

Etats-Unis et l'Allemagne, et son progrès ne se ralentit pas.

Le Japon actuel est en proie à une augmentation étonnante de l'énergie nationale, se faisant jour dans toutes les manifestations de l'activité. Il serait inconcevable que l'état mental du Japonais n'ait pas subi le contre-coup des changements politiques et économiques et de cette série fébrile de succès éclatants. Tout progrès a ses victimes; les faibles ou les surexcités se tuent, tandis que les forts triomphent. Le nombre des suicides au Japon a presque doublé en vingt ans.

ANNÉES	NOMBRE DES SUICIDES	
	Absolu	P. 100.000 h.
1884	5.603	154
1895	7.262	172
1896	7.129	175
1897	7.740	178
1898	8.793	189
1899	8.537	182
1900	8.615	181
1901	8.873	186
1902	9.194	189
1903	10.229	206

Par le niveau de la tendance au suicide (proportion pour 100.000 habitants), le Japon est au rang de la France et de l'Allemagne, surpassant de beaucoup les Pays slaves, l'Angleterre et les Pays latins du Sud.

Au Japon, de même qu'en France et dans presque toute l'Europe, les modes les plus fréquents du suicide sont la pendaison en premier lieu et la submersion ensuite. Un nombre presque égal de personnes des deux sexes se noient chaque année en France et au pays des Nippons. La pendaison est très fréquente au Japon : plus de 55 pour 100 de suicides ont recours à ce moyen, tandis qu'en France, deux cinquièmes. Une différence notable entre les deux pays se montre dans l'emploi des armes à feu : 11 ou 12 sur 100 suicides français ont eu recours à une arme à feu

(en Espagne et en Italie un tiers du nombre total), et au Japon, 2 pour 100 seulement.

Une particularité remarquable de la statistique japonaise des suicides, c'est la part relativement fort grande qu'y prend la femme. En Europe, les femmes ne sont qu'un quart ou un cinquième des suicidés; en France, par exemple, 23 pour 100; en Allemagne, 20 pour 100; en Autriche, 18 pour 100, etc.; au Japon, sur 100 suicidés, on trouve 39 femmes. En France se donnent la mort en année moyenne 7.069 hommes et 2.117 femmes; au Japon, 5.574 hommes et 3.516 femmes. Cela veut dire que les Japonaises se suicident plus souvent que les Françaises, mais les Japonais moins souvent que les Français.

Une autre particularité des suicides japonais, c'est leur précocité. Le nombre moyen annuel des suicidés au-dessous de seize ans en France n'est que de 75; au Japon, il est trois fois plus élevé. Pour 100 suicidés en France, 21 n'ont pas atteint trente ans; au Japon 35. Au contraire, les personnes âgées de plus de cinquante ans font presque la moitié (46 pour 100) des suicides en France et seulement un tiers (35 pour 100) au Japon. On pourrait en conclure que la condition des vieillards est plus favorable au Japon. La déduction serait inverse pour les jeunes gens et les femmes. Les femmes, dans les groupes de jeunes suicidés, font la majorité.

rapport à la population, est à peu près le même qu'en France et bien inférieur au nombre des homicides en Italie ou en Espagne. Les vols avec violence sont plutôt en diminution; les vols simples (délits) ont notablement décliné. Les incendies oscillent et sont, en somme, stationnaires. Le nombre des accusés pour crimes contre les mœurs est très faible.

ANNÉES	CRIMES CONTRE LA CONFIANCE PUBLIQUE (faux monnaies, etc.)	MURDRES ET ASSAULTS	BLASPHÈMES	VIOLS AVEC VIOLENCE	VIOLS SANS VIOLENCE	INCENDIES	CRIMES CONTRE LES MŒURS (adultères, etc.)
1892	640	629	298	1.335	455	48	
1893	707	593	325	1.243	566	64	
1894	750	623	299	1.022	550	70	
1895	750	583	247	819	567	77	
1896	617	606	216	608	516	91	
1897	701	707	305	790	516	89	
1898	607	697	218	765	682	78	
1899	878	563	263	756	402	89	
1900	739	592	239	695	484	96	
1901	992	577	238	677	452	123	
1902	1.260	678	275	655	510	126	
1903	1.359	673	281	680	523	133	
1904	1.575	627	329	955	572	126	
1905	1.178	567	262	799	529	90	

Les coups et blessures sont, en général, peu nombreux au Japon et leur nombre décroît rapidement; le contraire a lieu en France, en Allemagne et en Russie.

En France, les femmes sont au nombre de 14 pour 100, accusées et prévenues; en Allemagne, 20; en Angleterre, 25 et plus; au Japon, il n'y a que 8 femmes pour 100. Cette faible criminalité féminine n'est pas propre au Japon, elle est spéciale à toute l'Asie.

Les Japonais ne sont pas atteints de cette sensibilité sénile dont sont affligés nos gouver-

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine géluleuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état géluleux. Cette gélule, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, déterminant la régénération à la manière d'une éponge, éliminant des entérotoxiènes et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe toxiques, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine géluleuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. A avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau dans les croquer.

DERMATOTHÉRAPIE BAUME DURET

Pharm. DURET, 19, boul. Malesherbes, Paris.

Malt Barley Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastase

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TELEPHONE 513-82



STIMULANT
Antipyrétique — Analgésique.
RÉGULATEUR DU CŒUR
Sédatif nerveux
PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE
Pas de nausées — Non dépressif.

Littérature et Echantillons :
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL
88, rue Saint-Jacques, Paris.

ELATINE BOUÏN

Extrait liquide concentré
GEMME DE SAPIN
et Goudron de Norvège
AFFECTIONS DES BRONCHES

MALADIES DE LA VESSIE et des REINS
Dose : 2 à 3 cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. A avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau dans les croquer.

Pharm. DURET, 19, boul. Malesherbes, Paris.

TELEPHONE 513-82

FIXINE

GREMY.

CIGARETTES D'ABYSSINIE

EXIBARD

Très efficaces contre

— L'ASTHME —

— ÉCHANTILLON —

H. FERRÉ-BLOTTIER & Co, Docteur en Médecine,
Pharmacien de 1^{re} Classe,
402, Rue Richelieu, Paris.

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL

À BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

KREWEL

DOSES : 2 à 3 Pilules avant les repas.
Simple : 0.0005 g. de sels sanguins par pilule.
Blanc : 0.0005 g. de sels sanguins par pilule.
Quinté : 0.0005 g. de sels sanguins par pilule.
Iodé : 0.0005 g. de sels sanguins par pilule.
Laxatif : 0.0005 g. de sels sanguins par pilule.
Ech^{tes} et Littérature gratuits sur demande : F. BRUNERYE, Ph^{arm}, 25, Rue de la Terrasse, Paris, XIV^e.

nants. La répression pénale est très sévère au Japon par comparaison à celle des Etats européens et surtout de la Russie. Le jury n'existe pas au Japon, et la proportion des acquittés pour les crimes n'y atteint que 15 pour 100, au lieu de 32 pour 100 en France et 37 pour 100 en Russie. Le nombre proportionnel des acquittés correctionnels n'y est que 8 pour 100 ; 92 pour 100 des prévenus correctionnels sont condamnés. Ce chiffre est égal en France par les tribunaux correctionnels, mais, en Russie, les tribunaux sans l'assistance du jury et les justices de paix acquittent toujours 30 ou 35 prévenus.

Les condamnés criminels, au Japon, sont punis selon la rigueur des lois; les circonstances atténuantes y sont peu considérées. La peine de mort a été prononcée au Japon, en cinq années (1890-1903), contre 276 condamnés; de ce nombre ont été exécutés 167. En France, pour la période 1896-1900, ont été condamnés à la mort 88 accusés, exécutés 26, c'est-à-dire six fois moins qu'au Japon pour un nombre presque égal des accusés criminels (3.500 au Japon, 3.400 en France). Les travaux forcés à perpétuité sont aussi bien plus souvent prononcés par les tribunaux japonais : en cinq années, 1.159 Japonais ont été condamnés au bagne perpétuel contre 440 Français.

Les Japonais, hommes vigoureux et pratiques, n'hésitent pas devant une effusion de sang humain, s'ils la jugent utile.

Lors de la conquête de Formose, les indigènes essayèrent de continuer le genre de vie qu'ils pratiquaient au temps des Chinois, en pillant les maisons privées et en tuant les habitants, surtout les Japonais. La répression ne se fit pas attendre : en trois années, 1899-1901, les Japonais saisirent et mirent à mort plus de 2.800 indigènes (1.012 en 1901). Les Malais de Formose jugèrent bon de

rester tranquilles ; en 1904 les Japonais n'eurent que 33 exécutions.

Au Japon, l'énergie dans la répression des crimes va de pair avec l'énergie dans la guerre, l'industrie, le commerce : tout se tient.

P. D.

LIVRES NOUVEAUX

Raymond Brillouët. — *Les ions et particulièrement l'ion iode*. Etude physique et thérapeutique. Une brochure de 128 p., 1908 (J.-B. BAILLIÈRE, éditeur).
Les conclusions de l'auteur, qui est un élève du professeur Leduc, sont les suivantes :

Pour introduire l'ion iode, une solution d'iodure sera placée à la cathode.

On obtient par l'introduction électrolytique de l'iode de bons résultats dans le traitement des scléroses superficielles.

Pour la sclérolyse, les séances doivent avoir une longue durée (30 à 60 minutes); les électrodes, une grande surface (100 à 300 centimètres carrés); et le courant, une forte intensité, limitée seulement par la tolérance du malade et devant, en tous cas, atteindre, pour être efficace, une moyenne de 60 à 80 milliam-pères.

Les résultats obtenus sont d'autant plus rapides et complets que ce traitement est appliqué plus près du début des accidents, pendant la période de formation du tissu fibreux.

Ce travail très consciencieux se termine par une bibliographie très complète qui s'étend du mémoire de Fabré-Palaprat, en 1833, à celui de Malherbe, de Juin 1907. ALFRED MARTINET.

ALFRED MARTINET.

BIBLIOGRAPHIE

1545. — J. Grasset. — INTRODUCTION PHYSIOLOGIQUE A L'ÉTUDE DE LA PHILOSOPHIE. 1 vol. in-8°, de xi-368 pages, avec 47 figures. Prix : 5 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

1546. — J. Soubles. — **PHYSIOLOGIE DE L'AÉRONAUTE.** 1 vol. in-18, de 238 pages. (G. Steinheil, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE D'ORTHOPÉDIE

SOMMAIRE du n° 1 (1^{er} Janvier 1908).

Mémoires originaux :

Denucé. — Fistules pseudo-pyloriques congénitales de l'ombilic (avec figures dans le texte) [planche I].

E. Kirmisson. — Des luxations consécutives à l'ostéomyélite de la hanche dans la première enfance (avec figures dans le texte) [planches II et III].

A. Bassetta. — Amputations congénitales, sillons congénitaux et pieds bots (avec figures dans le texte).

H. Toussaint. — Cure opératoire d'un volumineux kyste synovial de l'articulation péronéo-tibiale supérieure. Syndactylie bilatérale des 2^e et 3^e orteils (avec figures dans le texte).

M^{me} KRITCHESKY. — Les mouvements de gymnastique libre comme adjuvant important dans le traitement massothérapique de certaines affections chirurgicales des membres.

Recueil de faits :

Jouon. — Fractures du cubitus au tiers supérieur et au tiers inférieur compliquée de luxation de la tête du radius en haut en dehors, et de décollement de l'épiphyse inférieure du radius. Très grande déformation de l'avant-bras. Réduction exacte sous chloroforme, excellent résultat anatomique et fonctionnel (avec figures dans le texte).

Bassetta. — Pseudarthrose du condyle externe de l'humérus (avec figures dans le texte).

Barnsby et M. Tillaye (de Tours). — Coxa vara
traumatique consécutive à une fracture méconnue du
col du fémur (planche IV).

Analyses.

**Ocréine
Grémy**

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

*Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire,
des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.*

Sous l'influence de l'**POCRÉINE** on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS,
PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS,
L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

HOPOGAN Usage Interne **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL **EKTOGAN** Usage Externe

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
 de GAIACOL IODOFORMÉ
 amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la Stéatose crachée.
Préparation et Vente en Gros : ADELIAN et C^e, Paris.

Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

HEMORRAGIES GASTROINTESTINALES
HEMORRAGIES GASTROINTESTINALES
HEMORRAGIES GASTROINTESTINALES

VELLEDOL ADRIAN

Principe actif du **GUI**

AMPOULES INJECTABLES
à 0,10 centigr. par C.C. - à 1/3 par jour.

PILULES
doses à 0,05 centigr.
4 à 6 par jour.

Paris. - 9, Rue de la Perle.

SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE *extrait à froid*. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée CHAIX & C^e, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contenue dans des Cauchons de grés la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

Peptonate de Fer ROBIN

DECouvert PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

LABORATOIRES CLIN

MÉDICATION COLLOÏDALE

Tubes stérilisés Clin
DE THIARSOL

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES
(2 milligr. de THIARSOL par c.c.)

La boîte de 12 tubes : 3 fr.

THIARSOL

Trisulfure d'Arsenic colloïdal

SOLUTION STABILISÉE, ISOTONIQUE et STÉRILISÉE

Titrée à 2 milligr. de trisulfure d'arsenic colloïdal par centimètre cube.

Indications générales : Toutes les indications de la médication arsenicale.
Indications spéciales : Cancer, Trypanosomiasis.

Gouttes Clin

AU THIARSOL

POUR ADMINISTRATION STOMACALE
(2 milligr. de THIARSOL par XX gouttes.)

Le flacon de 25 c.c. : 3 fr. 50

F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

DYSPEPSIE - GOUTTE - RHUMATISME

Traités par la

POUDRE KUTNOW

C'est un fait bien connu que le Rhumatisme et la Goutte sont dus à la présence ou à l'excès d'acide urique dans l'économie.

Les médicaments qui ne servent qu'à purger ne sauraient ni guérir du Rhumatisme, ni apporter aucun soulagement aux angoisses de la dyspepsie ; l'organisme est déjà affaibli, et l'on sait très bien qu'un tel traitement ne sert qu'à affaiblir davantage.

Il nous faut donc employer un remède qui élimine d'une façon efficace les poisons, cause de la maladie, et en même temps qui ait une action vivifiante sur l'organisme.

La Poudre Kutnow répond exactement à ces desiderata.



MARQUE DÉPOSÉE

QUELQUES ATTESTATIONS

Le *Medical Journal d'Edimbourg*, dit :

« La Poudre Kutnow est une excellente préparation que nous pouvons recommander hautement. »

Le *Medical Times and Hospital Gazette* dit :

« C'est une préparation efficace, agréable au goût et d'une grande valeur thérapeutique, particulièrement dans les troubles du foie et de l'estomac. »

Le *Lancet*, de Londres, dit :

« Notre analyse confirme la présence des propriétés thérapeutiques du sulfate de soude, de potassium, du carbonate de chaux, du lithium et du strontium. »

Veuillez remplir CE COUPON

et l'adresser à MM. ROBERTS & C^{ie},

5, rue de la Paix, PARIS

ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur

Adresse

« P. M. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies du système nerveux.

M. le professeur RAYMOND reprendra ses leçons le mardi 7 janvier 1908 à 10 h. 1/2 et les continuera les vendredis et mardis suivants à la même heure.

Examen des malades externes le mercredi et le jeudi à 9 h. 1/2, visité dans les salles le samedi à 9 h. 1/2.

M. HENRI CLAUDE, agrégé, continuera ses leçons de neuropathologie avec démonstrations anatomiques et cliniques le mardi 7 janvier 1908 à 4 heures (amplifié de la clinique à la Salpêtrière).

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Necker. — M. HIEZ. A partir du 9 Janvier 1908, leçons de thérapeutique clinique, tous les jours, salle Chevalier.

Le Jeudi, à 10 heures, thérapeutique d'urgence, à l'Anphithéâtre.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. BRUNET, Descaudaux, Droubaix, Laurent, Ombredanne, Roussy, médecins à Paris; Buttrille, à Roubaix (Nord); Gaudon, à Bordeaux; Guy, à Villeneuve-sur-Lot; Lapierre, à Sedan; Lefèvre, à Malakoff (Seine); Perrault, à Levallois-Frétet (Seine); Piquet, à Constantine; Pombourcq, à Achen (Sonne); Raehet, à Montaur (Calvados); Thierre, à Vichy.

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. ALPIER, Ancelet, Ballinard Berdon, Boisrond, Bonchacot, Boullenger, Brodier, Gernon, Chauvillot, Courtault, Dehonnelle, Delage, Demoncey, Deshayes, Diotel, Ferris, Chiklo, Langlois, Reinburg, Salmon, Truelle, médicinaux à Paris; Allot, à Caucou (Orne); Bouzy, à Vignacourt (Somme); Boyer, à Commenge; Gaillet, à Goutte; Mirecourt; Carlet, à Gossé; Cery, à Douzy (Marne); Clancé, à Jony (Eure-et-Loir); Diabret, à Castelnau (Lot-et-Garonne); Denis, à Luphy (Nièvre); Derville, Godofroy, à Roubaix; Deshayes, à Argennes (Calvados); Durand, à Saint-Nazaire; Guillemin, à Gournon (Loire-Inférieure); Kérangy-dur, à Crozon (Finistère); Labour, à Montoire (Loire-Inférieure); Lambert, à Toulouse; Lofillat, à Troarn (Calvados); Natié, à Menton (Alpes-Maritimes); Orjéban, à Saint-Nazaire; Predhomme, à Burefossé (Allier); Priet, à Châteauneuf; Ramilly, à Noyon; Talon, à Nieppe (Nord); Widiez, à Clermont (Oise).

Comité consultatif de l'enseignement public. — MM. les professeurs Delvare, ancien doyen, et Landouzy, doyen actuel de la Faculté de médecine de Paris sont nommés membres du Comité consultatif de l'enseignement public.

Nomination. — M. Chantemesse, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine, est nommé conseiller technique sanitaire du ministère de l'Intérieur.

Le radium au Sénat. — Au cours de la discussion du budget au Sénat, M. Audiffert a demandé la parole au sujet d'un crédit de 25.000 francs voté en la Chambre pour l'achat de radium destiné aux divers hôpitaux.

M. Audiffert a fait remarquer que le crédit de 25.000 fr. est nettement insuffisant pour acheter une substance qui coûte 600.000 francs le gramme. Il a demandé que le crédit soit affecté dans ce but à la caisse des recherches scientifiques (1^{re} section, médecine), qui n'a encore jamais reçu de subvention, afin de favoriser les études théoriques et pratiques sur le radium et la radioactivité.

A la demande du rapporteur général et pour ne pas retarder le vote du budget, M. Audiffert a retiré son amendement.

Assistance médicale. — Sont arrêtées les mutations suivantes parmi les médecins de l'Assistance médicale à Paris :

Au 13^e arrondissement (traitement à domicile), M. Friedel, antérieurement affecté au 12^e arrondissement (consultations).

Au 3^e arrondissement (traitement à domicile), M. Froger, antérieurement affecté au 4^e arrondissement (traitement à domicile).

Au 4^e arrondissement (traitement à domicile), M. F.-G. Poirard, provisoirement affecté au 13^e arrondissement (consultations).

Au 13^e arrondissement (consultations), M. Castex, provisoirement affecté au 13^e arrondissement (consultations).

Au 3^e arrondissement (consultations), M. Vincent, provisoirement affecté au 20^e arrondissement (consultations).

Au 20^e arrondissement (consultations), M. Lavie (à titre provisoire), provisoirement sans affectation.

Au 1^{er} arrondissement (consultations), M. Cayrol (à titre provisoire), provisoirement sans affectation.

Au 10^e arrondissement (consultations), M. Thebaud, antérieurement affecté au 1^{er} arrondissement (traitement à domicile).

antérieurement affecté au 1^{er} arrondissement (traitement à domicile).

Au 1^{er} arrondissement (traitement à domicile), M. Benayrou, antérieurement affecté au 16^e arrondissement (consultations).

Au 16^e arrondissement (consultations), M. Dreyfus, antérieurement affecté au 13^e arrondissement (consultations).

Au 20^e arrondissement (consultations), M. Robert, antérieurement affecté au 11^e arrondissement (traitement à domicile).

Au 13^e arrondissement (consultations), M. Bochory, provisoirement sans affectation.

Ces mutations sont valables à partir du 1^{er} janvier 1908.

Corps de santé militaire. — Sont promus : au grade de médecin-inspecteur, MM. les médecins principaux de 1^{re} classe Hocquard, Calmette.

M. le médecin-inspecteur Hocquard est nommé directeur du service de santé du 13^e corps d'armée à Clermont-Ferrand.

M. le médecin-inspecteur Calmette est nommé directeur du service de santé du 13^e corps d'armée à Marseille.

Sont promus dans le corps de santé militaire : Au grade de médecin principal de 1^{re} classe, MM. André, Barois, Richard, médecins principaux de 2^e classe; au grade de médecin principal de 2^e classe, MM. Boppé, Hublé, Lillot, Ferraton, Gauthier, Daval, médecins-majors de 1^{re} classe; au grade de médecin-major de 1^{re} classe, MM. Deumier, Chéreau, Merlat, Rossignol, Roy, Mignon, Teissier, Ducourt, Velle, Lenoir, Vaillanne, Renaud, médecins-majors de 2^e classe; au grade de médecin-major de 2^e classe, M. Batten, Pichon, Marland, Périer, Armeille, Mignot, Lentié, Pons, Bertrand, Champeaux, July, Eschbor, Mayrac, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Sont revêtus les mutations suivantes : Médecin principal de 1^{re} classe, M. Puzat passe à l'hôpital militaire de Bordeaux.

Médecins principaux de 2^e classe : M. Lacroigne est nommé médecin chef des salles militaires de l'École militaire de Rouen; M. Pierron passe à l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé; M. Sangle-Ferrère est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Bayonne.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Colindreau passe au 98^e rég. d'infanterie; M. Prost-Marchand passe à l'hôpital militaire de Versailles; M. Odile passe à l'hôpital militaire Saint-Martin à Alger; M. Eymeri passe aux hôpitaux de la division d'Alger; M. Friant est nommé médecin-chef de l'hôpital militaire de Givet; M. Guinet passe aux hôpitaux de la division de Constantine; M. Dusquet passe au 22^e rég. d'artillerie.

MORRHUINE JUNGKEN

à base d'huile d'Alumine iodée, assimilable. . . 0,915 mg.
 « d'Hypophosphates (Ca, Mg, Na, K) 0,80 centig.
 « Phosphate de soude pur 0,35

ou par
 ou en
 de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.

Dans la **LYMPHATISME**,
 la **PRÉTUBERCULOSE**, l'**HERÈDO-SYPHILIS**.

(Adultes, 3 à 3 capsules à l'eau par jour, après les repas.
 Enfants, 2 capsules à l'eau par jour, après les repas.
 pour un délai de 15 jours.)

LABORATOIRE DUMÈRE, Pharm. de 1^{re} classe, COURBEVOIE-Paris

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ sous le contrôle de l'Hôpital de Paris et du Sanatorium de l'Académie des Sciences, Société de Biologie, de Thérapeutique, de l'Association Française pour l'Étude du Tuberculisme, de l'Association Française pour l'Étude du Tuberculisme, de l'Association Française pour l'Étude du Tuberculisme.

HISTOLOGIQUE à base de **NALINE** et de **CHLORURE**.

INDICATIONS : **TUBERCULOSE**, **LYMPHATISME**, **SCROFULA**, **BRONCHITES CHRONIQUES**, **NEURASTHÉNIE**, **CHLORO-ANÉMIE**, **CONVALESCENCE**, etc.

LITTÉRATURE et SCIENTIFIQUES : s'adresser à **NALINE**, Pharm. de 1^{re} classe, 80-Denis (Seine).

COQUELUCHE guérie par **PEARLINE DESTREMON**

par 21 h., à 10 c. café suivant l'âge.

COMPOSITION
 Liqueur Pearsone, Valériane de Caltène.
 Atropé Belladone, Benzozate de Benjoil.

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
 KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
 pour préparer soi-même le Képhir lait diastase.

PULVO-KÉPHIR
 Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
 SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)
 FOURNISSEUR DES HOPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

52, rue Roubaud, Ambervilliers ET TOUTES PHARMACIES

“Ulmarene” Médication salicylée locale.

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'**Ulmarene** est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
 Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
 ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif “Aconitine”.

ACONIT ECALLE (Alcoolature)
 Titree à 0,50 gr. d'Aconitine cristallisée, par 100 grammes d'Alcoolature.
 Dix gouttes du sirop compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 25 (10 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures) au 100 milligr.

GRAMMULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE au 100 milligr. (2 à 5 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES (Aconitine) Titrées au 1/100 de milligr. (4 à 6 en 24 heures) (Directement injectables).

LABÉLONYE & Co, 99, rue d'Assolvi, PARIS.

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
 KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
 pour préparer soi-même le Képhir lait diastase.

PULVO-KÉPHIR
 Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
 SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)
 FOURNISSEUR DES HOPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

Médecins-majors de 2^e classe : M. Dodieu passe aux hôpitaux de la division d'Alger; M. Dénery passe au 51^{er} rég. d'infanterie; M. Meyer passe au 55^e rég. d'infanterie; M. Michard passe au 139^e rég. d'infanterie; M. Sirov passe au 1^{er} escadron du train des équipages militaires; M. Sirov passe au 3^e rég. de chasseurs à cheval; M. Morel passe au 29^e bataillon de chasseurs à pied; M. Coste passe au 26^e rég. d'infanterie; M. Borie passe au 108^e rég. d'infanterie.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Busby passe au 128^e rég. d'infanterie; M. Grenier passe au 82^e rég. d'infanterie; M. Goden passe au 100^e rég. d'infanterie; M. Biénuil passe au 87^e rég. d'infanterie; M. Theuret passe au 50^e rég. d'infanterie; M. Nierud passe au 23^e rég. de dragons; M. Royer passe au 18^e rég. de dragons; M. Le Petit passe au 29^e bataillon de chasseurs à pied; M. Lelèvre passe au 58^e rég. d'infanterie.

Médecins aides-majors de 2^e classe : M. Noirehaud passe au 50^e rég. d'artillerie.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Gaillard, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le croiseur cuirassé *Gloire*, dans l'escadre du Nord.

— M. le médecin de 1^{re} classe Maille, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le cuirassé *Vérité*.

L'assistance médicale gratuite dans la Somme. — Les médecins de l'assistance médicale gratuite du département de la Somme, démissionnaires à partir du 1^{er} janvier, ainsi que nous l'avons rapporté dans un précédent numéro, ont tenu à Amiens une réunion durant la journée du 27 Décembre.

Dans cette réunion, communication leur a été donnée par le président de leur syndicat de lettres du préfet et du président du conseil général leur demandant de retirer leur démission et leur promettant l'application, à partir du 1^{er} Janvier 1908, du nouveau tarif que votera le conseil général dans sa session d'Avril.

Les médecins, tout en maintenant leur décision, se sont engagés à soigner gratuitement les indigents jusqu'au 1^{er} Mai prochain, mais sans aucun rapport avec l'administration.

Les représentants des médecins à la commission de contrôle de la liste des médecins de l'assistance, qui devait être élu dans le scrutin dépourvu à la préfecture, n'ont pu être désignés, le préfet ayant reçu seulement huit bulletins de vote.

La scarlatine à Chalon-sur-Saône et au Creusot. — Une épidémie de scarlatine sévit en ce moment partout.

les soldats du 86^e de ligne à Chalon-sur-Saône et parmi ceux du 28^e d'infanterie en garnison au Creusot.

Le ministre de la Guerre vient de déléguer au Creusot le médecin-inspecteur général Claudel pour prendre toutes les mesures de prophylaxie nécessaires.

Internat des asiles de la Seine. — Conférences pour l'Internat des asiles de la Seine (concours au commencement d'avril 1908), par M. R. Buzos, interne à l'Asile clinique, 1, rue Cabanis.

La conférence aura lieu le jeudi 16 Janvier à 4 h. 1/2, à l'Asile clinique (Sainte-Anne).

Ecole vétérinaire d'Alfort. — Le bal de bienfaisance offert par les élèves et l'Association des anciens élèves de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort aura lieu dans les salons du Grand-Hôtel le 18 Janvier 1908 à 10 heures du soir, sous la présidence d'honneur de M. Decker-Débat, député, président de la Commission de l'Agriculture.

Les personnes qui désireraient des cartes n'ont qu'à s'adresser à la Commission du bal de l'Ecole d'Alfort (Seine).

Nécrologie. — Nous apprenons la mort à Grancey-le-Château (Côte-d'Or), de M. Cottin, ancien interne des hôpitaux de Paris, membre correspondant de la Société de chirurgie, ex-professeur suppléant à l'Ecole de médecine et chirurgien honoraire de l'hôpital de Dijon.

Etranger.

Le choléra en Turquie. — Une dépêche de Constantinople annonce que le choléra ravage la Mecque, Médine et Yumbo. On signale une continue de décès quotidiennement.

CONCOURS

Internat. — LECTURE DES COMPTES. — ANATOMIE. — Séance du 27 Décembre. — Ont lu : MM. Malterre, 10; Petit (Jacques), 12; Roy, 9; Marie, 14; Bernard, 12; Jollivet, 12; Guervais, 4; Delangienier, 8; Salles, 10; Chamaud-Bois, 12.

PATHOLOGIE. — Séance du 28 Décembre. — Ont lu : M. Rohie, 4; Boulogne, 3; Feil, 8; Permet, 5; Bloch (André), 9; Maillet, 9; Faut, 4; Fouchet, 9; Sidoux, 4; Charvet, 9; Prigent, 6. — Absents : MM. Bureau, Le Savoyeux.

Ecole d'application de médecine navale. — Un concours pour l'emploi de chef de clinique médicale à

l'Ecole d'application des médecins et pharmaciens de 3^e classe à Toulon s'ouvrira dans ce port le 20 Janvier 1908.

Hôpitaux d'Alger. — Le concours de l'externat s'est terminé par les nominations suivantes :

Externes titulaires : M. Norbani, Bégnet, Raguier, Cazemay, Buvet, Bellandouze, Soliman, Belich, Lebey, Faurie, Lemoine, Soleracq, Flottes, Hamous, Boutry.

Externes provisoires : MM. Zarauti, Rougé, Massolot, Courdry, Manchon, Bernard, Mahdine, Porry, Soucy, Richard, Laignier, Doukoul, Vigier, Aycard.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales. Ceb. Gellat, 47, Bd St-Michel, 208 année, Tél. 829-81.

Vente à l'essai d'articles neufs et d'occ. toutes forces et Mary S. d'Al. Pincus, pl. Petit-Bonnet, La Rochelle (Ch.-Inf.).

On demande p. j. docteur post-gradués. Paris ou banlieue. Cab. med. Bognault, 43, boulevard St-Michel, Tél. 811-15.

Leçons pratiques de clinique externe. avec exam. au lit des mal., faites par un chir. pendant le mois de Janvier. 3 leçons par semaine : mardi, jeudi, samedi à 5 h. La 1^{re} leçon aura lieu le mardi 7 Janvier. Droits d'inscription : 30 fr. S'inscrire chez le concierge de l'Hôtel-Dieu.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antiseptie est de rigueur.

CHOLENE CAMUS. — Othérapie biliaire. Lithitiques, insuffisance biliaire, coliques méo-membraneuses.

QUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT. Pansement complet. Phlegmones, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, ulcères.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTIN, imp. 1, rue Cassini.

SIROP DE FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECOMMANDE PAR EXCELLENCE
UNE MEILLEURE PRÉPARATION
Contient : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
COINTE, STROPHANE et PHOSPHORE,
(à l'Etat d'Hypophosphites)
(1^{re} Marque de Symplice par Guillaumet & Co)
SON ACTION CONTRAIRE ET SUPPLÉMENTAIRE EN FRANCE
dans les cas de
PHOSPHISME, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : une cuillerée à café, 3 ou 4 fois par jour.
Flacon 750 ccs. chez tous Pharmaciens. Dépôt N° 1450
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de La Fayette.

EUKINASE
EUPÉPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Co
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, le PANCÉTIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES, les Crises d'ang. spontanéité, les congestions au long séjour dans les hôpitaux. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
se a coller à la nuit FLUXUS et BOLD-VERNE
Dose : VI à VIII, 3 fois, 1/2 à 1/4 de verre
GI. NOBLE (FRANCE)
Et dans les pharmacies de France et d'Algérie

APHYSO-CAUTERE DECHERY
Avec des Soins (Prix d'honneur)
Cautère à l'usage de la chirurgie
SANS SOUFFRANCE
Voir la description dans le numéro du 15 septembre 1901
Prix : 80 francs.
GASSELLIN, Constructeur
4, boulevard St-Martin, PARIS

ICHTHYOL
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et de l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOGÉTIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

PARAINE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant désinfectant)
On verse à l'équivalent d'Alcool, 50 ou 100 g.
Paraine de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrielles, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Ordonné par le Dr G. F. F.)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.
Gouttes à 10 c. Gouttes par jour après repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrielles, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrielles, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Flacon, Boule, Baume.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrielles, PARIS

BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycérophosphatée



*Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisir par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.*

NEURASTHÉNIE
NEURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 22, Rue de Condé, PARIS

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bougaud.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gynécologie à l'hôpital Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

F. DALLS. Contribution à la pratique des recherches bactériologiques en chirurgie.

J.-P. LANGLOIS. L'évacuation de l'estomac d'après les travaux de Gannon.

LE MOUVEMENT MÉDICAT

R. ROMME. La morphine et ses voies d'administration.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Rhumatisme et maladie de Basedow. — A propos de la présence du spirochète au niveau du système nerveux de certains syphilitiques. — Brucellaires tétaniques. — Lésion rhumatismale. — Constitution du Bureau pour 1908.

Société de médecine de Paris. — L'ablation en thérapeutique. — Evaluation de l'acidité du suc gastrique. — Sur un tic douloureux du pied. — Lésion hémolytique dans un cas d'embolie pulmonaire.

Académie de médecine. — La maladie de Jean-Jacques Rousseau d'après des documents inédits. — Action atténuée, retardante et peut-être abortive exercée sur la syphilis par des injections systématiquement localisées et répétées d'atropine faites au début de cette maladie. — Cécité filtrante et glaucome.

Académie des sciences. — Action de la tyrosinase sur certains corps voisins de la tyrosine. — Action excito-motrice de la branche interne du spinal sur l'estomac et le pancréas. — Propriétés physiologiques des boîtes tuberculeuses chlorées. — Influence des traumatismes sur la localisation de la tuberculose. — Election d'un vice-président.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médico-chirurgicale d'Édimbourg. — Un nou-

veau procédé pour la stérilisation du lait. — Valeur de la novocaïne comme anesthésique local. — Une épidémie rare du zona.

Académie de médecine d'Irlande. — Un cas de colite aiguë traitée par l'appendicostomie et les lavages de l'intestin. — Ascite traitée avec succès par l'opération de Talma.

Société belge de chirurgie. — De la cure des fistules vésico-vaginales par l'excision de Schuchardt en position ventrale. — Résultat éloigné d'une résection ilio-fémorale. — Massage transdiaphragmatique du cœur. — Fracture du col chirurgical de l'utérus guérie. Suture osseuse au moyen de la vis de Lausette. — Deux cas de boulangerie pour fracture de cuisse.

ANALYSES

STÉRILISATION DES INSTRUMENTS

DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

Un menu déchloruré.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

H. BOTTU. Chlorhydrate de seopalamine.

CHRONIQUE

M. L. Infirmières laïques dans les hôpitaux militaires.

VARIÉTÉS

Varlole et lumière rouge.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

E. BARBAL. Précis d'analyse chimique biologique générale. — J.-J. MATHON. Enseignements médicaux de la guerre russo-japonaise.

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

INFIRMIÈRES LAÏQUES

DANS LES HOPITAUX MILITAIRES

Un événement d'une haute portée sociale est sur le point de s'accomplir. Le 1^{er} Février prochain, un concours public s'ouvrira à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris, pour l'emploi d'infirmières laïques attachées au service des soldats malades en traitement dans le dit hôpital. L'annonce que voici en donne la nouvelle sensationnelle :

HOPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION DU VAL-DE-GRACE

CONCOURS

Pour l'emploi d'infirmières laïques.

Le concours s'ouvrira le 1^{er} Février 1908, à 8 heures du matin, à l'Hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce.

Les demandes d'inscription et de renseignements devront être adressées au médecin-inspecteur, directeur du service de santé de l'hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce. La liste d'inscription sera close le 15 Janvier 1908 et arrêtée par le Ministre.

CONDITIONS D'ADMISSION AU CONCOURS. — Les postulantes devront :

1^o Être de nationalité française et avoir dépassé

... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

FERROPLASMA ph^{ne} de Vichy.

Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques. Renselgn^{ts}, échant^{ns}. VIVIE, r. La Fayette, 126. PARIS.

PRIX ORFÈRE de 6000 fr. — PRIX DESPORTES
Accidents de Médecine.

DIGITALINE crist.
NATIVELLE

agit plus sûrement que la
macération de digitale.

Echantillons : MITHRON & LASSIER, 24, Place des Terres, PARIS.

IOTALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
Echantillons sur demande.
Ph^{ie} PÉLOULE, 2, Faub^{rg} St-Denis, Paris.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Ph^{ie}
824-30. 26, 24 de l'Hôpital — Paris

XVI^e ANNÉE. — N° 2, 4 JANVIER 1908.

POUGUES TONI-ALCAINE

STOVAÏNE
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

Etabl^{ts}
Poulenc
Frères
Paris

CARABANA PURGE GUÉRIT

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

CHOLÉINE CAMUS 148 capsules
par jour

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

PRESCRIRE

OCEANINE EAU DE MER
isotonique

CHEVRETON-LEMATTE, 24, rue Caumartin
PARIS

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'effarouchement.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant^{ns}, gratuits sur demande. KEBLY, 160, r. St-Maur, Paris

SAINT-GALMIER BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE, d'efficacité publique.

l'âge de vingt et un ans. (La limite d'âge de vingt-cinq ans ayant été fixée par le décret du 26 Février 1897, pour que les femmes admises dans le personnel des établissements militaires puissent avoir droit au maximum de retraite.) Les candidates ayant plus de vingt-cinq ans seront admises au concours à défaut seulement de postulantes ayant moins de vingt-cinq ans. Celles ayant dépassé quarante-cinq ans ne seront nommées qu'après autorisation ministérielle;

2° Etre diplômées de l'Assistance publique ou des écoles d'Infirmières laïques, publiques ou privées qui sont agréées par le Ministre.

3° Visas à fournir. — Les demandes d'admission à concourir doivent être déposées par les postulantes accompagnées des pièces ci-après :

- 1° Une pièce établissant la nationalité française;
- 2° Bulletin de naissance;
- 3° Diplôme ou brevet d'infirmière (ou copie certifiée authentique);
- 4° Extrait du casier judiciaire;
- 5° Certificat délivré par un médecin principal ou major d'un hôpital militaire ou mixte constatant l'aptitude physique nécessaire pour l'emploi d'infirmière.

CONDITIONS DU CONCOURS. — L'examen sera subi devant un jury composé de deux médecins militaires désignés par le Directeur de l'Hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce.

Il comprendra des interrogations et des épreuves pratiques tirées d'un programme approuvé par le Ministre et déposé à la Direction de l'Hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce, où l'on pourra en prendre connaissance de 9 à 11 heures du matin et de 2 à 4 heures du soir (dimanches et jours de fêtes exceptés).

NOMINATIONS DES INFIRMIÈRES. — Après que le jury aura établi par ordre de mérite la liste des postulantes qui auront subi les épreuves, le Directeur de l'Hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce nommera aux emplois, en suivant l'ordre de classement.

FONCTIONS. — Le service des infirmières consiste à donner des soins aux malades et aux blessés sous l'autorité immédiate des médecins traitants.

RÉTRIBUTION. — Nommée stagiaire, l'infirmière

recevra : 800 francs de traitement par an, plus la nourriture et le logement ou une indemnité de logement de 350 francs par an.

Après un an de stage, l'infirmière est licenciée en cas d'insuffisance ou nommée infirmière de 3^e classe. L'avancement de la 3^e classe à la 2^e et de celle-ci à la 1^{re} a lieu au choix après trois ans de service ou de droit à l'ancienneté après cinq ans de service.

Le traitement des infirmières de 3^e classe est de 1.042 francs par an.

Le traitement des infirmières de 2^e classe est de 1.116 francs par an.

Le traitement des infirmières de 1^{re} classe est de 1.250 francs par an.

Les infirmières sont nourries; elles sont logées ou touchent l'indemnité de logement de 350 francs par an, avec obligation d'habiter à proximité de l'hôpital.

Les infirmières sont assimilées, à tous les points de vue, au personnel civil d'exploitation des établissements militaires, et les dispositions du décret du 26 Février 1897 concernant ce personnel sont applicables d'une manière générale.

Paris, le 20 Décembre 1907.

Le Médecin-inspecteur,
Directeur de l'Hôpital militaire d'instruction
du Val-de-Grâce,
DELMORE.

Nous publierons bientôt le programme proposé aux Candidates et en apprécierons comme il convient la formule et l'esprit pratique. M. L.

p. 113 (édition de 1754), au sujet du traitement de la variole :

« On distingue au Japon trois sortes de petite vérole : la première est celle qui est si commune « parait nous et si dangereuse quand elle est traitée « par les règles générales de la médecine. La seconde est celle que nous appelons la rougeole. La troisième est particulière au pays; ce sont des pustules aqueuses qui viennent peut-être de ce que « l'on n'use communément dans ces lieux que des « bouillons froids; mais il ne paraît pas qu'aucune « de ces maladies soit regardée comme fort sérieuse, « et, si on en croit Komfor, on les traite toutes fort « sérieusement. Selon ce voyageur, on tient que « pour en guérir il faut d'envelopper le malade d'un « drap rouge. Il ajoute que quand quelqu'un des enfants de l'empereur en est attaqué, non seulement « sa chambre et son lit doivent être garnis de rouge, « mais que ceux qui les approchent doivent avoir « des habits de cette couleur. Jusque-là on avait bien « ouï dire qu'il est des maux qu'on guérit par l'ignition, mais on ne savait point encore qu'il en « fût qu'on put guérir par les yeux. »

S'il suffit de l'ancienneté pour faire la noblesse, voilà un titre authentique pour la méthode de traitement de la variole par la lumière rouge; faut-il faire honneur à ce mode de traitement du peu de gravité que le père jésuite attribue à la variole japonaise ?

A travers le Monde

LE GOSIER DE BERLIN

4- Le quarante et unième volume de la célèbre collection Oswald « Documents sur les grandes villes. Gross stadt-Dokumente » vient de paraître. Il a pour titre : « Le gosier de Berlin (Die Gargel von Berlin) » et est dû à la plume de M. Hirschfeld, médecin de Charlottenbourg. Ce volume, tout plein de nouveaux documents statistiques, comprend trois parties : I. Ce qui coule en une année dans le gosier de Berlin. — II. Comment le corps de Berlin reçoit son contingent d'alcool. — III. Les auxiliaires du Berlin alcoolique.

VARIÉTÉS

Variole et lumière rouge.

Un de nos abonnés nous envoie la petite note suivante :

« En lisant les vieux bouquins, on apprend toujours quelque chose, ne serait-ce que la vérité toujours jeune de ce vieil axiome : qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voici en effet ce que je lis dans l'Histoire du Japon, du P. Charlevoix, tome I,

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Physiocrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

NEURALGIE, ARTERIO-SCLÉROSE, RHUMATISME, GOUTTE

Application LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

JOULIE 0.25 centigr. pur collé à café d'Acide Phosphorique Anhydre. 9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

HOPOGAN PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MEDICAL 17 Rue d'Athènes Paris EKTOGAN

USAGE INTERNE USAGE EXTERNE

PHYTINE Contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable. Le plus soluble des Sels de Quinine.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

« Le problème de la médication phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine. »

• Cachets, Granulés, Comprimés, Gélules

PHYTINATE DE QUININE Contient 57 p. 100 de QUININE et 43 p. 100 de PHYTINE Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et de la Phytine. ANTI-NEURALGIE, TONIQUE, FÉBRIFUGE. — Comprimés à 0.30 centigr.

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

COQUELUCHE guérie par PEARLINE DESTROMET Composition Liqueur Pearson, Valériane de Caféine Atropa Belladonna, Beuzeotte du Benjoin. 52, rue Boursault, Aubervilliers ET TOUTES PHARMACIES

La matière est énorme et intéressante pour l'hygiéniste, autant que pour le politicien et pour l'hygieniste. Voici seulement quelques faits :

En 1905 Berlin a compté 15,941 cabarets, soit 1 pour 128 habitants ; la même année on comptait 24,493 maisons, ce qui fait, pour deux maisons, au moins un où l'on vend des spiritueux. Notamment la Friedrichstrasse a plus de cabarets que de maisons.

Plusieurs sont installés dans la même rue, il faut encore considérer les dimensions de ces établissements. Le « Rihingold » par exemple, ouvert récemment, contient 4.000 places au moins.

Par tête de Berlinoï (hommes et enfants compris), on a compté comme consommation : 214 litres 81 de bière, 9 kilogram. 59 de vin et 12 kilogram. 09 d'eau-de-vie. Ce dernier chiffre a constamment monté depuis quatre ans. En évaluant très bas, Berlin dépense chaque année 206,075,377 marks (257,591,221 francs), soit par tête 100 marks 85. Comme le revenu par tête en 1906 a atteint 713 marks 88, chaque Berlinoï dépense en alcool le septième de son revenu.

Jetons un regard encore sur le revers de la médaille. 5,488 hommes et 500 femmes ont été arrêtés pour ivresse. Sur un total de 1,454 hommes qui furent admis dans la section interne de l'hôpital de Charlottenbourg dans le dernier exercice, 136, c'est-à-dire 30 pour 100, étaient alcooliques. Parmi les hommes nouvellement admis à Daldorf en 1905-06, 560 étaient alcooliques. Parmi les épileptiques et hystéro-épileptiques reçus au Wuhlgarten, 46 p. 100 (dont 44 pour 100 de femmes) étaient issus de parents alcooliques. 67,2 pour 100 des pensionnaires des maisons de correction de Berlin étaient issus de baveurs. 10.000 personnes passent bon an mal an en police correctionnelle grâce à l'alcool. Parmi les charges pécuniaires qui grèvent le budget d'assistance de la commune de Berlin, six millions et demi de marks incombent à l'alcoolisme et à ses conséquences.

On pourrait comme à plaisir grossir encore cette liste. Ces quelques chiffres suffisent. Quelconque s'intéresse à la cause antialcoolique peut consulter le livre. Il est à souhaiter qu'il ouvre les yeux d'une société qui laisse un poison subtil la miner et la détruire sans qu'elle y prenne garde. LÉGRAND.

LIVRES NOUVEAUX

E. Barral, professeur agrégé à la Faculté de médecine et de pharmacie de Lyon. — *Précis d'analyse chimique biologique générale*, 1 vol. in-18 de 112 p., avec 155 figures. Prix : 6 francs. (J.-B. BAILLIÈRE et Fils, éditeurs.)

M. Barral a écrit son ouvrage, en cherchant surtout à mettre entre les mains de l'étudiant et du praticien un manuel pratique de diagnostic.

Il cherche à faciliter le travail du médecin, du pharmacien, du chimiste ; à leur éviter des recherches, à leur éviter des tâtonnements, alors qu'il s'agit d'effectuer rapidement la détermination d'un principe contenu dans un liquide ou dans un tissu, dont les modifications sont assez rapides.

Dans ce volume, après avoir donné, dans un chapitre préliminaire, la composition de la plupart des réactifs employés, il étudie les principes immédiats de l'organisme en commençant par les plus complexes : les matières albuminoïdes. Les chapitres suivants sont consacrés aux principaux dérivés azotés, aux hydrates de carbone, aux acides, aux matières grasses, aux autres composés ternaires, aux gaz et aux substances minérales.

ALBERT MARTINEZ.

J.-J. Matignon. — *Enseignements médicaux de la guerre russo-japonaise*, 1 vol. gr. in-8 de 418 pages, avec cartes, plans et croquis, schémas et photographies de l'auteur (A. MALOIN, éditeur).

La guerre de Mandchourie « doit être considérée comme le triomphe de l'hygiène militaire » ; pour la première fois fut atteinte la proportion de un mort par maladie pour 4,02 tués ou morts de blessures ; c'est pourquoi l'auteur étudie en détail toutes les données qui lient la force de cette hygiène : froid sec de Mandchourie plus aisé que le froid pluvieux des îles nippones, rareté du surmenage, marches lentes et espacées, service de l'intendance parfait assurant aux hommes une nourriture abondante, confort relatif des maisons chinoises offrant toutes le « kong », mesures sanitaires appliquées à tout village occupé, alimentation composée de poisson

fumé et de riz, traitement des eaux suspectes par des procédés physiques ou chimiques, etc. De tous ces chapitres traités en détail, sont tirées des conclusions médicales de plus vif intérêt.

L'auteur étudie ensuite l'organisation complète du service de santé tel qu'il peut le voir fonctionner et rappelle de très près celui de l'armée allemande ; il en passe en revue tous les échelons. Puis, sous le titre : « Service de santé à la cinquième division », il nous livre son journal de campagne écrit au moment de la bataille de Moultien.

Comme document intéressant, signalons encore la traduction d'un « Petit Manuel d'hygiène » dont tous les hommes d'armes ont portés durant la campagne.

En somme, M. Matignon a su tirer les conclusions médicales offertes par la campagne de Mandchourie qui peut seule nous donner une idée des guerres modernes. Cette œuvre est d'un intérêt constant et d'un enseignement profitable.

M. CHAILLY.

SOMMAIRES DES REVUES

ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

Sommaire du numéro 1 (Janvier 1908).

Mémoires originaux :

Péhu et Chaillet. — Tuberculose congénitale.

Armand-Deville et Boudet. — Amyotrophie spinale des nouveau-nés.

Terrien. — Maltotage et réaction acide.

Comby. — Mélanome obstétrical du sternum-mastoidien.

Revue générale :

Cris dans l'hépatite-syphilis.

Analyses :

Publications périodiques. Thèses et brochures.

Livres.

Société de pédiatrie.

Nouvelles.

ACADÉMIE DE MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALE NATUELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES

ENTièrement solubles, dosés très exactement) au 1/4 de milligramme.

INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

DOSE : Cinquante Gouttes (une milligramme de Digitale) pendant un seul jour, ou dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

(DIGITALE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ROHANTILLON et LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LANSNER, 24, Place des Vosges, PARIS (11^e).

AVIS IMPORTANT SPÉCIFIER & EXIGER

à M. M. LES DOCTEURS

la Marque de NATUELLE et la Signature

PROTIODE
lodoéthylglycine
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas l'iodisme. Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 45 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Façon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

EXTRAITS OTHÉRAPIQUES CHAIX & C^{ie} 10, Rue de l'Orne, Paris
HYPOPHOSPHITE — CHLORURE THYROÏDIEN. HÉPATIQUE. PANCRÉATIQUE. TESTICULAIRE. NÉPHRÉTIQUE. SURRÉNAL. THYMOÏDIEN. HYPOPHOSPHITE — INGESTION. 10, Rue de l'Orne, Paris

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour.
		en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. — PARIS

ARTHRITISME - DIABÈTE - ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.

Usine et Dépôt: 15, rue de Paris, FUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Névrosthénine FreyssingeGouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X à XV à chaque repas
Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses

93, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

**ALIMENT MELLIN**POUR ENFANTS et CONVALESCENTS
DIGESTION FACILE, ASSIMILATION PARFAITE
Soluble, Astringent, sans AMIDON ni SUCRE ni CANNESPréparé avec du froment et de l'orge distillés, tout l'amidon s'y trouve transformé en un sucre soluble et devenant assimilable, et le maltose, qui ne fermenté pas et ne cause pas d'acidité dans l'estomac. Son alcalinité élimine les tentatives dyspeptiques.
L'Aliment Mellin facilite la digestion du lait de femme par les enfants et les malades en rendant les albumines du lait légères, claires et très digestibles, comme dans le lait maternel. Il est le plus riche en phosphates naturels, et possède des propriétés ravivantes pour l'intestin — recommandé pour l'alimentation des enfants, des convalescents et des dyspeptiques.ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS
Humidité 26,20 0/100 Graisse 0,61 100
Cendres 2,50 100 Matières azotées 0,86 100
Matières azotées 0,86 100 Matières solubles dans l'eau 83,70 100
Acide phosphorique 0,00 100 Matière microscopique : Absence d'AmidonDépôt par la France SCOTT & Co, 4, r. Châteauneuf-Lafayette, PARIS
Remettants gratuits envoyés sur demande à 25c. les DocteursL'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement à l'emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour**L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE**

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 105, Rue St-Hippolyte, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

Paludisme / AMPOULES 0,25 / CACHETS 0,50

QUINOFORME

H. LACROIX & Co

31, Rue Philippe-de-Girard

PARIS

IODALOSE GALBRUN**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications****SANS IODISME**Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE
DU D^r HÉPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURMENAGE
GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES

DEPÔT POUR PARIS: H. GARRION & Co, 48, Rue de Valenciennes

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
du VÉTÉRINAIRE par LE CHÉMYN (Lyon)

SOLUTION DE
DIGITALINE HOMOLLE
et QUEVENNEAPPROBATION DU PRÉSIDENT DE LA MÉDICINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNEGRANULES
de SUCRE VITRIFIÉ
et CHOCOLATÉ

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Vlande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérouque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufre, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvélol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthylol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichthylol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Gade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, — S. Iodé à 5 %, d'iodé. — S. mercuriel à 33 %, de mercure. — S. au Tannofor contre les sueurs. — S. au B'du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine, Bromhydrate de quinine, Lactate de quinine, Chlorhydrosulfate de quinine, Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par c.c.

EXIGER LA SIGRATURE :

Ph. CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement 1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.

Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons specimen à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 15 Janvier 1908, à 1 heure. — M. MARTINEAU: Essais cliniques de radioscopie gastrique; MM. Brissaud, Roger, Sicard, Zimmern. — M. MOUTIER: L'aphasie de Broca; MM. Brissaud, Roger, Sicard, Zimmern. — M. DEUTHER: Les sténoses du cardia; MM. Roger, Brissaud, Sicard, Zimmern. — M. HAYES: Enquête sur le traitement actuel de la gibbosité du mal de Pott; MM. Krimmson, Aug. Broca, Leclerc, Ombredanne. — M. DUBREUIL: Ophléisme-réaction à la tuberculine; MM. Krimmson, Aug. Broca, Leclerc, Ombredanne.

Jeu. 16 Janvier 1908, à 1 heure. — M. RAYAUD: Coxite hystéro-épileptique (anémie perméuse symptomatique); MM. Dieulafoy, Chantemesse, Rénou, Janssen. — M. WOLANSKI: Contribution à l'étude des complications ostéo-périostiques de la fièvre typhoïde; MM. Chantemesse, Dieulafoy, Rénou, Janssen. — M. FORTIER: Contribution à l'étude de l'emploi de l'arsenic dans le traitement de la syphilis; MM. Chantemesse, Dieulafoy, Rénou, Jean-Elme. — M. PRUNIER: Contribution à l'étude de l'auto-intoxication mentale; MM. Joffroy, Raymond, Tholozan, Claude. — M. CREVELL: Contribution à l'étude de la polyvériété apoplectiforme dans ses rapports avec la polymyérite antérieure nage de l'adulte; MM. Raymond, Joffroy, Tholozan, Claude. — M. BORT: Considérations sur les incurables de la maison de Nanterre (nature, fréquence, étiologie de leurs maladies et considérations particulières sur le rôle de l'alcoolisme); MM. Tholozan, Joffroy, Tholozan, Claude. — M. BENAÏME: Les perforations brusques du duodénum, diagnostic et traitement; MM. Berger, Albarban, Marion, Morestin. — M. AATA: Traitement des exostoses maxillaires; MM. Berger, Albarban, Marion, Morestin. — M. MASSARD: Contribution à l'étude des fractures des métatarsiens; MM. Berger, Albarban, Marion, Morestin. — M. STENNY: Traitement des écoulements urétraux chez les auteurs anciens et modernes; MM. Albarban, Berger, Marion, Morestin. — M. CRISTE: De la sensibilité cornéenne; MM. De Lapersonne, Bar, Aubry, Jannin. — M. UZQUEZ: Morbidité et mortalité dans les rétentions placentaires post-accouchement; MM. Bar, De Lapersonne, Aubry, Jannin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 12 Janvier 1908. — Dissertation. École pratique. MM. Nicolas, Pierre Duval, Ombredanne. Épreuve prati-

que. — 2^e: MM. Ch. Richet, André Broca, Branca. — 3^e: Oral (Première partie) (1^{re} série): MM. Krimmson, Potocli, Mulon. — 3^e: Oral (Première partie) (2^e série): MM. Reclus, Thibaut, Couvrelair, M. Gauthier, censeur; M. Degres, suppléant. — 3^e: Chirurgie (Première partie), Hotel-Dieu: MM. Segond, Delens, Proust. — 5^e: (Deuxième partie), Hotel-Dieu: MM. Gaucher, Legry, Loper, M. Brissaud, censeur; M. Zimmern, suppléant.

Merc. 15 Janvier 1908. — 3^e: Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité: MM. Berger, Quina, Morestin. — 5^e: Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité: M. Pazi, De Lapersonne, Lenormant. — 5^e: (Deuxième partie), Charité: MM. Hittelin, Carnot, Nobécourt, M. Tholozan, censeur; M. Gouget, suppléant.

Merc. 15 Janvier 1908. — Médecine opératoire, École pratique: MM. Nicolas, Delens, Pierre Duval. Épreuve pratique. — 2^e: M. Gauthier, Ch. Richet, Mulon. — 3^e: Oral (Première partie): MM. Segond, Thibaut, Couvrelair, M. Gauthier, censeur; M. André Broca, suppléant.

Jeu. 16 Janvier 1908. — 3^e: (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gilbert Ballet, Fernand Bézangon, Nicloux. Épreuve pratique. — 1^{re}: Oral: MM. Pazi, Lamoignon, Gervé. — 2^e: MM. Prenant, Langlois, Maillard. — 3^e: Oral (Deuxième partie): MM. Hittelin, Nobécourt, Brumpt. — 4^e: M. Pouchet, Richaud, Carnot, M. Alb. Robin, censeur; M. Degres, suppléant.

Vend. 17 Janvier 1908. — Médecine opératoire, École pratique: MM. Nicolas, Delens, Proust. Épreuve pratique. — 3^e: Oral (Deuxième partie): MM. Blanchard, Desjardins, André Jousset. — 4^e: (1^{re} série): MM. Pouchet, Macaigne, Loper. — 4^e: (2^e série): MM. Joffroy, Tholozan, Richard, M. Gauthier, censeur; M. Zimmern, suppléant. — 5^e: Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker: MM. Berlus, Broca (Aug.), Leclerc, 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker: MM. Segond, Pierre Duval Ombredanne, M. Brissaud, censeur; M. Sicard, suppléant. — 5^e: Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque: MM. Pinard, Potocli, Couvrelair, M. Mulon, suppléant.

Samedi 18 Janvier 1908. — 5^e: Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier: MM. Bar, Demelin, Janssin, M. Langlois, suppléant.

Physique biologique. — M. le professeur GARTEL commença le cours de physique biologique le mercredi 8 Janvier 1908, à 5 heures (amphithéâtre de physique et de chimie, à la Faculté), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Objet du cours: Méthodes d'enregistrement des phénomènes physiologiques et cliniques: modes de représen-

tation. Applications de la mécanique à la physiologie, De la chaleur dans ses rapports avec la physiologie et la thérapeutique. Des actions moléculaires et leurs applications médicales.

Ce cours est destiné aux élèves de 1^{re} et de 2^e année.

Anatomie pathologique. — M. le professeur PIERRE MARIE commença le cours d'anatomie pathologique le vendredi 10 Janvier 1908, à 5 heures de l'après-midi (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure (dans le même amphithéâtre), et les mercredis, à 2 heures, dans la salle des travaux pratiques d'anatomie pathologique. Objets du cours: Anatomie pathologique des os et des articulations.

Médecine légale. — Le cours théorique commença le lundi 6 Janvier 1908 et se continuera pendant les mois de Janvier, Février, Mars et Avril.

Il sera professé successivement par M. le professeur TUONOT et par M. BALTHAZAR, agrégé.

Les leçons auront lieu les lundis, mercredis, vendredis et samedis, à 6 heures, dans l'amphithéâtre de pharmacologie.

Sujet: Cours complet de médecine légale. Les leçons pratiques commenceront à la Morgue le lundi 6 Janvier, à 2 heures, et se continueront les mercredis, vendredis et lundis suivants.

Chimie biologique. — M. MAILLARD, agrégé, commença les Conférences de chimie biologique le mardi 7 Janvier 1908, à 4 heures (amphithéâtre de physique et de chimie, à la Faculté), et le continuera les lundis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Sujet des conférences: Les constituants chimiques de l'organisme.

Clinique d'accouchements Tarnier (89, rue d'Assas). — Cours de pratique obstétricale par M. CATRAL, chef de clinique, et DEVAIGNE, ancien interne des hôpitaux.

Le cours commença le 6 Janvier 1908. Il comprendra 18 leçons à la suite desquelles les élèves seront exercés individuellement aux diverses manœuvres obstétricales. Les leçons auront lieu tous les jours à 4 heures du soir.

Programme du cours: 6 Janvier. M. DEVAIGNE: Diagnostic des présentations et positions par le palper, l'auscultation et le toucher. — 7 Janvier. M. DEVAIGNE: Conduite à tenir dans les présentations de la tête (sommet, face, front). — 8 Janvier. M. DEVAIGNE: Conduite à tenir dans la présentation du siège. — 9 Janvier. M. CATRAL: Conduite à tenir dans la présentation de l'épaulé. — 10 Janvier. M. DEVAIGNE: Dystocie par excès de volume du fœtus, par proéminence des membres

SOLUTION
Préparé par H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

CRISTAL DUBOIS

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. DUBOIS. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

ADRIAN-PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

POUDRE D'ABYSSINIE EXIBARD

Soulage instantanément **L'ASTHME**

— ÉCHANTILLON —
H. FERRÉ-BLOTTECHET & Co
2, rue de Valenciennes, 102, rue Richelieu, PARIS

COMPRIMÉS
Doses: 1 à 2 par jour.

CRISTAL DUBOIS

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux d'Emoline et de Phénolphéline.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

BRANDT

(CACAO LACTÉ À LA VIANDE)

Pour cause d'Agrandissement
LES LABORATOIRES P. BRANDT

Sont transférés 7, rue Malher, PARIS (19^e) — (Broch. et échant. franco.)

TUBERCULOSES CATARRHES GRIPPES BRONCHITES

de 3 à 6 cuill.
à café par
jour dans
du lait ou du
bouillon.

EMULSION MARCHAIS

Phospho-créeosote

Calmé la TOUX, relevé l'APPÉTIT et cicatrisé les lésions.
Bien tolérée — Parfait absorbée.

et du cordon. — 11 Janvier. M. DEVAIGNE : Technique de l'accouchement prématuré artificiel. Procédés de dilatation du col, leurs indications particulières. — 13 Janvier. M. CATHALA : Technique de l'application des forceps dans la présentation du sommet. — 14 Janvier. M. CATHALA : Technique de l'application de forceps sur la tête décollée. — 15 Janvier. M. CATHALA : Technique de la version par manœuvres externes et de la version podalique par manœuvres internes. — 16 Janvier. M. CATHALA : Extraction de la tête décollée. — 17 Janvier. M. CATHALA : Technique de l'embryotomie céphalique. Technique de la décollation. — 18 Janvier. M. DEVAIGNE : Des différents types de bassin viciés et des règles de la pelvimétrie. — 20 Janvier. M. CATHALA : Péliculomes. Opération césarienne. — 21 Janvier. M. DEVAIGNE : Les hémorragies de la grossesse et de l'accouchement; leurs causes, leur diagnostic, leur traitement. — 2 Janvier. M. CATHALA : Albuminurie de la grossesse. Échamps; signes, signes et traitement. — 23 Janvier. M. DEVAIGNE : Avortement et ses complications. — 24 Janvier. M. DEVAIGNE : Accidents de la délivrance; leur traitement. — 25 Janvier. M. CATHALA : Traitement de l'infection puerpérale. — Le droit à verser est de 50 francs.

Physiothérapie. — Les leçons de physiothérapie du professeur GILBERT auront lieu au petit amphithéâtre de l'École, le jeudi à 5 heures, à partir du 9 janvier. Elles porteront sur l'électrothérapie, l'hydrothérapie, la kinésithérapie, la photothérapie et la radiothérapie. Elles seront faites avec le concours de MM. BEAUDRY, de BEAUMANN, médecin de l'hôpital Saint-Louis, CATRU, DAGNON, DUCROQUET, PARISTET (de Vichy), ALBERT WYVIL et ZEMMERN, agrégé de la Faculté. Les cours seront dirigés par M. ELECTROTHÉRAPIE. — Quatre leçons par MM. ZEMMERN, agrégé, et ALBERT WYVIL.

Première leçon : L'électrothérapie statique. Deuxième et troisième leçons : Les électrothérapies galvanique et faradique. Quatrième leçon : Les courants de haute fréquence. HYDROTHÉRAPIE. — Une leçon par M. PARISTET. KINÉSITHÉRAPIE (Gymnastique et massage). — Cinq leçons par MM. CATRU, DAGNON et DUCROQUET.

Gymnastique subaquatique. par M. DUCROQUET. — 1^{re} leçon : La gymnastique pédales; 2^e leçon : La gymnastique médicale; 3^e leçon : La gymnastique mécanique (Mécanothérapie).

Massage, par MM. CATRU et DAGNON. — 1^{re} leçon : Le massage des membres; 2^e leçon : Le massage des viscères.

PHOTOTHÉRAPIE. — Une leçon par M. de BEAUMANN. **RADIOTHÉRAPIE.** — Une leçon par M. BEAUDRY.

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. Ont est nommé professeur d'accouchement et hygiène de la première enfance (chaire fondée par l'Université de Lille). M. Carrière est nommé professeur de thérapeutique. M. Patoir est nommé professeur de médecine légale.

Faculté de médecine de Lyon. — M. Lannois est nommé professeur adjoint à ladite Faculté. M. Villars est nommé professeur adjoint à ladite Faculté.

Faculté de médecine de Nancy. — M. Ancel est nommé professeur d'anatomie. M. Bouin est nommé professeur d'histologie.

Faculté de médecine de Montpellier. — M. Pache est nommé professeur adjoint.

NOUVELLES

Disinctions honorifiques. — Légion d'honneur. — M. Duguet, à Paris; Vix, médecin inspecteur de l'armée.

Officier. — MM. Léo, médecin en chef de 1^{re} classe de la marine; Demande, Villier, médecins principaux de 1^{re} classe de l'armée de terre; Barguonieux, Delye, Treille, médecins principaux de 2^e classe de l'armée de terre.

Chevalier. — MM. Lucas, Soula, Renault, Moisson, Averous, Brunet, médecins de 1^{re} classe de la marine; Vidalle, à Paris; Bardo, Barrier, Goutier, Goulon, Patis, Rouchaud, Theraul, Vigier, médecins-majors de 1^{re} classe; Guvel, Claude, Duarrie, Frenquet, Sanlay, Ulliel, médecins-majors de 2^e classe; Debrun, Olliver, Rigillet, médecins-majors de 1^{re} classe des troupes coloniales; Belle, Girard, Sappier, Lannois, Cahou, Paul-Bonjour, médecins de l'armée territoriale. **MÉDAILLE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE.** — MM. Parrey, à Alger; Ribicori, à Zemmorn (Algérie).

Société des amis de l'Université. — Parmi les conférences organisées cette année à la Sorbonne par la Société des amis de l'Université de Paris, nous relevons les suivantes. Le 30 Janvier, M. Delage : *Le parhysisme expérimental*. Le 13 Février, M. Richet : *De l'insanité*. Le 13 Mars, M. Landouzy : *De l'insanité*.

Conférence publique d'Internat. Épreuve orale d'accouchement — M^{lle} Giry et M. Kaufmann com-

menceront le mercredi 15 Janvier à 2 heures, à l'Hôpital des Enfants Malades, une conférence publique et gratuite dans laquelle ils traiteront les principales questions orales d'accouchement.

CONCOURS

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Séance du 30 Décembre. — Ont obtenu : MM. Perdon, 12; Bloch (Morel), 12; Croissant, 9; Lemaigrigier, 11; Lefèvre, 7; Loewy, 10; Roux (Géorgis), 12; Marquis, 9; Ilac, 7; Gauthier (Emile), 10. — Absent : M. Prieur.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. rempli, affaires para-médicales, Cab. Gallet, 47, B⁴ St-Michel, 29^e année. Tél. 824-81.

Vente à l'essai d'outils neufs et d'oc. toutes forces et marq. S^{dr}. Pincud, pl. Peltis-Dances, La Rochelle (Ch.-Inf.).

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

BORO-BORAX VIGIER. antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antiseptie est de rigueur.

VÉGÉTAINE DUBOIS. laxatif en comprimés ronds. Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées. 2, rue Logelbach.

FER VIVANT Sirop d'HYMOLOGLOBINE DESCHÈS, contenant les oxydases ferriques, Avramis, Chlorose, Gout-compensé, Neurasthénie, Convalescences, Cachexie, 1 cuillerée à soupe à ch. repas.

QUATAPLASME Du D^r LANGLEBERT. Traitement complet. Plaques, Bessas, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Ulcères.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETTEUX, imp., 1, rue Cassette.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

81 Boulevard Beaumanoir Paris

Deposé

Antisclerosine

Le nouveau SPÉCIFIQUE de L'ARTÉRIOSCLÉROSE

Echantillons et Brochure explicative gratuits sur demande.

POISSON, pharmacien

Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbel, PARIS

"IODALIA"

Nouvelle Méthode

Iodée

intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.

Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 4 cgr. d'iodé combiné au tannin par cuillerée de café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODÉ

Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus, 10 à 20 grains, 4 fois par jour, 2, rue St-Michel, Paris.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES du CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, du D^r CHURCHILL

Prépare à spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Si des BREVETS LUMIÈRE

Echantillon gratuit : 283719, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIÈRE

Contient protoplasme intégral d'hyaloblastes cancéreux injectable

Médication dynamogène reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorragie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10^{cc}m par semaine. Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, ongles, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré. **Indodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étude par MM. Lempere, Buzet, Gaillo-Peau Thèse de Paris (nov. 1898).

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Littérature et échantillons

M. M. REINICK

28, rue Maine-Croix-de-la-Bretagne, PARIS

ANTISEPTISME DES MAINS

de L'OPÉRATEUR

SAISONAL ANIOL

CHAMPS OPÉRATOIRES

SUPRÊME DÉSODORISANT

Société de l'ANIOL, 9, Rue Trenchet, PARIS.

TANNATE d'OPREXINE

LE MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE à la fin de la 3^e ou 4^e fois par jour ou Stomatites d'oprexe compliquées.

TABLETTES et COMPOSÉ d'OPREXINE PHARMACIE NORMALE 47, r. Drouot, Paris

Bretagne et Echantillon M. REINICK, 39, r. Ste-Groix-de-la-Brétonnerie, Paris.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, nevroses ou Lœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, tumeurs avec suppuration, Crampes Médiales par les

GRANULES ANTIMONIO-FERREUX

du D^r PAPILLAUD

Médication ferro-arsenicale (arsénite d'antimoine, 0,001 m/m par Granule et Fer)

Présence simultanée du Fer, Arsénite et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 3 à 5 granules par jour.

Dépôt Général : Ph^{ie} GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et par Ph^{ie}. — Rem. de l'arsenic (arsénite) à M. les Docteurs.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

estampes; des épreuves et des clichés photographiques innombrables; une collection préhistorique de premier ordre, bref, tout un ensemble dont il n'existe peut-être pas l'équivalent à l'étranger.

Notre distingué confrère M. Hamy, membre de l'Institut, vient de retracer dans le journal *l'Anthropologie* l'histoire de cette collection¹.

La chaire à laquelle ces collections appartenaient avait eu pour objet, lors de sa création en 1635, l'étude de la chirurgie; mais son premier titulaire, Marin Cureau de la Chambre, lui imprima bientôt une direction plus conforme à ses propres travaux.

Remplacé par son fils François (1671), devenu ainsi titulaire d'un emploi que ses charges à la Cour l'empêchaient de remplir, Marin Cureau de la Chambre eut, en réalité, pour successeur (1672) le célèbre chirurgien Dionis, qui, protégé par la déclaration royale du 20 Janvier 1673, put, en dépit de la Faculté de médecine, démontrer au Jardin, pendant huit ans, d'une part les opérations de chirurgie, et d'autre part, l'anatomie de l'homme suivant la circulation du sang et les nouvelles découvertes que l'on méconnaissait encore à la rue de la Bâcherie. Ce cours, qui se faisait dans une salle établie à cet effet à gauche de l'entrée du Jardin, dès l'hiver de 1672-1673, et que suivaient 500 personnes, n'a malheureusement laissé aucun souvenir matériel.

Puis vint l'illustre Guichard du Verney, qui prit en 1682 la succession du second des Cureau.

Huinaud, le successeur de du Verney, se consacra surtout aux études ostéologiques.

C'est à cette époque que, dans un livre célèbre,

1. E.T. HAMY. — « La Collection anthropologique du Muséum national d'histoire naturelle ». *l'Anthropologie*, 1907, t. XVIII, n° 34.

paru en 1749 sous le nom de *Description du Cabinet du roi*, par Daubenton, on trouve cette partie du Cabinet « qui a rapport à l'histoire naturelle de l'homme » classée en un certain nombre de sections.

Ce sont d'abord les os, puis les coupes des os, la plupart d'après M. Duverney ou de M. Huinaud, qui avait notamment « rassemblé tout ce qui pouvait faciliter la démonstration de l'organe de l'oute, qu'il savait expliquer avec autant d'érudition qu'il avait d'industrie pour le rendre sensible aux yeux ». Viennent ensuite les os difformes, exostoses, caries, ankyloses, fractures et calus, avec des pièces de Duverney, neuve, de Silvestre, etc.; les pièces d'anatomie infectées, desséchées, conservées dans des liquours auxquelles ont travaillé Morand, Sue et d'autres anatomistes renommés. Enfin les pièces d'anatomie artificielle, où figurent notamment deux merveilleux modèles de cire présentés à l'Académie par Gaetano Zumbo et que le Muséum possède encore, d'autres cires de Susini ou de Calenzoli et des échantillons de ces curieuses fabrications en verre, en ivoire, en bois, qu'on faisait venir surtout de Nuremberg et d'Altorf.

La collection s'accroît lentement sous Winslow et son successeur Ferrein (1743-1760). Antoine Petit succède à Ferrein (1769); Vicq d'Azyr supplée Petit (1776-1777); Portal supplante Vicq d'Azyr (1778), sans que la collection se modifie sensiblement.

La Révolution arrive. La chaire d'anatomie est coupée en deux; tandis que Mertrud, devenu titulaire, d'ailleurs très actif, de la chaire d'anatomie comparée, va bientôt céder la place au grand Georges Cuvier (1802), Portal s'éternisera trente ans encore dans la chaire d'anatomie humaine, qui n'est pour lui qu'un accessoire très secondaire au milieu des occupations d'une clientèle médicale de plus en plus surchargée.

Portal est resté tout à fait étranger à la réorganisation du Cabinet entrepris en 1803 par Cuvier, qui s'efforça de réunir les éléments d'une anatomie comparée des races humaines, dont il avait compris le puissant intérêt.

Après Portal, dans la chaire d'anatomie de l'homme viendra Flourens, qui fit construire un amphithéâtre d'anatomie; Serres, qui, directeur de l'amphithéâtre de Clamart, ne manquera guère de faire préparer les squelettes exotiques qui passèrent sous le scalpel des élèves des hôpitaux, et qui réunira un nombre considérable de crânes et de monlages fournis par les explorateurs, en particulier par Dumont d'Urville et le phrénologue Dumoutier, ou récoltés dans les fouilles des nécropoles antiques de la France.

Sous le second Empire, ces collections anthropologiques s'enrichissent par les recherches de Lortet et Christy, de Vibraye, de Dupont, de Brun, etc., et par les fouilles que le développement des travaux publics multiplie un peu partout. A l'Exposition de 1887, l'Égypte ancienne joua un rôle particulièrement intéressant; à la suite de cette Exposition, le Muséum recueillit une énorme collection de 460 pièces, provenant des fouilles que Mariette avait fait exécuter à Sakharah, Monfalout, Cheik el-ad-Quornals, etc.

Ces dernières années, sous la direction de M. Hamy, grâce aux diverses missions scientifiques françaises sur la surface du globe, les collections d'anthropologie se sont accrues dans des proportions formidables et méritent encore da-

1. Signifions : les envois de Lardet, de Montano et Rey, la collection tout à fait unique d'anthropologie japonaise de Stenacker, qui est de 350 squelettes, la collection canarienne de Verneau qui en compte plus de 300; la collection putagane de de la Vaux restée un peu au-dessous de 150; la collection négre de Rouché se chiffre par 76. Grâce au concours de tous ces vaillants chercheurs,

FIXINE

GREMY

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, délogant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des enterotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **Fixine** avec une gorgée d'eau sans les croquer.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP OU D'BOUSQUET

Titre à 0,014 **DIONIE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 61, Rue la Fayette, PARIS (2^e)

CIGARETTES D'ABYSSINIE

EXIBARD

Très efficaces contre

— L'ASTHME —

— ÉCHANTILLON —
R. FERRÉ-BLOTTIER & Co, Docteur en Médecine,
Pharmacien de 1^{re} Classe,
403, Rue Richelieu, Paris.

RÉPARATEUR - RECONSTITUANT - RÉMÉRIALISATEUR

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminoïdique, assimilable. . . 0,015 mg. par
d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na, quinine) 125 0,05 mg. quinine
Phosphate de soude pur. 0,25 « sucre

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYPHATISME.

la PRÉTUBERCULOSE, l'HERÉDO-SYPHILIS.

Dose : Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 3 ans : par cuillerée à café ou à cuillère, pure ou gelée de l'eau.

LABORATOIRE DUMÈRE, 10, rue de la Harpe, COURBEVOIE-Paris

vantage l'éloge qu'en faisait en 1854 un savant américain, Gliddon, l'un des auteurs de deux livres célèbres, *Types of Mankind* et *Indigenous Races of the Earth* : « Comparées à cette galerie du Muséum de Paris, toutes les autres collections sont insignifiantes; la galerie anthropologique est une des gloires de Paris. » P. D.

VARIÉTÉS

De la désinfection dans les hôpitaux, sanatoriums, asiles et au domicile privé du malade.

En matière d'hygiène et de prophylaxie, la valeur de la désinfection systématique de tout objet ou de tout local contaminé n'est plus à faire. Les seules divergences pouvant exister à cet égard ne portent que sur les procédés appelés à réaliser la désinfection. Mais, si la désinfection est toujours utile, elle ne l'est pas toujours également. Il est manifeste, en effet, qu'il y a urgence plus grande quand il s'agit des immondices provenant du malade, que celui-ci soit soigné chez lui ou dans un établissement hospitalier.

En ce qui concerne la désinfection des immondices provenant des établissements hospitaliers, M. Bréchet établit que l'épuration biologique, l'ébullition, la vapeur, les agents chimiques, etc., ont tout d'un emploi peu pratique, ou ne réalisent que d'une façon incomplète la stérilisation des matières.

Pour assurer celle-ci d'une façon parfaite, il importe de recourir à un procédé plus radical et qui est basé : 1° sur l'incinération sur place des matières fécales, etc., retenues dans un incinérateur autoclave placé sous la chute, ou au bout de la canalisation,

grâce aussi à diverses donations d'une valeur inappréciable, parmi lesquelles il faut citer en première ligne celle du célèbre cabinet de Vibron composé de 4.360 numéros, et celle des collections louvriennes de M. Pruniers, qui en a peut-être 2.000, la galerie a plus que doublé pendant les quinze dernières années.

I. A. BAKWOT. — *Revue d'Hygiène et de Police sanitaire*, 1907, Novembre, n° 11, p. 962 à 1005, 11 fig.

sans manutention, sans contact avec l'air, sans fumée ni odeur; 2° sur la désinfection chimique des liquides dans une fosse où ils arrivent après avoir traversé dans la inette une couche de coke; 3° sur l'incinération des aliments restés sur les assiettes, des ordures ménagères, balayures, débris quelconques, paquets, etc., sans fumée ni odeur.

Pour les matières provenant des malades soignés chez eux, il convient de procéder comme suit : faire passer à l'évêque les objets de valeur; après la guérison ou la mort du malade contagieux, désinfecter son appartement; enfin, pour les excréta, pour les ordures contaminées, véhicules des germes pathogènes, et auxquels l'on doit les soulever du sol, de l'air, de l'eau, etc., il faudrait qu'au lieu de recourir uniquement aux agents chimiques comme le prescrivent les règlements actuels, il soit fait une place à des procédés d'incinération des excréta solides, de stérilisation des liquides par l'ébullition au sortir de l'organisme, sans exposition à l'air, sans manutention, et d'incinération des ordures contagieuses.

G. V.

LIVRES NOUVEAUX

F. de Grandmaison. — *Traité de l'arthritisme*. 1 vol. in-8°, Paris, 1907. Prix : 8 fr. (A. MALOIN, éditeur.)

L'auteur a réuni les divers travaux éparés sur l'arthritisme et y ajoutant ses idées et ses observations personnelles, pour en faire un traité didactique dans lequel les médecins pourront trouver des renseignements nombreux. L'ouvrage débute par une étude sur la physiologie générale de la nutrition. Dans cette première partie sont étudiées les différentes fonctions des viscères et des appareils, l'influence de l'âge et de l'hérédité sur les fonctions nutritives.

Ce préambule permet de comprendre les causes et la pathogénie de l'arthritisme. Cet état pathologique est caractérisé, pour l'auteur, par le ralentissement des mutations nutritives, la auto-intoxication, l'hyperacidité. L'hérédité, la suralimentation, la sédentarité, le surmenage nerveux sont les principales causes premières de l'arthritisme.

Cliniquement, tous les appareils sont touchés et atteints de métroragie, qu'ils soient destinés à l'assimilation ou à la désassimilation. Le rein, le foie et les muscles sont plus spécialement atteints. Les formes cliniques varient suivant l'âge et les réactions vitales de l'individu, suivant les localisations morbides de la maladie dans laquelle peuvent et doivent rentrer : la goutte, l'obésité, le diabète gras, certaines dyspepsies, migraines, dyspnées, etc.

Les complications de l'arthritisme sont principalement : l'artério-sclérose généralisée et les scléroses viscérales localisées, les phtises, les complications infectieuses telles que : tuberculose pulmonaire, suppurations et gangrènes survenant surtout chez les arthritiques glycosuriques. Le traitement de l'arthritisme doit être un traitement hygiénique. La marche, l'exercice, le régime alimentaire, le développement régulier de l'énergie morale, sont surtout à mettre en œuvre. L'auteur s'attache longuement à l'étude de ces procédés thérapeutiques. A. M.

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE DE GYNÉCOLOGIE

SOMMAIRE du n° de Décembre 1907.

Névrologie originaire :

Nové-Jossard et G. Cottu. — L'épilepsie fébrile dans le traitement chirurgical (avec 18 figures).
Raoul Dapuy et G. Rullier. — Remarques sur la symptomatologie et la nature du sclérome génito-anorectal (esthionisme de la vulve).

F. Joly. — Étude statistique d'une série continue de 500 cas de laparotomie (350), de colicite vaginale (37), dont 13 hystérectomies, et d'hystérectomie vaginale (6), de colpotomie (7) pour lésions inflammatoires ou néoplasiques, utéro-annexielles.

Sociétés françaises :

XX^e Congrès de l'Association française de chirurgie. — Société de chirurgie.

Analyses :

Gynécologie. Chirurgie abdominale.

Index bibliographique.

Tables du volume.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PAR L'HÉMOLOBINE

Depuis un an, on expérimente, dans plusieurs services de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des préparations sirupeuses ou granulees d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants; un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et 4 kilos par mois avec le régime ordinaire, sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschiens qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebusants dans la saison chaude, et que bien des malades acceptent difficilement.



PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OPCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILOLES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 au moins ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée d'huile et 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée d'huile. — Contient, dans une cuillerée de sucre la "SUCCOM" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

Agent **HYPO-TENSEUR** par excellence.

HEMORRAGIES CONGESTIVES
HEMOPHYLIES — HEMORRAGIES
ARTÉRIOSCLÉROSE

VELLEDOL ADRIAN

PILULE
doses à 0,400 conitgr.
à 4 à 6 par jour.

AMPOULES INJECTABLES
à 0,10 conitgr. par C. C. — 1 à 3 par jour.
Paris. — 5, Rue de la Parie.

Principe actif
du **GUI**

FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ÉTHYLE ADRIAN
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
3 centigr. de Cœqualisine.
— de Sulfate de Sparteine.
30 — d'Iodure de potassium.

Il agit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points douloureux du corps.

Effet Certain.

PROPRÉTÉ

VESICATOIRE LIQUIDE

Pas d'Accidents
causés par le produit.

Fixité absolue, quelle
que soient les mouvements.

Gros : 41, Rue de la Parie, Paris.

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDES

ARRHENAL

CHIMIQUÉMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules — à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

AMPOULES ANALGÉSIIQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :
1° 1/10^e de milligramme de Scopolamine ;
2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

EMPLOI. — Injecter loco dolenti le contenu d'une ampoule
tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et
repandre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10
de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de
strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

L MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 30 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose journalière: 5 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhual correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie A, rue Bourdaloue.

FER GIRARD

(PROTOKALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-ropes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTI

Sous l'influence de la médication glyco-génique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

J. de Nitti

PARIS - Ph^e VIAL, 80, rue de Châteaudun.
et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS
de
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
de
PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

ANIOCOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^{em} à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique

ANISEPTIQUE 52.85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2^o/o

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'ODOFORME

Echant^{on} B^{is} à l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER de CONTREFAÇONS.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"



PUR JUS DE RAISINS FRAIS

STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.

(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.

LYON : 19, Rue Confort. (Siège Social). LYON.

DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

SANS
ALCOOL

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate
de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoforme-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

23 et 24. Sarcome et tumeurs diverses variétés. — 25. Myxomes, fibromes, lipomes, chondromes, ostéomes, myomes. — 26. Papillomes. Adénomes. Kystes. — 27. Tumeurs à tissu multiples : érythomes. — 28. Lymphomes lympho-érythomes. Lymphosarcomes. — 29. Leucémie leucémie lymphogène. — 30. Leucémie myélogène. Anémie pseudo-leucémique.

Les conférences auront lieu les lundis, mercredis et vendredis de 2 heures à 4 heures, du 15 Janvier inclus au 23 Mars inclus. Elles comprennent une leçon théorique et une manipulation pratique. Le leçon théorique est gratuite pour les internes des hôpitaux, et le nombre des auditeurs est limité à 30.

Le nombre d'élèves admis aux manipulations pratiques est limité à 12. Le droit d'inscription est de 150 francs pour les internes des hôpitaux, de 300 francs pour les autres auditeurs.

Se faire inscrire à l'Amphithéâtre d'anatomie, 17, rue de Fénelon-Moulin.

Hôpital Necker. — M. PETIT commencera un cours pratique d'histologie pathologique, le dimanche 12 Janvier 1908 à 10 h. 30 du matin, et le continuera les jeudis à 5 h. 30 et dimanches à 10 h. 30, au laboratoire de la Terrasse (Necker).

Chaque auditeur est exercé à la lecture des coupes et reçoit une collection personnelle.

S'inscrire au laboratoire, ou par mandat-carte (50 fr.).

Hospice de Bicêtre. — M. NAGOTTE, médecin du service des enfants, fera le mardi à 3 heures, une consultation pour les malades nerveux et mentaux des enfants. Tramway électrique du Châtellet; durée du trajet : vingt-cinq minutes.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR de l'ASSOCIATION PUBLIQUE. — Médaille d'or : M. Chautemps, à Saint-Julien (Haut-Savoie).

Syndicat médical de Paris. — A la suite des dernières élections du Conseil du Syndicat des médecins de la Seine, un grand nombre de démissions se sont produites :

Un certain nombre de démissionnaires viennent de se réunir pour fonder un nouveau syndicat ayant pour titre : « Syndicat médical de Paris », et ayant pour objet : 1° La défense des intérêts professionnels ; 2° l'arbitrage

dans les conflits de tous ordres ; 3° la protection des membres contre les poursuites qui ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de la profession ; 4° les poursuites pour la répression de l'exercice illégal de la médecine ; 5° la création de services annexes et d'œuvres filiales utiles aux intérêts professionnels.

Le président provisoire est M. Descout, 37, rue Bienne-Marcet, à Paris.

Concours de chiens sanitaires. — Depuis quelque temps, on s'occupe beaucoup en France de dresser des chiens à la recherche des blessés. Une société d'études s'est créée. Elle a organisé, pour le 11 de ce mois au bois de Boulogne (tir aux pigeons), une séance de démonstration à laquelle doivent prendre part les meilleurs chiens sanitaires d'Allemagne, de Suisse et de France.

Notre pays sera représenté par Nelly, Ners et Stop, chiens du capitaine Tollot et du médecin aide-major Rodier.

Les épreuves seront divisées en deux parties : concours de dressage et recherche des blessés.

On ne sera admis à les suivre que sur invitation.

Erratum. — Parmi les thèses devant être soutenues le 10 Janvier, figure celle de M. Massacé et non Mossié qui comme une coquille nous l'a fait dire.

Le choléra en Turquie. — A Yenisehir, faubourg de Pérs, un malade qui était atteint de choléra a succombé. Il y a eu à la Meque 70 cas de choléra, dont 76 mortels. Sur le navire français *Nivernais*, il y a eu jusqu'à présent 19 cas.

Ecole médicale des Philippines. — On vient de fonder à Manille une école de médecine.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Lequin, à Oisemont (Somme); docteur O. de Berlin.

CONCOURS

Internat — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Séance du 6 Janvier. — Ont obtenu : MM. Poisson, 2; Bourrouillon, 5; Rogot, 11; Godlewski, 7; Durheil, 10; Mora, 13; Faougna, 11; Roussau (Emile), 10; Delivet, 10; Mille de Jong, 9. — Absent : M. Blaque.

PATROLOGIE. — Séance du 6 Janvier. — Ont obtenu : MM. Pironneau, 11; Ezlin, 11; Giron, 11; Juquand, 6; Fonestre, 0; Verdona, 10; Magrou, 4; Levent, 5; Mille Lévy, 9. — Absent : M. Lelievre, Polissier (Paul).

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. rempli, affaires para-médicales, Cab. Guillet, 47, Bd St-Michel, 20^e année. Tél. 824-81.

Vente à l'essai d'autos neuves et d'oc. toutes forces et marq. S'adr. Pinaud, p. Petit-Bancs, La Rochelle (Ch.-Inf.).

On demande p. j. docteur poste médicale. Paris ou non. Cab. méd. Bouguet, 45, boul. St-Michel, Tél. 814-15.

Cours pratique de laboratoires. — MM. ROSENTHAL, Agasse-Lafont, chefs de clinique, et Rivet, ancien interne, commenceront le mardi 11 Janvier, à 2 heures, un cours de laboratoire *excellentement* pratique, en 20 leçons. Les élèves seront *individuellement* exercés aux recherches (sang, sérosités, pus, crachats, urine, sue gastrique, matières fécales). Le droit à payer est de 100 francs. Le nombre des élèves est limité. On soumettra tous les matins, à la clinique médicale du hôpital Saint-Antoine, pavillon Molana.

Leçons pratiques de clinique externe, avec examen au lit des malades, faites par internes en chirurgie, du 9 Janvier au 9 Février; 3 leçons par semaine : mardi, jeudi, samedi, à 5 heures. La 1^{re} leçon aura lieu le jeudi 9 Janvier. Droits d'inscription : 30 francs. S'inscrire chez le concierge de l'Hôtel-Dieu.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

PLUME DE POCHÉ MOORE

M. H. Les Falcènes
Demande la Catalogue :
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulevard, Paris-Montmartre. La seule véritable INVERSABLE dans le genre, à la main et à la machine.

CHOLEINE CAMUS. — Othérapie biliaire. lithase, insuffisance biliaire, coliques muco-membraneuses.

QUATAPLASME Du Dr LANGELEBERT
Pâtes complètes.
Phlegmones, Eczéma, Appandicites, Psoriasis, Erysipèles, Verrues.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MANTOUX, Imp., 1, rue Cassuto.

GOUTTE, GRAVELLE RHMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
**SELS de LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL**

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique urique.

« Action curative naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 10 centigr. de SEL ACTIF.

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de similaires inactifs, impropres ou mal dosés.

ALB. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLMIER (LOIRE) SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et l'Estomac.

EUKINASE EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 132.64

PANCRÉATO-KINASE DIGESTIF-PHOSPHATÉ



CONSTIPATION

Appendicite, Migraine, Hémorroïdes

se guérissent par l'emploi de la délicieuse

POUDRE LAXATIVE ROCHER

DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTIBILIEUSE

LIQUIDE SUBLIME POUDRE ROCHER ANTIOS

Seo. des Fr. d'ANOS, 7, r. Grande-Allee, Lille.

AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE cèdent rapidement à Son emploi, à la dose de 8 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL CÉTRAROSE

MÉDICAMENT à BASE d'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 3 à 5 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de l'Élat), PARIS.

KEPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR : N° 1, Laxatif; N° 2, Alimentaire; N° 3, Constipant.

PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Képhir lat distillé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78).

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX. LIVRAISONS QUOTIDIENNES

PAPPAINE

de TROUETTE-PERRET

Le plus puissant digestif connu.

Se trouve à l'apothécaire, à la pharmacie, à la droguerie.

« Pappaïne de Trouette-Perret agit comme un digestif. »

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LITHONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Ordonnance, Gouttes et Pâte)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

Contre le rhume, la toue, la bronchite, l'asthme.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections entériques et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies et chez les Droguistes.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Établ. Paulen Frères, Paris

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).
ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE | 5 à 20 Gouttes pour Enfants. | 2 fois
| 10 à 50 Gouttes pour Adultes. | par Jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale, ni d'albumine, et dépourvue de toutes les impuretés, ptomaines, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.


L'**Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphyème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^r ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Echantillons à MM. les Médecins.

Pipérazine Midy



Alcalin organique
DE L'ACIDE URIQUE
ne pouvant se prescrire en cachets.

GOUTTE * RHUMATISME
GRAVELLE * COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
ARTHRITISME
dans toutes ses manifestations

LE PLUS GRAND DISSOLVANT de l'ACIDE URIQUE

Innocuité absolue Sans action sur les Reins, le Cœur et les Vaisseaux
BIEN TOLÉRÉE — N'AGIT PAS SUR L'ESTOMAC


MODE D'EMPLOI : Pendant les **CRISES** : 3 à 6 mesures par jour
Comme **PRÉVENTIF** : 1 à 3 mesures par jour, 10 jours chaque mois.
Chaque mesure contient 20 centigrammes de Pipérazine chimiquement pure et doit être prescrite à jeun ou à distance des repas dissoute dans un verre d'eau.

La Vente des Produits Midy est réglementée et assure aux Pharmaciens un bénéfice normal.

DEMANDES DE LITTÉRATURE ET D'ÉCHANTILLONS : 9, Rue du Commandant Rivière, PARIS.

PHARMACIE MIDY, 140, Faubourg Saint-Honoré, Paris et toutes Pharmacies de France et de l'Étranger.

Solubilité comparée de l'Acide urique dans :
PIPERAZINE



Un calcul d'Acide urique en contact pendant 11 heures à 37° dans des solutions à 1% des produits suivants, rend :

Produit	Pourcentage de dissolution
92% de son poids dans le PIPERAZINE	92%
40% — — le Bi-Borate de Soude.	40%
20% — — le Citrate de Lithine et le Bi-Carbonate de Soude.	20%
8% — — le Citrate de Potasse.	8%

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.

Union postale 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE

Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,
Accusateur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY

Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Baudouin.

H. ROGER

Professeur de Pathologie expé-
rimentale à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ

Médecin
du l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Bruc,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS

Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME

Secrétares

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundi, mercredi, vendredi,
de 2 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

En. ENRIQUEZ. Radio-copie gastrique. Plose et dilata-
tion atonique de l'estomac. Contention de la
plose par la pelot. pneumatique hypo-gastrique.

F. JAYLE. Le cancer causé par les rayons X.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'insuffisance essentielle du cœur chez l'en-
fant.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — A propos de la
présence du spirochète au niveau du système nerveux
des syphilitiques. — Pons l'ent d'origine iatrogène.
— l-tère au cours d'un rhumatisme articulaire aigu.
— Constitution du Bureau pour 1908.

Académie des sciences. — Le thé des colonies fran-
çaises. — Le chlorure d'éthyle dans le sang au cours

de l'anesthésie. — Tétanisation succédée. — Action
tardive des dérivés bacillaires chlorés.

Société de thérapeutique. — Traitement des épithé-
liomes de la face.

Société de chirurgie. — Tumeur inflammatoire para-
intestinale. — Sur le fonctionnement de la gastro-
entérostomie dans les cas de pylore perméable.
— Projectile intra nasal. — Synovite tuberculeuse fon-
gueuse de la main guérie par la médiane de Bier.
— Balle de revolver logée à la pointe du cœur; extraction
de la balle après 4 mois; guérison. — Carcelage du
calcaneum. — Perforation typique de l'intestin grêle;
suture; mort.

ANALYSES

Chirurgie. — P. CLAUDE. Le traitement des rétrécis-
sements inflammatoires du rectum.

Médecine expérimentale. — J. BAISSÉ. Recherches sur
le cancer expérimental des souris.

Neurologie et Psychiatrie. — KLIPPEL et E. CHABROL.
Sur les variétés « en largeur » du syndrome de Brown-
Sequard.

CHRONIQUE

II. ROGER. Le réforme des études médicales.

LIVRES NOUVEAUX

LOUIS DELHERM et A. LAQUERRIÈRE. L'ionothérapie élec-
trique. — E. FLEURY. Précis d'hydrologie. Eaux miné-
rales.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PRESCRIRE

OCEANINE EAU DE MER
isotonique
CHEVRETEL-LEMATTE, 24, rue Garmartin
Tél 245-56 PARIS

STOVAÏNE Etabl^{ts}
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX. Paris
Poulenc Frères

ST-LEGER, Docteur, Interne, Étudiant, GRATIS.
Rue de Paris, Compagnie de Pongues, 15-17, rue Aubert.

CHOLÉINE CAMUS 4 à 8 pilules
par jour

SAINT-GALMIER BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

FIGADOL — capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillerées
de la meilleure huile de foie de MARAIS.
VIVIEN, rue Le Fayette, 126, PARIS.

COQUELUCHE GOUTTESpectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

IODALIA Médication locale intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
d'usage facile par tout le monde.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques.
Pne d'accompagnement.
Le mieux toléré par les enfants.
Régime, gratuits V. demande. KEBLEY, 160, r. St-Maur, Paris

PRIX CRÉDIT de 6000 fr. — PRIX DESPORTS
Académie de Médecine.

DIGITALINE crist.
NATIVELLE

agit plus sûrement que la
macération de digitale.

Échantillon : MONTICHI et LESTER, 24, Place des Terres, PARIS.

CARABANA PURGE GUÉRIT

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISANT

LA BOURBOULE SOURCES
CHOUSSY ET PERRIERE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Asthme

**Annales Médico-psycholo-
giques** Organe de la Société médico psycho-
logique. Journal destiné à recueillir
tous les documents relatifs à l'Alimentation mentale,
aux Névroses, et à la Médecine légale des Alle-
més. — Rédacteur en chef : Dr ANT. RITZI, médecin
de la Maison nationale de Charente. Paraissent tous
les deux mois. Paris, 20 fr.; Départements, 23 fr.;
Union postale, 25 fr.

XVI^e ANNÉE. — N° 4; 11 JANVIER 1908.

tage. Mais le grand principe de l'égalité s'oppose, paraît-il, à cette mesure que le bon sens réclame.

La première année de médecine serait, dans le projet de l'auteur, consacrée tout entière à l'étude de l'anatomie. Pendant l'hiver, la dissection occuperait trois heures par jour; l'été, on étudierait l'anatomie sur des préparations fraîches, sur des pièces sèches ou artificielles. Pour que l'étudiant n'oublie pas cette partie de la science, on chargerait des moniteurs de diriger les autopsies et de rappeler, pendant l'examen du corps, les particularités des organes, leur position, leur forme, leurs rapports.

Les professeurs de pathologie devraient faire précéder la description des lésions et des troubles de quelques considérations d'anatomie, j'ajouterais; et de physiologie; enfin, en même temps que la médecine opératoire, l'élève étudierait l'anatomie topographique; de cette façon, il reprendrait constamment l'étude de l'anatomie et compléterait les notions fondamentales acquises pendant la première année.

Dès cette première année, dès son entrée à la Faculté, l'étudiant serait inscrit comme stagiaire dans un service d'hôpital. Voilà une réforme que presque tout le monde réclame. Voici qui est plus nouveau: l'élève arriverait à l'hôpital une heure avant le chef; il serait exercé par des moniteurs au maniement du thermomètre, du calorimètre, des appareils d'exploration; il ferait cet apprentissage manuel sur des camarades ou sur des sujets payés, et quand, plus tard, il irait dans une clinique spéciale, étant déjà familiarisé avec l'ophtalmoscope et le laryngoscope, il profiterait rapidement de l'enseignement qui lui serait donné.

Enfin l'élève devrait assister chaque jour à deux cours: pendant l'hiver, il suivrait des cours d'anatomie, de cytologie, de bactériologie et de pathologie générale; pendant l'été, des cours d'anatomie, d'histologie, de physiologie et de

pathologie générale. Les leçons de pathologie générale seraient évidemment des leçons éditoriales; le professeur devrait mettre ses auditeurs à même de comprendre les traités de pathologie. C'est dans cet esprit que la Faculté avait créé, il y a douze ans, une conférence qui fut confiée à des agrégés. Cet enseignement eut un gros succès parce qu'il répondait à un besoin. On l'a supprimé, je ne sais pourquoi; je pense qu'il serait bon de le rétablir.

..

La deuxième année, les travaux pratiques porteraient sur l'histologie, la physiologie pendant l'hiver, et pendant l'été, sur la pathologie expérimentale, la parasitologie et la bactériologie. On enseignerait également les applications médicales de la physique et de la chimie, mais cet enseignement serait surtout donné à l'hôpital, le matin, avant l'arrivée du chef; les élèves seraient exercés à l'analyse de l'urine, du suc gastrique, au maniement des appareils électriques, à la radioscopie.

M. Bouchard est partisan du maintien des cours de pathologie externe et interne et propose même de les rendre obligatoires. Je suis totalement du même avis, au moins sur la nécessité de maintenir cet enseignement. Beaucoup de nos collègues pensent autrement. Il est bien inutile, me disait récemment un des maîtres les plus éminents de la Faculté, de venir répéter aux élèves dans un amphithéâtre ce qu'ils trouvent si facilement dans leurs manuels. Eh oui, sans doute, l'enseignement de la pathologie, s'il est ainsi compris, est absolument inutile. Mais si le professeur commence par donner des aperçus sur l'anatomie, l'histologie et la physiologie de l'organe dont il va décrire les affections, s'il s'attache à résumer les travaux récents, à en présenter la critique, à montrer les nouvelles acquisitions de la science et à dévoiler les lacunes, s'il relate des observations ou des expériences personnelles, si, en un mot,

au lieu de répéter ce qui se dit, ou ce qui est écrit partout, il apporte des documents nouveaux ou inédits, si l'élève se rend compte qu'en une heure il apprend des faits qu'il ne pourrait trouver qu'en passant plusieurs soirées à parcourir des ouvrages étrangers, des journaux ou des revues, soyez tranquilles, l'enseignement ainsi compris ne sera pas délaissé. On n'aura même pas besoin de forcer les élèves à le suivre, ils viendront d'eux-mêmes; car ils viennent toujours écouter le professeur qui leur donne un enseignement utile et les fait profiter de son expérience ou de ses recherches.

..

En troisième année, l'élève, tout en continuant à suivre l'hôpital, devra faire des travaux pratiques de médecine opératoire et d'anatomie pathologique.

La médecine opératoire comprendra deux séries de travaux: les uns, obligatoires, portant sur les opérations d'urgence que tout médecin doit être à même de pratiquer; les autres, facultatifs, seront spécialement destinés aux étudiants qui veulent se consacrer à la chirurgie.

L'anatomie pathologique sera enseignée à la Faculté et dans les hôpitaux; des moniteurs dirigeront les élèves et leur feront faire des autopsies ou bien leur feront examiner le sang, les sécrétions et les excréments et leur feront rechercher les parasites et les bactéries.

Pendant les trois premières années de ses études, l'élève serait surveillé; il serait astreint non seulement à suivre un service d'hôpital et à prendre part aux travaux pratiques, il devrait également assister à certains cours.

Il serait constamment interrogé par des moniteurs et des répétiteurs, aussi bien sur l'enseignement théorique que sur les travaux pratiques et devrait à la fin de chaque cours subir un examen. La quatrième année, il serait plus libre; sauf

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**calme
arrête
diminue**

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment utilisés: bicarbonate, craie, maugésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements multiples des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adulés : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

PHYTINE
Contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
Le problème de la médication phosphorée naturelle a été résolu que par la découverte de la Phytine.
Four échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép^t pharmaceutique.

FORTOSSAN
N'altère pas le Lait. Supporte la stérilisation.
PHYTINE NEUTRE EN TABLETTES AU SUCRE DE LAIT
La meilleure préparation pour administrer la Phytine aux enfants au-dessous de 2 ans
ATTACHÉES — FAVORISE LA CRÉOSANCE

POUDRE D'ABYSSINIE EXIBARD
Soulage instantanément
L'ASTHME
— ECHANTILLON —
H. FERRÉ-BLOTTIERE & C^{ie}
17, rue de la République, PARIS

NOUVEAU SEL DE QUININE
Formate basique de quinine Lacroix $C^{20}H^{24}AzO_4 \cdot CO_2H$
QUINOFORME
Le plus soluble et le plus riche des Sels connus
renferme 87,56 % de quinine
Donne des solutions injectables NEUTRES et INDOLORES
H. LACROIX & C^{ie}, 29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, PARIS.

ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES
BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arenée, Paris — (Catalogue franco)

pour le stage obstétrical qui serait obligatoire et surveillé, il suivrait les services hospitaliers ou les cliniques qu'il conviendrait.

Les examens seraient tous à matière unique; à partir de la treizième inscription, l'élève n'aurait plus à passer que les examens d'obstétrique, de médecine opératoire, de thérapeutique, d'hygiène et de médecine légale. Puis il se présenterait, quand il lui conviendrait, aux examens définitifs, qui tous seraient pratiques et porteraient sur les cliniques médicale, chirurgicale, obstétricale, et sur une clinique spéciale.

En dehors de la chaire d'oto-rhino-laryngologie qui semble sur le point d'être créée, M. Bouchard insiste sur la nécessité d'organiser un enseignement de la stomatologie et un enseignement de la bactériologie. Il est extraordinaire qu'à la Faculté de Paris il n'y ait pas encore de travaux pratiques de bactériologie, qu'un étudiant puisse finir ses études sans avoir vu un microbe. Je sais bien qu'on lui en montre quelquefois à l'hôpital. Je sais aussi qu'il existe à la Faculté un cours payant : en quelques leçons, on apprend aux élèves les notions de bactériologie indispensables à tout médecin. Mais ce sont des travaux gratuits et obligatoires que je réclame. Certaines écoles de province sont, à ce point de vue, mieux partagées que notre Faculté. Je ne demande pas qu'on crée une chaire nouvelle : l'enseignement théorique de la bactériologie est déjà donné par plusieurs professeurs et sera complété, à partir de l'année prochaine, par des conférences confiées à un agrégé. Ce qu'il faut installer, ce sont simplement des manipulations. Il serait facile de trouver le directeur, le chef des travaux, le personnel d'auxiliaires. Que manque-t-il? Comme toujours, l'argent. Et les réformes que le professeur Bouchard propose se heurteraient aussi à cette grosse difficulté. On veut diriger les étudiants, c'est par-

fait; on veut que des moniteurs les instruisent, les surveillent, les interrogent, leur apprennent le maniement des instruments, les initient aux recherches pratiques. Je ne saurais trop approuver un tel programme. Mais pour que les réformes aboutissent, il faut augmenter nos ressources. C'est une vérité tellement évidente qu'il semble puéril d'y insister. Mais nous devons le dire, le répéter bien haut : on critique l'enseignement que donne la Faculté; on critique l'insuffisance des laboratoires; on se lamente sur le petit nombre de travailleurs qui viennent y poursuivre des recherches personnelles. Pour ma part, il n'y a qu'une seule chose qui me surprenne : c'est qu'avec les crédits insuffisants dont nous disposons, nous arrivions encore à donner un enseignement et à poursuivre des recherches.

H. ROCHER.

LIVRES NOUVEAUX

Louis Delherm et A. Laquerrière. — *L'Électrothérapie électrique*. 1 vol. in-16 de 96 pages, avec 11 figures, cartonné. Prix : 1 fr. 50. (J.-B. BAILLIÈRE et FILS, éditeurs.)

En quelques pages, aisées à lire, les auteurs ont cherché à mettre le praticien au courant de la question de l'introduction des médicaments à travers la peau saine par l'intermédiaire du courant électrique. Ce chapitre de l'électrothérapie scientifique moderne a été exposé par MM. Delherm et Laquerrière avec assez de précision et de clarté, pour que tout praticien, l'ayant lu, puisse à son tour avoir recours à la méthode et personnellement juger de ses résultats.

À côté des bons résultats obtenus par l'électrothérapie électrique dans un certain nombre d'affections qui nous énumèrent, les auteurs rappellent ceux que l'on obtient dans les mêmes circonstances par l'action du courant galvanique, seul, c'est-à-dire sans introduction de substance médicamenteuse. Et l'impression qu'ils tirent de ce parallèle est, ainsi que le pensent du reste

la plupart des électriciens, que le médicament introduit par voie électrolytique est un adjuvant précieux, mais que les effets thérapeutiques ressortissent principalement aux actions physiologiques (et ioniques, si l'on veut) du courant galvanique.

A. ZIMMER.

E. Floury. — *Précis d'hydrologie*. Deuxième partie : *Eaux minérales*. 1 vol. in-12 broché, de 332 p. Prix : 4 fr. (H. Desnoires, éditeur.)

Cet ouvrage sera consulté avec fruit par tous ceux qui s'intéressent aux eaux minérales. Les médecins apprécieront les lignes consacrées à l'emballage des eaux, celles relatives à leur composition, à la découverte des gaz rares : argon et hélium. Chaque station est décrite avec quelques détails et les principales indications thérapeutiques de chacune d'elles clairement exposées.

BIBLIOGRAPHIE

1547. — F. Guernomez. — *Gymnastique respiratoire pendant les mouvements*. 1 vol. petit in-8°, de 470 pages, avec 220 figures, cartonné toile. (J. Roussot, éditeur.)

1548. — H. Kehr, Liebold et Neulling. — *Drei Jahre Gallensteinchirurgie*. 1 vol. in-8°, de xiv-722 pages. Prix : 14 marks. (J.-F. Lehmann, éditeur à Munich.)

1549. — W. Hildebrandt. — *Schemata des Reuntes*, Taschenrechner, à 20 planches. Prix : 1 m. 20. (J.-F. Lehmann, éditeur à Munich.)

1550. — P. Fauvel. — *Physiologie de l'acide urique*. 1 brochure, gr. in-8°, de l'*Œuvre médico-chirurgicale*, de 43 pages. Prix : 1 fr. 25. (Masson et Co, éditeurs.)

1551. — G.-M. Debove, Ch. Achard, J. Castaigne. — *MANUEL DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF*, Tome II : *Intestin, péritoine, glandes salivaires, pancréas*, par MM. LEPER, ESNORET, GOURAUD, SIMON, BORDIN et RATHIET. 1 vol. gr. in-8° de 810 pages, avec 116 figures dans le texte. Prix : 15 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans les convalescences.

La triple action névrosé, tonique, toni-cardiaque et reconstituante de l'ibogaïne en fait un bon médicament dans les convalescences et en particulier dans les dépressions nerveuses qui accompagnent la grippe et l'influenza. Prise sous forme de Dragées Nyrdahl, l'ibogaïne rend des services dans la thérapeutique moderne. Les Dragées Nyrdahl, à base d'ibogaïne, se prennent à raison de 2 à 6 par jour. Elles ont été formulées par le Dr Landrin qui a publié chez Roussel, à Paris, un mémoire important sur la question.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 francs.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosé, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. francs.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

DIADERMINE
Nouvel Excipient pour Pommades

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis. (Voir Bull. de la Soc. franç. de Derm. et de Syphil., janv. 1906, n° 1, p. 24) — Échantillons gratuits.

BONETTI FRÈRES, 12, Rue Vavin — PARIS

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iodé est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iodé que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iodé et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson sucrée. — Va aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

PRODUITS HEYDEN

CREOSOTAL

Action curative de la Créosote sans ses effets caustiques et toxiques. **Remède le plus efficace contre la phthisie** (alterner avec le Duotal Heyden). Guérit les pneumonies, à hautes doses : 10 à 15 grammes par jour; **résultat certain dans toutes les affections aiguës des voies respiratoires; antiscrofuleux interne supérieur.**

Prescrire : CREOSOTAL "HEYDEN", 1 flacon de 100 grammes.

DUOTAL "HEYDEN" (Éther carbonique du Gaïacol)

Poudre inodore et insipide, contenant 90 0/0 de Gaïacol actif; **tolérance parfaite; aucune action toxique ou caustique; remède sans égal contre la tuberculose pulmonaire, les catarrhes chroniques des voies respiratoires. Antiseptique intestinal dans la fièvre typhoïde et l'entérite.**

Prescrire : DUOTAL "HEYDEN", 1 sachet de 25 grammes.

Exiger des Pharmacies le "CREOSOTAL" et le "DUOTAL". Refuser les succédanés.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

UNE MÉDICATION RATIONNELLE

La nouvelle médication végétale, présentée sous le nom de **CURATIF VAUGIRARD**, répond aux données scientifiques les plus récentes et marque un sérieux progrès dans l'art de guérir. Non seulement elle présente la **totalité des principes actifs** contenus dans les **plantes fraîches** qui en constituent la base, mais ces principes y gardent leur puissante activité native et leurs affinités chimiques.

Aussi le **CURATIF VAUGIRARD** apparaît-il comme la médication la plus rationnelle des diverses affections pulmonaires, car il agit à la fois comme **anticatarrhal**, comme **antiseptique** et comme **cicatrisant du poulmon**. C'est à cette triade thérapeutique qu'il est redevable de son efficacité puissante.

Catarrhe Bronchique
Bronchectasie
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections Gripiales
TUBERCULOSE PULMONAIRE

traitement étiologique et rationnel
des **Affections broncho-pulmonaires**
PAR LE

CURATIF VAUGIRARD

DOSES :
2 à 6 cuillerées
par jour
avant les repas

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL et NON TOXIQUE
renfermant la totalité des principes actifs contenus dans la **racine fraîche de l'Asclepias tuberosa** et dans l'écorce fraîche du **Byssonia orosifolia**.
SES ÉLÉMENTS ESSENTIELS CONSTITUENT UNE **TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE** VISANT LA **TOTALITÉ DES SYMPTÔMES MORBIDES**

1° Un **TANNIN**
HYPERACTIF
doux de propriétés
desséchantes et cicatrisantes
tout à fait spéciales.

2° Un **GLUCOSIDE**
suivant à la fois
comme **tonique**
et comme **expectorant**

3° Une **ESSENCE**
très volatile
puissamment antiseptique
éliminant par
la surface pulmonaire

Déposit Général : M. LECAT, 37, Avenue Marceau, PARIS.

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : { Cinq centigr. d'Iode; } ou combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une ou deux cuillerées à café; aux repas. 894

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tanin et de Mercure. Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS MALADIES CUTANÉES
No pique ni Hydrargyrisant ni Diarrhé.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 897

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 895

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 898

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 2 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 899

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbés à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 900

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES

EST LA

SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la préictère, l'albuminurie, l'hypertension.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour.

PHOSPHATÉE

L'addition le plus sûr des cachets de Santhéose, est pour le brigitisme, le remède le plus héroïque qu'on ait découvert pour le cœur.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour.

CAFÉINÉE

Le médicament le plus sûr des cachets de Santhéose, est pour le brigitisme, le remède le plus héroïque qu'on ait découvert pour le cœur.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : uriques, les crises, les calculs, les diabètes uriques, solubles les acides uriques.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation,

40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC

qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

= "ATOXYL" =

prescrit avec succès dans les

LYCÈNE RUBER, PSORIASIS, PITIRIASIS RUBRA, DERMATITE HYPERTROPHIQUE, CARCINOME

Maladie du sang et des nerfs, Furonculose généralisée.

Cataractes du sommeil, Névralgie, Angine de poitrine, Sclérose rénale.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPAÑOSOMIASE

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DÉPOSITAIRES ET VENTE EN Gros :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE**DOSE.** — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.

Enfants. — Réduire de moitié

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux

(usine et dépôt) 15, rue de Paris, 15 (à l'Est)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RECOMMANDÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE TUBE CULOSESOLUTION
Fondée en 1891, 15, rue de Paris, 15.

CRÉOSAL DUBOIS

Médication

RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphoriques et Tanniques avec le Créosote de Hêtre pure.

Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dois 1 à 2 par jour.

VÉGÉTALINE DUBOIS

Médication

LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emuline et de Phénolphtaléine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE**

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastase**BRASSERIE FANTA****6, Rue Guyot, PARIS**

TÉLÉPHONE 513-82

tardataires, instables, timides, indociles, pervers et nerveux. Les jeudis à cinq heures, à partir du jeudi 9 Janvier.

Hypnotisme expérimental. — M. PAUL MAGNIN, professeur. Objet du cours : Les traitements de l'hystérie. Les jeudis à cinq heures et demie, à partir du 9 Janvier.

Hypnotisme scientifique. — M. FRÉDÉRIC RECAULT, professeur. Objet du cours : La genèse des mirages. Les vendredis à quatre heures, à partir du vendredi 10 Janvier.

Psychologie générale. — M. LÉON DUBACH, professeur honoraire de l'Université de Montpellier, professeur. Objet du cours : Le conscient et l'inconscient. Les vendredis à cinq heures et demie, à partir du vendredi 10 Janvier.

Psychologie pathologique. — M. PAUL FAREZ, professeur. Objet du cours : La psychologie de l'alimentation. Les samedis à cinq heures, à partir du samedi 11 Janvier.

Pathologie mentale appliquée aux religions. — M. BIZET-SAZAVAL, professeur. Objet du cours : Jésus de Nazareth. (Suite du cours de l'année précédente). Les samedis à cinq heures et demie, à partir du samedi 11 Janvier.

Science de l'éducation. — M. COUETIN, agrégé de l'Université, professeur. Objet du cours : Rôle de la famille dans l'éducation. La famille française moderne. Les mercredis, à 5 heures, à partir du mercredi 15 Janvier.

Psychologie et morale sexuelles. — M. MAYOUX, professeur. Objet du cours : Les manifestations psychologiques de la sexualité. Les mardis à 5 heures, à partir du mardi 15 Janvier.

Psychologie sociale. — M. BRUNO, professeur. Objet du cours : Le génie des civilisations de l'Orient et de l'Occident. Les mercredis à 5 h. 1/2, à partir du mercredi 22 Janvier.

Médecins inspecteurs des écoles. — La Société des médecins inspecteurs des écoles vient, dans son Assemblée générale, d'élire son bureau pour 1918. — Sont nommés : Président, M. de Pradel; vice-présidents, M.M. Coyle, H. Gourichon, Gillet; secrétaire général, M. Butte; trésorier, M. Dufestel; secrétaires, M.M. Biard, Meyer, Gaguère.

L'Association a, en outre, décidé la création d'une revue : la *Médecine scolaire*, où seront publiés les travaux de ses membres.

Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. — M. Jeanne Chatin, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, membre du

Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, est nommé vice-président de ce conseil pour l'année 1918.

École annexée de médecine navale. — M. le médecin de 2e classe GARNIER (J.-L.-M.-P.), du port de Rochefort, est nommé, pour une période de deux ans, à l'emploi de professeur d'anatomie à l'école annexée de médecine navale de Brest.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Lassar, de Berlin.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Un concours pour l'admissibilité au concours de nomination aux places de médecin des hôpitaux et hospices civils de Paris sera ouvert le lundi 24 Février 1918, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 48.

M.M. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, service du personnel, du lundi 20 Janvier au samedi 8 Février inclusivement, de midi à trois heures.

Le nombre des places d'admissibles mises au concours sera annoncé aux candidats lors de la première séance, ce nombre ne pouvant être établi qu'après la fermeture du registre d'inscription.

A cet effet, les candidats dispensés du concours d'admissibilité devront se faire inscrire en vue du concours d'admission dans les mêmes délais que les candidats au concours d'admissibilité, avant le lundi 20 Janvier au samedi 8 Février inclusivement, de midi à trois heures.

AVIS IMPORTANT : Un concours pour la nomination à trois places de médecin des hôpitaux et hospices s'ouvrira quinze jours après la clôture des opérations du concours d'admissibilité. Seront admis à se présenter à concourir les candidats dispensés de ce concours en raison de leurs admissibilités antérieures et les nouveaux admissibles, déclarés à la suite du concours du 24 Février.

Interne. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — *Séance du 8 Janvier.* — Ont obtenu : M.M. Pruvost, 10; Glys, 7; Toulant, 11; Nisaud, 10; Pimpeneu, 5; Dubois (Robert), 8; Philbert, 10.

PATHOLOGIE. — *Séance du 8 Janvier.* — Ont obtenu : M.M. Ballard, 8; Doucet, 7; Pierret, 6; d'Ardele, 11; Naudou, 10; Schneider, 3; Dumont, 10; Netter, 3; Biet du Jassonnet, 10; Cottenet, 12; Mlle Lenormand, 8. — *Ab-sents :* M.M. Teisset, Guyomard, Danton, Chetelin, Monod (Robert).

RENSEIGNEMENTS

Depuis que l'ophtalmie réactionnelle est entrée dans la pratique courante, quelques confrères appréhendaient que le mot « Tuberculin Test » et que l'épreuve de l'ophtalmie réactionnelle elle-même, n'alarmât d'une façon excessive certains de leurs malades. On ne saurait trop insister sur ce fait que ce mode d'épreuve doit rester uniquement dans le domaine médical.

Le produit « Tuberculin Test » n'est pas destiné à être vu sur ordonnance au public; il devra être livré uniquement au médecin qui sera juge de son emploi, qui ne l'utilisera qu'il lui paraîtra utile et qui saura procéder avec le tact professionnel nécessaire pour employer, sans alarmer son malade, ce moyen de diagnostic précieux entre tous.

Postes Médicales. rempli, affaires para-médicales, Cab. Gallat, 47, Bd St-Nicolas, 20^e année. Tél. 824-81.

VENTE à l'essai d'aiguilles neuves d'occ. toutes forces et mang. S. H. Pinesud, pl. Petite-Banque, La Rochelle (Ch.-Inf.).

On demande p. 1 docteur post-étudiant. Cab. hon. Can. méd. Bougaud, 43, boul. St-Nicolas. Tél. 814-45.

Étudiant, 16 inscriptions, au courant chirurgie et remplacements, demande place aide de clinique. Ser. : P. M., n° 454.

Examen de malades. — *Apparition placés par trois internes en chirurgie,* les lundis, mercredis et vendredis, à 8 h., du 15 Janvier au 15 Février. Droits d'inscription : 40 fr. S'adresser au concierge de l'hôpital Tenon.

Pour ex-inter des bôp. de Paris, bel. sit., à vend. 200 k. de Paris, av. 2-500 fr. net. — 1/2^e ann. : cab. de spéc. concour. d'éc. pend. 3 ans en An. Prix 100.000 f. 1/2^e compt. fortune ass. — Bon poste 1. h. de Paris, affaires 12.000 fr. Prix : 6.000. Cuisinier Bougaud, 43, Bd St-Nicolas.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1917).
CROSNIER
MINÉRAL
SULFUREUX
Succédané des Eaux Sulfureuses.

QUATAPLASME du Dr LANGLEBERT
Phlegmones, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARSEUX, imp., 1, rue Cassello.

VALÉRIANOSE

Capsules de pepto-valériane à enveloppe de gluten.

Chaque capsule correspond à 1 cuill. à café de valériane liquide.

Dose : de 3 à 4 capsules par jour.

SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX. ANTISPASMODIQUE. ANTINÉVRALGIQUE.

Indications : États névropathiques, hystérie, etc.

Solubilité dans l'intestin seulement. Suppression des nausées et de l'intolérance gastrique. Absorption rapide par la présence de la peptone.

PHARMACIE A. GIGON, 7, RUE GOGUEN, PARIS.

BRANDT

(CACAO LACTÉ À LA VIANDE)

Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)

1^o Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;

2^o La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf;

3^o Sucre et cacao diastase.

LABORATOIRES BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (11^e) — (Broch. et échant. franco.)

ANTISEPSIE DES MAINS DE L'OPÉRATEUR

SAVON À L'ANISODOL
DES CHAMPS OPÉRATOIRES
SUPRÊME DÉSODORISANT
Société de l'ANISODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

5⁰ DES BREVETS LUMIÈRE
Echant. gratuits 358789, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE

Excitant énergétique de la NUTRITION

Une dose par jour deux ou trois fois

CROGÉNINE LUMIÈRE

Acrobénine à l'usage des personnes âgées

Dose : 20 à 30 g. en comprimés

HERMOPHENYL LUMIÈRE

Antiseptique, Antisyphtilitique organo-métallique

HEMOPHASE LUMIÈRE

Plasmatheur sanguine des cachexies

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

Echantillon GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Beaumarchais, Paris

VIOFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme,

asthénisant, désodorisant, non irritant,

modère, Admis à l'hôpital de la Charité à Paris

et dans les principaux hôpitaux de l'étranger.

Fabrique Belge de Produits Chimiques,

BALE (Belgique).

UNIS : C. BATHAS, 20, rue des Archives, PARIS.

H. GALLAND, 15, place Mercad, LHS.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Préparez à spécifier la préparation

sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATTEL-GUYON

GUBLER

ENTÉRITES

TYPHILITE

APPENDICITE

OBSÈSITÉ

DYSPEPSIE

CONSTIPATION

AFFÉCTIONS

des FOS CHAUDS

HOROGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX

CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour

l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes, Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

SOLUTION DE DIGITALINE Cristalline
à l'usage externe

APPROPRIÉE À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DU 1^{er} SOMM. PHARMACIE
DIGITALINE, HOMOLLE, QUEVENNE

GRAISSE DE DIGITALINE
à l'usage externe

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Miesmer. (Académie de Médecine, 4 janvier 1906)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la mycelium atomisée de jeunes vœux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'œuvres en sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de lait dans un verre vide, ajouter deux cuillères d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris

Echantillons gratuits aux Docteurs.

Téléphone 106-17

VALEROBROMINE

Liquide 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Carbure au Glucose et moyen lentement soluble.



VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT — à la KOLA et à la COCA

(Rigoureusement dosé à UN GRAINME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 450. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1897

IODALBIN
ADRIAN

3 Centigrammes IODE par centimètre cube

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.
Pas d'IODISME

4 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

BROMALBIN
ADRIAN

10 Gouttes BROME par centimètre cube.

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplaçant les Bromures alcalins.
Pas de BROMISME.

40 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.

Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme

Lorsque dans certains cas, après avoir essayé nombre de préparations martiales sans obtenir de résultats, on déclare l'innuitilité du fer, c'est qu'on a passé à côté de la bonne préparation; de sorte que le cas prétendu incurable a été guéri par un médecin faisant appel à une préparation ferrugineuse d'une marque éprouvée, telle que le Sirop ou les Dragées de Gille.

(Presse Médicale.)

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St^e-Anne, Paris, chez M^m GIRARD & C^o, Ph^{ns}, Succ^a de F. GILLE

DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0c05 cent. par Dragée.
Sirop : 0c10c. par cuillères à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants,
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillères à soupe aux enfants.
2 cuillères à soupe aux adolescents et adultes.

Granules de Catillon

à 0,001 Extrait Titré de

STROPHANTUS

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exigez la Signature CATILLON. Prix de 1^{er} grand dépôt

Médicament pour "Strophantus et Strophantus cristallisé". — Médaille d'Or Expos. univers. 1900, Paris, 8, Boulevard St-Martin et Ph^{ns}.

C'est ainsi que Granules qu'on s'est faites les observations dissimulées à l'Académie de Médecine en 1899; elles prouvent que 2 à 4 p^{tes} de drogue sont durables, rapides, résistent vis-à-vis le cœur et le sang.

ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieilles, etc.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction,

NON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INDEFINIE

Granules de Catillon

à 0,001 **STROPHANTINE** CRISTALL.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent de commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE

Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY

Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

H. ROGER

Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LEMOYNE

Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

ARCHIVISTES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. HARTENBERG. Le syndrome thalamique.
J. MILHIT et L. TARON. Gonococque et méningococque.
X. GAUTIER. Parasites des viandes transmissibles à l'homme.

MÉDECINE PRATIQUE

G. Mand. Pathogénie et traitement des kystes alvéolaires dentaires.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Scorbut infantile.
— Mnf perforé buccal chez un tuberculeux. — Bons résultats de la gastro-entérostomie dans un cas d'ulcère chronique de la petite courbure. — Rupture traumatique des valves aortiques. — Persistance de bacilles d'Eberth dans le sang pendant la convalescence et après la guérison de la fièvre typhoïde. — La camptodactylie, tuberculose sévère des tendons. — Rétroissement considérable infranchissable chez l'enfant opéré et guéri par l'oesophagoscopie.

Société de biologie. — Action des aliments sur l'omylase salivaire. — Activité leucocytaire. — La « réaction de la syphilis et de la paralysie générale. — Sur la toxicité expérimentale de quelques tubas (tabacs complets, tabacs plus ou moins dénicotés). — Letaire hématologique. Résistance des hématies sensiblement normale. — Passage dans l'organisme des substances toxiques excrétées par les hématies. — Recherches pharmacologiques sur le gui. — Influence de la dialyse et des sels minéraux sur l'activité du ferment oxydolytique de la solive. — Variations macroscopiques de la glande intestinale de l'ovaire chez la lapine. — Etude expérimentale et bactériologique du pion. — De la structure réticulée de la cellule cartilagineuse.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

MALADIES PULMONAIRES
Globules du D^r KORAB
à l'HELIENINE de
2 & 4 Globules par Jour.

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

PRESCRIRE

OCEANINE EAU DE MER
isotonique
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-56 PARIS

Affections des VOIES RESPIRATOIRES et HYGIÈNE de la BOUCHE.
Tablettes **OXYMENTHOL PERRAUDIN**
Menthyl - Doxystroline - OXYGÈNE NAISSANT - Bezoate de Soude
Toux, Grippe, Pharyngites, Laryngites, Asthme, Emphyseme, etc. 6 à 10 dragées
à l'heure, 3 à 4 fois par jour. — Pour PERRAUDIN, 70, R. Legendre, Paris

"Ulmarene"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XVI^e ANNÉE. — N° 5, 15 JANVIER 1908.

Société anatomique. — Tuberculose du genou. — Fibrosarcome de la peau. — Luxation du cubitus; résection. — Tuberculose ostéo-ostéoculaire. — Fibrome diffus des espaces médullaires du maxillaire supérieur ayant combé l'intre d'Highmore. — Anévrisme aortique rompu. — Sarco-sphindélie chez le chien. — Diagnostic radiologique du cancer de l'estomac.

Société de neurologie. — Discussion sur l'hystérie. — Type spécial du syndrome alterne. — Zona. Névrite sensitive. Cédème trophique. Déformation rhumatoïdale de la main. — Moïeinge-radiculite antérieure pure. — Tumeur cérébrale (anévrysme de l'artère sylienne), datant de cinquante-cinq ans et terminée par la suicide. — Association hystéro-organique ou hystérie pure. — Névrite périphérique. — Maladie de Friedreich. — Paraplégie spasmotique. — Paraplégie flaccide organique avec réflexes normaux.

Académie de médecine. — Rapports. — L'ophtalmologie de la tuberculose et son rôle dans la lutte sociale antituberculeuse. — Influence de la cholémie sur la pression artérielle. — De l'action du sérum antidiphthérique dans les infections oculaires.

ANALYSES

Ophtalmologie. — L. MENLE. Sur un nouveau moyen de diagnostiquer la tuberculose : l'ophtalmo-réaction à la tuberculine de Colmete.

CHRONIQUE

M. LETULLE. Les infirmières laïques dans les hôpitaux militaires.

F. JAYLE. Conférence d'Internet dirigée par des internes spécialisés.

LIVRES NOUVEAUX

E. GLEHARD et A. BONS. Traité pratique d'analyse des données oléométriques.

NOUVELLES

SOMMAIRES DES REVUES

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'asthme, névroses intermittentes, cachexies paludéennes.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Tuberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMOLOGIE Établi: poulenc Frères
Paris.

SEDIATIF du SYSTÈME NERVEUX, Antispasmodique, Antinévralgique
VALÉRIANES DE A. GIGON
Capsules à l'Alcoolature de Valériane et à l'Extrait de Valériane.
Suppression des Névroses et de l'Intolérance gastrique.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

"TRÈS ACTIVES DRAGÉES FER BRISS"

LES INFIRMIÈRES LAIQUES DANS LES HOPITAUX MILITAIRES

Les hôpitaux militaires, privés de « surveillantes » depuis le licenciement des sœurs hospitalières qui en assurèrent le service, vont s'ouvrir dans quelques jours aux « infirmières laïques », par un concours dont *La Presse Médicale* a annoncé la semaine dernière le principe et la date.

Il s'agit d'un premier « essai loyal » d'une formule nouvelle, fort intéressante en elle-même et susceptible d'avoir dans la vie sociale des répercussions de la plus haute importance : l'accession d'un personnel féminin dans l'administration hospitalière des services de l'armée française ne doit pas être considérée comme un événement banal, purement parisien.

Depuis plus d'un demi-siècle, cette réforme, nécessaire autant que nécessaire, est réalisée en Angleterre, où elle fonctionne au mieux des intérêts de tous. L'armée des « nurses militaires » a fait partout ses preuves, aussi bien dans la métropole que dans les coins les plus reculés des colonies, sur terre comme sur mer, car la marine militaire emploie pour les soins à donner à ses malades et à ses blessés la « surveillante » et « l'in-

DRAGÉES de FER COGNET
Protégées du Fer et Quinine cristallisés.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Tél.: Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du
PYRAMIDON COMPRIMÉS
ADRIAN
3 comprimés
par fois,
Eucharistia.

firmière » laïques, au même titre et dans des conditions d'engagement, de stabilité professionnelle, de grades et de droits à la retraite identiques à celles qui ont été de tout temps reconnues comme indispensables aux autres fonctionnaires de l'Etat.

C'est pourquoi le monde médical français ne saurait se désintéresser de la tentative, encore discrète et très circonscrite, que le ministre de la Guerre et son sous-secrétaire d'Etat viennent d'ordonner à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Un concours, dont la préparation un peu hâtive et le programme forcément incomplet risquent de décourager un grand nombre de bonnes volontés nées, aura lieu le 1^{er} Février prochain. La série des questions qu'il soulève est trop digne d'attention pour que *La Presse Médicale* hésite à porter à la connaissance de ses lecteurs le texte intégral de ce document, qui représente comme la première charte des surveillants des hôpitaux militaires de France.

MINISTÈRE
DE LA GUERRE

PROGRAMME DU CONCOURS
A l'emploi d'infirmière laïque
DANS LES HÔPITAUX MILITAIRES

2. — EPREUVES.

- 1^{re} Epreuve d'instruction générale;
2^{re} Epreuve professionnelle pratique.

1^{re} EPREUVE D'INSTRUCTION GÉNÉRALE.

Narration, dictée. (Rapport sommaire sur un événement survenu dans le service ou une question élémentaire d'hygiène hospitalière.)

2^{re} EPREUVE PROFESSIONNELLE PRATIQUE.

A. (durée 1/2 heure).

- 1^{re} Application sommaire d'un pansement;
2^{re} Reconnaissance des médicaments usuels;
3^{re} Reconnaissance des instruments de chirurgie d'usage courant;
4^{re} Reconnaissance des appareils ordinairement employés dans les hôpitaux.

B. Pansements.

- 1^{re} De l'asepsie;
2^{re} Méthode antiseptique, principe, but et moyens;
3^{re} De la désinfection en général. Stérilisation des instruments et des pansements;

4^{re} Des pansements;
Matériel nécessaire pour faire le pansement d'une plaie, compresses, bandes, médicaments, topiques, etc.;

Bandages simples ou composés;

Appareil à fractures;

5^{re} Topiques : fomentations, liniments, onctions, frictions, collatoires, collyres, pomades et onguents, sinapismes, vésicatoires, etc.;

Appareils destinés à administrer les injections, entérolysmes;

6^{re} Saignées, ventouses;

7^{re} Des soins à donner en cas de syncope; de l'hémostase provisoire;

Premiers soins à donner en cas d'épistaxis, hémoptysie, hématomes;

8^{re} Températures : des thermomètres, leur maniement; température axillaire et rectale, feuilles de température;

9^{re} Injections hypodermiques : instrumentation, nettoyage et stérilisation des seringues et des aiguilles; liquides injectés, leur conservation; choix et préparation de la région;

10^{re} Des bains : bains généraux et locaux; surveillance des malades; ablutions, lotions; des compresses froides; traitement des maladies infectieuses (fièvre typhoïde) par les bains froids;

11^{re} Précautions à prendre dans les maladies contagieuses.

C. Pharmacie.

Des différentes espèces de médicaments.

Médicaments pour l'usage externe. Moyens de reconnaître ceux d'entre eux qui sont dangereux;

Précautions prises ou à prendre pour se mettre à l'abri de ces dangers;

Mode d'administration des collyres, collatoires, gargarismes;

Médicaments pour l'usage interne;

Principaux médicaments usuels; formes usuelles : pilules, potions, cachets, tisanes, sérum;

Moyens de les distinguer des médicaments dangereux; moyens de prévenir leurs dangers;
Des divers modes d'administration des médicaments.

D. Massage.

Considérations générales sur le massage.

L'expérience actuelle que le service de santé militaire consent à lancer est trop grave pour que les médecins civils laissent dès la première heure un libre cours à leurs critiques, voire même à leurs reproches. L'armée a décidé d'essayer l'utilisation des femmes pour soigner ses malades; laissons-lui le temps de tenter cette épreuve dans les conditions matérielles et, disons-le, morales qu'il lui a paru bon de fixer par avance et de proclamer. Qu'il nous soit au plus permis de regretter le terme générique imposé au nouveau personnel : INFIRMIÈRES, mot précis, mais qui a perdu chez nous sa belle tenue, sa valeur morale. *Nurses* et *natrones* sont trop insulaires pour nous. Les « gardes-malades militaires » seront-elles, comme la grande majorité de nos « infirmières civiles », destinées à végéter, toute leur carrière durant, dans la situation pénible d'un personnel hospitalier inférieur, quelque chose comme des « servantes », à peu près comme des « bonnes à tout faire », ignorantes quoique dévouées ?

Ne deviendront-elles pas, ne seront-elles même pas dès leur entrée, à l'instar de nos meilleures « surveillantes hospitalières », des femmes de choix, des « dames gardes-malades de haute moralité, des fonctionnaires gradées, chargées, outre les soins, de la direction et du contrôle administratifs de leurs salles de malades ? »

En un mot, l'armée prétend-elle former, pour elle, comme il y a lieu de l'espérer, un corps professionnel de choix, soigneusement sélectionné dès la première heure, et dans lequel, soucieuse

FIXINE

GREMY.

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se transforme en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergent la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retient et les entraînent avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de *Fixe-poisons*, de *Fixe-tisanes*, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avoir les grains de *Fixine* avec une gorgée d'eau ou une tasse de grog.

CIGARETTES D'ABYSSINIE

EXIBARD

Très efficaces contre

— L'ASTHME —

— ECHANTILLON —

H. FERRÉ-DIOTTE et C^{ie}, Docteur en Médecine,
Pharmacien du 1^{er} Classe,
102, Rue Richelieu, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS 4 — à dessert.

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE.

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

5, Rue de la Ferle, PARIS.

HUILE DE FOIE DE MORUE

Extrait LE JOUR MÊME DE LA PÊCHE des foies de Morue frais et sains

La meilleure qualité connue, toujours fraîche et toujours la même. Naturellement blanche.

Incomparable à 2^{re}. Sans goût ni odeur désagréables.

FACILE à DIGÉRER en été comme en hiver.

LE FLACON (1/2 litre environ) 3 fr.

ALFRED RUCH, PARIS, Seul Concessionnaire.
Canc. 63, Rue des Archives, — D^{ts} 141; Dans toutes Pharmacies.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830.

MAYET-GUILLOT

Telephone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

par-dessus tout de la santé de ses malades et du bon renom de ses hôpitaux, elle ne laissera entrer que des collaborateurs « de tout repos ». S'il lui est ainsi, si vraiment le corps de santé militaire accepte sans arrière-pensées cette redoutable révolution sociale, qu'a-t-il besoin d'un concours ? que ne recrute-t-il pas, une à une, après enquête minutieuse et individuelle, chacune de ses gardes-malades, de ses sous-surveillantes et surveillantes, voire même, si y a lieu, ses directrices d'hôpital; les alicés d'un examen oral et les cotes d'un jury, si intégrés, si éminents soit-il, sont-ils comparables au choix méthodique et sage d'une commission de classement ?

Nommer au concours des infirmières, même militaires, apparaît aux yeux les moins prévenus comme un danger, comme une source d'insuccès pour une institution aussi utile que désirable; car cette formule surannée de sélection risque de fausser dans son mécanisme même l'œuvre nouvelle si sagement entreprise et menée par le ministre de la Guerre.

M. LETULLE.

CONFÉRENCE D'INTERNAT

DIRIGÉE
PAR DES INTERNES SPÉCIALISÉS

Un groupe d'internes, après avoir fait plusieurs conférences d'Internat, s'est décidé, sur la demande même des étudiants qui suivaient les conférences, de faire traiter chaque question par celui d'entre eux qui la connaissait le mieux. Cette initiative est intéressante et mérite d'être soulignée, en un temps où, contre la force des choses, certains esprits rêvent encore de l'encyclopédie médicale.

La nouvelle conférence réunira très probablement si le choix des conférenciers est justifié; il est probable que cette orientation sera suivie par beaucoup d'autres, car il me paraît évident que pour faire

même une bonne question d'Internat, il est utile de connaître, autrement que par le livre, le sujet que l'on traite.

En voici le programme :

CONFÉRENCE D'INTERNAT

Un groupe d'internes et anciens Internes des hôpitaux commencent, le lundi 22 Janvier 1908, à 4 heures, à l'Hotel de la Pitié, une Conférence prius d'Internat. Chaque partie du programme sera traitée par un conférencier spécial.

Pathologie interne. — A. FAGET : Fièvres éruptives, maladies de l'endone. Maladies exanthémiques, syphilitiques, véroéennes. — CHABOT : Maladies du cœur, du sang, des vaisseaux. Maladies générales. — JOLTRAIN : Maladies de l'appareil respiratoire, de l'appareil digestif, du système nerveux.

Anatomie et Pathologie externe. — B. BOUD : Tête et cou. — J. GARAVEN : Thorax. — DESMURELLES : Abdomen, système nerveux central. — DESMURELLES : Membres. — GERMAIN : Appareil urinaire. Organes génitaux de l'homme.

M. FORTET : Organes génitaux de la femme. Accouchements.

S'inscrire auprès de M. Pottet, à la Pitié, ou de tout autre membre de la Conférence.

F. JAYLE.

LIVRES NOUVEAUX

E. GÉRARD, professeur de pharmacie et de pharmacologie à l'Université de Lille, et A. BONN, directeur du laboratoire municipal de la ville de Lille. — *Traité pratique d'analyse des denrées alimentaires*, 1 vol. in-8° raisin, cartonné, avec 41 figures. Prix : 15 fr. (Vues récentes, éditeurs.)

Le *Traité pratique d'analyse des denrées alimentaires*, que vient de publier MM. E. GÉRARD et A. BONN, a surtout été écrit pour faciliter aux pharmaciens leur tâche dans les expertises.

Dans les expertises contradictoires, les chimistes peuvent à leur gré travailler ensemble ou séparément et employer telle méthode qu'ils jugent convenable. C'est au choix de procédés analytiques à la fois précis et rapides que les auteurs ont consacré

tous leurs efforts, procédés qui peuvent être tous mis en pratique dans le laboratoire du pharmacien.

Cet ouvrage contient, en outre, en appendice, les méthodes des analyses officielles qui doivent être utilisées par les laboratoires administratifs chargés du premier de contrôle à analyser sur les quatre prélèvements réglementaires, les trois autres étant destinés aux expertises proprement dites.

MM. GÉRARD et BONN se sont efforcés de rassembler tous les documents relatifs aux chiffres minimaux et maxima de composition des principales matières alimentaires, de façon à ce que l'expert ait tous les éléments nécessaires pour se prononcer, en toute certitude, dans l'interprétation des résultats obtenus.

A. MARTINET.

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR, fondées sous le patronage de PASTEUR, par E. DUCLUX. Comité de rédaction : MM. les Drs CHATELAIN, CHASTANET, LAVAURE, MAXIMOWITZ, ROY, VAZ-LAND. — Paraissant le 25 de chaque mois. Abonnement annuel. Paris : 18 fr. Départements et Union postale : 20 fr. Le numéro : 2 fr.

SOMMAIRE du n° de Décembre 1907 :

A. CALMETTE et L. MASSOL. — Relations entre le venin de cobra et son antitoxine.

Messil et Nicolle. — Traitement des infections expérimentales à *Trypanosoma gambiense*. Résultats tardifs.

Besredka. — Comment peut-on combattre l'anaphylaxie ?

Weinberg et Romanovitch. — Lésions de l'intestin grêle du porc, produites par l'*Echinorhynchus géant* (avec 1 planche en couleurs).

Boutet. — Les Trypanosomiasis de la Haute Côte d'Ivoire (note préliminaire).

J.-G. Hecsey. — Contribution à l'étude des opoponés.

B. Belonovsky. — Influence du ferment lactique sur la flore des excréments des souris.

F. Marino. — Méthode pour isoler les anaérobies.

C.H.O.	ATHONE	Médicament spécifique de la	L'ATHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique.
	TOUX SPASMODIQUE		
	COQUELUCHE		J'ai pu me rendre compte des propriétés adjuvantes extrêmement puissantes de ce médicament qui, très rapidement, que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme.
	FALCOZ & C ^e	18 Rue Vavin PARIS	(Extrait des Comptes rendus de la Société de Thérapeutique de Paris, (séance du 25 avril 1907.)

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et l'Estimée.

VENTE
21 Millions de Bouteilles
PAR AN
Dépense Obligatoire Publique
du 12 AOÛT 1897

CALYX-PURPUREA Purifiant - Désinfectant idéal
Agit sans coliques
A. ROUDEL & C^e, BORDEAUX
Dossier expérimental à l'Hôtel de la Pitié et à l'École des Sciences

M.E.O.	HOPOGAN	PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL	E.K.T.O.G.A.N.
	USAGE INTERNE	17 Rue d'Athènes Paris	

Océine Grémy

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCEINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 40 par jour, suivant les cas.
GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.
AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée d'eau et 100 grammes de sucre. — Contient dans des capsules de "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiologiques et thérapeutiques.

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
 Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

Dans les BRONCHITES aiguës et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME
 amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la stérilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRHAGIE
 cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
 des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
 RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
 PHARMACIE G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Isos Albuminoïdique, assimilable. — 0.80 mg par cuillerée
 • d'Hydrophosphites d'am, Mg, Na, quinquies 2.50 cent.
 • Phosphate de soude pur 0.50 — à saupé

se donne, dans les Hôpitaux, Dispensaires, et à nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.

Dans : **LYMPHATISME, la PRÉTUBERCULOSE, l'HÉRÉDO-SYPHILIS.**

Doses :
 Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
 Enfants depuis 3 ans : par cuillerée à café ou à cuillère, pure ou diluée dans l'eau.
 LABORATOIRE D'HYGIÈNE, PHARM. DE ST-GERMAIN, COURBEVOIE, PARIS.

POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

POUDRE EFFERVESCENTE PERFECTIONNÉE DE CARLSBAD

Laxative, Purgative et Rafraîchissante.

La *Lancet*, de Londres, dit :

« Les vertus thérapeutiques des eaux bien connues de Carlsbad sont dues à la présence de sels minéraux dont l'analyse a fait connaître la composition en sulfates de soude et de potasse, en même temps que des parcelles de carbonate de chaux et des traces de lithium et de strontium. Ces eaux sont universellement réputées pour leur efficacité contre les Rhumatismes, la Goutte et les Affections du rein. La Poudre Kutnow contient, en mélange avec d'autres substances, le principe actif de la source directement extrait de l'eau minérale. Notre analyse a confirmé la présence des principales bases énumérées plus haut.



La Poudre effervescente de Carlsbad de Kutnow constitue un des plus grands progrès de la thérapeutique moderne, en ce sens qu'elle met à la disposition des médecins un sel effervescent qui remplace avantageusement la cure minérale de Carlsbad.

La Poudre Kutnow constitue un laxatif universel qui trouve son application dans les affections suivantes :

Maladies de l'estomac et du foie ; Goutte ; Rhumatisme et Arthrite rhumatismale ; Maladies de la peau, des reins et de la vessie ; Hémorrhoides, enfin dans toutes les formes de la Constipation et dans toutes les affections dues à la présence de l'acide urique ; dans la Grossesse, etc.

OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

Le professeur LAWSON TAIT recommande hautement la Poudre Kutnow.

Le Dr Sir MOREL MACKENZIE, médecin consultant de la Famille royale d'Angleterre, a dit : « J'ai essayé cette Poudre et en ai constaté l'efficacité. »

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. ROBERTS & C^e, 5, rue de la Paix, Paris.
 ou à MM. S. KUTNOW & Co. Ltd,
 41, Farringdon Road, Londres, E. G.

BON POUR ÉCHANTILLON
 de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

Nom :

Adresse :

“ P. M. ”

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & C^{ie}
 HYPODERMIQUE — DIAPHRAGME THYROIDIEN — HEPATIQUE — PANCRÉATIQUE — TESTICULAIRE — NEPHRÉTIQUE — AIRRÉNAL — THYRIQUE — HYPOTHYRIQUE — INGESTION. — 10, Rue de l'Orne, Paris.
 DÉTAIL : Principales Pharmacies

Pastilles de Stovaine Billon

Etabl^{re} POULENC Frères, Paris.

contre :
Affections
Bouche
Gorge
Larynx
Estomac.

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100° (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85 (établies par M. FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 0/0

ANTISEPSIE des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE d'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'iodoforme


Echant^{ons} et Renseign^{ements} S^{ur} de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE

DU D^r HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION
GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉES INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
du PÉTRI-CHANCE par LE CHESNAY (S.-et-M.)

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titre à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à poing pour les Adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue Le Peletier, PARIS (2^e).

ECHANTILLONS

franco sur demande

à MM. les DOCTEURS

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL

KREWEL

À BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

DOSIS : 2 à 3 cuillerées avant les repas

Simple	Blanc	Quinine	Iode	Laxatif
0,0066 kg. Arsénique	0,5% chlorhydrate	0,5% Quinine	0,5% Iode	0,5% Laxatif
par cuillerée	par cuillerée	par cuillerée	par cuillerée	par cuillerée

Echant^{ons} et Littérature gratuits sur demande : F. BRUNERYE, Ph^{arm}, 25, Rue de la Terrasse, Paris, XVII^e.

COQUELUCHE guérie par PEARSINE DESTREMONT

par 34 h., 1 à 10 cuill. café suivant l'âge.

COMPOSITION

Liquor Pearson, Valériane de Caféine.
Atropa Belladonna, Benzolate du Benjoï.52, rue Hautclaux, Aubervilliers
ET TOUTES PHARMACIES

FACULTÉ DE PARIS

Hôtel Dieu (Enseignement clinique de l'apré-midi). — *Clinique médicale*: MM. GROUTON et LE PLAT, chefs de clinique, ont repris leurs conférences cliniques avec examens de maladies le lundi 13 Janvier 1908, à 5 heures et demi du soir, et les continueront les vendredis et lundis suivants à la même heure, à l'ambulatorie Trousseau.

Clinique chirurgicale: M. FRANÇAIS, chef de clinique, a repris ses conférences cliniques avec présentation de malades, le lundi 13 Janvier 1908, à 4 heures et demi du soir, et les continuera les vendredis et lundis suivants à la même heure, à l'ambulatorie Chomel.

Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous les étudiants et docteurs français et étrangers.

Horaires des leçons: Lundi, à 4 h. 1/2, M. FRANÇAIS (ambulatorie Chomel); à 5 h. 1/2, M. GROUTON (ambulatorie Trousseau). — Vendredi, à 4 h. 1/2, M. FRANÇAIS (ambulatorie Chomel); à 5 h. 1/2, M. LE PLAT (ambulatorie Trousseau).

Déontologie médicale. — M. LEPAGE, agrégé libre, commencera des conférences de déontologie médicale, à l'ambulatorie de pharmacologie (Faculté de médecine), le vendredi 25 Janvier 1908, à 5 heures, et les continuera les lundis et vendredis suivants, à la même heure.

Thèse récompensée. — A la liste des thèses récompensées que nous avons publiée dans notre dernier numéro, nous devons ajouter le nom de M. Chauvois, qui a obtenu une médaille de bronze.

FACULTÉ DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. Gaudier est nommé professeur de clinique chirurgicale infantile et orthopédie.

COLLÈGE DE FRANCE

Chaire de biologie générale. — L'Assemblée des professeurs du Collège de France vient de présenter au choix du ministre pour la chaire nouvelle de biologie générale, en première ligne, M. E. Gley; en seconde ligne, M. Mossu.

HOPITAUX ET HOSPICES

Conférences d'anatomie préparatoires à l'examen d'anatomie. Sous la direction de M. PIERRE SANCHEZ, directeur des travaux scientifiques, des conférences préparatoires à l'examen d'anatomie seront faites par MM. PIERRE DESCOMES et DESMARIST, professeurs.

Ces conférences commenceront le lundi 27 Janvier, à 5 h. 1/2.

Elles comprendront deux séries. Chaque série recevra 16 leçons. Ces leçons auront lieu : Pour la série A : le lundi et le jeudi, à 5 h. 1/4. Pour la série B : le mardi et le samedi, à 5 h. 1/4.

Elles seront faites suivant un programme déterminé qui comprendra toute l'anatomie, et dont un exemplaire sera remis à chaque élève le jour de la première conférence. Elles constitueront des interrogations de théorie, accompagnées de suivies d'opérations et de démonstrations sur pièces anatomiques.

Le nombre des auditeurs est limité à 25 par série. Le droit d'inscription est gratuit pour les internes des hôpitaux; il est de 50 francs pour les autres candidats. Se faire inscrire, 17, rue du Fer-à-Moulin, de dix heures à 4 heures.

Hôpital Saint-Antoine. — Pendant le semestre d'hiver, M. MATHEU, aide de ses assistants, fait une série de conférences : ces leçons ont lieu tous les jours, à 10 heures, dans le service de la consultation 30, rue de Clignancourt.

Le mardi à 10 heures. Examen des malades de la consultation externe, par M. MATHEU. — Le mercredi à 10 h. 1/2. Conférence de M. J.-Ch. ROUX. — Le jeudi à 10 h. 1/2. Conférence de M. MATHEU. — Le vendredi à 10 h. 1/2. Conférence de M. LABOULAY, sur les méthodes d'exploration gastro-intestinale, ou de M. MOUTRI, sur l'anatomie pathologique de l'appareil digestif. — Le lundi à 10 heures. Visite dans la salle Chomel; conférence et présentation de malades. Les cours continuent jusqu'en Avril.

Hôpitaux de Cherbourg. — Il y a trois ans, le municipalité de Cherbourg désirait créer un cours d'infirmeries et d'infirmeries laïques à l'hospice, en vue de la lésion ultérieure de l'établissement, et les religieuses furent prévenues qu'elles devaient se préparer à quitter l'hospice s'il était constitué en corps d'infirmeries laïques. Le directeur du service, En attendant, on leur cessa la direction et la surveillance des divers services.

Or, après cet essai de trois années, il fut constaté que le nouveau système coûtait beaucoup plus cher à la ville,

qu'on ne trouvait pas chez les nouveaux infirmiers et infirmières les qualités escomptées.

Aussi, la Commission administrative de l'hospice a-t-elle estimé qu'il était temps de revenir à l'ancien système et de charger à nouveau les religieuses de la direction et de la surveillance de tous les services.

Les religieuses ont accepté.

Dans son budget pour 1908, le Conseil municipal a supprimé le crédit affecté, les années précédentes, au cours d'infirmeries laïques, qui est supprimé.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — LÉON D'HOUEUR. — Chevalier : M. Gros, médecin à l'hôpital Trinity Lodge.

Société de pathologie exotique. — Il vient de se créer à Paris une Société de pathologie exotique. Cette nouvelle Société a pour but l'étude des maladies exotiques de l'homme et des animaux, celle de l'hygiène coloniale, de l'hygiène navale et des mesures sanitaires destinées à empêcher l'extension des épidémies et des épi-zooties d'origine exotique. Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et naturalistes de nos colonies et de l'étranger pourront apporter à la Société leurs travaux, envoyer les documents ou échantillons (anatomie pathologique, préparations histologiques, parasites, insectes ou autres animaux susceptibles de propager des maladies); de son côté, la Société s'efforcera de leur procurer tous les renseignements qui leur seront nécessaires. Elle se mettra, en outre, en rapport avec les Sociétés de pathologie exotique ou de médecine tropicale de l'étranger pour l'étude des mesures d'hygiène et de prophylaxie d'un intérêt général.

Elle se compose : 1° De 40 membres titulaires qui deviennent tous les ans honoraires; 2° De 20 membres d'honneur. Ces derniers sont en nombre illimité; 3° De 20 membres honoraires; 4° De 40 membres associés dont 20 Français et 20 étrangers; 4° De 150 membres correspondants, dont 100 Français et 50 étrangers.

Les membres de la Société sont choisis à l'élection parmi les personnes ayant fait acte de candidature et envoyé un exposé de leurs titres. Une commission dressait une liste de présentation avant élection. Les titres peuvent être ceux de la Société de pathologie exotique, de l'Institut Pasteur, rue Dutot, 25, Paris.

Le bureau provisoire est composé comme suit : Président, M. Laveran; Vice-présidents, MM. Chantemesse,

VALS

Saint-Médard-Salariés adhérents dans les Hôpitaux
Bast-Jean, Mait d'automne, apéritif, digestif.
Précieuse, Fée, valais, bile, diabète, goutte.
Dominique, Arôme, chlorure, défilés.
Destiné, Cadeau, valais, Magdeleine, Bette, grande
Rigolotte, Amuse, Impératrice, Bast d'automne.
Trois étoiles à la bouteille, Valais, Bette, Bette, Bette.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES VALS, VALS (Arche)

Immonol Bouge de la Méditerranée en général

STIMULANT
 Antipyrétique - Analgésique.
RÉGULATEUR DU CŒUR
 Sédatif nerveux.
PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE
 Pas de sucs - Non dépressif.

Littérature et Échantillons :
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'IMMONOL
 33, rue Saint-Jacques, Paris.

PALÉRAL PUY Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures - Tolérance absolue - Odeur, saveur agréables.

Échantillons, Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

CONVULSINE

ÉPILEPSIE CONVULSIONS MALADIES NERVEUSES

du Docteur WEIL
 Traitement rationnel d'action rapide

« La 1^{re} pilule 1/2 heure avant le repas »
 « thérapeutique depuis 10 ans, y a conquis »
 « une place prépondérante comme un ex- »
 « cellent remède contre toutes les formes »
 « de l'épilepsie, la danse de St Guy »
 « et d'autres états nerveux. »
 « Dr L. M. BROUSSY (Rev. bien. d. Méd. d. B.) »

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
POISSON, pharmacien
 Délégué général : A. ERARD, 19, rue Morand, PARIS

URGENTE

Albanoine - *Peupine de vaupe pure*
SOLUBILITÉ PARFAITE - Suralimentation.
 Rue des Provençaux, 7, Grande-Idée, Lille.

SANS PEUR

PNEUMATIQUE ANTIOURAPANT IMPERFORABLE
 Conditions spéciales à MM. les Docteurs.
 D. AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS
 Téléphone 925-08

KEPHIR SALIERES

Le Seul Képhil faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives d'origine pure et naturelle.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de »
 « ses ferments (méthode Doux, l'usage, Vaisier) son goût agréable »
 « rend possible et facile les cures de Képhil en France et à l'étranger. »
Dr DEBROIE (prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille)

Par jour : 1 à 3 doses (forme capsule à hâter), peu et souvent.

Uniquement à Lille : Pharmacie de la Providence (25 et 27). Dijon : ANJOU, Rue de la Perle, Paris.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

CONSTIPATION
 Appendicite, Migraine, Hémorroïdes
 sont guéries par la prise de capsules de

POUDRE LAXATIVE ROCHER
 DIGESTIVE - DÉPURATIVE - ANTIBILIEUSE

Syphilitique Injections Indolores
 au Gaiacolol.

HEULE CRISK - HEULE AT CALORIS
 11, rue de la République, Paris.
 Pharm. DURET, 19, boul. Malesherbes, Paris

PAPAIN

TROUETTE-PERRET
 (Le plus puissant digestif connu)
 Un verre à liqueur dilués en Vin de
 Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
 de TROUETTE-PERRET
 (Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les affections aiguës et chroniques des voies respiratoires.
 Quatre à six Capsules par jour après le repas.
T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
 de TROUETTE-PERRET

Le plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NSAMELINE
 de TROUETTE-PERRET
 contre Affections cutanées et Pruriginieuses et Acné.

Se trouve dans toutes les Pharmacies ou sous forme de Sops, Pâtes, Zestes, Savons.
T. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Kermorgant; *Secrétaires généraux*, MM. Marchoux, Masoulin; *Trésorier-adjoint*, M. Yvon; *Secrétaires des séances*, MM. Dujardin-Bennet, Dopier.

La Société de pathologie exotique tiendra chaque mois, à l'Institut Pasteur, une séance publique qui a été fixée au deuxième mercredi du mois, à 5 heures. Le compte rendu des séances sera publié dans un bulletin spécial qui sera envoyé aux membres titulaires, titulaires honoraires, honoraires, associés et correspondants français.

La première séance de la Société aura lieu, par exception, le mercredi 22 Janvier, à 5 h. 1/2, dans le grand amphithéâtre de l'Institut Pasteur.

Commission permanente du Congrès des praticiens. — Dans sa dernière réunion cette Commission a adopté, à l'unanimité, l'ordre du jour suivant proposé par M. Gouffier :

« La Commission de vigilance du Congrès des praticiens, prenant en considération les observations et l'ordre du jour qui lui ont été présentés par l'Association corporative des étudiants en médecine, donne mandat à ceux de ses membres qui appartiennent à la Commission ministérielle pour la réforme des études médicales, de faire le possible pour obtenir le rejet par cette Commission des conclusions du rapport Teissier, conclusions qui, sans ce qui concerne la prolongation des études et l'organisation du service de garde, vont à l'encontre des vœux adoptés par le Congrès des praticiens. »

Sur la demande des délégués de l'Association corporative, l'ordre du jour suivant est ensuite adopté à l'unanimité :

« La Commission permanente du Congrès des praticiens demande à ceux de ses membres qui appartiennent à la Commission ministérielle de voter en faveur du projet de M. Roux sur le recrutement des professeurs car le projet de M. Teissier, est-à-dire pour la liberté de l'enseignement médical dans le sens du privi-docentisme adopté par le Congrès des praticiens. »

Abatage électrique des animaux. — M. Ledou, professeur à l'École de médecine de Nantes, doit faire incessamment aux abattoirs de Vaugrard, à Paris, des expériences d'électrocution sur des animaux de boucherie, à l'aide de courants intermittents et à basse tension. Il a fait déjà des essais analogues aux abattoirs de Nantes.

Nécrologie. — On annonce la mort à Bordeaux de M. Chalen-Virio.

Le choléra en Turquie. — Depuis le 13 Décembre, il y a eu 250 cas mortels de choléra dans la province de Hiozaz. En quatre jours, du 5 au 9 de ce mois, on a enregistré à la Mecque 841 cas et 607 décès.

Trois décès du ou ébrière et deux cas suspects ont été constatés à Constantinople. Une quarantaine a été établie dans les ports tures pour les vaisseaux arrivant de Constantinople.

CONCOURS

Médaille d'or (médecins). — Sont désignés pour faire partie du jury de ce concours : MM. Carnot, Parmentier, Brissaud, Pissavy, Klippel.

Médaille d'or (chirurgie et accouchements). — Sont désignés pour faire partie du jury de ce concours : MM. Peyrot, Ombredanne, Segond, Le Dentu, Boissard.

Internat. — **Lecture des copies.** — **ANATOMIE.** — *Séance du 10 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Rolland, 11; Bouley, 4; Volter, 12; Basy, 9; Perrin, 5; Fontorbe, 5; Séguinot, 10; Ferrand, 7; Molard, 6; Fauson, 7. — **Absents :** Mlle Heriz.

Séance du 13 Janvier. — Ont obtenu : MM. Jaquet, 8; Gouget, 6; Bédard (André), 8; Séjournet, 10; Ribo, 7; Geadron, 12; Benard (Jean), 8; Ausset, 10; Sigwalt, 3; Barthélémy, 7; Phily, 12; Flaudin, 13.

PATHOLOGIE. — *Séance du 11 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Monod (Robert), 8; Bontis, 10; Petit (Paul), 11; Lechevallier, 8; Sordville, 7; Martingay, 12; Prêlat, 8; Boivin, 7; Verdy (Charles), 6. — **Absents :** MM. Dufour, Benard (Jacques), Muteas.

Séance du 13 Janvier. — Ont obtenu : MM. Bih, 11; Collin, 10; Gaudrelier, 8; Lédont, 6; Vial (Victor), 9; Yony, 7; Dufornement, 6; Prost, 8; Plisse, 7; Legat-Lasalle, 5. — **Absents :** MM. Lamy, Alexandre (Pierre).

Répertoire thérapeutique

La Borovortine.

La borovortine est un triborate d'héaméthylène-tétraamine préconçu comme désinfectant de l'urine.

Poudre blanche, de saveur et de réaction faiblement acide, soluble à 20° dans 11 parties d'eau et dans 48 parties d'alcool à 96°, insoluble dans l'éther.

La borovortine est utilisée comme désinfectant de l'urine et de la vessie; en présence de l'urine, la borovortine est rapidement décomposée, de sorte que la présence d'héaméthylène-tétraamine peut être

constatée dans l'urine un quart d'heure après l'ingestion du médicament.

La borovortine est administrée à la dose de 1 gr. sous forme de tablettes contenant 50 centigrammes de produit additionné de 10 pour 100 environ d'acétylsalicylate. La dose journalière est de 4 à 6 tablettes. (*Journal de Pharmacie et de Chimie.*)

RENSEIGNEMENTS

Postes médicales, rempli. affaires para-médicales, Cab. Gallet, 47, rue St-Michel, 20^e année. Tél. 858-81.

«*Le Vendeur*» l'essai d'auto-neuf, l'essai, toutes forces et usage, 50 rue D'Amal, p. l'essai-Bonne, La Rochelle (Ch.-Inf.).

On demande p. j. docteur poste médic. Paris ou banlieue. Cab. méd. Bouquet, 45, boulevard St-Michel. Tél. 814-45.

Le Docteur Kollé, médecin-consultant à Châtel-Guyon, ex-prof. à la Faculté de méd. de Buenos-Aires, fera, le 20 Janvier, à 6 h. du soir, à l'Institut des Sociétés savantes, 28, rue Serpente, une série de Conférences avec projections présentations de préparations microscopiques et d'appareils sur la Biotomie médicale de l'estomac et de l'intestin par les rayons X, l'examen coprologique et la radio-symptomatique.

L'ALÉXINE en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sel qui encombrant les organes (sciatose, rhumatisme phosphatique, gravelle, etc.).

LA VIANDE CRUE ou ses jus rebatent souvent les malades et les exposent au danger. Le sirop d'HEMOGLOBINE DESCHIES. Le remplace avantageusement et économiquement dans l'indémie, la tuberculose, la neurasthénie, etc. 1 c. à soupe à ch. repas.

CHOLÈRE CAMUS. — Otophathie biliaire. Utilisée, insuffisance biliaire, colites muco-membraneuses.

QUATAPLASME du Dr LANGEHEERT. PANSEMENT COMPLET. «Glaucosité, Sciatose, Appendicite, Phlébite, Erysipèle, Rupture»

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTREUX, imp., 1, rue Cassette.

<p>CELEBRINE</p> <p>Coca-lithine analgésique Pausodan</p> <p>Débré simple : Migraines, névralgies rebelles Débré bromé : Coliques menstruelles</p>		<p>Médicament spécifique des</p> <p>MIGRAINES NÉVRALGIES REBELLES COLIQUES MENSTRUUELLES</p> <p>Dose : 1 à 3 cuillerées à soupe ou 1 à 3 cuillerées à café E. FOURNIER & Co, 21 rue St-Pierre, Paris</p>	
---	--	---	--

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE BELLE PRÉPARATION

Contient : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE, COUPE, STROPHANE ET PRODIGE

(à l'usage d'Hypophosphites)

(le sirop de Strophane par Guller & Co)

SON ACTION CURATIVE EST PRÉCIPITÉ ET DÉVELOPPÉ dans les cas de :

PHthisie, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

NOT. : Ce sirop est vendu en 1/2 litre et 1/4 litre

Flacon 1/20 chez tous Pharmaciens Demi-Fl. 450

DÉPOT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, Paris.

EUKINASE

EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES

ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Digitatine".

COMPRIMÉS de DIGITATINE

H. ECALLE

Docteur au Pharmacien de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,06 gr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 3 gr. 50 de Digitatine crist. par 1,000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirop de Digitaline de LABELONYE

Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

LABELONYE & Co, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

Solution de DIGITATINE crist.

H. ECALLE

Titrée au milligramme.

Cinq gouttes du sirop contre-poison de Digitaline crist. renferment médicamenteusement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée.

(20 à 50 gouttes en 24 heures)

GRANULES de DIGITATINE crist.

H. ECALLE

au dixième de milligramme à 4 à 10 mg par 24 heures)

AMPULES PROPULSIVES (à 1 mg)

de Digitaline crist. par 1,000 gram. de plante

Titrées au cinquième de milligramme (à 4 en 24 heures)

(Directement injectables).

TUBERCULOSES de 3 à 6 cuill.

CATARRHES du par

GRIPPE, BRONCHITES du lait ou du

de 3 à 6 cuill. de la toux, du l'APPETIT et du CRÉDITE

Bien tolérée — Parfait absorbée.

LAIT CALLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enlever les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livrables quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78)

Fournisseurs des Hôpitaux

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICAMENT à BASE d'ACIDE PROTOCETARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 1 à 20 gouttes, 3 à 4 fois par jour

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Louvre), PARIS.

Diéthylène — Diamine
 $\text{AsH} < \begin{matrix} \text{C} & \text{H} \\ | & | \\ \text{H} & \text{H} \end{matrix} > \text{AsH}$

N. B. Alcalin organique
 DÉLIQUESCENT
 Ne pouvant se prescrire en cachets

GOUTTE

RHUMATISMES

GRAVELLE

COLIQUES
NÉPHRÉTIQUES

ARTRITISME


DANS TOUTES SES MANIFESTATIONS

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

" L'Urate de Pipérazine formé par la combinaison de l'Acide urique et de la Pipérazine, est soluble dans 47 fois son poids d'eau, alors qu'il en faut au moins 368 parties pour dissoudre les autres urates alcalins. "

Solubilités comparées de l'Acide Urique dans :

PIPÉRAZINE



Un calcul d'acide urique en contact pendant 71 heures à 37° dans des solutions à 1%, des produits ci-dessous, perd :
 92% de son poids dans la PIPÉRAZINE.
 40% — — — le Bi-Borate de Soude.
 20% — — — le Citrate de Lithine et le Bi-Carbonate de Soude.
 8% — — — le Citrate de Potasse.

INNOCUITÉ ABSOLUE

SANS ACTION SUR

LE CŒUR.LES REINS.LES VAISSEAUX

Bien toléré. N'agit pas sur l'estomac

La vente des Produits Midy est réglementée
 et assure aux Pharmaciens un bénéfice normal.

DEMANDE DE LITTÉRATURE ET D'ÉCHANTILLONS
 9, rue du Commandant-Rivière, PARIS

PHARMACIE MIDY
 140, Faubourg St-Honoré, 140
 PARIS

et toutes Pharmacies de France et de l'Étranger

MODE D'EMPLOI :

Pendant les CRISES :

5 à 6 mesures par jour.

Comme PRÉVENTIF :

1 à 5 mesures par jour,
 10 jours par mois.

Chaque mesure contient 20 centigrammes de Pipérazine chimiquement pure et doit être prescrite à jeun ou à distance des repas, dissoute dans un verre d'eau.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraisant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. HARDON. Le traitement d'urgence des plaies
articulaires.

LÉON MURIN. Etude de la sécrétion stomacale sans
utiliser la sonde gastrique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Anaphylaxie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société française de dermatologie et de syphilogra-
phie. — Chronirotose noire. — Sur le noma chez les
indigènes algériens adultes, ses rapports avec le pha-
gocytisme des pays chauds. — Sur le traitement du
prurigo de l'hébra par le bouillon de fœte de porc frais.
— Paralyse générale ayant débuté trois ans après l'in-
fection syphilitique. — Nouveau cas de contagion de
l'osémine. — Purpura anulaire telangectasique. —
Guérison de la syphilis par le mercure colloïdal.

Société de médecine de Paris. — Tuberculose stypique
de la peau, difficulté de diagnostic, photographie en
couleur. — Rapport annuel. — Installation du bureau.
Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de
Paris.

Académie des sciences.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.
Société de médecine légale.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

CHOLÉINE CAMUS

Parjout.

TABLETTES OXYMETHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
Angine de poitrine

POUDRE ANIODOL Non toxique,
Non caustique,
Remplace l'iodoforme (Evite d'endosser aux Médecins),
SOCIÉTÉ DE L'ANGIODOL, 8, Rue Tronchet, PARIS

IODALIA Modification iodée Intervale
GRANULÉ STABLE
Agriable, parfaitement tolérée,
Evite l'iodoforme aux Médecins.
Ph^o PÉLOULE, 2, Faub^o St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES
Tél. 919. 521-50 26, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

XVI^e ANNÉE. — N° 6, 18 JANVIER 1908.

Société de chirurgie. — Luxation double de l'astragale
avec rotation sur place; astragalectomie — Prostac-
tomie en deux temps. — Kyste hydatique du rein ouvert
dans le bassin; hydronephrose intermittente; néphro-
tomie; guérison. — Cancer de la vésicule biliaire ayant
gagné le foie; extirpation de la vésicule et de la portion
contiguë du foie; gynécologues opératoires. — Ablation esthé-
tique d'un ganglion tuberculeux sus-hyoïdien. — Lipome
cutané multiples. — Enorme fibrome utérin enlevé
chez une jeune fille. — Elections.

ANALYSES

DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

ALFRED MARTINEZ. Les régimes sans purines.

PETITE CHIRURGIE

L. DUBET. Traitement du furoncle (et de l'anthrax) par la
méthode de Bior.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

P. D. Technique de l'ophtalmoréaction.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

G. F. Météorisme et paralysie intestinales dans une sep-
ticémie d'origine extra-abdominale.

CHRONIQUE

P. D. Congrès international de la tuberculose.

VARIÉTÉS

GEORGES VITOUX. Le professeur Koch et la maladie du
sommeil.

LIVRES NOUVEAUX

ALBERT DESCHAMPS. Les maladies de l'énergie.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

POUGUES TONI-ALCALINE

STOVAÏNE
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

Etabl^{ts}
Poulenc
Frères
Paris

CARABANA PURGE GUÉRIT

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul flacon suffit.

Affections gastro-intestinales
Enterites, Appendicites
Diarrhées infectieuses (Jaloux et Laf.)
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

CONGRÈS INTERNATIONAL

DE LA TUBERCULOSE

On sait que le prochain Congrès international
de la tuberculose aura lieu, à Washington, du
21 Septembre au 12 Octobre 1908.

Le Comité a obtenu la participation du Gou-
vernement fédéral au Congrès : sept ministères
ont signifié leur intention d'y prendre part, et
ont sollicité du Congrès des États-Unis l'autori-
sation et les fonds nécessaires. Ce sont : les
ministères d'Etat, des Finances, de la Guerre, de
la Marine, de l'Intérieur, de l'Agriculture et du
Commerce et Travail.

Les gouverneurs des États composant les États-
Unis ont tous reçu une notification, et la plupart
ont pris quelques mesures en faveur du Congrès.
Les associations (dont officielles que privées) des
États-Unis poussent activement les préparatifs de
cet événement important.

Les travaux des différentes sections du Congrès
dureront du 28 Septembre au 3 Octobre. Pendant
cette semaine il y aura deux assemblées gé-
nérales.

Durant trois semaines, du 21 Septembre au
12 Octobre, une Exposition de la tuberculose sera
ouverte et des conférenciers distingués feront des
cours spéciaux. Des cliniques et des démonstra-
tions d'intérêt tout particulier seront organisées
pour toute l'étendue de la même période.

... le fer végétal ... du **RUMEX CRISPUS**
de SAGEY
FERROPLASMA Ph^o à Vichy.
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques
Reussein^g, éch^{os}, VIVIEN, R. La Fayette, 126, PARIS.

PRESCRIRE
OCEANINE EAU DE MER
isotonique
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-66 PARIS

PURGYL LAXATIF IDEAL
Après chaque repas. Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Rechant, gratuits sur demande. KOEHL, 160, r. St-Maur, Paris

SAINT-GALMIER BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

On trouvera à l'Exposition un grand nombre d'objets instructifs et explicatifs, provenant de tous les points du monde civilisé. Les membres du Congrès pourront y acquérir, par échange ou d'autres moyens, une collection utile à leurs études, ou accroître celle qu'ils possèdent déjà. Une grande partie des objets exposés consistent en imprimés traitant de sujets scientifiques : ces imprimés seront distribués sur-le-champ à toutes les personnes qui en désireront, ou expédiés sur demande écrite à toute adresse indiquée.

Des récompenses seront décernées par le comité aux exposants les plus méritants, sous forme de médailles, de diplômes ou de prix en argent.

Un prix de mille dollars en numéraire a été offert pour l'association privée, dont l'action, depuis le dernier Congrès en 1905, aura été reconnue comme la plus efficace pour combattre et prévenir la tuberculose.

Un prix de mille dollars en numéraire a été offert pour le projet du meilleur sanatorium pour le traitement de la tuberculose parmi les classes ouvrières ; ce projet devra être un projet détaillé, comprenant la construction, l'équipement et l'administration. Un autre prix de mille dollars en numéraire a été offert pour le meilleur projet de maison ouvrière, disposée de façon à éviter la tuberculose.

Plusieurs prix de moindre valeur ont été offerts pour les feuilles et brochures consacrées à l'éducation médicale populaire. Ces prix sont destinés à encourager la production de nouvelles publications en cette matière.

Une médaille a été offerte pour le meilleur projet de campagne anti-tuberculeuse, dans l'importer quel Etat des Etats-Unis ; et une médaille pour le meilleur plan de lutte contre la tuberculose, présenté par tout autre pays que les Etats-Unis.

Le Congrès international sera réparti en sept sections.

- 1^{re} section : Pathologie et Bactériologie.
- 2^e section : Etude clinique et thérapeutique de la tuberculose, Dispensaires, hôpitaux et sanatoriums.
- 3^e section : Chirurgie et Orthopédie.
- 4^e section : La Tuberculose chez les enfants.
- 5^e section : La Tuberculose au point de vue hygiénique, industriel, économique et social.
- 6^e section : Le contrôle de la Tuberculose par l'Etat et la municipalité.
- 7^e section : La Tuberculose chez les animaux et ses effets sur l'homme.

Les articles sur les sujets inscrits au programme officiel seront imprimés à l'avance, en allemand, en français, en espagnol et en anglais, et distribués le jour même de leur discussion.

Les discussions du Congrès seront rédigées avec soin et publiées trois mois après la clôture. Les travaux des commissions, ainsi que les conférences, les délibérations et un compte rendu de l'Exposition seront une matière de quatre gros volumes d'environ 2.000 pages.

Il y aura deux classes de participants :

Les Membres Actifs verseront une somme de cinq dollars et recevront sans frais la série complète des publications, en plus des privilèges ordinaires ;

Les Membres Associés verseront une somme de deux dollars. Ils ne recevront pas les volumes publiés et ne pourront pas voter au Congrès ; mais ils auront droit à l'insigne officiel ; ils pourront recevoir tout imprimé distribué pendant l'Exposition ; ils seront invités aux fêtes officielles ; ils assisteront aux cliniques et séances, et bénéficieront du logement et du transport à prix réduit.

Nous comptons donner prochainement quelques détails sur les fêtes et les excursions projetées par les Américains, qui les proposent de faire largement les choses". P. D.

VARIÉTÉS

Le professeur Koch et la maladie du sommeil.

On sait que le professeur Robert Koch avait reçu du gouvernement allemand la mission d'aller étudier en Afrique la maladie du sommeil.

Les premières recherches du savant furent entreprises à Unani. Elles portèrent tout particulièrement sur les circonstances épidémiologiques de la redoutable affection.

On sait que la maladie du sommeil, causée par un trypanosome, est, comme la fièvre jaune, comme la malaria, une maladie endémo-épidémique, propre à certaines régions, et sévissant simultanément sur un grand nombre de sujets. Limitée aux régions tropicales de l'Afrique, on la voit soudainement apparaître dans des localités où elle exerce jadis ravages que les habitants éprouvés s'enfient au loin, abandonnant tout derrière eux.

La dissémination des trypanosomes se fait par la pique d'une mouche du genre Glossine, voisine de la Tse-Tse du Nagana, mouche qu'il est très facile de reconnaître à ses caractères extérieurs, et qui vit surtout sur des buissons d'où elle ne s'éloigne guère.

D'après M. Koch, c'est en sucant entre les plaques de leur carapace le sang des crocodiles que les Glossines s'infectent de trypanosomes. Toute mouche ainsi contaminée, venant à piquer un homme, l'inocule. Le mécanisme de la contagion est donc absolument comparable à celui de la fièvre jaune ou du paludisme, la mouche Glossine jouant dans le cas de la maladie

1. Toute demande de renseignement doit être adressée à l'adresse suivante : *International Congress on Tuberculosis Colorado Building, 3005 Fulton, secrétaire général, Washington, U. S. of A.*



CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY

G. GREMY, 18, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

UNE MÉDICATION RATIONNELLE

La nouvelle médication végétale, présentée sous le nom de **CURATIF VAUGIARD**, répond aux données scientifiques les plus récentes et marque un sérieux progrès dans l'art de guérir. Non seulement elle présente la **totalité des principes actifs** contenus dans les plantes fraîches qui en constituent la base, mais ces principes y gardent leur puissante activité native et leurs affinités chimiques.

Aussi le **CURATIF VAUGIARD** apparaît-il comme la médication la plus rationnelle des diverses affections pulmonaires, car il agit à la fois comme **anticatarrhal**, comme **antiseptique** et comme **expectorant du poumon**. C'est à cette triade thérapeutique qu'il est redevable de son efficacité puissante.

Catarrhe Bronchique
Bronchectasie
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections Gripiales
**TUBERCULOSE
PULMONAIRE**

Traitement étiologique et rationnel
des Affections broncho-pulmonaires
PAR LE

**CURATIF
VAUGIARD**

DOSES :
2 à 6 cuillerées
par jour
au moment des repas.

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL ET NON TOXIQUE
renfermant la totalité des principes actifs contenus dans la racine fraîche de *Asclepias tuberosa* et dans l'écorce fraîche du *Byrronia cretensis*.

SES ÉLÉMENTS ESSENTIELS
CONSTITUENT UNE

TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE

VISANT LA TOTALITÉ
DES SYMPTÔMES MORBIDES

1^o Un **TANNIN**
HYPERACTIF
doux de propriétés
desséchantes et clarifiantes
tout à fait spéciales.

2^o Un **GLUCOSIDE**
agissant à la fois
comme **tonique**
comme **dépuratif**
et comme **expectorant**

3^o Une **ESSENCE**
très voisine
puissamment antiseptique
s'accumulant par
la surface pulmonaire.

Déposit Général : **LESTAYE, 87, Avenue Marceau, PARIS.**

**OCCASION
RARE**

Par suite de départ aux Colonies : **A vendre DE SUITE**
8 HP DE DION, 1907. — Modèle DOCTEUR
S'adresser pour essais à M. FERRANDON, 59, rue St-Lazare — Tél. 217-91

du sommeil le même rôle que respectivement les Stigomies ou les Anophèles dans celui de ces deux affections.

De ces remarques du professeur Koch découle naturellement l'indication des précautions à observer pour réaliser la prophylaxie de la maladie du sommeil. L'accomplissement des crocodiles est évidemment la première mesure à prendre pour la réaliser plus sûrement. M. Koch recommande la destruction des buissons et des sonnerails où ces animaux se tapissent. On peut aussi essayer de les empoisonner avec de la viande préparée; mais, dans ce cas, il importe de prendre de grandes précautions en vue d'empêcher les indigènes de manger les cadavres des animaux morts.

Cependant, ces premières connaissances générales acquises, le professeur Koch résolut de transporter sa mission en plein centre épidémique. Il choisit, à cet effet, la plus grande des îles Sésé — possession anglaise au nord du lac Victoria — pour y établir son campement, qui fut réparti en deux stations.

Le soin des malades fut confié à la première de ces stations installée chez les Pères Blancs et dont le personnel se composait de M. Kudick, médecin militaire des troupes coloniales, et de M. Beck.

Quant à la seconde station, qui comprenait, en dehors du chef de la mission, M^{me} Koch, son assistant le professeur Klein et le sergent-major Sacher, elle fut installée sous des tentes au-dessus desquelles furent construits des toits en herbage destinés à les garantir contre les pluies torrentielles qui tombent pour ainsi dire sans discontinuer dans ces régions où la mission demeura plus d'une année.

En outre des tentes d'habitation, il en fut construit deux autres destinées à servir de laboratoires pour les recherches scientifiques, pour les travaux microscopiques et pour la photographie. Enfin, il fut encore édifié une baraque en herbage où l'on faisait les pansements.

L'organisation du travail fut la suivante : le matin, on s'occupait des soins à donner aux malades, et les après-midi étaient employés pour les recherches de laboratoire.

La présence de la mission du professeur Koch dans la région des îles Sésé ne tarda pas à être connue et les malades affluèrent.

Le traitement par l'atoxyl donna au savant allemand les meilleurs résultats, amenant rapidement la disparition des trypanosomes dans le sang des sujets injectés.

Mais, estime le professeur Koch, pour combattre efficacement et rationnellement la maladie du sommeil, il importe surtout de reconnaître de bonne heure les sujets malades et d'en pratiquer l'isolement.

Ainsi seulement, en effet, on peut entreprendre d'assurer la prophylaxie.

GEORGES VITOUX.

LIVRES NOUVEAUX

Albert Deschamps. — *Les maladies de l'Énergie*, préface de M. le professeur RAYMOND, 1 vol. in-8°. Prix : 8 francs. (FÉLIX ALCAN, éditeur.)

Comme le livre que publie aujourd'hui notre confrère A. Deschamps est une œuvre considérable, écrite avec talent par un homme qui a beaucoup réfléchi. Ayant souffert lui-même de cet état de faiblesse nommé « neurasthénie » et ayant su se guérir, notre confrère s'est mis au travail et a écrit un volume des plus remarquables sur la *Pathologie de l'Énergie*.

L'auteur décrit successivement : les causes de la diminution de l'énergie; les symptômes moteurs et sensitifs; les troubles de l'équilibre; les symptômes chimiques et thermiques; les insomnies; les asthénies des pauvres, des paysans, des ouvriers, des enfants. L'étude des causes et des symptômes l'amène à une interprétation nouvelle et tout personnelle des phénomènes d'asthénie.

L'auteur a su faire une part importante à la thérapeutique. Toutes les indications nécessaires au traitement des divers états morbides catalogués sous le vocable unique de « Neurasthénie » sont déduites avec le plus grand soin. Deschamps expose clairement qu'il y a des traitements des états neurasthéniques variables pour chaque cas particulier. Il passe en revue les procédés thérapeutiques généraux que l'on peut être appelé à mettre en œuvre dans n'im-

porte quelle variété d'asthénie : le repos, l'isolement, l'air, la nutrition, les médicaments de la pression sanguine, celles dérivant de la réaction urinaire, la reminéralisation, les médicaments à employer, les adjuvants, la psychothérapie.

Le livre de Deschamps est l'œuvre d'un penseur doublé d'un observateur sagace; sa lecture sera des plus utiles pour tous les médecins praticiens.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1552. — A. Charpy et L. Jamme. — *Guide ANATOMIQUE AUX MUSCLES DE SCULPTURE*, 1 vol. petit in-8°, de vi-112 pages, avec figures dans le texte. Prix 2 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

SOMMAIRES DES REVUES

ARCHIVES DE MÉDECINE EXPÉRIMENTALE ET D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE

SOMMAIRE du n° de Janvier.

Mémoires originaux :

A. Ignatowsky. — Influence de la nourriture animale sur l'organisme des lapins (avec 1 planche hors texte).

Albert Peper. — Sur les modifications de structure du tissu parathyroïdien normal et accessoire (thyrique) en rapport avec sa fonction vicariante. Considérations et recherches (avec 1 planche en couleurs hors texte).

Georges Guillaud et Abel Gy. — Étude comparative de différentes méthodes permettant d'apprécier la toxicité des tabacs (avec figures dans le texte).

Ch. Achard et G. Palasseau. — Epithélioma thyroïdien de la région thyroïdienne (avec figures dans le texte).

E. Lenoble. — Recherches sur les réactions sanguines dans les anémies et les états infectieux de l'enfance, surtout accompagnés de gros foie et de grosse rate (deuxième mémoire).

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RECOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement } au 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LAMIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER

la Marque et la Signature de NATIVELLE

PROTIODE
 Iodoéthylglycine
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose. Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 45 à 60 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Façon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

EXTRAITS OPHOTHERAPIQUES CHAIX & C^{ie} 140, Rue de l'Urbe, Paris.
 MODÉRÉE — D'ANÉMIE THYROÏDIENNE, NÉPHRITIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRITIQUE, SUPRÉNAL THYMOÏDIENNE, HYPOPHYSIAIRE — INGESTION.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.
en deux fois.
AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —
GRANULES — à 1 centigr. 2 à 6 —
— — à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

HUILE DE FOIE DE MORUE

Extrait LE JOUR MÊME DE LA PÊCHE des foies de Morue frais et sains dans les factoreries établies aux ILES LORPËN, par O. S. JERVELL, Alesund (Norvège).

Jervell
Sans goût ni odeur désagréables.
Facile à digérer en été comme en hiver.

LE FLACON (1/2 litre environ) : 3 fr.

ALPHONSE RUCH, PARIS, Seul Concessionnaire.
Gros : 62, Rue des Archives. — Detail : Dans toutes Pharmacies.**LA MORTALITÉ INFANTILE**

Diminue considérablement par l'emploi régulier de l'**ALIMENT MELLIN** granulé, phosphaté, soluble, le meilleur pour les enfants. L'unique aliment ne contenant pas l'amidon des farines alimentaires.

40 Années de Succès
Recommandé par tous les Médecins

FLACONS à 1/50 et 2/50. FRANCO GABE 0/60 EN PLUS
Toutes Pharmacies et grandes Maisons d'Épicerie

Dépôt pour la France :
SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS
Echantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs

**IODALOSE GALBRUN****IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Composition directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1898 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSIS MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.
LABORATOIRE GALBRUN, 45, Rue Oberkampf, PARIS.

SOLUTION
DIGITALISÉE
ADRIAN
N° 30 Poudre

APPROBATION DU PARLEMENT DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALISÉE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
DIGITALISÉS
ADRIAN
N° 30 Poudre

à base de
EAU OIGNEE
INALTERABLE
la
SOLUTION
MAÎTRE
par solution simple
fondante
souple
et à la
PEPTONIOMATE
dans toutes
doses à 1 gramme
(dissoudre) par litre
No table pas
n'est
ni constante
ni variable
LABORATOIRE
rue de Roubaix
83

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et dépôt : 15, rue de Paris, PUTAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÔULEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES



ABONNEMENT
Paris. 20 fr. Départ., 26 fr.:
Rennes. 22 fr.

Bière FANTA

SPÉCIALE
POUR
NOURRICES

6, Rue GUYOT

TELEPHONE
515 82
PARIS



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 11 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette Intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, à toutes les Pharmacies.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chloruresulfate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes.

PARIS, 8, rue Vivienne.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arth. card.), Rachitisme.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

Capsules PANCRÉATIQUES VIGIER

à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre l'écœxie splénique, Anémie, etc.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPEPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade; Pour développer les seins.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovarienues, Diabète; pour faciliter la digestion d'es Hépatite.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Eviter les contrefaçons

Etablissement d'Hygiène
FRUITMAN LA ROCHE, 2
rue Saint Claude
NANCY



FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSE DE DOCTORAT

Mercredi 29 Janvier 1908, à 1 heure. — M. CASU : Traitement et guérison de la tuberculose pulmonaire par le transport des substances médicamenteuses à l'aide des courants de haute tension. MM. Garciel, Gaucher, Pierre Marie, Zimmern. — M. CLAUDE : Recherches sur la congestion du sang et congestion plasmique et sédimentation spontanée. MM. Gaucher, Garciel, Pierre Marie, Zimmern. — M. RUBENS-DEVAL : Cytologie des inflammations cutanées (Introduction à l'histologie des maladies de la peau). MM. Pierre Marie, Garciel, Gaucher, Zimmern. — M. TAYIN : Les artères de la moelle dorso-lombaire. MM. Brissaud, Roger, Sicard, André Jousset. — M. BLOCH : Action de l'arsène sur le sang et les organes hématopoïétiques. MM. Roger, Brissaud, Sicard, André Jousset. — M. GAILLARD : De l'hyperplasie surrénale dans ses rapports avec l'hypertension permanente; MM. Roger, Brissaud, Sicard, André Jousset.

Jeu 30 Janvier 1908, à 1 heure. — M. YERNAT : Contribution à l'étude de la spondylite rhizomélique et de son étiologie hémorragique. MM. Dieulafoy, Debave, Chantemesse, Castaigne. — M. VIRGULEAU : L'excalcitrisme simplex d'origine hépatique; MM. Debave, Dieulafoy, Chantemesse, Castaigne. — M. HALLUQUET : L'enseignement ménager. Etude d'hygiène sociale; MM. Chantemesse, Dieulafoy, Debave, Castaigne.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 27 Janvier 1908. — 5^e (Deuxième partie). 1^{re} série. Hôtel-Dieu : MM. Dejoly, Legry, André Jousset. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : MM. Gaucher, Sicard, Loper, M. Pierre Marie, censeur; M. Zimmern, suppléant.

Mardi 28 Janvier 1908. — 5^e (Chirurgie Première partie) (1^{re} série). Charité : MM. Pozzi, Quénu, Aubry. — 5^e (Chirurgie Première partie) (2^e série). Charité : MM. De Lapersonne, Albarzan, Murion. M. Joffroy, censeur; M. Gouget, suppléant.

Mercredi 29 Janvier 1908. — Médecine opératoire, Ecole pratique. Epreuve pratique : MM. Segond, Nicolas, Gosset. — 2^e (Deuxième partie) : MM. Blanchard, Dejerine, Loper. 3^e Pouchet, censeur; M. André Broca, suppléant.

Jeu 30 Janvier 1908. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Quénu, Aubry, Cunéo. — 3^e (Deuxième partie).

Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Nicolson, Brumpt. Epreuves pratiques. — 1^{re} Oral : MM. Pozzi, Thierry, Morestin. — 2^e Oral : Prensaut, Langlois, Neillard. — 3^e Oral (Première partie) (1^{re} série) : MM. De Lapersonne, Rottier, Jouanin. — 3^e Oral (Première partie) (2^e série) : MM. Albarzan, Demelin, Malou. — 3^e Oral (Première partie) (3^e série) : MM. Bar, Lamois, Lemoine. — 3^e Oral (Deuxième partie) : MM. Tuffier, Fernand Zimmern, Nobécourt. — 4^e Oral : MM. Gilbert, Thoinot, Richard, M. Gilbert Ballet, censeur; M. Gouget, suppléant.

Vendredi 31 Janvier 1908. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Quénu, Nicolson, Tuffier. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : 2^e (1^{re} série) : MM. Garciel, Ch. Richey, Macquie. — 2^e (2^e série) : MM. Roger, Brissaud, Zimmern. — 4^e Oral : MM. Pouchet, Thoinot, Richard, M. Joffroy, censeur; M. Degrez, suppléant. — 5^e (Chirurgie Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Kirmisson, Gosset, Pronat. — 5^e (Chirurgie Première partie) (2^e série), Necker : MM. Segond, Aug. Broca, Pierre Duval, M. Brissaud, censeur; M. Marcel Labbé, suppléant. — 5^e (Obstétrique Première partie), Clinique Ducloux : MM. Pinard, Potocki, Couvelaire, M. Loper, suppléant.

Samedi 31 Janvier 1908. — 5^e (Obstétrique Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Jouanin, M. Nicolson, suppléant.

Stage hospitalier. — Le choix des services hospitaliers pour la période comprise entre le 1^{er} Mars et le 30 Juin 1908 aura lieu les 15, 17 et 18 Février 1908, de 9 heures à 11 heures du matin, dans le petit amphithéâtre de la Faculté.

MM. les Éléves seront appelés à choisir par lettre de convocation individuelle.

HOPITAUX ET HOSPICES

La laïcisation de l'Hôtel-Dieu. — Mercredi après midi a eu lieu le départ de la communauté des religieuses Augustines, installées à l'Hôtel-Dieu.

On comptait à l'adieu de manifestations, tant à l'intérieur de l'hôpital que sur la voie publique.

Hôpital Cochin. — M. GRANTAUD reprendra ses leçons de clinique médicale le mardi 28 Janvier, à 10 h. 1/2, et les continuera les mardis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — LÉÇON D'HONNEUR.

Officier : MM. Walther, Breug, à Paris.

Chevalier : MM. Darier, Guinon, Dugonet, Lejars, Grltinger, Champert, Barataux, Chambellain, Bernheim, Gachard, Cazin, à Paris; Kéraval, à Ville-Evrard (Seine); Valentini, à Bastia; Emery, au Pless (Dordogne); Rouaux, à Cambrai (Nord); Maerol, à La Bourboule (Puy-de-Dôme); Guillaud, à Aix-les-Bains (Savoie); Sicard, à Castres (Tarn); Godet, aux Sablons d'Ornon (Vendée).

Désinfection des vêtements. — En vue de supprimer dans l'armée les risques de transmission de maladies contagieuses par l'intermédiaire des vêtements usagés distribués aux hommes de l'active, de la réserve ou de la territoriale, le ministre prescrit que la désinfection préalable sera obligatoire pour tous les effets d'habillement usagés :

1^o Avant leur réintégration au magasin ;
2^o Quand ils doivent passer d'un individu à un autre sans avoir été réintégrés dans les magasins.

Les dispositions réglementaires relatives à l'emploi des vapeurs de formol seront désormais appliquées aux effets proprement dits, ainsi qu'aux colifours, chaussures et houxoux.

Conseil de surveillance de l'Assistance publique.

M. Paul Strauss, sénateur de la Seine, est nommé président du Conseil de surveillance de l'Assistance publique, en remplacement de M. Félix Voisin, démissionnaire.

Association d'enseignement médical des hôpitaux. — Cette association tiendra sa séance inaugurale, demain dimanche, à 10 heures, à l'Hôtel des Sociétés savantes, sous la présidence de M. Lucas-Championnière, membre de l'Académie de médecine.

Service de santé de la marine. — Est nommé dans le corps de santé de la marine : au grade de médecin de 2^e classe, M. Belley, élève du service de santé de la marine, reçu docteur en médecine.

Sont nommés dans la réserve de l'armée de mer, au grade de médecin principal, M. le médecin principal en retraite Roly ; au grade de médecin de 1^{re} classe, MM. les médecins de 1^{re} classe, Jordan, Lussignard.

M. le médecin de 2^e classe Durville, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le croiseur cuirassé *Marcelline*, dans l'escadre du Nord.

M. le médecin de 2^e classe Purrenin, du port de Lorient,

SOLUTION
Préparé par H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

PILULES D'HÔTEL-DIEU
La boîte : 2 fr.

Medication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. DUBOIS. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Préparés par H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

VEGETAL D'HÔTEL-DIEU
La boîte : 2 fr.

Medication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emoline et de Phénolphéine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

DIÉTÉTIONS DIFFICILES - MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou **SUC GASTRICQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

POUDRE D'ABYSSINIE EXIBARD

Soulage instantanément **L'ASTHME**

— ÉCHANTILLON —
H. FÉRE, ROGOTTE & Co
D^r en Méd., 11^{re} de 1^{re} classe
102, rue Richelieu, PARIS

Traitement héroïque
des **TUBERCULEUX, NEURASTHÉNIQUES, EMACIÉS**

BRANDT

CACAO LACTÉ A LA VIANDE
(Superaliment d'élite)

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (17^e) — (Broch. échant. f^o.)

TUBERCULOSES de 3 à 6 cuill.
CATARRHES à café par jour
GRIPPES, BRONCHITES de lait ou de bouillon.

EMULSION MARCHAIS Phospho-Créosote
Came la TOUX, relève l'APPÉTIT et GUÉRIT les BÉLÉNS.
Bien tolérée — Parf. absorbée.

est désigné pour embarquer sur le croiseur cuirassé *Du-*
rais, détaché au Maroc.

M. le médecin de 1^{re} classe Balcan, du port de
Brest, est désigné pour servir au 2^e dépôt des équipages
de la flotte à Brest.

M. le médecin de 2^e classe Sigéon, du port de Brest,
est désigné pour servir au 2^e dépôt des équipages de
la flotte à Brest.

M. le médecin de 2^e classe Vieille, du port de Brest, est
désigné pour embarquer sur la canonnière *Decidee*, dans
la division navale de l'Extrême-Orient.

Conseil supérieur de la navigation maritime. —
M. Langlois est nommé membre de ce Conseil.

Médecin inspecteur des écoles. — M. Tasseire est
nommé médecin inspecteur des écoles du XVII^e arrondis-
sement.

M. Pouillet est nommé médecin inspecteur des écoles
du canton de Nogent-sur-Marne.

Nécrologie. — On annonce la mort à Berlin du pro-
fesseur Illoia.

CONCOURS

Chirurgiens des hôpitaux. — Un concours pour la
nomination à deux places de chirurgiens des hôpitaux de
Paris, sera ouvert le lundi 23 Mars 1908, à midi, dans la
salle des concours de l'Administration, 49, rue des Saints-
Pères, 49.

MM. les Docteurs en médecine qui voudront concourir
devront se faire inscrire à l'Administration centrale,
5, avenue Victoria (service du personnel) de midi à trois
heures, du lundi 17 Février au samedi 27 Février inclusive-
ment.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. —
Séance du 15 Janvier. — Ont obtenu : MM. Malet (Charles),
5 ; Dragosco, 3 ; Weill, 12 ; de Vaugrand, 10 ; Sourdel,
13 ; Hoyer, 8 ; Dequid, 9 ; Bievienne, 13. — Absent :
M. Chevalier.

PATHOLOGIE. — Séance du 15 Janvier. — Ont obtenu :
MM. Molina, 6 ; Chibret, 11 ; Crétoux, 10 ; Jean, 9 ;
Wilhelm, 12 ; Maligne, 6 ; Verne, 11 ; Verdun, 10.

Ecole d'application de médecine navale. — Le jury
du concours pour un emploi de chef de clinique médicale
à l'Ecole d'application des médecins et pharmaciens de
3^e classe qui doit s'ouvrir à Toulon le 30 de ce mois est
composé comme suit :

M. le médecin principal de 1^{re} classe Bertrand, Inspec-
teur général du service de santé, président. MM. les mé-
decins en chef de 2^e classe Traubert et Aubert, membres.

Pharmaciens des asiles. — Un concours pour la
nomination à une place de pharmacien en chef dans les
asiles publics d'aliénés du département de la Seine et à
une place de pharmacien adjoint à l'asile public d'aliénés
de Maison-Blanche, sera ouvert le lundi 10 Février 1908, à
une heure précise, à l'asile-clinique (Saint-Anne), rue
Cabanis, n° 1, à Paris.

Les candidats qui voudront concourir devront se faire
inscrire à la préfecture de la Seine, annexe Est de l'Hôtel-
de-Ville, 2, rue Lobau, service des aliénés, tous les jours,
sauf le dimanche, de dix heures à midi et de deux heures à
cinq heures, à cinq heures. Le registre d'inscription sera
ouvert jusqu'au samedi 25 Janvier 1908, inclusivement.
Le candidat choisi en premier rang sera proposé pour le
poste de pharmacien en chef; le candidat qui aura
obtenu la deuxième place, et, en cas de non-acceptation,
celui qui la suivra, sera proposé pour le poste de phar-
macien-adjoint à l'asile de Maison-Blanche. Le pharmaci-
en adjoint pourra être promu au grade de pharmacien
en chef dans un autre asile si une vacance vient à s'y
produire.

Internat en pharmacie. — Le concours pour la
nomination aux places d'élève interne en pharmacie,
vacantes au 1^{er} Juillet 1908, dans les hôpitaux et hospices
civils de Paris, sera ouvert le mercredi 11 Mars 1908, à
10 heures du matin, dans l'Ambulatoire de la Pharmacie
centrale des hôpitaux et hospices, 47, quai de la Tour-
nelte.

Les élèves qui désireront prendre part à ce concours
seront admis à se faire inscrire à l'Administration cen-
trale, 3, Avenue Victoria (service du personnel), tous les
jours, les dimanches et fêtes exceptés, de onze heures à
trois heures, depuis le samedi 1^{er} Février jusqu'au samed
22 du même mois inclusivement.

Hôpitaux de Saint-Etienne. — Il sera ouvert, à l'Hô-
tel-Dieu de Lyon, le lundi 18 Mars 1908, un concours
public pour une place d'ophtalmologiste des hôpitaux de
Saint-Etienne.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétaire
des hospices, rue Valbenoitte, n° 40, à Saint-Etienne.

Hôpitaux de Toulouse. — Le concours ouvert le
11 Décembre, pour une place de médecin des hôpitaux,
s'est terminé par la nomination de M. Dalous.

Le concours ouvert le 18 Décembre pour une place de
chirurgien des hôpitaux s'est terminé par la nomination
de M. Dambrin.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales,
Cah. Gullet, 47, Bd St-Michel, 300, année, Tel. 829-81.

27. Vente à l'essai d'aides neufs et d'oc. tonnes fortes et
murs, S. d. r. Pineau, pl. Petits-Bancs, La Rochelle (Ch.-Inf.).

On demande p. j. docteur poste méd. Paris ou ban-
lieue. Cah. méd. Dougault, 45, boul. St-Michel. Tel. 814-15.

Le Docteur Kolbe, médecin-conseil à Clatay-Guyon,
ex-professeur à la Faculté de médecine de Douens-Aires,
fera, à partir du 27 Janvier, les heures du soir, à l'Hôtel des
Sociétés savantes, 28, rue Serpente, une série de Confé-
rences avec projections présentations de préparations mi-
croscopiques et d'appareils sur la *Diagnose médicale de l'estomac et de l'intestin par les rayons X, l'examen copro-
logique et la recto-sigmoidoscopie.*

Le Docteur Scrinl, ancien chef de clinique ophtalmo-
logique de la Faculté, chef des travaux ophtalmologiques
au laboratoire de Psycho-Pathologie, à l'Ecole des
Hautes-Études, fera, à l'Hôtel des Sociétés Savantes, rue
Serpente, 28, à partir du mercredi 5 Février, à 5 heures
du soir, une série de conférences sur les *Nouvelles métho-
des et les indications thérapeutiques dans les maladies les
plus fréquentes des yeux.*

La CRÉBÉLINE (coca thénique analgésique Pausanod) est
une liqueur agée de 47 ans, les effets sont remarquables
contre migraines, *névralgies rebelles et coliques menstruelles.*
C'est à 3 cuillerées à soupe dans un peu de eau 23 heures
l'artère principale : *céphalée simple; migraines; névralgies; C. bromée; migraines; névralgies; coliques menstruelles.*
E. FUCHERIE et Co, 31, rue Saint-Petersbourg, Paris.

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, mi-
crobicide, électricien, convient surtout où l'antiseptie est
de rigueur.

FER VIVANT Sirop d'HEMOGLOBINE
contenant les oxydes
de sang. Anémie. Chlorose. Conspiration. Neurasthénie.
Convalescences. Cachectie. 1 cuillerée à soupe à ch. repas.

OUATAPLASME DE D^r LANGLIER
Phlegmons, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

"ODALIA"
Nouvelle Médecine
ludée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
DORAS est supérieur à toute pré-
paration similaire, à cause d'une com-
biné au tannin par cuillerée à café.

TOUTES les INDICATIONS de FIÈVE
Dose : 1 à 2 cuillerées à café et plus.
En vente, 18^e PELLOUE, 2, F^e St-Denis, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
CHATELAIN BRATUT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61 Boulevard Beaumarchais, Paris.

Déposé.
Antisclérosine
Le nouveau SPÉCIFIQUE de
L'ARTÉRIOSCLÉROSE
Rhéumatis et Diabète sucré négligés sans danger.
POISSON, pharmacien
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL
Prise de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
Ph^e SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

• 8^e des BREVETS LUMIÈRE
Echant. grat. : BERTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIÈRE
C'est une préparation homogène de globules sanguins solubles
Médicament dynamogénique reconstituant et tonifiant
Cachexies de toute origine,
tubercules, cancer, anémie, neurasthénie,
convalescences, hémorrhagie, etc.
Doses : 2 ampoules de 10^{cc} par Semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes,
verniss, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquable-
ment bien toléré, suave, se
dissout facilement dans l'eau et
n'abîme pas le linge.
Étudié par MM. LARROUX, BAZET, GASTO-
PÉRIE (Thèse Paris, Janv. 1898).
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
49, rue Sainte-Croix-de-la-Brettonnerie, PARIS

Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
Docteurs et (docteurs). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de la Bretonnerie, Paris.

ODOL
Granules Antimoniaux du D^r PAPILLAUD
MÉDICAMENT à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 gr par Granule).
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation du Bronche,
ARTÉRIOSCLÉROSE, Phlébites, Intertrèmes, Angine de
Poitrine, Actions nerveuses du Corps. — DOSES : 2 à 3 Granules par Jour.
Dépôt Général : PHARMACIE GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de facons d'essai à MM. les Docteurs.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine et la plus
Déclaré d'Analyse Publiée
le 22 Août 1907.

HOPOGAN PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
USAGE INTERNE
USAGE EXTERNE

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)
à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1^o Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. I^o) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2^o L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais, de nodosités.

3^o L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'ÉNÉSOL

est délivré
en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs
Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :
804-37 — 815-84

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES Sirops Henry Mure

Traités depuis 40 ANS avec succès par les
SIROPS HENRY MURE
1^o Au Bromure de Potassium. 2^o Polybromure (potassium, sodium, ammonium).
3^o Au Bromure de Sodium. 4^o Au Bromure et Strontium (simplifié de l'urée).
Rigoureusement dosés, 5 grammes de sel chimiquement pur par cuillère à soupe
et 30 centig. par cuillère à café de sirop d'écrou d'oranges amères irréprochable.
Établis avec des sels et des éléments susceptibles de malisiter
le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer
expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique
des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.
Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 1^{er} et 1^{er} rue de la République, Pont-Saint-Esprit (Gard).

Sirop et Dragées à l'IODURE de FER INALTÉRABLE de F. GILLE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 4 cuiller. par jour des gros, 1 à 2 en nourrir par Lavement nutritif : 1 cuiller. 45 ccs. 3 gout. iodurum.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids vuide bœuf assimilable, 1 cuiller des 200 grammes qui se digèrent.

Viande et Glycérophosphate assimilables. — Très utile aux débilites. Refait bien le sang, 1^{er} et 1^{er} apéritif, au régime. Malades du tube digestif, com. omphal. impotence, enfants convalescents, etc.

Tablettes de Catillon

à 0^h 25 de corps

THYROÏDE

Titre, Stérilisé, Efficacité certaine.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Aconcheur de l'hép. Lariboisière.

J.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE Professeur agrégé,
Médecin de l'hép. Deussieux.

H. ROGER Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hép. de la Charité.

M. LERMOYER Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE Ex-chef de clinique gynécologique à l'hép. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Jours, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

VIVIER. Traitement de la fracture sus-condylienne de l'humérus chez l'enfant.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève. — Un cas d'anomalie congénitale de l'incision. — Cœur dépourvu d'orifice aortique. — Sur une nouvelle méthode pour extraire et conserver les antécipos. — Double ptosis palpébral et paralysie presque complète de tous les muscles moteurs des deux yeux, consécutifs très probablement à une polio-encéphalite antérieure.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris. — Pseudo-conjonctivite tuberculeuse simulée. — Cécité de la macula par insuffisance de circulation locale avec conservation fonctionnelle du fond de la force. — Syndrome fruste de Mikulicz avec infantilisme et trichochoréïdite gommeuse. — Syndrome oculo-symphatique. — Présentation d'appareils.

Société d'obstétrique de Paris. — Un cas d'absence congénitale partielle du tibia. — Sur le diagnostic de l'hérédosyphilis. — Un cas de hernie étranglée de l'ovaire chez un nouveau-né. — Présentation de coupes de foie et de rein dans un cas d'éclampsie sans crise. — Observation d'insanation partielle par hémorragie surrénale chez un nouveau-né. — Bassin vicie par absence de la moitié inférieure du sacrum.

Société médicale des hôpitaux. — Statistique de la diphtérie à l'hôpital des Enfants-Malades. — Insuffi-

sance mitrale consécutive à un « accident du travail ». — Dilatation idiopathique de l'œsophage (sans sténose organique). Traitement par les courants de haute fréquence. — Radioscopie d'estomac après gastro-entérostomie. — Présence de plomb dans l'encéphale d'un paralytique général syphilitique et saturnin. — Réaction de Wassermann et paralysie générale. — Etude bactériologique d'un cas d'infection puerpérale. — Valeur sérologique de la diminution du murreur viscélaire au sonnet droit.

Société anatomique. — Gangrène pulmonaire et endopéricardite consécutives à une mastoïdite. — Infection purulente secondaire à une plaie pénétrante de l'articulation du genou. — Epithéliome primitif de l'intestin généralisé au foie et au pommier chez un chien. — Sarcome étendu généralisé chez un chien. — Glio-sarcome cérébral. — Anomalie rénale. — Epithéliome du colon iliaque. — Prix Godard. — Elections.

Société de biologie.

Académie des sciences.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Les proportions du corps de la femme.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

CARABANA Purgation par régime.
Congestion Constipation.

Affections des VOIES RESPIRATOIRES et HYGIÈNE de la BOUCHE

Tablettes OXYMENTHOL PERRAUDIN

Berthel, Manufactures OXYMENTHOL PERRAUDIN — Imprimerie Souss
Tous, Grosse, Pharmacy, Les Angles, Asthme, Emphyseme, etc. 61, 60 pour
75 kils. — La — cristaux de Na —. Ph^e PERRAUDIN, 70, L. Legendre, Paris

PRESCRIRE

OCEANINE EAU DE MER
isotonique

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-56 PARIS

HISTOGENOL

NALINE, Saint-Denis (Seine).

MALADIES NERVEUSES, EPILEPSIE, etc.

TRIBROMURE de GIGON
Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

Cuberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION

Établ^{ts} poulenc Frères
Paris.

LES

PROPORTIONS DU CORPS DE LA FEMME

Le médecin, comme l'artiste, doit savoir se faire une opinion suffisamment exacte des proportions du corps humain : pour juger si une région est normale ou anormale, il faut être familiarisé avec les formes habituelles ; il faut avoir dans l'esprit la représentation très nette d'un type sain.

De tout temps les artistes se sont préoccupés des proportions du corps humain ; ils ont cherché à les fixer en un type qui puisse devenir la règle à suivre dans les ouvrages d'art et qui porte le nom de canon.

Le plus ancien est le canon égyptien, dont Ch. Blanc a cru trouver la clef dans la mesure du doigt médian, qui serait compris dix-neuf fois dans la hauteur totale du corps. Plus virent les canons grecs : Polyclète définit les proportions de l'athlète apte aux exercices du gymnase et au maniement des armes de guerre ; Lysippe introduisit plus d'élégance dans son type : l'Apollon du Belvédère répond à son canon, dont l'unité de mesure est la tête. Plus près de nous, Léonard

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillerées
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54, Fg. St-Honoré, Paris

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, B^e de l'Hôpital — Paris

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré
Tél. 1-38-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LYCETOL effervescent **VICARIO**
préparé par
Le plus puissant dissolvant de l'acide urique. Vingt fois plus
actif que les sels de lithium. Gravelle. Coliques néphrétiques,
Goutte. Rhumatismes, etc. — Dose : de 2 à 6 mesures par jour.

CONTREXEVILLE - PAVILLON

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

AMPOULES Au bi-bromure de Hg.
LE PLUS INDOLORE DES SELS ACTIFS
SIGMA (Société de thérapeutique (35 juin)
LEFEVRE, 134, Boul. Péreire.

MALADIES PULMONAIRES
Globules du D^r KORAB
à l'HELÉNINE de
2 à 4 Globules par Jour.

“Ulmarené”

Succédané **INDORE** du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du **Rhumatisme** sous toutes ses formes.

de Vinci, Albert Dürer, Rubens se préoccupent à des titres divers de fixer les proportions du corps humain. Les livres français les meilleurs qui ont traité ce sujet sont ceux de Jean Cousin, de Gerdy, de P. Richer*.

Le canon des proportions du corps humain tracé par les artistes est un peu conventionnel; il ne saurait parfaitement convenir au médecin, car il ne tient guère compte des variations suivant les individus, les sexes, les races. L'anthropologie admet qu'il y a autant de canons que de types multiples qui composent le genre humain; et pour elle la définition d'un canon devrait être tracée d'après des mesures et des moyennes prises sur un grand nombre d'individus. Topinard a essayé d'utiliser les documents anthropologiques qui existaient sur les Européens et il a établi un canon de l'homme européen adulte.

Avant Topinard, Quételet avait essayé d'établir une moyenne des proportions d'après les mesures relevées sur trente jeunes gens.


Sargent, en Amérique, a mesuré plus de deux mille jeunes gens et jeunes filles âgés de vingt ans et modélé d'après la moyenne de ces mesures deux figures d'argile qui ont été exposées à Chicago.

Il est curieux de constater qu'entre les canons des artistes et les canons des anthropologistes les différences ne sont pas très importantes.

1. P. RICHER. — « Anatomie artistique ». Paris, 1890.

En ce qui concerne la femme, la hauteur du corps est de $7\frac{1}{2}$ à $7\frac{3}{4}$ têtes; dans des cas très rares, la proportion est $1/8$. La taille moyenne de la femme européenne est de $1^m,58$, d'après Quételet.

Le centre du corps est situé chez la femme à



peu près à la limite supérieure des poils du pubis. S'il se trouve plus haut, si peu que ce soit, c'est l'indice d'une défectuosité, d'une brièveté anormale des membres inférieurs. Naturellement, nous parlons ici de la femme adulte; chez l'enfant, la tête est relativement grosse et les membres courts; la tête arrive presque toujours vers treize ans à sa longueur définitive, le tronc également; les jambes n'atteignent leur véritable longueur que beaucoup plus tard.

Pour que les bras aient une longueur convenable, il faut, lorsque le bras pend naturellement,

que le coude soit à la hauteur de la taille et le poignet à la hauteur du pénis. Lorsque les jambes sont droites et bien faites, elles doivent, dans l'attitude droite, pieds joints, se toucher en quatre points : au tiers supérieur de la cuisse, au genou, au mollet, à la cheville. Chez les personnes jeunes, les mollets n'ayant pas encore atteint leur complet développement, le point de contact des mollets peut manquer sans que pour cela les jambes soient défectueuses.

La largeur des épaules est, chez la femme comme chez l'homme, la plus grande largeur du corps; mais, tandis que chez l'homme la largeur des épaules doit être beaucoup plus grande que la largeur des hanches, chez la femme cette différence doit être minime. L'ampleur des hanches par rapport aux épaules est un des plus remarquables caractères sexuels secondaires de la femme.

Nous donnons ci-contre différentes reproductions du corps féminin, d'après Richer (en France), d'après Merkel (en Allemagne), d'après Hay et d'après Thomson (Angleterre) et d'après Sargent (Amérique du Nord).

La figure féminine normale de Richer coïncide presque exactement avec celle de Merkel; chez la femme de Richer, la hauteur est un peu moindre et l'avant-bras est un peu plus long.

La figure féminine de Hay a la tête extrêmement petite, ce qui est un caractère arctique, et les jambes particulièrement courtes, ce qui est un défaut très commun dans la classe ouvrière.

La figure féminine de Thomson a une face trop

FIXINE

GREMY.

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dissout en acide lactique naturel et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, désinfectant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **FIXINE** avec une gorgée d'eau sans les croquer.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP D'BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Préparé de **D'BOUSQUET**, 43, Rue La Fayette, PARIS (2)

HUILE DE FOIE DE MORUE

Extrait LE

JOUR MÊME DE

LA PÊCHE des

foies de Morue

frais et sains,

dans les

factoreries

établies aux

ILES LOFOTEN,

par O. S. JERVELL,

Alesund (Norvège).

La meilleure qualité connue, toujours fraîche et toujours blanche.
Naturellement incolore.
Inodore à — 2°.
Sans goût ni odeur désagréables.
FACILE À DIGÉRER en été comme en hiver.
MARQUE DÉPOSÉE

LE FLACON (1/2 litre environ) : 3 fr.

ALFRED RUCH, PARIS, Seul Concessionnaire.
Gros : 63, Rue des Archives. — Détail : dans toutes Pharmacies.

CIGARETTES D'ABYSSINIE

EXIBARD

Très efficaces contre

— L'ASTHME —

— ÉCHANTILLON —

H. FERRÉ-BLOTTIER & Cie, Docteur en Médecine,

Pharmacien de 1^{er} Classe,
302, Rue Richelieu, Paris.

longue et des jambes trop courtes. Cette brièveté des jambes se trouve également dans la figure moyenne de l'Américaine de Sargent.




Fig. 2. — Proportions d'une paysanne, d'Albert Dürer.

Merkel donne, pour les figures normales, les mesures suivantes :

	Homme.	Femme.
Hauteur du corps . . .	165,5	158
Largeur des épaules . .	47	37
Largeur de la taille . .	25	23
Largeur des hanches . .	32,5	34

Donc, selon Merkel, la différence entre la lar-

1. STHAZ. — « La beauté de la femme ».

geur des hanches et celle des épaules est de 14 cent. 5 chez l'homme et de 3 centimètres seulement chez la femme.

Ces proportions, qui semblent nécessaires pour la beauté du corps féminin, ne font cependant pas toute la beauté. Un corps bien proportionné peut être défiguré complètement par la maigreur ou par l'insésthétique embonpoint.

Nous donnons ci-contre (fig. 2) la reproduction d'un dessin d'Albert Dürer. Ce dessin a été fait d'après une paysanne un peu grasse : la hauteur




Fig. 3. — Autre dessin d'Albert Dürer.

est de sept têtes ; les jambes sont courtes par rapport au tronc ; les membres supérieurs sont également courts ; les proportions manquent

d'élégance, mais répondent néanmoins à un type assez commun : il n'existe chez cette femme aucune difformité véritable. La figure 3 montre, d'après Albert Dürer, les proportions d'une femme plus svelte.

Les proportions de l'idéal beauté sont rares. Le médecin doit se contenter de ce que la nature lui offre et doit souvent considérer comme normales des proportions qui manquent totalement d'élégance.

P. DESROSES.

BIBLIOGRAPHIE

1533. — M. Hirschfeld. — LE TROISIÈME SEXE : LES HOMOSEXUELS DE BERLIN. 1 vol. in-18 de 105 pages. Prix : 2 fr. (J. Roussel, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE

Sommaire du n° de Janvier :

Travaux originaux :

G. Thibierge. — Étude clinique sur le kraurosis vulvæ.

V. Burgdorf. — De la transmission héréditaire de la syphilis à la troisième génération (kératite interstitielle comme symptôme de la syphilis héréditaire à la troisième génération).

Recueil de faits :

Ch. Audry. — Sur une variété rarissime de miliaire lupoidé.

E. Bodin. — Botryomycose du sillon rétro-auriculaire.

L.-M. Pautrier et Fage. — Lupus de la cuisse ulcéreuse et végétant, à marche serpentineuse, ayant persisté pendant deux ans à l'état d'ulcérations pures.

Revue de dermatologie.

Revue de siphiligraphie.

Revue des livres.

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Toutes les fois qu'une glande ou un groupe de cellules spécial est mis en état d'insuffisance, il est indiqué de rendre à l'organisme les substances qui lui font défaut. Donner de la pepsine à un estomac déficient, de l'entérozyme à un intestin paresseux, de l'extrait ovarique à une femme dont l'ovaire a sa fonction troublée, sont des indications aujourd'hui courantes et scientifiquement admises. C'est le principe de la médication opothérapique.

Il s'applique de la façon la plus rationnelle dans le traitement des anémies. Quand l'hémoglobine vient à manquer dans le sang, il est naturel de l'y ajouter. Bunge et d'autres auteurs ont établi que le traitement des anémies par les ferrugineux minéraux est un contresens ; les préparations d'hémoglobine sont celles qui sont ici rationnelles, mais elles doivent être très pures.

Ces considérations biologiques expliquent les succès considérables obtenus dans les hôpitaux de Paris avec le sirop d'hémoglobine Deschiens.



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par centilitre CHAIX & C. 10, Rue de l'Oratoire, PARIS — Contenus dans des ampoules de verre le "Succo" conserve l'indolisme aux propriétés physiques et thérapeutiques

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).
ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE | 5 à 20 Gouttes pour Enfants. | 2 fois
| 10 à 50 Gouttes pour Adultes. | par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale ni d'albumine, et dépourvue de toutes les impuretés, stéraniales, etc., pouvant altérer la composition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatique.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^{re} ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à M^{re} les Médecins.

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des **DIURÉTIQUES**

EST LA



SANTHÉOSE



SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la presclérose, l'albuminurie, l'hydropisie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour.

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, est pour le Brightique le remède le plus héroïque qu'est la digitale pour le cardiaque.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour.

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathiques fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, renforce le système, régularise le cours du sang.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jupile des crises, urates diuturnes, uriques, solubilise les acides urinaires.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour.

PRODUITS FRANÇAIS

DEPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

PRÉPARATIONS COLLOÏDALES

Électr = Hg

MERCURE COLLOÏDAL ISOTONIQUE, STÉRILE ET INJECTABLE

L'Électr = Hg se distingue de toutes les préparations mercurielles connues par les points suivants :

- 1° Indolence absolue des injections. — Absence de nodosités.
- 2° Tolérance parfaite. Les accidents du mercureisme ne se produisent jamais.

- 3° Activité thérapeutique du mercure portée à un très haut degré, une quantité très faible de Hg souvent 1 centigramme à peine amenant la disparition de manifestations syphilitiques graves.

MODE D'EMPLOI

Injections intra-musculaires, selon la technique spéciale réservée aux mercuriels.

DOSE MOYENNE : 3 centimètres cubes par jour.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

COQUELUCHE

guérit par

PEARSINE DESTREMONT
par 81 h., 1 à 10 cuill. café suivant l'âge.

COMPOSITION
Liquore Pearson, Valériane de Caféine.
Atropa Belladonna, Benzocato du Benjoin.

52, rue Hautefort, Aubervilliers
ET TOUTES PHARMACIES

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Méthine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (Établées par M^r FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique

ANTI-SEPTIQUE 52.85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2%

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'iodoforme

Echant^{re} 8^{re} de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

CAPSULES
DE
Sulfate de Quinine
de
PELLETIER
ou des
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité
S d'absorption et solubilité garanties.
Chaque d'elles porte le nom
Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls
suivants :

Sulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de
10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr.05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^{re} CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS

STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.

(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.

LYON : 19, Rue Confort. (Siège Social). LYON.

DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE



Ph^{re} MIDY, 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 16 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique

GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

Le Mans (Sarthe), arrêté municipal du 8 Novembre 1907; traitement, 3,500 francs.

Cherbourg (Manche); traitement, 4,500 francs, avec avancement jusqu'à 6,000.

Les candidats ont un délai de vingt jours, expirant le 8 février 1908, pour adresser au ministre de l'Intérieur leurs demandes accompagnées de tous titres, justifications ou références permettant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analogues ou des fonctions antérieures. Cette candidature s'applique exclusivement au poste envisagé.

A la demande doit être jointe une copie certifiée conforme des diplômes obtenus; l'exposé des titres doit être aussi détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages ou articles publiés. Les candidats peuvent en outre demander à être entendus par la Commission du Conseil supérieur d'hygiène.

La scarlatine et la rougeole dans l'Est de la France. — Des cas de scarlatine et de rougeole sont signalés dans plusieurs garnisons du 6^e corps, notamment à Saint-Mihiel, à Commercy et à Lunéville.

On a constaté que dans la plupart des garnisons atteintes, les deux maladies avaient d'abord sévi sur la population civile. Les mesures les plus énergiques ont été prises par le service de santé du 6^e corps pour enrayer l'épidémie, qui ne présente en aucun endroit un caractère de réelle gravité.

Corps de santé militaire. — M. Bretteau, pharmacien-major de 2^e classe de la pharmacie centrale du service de santé, est nommé professeur agrégé de chimie appliquée aux expertises de l'armée et toxicologie à l'École d'application du service de santé militaire.

Service de santé de la marine. — Soit nommé, au grade de médecin de 3^e classe, MM. Poupeulin, Ployé, Brun, élèves du service de santé de la marine, regus docteurs en médecine.

— Sont nommés, dans le corps de santé de la marine, au grade de médecin de 3^e classe, MM. Mauran et Pellissier.

— M. le médecin 2^e classe Lestage, du port de Toulon, est désigné pour embarquer le 20 Janvier 1908 sur l'avis de 2^e classe *Ibis*, dans la station de la Manche et de la mer du Nord.

Déclaration obligatoire de la syphilis. — Sur la proposition de M. Desmoulin, maire d'Angerville, le Conseil d'arrondissement d'Elampes vient d'autoriser le maire d'ajouter un vœu tendant à ce que la syphilis soit déclarée classée dans la première catégorie des maladies contagieuses.

taigieuses, qui comporte pour le médecin traitant l'obligation de faire une déclaration.

Société médicale des bureaux de bienfaisance de Paris. — Le bureau de cette société pour l'année 1908 est composé comme suit: M. Moury, président; Labady, Dupleix, vice-présidents; Billon, secrétaire général; Chumont, trésorier; Yvon, archiviste bibliothécaire; Arnaud, Bertrand, secrétaires des séances; J. Mallet, Bo, Henri Gourkion, membres du conseil de famille; Rothliff, représentant au Conseil de surveillance.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Canolle, à Paris; de M. Faidherbe, à Roubaix (Nord).

CONCOURS

Médaille d'or (médecine). — Douze mémoires ont été déposés pour ce concours par MM. Nathan, Emery, Barbé, Gognot, Flessinger, Billaud, Perraud, Baudu, François, Camus, Baudouin et Ameuille.

Médaille d'or (chirurgie et accouchements). — Le Jury de ce concours est définitivement composé de M. Peyrot, Ombredanne, Segond, Lannelongue, Boissard.

Huit mémoires ont été déposés pour ce concours par MM. Moquet, Barhier, Guimbellot, Maugeais, Deniker, Roulhier, Villandre et Kuss.

Internet. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Séance du 17 Janvier. — Ont lu: M. MM. Guet, 4; Maguel, 1; Thiel, 9; Lorne, 6; d'Halluin, 10; Fortin, 7; Monnier (Paul), 6; Montel, 9; Chichmanian, 10; Mlle Déchaux, 11. — Absents: M. M. Dardel, Achard, Lehmann (Pierre).

Séance du 18 Janvier. — Ont obtenu: M. MM. Ollé, 5; Moret, 19; Lévy (Pierre), 12; Ralnesque, 13; Sanson, 10; Loubeyre, 10; Brémont, 11. — Absent: M. Rouyer.

Séance du 20 Janvier. — Ont obtenu: M. MM. Gastaud, 2; Miggeville, 4; Brusié, 8; Stępowski, 9; Alexandre (Paul), 11; Renaud-Badeli, 12; Feneard, 9; de Camont, 12; Manne, 12.

PATHOLOGIE. — Séance du 18 Janvier. — Ont obtenu: M. MM. Couput, 6; Nadal, 8; Beaulieu, 13; Lihert, 6; Dreyfus, 8; Davon, 10; Beaumont (Guy), 6; Bénézet, 10; Buisson, 8; Blechmann, 9. — Absents: MM. Latalade, Rouché.

Séance du 20 Janvier. — Ont obtenu: M. MM. Georges, 6; Onofry de Bréville, 4; Lévy (Georges), 4; Amicru, 6; Toulon, 9; Lebourdette, 6; Wunderscholder, 3; Garreau, 8; Minot, 6; Moqueron, 7; Madry, 4. — Absents: M. MM. Bénard (Louis), Krebs, Desmoues.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales, Cab. Gall, 47, B4 St-Michel, 20^e année. Tel. 82.

«Vente à l'essai d'auto neuve et d'oc. toutes forces et marg. S'adr. Pinaud, pl. Feltz-Jacques, La Rochelle (Ch.-Inf.).»

Conférences privées d'Internet par un interniste des hôpitaux. Prix: 30 fr. A partir du 1^{er} Février 1908. Ecrire pour s'inscrire ou renseignements. P. M., n° 450.

On demande p. j. docteur poste médical. Paris ou banlieue. Cab. méd. Bouganit, 45, boul. St-Michel, Tel. 814-15.

Le Docteur Kollb, médecin-consultant à Châtell-Guyon, professeur à la Faculté de médecine de Liège, a donné, à partir du 25 Janvier, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente, une série de Conférences avec projections, présentations de préparations microscopiques et d'appareils sur la Biscuipie médicale de l'Estomac et de l'Intestin par les agents de l'acarien coprologique et la recto-sigmoidoscopie.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'Éthone éther carbonylique (C₂H₅O₂), possède une action sédative remarquable contre la Toux spasmodique (bronchites, laryngites) et en particulier la Coqueluche. — Bien supérieur au bromoforme, l'Éthone ne présente aucun des inconvénients des antispasmodiques (opiates et dérivés, bromofume) et n'a pas contre-indications respiratoires. (Voir C. R. Séd. Thé., 25 avril 1907.) — Seules 1 à 2 gites; Enfants, 1 à 2 gites jusqu'à 6 ans. Répéter 3 fois au 24 h.

PLUME DE POCHE MOORE

M. M. les Praticiens Demandes le Catalogue à MOORE'S FRENCH AGENCY, 40, rue de Valenciennes, Paris. La seule vraiment INVERSABLE dans le monde, même la plume en sa.

CHOLENE CAMUS. — Othérapie biliaire. Lithase, insuffisance biliaire, Gallie muco-membraneuses.

QUATAPLASME du Dr LANGERBLET. — Remède complet. Phlegmasies, Toux, Apasmes, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, Imp., 1, rue Cassette.

PÂTE DENTIFRICE SALINE ET AROMATIQUE
du Dr UNNA



PÂTE DENTIFRICE SALINE PEBECCO

Nettoie et assainit les dents — N'altaque pas l'émail — Ne contient aucune substance nuisible — Rafraichit, aseptise et désodorise la cavité buccale — Provoque une sécrétion normale de la salive — Tonifie et régularise la circulation sanguine dans les gencives et le palais — Diminue l'irritation des muqueuses, fréquente chez les fumeurs — Se conserve indéfiniment — Est d'un emploi économique, facile et hygiénique.

ÉCHANTILLONS ET BROCHURES GRATIS ET FRANCO
PRX: 1 fr. LE TUBE

Vente en gros: A. KRAUS, 37, rue Godot-de-Maurey, PARIS. — (Métal: Toutes Pharmacies.

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR: N° I, Lactatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constituant

PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Képhil lait diastasé.

Prix de la boîte de 10 doses: 2 francs

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)

LIVRAISONS QUOTIDIENNES

PAIRE GUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET

TROUETTE-PERRET Opéculant (Goutte de Toux)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six gouttes par jour au repas.

TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

SIROP de FELLOWS

Les Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient: POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE, QUININE, STROPHANTHINE et FÉCULENTE, (à l'Étât d'Hypophosphites)

(Sirop de Strophantanthine par Culture à l'Étât de Culture)

son action curative est rapide et énergique dans les cas de:

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

UNE SEULE GOUTTE DÉTEND, une fois prise.

Flacon 750 ccs tous Pharmacies Demi-FL 450

DÉPÔT GÉNÉRAL: 5, Rue de la Paix, PARIS.

AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MENORRAGIE cèdent rapidement à son emploi, à la dose d'1 à 2 grammes par jour.

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

Pharmacie G. RÉGUIN, 145, Rue St-Hippolyte, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉT RAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATRANGUE

Contre les VOÏSSEMENTS en général et les VOÏSSEMENTS de la GROSSESSE, de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose: 10 à 20 gouttes, 3 à 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

Le plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET

contre Affections entériques et Prédispositions à Adénocarcinomes

Se trouve dans toutes les Pharmacies et tous les formes de Siphons, Poudres, Savons.

TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

GOUTTE **RHUMATISME**

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

$\text{AsH} < \begin{matrix} \text{C}^{\text{H}^1} - \text{C}^{\text{H}^2} \\ \text{C}^{\text{H}^1} - \text{C}^{\text{H}^2} \end{matrix} > \text{AsH}$
 Diéthylène — Diamine

GRANULÉE
 ((EFFERVESCENTE))
PIPÉRAZINE
MIDY

GRAVELLE **COLIQUES**
NÉPHRÉTIQUES

ARTHRITISME

Pendant les crises
3 à 6 mesures
par jour.

dans toutes ses manifestations

Comme préventif
1 à 3 mesures par jour.
10 jours par mois.

Pharmacie MIDY, faubourg Saint-Honoré, 140, et toutes pharmacies de France et de l'Etranger

VALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE. **Pharmacie PUY — Grenoble.**

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE

des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques.
Phobies. Névralgies. Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

LOTION DEQUEANT

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Écrivez ou s'adresser à **L. DEQUEANT, Ph^m**, 38, Rue Clignancourt, Paris.

Prix de Faveur pour le Corps Médical.

LOTION DEQUEANT

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co
54, Faub^{rg} Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 130.04

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

8, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES) 4 Cuillerées à soupe par jour.
 ENFANTS) 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
 L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
 Déclarée d'Intérêt Public
 du 12 Août 1897

ELATINE BOÛIN

Extrait Liquide concentré, à l'usage

GEMME DE SAPIN
et Goudron de Norvège

AFFECTIONS DES BRONCHES

MALADIES DE LA VESSIE et des REINS

Dose Normale: 2 verres à Bordeaux par jour dans la boisson habituelle ou dans du lait chaud.
 S'emploie également en Fumigation, Pulvérisations et Inhalations.

Prix: 2°50.

A. FAGARD, Pharmacien de 1^{re} Cl.
 23, Av. de La Motte-Piquet, PARIS
 ET TOUTES PHARMACIES.



HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
 17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris) . . . 40 centimes.
(Dép. et Étr.) 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beauclou.

H. ROGER
Professeur de l'obstétrique exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
du Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Rechef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

V. BUI. La défense de l'enfant. La puériculture à Lille.
ROBERT LEBLOUX. L'inclusion de paraffine à 78° en prothèse nasale.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les néphrites latentes chez l'enfant.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Préparation et caractères de l'extractif pétroléique de bile (ou parastoxine). — Le Combustum Sundaeum dans la cure de sevrage chez les intoxiqués par l'opium et ses dérivés. — Epithélioma récidivant guéri par la radiothérapie. — Traitement arsenical de la syphilis. — Traitement du cancer du sein. — De la fausse résection motrice.

Société de pédiatrie. — Vomissements incoercibles chez un nourrisson. Mort. Rétraction et hypertrophie totale de l'estomac. — Pathogénie de certaines étiologies de gastro-entérite. — Dilatation anévrysmale de l'aorte avec anévrisme chronique chez un enfant de quinze ans. — Recherches sur la fonction autotrophe du foie chez les enfants atteints de gastro-entérite.

Société de chirurgie.

ANALYSES

Médecine. — A. ABRAHAM. Le réflexe cardiaque et le mécanisme de l'angine de poitrine.
Otolgie, Rhinologie, Laryngologie. — E. BARTHAS. Rapport de la tuberculose laryngée et de la grosseesse.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — C. FUGUON. La maladie d'Erh-Goldmann (myasthenia gravis) est une affection musculaire.

DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Menu libéral pour diabétique non compliqué.

PHARMACOLOGIE

H. DORTU. Sulfate de spartéine.

PETITE CHIRURGIE

P. DESFOSSÉS. Abaisse-langue éclairant.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

ALFRED MARTINET. Aortite avec crise d'angor pectoris. Traitement en dehors des crises. — J. TOURNET. Procédé de mensuration du raccourcissement de la jambe.

CHRONIQUE

HEZRI BOUQUET. La réforme des études médicales sous la Révolution.

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

CHOLÉINE CAMUS 446 pilules par jour

SAINT-GALMIER BADOIT

Eau de Table Sans Rivale, déclarée d'utilité publique.

PRESCRIRE

OCEANINE EAU DE MER

isotonique
CHEVRETTIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-55 PARIS

LA RÉFORME DES ÉTUDES MÉDICALES SOUS LA RÉVOLUTION

A cette époque unique où tout se réformait, et la plupart du temps avec une rapidité et une vigueur non dépourvues parfois de quelque exagération, il eût été incompréhensible que les meurs et les études médicales ne se réformassent pas, elles aussi. Nous savons, d'ailleurs, que si quelque chose était susceptible de modifications heureuses, c'était cet ensemble d'idées arriérées et de pratiques routinières que conservaient religieusement, depuis des siècles, la Faculté et ses élèves, l'*alma mater* et ses nourrissons. Il est inutile d'insister sur ce sujet, qu'on traité plus ou moins tous ceux qui ont écrit sur la médecine des siècles passés. On proposa donc des réformes de tout genre, et on les proposa de toutes les façons. Tandis que les uns dressaient un plan méthodique et raisonné de ce que devrait être à l'avenir les études médicales, les autres agissaient plus violemment, par voie de pamphlets, et moins courageusement aussi, car ces pamphlets sont souvent anonymes. C'est l'une de ces

HÉMONEUROL COGNET

Ophthalmologiste, Kéolante et Oxydophosphate de Chaux
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

Un seul Flacon suffit.

STOVAINÉ

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

Etabl^{ts} Poulenc Frères
Paris

POUDRE ANIODOL Non toxique.

Non caustique. Préf. l'Aniodol.
Remplace l'Iodoforme. Usage Stomatique ou Vésical.
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

PURGYL LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques. Non caustique. Non absorbant.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits à demande. KEBLY, 160, r. St-Maur, Paris

PRIX ORFÈRE DE 6000 fr. — PRIX DESPORTES
Académie de Médecine.

DIGITALINE crist. NATIVELLE

agit plus sûrement que la
macération de digitale.

Échantillons : MARTINOT & LESTER, 24, Place des Vosges, PARIS.

CARABANA PURGE GUÉRIT

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISANT

LA BOURBOULE SOURCES
CHOUSSY ET PERRIERE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Asthme.

Æthone
C^HO³
MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA
TOUX spasmodique
et de la COQUELUCHE

XVI^e ANNÉE. — N° 8, 25 JANVIER 1908.

« L'ÆTHONE rendra des services considérables au point de
« voir antipneumonique.

« J'ai pu me rendre compte des propriétés adjuvantes extrêmement
« puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que
« j'ai pu observer, est infiniment supérieur au chloroforme. »

(Extrait des Cptes rendus de la Société
de Thérapeutique de Paris. (Séance du 25 avril 1907.)

DOSES NORMALES : Adultes, 30 à 40 gouttes. Enfants (selon l'âge), 15 à
30 gouttes dans 1 à 2 cuillerées d'un sucre. Répéter jusqu'à 4 fois et plus
dans les 24 heures.)
FALLOZ & C^e, 18, rue Vivier, Paris.

petites œuvres que nous voudrions présenter. Elle est à la fois bonne et mauvaise : bonne, par la plupart des idées qu'elle exprime; mauvaise, par la façon spirituelle souvent, mais fréquemment aussi sarcastique qu'elles revêtent et par les arguments parfois peu relevés employés par l'auteur. Celui-ci ne nous a pas livré son nom, mais il nous a dévoilé sa qualité : c'était un de nos confrères, et, s'il ne nous l'avouait lui-même, nous l'aurions rapidement deviné à la précision de certains détails.

Ce qu'il y a peut-être de plus curieux dans ces quelques pages, c'est d'y trouver déjà exprimés un certain nombre d'arguments et de souhaits qui servent encore aujourd'hui aux promoteurs de réformes. Nous allons voir demander, chemin faisant, des études moins scientifiques et plus pratiques; nous y verrons aussi préconisées des mesures de rigueur contre l'exercice illégal de la médecine. N'est-ce pas que tout cela n'a pas l'air d'avoir plus de cent ans? N'est-ce pas que tout cela est d'hier?

Le titre de l'œuvre, afin probablement de tirer l'œil, réédite une plaisanterie qui, pour être acridité-centenaire, n'en a pas moins un succès assuré. Cela s'appelle *Chacun son tour ou le De Profundis des Médecins*, et porte en sous-titre : *Motion présentée à l'Assemblée nationale pour servir de suite à ses nobles travaux (1701)*.

L'œuvre débute par une Adresse à la Nation, écrite dans le style quelque peu emphatique de l'époque :

« Honneur et gloire à la Raison! Je vois chaque jour la faux couper et détruire toutes les plantes qui empoisonnoient la société... Esculape, c'est à ton art, lorsqu'il est mensonger, c'est à tes prêtres, lorsqu'ils sont imposteurs, que je déclare la guerre... »

avec la réserve habituelle : « Que les honorables

médecins se rassurent, je ne parle point d'eux. » L'auteur nous assure ensuite des bons sentiments qui lui ont dicté les pages qui suivent : « Il ne s'agit pas ici d'un projet calculé sur des rêves d'agiotage ou de finances... c'est de la santé de l'homme qu'il s'agit; c'est de sa vie, c'est de ses maladies, c'est de leur guérison ou de la mort! »

Et l'adresse se poursuit ainsi, exposant dans ses grandes lignes qu'il s'agit de surveiller les médecins, leurs études et leur manière d'exercer leur art, pour le plus grand bien de l'humanité, car « ils font tant de bien qu'on leur doit de la reconnaissance, ils peuvent faire tant de ravage qu'on ne ferait pas mal de les surveiller sans cesse ».

Suit le corps principal du pamphlet, divisé en quatre chapitres, qui portent les titres suivants : La Médecine est-elle utile? La Médecine est-elle savante? La Médecine peut-elle se perfectionner? Il faut détruire les charlatans.

L'auteur ne nie pas que la médecine soit utile, et cela est vraiment bien heureux. Mais il ajoute des restrictions. Il trouve que les médecins ont eux-mêmes une opinion trop haute, qu'ils exigent trop facilement les honneurs quasi divins que les malades sont toujours prêts à décerner à ceux qui les ont soulagés et conclut : « La médecine est sans doute utile, mais les médecins... si la médecine est utile, elle est, par contre, trop savante. Aujourd'hui nous aurions de la peine à appeler science tout ce qu'était obligé de mettre en sa mémoire le docteur du XVIII^e siècle. C'est tout au plus de l'érudition que ce fatras de textes grecs et latins sur lesquels on argumentait alors depuis des siècles dans les écoles, ce respect exclusif des auteurs de l'antiquité dont les œuvres servaient de base immuable aux interminables discussions des amphithéâtres. Cependant, à l'époque dont il s'agit, les sciences avaient

fait de réels et importants progrès dont convient aisément notre anonyme. Mais il cherche en quoi les malades en ont profité : « Les médecins d'aujourd'hui ne guérissent pas mieux les maladies que le patriarche Hippocrate; ce brave homme ignorait pourtant la circulation du sang, l'inoculation de la petite vérole, l'art de faire des formules comme Gaubius¹, la chymie, etc.; il ne savait rien de tout cela et guérissait la peste. »

Écoutons la suite du chapitre, qui vaut beaucoup mieux que ce début. Nous allons y trouver cette fois des idées qui, avec peu de modifications, pourraient être de nos jours :

« Qu'apprend-on dans les Universités? à parler latin à des malades qui ne l'entendront pas... Quand un jeune homme a conquis, par des ergo, le bonnet banal de docteur, est-il en état seulement de guérir des engelures? Non. C'est des malades qu'il faut avoir vu pour se connaître en maladies. Il ne suffit pas de savoir comment se fait l'émétique pour savoir l'appliquer à propos. »

Le chapitre suivant revient encore sur cette idée qu'il faut diriger les études dans un sens plus pratique, que la clinique est la partie utile des études médicales : « Rapprochez un peu les étudiants des malades, ils ne seront plus ni si présomptueux ni si ignorants. »

Quant au chapitre sur l'exercice illégal de la médecine, nous ne pouvons, aujourd'hui encore, qu'en approuver le ton et les conclusions. Certes, il était encore plus d'actualité à cette époque que de nos jours, malgré tout ce que nous pouvons voir en ce genre. C'était vraiment la belle époque des irréguliers, des charlatans, des guérisseurs, des vendeurs de panacées et des fabricants d'or potable. Ils avaient ouvertement tout le succès que certains aujourd'hui encore récoltent de façon

1. GAUBIUS (Jérôme), élève de Boerhaave, professeur à Louvain, avait publié à Leyde, en 1739, un ouvrage intitulé : *Libellus de methodo concinnandi formulas medicamentorum*.

Le problème de la *Médication phosphorée rationnelle* n'a été résolu que par la découverte de la

PHYTYNE

Principe Phospho-organique des Graines végétales

Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant général - Apéritif puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr. 50 — Granulés à 0 gr. 50 par mesure
Gélules à 0 gr. 25 — Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

ÉCHANTIIONS GRATUITS ET LITTÉRATURE

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône), Dép^t pharmaceutique.

moins apparente. Les mémoires du XVIII^e et du XVIII^e siècles sont remplis des hauts faits ou des crimes de ces bateleurs de la science que les médecins les plus renommés étaient parfois exposés à rencontrer au chevet de leurs malades et à se voir préférer, et chez lesquels les grands seigneurs comme le peuple allaient chercher des délices de longue vie ou autres remèdes extraordinaires. Le nom de quelques-uns d'entre eux est resté célèbre pour la vogue fantastique dont ils jouissaient et les fortunes colossales qu'ils surent édifier sur la crédulité de leurs contemporains. Mais les plus humbles, les moins tapageurs étaient légion, au grand dam des malades... et des médecins.

Aussi notre anonyme n'a-t-il pas assez d'invectives contre ces « aventuriers » et ces « fripons ». « Français, dit-il, défiez-vous de la plupart de ceux qui s'annoncent comme guérisseurs ! Ne croyez pas à ces vendeurs de secrets... ne vous en tenez pas à la liste des guérissons, mais faites-vous montrer le volume où sont inscrits les morts ! »

A ces pages souvent, nous l'avons vu, bien pensées et aisément écrites, l'auteur a cru devoir joindre des sortes de pièces justificatives. Ce sont, en réalité, des lettres inventées de toutes pièces, parfois spirituelles, mais véritablement dépourvues de toute valeur. Peut-être n'ont-elles été mises là que pour corser le pamphlet et agir plus aisément sur des esprits superficiels que les arguments les mieux choisis.

Deux de ces lettres méritent cependant une brève mention. L'une revient une fois de plus sur ce sujet qui tient au cœur de notre pamphlétaire : l'inutilité des théories mises en balance avec l'urgence des études pratiques. C'est la lettre écrite à un de ses maîtres par un jeune médecin qui s'est, au sortir de la Faculté, trouvé entièrement désarmé devant ses premiers malades. Il se décide, en désespoir de cause et

devant l'inutilité des systèmes qu'on lui a enseignés, à rester « spectateur et consolateur plus souvent qu'agissant, et par conséquent meurtrier », et il termine par cette phrase bien dure : « Honorez-moi d'une réponse, mais qu'il n'y soit aucunement question de systèmes, de paradoxes ni de conjectures. Vous me direz peut-être qu'en vous ôtant ces trois sujets de discours, je vous ferme la bouche et vous force au silence ; eh bien ! soit, ne me répondez point si vous n'avez rien d'utile à m'apprendre pour la pratique de l'art de guérir. »

L'autre est l'épître d'un empirique, ex-escamoteur, qui conseille à un de ses collègues de quitter les tréteaux et l'escamotage : « Prends un habit noir, un air grave, et fais des pilules. Établis-toi dans une petite ville, et si tu peux y faire connaissance avec un gentilhomme, la fortune est faite. » La lettre se termine d'ailleurs sur ce conseil que l'on pourrait trouver encore parfois un peu d'actualité : « Pour en imposer davantage, prends un accent étranger et parle mal la langue française, ce n'est pas en France qu'il faut être médecin français. »

Maintenant il faut conclure, et, après avoir détruit, il faut reconstruire. Aussi l'auteur nous donne-t-il un long projet de décret « pour assurer la vie et la santé des citoyens ». Il y est question de tout : de la meilleure manière d'enseigner la médecine, nous savons dans quel sens ; de la limitation des droits des médecins, des chirurgiens et des apothicaires ; de poursuites à exercer contre les « médecins d'urine, les vendeurs d'amulettes, les sorciers » ; de la rédaction des ordonnances en français, de la surveillance des mœurs des sages-femmes, etc. Mais la grande pensée de l'auteur, la conclusion définitive de son œuvre, c'est la création d'un corps de police médicale chargé de surveiller en réalité les médecins, tant au point de vue de leur probité que pour veiller à l'exécution des autres mesures

édictees plus haut. « Il serait utile, ajoute même notre confrère, qu'un médecin ou qu'un chirurgien répondît jusqu'à un certain point de sa malade. On devrait au moins les forcer d'assister à l'enterrement ; alors le public aurait sûrement l'adresse d'en tirer parti. » Quant à ce véritable comité de contrôle médical, il serait composé non seulement de médecins, de chirurgiens et de pharmaciens, mais aussi de « gens instruits, mais qui ne soient pas médecins ». Quand je vous le disais que c'était presque de l'actualité !

HENRI BOUQUET.

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES. Journal destiné à recueillir tous les documents relatifs à l'aliénation mentale, aux névroses et à la médecine légale des aliénés. Fondateur : J. BAILLARGE. Rédacteur en chef : ANT. RITTI. Paraissant tous les deux mois. — Abonnement : Paris 30 fr., Départements : 25 fr., Union postale : 25 fr.

SOMMAIRE du n° 1 (Janvier-Février 1908).

Chronique :

A. RITTI. — Les aliénés en liberté.

Travaux originaux :

J. Ramadier et L. Marchand. — Paralyse générale et aphasie sensorielle.

Anglade et Jacquin. — Sur la forme dite cardiovasculaire de l'épilepsie.

Corcket. — Un cas d'amnésie rétrograde générale et totale.

H. Boubilla et G. Lachaux. — Débilité mentale congénitale.

V. Parant. — De quelques inconséquences dans le nouveau projet de loi sur le régime des aliénés.

Société médico-psychologique.

Revue des journaux de médecine.

Bibliographie.

Variétés.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans les convalescences.

La triple action névrothénique, toni-cardiaque et reconstituante de l'ibogaïne en fait un bon médicament dans les convalescences et en particulier dans les dépressions nerveuses qui accompagnent la grippe et l'influenza. Prise sous forme de Dragées Nyrdahl, l'ibogaïne rend des services dans la thérapeutique moderne. Les Dragées Nyrdahl, à base d'ibogaïne, se prennent à raison de 2 à 6 par jour. Elles ont été formulées par le Dr Landrin qui a publié chez Rousset, à Paris, un mémoire important sur la question.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 francs.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrothénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. francs.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

HOPOGAN
USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL**
17 Rue d'Athènes, Paris

EKTOGAN
USAGE EXTERNE

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

CITROSODINE

Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0 gr 25 cent.

GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**calme
arrête
diminue**

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hyperacridité, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuiller d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

UNE MÉDICATION RATIONNELLE

La nouvelle médication végétale, présentée sous le nom de **CURATIF VAUGHARD**, répond aux données scientifiques les plus récentes et marque un sérieux progrès dans l'art de guérir. Non seulement elle présente la **totalité des principes actifs** contenus dans les **plantes fraîches** qui en constituent la base, mais ces principes y gardent leur puissante activité native et leurs affinités chimiques.

Aussi le **CURATIF VAUGHARD** apparaît-il comme la médication la plus rationnelle des diverses affections pulmonaires, car il agit à la fois comme **anticatarrhal**, comme **antiseptique** et comme **cicatrisant du poulmon**. C'est à cette triade thérapeutique qu'il est redevable de son efficacité puissante.

Catarrhe Bronchique
Bronchectasie
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections Gripiales
**TUBERCULOSE
PULMONAIRE**

Traitement étiologique et rationnel
des **Affections broncho-pulmonaires**

**CURATIF
VAUGHARD**

DOSES :
2 à 6 cuillerées
par jour
avant les repas.

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL — NON TOXIQUE
renfermant la totalité des principes actifs contenus dans la **racine fraîche de l'Asopis tuberosa** et dans l'écorce fraîche du *Byrsinoma crassifolia*.

SES ÉLÉMENTS ESSENTIELS
CONSTITUENT UNE

TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE

VENANT LA TOTALITÉ
DES SYMPTÔMES MORBIDES

1° Un **TANNIN
HYPERACTIF**
doux et **proprétés
desséchantes et cicatrisantes
tout à fait spéciales.**

2° Un **GLUCOSIDE**
agissant à la fois
comme **tonique**
et comme **dépuratif**
et comme **eupéptique**

3° Une **ESSENCE**
très volatile
puissant **antiseptique**
s'éliminant par
la surface pulmonaire

Déposé à Paris le 27 Janvier 1908. — 37, Avenue de la République, PARIS.

PRODUITS HEYDEN

COLLARGOL

Action excellente dans toutes les affections septiques : **Septicémie, Processus puerpéral, — Méningite, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie, Typhus, etc.** — Lavages antiseptiques, ni irritants, ni toxiques, pour muqueuses infectées, Plaies de toute nature, cavités, etc.

En Pommade : **ONGUENT CREDE**, pots à 25 grammes.
En Comprimés à 5 centigr. : **TUBES** n° 50.
En Nature : **FLACONS** de 5 grammes.

Prescrire

OMOROL

Nouvelle combinaison protéique d'argent à 10 0/0. Insoluble dans l'eau, soluble dans les sécrétions, le sérum physiologique, etc. **Antiseptique énergique à action pénétrante et durable** pour muqueuses enflammées et plaies infectées. **L'OMOROL n'est pas un caustique et n'a pas d'effet irritant.**

Indications : **Diphthérie, angine** (traitement local), **pharyngite, amygdalite, etc.** (Gargarismes, badigeonnages, insufflations); **Affections de la conjonctive et de l'appareil génital.**

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : **M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4°)**


GYNÉCOLOGIE

Action calmante énergique
Decongestion puissante
Suppression rapide des Écoulements.

Mode d'Emploi

Thigénol "Roche" 30 ou 45 gr
Glycérine 70 ou 50 gr
en lavages, tous les deux jours
ou bien

OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL



THIGÉNOL

"ROCHE"

Médicament synthétique à base de soufre
INODORE — NON CAUSTIQUE — NON TOXIQUE
Soluble eau, alcool, glycérine

ANALGESIQUE
ANTISEPTIQUE
KÉRATOPLASTIQUE

Échantillons + Littérature F. ROEMMANN - LA ROCHE & Co 7, rue Saint Claude, Paris

Granules de Catillon

à 0,001 Straptin Titré de

STROPHANTUS

Nombre de Strophantus sans danger, d'autres toxiques, les teintures sont indiquées, excepté la Signature CATILLON, Grand Pharmacien de France.

Médecine pour "Strophantus et Strophantine cristalline". — Adresser à G. & Co, 100, Paris, 3, Boulevard de la République et de la République.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899 et qui prouvent que 2 à 4 p.p.s. de donnent une durée rapide, récente vite le cœur affaibli, dissout

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieilles, etc.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation ni vasoconstriction.

Signature CATILLON, Grand Pharmacien de France.

Adresser à G. & Co, 100, Paris, 3, Boulevard de la République et de la République.

Granules de Catillon

à 0,001 STROPHANTINE cristalline.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

NON DANGEREUX — TOLÉRANCE INFINIE

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :1° 1/10^e de milligramme de Scopolamine ;
2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.**EMPLOI.** — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Gacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Téléphone 682-16.

IODALOSE GALBRUN**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.


DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE
DU D^r HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES, INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION, GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
DE TOUTES-ANALYSE par LE CHEYNET (Lyon-ville)

OPÉRATEUR — RECONSTITUANT — THERMOCALCÉAIRE

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminoïdique, assimilable. . . 0.050 mg. par capsule
• d'Hydrophosphates (Ca, Mg, Na), quinze à 0.50 centig. à usage
• Phosphate de soude pur 0.30 à usage

se donne, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens,

des résultats frappants dans la **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.

Dans le **LYMPHATISME**,
la **PRÉTUBERCULOSE**, l'**HÉRÉDO-SYPHILIS**.

Doses : Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 3 ans : par cuillerée à café ou 2 cuillerées, pure ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE DUMÈNE, Pharm. et Ch. SAINTE, COURBEVOIE-PARIS

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Capsules DartoisOgr. 05 véritable extracte de hêtre tirée en Galacal. 3 à 5 à chaque repas, contre :
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 5 Février 1908. — M. SIMONOT : Essai critique sur la pharmacodynamie du mercure; MM. Pouchet, Guéquier, Roger, André Jousset. — M. MENARD : Origine thyroïdienne du rhumatisme chronique progressif et déformant; MM. Guéquier, Pouchet, Roger, André Jousset. — M. BIGNON : Contribution à l'étude de l'asthénie d'origine pulmonaire; MM. Roger, Pouchet, Guéquier, André Jousset. — M. PARREAU de GRAMMAY : L'hygiène alimentaire totale pour combattre les surcharges; MM. Reclus, Segond, Pierre Duvol, Ombredanne. — M. TOSTYVIT : Contribution à l'étude des abcès sous-planchiers d'origine appendiculaire; MM. Segond, Reclus, Pierre Duvol, Ombredanne.

Jendredi 6 Février 1908. — M. TILLOT : Contribution à l'étude de la surdi-mutité. Étologie, Thérapeutique. Méthode orale. Troubles du langage; MM. Raymond, Chantemesse, Gilbert, Claude. — M. SELLIER : Du traitement médical des inflammations chroniques aiguës du sein; MM. Chantemesse, Raymond, Gilbert, Claude. — M. GRAMER : Lithorite ou prostatite-encapsulée; MM. Albarra, Bar, Vauriau, Brindeau. — M. DAVID : L'endoscopie urétrale; MM. Bar, Albarra, Marion, Brindeau. Mlle TCHIBOTARENKO : Dyspareunie purement psychique; MM. Bar, Albarra, Marion, Brindeau. — M. PÉLISSIER : Les bacilles accidentellement acido-résistants; MM. Gilbert, Chantemesse, Raymond, Claude.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 2 Février 1908. — 1^{re} (1^{re} série): MM. Goutier, Gley, Musquin. — 2^e (2^e série): MM. Ch. Richet, André Broca, Brindeau. — 3^e (3^e série): MM. Roger, Mullon, Zimmermann. — 3^e Oral (Première partie): MM. Nicolas, Proust, Couveilhac, M. Blanchard, censeur; M. Richard, suppléant. — 4^e, Chirurgie (Première partie): Hôtel-Dieu; M. Segond, Gossel, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie): Hôtel-Dieu; M. Pierre Marie, Legry, André Jousset, M. Goutier, censeur; M. Sigard, suppléant.

Mardi 4 Février 1908. — Médecine opératoire, École pratique: MM. Albarra, Hartmann, Morestin. Épreuve pratique. — 2^e : M. Prenant, Langlois, Nicoux, M. Alb. Robin, censeur; M. Brumpt, suppléant. — 3^e, Chirurgie (Première partie): M. Chariot; M. Poutz, Quéau, Marion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série): Chariot; M. de Laperouse, Auvray, Lencerrant.

M. Ballet, censeur; M. Gougout, suppléant. — 4^e: MM. Chantemesse, Gilbert, Balthazard.

Mercredi 5 Février 1908. — Médecine opératoire, École pratique: MM. Niclaus, Aug. Broca, Proust. — 3^e (Deuxième partie): Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Goutier, Blanchard, Legry. Épreuves pratiques. — 2^e (1^{re} série): M. Guriel, Gley, Brauer. — 2^e (2^e série): M. Ch. Richet, André Broca, Mullon, M. Pierre Marie, censeur; M. Zimmermann, suppléant.

Jendredi 6 Février 1908. — Médecine opératoire, École pratique: MM. Poutz, Auvray, Cunéo. — 3^e (Deuxième partie): Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Joffroy, Maillard, Brumpt. Épreuves pratiques. — 2^e (1^{re} série): M. Prenant, Langlois, Desgrez. — 2^e (2^e série): M. Gley, Launois, Niclaus. — 3^e Oral (Première partie): M. de Laperouse, Morestin, Jeannin. — 4^e (1^{re} série): MM. Pouchet, Tholoz, Balthazard; M. Alb. Robin, censeur; M. Gougout, suppléant.

Vendredi 7 Février 1908. — Médecine opératoire, École pratique: MM. Nicolas, Gossel, Ombredanne. Épreuve pratique. — 2^e (1^{re} série): M. Goutier, Roger, Mullon. — 2^e (2^e série): M. Guriel, Gley, Macaigne. — 2^e (3^e série): M. Ch. Richet, Retterer, Zimmermann. — 3^e Oral (Deuxième partie): M. Blanchard, Sigard, André Jousset, M. Joffroy, censeur; M. Richard, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie): Clinique Baudelocque: M. Pinard, Potocki, Couveilhac, M. Branca, suppléant.

Samedi 8 Février 1908. — 2^e (1^{re} série): M. Prenant, Langlois, Maillard. — 2^e (2^e série): M. Gley, Launois, Niclaus. — 3^e Oral (Première partie) (1^{re} série): M. Albarra, Demelin, Cunéo. — 3^e Oral (Première partie) (2^e série): M. Quéau, Morestin, Jeannin, M. de Laperouse, censeur; M. Brumpt, suppléant. — 4^e (Deuxième partie) (1^{re} série): Beaujeu; M. Raymond, Ranson, Janssens. — 4^e (Deuxième partie) (2^e série): Beaujeu; M. Gilbert Ballot, Fernand Beaujeu, Nobécourt, M. Alb. Robin, censeur; M. Gougout, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. MARION, professeur agrégé, chef de service, commencera, le mardi 11 février, des Conférences sur les maladies des voies urinaires. Mardi, 11, 12, amphithéâtre Giviale; Conférences de sémiologie et de pathologie. Jeudi, 13, 14, 15, amphithéâtre Giviale; Conférences de thérapeutique et de technique opératoire. Lundi, vendredi, 9 à 9 heures, salle de la consultation: Examen des malades.

Opérations: les mardis, jeudis, samedis, après la conférence (amphithéâtre Giviale).

Visites dans les salles (salles Civale et Lailler): les lundis et vendredis, après la consultation; les mercredis, à 9 heures.

Examen et traitement des malades externes (hommes et femmes): tous les jours, salle de la consultation, sous la direction de M. LAVAURET, assistant du service.

Hôpital Beaujeu. — M. TUFFIER commencera prochainement ses leçons cliniques. Nous en publions le programme dans un numéro ultérieur.

Hospice de Bicêtre. — M. ROUYERS, médecin de communication: 1^{re} Médaille: Italie; 2^e Médaille: Châtelet-Bicêtre. — M. J. ROTUNDOVITZ, médecin en chef de l'Hospice de Bicêtre et de l'Asile du Sauvage de l'Enfance, fera tous les jeudis, à 9 heures du matin, une Conférence pour les maladies mentales et nerveuses des adultes et des enfants.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPÉES: M. MADAILLE d'argent; M. Crespin, à Alger; Barbe, à Médaille; Bregat, à Orlan.

Médaille de bronze: M. M. Roude, à Alger; Guit, médecin militaire; Lacoste, à Bellane (Oran); Barrillon, au Kroub (Constantine); Bérat, interne à l'Hôpital d'Oran.

Mention honorable: M. Servieux, interne à l'Hôpital d'Alen-Toumouch (Oran); Arraux, Guille, internes à l'Hôpital d'Oran.

La mortalité infantile dans l'Ardeche. — M. MIRMAN, directeur de l'Assistance publique au ministère de l'Intérieur, vient d'écrire au président du Conseil général de l'Ardeche:

« En 1905, la mortalité infantile moyenne était en France de 15,58 pour 100; la mortalité dans l'Ardeche s'élevait au chiffre lamentable de 21,45 pour 100.

« Ces faits ont une élocution tragique. Je ne les commente point, je vous les livre. Je vous prie de les communiquer avec la présente lettre au Conseil général. Je suis assuré que l'Assemblée départementale et vous-même puiserez, dans votre patriotisme inquiet, l'énergie nécessaire pour effacer cette tache qui, sur la carte de France, couvre le nom de l'Ardeche. Vous ne ferez connaître les décisions prises.

École d'application de médecine navale à Toulon. — M. le médecin principal Girard, du port de Toulon, actuellement médecin chef de l'Hôpital de Sidi-Abdallah, est nommé, pour une période de cinq années, à partir du

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation,

40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC

qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

"ATOXY"™

prescrit avec succès dans les

LIÈGE RUBER, PSORIASIS, PSYTHIASIS RUBRA, DERMATITE HERPÉTIFORME, GARGONNE

Maladie du sang et de l'organe. — Fonguilles généralisées.

Catarrhes du sommet, Hystérie, Angine de poitrine, Sclérose rénale.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPANOSOMIASE

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DÉPOSITAIRES ET VENTE EN GROS:

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOESITE - GITHÉ - MYKÉDÉ - INF. NITILISME - CHÉTINISME - FIBROMES

THYROIDINE FLOURENS

PASTILLES DOSÉES À 0,20 CENTIG. PHILLES DOSÉES À 5 CENTIG.

Adultes..... 2 à 3 par jour. Enfants..... 2 à 3 par jour.

Enfants..... 1 à 2 par jour. Enfants..... 1 à 2 par jour.

OVARINE FLOURENS

AMÉNORRÉE — MÉNAPAUSE — CHLOROSE — TROUBLES POST-OVARITOMIQUES

PILULES DOSÉES À 10 CENTIGRAMMES: 2 à 10 par jour.

Sont également préparés à la Ph^{ie} FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de

CAPSULE SURENALE — GENGEPHALINE — HEPATINE — EQUINISME

MYOCARDINE — NÉPHROSINE — ORKITE — PNEUMONE — PROSTATINE

SEMINALE — SPLENINE — TUMOSINE

ONGTS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXÉ

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de Fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOLIE

DOSE. — 1 à 4 bouillons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.

Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.

Usine et dépôt: 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

BRANDT

(CACAO LACTÉ À LA VIANDE)

Pour cause d'agrandissement

LES LABORATOIRES P. BRANDT

Sont transférés 7, rue Malher, PARIS (11^e) — (Broch. et échant. franco.)

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (11^e) — (Broch. et échant. franco.)

CHTHYOL

employé avec succès dans le

traitement des Maladies

cutanées et des organes

généralitaires, de

l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhu-

matismes, et à l'insu de la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits

Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

40, rue de l'Étoile, Paris.

40, rue de l'Étoile, Paris.

40, rue de l'Étoile, Paris.

40, rue de l'Étoile, Paris.

40, rue de l'Étoile, Paris.

40, rue de l'Étoile, Paris.

40, rue de l'Étoile, Paris.

40, rue de l'Étoile, Paris.

40, rue de l'Étoile, Paris.

40, rue de l'Étoile, Paris.

40, rue de l'Étoile, Paris.

40, rue de l'Étoile, Paris.

40, rue de l'Étoile, Paris.

SOLUTION
Dose : 5 à 10 Acacia 2°.

CRÉOSAL DUBOIS

PILULES
Dose : 3 à 4.

**Médication
RECONSTITUANTE**

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 3 par jour.

VEGETALINE DUBOIS

COMPRIMÉS
à la menthe.

**Médication
LAXATIVE**

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphaltéine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

PROF. FOMOTTE 78, Boulevard de la Chapelle, PARIS

DETAIL : CHAUMEL, 27, Rue Lafayette, PARIS

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL : Pessaires, Ombilics, Ovaries, Vagins, etc.

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

PROF. FOMOTTE 78, Boulevard de la Chapelle, PARIS

DETAIL : CHAUMEL, 27, Rue Lafayette, PARIS

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

TOPIQUES CHAUMEL : Pessaires, Ombilics, Ovaries, Vagins, etc.

ANUSOL
ANTHEPTIQUES

HEMORRHOÏDES

SOUAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÉDEKE
à base d'IODORÉSORCINOSULFITE de RISMUTH

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE
8, Rue Favart, 8 - PARIS

PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL

ANUSOL
ANALGESIQUES

ANUSOL
CURATIFS

ANUSOL
DÉCONGESTIONNANTS

Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme

Lorsque dans certains cas, après avoir essayé nombre de préparations martiales sans obtenir de résultats, on déclare l'inutilité du fer, c'est qu'on a passé à côté de la bonne préparation; de sorte que le cas prétendu incurable a été étiqueté par un médecin faisant appel à une préparation ferrugineuse d'une marque éprouvée, telle que le **Sirop ou les Dragées de Gille**.
(Presse Médicale.)

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St^e-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^{ie}, Ph^{arm}, Succ^{rs} de F. GILLE

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0s05 cent. par Dragée.
Sirop : 0s10c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :

Dose quotidienne :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants,
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe
aux adolescents et adultes.

LA PRESSE MÉDICALE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO { Paris... 10 centimes.
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPEROUSSE
Professeur à l'École de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine, Professeur de clinique médicale, Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Boucquet.
H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 8 heures à 6 heures.

AVIS AUX ABONNÉS

Les TABLES de LA PRESSE MÉDICALE de l'année 1907 seront publiées cette semaine et distribuées séparément.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. COUDROUT et Ch. LESIEUX. Les bacilles dits « paratyphiques » et les maladies dites « paratyphoides ».

G. FISCHER. Paratyphus et infections alimentaires.

LEGRAIN. Alcoolisme et folie.

M. GUINÉ. La cause de la mort dans l'occlusion haute de l'intestin.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société des Praticiens de New-York. — Tumeur du corps pituitaire avec symptômes d'acromégalie. — Scérose combinée familiale avec anémie grave.

Association médicale de New-York. — Modifications de la bile dans certaines infections. — La lithias biliaire au point de vue chirurgical. — Des maladies du foie qui relèvent de la chirurgie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — A propos de la dilata-

tion d'une jodopathique de l'œsophage. — Insuffisance aortique et traumatisme. — Oculodéviation et oculodéviation à la tuberculose chez les enfants. — Paralyse générale infantile chez une imbécille épileptique. — Lait homogénéisé. — Un cas d'aphasie totale avec autopsie. — Un cas fruste de syndrome de Nishikawa chez une infante. — Icère chronique splénomégaly.

Société de biologie. — Étude d'une levure isolée au cours d'une angine chronique. — Sédimentation naturelle de certains sangs pathologiques. — Relations entre les variations de la pression artérielle et la teneur du sang en leucocytes et en hématies. — Sur le mécanisme de l'oculo-réaction à la tuberculine. L'oculo-réaction est-elle spécifique? — Étude d'un sérum lésionnel. — Sur l'absorption du venin de cobra et de son antitoxine par la muqueuse du gros intestin. — Effets moteurs sur le larynx de l'excitation unilatérale du récurrent. — Lésions du rein après ablation du foie chez la grenouille.

Société anatomique.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris.

Académie des sciences.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

A. LÉVENEZ. L'hospitalisation des accidentés du travail.

LIVRES NOUVEAUX

G.-H. ROGER. Introduction à l'étude de la médecine.

NOUVELLES

IODALIA Médication Iodée Intensive GRANULE STABLE Agée, non dénatée, 6 gr. d'Iode par cuill. à café. 75^e FÉVRIER, 2, Faub. St-Denis, Paris. Échantillons sur demande.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Képhirothérapie. — Le « Képhil Salières », eupéptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^e LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BIOACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 24 de l'Hôpital — Paris

Cuberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION Etabl^e polouene Paris.

Médication Salicylée locale. Indore
ULMAROL, LINIMENT à l'ULMARÈNE
Pr^e le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

CONTEXEVILLE-PAVILLON

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON ADRIAN
à composition
« pure » et
échantillons

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

MALADIES PULMONAIRES
Globules du D^r DE KORAB
à l'HELENINE de
2 à 4 Globules par Jour.

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

PRESCRIRE

OCEANINE EAU DE MER
Isotonique
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-56 PARIS

Affections des VOIES RESPIRATOIRES et HYGIÈNE de la BOUCHE.
Tablettes **OXIMENTHOL PERRAUDIN**
Menthyl-Coccarvyl-OXYGÈNE NAISSANT - Benzoin de Souda
Yucca, Graphe, Pharyngites, Laryngites, Asthme, Emphyseme, etc. 6140 g/voce
P^{re} St-Léger, 14, rue de la Harpe - Ph^e PERRAUDIN, 70, R. Legendre, Paris

«Ulmarène»
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XVI^e ANNÉE. — N° 9, 29 JANVIER 1908.

dicter le jugement. La mise en pratique de la loi de 1838 sur les accidents du travail a ainsi transformé l'idée que le sens commun pouvait se faire jadis des qualités d'une Loi. Sa promulgation fait, pour la médecine, un événement.

La loi sur les accidents du travail est d'une application incertaine et inégale. Mais le risque des erreurs qu'elle peut commettre et des préjudices qu'elle peut causer à l'homme comme à l'autre des parties, a au moins une excuse : c'est que cette loi est l'expression d'une haute idée de solidarité et de charité, vertus qui sont du cœur humain et dont nous pouvons connaître. C'est pourquoi, dans cet état de fraternité, n'écoutez pas ceux qui disent que la loi a été faite par haine du riche plutôt que par amour du pauvre. Admettons même l'opinion de ceux qui, dans cette loi de sentiment, trouvent une idée de justice. N'oubliez pas toute parole de politique. La politique, jouet qu'articulent à leur gré les grandes aspirations sociales, suit en réalité plus qu'elle ne conduit. Notre devoir, à nous médecins, est d'apporter notre aide sincère à l'application de la loi, d'oublier momentanément ses imperfections et de collaborer en toute conscience à cet essai charitable.

Parmi les multiples détails de l'application de la loi de 1838, il en est un qui a déjà soulevé des controverses nombreuses. Il a trait à l'hospitalisation des accidents du travail. Signalons à ce propos une intéressante thèse que M. Charles Allary a récemment soutenue devant la Faculté de Bordeaux sur « le droit des médecins et des hospices dans l'hospitalisation des accidents du travail ».

L'auteur s'est attaché à montrer la charge qui pèse, d'une part, sur les Administrations d'assistance publique, d'autre part sur le corps médical, du fait de cette hospitalisation. Ce double grief

est légitime. En effet, il n'est pas équitable de soumettre au tarif des indigents l'entretien d'un blessé qui dispose de certaines ressources, soit directement, soit indirectement sous forme d'un crédit sur les chefs d'entreprise ou des sociétés d'assurances. Cet ouvrier blessé a droit à l'hôpital, puisqu'en somme il n'est pas en mesure de recevoir chez lui les soins nécessaires et n'est pas le plus souvent dans un milieu propre à assurer la régularité. Mais, en réalité, il n'est pas un indigent puisque sa blessure constitue pour lui un bon de crédit.

M. Allary expose ce qui a été fait jusqu'ici pour remédier à cet état de choses, après les discussions qui ont eu lieu dans les Assemblées législatives sur les réclamations des Commissions des hospices et les doléances du corps médical. L'assimilation de l'ouvrier blessé à l'indigent ne saurait plus être admise et la distinction est déjà légalement acquise.

L'assistance publique, institution créée exclusivement en faveur des indigents, et exceptionnellement pour secourir temporairement les victimes quelconques d'accidents graves, prête aujourd'hui son concours à une multitude de cas qui ne sont pas son ressort. Il est urgent d'alléger l'Assistance de toutes ces charges anormales. Il faut ménager ses finances si l'on veut qu'elle conserve la grandeur de son but et ne tombe pas dans une servitude déjà trop accusée. Pour ménager ses ressources, il faut éviter que, dans le compte de ses attributions, on ne glisse insensiblement des unités qui ne sont pas comparables entre elles. C'est ce qu'ont compris certains pays étrangers où les accidents du travail relèvent d'une Caisse de secours spéciale. Celle-ci, alimentée par les intéressés, dans des proportions définies, constitue une personnalité civile qui met ses ressources à la disposition d'établissements hospitaliers spécialement affectés à ce service. L'ouvrier, pendant toute la durée de son

incapacité de travail, reste sous la protection et la sauvegarde d'une administration compétente.

Cette solution, qui nous semble actuellement la meilleure, M. Allary la repousse, « parce que, dit-il, elle n'a aucune chance d'aboutir et qu'elle est contraire à l'esprit de la loi ». J'avoue ne pas comprendre cet antagonisme. La Loi n'a d'autre esprit que d'être utile et équitable. Si elle répudie les moyens pratiques d'arriver à ce double but, c'est une loi sans esprit ; il y a lieu de la modifier au plus tôt. C'est à cela qu'on tend ailleurs. On la trouve préjudiciable aux intérêts généraux : elle trompe l'ouvrier, qu'elle ne secourt que partiellement et soigne au petit bonheur ; elle nuit au chef d'entreprise, qu'elle impose sans faire rendre à cet impôt le maximum d'utilité ; elle abuse, par surcroît, du médecin.

A. LÉTIENNE.

LIVRES NOUVEAUX

G.-H. Roger, professeur à la Faculté de médecine de Paris. — *Introduction à l'étude de la médecine. THOISIÈME ÉDITION REVUE ET CORRIGÉE*. 1 vol. gr. in-8°, de xu-741 pages. Prix : broché 9 fr. ; cartonné 10 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs, Paris, 1908.)

La troisième édition de l'*Introduction à l'étude de la médecine*, succédant en quelques mois à une seconde édition très épuisée, apporte la preuve d'un succès aussi éminent que durable, et dont il n'est pas sans intérêt de rechercher l'origine et les causes.

Tout d'abord, ce livre fortement documenté, conçu suivant un plan méthodique et clair, répond à un besoin réel. En publiant ses leçons de 1897-1898 faites, comme agrégé, pour les étudiants de première année, afin de leur en expliquer, dans la mesure du possible, les difficultés auxquelles on se heurte quand on aborde l'étude d'une science », M. Roger avait créé, de toutes pièces, un instrument indispensable aux jeunes étudiants et qui, jusqu'à lui, manquait dans le pesant arsenal de la pédagogie médicale. La Faculté, désireuse d'éviter aux débutants bien des

FIXINE GREMY

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, débarrassant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE
Régule l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et de Strasbourg. Recommandé par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Thèse sur l'**HISTOGENOL**, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Nucleobiosine.

FORMES :
Syllabes : 1 cuill. à soupe par jour.
Bouteilles : 1 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 1 mesure par jour.
Amphoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCORFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVULSIONS, LÉTHARGIE et ÉPILÉPSIES. S'adresse à l'**HISTOGENOL**, P. M. à St-Denis (Seine).

Médicament Analogue Phosphoré organique.

HUILE DE FOIE DE MORUE
La meilleure qualité connue, toujours fraîche et toujours la même.
Nativement blanche.
Incomparable à 2°.
Sans point ni odeur désagréables.
FACILE à DIGÉRER en été comme en hiver.

Extrait de LA PÊCHE des foies de Morue frais et sains dans les factoreries établies aux ILES LOFOTEN, par O. S. JERVELL, Alesund (Norvège).

LE FLACON (1/2 litre environ) : 3 fr.

ALPHONSE RUCH, PARIS, Seul Concessionnaire.
Gros : 69, Rue des Archives. — DÉTAIL : Dans toutes Pharmacies.

VALÉRAL PUY
Liquide ou Capsules
BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN
Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Véritable spécifique des **NÉVROSES**
Convulsives, douloureuses, spasmodiques, — Phobies, Névralgies, Insomnies.

Dose : Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral, 4 à 3 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

Echantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET GUILLOT
4
Telephone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

l'atmosphère, source de découragement, venait d'organiser des conférences de propagande. Devant le succès de son livre devenu comme le *vaude mecum* de nos élèves, l'auteur s'astreignit, lors de chaque édition, à une révision minutieuse de ses chapitres et n'hésita pas à remettre, chaque fois, sur le chantier tous les détails qui lui semblaient risquer de vieillir. Les idées vont vite en médecine et les théories qu'elles suscitent, comme les doctrines qu'elles échauffent sont sujettes, maintes fois, à des retournements, sinon même à des métamorphoses que tous les étudiants, les vieux aussi bien que les jeunes, ont souvent peine à saisir, faute de points de repère. L'*Introduction à l'étude de la médecine* leur donne les éclaircissements nécessaires, car son auteur tient à honneur d'extraire des « nouveautés médicales » et d'y consigner les vérités qu'il considère comme acquises, quelle qu'en soit la provenance ou la genèse, quelles qu'en puissent être les conséquences.

Cependant, si l'œuvre du jeune professeur de pathologie expérimentale et comparée s'était bornée à ces lumineux exposés de la science médicale et à cette impartialité dans la mise au point des questions qui paraissent aujourd'hui solutionnées, on comprendrait la grande estime qui entoure et consacre tant d'efforts, on s'expliquerait moins bien la réelle popularité du livre, popularité sans cesse grandissante et assurée d'être en année par les nouvelles générations d'étudiants.

Sans doute, on pourrait avancer encore que l'élève studieux, désireux de trouver l'explication scientifique et raisonnée de l'un quelconque des problèmes actuels de pathologie, de pathologie générale ou de physiologie pathologique, doit n'avoir qu'à ouvrir le livre à la table analytique, avec laquelle fort soignée qui termine le texte en le résumant, pour être sûr de le trouver renseigné et pleinement éclairé. Ces innombrables documents, qui procurent ainsi au lecteur l'avantage d'avoir pour ainsi dire sous la main et de trouver sans peine un véritable dictionnaire de médecine raisonnée, complètent par un précieux manuel de pathologie générale, proclament le labeur acharné de l'auteur et l'étendue de ses connaissances; ils ne donnent pas la raison décisive de ces impératives rééditions.

L'estime que la conception même de la formule, fort originale et si curieusement personnelle, imposée par l'auteur à son ouvrage a contribué pour une part considérable au grand retentissement du livre et à ce que l'on pourrait dénommer le « succès » de sa clientèle. Comment ouvrir toutes grandes les portes du temple d'Esculape à la jeunesse ardue de com-

naître ? et comment, du même coup, satisfaire sa soif de science tout en évitant les hésitations, les répulsions même que risquerait d'entraîner la révélation trop hâtive des difficiles problèmes, l'exposé des lacunes angustieuses, l'aveu du doute, la confession de l'impuissance trop fréquente de nos armes thérapeutiques ? En un mot, comment attirer à nous la jeunesse qui naît à la science, sans la rebuter des ses premiers pas ? M. Roger a pu, à cet égard, ce qu'il peut-être, il était même d'utiliser en sa qualité de pathologiste général doublé d'un expérimentateur consommé et d'un avisé physiologiste ; ce médecin, rompu à toutes les finesses de la clinique, a concentré dans ce grand ouvrage tout ce que la médecine, éclairée par la physiologie et l'expérimentation, peut offrir de logique, de rationnel, de scientifique à de jeunes esprits désireux de la connaître.

Cette façon de faire, qui permet à l'auteur de prendre le lecteur par la main et de le conduire pas à pas sans heurts, parmi les voies ardues de la pathologie, rend le chemin attrayant, je dirai même simplifié, jalonné qu'il est de données inébranlables qui accompagnent chaque description. Cette méthode possède tout ce qui fait pour attirer la raison ; elle active l'intérêt, elle entretient la passion de notre art dans l'âme de la jeunesse, si prompt à l'enthousiasme quand elle s'appuie sur la logique et qu'elle croit posséder la vérité.

Assai est-ce une joie profonde de voir avec quel talent, avec quelle simplicité pesante l'auteur, si tôt qu'il a donné ses définitions de la maladie et de ses causes et qu'il les sent acceptées, entraîne dans ses vingt-quatre chapitres le lecteur tout à la suite, dès la première page, solliciter l'intérêt et gagner l'adhésion. Les agents morbifiques, mécaniques et physiques, la chaleur, le froid, la lumière, le son, l'électricité, les agents chimiques caustiques ou toxiques, leur action sur l'organisme, enfin les agents animés, parasites et agents infectieux, la description des principales bactéries pathogènes, leur distribution dans l'eau, sur le sol et dans l'air, leur répartition dans les êtres vivants, l'étiologie générale des infections, les bactéries et les infections, les associations microbiennes, la protection de l'organisme contre les microbes et leur mode d'action, les toxines microbiennes et la réaction de l'organisme contre ces toxines, représentent le premier tiers du volume consacré à l'étiologie générale des maladies.

Cet terrain, solide entre tous, amène le lecteur à un second groupe de questions qui composent la patho-

géné générale, et dans lequel l'auteur tire le plus grand profit des données de la science expérimentale pour montrer le mécanisme des phénomènes anormaux : réactions nerveuses, troubles de la nutrition, diabètes, auto-intoxications normales et pathologiques, hérédité, qui deviennent comme la base même de la symptomatologie.

L'inflammation et ses diverses modalités anatomopathologiques, les épidémies et les pyémies, les septicémies, le chapitre si important des tumeurs, les atrophies et les dégénérescences, en un mot, l'anatomie pathologique générale des procédés élémentaires, défilent, tour à tour, dans ces pages écrites en un style d'une simplicité, d'une précision et d'une variété propres au talent bien connu de l'auteur. Ne voulant rien laisser dans l'ombre et pour que toutes les faces du problème de la pathologie générale soient bien mises en lumière, M. Roger consacre un chapitre entier aux synergies fonctionnelles et aux sympathies morbides, qui lui donnent l'occasion d'exposer l'histoire des troubles circulatoires et de la fièvre.

Abordant enfin, dans ses cinq derniers chapitres, la pathologie proprement dite, l'auteur apporte tous ses soins à l'évolution des maladies infectieuses, aux phénomènes critiques, à la convalescence, à la rechute, aux récidives, aux états chroniques et à la marche des maladies non infectieuses. Il montre, dans les trois cents dernières pages de son livre, comment il faut procéder pour les malades, les troubles du foie, du dédoublement, des déformations du corps, interrompt successivement les divers appareils et organes afin de dresser le bilan d'une observation complète. Ce véritable manuel de sémiologie et de technique clinique embrassée, à lui seul, une étude détaillée.

Les principes d'un diagnostic raisonné, les éléments du pronostic, enfin les règles générales d'une thérapeutique basée, tantôt sur la pathogénie et tantôt sur la physiologie, les médications antitoxiques, l'opothérapie et la sérothérapie, l'hygiène générale et la prophylaxie, avec les vaccinations, terminent ce monument élevé à la Science médicale par un de ses plus ardents et de ses plus ingénieux adeptes, que l'École de Paris est fière de compter à la tête de ses meilleurs professeurs.

Les services rendus par l'« Introduction à l'étude de la médecine » à ceux qui veulent « apprendre » aussi bien qu'à ceux qui désirent « revoir » les choses de la médecine seront incalculables.

MATRICE LETELLE.

ANTHONE Médicament spécifique de la
TOUX SPASMODIQUE
COQUELUCHE
FALCOZ & C^e 18 Rue Vavin PARIS

L'ANTHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique.

J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromure.

(Extrait des Comptes rendus de la Société de Thérapeutique de Paris. Séance du 25 avril 1907.)

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTE
31 Médicins & Boutelles
PARIS
Déclarée d'intérêt Public
le 18 Août 1897.

CALYX-PURPUREA
Donnée expérimentale à la Phtalène et Glucosides associés

Purgatif - Désinfectant idéal
Agit sans coliques
A. ROUEL & C^e, BORDEAUX

PEROXIDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Athènes Paris

USAGE INTERNE **USAGE EXTERNE**

Ceréine
Gremy
16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OOCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRAISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÈNE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 4 par jour, suivant les cas.
GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.
AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIX & C^e, 10 Rue de l'Orpe, PARIS — Contient tous les Glucosides de la viande — « SUCCO » conserve indéfiniment ses propriétés physiologiques et thérapeutiques

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

HÉMORRHOÏDES

SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES
par l'association de Produits **vaso-constricteurs**
décongestionnants
antiseptiques
calmants
rigoureusement dosés

Formule

(Adréline 1/4 milligr.
Anesthésine nitrovasale 0.20 centigr.
Extrait antihémorrhéodaine q. s.
(Hamamelis, Opium, Tannin, etc.)

à 2 suppositoires par jour pour les hémorrhoides internes..... LA Boîte 4 fr.
Applications de pommade pour les hémorrhoides externes, chaque tube est muni d'une gaine rectale..... 3'50

PHARMACIE MIDY

110, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

POUDRE

GRATIS

GRATIS

ET

ET

FRANCO

FRANCO



KUTNOW

Traitement pour Diathèses, dues à L'ACIDE URIQUE

La **Poudre Kutnow** dissout et élimine l'acide urique et les déchets phosphatiques ainsi que tous les produits difficiles à l'élimination. Les douleurs intenses produites par les calculs, cystites et pyélites sont rapidement soulagées par l'emploi de cette Poudre. Ces résultats sont dus à ce fait que la **Poudre Kutnow** remédie aux vices de la digestion, si souvent responsables des innombrables affections communes à l'humanité.

La **Poudre Kutnow** est le remède le plus utile contre le Rhumatisme, la Goutte, la Dyspepsie et autres maladies, parce qu'elle renferme tous les principes bienfaisants des Spas européens les plus renommés et qu'elle possède des vertus absolument uniques.

OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

M. M. D. MOHLE MACKENZIE a dit : « J'ai essayé la **POUDRE KUTNOW** et j'ai constaté qu'elle est tout particulièrement efficace. »

Le professeur LAWSON-TAIT a dit : « Je recommande hautement la **POUDRE KUTNOW**. »

Le professeur B. L. WYMAN M. D. a dit : « J'ai essayé la **POUDRE KUTNOW**..... résultat très satisfaisant. »

Vouslez remplir CE COUPON

et l'adresser à MM. ROBERTS & Co,
5, rue de la Paix, PARIS
ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur

Adresse

« P. M. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Platz Poissone, Frères, Paris

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.
OBSTÉRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR)
BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 20/0
POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'IODOFORME

Echant^{ons} B^{on} à l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

EPILEPSIE CONVULSIONS MALADIES NERVEUSES

du Docteur WEIL
Traitement rationnel Action rapide

« C'est préparation, introduite dans la thérapeutique depuis 10 ans, y a conquis une place prépondérante comme un excellent remède contre toutes les formes de l'Epilepsie, la danse de St-Guy et d'autres affections nerveuses. »
D^r L. - M. BENOISTY (Rev. bienn. d. Méd. d. R.)

ECHANTILLONS GRATIS SUR DEMANDE
POISSON, pharmacien.
Dépôt général : A. RAUZY, 14, rue Marabout, PARIS

VALS

Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux
Saint-Jean. Maux d'estomac, appétit, digestions.
Précieuse. Froid, catarrhe, bile, diabète, goutte.
Dominique. Asthme, chlorose, débilité.
Désirée. Catarrhe, coliques, **Magdeleine**. Reins, gravelle.
Rigolotte. Ainsie, **Impératrice**. Maux d'estomac.
Très agréables à boire. Une bouteille par jour.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX, VALS (Ardèche).

CONSTIPATION

Appendicite, Migraine, Hémorroïdes
sont guéries par l'emploi de la célèbre
POUDRE LAXATIVE ROCHER
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTIBILIEUSE

NUTRIGÈNE

Albumine — Peptone de viande pure.
SOLUBILITÉ PARFAITE — Suralimentation.
Soc. des Prod^{ons} ANIOS, 7, r. Grande-^{ville} Lille.

SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.
ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

HOPITAUX ET HOSPICES

Nominations dans les hôpitaux. — M. Macaigne, professeur agrégé de la Faculté de médecine, est nommé, pour prendre rang à partir du 1^{er} janvier 1908, médecin-chef de service à l'Institut Saint-Périne et aux fondations Chardon-Lagache et Hossini.

M. Eariques, médecin des hôpitaux, est nommé, pour prendre rang à partir du 1^{er} janvier 1908, médecin-chef de service à la Maternité.

M. Belin (Joseph), médecin des hôpitaux, est nommé, pour prendre rang à partir du 1^{er} janvier 1908, médecin-chef de service à la Maison de santé.

M. Dufour (Henri), médecin des hôpitaux, est nommé, pour prendre rang à partir du 1^{er} janvier 1908, médecin-chef de service à l'Asphixie Debrunne.

M. Auray, professeur agrégé à la Faculté de médecine, chirurgien des hôpitaux, est nommé, pour prendre rang à partir du 1^{er} janvier 1908, chirurgien-chef de service à l'Asphixie d'Iry.

M. Marlon, professeur agrégé à la Faculté de médecine, chirurgien des hôpitaux, est nommé, pour prendre rang à partir du 1^{er} janvier 1908, chirurgien-chef de service à l'hôpital Lortholier (servir Grêle).

M. Riche (Paul), chirurgien des hôpitaux, est nommé, pour prendre rang à partir du 1^{er} janvier 1908, chirurgien-chef de service à l'Asphixie de Bioère.

M. Tisser (Léon), accoucheur des hôpitaux, est nommé, pour prendre rang à partir du 1^{er} janvier 1908, accoucheur-chef de service à l'hôpital de la Charité.

M. Potok, professeur agrégé à la Faculté de médecine, est nommé, pour prendre rang à partir du 1^{er} janvier 1908, accoucheur-chef de service à l'hôpital de la Pitié.

Hôpital Beaujon. — M. TUFFIER commença le jeudi 30 Janvier, à 9 h. 1/2 du matin, ses leçons cliniques, et les continuera tous les jeudis à la même heure.

Programme : 1^o Chloroformisme. Ses accidents tardifs; 2^o les nouveaux moyens de diagnostic du cancer; 3^o moyens préventifs de l'infection opératoire; aspic, leucocytose préventive; 4^o la thérapeutique médicamenteuse du cancer; 5^o les rétrécissements de l'isthme grêle et du gros intestin; 6^o appareils piloriques. Indications. Technique; 7^o les anastomoses vasculaires et les greffes des organes; 8^o les applications chirurgicales des agents physiques; 9^o méfode de Bier, lumière colorée; 10^o l'appareil des variétés primitives; 11^o le couplet des indurables; les principes de son traitement; 12^o le rein mobile sans complications; 13^o la réduction des fractures; 14^o les progrès de la chirurgie pulmonaire;

15^o l'introduction à la chirurgie de l'estomac; 16^o les accidents du travail.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont arrêtés les mutations suivantes : Médecins principaux de 1^{re} classe : M. Schneider est affecté à l'hôpital militaire de Saint-Martin et détaché provisoirement comme adjoint à l'état-major du gouvernement militaire et de la place de Paris. M. Testevin est nommé directeur du service de santé du 3^e corps d'armée. M. Monart est nommé directeur du service de santé du 8^e corps d'armée.

Médecin-major de 1^{re} classe : M. Niel passe à l'hôpital militaire de Bordeaux (bactériologie).

Médecins-majors de 2^e classe : M. Larrivé passe au 21^e régiment d'artillerie. M. Marotte passe à l'hôpital militaire d'Oran (bactériologie). M. Cros passe au 138^e régiment d'infanterie. M. Steinmetz passe au 73^e régiment d'infanterie. M. Souley passe au 112^e régiment d'infanterie. M. Vernet passe au 4^e hussards. M. Tolpiano passe aux hôpitaux de la division de Constantine. M. Mangenot passe au 17^e chasseurs à cheval. M. Du Roselle passe au 9^e régiment de chasseurs d'Afrique. M. Romary passe au 9^e bataillon d'artillerie à pied. M. Diénot passe au 30^e régiment de dragons.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Bertrand passe au 27^e régiment d'infanterie. M. Rondelet passe au 93^e régiment d'infanterie. M. Lecoate passe au 73^e régiment d'infanterie. M. Delenue passe au 89^e régiment d'infanterie. M. Bérge passe aux hôpitaux de la division d'Alger. M. Verdeau passe au 29^e régiment d'infanterie. M. Lecebre passe au 73^e régiment d'infanterie. M. Vaurgues passe aux hôpitaux de division d'Oran. M. Martineau passe au 14^e régiment de chasseurs à cheval. M. Pierrot passe au 10^e régiment d'infanterie. M. Pérédier passe au 11^e régiment de hussards.

Médecins aides-majors de 2^e classe : M. Bories passe au 27^e bataillon de chasseurs à pied. M. Vincent passe aux hôpitaux militaires de la division d'Oran.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Dufour, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le vaisseau la *Bretagne*, école des mousses à bord.

M. le médecin de 1^{re} classe Fernand, du port de Cherbourg, est désigné pour occuper la prévôté de médecine résident à l'hôpital maritime de Port-Louis.

M. le médecin de 1^{re} classe Palane de Champeaux, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le croiseur cuirassé *Condé*, détaché au Maroc.

M. le médecin de 2^e classe Lescour, du port de Brest, est, sur la proposition du conseil de santé de ce port, distrait de la liste d'embarquement des officiers de son grade pour une période de trois mois à compter du 25 janvier 1908.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : En Cochinchine, M. Broquet, médecin-major de 2^e classe.

En Afrique occidentale, MM. Lefèvre, Lamy, médecins-majors de 1^{re} classe; Verdier, Gallet de Santerre, Lafay, Sautaud, médecins-majors de 2^e classe; Porcheron, Rougier, médecins aides-majors de 1^{re} classe; Stévenel, Benoit-Glenn, Graviat, Luisi, médecins aides-majors de 2^e classe.

A la Côte d'Ivoire, M. Bougenait, médecin-major de 2^e classe.

Au Congo, M. Chatenay, médecin-aide-major de 2^e classe. A Madagascar, M. Robert, médecin-major de 2^e classe.

A l'hôpital français de Harar, M. Brunati, médecin-major de 2^e classe.

A bord de l'*Alfred Leire*, M. Navarre, médecin aide-major de 1^{re} classe.

A la Guyane, MM. Lemasie, Jacquin, médecins-majors de 1^{re} classe; Guérin, médecin-major de 2^e classe.

En France, MM. Grouin, médecin principal de 2^e classe; Leclerc, Damien, médecins-majors de 1^{re} classe; Battarel, Léger, Creignou, Le Gendre, Renouard, Chartres, Imbert, Rey, Lécourtier, Rapi, Turdill, Guillemet, médecins-majors de 2^e classe; Le Roy, Franchetti, Bourret, Reynaud, Peyrol, Le Strat, Gazeuvre, médecins-majors de 1^{re} classe; Chamoutier, Duellier, Besse, Youters, Sauton, médecins aides-majors de 2^e classe.

Sont promus : au grade de médecin principal de 2^e classe, MM. Camali, Rousselot-Bénard, médecins-majors de 1^{re} classe; au grade de médecin-major de 1^{re} classe, MM. Esquer, Condé, Bonnat, Toniet, Boyé, médecins-majors de 2^e classe; au grade de médecin-major de 2^e classe, MM. Doumoulin, Philippe, Lemaud, Heusch, Mandu, Vaillant, Navarre, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Caries est désigné pour servir en Afrique occidentale.

MM. les médecins aides-majors de 2^e classe Gouillon et Marquet sont placés en activité hors cadres, pour servir respectivement au chemin de fer de la Côte-d'Ivoire et dans l'Oubanghi-Chari.

Entrave à l'exercice d'un service public. — En Décembre dernier, les médecins du département de la

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le GACODYLATE de GALICOL

Cette combinaison de l'**Arsenic** à l'état organique avec le **Galicol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GALICACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de GACODYLATE de GALICOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Galicacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de GACODYLATE de GALICOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue

VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : **Iode**, **Phosphore** et **Alcaloïdes**; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

Agent HYPOTENSEUR par excellence.

NEURALGIES MIGRAINES
HEMIPLEGIES — NEURALGIES
HYPERTENSION

TELLEDO ADRIAN PILULES
à 0,05 coïgler.
à 6 par jour.
AMPOULES INJECTABLES
à 0,10 coïgler. par C. C. — 1 à 3 par jour.
Principe actif
du **GUI** Paris. — 9, Rue de la Perle.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GALICOL IODOFORME

amont la guérison, dissolvant les bronches et fait disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C^e, Paris.

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES (général).

TRIBROMURE DE L'AGIGON

Sel contenant : les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM U, à l'usage des et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une notice-reçuement dont exactement un grammes de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Contenance rigoureuse : de 1 à 5 capsules-mesures par jour.

Flacon de 30 capsules-mesures, 60 capsules-mesures, 120 capsules-mesures.

Non préparé : SIROP TRIBROMURE DE GIGON — contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'Agigon d'orange sucrée.

Flacon GIGON, 7 Rue Congo-Haïti — Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Somme, sur une convocation du syndicat des médecins, se réunissent à l'Hôtel de Ville. Ils décident de ne pas faire partie du service départemental de l'assistance médicale gratuite à partir du 1^{er} janvier.

En raison de cette attitude, les membres du bureau du syndicat sont poursuivis pour entrave au libre exercice d'un service public.

L'eau potable à Versailles. — A la suite d'une visite de M. Chéron au quartier d'Artois, à Versailles, où sont casernés un escadron du 27^e dragons et un détachement du 11^e régiment d'artillerie, des mesures ont été prises pour assurer d'urgence l'eau potable dans ce casernement qui en est encore dépourvu.

La fièvre typhoïde. — On signale à Angoulême l'apparition d'une épidémie de fièvre typhoïde dans les deux régiments d'artillerie en garnison dans cette ville.

Des épidémies ont également été constatées dans la population civile.

École d'application du service de santé militaire. — Sont nommés médecins stagiaires : M. M. Nouchard, Ferron.

Comité médical de Bordeaux. — Ce groupement médical, constitué pour faire le service médical d'un certain nombre de sociétés de secours mutuels de la ville de Bordeaux, vient de composer son bureau pour 1968 : Président, M. J. Dubouquet; assesseur, M. Princeteau; vice-président, M. D. Cuper; secrétaire général, M. H. Lamarque; trésorier, M. A. Dubreuilh; trésorier adjoint, M. Andouin; secrétaire des séances, M. Du Camp d'Orgas.

CONCOURS

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Séance du 21 Janvier. — Ont obtenu : MM. François (Paul), 11; Renaud (Charles), 9; Potelet, 11; Lenormand, 8; Brocq, 12; Salin, 13; Lussio, 12; May, 11; Gross, 8. — Absents : MM. Beck, Gillot, Guignard, Zappella.

Science du 27 Janvier. — Ont obtenu : MM. Coustière, 4; Villeneuve, 8; Lamouroux, 12; Le Grand, 11; Haller, 12; Brusson, 7; Baumgartner, 11; Durand (Louis), 10. — Absents : MM. Viollemin, Baquet, Portet, Argot, Piron, Marchal.

Pathologie. — Séance du 25 Janvier. — Ont obtenu : MM. Duranton, 9; Jossot-Moore, 11; Vaillat, 11; Niganiau, 9; Douven, 8; Lévy (Alfred), 8; Bonnet, 7; Genin-Perrin, 4; Mlle de Fieffel, 7. — Absents : MM. Bergeat, Del.

Science du 27 Janvier. — Ont obtenu : MM. Thibout

(David) 8; Broc, 10; Pélissier (André), 8; Rousseau-Langewelt, 8; Zanzig, 6; Chamard, 8; Aubry, 2; Léon-Klingberg, 8; Tissier, 5; Camboulives, 6. — Absents : MM. Cassard, Théolacière, Pignot.

Internat de l'Asile des convalescents. — Il sera ouvert le vendredi 28 Février prochain, au ministère de l'Intérieur, salle Tolman, un concours pour l'intitulé de l'Asile national des convalescents (ancien asile de Vincennes, Saint-Maurice, Seine).

On trouvera au secrétariat de l'Asile et chez le concourgeur de la Faculté de médecine, des exemplaires de l'arrêté ministériel, qui fixe les conditions d'admissibilité et le programme du concours.

Asiles publics d'aliénés du département de la Seine. — Le jeudi 8 Mars 1968, à 2 heures précises, il sera ouvert à la Préfecture de la Seine à Paris et dans les conditions prescrites par le décret du 15 Décembre 1967, un concours pour une place de médecin chef dans les Asiles publics d'aliénés de la Seine.

Les candidats qui désirent prendre part à ce concours devront se faire inscrire à la Préfecture de la Seine, service de la Faculté de médecine, des exemplaires de l'arrêté ministériel, qui fixe les conditions d'admissibilité et le programme du concours.

Conditions de l'admission au concours et formalités à remplir. — Sont admis à prendre part au concours : 1^{er} les directeurs-médecins et médecins en chef des Colonies d'aliénés de la Seine et des Asiles publics de toute la France; 2^o les médecins-adjoints ayant subi avec succès le concours d'adjuvants, les chefs de clinique de psychiatrie mentale et des maladies de l'encéphale à la Faculté de médecine de Paris, ayant été, par décisions antérieures, assimilés aux médecins-adjoints reçus audit concours, à la condition qu'ils justifient de l'occupation effective pendant une période d'un moins deux années d'un poste, soit dans les Colonies d'aliénés de la Seine, soit dans les Asiles publics d'aliénés, et qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de cinquante ans à la date de l'ouverture du concours.

Les candidats devront, pour être inscrits au concours, produire les pièces suivantes : 1^{re} Expédition d'acte de naissance; 2^o certificat d'exercice prescrit par l'article 2 du décret du 12 Décembre 1967. — (Ce certificat doit être délivré par le Préfet du département où le candidat exerce ou a exercé ses fonctions.)

Les candidats absents de Paris ou empêchés, pourront demander leur inscription par lettre recommandée. Toute demande faite après le jour fixé pour la clôture des inscriptions ne peut être accueillie. Les candidats auront la faculté de déposer à la Préfecture de la Seine (service des

aliénés), sous pli cacheté, revêtu de leur signature, tous documents et notes qu'ils désireraient soumettre au jury, en vue de l'épreuve sur titres. Les candidats dont le nom figure sur la liste arrêtée par M. le ministre de l'Intérieur recevront une convocation pour prendre part aux épreuves.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales, Cab. Gallet, 47, Bd St-Michel, 30^e année, Tél. 834-81.

Revente à l'essai d'anneaux neufs et d'occ. toutes forces et marq. Sadr. Pineda, pl. Petit-Banc, La Rochelle (Ch.-Inf.).

On demande p. j. docteur poste médicale. Paris ou banlieue. Cab. méd. Bouguet, 45, boul. St-Michel, Tél. 814-15.

Étudiant, scolarité terminée, demande place d'internat dans hôpital ou d'assistant dans clinique, pour apprendre chirurgie. Ecorio : De Feins, 20, rue Gajus.

Leçons pratiques de clinique externe avec examens aux Hls des maladies par internat en chirurgie du 2^e Février au 1^{er} Mars. Trois leçons par semaine : mardi, jeudi, samedi à 5 heures. Droits d'inscription : 30 francs. S'inscrire chez le concourgeur de l'Hôtel-Dieu.

Bon poste de Doctoresse à créer dans ville nord-africaine; 7.000 francs touchés (dont petit fixa et sociétés transmissibles), susceptible d'augmenter. Départ pour cause de santé, indépendante du climat, très agréable de terre. Indemnité : 2.000 francs. Prenez, Reire P. M.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

LA VIANDE CRUE ou ses jus rebutent souvent les malades et les exposent à ténis. Le sirop d'HEMOGLOBINE DESCHENS remplace avantageusement et économiquement dans l'indémie, la tuberculose, la neurasthénie, etc. 1 c. à s. soupe à ch. repas.

CHOLEINE CAMUS. — Ophothérapie biliaire. Utiles, insuffisance biliaire, coliques mœno-membranes.

QUATAPLASME Du D^r LANGELETT. Pansement complet. Phlegmasies, tumeurs, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, Imp., 1, rue Cassette.

CEREBRINE

Coca-théine analgésique Pausodun

Pour répondre aux divers symptômes cliniques, il a été créé plusieurs formes :

Cérèb. simple	Migraines, névralgies	C. iodée	Névralgies d'origine arthritique
Cérèb. bismé	Migraines, névralgies	C. iodée	Névralgies d'origine arthritique
Cérèb. bromé	Migraines, névralgies	C. iodée	Névralgies d'origine arthritique
Cérèb. bromé	Migraines, névralgies	C. iodée	Névralgies d'origine arthritique

DERMATOTHÉRAPIE
BAUME DURET

Pharm. DURET, 19, boul. Malesherbes, Paris.

Déposé.
Antiscclérosine
Le nouveau SPÉCIFIQUE de
L'ARTÉRIOSCLÉROSE
Efficacité et Micrologie actives grâce aux capsaïnes.
POISSON, pharmacien
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 436.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Se trouve à l'Agence d'Étude, Sirop ou Vin de
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVOPIQUES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron et Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
ACTIONS des VOIES RESPIRATOIRES
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Prurits (dermatites et Névralgies)
Se trouve dans toutes les Pharmacies ou
formes de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR
SALON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour
enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
PRIX DU POT : 0 FR. 50
Fournisseurs
Livraisons
quotidiennes. 28, rue de Trévis, Paris (Tél. 149-78)

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 2 à 3 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

MÉDICATION
RÉFRACTÉETOLÉRANCE
DES MÉDICAMENTS
ASSURÉEEFFICACITÉ
DES MÉDICAMENTS
ACCURUEGLUTINO
RÉSINEUXGLOBULES
FUMOUEGLUTINO
RÉSINEUX*Un même médicament est d'autant plus efficace
qu'il est mieux toléré.*Sous forme de GLOBULES FUMOUE, les Médicaments
présentent leur maximum d'efficacité,
conséquence de la tolérance parfaite de l'Organisme.*Les Avantages des Globules Fumouze ont été démontrés d'une façon solennelle par la Radiographie*(D^r BARDET, Bulletin Général de Thérapeutique, 30 Octobre 1905).

(PLUS DE) 100 FORMULES DE GLOBULES FUMOUE (PRÊTES)

SÉDATIFS

Antinévralgiques
Antipyrine
Antipyrine Quininée
Antispasmodiques
Bromhydrate de Quinine
Bromure de PotassiumCocaïne (HCl)
Cynoglosse
Morphine (HCl)
Quinine (HCl ou H₂SO₄)
Thébaïques
Véronal, etc.

PURGATIFS

Belladonés
Bilne
Calomel
Entérinae
Jalap
Purgal-KaliPurgatifs (Résines)
Rhubarbe
Scammonée
Sécrotigènes
Toni-laxatifs,
Etc.

IODURÉS

Iodure de Potassium..... 0,25
..... 0,10
Antiasthmiques (Iodure composé)..... 0,20

SALICYLÉS

Aspirine Bayer
Salicylate de Soude
Salicylés composésAc. Salicylique
Salol
Etc.

MERCURIAUX

Calomel
Hydrargyriques (Hg. purifié)
Hydrargyrene (Pepto HgCl)Protoiodure Hg (sans opium)
Protoiodure Hg Thébaïque
Salicylate d'Hydrargyre

AUTRES GLOBULES FUMOUE

Aconit, Antidiarrhéiques, Arséniate de Soude, Dioscoral (Méthylarsinate de Soude, Dioscoral-Lécithine, Dioscoride,
Créosote, Gaïacol, Helmitol Bayer, Ichthyol, Lécithine, Pancréatine, Tannin, Térébenthine, Terpene, Thyroïdine, Vermifuges, etc.*Prescrire : Globules Fumouze et indiquer le Médicament*ENVOI SUR DEMANDE, DE LA NOMENCLATURE COMPLÈTE DES GLOBULES FUMOUE
Docteur FUMOUE, 78, faubourg St-Denis, PARIS

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Médecine,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLEY
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Necker,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire en chef de la rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Secrétares

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CHAUFFET. Technique de la rachistovisualisation.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La séro-réaction de Wassermann en chirurgie.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société vaudoise de médecine. — Un cas de diphtérie puerpérale.

Société médicale de Genève. — Syndrome thalamique.

— Sur les vomissements périodiques avec acétonémie.

— Enquête sur la fréquence de la maladie de Barlow au Suisse.

Société belge de chirurgie. — Fracture du crâne; guérison immédiate suivie ultérieurement d'accidents paralytiques dus à des cicatrices méningo-cutanées; extirpation des cicatrices; éviscération. — Appendicite herniaire. — Section traumatique du cubitus; bonallage. — A propos de l'incision de Schuchardt. — Considérations sur la technique opératoire de la cholécystectomie, de la cholédoctomie et du drainage du canal hépatique.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société médicale des hôpitaux de Lyon.
Société des sciences médicales de Lyon. — Dégénérescence épileptiforme du crâne et du cuir chevelu à la suite de brûlure. — Résultats éloignés de pylorogastrectomies.

Société de chirurgie de Lyon. — Cas de névrite au cours d'un tétanos guéri par la sérumthérapie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de médecine de Paris. — Traitement mercuriel du tabes. — La fardisation localisée dans l'étude médico-légale des troubles sensitifs. — Deux cas d'infection syphilitique malgré l'emploi prophylactique de la pommade au calomel.

Société de chirurgie. — Perforation typique de l'intestin; suture. — Nouveau procédé de prostatectomie.

— Traitement de certains traumatismes anciens du poignet par la résection totale du carpe. — Rupture spontanée de l'artère épigastrique. — Accidents causés par des injections « esthétiques » de paraffine.

— Fracture de Maisonneuve. — Enorme kyste sous-péritonéal.

— Tuberculose massive du rein.

ANALYSES

DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Menu pour anémique non dyspeptique.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

Iodyline.

PETITE CHIRURGIE

L. DUBRY. L'air chaud en thérapeutique.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

ALFRED MARTINET. Convulsions symptomatiques (dents, estomac, intestin, etc.) chez un enfant de trois ans.

CHRONIQUE

P. D. G. et L.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

ROBERT-SIMON. Applications thérapeutiques de l'eau de mer.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES
NOUVELLES

POUGUES TONI-ALCALINE

ROBERT-SIMON. Applications thérapeutiques de l'eau de mer.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

POUGUES TONI-ALCALINE

ROBERT-SIMON. Applications thérapeutiques de l'eau de mer.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

POUGUES TONI-ALCALINE

ROBERT-SIMON. Applications thérapeutiques de l'eau de mer.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

POUGUES TONI-ALCALINE

ROBERT-SIMON. Applications thérapeutiques de l'eau de mer.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

POUGUES TONI-ALCALINE

ROBERT-SIMON. Applications thérapeutiques de l'eau de mer.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

POUGUES TONI-ALCALINE

ROBERT-SIMON. Applications thérapeutiques de l'eau de mer.

ÇA ET LA

Des initiatives intelligentes ont créé à Paris les colonies de vacances dont le but est de procurer, pendant quelques semaines, quelques bouffées d'air pur aux pauvres enfants qui s'étiolent dans l'air méphitique de la grande ville.

A Charlottenbourg, on a trouvé mieux : on a créé en 1904, pour les enfants débiles, « une école dans les bois », la « Waldschule », située près de Berlin, à une demi-heure de Charlottenbourg.

Au milieu des pins, fut construite une école où, d'avril à Novembre ou à Décembre, viennent une centaine de garçons et de filles, de 8 heures du matin à 7 heures du soir. Ce sont les médecins qui ont patronné l'idée de cette institution, ce sont eux qui ont établi le régime alimentaire simple et fortifiant :

Le voici : à 8 heures moins le quart, une soupe et une tartine de beurre; à 10 heures, deux bols de lait et une beurrée; à midi et demi, 100 gr. de viande et des légumes; à 4 heures, un ou deux bols de lait, du pain et de la compote; à 6 h. 1/2, du cacao à la crème d'avoine ou un pudding et du pain beurré. Ce sont eux qui ont prescrit le repos de deux heures après le repas principal, la

1. GABRIELLE NEVEU. — « Une école pour débiles ». La Revue philanthropique, 1908, 15 Janvier, n° 123.

... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

FERROPLASMA Ph[®] à Viehy.

Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.

Renseign[®], éch[®], VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

STOVAINÉ

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur

Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

Etabl^{ts}
Poulenc
Frères
Paris

CARABANA PURGE GUÉRIT

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

Un seul Flacon suffit.

Affections gastro-intestinales

Entérites, Appendicites

Diarrhées infectieuses (dites et lat.)

Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

PRESCRIRE

OCEANINE EAU DE MER

isotonique

CHEVRETN-LEMATTE, 24, rue Caumartin

Tél. 245-56 PARIS

PURGIF LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques.

Le mieux toléré par les enfants.

Recher. gratuites sur demande. KERNLY, 160, r. St-Maur, Paris

SAINT-GALMIER BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

CEREBRINE MIGRAINES

Névralgies rebelles.

Coliques menstruelles.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

CHOLÉINE CAMUS 448 pilules

par jour

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

OXYGÈNE PUR NAISSANT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

POUDRE D'ANIODOL Non toxique.

Non caustique.

Remplace l'iodoforme (Evite l'émission aux Médecins)

SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

26, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Téléph. 221-50

XVI^e ANNÉE. — N° 10, 1^{er} FÉVRIER 1908.

longue sieste sous un vaste auvent ouvert au midi.
Le nombre des heures d'études a été fixé à deux pour la classe élémentaire, à deux et demie pour la classe suivante, à trois pour les deux dernières. Le reste du temps est employé à des jeux en plein air.

Cette école n'est pas absolument gratuite; quand ils le peuvent, les parents paient les 51 pfennigs (60 centimes) que chaque enfant coûte par jour à la cantine scolaire, et l'abonnement mensuel de 3 marks (3 fr. 75) que les Compagnies de tramways accordent aux élèves de la « Waldschule ».

On estime à 7.500 marks par trimestre la dépense de l'école; ces frais sont couverts par des dons charitables et par la subvention accordée par la ville de Charlottenbourg.

Cette idée d'école dans les bois semble excellente.



M. Paul Dislère, président de la section de l'Intérieur du Conseil d'Etat, vient de publier une note relative aux dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique; cette note est des plus intéressantes.

Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique, qui ont été définitivement acceptés ou dont l'acceptation a été autorisée en 1906, se sont élevés à 39.300.000 francs. C'est une diminution de plus de 7 millions sur le chiffre constaté pour 1905.

Les acceptations, au cours des six dernières années, s'élevaient aux chiffres suivants :

1901-1902 (moyenne des deux années) . .	56.583.000
1903	50.588.000
1904	41.802.000
1905	45.892.000
1906	39.350.000

Bureaux de bienfaisance et d'assistance. — Hospices. — Hôpitaux. — Legs charitatifs faits aux

communes. — Le tableau suivant résume les relevés faits au cours des six dernières années.

DÉNOMINATION	CHIFFRES EN MILLIERS DE FRANCS				
	Bureaux de bienfaisance et d'assistance	Hospices	Hôpitaux	Total	Legs charitatifs aux communes
1901-1902 (moy.)	7.900	11.400	19.300	?	?
1903	5.600	9.400	15.000	?	?
1904	7.900	11.100	19.000	5.500	25.500
1905	7.100	8.300	15.400	6.800	22.000
1906	3.600	9.600	13.200	4.900	18.100

Caisses des écoles. — Ici encore on relève une diminution continue et considérable : de 250.000 francs environ (moyenne de 1901-1902), on tombe successivement à 146.000 francs, 86.000 francs, 44.000 francs; enfin cette année, avec un léger relèvement sur 1905, on descend encore au-dessous du chiffre de 1904, à 82.000 fr.

Institut. — Académies. — Par opposition avec ce qu'on peut constater pour presque toutes les catégories d'établissements, le chiffre des libéralités pour l'Institut et les Académies augmente considérablement :

1901-1902. Total.	2.058 milliers de francs.
1903	1.561
1904	958
1905	1.502
1906	2.389

au total, près de 8 millions et demi.

Etablissements confessionnels. — En tallisant les chiffres, les diverses confessions religieuses ont reçu, au cours des six dernières années :

Etablissements confessionnels catholiques	27.440.100
Congrégations d'hommes	122.500
Congrégations de femmes catholiques	5.871.000
Etablissements confessionnels protestants	1.311.500
Etablissements confessionnels israélites	29.775.000
Total	65.020.100

Sociétés de secours mutuels. — La part faite aux sociétés de secours mutuels est toujours bien faible; après avoir été de 1 million par an environ, de 1901 à 1903, elle varie depuis lors de 600.000 à 700.000 francs.

Etablissements d'utilité publique. — Parmi les établissements reconnus d'utilité publique qui appellent le plus l'attention des donateurs, nous signalerons les suivants :

Les sociétés de secours aux blessés militaires n'ont reçu cette année que 15.000 francs, alors que jamais leur part n'était tombée au-dessous de 100.000 francs; l'intérêt paraît se détacher un peu d'œuvres dont le public n'aperçoit pas l'utilité immédiate. Les trois sociétés ont reçu depuis six ans les sommes suivantes :

Société de Secours aux Blessés militaires, 519.500 francs;

Union des Femmes de France, 171.000 francs.

Association des Dames françaises, 182.000 fr. La Société de Sauvetage des Naufragés est toujours l'objet de nombreuses libéralités : 1.808.000 francs depuis six ans. Par contre, la Société de secours aux marins français naufragés, qui, jusqu'en 1904, était sur le même pied que la précédente, voit depuis deux ans se tarir un peu le courant charitable; elle a reçu en six ans 4.138.500 francs.

Il en est de même de l'ensemble des œuvres contre la tuberculose pour lesquelles les ressources tombent singulièrement : elles étaient de 1.477.000 francs en 1903, elles ne sont que de 112.000 francs en 1906. La Société philanthropique, après avoir reçu 197.000 francs en 1901-1902, 484.000 francs en 1903, est tombée à 76.000 francs en 1904, à 7.000 francs en 1905, et n'a fait l'objet d'aucune autorisation en 1906. L'Institut Pasteur n'a reçu que 10.000 francs depuis deux ans; il est vrai que le legs de M. Osiris modifiera considérablement cette situation. Les œuvres pour l'hospitalité de nuit paraissent



CITROSODINE
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GRÉMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**calme
arrête
diminue**

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements plutôt des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D. BOUSQUET

Titre à 0,014 DIONINE-MERCK 1/11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche

DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Préparé par D^r BOUSQUET, 43, Rue La Fayette, PARIS (2^e)

PHYTINE

Contient 22,8 o/o de phosphore organique assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

« La problème de la médication phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine. »

« Sachets, Granulé, Comprimés, Gélules »

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la **SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône)**. Dép^t pharmaceutique.

SALÉNE

Absolument inodore. Absorption rapide par le pœu.

ÉTHÉR MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE

Indications : Rhumatisme articulaire aigu. Rhumatisme musculaire (Lumbago, Torticolis). Névrite laryngéale, etc.

NEURALGIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

92 centimes par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

éveiller spécialement l'intérêt public; après s'être maintenues entre 100.000 et 200.000 francs par an, les libéralités qui leur ont été faites ont atteint 610.000 francs en 1905 et 430.000 francs en 1906.

En somme, dans l'ensemble, les donateurs semblent restreindre singulièrement leur générosité, surtout en ce qui concerne les établissements dépendant de l'Etat, bureaux de bienfaisance et d'assistance, hôpitaux, caisses des écoles, etc. La tuberculose paraît également ne plus faire recette; il n'est pas difficile de deviner la raison de ce manque d'enthousiasme.

Les chiffres sont souvent plus éloquentes que les paroles.

P. D.

A travers le Monde

JAPON

Un décret impérial sera lancé sous peu au sujet des médecins étrangers au Japon. Tous ceux qui détient des titres étrangers et des diplômes reconnus par le ministère de l'Intérieur auront la faculté d'exercer sans examen. (*L'Echo de Chine.*)

Une loi promulguée en Mars 1906 défend aux jeunes Japonais de fumer. Cette loi comprend les articles suivants :

1^o Les mineurs âgés de moins de vingt ans accomplis ne doivent pas fumer. S'ils sont punis à fumer, la police confisquera leur tabac et tout ce qui leur sert à fumer;

2^o Les parents ou tuteurs qui permettraient à des mineurs de fumer, seront punis d'une amende qui n'excèdera pas un *yen* (2 fr. 50);

3^o Les marchands qui auront vendu à un mineur des ustensiles de fumeur, sachant que c'est pour son usage personnel, seront punis d'une amende qui n'excèdera pas dix *yen* (25 francs).

LIVRES NOUVEAUX

Robert-Simon. — *Applications thérapeutiques de l'eau de mer.* 1 vol. petit in-8° de « *L'Encyclopédie scientifique des idées-mémoire.* » Prix : broché, 2 fr. 50; cartonné toile, 3 francs. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Ce petit livre est destiné au praticien. Il s'ouvre par un chapitre qui met le lecteur au courant de la pratique un peu particulière du traitement marin. La technique des injections d'eau de mer, les doses à employer chez l'adulte comme chez l'enfant, la durée du traitement, etc., etc., y sont étudiées en détail.

La seconde partie de ce livre est consacrée à l'étude des résultats que les injections d'eau de mer donnent dans certaines affections. De celles-ci, la tuberculose pulmonaire est étudiée d'une façon particulièrement détaillée. Revenant une à une les objections qui ont été faites à l'emploi de cette méthode dans la bacilleuse, ce traitement, M. Robert-Simon arrive à conclure, en l'appuyant sur des faits personnels, que les injections d'eau de mer ne comportent pour ainsi dire aucune contre-indication dans la tuberculose pulmonaire et qu'elles donnent, dans cette affection, les mêmes résultats que l'aérothérapie jointe à la cure de repos et d'alimentation.

C'est encore dans le même esprit que M. Robert-Simon passe en revue les autres affections passibles du traitement marin, en montrant les résultats qu'on a déjà obtenus par les injections d'eau de mer dans les toxo-infections alimentaires ou autres des nourrissons, dans les auto-intoxications d'origine intestinale chez l'adulte, dans les gyalgies, le mal de Bright, les névroses, les empoisonnements, etc., etc.

Dans l'esprit de l'auteur, les injections d'eau de mer ne sont cependant pas destinées à se substituer aux autres méthodes thérapeutiques. Il définit leur rôle en disant fort judicieusement qu'elles s'ajoutent seulement aux procédés de traitement et de cure, agissant tel qu'un agent de reminéralisation, la comme un agent de désintoxication organique, toujours comme un agent dynamogénique et tonique d'une extrême puissance.

R. ROMME.

BIBLIOGRAPHIE

1554. — G. Bonnet. — *TRAITÉ PRATIQUE D'HYPNOTISME ET DE SUGGESTION THÉRAPEUTIQUES.* 2^e édition. 1 vol. in-18, de 334 pages. Prix : 3 fr. 50. (*J. Roussel, éditeur.*)

1555. — L. Pron. — *TRAITÉ CLINIQUE DES MALADIES DE L'ESTOMAC.* 1 vol. in-8°, de 415 pages. Prix : 12 fr. (*J. Roussel, éditeur.*)

1556. — A. Trambusti. — *LA FEBBRE MEDITERRANEA (Setticemia del Bruc).* Plaquelette petit in-8° de 98 pages avec figures. Prix : 2 lires 50. (*Liberto Reber, éditeur à Palerme.*)

1557. — Ch. H. May. — *MANUEL DES MALADIES DE L'ŒIL, à l'usage des étudiants et des praticiens,* traduit par P. BOUÏS. 1 vol. in-8°, de 428 pages, avec 360 figures et planches en noir et en couleurs. Cartonné, Prix : 8 fr. (*G. Steinheil, éditeur.*)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE.

SOMMAIRE du numéro de Janvier.

Mémoires :

A. Calmette. — L'ophtalmoréaction de la tuberculose et son rôle dans la lutte sociale antituberculeuse.

Henri Schwere. — Le fer dans les eaux souterraines.

Fornario. — La désinfection par l'aldéhyde formique, procédé de l'Autant.

Société de médecine publique et de génie sanitaire. (Séance du 18 Décembre 1907).

Bibliographie.

Revue des journaux.

Informations.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES entièrEMENT SOLUBLES, dosés très exactement : au 1/4 de milligramme. au 1/10^e de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, tirée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LAMIER, 24, Place des Voges, PARIS (11^e).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER

la Marque et la Signature de NATIVELLE

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose. Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de **PROTIODE** par goutte, 15 à 30 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. N'a aucun mauvais goût.

Le Façon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

EXTRAITS OPOTHÉRAPIQUES CHAIX & C^{ie} 10, Rue de l'Orne, Paris.
HYPODERMIQUE — OVAIRIQUE THYROIDIEN HEPATIQUE — PANCRÉATIQUE TESTICULAIRE NEPHRÉTIQUE — SURRENAL THYMOÏQUE HYPOPHYSIAIRE — INGESTION. Dépositaire : Principales Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.
en deux fois.
AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —
GRANULES — à 1 contigr. 2 à 6 —
— — à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. — PARIS

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Telephone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Névrosthénine FreyssingeGouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X et XV à chaque repas
Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

**ALIMENT MELLIN****POUR ENFANTS et CONVALESCENTS**
DIGESTION FACILE, ASSIMILATION PARFAITE
Soluble, Alcalin, sans AMIDON ni SUCRE, sans GARNEPréparé avec du froment et de l'orge diastésés, tout l'amidon s'y trouve transformé en un sucre soluble et directement assimilable, « le maltose », qui ne fermente pas et ne cause pas d'acidité dans l'estomac. Son absorption diminue les coliques, dyspepsies.
L'Aliment Mellin facilite la digestion du lait de vache par les enfants et les malades en rendant les éléments du lait digestes, clairs et très digestibles, comme dans le lait maternel. — Il est le plus riche en phosphore naturel, et possède des propriétés reconstituantes pour l'intestin. — Recommandé pour l'alimentation des enfants, des convalescents et des dyspeptiques.ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS
Maltosité : 227 grammes par 100 grammes de produit. — 87,11 %
Glucose : 2,35 % — 2,35 %
Lactose : 0,05 % — 0,05 %
Matière grasse : 0,05 % — 0,05 %
Matière azotée : 0,05 % — 0,05 %
Matière minérale : 0,05 % — 0,05 %
Acide phosphorique 6 grammes. Examen microscopique : Absence d'Amidon
Dité par la France : SCOTT & C^{ie}, 4, r. Chauveau-Lagarde, PARIS
Échantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIEREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 4 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien Interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes-Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

IODALOSE GALBRUN**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications**
SANS IODISMEArthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iode alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins sur leur carte de demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

81 Boulevard Haussmann, Paris

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stériles et injectables.
STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique. Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrent par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdale électrique à petits grains.

4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1^{re} Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2^{de} Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyres en ampoules compte-gouttes spéciaux.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abscess du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophthalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS

AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire


Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Eviter les contrefaçons

Excellents et efficaces
FABRIQUÉS LA ROCHETTE
7 rue Saint Claude
PARIS



E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.

Frankfort-a-Main : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Woskressenski, 11.
Chicago : 35-36, Clark Street.

SOLUTION de
DIGITALINE Cardinale
à 40 MILLIGRAMS
Par 50 Gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR 50 IS SOCIÉTÉ PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES de
DIGITALINE Cardinale
à 40 MILLIGRAMS
Par 50 Gouttes

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 12 Février 1908, à 1 heure. — M. LINSORLE : Du chancre syphilitique du nez et spécialement du chancre de la pituitaire; MM. Guicher, Reclus, Segond, Marcel Labbé. — M. GATYER : Le terpène ozoné tellurique en thérapeutique; MM. Reclus, Guicher, Segond, Marcel Labbé. — M. VINCENT : Contribution à l'étude de l'ostéomyélite de la croissure développée sur les os du crâne; MM. Segond, Guicher, Reclus, Marcel Labbé. — M. CHEZEAT : De la conduite à tenir par le médecin en cas de plaie thoracique ou abdominale; MM. Segond, Guicher, Reclus, Marcel Labbé.

Jeu 12 Février 1908, à 1 heure. — M. NATAN : La cellule de Küffer. Ses réactions expérimentales et pathologiques; MM. Dieulafoy, Hutinel, Rénon, Nohéourt. — M. SERABOUX : Méthode de diagnostic précoce de la tuberculose par les injections de tuberculine; MM. Hutinel, Dieulafoy, Rénon, Nohéourt. — M. LATAPPE : États mélanoliques et états infectieux chroniques et latents d'origine chirurgicale; MM. Joffroy, Thoinot, Claude, Balhaard. — M. DAVEN : Cyroscopie du sang et examen histologique du pouton dans le diagnostic de la mort par submersion; MM. Thoinot, Joffroy, Claude, Balhaard.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 10 Février 1908. — Médecine opératoire (1^{re} série), Ecole pratique : MM. Segond, Nicolas, Gosset. — Médecine opératoire (2^e série), Ecole pratique : MM. Thierry, Proust, Lécine. Epreuves pratiques : — 2^e (1^{re} série) : MM. Gaudier, Roger, Macédo. — 2^e (2^e série) : MM. Ch. Richet, Branca, Zimmermann. — 3^e, Oral (Première partie) : MM. Delens, Potocki, Mulon, M. Blanchard, censeur; M. André Brou, suppléant. — 4^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu : MM. Guicher, Reclus, Segond, Pierre Duvail. — 4^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Aug. Brou, Pierre Duvail. M. Guicher, censeur; M. André Jousset, suppléant.

Mardi 11 Février 1908. — Médecine opératoire (1^{re} série), Ecole pratique : MM. Albarran, Bietter, Cunéo. — Médecine opératoire (2^e série), Ecole pratique : MM. Quina, Thierry, Morestin. Epreuves pratiques : — 2^e : MM. Prenant, Langlois, Maillard, M. Gilbert, censeur; M. Brumpt, suppléant. — 3^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Pozzi, Hartmann, Marion. — 3^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité : MM. De Laperrière, Auvray, Lenormant. — 5^e (Deuxième par-

tie), Charité : MM. Raymond, Janssens, Garnot, M. Alb. Robin, censeur; M. Nicloux, suppléant.

Mercredi 12 Février 1908. — Médecine opératoire, (1^{re} série), Ecole pratique : MM. Nicolas, Lécine, Ouldré-danne. — Médecine opératoire (2^e série), Ecole pratique : MM. Delens, Bietter, Pierre Duvail. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Pierre Marie, Dogra. — Epreuves pratiques : — 2^e (1^{re} série) : MM. Guichet, Ch. Richet, Branca. — 2^e (2^e série) : MM. Garic, Roger, Mulon. — 3^e, Oral (Première partie) (1^{re} série) : MM. Kirminson, Mucignie, Couvelaine. — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série) : MM. Thierry, Gosset, Potocki, M. Dejerine, censeur; M. Zimmermann, suppléant.

Jeu 12 Février 1908. — Médecine opératoire (1^{re} série), Ecole pratique : MM. Pozzi, Morestin, Lenormant. — Médecine opératoire (2^e série), Ecole pratique : MM. Quina, Marion, Auvray. Epreuves pratiques : — 2^e : MM. Prenant, Langlois, Nicloux. — 3^e, Oral (Première partie) (1^{re} série) : MM. De Laperrière, Thierry, Demelin. — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série) : MM. Albarran, Cunéo, Brindeau. — 3^e, Oral (Première partie) (3^e série) : MM. Hermann, Lannois, Jéanin. — 3^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Gilb. Bullet, Gougat, Brumpt. — 4^e : MM. Pouchet, Chantemesse, Richard, M. Gilbert, censeur; M. Maillard, suppléant.

Vendredi 13 Février 1908. — Médecine opératoire (1^{re} série), Ecole pratique : MM. Segond, Retterer, Gosset. — Médecine opératoire (2^e série), Ecole pratique : MM. Nicolas, Lécine, Ouldré-danne. Epreuves pratiques : — 2^e : MM. Garic, Ch. Richet, Branca. — 3^e, Oral (Première partie) : MM. Kirminson, Lepago, Mulon. — 3^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Bressaud, Macaigne, Sicaud. M. Pierre Marie, censeur; M. André Jousset, suppléant. — 4^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudouin : MM. Pinard, Potocki, Couvelaine, M. Zimmermann, suppléant.

Samedi 15 Février 1908. — Médecine opératoire (1^{re} série), Ecole pratique : MM. De Laperrière, Quina, Marion. — Médecine opératoire (2^e série), Ecole pratique : MM. Albarran, Auvray, Morestin. Epreuves pratiques : — 2^e : MM. Prenant, Langlois, Maillard. — 3^e, Oral (Première partie) (1^{re} série) : MM. Pozzi, Lannois, Brindeau. — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série) : MM. Maygrier, Cunéo, Lenormant, M. Gilbert Bullet, censeur; M. Brumpt, suppléant. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaumont : MM. Raymond, Hénon, Fernand Denagou. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaumont : MM. Alb. Robin, Janssens, Nohéourt, M. Hutinel, censeur; M. Claude, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Jéanin, M. Nicloux, suppléant.

HÔPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. — M. PIERRE SIBILLEAU, directeur de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, fera, avec l'assistance des deux professeurs, MM. Descomps et Desmarest, une série exceptionnelle de conférences de médecine opératoire en douze leçons, qui commencent le lundi 17 Février, à 1 h. 1/2, et aura lieu tous les jours à la même heure.

L'accès à ces conférences est gratuit pour les internes et externes des hôpitaux. Un droit de 50 francs est exigé de tous les autres auditeurs. Nombre d'élèves admis : 80 au maximum. Se faire inscrire, 17, rue du Faur-Moulin.

NOUVELLES

Conseil d'arrondissement de Sceaux. — Dans sa dernière session, le Conseil d'arrondissement de Sceaux a émis ou renouvelé les vœux suivants :

— Que la réorganisation des bureaux d'hygiène prescrit par la loi du 15 Février 1902 dans les villes de plus de 20,000 habitants, soit effectuée, dans la Seine, de telle manière que les services d'hygiène continuent à être assurés par l'administration départementale et les administrations municipales, dans les conditions où son fonctionnement actuellement.

— Renouveler sa protestation contre tout projet d'agrandissement de l'hôpital militaire Bégin, du côté du bois de Vincennes, et demande que l'administration militaire aménagée en jardin le terrain qui se trouve en bordure de l'avenue des Minimes.

— Tous les citoyens atteints, blessés, infirmes, ou reconnus incapables de fournir aucun travail utile et de subvenir à leurs besoins et après d'un mois de soixante-cinq ans, pourront être admis dans l'établissement hospitalier à créer dans le chef-lieu de canton de leur résidence ou à proximité dudit canton.

Ces établissements hospitaliers seront créés au moyen de ressources spéciales provenant d'un impôt direct à établir sur toute personne adulte et valide et se trouvant dans les conditions ci-après déterminées :

Cet impôt progressif serait créé de la manière suivante : toute personne jouissant d'un revenu d'au moins 1,000 francs ou d'un traitement comme fonctionnaire ou salaire de ladite somme, serait imposée d'une contribution complémentaire de 0,15 pour 100, de 0,25 pour 100 pour ceux ayant un traitement ou revenu de 2,000 à 10,000 fr.

SOLUTION
D'ACIDES PHOSPHORIQUE ET TANNIQUE

GALETTES DUBOIS
PILULES DUBOIS

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphoriques et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibactériale.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
D'ACIDES PHOSPHORIQUE ET TANNIQUE

GALETTES DUBOIS
PILULES DUBOIS

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

A. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

DIGESTIONS DIFFICILES - MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU DR DUHOURGAY

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerée à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

POUDRE D'ABYSSINIE

EXIBARD

Soulage instantanément
L'ASTHME

— ÉCHATELON —
H. FÉRAUD-BLOTTIERE & C^e
D^r en Médecine, 114 et 116 de la rue
102, rue Richelieu, PARIS

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'huile d'Aliments, assimilable : 0,015 mg. par cuillerée à café.
d'Hydrophosphates (Calc., Nat., Pot.) : 0,005 mg. par cuillerée à café.
Phosphate de soude pur : 0,015 mg. par cuillerée à café.

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires, etc.

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME, la PRÉTUBERCULOSE, l'HÉRÉDO-SYPHILIS.

Dose : Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
Enfants, depuis 3 ans, par cuillerée à café ou à cuillère, pure ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE DUHAME, Pharm. 117, rue de Courbevoie-PARIS.

PRODUITS NECTAR

Spécialité "Le LAIT"

706, rue Lévis

BOULLE DE MALT
"FANAN"

et de 0.50 pour 100 pour un revenu ou traitement supérieur à 10 000 francs.

— Que les bureaux de bienfaisance et les hospices soient totalement exonérés des droits de succession pour tous les dons et legs faits en leur faveur.

— Que la ville de Paris procède le plus tôt possible à l'insaisissement des terrains retranchés du bois de Vincennes par la construction d'égouts sous des voies établies pour desservir ces terrains.

— Que le département de la Seine ne fasse plus aucune distinction entre les malades de la ville de Paris et ceux de la banlieue, en les admettant tous sans aucune distinction dans les sanatoriums.

— Que les incurables de la banlieue qui ne peuvent être livrés à domicile et bénéficier de la loi du 14 Juillet 1908 soient admis dans un hospice spécial.

École du service de santé militaire. — M. le médecin-major de 2^e classe Vandenbosch est nommé répétiteur de pathologie externe et petite chirurgie à l'École du service de santé militaire.

Nécrologie. — On annonce la mort, à Strasbourg, de M. G. Lévy, ancien médecin de l'hôpital civil.

CONCOURS

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Séances du 29 Janvier. — Ont obtenu : MM. Miriel, 3; Ségard, 10; Lailly, 3; Gauducheau, 11; Lannier, 12; Faurrière, 9; Strauss, 9; Gautier (Claude), 9. — Absents : MM. Girault, Steinmetz, Boulton (Pierre), Bae, Chabert (Jean), Bruneau, Benet.

Pathologie. — Séances du 29 Janvier. — Ont obtenu : MM. Reddy, 4; Viel (Emile), 6; Rouiller, 7; Géraud, 8; Serestre, 9; François (Maurice), 4; Lhébrard, 10; Perrier, 2; Desplas, 4. — Absents : MM. Faure-Besaulieu, Chapu, Drissot, Michant, Bodineau, Monlonguet, Morice, Chaperon, Guindon.

Société de chirurgie. — Prix à décerner en 1908. — Prix Marjolin-Duret (300 francs). — A l'ancien (ancien interne des hôpitaux ou ayant un grade analogue dans l'armée ou la marine) de la meilleure thèse inaugurale de chirurgie publiée dans le courant de l'année 1907.

Prix Laborie (1 500 francs). — A l'auteur d'un travail inédit sur un sujet quelconque de chirurgie. Les manuscrits destinés au prix Laborie doivent être anonymes et accompagnés d'une épigraphe reproduite sur la suscription d'une enveloppe renfermant le nom, l'adresse et les titres du candidat.

Prix Dubreuil (400 francs). — Prix annuel destiné à récompenser un travail sur un sujet d'orthopédie.

Prix Riord, bisannuel (300 francs). — A l'auteur d'un travail inédit sur un sujet quelconque de chirurgie, ou d'un mémoire publié dans le courant de l'année et n'ayant pas été l'objet d'une récompense dans une autre Société. Les manuscrits destinés au prix Riord ne peuvent être signés.

Les manuscrits, accompagnés par le prix Laborie, doivent être anonymes et accompagnés d'une épigraphe sur la suscription d'une enveloppe renfermant le nom, l'adresse et les titres du candidat.

Les travaux des concurrents devront être adressés au secrétaire général de la Société de chirurgie, 12, rue de Seine, avant le 1^{er} Novembre 1908.

Répertoire thérapeutique

Bromural.

Le bromural est un hypnotique introduit récemment dans la thérapeutique et dont l'emploi est recommandé dans les insomnies d'origine nerveuse; c'est-à-dire quand la privation de sommeil n'est pas sous la dépendance d'une affection grave, centrale ou périphérique.

Le bromural est l'a-monobromo-isovalérylure. On obtient le bromural en maintenant quelque temps, vers 70°, un mélange de deux parties de bromure d'a-bromo-isovalérylure et de une partie d'urée finement pulvérisée. On traite le produit de la réaction par le bicarbonate de soude pour éliminer l'acide bromhydrique et l'acide bromvalérylique, puis on fait cristalliser dans le toluène.

Le bromural se présente en aiguilles blanches, sans odeur ni saveur sensibles, peu solubles dans l'eau froide, solubles dans l'alcool, l'éther et les liqueurs alcooliques.

Le bromural est utilisé en poudre, en pastilles contenant 0 gr. 30 de médicament et 0 gr. 2 de lactose. La dose nécessaire pour amener le sommeil est de 0 gr. 3 à 0 gr. 6; l'action du bromural persiste de trois à cinq heures, puis le sommeil naturel succède au sommeil provoqué par l'hypnotique.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales. Cab. Gallet, 47, Bd St-Michel, 20^e année. Tél. 824-81.

Vente à l'essai d'outils neufs et d'oc. toutes (Ch.-Inf.). et marq. S. mdr. Pineau, pl. Petits-Bancs, La Rochelle (Ch.-Inf.).

Près l'Institut Pasteur : pens. de fam. partiel. recom. aux docteurs. Prix mod., 20, r. Dutot. Direct. M^{re} Armand.

Premier examen de docteur : Préparation pour un aide d'anatomie. Entrée P. M. n° 619.

On demande 1^{er} docteur poste médical. Paris ou banlieue. Cab. méd. Bougault, 45, boul. St-Michel, Tél. 814-15.

Leçons pratiques de clinique externe avec examens aux lits des malades par interne en chirurgie du 4^e Février au 4 Mars. Trois leçons par semaine : mardi, jeudi, samedi à 5 h. Cours d'inscription : 30 francs. S'inscrire avant le congrès de l'Union.

Le Docteur SCRIN, ancien chef de clinique ophtalmologique à la Faculté, chef des travaux ophtalmologiques au laboratoire de Payel-Pathologie, à l'École des Hautes-Études, for. à l'Hôtel des Sociétés Savantes, rue Serpente, 28, à partir du mercredi 5 Février, à 6 heures du soir, une série de conférences sur les *Nouveaux médicaments* et les indications thérapeutiques dans les maladies les plus fréquentes des yeux.

A céd. ent., Paris quart. St-Laz. aff. 10 à 20 000. conc. du céd. em. — Jute, Euro-est. camp. 3 P. aff. 20 à 25 000. — Jute, ban. 1 h. P. 10-12 000. Bougault, 45, Bd St-Michel.

L'Éthone ether carbonique (C₂H₄O), possède une action sédatrice remarquable sur les *Toux spasmodiques* (bronchites, laryngites) et en parti, calmer la *Cough*. — Bien supérieur au bromoforné. L'Éthone est prise avec des inhalations des vapeurs d'acétone (pipette et dérivés, bromoforné) employées comme sédatifs respiratoires. (Voir C. r. S. d. T. 28, 29 avril 1907.)

BORO-BORAX VIGIER, antiseptique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antiseptisme est de rigueur.

QUATAPLASME de D^r LANGELETT. *Passant contre* Phlegmasies, Roséas, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, imp., 1, rue Cassette.

ANÉMIE, LA BOURBOULE, FIÈVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

LA MENSTRUÉE, LA DYSMÉNORRÉE, LA MÉNORRAGIE cèdent rapidement à l'usage de **L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE** des **TABLETTES COMPOSÉES D'ÉTHONE** PHARMACIE G. SÉQUIN, 165, Rue St-Hippolyte, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

BOLDQ-VERNE 4 à 6 ampoules à café d'ÉTHONE de BOLDQ-VERNE
Dépôt : VI ENNE, Professeur à l'École de Médecine
G^r INOCE (FRANCE)
Et dans les pharmacies de France et de l'étranger

Ammonol Stimulant Antipyrétique — Analgésique. RÉGULATEUR DU CŒUR Sédatif nerveux PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE Pas de sueurs — Non dépressif. Littérature et Béchamillons : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 85, rue Saint-Jacques, Paris.

Médication Reconstituante TUBERCULOSES, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPHOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Stroper Hypophosphite et CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL
Prenez et spécifiez la préparation sur les ordonnances.
P^{re} SWANN, 12, Rue Castiglioni, PARIS

3^e des BREVETS LUMIÈRE
Schmitt, gratuite. 253129, 9, Cours de la Liberté, LYON
HEMOPLASME LUMIÈRE
Contient prophylactique intégral dépuratoire, tonique, injectable
Médication équilibrée reconstituante et antituberculeuse
Cachexies de toute origine, tuberculeuses, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorragies, etc.
Doses : 2 ampoules de 10^{cm} par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

TANNATE D'OREXINE LA MEILLEUR STIMULANT DE L'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 3 fois par jour, ou 3 tablettes d'Orexine absorbées.
TABLETTES et COMPOSÉS D'ÉTHONE — PHARMACIE NORMALE 17, r. Drouot, Paris
Bouchard et Béchamillons : M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL LIQUIDE ET POUDRE Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérines.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et d'hibne pas le linge.
Étudié par MM. LEBROU, BIZET, GAROPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898).
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS
Littérature et Béchamillons : M. M. REINCKE 39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT 2^e Millions de Bouteilles par An
Déclaré d'Intérêt Public le 12 Août 1897.
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

BRANDT (CACAO LACTÉ À LA VIANDE)
Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)
1^o Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;
2^o La viande, de 60 grammes de viande fraîche de bœuf;
3^o Sucre et cacao dissous.
Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (10^e) — (Broch. et échant. franco.)

PRODUIT RECOMMANDÉ AUJOURD'HUI
PAR LES SOMMITÉS DU CORPS MÉDICAL

EMPLOYÉ AVEC SUCCÈS DANS LES HÔPITAUX
ET DISPENSAIRES DE LA VILLE DE PARIS

LA PEGNINE ROGIER

A base de ferment
Lab et de sucre de
— laits purifiés —

Rend le lait de vache absolument
digestible, facilite la digestion du
lait de femme chez le nouveau-né.

FERMENT NATUREL SÉLECTIONNÉ POUR LE RÉGIME LACTÉ

CHEZ L'ADULTE

Affections du cœur, du Tube diges-
tif et des Reins, Albuminurie,
Artériosclérose, etc.

CHEZ L'ENFANT

Gastro-entérite.
Atropisie.
Choléra infantile.

MODE D'EMPLOI

Pour le lait de vache : Une cuillerée-mesure dans
200 c.c. de lait tiédi vers 40°. Agiter vigoureu-
sement jusqu'à ce que le caillot ait entièrement
disparu.

Pour le lait de femme : Une pincée de Pegnine
dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la
nourrice avant chaque tétée.
(Voir la notice explicative qui accompagne chaque flacon.)



Renseignements et brochure sur demande adressée à
Henry ROGIER, PHARMACIEN 3, boulevard de Courcelles PARIS (84)
TÉLÉPHONE : 533-85

VENTE RÉGLEMENTÉE
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE JEANETTE, PARIS
OPUS : TYPOTRIVE 70, FAUBOURG DE DENIS, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

TRAITEMENT DEPUIS 40 ANS AVEC SUCCÈS PAR LES
SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 2^e Polybromure (potassium, sodium, ammonium).
3^e Au Bromure de Sodium. 4^e Au Bromure de Strontium (surtout de baryte).
Rigoureusement dosées, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe
et 30 centig. par cuillerée à café de sirop d'écornes d'oranges amères irréprochable.
Établies avec des sels et des éléments antipituitaires satisfaisants
le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer
expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur théra-
peutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.
Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 1^{er} et 4^{ème} dans, près d'ici, Pont-Saint-Espirit (Gard).

VENTE RÉGLEMENTÉE
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE JEANETTE, PARIS
OPUS : TYPOTRIVE 70, FAUBOURG DE DENIS, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

TRAITEMENT DEPUIS 40 ANS AVEC SUCCÈS PAR LES
SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 2^e Polybromure (potassium, sodium, ammonium).
3^e Au Bromure de Sodium. 4^e Au Bromure de Strontium (surtout de baryte).
Rigoureusement dosées, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe
et 30 centig. par cuillerée à café de sirop d'écornes d'oranges amères irréprochable.
Établies avec des sels et des éléments antipituitaires satisfaisants
le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer
expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur théra-
peutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.
Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 1^{er} et 4^{ème} dans, près d'ici, Pont-Saint-Espirit (Gard).

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NEVROSES

Traitements depuis 40 ANS avec succès par les
SIROPS HENRY MURE
1^{er} Au Bromure de Potassium. 2^e Polybromure (potassium, sodium, ammonium).
3^e Au Bromure de Sodium. 4^e Au Bromure de Strontium (surtout de baryte).
Rigoureusement dosées, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe
et 30 centig. par cuillerée à café de sirop d'écornes d'oranges amères irréprochable.
Établies avec des sels et des éléments antipituitaires satisfaisants
le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer
expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur théra-
peutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.
Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 1^{er} et 4^{ème} dans, près d'ici, Pont-Saint-Espirit (Gard).

Sirop et Dragées à l'IODURE DE FER INALTÉRABLE de F. GILLE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur,
agréable, on ne peut plus nutritif.
10 fois son poids rendu bien assimilable.
Aliment des Malades qui ne digèrent
pas ce qu'on veut suralimententer : 2 à 6 cuiller. par jour dans du gruau, ou nourrir par Levainement naturel : 2 cuiller. 45 cent. 5 gr. (indication).

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites.
Régénère les Forces, l'Appétit, les Digestions.
Malades du Tube digestif, convalescents, infirmités, enfants convalescents, etc.

OBSIDITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTE
Tablettes de Catillon
à 0^m25 de corps

THYROÏDE

Titre, Stérilité, Efficacité certaine

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin.
L. LANDOUZY Docteur de la Faculté de médecine, Professeur clinique médicale, Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis, de 2 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX
Professeur Bar. Léon d'Ouverture.

SOCIÉTÉS DES PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Lettre spléno-méga-lie. — Action du radium sur les nœvi angiomateux. — Hypertrophie parotidienne et insuffisance thyroïdienne. — Méningite cérébro-spinale aiguë consécutive à une otite nasale. Tripanation latérale. Hernie du cerveau. Gécroton. — Un cas de trypanosomiose chez un Européen. Le forme médullaire de la maladie du sommeil. — Génèse de l'oséinophilie dans la maladie hydatique. Examen histologique de la paroi kystique. — Diagnostic radioscopique d'un cancer de l'estomac. — Sclérodémie généralisée mélanodermique.
Société anatomique. — Cerveau d'aphasique. — Cerveaux de paralytiques généraux. — Sarcome primitif de l'intestin grêle chez le cheval. — Périaortite coto-furale. — Épithéliomes du corps utérin au début. — Anévrisme fusiforme de l'artère utérine droite. — Cancer utérin récidivé. — Occlusion intestinale. — Glisme du cœrulet. — Traitement chirurgical des phlébites. — Appendicite. — Angiome de la région mammaire. — Ulcère-cancer de l'estomac avec généralisation. — Anévrisme aortique rompu dans le péricarde. — Les lésions initiales dans l'hépatite chronique.
Société de médecine. — Sur une forme d'astérie conjonctive des follicules ovaires chez le cobaye. — Rôle des substances réductrices dans la culture des anérobies en présence de l'air. — Influence comparée des sepsis intestinaux sur la pépésie et la pancréatite. — Lymphocytes céphalo-rachidiens et formule sanguine chez les syphilitiques. — Influence de la phallophaléine sur la sécrétion et la contractilité intestinales. — Vaccination antirubrique par voie péritonéale.

Académie des sciences. — La radioactivité des eaux de Plombières. — La furine de Netid. — Rôle érythrolytique de la rate chez les poissons. — Effets des injections d'atropine ou de peptone dans le canal cholédoque. — Piroplasmose bacilliforme bovine. — Une nouvelle bactérie parasite du chevreu.

Académie de médecine. — Nouvelle méthode d'uré-trotomie interne. — Au sujet de l'ophtalmo-diagnostic de la tuberculose. — Les injections dans le traitement de la coxalgie et des arthrites tuberculeuses. — Traitement thyroïdien du rhumatisme chronique. — Election.

ANALYSES

Anatomie. — Histologie et Physiologie normales. — SPADARO. Les plaquettes et leur dérivation des globules rouges (observations chez l'homme et les mammifères dans les conditions normales et pathologiques). — J. DONATI et K. LUXEMBURG. Nouvelles observations sur l'hémoblastose paroxystique.
Chirurgie. — SCHOSTAK. L'ulcère peptique du jéjunum consécutif à la gastro-entérostomie.
Chirurgie expérimentale. — HACKER. Etudes expérimentales sur la pathologie et la chirurgie du cœur.
Pathologie chirurgicale. — H. V. HASSENER. Appendicitis chronica adhesiva.
Otolgie, Rhinologie, Laryngologie. — N. AKHIEFF. Etude des chéimotomes osseuses antérieures.

CHRONIQUE

M. FERRIER. Une mauvaise mesure de prophylaxie antisyphilitique.
XVI^e Congrès international de médecine à Budapest.

LIVRES NOUVEAUX

Ed. HERTZ et C^o SIMON. Thérapeutique médicale d'urgence.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES
NOUVELLES

UNE MAUVAISE MESURE

DE PROPHYLAXIE ANTISYPHILITIQUE

La Presse Médicale a récemment reproduit à titre documentaire la nouvelle que voici, et qui a fait le tour des journaux médicaux et politiques :

La déclaration obligatoire de la syphilis. — Sur la proposition de M. D... maire de... le Conseil d'arrondissement d'Etampes vient, à l'unanimité, d'adopter un vœu tendant à ce que la syphilis soit désormais classée dans la première catégorie des maladies contagieuses, qui comportent pour le médecin traitant l'obligation de faire une déclaration.

À un examen sérieux, une telle déclaration (si elle nous était imposée) apparaît comme un danger pour la santé publique, et constituerait un recul dans l'évolution des mesures de prophylaxie contre la syphilis.

Un des gros écueils de la prophylaxie antisyphilitique à l'heure actuelle est l'état d'esprit qui fait de la syphilis une maladie honteuse et inavouable. Partant de ce principe, bien des malades fuient leur médecin ordinaire et se soignent en cachette, avec des remèdes de 4^e page « garantis sans traces de mercure », avec des drogues coûteuses vendues chez des « spécialistes » dont ils ont vu le nom dans un pissiroir. Abandonnant pourvus de promesses de « guérison rapide », ils se traitent d'ordinaire pendant quelques semaines seulement et cessent dès qu'ils sont « blanchis ». Et cela à une époque où les voix les plus autori-

ÆTHONE TOUX spasmodique, COQUELUCHE.

CEREBRINE LIQUEUR agitante, Spécifique efficace des

CONTREXEVILLE-PAVILLON

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

LES MALADIES PULMONAIRES
Globules du D^r **KORAB**
à l'**PHÉLÉNINE** de
2 à 4 Globules par Jour.

“Ulmarène”

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XVI^e Année. — N° 11, 5 FÉVRIER 1908.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

MIGRAINES Névralgies rebelles. Coliques menstruelles.

PRESCRIRE

OCEANINE EAU DE MER isotonique
CHEVRETYN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-56 PARIS

BIOACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, Bd de l'Hôpital - Paris

Suberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
pour OPHTHALMO-RÉACTION. Etabl^{ts} poulen Frères, Paris.

CAPSULES COGNET

Buraypitol absolu iodoforme-urée-iodée
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

AMPOULES SIGMA Au bi-bromure de Hg. LE PLUS INODORE DES SELS ACTIFS Société de thérapeutique (25 juin) LEPEYRE, 124, Boul. Poireire.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^o, 54 Fg. St-Honoré, Paris

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré
Tél. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

sées demandent que le traitement de la syphilis soit fait d'une manière rationnelle et suffisamment prolongée, et qu'il soit à base de mercure, tous les autres remèdes préconisés ne pouvant être que des adjuvants occasionnels de ce médicament essentiel.

Sans doute la syphilis est une maladie longtemps contagieuse; mais il faut plus attendre de l'honnêteté des malades et de leur conscience pour en éviter la dissémination, que des mesures de coercition et de contrainte qui seraient l'accompagnement nécessaire et le corollaire logique d'une déclaration obligatoire.

Avez-vous songé, MM. les Conseillers d'arrondissement, que vous et vos enfants êtes tous susceptibles, comme tous nos contemporains, moi-même y compris, de contracter la syphilis, en récoltant, par exemple, un chancre buccal sur les bords d'un verre de restaurant ou sur l'embouchure d'une pipe neuve qu'un syphilitique aura essayée avant vous. Votre joie sera profonde, j'en suis certain, lorsque M. le Maire vous invitera à venir recevoir à l'Hôtel de Ville « l'huile grise municipale obligatoire », injectée à jour fixe par le médecin-chef du bureau d'hygiène, ou quand un préposé dudit bureau viendra vérifier chez vous si vous avez votre cougarnien chloraté, si vous prenez bien vos gargarismes chloratés.

Du jour où un médecin déclarerait aux autorités la syphilis de ses malades et déclancherait ainsi toute une série de mesures administratives, je suis bien convaincu qu'il ne verrait plus un seul malade se sachant syphilitique ou craignant de l'être devenu. Ce serait l'âge d'or pour les spécialistes d'urinoir et pour les fabricants de sirops « dépuratifs ».

M. PERRIN (de Nancy).

XVI^e CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE A BUDAPEST

Vendredi dernier, au grand amphithéâtre de l'Ecole de médecine, sous la présidence de M. Landouzy, doyen de la Faculté, a eu lieu une réunion préparatoire pour l'étude de la participation de la France à ce Congrès.

Ont été constitués le Comité de patronage, le Bureau.

Un certain nombre de professeurs ou de professeurs agrégés ont été désignés ou présentés pour s'occuper d'organiser chacune des différentes sections.

Comité de patronage. — MM. Arloing, d'Arsonval, Bergonié, Bertrand, Besnier, Bouchard, Bucquoy, Calmette, Cautot, Chauveau, Comhemelle, Corzili, Courmont, Cartillet, Debore, Delorme, Demons, Dialsafy, Duguet, Duplay, A. Fournier, A. Gautier, Gentil, Grasset, Gross, Guyon, Hérard, Huguoneng, Jacoud, Kermogant, Léon Labbé, Lécaneux, Lanelongue, Laveran, Lépine, Lucas-Championnière, Mairat, Malherbe, Perrin de la Touche, Pitres, Poncet, Queyrel, Renaud, Roux, Terrier.

Bureau : M. Landouzy, président; M. Pinaud, Raymond, Neclus, vice-présidents; M. Blondel, secrétaire général; M. Masson, trésorier.

RÈGLEMENT

Art. 1^{er}. — Le XVI^e Congrès international de médecine est placé sous l'auguste patronage de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique François-Joseph II.

Art. 2. — D'après les dispositions actuelles, le Congrès s'ouvrira le 29 Août et sera clos le 4 Septembre 1909.

Art. 3. — Le but du Congrès est exclusivement scientifique.

Art. 4. — Sont membres du Congrès : a) les membres diplômés qui en ont fait la demande et ont payé la cotisation fixée ci-après; b) les savants présentés par les Comités nationaux ou par le Comité exécutif, et ayant payé la même cotisation.

Art. 5. — La cotisation est de 25 couronnes (soit 25 fr., 20 marks, 1 livre sterling, 10 roubles, 5.500 reis, 25 lew.

25 lire, 25 lei, 25 dinars, 25 pesetas, 12 1/2 florins hollandais, 5 dollars).

Les femmes et filles des Congressistes désirant profiter des avantages qui leur sont accordés doivent payer la demi-cotisation.

Les cotisations doivent être envoyées au Trésorier du Congrès (M. le Trésorier du XVI^e Congrès international de médecine, Bureau, Budapest, VIII^e, Esterházy-utca, 7), en indiquant la section où chaque membre veut s'inscrire.

En même temps que la demande d'admission, on est prié d'envoyer une carte indiquant lisiblement ses qualités et son adresse précises. Les changements d'adresse ultérieurs devront être signalés sur-le-champ. Le Bureau du Congrès enverra les cartes d'identité dans les huit jours qui suivront la réception de la cotisation.

Art. 6. — Les membres du Congrès jouissent des avantages qui leur sont accordés et reçoivent le premier volume des Comptes rendus, plus le volume des travaux de la section qu'ils ont choisie.

Art. 7. — Les sections du Congrès sont les suivantes : I. Anatomie, embryologie, — II. Physiologie. — III. Pathologie générale et spéciale. — IV. Microbiologie (bactériologie), anatomie pathologique. — V. Thérapeutique (pharmacologie, physiopathologie, balnéologie). — VI. Médecine interne. — VII. Chirurgie. — VIII. Obstétrique et gynécologie. — IX. Ophtalmologie. — X. Pédiatrie. — XI. Neurologie. — XII. Psychiatrie. — XIII. Dermatologie et maladies vénériennes. — XIV. Urologie. — XV. Rhinologie et laryngologie. — XVI. Otologie. — XVII. Stomatologie (odontologie). — XVIII. Hygiène et prophylaxie. — XIX. Médecine légale. — XX. Services sanitaires militaires et maritimes. — XXI. Médecine navale et maladies tropicales.

Art. 8. — Le Congrès est préparé par la Commission d'organisation et le Comité exécutif.

Art. 9. — Le Congrès tiendra deux séances solennelles : la séance d'ouverture et la séance de clôture. Ne prendront la parole dans ces séances que les délégués des Gouvernements qui auront été invités par la Commission d'organisation ou désignés ad hoc. Dans la séance d'ouverture, après les discours et les communications d'usage, la Commission d'organisation proclamera les noms des Présidents d'honneur du Congrès. Dans la séance de clôture, il fera connaître la ville où s'ouvrira le Congrès suivant. Cette ville sera désignée par une assemblée qui se réunira le troisième jour du Congrès et qui se composera des membres suivants : les Présidents et Secrétaires des

1. En même temps VIII^e Congrès international d'oto-

logie.

FIXINE

GREMY

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, dégageant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de **Fixe-poisons**, de **Fixe-toxines**, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **Fixine** avec une gorgée d'eau sans les croquer.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

EKTORGAN

USAGE EXTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

HUILE DE FOIE DE MORUE

Extrait LE JOUR MÊME DE LA PÊCHE des foies de Morue frais et sains, dans les factoreries établies aux ILES LOFOTEN, par O. S. JEANVELL, Alesund (Norvège).

dervell

ALPHONSE RUCH, PARIS, Seul Concessionnaire.
Gau : 68, Rue des Archives. — Distrib : Dore Suire Pharmacie.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et Estomac.

VENTE
2/3 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaré d'intérêt Public
du 12 Août 1897.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

Comités nationaux, le Président et le Secrétaire général du XVI^e Congrès. Les sections élisent leurs Présidents honoraires dans leurs premières séances.

Art. 10. — Les travaux scientifiques du Congrès comprennent : a) les séances générales; b) les séances des sections; c) les séances communes de plusieurs sections.

Art. 11. — Le nombre des séances générales et des orateurs quel qu'il prendra la parole sera fixé par le Comité exécutif. Il n'y aura pas de débats.

Les sections entendent des rapports, puis des communications sur des sujets librement choisis par les Congressistes. Les sujets des rapports et les rapporteurs sont choisis par les sections; le programme des rapports sera publié jusqu'au 31 Décembre 1908 au plus tard. Les manuscrits des rapports doivent être envoyés au Bureau du Congrès jusqu'au 31 Janvier 1909, dernier délai, et les membres de la section respective les recevront, dûment imprimés, jusqu'au 31 Juillet. Les manuscrits des rapports et communications doivent être écrits très lisiblement. Il ne sera point envoyé d'épreuves.

Les communications sur des sujets librement choisis devront être annoncées au Bureau jusqu'au 30 Avril 1909. Les communications annoncées après ce délai ne seront mises à l'ordre du jour qu'après discussion de celles mentionnées précédemment.

Deux ou plusieurs sections peuvent tenir des séances communes. Le programme de ces séances sera publié jusqu'au 31 Décembre 1908, au plus tard.

Art. 12. — Les membres du Congrès peuvent prendre part aux travaux des sections où ils ne sont pas inscrits. Art. 13. — Les discours prononcés dans les séances d'ouverture et de clôture ainsi que les rapports seront publiés en extenso. Pour les communications sur des sujets librement choisis, on ne publiera que celles que les auteurs auront personnellement présentées au Congrès et dont l'impression aura été décidée par le Comité exécutif après avoir pris l'avis des Bureaux des sections.

Art. 14. — Le temps assigné aux communications ne dépassera pas vingt minutes pour les rapports ni un quart d'heure pour les autres communications. Les orateurs qui prendront part à la discussion ne pourront parler chacun plus de dix minutes sur les rapports ni plus de cinq minutes sur les autres communications. Les auteurs des rapports et communications auront dix minutes pour leur réponse générale.

Art. 15. — Les manuscrits des discours prononcés dans les séances solennelles seront remis au Secrétaire général. Les manuscrits des communications et discussions faites dans les séances des sections devront être remis, le jour même, au Secrétaire ou fonctions de la section respective.

Art. 16. — Le Bureau du Congrès emploie les langues française, allemande et anglaise pour les relations internationales. Dans les séances solennelles et plénières on pourra faire usage des langues française, allemande et anglaise. Dans les séances des sections, d'autres langues encore pourront être employées, mais seulement si elles n'ont été mentionnées, et dans les délais déjà indiqués, le seul de la communication ou de la discussion.

Art. 17. — Toute la correspondance doit être adressée au Bureau du Congrès, ainsi qu'il suit : « Au Bureau du XVI^e Congrès international de médecine, Budapest, VIII, Betheny-utca, 7 »

Sur les enveloppes des lettres relatives aux travaux scientifiques des sections, on doit mentionner la section que concerne l'envoi ou la demande. Ces lettres seront transmises immédiatement par le Secrétaire général aux Présidents des sections.

Art. 18. — Les propositions afférentes à l'organisation du Congrès doivent être envoyées jusqu'au 31 Décembre 1908, au plus tard.

Art. 19. — Le programme des fêtes et réunions annuelles, les informations concernant les réductions accordées par les chemins de fer, enfin les renseignements relatifs aux logements et aux excursions seront publiés jusqu'au 30 Avril 1908.

LIVRES NOUVEAUX

Ed. Hirt et Cl. Simon. — *Thérapeutique médicale d'urgence*. 1 vol. in-12 de 274 pages. Prix : 4 fr. (OGATA DONX, éditeur, Paris, 1907). — Le plan, le style, le fond de ce petit livre répondent bien à son titre. Les auteurs y envisagent successivement les grands syndromes cliniques pour lesquels le médecin est réclamé d'urgence : dyspnée, asphyxie, syncope, hémorragie, vomissement, colique, délire, crise convulsive, coma. Pour chacun d'eux, ils énumèrent rapidement, avec ses caractères propres, les causes qui peuvent le déterminer et en exposent le traitement.

Tout cela est fait d'une façon claire et concise; les procédés thérapeutiques n'y sont pas multipliés; les auteurs n'en donnent que quelques-uns, mais les bons, ceux qui doivent être employés d'une façon en quelque sorte réflexe dans chaque cas déterminé.

Colère, très utile à consulter, indique encore la ligne de conduite à suivre dans les intoxications aiguës, les empoisonnements, le coup de froid, l'insolation, les morsures de serpents.

L. BORDIN.

BIBLIOGRAPHIE

1558. — H. Truc, E. Valude et H. Frenkel. — *NOUVEAUX ÉLÉMENTS D'OPHTHALMOLOGIE*. 2^e édition. 1 vol. gr. in-8^e de xvi-983 pages, avec 282 figures et 15 planches en couleurs. Prix : 24 fr. (A. Maloine, éditeur.)

1559. — J. Comby. — *ALIMENTATION ET HYGIÈNE DES ENFANTS*. 3^e édition. 1 vol. in-8^e de 331 pages avec 23 figures. Prix : 5 fr. (J. Rueff, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

Sommaire du n° 2.

Mémoires originaux :

Nobécourt et Merklen. — Elimination des chlorures et albuminurie dans la scarlatine.

Péhu et Challer. — Tuberculose congénitale. (Fin.)

Cl. Leroux. — Adénopathie trachéo-bronchique.

Ruotte. — Cure radicale de la hernie inguinale.

Recueil de faits :

Armand-Delille et M^{lle} Giry. — Sclérose cérébrale à type pseudo-bulbaire.

Caries. — Ménagerie tuberculeuse avec guérison apparente.

Revue générale :

Paralysies cérébrales spastiques.

Analyses :

Publications périodiques. — Thèses et brochures.

Livres.

Société de pédiatrie.

Nouvelles.

Nouvelles.

FABRIQUES DE LAIRE FERMENTS MÉTALLIQUES PURS

PALLADIUM

PLATINE

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Contre les Maladies infectieuses, Rhumatismes articulaires, Pneumonie, Scarlatine, etc.

Littérature et Échantillons, MAX FRÈRES, 31, rue des Petites-Écuries, PARIS



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCÉRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE *extra* à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par ouillerée. CHAIX & C^o, 10, Rue de la Vierge, PARIS — Contient dans des Gouttes de résine le "SUCCO" conserve naturellement ses propriétés physiques et thérapeutiques

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue du Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES

EST LA

SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, qu'une efficacité sans égale dans l'urée-émie, la préclémie, l'albuminurie, l'hydropisie.

DOSAGE : 2 à 4 cachets par jour.

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr desures de débilitation, est pour le brachique le remède le plus héroïque qu'est la digitale pour le cardiaque.

CAFFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathies fait disparaître les palpitations et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritis et de ses manifestations : l'urée, les crues, curée la diabète urique, solubilise les acides urinaires.

DOSAGE : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

UNE MÉDICATION RATIONNELLE

La nouvelle médication végétale, présentée sous le nom de **CURATIF VAUGIRARD**, répond aux données scientifiques les plus récentes et marque un sérieux progrès dans l'art de guérir. Non seulement elle présente la **totalité des principes actifs** contenus dans les **plantes fraîches** qui en constituent la base, mais ces principes y gardent leur puissante activité native et leurs affinités chimiques.

Aussi le **CURATIF VAUGIRARD** apparaît-il comme la médication la plus rationnelle des diverses affections pulmonaires, car il agit à la fois comme **antientoux**, comme **antiseptique** et comme **centrifugeant du poulmon**. C'est à cette triade thérapeutique qu'il est redevable de son efficacité puissante.

Catarrhe Bronchique
Broncheite
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections Gripales
TUBERCULOSE
PULMONAIRE

Traitement étiologique et rationnel
des Affections broncho-pulmonaires
PAR LE

CURATIF VAUGIRARD

DOSER :
2 à 6 cuillerées
à café 3 fois par jour
après les repas.

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL ET NON TOXIQUE
renfermant la totalité des principes actifs contenus dans la racine fraîche de *Byssonia crassifolia*,
et dans l'écorce fraîche de *Byssonia crassifolia*.

SES ÉLÉMENTS ESSENTIELS

CONSISTENT EN :

1° Un **TANNIN**

HYPERACTIF

doué de propriétés

désinfectantes et cicatrisantes

qui fait spéciales.

2° Un **GLUCOSIDE**

agissant à la fois

comme **tonique**

comme **dépoussié**

et comme **eupéptique**

3° Une **ESSENCE**

très volatile

puissamment antiseptique

évinçant par

la surface pulmonaire.

Dépositaire Général : 37, Avenue Marceau, PARIS.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaît la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

Reconnu et adopté avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Universités. Recommandé par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique, l'Union sur l'HYSTÉROLOGIE, l'Institut de la Santé de la Ville de Paris.

HISTOGENOL

Médication Amino-Phosphore
organique.

à base
de **NALINE** et de **Starchin**.
FORMES :
Solutions : 1 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulés : 2 mesures par jour.
Amphol : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, 104 et 106, Denis (Seine).

AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 capsules par jour.

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. RÉQUIN, 160, Rue St-Etienne, Paris (Pres du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

Chlorétone

**HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE,
ANTISEPTIQUE**

POUR USAGE EXTERNE ET INTERNE.

INDICATIONS :

Usage Externe : Affections des muqueuses (nez, orilles, gorge), Gonorrhée, Prurit, Urticaire, Brûlures, etc. Chirurgie dentaire.

Usage Interne : Insomnies, Vomissements de la grossesse, Délirium tremens, Chôré, Mal de mer, etc.

Chlorétone crist., en flacons de 14 et 25 gr.

Capsules de Chlorétone, à 0,05-0,25 en flacons de 25 et 100 capsules.

Chlorétone Inhalant. Préparation liquide pour inhalations et pulvérisations. En flacons de 25 et 110 gr.

Boro-Chlorétone. Poudre antiseptique, calmante, pour le traitement des plaies, brûlures, etc.

Catalogue et littérature franco sur demande.

LABORATOIRES PARKE, DAVIS & CO, LONDRES

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40 / sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2^o/o

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'iodoforme

Echant^{re} B^{re} de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES de 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS de 0 gr. 10 de Glycogène par c.c.

EXIGER LA SIGNATURE : *J. de Nitts*
Ph^{re} CHANDRON,
90, rue de Châteaudun.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS

STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.

(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.

LYON : 19, Rue Comfrot. (Siège Social). LYON.

DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

LOTION
DEQUÉANT

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Écrire ou s'adresser à L. DEQUÉANT, Ph^{re}, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

LOTION
DEQUÉANT

VALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur, saveur agréables.

ECHANTILLONS. LITTÉRATURE. Pharmacie PUY — Grenoble.

VERITABLE SPÉCIFIQUE des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. Phobies. Névralgies. Insomnies.

DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contenant 1 gr. de Valéral à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Cochin (service de gynécologie chirurgicale). — M. J.-L. FAURE (pavillon Velpéau). — Les lundis, mercredis et vendredis à 10 h. 1/2. Consultations externes.

Les mardis et samedis à 9 h. 1/2. Opérations abdominales.

Les mercredis, vendredis à 11 heures. Examen clinique des malades, dans les salles, par les internes du service. Les étudiants et les docteurs seront admis à ces séances cliniques, moyennant un droit de 20 francs par mois. Le nombre des élèves est limité à 10. Prière de se faire inscrire dans le service (pavillon Velpéau).

Les séances cliniques commenceront le mercredi 12 Février 1908, à 11 heures du matin.

Hospice des Enfants Assistés. — M. VARIOT commença ses conférences d'hygiène et de clinique infantile aux Enfants-Assistés, le lundi 17 Février, à 10 h. 1/2, et les continuera chaque lundi à la même heure.

Conférences complémentaires sur :
La radioscopie de l'estomac du nourrisson : M. Barret;
La bactériologie du lait : M. Ferrand;
Etude physiologique des premiers aliments : M. Lassa-bière.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. — Médaille d'argent : M. Hurier, à Tourcoing (Nord).

Médaille de bronze : MM. Dhotel, à Paris; Pallegoix, à Saint-Mandé (Seine); Molinier, externe à l'hôpital Saint-André, à Bordeaux; Milhiet, interne en médecine des hôpitaux de Paris.

Homage à M. Bouilly. — Les élèves et amis de M. Bouilly ont eu la pensée de faire placer son médaillon à l'hôpital Cochin.

Un Comité composé de MM. les professeurs Debove, Segond, Dieulafoy, Nélaton, Schwartz, s'est formé dans ce but.

Les cotisations seront recueillies par M. Mauger, 18, rue Regard.

Homage au professeur Hutinel. — Les élèves et les amis de M. le professeur HUTINEL ont formé le projet de lui offrir une médaille, à l'occasion de sa prise de

possession de la chaire de clinique des maladies des enfants.

M. PAUL RICHER, membre de l'Institut, a bien voulu se charger de l'écoulement.

Les souscriptions seront reçues à la Librairie ASSÉLIN et MOZEAU, place de l'École-de-Médecine.

Chaque souscripteur d'une somme minimum de 25 francs aura droit à un exemplaire de la médaille.

La souscription sera close le 15 Mars prochain.

Corps de santé militaire. — Sont arrivées les mutations suivantes : médecin principal de 2^e classe : M. Gérard est nommé médecin-chef de l'hôpital militaire de Bourges.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Cardot, passe aux salles militaires de l'hospice mixte de Clermont-Ferrand.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Meyer est affecté au 29^e régiment d'artillerie. M. Vallet passe au 148^e régiment d'infanterie. M. Binet est affecté à la section technique du service de santé. M. Perrin passe au 27^e régiment de dragons. M. Tardieu passe à la direction du service de santé du 18^e corps d'armée. M. Coussergue est affecté au ministère de la Guerre, 7^e direction. M. Fournereux passe au 1^{er} bataillon d'artillerie à pied. M. Corcier passe au 15^e bataillon de chasseurs à pied. M. Duquet passe à l'École supérieure de guerre. M. Poul passe au 1^{er} régiment d'infanterie. M. Borie est maintenu au 80^e régiment d'infanterie.

Médecins aide-majors de 1^{re} classe : M. Poutel passe à l'École militaire préparatoire de l'artillerie et du génie de Billom. M. Delouze passe au 10^e régiment d'infanterie. M. Pourpre passe au 132^e régiment d'infanterie. M. Ebelstein passe au 136^e régiment d'infanterie. M. Dupont passe au 78^e régiment d'infanterie. M. Robert passe au 2^e régiment de Hussards. M. Leberge passe au 74^e régiment d'infanterie. M. Pillot passe au 3^e régiment d'infanterie.

Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale : au grade de médecin principal de 1^{re} classe de réserve, M. le médecin principal de 1^{re} classe de l'armée active, retraité : Moly. Au grade de médecin principal de 2^e classe de l'armée territoriale, MM. les médecins principaux de 2^e classe de l'armée active retraités : Delaye, Bergonoux. Au grade de médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée active retraités : Tisserant, Frasche, Cot, Batut, Courtis, de Montely, Bouchet, Augry, Avvier, Barbière, Gehen. Au grade de médecin-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, MM. les médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée active, retraités : Boullin Tarrieux, Dumontier. Au grade de mé-

decin-major de 2^e classe de réserve, M. le médecin-major de 2^e classe de l'armée active, démissionnaire : Schwebber. Au grade de médecin-major de 2^e classe de l'armée territoriale, M. le médecin-major de 2^e classe de l'armée active, démissionnaire : Boulanger. Au grade de médecin-major de 1^{re} classe de réserve, M. le médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée active, démissionnaire : Lajoux. Au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, M. Besson, ex-médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, réintégré. Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de réserve, MM. les docteurs en médecine Moathus, Gilbert, Peynaud, Pater, Guilgon, Sabatier, Rottenstein, Canque, Kiehl, Lagrange, Roulland, Gadrin, Hazard, Aumond, Dubois, Salati, Steinhart, Duncatel, Royer, Jaasseron, Blanchet, Rousselet, Feuvrier-Lafont, Michon, Bourcier, Roussellier, Chambres, Noiré, Bosse, Masini, Castells, Okinezy, Ferdinand, Magny, Collière, Demarque, Deque, Martin, Moreau, Klein, Bordesoulle, Baudin, Josephon, Lemoine, Soulas, Beux, Bonamy, Sinadur, Chapiot, Assémat, Contier, Oudot, Passoaier, Vincetelli, Lemurle, Péczy, Bonnes, Le Pouzin, Lascoux de Saint-Martin, Billon, Daussat, Héron, Herpin, Taisne, Lavalle, Lullemand, Tilhaut, Inizan, Liebert, Carrière, Pascal, Peynaud, Laugier, Argembourg, Hubert, Gigli, Lucasse, Lapière, Michelin, Joyeux, Baume, Boudoin, Duguet, Pécher, Neillias, Thomas de la Fitière, Siguret, Ahond, Charrière, Perrigault, Béat, Worth, Sardelliet, Gaudichon, Gascoin, Maillard, Pieron, Chantala, Guillon, Florentin, Dourroux, Nepveu, Monier, Roquespaul, Tabutin, Molvaux, Enlère, Rouley, Chanaul. Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de l'armée territoriale, MM. les docteurs en médecine Schmitt, Diariat, Frauchet, Roumentau, Algave, Diamantberger.

M. le médecin inspecteur Geschwind, directeur du service de santé du 17^e corps d'armée, est placé dans la 2^e section (réserve) du cadre des médecins-inspecteurs.

M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Pontin est affecté à l'hôpital militaire de Versailles et mis à la disposition du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts pour faire partie d'une mission envoyée dans la région centre-africaine (Kannem, Clary, Logone).

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Barreau, du port de Lorient, est désigné pour embarquer sur le croiseur cuirassé *Kléber*, détaché au Maroc.

M. le médecin principal Richer de Forges est désigné pour continuer ses services à Brest, son port d'attache.

GOUTTE

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

RHUMATISME

$$\text{ArH} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{C}_6\text{H}_3 \cdot \text{ArH}$$

$$\text{Diéthylène} - \text{Diamine}$$
GRANULÉE
EFFERVESCENTEPPERAZINE
MIDY

GRAVELLE

COLIQUES
NÉPHRÉTIQUESPendant les crises
3 à 6 mesures
par jour.ARTHRITISME
dans toutes ses manifestationsComme préventif
4 à 3 mesures par jour.
10 jours par mois.

Pharmacie MIDY, faubourg Saint-Honoré, 140, et toutes pharmacies de France et de l'Étranger

LE VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté



EST ORDONNÉ par plus de 30.000 *MÉDECINS* et cela s'explique si l'on songe que le
VIN GIRARD

REMPLECE l'huile de foie de morue,
EST exactement dosé, agréable au goût,
EUPEPTIQUE, il stimule les fonctions digestives et d'assimilation,

FACILITE la résolution des tubercules et leur transformation crétacée,

CALME la toux et l'oppression,

COMBAT la misère physiologique,
EST considéré par beaucoup comme le spécifique du lymphatisme et de la scrofule.

EN RÉSUMÉ, c'est la meilleure façon de faire absorber l'iode aux *FEMMES*, aux *ADULTES*, aux *ENFANTS*.

SIROP GIRARD

MÊME COMPOSITION

S'ordonne plus spécialement en Médecine Infantile

garantie d'une clientèle payante, a suffi à attirer des praticiens en nombre suffisant pour répondre à tous les besoins.

Mais il n'en est plus de même dans les postes de l'intérieur, et c'est en vain qu'à plusieurs reprises le gouvernement tunisien a fait des appels aux jeunes médecins français.

A grand peine, pour parer aux besoins les plus pressants, trois ou quatre postes seulement ont pu être établis, et, jusqu'ici, les praticiens titulaires de ces postes n'ont point encore reçu d'existence légale.

Une telle situation demande une transformation radicale.

Mais comment préparer le recrutement indispensable de ces médecins ?

Le Gouvernement tunisien, voulant pour ces postes des médecins actifs fermement résolus à se consacrer tout entiers à leur mission de médecin de colonisation, a pensé « qu'il convenait de faire de la médecine en Tunisie une carrière ouverte, dès la fin de leurs études, à des jeunes gens qui se sentiraient la vocation coloniale ou qui pourraient être déterminés par la certitude d'attendre moins longtemps que dans la métropole une clientèle et des émoluments », et, dans ce but, a prévu au budget de 1908 les crédits nécessaires à la création de quatre médecins stagiaires de colonisation, dont les conditions de nomination sont déterminées par le décret et l'arrêté suivants, en date du 27 Janvier dernier :

NOUS, MOHAMMED EN NACEUR, PACHA BEY, Possesseur du Royaume de Tunis.

Sur le rapport de Notre Premier Ministre avons pris le décret suivant :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé quatre postes de médecins stagiaires de colonisation destinés à assurer le recrutement de médecins de colonisation.

ART. 2. — Les conditions d'admission et le stage feront l'objet d'arrêtés du Premier Ministre, chargé de l'exécution du présent décret.

ANNEXÉ : M'HAMMED DJELLOULI, Général de Divi-

sion, Premier Ministre de S. A. le Bey, Commandeur de la Légion d'Honneur.

VU le décret du 27 Janvier 1908, sur les médecins stagiaires de colonisation,

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER. — Les candidats aux postes de médecins stagiaires de colonisation sont tenus de justifier de leur qualité de citoyens français. Ils ne devront pas être âgés de plus de trente ans.

Leur demande doit être adressée au Secrétaire général du Gouvernement tunisien, appuyée des pièces suivantes : 1° Extrait de l'acte de naissance; 2° extrait du casier judiciaire; 3° copie certifiée des titres universitaires; 4° diplôme de docteur en médecine; 5° relevé des services antérieurs (Externat, Internat des hôpitaux, Diplôme d'hygiène, etc.); 6° certificat constatant qu'ils ont satisfait aux obligations militaires; 7° relevé des travaux scientifiques; 8° certificat médical spécifiant qu'ils peuvent assurer un service actif.

ART. 2. — La durée du stage est fixée à deux années, pendant lesquelles les médecins stagiaires de colonisation recevront une indemnité annuelle de 3.000 francs payable par douzième éché.

ART. 3. — Les stagiaires seront tenus : 1° D'assister et de signer, d'après un règlement établi par le secrétaire général, aux services des travaux pratiqués dans les établissements hospitaliers français et indigènes et de l'Institut Pasteur de Tunis; 2° de suivre régulièrement des cours d'arabe parlé, spécialement institués pour eux.

Deux examens d'admission, portant exclusivement sur les connaissances d'arabe parlé, auront lieu, l'un à la fin de la première année, l'autre à la fin de la seconde année. Ce dernier sera en outre un examen de classement. ART. 4. — Il est formellement interdit aux médecins stagiaires de colonisation d'ouvrir un cabinet de consultations ou de faire de la clientèle. Tout manquement à cette disposition entraînera le licenciement immédiat.

Ils pourront toutefois être chargés par le secrétaire général du Gouvernement tunisien d'effectuer des tournées de vaccinations gratuites. Ils assureront en outre les suppléances et remplacements de médecins de colonisation malades ou en congé, sous la réserve que la durée de ces suppléances ou remplacements ne dépassera pas soixante jours par an.

Ainsi que l'on en peut juger par l'arrêté du premier ministre du Bey de Tunis, les situations nouvelles offertes présentent à quatre jeunes médecins français sans plus intéressantes. Elles ne sont d'ailleurs pas des plus avariées.

Le Gouvernement tunisien, en effet, après avoir assuré l'organisation des médecins stagiaires de colonisation, doit se préoccuper d'assurer l'existence légale des futurs médecins de colonisation qui recevront, naturellement, un traitement supérieur à celui de leurs années de stage, sans compter des indemnités supplémentaires dues à présent prévues pour compenser dans certains postes la rigueur du climat ou la pénurie de la clientèle payante.

Avait-ils donc aux jeunes docteurs désireux de ne point attendre longuement une hypothétique clientèle ?...

Leur candidature peut s'exercer jusqu'au 15 Mars 1908. Passé ce délai, d'après un avis officiel du gouvernement tunisien, la liste des candidats aux postes de médecins stagiaires de colonisation sera en effet définitivement close.

GEORGES VIROUX.

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

La maison du médecin.

Un groupement confraternel vient de se constituer, à Paris, avec le but précis de créer et d'assurer le fonctionnement d'une maison de retraite pour les médecins français.

Depuis longtemps déjà, cette idée est agitée dans les milieux professionnels et au sein des sociétés médicales. Mais rien de précis encore n'était issu de ces discussions.

Un certain nombre de convocations ont été adressées aux médecins qui, par leurs paroles ou leurs écrits antérieurs, paraissent ne pas devoir rester indifférents à cette initiative.

L'appel a été entendu de tous : à côté de personnalités comme Joffroy, Huehard, Hutinel, Rénou, Triboulet, Régnier, Lanois, Bédère, Jacquet, etc., de nombreux confrères ont décidé la création de la Société, avec la ferme intention d'aboutir.

L'entreprise est considérable. Elle ne peut réussir

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

Immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pleurostomiques, les vomissements des nourrissons.

Hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. 4 à 8 comp. et au plus besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX SIROP D'BOUSQUET

Titre à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à polaire pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 23, Rue La Perle, PARIS (10).

PHYTYNE
Contient 28,8 0/0 de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
« Le problème de la médication phosphorée naturelle a été résolu que par la découverte de la Phytine. »
o Carottes, Granules, Comprimés, Gélules
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

PHYTINATE DE QUININE
Le plus soluble des Sels de Quinine.
Contient 57 p. 100 de QUININE et 43 p. 100 de PHYTYNE
Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et de la Phytine.
ANTHÉRALGIQUE, TONIQUE, FÉBRIFÈRE. — Comprimés à 0,10 centigr.
L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

DIODOFORME TAINÉ
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSISQUE — Pains émollients — DISINFECTANT — ANTISCROFULEUX — Agent CICATRISANT de première urée.
Bien Indiquer les Phosphores : Bien Spécifier : DIODOFORME TAINÉ
Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de La Perle, Paris.

HUNYADI JÁNOS
LA MEILLEURE AIDE PURGATIVE NATURELLE
Dose Laxative un verre — Dose Purgative deux verres, le matin à jeun
Exiger le nom **Andrés SAXLENER** sur l'étiquette et le bouchon

qu'avec l'appui de tout le corps médical français, et le concours de toutes les associations de médecins, et de tous les syndicats de Paris et de la province.

Les statuts de la nouvelle Société seront bientôt discutés et adoptés. Tous ceux qui auront adhéré en principe seront appelés à participer à leur élaboration.

Adressez toutes les communications au siège provisoire, 32, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris.

Le bureau provisoire est composé comme suit : MM. COURTAULT, président ; LUCIEN NASS, secrétaire général ; KOLB, trésorier.

A travers le Monde

ITALIE

4. Une naissance de Maternité a été fondée à Florence. Elle aura pour but de verser une indemnité journalière aux ouvrières pendant la dernière période de leur grossesse ; de leur fournir gratuitement les moyens et les renseignements utiles pour mettre en pratique, durant leur grossesse, les conseils de la science, et pour s'assurer par suite une progéniture saine et robuste. Cette institution enfa sera pour but de renseigner en temps opportun ces mêmes ouvrières sur les méthodes et la pratique des règles et des principes d'hygiène nécessaires dans toute famille.

Les ressources de la Société proviendront des cotisations de 10 centimes par mois versées par les adhérents, des 3 francs annuels versés par les membres et des versements des sociétaires perpétuels.

LIVRES NOUVEAUX

A. Richaud, professeur agrégé à la Faculté de médecine. — *Précis de thérapeutique et de pharmacologie*. (Collection des « Précis médicaux »). Masson et Co, éditeurs. 1 vol. in-8° de xxx-938 pages, avec figures. Cartonné, toile souple. Prix : 12 fr.

La collection des *Précis médicaux* spécialement des-

tinés aux étudiants en médecine et aux médecins praticiens vient de s'enrichir d'une œuvre nouvelle consacrée à l'exposition ad usum medicorum de la thérapeutique et de la pharmacologie.

Le plan suivi pour l'étude des substances médicamenteuses diffère essentiellement de celui qui est généralement suivi par les pharmacologistes, en France du moins. L'auteur a pensé « qu'en rangeant » les médicaments à composition définie d'après la « place qu'ils occupent dans la classification chimique, leur étude lui fournirait l'occasion de re-tracer les grandes lignes de la chimie, d'en rappeler les notions fondamentales, celles que tout « médecin doit connaître sous peine de fautive thérapeutique empirique ». Au point de vue didactique, cette classification, adoptée d'ailleurs dans maints ouvrages allemands, est très avantageuse.

Dans une première partie, consacrée à la pharmacologie générale, l'auteur expose l'ensemble des faits théoriques ou pratiques relatifs aux médicaments en général : administration, absorption, accumulation, élimination, antagonisme, accoutumance, idiosyncrasie, médications, etc.

La deuxième partie est consacrée à la pharmacologie spéciale, c'est-à-dire à l'étude individuelle des médicaments pour lesquels l'auteur a adopté le principe de classification chimique sus-rappelé avec cependant les amendements pratiques que le tableau ci-dessous met bien en évidence :

- A) Médicaments à composition chimique définie : a) d'origine minérale ; b) d'origine organique.
- B) Médicaments d'origine végétale et leurs principes actifs.
- C) Médicaments d'origine animale.

L'étude de chaque médicament est faite suivant un plan méthodique : état naturel, caractères physiques, chimiques, organologiques, action physiologique, applications thérapeutiques, modes d'administration, posologie, formule.

L'ouvrage se termine par un résumé concis, mais en un sens complet, de l'art de formuler.

Tel est le plan de l'ouvrage. Mais un cadre ne vaut que par l'œuvre qu'on y insère. L'ouvrage est résolument moderne ; l'auteur a expurgé ses chapitres de tout le fatras habituel des hypothèses surannées et

saugrenues, des théories superflues et contradictoires pour le moins inutiles qui s'acharment et alourdissent à l'ordinaire les traités de thérapeutique. Il a porté une main résolue — d'auteurs diront sacrilège — sur notions superstitieuses pharmacologiques anciennes ou toutes relatives que leur âge seul rendait ou respectables ou excusables. Certains chapitres sont tout imprégnés d'un scepticisme de bon aloi en une science où « l'emballement » a toujours constitué le pire des dangers.

Nous sommes convaincus que ce ouvrage précis, digne en tous points de ceux qui l'ont précédé dans cette collection, rendra les plus grands services aux étudiants et aux praticiens auxquels il est destiné.

ALFRED MARTINEZ.

BIBLIOGRAPHIE

1561. — L. Piqué. — CHIRURGIE DES ALIÉNÉS. Recueil de travaux. Tome VI, année 1906. 1 vol. gr. in-8° de viii-523 pages. Prix : 10 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1562. — G. Rosenthal. — L'ABSORPTION DES MICROCROBES ANAÉROBES. 1 vol. gr. in-8° de 107 pages, avec 2 planches. Prix : 5 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

1563. — L. Nass. — LES MÉNÉGES DE L'HISTOIRE. 1 vol. petit in-8° de 330 pages, avec figures. Prix : 3 fr. 50. (Librairie Universelle, Paris.)

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR

Sommaire du n° 1 (Janvier).

Buffard. — Le Bâti, Trypanosomiase animale des territoires de la boucle du Niger.

M. Nicolle et E. Pozerski. — Une conception générale des anticorps et de leurs effets.

J. Cantacuzène. — Recherches sur l'origine des prédispositions.

P. Salmon. — L'arsenic dans la syphilis.

M. Herman. — Sur la coloration du bacille tuberculeux.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'Iboga du Congo. L'Ibogaïne

C'est Corvisart qui disait, je crois, qu'il faut employer un médicament pendant qu'il guérit. Dans un accès de scepticisme un peu outrancier, il exprimait sans doute la part qu'il faut faire à tous les cas, à la mode, et à l'espèce de suggestion qui résulte d'une réclamation habilement faite, dans les succès passagers obtenus par certains agents médicamenteux. Combien, en effet, dans le nombre inépuisable de drogues qui sont jetées chaque jour aux médecins et aux malades possèdent une réelle valeur, et méritent d'être conservées dans l'arsenal thérapeutique ! Combien disparaissent à tout jamais, à peine sorties des creusets du laboratoire. A quelles faillettes retentissantes, depuis quelques années, n'avons-nous pas assisté !

En présence de ces insuccès, nous nous croyons autorisés à appeler l'attention du corps médical sur l'Ibogaïne. Ce nouveau médicament a été extrait de l'Iboga du Congo, importé récemment en France par J. Dybowski qui,

au cours de ses voyages d'exploration dans l'Afrique occidentale, avait constaté que les indigènes ont pour cette plante une véritable vénération : ils lui attribuent des propriétés sur-naturelles et la considèrent comme un merveilleux stimulant général et un anti-dépresseur. Que que l'empirisme a depuis longtemps appris à ces populations ignorantes, les travaux de laboratoire et des expériences soigneusement conduites par le Prof. Pouchet et le Dr A. Landrin, ainsi que par le Prof. Richard dans son service de Neckel, ont hautement confirmé. L'Ibogaïne agit, en effet, sur le système nerveux pour le tonifier, le remonter ; elle agit sur les phénomènes de la nutrition qu'elle active ; elle agit sur le système musculaire, sur l'appareil circulatoire pour en régulariser les fonctions. A ces titres, elle est indiquée dans la neurasthénie et tous les états de débâcle organique qu'on observe dans les convalescences, à la suite du surmenage, dans la plupart des maladies chroniques.

La préparation la plus efficace et la plus facile à administrer est la dragée Nyrdahl qui contient 5 milligrammes de chlorhydrate d'Ibogaïne et dont on prend 2 à 6 par jour.

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Echantillons

DRAGÉES NYRDAHL à l'Ibogaïne

Névrothénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excellent de la Bistrite.

LE FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de la Rochefoucauld, PARIS

HOPOGAN PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MEDICAL 17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN USAGE EXTERNE

PROTIODE GREM lodéthylglycine

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme. Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes données à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Etab^l Foulenc Frères Paris

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 43, rue Pavée, PARIS

LE GRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Entourage au Glace et sucses lentement réduite.

PRODUITS HEYDEN

SALIT

(Éther salicylique du Bornéol).
Action prompt dans toutes les affections rhumatismales survenues après refroidissement : Lumbago, Rhumatismes articulaires, aigus et chroniques, Ténosynovites, Névralgies aiguës, etc. N'irrite pas comme le Salicylate de méthyle et n'a pas d'effet secondaire sur les organes internes comme le salicylate de soude.

En frictions sur la place douloureuse plusieurs fois par jour.

Prescrire : SALIT, 1 flacon de 50 grammes.

XEROFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme ; inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action irritante ; ne cause jamais d'eczéma ; spécifique dans les eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures

Prescrire : 1 FLACON A SAUPOUDRER à 5 gr. ou DOITE à 25 gr.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

GYNÉCOLOGIE

Action calmante énergique
Decongestion puissante
Suppression rapide des Écoulements.

Mode d'Emploi

Thigénol "Roche" 30-45 gr.
Glycérine 70-85 gr.
en tampons (eau, 1er dose) jours
sur lit

OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL



THIGÉNOL

"ROCHE"

Médicament synthétique à base de soufre
INODORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE
Soluble eau, alcool, glycérine

ANALGESIQUE

ANTISEPTIQUE

KÉRATOPLASTIQUE

Echantillons et Littérature F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^o 7, rue Saint Claude, Paris

PAPAINÉ

de TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Élixir, 3 fois par jour
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

GOUTTES LYONNENNES

de TROUETTE-PERRET
(Ordoxate, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Furunculoses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Poudres, Savons.
TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristalline
à 100 mg.
Poids net 50 g.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR DE 1889 DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
Ph^{ie} LIAS Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies

GRANULES
de DIGIT. VERT. chlorés
à 100 mg.
Poids net 50 g.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufre, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, s'borée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvélol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, — S. iodé à 5%, d'Iode, — S. mercuriel à 33%, de mercure, — S. au Tanniforme contre les sueurs — S. au B'du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

À 0 gr. 10 oxygène de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

Dose ordinaire : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent qu'au moment du déjeuner.

IODOL

Le meilleur succédané de l'iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales

Brochures et échantillons). M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris.

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation, 40 à 60 fois PLUS D'ARSENIC

qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

="ATOXYL"=

prescrit avec succès dans les

LICHEN RUBOR, PRURIAS, PITIRIASIS RUBRA, DERMATITE HERPÉTIFORME, GARGANIE

Maladies du sang et des nerfs, Érysipèle généralisé.

Catarrhes du sommet, Hystérie, Angine de poitrine, Sclérose rénale.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPANOSOMIASIS

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DÉPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 81, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

DI PHOSPHATE — HYPOPHOSPHITE — HYPOPHOSPHATE — DI PHOSPHATE

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminoïde, assimilable. — 0,015 mg. par capsule

- d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na, quinqué) 125 0,25 centig. par capsule
- Phosphate de soude pur 0,25 à souper

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens,

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans la LYMPHATISME.

la PRÉTUBERCULOSE, l'HERÉDO-SYPHILIS.

Doses : Adultes, à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 3 ans : par cuillerée à café ou à entrecuillère, pure ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE DÜHNE, Pharm. de 1^{re} classe, COURBOVOIE-Paris

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIOIDE.


LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE

DU D^r HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES, NÉVROSES, INDIGESTION, GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE de PHYSIOLOGIE
du PROF^r GABRIEL pour LE CHESNAY (Le Mans)

SOLUTION
FACILE À PRENDRE

CRÉOSOL DUBOIS

PILULES
à la base de

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphoriques et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Doses à 2 à 3 par jour.

VEGETALINE DUBOIS

COMPRIMÉS
à 2 à 3 par jour.

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthéine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

part des détails médicaux et scientifiques du Congrès.
Ordre du jour: Correspondance; organisation définitive du Comité; organisation des sessions et des rapports; exposé du programme préliminaire américain; projets pour l'exposition de la tuberculose; conditions matérielles de transport et de séjour.

Pour toute communication de pièces, et pour la correspondance, s'adresser à M. L. MASSE, boulevard Saint-Germain; au secrétaire général M. TURBULET, 25, avenue d'Antin.

Société polytechnique. — *Mairie Drouot.* — Jeudi 13 février, sous la présidence de M. Gillet, Ballot, M. Leplanka fera une conférence sur: « Le Traitement médical par le moral ».

Bureaux municipaux d'hygiène. — Aux termes du décret du 3 juillet 1905, portant réglementation des bureaux municipaux d'hygiène, les directeurs de ces bureaux doivent être nommés par les maires parmi les personnes reconnues aptes, à raison de leurs titres, par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Conformément à cette disposition et aux prescriptions de circulaire ministérielle du 25 Mars 1906, destinée à assurer l'application, la crèche de directeur du Bureau municipal d'hygiène est déclarée ouverte pour les villes et la station thermale et après dans les conditions respectivement déterminées par les arrêtés municipaux.

Belfort (territoire de Belfort), arrêté municipal du 28 Janvier 1908; traitement 4.000 francs.

Rouanne (Loire), arrêté municipal du 16 Septembre 1907; traitement, 4.500 francs.

Saint-Gervais (Haute-Savoie), arrêté municipal du 11 Mars 1907; traitement, 500 francs.

Les candidats ont un délai de vingt jours, *expirant le 25 février* 1908, pour adresser au ministre de l'intérieur leurs demandes accompagnées de tous titres, justifications ou références permettant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analogues ou des fonctions antérieures. Cette candidature s'applique exclusivement au poste envisagé.

A la demande doit être jointe une copie certifiée conforme des diplômes obtenus; l'exposé des titres doit être aussi détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages ou articles publiés. Les candidats peuvent, en outre, demander à être entendus par la commission du Conseil supérieur d'hygiène.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés dans la réserve du corps de santé des troupes coloniales: au grade de médecin principal de 2^e classe, M. Moreau, médecin principal de 2^e classe, retraité, au

grade de médecin-major de 1^{re} classe, M. Bonnesuella de Lespinois, médecin-major de 1^{re} classe, retraité.

CONCOURS

Dentiste adjoint des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à trois places de dentiste adjoint des hôpitaux de Paris aura ouvert le lundi 6 Avril 1908, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 40.

M. les docteurs en médecine qui voudront concourir se feront inscrire au service du personnel de l'Administration de l'Assistance publique, de midi à trois heures, du lundi 2 Mars 1908 au samedi 21 du même mois inclusivement.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — *Scènes du 4 février.* — Ont obtenu: MM. Carré, 10; Méraud, 12; Lévy, 12; Le Roy des Barres, 5; Bouland (Lyon), 8; Tison, 7; Mutel, 11; Deiré, 12. — *Ab-sents:* M. M. Valléry-Radot, Allard, Keshin, Chédévile. — **PATROLOGIE.** — *Scènes du 3 février.* — Ont obtenu: MM. Avelon, 3; Muller, 8; Petit (L.), 10; Roy, 6; Maré, 11; Bernard, 7; Jolyet, 11; Delegrange, 8; Salis, 5; Chamard-Bois, 12. — *Absent:* M. Guerrero.

Répertoire thérapeutique

Eucérine.

D'après Unna, la lanoline doit son pouvoir absorbant pour l'eau aux cholestérols libres et spécialement au groupe des oxycholestérols.

La graine de laine et ses dérivés (termes de lanoline) possèdent une odeur désagréable de corps gras qui est dû à leur teneur en graisses cholestérols, et de plus, ces préparations conservées au contact de l'air durcissent progressivement. Le groupe oxycholestérol ne possède aucune odeur de corps gras; il est encore plus inaltérable que les éthers de la cholestérol; en outre, il possède un pouvoir absorbant pour l'eau très marqué, propriété qu'il communique aux autres excipients mélangés avec lui.

C'est à un mélange de cinq parties de ce groupe-ment alcoolique (oxycholestérols) avec 95 parties

d'onguent de paraffine, que M. Unna a donné le nom d'*eucérine anhydre*. Cette préparation, mélangée avec son volume d'eau, constitue l'*eucérine*.

L'*eucérine* est d'une consistance parfaite, d'une consistance molle, se mélange facilement et à froid aux autres excipients et, malgré sa teneur considérable en eau, peut absorber une forte proportion de solutions médicamenteuses. (*Journal de pharmacie et de chimie*, n° 1, 1906.)

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales Cab. Gallet, 47, Bd St-Michel, 20^e année. Tél. 828-81.

Can. Vente à l'essai d'auto neuve et d'out. toutes forces et marq. S'adr. Pinedat, pl. Petit-Bene, La Roche (Ch.-Inf.).

On demande p. j. docteur poste médical. Paris ou banlieue. Cab. méd. Bouguet, 45, boul. St-Michel, Tél. 814-15.

Appareils plâtrés: Cours pratique en 10 leçons par 3 internes en chirurgie, 1^{re} séance le 17 février, 5 heures. S'ad. au concierge de l'hôp. Tenon. Inscription: 40 fr.

Préparation aux premier et troisième docteur par interne des hôp. S'adresser: J. M., n° 473.

A 4 h. de Paris, à 10 k. de gde ville, sit. de 15.000 dont 8 à 10.000 f. max. par emise sec. de gde exploit. av. 4.000 exp. — *Quart. St-Lazare, Courne d'art. 2 post. Ad. 12.12.10.000.* Bouguet, 45, boulevard Saint-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Rapport de l'Académie de Médecine (17 août 1877).
CROSNIER
 MINÉRAL
 SULFUREUX
 Succédané des Eaux Sulfureuses.

QUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
 Pansement complet
 Phlegmones, Tumeurs, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, Imp., 1, rue Cassette.

Médication Reconstituante
 TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Bin Supérieur à l'Acide phosphorique n° 1 à 100 cals

Sirope: Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. du D^r CHURCHILL

Prenez de précéder la préparation sur les ordonnances.

Ph^o BIANCHI, 12, Rue Castiglione, PARIS

LES BREVETS LUMIERE
 Rebatit, grenade SEXTIER, 9, Courde la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE
 Excellent énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau

CRYOGÈNE LUMIERE
 Antiseptique énergique non toxique
Une dose (1/2 à 1/4) dans un peu d'eau

HERMOPHÈNE LUMIERE
 Antiseptique, Antisepsitiques organo-métalliques

HEMOPHÈNE LUMIERE
 Pigmétothérapie sanguine des cachectiques

APHYSIO-CAUTERE DECHERY
 Acad. des Sciences (Paris-Dorville)
 Cautère à fonctionnement automatique
 SANS SOUFFRIRE
 Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.
 Prix: 80 francs.
 GASSELLIN, CONSTRUCT^r
 4, boul. St-Martin, PARIS

SIROP DE FELLOWS
 aux Hypophosphites composés
 LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
 une seule préparation
 SOUTIÈRE, CHATEL, FÈRE, HANDELIN
 D'ordonner: QUININE, STROCHINE, HYPOPHOSPHITE,
 à l'état d'Hypophosphite
 (1 milligr. de Strochine par Goutte d'EAU)
 SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
 sous les cas de
 PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
 AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
 AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
 1906: Son efficacité ÉCARTÉ dans le monde par son
 Flacon 750 Gd. four Pharmacies Demi-Fl. 400
 DÉPÔT GÉNÉRAL: 5, Rue de la Paix, PARIS

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
 ÉCHANTILLON GRATUIT
 à MM. les Médecins qui en font la demande
 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
 41, Boulevard Malesherbes, Paris

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES
ECALLE-LABELONYE
 PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
 en leur principal principe actif "Digitoline".

COMPRIMÉS de DIGITALE Solution de DIGITALE crist.
 H. ECALLE H. ECALLE
 Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
 Chaque comprimé renferme 0.10 mgr. de
 Poudre de Foie de Morue titrée à gr. 20
 Digitoline crist. n° 1000 grain de paille et
 couleuvre par conséquent exactement un
 quart de milligr. de la digitale cristalline.
 Il est destiné soit à une infusion, soit à une
 macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirope de Digitaline de LABELONYE
 Titré
 à un tiers de milligr. de la Digitaline crist.
 par cuillerée à bouche.
 Trois cuillerées à bouche ou la dose normale
 de 36 heures, renferment par conséquent un
 milligramme de Digitaline cristalline.
 (Direction: Bruxelles)
 LABELONYE & Co, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

GRANULES de DIGITALE crist.
 H. ECALLE
 au dixième de milligr.: 4 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES (à 1/100)
 de DIGITALE crist. H. ECALLE
 Titrées au cinquième de milligr.
 (1 à 4 en 24 heures)
 (Direction: Bruxelles)

"ODOLIA"
 Nouvelle Médication
 lodée
 intensive

Combinaison organique
 Granulé stable, agréable, parfaitement
 toléré, même par les Enfants en bas âge.
 Dans des états, supprime à toute prépa-
 ration similaire, 1/2 gr. d'iodine com-
 biné en tant qu'iodure de café.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
 Dose: 2 à 4 cuillerées à café et plus.
 Ré. et mod. 1^{re} PÉLOULLE, 2, P. St-Denis, Paris.

CHATEL-GUYON
GUBLER
 ENTÉRITES
 TYPLHÉ
 APPENDICITE
 OBESITÉ
 DYSPESIE
 CONSTIPATION
 AFFECTIONS
 des PAYS CHAUDS

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
 L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.
 VENTE 2^e Million de Bouteilles
 P. 42 AN
 Délégué d'Intérêt Public
 le 12 Août 1897.

Médication arrhénique

CACODYLATE de SOUDE CLIN

(Diméthylarsinate monosodique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

1° SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

2° SOLUTION titrée à 10 centigr. par c. c.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de protoxyde de Fer, renfermant le Fer et l'Acide cacodylique combinés dans des proportions thérapeutiques.

Une dose moyenne de 0 gr. 10 par jour correspond à 0 gr. 025 de Fer au minimum d'oxydation et 0 gr. 05 d'Acide cacodylique.

GOUTTES : 0 gr. 025 par cinq gouttes.

GLOBULES : 0 gr. 025 par globule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

CACODYLATES DIVERS EN TUBES STÉRILISÉS CLIN

CACODYLATE de CAÏACOL (Formule du D^r BARBARY)

titré à 0 gr. 05 par c. c.

CACODYLATE de MAGNÉSIE titré à 0 gr. 10 par c. c.

titré à 0 gr. 20 par c. c.

CACODYLATE de STRYCHNINE titré à 0 gr. 001 par c. c.

CACODYLATE de SESQUIOXYDE de FER, titré à 0 gr. 05 par c. c.

MÉTHARSINATE CLIN

(Monométhylarsinate disodique, arrhénal)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

MÉTHARSINATE de FER CLIN

(Méthylarsinate ferrique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

NÉOQUININE ARSINÉE (Falières)

Méthylarsino-Glycérophosphate de Quinine, renfermant 70 % de Quinine et 12,5 % de Méthylarsinate.

Permet à la fois le Traitement arrhénique et quinique (Paludisme, Grippe, Néoplasmes).

CACHETS dosés à 0 gr. 25.

CAPSULES dosées à 0 gr. 10.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

SOLUTION titrée à 0 gr. 50 par c. c.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

1541

Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme

Lorsque dans certains cas, après avoir essayé nombre de préparations martiales sans obtenir de résultats, on déclare l'insuffisance du fer, c'est qu'on a passé à côté de la bonne préparation; de sorte que le cas prétendu incurable a été guéri par un médecin faisant appel à une préparation ferrugineuse d'une marque éprouvée, telle que le Sirop ou les Dragées de Gille.

(Presse Médicale.)

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St^e-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^e, Ph^{ie}ns, Succ^{rs} de F. GILLE

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0r05 cent. par Dragée.
Sirop : 0r10 c. par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :

DOSÉ QUOTIDIEN :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas ;
2 à 4 aux enfants,
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe
aux adolescents et adultes.



Echantillon gratuit aux Médecins.

Dépôt Général : 38, Rue du Ban, PARIS.

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de H. EOALLE

Le Reconstituant par excellence des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN

Il renferme tous les principes actifs :

1° de l'**HUILE de FOIE de MORUE**, Chlorures, Bromures, Iodures, etc.

2° du **MALT**, Diastase, qui en facilite la digestion, etc.

3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX**

chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV^{elles}
Bruxelles 1897, Bordeaux 1898, Nice 1899.

DOSÉS :

Adultes : 2 mesures

Enfants : 1 mesure avant chacun
des deux principaux repas, dans
un verre d'eau - Prix : 4-50

Granules de Catillon

à 0,001 Extrait Titré de

STROPHANTINE

Nombre de Strophantine sont inertes, d'autres toxiques, les tentatives sont infidèles, excepté la Signature CATILLON, fils du V^{ie} docteur de
Médecine pour "Strophantine et Strophantine cristalline"

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations d'importance à l'Académie de Médecine en 1899; elles prouvent que 2 à 4 p^{res} de dose donnent une durée rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent

ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieilles, etc.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction,

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction,

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction,

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction,

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction,

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction,

Granules de Catillon

à 0,001 **STROPHANTINE** cristall.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

NON NARCOTIQUE - TOLÉRANCE INFINIE

NON NARCOTIQUE - TOLÉRANCE INFINIE

NON NARCOTIQUE - TOLÉRANCE INFINIE

NON NARCOTIQUE - TOLÉRANCE INFINIE

NON NARCOTIQUE - TOLÉRANCE INFINIE

Paris. — L. MARSTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain.

PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.

Union postale 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNEProfesseur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.**L. LANDOUZY**Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.**H. ROGER**Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Acad. de Médecine.**E. BONNAIRE**Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.**M. LETULLE**Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Necker.**M. LERMOYER**Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.**J.-L. FAURE**Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.**F. JAYLE**Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Breca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESPOSES

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,
de 6 heures à 8 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

GUISSEZ. Valeur de l'œsophagoscopie au point de vue
diagnostique et thérapeutique. Etude basée sur
300 observations personnelles.

MÉDECINE PRATIQUE

A. SCHWAB. De la désinfection de la cavité utérine dans
les infections puerpérales.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Diminution du mur-
mur vésiculaire au sommet droit : sa valeur sémiolo-
gique. — Hémorragie purpurique.Société anatomique. — Epithélioma du pylore : pyloro-
tomie. — Cancer du sein chez l'homme. — Plaie de la
main par coup de fusil. — Pyléonéphrite calculeuse. —
Perforation intestinale au cours d'une fièvre typhoïde.Société de biologie. — Image par contraste et photo-
graphie de préparation de rein à l'état frais. — Le
système des fibres endogènes des cordons postérieurs
dans la dégénérescence ascendante des racines de la
« queue de cheval ». — Sur l'absorption de la tubercu-
line par le rectum. — Passage de la toxine et de l'anti-
toxine tuberculeuse à travers la muqueuse du gros
intestin. — Action du gros intestin sur la toxine tétani-
que. — Epithélioma mélanique de la paupière avec
réaction particulière de la rate. — Etude sur le rôle
des poudres de viande. — Existe-t-il des relations
entre les phénomènes du rai et la présence des corps
jaunes ovariens chez la lapine ?Société française de dermatologie et de syphiligraphie.
— Paralyse générale survenant dès la troisièmeannée de la syphilis. — Varicelle gangreneuse et
œdème tétrant. — Eruption d'antipyrine. — Leu-
cémie traitée chirurgicalement. — Métastases viscé-
rales au cours du traitement de l'œdème chez une leu-
thémique. — Fréquence du tréponème ténacé dans
la macération fœtale et syphilis congénitale. — Sur la
localisation de tréponèmes suraigus sur le trajet des
lymphatiques émanés du chancre. — Traitement des
nerfs vasculaires par le radium.Académie des sciences. — Inclement d'un nouveau poi-
son du bacille tuberculeux, la bacille-caséine.Académie de médecine. — Médication d'urgence pour la
réduction des liquides. — Rôle du froid dans l'étiologie
du tétanos (tétanos rhumatismal). — Sur l'emploi de
l'ophtalmique-réaction dans l'armée.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — M. CHARNIER. L'œdème
signé du surrénal. — ANGLADE et CALMETTE. Sur le
cervelle saine. — PÉROL. La scaphé dans les
tumeurs de l'encéphale.Pathologie générale. — MICHELLE et QUARELLI. Hyper-
sensibilité locale provoquée à la tuberculine.Thérapeutique générale. — W. G. ROBINSON. Etude cli-
nique sur les composés bromés.

Hématologie. — L. AUDAN. Les hémomicrobiostoyes.

CHRONIQUE

F. BELME. Le banquet de l'Association médicale maternelle
des médecins de la Seine (Société Lagogy), donné en
l'honneur de son président M. Descaut, récemment
nommé chevalier de la Légion d'honneur.

NOUVELLES

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.**MALADIES PULMONAIRES**
Globules du D^r DE KORAB
à l'HÉLÉNE DE KORAB
2 à 4 Globules par Jour.**ST-LÉGER TONI-ALCALINE****SÉRUM** **EAU DE MER.** 5 cc.
Enco. de soude. 0,05
Glycér. de soude. 0,20
Cao. stéarique. 0,001
CHEVRETTIN-LEMAITRE, 24, rue Cammartin
Tel. 245 98 PARIS**Képrothérapie.** — Le «Képrothérapie»,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Alger, Paris.

“Ulmarène”

Succédané d'INDOLINE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.XVI^e ANNÉE. — N° 13, 12 Février 1908.**POUDRE D'ANIODOL** Non toxique.
Non caustique.
Ressemble à l'iodoforme (sans échauffement sur la peau).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 8, Rue Trévise, PARIS**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.**PLASMA de QUINTON**Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

PRIX OFFICIEL de 6000 fr. — PRIX DESPORTES

Académie de Médecine.

DIGITALINE crist.
NATIVEagit plus sûrement que la
macération de digitale.

Échantillons : MATHIAS & LÉVY, 24, Place des Vosges, PARIS.

Euberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION Etabl^{ts} Pouleux Frères
Paris.Médication Salicylée locale. Indolore
ULMAROL, LINIMENT à l'ULMARÈNE
à l'ANÉTHÈSE CHÉVRETTIN
Pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.**CONTRÉVILLE-PAVILLON****BORICINE MEISSONNIER**
Antiseptique de la peau et des muqueuses.La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON à comprimés
à l'ANÉTHÈSE CHÉVRETTIN
Échantillons.

coûrs, mais d'un droit; ce n'est pas une Société de bienfaisance faisant double emploi avec nos grandes et belles Associations des médecins de France, de la Seine, mais une MUTUELLE ASSURANCE réservée exclusivement aux médecins.

Le principe posé, il fallait le faire admettre, il fallait surtout recruter des adhérents. Lagouey, heureusement, avait bon estomac : des années et des années, on le vit dans les banquets, exposant, au dessert dans ses toasts, au fumer dans les causeries, ses projets magnifiques.

Il avait adopté le système du bouton d'habit : Sournouement il vous toisait. Etiez-vous malin-gre, votre barbe accusait-elle les approches de la cinquantaine ? Froide ment il vous ignorait. Mais pour peu que vous eussiez gardé les apparences de la force et de la jeunesse, il se jetait sur vous, s'empare du bouton de votre veste et ne vous lâchait que lorsqu'il vous avait convaincu, ou que cet appendice lui restait dans la main. — Brave homme !

Notre angoisse, au début, était de tomber sur le grand chronique, celui qui, en gravant notre caisse de 3.600 francs d'indemnité annuelle, eût fait couler le fêlé édifice naissant. Mais la Providence veillait ! Elle se révéla d'abord à nous sous les traits de Damascino. Ce bon maître parlait peu, mais il agissait bien. Il prit l'engagement de faire les frais de notre premier grand malade. Si nous n'eûmes pas à puiser dans sa bourse, nous n'avons pu oublier qu'elle nous fut ouverte aux jours lointains de la disette. Car nous sommes riches aujourd'hui — ceci très entre nous — nous sommes même millionnaires ! De plus, nous sommes décorés en la personne de notre Président.

Quand nous allâmes, pour demander la croix de Descount, voir le Président du Conseil, notre confrère Clemeaux, qui n'est pourtant pas facile à déconcerter, par étau du résultat de nos efforts. Comme les excellents Peyrot, Launois lui exposant notre situation, énumérant les mérites de notre candidat, il nous interrompit brusquement, ce qui est à sa manière de manifester son émotion : « Voyons ! pourquoi n'êtes-vous pas venus plus tôt ? Des médecins mutualistes et

riches, mais cela mérite toutes les distinctions du monde ! Il est vraiment injuste que Descount n'ait pas encore été récompensé. Comptez sur moi, c'est promis ».

Et voilà pourquoi, très nombreux, nous nous sommes réunis, mercredi dernier, au Continental, pour fêter à la fois la croix de Descount et le succès de la Société Lagouey. Le banquet était présidé par notre excellent confrère, le chirurgien-sénéateur Peyrot. Je ne citerai personne des convives : c'étaient les fils d'une même famille qui, ce soir-là, avait mené Lagouey, le reste importe peu. Tout d'abord M. Peyrot parla. En quelques mots, il exprima notre joie profonde de voir enfin récompensés les mérites du décoré. Puis, après avoir rendu hommage aux membres du Bureau, il leur distribua les médailles de la Mutualité qu'il avait en la délicate pensée de demander à M. Viviani, ministre du Travail, Médaille d'or, M. Fissiaux, trésorier de la Société; médailles d'argent, MM. Hennocque, Nogué, Signez et Thoumays; médaille de bronze, M. Nigay (de Vichy), secrétaire.

Le Dr Helme parla ensuite « dans la langue des dieux ». Il eût été heureux, en bon père, de produire son fils en enfant; mais, à la réflexion, il a pensé que la chaleur communicative des banquets était indispensable à la mise au jour de cet être fragile. Après lui, notre confrère Ledé apporta à Descount les félicitations des membres de la Société de médecine légale de Paris. En quelques mots charmants, M. Butte fit son compliment au nom des médecins du Dispensaire de salubrité.

Enfin, M. le doyen Landouzy, qui avait bien voulu accepter notre invitation et entrer ainsi cordialement en contact avec les praticiens, prit la parole. Je reproduis de mon mieux nos discours. Hélas ! c'est le ton qui fait surtout la chanson, et je crains bien de ne l'avoir pas su mettre.

Je lui cède la place en le priant de m'excuser si le traducteur a trahi l'auteur : *Traducteur, traducteur*.

Laissez-moi, tout d'abord, Messieurs, vous remercier très humblement (comme déjà je les ai remerciés à nos aimables ambassadeurs) pour la pure joie

que vous me procurez en me conviant parmi vous.

Le Doyen de la Faculté de Médecine tient à honneur de venir, ce soir, saluer le porte-drapeau de la Mutualité Médicale de la Seine sous les traits sympathiques de Descount, troisième président de la Société Lagouey. Je goûte ce soir la première joie de mon décanat : joie d'autant plus vive que, si j'en crois l'histoire, aussi bien l'histoire ancienne que l'histoire contemporaine des Doyens, leur vie, d'ordinaire, est tissée de plus de traces, d'ennuis et de difficultés qu'elle n'est faite de quêtes, de satisfactions et de complet bonheur.

A temps présent, n'ai-je pas eu déjà, avec la responsabilité de rouvrir notre Faculté, le devoir impérieux et délicat de m'associer — deux choses faites de tout cœur — aux aspirations évolutionnaires qui veulent que notre antique maison, sans rien répudier de ses glorieuses traditions, pour être bien de son temps, s'adapte à sa double fonction d'Ecole de Médecine scientifique et professionnelle ?

Ces préoccupations, ces difficultés, l'histoire ancienne les a connues si bel et si bien que l'un des plus illustres de nos prédécesseurs a pu définir le décanat :

Onus plagues quam honor.

« Il y a une grande charge » — écrivait Guy Patin parlant du décanat — beaucoup d'honneurs, encore plus de traces d'affaires... La charge est fort honorable, mais bien pénible ; un homme homme est bien heureux de ne la point être ; c'est assez qu'il en soit réputé digne par l'élection qu'on en fait ».

En dépit que, depuis un mois, je pense comme parlait Guy Patin, je me sens ce soir d'autre humeur que n'était l'irascible ennemi de l'antimoine, des Jésuites et du cardinal.

Je me sens, ce soir, *cor facultatis, potius quam caput* : je m'imagine être le « petit père » de la nombreuse famille sortie du giron de la Faculté de Paris.

Pour tous les fils de l'*alma mater* je rêve satisfactions scientifiques, réussites professionnelles, bonheurs domestiques ; pour vous tous, je me réjouis des liens de solidarité qui, depuis tantôt vingt ans, vous permettent, malades, de goûter l'*ottum cum dignitate*.

C'est que vers 1887, un praticien d'esprit clair, de pensée forte, de volonte robuste, de foi sincère, le Dr Lagouey, s'est rencontré pour rêver, concevoir et enfanter votre Société. Par le bat qu'elle poursuivit ; par la maîtrise de son organisation ; par le libéralisme qu'elle prôna à l'élaboration de son bureau responsable ; par la gratuité de ses expertises, votre Mu-

FIXINE

GREMY.

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, déterminant la compression de la manière d'une éponge, s'absorbant des quaternaires (des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles).

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

POSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

HEMORRHOÏDES CONGESTIVES
HEMPTYES — HÉMORRHOÏDES
ARTÉRIOSCLÉROSE

VELLEDOL ADRIAN

PILULES
Soutiens à 0.05 centigr.,
à 4 par jour.

Principale action
du **GUI** Paris. — 9, Rue de la Perle.

AMPOULES INJECTABLES
à 0.05 centigr. — (à 3 par jour).

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la sténose des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTE
2 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclaration d'intérêt Public
du 12 Août 1897.

HUILE DE FOIE DE MORUE

La meilleure qualité connue, toujours fraîche et toujours la même.
Naturellement blanche.

Incongelable — 2°.
Sans goût ni odeur désagréables.

Denonville

Facile à digérer en été comme en hiver.

Exp. Univ. Paris 1889
MEMBRE DU JURY
HORS CONCOURS
ALESDUN (NORVÈGE)

LE FLACON (1/2 litre environ) : 5 fr.

ALPHONSE RUCH, PARIS, Seul Concessionnaire.
Rue 63, Rue des Archives. — DRYAN : Dans toutes Pharmacies.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET GUILLOT

Telephone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

tuelle, avec un minimum de dépenses obtenant un maximum de rendement, a réalisé ce que rêvait Lagougey; ce que veut Descout. De votre œuvre féconde pourraient être jaloux notre grand Agrégé aussi bien que notre grand Prévoyant, mon collègue du Musée social, M. Mabilieu. « D'une-mot mensuellement 10 francs quand tu es bien portant, dit à chacun de ses adhérents la Société Lagougey, et, dès que tu seras malade, je te donnerai 10 francs par jour. Tu travailleras pour la collectivité tandis que tu seras vaillant, et, aux jours d'invalidité, c'est la collectivité qui travaillera et paiera pour toi. »

Prosperer comme le fait votre Mutuelle médicale de la Seine; lui voir un million en réserve; avoir ce million gardé par Descout, n'est-ce pas réaliser le miracle de Cant, pour lequel, Messieurs, vous n'avez pas attendu de finir vos notes d'argent?

C'est pour m'associer à la noble fierté de votre président Descout; c'est pour affirmer une fois de plus la pérennité de l'œuvre de Lagougey — dont je ne suis l'un d'autant plus désintéressé que je ne suis pas de vos adhérents —, c'est pour affirmer une fois de plus la vitalité féconde de votre Société que vous ne voyez ce soir parmi vous.

Oui, par la pérennité de son œuvre bienfaisante, Lagougey verra son nom transmis de générations en générations, et, en toute justice, on se souviendra de Lagougey bien longtemps après que seront oubliés ceux d'entre nous qu'à herode le loi espoir de voir leur nom porté aux âges futurs par l'invention de théories subtiles, par la découverte de quelque agent pathogène, par l'invention de techniques et de méthodes ingénieuses ou par la découverte de quelque affection ou syndrome morbide.

Comme tout cela aura vécu bien avant que Lagougey ait fini sa mission prévoyante!

Combien n'avait-il pas raison, le poète de Milly, quand il proclamait qu'il y a eu de si belles choses dans une belle action que dans un beau poème ou dans une bruyante vietétrie!

Aussi, Messieurs, ce n'est pas seulement dans les courtes reconnaissances que doit vivre le nom de Lagougey; c'est encore dans les Annales de la Médecine.

Certain petit livre, connu peut-être de quelques-uns d'entre vous, le GLOSSAIRE MÉDICAL, enregistré, dans sa seconde édition, le nom de Lagougey. Nous l'avons jugé digne d'être transmis aux générations nouvelles, entre les noms de Lîafra, de Paquelin.

Evidemment, le tamponnement des fosses nasales par la sonde est un perfectionnement dont ont bénéficié maints malades; évidemment, l'amputation de

l'avant-pied a permis plus facile la marche des blessés; évidemment, les points de feu, coque-tin appliqué avec le Paquelin, ne rappellent en rien les cautères échappés de chez le grand Inquisiteur d'Espagne; mais, pour si ingénieux qu'ils soient, procédé, instrument et appareil auront été moins bien utilisés, auront apporté moins de douleurs, procuré moins de confort, auront ravivé moins d'espérances et auront dissipé plus de trayers des lendemains misérables que n'aurait fait et ne ferait la méthode et la technique Lagougey.

Ce n'est assurément pas vous, Descout, qui vous inscrirez en faux contre mes affirmations, vous qui apportez à la gestion de la Caisse et à la direction de la Société même soin et même rigueur scientifique que dans cet enseignement de la Morgue par quoi vous aviez conquis si haute l'estime de notre Maître commun, le professeur Bronard.

La sœur, la Vierge de votre enseignement pratique de la Médecine Légale, ses lustrés au moins l'attestent, et cela si fortement, vos sœurs à l'Ecole et au Prétoire sont tels, mon cher Descout, que, si notre confrère Clemenceau (qui, pour de nobles causes, sait garder pochette dans son portefeuille de premier ministre) n'avait pas rougi la boutonnière du parfait mutiliste que vous êtes, le grand Maître de l'Université, à défaut du garde des Sceaux, se fût, lui n'en saurait douter, intéressé à vous dès qu'il aurait dû avoir par votre Doyen. Car, vous aussi, vous êtes mon collaborateur à l'Faculté; vous aussi, vous êtes sous ma férule, encore que vous n'ayez eu le temps de vous en plaindre.

Vous sachant comme je vous connais, j'augure que vous éprouvez plus de joie à ce que l'Idiotie des Braves et des bous vous vienne par la Mutuelle de la Seine que par la Minerva Médica ou par Urétis. Vous avez juste conscience du bien que vous répandez autour de vous; vous avez de combien de confrères vous calmez les angoisses; à combien de familles vous rendez l'espérance alors que la maladie les vient atteindre avant que l'aisance se soit assise à leur foyer. A combien de confrères votre Matinée n'a-t-elle pas donné l'illusion d'une fortune gagnée; combien, grâce à vous, se sont sentis à l'abri de la misère; à combien de confrères n'avez-vous pas, au jour le jour, apporté l'apaisement; à combien n'avez-vous pas rendu la sécurité! Assurément, mon cher Président, ayant lu et médité Montaigne, avec lui, vous avez pu persuader nos confrères désespérés que « c'est le jouir et non le posséder qui rend heureux ».

Messieurs, un mot encore pour m'excuser d'avoir abusé de votre attention: j'ai d'autant plus à me faire pardonner que, ce soir, j'ai eu et reste votre obligé. Et maintenant, mes chers confrères: haut les cœurs! hautes les coupes! pour être à l'unisson des Lagougey et des Descout; pour boire à la pérennité de la Mutuelle médicale de la Seine; pour porter la santé de son troisième président, M. Descout!

Très ému, le président de notre Société remercia chacun des orateurs. Avec sa modestie coutumière, il s'efforça de reporter sur les membres du bureau, Lannois, Lissiaux, Henocque, Signez, Thomas, Nigry, tout ce qu'il méritait de nos regards. Il ne manqua point aussi de souligner que la Société fût mieux connue, et ceci m'amenâ à quelques réflexions.

La gloire de Lagougey, ce qui sauvera son nom de l'oubli, comme le disait si justement M. Landouzy, c'est d'avoir compris que, dans notre profession, les risques de la maladie, les périls et les angoisses du doute, ceux qui sont les grands qu'ailleurs, l'industriel, le commerçant ont, certes, du mérite s'ils réalisent une fortune ou l'aisance, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas les seuls artisans de leur réussite. Combien de collaborateurs, employés, ouvriers, les aident! Chez nous, pas d'aide: l'œuvre est essentiellement personnelle, l'homme est obligé de tout tirer de sa cervelle, d'où le petit nombre de grandes fortunes médicales.

Dans ces conditions, on comprend combien la maladie doit peser plus lourdement: personne pour suppléer l'invalidé, pour continuer à assurer la marche de la machine. Un an de maladie, — j'en appelle à tous ceux qui, comme moi, ont été visités par elle, et tout croit. Et voilà le grand danger, l'angoisse suprême contre laquelle est dressée l'initiative audacieuse de Lagougey.

Pourquoi faut-il que cette œuvre si belle soit encore si mal connue? M. Landouzy nous disait avoir interrogé ses élèves, agrégés, chefs de clinique: aucun d'eux ne nous connaissait. Quant à M. Lannois, notre vice-président, qui est, de plus, notre expert impossible, il me déclara qu'ayant voulu faire l'apostolat auprès de divers confrères,

ARTHROSE TOUX COQUELUCHE

C'EST OÙ

Sédatif puissant — non toxique

Bien supérieur au bromoforme
Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

DOSIS:

Adultes : 30 à 50 gouttes
(au dessous de 2 ans: 5 à 15 gouttes) et plus
Enfants : 15 à 30
..... 15 à 30
Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures
(Administrer le BÉTHONOL dans un peu d'eau sucrée).

Paludisme / AMPOULES 0,35
et CACHETS 0,60

QUINIFORME

H. LACROIX & C^o
21, Rue Philippe-Girard
PARIS

Mig-O-2

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Athènes-Paris

1700

EKTOGAN

USAGE EXTERNE



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire,
des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe:

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS,
PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS,
L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.
GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.
AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

SUCRAMUSOLINE — PLASMA MUSCULAIRE extra à froid — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIK & C^o, 10, Rue de "Gros-Paris" — Contient dans ses Gouttes de gros "sucrode" conserve indolentement ses propriétés physiques et thérapeutiques

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 P. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).

ADMISS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE | 5 à 20 Gouttes pour Enfants. | 2 à 10 à 50 Gouttes pour Adultes. | par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'albume, ni de débris de toutes les impuretés, stomacales, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^r ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

ANÉMIE. CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NEURALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison
granulés
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu

Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

COMME CHOLAGOGUE PROPHYLACTIQUE

Pour combattre la fermentation et les infections microbiennes, la **POUDRE KUTNOW** a maintenant soutenu l'épreuve du temps. Elle a été proclamée inestimable par le corps médical entier, lequel a besoin d'un antiseptique puissant et efficace, aussi agréable au goût que rafraîchissant. La **POUDRE KUTNOW** est donc toute indiquée dans toutes les maladies :

DE L'ESTOMAC, DU FOIE, DU REIN ET DE LA VESSIE

CAUSÉES PAR UN MÉTABOLISME DÉFECTUEUX ET UNE DIATHÈSE DUE A L'ACIDE URIQUE

Sûr, Efficace et Doux

VILLA NORDSTERN, MARIENBAD, LE 2 OCTOBRE 1902.

« J'ai prescrit la **POUDRE KUTNOW** de temps à autre et je l'ai toujours trouvée sûre et parfaitement efficace. D'une action douce, elle n'irrite nullement les muqueuses et n'est suivie d'aucun mauvais effet.

« J'ai obtenu des résultats tout à fait excellents dans des cas de dyspepsie, d'hyperhémie du foie, de catarrhe intestinal et de constipation chronique. Elle a l'avantage d'être agréable au goût et peut être prise par les personnes d'une constitution délicate à n'importe quelle époque de l'année.

MAX PORGES

Docteur en Médecine.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à **MM. ROBERTS & Co**, 5, rue de la Paix, Paris, ou à **MM. S. KUTNOW & Co, Ltd**, 41, Farringdon Road, Londres, E. C.

BON POUR ÉCHANTILLON
de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

N° _____

Adresse : _____

« P. M. »



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine réapparaît rapidement claire et limpide. — Dose: 1 à 2 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Henri.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉNSTRUÉS** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amortisse, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,

Chlorhydrate de quinine,

Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 30, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goitre, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

En prescrivant les Produits

BIEN SPECIFIER

le NOM et la MARQUE



qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

en faveur de la Lagogue, tous, d'un commun accord, avaient compris qu'il s'agissait des démolis qui en ce moment divisent nos Syndicats.



Et c'est pourquoi, vous, qui me lisez, et qui n'avez pas dépassé la quarantaine, je vous supplie de nous donner 10 francs par mois; nous vous donnerons, quand vous serez malade, 10 francs par jour. Remarquez le double miracle que nous avons réalisé: L'argent, qui divise, nous réunit ici; sa poursuite exclusive s'acommode mal de l'idéal, rien de plus idéaliste pourtant que notre but. Enfin, nous avons renouvelé des Grecs le mythe de Jouvain. Quand nous sommes entrés dans la Société, elle était pauvre et toute jeune. Depuis, les années ont pesé sur notre tête, nous avons blanchi, et nous senions, hélas! que nous avons dépassé la moitié de notre route.

La Société, elle, est éternellement jeune. Elle est plus riche, plus forte que jamais. Venez à nous, je le répète. Si les formalités, les parrainages, tous ces détails qui vous font parfois céder aux obsessions des assureurs professionnels, vous embarrassent, adressez-vous à moi, je vous promets mes bons offices.

F. HELME.

FACULTÉ DE PARIS

Faculté de médecine. — L'Entente des Universités de Londres et de Paris. Sir DYCK DUCKWORTH, professeur de Clinique médicale à Bartholomew's Hospital, président de la Section anglaise de l'Entente cordiale fera, au Grand Amphithéâtre de la Faculté de médecine de l'Université de Paris, à 5 h. 1/2, le mardi 18 Février 1908, une conférence (en français) sur : les diathèses; le facteur personnel dans les maladies.

Clinique médicale infantile. — Un cours pratique de médecine infantile a lieu du 18 Novembre 1907 au

29 Février 1908 sous la direction de M. le professeur HUTINEL et de M. NOÛCOURT, agrégé.

Le cours comprend 140 leçons faites tous les jours à 8 heures, et, en outre, les mercredis et vendredis à 6 heures, par MM. NOÛCOURT; Maladies de l'appareil digestif. Thérapeutique et hygiène infantile. — JEAN-SELMER; Maladies de la peau. — LEBROUILLAT; Tuberculose, Syphilis, Rhumatismes. — L. MARTIN et DARRAS; Maladies infectieuses. — Professeur MARTEL; Maladies du foie et de l'appareil urinaire. — G. LEVET; Maladies de l'appareil circulatoire. — L. BARONNET et R. VOISIN; Maladies du système nerveux. — L. TIXIER; Maladies du sang. Maladies de la nutrition. — FAISSEAU et RIVET; Maladies de l'appareil respiratoire.

Un programme détaillé est déposé au secrétariat de la Faculté et à la clinique. Seront admis ou cours : 1° les étudiants inscrits comme stagiaires à la clinique et les externes du service; 2° les docteurs et étudiants, français et étrangers, sur la présentation d'une carte d'immatriculation délivrée au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), moyennant un droit de 100 francs. Un certificat d'assiduité sera délivré, sur leur demande, aux auditeurs qui auront suivi régulièrement le cours.

Un second cours semblable commencera au mois de Mars 1908.

Pendant la durée du cours, tous les matins, visite dans les salles, à 9 heures, et ensuite : le lundi, à 10 heures; Consultation générale, opérations d'oto-rhino-laryngologie (M. CUVILLIER). — Le mardi, à 10 heures; Cours de M. le professeur HUTINEL. — Le mercredi, à 10 h. 1/2; Consultation de nourrices (M. GUILLERMY). — Le jeudi, à 9 heures; Consultation d'oto-rhino-laryngologie (M. CUVILLIER). — Le vendredi, à 10 h. 1/2; Consultation des maladies de la peau (M. HALLÉ). — Le samedi, à 10 heures; Cours de M. le professeur HUTINEL.

Les élèves sont invités à suivre les cours ou conférences faits par les médecins de l'Hôpital.

Pendant le mois de Juillet 1908, aura lieu un cours de vacances en 10 leçons (20 le matin, de 10 h. 1/2 à 11 h. 1/2; 20 le soir, de 5 à 6 heures). Le droit à verser sera de 100 francs.

Clinique d'accouchement Tarnier. — Cours de gynécologie pratique par M. BARNARD, agrégé. Le cours a commencé le 10 Février 1908. Il comprend 18 leçons à la suite desquelles les élèves sont exercés individuellement aux opérations sur des animaux par M. LÉPUEUX, chef de la clinique adjoint. Les leçons ont lieu à 4 heures du soir.

Programme du cours. — 10 Février : Exploration gynécologique. — 11 et 12 Février : Lésions péri-utérines. Périnéphrologie. — 13 Février : Fistules vésico-vaginales.

Fistules recto-vaginales. — 14 et 15 Février : Métrites du corps. Métrites du col. — 17 Février : Cancer de l'utérus. — 18 Février : Fibromes de l'utérus. — 19 et 20 Février : Hydrotomie. — 21 Février : Déviations utérines. — 22 Février : Polypes gaitaux. — 23 et 25 Février : Salpingo-ovariens. Ablation des annexes. — 26 Février : Kyste de l'ovaire. — 27 Février : Grossesse ectopique. — 28 Février : Malformations génitales. — 29 Février : Pubertés.

Le droit à verser est de 50 francs.

Médecine opératoire. — Les exercices pratiques réglementaires de médecine opératoire commenceront : 1° à l'Ecole pratique de la Faculté, le lundi 9 Mars 1908; 2° à l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, le lundi 2 Mars 1908. Ils auront lieu tous les jours, à 4 heures. Ces exercices sont obligatoires pour les élèves docteurs de 3^e année, en vue de la 12^e inscription. Les élèves en cours irréguliers d'études, pourvus de 10 inscriptions au moins, pourront être autorisés à y prendre part.

Conditions d'admission. — 1° Les élèves docteurs de 3^e année seront inscrits sur la présentation de la quittance à souche constatant le paiement des droits afférents à l'inscription de Janvier 1908 (10^e inscription), et de la carte d'immatriculation.

2° Les élèves en cours irrégulier d'études, pourvus de 10 inscriptions au moins, devront obtenir préalablement l'autorisation du doyen. A cet effet, ils déposeront leur demande écrite au secrétariat de la Faculté, où il leur sera donné connaissance des conditions spéciales qu'ils auront à remplir;

3° Les élèves en cours régulier d'études devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté (guichet n° 2 bis), de 9 heures à 3 heures, du 1^{er} au 29 Février inclus. Après cette dernière date, nul ne pourra être admis. Des lettres de convocation seront adressées aux domiciles des étudiants.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Louis. — M. Sahourand, chef du laboratoire municipal de l'Hôpital Saint-Louis, commencera le lundi 2 Mars et continuera les vendredis et lundis suivants à 9 h. 1/2 une série de leçons sur les maladies du cuir chevelu, à l'Ecole Lailler. Entrée, 22, rue Bichat.

Maladies du nez, de la gorge, des oreilles, de la bouche et du cou. — M. PIERRE SEBILLOT, agrégé de la Faculté, chargé de cours, commencera son enseignement (deuxième série), le lundi 2 Mars, dans son service de

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Daryle.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Co, Pharmacie de 1^{er} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE

Baron L'Epitout Barone et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre; dissipe la purulence des orchiates chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTE avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Bureaux de l'Administration de l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, la Pharmacie.

Thèse sur l'HYSTEROLOGIE, présentée à l'Académie de Médecine de Paris.

HYSTEROLOGIE à base de NUCLEARRINE.

Medication Antidote-Phosphore organique.

INDICATIONS: LYPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHOLERA-ANEMIE, CONJUGES, etc.

LITTÉRATURE et RÉCÉPES: s'adresser à A. NALINE, P. 100 à St-Denis (Seine).

FORMES: Emulsion: 2 cuill. à soupe par jour. Extrait: 2 cuill. à soupe par jour. Granulé: 2 cuill. à soupe par jour. Ampoules: 1 ampoule par jour.

LIQUIDE remplace le GASTRIQUE remplace le POUVOIR remplace le IODIFORME remplace le OXYGENE NAISSANT remplace le TRIOXICHLORETHYLE DE VANADATUM

Soc. des Pro et ANIOS, 7, r. Grande-Alle, Lille.

CONSTIPATION

Appendicite, Migraine, Hémorroïdes sont guéries par l'emploi de la délicieuse

POUDRE LAXATIVE ROCHER

DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTI-NEURISQUE

SANS PEUR

PNEUMATIQUE ANTIDÉPANDANT IMPERFORABLE

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.

19, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS

Téléph. 612-00

Bière FANTA

SPÉCIALE POUR NOURRICES

6 Rue GUYOT

TELEPHONE 513 82 PARIS

Hôpital Lariboisière, avec l'assistance de M. M. LOMBARD, laryngologiste des hôpitaux,

CARONNET, GUYOT, GUYOT, LEMAIRE, assistants, BALDREVIC et HANSEN, internes du service.

Cet enseignement sera gratuit pour les étudiants en médecine.

Les médecins français et étrangers devront verser un droit d'inscription de 100 francs.

Les élèves inscrits, après un mois d'instruction technique, seront admis pour trois mois à la consultation, sous le contrôle permanent d'un assistant.

Il leur sera ensuite délivré un certificat d'études.

Tous les médecins et tous les étudiants en médecine sont admis aux leçons cliniques du chef de service.

Cet enseignement hospitalier sera complété par des démonstrations anatomiques faites à l'École d'anatomie et de chirurgie des hôpitaux, 17 rue du Per-Moulin.

Distribution du travail : Consultations, mardi, jeudi, samedi; examen public des malades par le chef, mardi, samedi; leçon clinique hebdomadaire, mercredi; opérations, lundi, vendredi; végétations adénoïdes, mercredi. Pour les inscriptions, s'adresser (pavillon Davaine), à MM. Gilbert et Lemaire, assistants du service.

P.-S. — Un cours de médecine opératoire spéciale sera fait à l'École d'anatomie et de chirurgie des hôpitaux, dans le courant du mois de Mars.

NOUVELLES

X^e Congrès français de médecine. — Ce Congrès se tiendra à Genève du 3 au 5 Septembre 1908.

Le bureau est formé des suivants : Professeur A. D'ARNAUD (Genève), *Président*; professeur LASQUER, doyen de la Faculté de médecine de Paris, et M. L. GAUTIER (Genève), *Vice-Présidents*; professeur A. MAYOT (Genève), *Secrétaire général*; L. MAILLARD (Genève), *Troisième*; professeur L. BAST (Genève).

Les trois questions suivantes ont été mises à l'ordre du jour du Congrès : 1^o Les formes cliniques de l'artério-sclérose. Rapporteurs : M. HUCHARD, médecin des hôpitaux de Paris; M. LAURENT, professeur à l'Université de Paris; 2^o La pathogénie des états neurotoxiques. Rap-

porteurs : M. DUBOIS, professeur à l'Université de Berne; M. JEAN LÉPIN, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon;

3^o Le traitement de la lithias biliaire. Rapporteurs : M. GILBERT, professeur à la Faculté de médecine de Paris, et M. CARNOT, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris; M. MONCOUR, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Bordeaux.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. ROCI, secrétaire général adjoint, 1, rue de la Prairie, Genève.

CONCOURS

Médecins des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours d'admissibilité au concours de nomination des médecins des hôpitaux, MM. Mery, Achard, Triviolet, Debore, Dejessé, Dieulafoy, Bézanton, Richardière, Huchard, Lacombe.

MM. Debore, Dejessé et Dieulafoy ont accepté.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Séance du 7 février. — Ont obtenu : MM. Sédillot, 7; Morand, 9; Goret, 4; Dureux, 9; Pukowski, 12; Vignal, 7; Gallie, 9; Carnot, 2; Saint-Girois, 13; M^{lle} Neveu, 9. — Absent : M. Urdin.

Séance du 8 février. — Ont obtenu : MM. Léger, 7; Douay, 13; Chevallier (Paul), 11; Weissbach, 8; Paris, 5; Viguerès, 3; Lotini, 12. — Absents : MM. Fricker, Bouquet, Polak-Delpach, Chataing, Chabbert (Paul), Pinchon.

Séance du 10 février. — Ont obtenu : MM. Sorrel, 10; Corpechot, 9; Huber, 11; Hollack, 10; Brunel (Léon), 7; Logré, 9; Brucot, 10; Morand, 13. — Absent : M. Escallier.

PATOBIOLOGIE. — Séance du 8 février. — Ont obtenu : MM. Perdox, 10; Bloch (Marcel), 7; Croissant, 8; Lemaigrier, 9; Lefèvre, 5; Levy, 5; Roux (Georges), 11; Marquis, 7; Gautier (Emile), 10; Rouget, 10. — Absents : MM. Iles, Polson, Bourroulhou, Godlewski.

Séance du 10 février. — Ont obtenu : MM. Duthel, 6; Morn, 11; Fougaud, 10; Rousseau (Emile), 6; Delvès, 5; Pruvost, 8; Glys, 6; Toulant, 10; Niennu, 7; M^{lle} de Jong, 5. — Absents : MM. Pimpaneau, Dubois (Robert), Rolland.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. rempl., affaires para-médicales Cab. Gallet, 47, Bd St-Michel, 200 année. Tél. 824-81.

Ca. Vente à l'essai d'auto neuve et d'occ. toutes forces et marg. S'adr. Pineaud, pl. Petits-Bancs. La Rochelle (Ch.-Inf.).

A céd. clientèle dans joli chef-lieu de canton, 3 h. de Paris. Moyenne des 10 dernières années : 15.000 fr. touchés. Conditions : 15.000 fr. avec ou sans association pour mettre le successeur au courant. — Ecrire P. M., n° 475.

On demande p. j. docteur poste médicale, Paris ou banlieue, Cab. méd. Bougault, 45, boul. St-Michel. Tél. 814-15.

Appareils plâtrés : Cours pratique en 10 leçons par 3 internes en chirurgie. 1^{re} séance le 17 février, 5 heures. S'adr. au concierge de l'Hôp. Tenon. Inscription : 40 fr.

Préparation au premier et troisième doctorat par interne des hôpitaux. S'adresser : P. M., n° 475.

Postes centre Paris, aff. 15, 15 et 12.000. — 424. Paris, 10.000 aff. 3.000. Pres., aff. Bougault, 45, boul. St-Michel.

Poste à prendre de suite dans sous-préf. championne. Très bonne clientèle et aff. S'adresser au Dr Mahé, 29 bis, rue Denours, de 1 h. à 3 h.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

CHOLÉNE CAMUS. — Ophélie biliaire. Lithias, insuffisance biliaire, Colites mazo-membraneuses.

QUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT pharmacien breveté. Phlegmones, Eczéma, Appendicite, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

CÉLÉBRINE

Coca-lithine analgésique Pausodun

Pour répondre aux diversités importantes des migraines, à des céphalées multiples, variées :

Céph. simple : Migraines, névralgies

Céph. bromée : Migraines, névralgies rebelles

Céph. iodée : Névralgies d'origine artérielle

Céph. bromo-iodée : Névralgies rebelles, sciatic, goutte

Céph. quinquée : Spasmes, crises, infarctus

Dose : 1 à 3 cuillerées à soupe par jour, 3 à 4 heures dans un grand verre d'eau.

E. Fournier & C^e, 21 rue de St-Pierre-Bourbourg, Paris

MIGRAINES

NÉVRALGIES REBELLES

COLIQUES MENSTRUUELLES

Synthithérapie Injections Indolores au Gallacéol.

Préparé par : H. KRAUS, 10, rue Marbot, Paris

Pharm. DURET, 15, boul. Haussmann, Paris

Déposé

Anfisclérosine

Le nouveau SPÉCIFIQUE de l'ARTÉRIOSCLÉROSE

Echouilles et Hémigraphie médicale gratis sur demande.

POISSON, pharmacien

Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbot, PARIS

ÉPILEPSIE

CONVULSIONS

MALADIES NERVEUSES

docteur WEIL

TRAITEMENT RAISONNÉ ACTION RAPIDE

Cette préparation, introduite dans la thérapeutique depuis 10 ans, y a conquis une place prépondérante comme un excellent remède contre toutes les formes de l'épilepsie, la danse de St-Guy et d'autres affections nerveuses.

Dr L. M. BROSKY (Rev. bienn. d. Méd. d. R.)

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE

POISSON, pharmacien.

Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbot, PARIS

CALYX-PURPUREA

Purgatif - Désinfectant idéal

Agit sans coliques

Dessiné expérimenté à la Phalène et Glucosides associés

A. ROUDEL & C^e, BORDEAUX

POUDRE D'ABYSSINIE

EXIBARD

L'ASTHME

Soulage instantané

— CHANTALON —

H. FERRÉ-BLOTTERE & C^e

D^e en Médi, Pl^u de 1^{re} classe

Dos. 30 à 50 gouttes, 1 à 4 fois par jour

102, rue Richelieu, PARIS

PAPAIN

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elisir, 3 fois par jour

Papaine de Trouette-Perret agit chaque repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Gordosote, Gouttes de Tois)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Gouttes par jour avec repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

Le plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et Pruritiques et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Poudres, Savon.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

LAIT CAILLÉ BULGARE

Le lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR

SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayner les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livrables quotidiennement. 23, rue de Trévis, Paris (Tél. 149-78)

Fournisseur des Hôpitaux

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCATARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE**; de la **MIGRAINE**; et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dos. 30 à 50 gouttes, 1 à 4 fois par jour

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cécil-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :1° 1/10^e de milligramme de Scopolamine ;
2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.**EMPLOI.** — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Téléphone 682-16.

DIGESTION DU LAIT

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Nennier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1906)

TITRAGE — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne digestion stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un système de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de lait dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remuer le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la coagulation ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT, et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 100-17

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Ph^{ie} MIDY, 140, Faubourg St-Honoré, PARIS**COLCHI-SAL DE MIDY**

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS**BETUL-OL**

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'Intérieur

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI*)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPEROUSSE Professeur de la Faculté de médecine,
de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.
L. LANDOUZY Professeur de l'otologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LETULLE Professeur agrégé,
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
M. LERMOYANT Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Ex-chef de clinique gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Bibliothèque Mazarine les lundis, mardis, vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CITELLE JEANNIN. Le segment inférieur de l'utérus.
Apèrçu général de son anatomie, et de son rôle
physiologique et pathologique.

G. HARET. Les rayons X font-ils naître le cancer ?

G. FISCHER. La palpation de l'estomac normal.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Parabiose artificielle des animaux à sang
chaud.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de médecine légale. — La réforme de l'expertise
médico-légale. — L'état antérieur dans les acci-
dents de travail. — Elections.

Société de thérapeutique. — Question proposée pour le
prix de la Société (500 fr.). — La radiothérapie des
tumeurs malignes du sein. — Douche hépatique et
douche splénique. — Action du radium dans le traitement
des épithéliomas superficiels. — Action des
rayons X sur la régression des cancers superficiels.

Société de chirurgie. — Dispositif pour la conservation
septique des objets de pansement. — Abscès dysenté-
rique du psoas. — Sur le meilleur mode de suture du
foie. — Exclusion unilatérale du gros intestin pour
entérite muco-membraneuse rebelle. — Kyste hyda-
tique du foie pris pour un sarcome. — Obstruction
intestinale par calcul biliaire. — Diagnostic erroné de
calcul de l'uretère porté d'après une radiographie. —
Cancer du gros intestin; extirpation, guérison. — Pilec
de grossesse extra-utérine tubo-ovarienne rompue,
inondation péritonéale; laparotomie; mort.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.

— Fistule uréthro-vaginale d'origine obstétricale;
hydrénéphrose nécessitant une néphrectomie; gué-
rison. — Est-il possible de reconnaître d'une façon cer-
taine, chez une femme de soixante à soixante-dix ans,
les traces d'un accouchement ayant eu lieu quarante
ans auparavant, et quelles sont ces traces? — Histoire
obstétricale d'une femme hystéropexie; oesarienne
suivie d'une hystérectomie abdominale totale; gué-
rison. — Trois opérations étiologiques successives
chez une femme à bassin rétréci; hystérectomie pour
la dernière; guérison.

ANALYSES

DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Menu pour constipé par atonie intes-
tinale simple.

PHARMACOLOGIE

H. BORTU. Novocaine.

PETITE CHIRURGIE

L. DUREY. L'air chaud en thérapeutique.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

ALFRED MARTINET. Traitement de la gale.

CHRONIQUE

Intérêts professionnels.

Congrès international de la tuberculose. Washington,
21 Septembre-12 Octobre 1908.

LIVRES NOUVEAUX

CHAPTET. Les fractures malloles du cou-de-pied et les
accidents du travail.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Un de nos abonnés nous envoie la lettre sui-
vante :

Monsieur,

Je vous serais très obligé de vouloir bien me don-
ner l'avis de *La Presse Médicale* sur cette question :
Ai-je le droit de faire donner le chloroforme lors
d'une opération, par une infirmière dressée à cet
usage?

Connaissez-vous dans la jurisprudence des cas
de poursuites de ce genre, et quelle en a été l'issue.
Je vous remercie par avance, etc.,

**

Nous avons demandé à notre conseil judiciaire
la réponse à cette lettre, et voici son avis :

Monsieur le Secrétaire de la Rédaction,

J'ai fait des recherches minutieuses sur la question
que vous avez bien voulu me soumettre : Un médecin
a-t-il le droit de faire donner le chloroforme, lors
d'une opération, par une infirmière dressée à cet
usage?

Le seul document judiciaire que j'aie relevé est un
jugement du tribunal d'Alger du 4 novembre 1893
(Sirey 1895. 2. 237). Je lis dans ce jugement :

... le *fer végétal* ... du *RUMEX CRISPUS*

FERROPLASMA de SAGET
Pâtes à Vichy.
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.
Renseign^{ts}, éch^{ts}, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

IODO-MAISINE

Etabl^{ts}
Poulenc
Frères
Paris

COMPRIMÉS (Ferment)
LACTOZYMASE B. (lactique B)
CHEVRETTIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 14-56 PARIS

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits s^{ts} demande. KEBLY, 140, r. St-Maur, Paris

SAINT-GALMIER BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

CEREBRINE

LIQUEUR
SPÉCIALE
SPÉCIFIQUE
EFFICACE

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

CHOLEINE CAMUS (à l'usage
parcours)

LA BOURBOULE SOURCES
CHOUSSY ET PERIERRE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'asthénie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

Télég. 824-30

26, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

XVI^e Année. — N° 14. 15 FÉVRIER 1908.

MIGRAINES Névralgies rebelles.
Coliques menstruelles.

POUGUES TONI-ALCALINE

STOVAÏNE
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

CARABANA PURGE GUÉRIT

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

Affections gastro-intestinales

Entérites, Appendicites

Diarrhées infectieuses (dites et lat.)

Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

« Attendu qu'il est reconnu que R... était assisté »
 « de la dame M... seule, que les docteurs entendus »
 « sont unanimes à dire que, pour éviter les accidents »
 « possibles pendant l'anesthésie d'un malade, il est »
 « d'usage, sans que cela soit imposé par un règle- »
 « ment, que l'opérateur soit assisté d'un collègue ou »
 « d'un aide capable par ses connaissances médicales »
 « d'observer l'opéré et de reconnaître les signes de »
 « l'action biochimique ou nocive de l'anesthésique »
 « pour la continuer ou la suspendre. »
 « Attendu que la dame M... ne peut être pré- »
 « sumée posséder les connaissances d'un tel aide, »
 « que R... a eu tort de la choisir et de la garder »
 « pour l'assister; mais que rien n'établit que l'insuf- »
 « fisance de son aide ait été la cause du malheureux »
 « accident survenu; que si l'anesthésie du jeune B... »
 « s'est difficilement déroulée, il n'en est pas moins »
 « constant par la déclaration de témoins qu'elle a »
 « pris fin; que R... a pratiqué les manœuvres em- »
 « ployées d'ordinaire pour déterminer le réveil, et »
 « que l'enfant est revenu à lui et a demandé à boire; »
 « que dans ces conditions de fait il est impossible »
 « de dire que l'anesthésie telle qu'elle a été pratiquée, »
 « ait été la cause directe de la mort; que pour re- »
 « chercher si elle en a été la cause indirecte, le »
 « tribunal serait obligé d'en arriver, ce qu'il doit »
 « s'interdire, à juger et apprécier des phénomènes »
 « pathologiques dont le mécanisme, ainsi que l'a dit »
 « l'un des docteurs entendus, n'est pas sans obscurité »
 « pour la science. »

Par ces motifs, et d'autres encore, le Tribunal a renvoyé les prévenus de la prévention d'homicide par imprudence; mais par ce motif que R... associé avec la dame M... couvrait de son nom et de son diplôme les actes de ladite dame, le jugement le condamne comme participant de la contravention d'exercice illégal commise par sa co-inculpée, qui tenait « un prétendu institut sanitaire ».

Sur appel, la Cour d'Alger a confirmé, elle n'a pas donné de motifs nouveaux en ce qui concerne l'exercice illégal de la médecine. Sur le chef relatif à l'homicide par imprudence, l'arrêt relève que « des imprudences et négligences graves ont été commises » par R..., tant dans les conditions où il a pratiqué l'anesthésie du malade, que dans celles où il a « opéré l'ablation de la tumeur ».

Cet arrêt qui porte la date du 17 Mars 1894 se trouve au Sirey à la suite du jugement précité.

Il appelle deux observations :

1° C'est la tenue d'un « institut sanitaire » pour l'exploitation d'un remède secret et non le fait d'avoir administré le chloroforme sans diplôme qui a motivé la condamnation pour exercice illégal :

2° Le fait de se faire assister d'une personne sans diplôme et en tout cas sans connaissances médicales, bien qu'il n'y ait pas de règlement sur ce point, est considéré par l'arrêt comme une faute pouvant entraîner en cas d'accident l'application de l'article 319 du Code pénal visant l'homicide par imprudence.

Si, dans l'espèce, l'arrêt a écarté la prévention d'homicide par imprudence, c'est qu'il a été établi que la mort n'était pas résultée des conditions pourtant reconnues défectueuses dans lesquelles a été pratiquée l'anesthésie.

Il est à remarquer que cet arrêt est intervenu sous l'empire de la loi du 19 ventôse an XI.

La loi du 30 Novembre 1892 dispose dans son article 16 qu'« exercer illégalement la médecine toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées dans les paragraphes précédents (lesquels définissent l'exercice illégal de la médecine), à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la loi. Sous l'empire de cette loi le médecin peut donc en ce cas être déclaré personnellement coupable d'exercice illégal de la médecine.

En résumé, d'après l'arrêt ci-dessus et pour en tirer la conclusion pratique, le fait d'administrer le chloroforme sous la surveillance d'un médecin ne paraît pas constituer d'exercice illégal de la médecine.

Mais, en cas d'accident, le fait par le médecin d'être fait assister d'une personne sans diplôme, et surtout sans connaissances médicales, peut être retenu comme une faute de nature à motiver, surtout rapproché d'autres circonstances, une prévention d'homicide par imprudence.

La plus grande réserve doit être recommandée. Si n'ai pas trouvé d'autre décision. Si j'en retrouvais

une, je vous la ferais connaître aussitôt; je reste, bien entendu, à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE

Washington, 21 Sept. 1902. 1808.

Le Comité chargé d'organiser l'exposition qui doit avoir lieu pendant le Congrès de la tuberculose a décidé de s'occuper le plus tôt possible du choix d'un local convenable pour cette exposition. Dans ce but, il prie instamment les intéressés d'envoyer sans tarder des renseignements aussi exacts que possible sur le nombre, les dimensions et la nature des objets qu'ils comptent exposer.

Ces renseignements doivent être adressés au secrétaire général, M. John S. Fulton, à Washington, D. C., États-Unis.

LIVRES NOUVEAUX

Chaput. — *Les fractures malléolaires du cou-de-pied et les accidents du travail*. 1 vol. petit in-8°, de 148 pages, avec 73 figures dans le texte. Paris, 1908. Prix : 3 fr. 50. (Masson et Co, éditeurs.)

La question des fractures, en particulier des fractures malléolaires du cou-de-pied, est une question des plus importantes en ce qui concerne les conséquences pratiques des accidents du travail. On sait combien les troubles fonctionnels sont fréquents et graves après ces fractures et avec quelle facilité le public est enclin à rendre le médecin traitant responsable des déficiences de la consolidation osseuse.

Aussi les praticiens liront avec avantage le petit livre que vient de publier M. Chaput, le distingué chirurgien de l'hôpital Lariboisière. Ce livre contient une série très remarquable de documents relatifs aux fractures des malléoles. Ce sont à la fois des documents cliniques et des schémas d'après radiographie.

Les rayons X sont, en effet, indispensables pour

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans un cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

CITROSODINE
 Citrate trisodique
 en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GRÈM
 G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
 arrête
 diminue

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX SIROP D BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
 DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à polaire pour les Adultes.
 Préparation de Dr BOUSQUET, 81, Rue de la Santé, PARIS (13).

PHYTINE
 Contient 22,5 0/0
 de phosphore
 organique
 assimilable.
 PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
 « La problématique de la médication phosphorée naturelle »
 « a été résolu que par le concours de la Phytine »
 « Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

FORTOSSAN
 N'altère pas le
 Lait.
 Supporte
 la stérilisation.
 PHYTINE NEUTRE EN TABLETTES AU SUCRE DE LAIT
 La meilleure préparation pour administrer la Phytine aux enfants au-dessous de 2 ans
 ANTHRACIQUE FAVORISE le GROSSAISEMENT
 CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

COQUELUCHE guérie par **PEARLINE DRESTREMENT** par 31 h. 4 à 10 cuill. café suivant l'âge. **COMPOSITION** Liqueur Pearson, Valériane de Caféine. Atropa Beladonna, Benzoin de Bengale. 52, rue Rouffault, Aubervilliers ET TOUTES PHARMACIES

NEUVEAU TRAITEMENT ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
 Application de la Méthode JOULIE
 à 2 cuill. par cuillerée à café d'après l'âge
 9, RUE DE LA PERLE, 9
 ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
 ENFANTS : Moitié de la dose.

établir le diagnostic, le pronostic et le traitement des fractures malléolaires. Dans les fractures récentes, la radiographie nous révèle les particularités des fractures des malléoles, les lésions de l'épiphyse et de la diaphyse, les lésions de la mortaise, etc.; après réduction, la radiographie nous permet de

Ce livre devrait être lu, non seulement par les médecins, mais aussi par tous ceux qui s'occupent




Figure 38. — SPÉCIMEN DES FIGURES.

Fracture supra-malléolaire avec abduction: 1° fragment tibial supérieur; 2° fragment péronal supérieur; 3° fragment tibial inférieur; 4° fragment péronal inférieur; 5° astragale.

vérifier l'attitude du membre et le degré de consolidation.

L'auteur ne se borne pas à l'anatomie pathologique des fractures malléolaires; les importantes questions de pronostic et de traitement y sont traitées avec tous les développements désirables.




Figure 39. — SPÉCIMEN DES FIGURES.

Fracture malléolaire comminutive avec fracture du tibia au quart inférieur: 1° gros fragment inférieur tibial; 2° malléole interne; 3° astragale; 4° 4° éclats tibiaux; 5° interligne pério-tibiale.

des accidents du travail: compagnies d'assurances, avocats, magistrats.

P. DESFOSSÉS.

BIBLIOGRAPHIE

1560. — A. Richaud. — *PARCOURS DE THÉRAPEUTIQUE ET DE PHARMACOLOGIE*. 1 vol. in-32 (Collection de *Précis médicaux*) de xxx-938 pages, avec figures dans le texte. Cartonné toile souple. Prix: 12 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1561. — C. Oddo. — *MALADIES DE LA MORLE ET DU NULLE (non systématisées)*. 1 vol. in-8° de 376 pages, avec 24 figures, cartonné toile. Prix: 5 fr. (O. Doin, éditeur.)

1565. — A. Monprofit. — *LA GASTRECTOMIE: Histoire et méthodes opératoires*. 1 vol. in-8° de xxxix-305 pages, avec 50 figures. Prix: 6 fr. (J. Roussel, éditeur.)

1566. — C. Claeys. — *LA TUMEUR BLANCHE DU COEUR DE L'ENFANT*. 1 vol. gr. in-8° de 186 pages, avec 18 radiographies hors texte et 27 dessins dans le texte. (G. Jacques, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVIEW NEUROLOGIQUE

SOMMAIRE du n° 2 (30 Janvier).

Mémoires originaux:

Gilbert Ballet et André Barbé. — Paraplégie flasque absolue avec conservation des réflexes; actinomycose de la colonne vertébrale; dégénération ascendante de la moelle épinière avec foyer de ramollissement étendu de la VI^e à la VIII^e paire dorsale.

Henri Claude et Félix Rose. — Syndrome de compression médullaire chez une grande hystérique. (Association hystéro-organique ou manifestation purement hystérique?)

Analyses:

Neurologie. — Psychiatrie.

Société de neurologie. — Séance du 9 Janvier 1908.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS: PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALINE NATUELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement } au 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME: 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.
 DOSE: Cinquante Gouttes (une milligramme de Digitaline) pendant un seul jour, ou dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: MARTIGNAC & LAMIER, 24, Place des Voeges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT SPÉCIFIER & EXIGER

la Marque et la Signature de NATUELLE

PROTIODE

Iodoéthylglycine

G. GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose. Il ne provoque pas d'iodisme. Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 30 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix: 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

TRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & Co 10, Rue de l'Orne, Paris.
 VITAMINISME — OVARIQUE — THYROIDÉ — HEPATIQUE — PANCRÉATIQUE — TESTICULAIRE — NEPHRÉTIQUE — SURRÉNAL — THYMOÏDE — HYPOTHYMOÏDE — INGESTION. — MÉTASIS — PRINCIPALES PHARMACIENNES.

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : au 4/100° (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { **BACTÉRICIDE 23.40** } sur le Bacille typhique
 { **ANTISEPTIQUE 52.85** } (établies par M. FOUARD, Ch^m à l'INSTITUT PASTEUR
 Celles du Phénol étant : 4.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
 ANTISEPSIE DES MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE d'ANIODOL INSOLUBLE
 remplace l'ODOFORME

Echant^{ons} et Renseign^{er} S^{ur} de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

GOUTTE

RHUMATISME

GRAVELLE

MODE D'EMPLOI

Prendre 2 à 3 capsules

avant les repas

et avec la moitié

d'un verre d'eau

ou de lait

après le repas

et avant le coucher

Eviter l'abus d'alcool

et de viande

et de pain

et de sucre

et de graisse

et de sel

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

et de vinaigre

Extrait de la Revue Médicale de Paris
 depuis 1840
 L'UNION MÉDICALE
 PARIS
 10, rue de Valenciennes
 Hôtel de la Presse

VALS

Reins Minéraux Naturels admissibles dans les Hôpitaux
Saint-Jean, Moux, d'automne, opéti, digestifs.
Précieux, Fies, calculs, bile, diabète, goutte.
Dominique, Ammon, chlorose, débilité.
Détrite, Calais, obèses, **Magdeleine**, Reins, gravelle.
Rigolette, Asie, **Impératrice**, Moux d'automne.
 Très agréables à boire. Une bouteille par jour.
 SOUVERAIN GÉNÉRAL des SAUX, VALS (Ardèche).

ÉCHANTILLONS

franco sur demande

à MM. les DOCTEURS

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL

A BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

KREWEL

DOSIS : **Simple** | **Blanc** | **Quinté** | **Iode** | **Laxatif**
 2 à 3 Pilules | 0,006 à 0,012 par pilule. | 0,005 à 0,010 par pilule. | 0,005 à 0,010 par pilule. | 0,005 à 0,010 par pilule.
 Echant^{ons} et Littérature gratuits sur demande : F. BRUNERYE, 215, Rue de la Terrasse, Paris, XVII^e.

VALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des

Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur

agréables.

Echantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique

des **NÉVROSES**

Convulsives, douloureuses,

spasmodiques. — Phobies,

Névralgies. Insomnies.

Dose : Une cuill. à café

ou 4 capsules contiennent

1 gr. de Valéral. 4 à 3 cuill.

a café dans un demi-verre

d'eau sucrée.

BRANDT

(CACAO LACTÉ A LA VIANDE)

Pour cause d'Aggravissement

LES LABORATOIRES P. BRANDT

Sont transférés 7, rue Malher, PARIS (IV^e) — (Broch. et échant. franco.)

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV^e) — (Broch. et échant. franco.)



Digalène

Mêmes effets thérapeutiques qu'avec la

Macération de Feuilles fraîches de Digitale

DOSAGE RIGOREUX

ACTION RAPIDE

DIURÈSE INTENSE

TOLÉRANCE PARFAITE


Somnolence par la bouche, le rhum.

en injections, sans culture.

injections intra musculaires

indolores

Pas d'Accumulation



SOLUTION DE
 DIGITALINE Cristallisée
 1/2 MILLIGRAMME
 50 Capsules

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULÉS
 de DIGIT VING chloroforme
 1 à 2 par jour.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 26 Février 1908, à 1 heure. — M. DESCOMES: Anatomie de l'espace maxillo-amygdalien. Région sous-lingulo-maxillaire; MM. Reclus, Segond, Pierre Duval, Lecène. — M. LOURS: La hernie dentaire la loi du 9 Avril 1898; MM. Reclus, Segond, Pierre Duval, Lecène. — M. DUBRY: Valeur sémiologique des battements épi-gastriques de l'aorte; MM. Chantemesse, Gilbert Ballet, Fernand Bezançon, Claude. — M. JACQUEMART: De la myotomie acquise; MM. Jacquemart, Gilbert Ballet, Chantemesse, Fernand Bezançon, Claude.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 24 Février 1908. — (Première partie) (1^{re} série): MM. Nicolas, Potocki, Pierre Duval. — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série): M. Retteuer, Proust, Gouvalaire. — 3^e, Oral (Première partie) (3^e série): MM. Lepage, Branca, Lecène. M. Gautier, censeur; M. André Broca, suppléant. 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu: MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu: M. Brisson, Sicaud, André Jousset. M. Pierre Marie, censeur; M. Zimเมอร์, suppléant.

Mardi 25 Février 1908. — 3^e, Oral (Première partie) (1^{re} série): M. Pozzi, Demelin, Morestin. — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série): M. Altharraz, Lanois, Brindeau. — 3^e, Oral (Première partie) (3^e série): MM. Bar, Ricard, Cané. — 3^e, Oral (Première partie) (4^e série): MM. Quéau, Maygrier, Hartmann. — 3^e, Oral (Première partie) (5^e série): M. Retteuer, Auvray, Jeannin. M. Prenant, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Charité: M. De Laperonne, Mariani, Lenormant. — 5^e (Deuxième partie), Charité: M. Mienlaffy, Rénon, Carnot, M. Thainat, censeur; M. Gauget, suppléant.

Mercredi 26 Février 1908. — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Nicolas, Gosset, Ombredanne. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques

d'anatomie pathologique: MM. Gautier, Blanchard, Legry. Epreuves pratiques. — 3^e, Oral (Première partie) (1^{re} série): MM. Kirminson, Potocki, Mulon. — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série): MM. Delany, Branca, Gouvalaire. — 3^e, Oral (Première partie) (3^e série): M. Lepage, Macaigne, Proust, M. Garidel, censeur; M. André Broca, suppléant.

Jeu-di 27 Février 1908. — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Altharraz, Cané, Lenormant. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Joffroy, Maillard, Brumpt. Epreuves pratiques. — 3^e, Oral (Première partie) (1^{re} série): M. De Laperonne, Demelin, Morestin. — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série): MM. Quéau, Auvray, Jeannin. — 3^e, Oral (Première partie) (3^e série): M. Maygrier, Lanois, Marion, M. Prenant, censeur; M. Nicloux, suppléant.

Vendredi 28 Février 1908. — 3^e, Oral (Première partie): MM. Kirminson, Nicolas, Lepage. — 3^e, Oral (Deuxième partie): MM. Blanchard, Brissand, Sicaud. — 4^e: M. M. Pouchet, Thoinot, Macaigne, M. Garidel, censeur; M. Zimเมอร์, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker: MM. Reclus, Gosset, Lecène. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker: M. M. Segond, Pierre Duval, Ombredanne. M. Degerlin, censeur; M. Lesper, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelaire: M. M. Pinard, Potacki, Cauvalaire, M. Mulon, suppléant.

Samedi 29 Février 1908. — 3^e, Oral (Première partie) (1^{re} série): M. Pozzi, Maygrier, Cané. — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série): M. Quéau, Marion, Brindeau. — 4^e: M. M. Chantemesse, Gilbert, Balthazard. — M. Prenant, censeur; M. André Broca, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon: M. M. Raymond, Rénon, Jeannel. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon: M. M. Alb. Robin, Fernand Bezançon, Castaigne, M. Hatnel, censeur; M. Lanois, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier: M. M. Bar, Demelin, Jeannin. M. Langlois, suppléant.

Création d'un chair de clinique obstétricale. — Par décret en date du 9 Février 1908, rendu sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, M. Ribemont-Dessaignes, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours de clinique d'accouchement à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, est nommé professeur de clinique obstétricale à ladite Faculté.

Conférence. — D'entente des Universités de Londres et de Paris, Sir D'Arcy D'Urbow, professeur de Clinique

médicale à Bartholomew's Hospital, président de la Section anglaise de l'Entente cordiale médicale, fera, au grand amphithéâtre de la Faculté de médecine de l'Université de Paris, le 14, le mardi 18 Février 1908, une conférence au français sur les *Diastases* : le facteur personnel dans les maladies.

Maladies des enfants. — M. le professeur BUTNIK continuera le Cours de clinique des maladies infantiles le samedi 7 Mars 1908, à 10 heures du matin (hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sévres), et les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

Chirurgie infantile. — M. le professeur KRAMISCH continuera son Cours de clinique chirurgicale infantile le vendredi 6 Mars 1908, à 10 heures du matin, et les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

Mardi et vendredi, à 10 heures: Leçons du professeur. — Jeudi, de 10 heures à midi: Consultations orthopédiques (conférence clinique et examen des malades).

M. M. Auvray et Gazez, chefs de clinique, feront des conférences complémentaires sur la chirurgie infantile.

La date de ces conférences sera fixée ultérieurement.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. Professeur F. DE LAPERRONNE. — M. TERRIER, ophtalmologiste des Enfants-Malades, ancien chef de clinique de la Faculté, continuera le mardi 10 Mars 1908, à 3 heures (Hôtel-Dieu amphithéâtre Dupuytren), une série de conférences sur les *maladies des yeux* et les continuera le jeudi, samedi et mardis suivants à la même heure.

Ces conférences sont obligatoires pour les stagiaires inscrits à la Clinique pendant le semestre d'été. Les étudiants pourvus de 12 inscriptions peuvent se faire inscrire à la Faculté. L'inscription est gratuite.

Enseignement pratique du diagnostic et du traitement de la diphtérie. — M. Mior, agrégé, médecin des hôpitaux, chargé d'un Cours de clinique annexé, commencera le lundi 2 Mars 1908, à 9 heures du matin (hôpital des Enfants-Malades, pavillon de la diphtérie), un Enseignement pratique du diagnostic et du traitement de la diphtérie (stéthoscopie, laryngologie, tache et trachéotomie).

Seront admis à suivre cet enseignement, MM. les étudiants pourvus de 16 inscriptions et MM. les docteurs en médecine.

Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 2), tous les jours, de midi à 3 heures.

Les élèves seront classés par série de quinze et pour une période de un mois. MM. les docteurs en médecine devront justifier de leur grade, soit en produisant le diplôme de docteur, soit toute autre pièce énonçant leur identité.

SOLUTION D'UN PROBLÈME
PILULES DUBOIS
 La Boite 25 c.

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphoriques et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
 Découvert en 1890 par H. DUBOIS. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

DIGESTIONS DIFFICILES MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
 ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
 Se prend par cuillerée de café, dans un peu d'eau ordinaire, plusieurs ou minérale, avant ou après les repas.

CIGARETTES D'ABYSSINIE
EXIBARD
 Très efficaces contre
L'ASTHME
 — ÉCHANTILLON —
 H. FERRÉ-DIOTIERE & Co, Docteur en Médecine,
 Pharmacies du 1^{er} Classe,
 102, Rue Richelieu, Paris.

COMPRIMÉS DUBOIS
 La Boite 25 c.

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emollient et de Phénolphthéine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

A. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminodique, assimilable. 0.60 mg. par comprimé
 d'Hydrophosphate de Chaux, 0.60 mg. par comprimé
 Phosphate de soude pur 0.25 à sucrer

à doser, dans les Hôpitaux, Dispensaires, et chez de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans le **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.

Dans le **LYMPHATISME**, la **PRÉTRÉCROUOSE**, l'**HERPÈS-SYPHILIS**.

Dose: (Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
 Enfants depuis 3 ans, 1 cuillerée à café ou 4 cuillerées, pure ou diluée dans l'eau.)

CANOTIATORE VICHY, France. 50 c. par boîte. COURMAYEUR-Paris.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
420, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**R.-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.**

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundi, mercredi, vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Sir DYCE DUCKWORTH. Les diathèses. Le facteur personnel dans les maladies.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société royale de médecine de Londres. — Pathologie et traitement de la constipation chronique. — Un cas d'asthme rhymique. — Hémiparésie chez un enfant. — Hyperglobulie sans cyanose avec épimégnalgie. — Absence congénitale des pectoraux gauches. — Méninigte cérébro-spinale, ponctions lombaires, guérison.

Société ophtalmologique de Londres. — Néphrite optique et tumeurs cérébrales.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Traitement du chloasma. — Réaction hémolytique du sérum et du liquide céphalo-rachidien des paralysiques généraux. — Cholécystite à bacille paratyphique. — Un cas de fièvre typhoïde prolongée avec ostéo-périostites suppurées.

Société anatomique. — Tumeur du plexus choroïde. — Étranglement interne. — Dilatation extrême de l'oreille droite dans un cas de rétroissement nasal. — Corps étranger des voies digestives. — Anévrisme de la crosse de l'aorte rompu dans la bronche gauche. — Epithéliome secondaire du cerveau.

Société de médecine de Paris. — Sur le traitement mercuriel du tétanos. — Traitement des brûlures par la

chaleur et la lumière électriques. — Hérédo-syphilitiques et traitement spécifique. — Un cas d'épididymite rhumatismale avec léger épanchement vaginal.

Société de biologie. — Sur une forme de dyschondroplaste avec arthropathies et microarthrite (pseudo-arthropathie rhumatismale). — Troubles de l'élimination urinaire au cours de la crise d'hémoglobulinurie. — Origine ambiante de certains botryomycoms. — Action amylobiotique du contenu intestinal. — Contribution à l'étude biologique du bacille anthraxine Duvigneau. — Ablation des surrénales et diabète pancréatique. — Mécanisme des effets respiratoires de la fumée de tabac. — Considérations anatomo-pathologiques sur l'atropine. — Les lipides des globules rouges du sang. Préparation. Propriétés physiques. — Recherches sur l'iodol.

Académie des sciences.
Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

Sir DYCE DUCKWORTH et l'Entente cordiale médicale. — Congrès international de la tuberculose. Washington, 21 Septembre 18 Octobre 1908.

LIVRES NOUVEAUX

ANASTAS GAVRIEL. L'alimentation et les régimes chez l'homme sain ou malade.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

DIABETE : PAIN FOUGERON

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

IODO-MAÏSINE

SÉDATIF et SYSTÈME NERVEUX. Antispasmodique, Antiséréalgique
VALERIANOSE DE A. GIGON
Capitaines & Extraits Valériane fraîche et séchée, alcool de gluten.
Suppression des Remèdes et de l'Intoxication gastrique.

Æthone
MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA
TOUX spasmodique
et de la **COQUELUCHE**

MALADIES PULMONAIRES
Globules du D^r KORAB
à l'ÆTHÉLINE de
2 à 4 Globules par Jour.

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

XVI^e ANNÉE. — N° 15, 19 FÉVRIER 1908.

"L'ÆTHONE rendra des services considérables au point de
vue antispasmodique."

"J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement
puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que
j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme."

(Extrait des Notes rendues de la Société
de Thérapeutique de Paris, (Séance du 25 avril 1907).)
DOSES MOYENNES : Adultes, 30 à 50 gouttes; Enfants (selon l'âge), 15 à
30 gouttes dans 1 à 2 cuillères d'eau sucrée; Répéter jusqu'à 4 fois et plus
dans les 24 heures. FALCOZ & C^e, 18, rue Vavin, Paris.

PRESCRIRE

OCEANINE EAU DE MER
isotonique
CHÉVREPIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-55 PARIS

Giberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-REACTION d'Établ^{ts} poulenc Paris.

SIR DYCE DUCKWORTH

ET

L'ENTENTE CORDIALE MÉDICALE

Hier, à 5 h. 1/4, dans le grand amphithéâtre de la Faculté de Médecine de l'Université de Paris, bondé jusqu'en falx, Sir DYCE DUCKWORTH, Professeur de clinique médicale à Saint-Bartholomew's Hospital, Membre du Collège Royal des Médecins de Londres, devenu, par la mort du regretté Broadbent, Président du Comité anglais de l'Entente Cordiale Médicale, faisait, en français, une « lecture » sur les Diathèses.

L'Université de Paris, très sensible à l'hommage qui lui était rendu par sa sœur l'Université de Londres, faisait le plus chaleureux accueil à la haute personnalité de Sir DYCE DUCKWORTH, aussi appréciée en France qu'en Angleterre.

L'Ambassadeur de l'Université de Londres venait chez nous arriver et entretenir les sentiments d'Entente cordiale noués lors de la visite des Médecins Français à Londres, si intimement consolidés en 1906, quand nos confrères du Royaume-Uni ont bien voulu venir participer aux fêtes dont nous gardons le meilleur souvenir.

DRAGEES DE FER COGNET

Protocoles de Fer et Quinquina certifiées.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

POUGUES TONI-ALCALINE

AMPOULES SIGMA Au bi-bromure de Hg.
LE PLUS INODORE DES SELS ACTIFS
Société de thérapeutique (16 rue)
LEFEVRE, 134, Boul. Péreire.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

KEFIR CARRION

54, Faubourg
Saint-Honoré
Tél. 138-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Après avoir, parles Professeurs et les Professeurs agrégés de la Faculté, été reçu en costume universitaire dans la grande salle du Conseil, dont il admira la superbe ordonnance et les fameuses tapisseries, le Professeur Dyce Duckworth descendit, entouré du Bureau du Conseil et des Anciens de la Faculté en robe, au grand amphithéâtre, où il fit son entrée dans un tonnerre d'applaudissements.

Immédiatement, le Doyen, professeur Landouzy, après un salut de bienvenue, dit, dans les termes suivants, au Président du Comité anglais de l'Entente Cordiale Médicale, les remerciements de la Médecine Française :

Sir,

Saluant en vous : une illustration de la clinique anglaise; le savant professeur de Saint-Bartholomew's; l'éminent membre du Collège Royal des médecins de Londres; saluant le président de l'Entente Cordiale Médicale, j'ai l'honneur de vous exprimer la très vive gratitude de mes collègues les professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Paris; de nos collègues des hôpitaux; de nos confrères parisiens et de la belle jeunesse de notre Ecole.

Empressé à vous écouter, nous vous mettons à l'étroit dans ce vaste amphithéâtre qu'il eût fallu doubler au gré de ceux qui veulent remercier le noble ambassadeur d'Entente cordiale que l'Université de Londres envoie auprès de sa sœur l'Université de Paris, si heureuse de vous accueillir.

Tous, nous vous connaissons, et depuis longtemps : les uns, pour, à Londres et à Paris, avoir de vous gardé grand souvenir; les autres, combien nombreux, pour avoir, dans les Reports Saint-Bartholomew's Hospital, lu votre mémoire classique sur l'Étiologie du rétrécissement mitral; pour avoir, plus récemment, travaillé vos livres sur la Goutte préfacés par deux de nos collègues de la Faculté, MM. Ball et Lécroché.

Nous n'ignorons rien de vos œuvres magni-

tales, ni de votre haut enseignement opportunément traditionaliste : par lequel, sans fermer les yeux aux merveilleuses découvertes des Villmin, des Pasteur, des Lister, des Ramsay, émules de Curie, vous conservez le culte de la Clinique, telle que la pratiquaient les Laennec, les Andral, les Bretonneau, les Louis, les Récamier, les Trousseau, dont vous aimez à vous proclamer les disciples.

Ce sont, je le sais, leurs doctrines que vous avez vécues et propagées. C'est pour elles, aujourd'hui encore, que vous réclamez, sachant de votre expérience clinique rajeunir un sujet nécessairement actuel : les diathèses, le facteur personnel dans les maladies.

Sujet choisi fort à propos pour, j'imagine, vous fournir, Sir, l'occasion de démontrer que, à travers du détroit qui nous rapproche plus qu'il ne nous sépare, il n'y a pas seulement entre nos deux pays entente cordiale, mais entente doctrinale : la paix dans les cœurs, la paix dans les esprits.

Ces murs, Sir, gardent trop le souvenir d'illustres devanciers ayant enseigné qu'il n'y a pas de maladies, mais seulement des malades; uniquement des terrains propices ou réfractaires aux impressions morbifiques; ces murs, Sir, ont trop d'oreilles pour ne pas vibrer à l'unisson de votre discours, tandis que vous parlez des diathèses, ou — si on le préfère — des tempéraments par lesquels (comme d'aucuns chez nous l'enseignement encore) nous offrons obéissance ou résistance aux agents pathogènes. Absolument, comme — à en croire La Rochefoucauld — c'est à leur tempérament, que doivent « les hommes leur valeur, et les femmes leur vertu ».

Combien juste est l'idée : le tempérament (fonction de nos états diathésiques) ne se retrouve-t-il pas, à toute heure, au travers de nous ? aussi bien dans les manifestations de notre être moral que dans les réactions de notre être physique ?

C'est cela, Sir, qui de tout temps fit si caractéristique la puissante race anglaise; c'est cela que, sous le grand Roi, disait le moraliste champenois :

Les Anglais pensent profondément;
Leur esprit, en cela, suit le tempérament;
Creusant dans les sujets et forts d'expériences,
Ils étendent partout l'empire des sciences.

Si La Fontaine rimait ainsi, c'est que Bacon avait posé les règles de la science expérimentale; c'est que Harvey venait de découvrir la circulation; c'est que, pour contemporain qu'il fut de Sydenham, La Fontaine, comme tout poète, étant dev, présentait Jenner, Darwin, Herschel, Stephenson, Mead, Hunter, Astley Cooper, J. Simpson, Stuart-Mill, Huxley, James Paget, Broadbent, pour parler seulement de quelques-uns des vôtres qui sont morts, illustres par la science.

J'ai hâte, Sir, de vous céder la parole, pour que, votre tempérament se révélant dans votre « lecture », vous nous convainquiez de ce que, des Anglais, si justement affablait La Fontaine.

Après quoi, sir Dyce Duckworth lut son « Adresse », belle page de Philologie et de Pathologie médicale, dont nous sommes heureux de donner la primeur aux Membres de l'Entente Cordiale Médicale.

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE

Washington, 21 Sept.-12 Oct. 1908.

Le Comité français nous prie de porter à la connaissance de nos lecteurs que les renseignements relatifs à l'Exposition de ce Congrès doivent être fournis au plus tôt à M. le Dr Léon PERRÉ, 7, rue de Messine, Paris, qui est chargé de les centraliser et de les transmettre au Président de l'Exposition, M. le Dr H. BYER, 911, Colorado Building, Washington, D. C. U. S. A.

Le Comité français va d'ici quelques jours faire

FIXINE

GREMY

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dissout en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergent la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 4 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

**PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS**
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

HUILE DE FOIE DE MORUE

Extrait LE JOUR MEME DE LA PÊCHE des foies de Morue frais et sains, dans les factoreries établies aux ILES LOPOTEN, par O. S. JERVELL, Aalesund (Norvège).

La meilleure qualité connue, toujours fraîche et toujours la même. Naturellement blanche. Incongélable à - 20°. Sans goût ni odeur désagréables. FACILE A DIGERER en été comme en hiver.

Exp. Date Paris 1909 MEMBRE JURY HONG KONG

LE FLACON (1/2 litre environ) : 3 fr.

ALPHONSE RUCH, PARIS, Seul Concessionnaire. Gens : 63, Rue des Archives. — Dr. trait. Sans boiter Pharmacia.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 - - - - - à dessert -

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME - ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère et l'estomac.

VENTES 21 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclaration d'Intérêt Public du 12 Août 1897.

paraître le projet de son programme concernant les déplacements et les séjours au Congrès de Washington.

LIVRES NOUVEAUX

Armand Gautier, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, professeur à la Faculté de médecine de Paris. — *L'alimentation et les régimes chez l'homme sain ou malade*, 3^e édition, revue et augmentée, 1 vol. gr. in-8° de xx-751 pages. Prix : 12 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Ce livre reste jusqu'ici, sans contestation possible, l'œuvre française la plus considérable consacrée à l'étude de la diététique. Il comble, de façon magistrale, la lacune que présentait sous ce rapport la littérature médicale française.

Le problème de l'alimentation y est envisagé, peut-on dire, sous toutes ses faces, et la méthode critique suivie par l'auteur pour rechercher la vérité à travers le dédale des opinions plus ou moins contradictoires amoncelées presque à chaque détour de la diététique par les cliniciens, les expérimentateurs et les théoriciens, est assez puissante pour donner des résultats acceptables dans la plupart des cas. D'après l'auteur, les règles d'une bonne diététique alimentaire se reconnaissent à ce qu'elles découlent des trois sources de connaissance suivantes : 1^o la tradition ou l'usage, les habitudes alimentaires, lorsqu'elles concordent avec l'état de santé général des populations qui les ont adoptées, 2^o la connaissance du fonctionnement physiologique des organes, 3^o la statistique clinique qui relie la composition et les pertes journalières de ces organes au bilan nutritif. Ces trois ordres de considérations, pour être valables, doivent s'appuyer, s'expliquer, se vérifier l'un l'autre.

La méthode, on le voit, a de la rigueur.

Le plan de l'ouvrage est des plus simples :

La première partie développe les principes généraux de l'alimentation normale chez l'homme sain ; La seconde étude, individuellement, chacune des substances qui entrent dans notre alimentation ;

La troisième est consacrée à l'étude des régimes chez l'homme sain, chez l'homme malade, et suivant les variations imposées par l'âge, la race, le climat, etc.

Nous croyons inutile d'insister sur la haute compétence de l'auteur en chimie biologique, dont on peut dire qu'il est en France le plus éminent représentant, et sur la richesse de la documentation qui découle nécessairement de la méthode suivie et sustentonnée. L'œuvre est donc des plus solides.

Cette troisième édition est augmentée de près de 100 pages et enrichie, en conséquence, de nombreux chapitres et documents nouveaux : alimentation des ouvriers et des soldats, paradisisme des viandes, accidents du botulisme, emploi du sucre dans l'alimentation, etc., etc. L'auteur a montré aussi en maints endroits le souci de rechercher, au point de vue social, les éléments d'une alimentation rationnelle et économique. A signaler à ce point de vue : le prix de revient des régimes pauvres, la proportion des déchets inutilisables de chaque sorte d'aliments, les régimes réduits au strict nécessaire de l'ouvrier européen, etc., etc.

Bref, tous ceux qui, pour des raisons diverses, hygiéniques, thérapeutiques, économiques ou sociales, s'intéressent au problème de l'alimentation trouveront, dans ce livre, un grand nombre de documents précieux et d'indications pratiques.

ALFRED MARTINET.

BIBLIOGRAPHIE

1567. — **Toulouse.** — COMMENT FORMER UN ESPRIT ? 1 vol. in-16 de x-258 pages. Prix : 3 fr. 50. (Hachette et C^{ie}, éditeurs.)

1568. — **A. Lousté.** — BACTÉRIOSCOPIE ET CYSTOSCOPIE DU SANG ET DES LIQUIDES HÉMORRAGIQUES PAR L'HÉMOLYSE IMMÉDIATE. 1 vol. in-16 de 110 pages. (J. Roussel, éditeur.)

1569. — **M. Bourcart et F. Cautru.** — LE VENTRE. Tome II. L'estomac et l'intestin. 1 vol. gr. in-8° de 324 pages, avec 81 figures. Prix : 12 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

JOURNAL DE PHYSIOLOGIE ET DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE

SOMMAIRE du n° 1.

Travaux originaux :

H. Guilleminot. — Effets des rayons X et des rayons du radium sur la cellule végétale.

Giovanni di Cristina. — Sur la fonction du cœur en état de dégénérescence graisseuse (planche I).

L. Boco et L. Plumier. — Action de la pilocarpine et de l'atropine sur la circulation et la diurèse.

Giovanni di Cristina. — Action du sulfate de sparteine et de la digitaline sur les cœurs de grenouilles saines et dégénérées (planche II).

L. Nattan-Larrier et Ficaud. — Recherches sur la lipase, l'amylase et le ferment protolytique du pancréas.

André Broca et Polak. — Vision de petites sources lumineuses colorées. Application à la reconnaissance des feux réglementaires de la marine.

Lucien Camus et Maurice Nicloux. — Le chlorure d'éthyle dans le sang au cours de l'anesthésie. Sa pénétration, sa répartition, son élimination.

C. Fleig et E. Jeanbraun. — La sécrétion urinaire globale et la sécrétion comparée des deux reins dans le diabète nerveux insipide traumatique. Essai de traitement.

Fernand Arloing et Debonbourg. — Etude sur l'hypothèse-réaction à la tuberculine et la séro-réaction agglutinante bacillaire.

Noël Fleissinger. — Les altérations précoces de la cellule hépatique au cours de certaines intoxications et infections expérimentales (planche III).

Lacomme et Vanlande. — Tricoéphale et fièvre typhoïde.

Analyses :

Physiologie. — Pathologie générale.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Sans odeur et non toxique

LUSIFORME

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

SOCIÉTÉ D'ANTISEPTISME, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

STÉRILISATION DES INSTRUMENTS

Sans altérer aucun métal ou caoutchouc

(GALLI-VALERIO. Archives gén. de méd., 17-11-03.)



16, Rue de la Tour-d'Auvergne. PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de la **POCRÉINE** on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.
en deux fois.

AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.

COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —

GRANULES — à 1 centigr. 2 à 6 —

— à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. — PARIS

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des **DIURÉTIQUES**

EST LA

SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la prédisposition à l'hématurie, l'hydropisie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, est pour le brigitique le remède le plus héroïque qu'il est le digital pour le cardiaque.

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathes fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, renforce le système, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : Jauges les crises, évacue la diathèse urique, soulève les acides urinaires.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

Chlorétone

HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE,
ANTISEPTIQUE

POUR USAGE EXTERNE ET INTERNE.

INDICATIONS :

Usage Externe : Affections des muqueuses, (nez, oreilles, gorge), Gonorrhée, Prurit, Urticaire, Brûlures, etc. Chirurgie dentaire.

Usage Interne : Insomnie, Vomissements de la grossesse, Délirium tremens, Chorée, Mal de mer, etc.

Chlorétone crist., en flacons de 14 et 28 gr.**Capsules de Chlorétone**, à 0^{re} 325, en flacons de 25 et 100 capsules.**Chlorétone Inhalant.** Préparation liquide pour inhalations et pulvérisations. En flacons de 28 et 110 gr.**Boro-Chlorétone.** Poudre antiseptique, calmante, pour le traitement des plaies, brûlures, etc.

Catalogue et littérature franco sur demande.

LABORATOIRES PARKE, DAVIS & C^{ie} LONDRES

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la paralysie des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ sous auspice dans les Hôpitaux

de Paris et les Sanatoria, Commissions à

l'Académie des Sciences, la Société

de Biologie, de Thérapeutique.

Titres sur l'HYPOPHOSPHORE,

présentés à la Faculté de

Médecine de Paris.

* **HISTOGENOL**

Médicament Arsénio-Phosphore

organique.

INDICATIONS :

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES,

NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, P^{re} à St-Denis (Seine).

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25 ; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 5 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du Dr Barthélemy à 15 divisions, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringe spéciale du Docteur Barthélemy



Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine tridré de 5 et ; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 65 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension. Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovoides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Émplatre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAINA : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sans le partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se décline en petites capsules rondes contenant 30 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brute. — Dose JOURNALIÈRE: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 4, rue Boursdale.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, si peu insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'à des doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses.

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 4109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boursdale.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTE

Sous l'influence de la médication glycoyénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *D. J. de Nitté*
PARIS - Ph^o VIAL, 20, rue de Châteaudun, et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Boursdale, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL	<i>Bromure de Strontium.</i> } Maladies nerveuses. <i>Iodure de Strontium.</i> } Maladies du cœur. <i>Lactate de Strontium.</i> } Albuminurie.
	Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

ANICOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Guivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (Établies par M^r FOUARD, Ch^o à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique

ANTISEPTIQUE 52.85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANICOL 2%

POUDRE D'ANICOL INSOLUBLE remplace l'iodoforme

Echant^{on} 6^{me} de l'ANICOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"



PUR JUS DE RAISINS FRAIS

STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.

(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.

LYON : 19, Rue Comfart. (Siège Social). LYON.

DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

LOTION
DEQUEANT

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Remise ou s'adresser à L. DEQUEANT, Ph^o, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

LOTION
DEQUEANT

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

KEPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR : N° I. Lactaris, N° II, Alimentaire, N° III, Constipant.
PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Kéfir lacté dissous.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télég. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies du système nerveux. —

Cours complémentaire et pratique (3^e série) de *neurologie*, par MM. ROSE, chef de clinique de la Faculté; DUBOIS-DREYER, ophthalmologiste des hôpitaux, chef du service ophthalmologique; AIGRIN, chef des travaux d'anatomie pathologique; HURT, chef du service d'électrothérapie; GALLÉ, chef du service otologique.

Le deuxième cours commencera le 2 Mars 1908, et durera un mois. Il aura lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, à 5 heures de l'après-midi, à la Salpêtrière, salle d'examen de la Clinique. Les leçons auront un caractère essentiellement pratique; la symptomatologie et le diagnostic seront particulièrement développés et exposés avec présentation de malades. Les pièces anatomiques et les préparations histologiques du laboratoire seront mises à la disposition des auditeurs pour les études anatomopathologiques.

Programme du cours. — Séméiologie générale du système nerveux. Manière d'examiner un malade. — Hémiplegies. Hémorragie et ramollissement cérébral. — Syndrome cérébelleux. Maladie de Friedreich. Hérédité-statale cérébelleuse. — Syndrome bulbo-pontobulbair. Paralytiques bulbaires et pseudo-bulbaires. — Méninges, hémorragies méningées. Ponction lombaire. — Tumeurs cérébrales. — Encéphalopathies infantiles (maladie de Little, hémiplegie infantile). — Aphasies. Agénésie. — Myélites aiguës. Paralyse infantile. Maladie de Landry. — Sclérose en plaques. — Sclérose latérale amyotrophique. Atrophies Aran-Duchenne et Charcot-Marie. — Syringomyélie. — Compression médullaire. — Syndrome de Brown-Séquard et de la queue de cheval. — Tuberculose et tumeurs de la moelle. — Myopathies. — Polyneuropathies et névrites. — Paralytiques des plexus. Névralgies. Atrophies musculaires en général. Syphilis des centres nerveux. — Tétanos. — Sclérose combinée. — Myélites aiguës. — Maladie de Parkinson. Chorée. Tics. Tremblements. — Hystérie. — Épilepsie. — Neurasthénie. — Psychasthénie. — Examen électrique. — Electrothérapie. — Examen des oreilles. — Examen des yeux.

Les dates exactes de chaque leçon seront fixées ultérieurement. Des certificats d'assiduité pourront être délivrés à la fin du cours aux personnes qui en réclameront. Trois séries de leçons du même genre sont faites tous les ans: la première en Novembre, la seconde en Mars, la troisième en Mai-Juin.

Le droit à verser est fixé à 80 francs.

Clinique Baudeloque. — Les cours pratiques sui-

vant auront lieu à la Clinique Baudeloque, 125, boulevard Port-Royal, savoir: 1^o *Accouchement*. — Premier cours: Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires, par M. FURCA-BRENTANO, accoucheur des hôpitaux, et M. DESVREUX, ancien chef de clinique. Ce cours commencera le mardi 10 Mars 1908, à 8 heures du soir. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la Clinique Baudeloque.

Deuxième cours: Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires, par M. MONTGOTTE, chef de clinique, et M. LACASSE, chef de clinique adjoint. Ce cours commencera le lundi 15 Juin 1908, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la Clinique Baudeloque.

Gynécologie. — Le cours de gynécologie, par M. POTOCKI, agrégé, accoucheur des hôpitaux, commencera le 23 Mars 1908, à 10 heures du matin. Le programme de ce cours sera annoncé par une affiche spéciale. Il sera complet en 13 leçons.

Le droit à verser est de 50 francs pour chaque cours.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉRITE AGRICOLE. — *Officier*. — M. Bilhaut, à Paris.

Chevalier. — MM. Barbier, L. Dreyfus, Ernoux, Foulon, Tolken, à Paris.

Médaille d'or: MM. Bertholle, Lévyand, Riban, à Paris. Médaille de vermeil: M. Morel, Gueuena, à Paris.

Médaille d'argent: MM. Delaunay, Gougelet, Viron, Thoreval.

Médaille de bronze: MM. Morin, Gillet.

Corps de santé militaire. — MM. les médecins aides-majors de 2^e classe dont les noms suivent sont promus au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe: Labougue, Vignes, Bertin, Pigeche, Falogue, Fontanel, Truchet, Jacques, Léung, Guichard, Petit, Perrigault de Treys, Delat, Ruchaud, Etienney, Fichil, Corbel, Costa, Condry, Bories, Trucy, Canas, Ferras, Carrel, Manot, Armengoud, Auvert, Marchal, Perrier, Petit, Baron, Duchesne-Mauval, Jacquy, Minel, Delahougue, Floquet, Houtouille, Safores, Mangelon, Marnat, Arnaud, Lacoste, Plaquens, Monziols, Pons, Neirclaud, Guglielmi, Martin, Playonst, Vandœuvre, Pineau, Feuillat, Bourland, Thellier, Saury, Hicsson, Mossier, Péré, Pablier, Mulo, Conzel, Friend, Boyer-Lapierre, Des, Laforgé, Lévyque, Bailou.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Bonafant, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer à la 1^{re} flottille de sous-marins de la Méditerranée.

— Est nommé dans le corps de santé de la marine: Au grade de médecin de 3^e classe, M. Pignatelli, élève du service de santé de la marine, reçu docteur en médecine.

— Sont promus dans le corps de santé de la marine: Au grade de médecin en chef de 2^e classe, M. Cognes, médecin en chef de 2^e classe; au grade de médecin en chef de 2^e classe, M. Arène, médecin principal; au grade de médecin principal, M. Brochet, médecin de 1^{re} classe; au grade de médecin de 1^{re} classe, M. Yarene, médecin de 2^e classe.

— M. le médecin principal Quéden, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le cuirassé le *Suffren*, dans l'escadre de la Méditerranée.

31. Le médecin de 2^e classe Dupin, du port de Lorient, est désigné pour embarquer sur le transport l'*Vinh-Long* en station au Maroc.

Chirurgie expérimentale. — Les anatomistes vasculaires étant plus que jamais à l'ordre du jour, M. FROUIN, préparateur de physiologie, fera, à l'Institut Pasteur, lundi prochain, 24 Février, une démonstration de suture des vaisseaux sur l'animal vivant (sclérotomie d'une artère dans une veine). Le nombre des personnes admises sera très limité; s'inscrire aux bureaux de *La Presse Médicale*.

Petite chirurgie orthopédique. — M. P. DESROSES fera, dimanche prochain 23 Février et suivants, des leçons pratiques de petite chirurgie orthopédique. Les élèves seront admis individuellement à la pose des appareils. Le nombre des élèves admis sera très limité. Les leçons sont gratuites. S'inscrire aux bureaux de *La Presse Médicale*.

École d'application de médecine navale de Toulon. — M. le médecin de 1^{re} classe Darguin, du port de Rochefort, est nommé pour une période de cinq années à l'emploi de chef de clinique médicale à l'École d'application des médecins et pharmaciens de 3^e classe à Toulon.

Consultation de nourrissons dans l'Indre. — Le préfet du département de l'Indre vient de prendre le suivant arrêté:

1^o Des consultations de nourrissons sont installées dans les localités dont la population agglomérée dépasse 1.000 habitants;

2^o Les enfants âgés de moins de deux ans, secourus par le département, ainsi que ceux qui sont soumis à la loi de la protection du premier âge, et qui habitent dans

Mat barle
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastasée
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

PHÉNOSALYL
TERCINET
LE MEILLEUR CICATRISANT
BRULURES
GARGARISME (Eau dentifrice).
PANSEMENTS, LAVAGES (Végétal)
MALADIES DE LA PEAU
Très efficace en INHALATIONS
(dans de l'eau sucrée) contre
BRONCHITE, LARYNGITE, PHARYNGITE, etc.
En Flacons de 250 et 125 grammes, PARTOUT.
SEUL VÉRITABLE sous la MARQUE
54, Boulevard St-Martin, PARIS. TERCINET

POUDRE D'ABYSSINIE
EXIBARD
Soulage instantanément
L'ASTHME
ÉCHANTILLON
H. FERRÉ-BLOTTIERE & Co
Dr en Méd., 1^{er} de 1^{re} classe
102, rue Richelieu, PARIS

Déposé
Antiscérosine
Le nouveau SPÉCIFIQUE de
L'ARTÉRIOSCLÉROSE
trésifiant et dilataant nécessaire pour sa guérison.
POISSON, pharmacien
Dépôt général: A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS

LIQUIDE remplace SUBMIR
ANIOS
POUDRE remplace INDORINE
OXYGÈNE NAISSANT
TRIOXYCHLOROMÉTHYLE DE YANADIK
Soc. des Prod' ANIOS, 7, r. Grande-Allice, Lille.

ELATINE BOÛIN
Extrait liquide concentré
GEMME DE SAPIN
et Goudron de Norvège
AFFECTIONS DES BRONCHES
MALADIES DE LA VESSIE et des REINS
Dose: 20 gouttes; 1 verre à 3 heures
pour soulager les douleurs instantanément
ou dans du lait sucré.
S'applique dans les Bronchites, Emphysèmes,
Pneumonies et Inflammations.
Prix: 2 50.
A. FAGARD, Pharmacie à 1^{re} Cl.
23, Av. de la Motte-Picquet, PARIS
ET TOUTES PHARMACIES.

Leucoplaste
Emplâtre caoutchouté
adhésif blanc.

ADHÉSION: immédiate et parfaite.
IRRITATION: évitée absolument.
EMPLOI: économique et facile.
CONSERVATION: excellente.
CONFECTION: Rouleaux de 1 à 5 m sur 18 cm
Bobines de 5 m sur 1 1/4, 2 1/4, 3 1/4, 5 1/4, 7 1/2 cm
Prix courants, échantillons, brochures gratuits et franco.

Vente en gros: A. Kraus, 37, Rue Godot de Mauroi, Paris,
Détail Toutes pharmacies.

Pastilles de

Stovaine Billon

contre :
Affections
Bouche
Gorge
Larynx
Estomac.

Etabli^{re} POULENC Frères, Paris.

GOUTTE **RHUMATISME ***

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

$$\text{AsH} \begin{matrix} < \text{C H}^+ & - & \text{C H}^+ & > \text{AsH} \\ & \text{C H}^+ & - & \text{C H}^+ & \end{matrix}$$
 Diéthylène — Diamine

GRANULÉ
((EFFERVESCENCE))

PIPÉRAZINE MIDY

GRAVELLE **COLIQUES
NÉPHRÉTIQUES**

ARTHRITISME

Pendant les crises
3 à 6 mesures
par jour.

Comme préventif
4 à 3 mesures par jour.
10 jours par mois.

dans toutes ses manifestations

Pharmacie MIDY, faubourg Saint-Honoré, 140, et toutes pharmacies de France et de l'Étranger

Glycérophosphate ^{granulé} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS**
ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

— ABONNEMENTS —

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ROBERT OBIER. L'action des injections de ferments
glycolytiques chez l'homme.

LOUIS VICKERMAN et DEGRAIS. Action thérapeutique du
radium dans la tuberculose cutanée.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La polymyélite et les pseudo-heries ven-
trales.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de
Paris. — Parasyphilis grave du larynx. — Polype
nasopharyngien. — Sinusite frontale fistuleuse nique
opérée à froid. Résection de toute la table antérieure
du frontal et de la partie interne des deux rebords
orbitaires. Guérison. — Présentation de malades.
Société de pédiatrie.
Société de chirurgie. — Cancer de la vésicule biliaire
et résection du foie. — A propos d'un cas de prothèse

crânienne. — Présentation d'une malade opérée à plu-
sieurs reprises pour kystes hydatiques du foie. —
Hémarthrose du genou traitée par l'évacuation et la
mobilisation immédiates. — Lymphangisme de la cuisse
et du scrotum. — Thyroïde aberrante. — Luxation du
coude en avant. — Les fractures du coude avec grands
déplacements et irréductibilité.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — ASCOLI. La position
explorative du coude.
Chirurgie. — P. LANDOUZY. Quelques remarques sur le
traitement des kystes glandulaires du pancréas, à
propos d'une observation personnelle.
Otiologie, Rhinologie, Laryngologie. — G. CONS. Du
vieux et du neuf sur la tuberculose nasale.

PETITE CHIRURGIE

CHARNAX. Sangle antistopique pneumatique.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

LOGEUX. Points douloureux et contracture de la paroi
abdominale.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Arrêt de développement du membre inférieur.

CHRONIQUE

L. D'ANNEVILLE. La maladie du sommeil au Sénégal et
son mode de transmission à l'homme.

LIVRES NOUVEAUX

DEBOVE, ACHARD et CASTAGNE. Manuel des maladies du
tube digestif.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Serier Paris. Compagnie de Ponques. 15-17, rue Anber

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul flacon suffit.

CHOLEINE CAMUS 25 capsules par boîte

PRESCRIRE

OCEANINE EAU DE MER
isotonique

CHEVREPIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-56 PARIS

STOVAÏNE Etabli⁺
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur Poulenç
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX Frères
Paris

LA MALADIE DU SOMMEIL

AU SÉNÉGAL

ET SON MODE DE TRANSMISSION À L'HOMME

La maladie du sommeil existe dans certaines
parties du Sénégal depuis plusieurs siècles sans
doute.

Elle est appelée « névran » par les Ouloffs
et les Sérères de la Côte, et l'on peut d'autant
mieux l'y étudier qu'un grand nombre de Séné-
galais vont servir, comme militaires et comme
ouvriers, dans le Congo, où la trypanosomiose
humaine est, par malheur, très répandue.

Si l'on veut se borner à étudier le mode de
propagation de la maladie du sommeil, le fait que
l'affection se trouve, au moins dans cette région
de la colonie qu'on nomme la « Petite-Côte », en
état de régression très marquée, peut présenter
quelque intérêt et faciliter même les recherches
sur ce sujet, entreprises ailleurs dans des condi-
tions moins favorables.

De nombreuses maladies à trypanosomes exis-
tent encore en d'autres régions du Sénégal, dont
l'étendue dépasse la moitié de celle de la France.
Si l'on met à part une affection spéciale au cha-
teau, parasité par la piqûre d'un tabanide, elles

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillerées
de la meilleure huile de foie de MORUE.
VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

CEREBRINE MIGRAINES
Névrologies rebelles.
Coliques menstruelles.

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

LA BOURBOULE SOURCES
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Asthme.

PRIX ORFÈRE DE 6000 fr. — PRIX DESPORTES
Académie de Médecine.

DIGITALINE crist.
NATIVELE

agit plus sûrement que la
macération de digitale.

Echantillons : MARTIGNON & LASSIER, 24, Place des Fêtes, PARIS.

IODO-MAISINE

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

ÆTHONE (C¹⁷H³⁵O²) **TOUX spasmodique**
Sédatif **COQUELUCHE** Adultes : 30 à 50 gouttes / FALCOZ & C^e
renouvelable Enfants : 15 à 30 gouttes / 18, rue Taitel
contre 16, rue Taitel
Régister jusqu'à 5 fois en 24 h. PARIS

CARABANA PURGE GUÉRIT
SAINT-GALMIER BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques Plus d'accoutumance
Sédatif des maux de ventre
Féchant, gratuits et demande. KOBLY, 160, r. St-Maur, Paris

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRON & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

se situent exclusivement dans trois contrées très différentes et assez éloignées l'une de l'autre.

La première couvre le bassin supérieur de la Haute-Gambie. Elle est peu connue des Européens et encore mal pénétrée. La seconde comprend le bassin inférieur de la Casamance et se réunit à la première par la Gambie moyenne et le Cachéo portugais. La troisième et la seule dont il sera parlé ici, s'étend du grand port de Dakar jusqu'à l'embouchure du Sine-Saloum, sur une distance d'environ 130 kilomètres.

La trypanosomie des chevaux de Gambie sévit sur ce territoire à côté de la trypanosomie humaine, et l'on y rencontre à la fois deux espèces de glossines, *gl. palpalis* et *gl. longipalpis*.

Jadis, les habitants du vieil établissement français de Gorée venaient commercer le long de la Petite-Côte. On n'était certain d'être indemne du névralgie, affirmait-ils, que sept ans après avoir quitté cette région, alors contaminée tout entière.

La tradition rapporte, en effet, qu'un village situé dans la banlieue actuelle de Dakar, au lieu maintenant appelé Hann, fut décimé par la maladie du sommeil vers le début du XIX^e siècle.

Les Sérères du Sine craignaient fort, en 1840, les environs du village de Joal, qui est relativement peu éloigné de l'embouchure du Sine-Saloum. Un fétiche y vivait au fond d'un bois humide et il tuait les chevaux. On a toute raison de supposer que ce fétiche était simplement une colonie de glossines longipalpis.

Plus près de nous encore, en 1885, une véritable épidémie régna depuis l'opengue jusqu'au sud de Nyanning, sur une distance d'environ 50 kilomètres au milieu de la Petite-Côte, et elle fit en quelques années des centaines de victimes.

Maintenant, au contraire, on ne signale plus de cas de maladie du sommeil qu'à M'bour, Portudal et Nyanning, localités réunies dans un espace

d'environ 30 kilomètres de longueur sur la côte, et ces cas sont très rares.

La maladie des chevaux de Gambie ne sévit guère elle-même qu'à Nyanning, où elle atteint du reste infailliblement tous les équidés qui séjournent durant l'hivernage dans cette importante escale.

D'autre part, le régime des eaux de la Petite-Côte semble avoir beaucoup varié depuis que nous connaissons le pays.

Nos explorateurs décrivirent encore au XVIII^e siècle la presque île du Cap-Vert, sur laquelle s'élevait aujourd'hui Dakar, comme bien boisée et parcourue de frais ruisseaux.

La Petite-Côte était alors couverte d'une vaste forêt presque ininterrompue, peuplée d'éléphants, traversée par des marigots et de nombreux ruisseaux permanents.

L'eau douce abondait donc partout ainsi que le couvert des arbres, toutes conditions favorables à l'existence des glossines.

Cet état subsista jusqu'au début de l'année 1870, époque à laquelle les Pères de la Mission de Ngazobil signalèrent encore dans leur propriété l'existence de deux sources importantes. Or, on ne trouve plus actuellement la moindre source permanente sur toute la Petite-Côte, et l'eau douce doit y être cherchée dans des puits profonds d'au moins 5 à 6 mètres.

Les rares marigots qui existent, surtout aux environs de Nyanning, sont salés durant les huit ou neuf mois de la saison sèche; les pluies de l'hivernage elles-mêmes diminuent beaucoup, et partout les défrichements rongent la forêt.

Peut-être est-on en droit d'expliquer la disparition progressive des maladies à trypanosomes par ce fait que les conditions d'existence deviennent chaque jour moins favorables pour les glossines.

Gl. longipalpis aurait cependant été recueilli dernièrement auprès de Rufisque, où les

chevaux sont nombreux et ne sont pas malades.

Une opinion récemment émise (voir *La Presse Médicale* du 18 Janvier 1908) par R. Koch au sujet de l'origine de la maladie du sommeil semblerait pouvoir être infirmée, grâce aux renseignements qui précèdent.

Les mouches prendraient, d'après l'illustre savant, la trypanosomie dans le sang des crocodiles. Or, on n'a jamais signalé la présence de ces sauriens sur la Petite-Côte, et ils n'y pourraient même pas vivre puisque les eaux de surface n'y existent nulle part.

Le réservoir extérieur où les glossines vont puiser les parasites de la maladie du sommeil doit donc, s'il existe, être probablement cherché ailleurs.

La mission française de la maladie du sommeil, récemment envoyée au Congo, a cru pouvoir avancer de son côté que les moustiques du genre *Stégomyia* étaient capables de transmettre par leur piqûre la trypanosomie à l'homme.

Ces moustiques sont assez fragiles et surtout sensibles au froid; une température de +18 est déjà insuffisante pour eux. Ils vivent en très grande abondance, du moins au Sénégal, dans les grandes villes, dont les maisons bâties à l'éuropéenne les préservent mieux des intempéries. On les rencontre également dans les escaliers pourvus de constructions en dur, tandis qu'ils sont très rares dans les villages purement indigènes, et qu'on ne peut déceler leur présence dans la brousse.

Or, on n'a jamais signalé la moindre cas « autochtone » de trypanosomie à Saint-Louis, Dakar et Gorée, où les *Stégomyia* représentent plus de 90 pour 100 du nombre total des culicidés.

Joal et Rufisque même, localités importantes situées sur la Petite-Côte et tout aussi infestées de *Stégomyia*, demeurent indemnes de maladie du sommeil.

CITROSODINE GREMY
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**calme
arrête
diminue**

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP D'BOUSQUET
OU
Titré à 0.01 de **DIIONINE-MERCK** et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 51, Rue La Fayette, PARIS (2^e).

PHYTINE Contient 22,8 0/0 de phosphore organique assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES.
« La problème de la nutrition phosphorée animale n'a été résolu que par la découverte de la Phytine. »
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép^t pharmaceutique.

Granules de Catillon
à 0.001 Extrait Titré de
STROPHANTUS
Nombres de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exigez la Signature CATILLON. Prix au 1^{er} d'essai de
Médicines pour « Strophantus et Strophantine cristalline ». — Médicaments d'Gr. Expos. univers. 1900, Paris, 5, Boulevard St-Martin et St-Pierre.

SALÈNE Absolument isodore. Absorption rapide par la peau.

ÉTER MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE
Indications : Rhumatisme articulaire aigu. Rhumatisme musculaire (Lumbago, Torticolis). Névrite rhumatismale, etc.

Granules de Catillon
à 0.001 **STROPHANTINE** CRISTAL.
TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE
NON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INDÉFINIE

On pourrait, au surplus, rappeler l'exemple bien connu des Antilles, où pullulent les Stégomyas, et qui ont reçu, pendant plus de deux siècles, un certain nombre de noirs atteints de maladie du sommeil, sans que jamais cette affection se soit propagée sur place.

Dans ce cas encore, il semble donc bien que les nouvelles données soient inexactes. Tout au plus serait-il permis de supposer que des trypanosomes, aspirés avec le sang d'un malade, peuvent vivre durant un court espace de temps sur ou dans la trompe d'un Stégomya qui deviendrait alors, et dans certaines rares conditions, susceptible de contaminer par sa piqûre.

On peut conclure de ce qui précède que l'origine première du trypanosome est vraisemblablement encore ignorée, et, de plus, que sa transmission à l'homme revient, jusqu'à nouvel ordre, aux seules mouches du genre glossina.

L. D'ANFREVILLE.

LIVRES NOUVEAUX

Debove, Achard et Castaigne. — *Manuel des maladies du tube digestif*. T. II, par MM. LÉVY, ESMONET, GOURAUD, L.-G. SMOUS, BOLDIN, RATHERY, 1 vol. in-8°, de 808 p., avec 116 fig. (Masson et C^e, Paris, 1908.)

L'importante publication que dirigent MM. Debove, Achard et Castaigne vient de s'enrichir d'un nouveau volume, consacré aux maladies du tube digestif. Ce volume comprend la pathologie de l'intestin, du péritoine, des glandes salivaires et du pancréas. C'est un ouvrage d'actualité, puisque, depuis quelques années, les chercheurs s'acharnent à élucider la physiologie et la pathologie du tube digestif et des glandes qui lui sont annexées.

Dans leur ensemble, les articles sont bien documentés; ils sont clairs et se lisent avec facilité, sans fatigue aucune; c'est une grande qualité, la plus grande peut-être, pour un ouvrage didactique.

Suivant un plan général que je ne saurais trop approuver, quelques notions d'anatomie, d'histologie et de physiologie servent de préambule aux descriptions de la pathologie.

Je pense qu'on devrait toujours agir ainsi. Plus que jamais, l'étude de l'anatomie et surtout de la physiologie est indispensable à la compréhension des faits cliniques; sans une base physiologique toute discussion de pathologie est impossible. Je regrette seulement que ces notions préliminaires aient été écourtées justement pour la partie principale du tube digestif. Tandis qu'on a étudié les glandes salivaires et le pancréas avec assez de détails, on ne donne sur la physiologie de l'intestin que quelques notions vagues et incomplètes. Quand on veut être trop concis, on laisse facilement échapper des inexactitudes; c'est pour ne pas avoir voulu aborder l'histoire si intéressante des transformations que subissent les matières azotées, que l'auteur admet l'absorption de peptides assimilables.

L'article consacré à la pathologie de l'intestin est dû à M. Lévy, qui a fait appel, pour la rédaction de certains chapitres, à la collaboration de MM. Esmonet et Gouraud. Dans son ensemble, ce travail est intéressant, il est clair et bien écrit; l'auteur y déploie un très grand et très réel talent d'exposition. Les esprits chagrins pourraient lui reprocher de sacrifier quelquefois la précision à la clarté, de laisser échapper quelques expressions incertaines. Mais les médecins profiteront des descriptions cliniques; ils trouveront d'intéressants renseignements sur les entités récemment isolées ou récemment admises, comme la maladie de Hirschsprung, et liront avec profit d'excellents articles sur l'entéro-colite muco-membraneuse, l'appendicite, la tuberculose, le cancer, les ulcérations, les occlusions de l'intestin. Il était difficile de rédiger l'histoire des affections intestinales; M. Lévy s'est bien acquitté de cette lourde tâche.

Les maladies du péritoine sont traitées par M. Boldin. Leur étude m'a paru complète et bien documentée.

M. Simon, qui a décrit les maladies des glandes salivaires, a su profiter des travaux les plus récents et a groupé les faits en une monographie fort intéressante.

J'ai pris grand plaisir à lire l'article de M. Rathery sur les maladies du pancréas. L'auteur, dans une première partie, a fait une étude de sémiologie et a soigneusement décrit le diabète pancréatique.

La seconde partie est consacrée à la pathologie spéciale, inflammation et tumeurs. Ce nouveau volume termine très heureusement l'histoire des affections digestives; l'ouvrage complet rendra les plus grands services à tous les médecins.

H. ROGER.

BIBLIOGRAPHIE

1570. — A. Le Dentu et P. Delbet. — *NOUVEAU TRAITÉ DE CHIRURGIE. V : Maladies des os*, par P. LAUCLAIRE. 1 vol. gr. in-8° de 318 pages, avec 161 fig. Prix : 6 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE

Sommaire du n° 2 (Février 1908).

Travaux originaux :

J. Nicolas et A. Jambon. — L'albunurie chez les galeux.

Carle. — Notes sur l'influenza comparée des glandes dans l'hérédo-syphilis.

R. Sabouraud. — Milieux de culture des champignons dermatophytes. (Technique de fabrication des géloses sucrées dites : milieux d'épreuve.)

Recueil de faits :

C. Simon. — Un cas de phagédénisme sur syphilides traité et guéri par l'exérèse chirurgicale.

P. Merklen. — Ilhérido-syphilis linguale précoce (avec figure).

Revue de dermatologie.

Revue des livres.

Nécrologie. — Le professeur O. Lassar (avec figures).

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

FORMULAIRE

Formule d'un élixir à l'ibogaïne.

Chlorhydrate d'ibogaïne. 0 gr. 10
Curaçao sec. 300 cc.

1 centigramme par verre à liqueur. Un après chaque repas.

Même incorporée au curaçao, l'ibogaïne ne perd pas son goût désagréable. Il vaut donc mieux prescrire les dragées Nyrdahl à l'ibogaïne — 2 à 4 par jour — formulées par Dr Landrin.

Indications : neurasthénie, convalescences, atonies nerveuses et musculaires, surmenage, grippe, dilatation du cœur.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

FORMULAIRE

Cachets contre l'atonie nerveuse dans la grippe.

Chlorhydrate d'ibogaïne. 0 gr. 10
Poudre de gentiane. 0 gr. 05

Prendre 4 à 3 pilules par jour au milieu des repas.

L'emploi des dragées Nyrdahl dosées à 0 gr. 05 d'ibogaïne par dragée donne également d'excellents résultats (Formule du Dr Landrin.)

ELIXIR de VIRGINE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Le FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Échantillons

DRAGÉES NYRDAHL

à l'ibogaïne

Névrosisme, Douleurs musculaires et cardiaques, Cris de la Nutrition.

Le FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

HOPOGAN PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Athènes Paris

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albumine la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose. Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 45 à 60 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — *Ne aucun mauvais goût.*

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 8 fr. 20 centimes.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt: 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE
On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation,
40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC
qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

= "ATOXYL" =

prescrit avec succès dans les
LIGHER RUBER, PSORIASIS, PITIRIASIS RUBRA, DERMATITE REAPTIFORME, GAZERONNE
Maladie du sang et des nerfs, Euronculose généralisée.
Catarrhes du sommet, larynx, Angine de poitrine, Sclérose rénale.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYFANOSOMIASIS
S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DÉPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :
MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS
La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.
SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

PRODUITS HEYDEN

CREOSOTAL

Action curative de la Créosote sans ses effets caustiques et toxiques. **Remède le plus efficace contre la phthisie** (alterner avec le Duotal Heyden). Guérit les pneumonies, à hautes doses: 40 à 15 grammes par jour; résultat certain dans toutes les affections aiguës des voies respiratoires; antiscrofuleux interne supérieur.

Prescrire: CREOSOTAL "HEYDEN", 1/2 flacon de 100 grammes.

DUOTAL

"HEYDEN" (Éther carbonique du Gaïacol). Poudre inodore et insipide, contenant 90 0/0 de Gaïacol actif; **tolérance parfaite**; aucune action toxique ou caustique; remède sans égal contre la tuberculose pulmonaire, les catarrhes chroniques des voies respiratoires. Antisepsique intestinal dans la fièvre typhoïde et l'entérite.

Prescrire: DUOTAL "HEYDEN", 1/2 sachet de 25 grammes.
Exiger des Pharmacies le "CREOSOTAL" et le "DUOTAL".
Refuser les succédanés.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN: M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e)

UNE MÉDICATION RATIONNELLE

La nouvelle médication végétale, présentée sous le nom de **CURATIF VAUGIRARD**, répond aux données scientifiques les plus récentes et marque un sérieux progrès dans l'art de guérir. Non seulement elle présente la **totalité des principes actifs** contenus dans les **plantes fraîches** qui en constituent la base, mais ces principes y gardent leur puissante activité native et leurs affinités chimiques.

Aussi le **CURATIF VAUGIRARD** apparaît-il comme la médication la plus rationnelle des diverses affections pulmonaires, car il agit à la fois comme **anticatarrhal**, comme **antiseptique** et comme **clairifiant du poudon**. C'est à cette triade thérapeutique qu'il est redevable de son efficacité puissante.

Catarrhe Bronchique
Bronchectasie
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections Gripiales
TUBERCULOSE PULMONAIRE

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL ET NON TOXIQUE
renfermant la totalité des principes actifs contenus dans la **racine fraîche de l'Asclepias tuberosa** et dans l'écorce fraîche du **Brysonima crassifolia**.
SES **ÉLÉMENTS ESSENTIELS** CONSTITUENT UNE

1^o Un **TANNIN HYPERACTIF** doué de propriétés dessiccantes et cicatrisantes tout à fait spéciales.

2^o Un **GLUCOSIDE** agissant à la fois comme tonique et comme **dépuratif** et comme **eupéptique**.

3^o Une **ESSENCE** très volatile puissamment antiseptique s'émulsionnant par la phase pulmonaire.

Dépôt Général: E. BOGATY, 87, Avenue Marceau, PARIS.

Traitement étiologique et rationnel
des **Affections broncho-pulmonaires**
PAR LE

CURATIF VAUGIRARD

DES SYMPTÔMES MORBIDES

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

VALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Echantillons, Littérature, Pharmacie PUY, Grenoble.

Veritable spécifique
des **NÉVROSES**
des Convulsives, douleurs, spasmodiques, — Phobies, Névralgies, Insomnies.

Dose: Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 4 à 3 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
PRÉPARÉ PAR EXCELLENCE DE LA MENDICITION
PHARMACIE G. SEGUIN, 140, Rue St-Jacques, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

Capsules Dartois

Ogr. 03 véritable créosote de hêtre titrée en Gaïacol. 2 à 5 à chaque repas, contre :
Tox rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

82, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

APPROPRIATION DU VALÉRIANATE DE MÉDICINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

Granules de Digitaline chloroformée
15 par flacon

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales)

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

Solution d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)
à 1/1000°

LE FLACON DE 30 C.C. 5 fr.
LE PETIT FLACON DE 5 C.C. (convient particulièrement aux prescriptions au public) 1.50

Granules d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/4 de milligr. par granule.

LE FLACON 4 fr.

Suppositoires d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/2 milligr. par suppositoire.

LA BOÎTE 3.50

Adrénaline Clin chimiquement pure
en divisions de 5 centigr.

LE TUBE 4 fr.

Les prix indiqués sont les prix au public.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

Collyre d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

En ampoule compte-gouttes spéciale de 10 c.c.

Calibrée et conservant la solution stérile.

Solution à 1/500°.

L'AMPOULE 3 fr.

Associations : Collyres stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 30 Cocaine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 3.25

à l'Adrénaline-Esérine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 05 Esérine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 4 fr.

Tubes stérilisés

d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

pour injections hypodermiques

Solution titrée à 1/2 mmgr. par c.c.

LA BOÎTE DE 10 TUBES : 6 fr.

Associations : Tubes stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

1/2 mmgr. Adr. + 3 mmgr. Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

4/10 mmgr. Adr. + 0 gr. 01 Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.

4/10 mmgr. Adr. + 0 gr. 05 Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

à l'Adrénaline-Stovaine

1/10 mmgr. Adr. + 0 gr. 015 Stovaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.

4/5 mmgr. Adr. + 0 gr. 02 Stovaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.


DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIOIDE.

LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE
D^r HEPPE

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, MANIÈRES
INDIGESTES — ANOREXIE — SURALIMENTATION
GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉES INFANTILES



DEPOSES EN FRANCE : H. GARRION & C^{ie}, 17, Rue de Valenciennes

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
DU PETIT-BOULON PAR LE CHEVREY (Lyon)

HÉMORRHOÏDES

SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES
par l'Association de Produits vaso-constricteurs

vaso-constricteurs

décongestionnants

antiséptiques

calmants

rigoureusement dosés

Formule

(Adrénaline 0/1 milligr.
Aéthérine stovaine 0/10 centigr.
Extrait antihémorrhodaire q. s.
(Hémorrh. Scum, Tannin, etc.)

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorrhoides
internes La Boîte 6 fr.
Applications de pommade sur les Hémorrhoides
externes, chaque tube est revêtu d'un caillot
rectal 3'50

PHARMACIE MIDY

113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 4 Mars 1908. à 1 heure. — M. BÉRIER: Contribution à l'étude de l'emploi du bœuf du Pérou en chirurgie et spécialement en petite chirurgie; MM. Reclus, Roger, Segond, Marcel Labbé. — M. PÉCOT: Altération du pueron sous l'ancien régime; MM. Roger, Reclus, Segond, Marcel Labbé. — M. MAGRANES: Contribution à l'étude des sulfato-urinaires (état normal et pathologique); MM. Roger, Reclus, Segond, Marcel Labbé. — M. GONZALEZ: Contribution à l'étude de la prométhane dans les lésions traumatiques sinusiales de la dure-mère; MM. Segond, Reclus, Roger, Marcel Labbé.

Judi 5 Mars 1908. à 1 heure. — M. LANGLOIS: Les angines néphrétiques ulcéro-perforantes de la scarlatine; MM. Boudouf, Deloye, Hutinel, Castaigne. — M. MAGRANES: Contribution à l'étude de quelques variétés cliniques rares de la pneumonie; MM. Boudouf, Deloye, Hutinel, Castaigne. — M. AUTOUR: Contribution à l'étude de l'argent colloïdal électrique stabilisé et isotonique et de son emploi thérapeutique dans les diverses infections; MM. Deloye, Boudouf, Hutinel, Castaigne. — M. MAILLET: Le miel de miel. Essai de pathologie et de traitement. MM. Deloye, Boudouf, Hutinel, Castaigne. — M. BÉRIER: De la pleurésie interlobaire d'origine tuberculeuse et particulièrement de la forme sèche; MM. Hutinel, Boudouf, Deloye, Castaigne.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mercredi 4 Mars 1908. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Blanchard, Pierre marie, Desgrès. Epreuve pratique. — 2^e MM. Gautier, Ch. Richet, Branca. — 3^e Oral. Première partie: MM. Nicolson, Deloye, Boudouf. — 3^e Oral. (Deuxième partie). MM. Dejerine, Gaucher, André Jousset. — 4^e MM. Pouquet, Macquigne, Laperm, M. Garrel, censeur; M. André Broca, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie): MM. Lachance, M. L. Taffier, Gosset, Rieffel. — 6^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Laennec; MM. Aug. Broca, Lecenne, Oubédiane. — 6^e (Deuxième partie). Laennec; MM. Letulle, Legry, Sicard, M. Kirmisson, censeur; M. Zimmern, suppléant.

Judi 5 Mars — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Joffroy, Muillat, Drumpt. Epreuve pratique. — 3^e Oral

(Première partie) (1^{re} série): MM. Pozzi, Launois, Demelin. — 3^e Oral (Première partie) (2^e série): MM. De Lacroix, Guézo, Bréviand. — 3^e Oral (Première partie) (3^e série): MM. Albrar, Jannin, Mulin. — 3^e Oral (Première partie) (4^e série): MM. Ribemont-Dessaignes, Rieffel, Lemerand. — 3^e Oral (Deuxième partie): MM. Raymond, Gouget, Fernand Beaumont. — 4^e (1^{re} série): MM. Pouchet, Thiehot, Langlois. — 4^e (2^e série): MM. Chantemesse, Gilbert, Balthazard. — M. Prenant, censeur; M. Nieloux, suppléant.

Vendredi 6 Mars 1908. — 3^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série): Necke. — 3^e Oral (Première partie) (2^e série): Necke. — 3^e Chirurgie (Première partie) (3^e série): Necke. — 3^e Oral, Gosset, Lecenne, M. Degérine, censeur; M. Legry, suppléant. — 3^e Obstétrique (Première partie): Clinique hystérologique: MM. Pinard, Potoczi, Couvrelle. M. Zimmern, suppléant.

Samedi 7 Mars 1908. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Beaumont. MM. Raymond, Rénou. Claude. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Beaumont; MM. Hutinel, Gosselin, Nobécourt, M. Alb. Robin, censeur; M. Jousset, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie), Clinique: MM. Bar, Demelin, Jeannin, M. Drumpt, suppléant.

Clinique Baudeloque. — Les cours pratiques suivants auront lieu à la clinique Baudeloque, 125, boulevard Port-Royal, savoir: 1^{er} Cours pratique de gynécologie, par M. POTOCZI, agrégé. Ce cours, fait avec l'assistance de M. Le Masson, commencera le lundi 23 Mars, à 10 heures du matin, et continuera les jours suivants à la même heure. Il sera complet en 18 leçons et se terminera le 11 Avril.

Programme: Les mardis, jeudis, samedis: Examen des élèves, application du spéculum, pansements vaginaux et utérins auxquels seront exercés tous les élèves. Les lundis, mercredis, vendredis: Leçons de pratique gynécologique et opérations, avec la participation des élèves. Le nombre des élèves est limité à 12.

2^o Cours pratique d'accouchement, par M. WALLICH et COUVRELLE, agrégés. Ce cours commencera le lundi 13 Avril. Il aura lieu tous les jours pendant les deux semaines de vacances de Pâques et se terminera le 27 Avril.

Programme: Le matin, de 10 heures à midi: Exercices cliniques de diagnostic et de pratique obstétricale (grossesse, accouchements, suites de couches, nouveau-né, allaitement). Les élèves seront exercés individuellement à l'examen des femmes et des nouveau-nés. L'après-midi, de 2 heures à 4 heures, manœuvres et opérations obstétricales.

Le droit à verser est de 50 francs pour chaque cours.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. — Cours et exercices de médecine opératoire spéciale, chirurgie de la tête et du cou (nez, gorge, gorge, œil).

31. Prusse: chirurgie, agrégé, chirurgien de l'Hôpital Lariboisière, assisté de M. E. LOMBARD, commencera ses cours en 10 leçons. Le lundi 16 Mars, 2 heures, et continuera les lundis, mercredis et vendredis, à la même heure.

Le nombre des auditeurs est limité à 25. Le droit d'inscription est gratuit pour les internes des hôpitaux. Il est de 80 francs pour les docteurs en médecine et de 50 fr. pour les étudiants. Se faire inscrire, 17, rue du Fer-à-Moulin.

Hôpitaux d'Oran. — Les étudiants en médecine des hôpitaux de Paris, de Lyon ou d'autres villes possédant une Faculté, sont prévus qu'un cas où ils désireraient obtenir un emploi d'internat dans les hôpitaux du département d'Oran. Ils auraient à se faire inscrire à la Préfecture de ce département, où une liste est dressée en vue d'assurer le recrutement des internes de ces établissements, suivant les nécessités du service.

Les avantages et conditions sont les suivants: 1^o Hôpital civil d'Oran. — Traitement annuel, 1,800 fr. Logement et nourriture pour l'internat de grade seulement (l'administration de l'hôpital laisse toutefois à la disposition des internes un pavillon séparé, avec faculté d'en supprimer la jouissance à ceux dont elle aurait à se plaindre). Voyage sur mer en 2^e classe (payé). Obligations: 1^o de justifier de 12 inscriptions de doctorat (nouveau régime); 2^o d'une pratique hospitalière suffisante ou d'un titre tel que: ancien externe des hôpitaux de Paris ou de Lyon, ou des hôpitaux près d'une Faculté; 3^o Hôpital de Meliane, d'Ala-Toumouch et de Saint-Denis-du-Sig. — Traitement, 1,200 fr. Logement et nourriture. Passage gratuit sur mer en 2^e classe pour rejoindre leur poste. Obligation de justifier de 5 inscriptions de doctorat (nouveau régime).

Obligations imposées pour les quatre établissements: Tous les internes, quel que soient les hôpitaux auxquels ils sont destinés, doivent prendre l'engagement de rester attachés pendant trois ans au service de l'administration hospitalière du département d'Oran et ne peuvent quitter leurs fonctions qu'après avoir obtenu, au préalable, l'assentiment du préfet. Si, pour une cause quelconque, ils abandonnent leur poste, l'obligation de cette autorisation avant l'expiration de ladite période de trois années, ils seront astreints à rembourser leurs frais de voyage sur mer. A titre conservatoire, l'hôpital leur rendra sur leur traitement du premier mois le montant de ces frais.

CIGARETTES D'ABYSSINIE

EXIBARD

Très efficaces contre

L'ASTHME

— ÉCHANTILLON —

II FERRÉ-BLUTHIER & Co, Docteur en Médecine,
Pharmacies de 2^e Classe,
402, Rue Richelieu, Paris.

OBESITÉ - GOUTTE - MYXÉDÈME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROMES

THYROIDINE FLOURENS

PASTILLES DOSES À 0.50 CENT. PILULES DOSES À 2 CENT.
Adultes..... 2 à 6 par jour. Adultes..... 2 à 20 par jour.
Enfants..... 1 à 2 — Enfants..... 1 à 8 —

OVAIRINE FLOURENS

AMÉNORRÉE - MÉNAPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES

PILULES DOSES À 0.50 CENT. PILULES DOSES À 2 CENT.
Sont dissimulés préparés à la Pharmacie FLOURENS, 69, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de CAPSULE SURRENALE - CÉPHALINE - HÉPATINE - MEDULLOSINE MYOCARDINE - NEPHROSINE - ORKITE - PNEUMONIE - PROSTATITE SEMINAIRE - SPÉCULINE - TUMEUR.

GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Parie, PARIS.

BRANDT

(CACAO LACTÉ À LA VANILLE)

Contient par dose de 50 grammes (maximum pour une tasse)

- 1^o Le lait condensé, de 150 grammes de lait frais;
- 2^o La viande, de 60 grammes de muscle frais de bœuf;
- 3^o Sucre et cacao dissués.

Laboratoire BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (18^e) — (Broch. et échant. franco.)

AFFECTIONS PULMONAIRES

TUBERCULOSE

Tuberculoze Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Eviter les contrefaçons

Exclusif à l'étranger
ROTHMANN LA ROCHE & Co
7 rue Saint Claude
Paris

40, rue de l'Orne, Paris.

EXTRAITS OPOTHERAPIQUES CHAIX & Co
HYPODERMIQUE - OVAIRINE THYROIDINE - HEPATINE - BANCROTAT - TESTICULAIRE NEPHROTIQUE SURRENAL - THYRIQUE HYPOPHYSIAIRE - INGESTION

SOLUTION
Dose: 5 à 15 Acides 2°.

CRÉOSAL DUBOIS

PILULES
La Boîte 2.50

**Médication
RECONSTITUANTE**

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.
H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose: 1 à 3 par jour.

VÉGÉTALE DUBOIS

COMPRIMÉS
à la Pénicilline

**Médication
LAXATIVE**

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Pénicillaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.
H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme

Lorsque dans certains cas, après avoir essayé nombre de préparations martiales sans obtenir de résultats, on déclare l'inutilité du fer, c'est qu'on a passé à côté de la bonne préparation; de sorte que le cas prétendu incurable a été guéri par un médecin faisant appel à une préparation ferrugineuse d'une marque éprouvée, telle que le Sirop ou les Dragées de Gille.
(Presse Médicale.)

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St-Anne, Paris, chez M. GIRARD & Co, Pharm., Succ^{rs} de F. GILLE

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0.05 cent. par Dragée.
Sirop : 0.10 c. par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :

Dose quotidienne :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants,
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe
aux adolescents et adultes.

ANUSOL

HEMORRHOÏDES

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GEDEKE
à base d'IODORÉSORCINOSULFITE de BISMUTH

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE
8, Rue Favart, 8 - PARIS
PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL

ANUSOL

ANUSOL

ANUSOL

ANUSOL

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONAIRE
Professeur agrégé,
Aide-oculiste de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 2 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Prof. GARRÉ. La strumectomie dans la maladie de Basedow.

M. MARCEL LARRÉ. Les grands syndromes pathologiques.

J.-P. LANGLOIS. La transplantation en masse des deux reins.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Un cas d'anémie pernicieuse chez une femme enceinte. — Rupture du grand droit de l'abdomen chez une femme enceinte. — Un cas de grossesse extra-utérine. — Sur les origines de l'hématopsix. — Kyste dermoïde développé symétriquement au niveau des deux ovaires chez une femme enceinte de deux mois. — Observation de mélioiïd répété dans un utérus fibromateux. — Étude histologique des aréoles de l'utérus.

Société médicale des hôpitaux. — Grande dilatation dil primitive de l'œsophage. — Névus pigmentaire traité par le radium. — Anusorectum saturnine : trouble fonctionnel ou lésion? — Exostoses multiples ayant suppuré : panaris de Morvan et double tumeur testicu-

culaire chez un hystérique tuberculeux. — Achés chauds tuberculeux mulliganglionnaires à très nombreux bacilles de Koch.

Société de biologie. — La musculature du rein. — Résection comparée des ferments peptiques et pancréatiques dans le tube digestif. — La sécrétion de la syphilis. — Mécanisme de l'infection dans la syphilis. — Lésion des reins après ligature de courte durée d'une artère ou d'une veine rénale. — Transmission héréditaire de l'immunité contre la rage. — Les lipéides des globules rouges du sang. L'anthelmintique. — Influence de la voie d'administration sur le dose minima mortelle de strophantine. — Fonction des corps jaunes chez le cobaye. — Réaction permettant de distinguer le lait cru du lait cru.

Académie de médecine. — Du froid et des causes secondaires dans le genèse des maladies. — Le traitement du goitre exophtalmique par l'emploi du sulfate neutre de quinine. — Montaigne était-il hypochondriaque. — Hypertensions partielles et leur valeur sémiologique dans l'évolution de l'artério-sclérose. — L'appareil suspenseur du larynx.

ANALYSES

Thérapeutique générale.
Neurologie et Psychiatrie.

CHRONIQUE

F. JAYLE. — Le banquet de l'Association des journalistes médicaux.

NOUVELLES

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAOUN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillères
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS

CARABANA Purgation par régime.
Congestion Constipation.

MALADIES PULMONAIRES
Globules du D^r DE KORAB
à l'HÉLÉNE de KORAB
2 à 4 Globules par Jour.

ST-LÉGER TONI-ALCAINE

SÉRUM
NEURO-TONIQUE
EAU DE MER. 5 cc.
Glycér. de soude. 0,05
Glycér. de soude. 0,20
Cac. strychnine. 0,001
CHEVRETTIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-56 PARIS

MALADIES NERVEUSES, ÉPILEPSIE, etc.
TIRIBROMURE DE GIGON
Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés
par crise.
Éclaircie.

Tuberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTALMO-RÉACTION Etabl^{ts} poulenc Frères
Paris.

HISTOGENOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. GARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES
Téléph. 821-30 46, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement assimilée,
6 ccgr. d'iodure de potassium.
Echantillons sur demande.

CONTRÉXEVILLE-PAVILLON

Affections gastro-intestinales
Entérites, Appendicites
Diarrhées infectieuses (Shigelles et S^{er}.)
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

Les toasts furent nombreux et tous vivement applaudis. Je voudrais pouvoir, en les transcrivant, ajouter à celui de M. Monproffit un ton de bonhomie charmante et de rondeur angevine; à celui de M. le doyen Landouzy une note fine, délicieusement piquante à la façon de l'esprit champeño; à celui de M. Mirman un air d'apôtre convaincu, de semeur d'idées jamais désabusé, bien que politicien à ses heures.

ALLOCATION DE M. MONPROFFIT, PRÉSIDENT

Mes chers Collègues,

Je vous remercie bien sincèrement de l'honneur que vous avez bien voulu me faire en m'appelant à présider notre Association. Je suis, comme vous tous, pénétré de l'idée que notre groupement peut rendre les plus grands services; soyez donc certain que je ferai tous mes efforts pour développer, autant que je le pourrai, une institution aussi utile.

Le plus difficile est d'ailleurs déjà fait, grâce aux efforts persévérants et à l'initiative de notre premier président M. Brochin et de notre secrétaire général M. Cabanès. Ces ouvriers de la première heure ont imprimé à notre Œuvre une impulsion qui assure son succès, et nous pouvons leur voter de chaleureuses félicitations.

DISCOURS DE M. MIRMAN

M. Mirman présente à l'Association des Journalistes médicaux les excuses et les sympathies de M. le Président du Conseil: il dit les excellents rapports que le ministère de l'Intérieur entretient et compte maintenir avec les médecins, dont le concours loyal et confiant lui est indispensable.

M. Mirman analyse ensuite le rôle des journalistes médicaux, qui sont de deux ordres : les journalistes attachés aux journaux proprement scientifiques, et ceux qui, dans la grande presse, font œuvre de vulgarisation.

« Je ne connais pas, dit M. Mirman, d'œuvre plus

éminemment utile et aussi plus malaisée que celle des journalistes médicaux dans la grande presse. Qu'il faille faire un immense effort pour améliorer l'hygiène publique et sociale en France, nul ne le conteste. Le Parlement en a proclamé la nécessité; il a élaboré la loi organique de 1902 qui est notre charte sanitaire. Mais nous qui avons pour mission d'assurer l'application de cette loi, et qui en pourrions l'accomplissement avec une attention passionnée, nous savons bien que nous ne ferons produire à cette législation son plein effet que le jour où l'opinion publique sera éclairée, où l'éducation hygiénique du peuple sera faite. Cette éducation qui la fera? Qui la peut faire? Qui, sinon le médecin? et parmi les médecins ceux-là sont mieux placés que quiconque pour faire œuvre utile qui s'adressent au grand public par la voie de la presse.

« Dans chaque journal il y a des rédacteurs politiques, des courtiers parlementaires, des rédacteurs sportifs; je souhaiterais qu'à chacun — grand journal de Paris ou petit journal de province — fût attaché un médecin vulgarisateur des notions d'hygiène privée et publique. Songez aux progrès qu'il serait possible d'accomplir dans les mœurs de notre pays; au recul qu'on ferait subir à l'ignorance si, dans chaque de ces feuilles qui pénétrant dans les plus modestes logis, un écrivain compétent, ayant conscience de l'importance de sa mission sociale, avait pour tâche, difficile assurément, non d'énumérer des recettes médicales, mais de faire pénétrer jour par jour, goutte à goutte, dans l'esprit du lecteur, ouvrier et paysan, les notions essentielles d'hygiène; celles que tout citoyen a besoin de connaître pour se défendre lui-même contre les maladies évitables, et pour fortifier et pour réclamer l'action des pouvoirs publics, pour l'accomplissement de toutes les mesures nécessaires d'assainissement et de prophylaxie. A recevoir cet enseignement, si celui-ci est hautement désintéressé, le public français est prêt; il y portera, croyez-le, autant d'intérêt qu'aux luttes politiques et aux mille fautes divers de l'actualité; son attention sérieuse, réfléchie, est à qui voudra la prendre, je veux dire la gagner ».

DISCOURS DE M. LANDOUZY

Mon cher Président,
Mes chers Confères,

Pour cette amicale réunion, vous m'avez fait le grand honneur d'une invitation délicate dont je tiens d'autant plus à vous remercier qu'elle a seulement prévenu mes sentiments. Sans elle, je me serais empressé de venir parmi vous à titre de journaliste médical, étant, de ce côté encore, je le crains fort, votre doyen.

Il y a de cela six ou sept lustres, bien avant de prendre la direction de la *Revue de Médecine*, je débatais au *Progrès Médical*, que fondait notre ami Bourneville. A cette époque, j'avais, pour la première fois, l'honneur de rencontrer, fréquentant chez Charcot, avec Gambetta, un jeune et brillant confrère, M. Clemenceau. Le président du Conseil des ministres ne saurait s'en souvenir; d'ailleurs, de si lointains souvenirs; sa verdeur ne donne-t-elle pas de constants démentis aux biographies les plus officielles? Pour lui encore, le vrai n'est-il pas invraisemblable?

Mes chers confrères, quand j'ai reçu votre invitation, adressée au Doyen de la Faculté de médecine, je me suis demandé si vous n'êtes pas, à son égard, si partagés entre deux sentiments: celui d'une petite malice; celui d'une aimable souvenance et d'une très gracieuse attention. Apprenez tout de suite que, des deux intentions que je vous prêtai, c'est la seconde, la toute cordiale, que je retiens.

À un banquet de journalistes (où il ne pouvait pas ne pas paraître) mon confrère Renaudot, notre Maître à tous, il était permis, malicieusement, d'indiquer le Doyen actuel de la Faculté de médecine à venir faire amende honorable pour son collègue Guy Patin, dont les diatribes et les injures ne surent pas désarmer devant le *Gazetier*, que devant le Cardinal, les Jésuites et les Apothicaires.

À peine avais-je entrevu cette noirâtre pensée, que, chers confrères, je songais à la gracieuse et poliment évoquée, pour l'honneur que j'avais en, ce Juillet 1900, lors du 1^{er} Congrès international de Presse médicale, de porter la parole comme profes-

FIXINE
GREMY.

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, emportant des auto-intoxiques et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de **Fixe-toxines**, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **Fixine** avec une gorgée d'eau sans les croquer.

Agent HYPOTENSEUR par excellence.

MEMORIAS CONJESTIVES
NEPHRITIDES - MEMORIAS
ARTERIO-SCLEROSIS

VELEDOLO ADRIAN

Principe actif du GUI

AMPOULES INJECTABLES
à 60 centigr. par C.C. — à 3 par jour.
Paris. — 9, Rue de la Perle.

PILULES
dosées à 0,05 centigr.
à 4 par jour.

HUILE DE FOIE DE MORUE

La meilleure qualité connue, toujours fraîche et toujours la même.

Naturellement blanche.

Incongélable à - 2°.

Sans goût ni odeur désagréables.

FACILE à digérer.

Ne change pas d'état comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

comme on l'a dit.

LE FLACON (1/2 litre environ) : 3 fr.

ALPHONSE RUCH, PARIS, Seul Concessionnaire.

Cité, 63, Rue des Archives. — Distrib. : Doseur Pharmacie.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GALIACOL IODOFORME

amalgam la galienne, dissolvant les bronches et font disparaître la BRONCHITE des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

KEPHIR SALIÈRES

Le Seul Kephir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non calcaire.

« Six semaines de 4 à 5 semaines au moins, gros à la prise de « non fermentés (MILK BUCKLE, Direct Inst. Pasteur) et sont goût agréable »

« dent possible et facile les caries de Kephir en France et à l'étranger »

Par Jour : à 3 à 4 heures (forme curative à l'usage), peu et souvent.

Uniquement : L'ATLANTIC SERRAVALLOIS (P. 20-21). — Distrib. : ADRIAN, Rue de la Perle, Paris. DÉTAIL : Pharmacie LANOÛSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

seur délégué de la Faculté de médecine de l'Université de Paris. J'y rappelle, que Théophraste Renaudot, créant, en 1631, la *Gazette de France*, était déjà, pour un peu, journaliste médical, puisque le premier Recueil de Gazettes et *Nouvelles dédié au Roy*, qu'il en eussent ses allures littéraires et ses viciés de reportage général, touchait par quelques côtés aux affaires médicales. Le journal de Théophraste Renaudot ne servait-il pas à annoncer, comme à faire connaître, ses œuvres d'assistance et ses consultations charitables ?

La *Gazette de France* était bien de quarante-huit années en avance sur le premier journal exclusivement médical, que, mensuellement, Nicolas de Bligny allait, en 1679, publier à Paris, sous le titre : *Nouvelles découvertes sur toutes les parties de la médecine*.

Le libre examen était déjà — comme il l'est pour nous tous, pour peu que, nous attaquant aux idées et aux doctrines, nous sachions respecter les personnes — la devise de Nicolas de Bligny; aussi son journal vécût-il seulement quelques années. Dès 1682, les *Nouvelles découvertes sur toutes les parties de la médecine* étaient supprimées par ordre. De Bligny se voyait, en 1684, forcé de les aller publier à Amsterdam, les intitulait le *Mercurius savant*, et les signait du nom de Gauthier. Cela se passait sous le Grand Roi; trois siècles devaient s'écouler avant que la Presse devint ce qu'elle est aujourd'hui : la puissance la plus grande du monde.

C'est justement parce que nous avons conscience, et du rôle et de la puissance de la Presse Médicale que, journalistes-médecins, nous voulons travailler d'abord au compte de la Vérité scientifique et de l'Hygiène sociale : vérité scientifique et hygiène sociale qui, par découverte et application des lois régissant le monde physique et moral, feront jour à jour l'homme plus pur, parce que moins ignorant; feront chaque jour l'homme mieux averti, meilleur et moins misérable.

Assurément, tout à l'heure, quand Monsieur le Directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publique fera appel à votre foi scientifique sincère, pour qu'elle se montre particulièrement agissante ailleurs que dans nos journaux médicaux; quand il comptait sur vous, pour, aux quatre coins de l'horizon, au fin fond des campagnes, enseigner les populations qui tant

ignorent des intérêts de leur santé physique et morale; ce n'était certes pas pour exalter l'amour-propre de tous ceux qui ont l'honneur d'instruire par le journal. Ce que voulait M. Mirman, nous remerciant par avance de notre collaboration, c'était nous insérer la platitude de notre rôle et de notre devoir social. En effet, n'appartient-il pas à tout journaliste médical qui sait, d'écire chaque jour, pour instruire ceux qui ignorent, afin que, chaque jour, nous fassions les murs saillants à l'unisson des loix sanitaires ?

Par la diffusion des vérités clairement exposées, par la diffusion de leçons de choses d'hygiène, la Presse Scientifique, parlant au *res-de-chambre* des grands quotidiens, ne constitue-t-elle pas la véritable Université universelle, la plus puissante, la plus insaisissable, le plus répandu de tous les moyens d'enseignement post-scolaire réclamé par M. Mirman ?

C'est que la Presse, aujourd'hui, donne des ailes à la parole des Maîtres, faisant, aux quatre coins du monde, connaître les doctrines pastoriennes, les vérités utilitaires, les prescriptions sanitaires, les loix protectrices et rédemptrices, en moins d'heures qu'il ne fallait de mois à nos pères pour que leur arrivât d'Angleterre la nouvelle de la Vaccine, de France l'invention de l'Auscultation, d'Amérique l'Éthérization, de France encore la Trachéotomie.

Il est, mes chers confrères, à l'honneur du journalisme médical, que l'étude, pourtant si légitime et si urgente, des intérêts matériels des médecins, soit, dans l'ordre de ses préoccupations, venue seulement après l'étude de nos intérêts scientifiques et professionnels. Il reste à l'honneur du journalisme médical d'avoir cherché, d'abord, à entretenir, au plus intime de chaque de nous, un idéal professionnel, fait de foi scientifique, d'amour de la vérité, de liberté de jugement, d'indépendance de caractère, d'esprit de solidarité large et tolérant, de désintéressement.

Il est temps, néanmoins, il est naturel, que certains des intérêts respectables des médecins ne soient plus négligés; il n'est que juste que le journalisme médical prenne aussi en mains les intérêts d'une carrière qui a su se montrer soucieuse de ses devoirs plus que de ses droits.

Sous prétexte que la Médecine est la plus sociale des professions, — son but étant aussi altruiste qu'humanitaire, — sous prétexte que la Médecine est,

de toutes les sciences appliquées, celle qui sert le plus la chose publique, n'hésions pas à réclamer pour qu'on mette un terme aux abus par lesquels l'État, les départements, les municipalités, les sociétés mutuelles demandent, parfois, aux médecins charitables et corvéables à merci, de donner toujours le meilleur d'eux-mêmes pour le soulagement des communes misères humaines.

Combien grandit et s'embellit le rôle du journalisme médical, puisque, après avoir servi les intérêts sacrés de la Science et de l'Hygiène, il sauvegarde nos intérêts moraux et matériels; puisque nous autres, journalistes médicaux, en nos tablettes, nous écrivons : par amour de la Vérité dans la Science; par dévouement à l'Hygiène sociale; par amour de la Probité dans l'Art; par besoin d'assurer la Sécurité dans la Profession !

C'est, mes chers confrères, sur ce rôle magnifique et superbe qui, au temps présent, m'apparaît dévolu aux journalistes médicaux, que je voudrais à présent insister vos pensées. Je m'excuse, si, quelque peu, j'ai lassé votre attention; je m'excuse d'autant plus que, me trouvant votre invité, j'étais et reste de tout cœur votre obligé.

**

Si vous voulez bien penser que les convives se connaissent tous et étaient de mentalité adéquate, vous comprendrez que, l'ambiance et la fameuse « chaleur communicative » aidant, les succès de l'Association fut complet en ce soir de banquet-anniversaire. Les faveurs gouvernementales ne furent pas omises, puisqu'il s'agissait d'journalistes : le représentant du Ministre de l'Instruction publique attacha une rosette violette à la boutonnière de M. Rodet, et un ruban non moins violet à celle de M. Louis Régis. Et chacun s'en alla satisfait.

F. JAYLE.

AETHONE CHIMICO TOUX COQUELUCHE

Sédatif puissant — non toxique
Bien supérieur au bromoforme
Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

DOSES: Adultes : 30 à 50 gouttes
Enfants : au dessous de 2 ans : 5 à 15 gouttes et plus
Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures
(Administrer l'AETHONE dans un peu d'eau sucrée).

« L'AETHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique... »
« J'ai pu me rendre compte des propriétés adouçantes extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur aux bromures... »
(Extraits des Copies rendues de la Soc. de Thérapeutique de Paris. (Séance du 25 avril 1907).
FALLOU et G^{rs}, 25, rue Tivoli, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTE
3 Millions de Bouteilles
PAR AN
L'Agence Générale Publique
du 15 AOÛT 1907.

IODO-MAÏSINE

HOPOGAN
USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes à Paris

EKTOGAN
USAGE EXTERNE

Ocréine Gremy

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :
LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS,
PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS,
L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 40 par jour, suivant les cas.
GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.
AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIX & C^o. 10, Rue de l'Orne. PARIS — Contenus dans des Cruchons de verre : le « SUCCO » conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

Iodone ROBIN

Combinaisons métal-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, D^r BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).
ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craintes des conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes à 0,01 cent. d'Iode métallique.
30 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alestin.

DOSE MOYENNE | 5 à 20 Gouttes pour Enfants. | 2 fois
| 10 à 50 Gouttes pour Adultes. | par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodes organiques.

1^{er} Par son procédé de préparation spéciale;

2^e Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale, ni d'albumoses, et dépourvue de toutes les impuretés, ptomaines, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables. Les applications thérapeutiques : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^{re} ROBIN, 43, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

CATARRHE GASTRIQUE, CALCULS BILIAIRES, CALCULS DU REIN
GOUTTE, RHUMATISME ET DIATHÈSES, dues à l'Acide urique.

Le Docteur ERNST OTT, médecin de Sa Majesté le Roi Edouard VII, à Marienbad, écrit :

« Depuis quelque temps, je prescris la POUDRE KUTNOW à nombre de mes malades comme traitement postérieur à leur cure à Marienbad et tous m'ont déclaré en avoir retiré d'excellents résultats. Je considère la POUDRE KUTNOW comme un purgatif des plus efficaces, car elle donne des selles abondantes et bilieuses, sans provoquer ni malaises, ni douleurs, ni autres troubles consécutifs. Dans bien des cas d'inactivité du foie, je fus enchanté de ses effets rapides. Je l'ai trouvée très utile dans des cas de dyspepsie grave, et, par conséquent, je puis consciencieusement affirmer que la POUDRE KUTNOW constitue l'un des laxatifs les meilleurs, les plus efficaces et les plus agréables à prendre. »

MARIENBAD, le 9 SEPTEMBRE 1902.

ERNST OTT

Docteur en Médecine.



La POUDRE KUTNOW est la reproduction de toutes les vertus thérapeutiques et productrices de santé des Spas européens les plus célèbres; elle possède les mêmes qualités médicinales, mais avec, en plus, celle d'être agréable au goût. Elle produit un effet à la fois stimulant et doux sur l'organisme et facilite la prompt élimination du corps de toutes les substances nocives.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. ROBERTS & Co, 5, rue de la Paix, Paris.
ou à MM. S. KUTNOW & Co, Ltd,
41, Farringdon Road, Londres, E. C.

BON POUR ÉCHANTILLON
de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

Nom : -

Adresse : -

" P. M. "

UNE MÉDICATION RATIONNELLE

La nouvelle médication végétale, présentée sous le nom de **CURATIF VAUGIRARD**, répond aux données scientifiques les plus récentes et marque un sérieux progrès dans l'art de guérir. Non seulement elle présente la **totalité des principes actifs** contenus dans les **plantes fraîches** qui en constituent la base, mais ces principes y gardent leur puissante activité native et leurs affinités chimiques.

Aussi le **CURATIF VAUGIRARD** apparaît-il comme la médication la plus rationnelle des diverses affections pulmonaires, car il agit à la fois comme **antituberculeux**, comme **antiseptique** et comme **centrifugeur du pommou**. C'est à cette triade thérapeutique qu'il est redevable de son efficacité puissante.

Catarrhe Bronchique
Broncheastisie
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections Gripiales
TUBERCULOSE
PULMONAIRE

Traitement étiologique et rationnel
des **Affections broncho-pulmonaires**
PAR LE

CURATIF VAUGIRARD

DOSES :
2 à 6 cuillerées
par jour
avant les repas.

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL « NON TOXIQUE »
renfermant la totalité des principes actifs contenus dans la racine fraîche de l'*Asclepias tuberosa*
et dans l'écorce fraîche du *Byrsnoma crassifolia*.
SES ÉLÉMENTS ESSENTIELS CONSTITUENT UNE **TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE** VISANT LA **TOTALITÉ DES SYMPTÔMES NOUVEAUX**

1^{re} Un **TANNIN HYPERACTIF**
doux de propriétés
désinfectantes et cicatrisantes
tout à fait spéciales.

2^{de} Un **GLUCOSIDE**
agissant à la fois
comme **tonique**
comme **dépurgatif**
et comme **eupéptique**

3^{de} Une **ESSENCE**
très volatile
puissamment antiseptique
éliminant par
la surface pulmonaire.

Déposit Général : T. GUYOT, 37, Avenue Marceau, PARIS.



Les Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

Ne pas confondre avec l'APIOL.

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**. Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

REMPLACEMENT et SUPPRIMER

l'IODIFORME

POUDRE d'ANIODOL

INSOLUBLE

Echantillons sur demande aux Docteurs.
Société de l'ANIODOL, 9 R. de Trévise, PARIS

PHÉNOSALYL TERCINET

LE MEILLEUR CICATRISANT

BRULURES

GARGARISME (Eau dentifrice).
PANSEMENTS, LAVAGES (vagin)
MALADIES DE LA PEAU

Très efficace en **INHALATIONS**

(dans de l'eau bouillante) contre

BRONCHITE, LARYNGITE, PHARYNGITE, etc.

Ra Flacon de 250 et 125 grammes. PARTOUT.

SEUL VÉRITABLE sous la MARQUE

23, Boulevard St-Martin, PARIS. TERCINET

Antiscérosine

Le nouveau SPÉCIFIQUE de

L'ARTÉRIOSCLÉROSE

Echantillons et Bibliographie médicale gratis sur demande.

POISSON, pharmacien

Dépôt Général: A. KRAUS, 10, rue Marbois, PARIS

DERMATOTHÉRAPIE

BAUME DURET

Pharm. DURET, 19, boul. Malesherbes, Paris.

"Ulmarené"

(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'**Ulmarené** est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE: FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 400; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le **CACODYLATE DE GAIACOL**

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psooriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE DE GAIACOL par cent cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL

DOSE: 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon: 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs: **Iode**, **Phosphore** et **Alcaloïdes**; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon: 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

FACULTÉ DE PARIS

COURS

Pathologie Interne. — M. le professeur DEBRUÈRE commencera le *Cours de pathologie interne* le samedi 7 Mars 1908, à 6 heures (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Affections des voies respiratoires.

Chimie médicale. — M. le professeur ARMAND GAUTHIER, membre de l'Institut, commencera le *Cours de chimie médicale* le samedi 7 Mars 1908, à 5 heures (Amphithéâtre de chimie et de physique de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Sujet du cours : Le fonctionnement animal. Digestion. Sang. Assimilation. Urines. Nutrition générale.

Histoire de la médecine et de la chirurgie. — M. le professeur GUBERT BAUDET commencera le *Cours d'histoire de la médecine et de la chirurgie* le vendredi 6 Mars 1908, à 6 heures (Grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les lundis et vendredis suivants, à la même heure. Petit amphithéâtre, le mercredi (bibliothèque), salle Nélaton, à 6 heures.

Objet du cours : L'évolution de la médecine.

Pathologie externe. — M. LUCÈRE, agrégé, commencera ce cours complémentaire le jeudi 5 Mars 1908, à 4 heures (Grand amphithéâtre de l'École pratique), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Sujet du cours : Affections chirurgicales de la tête, du rachis et du cou.

Accouchements. — M. DEMELIN, agrégé, commencera le *Cours complémentaire d'accouchements* le jeudi 5 Mars 1908, à 5 heures (Grand amphithéâtre de l'École pratique), et le continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure.

CONFÉRENCES

Pathologie Interne. — M. CASTAIGNE, agrégé, commencera ses Conférences le vendredi 6 Mars 1908, à 5 heures (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Objet des conférences : Maladie du foie et des reins.

Pathologie externe. — M. PROUST, agrégé, commencera ses conférences le lundi 9 Mars 1908, à 3 heures (Petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les

mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Programme : Pathologie chirurgicale des membres. Pathologie du rein, des voies urinaires et génitales de l'homme.

Anatomie topographique. — M. CUVÉO, agrégé, commencera ses conférences le vendredi 6 Mars 1908, à 6 heures (Grand amphithéâtre de l'École pratique), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Conférences élémentaires d'anatomie topographique : Anatomie topographique de la tête, du cou, du thorax et du membre supérieur.

Anatomie pathologique. — M. LÉGRY, agrégé, commencera ses conférences d'anatomie pathologique le samedi 7 Mars 1908, à 2 heures, et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure, au Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique.

Physiologie. — M. LANGLOIS, agrégé, commencera ses conférences le vendredi 6 Mars 1908, à 5 heures (Grand amphithéâtre de l'École pratique), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis, à la même heure.

Sujet du cours : Respiration. Circulation. Chaleur animale.

Thérapeutique. — M. PAUL CARNOT, agrégé, commencera ses conférences le vendredi 6 Mars 1908, à 5 heures (Petit amphithéâtre), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Sujet des conférences : Les médicaments : 1° Médications pathogéniques (médications anti-infectieuses, anti-parasitaires, anti-toxiques); 2° principales médications symptomatiques.

Pharmacologie. — M. RICHAUD, agrégé, commencera ses conférences le samedi 7 Mars 1908, à 4 heures (Amphithéâtre de pharmacologie), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet des conférences : Etude des médicaments d'origine organique.

Neuropathologie. — M. HENRI CLAUDE, agrégé, continuera les Conférences de pathologie du système nerveux, accompagnées de démonstrations cliniques et anatomiques, le mardi 10 Mars 1908, à 4 heures du soir, à la Salpêtrière (Amphithéâtre de la Clinique), et les jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Programme du cours : Maladies de la moelle et des nerfs.

Physique médicale. — M. BROCA (André), agrégé, commencera les Conférences de physique médicale le lundi

9 Mars 1908, à 4 heures (Amphithéâtre de physique et de chimie de la Faculté), et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Parasitologie et histoire naturelle médicale. — M. BUNNET, agrégé, commencera ses conférences le jeudi 5 Mars 1908, à 4 heures (Petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet des conférences : Actions diverses exercées par les parasites sur l'organisme. Vers et Arthropodes parasites. Principes généraux de leur prophylaxie.

Histologie. — M. A. BARNAT, agrégé, commencera les Conférences d'histologie le samedi 7 Mars 1908, à 3 heures (Grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Sujet des conférences : Les tissus. L'appareil uro-génital.

COLLÈGE DE FRANCE

Nomination. — Par décret, M. Gley, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, est nommé professeur titulaire de la chaire de Biologie générale au Collège de France.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Beaujon. — M. CALOT, de Berck, fera, le jeudi 27 Février, à 10 heures du matin, service du professeur ROBIN, une leçon sur le traitement de la corallite, suivie d'une démonstration pratique.

Hôpital Sadiki, de Tunis. — Une place d'assistant interne est vacante à l'hôpital Sadiki.

Cet hôpital qui comprend un gros mouvement de maladies indigènes est le siège d'un service chirurgical très actif. Il contient des laboratoires, une bibliothèque, un amphithéâtre donnant toutes facilités d'études.

Avantages matériels : Traitement annuel, 2,400 francs, logement, salle de garde, éclairage, chauffage. Voyage payé aller et retour en 2^e classe, de Paris à Tunis.

Conditions : Être citoyen Français, docteur en médecine, moins de trente-deux ans, engagement de séjour d'un an.

Adresser les demandes avec toutes pièces utiles à M. BRUNSWIC-LE BIHAN, médecin-chef de l'hôpital Sadiki, de Tunis.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES SIROPS BROMURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^o, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

NOUVELLES

Une chaire d'hydrologie à Paris. — Le président du Conseil vient de recevoir une délégation composée de membres du Parlement, de médecins, des directeurs des Compagnies fermières de Vichy, Luchon, Contrexéville. La délégation a sollicité la création à la Faculté de médecine de Paris d'une chaire d'hydrologie et de climatologie.

M. Clemenceau a approuvé l'idée de cette création et a promis de l'appuyer auprès de son collègue de l'Instruction publique.

II^e Congrès des praticiens de France (Lille, 25-26-27 juin 1908). — Le Comité de Vigilance nommé à la suite du premier Congrès des praticiens a été unanimement d'avis de convoquer une nouvelle assemblée des praticiens en juin 1908.

La ville de Lille a été choisie comme siège du second Congrès. Sa situation géographique lui permet d'offrir aux Congressistes, dans des conditions très avantageuses, une visite à Bruxelles et à Londres, avec réception par les comités médicaux de ces deux capitales.

Les questions qui seront discutées au Congrès sont de première importance. Les deux questions principales soulevées aux Congressistes sont : la *Reforme des études médicales* et la *Libre école*.

La collation des adhérents au Congrès est de 5 francs, donnant droit à tous les avantages ordinaires : rapports, comptes rendus, voyage à demi-tarif, etc. Les parents accompagnant les Congressistes de moins de 18 ans ont droit à la collation de 5 francs jointes des avantages matériels accordés aux Congressistes.

Les groupements professionnels qui voteront une subvention pour le Congrès pourront se faire représenter par des délégués qui eux, devront avoir adhéré au Congrès et payé la collation de 5 francs, mais qui auront droit, en cas de vote par bulletin, à autant de voix que le groupement qui les a désignés comme membres. Adresser les adhésions et toutes les demandes de renseignements à M. AUBERT, secrétaire général, 5, rue Thiers, à Lille, et les collations et subventions, à M. Devois, trésorier, 222, rue Léon-Gambetta (Lille).

Laboratoire de psychologie expérimentale. — De Mars à juin auront lieu au laboratoire des travaux pratiques gratuits de psychologie, sous la direction de M. PÉRIEUX, maître de conférences, assisté de M. J. M. LAMY, préparateur. Ces travaux comprendront les objets suivants : 1° Psychologie physiologique (méthode graphique, étude des phénomènes respiratoires, circula-

toires, moteurs, etc., dans leurs rapports avec les fonctions mentales); 2° psychologie expérimentale (technique de la mesure des sensations, de la mémoire, de l'attention, etc.); 3° psychologie pathologique (interrogatoire et examen de sujets atteints d'affections mentales).

En outre, quelques séances seront consacrées aux études préparatoires suivantes : 1° Anatomie et histologie comparées des centres des sens et du système nerveux central (examen de cerveaux de vertébrés et de préparations histologiques, normales et pathologiques); 2° physiologie cérébrale (méthodes de localisations; influence des processus chimiques sur la pression sanguine); 3° psycho-physiologie comparée (étude des phénomènes sensoriels et du comportement de quelques animaux de différents ordres).

Ces travaux, précédés d'une conférence explicative succincte, auront lieu au laboratoire de psychologie expérimentale, à l'École de Villejuif, les lundis, de 2 h. 1/2 à 5 h. 1/2.

Le nombre des places étant strictement limité, on est prié de se faire inscrire, soit au laboratoire, à l'École de Villejuif, soit au laboratoire d'évolution de la Sorbonne (3, rue d'Ulm), soit chez M. Piéron (306, rue de Rennes). Les personnes inscrites seront avisées de leur admission avant le 1^{er} Mars.

La lutte contre la maladie du sommeil. — La commission internationale de la « Maladie du sommeil » se réunira à Londres, le 9 Mars prochain, au Foreign Office, l'Etat libre du Congo, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Portugal et l'Espagne y seront représentés.

CONCOURS

Médecins des hôpitaux. — COMPOSITION ÉCRITE. — *Séance du 29 Janvier.* — Questions posées : *Anatomie pathologique et histologie des endocardites aortiques.* — *Symptômes et diagnostic des névroses périphériques.*

Le jury s'est réparti comme suit : ANATOMIE PATHOLOGIQUE : MM. LACOMBE, Triboulet, Debove, Dégérine, Besnecq. SYMPTÔMES : MM. DIEULAUFY, Jannet, Richier, Mary, Achard.

Les deux juries tiendront leurs séances les mercredis, jeudis, samedis, à 5 heures, le jury d'anatomie pathologique à l'Hôpital Beaujon et le jury de symptomatologie dans la salle de la rue des Saints-Pères.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — *Séance du 22 Février.* — Ont obtenu : MM. Bertier, 12;

Petit (Paul), 11; Forté, 9; Ledchevalier, 11; Sordaille, 8; Mortingey, 12; Prêlat, 11. — Absent : M. Ferry (Charles). *Séance du 22 Février.* — Ont obtenu : MM. Boivin, 5; Bibb, 12; Collin, 11; Gaudreuil, 8; Lalouet, 8; Viel (Victor), 8; Daufourment, 8; Prost, 5. — Absent : M. Voyce.

Séance du 29 Février. — Ont obtenu : MM. Molina, 5; Chabrier, 8; Grégoire, 9; Joux, 8; Wilhelm, 12; Verne, 10; Verdun, 11; Nalal, 7; Baude, 8; Breyfus, 8. — Absents : MM. Plesse, Legel-Lassalle, Maligou, Comput, Lillier. **PATROLOGIE.** — *Séance du 22 Février.* — Ont obtenu : M. M. Stepmoult, 5; Alexandre (Paul), 5; Bonard Bédet, 7; Fenard, 6; de Camont, 7; Manne, 10; Ganchery, 9; Glare, 10; Petit (Henri), 8; Bulzard, 10. — Absents : M. M. Gatin, Petit (Charles).

Séance du 29 Février. — Ont obtenu : MM. Hugué de Bonafont, 7; François (Paul), 10; Renault (Charles), 5; Potelot, 7; Lemaître, 5; Brocq, 8; Nalin, 7; Lavois, 10; May, 4; Lamoureux, 8; Le Grand, 8. — Absents : M. M. Gaudreuil, Villalba, Braslon.

Hôpitaux de Lille. — Un concours pour la désignation de deux chirurgiens adjoints vient de se terminer par la nomination de MM. Druchet et Vanviers.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. rempl., affaires para-médicales. Cab. Gullet, 47, Bd St-Michel, 20^e année. Tél. 824-81.

Vente à l'essai d'articles neufs et d'occ. toutes forces et marq. S'adr. Pienaud, p. Petits-Bancs, La Rochelle (Ch.-Inf.).

On demande p. j. docteur poste médicale. Paris-haute. Cab. méd. Bouguet, 45, boul. St-Michel. Tél. 814-18.

Docteur. 5 ans d'exercice désire faire remplacement. Nombres références. Ecrire P. M., 481.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

CHOLÉNE CAMUS. — Ophthérapie biliaire. Lithiase, insuffisance biliaire, Coliques mésentériques.

QUATAPLASME Du D^r LANGLEBERT. Pannicement complet Phlegmons, Roséas, Appendicites, Phlébites, Ryphalites, brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHUX, imp., 1, rue Cassette.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Se trouve à l'épicerie d'Elisir, Sirap ou Vin de
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Les-Vais, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Ordonne, Gouttes de Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour au repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Les-Vais, PARIS

POUDRE DE VIANDÉ
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Les-Vais, PARIS

ANISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contient l'essence d'anis et de menthe
Principaux agents à Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirap, Tablettes, Poudre, Vin.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Les-Vais, PARIS

ANOS
LIQUIDE
remède
SUBSTITUÉ
POUDRE
remède
OXYGÈNE NAISSANT
FRIOXHYDROXYMETHYLE DE TANANOU
Soc. des Prod^s ANOS, 1, r. Grande-Allee, Lille.

CONSTIPATION
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes
sont guéries par l'emploi de la solution
POUDRE LAXATIVE ROCHER
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTI-ROUSSEUR

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastase
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

CONVULSINE
EPILEPSIE
COMBUSTIONS
MALADIES
NERVEUSES
du
Docteur WEIL
Traitement rationnel. Action rapide

« C'est, préparation, introduite sous la
« l'épiderme, depuis 10 à 15 ans, a conquis
« une place prépondérante comme un ex-
« cellent remède contre toutes les formes
« de l'Epilepsie, la danse de St-Guy et
« d'autres affections nerveuses.
« Dr L. M. BODSKY (Rev. biom. d. Méd. d. R.)
ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
POISSON, pharmacien.
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbel, PARIS

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop et Poudre d'HYPOPHOSPHITE de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL
Prise de spécialité : préparation
sur les ordonnances.
10, rue SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CALYX-PURPUREA
Usage expérimenté à la Phtalène et Glucosides associés
Purgatif — Désinfectant idéal
Agit sans coliques
A. ROUEL & C^e, BORDEAUX

POUDRE D'ABYSSINIE EXIBARD
Soulage instantanément
L'ASTHME
— ÉCHANTILLON —
H. FERRÉ-BLOTTIER & C^e
10, rue de la Harpe, 102, rue Richelieu, PARIS

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KEPHIR : N° 1, Laxatif; N° 2, Alimentaire; N° 3, Constipant.
PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Kéfir lait diastase.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL CÉTRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MENSTRUATION; les VOMISSEMENTS du CHOLÉRA.
Dose : 10 à 30 gouttes, 1 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Diéthylène — Diamine

AzH < C₂H₄ — C₂H₄ > AzH

N. B. Alcalin organique

DELÉSCENT

Ne pouvant se prescrire en cachets

GOUTTE

RHUMATISMES

GRANULÉE
(EFFERVESCENTE)PIPÉRAZINE
MIDY

GRAVELLE

COLIQUES
NÉPHRÉTIQUES

ARTHRITISME


DANS TOUTES SES MANIFESTATIONS

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

“ L'Urate de Pipérazine formé par la combinaison de l'Acide urique et de la Pipérazine, est soluble dans 47 fois son poids d'eau, alors qu'il en faut au moins 368 parties pour dissoudre les autres urates alcalins. ”

Solubilités comparées de l'Acide Urique dans :

PIPÉRAZINE



L'acide d'acide urique en contact pendant 72 heures à 57° dans des solutions à 1%, des produits ci-dessous, perd :

92%	—	le Bibonde de Soude,
40%	—	le Citrate de Lithine,
20%	—	le Citrate de Potasse,
8%	—	le Citrate de Potasse.

INNOCUITÉ ABSOLUE

SANS ACTION SUR

LE CŒUR,LES REINS,LES VAISSEAUX

Bien toléré. N'agit pas sur l'estomac

La vente des Produits Midy est réglementée
et assurée aux Pharmaciens un bénéfice normal.

DEMANDE DE LITTÉRATURE ET D'ÉCHANTILLONS
9, rue du Commandant-Rivière, PARIS

PHARMACIE MIDY
140, Faubourg St-Honoré, 140
PARIS

MODE D'EMPLOI :

Pendant les CRISES :

3 à 6 mesures par jour.

Comme PRÉVENTIF :

4 à 5 mesures par jour,
10 jours par mois.

Chaque mesure contient 20 centigrammes de Pipérazine chimiquement pure et doit être prescrite à jeun ou à distance des repas, dissoute dans un verre d'eau.

et toutes Pharmacies de France et de l'Étranger

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Ex-chef de clinique gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

V. BALTRAARD. L'état antérieur chez les victimes des accidents du travail.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La fulguration dans le traitement du cancer.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine de Belgique. — Du pouvoir agglutinant de divers liquides de l'organisme sur les substances inorganiques insolubles. — Un cas de rage humaine évoluant cliniquement comme une polmyélite antérieure aiguë. — Examen du sang dans 200 cas d'anéchylotomie. — De l'intervention chirurgicale dans les plèvres de poitrine avec application de la respiration sous pression à l'aide du nouvel appareil de Mayer et Danis.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — Augmentation de la sécrétion lactée suivant les demandes du nourrisson. — Le tuberculeux ne se propage pas par les crachats desséchés.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Démarche spasmodique et syndrome pellagreux. — Cancer primitif du foie avec cirrhose. — Syndrome thalémique.

Société des sciences médicales de Lyon. — Volumétrie aérodynamique trachéo-bronchique tuberculeuse sans image radioscopique.

Société obstétricale de Lyon. — Goîtres congénitaux. — Fœtus pseudo-schondroplasique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La reproduction et le développement de glomérules palpaire. — Action purgative de la phénolphthaléine et de la disodogluconate phénolphthaléinique. — Les ulcérations intestinales dans le cours de la grippe.

Société anatomique.

Société de thérapeutique. — Physiologie thérapeutique de deux purgatifs, la phénolphthaléine et la « disodogluconate phénolphthaléinique » ou « sodophthalyl » (« mécanisme de l'action purgative, absorption, transformation dans l'organisme, élimination. — Sur une urine présentant quelques réactions des albumines uréto-solubles.

IODO-MAÏSINE

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

CHOLEINE CAMUS 446 pilules

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

ULMAROL, LINIMENT à l'ULMARÈNE

ou d'ANÉMONE GIGON

Pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

XVI^e ANNÉE. — N° 18, 29 FÉVRIER 1908.

Société de chirurgie. — Proctoscopes et proctoscopie.

— Scapulopectomie pour myopathie juvénile d' Erb. — Photographies en couleurs de quelques pièces anatomiques provenant d'opérations faites récemment. — Péri-néphrite survenue à la suite de la ophléromélie. — Lésion du métrite avec distaste considérable entre les deux premiers métrites; impossibilité de la réduction non sanglante; résection des deux premiers cancéroformes; guérison. — Corps étranger (son) ayant séjourné 4 ans dans l'utérus d'un enfant; extraction sous œsophagoscopie; guérison. — Orchidopexie. — Résultat éloigné d'une suture urétrale. — Calcul de la portion pélievienne de l'urètre; cathétérisme exploratoire de l'urètre; extraction par urétérotomie sous-péritonéale; guérison.

ANALYSES

PHARMACOLOGIE

H. BOTTU, Dionlie.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

ALFRED MARTINET. Comment on peut administrer les ferments lactiques.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

CHRONIQUE

P. DESPOSES. Sociétés d'assistance aux blessés et hôpitaux militaires. Intérêts professionnels.

VARIÉTÉS

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

DEUX-BAUDE. Le neurosthénie; les vrais et les faux neurosthéniques. — RENÉ GAULTIER. Calculs des voies biliaires et pancréatiques.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

SOCIÉTÉS

D'ASSISTANCE AUX BLESSÉS

ET

HOPITAUX MILITAIRES

Le service de santé militaire vient d'autoriser les Sociétés d'assistance aux blessés à compléter, au moyen de dames infirmières, le service hospitalier des hôpitaux militaires du Val-de-Grâce, de Saint-Martin, de Versailles et de Vincennes.

Habituées à agir vite et militairement, ces Sociétés ont accepté cette mission, et lundi, 2 Mars, une infirmière-major, directrice, accompagnée de onze infirmières par hôpital, commence le service direct des malades. Ce service commencera à 7 h. 1/2 du matin jusqu'à 11 h. 1/2, et de 1 h. 1/2 à 5 h. 1/2, avec service de garde la nuit. Bien entendu, c'est dans tous les services de l'hôpital que travailleront les infirmières des Sociétés, aussi bien dans les services de médecine que dans les services de chirurgie et dans les salles de contagieuses.

L'essai fait à l'hôpital militaire d'Oran avait été concluant; là, l'Union des Femmes de France accompli depuis le 25 Septembre 1907 un service régulier et continu. M^{me} Feuillet a dirigé le ser-

TIODINE COGNET

Phénolamineéthylidène (C⁶H₅AS²HN²Br₂ 47,00 g/100. PAS d'IODISME. — Taux indicatifs de : IODE, IODURES et THIOSINAMINE.

POUGUES TONI-ALCALINE

DIABETE : PAIN FOUGERON

STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

Etabli^s
Poulenc
Frères
Paris

CARABANA PURGE GUÉRIT

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, B^d de l'Hôpital - Paris

SÉRUM

NEURO-TONIQUE

CHEVRETON-LEMAITRE, 24, rue Caumartin
Tél. 245 66 PARIS

EAU DE MER. 5 cc.
Ecc. de ronds. 0,05
Glycér. de ronds. 0,20
Cac. styracine. 0,001

PURGYL

LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Rechant. gratuite d'essai. KECHLY, 160, r. St-Maur, Paris

SAINT-GALMIER BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

vices des infirmières du 25 Septembre au 25 Janvier; elle est aujourd'hui remplacée par M^{lle} Beauregard.

La direction du service de santé ne cesse de se louer des services rendus par ces infirmières bénévoles tant à Orlan qu'à Casablanca, à Nemours, à Lalla-Marnia. Ainsi est prouvée l'excellence de l'éducation professionnelle donnée aux infirmières de la Croix-Rouge.

L'idée de leur confier les hôpitaux militaires est des plus heureuses. Elles pourrout, de cette façon, se familiariser avec les services qu'elles seront appelées à rendre en temps de guerre, et il n'est pas douteux que nos soldats se trouveront singulièrement mieux soignés par elles que par les troupiers transformés, sans éducation préalable, en infirmiers.

Les Sociétés de secours aux blessés instituées en temps de paix sans grande force institutionnelle, on ne saurait trop féliciter M. le Ministre de la Guerre de savoir employer, au profit de nos soldats, les trésors de bonté et de dévouement que renferment tant de cœurs de Françaises.

P. DESFOSSÉS.

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Mutuelle médicale française de retraites.

Nous rappellerons à nos lecteurs la *Mutuelle médicale française de retraites*, œuvre purement philanthropique fondée par le Syndicat médical de l'arrondissement de Saumur, approuvée par arrêté ministériel du 10 Mai 1900, patronnée par l'Association des médecins de Maine-et-Loire.

Elle s'étend à tous les médecins de France et à leurs femmes, et est destinée à donner à ses adhérents une retraite de droit et non de faveur, soit entière (après cinquante ans d'âge et vingt ans de participation), soit proportionnelle (après cinq ans de participation) — dans tous les cas, la pratique médicale

étant abandonnée, — pour une cotisation annuelle de 60 francs.

Au 1^{er} Décembre dernier, le nombre des sociétaires (hommes et femmes), s'élevait à 298; l'avoir social à 81,051 fr. 05.

La veuve d'un sociétaire (y ayant droit) est rétribuée à 375 francs pour l'année 1908 et un sociétaire infirme à 450 francs.

S'adresser au secrétaire, M. Terrien, à Varennes-sur-Loire, pour tous renseignements.

VARIÉTÉS

Procédé nouveau pour la destruction des larves de moustiques.

Notre confrère SAUZEAU de PUYBERNEAU, chef du service de santé au Gabon, conseille pour la destruction des larves de moustiques l'utilisation du cactus épiphyse, *Opuntia vulgaris*, plante qu'on rencontre sous tous les climats tropicaux (*Annales d'hygiène et de médecine coloniales*, 1907, n° 4). Si on hache en morceaux les feuilles grasses et charnues de cette plante, et qu'on les mélange dans l'eau, on forme au bout de quelques instants un mélange mucilagineux de consistance assez épaisse. Si l'on abandonne à lui-même ce mélange, la plus grande partie du mucilage gagne la surface du liquide et constitue, absolument comme le pétrole, une couche isolante qui empêche les larves de venir au contact de l'air. Peu à peu le mucilage obture leurs trachées et les démit au bout d'un temps variable, suivant l'épaisseur de la couche isolante, de quinze à cinquante heures en moyenne.

En dehors de cette action, et toujours comme avec le pétrole, les moustiques ne peuvent plus pondre sur le liquide, ou du moins leurs œufs ne peuvent plus se développer et donner naissance à de nouvelles larves. Il n'est pas besoin de malaxer les feuilles de cactus dans l'eau pour arriver au résultat désiré; il suffit d'y jeter des morceaux découpés. Par osmose, le mucilage de la plante arrive à former la couche isolante nécessaire. Seulement il faut plus de feuilles et un temps plus long.

La feuille de cactus ainsi plongée dans l'eau fermente légèrement si on l'axe malaxée. Sinon, le mucilage se mélange progressivement au liquide, au fond duquel tombent les débris épidermiques de la plante, entraînant les poussières et la presque totalité des matières organiques, les larves mortes, etc... C'est à ce moment qu'il importe de renouveler l'opération.

Le procédé en question est absolument inoffensif. Il est notamment sans action sur les poissons des lagunes qu'il y a intérêt à ne pas détruire. Dans une eau stagnante, fétide, le cactus témoigne de propriétés importantes; il n'est pas antiseptique, mais il absorbe les gaz.

Le procédé de M. Sauzeau de Puyberneau est essentiellement pratique, facile, n'exigeant qu'une main-d'œuvre très réduite, ne nécessitant aucune dépense et applicable en tous temps. Sa seule infirmité sur le pétrole est qu'il est beaucoup plus lent. Mais, étant donné que la phase larvaire de toutes les variétés de moustiques dure, près de deux semaines, étant donné, d'autre part, que l'action isolante du mucilage peut durer plusieurs semaines et même plusieurs mois, — la volatilité du pétrole le rend inefficace après quinze jours, — on est sûr de faire une destruction de larves très appréciable dès la première opération. Cette opération, renouvelée tous les mois, assure la destruction complète des larves.

A travers le Monde

ANGLETERRE

• La Société Royale de médecine de Londres. —

Sous ce nom, se sont réunies quinze Sociétés médicales de Londres, les plus importantes, dont la doyenne, la Société Royale médicale et chirurgicale, fut fondée en 1805. La nouvelle Société comprend treize sections : clinique dermatologique, électro-thérapeutique, épidermologique, laryngologique, médicale, neurologique, obstétricale et gynécologique, odontologique, otologique, anatomo-pathologique, chirurgicale, thérapeutique et pharmacologique. Outre les séances de section, il y aura chaque année un certain nombre de

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins ordinairement usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements bilieux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0 gr. 25 cent.
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP D'BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK « II gonites de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.
Pharmacie de BOUSQUET, 65, rue La Boétie, PARIS.

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :

1^{re} 1/10^e de milligramme de Scopolamine ;
2^e 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

EMPLOI. — Injecter loco dolenti le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

séances plénières pour la discussion de questions d'intérêt général. Un des résultats les plus intéressants de cette union des Sociétés londoniennes est la formation d'une bibliothèque de 80.000 volumes, qui présente cette particularité qu'elle prête des livres aux membres de la Société. Ce qui n'a jamais fait jusqu'ici aucune des bibliothèques médicales de Londres.

ÉTATS-UNIS

« L'aliénation mentale dans l'Etat de New-York. — La Commission nommée par l'Etat de New-York pour la surveillance des aliénés vient de publier son rapport annuel. De ce rapport, il résulte qu'à la date du 30 Septembre 1906 le nombre des aliénés en traitement dans les asiles était de 26.357 (soit 1 aliéné pour 300 habitants). Le nombre des aliénés a augmenté continuellement depuis 1897; la majorité des aliénés sont des étrangers.

« L'antivivisection en Amérique. — M. Rockefeller, on le sait, a fondé à New-York en 1901 un Institut pour l'étude expérimentale de la tuberculose. Il vient de le doter d'un vaste domaine pour l'élevage des bœufs nécessaires aux expériences. La New-York Humane Society a aussitôt commencé une agitation dans le but de faire interdire par la loi toutes les expériences sur les animaux.

« Les « zones de calme ». — Suivant l'exemple du Conseil municipal de New-York, celui de Chicago vient de décréter que toute personne faisant sans nécessité du bruit dans une zone de 250 pieds (75 mètres) autour des hôpitaux sera punie d'une amende de 10 à 250 francs.

LIVRES NOUVEAUX

Beni-Bardo. — *La Neurasthénie; les vrais et les faux neurasthéniques*. 1 vol. in-8°, de xiv-535 pages. Paris, 1908. Prix: 8 fr. (Masson et Co éditeurs.)

Si vous voulez passer quelques instants le soir avec un aimable causerie qui vécit longtemps avec les névropathes du Tout-Paris, sur les voir et les soigner, prenez ce livre. Vous y trouverez une série

de silhouettes de neurasthéniques légèrement crayonnées, des études sur les neurasthéniques professionnelles et sociales; neurasthéniques des policiers, des auteurs, des écrivains, des savants et des artistes; des renseignements minutieux sur les indications et la technique de l'hydrothérapie; et enfin des scènes qui intéressent l'histoire littéraire, comme la visite de Victor Hugo à Villenave, dans son appartement de l'Institut, en 1815, quand le professeur à la Sorbonne ébauchait déjà quelques idées de persécution.

On voit le charme du livre: il recouvre un travail clinique et thérapeutique de mérite qui s'appuie sur des observations d'une incontestable valeur.

LAIGNEUX-LAVASTINE.

René Gaultier. *Calculs des voies biliaires et pancréatiques*. 1 vol. in-18, de 95 pages, cartonné. Prix: 1 fr. 50. Paris, 1908. (J.-B. Baillière et Fils, éditeurs.) — La question des pancréatites secondaires à la lithiase est une question à l'ordre du jour. Nous avons récemment analysé dans ce journal un travail de Ebner, intitulé « Pankreatitis und Cholelithiasis » (*Sammlung Klin. Vorträge*); voici que paraît dans les *Actualités médicales* un nouvel article de M. Gaultier, l'auteur d'un récent « *Précis de coprologie* ».

Profitant des cas qu'il a observés et de l'enseignement de son maître le professeur Dienhauf, Gaultier expose avec clarté les différents types cliniques de pancréatite consécutifs à la lithiase.

Des schémas, d'après des autopsies ou des opérations, fixent dans l'esprit du lecteur les différentes formes de pancréatites. Tantôt, il n'y a plus de calculs, mais le pancréas infiltré et induré forme bague autour du cholodoché et l'obstruit; tantôt, c'est un calcul de l'ampoule de Vater qui bouche à la fois le cholodoché et le Wirsung; tantôt, au cours d'une lithiase vésiculaire ou cholodochéenne, apparaît la pancréatite léptoméagre avec îlots de stéatonecrose; tantôt, enfin, toujours au cours d'une lithiase, évolue une pancréatite gangréneuse ou suppurative.

Gaultier étudie rapidement l'anatomie pathologique, la pathogénie et les signes cliniques des diverses formes de pancréatites.

Il montre que seul l'examen des matières, par son procédé bien connu, permet de mettre en évidence un déficit pancréatique et de fixer ainsi le diagnostic et le

pronostic. Il rapporte tout au long trois cas qui sont très favorables à ce procédé d'investigation. Gaultier montre, au contraire, que, jusqu'ici, l'examen des urines (épreuve de Sahli, procédé de Cammidge) n'a rien donné de pratiquement utile.

Ch. DEFAIR.

BIBLIOGRAPHIE

1571. — J. Hennequin et R. Lavy. — *LES LUXATIONS DES GRANDES ARTICULATIONS: leur traitement pratique*. 1 vol. gr. in-8° de 511 pages, avec 125 figures. Prix: 16 fr. (*Édité Alcan*, éditeur.)

1572. — L. Lévy et H. de Rothschild. — *ÉTUDES SUR LA PNEUMO-PATHOLOGIE DU CORPS TITULÉ ET DU L'HYPOPHISE*. 1 vol. gr. in-8° de 450 pages, avec 5 fig. et 9 planches. Prix: 8 fr. (*O. Doin*, éditeur.)

1573. — A. Antheaume et G. Dromard. — *POÉSIE ET VOLIE*. 1 vol. in-18 de 610 pages. Prix: 6 fr. (*O. Doin*, éditeur.)

1574. — E. Simon-Autereche. — *MANUEL PRATIQUE DU DROIT MÉDICAL*. 1 vol. in-18 de 308 pages, cartonné. Prix: 4 fr. (*O. Doin*, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE NEUROLOGIQUE

SOMMAIRE du N° 3.

Mémoires originaux:

Alexandre Stecherbach (Varsovie). — Étude graphique des phénomènes vibratoires. Gloms fonctionnel et organique chez les animaux (3 figures).

L. Laure (d'Hyères). — Sur un cas de méningiome avec aphasie au cours et au déclin d'une fièvre typhoïde, chez un enfant de dix ans (2 figures).

Analyses:

Neurologie. — Psychiatrie. — Thérapeutique.

Informations. — Ouvrages reçus.

ACADÉMIE DE MÉDECINE de PARIS: PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

LA CRISTALLE DE DIGITALE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.


GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement } au 1/4 de milligramme.

SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME: 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

AMPOULES (DIGITALE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ROHANTILONS ET LITTÉRATURE: MARTIGNAC & LAMNIE, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT: SPÉCIFIER & EXIGER la Marque et la Signature de NATIVELLE



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 4 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 30 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — Ne s'absorbe pas.

Le Flacon. Prix 5 fr. — La dose journalière revient à environ 6 fr. 20 centimes.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée CHAIX & Co, 10, Rue de l'Oratoire, PARIS — Contenus dans des capsules de gélatine «SUCCO» conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques

Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

HEMORRAGIES OMBILICALES
HEMIPLEGIES — HEMORRAGIES
ARTÉRIOSCLÉROSE

VELLEDOL ADRIAN

PILULES
dosées à 0,05 centigr.,
à 6 par jour.

AMPOULES INJECTABLES
à 0,10 centigr. par C. C. — à 3 par jour.
Paris. — 9, Rue de la Perle.

Principe actif
du **GUI**

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du **D SAISON**

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarin.
2 — de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SECHE  **TITRÉE**

ADRIAN & Co

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules — à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON
de **GAÏACOL IODOFORME**

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la stérilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

Névrosthénine Freyssinge

Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X & XV à chaque repas
Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses
85, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

PRODUITS NECTAR
DE LA
SOCIÉTÉ "LE LAIT"

7 Place Lévis — Tél. 556-56

PLUS D'ENTERITE
BOUILLE DE MALT
"FANFAN"



ALIMENT MELLIN

POUR ENFANTS et CONVALESCENTS
DIGESTION FACILE, ASSIMILATION PARFAITE
Soluble, Astringent, sans AMIDON ni SUCRE ni CANNES

Préparé avec du froment et de l'orge distillés, tout l'amidon s'y trouve transformé en un sucre soluble et directement assimilable, « le qualifiant » qui ne fermentent pas et ne sont pas d'acidité dans l'estomac. Son alcalinisme diminue les tentatives dyspeptiques.

L'Aliment Mellin facilite la digestion du lait de vache par les enfants et les malades en rendant les albumines du lait légères, claires et très digestibles, comme dans le lait maternel. Il est le plus riche en phosphates naturels, et possède des propriétés nutritives pour l'intestin — l'accommode pour l'alimentation des enfants, des convalescents et des dyspeptiques.

ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS
Humidité... 21,25 % Crème... 11,00 %
Cendres... 1,25 % Matières grasses... 10,00 %
Matières azotées... 10,00 % Matières solubles dans l'eau... 85,00 %
Acide phosphorique... 0,750 g/100. Examen microscopique : Absence d'Amidon

Déjà par la maison **SCOTT & Co, 4, r. Chauveau-Lagarde, PARIS**
Bonifications gratuites envoyées sur demande à nos 10000 Docteurs

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900)

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications

SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSIS MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.
LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.

Déposé

Antiscérosine

Le nouveau SPÉCIFIQUE de
L'ARTÉRIOSCLÉROSE
Exhaustif et Bibliographie médicale gratis sur demande.

POISSON, pharmacien
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Nuevot, PARIS

VALS

Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux
Saint-Jean, Maux d'estomac, appétit, digestion.
Précieuse, Fièvre, coléme, bile, diabète, goutte.
Dominique, Asthme, obésité, stérilité.
Desirée, Coléme, rhumes, **Magdeleine**, Maux, gravelle
Rigolotte, Anémie, **Impératrice**, Maux d'estomac.

Tous agréables à boire. Une Boutelle par jour.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX, VALS (Ardèche).

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stériles et injectables.
STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.
Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ELECTROPLATINOL

Platine colloïdale électrique à petits grains.

4° ELECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, fiocons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte-gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général. Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophthalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{le} — PARIS

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

COQUELUCHE guérie par **PEARSCINE DESTREMONT**

par 24 h. à 10 ouill. café suivant l'âge.

COMPOSITION
Liquor Pearson, Valériane de Caféine.
Atrops Belladones, Benzolate du Benjoin.

52, rue Nouriant, Aubervilliers
ET TOUTES PHARMACIES

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100° (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { **BACTÉRICIDE 23.40** sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85 (établies par M. FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 0/0

ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE d'ANIODOL INSOLUBLE, remplace l'IODOFORME

Echant^{ons} et Renseign^{ements} S^{ous} de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE BELLE PRÉPARATION
CONTIENANT : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STÉARINE et PHOSPHORE.

(1 milligr. de Stéarine par Cuillerée à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

Contre les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,

APPÂLEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Flacon N°50 chez tous Pharmaciens Dents-FI 4/50

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE
EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

SOLUTION
de DIGITALINE Cristalline
au MIEL
LIQUIDE et STABLE

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
Pr^{éparé} par M. S. C. Rue Cassini, PARIS, et Courtois & G^{ie}, CALAIS.

GRANULES
de DIGITALINE chlorurée
au MIEL
1 à 3 ans.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Jeu. 12 Mars 1908. — à 1 heure. — M. CLARET: Le métabolisme des chlorures chez les tuberculeux; MM. Robin, Bar, Quénu, Carnot. — M^{me} NATANSON-RAPPORT: Contribution à l'étude de l'infection purpurique et en particulier de son traitement: MM. Bar, Alb. Robin, Quénu, Carnot. — M. GARCIOUX: Le traitement chirurgical actuel des kystes hydatiques du foie et de leurs complications: MM. Quénu, Alb. Robin, Bar, Carnot. — M. GUYOT: Anévrysmes et complications des cystoïdes héminaux (inguinale et curiale); en particulier, des accidents d'étranglement dans les cystoïdes pures: MM. Quénu, Alb. Robin, Bar, Carnot. — M. SÉNÉCAL: Contribution à l'étude de l'abcès pelvien appendiculaire (localisations diverses): MM. Quénu, Alb. Robin, Bar, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Landi 9 Mars 1908. — Dissection. Ecole pratique: M. Nicolas, Branes, Lecène. Epreuve pratique. — 1^{re}, Oral: MM. Blanchard, Rieffel, Moulon, M. Ch. Richet, censeur; M. André Broca, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie). Hôtel-Dieu: MM. Kirsinsson, Gossel, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie). Hôtel-Dieu: M. M. Brisaud, Legry, Sionard. M. Pierre Marie, censeur; M. Zimmern, suppléant.

Mardi 10 Mars 1908. — Dissection. Ecole pratique: M. Quénu, Rieffel, Morestin. Epreuve pratique. — 3^e, Oral (Deuxième partie): M. M. Dieulafoy, Gouget, Brumpt. M. Preuant, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Charité: M. M. Pozzi, Albarran, Marion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité: M. De Lapersonne, Auray, Lenormant. M. Joffroy, censeur; M. Carnot, suppléant.

Mercr. 11 Mars 1908. — Dissection. Ecole pratique: M. Nicolas, Bracon, Lecène. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: M. M. Gautier, Legry, Maigne. — Epreuves pratiques. — 1^{re}, Oral: M. M. Blanchard, Rieffel, Moulon, M. Gardel, censeur; M. André Broca, suppléant.

Jeu. 12 Mars 1908. — Dissection. Ecole pratique: M. M. Albarran, Rieffel, Morestin. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: M. Chantemesse, Maillard, Brumpt. Epreuves pratiques. — 4^e, M. M. Gilbert, Thoinot, Richard, M. Prenant, censeur; M. Langlois, suppléant.

Vendredi 12 Mars 1908. — Dissection. Ecole pratique: M. Nicolas, Defons, Branes. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique: M. M. Blanchard, Pierre Marie, Desgrès. Epreuves pratiques. — 4^e, M. M. Poulet, Thoinot, Zimmern, M. Gardel, censeur; M. Moulon, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker: M. M. Kirsinsson, Lecène, Ombredanne. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Necker: M. Segond, Gossel, Front, M. Dejean, censeur; M. Loeper, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie). Clinique Boudeloque: M. M. Pinard, Potocki, Couvelaire, M. Legry, suppléant.

Samedi 14 Mars 1908. — Dissection. Ecole pratique: M. M. Quénu, Morestin, Lenormant. Epreuves pratiques. — 1^{re}, Oral: M. M. De Lapersonne, Thiéry, Lanois. — 2^e: M. M. Prenant, Langlois, André Broca, censeur; M. M. Maillard, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Beaujon: M. M. Raymond, Bânon, Nodéourt. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Beaujon: M. M. Gilbert Ballet, Jennesse, Fernand Decançon, M. Alb. Robin, censeur; M. Castaigne, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier: M. M. Bar, Demelin, Brindeau, M. Brumpt, suppléant.

Exercices pratiques. — Les séances d'ouverture des divers exercices pratiques du semestre d'été qui devaient avoir lieu le lundi 2 Mars, à l'Ecole pratique de la Faculté de médecine, sont reportés au mercredi 4 Mars.

Maladies cutanées et syphilitiques. — M. le professeur GAUCHER continuera ce cours le mercredi 4 Mars à 10 heures du matin, à l'Hôpital Saint-Louis (amphithéâtre des cliniques), et les dimanches et mercredis suivants, à la même heure.

Mercr. 11 Mars 1908. — Dimanche: Leçon dictée: Dermatoses hypertrophiques et tumeurs de la peau (groupes Piquet). Chancres et syphilis (après Piquet).

Pathologie et thérapeutique générales. — M. BUCHARD commencera le cours de pathologie et thérapeutique générales le samedi 7 Mars 1908, à 5 heures (Petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les merdis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours: La réaction virale en pathogénie et en thérapeutique.

Hygiène. — M. le professeur CHANTEMESSE commencera le cours d'hygiène le mardi 10 Mars 1908, à 5 heures (Grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les jeudis, samedis et merdis suivants, à la même heure.

Objet du cours: Désinfection. Eau potable. Eloignement et destruction des Immondices. Prophylaxie spéciale des maladies contagieuses.

Institut de médecine légale et de psychiatrie. — MÉDECINE LÉGALE. — Cours théorique de médecine légale. — M. BALTHAZAR, agrégé, continuera, pendant les mois de Mars et d'Avril, le cours de médecine légale, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de chaque semaine, à 4 heures de l'après-midi (amphithéâtre de pharmacologie).

Cours pratique de médecine légale. — Ce cours commencera à la Morgue, le mercredi 3 Mars 1908, à 3 heures de l'après-midi, et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure. Les mercredis: M. BALTHAZAR, agrégé. Les vendredis: M. DESCOURS, chef du laboratoire de médecine légale. Les lundis: M. VIBERT, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

Conférences de médecine légale pratique. — M. le professeur THOINOT, assisté de M. COCHETTES-SUFFIT, DESMOULS et GUILLAIN, médecins et chirurgiens des hôpitaux, dirigera, les merdis et vendris matin, des conférences pratiques de médecine légale, qui auront lieu à la Morgue, le vendredi et à l'hôpital Laennec, le mardi.

Conférences pratiques de physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquée à la toxicologie. — Ces conférences seront faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Glé, 2, quai du Marché-Neuf), par M. DESCOURS, chef du laboratoire de médecine légale; M. VIBERT, chef du laboratoire d'anatomie pathologique; M. OGIER, docteur des sciences, chef du laboratoire de chimie.

En outre, des exercices pratiques sur tous les sujets de médecine légale seront faits aux élèves par M. F. DERVIEUX et Ch. PAUL.

PSYCHIATRIE. — Cours clinique de psychiatrie. — M. le professeur JORJON commencera ce cours à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, le mercredi 4 Mars 1908, à 10 heures du matin, et le continuera les samedis et mercredis suivants, à la même heure.

Cours théorique et pratique de psychiatrie médico-légale. — M. DUPRÉ, agrégé, continuera le cours théorique tous les jeudis, à 10 h. 1/4, à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne.

M. DUPRÉ, agrégé, commencera le cours pratique le samedi 7 Mars 1908, à 3 heures, et le continuera les mardis et samedis suivants, à la même heure, à l'infirmerie spéciale, 3, quai de l'Horloge.

Examen de maladies et rédactions d'observations ou de rapports. — MM. DUROY et CHARPENTIER, chefs de clinique des maladies mentales, dirigeront ces exercices pratiques, qui se feront à la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, les lundis et jeudis, à 9 h. 1/2, et commenceront le lundi 2 Mars, à la même heure.

SOLUTION
D'ACIDES PHOSPHORIQUE ET TANNIQUE

CRÉOSOL DUBOIS

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. DUBOIS. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibactérien

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
D'ACIDES PHOSPHORIQUE ET TANNIQUE

CRÉOSOL DUBOIS

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux et d'Emoline et de Phénolphtaléine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

J. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

ARTHÉRISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE
(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 3 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt: 13, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ ROULEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOÏSSEMENTS

GASTRICINE DU DR. DUHOURCAU

de SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau sucrée, plusieurs ou
modérée, avant ou après les repas.

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminodique, assimilable. . . 0.015 mg. par cuillerée
d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na, quinine) 0.015 mg. par cuillerée
Phosphate de soude pur 0.05 mg. par cuillerée

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à
de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME.
la PRÉTUBERCULOSE, l'HÉRÉDO-SYPHILIS.

Adultes, à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 3 ans: par cuillerée à café ou à cuillerées.
pure ou diluée.

LABORATOIRE DUHOURCAU, Pharm. de 1^{re} classe, COURBEVOIE (Paris)

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— REDACTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophthalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYE
Rechef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA REDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. RUDARD. De l'électrolyse dans le traitement des
angiones et particulièrement des angiones de la
région parotidienne.

P. LONDE. Evolution, formes et traitement de l'auto-
infection broncho-intestinale chez le nouveau-né.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Epreuve du nitrite
d'amylo. — Contribution à l'étude du phagadénisme. —
Abris chande tuberculeux. — Méninisme aiguë syphili-
tique avec guérison. — Modifications apportées aux
formules cytologiques du sang et des liquides céphalo-
rachidiens et pleuraux par les injections de mésox
collodées. — Embolie de l'artère centrale de la rétine
chez un enfant atteint de rétroissement nasal. —
Pression artérielle systolique et diastolique. Coefficients
cardio-arteriels. — Sporotrichose cutanée, pharyngo-
laryngée. — Vitiligo méso-ictérique. Origine bilieuse de
certains vitiligos. — Cyto-diagnostic du cancer de l'en-
céphale. Présence de cellules cancéreuses dans le liquide
céphalo-rachidien pendant la vie. Endocardite végétale
concomitante de l'artère coronaire.
Société de biologie. — Formes et mouvements des glo-
bulins. — Rapports entre les sulfo-ethers et l'exote
urinaires dans quelques états pathologiques et sous
l'influence des antiseptiques intestinaux. — Les pois-

sons peuvent-ils transmettre la fièvre typhoïde et le
choléra? — Vaccination du lapin contre le bacille du
rhumatisme articulaire aigu. — Recherches complémentaires
sur les lésions du fœtus et du rein après ligature
temporaire des veines rénales. — Sur le calcium du
sue intestinal. — Passage de l'éther de la mère au
fœtus. — Étude bactériologique des colons hydrophiles
dits antiseptiques. — Influence de la voie d'adminis-
tration sur la dose minima mortelle du sulfate de
strychnine.

Société anatomique.

Société de médecine de Paris.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris.

Académie des sciences.

Académie de médecine.

CHRONIQUE

M. PERRIN. A propos de la déclaration obligatoire des
maladies contagieuses.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

A. MAURET. La Jalousie : étude psycho-physiologique, cli-
nique et médico-légale. — Prof. ALBERT ROUX. Les
ferments métalliques et leur emploi en thérapeutique.
— G. ROZONZI. La Pseudococcemia.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

A PROPOS

DE LA DÉCLARATION OBLIGATOIRE
DES MALADIES CONTAGIEUSES

La déclaration obligatoire des maladies conta-
gieuses, imposée aux médecins par la loi du 15 Fé-
vrier 1902, a « une mauvaise presse », en ce mo-
ment dans le monde des praticiens. On la critique
non seulement dans les assemblées des Syndi-
cats, qui sont parfois des « enfants terribles », mais
même dans des réunions de l'Association générale,
Société que son âge et ses traditions
préservent des embellissements irréfléchis.

Sans doute, la déclaration obligatoire, ayant
pour corollaire la désinfection non moins obliga-
toire, est une sauvegarde pour la santé publique,
une mesure dont les parents et voisins des ma-
lades seront les premiers à bénéficier au point de
vue de la conservation de leur santé; mais, en pra-
tique, le public ne voit pas le danger qu'il a ainsi
coté; il ne peut savoir s'il a évité la diphtérie ou
la scarlatine parce que la chambre et la literie
d'un malade ont été désinfectées, et il croit

IODO-MAÏSINE

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul flacon suffit.

Aethone
TOUX spasmodique
et de la COQUELUCHE

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

"Ulmarène"

Successoré d'INODORE de Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

XVI^e ANNÉE. — N° 19, 4 MARS 1908

CARABANA Purgation pour régime
Congestion Constipation

DIABÈTE : PAIN FOUGERON

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

« L'ETHONE rendra des services considérables au point de
vue antispasmodique. »

« J'ai pu me rendre compte des propriétés adoucissantes
puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que
j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforné. »

(Extrait des Copies revues de la Société
de Thérapeutique de Paris, Séance du 15 avril 1907.)

DOSE MODÉRÉE : Adultes, 30 à 50 gouttes; Enfants (selon l'âge), 15 à
30 gouttes dans une cuillerée d'eau sucrée. Répéter 3 fois par jour plus
dans les 24 heures. FALCOZ & C^e, 18, rue Vavin, Paris.

COMPRIMÉS

LACTOZYMASE B. (Ferment
lactique B)

CHEVRETIN-LEMMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-56 PARIS

CAPSULES COGNET

Emulsiptol absolu iodoforme-crésoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Eau purgative **VILLACABRAS**

POUGUES TONI-ALCAINE

AMPOULES Au bi-bromure de Hg.
LE PLUS INOULORE DES SELS ACTIFS
SIGMA Société de thérapeutique (189 juin)
LEFEVRE, 134, Boul. Péreire.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré

Tél. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Cuberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION Etabl^l poulenc Frères
Saxis.

volontiers que le bon tempérament et l'alimentation substantielle des parents et voisins ont plus fait pour eux que la mise en batterie d'une machine à pulvériser.

Ce qu'il voit et ce qu'il sait, le public, c'est ceci :

La « mouchardise » du docteur vaut à l'entourage du malade la visite d'employés « de l'hygiène » ; puis certaine voiture bien connue stationne devant la maison, apprenant à toutes les commères du quartier qu'on désinfecte là ; la malveillance des voisins peut s'en mêler, le vide se fait autour de la maison contaminée et le commerce périclète. Si un malade revient frôlé de l'étranger, la famille de condition modeste est nécontente du préjudice causé. Ici, pour tout couronner, arrive chez les non-indigents la note des frais de désinfection, désagréable envoi p. c. du bureau d'hygiène. Voilà bien des choses dont le public se plaint et dont certaines sont inévitables, même dans les villes comme Nancy, où le service de désinfection est sagement dirigé et s'efforce d'être discret.

Remarquons d'ailleurs que toutes ces mesures vexatoires et préjudiciables sont ou doivent être prises aussi bien pour une rougeole banale (dont la contagiosité tardive est problématique), que pour une scarlatine maligne ou une varicelle noire. Et vous voudriez que ces gens-là soient contents du médecin qui a déclenché contre eux tout cet appareil administratif !

L'expérience est faite : la loi de 1902 a eu cette conséquence inattendue d'être une source perpétuelle d'ennuis pour les praticiens qui veulent s'y conformer consciencieusement ; ils se font des ennemis de leurs clients.

Les Pouvoirs publics exigent trop des médecins : sans nous arrêter davantage aux désagréments que la déclaration nous attire, nous devons

nous demander s'il est logique de rendre le médecin responsable de l'existence légale des maladies contagieuses de ses clients, s'il est bien légitime de l'obliger, sous peine d'amende, « à se porter dénonciateur ».

Qu'en peut-il résulter pour la santé publique ? Les malades fortunés acceptent les ennuis de la désinfection dont ils peuvent comprendre l'utilité ou dont la dépense ne les effraye pas, mais ils la font souvent faire par des entreprises particulières, plus discrètes que les administrations. Les pauvres ne protestent pas parce qu'ils ne peuvent pas protester, mais, sauf les cas de force majeure, ils ne s'y laissent pas reprendre deux fois. Entre ces deux catégories, nous trouvons la foule immense des gens de condition modeste ; parmi eux, bien des père de famille, ayant besoin de conserver une clientèle ou de recevoir leur travail à domicile, se méfient du médecin et s'en sauvent comme de la peste dès qu'ils soupçonnent chez leur enfant une maladie qui peut être décelable ; sauf complications qui les effraient, ils recourent à des illégaux, qui ne manquent pas, ou emploient des remèdes de bonnes femmes. Entre temps, les mesures de prophylaxie les plus élémentaires, celles qu'il faut prendre journellement autour du malade, sont négligées, faute de la venue d'un homme de l'art compétent pour les prescrire.

Certaines personnes croient voir une solution de ces difficultés dans une rémunération accordée par l'Etat aux médecins pour chaque déclaration, en compensation des ennuis qu'elle peut lui occasionner. La chose se fait, dit-on, en Belgique. Mais ce n'est là qu'un expédient, et non une solution, ne remédiant pas au dernier inconvénient que je viens de signaler.

La seule solution qui soit digne de ce nom, c'est la suppression de la déclaration par le médecin et le transfert au chef de famille ou de maison de l'obligation qui nous est actuellement imposée.

On objecte à cette solution qu'elle nous exposerait à trahir le secret professionnel en révélant au maître la maladie de son domestique, au locuteur celle de son pensionnaire. En fait, les circonstances obligent toujours à faire connaître à l'entourage immédiat qu'il s'agit de fièvre typhoïde, typhus, varicelle, scarlatine, etc. (voir la liste) ; si le médecin s'abstenait de le dire, l'employé du bureau d'hygiène ne garderait sûrement pas le même silence ; de plus, est-il possible de faire de la prophylaxie sans prévenir l'entourage ? L'objection n'est donc pas recevable. On peut objecter aussi que les parents ou patrons ne feront pas ces déclarations ; si l'obligation et les pénalités leur incombent, pourquoi ne la feraient-ils pas aussi bien que nous ? A ce compte-là, l'Etat pourrait rendre le médecin responsable des coups portés par un de ses clients, agité ou délirant, à un voisin ou à un passant ; si un syphilitique contaminé sciemment une personne, celle-ci aura peut-être le droit de demander des dommages-intérêts, non à cet individu malhonnête, mais au médecin dont les sages conseils auront glissé sur la conscience endurcie du malade ! Ce serait tout aussi logique.

Les parents, tuteurs, voisins, patrons déclarent bien à la mairie les naissances, les décès, les accidents : pourquoi (surtout si y a une sanction) ne déclareraient-ils pas aussi les maladies contagieuses ?

M. PERRIN (de Nancy).

A travers le Monde

ALLEMAGNE

✱ Depuis trente ans, le nombre des étudiants n'a cessé de s'accroître régulièrement, si bien qu'il a presque triplé, passant de 17.000 à 45.000.

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergent la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des enterotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

FIXINE

GREMY.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX

CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

HUILE DE FOIE DE MORUE

La meilleure qualité connue, toujours fraîche et toujours la même.

Naturellement blanche.
Incongélable à - 2°.

Sans goût ni odeur désagréables.

Jervell

Facile à digérer en été comme en hiver.

Extrait LE JOUR MÊME DE LA PÊCHE des foies de Morue frais et sains, dans les factoreries établies aux ILES LOFOTEN, par O. S. JERVELL, Aalesund (Norvège).

LE FLACON (1/2 litre environ) 3 fr.

ALPHONSE RUCH, PARIS, Seul Concessionnaire.
Général, 63, Rue des Archives. — Dépôt : Gare Saint-Martin.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour.

ENFANTS 1 1/2 — à dessert

LIQUIDE OU GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus saine d'Estomac.

VENTE
2 Millions de Bouteilles
PAR AN
Dépôt d'Interdit, Paris
du 12 Août 1907.

En 1877, on comptait en Allemagne 37,5 étudiants pour 100.000 habitants; il y en a maintenant 67,5. Les écoles techniques, en 1891, renfermaient 4.200 étudiants; en 1903, elles en repèrent 13.269. Un mouvement analogue se constate dans les facultés de droit, de lettres, de médecine. Ainsi, en 1890, les étudiants en lettres étaient au nombre de 2.700; cette année, ils sont exactement 2.864.

Le résultat de cet encombrement des facultés est que les étudiants, à la fin de leurs études, ne trouvent point les situations qu'ils seraient en droit d'espérer. Aujourd'hui, les professeurs de lycée attendent souvent jusqu'à l'âge de trente-cinq ans un poste d'adjoint. Aussi récemment le ministre de l'Éducation invitait-il les jeunes gens à ne plus choisir les carrières trop encombrées de médecins ou de magistrats.

Dans l'industrie, il en est de même. Les places vacantes de chimistes, d'ingénieurs, etc., ne sont point en rapport avec la quantité des demandes. Aussi les salaires tendent-ils à s'abaisser.

Les facultés de théologie seules n'ont pas suivi la marche ascendante des autres branches de l'enseignement; le nombre des étudiants, en effet, y a baissé de 50 pour 100 environ. G. V.

LIVRES NOUVEAUX

A. Malet. — *La Jalousie: étude psycho-physiologique, clinique et médico-légale*. 1 vol. de 194 pages. Paris, 1908. Prix: 4 fr. (MASON et C^{ie}, éditeurs à Paris et COULTE et FIS à Montpellier.)

La jalousie, comme toutes les passions, est souvent le mobile d'actes criminels. Devenue pathologique, elle n'a pas seulement un intérêt médico-légal, mais clinique générale.

Aussi l'auteur a-t-il été bien inspiré en réunissant dans ce volume des observations personnelles détaillées et d'autres prises dans la littérature pour montrer la fréquence de la jalousie en affection mentale, sa valeur clinique très différente selon les cas et l'importance de son analyse psycho-physiologique.

Cette étude est clairement divisée en trois parties :

la première a trait à la psycho-physiologie, la seconde à la clinique et la troisième à la médecine légale. LAIGNEL-LAVATIER.

Prof. Albert Robin. — *Les ferments métalliques et leur emploi en thérapeutique*. 1 vol. in-18 de 252 pages avec nombreux graphiques. Prix: 4 francs. (J. RUFFET, éditeur.)

Nul n'était mieux qualifié que M. le prof. Robin, tant par ses travaux antérieurs de pharmacodynamie et de chimie biologique que par ses études cliniques et pour tenter un exposé général de l'état actuel de la question si suggestive, et à tant de points de vue, des applications thérapeutiques des métaux colloïdaux.

Les trois premiers chapitres du présent ouvrage sont consacrés à la démonstration de la similitude d'action des sels colloïdaux et des diastases organiques, similitude qui légitime le nom de ferments métalliques que le prof. Robin donne aux substances. Cette action se manifeste surtout par un accroissement considérable de l'hydrolyse et de l'oxydo-réduction qui dissocient les matières albuminoïdes, sans l'intervention de l'oxygène hémétique.

Les chapitres suivants, essentiellement pratiques, évaluent dans leur état actuel les indications thérapeutiques des ferments métalliques et les règles de leur application. C'est dans la pneumonie que les résultats ont été les plus typiques, mais ils se sont montrés encourageants dans le rhumatisme articulaire aigu, « les pseudo-rhumatismes infectieux, les méningites algues, les angines, la scarlatine, les infections puerpérales, etc. ».

Bref, les ferments métalliques « sont indiqués dans tous les cas où il y a lieu de relever les actes d'hydrolyse et d'oxydo-réduction qui semblent être au moins l'un des processus chimiques que l'organisme possède à sa disposition et met en œuvre pour lutter avec avantage contre les toxo-infections ».

ALFRED MARTINY.

G. RONZONI. — *La Pseudoleucemia*. 1 vol. gr. in-8 de 157 pages, avec 1 planche. Paris, 1907. (MARELLI, éditeur.)

Thèse de *libera docenza* divisée en deux parties : l'une d'étude clinique, l'autre consacrée aux relations

de la pseudo-leucémie avec d'autres affections voisines. On y trouvera, en particulier, une description des splénomégalies primitives et secondaires, et des adénopathies systémiques. Importante bibliographie. PH. PAGNIER.

BIBLIOGRAPHIE

1575. — E. Fritau. — *MANUEL DU CANDIDAT AUX EXAMENS DE CHIRURGIEN-DENTISTE*. 1 vol. in-8° de 1100 pages, avec 301 figures, cartonné toile. Prix: 12 fr. (O. Doin, éditeur.)

1576. — L. Gallavardin. — *PRÉCIS DES MALADIES DU GÈSE ET DE L'ŒRTE*. 1 vol. in-18 de 900 pages, avec 303 figures, cartonné toile. Prix: 10 fr. (O. Doin, éditeur.)

1577. — J. M. Pavlot. — *PRÉCIS DE DIAGNOSTIC MÉDICAL ET DE SÉMIOLOGIE*. 1 vol. in-18 de 1250 pages, avec 57 figures, cartonné toile. Prix: 12 fr. (O. Doin, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE DE LA TUBERCULOSE

SOMMAIRE du N° 1 (Février).

Mémoires originaux :

S. Arloing. — Variabilité du bacille de la tuberculose (avec figures).

G. H. Lemoine. — Élimination des tubercules de l'armée.

Ch. Mantoux. — Ophthalmo-réaction chez deux enfants non malades.

Revue analytique. — Variétés-Nouvelles. — Livres reçus. — Classement méthodique des travaux, mémoires et articles publiés sur la tuberculose.



Cérène Gremy

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÈNE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

UNE MÉDICATION RATIONNELLE

La nouvelle médication végétale, présentée sous le nom de CURATIF VAUGIRARD, répond aux données scientifiques les plus récentes et marque un sérieux progrès dans l'art de guérir. Non seulement elle présente la totalité des principes actifs contenus dans les plantes fraîches qui en constituent la base, mais ces principes y gardent leur puissante activité native et leurs affinités chimiques.

Aussi le CURATIF VAUGIRARD apparaît-il comme la médication la plus rationnelle des diverses affections pulmonaires, car il agit à la fois comme antituberculeux, comme antiseptique et comme cicatrisant du poudron. C'est à cette triade thérapeutique qu'il est redevable de son efficacité puissante.

Catarrhe Bronchique
Bronchectasie
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections Gripiales
TUBERCULOSE
PULMONAIRE

Traitement étiologique et rationnel des Affections broncho-pulmonaires

PAR LE

CURATIF VAUGIRARD

DOSES :
2 à 6 cuillerées
par jour
selon l'état des
affectations

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL ET NON TOXIQUE
renfermant la totalité des principes actifs contenus dans la racine fraîche de l'*Asclepias tuberosa*
Ses éléments essentiels et du suc de la racine fraîche de *Byssonia crassifolia*.

TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE VISANT LA TOTALITÉ DES SYMPTÔMES MORBIDES

1° Un TANNIN HYPERACTIF doué de propriétés désinfectantes et cicatrisantes tout à fait spéciales.
2° Un GLUCOSIDE agissant à la fois comme tonique comme dépuratif et comme eupeptique.
3° Une ESSENCE très volatile puissamment antiseptique s'éliminant par la surface pulmonaire.

Dépositaire Général : M. L. GUYAT, 87, Avenue de la République, PARIS.

SUGCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée CHAIX & C^{ie}, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Copie des lois et règlements de la "SUGCO" conserve les propriétés physiologiques et thérapeutiques

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES

EST LA

SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence. d'une efficacité aussi égale dans l'artério-sclérose, la proctite, l'albuminurie, l'hydropisie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des diurétiques, en plus le brigitique le plus héroïque qu'est le digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathes fait disparaître les embases et la dyspnée, renforce le système, régularise le cœur du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations. Jusqu'à les crises d'uracide diathésique, seules les acides uriques.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

Adréline

TAKAMINE PRODUIT ORIGINAL

Déouvert par le Dr J. TAKAMINE.

Par FABRIQUEE EXCLUSIVEMENT PARKE, DAVIS & C^{ie}, LONDRES.



ÉMIGER LA MARQUE TAKAMINE & C^{ie}

HÉMOSTATIQUE ET TONIQUE CARDIAQUE.

PRÉPARATIONS À BASE D'ADRELINE-TAKAMINE :
Solution à 1:1000.
Tablettes à 0 gr. 001.
Inhalante à 1:1000.
Onguent à 1:1000.
Suppositoires à 1:1000.

"Eudréline," combinaison d'Adréline et d'Eucaine.
"Codréline," combinaison d'Adréline et de Cocaine.

LITTÉRATURE FRANCO SUR DEMANDE

INDICATIONS:
OTOLOGIE.
RHINOLOGIE.
GYNÉCOLOGIE.
OBSTÉTRIQUE.
LARYNGOLOGIE.
DERMATOLOGIE.
ART DENTAIRE.
OPHTHALMOLOGIE.
MÉDECINE GÉNÉRALE.
CHIRURGIE GÉNÉRALE.
VOIES GÉNITO-URINAIRES.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRENALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade. Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre Affections ovariques, Diabète, pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Nourathénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPHÉTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, le Thérapeutique. Thèse sur l'HISTOGENOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

Maladies Acuties-Phosphore organique

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, MOPHOL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, PO^u à St-Denis (Seine).

ZÔMOL
PLASMA MUSCULAIRE
(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et stabilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL
(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)
à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Sarmentose, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer le savoir âcre et écœurant que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, GACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

REGARDER LA SIGNATURE : *J. de Nitis*

Ph^{ie} CHAUDRON,
20, rue de Châteaudun.

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES
pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES
Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DEPOSITAIRES A PARIS :
MM. E. COGIT & Co.
36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :
Berlin : N. W. Laisner, 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.
Frankfort-a-Mein : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Voskressenski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS
STÉRILISÉ
SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.
(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Confort. (Siège Social). LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL
KREWEL
À BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

DOSES : Simple | Blanc | Quinolé | Iode | Laxatif
2 à 3 pilules | 0.008 le Atroquin | 0.008 chlorhydrate | 0.008 Iode pur | 0.008 Extr. Laxatif
avant les repas | par pilule | par pilule | par pilule | par pilule.

Ech^{grat} et Littérature gratuits sur demande : F. BRUNRYE, Ph^{ie}, 25, Rue de la Terrasse, Paris, VIII^e.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT
4
Telephone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Gynécologie opératoire et chirurgie abdominale.

— Un cours de technique expérimentale (opérations sur l'animal vivant), par M. Pautier, agrégé, et Dauterive, chef de clinique, sous la direction du professeur S. Pozzi, commencera à la clinique gynécologique de l'Hôpital Broca, le samedi 21 Mars 1908, à 2 h. 1/2 de l'après-midi, et se continuera les mardis, jeudis et samedis suivants.

Programme du cours. — 1^{re} Leçon : Technique générale des opérations gynécologiques par la voie abdominale. Suture de la paroi abdominale. — 2^e Leçon : Hystérotomie abdominale totale et subtotale avec ou sans ablation des annexes. — 3^e Leçon : Raccourcissement extra-péritonéal des ligaments ronds. Hystéropexie. Périnéphroplaxie. — 4^e Leçon : Néphrectomie. Néphrotomie. Néphrectomie. — 5^e Leçon : Vésico-urétéro-cystostomie. Résection et suture de la vessie. — 6^e Leçon : Appendicéctomie. Technique des sutures intestinales. Bouton de Murphy. — 7^e Leçon : Résections et anastomoses intestinales. Anastomoses : latérales, terminales, terminales-latérales. Hémigastrotomie. Exstérilisation de l'intestin. — 8^e Leçon : Gastro-entérostomie. Résection de l'estomac. Pylorectomie. — 9^e Leçon : Opérations sur les voies biliaires. Cholécyctomie. Cholécyentérostomie. — 10^e Leçon : Cholécyentérostomie. Cholécyentérostomie et drainage des voies biliaires.

Le droit à verser est fixé à 50 francs.

Clinique d'accouchements Tarnier. — Cours de pratique obstétricale, par MM. PAUL GRÉNIOT, ancien chef de clinique, et PAUL LEQUEUX, chef de clinique adjoint. Le cours commencera le 9 Mars 1908. Il comprendra 18 leçons, à la suite desquelles les élèves seront exercés individuellement aux diverses manœuvres obstétricales. Les leçons auront lieu tous les jours à 4 heures.

Programme du cours. — 1^{re} Mars : M. Gréniot. Diagnostic des présentations et positions par le palper. Auscultation et le toucher. — 10 Mars : M. Gréniot. Conduite à tenir dans les présentations de la tête (sommet, face, front). — 11 Mars : M. Lequeux. Conduite à tenir dans la présentation du siège. — 12 Mars : M. Lequeux. Conduite à tenir dans la présentation de l'épaule. — 13 Mars : M. Gréniot. Dystocie par excès de volume du fœtus, par proéminence des membres et du cordon. — 14 Mars : M. Lequeux. Technique de l'accouchement prématuré artificiel. Procédés de dilatation du col, leurs indications particulières. — 16 Mars : M. Gréniot. Technique de l'application de forceps dans la présentation du sommet.

— 17 Mars : M. Gréniot. Technique de l'application de forceps sur la tête décollée. — 18 Mars : M. Lequeux. Technique de la version par manœuvres externes et de la version podalique par manœuvres internes. — 19 Mars : M. Lequeux. Extraction de la tête décollée. — 20 Mars : M. Lequeux. Technique de l'embryotomie céphalique. Technique de la décollation. — 21 Mars : M. Gréniot. Des différents types de bassins viciés et des règles de la pelvimétrie. — 22 Mars : M. Gréniot. Pelvimétries. Opération césarienne. — 23 Mars : M. Lequeux. Les hémorragies de la grossesse et de l'accouchement; leurs causes, leur diagnostic, leur traitement. — 25 Mars : M. Gréniot. Albuminurie de la grossesse. Eclampsie, grise, signes et traitement. — 26 Mars : M. Lequeux. Avortement et ses complications. — 27 Mars : M. Lequeux. Accidents de la délivrance; leur traitement. — 28 Mars : M. Gréniot. Traitement de l'hémorrhagie puerpérale.

Le droit à verser est de 50 francs.

Clinique médicale infantile. — Un cours pratique de médecine infantile, sous la direction de M. le professeur HUTNEL, et de M. le docteur ROBERT, agrégé, avec la collaboration de MM. LOUIS MARTIN, P. LEBROUILLAT, G. LEVY, P. PASQUIER, MARTEL, BARONOV, ROGER VOUY, PAINSEAU, LÉON TIXIER, DARRÉ, RIVET, FERRAND, commencera le mardi 25 Mars 1908, à 4 heures, et prendra fin le samedi 27 Juin. Il comprendra 73 leçons faites les mardis, jeudis et samedis, à 4 heures et 3/4 heures.

Seront admis au cours : 1^{er} les étudiants inscrits comme stagiaires à la clinique et les externes du service; 2^{es} les docteurs et étudiants français et étrangers, sur la présentation d'une carte d'immatriculation délivrée au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), moyennant un droit de 100 francs.

Un certificat d'assiduité sera délivré, sur leur demande, aux auditeurs qui auront suivi régulièrement le cours.

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Nancy. — Prix décernés pour 1907 : Prix d'anatomie et d'histologie. — Prix : M. Mutel. — Mentions honorables ex æquo : MM. Houchard et Jaquet.

Prix de médecine. — Prix : M. Fritsch. — Mention honorable : M. Gaillardot.

Prix Benoit. — Prix : M. Richard. — Mention honorable : M. Schottier.

Prix A. Heydenreich-1^{er} Parisot. — Prix ex æquo : MM. Richard et Schottier.

Prix de thèse. — Prix : M. Parisot. — Mention très ho-

norable : M. Collin. — Mentions honorables : M. Aimé, Anselme, Driout, Joyeux, Lucien, Poirot, Ravulin.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. — Sous la direction de M. PIERRE SEIGLEAU, directeur de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, et avec l'assistance de M. L. M. PAUTIER.

Un Cours complémentaire d'anatomie pathologique est organisé au laboratoire de l'amphithéâtre d'anatomie. L'accès à ce cours est libre pour les internes des hôpitaux, qui devront simplement acquiescer un droit global de 25 francs pour la totalité des conférences, pour couvrir les frais entraînés par les manipulations pratiques. Pour tous les autres auditeurs, non internes des hôpitaux, un droit d'inscription sera exigé pour chaque série de conférences, mais il leur sera loisible de s'inscrire pour l'ensemble du cours complémentaire moyennant un droit de 200 francs.

Les cours comprendra les séries suivantes : 1^{re} Anatomie pathologique du tube digestif (estomac, intestins, foie, pancréas), par M. MOUTIER. 16 leçons, du 15 Mars au 15 Avril. Les mardis, jeudis, samedis, de 2 à 4 heures.

Nombre d'auditeurs limité à 20. Droit d'inscription de 50 francs pour les élèves non internes des hôpitaux.

2^e Anatomie pathologique de l'appareil respiratoire, par M. LÉON TIXIER.

8 leçons du 25 Mars au 10 Avril. Les lundis, mercredis, vendredis de 2 à 4 heures. Nombre d'auditeurs limité à 20. Droit d'inscription de 30 francs pour les élèves non internes.

3^e Anatomie pathologique du rein, par M. RATHERY. 9 leçons, du 28 Avril au 16 Mai. Les mardis, jeudis et samedis, de 2 à 4 heures. Nombre d'auditeurs limité à 20. Droit d'inscription de 30 francs pour les élèves non internes.

4^e Anatomie pathologique du cœur, des vaisseaux et des glandes à sécrétion interne, par M. AUBERTIN.

7 leçons du 16 Juin au 30 Juin. Les mardis, jeudis et samedis, de 2 à 4 heures.

Nombre d'auditeurs limité à 20. Droit d'inscription de 30 francs pour les élèves non internes.

Les méthodes de laboratoire appliquées au diagnostic, par M. P. EMILE VIAL.

12 leçons du 19 Mai au 13 Juin. Les undis, jeudis et samedis, de 2 à 4 heures.

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastasée
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

POUDRE D'ABYSSINIE EXIBARD
Soulage instantanément **L'ASTHME**
ÉCHANTILLON —
H. PIERRE-BLOTTIERE & Co
D^{re} en Mal., Pharm. de 1^{re} classe
102, rue Richelieu, PARIS

ARTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins sur la demande
à MM. les Pharmaciens sur la demande
BOCLETTE FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, PARIS

ANTISEPTISME DES MAINS DE L'OPÉRATEUR
SAVON A L'ANICOL
CHAMPS OPÉRATOIRES
SUPRÊME DÉSODORISANT
Société de l'ANICOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS
LOTION DEQUEANT
Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Remise de 50% à MM. L. DEQUEANT, Ph^m, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

ELATINE BOUIN
Extrait liquide concentré
de
GEMME DE SAPIN
et Goudron de Norvège
AFFECTIONS BRONCHES
MALADIES DE LA VESSIE et des REINS
Dose usuelle : 3 verres à Bordeaux par jour dans la boisson ordinaire ou dans du lait chaud.
S'emploie également en fumigations.
Fournisseur de l'Armée.
Prix : 2^{fr} 50.
A. FAGARD, Pharmacien à 1^{re} Cl.
33, Av. de la Motte-Picquet, PARIS
ET TOUTES PHARMACIES.

Ammonol
SOULAGE LA DOULEUR en général
STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE
Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique
Pas de sueurs. — Non dépressif.
Literature et Références : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

VALÉRAL PUY
Liquide ou Capsules
Véritable spécifique des **NÉVROSES**
Convulsives, douloureuses, spasmodiques. — Phobies, Névralgies, Insomnies.
Dose : Une cuiller, à café ou 4 capsules contenant 1 gr. de Valéral. 4 à 6 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.
Bromovalérianate sodique alcalin
Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.
Échantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mounier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1903)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la maseuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit qui contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne assimilation stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un système de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de lait dans un verre vide, ajouter deux cuillères d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la coagulation ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris

Echantillons gratuits aux Docteurs.

Téléphone 106-17

GOUTTE RHUMATISME

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

$$\text{AzH} \begin{array}{c} \text{C} \text{H}^+ - \text{C} \text{H}^+ \\ | \quad \quad | \\ \text{C} \text{H}^+ - \text{C} \text{H}^+ \end{array} \text{AzH}$$
 Diéthylène — Diamins

GRANULÉE
(EFFERVESCENTE)

**PIPÉRAZINE
MIDY**

GRAVELLE COLIQUES
NÉPHRÉTIQUES

Pendant les crises
3 à 6 mesures
par jour.

ARTHRITISME
dans toutes ses manifestations

Comme préventif
1 à 3 mesures par jour.
40 jours par mois.

Pharmacie MIDY, faubourg Saint-Honoré, 140, et toutes pharmacies de France et de l'Étranger

VENTE RÉGLEMENTÉE

DÉTAIL : CHAUMEL, 57, RUE LAFFITTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

ASSURANT les Pharmaciens

VENTE RÉGLEMENTÉE

VENTE RÉGLEMENTÉE

DÉTAIL : CHAUMEL, 57, RUE LAFFITTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

ASSURANT les Pharmaciens

VENTE RÉGLEMENTÉE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPEROUSE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
secrétaire de la Direction.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

LEON BERNARD et L. LANDOUZY. Le foie dans les affections du rein. Étude des lésions expérimentales.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROUSSE. La pyrexémie et thérapeutique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société royale de médecine de Londres. — Cota vulga.
— Tumeur de la face. — Rupture d'une valve aortique.
— Tuberculose pulmonaire caséuse traitée par la
tuberculine et le sérum de cheval. — Luxations multiples.
— Myosite ossifiante. — Extirpation de la tumeur de
l'ovaire.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur le traitement des hémartroses par la mobilisation précoce. — Statistiques de
rachiostomie. — Epithélioma de la face développée sur
une cicatrice de lupus; extirpation; opérations
réparatrices consécutives. — Cancer du cœur, extirpation;
guérison. — Cholécyctomie pour cholécystite
calculuse et hépatocœlo-duodénostomie pour oblitération
du cholédoque.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — TH. JONNESCO et J. GROSSEMAN.
Contribution à l'étude de la limite plastique.

PRIX ORFÈRE de 6000 fr. — PRIX DESPORTES
Académie de Médecine.

DIGITALINE crist. NATIVE

Employée dans tous les Hôpitaux
de Paris.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

ÆTHONE (731809) TOUX spasmodique GOÛTEUX GOÛTEUX

CARABANA PURGE GUÉRIT

SAINT-GALMIER BADOIT

Eau de TABLE sans RIVALE, déclarée d'utilité publique.

PURGYL

LAXATIF IDEAL
agit sans coliques.
D'usage instantané.
Le mieux toléré par les enfants.
Bébé, gratuits sur demande. KÖEHL, 160, r. St-Maur, Paris

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Co, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Chirurgie. — HENNECKE. Sur les ruptures du pancréas.
Gynécologie. — TITTEL. Kystes hydatiques de l'utérus
et des ovaires. — DELÉVANT. Tuberculose du col de
l'utérus.

Neurologie et Psychiatrie. — P. HALMAGRAND. Etat
actuel de l'infantilisme. — M. DE MEDEIROS. Des méthodes
en psychologie. — A. MARIE. Note sur la folie
hystérique. — F. LEVET. Contributions à l'étude des
psychoses de l'évolution, similes en altération mentale.
Dermatologie et Syphiligraphie. — G. BEISSY. Recherches
expérimentales sur les injections intra-musculaires
d'huile grise.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — R. NAGER. L'emploi
de l'anesthésie locale combinée avec l'anémie dans
l'opération radicale de l'empyème maxillaire.

DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

Le gâteau d'amandes dans l'alimentation des diabétiques.

MÉDICAMENTS NOUVEAUX

Alumine lactique.

PETITE CHIRURGIE

P. DESFOSSÉS. Appareil d'immobilisation plâtré pour le
genou.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

ALFRED MARTINET. Traitement de la congestion pulmonaire
grippale.

CHRONIQUE

ALEXIS ÉVAUARD. Le service de santé dans un combat au
Maroc.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

ST-ÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 45-47, rue Aubur.

AMPOULES BOISSY A L'ÉPOQUE D'ÉTHYLE
Asthme.

CHOLEINE CAMUS 1866
1866 par jour.

PRESCRIRE

OCEANINE Eau de MER
isotonique

CHEVREPIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-90 PARIS

LE SERVICE DE SANTÉ DANS UN COMBAT AU MAROC

La région Chaoua, où les troupes du général
d'Audes s'efforcent d'étouffer en ce moment le
séculaire levain des rancunes et des haines marocaines,
se compose d'une grande plaine littorale,
dite région des Tirs, ou terres arables. Cette plaine,
de molles ondulations caillouteuses séparent
du rivage océanique, est bordée d'une frange de
collines, qui la limitent de l'est au sud.

La région des Tirs elle-même se mameleonne
de mouvements de terrains très doux et très ar-
rondis. Le sommet de ces éminences forme crête
pour l'œil, et les combattants marocains, qui sont
de vrais soldats, savent admirablement profiter
de ces crêtes pour approcher nos troupes et tenter
de les encercler.

Le Marocain est un ennemi très mobile. Il ac-
court de toutes parts lorsqu'il entend des coups
de fusil. Les cavaliers viennent voir, amènent
des fantassins, qu'ils prennent souvent en croupe,
les placent, approchent autant que le terrain le
leur permet, tirent leur coup de fusil, soit à cheval,
soit le plus souvent à pied, et repartent aussitôt
vers un autre point du combat. Et c'est ainsi

... la fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

FERROPLASMA^{phim} de SAGET à Vichy.

Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques
Renseign^{phim}, échec, VIVIEN, r. La Fayette, 126. PARIS.

CEREBRINE MIGRAINES
Névralgies rebelles.
Coliques menstruelles.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères

824-30. 20, 3^e de l'Hôpital — Paris

TONIQUE du CŒUR

ROBEMENTIER de MUSCLES CARDIAQUES

GRANULES ANTIKIDNAUX de D^r PAPILLAUD

AFFÉCTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

STOVAINÉ

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

Etabl^{ts}
Poulenc
Frères
Paris

qu'on les voit apparaître aux éreintes, puis s'égarer en tous sens au pas de leurs robustes chevaux à queue traînante. Au commencement du combat, ils sont cinquante. Une heure après, ils sont cinq cents, mille, deux mille, répandus dans la plaine.

Aussi, pour parer à cet enveloppement, avons-nous adopté la vieille formation d'Algérie : le carré. Notre infanterie marche en quatre faces. Au moment de l'engagement, chaque face se défend pour son compte. Si bien que l'effort de l'ennemi porte le plus souvent d'un seul côté, en arc de cercle; toutes les faces sont sous le feu. L'artillerie garde sa place à l'intérieur du carré jusqu'à ce qu'elle trouve un objectif. Cet objectif n'est jamais manqué, mais, s'il s'agit de couper une retraite, d'arrêter un enveloppement, de dégager une crête d'où partent trop de coups de fusil, nos shrapnells interviennent et réussissent autant par leur effet moral que par leur effet matériel.

Dans le carré aussi se tient le service de santé, composé des médecins de bataillons, des infirmiers régimentaires et du matériel des bataillons ainsi que des litières et caecots.

Comme il est rare, surtout dans les petits carrés formés de peu d'unités d'infanterie, que ce convoi puisse s'abriter derrière un repli de terrain, comme les balles viennent de toutes parts et convergent fatalement vers le centre de la formation; comme, alors que les soldats des lignes de feu sont le plus souvent couchés, le convoi présente une masse surélevée et par conséquent un point demeur, le service sanitaire n'est pas le moins exposé. En second lieu, la mobilité même du carré, dont le but est d'arriver à quelque position retranchée, interdit l'établissement d'un poste de secours, même embryonnaire.

En théorie, le médecin doit envoyer des brancardiers aux points où des blessés ou tués sont signalés, les faire ramener à lui, pratiquer ses pansements, charger sur les appareils appro-

priés, litières, caecots ou arabas, ses morts et ses blessés et assurer la progression de son convoi.

En pratique, il n'en peut être ainsi. Un homme tombe dans une section. Aller chercher les brancardiers, les ramener tandis que la section garde le blessé, c'est souvent exposer une unité fortement engagée à être anéantie.

Un pion ne va pas vite dans les terres labourées. Et il faut aller vite, très vite.

Aussi, le seul moyen dicté par les circonstances est que le médecin lui-même assure ce service de relèvement. C'est le plus important dans une guerre où chaque homme tombé aux mains de l'ennemi est mutilé, mort ou viv.

Le médecin est à cheval. Il peut surveiller toutes les faces du carré. A un signe, à un appel, il se précipite vers la face où un homme est atteint, s'il y a l'endroit où gîte le blessé.

Du convoi, infirmiers et brancardiers l'ont suivi de l'œil, car le médecin est très reconnaissable, le nombre des cavaliers dans un carré étant infime. Les brancardiers se hâtent. Le médecin descend de cheval, examine rapidement. Si l'homme est tué, ses secours sont inutiles; les brancardiers suffisent à relever le cadavre; le médecin reprend sa surveillance. Si, par contre, le blessé peut marcher, le médecin l'accompagne, cherche un endroit relativement abrité, prend comme parades les saisons de réserve d'artillerie, je suppose, et pratique s'il le peut ou fait pratiquer le pansement par un infirmier expérimenté.

Le plus souvent, le blessé est hors d'état de marcher. Il faut le dégager de ses armes, lui enlever ses cartouches qui sont précieuses pour les voisins de tir, tant est grande la consommation de munitions. Il arrive souvent que l'on peut ramener le blessé à quelques mètres en arrière de la ligne de feu et lui faire un pansement avant l'arrivée des brancardiers.

Si périlleux que cela paraisse, sur le champ de bataille, ceux qui sont visés ne sont pas souvent touchés. Nous n'avons encore eu aucun accident à déplorer dans nos services sanitaires. Et pourtant, nous sommes visés. La convention de Genève n'est pas connue au Maroc. Non point que l'ennemi ne distingue pas les médecins et ne voie point leur œuvre au combat. Mais tout objectif lui est bon. Dès qu'un groupe se forme autour d'un blessé, les balles pleuvent comme une grêle sinistre.

Nous nous trouvons tous amenés à pratiquer immédiatement les pansements. Tel blessé, qui se croit simplement contusionné et qui marcherait, à l'abdomen traversé d'une balle. Il importe de pouvoir arrêter saine tenante une hémorragie. Enfin, la règle en chirurgie de guerre est l'occlusion instantanée des plaies qui sont aseptiques et guérissent rapidement comme telles, si l'on se contente de les recouvrir du banal pansement à la gaze et au coton.

Notre paquet individuel de pansement est bien fait. La bande longue et souple, roulée à plat, offre moins de chances d'échapper de mains impatientes que l'ordinaire globe. Le pansement peut se diviser en deux parties, et, comme nombre de projectiles traversent de part en part la région atteinte, il y a deux orifices à obturer. Seules les épingles enveloppées dans un papier de soie et simplement déposées au fond du sachet sautent souvent à l'ouverture et se perdent dans l'herbe. On met en tout cas plus de temps à les chercher que l'on n'en perdrait à les dégraffer si elles étaient fixées dans la bande.

Pour toutes les blessures, un ou plusieurs paquets de pansement suffisent. Voici bien longtemps que nous devrions posséder dans notre matériel de guerre ce pansement préparé, à l'exclusion des paquets séparés de gaze, d'ouate comprimée ou non. Je ne redrai pas, après tant d'autres, la difficulté des manipulations, la sou-

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour (avant, après ou au moment des crises). — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillère d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP D'BOUSQUET

Titre à 0,01 de DIONIE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillère à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillères à soupe pour les Adultes.
Pharmacie de Bousquet, 53, Rue de la République PARIS (9)

PHYTINE

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

« La preuve de la médication phosphorée naturelle » a été obtenue par la découverte de la Phytine. »

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône), Dép. Pharmaceutique.

PHYTINATE DE QUININE

Le plus soluble
des
Sels de Quinine.

Contient 57 p. 100 de QUININE et 43 p. 100 de PHYTINE

Reunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et de la Phytine.
ANTHRAZYM, TONIQUE, FÉBRIFUGE. — Comprimés à 0,10 centigr.

Pharmacie de Bousquet, 53, Rue de la République PARIS (9)

Granules de Catillon

à 0,001 Extrait Titré de

STROPHANTUS

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tentatives sont inefficaces, exiger la Signature CATILLON. Prix de l'Académie de Médecine pour « Strophantus et Strophantine cristallisés ».

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations désignées à l'Académie de Médecine en 1899; elles prouvent que 2 à 3 p. 100 de Strophantus ont des effets thérapeutiques très supérieurs à l'Atropine.

ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME
Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieillesse, etc.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

Granules de Catillon

à 0,001 **STROPHANTINE** cristall.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE
NON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INFINIE

Pharmacie de Bousquet, 53, Rue de la République PARIS (9)

ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES
BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue franco.)

lure forcée par des mains engantillées ou malpropres des différentes couches du pansement à composer de toutes pièces, l'impossibilité de replacer ces paquets ouverts dans les caisses et sacs qui leur sont destinés.

Il faut assurément des réserves de bandes de gaze et de rouleaux de coton, hydrophile et ordinaire, mais que l'on nous donne, coûte que coûte, un très grand nombre de pansements tout faits qu'une main sale puisse appliquer sans danger en les pinçant simplement par la face extérieure.

Donc, le pansement est fait avec la plus grande hâte. L'immobilisation des fractures est chose moins aisée, d'autant que le temps manque de débiller gouttières, attelles et coton. Mais on y arrive.

Bientôt les blessés sont réunis au convoi. On place ceux qui peuvent rester assis, sur des caçollets; ceux qui doivent rester couchés, sur des litières. Cela n'est pas parfait. Le mulet, sous la charge de deux hommes et de la pesante machine qui les porte, ne tarde pas à s'épuiser. Il butte et tombe. Et c'est, en général, un spectacle plus lamentable que dangereux, que l'effondrement de ces pauvres héros. J'ai parlé plus haut des arabes. L'arabe est une voiture qui se compose d'une plate-forme à claire-voie, montée sans ressort sur deux grands roues et qui est, par sa rusticité et sa solidité môme, d'un emploi courant dans notre armée d'Afrique, d'où son nom. L'arabe peut transporter trois, à la grande rigueur, quatre hommes assis. Elle ne suffit pas à placer deux brancards côte à côte, à moins d'employer un brétagne compliqué qui soude étroitement les brancards à la plate-forme et évite la chute des blessés dans les roues, ce qui est une menace constante par suite des cahots.

Je ne m'attendrai point sur les souffrances que le transport en arabe peut engendrer.

Il existe des appareils Robert pour l'annéagement de ces voitures et la suspension des bran-

cards. Nous ne les avons pas encore vus sur nos champs de bataille. Au dire des blessés, ils améliorent ce système de locomotion; mais il y a mieux à faire que d'aménager des arabes. J'ai pour ma part, grâci l'une de ces voitures de sacs d'orge et de très épaisses nattes de paille prises dans un campement ennemi abandonné. Le blessé que je transportais, et qui avait une fracture de cuisse, n'en a pas moins terriblement souffert.

On doit, on peut avoir, ici, des voitures spéciales de transport de blessés. Elles suivront aisément, elles rendront les plus grands services. Je sais qu'on s'en demande en France, il est de toute nécessité que leur envoi soit immédiat.

Tel est le rôle du médecin militaire dans la plaine marocaine. Il n'en est pas au monde de plus beau, de plus noble, qui n'exalte à un plus haut degré les facultés de rapidité, de sang-froid, de dévoûment et de mépris de la mort. J'ai vécu sous les balles les plus belles heures de ma vie. Et si, comme tous, à la réflexion, je me sens content d'en être sorti indemne, je garde de chaque combat le précieux souvenir d'avoir été vraiment utile.

ALEXIS ÉPAULARD,
Médecin aide-major à Casablanca.

BIBLIOGRAPHIE

1578. — A. Boquel. — LA PRATIQUE DE LA RHYTHOCHIE. 1 vol. gr. in-8° de 350 pages, avec figures. Prix : 7 fr. (O. Doiz, éditeur.)

1579. — Pal. — LES CRISES VASCULAIRES, traduit de l'allemand, par G. Barlow. 1 vol. in-18 de viii-182 p. Prix : 5 fr. (F.-H. de Rudeval, éditeur.)

1580. — A. Gautier. — L'ALIMENTATION ET LES RÉGIMES CHEZ L'HOMME SAIN OU MALADE. Troisième édition, revue et augmentée. 1 vol. gr. in-8° de xx-752 pages. Prix : 12 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1581. — Binet-Sanglé. — LA FOLIE DE JÉSUS : Son hérédité, sa constitution, sa physiologie. 1 vol. in-8° de xiv-295 pages. Prix : 4 fr. (A. Maloin, éditeur.)

1582. — E. Terrien. — PRÉCIS D'ALIMENTATION DES JEUNES ENFANTS. 2^e édition, 1 vol. in-16 de 358 pages, avec graphiques, cartonné. Prix : 4 fr. (G. Steinhilf, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE D'ORTHOPÉDIE

SOMMAIRE du n° 2 (1^{er} Mars).

Mémoires originaux :

E. Hagenbach-Burckhardt. — Deux cas de fractures supracondyliennes de l'humérus (avec figures dans le texte).

J. Abadie. — Arthroscopie et anastomose musculaire dans le traitement des pieds bots paralytiques (avec figures dans le texte).

P. Redard. — Déformité congénitale rare des avant-bras (planche V).

P. Grisel. — Luxation paralytique de la hanche consécutive à la paralysie infantile (avec figures dans le texte).

E. Kirmisson. — Malformation curieuse du membre supérieur gauche (absence de l'articulation du coude; développement incomplet du cubitus; ectrodactylie) (avec figure dans le texte) [planche VI].

E. Auffret. — Les signes de Trendelenburg dans la luxation congénitale de la hanche (avec figures dans le texte).

Recueil de faits :

L. Desgouttes et G. Cotte. — Sur un cas d'ostéomyélite de la rotule (avec figures dans le texte).

Chaput. — Luxation congénitale de la hanche non traitée avec bonne névrothèse chez un homme de cinquante-quatre ans (avec figure dans le texte).

Revue des Congrès :

Pérrière. — Congrès français de chirurgie, 22^e section, Paris, 7-12 Octobre 1907. Compte rendu de la partie orthopédique-pédiatrique.

Analyses. — Bibliographie. — Nécrologie.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de la Neurasthénie par l'Iboquine.

On a vécu longtemps avec cette idée erronée que certaines névroses, la Neurasthénie, l'Hystérie, sont l'apanage exclusif des hautes classes de la Société. Il semblait qu'un certain minimum de fortune est indispensable pour être atteint de ces maladies qu'on édit volontiers considérées comme des articles de luxe, au lieu d'être ainsi, et les travaux récents des Leubuscher, des Bibrowicz en Allemagne, des Iscovesco en France ont surabondamment démontré que la neurasthénie n'épargne pas les classes pauvres, et qu'elle sévit même avec une certaine intensité dans les milieux ouvriers. Et ces faits sont d'autant plus regrettables que cette affection, chronique par essence, ne s'améliore et ne guérit qu'à l'aide d'un traitement long et coûteux. Ce qui est sans inconvénient pour les malades fortunés qui ont à la fois deviné eux les temps et l'argent ont à contraindre un

obstacle difficile, sinon impossible à vaincre pour les toutes petites bourses.

Comment, en effet, consacrer le temps voulu à se reposer, à changer de milieu, à s'isoler au besoin, quand la nécessité de vivre est la pressante et que la vie n'est assurée que par le travail? Aussi ne saurait-on accueillir avec assez de satisfaction les médicaments susceptibles de produire sur les organismes atteints le maximum d'effet dans le minimum de temps. L'Iboquine, introduite dernièrement dans la thérapeutique par les recherches de E. Landrin et de D^r A. Landrin, apparaît comme un agent efficace, susceptible de remplir ce programme. Extraite de l'Iboqua du Congo, que les nègres utilisent de temps immémorial comme stimulant et antidépresseur, l'Iboquine possède des propriétés incontestables comme tonique musculaire, tonique nerveux, tonique cardiaque. C'est à ce titre qu'elle trouve son emploi tout à fait justifié dans le traitement de la neurasthénie. L'Iboquine s'emploie sous forme de chlorhydrate. La préparation la plus facile à administrer et la plus agréable à prendre est sans contredit la Dragée Nyrdahl. Dose : 2 à 6 par jour.

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Le FLACON : 4 fr. 50 francs.

Envoi FRANCO de Brochures et d'échantillons

DRAGÉES NYRDAHL

à l'Iboquine

Névrosologique, Tonique musculaire et cardiaque, Excellent de la Névrité

Le FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXIDES MEDICINAUX

CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour

l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

PROTIODE

lodoéthylglycine

GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte (5 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle) — Ne aucun mauvais goût

Le FLACON Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES, 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Carbonyl et nœud facilement solubleProduit recommandé aujourd'hui par les *Sommités du Corps médical*Employé avec succès dans les *Hôpitaux et Dispensaires de la Ville de Paris*

La PEGNINE

A base de ferment Lab
et de Sucre de lait
purifiés.Rend le lait de vache absolument digestible,
facilite la digestion du lait de femme chez
le nouveau-né.

ROGIER

FERMENT NATUREL SÉLECTIONNÉ pour le RÉGIME LACTÉ

CHEZ L'ADULTE : Affections du Cœur, du Tube digestif
et des Reins, Albuminurie, Artériosclérose, etc.CHEZ L'ENFANT : Gastro-entérite, Atrépsie, Choléra
infantile.

MODE D'EMPLOI

Pour le lait de vache : Une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait
tiédi vers 10°. Agiter vigoureusement jusqu'à ce que le caillot ait
entièrement disparu.Pour le lait de femme : Une pincée de PEGNINE dans une cuille-
rée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.
(Voir la Notice explicative qui accompagne chaque flacon.)

Renseignements et brochure sur demande adressée à

Henry ROGIER,

PHARMACIEN, 3, boulevard de Courcelles - PARIS (8^e)
TÉLÉPHONE : 533-85

URASEPTINE

ARTHRITISME DIATHÈSE URIQUE

Pipérazine Benzoyles
Urotropine et de soude
Helmitol et de lithine
Chaque cuillerée à café contient exactement
0 gr. 50 de substance active.ÉCHANTILLON ET LITTÉRATURE
Pharmacie Henry ROGIER, 3, boulevard de Courcelles, Paris (8^e). Tél. 533-85.

Pilules de Quassine Frémint

0^{re} 02 de Quassine amorphe titrée et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre :
Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

AMÉNORRÉES, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jourL'APIOL DOCT^{re} JORET & HOMOLLERÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable;
Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cinq centigr. d'Iode;} \\ \text{Dix centigr. de l'huile;} \end{array} \right\}$ en combinaison.
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile,
Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe
Enfants, une ou deux cuillerées à café aux repas. 884

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tanin et de Mercure.
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de bichlorure de mercure.

SYPHILIS - MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.
Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 887

SOLUTION
DE
SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 885

SOLUTION
d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 888

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Acéonine cristallisée, 5 centigrammes de Quinuin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique,
Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y
a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 889

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix du Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de
Chloro-Albuminate de fer.
Considérées dans les travaux les plus récents comme le
Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 890

CLIN & C^{ie} - F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Diphosphate de Manganèse. — Diphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien Interne des Hôpitaux.

Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES - SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation,

40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC

qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

= "ATOXYL" =

prescrit avec succès dans les

LIGÈRE RUBER, PSORIASIS, PITIRIASIS RUBRA, DERMATITE HERPÉTIFORME, CARDIOME

Maladie du sang et des nerfs, Érythémateux généralisés.

Catarrhes du sommet, Hystérie, Angine de poitrine, Scérose rénale.

TUBERCULOSE - SYPHILIS - TRYPANOSOMIASIS

Simplement en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DECouverte en 1896 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1890).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSIS MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE par le PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
PUR OU FAIBLE VIVANT

DYSPEPTINE
DU Dr HÉPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES DIARRHÉES
INDIGESTIONS - ANOREXIE - SURALIMENTATION
GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
2, rue de Valenciennes, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mémoire 18 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mardi 17 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 18 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Jeu 19 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 20 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 21 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 22 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 23 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 24 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 25 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 26 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 27 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 28 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 29 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 30 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 31 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 1^{er} Avril 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 2^e Avril 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 3^e Avril 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 4^e Avril 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 5^e Avril 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 6^e Avril 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Prost, Branca. Epreuve pratique : 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. MM. Segond, Gosset, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu. MM. Brisand, Legry, Sieard. M. Pierre Marie, censeur. M. Zimmermann, suppléant.

Mémoire 21 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Quén, Marion, Morestin. Epreuve pratique : 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier. MM. Bar, Demétille, Josselin. M. Brumpt, suppléant.

Histoire de la médecine. — Pour cause d'indisposition, la leçon d'ouverture du cours de M. le professeur GIBERT BAILLET est remise au vendredi 13 Mars, 6 heures, grand amphithéâtre.

Clinique chirurgicale. — M. MORESTIN, agrégé, chargé du cours, a commencé ses leçons le vendredi 6 Mars 1908, à 9 heures et demie (Amphithéâtre Cheneb), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure. Opérations après les leçons.

Clinique ophtalmologique de l'hôtel-Dieu. Professeur M. L. DE LAPERRONNE. — M. TRIPIER, ophtalmologiste des Enfants-Malades, ancien chef de clinique de la Faculté, commencera le mardi 10 Mars 1908, à 2 heures (Hôtel-Dieu amphithéâtre Dupuytren), une série de conférences sur les maladies des yeux et les contiennent les lundis, mercredis et vendredis suivants à la même heure. Ces conférences sont obligatoires pour les stagiaires inscrits à la Clinique pendant le semestre d'été. Les étudiants pourvus de 12 inscriptions peuvent se faire inscrire à la Faculté. L'inscription est gratuite.

NOUVELLES

Société des amis de l'université. — Jeudi prochain, à 9 heures du soir, aura lieu à l'amphithéâtre Richelieu, à la Sorbonne, une conférence de M. le professeur Landouzy sur l'Alimentation rationnelle.

Assistance médicale. — Sont rénovés dans leurs fonctions de médecins de l'Assistance médicale : 1^{er} pendant une période de trois années, les docteurs en médecine actuellement en exercice et dont les noms suivent : 1^{er} arrondissement : MM. Boissier, Richard, Manheuc-Gommis.

2^e arrondissement : MM. Pascalet, Caha, Girard, Ruff, Planet, M^{re} L'écuyer.

3^e arrondissement : MM. Garaiar, Vigouroux.

4^e arrondissement : MM. Froger, Gervais, Plans, Pélissier, Deugny.

5^e arrondissement : M. Guiller.

6^e arrondissement : MM. Tolédano, d'Arrelles de Paladins, M^{re} Lautremer.

8^e arrondissement : MM. Billon, Papillon.

9^e arrondissement : MM. Frassey, Luskin, Poupon, Goizat.

10^e arrondissement : MM. Fissiaux, Lériam, Rotillon, Mathieu, Barbaud, Henneguy, Bloch, Lebmann, Hirschmann, Archambault.

11^e arrondissement : MM. Montagne, Calmein, Dubreuil, Netter, Ginecotti, Bourdier, Dupuy, Fouré.

12^e arrondissement : MM. Gourcilon, Dupoulin, Janet, Abramoff, Schroeder, Bloch.

13^e arrondissement : MM. Laurent, Langlois, Gresset, Biard.

14^e arrondissement : MM. Lafont, Forestier, Besson, Marrel.

15^e arrondissement : MM. Doney, Marien, de Pradel, Pusch, Dufour, Fourniaux, Chastant, Rieppert, Guillemin.

16^e arrondissement : MM. Dufoucaire, Teissière, Sinaure, Lecroix.

17^e arrondissement : MM. Dafaure, Lafitte, Aubert, Veill, Héron de Villefosse, Estrabaut.

18^e arrondissement : MM. Journaux, Hannan, Thil, Gange, Berrard, Baniot, Durin, Hauser, Henriot.

19^e arrondissement : MM. Laurent, Calton, Le Bus, Delmon-lébert.

20^e arrondissement : MM. Dufestel, Cart, Balland, Balboute, Loris.

21^e arrondissement : M. Cozeau, médecin du service de l'Assistance à domicile du 21^e arrondissement.

22^e arrondissement : M. Privost, médecin du service de l'Assistance à domicile du 22^e arrondissement.

Congrès International de la Tuberculose. — Programme scientifique préliminaire. — Conformément au programme préliminaire adressé par le Comité scientifique, le Comité français a établi sept sections, dans lesquelles les intéressés sont priés de vouloir bien se grouper, en se mettant en relation avec le secrétaire désigné et en constituant des groupements régionaux (Nancy, Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Alger, Rennes, Arras, Poitiers, etc.).

Le Comité américain n'ayant fixé aucun sujet spécial pour les rapports, ni désigné de rapporteurs officiels, c'est l'œuvre de nos sections de grouper les travaux français et de les classer avant de les transmettre au Comité américain.

SECTION 1 : Pathologie et bactériologie. — Inscriptions : M. Léon Bernard, Bezançon, Griffon, Letalle, Teissier, professeurs Pierre Marie. Secrétaire : M. Léon Bernard, 36, rue du Général-Foy.

SECTION II : Etude clinique et thérapeutique de la tuberculose. — Inscriptions : MM. Calmette, Guinard, de Biliqy, Kass, d'Angicourt, Henr, Sersiron. Secrétaire : MM. Guinard, de Biliqy, par Brissac-Forges (Seine-et-Oise).

GYNÉCOLOGIE

Action calmante énergique
Decongestion puissante
Suppression rapide des Écoulements.

Mode d'Emploi

(Thigénol Roche) 30u 45u
glycérine 70u 55u
en baignoire tous les deux jours
ou bien

OVULES ROCHE AU THIGENOL

Echantillons : Littérature F. HOFFMANN - LA ROCHE & Co 7, rue Saint Claude, Paris

THIGÉNOL

“ ROCHE ”

Medicament synthétique à base de soufre
IODORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE
Soluble eau, alcool, glycérine

ANALGESIQUE

ANTISEPTIQUE

KÉRATOPLASTIQUE



IODOL Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
Brochures et échantillons. M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'huile Aluminotique, assimilable. . . 0,015 mg. par cuillerée à soupe

d'Hydrophosphites (Ca, Mg, Na, quinquina) 0,05 centig.

Phosphate de soude pur 0,25

donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans le CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME, la PRÉTUBERCULOSE, l'HÉRÉDO-SYPHILIS.

Doses : Adultes, 1 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 3 ans : par cuillerée à café ou 4 entrecuillères, 4 fois par jour.

LABORATOIRE D'HEMME, Paris, 54, rue de Valenciennes, COUREVOIE-Paris

ANIODOL

Le PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre - Ne tache pas - Ni Toxique, ni Caustique.
OBSTÉTRIQUE - CHIRURGIE - MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant.)

PUISSANCES (établies par M^{re} FOUARD, CH^e de l'INSTITUT PASTEUR)
BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE
remplace l'IODOFORME
Echant^{ns} 50^g à l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. - SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Képhir à la diète.

Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télep. 149-78).

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE
3/ Millions de Bouteilles
PAR AN
Inclusivement 125000 Public
" du 15 Août 1944

SOLUTION
Dose: 30 à 120 gouttes.

CRÉOSAL DUBOIS

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose: 1 à 3 par jour.

VÉGÉTALE DUBOIS

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Pénophthaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Legelbach, PARIS.

PRODUITS HEYDEN

COLLARGOL

Action excellente dans toutes les affections septiques: **Septicémie**, **Processus puerpéral**, — **Méningite**, **Rhumatismes blennorrhagiques**, **Diphthérie**, **Typhus**, etc. — Lavages antiseptiques, ni irritants, ni toxiques, pour muqueuses infectées, Plaies de toute nature, cavités, etc.

Prescrire { En Pomme: **ONGUENT CRÉDÉ**, pots à 25 grammes.
En Comprimés à 5 centigr.: **TUBES** n° 20.
En Nature: **FLACONS** de 5 grammes.

OMOROL

Nouvelle combinaison protéique d'argent à 10/0. Insoluble dans l'eau, soluble dans les sécrétions, le sérum physiologique, etc. **Antiseptique** énergique à action pénétrante et durable pour muqueuses enflammées et plaies infectées. **L'OMOROL** n'est pas un caustique et n'a pas d'effet irritant.

INDICATIONS: **Diphthérie**, **angine** (traitement local), **pharyngite**, **amygdalite**, etc. (Gargarismes, badigeonnages, insufflations); Affections de la conjonctive et de l'appareil génital.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN: M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4e)

ECHANTILLONS SUR DEMANDE



Ph^o MIDY, 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient: 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 10 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des **ARTICULATIONS**, **NÉVRALGIES**, **LUMBAGOS** et **RHUMATISMES**

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme

Lorsque dans certains cas, après avoir essayé nombre de préparations martiales sans obtenir de résultats, on déclare l'infutilité du fer, c'est qu'on a passé à côté de la bonne préparation; de sorte que le cas prétendu incurable a été guéri par un médecin faisant appel à une préparation ferrugineuse d'une marque éprouvée, telle que le Sirop ou les Dragées de Gille.

(Presse Médicale.)

Sirop et Dragées

à l'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général: 73, Rue St-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & Co, Ph^oen, Succ^{rs} de F. GILLE
DEPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE:

Dragées: 0r05 cent. par Dragée.
Sirop: 0r10 c. par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION:

DOSÉ QUOTIDIENNE:

Dragées, au milieu ou à la fin du repas:
2 à 4 aux enfants.
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas:

1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Re-chef de clin. gynécologiques à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE EN CHARGE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

V. BALYTAZARD. L'état antérieur chez les victimes des accidents du travail.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Un cas d'emphyseme pulmonaire traité chirurgicalement (opération de W. A. Freund). — Sarcome du jéjunum. — Tuberculose par inoculation des gaines tendineuses dans le personnel hospitalier. — Du traitement de l'appendicite aiguë par l'huile de ricin.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La recherche spectroscopique de la bile. — Le Kohn-azar. — Fonds Roland Bonaparte.

Société de neurologie. — Sur un cas de lésion bulbo-prothématique. — Paralyse obstétricale. — Ataxie périphérique et ataxie centrale sans troubles anesthésiques. — Torticollis mental. — Spondylite rhomboidale. — Association hystéro-organique. — Névrite traumatique. — Syndrome de la cellette bulbo-prothématique. — Syringomyélie à début sacro-lombaire. — Dissociation cutané-musculaire de la sensibilité aux stéréognosie à propos d'un cas de lésion de bulbe. — Méliose nerveuse familiale. — Myopathie ancienne avec disparition de la plupart des cellules radiculaires antérieures. — Encéphalomyélite aiguë hémorragique, hyperplastique et diaspétiqne. — Mal de Pott sarcomateux.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion Constipation.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

DIABÈTE : PAIN FOUGERON
ST-LÉGER TONI-ALCALINE

SÉRUM **EAU DE MER** 5 cc.
Sérod. de soude. 0.05
Glycér. dist. 0.05
Gazo. styracine. 0.001
NEURO-TONIQUE
CHEVRETIN-LEMAITRE, 24, rue Cammartin
Tél. 245-56 PARIS

ALLEVARD-LES-BAINS
Valeurs respiratoires. — Gorge. — Larynx.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurosténie.

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS**
PYRAMIDON **ADRIAN**
3 comprimés
par dose.
Echantillons

XVI^e ANNÉE. — N° 21, 11 Mars 1908

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — L'atouyl retarde les éruptions de la période secondaire. — Un cas d'érythroderme congénitale ichtyosiforme avec poussées bulbeuses. — Epithélioma de la lèvre inférieure traité par les rayons du radium. — Pomphigx congénital à kystes épidermiques.

Société médicale des hôpitaux. — Cytologie du liquide céphalo-rachidien dans le cancer des centres nerveux. — Un cas de paludisme pernicieux d'origine congénitale. Etude du sang et des viscères. — Forme sclérofolide de la syphilis. — Régession d'un goitre à la suite d'ovariotomie. — Injections intra-veineuses de mercure colloïdal électrique. — Syndrome oculaire unilatéral dû à l'excitation du sympathique cervical, au cours d'un goitre simple. — Les paralysies oculaires et le syndrome au cours de la sclérodémie généralisée. — Prix Ginget.

Société anatomique. — Kystes inclus dans le ligament large avec fibromes multiples de l'utérus. — Cellule vésicale de grandes dimensions. — Calcul de l'urètre.

Société de biologie.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

ALEXIS ÉPAULARD. L'uniforme des médecins militaires.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR HAISSANT

Cuberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION Etabl^{ss} pouleux Frères
Paris.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul flacon suffit.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable

H. CARRON & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

IODALIA Médication Iodée Intensive
GRANDE STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
0,05 gr. d'Iode par cuillère à café.
Ph^{ie} FÉLOULE, 3, Faub^g St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

CONTRÉXEVILLE-PAVILLON

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES
28, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Affections gastro-intestinales
Entérites, Appendicites
Diarrhées infectieuses (Jaliles et Lat.)
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

d'une similitude de costume basée sur une similitude de fonctions et de garanties dans les armées européennes, ou, plus exactement, civilisées *more francorum*.

Je ne reprendrai donc la question de l'uniforme qu'au point de vue commodité et visibilité.

A mon arrivée dans le Sud-Algérie, j'ai été très frappé des tenues militaires tolérées, qui me parurent d'abord dictées par l'excentricité naturelle aux jeunes gens et aux pays réputés libres, et que je compris ensuite être fonction même de la manière de vivre dans l'existence du militaire en campagne.

L'officier se vêt, en général, de la façon suivante : culotte de velours, vareuse de molleton, bandes molletières. Il porte souvent un gilet. Par les temps chauds, la tenue est de toile blanche ou khaki.

L'Algérie, a dit un humoriste, est un pays habituellement froid, où il fait chaud quelques mois de l'année. Rien n'est plus vrai. Ce qui, au point de vue costume, est applicable à l'Algérie, l'est, par conséquent, à la France.

A fortiori, ce qui se fait au Maroc peut se faire en France, car la plaine Chaouta, en hiver, ressemble étonnamment à quelque campagne de nos provinces de l'Ouest aux beaux jours du printemps.

Aussi, parmi nos officiers, les vareuses de molleton bleu, les culottes de velours gris, sont incompréhensibles. Le prestige des officiers en est-il diminué? Non, car l'officier reste relativement bien tenue, tandis que l'homme de troupe, en campagne, même un soldat aussi propre que le légionnaire, est d'aspect peu séduisant.

Enfin, et très réellement, au combat, l'officier est visé. Il faut remédier à ce fait, qui est grave, plus grave peut-être pour un médecin que pour un chef d'unité combattant, car le médecin ne se remplace pas facilement.

Une tenue de campagne est donc nécessaire. Je l'ai proposée grise. Je n'avais pas tort. Nos culottes de velours sont grises et nombre d'officiers portent de préférence des bandes molletières grises, moins salissantes que les bandes bleues réglementaires dans certaines troupes.

Les velours distinctifs peut être, avec raison, conservés.

Je conçois, en résumé, le costume de guerre comme composé : d'une vareuse et d'un gilet, d'une culotte avec bandes molletières ou bottes ou d'un pantalon.

Quant à la coiffure, le problème reste ardu. Quel qu'en ait été, le képi a été sans preuves de bonne et élégante coiffure. Mais il est insuffisant contre les balles, et ce n'est pas un reproche insignifiant. Sur cinq têtes tombées à mes côtés, cinq ont été frappées de balles dans le crâne, et la mort a été immédiate.

Lorsqu'on voit des corps résistants aussi insignifiants qu'une boîte de conserves ou un calépin de poche arrêter ou détourner un projectile, on se demande si une coiffure rigide, avec tous ses désagréments ordinaires, n'est pas indiquée au combat.

Pour ma part, j'ai vu, en dehors de la guerre, trois hussards sauvés par leur shako d'une mort certaine dans des chutes de cheval, et je ne puis parler que de souvenirs recueillis au hasard.

Que cette tenue de campagne soit enjolivée comme tenue de parade, rien de mieux. Civils, nous ne rendons guère de visites en tenue de classe. Militaires, nous avons aussi bien droit, officiers et soldats, d'être élégamment vêtus dans la paix, commodément vêtus dans la guerre.

Car ce que je dis s'applique également à nos soldats infirmiers, qui gagneraient à troquer la capote contre la vareuse, à prendre la bande molletière au lieu de la jambière de cuir.

Pour ces derniers, il faudrait que le fusil fut remplacé, comme cela s'est fait en Algérie, par le

moins encombrant mousqueton, modèle 1858. Le soulier de repos et la guêtre doivent être supprimés. De bons brodequins et une paire ou deux d'espadrilles, indispensables pour le repos et même pour le service des salles de malades, voilà le meilleur viatique de l'infirmier en campagne.

Pour l'homme de troupe, surtout pour l'infirmier, dont le travail commence à l'arrivée à l'étape, le sac est un troublant problème. A mon sens, infirmiers réglementaires et de section devraient être délestés de leur sac.

Je laisse à l'ingéniosité des chercheurs et des spécialistes le soin de proposer la coiffure et le sac plus convenables qu'ils ne le sont actuellement.

Profiteons des enseignements de la guerre, si petite que soit cette guerre, puisqu'il elle est faite avec des troupes et des moyens français, dans un pays très semblable à la France.

ALEXIS ÉPAULARD,
Médecin aide-major.

A travers le Monde

BELGIQUE

Depuis longtemps les médecins bruxellois se plaignaient de l'état défectueux de leurs installations hospitalières. Récemment, à l'occasion d'un legs important (5 millions), fait à l'Administration des hospices, celle-ci décida de désaffecter les deux hôpitaux urbains et de les remplacer par un hôpital unique situé *extra-muros*. N'aurait-ou un seul hôpital pour une ville de l'importance et de l'étendue de Bruxelles peut déjà paraître insolite; ce qui ne l'est pas moins, c'est que l'emplacement choisi par la commission des hospices est situé à plus d'une lieue des centres de la ville. Le décret de l'Administration a été pris par elle sans aucun égard pour l'enseignement médical; la Faculté n'a pas même été consultée!

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est une lactate d'alumine présentée sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique natant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, éliminant les poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau dans les croquer,

FIXINE

GREMY.

Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

NEPHRITIS - GONORRÉES
NEPHROPTIS - NEPHROLOGIES
NEPHROLOGISER

VELLEDOL ADRIAN

Principe actif
du **GUI**

AMPOULES INJECTABLES
à 0,10 centigr. C. U. — à 1,3 par jour.
Paris. — 9, Rue de la Perle.

HUILE DE FOIE DE MORUE

Extrait le JOUR MÊME de la PÊCHE des foies de Morue
frais et sains, dans les factoreries établies aux ILES LORFON, par O. S. JEVILL, Alesund (Norvège).

La meilleure qualité connue, toujours fraîche et toujours la même.
Naturellement blanche.
Incoagulable à - 2°.
Sans goût ni odeur désagréables.

dervell

Le Flacon (1/2-litre environ) : 3 fr.

ALPHONSE RUCH, PARIS, Seul Concessionnaire.
Rue : 63, Rue des Archives. — Dites : HUILE FOIE MORUE.

PUISSANT ACCELERATEUR: NUTRITION GENERALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissout la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Commendations à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Trouvés par **HISTOGENOL** présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

à base de Nucleiniprine.

FORMES : Solution à 100 gr. par jour. Poudre à 100 gr. par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : **TUBERCULOSE** LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE du...

LITTÉRATURE et REMPLACEMENTS : s'adresser à **MALINE**, 10, St-Denis (Seine).

REMPLACE SUPPRIME
IODOFORME

IODURE D'AMIODOL

INSOLUBLE
ne s'agit pas d'iodure.
Echantillons sur demande aux Docteurs.
Société de l'**AMIODOL**, 9, Rue Tranchée, PARIS.

Le *Journal médical de Bruxelles*, qui tient ses concours au courant des différentes phases de ce conflit, nous apprend que le nouvel établissement sera éloigné de huit kilomètres des instituts universitaires du Parc Léopold! Réaliser pareil projet, c'est préparer la désorganisation de l'enseignement. Supprimer les hôpitaux urbains et les reléguer dans la banlieue sous prétexte d'hygiène, c'est ignorer ce que la pratique démontre tous les jours, à savoir: que, pour le traitement et la guérison des affections chirurgicales et de la plupart des affections médicales (les chroniques exceptées), l'éducation scientifique du personnel médical et infirmier, et les conditions d'organisation intérieure d'un hôpital important influencent plus que la situation géographique. Aussi de nombreuses protestations se sont-elles élevées de tous côtés à Bruxelles contre la décision de l'Administration. Le *Journal médical* en publie quelques-unes, parmi lesquelles se remarquent celles de M. Graux, ministre d'Etat, administrateur de l'Université, celles des professeurs de la Faculté, des fondateurs et des directeurs des Instituts scientifiques du Parc Léopold, des chefs de service des hôpitaux.

Nous espérons que nos confrères bruxellois finiront, par avoir gain de cause dans cette lutte où sont en jeu l'intérêt des indigents et celui de la science, intérêts qu'une ville universitaire ne peut séparer sans déshonneur de l'opinion publique. Car, s'il est un fait aujourd'hui inadmissible, c'est la nécessité d'ouvrir dans la plus grande solidarité les hôpitaux et les laboratoires; mettre l'Ecole de médecine le plus loin possible de la clinique, c'est aller à l'encontre du progrès.

LIVRES NOUVEAUX

G. Preiswerk (de Bâle). — *Atlas manuel de prothèse dentaire et buccale*. Edition française par M. J. Chompret. 1 vol. Paris, 1908. (J.-B. Baillière et Fils.)
L'ouvrage de Preiswerk constitue un tableau complet et exact, quoique succinct, de l'état actuel de la prothèse dentaire et représente, dans ses quelques 400 pages, une solution fort élégante d'un problème hérissé de difficultés.

C'était une tâche ardue de faire tenir dans ce cadre les principes fondamentaux de la prothèse à « plaque » dite la vieille prothèse — quoiqu'on la pratique autant que jamais — les formes multiples de la prothèse « moderne » par les couronnes et les bridges, les éléments de la prothèse des maxillaires et de l'orthodontie.

Ce but, l'auteur semble l'avoir atteint. Des descriptions simples, claires et précises, une sélection pratique des procédés, une exacte proportion entre les sujets et entre les parties des sujets sont les caractéristiques du *Manuel*. Quant à l'Atlas qui lui est intimement uni, il représente ce qui existe en ce de mieux en matière de prothèse, à une époque où l'on commence à apprécier toute la valeur éducatrice de l'image.

Ce livre sera donc pour l'élève un guide précieux qui lui facilitera à chaque instant la saine compréhension de ses études techniques et le praticien lui-même y trouvera certaines variantes des procédés usuels qui lui rendront à l'occasion de réels services.

Le médecin qui, de pris ni de loin, ne s'occupe d'odontologie, trouverait plaisir et profit à le feuilleter aussi. Il y découvrirait la prothèse dentaire qu'il ignore si parfaitement, il verrait de quel labeur et à quelle ingéniosité elle est faite et il apprendrait à apprécier à sa juste valeur l'intervention des confrères qui s'y consacrent.

Comme il l'avait fait déjà dans le premier volume de Preiswerk, M. Chompret s'est efforcé d'introduire dans le texte original la mention des travaux et des procédés français, généralement ignorés, comme on sait, des étrangers auxquels nous avons, nous, coutume d'attribuer tous les mérites. C'est là une préoccupation excellente dont il faut lui savoir gré et qui est susceptible d'atténuer, dans une petite mesure, la pénible constatation — que ce livre nous impose — que nous n'avons ici, en France où la prothèse est si anciennement pratiquée, rien d'analogue, ni d'équivalent. Et ceci est d'autant plus significatif qu'il existe chez nous une Ecole de dentistes, qui n'est ni moins importante par le nombre, ni par l'importance de son influence, qui prétend faire de la prothèse la caractéristique essentielle de l'art dentaire, quelque chose qui le distingue très nettement et défi-

nitivement de la médecine. Il n'est donc pas inutile, pour la discussion des intérêts généraux qui s'attachent à ces conceptions, de prendre ici acte que la plupart des traités de prothèse — c'est-à-dire les ouvrages didactiques, et non les monographies, les mémoires d'examen ou les articles de revue — de langue française, qu'ils soient originaux ou traduits, sont dus à des dentistes médecins: Andrieu, Claude Martin, Chompret.

G. MAHÉ.

BIBLIOGRAPHIE

1582. — P. Le Gendre et A. Broca. — *TRAITÉ PRATIQUE DE THÉRAPIE INFANTILE MÉDICO-CHIRURGICALE*. 2^e édition, 1 vol. gr. in-8 de 759 pages, avec 170 figures, cartonné. Prix: 15 fr. (G. Steinkell, éditeur.)

1584. — H. M. Bernolet Moens. — *RECHERCHES EXPÉRIMENTALES SUR L'ORIGINE DE L'HOMME*. 1 brochure gr. in-8 de 24 pages. Prix: 1 fr. 25. (A. Maloine, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

Sommaire du n° 3 (Mars).

Mémoires originaux:

J. Comby. — Gouttes de lait et tuberculose infantile.

D'Espine. — Gouttes de lait et tuberculose infantile.

Moussous. — Erythème et coxéma séborrhéique.

Recueil de faits:

Guinot et Reubsaet. — Maladie de Hirschsprung.

A. Broca. — Fracture de l'épitrachée.

Revue générale:

Forces d'entrée de la tuberculose.

Analyses:

Publications périodiques. — Thèses et brochures.

Livres.

Société de pédiatrie.

Nouvelles.

AETHONE

C'HO TOUX
COQUELUCHE

Sédatif puissant — non toxique

Bien supérieur au bromoforme
Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

DOSES:

Adultes : 30 à 50 gouttes
Enfants (au dessous de 2 ans: 5 à 15 gouttes) et plus
Enfants : 15 à 30 — 15 à 30 — 15 à 30 — 15 à 30
Répéter ces doses 3 fois et plus par 24 heures.
(Administrer l'AETHONE dans un peu d'eau sucrée).

« L'ETHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique... »
« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme. »
« Extrait des Notes rendues de la Société de Thérapeutique de Paris. (Séance du 25 avril 1907). »
HAGUET et GIL, 38, rue Vauvillier, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALEUR. — Les plus légères et les plus saines.

VENTE

2 Millions de Bouteilles PAR AN

Distributeur Autorisé Public

du 15 Août 1907

IODO-MAÏSINE

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE



Céréine Gremy

: 16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVARE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe:

LA DISPARITION DES BOUFFES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 3 à 10 par jour, suivant les cas.
GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.
AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Application de la Méthode

JOLIE

0.25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

NEU-ARTHEURISME - ARTERIO-SCLÉROSE - ÉLÉMENTS - SANG - GOUTTE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

9 RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Émile Boudon Trévis Paris

HYPÉRÉMIE DU FOIE

ET SES SYMPTÔMES

Langue chargée, Maux de tête, Nausées, Diarrée bilieuse, Douleurs dans l'abdomen, Figure émaciée, Irritabilité, Sensation générale de dépression et de malaise, sont combattus par le plus grand succès par un traitement régulier à la

POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

Le principal mérite de la **Poudre Kutnow**, c'est le pouvoir remarquable qu'elle a de nettoyer les intestins efficacement, de stimuler le foie et d'éliminer tous poisons ou dépôts putréfiants qui pourraient s'être accumulés dans l'organisme et ce, sans causer la moindre douleur, ni le moindre mal à aucun des organes sur lesquels elle agit. Elle ne contient pas de sucre.



Le *Practitioner*, de Londres, en mars 1904, écrivait

« Cette préparation (la **Poudre Kutnow**) est d'un goût agréable.... Elle constitue, sous une forme agréable, un médicament laxatif, qui, pris dans un peu d'eau chaude, à jeun, avant le petit déjeuner, agit dans l'espace d'environ une heure. En ces temps de constipation, dus, dit-on, au surmenage moderne et au raffinement de la nourriture, il est bon de savoir qu'il existe un *remède apéritif*, qui peut être pris sans donner lieu à des nausées.

« Les personnes atteintes d'hémorroïdes trouveront la **Poudre Kutnow** des plus utiles, parce que, douce dans ses effets, elle soulage par son action hydragogue l'appareil porte obstrué par les déchets de l'organisme. Les avantages d'une cure par un *remède apéritif* sain se manifestent souvent par une sensation de bien-être qui suit le lavage des voies excrétoires et l'élimination des déchets nocifs. »

MODE D'EMPLOI ET DOSES

La **Poudre Kutnow**, d'un goût très agréable, est acceptée par les estomacs les plus délicats.

Dose laxative : Une cuillerée à dessert;

Dose purgative : Une cuillerée à soupe.

De préférence **AVANT** le premier repas ou à l'heure du coucher.

ÉCHANTILLONS

ENVOYÉS GRATIS

AUX MÉDECINS

FORMULE DE DEMANDE

à **ROBERTS et Co**, Pharmaciens, 5, Rue de la Paix, Paris.

Veuillez m'envoyer un **ÉCHANTILLON GRATUIT** de **POUDRE KUTNOW**

(Nom) _____

(Adresse) _____

" P. M. "

La **POUDRE KUTNOW** se trouve à **PARIS** chez **ROBERTS et Co**, pharmaciens, 5, rue de la Paix et dans toutes les bonnes pharmacies
Propriétaires : S. KUTNOW & Co, Ltd, 41, Farringdon Road, LONDRES, S. E. C.

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par **BERTHELOT**, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr **BOULARD** 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 20 Mars 1907).
ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de **Peptone** entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0,01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE | 5 à 20 Gouttes pour Enfants. | 2 fois
10 à 50 Gouttes pour Adultes. | par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodées organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'origine végétale, ni d'albumen, et débarrassée de toutes les impuretés, protéiques, etc., pouvant amener la decomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'**Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr **BOULARD** 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphyseme — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : **M^r ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIX & Co, 10, Rue de l'Orge, PARIS — Contienne dans ses Tranches de Jambon la "SUCCO" correspondante "meat essences" physiologiques et thérapeutiques



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 8 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est **spécialement recommandé pour la Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAFERARD, 28, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,

Bromhydrate de quinine,

Lactate de quinine,

Chlorohydrogénate de quinine,

Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

Antigonorrhéique

Sans Odeur

Sans Saveur

CAPSULES de

Santyl-Knoll

(Éther Salicylique neutre du Santalol)

Dose quotidienne :

2 capsules (à 0^h, 40), 3 à 4 fois par jour après les repas.

PRESCRIRE :

Capsules de Santyl-Knoll, 1 boîte.

L'éthérification du Santalol par l'acide salicylique a pour résultats :
Suppression absolue du goût et de l'odeur du Santal; —
Suppression des troubles gastro-intestinaux et de l'irritation rénale; —
Augmentation de l'action antiseptique due à la libération de l'acide salicylique.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique chirurgicale. — M. GOSSET, agrégé, chargé du cours, commencera son Cours de clinique chirurgicale le vendredi 13 Mars 1908, à 10 heures du matin, et le continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

Clinique médicale infantile. — Un cours pratique de médecine infantile sous la direction de M. le professeur HUTINEL et de M. NOUËLLOU, agrégé, avec la collaboration de MM. LOUIS MARTIN, P. LEROUQUET, G. LÉVY, PIERRE MERLETT, BARNON, ROGER VONN, FAISSEAU, LÉON TIXIER, DAUF, RIVET, FERRAND, commenceront le mardi 24 Mars 1908, à 8 heures, et prendra fin le samedi 27 Juin. Il comprendra 72 leçons faites les mardis, jeudis et samedis, à 4 heures et à 5 heures.

Seront admis en cours : 1° Les étudiants inscrits comme stagiaires à la Clinique et les externes du service; 2° les docteurs et étudiants français et étrangers, sur la présentation d'un acte d'immatriculation délivré au secrétariat de la Faculté (gratuit et 3), moyennant un droit de 100 francs. Une certification assidue sera délivrée, sur leur demande, aux auditeurs qui auront suivi régulièrement le cours.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Beaujon (Clinique de M. Albert Robin). — M. A. WISS, professeur agrégé à la Faculté de médecine, fera, le jeudi 10 Mars, à 10 heures précises, à la clinique de M. le professeur ROBIN, urologiste de la Faculté, une conférence sur les Appareils destinés à mesurer la tension artérielle et sur leur emploi en clinique.

— M. A. FROUIN, fera le jeudi 12 Mars, à 10 heures, dans le service de M. TUFFIER, une démonstration opératoire sur les anastomoses chirurgicales artérielles et veineuses.

Clinique gynécologique de l'hôpital Broca (professeur S. Pozzi). — M. FROUIN, de l'Institut Pasteur, fera le vendredi 13 Mars, à 10 heures du matin, dans l'amphithéâtre de M. le professeur S. Pozzi, une conférence, avec démonstrations, sur les Sutures artério-veineuses.

Hôpital Saint-Antoine (services de M. Lermoyez). — Enseignement pratique de loto-rhino-laryngologie. L'enseignement du second degré (conférences de perfectionnement). Cet enseignement, essentiellement clinique, est gratuit. Il a lieu toute l'année.

Les médecins et étudiants en médecine peuvent y prendre part sans inscription préalable. Il leur suffit d'être munis d'une carte d'entrée, qui est délivrée séance tenante aux bureaux de l'hôpital.

Programme. — Lundi, 10 heures : Petite chirurgie spéciale (opérations par voie interne). — Mardi, 9 h. 1/2 : Conférence clinique, par M. PAUL-LEMAIRE, assistant; 10 h. 1/2 : Exercices de loto-bronchoscopie. — Mercredi, 9 h. 1/2 : Conférence de stomatologie, par M. BLATTNER, professeur à l'École dentaire de Paris; 10 h. 1/2 : Revue générale des pansements. — Jeudi, 9 h. 1/2 : Conférence clinique, par M. BASTARD, assistant; 10 h. 1/2 : Consultation externe. — Vendredi, 10 heures : Grande chirurgie spéciale (opérations par voie externe). — Samedi, 9 h. 1/2 : Conférence clinique, par M. LERMOYEZ, chef du service; 10 h. 1/2 : Consultation externe. — 2° Enseignement du premier degré (cours élémentaire). Cet enseignement, théorique et pratique, est privé. Le nombre de places est limité. Il a lieu deux fois par an, en printemps et en automne, à des dates annoncées par des affiches spéciales.

Chaque cours se compose de trente leçons, qui passent en revue l'ensemble de loto-rhino-laryngologie.

Les médecins ou étudiants en médecine qui désirent y prendre part doivent se faire inscrire d'avance auprès des assistants du service.

Un certificat individuel de présence leur est délivré à la fin du cours.

Ils pourront, dans la suite, être admis à participer aux consultations externes, sous la direction des assistants et avec l'autorisation de l'Administration, pour une période de temps qui ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois.

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Montpellier. — M. Estor, professeur de médecine opératoire à la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, est nommé, sur sa demande, professeur de clinique chirurgicale infantile et orthopédie à ladite Faculté.

NOUVELLES

École supérieure de pharmacie de Paris. — M. Lebaube, professeur agrégé près l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Paris, est nommé professeur de toxicologie à ladite École.

Distinctions honorifiques. — OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Granel, Rodet, Sainte-Arago, Bayeux, Clapier, Cassidoux, Goutu, Chaperon, Delany, Hussen, Jonny, Leborgne, Marty, Peisson, Soude, Villaret, médaillés à Paris; Robin, à Pantin (Seine); Barlier, à La Roële; Blazy, à Bayonne; Bos, à Lesparre; Collin, à Sainte-Menée; Decoulevale, à Hazebrouck; Dide, à Auzers; Dubois, à Laugres; Gacou, à Bordeaux; Guillermet, à Saint-Germain-de-Joux (Ain); Hébert, à Audierne (Finistère); Lheureux, à Airaines (Somme); Mathieu, à Hauteville (Ain); Moutié, à Boulogne-sur-Seine (Seine); Patenostre, à Sceaux; Picard, à Bourges; Rocher, à Colombes (Seine); Rondani, à Marville; Nègre, à Béziers; Vunneure, à Auxerre; Verdenne, à Pau; Weiss, à Coustances-aux-Forges.

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. Martin, Beutaud, Lègier, S. Bernheim, Dumas, Rigis, Spröcher, Atlas, Beson, Barby, Courteau, Delage, Gagey, Ganiyay, Giraud, Guernier, Huret, Lucie, Lecœur, Lequeux, P.-L. Lévy, Lévy-Francel, Lucas, Macagny, Merquies, Pâpin, Perlis, Pevly, Pichin, Pitois, Remy, Saint-Agès, Roger, Trémolieres, Valentin, B. Weil, médaillés à Paris; Perdreau, au Merlerault (Orne); Canus, aux Lilles (Seine); Maure, à Megard; Mas, à Lodève; Andraud, à Broumont-Lamoite (Puy-de-Dôme); Aron, à Boudles (Seine-et-Oise); Barthès, à Pagnols; Barak, à Almond; Bandot, à Pontreux; Beaudier, à Atigny (Ardennes); Blanc, à Virgnottes; Blanc, à Coustances; Bouchesche, à Montigny-le-Roi (Haute-Marne); Boudon, à Gannevillers (Seine); Buisson, à Bellort; Brochet, à Roisefort; Brumet, à Epernon (Eure-et-Loir); Baquin, à la Fleche (Sarthe); Cunac, à Lyon; Cavallé, à Villeneuve (Aveyron); Chabugriev, Desant, à Mirseilles; Chaplain, à Deville-le-Rouen (Seine-Inférieure); Clément, à Reuilly (Indre); Corson, à Guingamp; Coste, à Chazaux (Allier); Couvreur, à Bozoy-en-Brie (Seine-et-Marne); Delanoë, à Corbeil; Delacroix, à Ammelin (Nord); Delchuey, à Josselin (Mayenne); Doreaux, à Tifant (Nord); Dumont, à Lavallois-Perret (Seine); Fighiers, à Nice; Fagher, à Ruell (Seine-et-Oise); Florentin, à Theun (Dordogne); Force, à Sauxillanges (Puy-de-Dôme); Gaillet, à Millau; Guillot, à Roncq (Nord); Guernier, à Moulins-la-Marche (Orne); Guille, à Gorbies (Corse); Gullibard, à Marée (Gers); Jouve, à Armand (Gard); Laberie, à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne); Leblanc, à Pontlaurier; Lehmann, à Nevers; Lièvre, à Toulouse; Mafré, à Sfax (Tunisie); Martin, à la Foye-Moyenne (Deux-Sèvres); Martinia, à Vitry; Mas, à Marville; Mérop, à Andenne (Finistère); Oundjian, à Lure-Lévy (Allier); Pères, à Batna (Constantin); Pla, à Toulouse; Poletot, à Dunkerque; Poupalet, à Dieppe; Pujol, à Tarascon; Rigal, à

FABRIQUES DE LAIRE

FERMENTS METALLIQUES PURS

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Contre les Maladies infectieuses, Rhumatismes articulaires, Pneumonie, Scarlatine, etc.

Littérature et Échantillons, MAX FRÈRES, 31, rue des Petites-Écuries, PARIS

UNE MÉDICATION RATIONNELLE

La nouvelle médication végétale, présentée sous le nom de CURATIF VAUGIRAUD, répond aux données scientifiques les plus récentes et marque un sérieux progrès dans l'art de guérir. Non seulement elle présente la totalité des principes actifs contenus dans les plantes fraîches qui en constituent la base, mais ces principes y gardent leur puissante activité native et leurs affinités chimiques.

Aussi le CURATIF VAUGIRAUD apparaît-il comme la médication la plus rationnelle des diverses affections pulmonaires, car il agit à la fois comme antientéral, comme antiseptique et comme cicatrisant du poumon. C'est à cette triade thérapeutique qu'il est redevable de son efficacité puissante.

Catarrhe Bronchique
Bronchectasie
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections Grippales
TUBERCULOSE
PULMONAIRE

Traitement étiologique et rationnel
des Affections broncho-pulmonaires

CURATIF VAUGIRAUD

DOSES :
2 à 6 cuillerées
par jour
avant les repas

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL et NON TOXIQUE
renfermant la totalité des principes actifs contenus dans la racine fraîche du *Sanicula officinalis*

SES ÉLÉMENTS ESSENTIELS
CONSTITUENT UNE

1° Un **TANNIN**
HYPERACTIF
donné de propriétés
desséchantes et cicatrisantes
tout à fait médicinales.

2° Un **GLUCOSIDE**
agissant à la fois
comme tonique
comme dépuratif
et comme expectorant

3° Une **ESSENCE**
très volatile
puissamment antiseptique
s'accumulant sur
la surface pulmonaire.

Déposé par MAX FRÈRES, 31, rue des Petites-Écuries, PARIS.

Chevroux (Seine-et-Oise); Roger, à Neuilly-sur-Seine; Sauvagnat, à Charente-le-Pont (Seine); Strauss, à Saint-Macellin; Suranne, à Targos (Gironde); Tillet, à Bourg-Arard (Eure); Tisser, à Clermont-Ferrand; Toubert, à Montpellier; Tronche, à Magalas (Hérault); Vallée, à Anzin (Nord); Varenne, à Casablanca; Vernet, à Castelnau-Gironde (Gironde); Véron, à Rouen; Vialle, à Nice; Winterling, à Mèrignac (Gironde).

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPÉRIÈRES. — *Médaille d'argent*: MM. Aviraing, Bruhl, Griffon, Reuault, Tadelon, Teissier, à Paris.

Médaille de bronze: MM. Fernat, Lian, Lyon-Cam, Norro, internes des hôpitaux de Paris; Maillet, Doany, Weill, internes provisoires des hôpitaux de Paris.

FÉLICITATIONS DU MINISTRE DE LA GUERRE. — MM. Colom, Duvigneau, médecins principaux de 1^{re} classe; Camail, médecin principal de 2^e classe; Gaud, Thiroux, médecins majors de 1^{re} classe; Rouffignac, Gauducheau, Ghyon, Lhomme, Noc, Matignon, Martin, médecins-majors de 2^e classe; d'Anreville, médecin civil, à Saint-Louis (Sénégal).

Bureaux municipaux d'hygiène. — Aux termes du décret du 3 juillet 1903, portant règlementation des bureaux municipaux d'hygiène, les directeurs de ces bureaux doivent être nommés par les maires parmi les personnes reconnues aptes, à raison de leurs titres, par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Conformément à cette disposition et aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 23 Mars 1906, destinée à en assurer l'application, la vacance de directeur du bureau municipal d'hygiène est déclarée ouverte pour la ville ci-après, dans les conditions déterminées par l'arrêté municipal :

Epinal (Vosges); traitement : 4.500 francs.

Les candidats ont un délai de vingt jours, expirant le 21 Mars 1908, pour adresser au ministre de l'Intérieur leurs demandes accompagnées de tous titres, justifications ou références permettant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analogues ou des fonctions antérieures. Cette candidature s'applique exclusivement au poste envisagé.

A la demande doit être jointe une copie certifiée conforme des diplômes obtenus; l'exposé des titres doit être

aussi détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages ou articles publiés. Les candidats peuvent en outre demander à être entendus par la Commission du Conseil supérieur d'hygiène.

Les épidémies dans l'Est. — A Saint-Dié, Verdun, la grippe infantile sévit actuellement avec une grande intensité parmi les troupes en garnison.

Le médecin inspecteur général Delorme vient d'être chargé par le sous-secrétaire d'Etat à la Guerre de se rendre à Saint-Dié.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — **Lecture des copies.** — **SYNOPSIS.** — *Séance du 7 Mars.* — Ont obtenu : MM. Nattan-Lurier, 10; Lemoine, 8; Oligny, 8; Ribes-dean-Dumas, 8; Delcroix, 10; Balhazard, 10. — **Absents** : M. Salomon, Fern, Faure-Benallies.

CLASSEMENT. — *Séance du 9 Mars.* — Sont appelés à subir la deuxième épreuve d'admissibilité : MM. Comte, Sainton, Guillemet, Decloix, Lortet-Jacob, Balhazard, Rathery, Weil (Emile), Nattan-Lurier, Pagniez, Ferrand, Grénaud, Herscher, Grouzet, Desnais, Terrien, Ribierre, Loubry, Le Sour, Gualtier, Lévi (Léopold), Grenet, Camus, Leri, Noëlen, Babonneix.

ÉPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 9 Mars.* — Ont obtenu : MM. Weil (Emile), 20; Terrien, 19; Camus, 19.

Médecin d'or (médecin). — **JUGEMENT DES MÉMOIRES.** — Ont obtenu : MM. Flessinger, 30; Gougeot, 30; Baudouin, 30; Barbel, 30; Esmein, 30; Rendu, 30; Nathan, 28; Auvellat, 27; Ferand, 28; Camus, 27; Lemaire, 27; François, 27.

ORAL. — *Séance du 9 Mars.* — **Les adèmes de la face.** — Ont obtenu : MM. Rendu, 15; Esmein, 16; Flessinger, 17; Gougeot, 16; Baudouin, 16; Barbel, 15.

Internat. — **ORAL.** — *Séance du 8 Mars.* — **Orifice cardiaque.** — *Signe et diagnostic de l'insuffisance aortique.* — Ont obtenu : MM. Pellet, 13; Feli, Vaillet, 14; Nadal, Regnard, 14; Pruvost, 8; Potelot, 10; Houllmann; Pélissier (André); Blochmann, 16.

Séance du 9 Mars. — **Rapports du rectum chez l'homme.**

— **Symptômes et diagnostic du cancer du rectum.** — Ont obtenu : MM. Baude, 8; Lowry, Roy, 9; Baran, 11; Delli, 12; Chichmann, 12; Pelt (Jacques), 10; Sourdille, 12; d'Halluin, 17; Duvenne, 12; Guenet, 10. — **Absent** : M. Desbois.

RELÈVE DES POINTS. Ont obtenu : M. Pellet, 13 + 19 = 32; Feli, 15; Vaillet, 14 + 22 = 36; Nadal, 15; Regnard, 14 + 21 = 35; Pruvost, 8 + 18 = 26; Potelot, 10 + 18 = 28; Houllmann, 17; Pélissier (André), 21; Blochmann, 16 + 21 = 37; Baude, 8 + 21 = 29; Lowry, 10; Roy + 15 = 25; Baran, 11 + 21 = 32; Delli, 12 + 15 = 27; Chichmann, 12 + 15 = 27; Pelt (Jacques), 10 + 22 = 32; Sourdille, 12 + 15 = 27; d'Halluin, 17 + 18 = 35; Duvenne, 12 + 18 = 30; Guenet, 16 + 22 = 38.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales.

Cab. Gallet, 47, Bd St-Michel, 2^e étage. Tél. 834-81.

☞ Vents à l'essai d'articles de l'œuvre. Lentes forces et murs. S'adr. Fineand, pl. Pelissier-Banc la Rochelle (Ch.-Inf.).

Cabinet de clientèle, rempl., aff. para-médicales. Guibet médical Bognault, 45, boul. St-Michel, Tel. 814-15.

Pour jeune médecin-dentiste, tr. bon cab. p. d. céd. dans ville d'Eaux tr. import. (sans ex. Ec. N.), 400.

Verisalles, méd. gén. aff. 12.000. Paris, cent. gyn. aff. 20.000. Conc. à vol. Nice 1^{re} Méd. gén. aff. 15.000; 2^e Spécial. gorge, aff. 10.000. Cab. Bognault, 45, boul. St-Michel.

CHOLÈRE CAMUS. — **Othophrasie biliaire.**

Lithias, lamelles biliaires, colites moco-membraneuses.

QUATAPLASME Du Dr LAGLEBERT. Pâssement complet. Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Rdures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELLER, Imp., 1, rue Cassette.

Voitures et Voitures légères PASSE-PARTOUT


MOTEUR 8/9 CHEVAUX DE DION, SOUPAPES COMMANDÉES, MANÈTRES AUTOLOC

Carrosserie découverte, 2 places 4.850 fr.

Carrosserie fermée, conduite intérieure, Type "DOCTEUR" 6.850 fr.

Essais, Devis, Renseignements gratuits. — **CONDITIONS SPÉCIALES À MM. LES DOCTEURS**

USINE : 18, Avenue de la Révolte, Neuilly-sur-Seine (Porte-Maillot) — MAGASIN : 30, Rue Vivienne, Paris



TYPE "DOCTEUR"

MURGÈNE
Albume. — Peptone de viande pure.
SOLUBILITÉ PARFAITE. — Suralimentation.
Seo. des Profr ANIOS, 7, r. Grande-Vie, Lille.

CONSTIPATION
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes
Sont guéries par l'emploi de la délicieuse
POUDRE LAXATIVE ROCHER
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTIHEURISQUE

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastase
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ÉPILEPSIE CONVULSIONS MALADIES NERVEUSES
CONVULSINE
du Docteur WEILL
Traitement rationnel. Action rapide.

« Cette préparation, introduite dans la thérapeutique depuis 10 ans, y a conquis une place prépondérante comme un excellent remède contre toutes les formes de l'Épilepsie, la danse de St-Guy et d'autres affections nerveuses. »
Dr L. M. BROUSKY (Rev. biom. d. Méd. d. R.)
ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
POISSON, pharmacien.
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbois, PARIS

Dépose.
Antisclerosine
Le nouveau SPÉCIFIQUE de
L'ARTÉRIOSCLÉROSE
Échantillons et Monographie médicale gratis sur demande.
POISSON, pharmacien
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbois, PARIS

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier).
Cautère à fonctionnement automatique
Sans souffler
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.
Prix 50 francs.
GASSELLIN, CONSTRUCT^r
4, boul. St-Martin, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU
VOIES RESPIRATOIRES

CALYX-PURPUREA
Boire expérimenté à la Phalène et Glucose des associés
Purgatif — Désinfectant idéal
Agit sans coliques
A. ROUDEL & Co, BORDEAUX

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Nerveux du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scurfieuses et Cutanées, Troubles dus au Corps Malt par les
GRANULES ANTIMONIO-FERREUX
du Dr PAPILLAUD
Médication ferro-arséniale (arsénium, d'arsénium, 0,001 mg par Granule et Fer)
Présence simultanée du Fer, Arsénium et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.
Dépôt Général : Pharm. ANTOINE, 7, rue Coq-Héron, PARIS et chez tous les Pharm. — Envoi de l'arsénium à MM. les Docteurs.

ANTIMONIO-FERREUX VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATRANQUE
Contre les VOIMEMENTS en général; les VOIMEMENTS de la GROSSESSE et de la MÈNAPSE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 30 granules, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

LE VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté



EST ORDONNÉ par plus de 30.000 *MÉDECINS* et
cela s'explique si l'on songe que le
VIN GIRARD

REMPLECE l'huile de foie de morue,
EST exactement dosé, agréable au goût,
EUPEPTIQUE, il stimule les
fonctions digestives et d'assimilation,

FACILITE la résolution des tubercules et leur
transformation crétacée,

CALME la toux et l'oppression,

COMBAT la misère physiologique,

EST considéré par beaucoup comme le
spécifique du lymphatisme et de la
scrofule.

EN RÉSUMÉ, c'est la meilleure façon de faire
absorber l'iode aux *FEMMES*, aux
ADULTES, aux *ENFANTS*.

SIROP GIRARD

MÊME COMPOSITION

S'ordonne plus spécialement en Médecine Infantile

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, Éditeurs
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPEROUSSE
Professeur de clinique ophtalmologique
Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé.
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé.
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de l'École de médecine,
Professeur clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé.
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. ROGER
Professeur de l'École de médecine
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESPOSES
Secrétaire de la Rédaction
—
J. DUMONT — R. ROMME
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

SARGENT et BARLATIER. De la laryngostomie.
PAUL VAN DUKE et EVARISTE STOCK. Lésions oculaires tardives après ophtalmo-réaction par la tuberculine.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Hypertrophies compensatrices et actions vicariantes.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.
— Observation d'inversion utérine aiguë spontanée.
— Grossesse extra-utérine opérée à terme avant tout début de travail; extraction d'un enfant vivant.

Société de thérapeutique

Société de médecine légale. — Discussion sur le projet de loi relatif aux aliénés.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Chorio-rétinite régressive. — Colobome du nerf optique. — Exophtalmie intermittente. — Plaque pénétrante de la région ciliaire; suture; guérison avec vision normale. — Traumatisme orbital et bémiplogie. — Fibromes multiples de la peau des paupières. — Hémorragies périodiques du vitré. — Exstrophisme cornéen. — Scotome annulaire périmaculaire traumatique. — Strabisme organique; strabisme fonctionnel.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE

(Angier de poitrine)

SEDATIF au SYSTÈME NERVEUX, Antispasmodique, Action rafraîchissante
VALÉRIANOSE de A. GIGON
Capsules d'Extrait de Valériane fraîche stérilisée enveloppée de Gluten.
Suppression des Nouragues et de l'Intolérance gastrique.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Cérébrine

(Coca-thine analgésique Pausodan), médicament spécifique des

Liquide agréable. — Dose : 1 à 3 capsules à jeun dans un peu d'eau, par 24 h.

E. Fournier et C^{ie}, 21, r. de St-Petersbourg, Paris.

CHOLEINE CAMUS à 8 capsules par jour

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Echant. gratuits s'en demande. **ROCHEUX**, 160, r. St-Maur, Paris

.XVI^e ANNÉE. — N° 22, 14 MARS 1908.

Société de chirurgie. — Cancer du sein s'accompagnant d'occlusion de l'intestin grêle. — Sur le traitement opératoire des perforations typiques de l'intestin. — Projectile intra-cérébral localisé par la radiographie; extraction; guérison. — Paralysie faciale chirurgicale en voie de guérison spontanée. — Appareil de contention pour fractures des maxillaires. — Fracture du col anatomique de l'humérus compliquée de luxation de la tête humérale. — Kyste dermoïde de l'ovaire rompu spontanément.

ANALYSES

PHARMACOLOGIE

Le Thigéol.

PETITE CHIRURGIE

E. ESCOUROL. Dispositif pour réaliser la conservation aseptique des objets de pansements.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

ALVARO FERRERIA. Peut-on éviter l'endocardite rhumatismale?

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

CHRONIQUE

F. HELME. A propos du Congrès de la tuberculose à Washington du 21 Septembre au 13 Octobre 1908.
A. LÉTIENNE. L'éducation de soi-même.

VARIÉTÉS

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

POUGUES TONI-ALCALINE

DIABÈTE : PAIN FOUGERON

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

“**Ulmarene**”
Succédané INDOLÉ de Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

Migraines

Névralgies rebelles

Coliques menstruelles

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillères
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS

Eau purgative VILLACABRAS

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier 1700
824-30. 26, 34 de l'Hôpital — Paris

SAINT-GALMIER BADOIT
Eau de TABLE SAN RIVALE, déclarée d'utilité publique.

COMPRIMÉS

LACTOZYMASE B. (Ferment lactique B)

CHEVRETIEN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-56 PARIS

STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

Etabl^{ts}
Poulenc
Frères
Paris

qu'on y fait plus de bruit que de besogne. Ils n'en ont pas moins l'avantage de mettre en contact les hommes les plus divers, les mentalités les plus opposées. L'étranger, c'est la postérité dans l'espace. Tel grand homme pour son village français y apprendra qu'il est inconnu au dehors, alors que le nom de son voisin, dédaigné, sinon décrié ici, a depuis longtemps franchi les frontières. Les Congrès ont, en outre, l'avantage d'introduire dans les relations scientifiques un peu plus d'équité. A lire certains livres anglais ou allemands, il semble que la France est la Belle endormie dans le palais enchanté. A peine ça et là de rares noms de compatriotes : Troussau, Pasteur, Laveran; le reste n'a pas l'honneur d'être nommé. Si nous donnions un peu plus d'air à nos idées, si nous payions davantage de notre personne, si elle aimait davantage, la science française récolterait peut-être un peu plus de justice.

Les Allemands, eux, ont admirablement compris le rôle des Congrès dans la bataille des idées et l'arme puissante qu'ils pouvaient leur fournir. Ils y viennent, en foule disciplinée, combattre pour la plus grande Patrie. Sous la conduite du chef, on les voit lancer comme des projectiles leurs communications, soutenir ceux qui faiblissent, affirmer toujours la supériorité de la race. Combien nous sommes loin de cet état d'âme, vous le savez aussi bien que moi. En haut comme en bas, notre grand tort à tous est de ne pas tenir assez ferme le drapeau de la France.

Une occasion unique s'offre de l'aller déployer au delà de l'Océan. Du 21 Septembre au 12 Octobre prochain aura lieu à Washington le *Congrès international de la tuberculose*. Notre Comité français est présidé par M. le professeur Landouzy, assisté d'un secrétaire général, M. Triboulet, médecin des hôpitaux, et de deux secrétaires généraux adjoints, M. Rist et M. Magnin,

délégué officiel de l'ambassade d'Amérique à Paris. La cotisation pour les membres actifs est de 25 francs, 10 francs pour les membres associés. Le Congrès est divisé en sept sections, et les confrères n'ont que l'embaras du choix.

Les congressistes visiteront le Canada d'abord, ensuite les villes les plus importantes de l'Amérique, *New-York, les chutes du Niagara, Boston, Philadelphie, Baltimore, Pittsburg, Chicago, Cleveland, Buffalo et le Sanatorium de Saranac*. Pour réaliser ce programme, cinq semaines sont nécessaires, soit : huit jours de voyage aller, quinze de séjour au Canada et dans les diverses parties des États-Unis, cinq jours de congrès à Washington et huit de retour; en tout trente-six jours. On a, bien entendu, le loisir d'écourter, et trois semaines pourraient suffire à la rigueur. Mais si l'on profite de toutes les excursions projetées, on devra partir autour du 6 Septembre pour être de retour du 15 au 20 Octobre.

Tous, plus ou moins, nous sommes des gâchettes attachés à la glèbe. Une double question se pose donc : celle du temps et de l'argent, *time and money*. La première n'est pas insoluble, le sacrifice ne sera peut-être pas trop gros de prolonger les vacances jusqu'au milieu d'Octobre, époque où les malades n'abondent pas encore. La question d'argent serait plus angoissante. Tous les voyageurs nous renseignent sur la cherté de la vie en Amérique; ne risquera-t-on pas de trop effleurer le bas de laine national? Non, et je suis très heureux de vous rassurer. Si l'on pouvait réunir cent adhérents, il en existerait à chacun

1. I. Pathologie et Bactériologie. — II. Etude clinique et thérapeutique de la tuberculose. — III. Chirurgie et Oculopédie. — IV. Tuberculose infantile. — V. Tuberculose au point de vue hygiénique, industriel, économique et social. — VI. Contrôle de la tuberculose par l'Etat et les Mutualités. — VII. Tuberculose chez les animaux, ses effets sur l'homme. (Il y aura, en outre, une Exposition française organisée par notre confrère, M. Léon Petit.)

1.200 à 1.500 francs tout au plus, à peu près ce que coûte l'excursion classique en Italie. Pour voir tout l'Amérique du Nord, ce n'est pas cher, avouez-le. Ceux qui se contenteraient d'assister au Congrès ne dépenseraient que 1.000 à 1.200 francs. Et ces chiffres sont presque officiels. Dépense sérieuse, évidemment, mais qui n'est pas au-dessus des ressources moyennes.

Les questions administratives et économiques réglées, je voudrais faire vibrer maintenant la corde du sentiment. Un Congrès de la tuberculose sans un grand concours de Français, ce serait presque un crime de lèse-patrie. Qu'il se lève, le pays qui, plus que le nôtre, a jalonné de ses découvertes le terrain de la lutte ! Chaque étape n'est-elle pas marquée d'un de nos grands noms : Lœnec, Villain, Pasteur, pour ne parler que des morts ? Si nous ne tenons pas notre place, on nous la prendra une fois de plus. Est-ce cela que nous voulons ?

Mais ce n'est pas tout. Des questions de cœur se mêlent aux raisons scientifiques. Nous ne saurions, en voyage, passer près de la porte d'un ami sans y heurter d'une main fraternelle. Nous ne pourrions donc aborder sur la rive transatlantique sans saluer d'abord le Canada, cette Alsace-Lorraine du XVIII^e siècle. Le passé et le présent, tout nous convie à cette visite. Nous retrouverons là-bas la poussière de nos morts, nous y serons reçus par nos frères d'hier, nous y apprendrons surtout ce que vaut notre race, combien est vivace le rameau détaché du grand arbre et dont l'épanouissement magnifique fait l'admiration du monde.

Nous allons partout répétant que nous ne valons rien comme colons. Oh ! comme nous sommes habiles à nous calomnier ! Retracrai-je la splendeur épopée qui commence sous François I^{er} avec Jacques Cartier, se continue sous Henri IV avec

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr 25 cent.
GREMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuiller d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,015 DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 83, Rue La Fayette, Paris (11)

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Sans odeur et non toxique

LUSOFORME

ECHANTILLONS SUR DEMANDE

SOCIÉTÉ D'ANTISEPTIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

STÉRILISATION DES INSTRUMENTS

Sans altérer aucun métal ou caoutchouc

(GALLI-VALERIO, Archives gén. de méd., 17-11-03.)

l'habile et héroïque Champlain, le fondateur de Kebbec, comme disaient les Indiens, de Québec, comme nos écrivains aujourd'hui. Les nobles des xvi^e et xvi^e siècles, «cours d'aventures mais non cours de dotes, allaient à la conquête de l'Amérique d'une autre façon que ceux d'aujourd'hui. Ils avaient une autre allure, les Frontenac, les Maisonneuve ! Mais que dirai-je de Montcalm ? Celui-là, c'est le martyr. Lâchement oublié par l'Amérique, le feu est à la maison, répond le ministre du roi à Bougainville, on ne s'occupe pas de l'écure. » Et celui-ci de riposter : — « On ne dira pas, monseigneur, que vous parlez comme un cheval ». L'ancien aide de camp de Chevert à Prague avait, comme on le voit, autant d'esprit que de bravoure. Il échoua cependant.

La colonie abandonnée, ne croyez pas que les colons nous oublieront. Longtemps sur le rivage, ils écouteront le bruit des flots venant de France ; longtemps ils chercheront à intéresser à leur sort la terre des aïeux. Quand ils vivent, avec la Révolution et l'Empire, que tout était fini : — Soit ! dirent-ils, nous serons Français malgré la France. Et de fait, ils le sont. Je relève dans mes notes un discours de M. Fléchette, prononcé il y a vingt-cinq ans à peine : — « Son drapeau, quel qu'il soit, disait-il, en parlant de notre pays, n'est-il pas le drapeau de la France ? Quand les trois couleurs claquent au vent, c'est notre mère qui passe : A genoux !... Albion a notre foi, la France a notre cœur ! »

Si sceptiques soyez-vous, n'admirez-vous pas comme moi ce prodige du génie de notre race ? Du propre avoué des Allemands, quand les leurs ont dix ans de séjour en Amérique, ils sont perdus à jamais pour la Mère-Patrie ; la terre nouvelle les a absorbés tout entiers. Nous avons, nous, abandonné les Canadiens il y a plus de cent cinquante ans, et ils sont encore sous le charme de la douce

France. Bien mieux, leur accroissement et leurs progrès stupéfient les Anglo-Saxons, pourtant si vivaces ; et des économistes comme M. Novicov vont jusqu'à soutenir que par eux la race de l'avenir, la langue de l'avenir, ce sera la race et la langue françaises.

Or, le Canada célébrera en Septembre le tricentenaire de Champlain et inaugurera la statue de Montcalm. Enfin, pour la quatrième fois, les membres de l'Association des médecins de langue française de l'Amérique du Nord se grouperont en un Congrès ; laisserons-nous échapper l'occasion de communier avec nos frères d'hier, de vibrer avec eux à l'évocation de nos gloires ? Et ne devons-nous pas réparation aux fils de ceux qui avaient abandonnés nos pères, et qui malgré tout restèrent de la famille ?

Mais le ciel ne sera pas seul de la fête, le cerveau lui aussi y trouvera son compte. Je ne voudrais pas découvrir à nouveau l'Amérique ; c'est fait. Pas un de nos littérateurs qui n'ait voulu marcher sur les traces de Colomb et prendre contact avec l'âme américaine comme celui-ci avait pris contact avec le sol. Cela est naturel, après tout. En cherchant une route plus brève vers le tombeau de Jésus, le Gênois avait trouvé un monde nouveau. Mais il allait surtout entraîner l'humanité dans une nouvelle croisade de progrès ou elle ne devait se lasser jamais.

Tout d'abord, une erreur à relever : l'Amérique nous apparaît à tous comme le pays du machinisme, de la vie intense et de l'argent. Quand les humoristes ont dit : « C'est le pays des marchands de cochons et des milliardaires », ils croient avoir fixé d'un trait l'âme américaine. Comme cette boutade est cependant loin de la vérité !

Au début du xvi^e siècle, une secte de puritains, — les *Pilgrins*, pèlerins, — en butte à la per-

sécution, s'expatrie en Hollande. Mais les exilés languissent sur les mornes rivages de la mer du Nord. Un beau matin, ils montent sur la *May-Flower*, la Fleur-de-Mai et font voile vers l'Amérique, la Nouvelle-Angleterre, comme ils disent. Ils sont 400, robustes, énergiques et fiers. Ils sont surtout contents de Dieu.

Arrivés au terme de leur voyage, ils s'engagent à vivre durant sept ans dans le communisme le plus étroit : tout est à tous : chasse, pêche, marchandises, cultures. Au bout de ce temps, les forts se plaignent de travailler pour les faibles, les intelligents de s'ingénier pour les incapables, et l'individualisme succède naturellement au système communautaire.

Je rapporte le trait, d'abord parce qu'il marque l'origine de cet individualisme excessif, qui est comme la caractéristique de l'Américain du Nord ; il doit être noté aussi parce qu'il fournit, suivant moi, le plus formidable argument à opposer au communisme ou à sa forme jacobine, le collectivisme. Il prouve que si les vêtements de l'enfant ne peuvent être ceux de l'adulte, de même les institutions des peuples naissants ne sauraient être celles des peuples civilisés. En d'autres termes, ce petit fait explique comment les théories chères à nos modernes politiciens, loin d'être un signe de progrès, constituent un phénomène de régression.

Pour revenir à mes puritains, il faut bien reconnaître qu'au début ils laissent peu de place à la pensée. A force de manier la charrue et l'outil, les émigrants avaient les doigts gourds et n'aimaient point écrire. D'ailleurs, comment philosopher quand il faut à chaque heure songer à vivre ? Toute la première période de leur histoire se borne donc à quelques commentaires de la Bible. Puis, peu à peu, le cerveau se forme et se modèle. Fenimore Cooper fait revivre les exploits des aïeux ; Emerson célèbre les héros de l'humanité ; Longfellow chante la race nouvelle. Tout

Nomenclature et Posologie des

PRODUITS GRÉMY,

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, Paris

DÉNOMINATION des PRODUITS	NATURE CHIMIQUE	INDICATIONS PRINCIPALES	FORMES PHARMACEUTIQUES	DOSE ET MODE D'EMPLOI ADULTES	ENFANTS
NARCYL	Chlorhydrate d'éthylarsine synthétique	Toux et spécialement toux de la tuberculose	Sirop à 0.05 de Narcyl par cuiller à soupe Granulés à 0.02 de Narcyl par gramme	3 à 6 cuill. à soupe par jour 5 à 8 granules par jour	2 à 4 ans : 1 à 3 cuill. à café par jour 4 à 7 ans : 3 à 5 cuill. à café par jour 7 à 15 ans : 1 à 3 cuill. à soupe par jour
PROTIODE	Iodoéthylglycine	Toutes les indications de l'iode et des iodures Pas d'iodisme Pas de mauvais goût	Gouttes à 0.01 de Protiodé par goutte	15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas, dans un demi- verre de boisson habituelle	10 à 15 gouttes, 2 fois par jour aux repas
OCREÏNE	Pencille actif du corps jaune de l'ovaire	Insuffisance ovarienne. Ménopause naturelle ou opératoire Troubles de la puberté Troubles de la grossesse Oscite génitale	Pilules : 0.02 d'Ocreïne Gouttes : 0.02 d'Ocreïne par 20 gouttes Ampoules de c.c. 0.02 d'Ocreïne par c.c.	2 à 6 pilules par jour aux repas Opérées : 4 à 5 pilules 10 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas dans un peu de vin ou vin de liqueur de préférence Opérées : 4 à 50 gouttes 2 ou 3 fois par jour Une injection intramusculaire tous les deux jours	10 à 15 gouttes, 2 fois par jour aux repas
CITROSODINE	Citrate triquarique chimiquement pur	Hypertension. Douleurs gastriques, Antémigrale, Eupéptique	Comprimés à 0.25	4 à 8 comprimés dissous ou au sucs des repas ou au moment des crises	2 à 4 comp. aux repas au moment des crises Nourrissants : comp. dissous dans un peu d'eau sucrée chaque fois ou mélangé au biberon
SEKTAL	Ether camphorique du Santalol	Uréthritides blennorrhagi- ques aigues ou chroniques Cystites, Catarrhe de la vessie	Pilules à 0.30	8 à 10 pilules par jour	
FIXINE	Alumine lactique	Auto-intoxication intesti- nale et ses conséquences	Granulés à 1 gr. d'alumine lactique par cuillerée à café sucrée	1 à 2 cuill. à café après les repas du matin, de midi et du soir Avaler les grains de Fixine, avec une sorolie d'eau, sans les croquer	1/2 doses
DIASTÈNE	Principe actif de la glande intersticielle du testicule	Invigoration générale de l'organisme chez l'en- fant, l'adulte et le vieillard	Pilules à 0.02 par pilule Sirop à 0.03 par cuillerée à soupe Gouttes à 0.02 par 20 gouttes Ampoules de 2 c. c. à 0.02 par c. c.	3 à 6 pil. par jour aux repas 2 à 3 cuill. à soupe 30 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas dans un peu de vin rouge ou de vin de liqueur de préférence Une injection intramusculaire tous les deux jours	4 à 8 ans : 1 à 3 cuill. à café de sirop ou 10 à 20 gouttes 6 à 12 ans : 3 à 5 cuill. à café de sirop ou 30 à 50 gouttes 12 à 16 ans : 1 à 3 cuill. à soupe de sirop ou 50 à 100 gouttes 3 fois par jour

imprégnée d'individualisme, leur mentalité les pousse vers la psychologie. Au point de vue scientifique, les sciences naturelles les retiennent avant toute chose.

Enfin, les voilà au-dessus de leurs affaires. Tributaires de l'Europe hier, ils rendent l'Europe tributaire à son tour pour le coton, le blé, le pétrole et les machines-outils. De même que les Anglais suront mieux que les autres comprendre l'avenir de la vapeur, ils ont vu les premiers le parti à tirer de l'électricité. Certains de leurs hôtels, de leurs maisons, nous paraissent, à nous pauvres Européens, des palais enchantés.

Mais ils savent qu'un pays vaut moins par le progrès des arts mécaniques que par la Pensée. Alors — et c'est la période contemporaine — ils se lancent dans le domaine de l'Idée avec une fougue extraordinaire : chez eux, tout n'est-il pas grand ? Partout des écoles s'élèvent, c'est le pays où l'on en compte le plus par kilomètre carré. Ils envoient des étudiants en Europe par centaines, fondent un Prix de Paris comme nous avons un Prix de Rome. En 1902, ils ont 629 Universités avec 147,604 élèves, dont 43,913 pour la Médecine, le Droit et la Théologie. Dans la seule année 1891, Carnegie distribue 200 millions pour fonder des Bibliothèques, des Facultés. Tout le monde, au surplus, donne à pleines mains. L'habileté de leurs financiers pour amasser des millions n'a d'égale que la facilité avec laquelle ils les jettent.

Et ici, un autre trait : ils ne sont pas avides d'argent, mais amoureux de la force qu'il donne. L'argent, ils le méprisent, ce n'est que de l'engrais pour la supériorité de la race. Chez nous, la richesse se mesure à la médiocrité des appétits, là-bas à l'amplitude des ressources. Nous travaillons pour vivre, ils vivent pour travailler.

Leur cerveau, toujours sous pression, m'apparaît, à moi qui les connais un peu, comme une

machine construite pour marcher à une vitesse formidable. Aucune indulgence pour les faibles ; n'est-ce pas perte de temps et d'énergie ? En revanche, une curiosité un peu emballée pour le monde extérieur, — *american inquisitiveness*, — mais si sincère, si courageuse aussi !

Ce qu'ils sont, comment leur mentalité s'est victorieusement dégagée de sa gangue, c'est ce qu'ils se proposent de montrer au monde savant, à l'occasion de leur Congrès. — « Nous avons 50,000 dollars en caisse, me disait M. Gibson, tout récemment, s'il nous en faut 200,000, — un million de francs ! — nos financiers sont prêts, malgré la crise, à nous les fournir ». Quel pays du vieux monde, organisant un Congrès, pourrait en faire autant ?

Et pour finir, en parlant du Congrès de la Tuberculose, je dirai qu'il serait fâcheux que notre à-quoi-bonisme coutumier se gargarisât des sophismes en cours. — « Les Américains veulent nous recevoir ? (Que le voisin aille représenter la France, peu me chaut, à moi ! D'ailleurs, un Congrès de plus ou de moins, cela a-t-il jamais retardé l'heure d'un tuberculeux ? »

Qui parle ainsi méconnaît l'effort réalisé, les résultats accomplis. On n'a pas toutes les fois à l'ordre du jour la communication d'un Pasteur à Genève, ou d'un Roux à Budapest, évidemment, mais on en a la monnaie plus souvent qu'on ne pense. La science est surtout faite de détails, comme les grands édifices de pierres assemblées. Lisez l'historique de la moindre question, et vous constaterez combien de fois ce sont les Congrès qui marquent les étapes.

Et puis, qui sait si, pour parler comme M. Letulle, nous ne verrons pas à Washington fertiliser l'émouvant espoir des moissons prochaines ? Qui sait si quelque clinicien, ou quelque homme de laboratoire, ne viendra pas, avec preuves à l'appui

cette fois, indiquer la route à suivre au monde savant désorienté, ou mieux encore chanter l'*Usonnah* de la grande découverte trop souvent annoncée, jamais réalisée !... F. HELME.

L'ÉDUCATION DE SOI-MÊME *

À Rome, les philosophes servaient de directeurs de conscience. Plus tard, dans la chrétienté, les prêtres les remplaçant. Aujourd'hui, pendant l'éclipse de la foi religieuse, les médecins prétendent à ce rôle. À ces phrases de l'humanité, quiconque était philosophe ou prêtre n'était point apte à être directeur de conscience. Cette charge n'incombait qu'à certains. Tous ne pouvaient indistinctement l'assumer. Il en sera de même pour les médecins. Le savoir ne confère pas en effet la valeur morale. Il la fortifie et la relâche, quand elle existe ; il ne peut la créer, quand elle fait défaut. Toutes les fois qu'un médecin en fera preuve viendront à lui ceux que la vie trouble et désorientée. Nombreux sont ceux qui ne peuvent ou ne savent trouver en eux-mêmes, ni dans leur famille, ni en leurs amis, le réconfort. C'est cette foule qui assure le succès des livres où les routes de l'esprit sont jalonnées. Les Allemands, avant nous, ont su mêler à la pratique médicale la régulation des sentiments et la discipline mentale. Ils ont fait avec une bonhomie franche ce que nous ne croyons pouvoir faire qu'avec une discrétion contenue. C'est peut-être pour avoir subi plus directement leur influence que le professeur bernois, M. Paul Dubois, édite aujourd'hui, avec une clarté bien française, un livre très sincère qu'il intitule : *L'éducation de soi-même*. Œuvre de moraliste, pensera-t-on ; non, œuvre de médecin.

* A. A propos du livre de M. Paul Dubois, qui vient de paraître à la librairie Masson et Cie (1 vol. in-8 carré de 265 pages. Prix : 4 fr.).

Sédatif du Système Nerveux Somnifère

TABLETTES de

Bromural-Knoll

(x-Monobromisovalérianate d'urée.)

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DE LA VALÉRIANE

DOSE MOYENNE :

Comme Sédatif, une tablette (0^{re} 30).

plusieurs fois par jour.

Comme Somnifère, une à deux tablettes
le soir.

Le *Bromural* exerce son action sédatrice sans amener de stupeur, ni de phénomènes secondaires, mêmes à doses répétées ; son absorption et son élimination sont rapides ; il est bien supporté même par les cardiaques et les malades atteints d'affections stomacales.

Odeur faible, aromatique, agréable.

PRESCRIRE : TABLETTES DE BROMURAL-KNOLL : UN TUBE.

C'est pourquoi nous sollicitons en sa faveur l'attention des lecteurs de *La Presse Médicale*.

M. Dubois commence par établir que l'homme est bien inférieur à l'idée qu'il se fait généralement de soi-même. Il possède néanmoins plus de ressources qu'on n'est parfois en droit d'espérer. Avec un peu de peine et d'attention, on peut l'accomplir comme on amende un sol.

« L'unique mobile de toutes les actions de l'homme, c'est le désir du bonheur. » Il préfère ne pas être, plutôt que de ne pas être heureux. La modalité du bonheur rêvé est extrêmement variable : elle dépend du goût individuel. Il faut distinguer entre le bonheur intime, total, et les bonheurs partiels, tels que la santé, la fortune, la notoriété, l'affection, qui tous sont fragiles et transitoires. C'est l'idéal qui est le seul bonheur perdurable. Pour le suivre, chacun à son pas, l'éducation de soi-même est nécessaire.

C'est à propos de la pensée que le maître heros fait sa profession de foi psychologique. « *Nihil est in intellectu quod non erat in sensu*. » Il est impossible qu'une seule idée naisse de nous qu'elle n'ait été mise en nous par l'ambiance. Les idées s'imposent. Nous ne sommes pas maîtres de ne pas les avoir. Dans cette servitude, nous ne pouvons que les endiguer, les canaliser suivant un courant déterminé. Le sens de ce courant nous est donné par notre expérience personnelle pour la plus grande part et par l'expérience d'autrui. C'est la seule liberté que nous ayons. Et encore est-ce la crainte d'une souffrance, qui infailliblement résulterait d'un mauvais cours de nos idées, qui nous guide.

M. Dubois atténue considérablement le libre arbitre. Il montre que l'acte n'est que le résultat plus ou moins prompt d'un ensemble de pensées plus ou moins mûries et pesées. Comme nous ne sommes pas maîtres de nos pensées, nos actes ne

sont pas exécutés avec toute cette liberté que nous aimons à nous attribuer.

La conscience, c'est de la conscience morale qu'il s'agit ici, est une production de l'éducation. Elle est pécuniaire par les principes éducatifs, mais encore faut-il considérer la matière même qui est soumise à ce pétrissage. C'est là que la prédisposition individuelle, héréditaire, se manifeste. Du même moule éducateur parfait sortent, à cause de cela, des produits de valeur différente.

M. Dubois voudrait que l'éducation de soi-même donnât à l'homme la clairvoyance morale, qu'il considère comme adéquate à la volonté. L'éducation de la conscience « nous amène, non à la liberté, mais à la maîtrise de nous-même ». Dans une série de petits chapitres, sans paraitre jamais morigerer, l'auteur donne une infinité de conseils habilement dissimulés sous l'agrement du discours. C'est : sous les rubriques : égoïsme et altruisme, tolérance, indulgence, humilité, modération, patience, vaillance, chasteté, sincérité, bonté, idéalisme, que le but du moraliste transparaît.

L'inspiration de ce livre, M. Dubois l'a puisée dans son expérience personnelle des maladies de l'esprit. Il en a tiré des considérations générales qu'il nous livre aujourd'hui sous une forme nette, agréable, spirituelle et attachante. Bien qu'il ne semble guère se faire d'illusions sur les réalités de la vie, il espère. Il critique la crédulité, mais il ne peut, malgré tout, se détacher de l'espoir. A quoi bon, d'ailleurs, critiquer la crédulité ou l'espoir : ce sont des propriétés de l'être humain, tout comme le rayonnement est une propriété de la lumière. Sans elles, l'homme ne serait plus... La formule du bonheur, adoptée par M. Dubois, est toute dans le culte du Vrai, du Beau et du Bien. Et encore faut-il prendre ces bases de l'idéal dans leur relativité et en repousser l'ab-

solu, dont la recherche mène à un agnosticisme décevant. Pour l'éviter, lisez ces quelques chapitres de *L'Education de soi-même*. Édité avec soin, dans un beau caractère typographique, sous un format commode et gracieux, cette œuvre, honnête et sincère, mérite la lecture et suscite la réflexion.

A. LÉTIERNE.

VARIÉTÉS

Boucherie et Pharmacie.

Depuis l'introduction dans la thérapeutique des extraits d'organe, de l'opothérapie, la boucherie est devenue une collaboratrice de la pharmacie. Les extraits d'organes, dont le plus connu en France est la thyroïdine, se vendent fort cher. Aussi les fabricants américains de conserves de viande savent-ils utiliser les déchets, les « sous-produits » de leur industrie.

Pour préparer la *gélatine*, on emploie les caux dans lesquelles ont bouilli les os, les tendons, les moelles, les rognures de peaux, les cartilages, les pieds et les têtes de porcs et de veaux, ou bien quelques-uns de ces produits à l'état sec, conservés (par le salage) ou frais (*verts*), spécialement destinés à cet usage, et qui doivent être bouillis de même. Quand on veut obtenir de la gélatine d'os (ostéocolle) incolore, l'ébullition ordinaire est suivie d'une concentration dans le vide, ou bien, ce qui vaut mieux, on opère immédiatement à l'autoclave avec une surpression de 0,7 à 1 atmosphère. Ces os sont traités ensuite par l'acide chlorhydrique ou phosphorique; on les transforme ainsi en phosphate acide de calcium soluble qui sert à la préparation du phosphate. La clarification de la solution trouble de gélatine fournie par l'ébullition se fait par décantation; pendant le repos, les parties grasses se rassemblent à la partie supérieure des cuves et peuvent être séparées. On accélère la clarification en ajoutant un peu d'alumine et de chlorure d'aluminium. Depuis peu, on recourt cependant le plus souvent au filtre-pressé, après que la solution a rapidement passé sur du noir animal qui la décolore et fixe certains éléments solubles ou insolubles.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALE NATURELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement } au 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈRE : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE: MARTIGNAC & LANSNER, 24, Place des Vignes, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER

la Marque et la Signature de NATURELLE

A. M. M. LES DOCTEURS



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par ouillière de 1 litre. — 10. Rue de l'Église PARIS — On trouve dans les drogueries de Paris le "SUCCO" sous le nom de "SUCCOMUSCULINE" et dans les pharmacies de province.

Les principaux extraits d'organes sont : la peigne, la pancréatique, la cardine (des cours de taureau), la médulline (de la moelle épinière), la testine, l'ovarine, la musculine, la thyroïdine (de la glande thyroïde), la cérébrine (de la matière cérébrale), l'adrénaline (des capsules surrénales). La peigne et la pancréatique s'obtiennent à peu près de même façon par un traitement spécial et assez long de la membrane stomacale ou du pancréas des pores. D'une façon générale, pour extraire les autres produits, on lave l'organe, choisit sain, à l'eau bouillie et on le lèche : le lachis est mis à macérer dans un mélange d'une solution aqueuse saturée de borax, de glycérine et d'alcool. On filtre à la bougie en porcelaine poreuse, on presse asseptiquement le résidu et on l'ajoute au filtrat. (*La Nature*.)

A travers le Monde

AFRIQUE CENTRALE

« L'Ouyal est une maladie qui sévit chez les noirs de l'Afrique centrale ; elle n'a pas été encore observée chez les blancs. Les individus atteints vivent dans la province portugaise d'Angola, à 500 kilomètres de la côte occidentale d'Afrique.

Les malades accusent de la douleur et du gonflement de la face, et des saignements buccaux. L'examen fait découvrir sur la muqueuse buccale et palatine une douzaine de vésicules parfois ombiliquées et remplies de sang demi-coagulé.

Des hématuries précèdent l'apparition de ces vésicules et sont parfois le symptôme prédominant.

Le traitement (suivi constamment de sucs) employé par M. Yale Massey a été le bicarbonate de soude à hautes doses (80 gr. par jour en deux fois).

LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE LA PHITISIE
EN ÉCOSSE

« Cet article que publie *Public Health* (1907, Novembre, p. 105), est un extrait du rapport annuel du Local Government Board d'Ecosse ». La circulaire du 10 Mars 1906 prescrivait aux autorités locales

d'appliquer à la phthisie (c'est-à-dire à la tuberculose pulmonaire ou *consumption*) les règlements du Public Health (Scotland) Act de 1890.

Toutes les autorités locales n'appliquent pas la première des mesures prescrites, la déclaration obligatoire, mais les plus grandes villes d'Ecosse : Glasgow, Edimbourg, Leith, entrèrent dans le mouvement.

L'isolement des tuberculeux fut timidement commencé ; dans certaines villes, les bâtiments destinés aux varloleux furent utilisés comme asiles de tuberculeux. La solution est médiocre. La désinfection a été plus générale, mais elle ne s'applique guère qu'après décès, ce qui est tout à fait insuffisant.

En réalité, les mesures légales contre la phthisie en Ecosse sont encore sur le papier, comme dans beaucoup d'autres pays.
J.-P. L.

LIVRES NOUVEAUX

Sir Patrick Manson. — *Maladies des pays chauds : manuel de pathologie exotique*. Traduit de l'anglais, par Maurice GUIBAUD, médecin de réserve de la marine. Deuxième édition, d'après la quatrième édition anglaise, entièrement refondue et considérablement augmentée. 1 vol. gr. in-8°, de xv-315 pages, avec 211 figures dans le texte et 7 planches hors texte en couleurs. Paris, 1908. Prix : 16 francs (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Une seconde traduction vient d'être faite par M. Guibaud, sur la quatrième édition anglaise, du *Traité des maladies des pays chauds* de M. Manson.

Cet auteur, qui est, on le sait, une des illustrations de la jeune et déjà célèbre Ecole de Liverpool, a complètement refondu son travail primitif et l'a considérablement augmenté.

Depuis l'apparition de la première édition française, déjà vieille de quatre ans, de grands progrès ont, en effet, été accomplis dans l'étude d'un certain nombre de maladies tropicales.

Aussi des chapitres entiers de la nouvelle traduction, qui naguère contenait, pour ainsi dire, des discussions académiques, présentent-ils aujourd'hui un intérêt vraiment pratique ?

Comme le dit dans sa préface P. Manson lui-même, à cause justement de ces récents progrès, le médecin qui s'adonne à l'étude de la pathologie tropicale doit déjà, et devra de plus en plus, dans l'avenir, se doubler d'un naturaliste.

Une telle opinion est d'autant plus exacte que ce sont les affections causées par des parasites dont l'évolution ne se fait pas tout entière chez l'homme ou qui lui sont communiquées par divers insectes, qui ont le plus bénéficié des recherches heureuses de ces derniers temps.

Le rôle de division du volume de P. Manson, est très pratique.



Goudon chez un jeune nègre des Antilles (Strochay).

On doit surtout citer après celui du paludisme, le chapitre de la trypanosomose, qui est traité de la façon la plus complète et contient notamment la prophylaxie déjà autre de cette redoutable affection ainsi que sa thérapeutique encore hésitante.

Le lecteur peut même acquérir toutes les notions nécessaires au sujet de la mouche glossine, comme il a fait précédemment pour l'aurophtisie ; or, c'est par l'intermédiaire, probablement exclusif, de ces deux insectes que l'homme prend le paludisme et la maladie du sommeil.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée ; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Par 4 capsules. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Benoît.

CAPSULES
DE
Sulfate de Quinine
de
PELLETIER
ou des
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.
Le prix pour le pharmacien est de 8 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :
Bismite de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteauneuf, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAU

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrez 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prise au repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Boursalonne, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉNARÉES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**. Son emploi quotidien est sans danger, même chez les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.
Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Gripes, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Boursalonne.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale ;
2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goitre, pustule maligne, affections diathésiques et microbienne. PARIS, 8, rue Vivienne.

Parmi les suivants, les chapitres du Kala-azar, de la fièvre récurrente, de la dysenterie et du bouton d'Alep représentent une des parties les plus nouvelles du traité.

Les maladies causées par les nombreux parasites intestinaux et la description de ces derniers forment d'autres chapitres qui méritent également d'être cités.

A signaler encore une étude des protozoaires du



Lésions des mains et des pieds dues à la chique.

sang des vertébrés, placée à la fin de ce volume, qui représente à lui seul toute une précieuse bibliographie pour le praticien isolé.

Des gravures nombreuses en noir, un certain nombre de planches colorées illustrent et complètent le texte de la manière la plus heureuse.

L. D'ANTREVILLE.

P. Redard. — *Précis de Technique orthopédique*. 1 vol. in-12 de 590 pages, avec 492 figures. Paris, 1907, Prix : 12 francs (F.-R. de Ruevau, éditeur).

L'orthopédie, art originalement français, avait été, pendant une longue période, presque absolument délaissée par les chirurgiens de notre pays. De nos jours elle a reconquis droit de cité dans la chirurgie parisienne. M. Redard est un de ceux qui ont contribué puissamment à ce renouveau de l'orthopédie française.

Dans un excellent petit livre, il s'est donné la tâche de vulgariser les conquêtes nouvelles de cette branche de guérir et d'exposer les procédés opératoires employés actuellement; l'auteur a décrit, en termes suaves, mais clairs et précis, les appareils et les appareils orthopédiques de choix, « ceux qui sont les plus simples, les plus pratiques, dont une longue expérience lui a démontré la valeur ».

Une première partie du livre est consacrée à la technique générale; l'auteur y traite, dans autant de chapitres séparés: des bandages et appareils; — des appareils d'immobilisation, de contention, de redressement, d'extension; — des appareils orthopédiques; — des procédés de mensuration et de représentation des déformités; moulages, empreintes; demi-formes plastiques; — opérations chirurgicales; redressement forcé; manipulations; — traitement mécanique des déformités.

Dans une deuxième partie, l'auteur expose la technique spéciale à mettre en œuvre, dans le traitement du torticolis, — de la cyphose et de la gibbosité potique, — des déviations du rachis, des déformités du thorax, — des déformités du membre supérieur, — des déformités du membre inférieur, — des déformités d'origine nerveuse (traitement chirurgical et orthopédique), des contractures et ankyloses.

Un des grands avantages de ce livre est la richesse et l'abondance de son illustration qui donne à ce petit traité le cachet d'une œuvre d'enseignement réellement pratique. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1585. — E.-H. Perreau. — *Éléments de Jurisprudence Médicale à l'usage des Médecins*. 1 vol. in-8° de viii-500 pages. Prix : 8 fr. (Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, Paris.)

1586. — Peller. — *Les Origines de la Syphilis*. 1 vol. petit in-8° de 192 pages. (Ch. Dirion, éditeur à Toulouse.)

1587. — P. Merklen. — *Leçons sur les Troubles Fonctionnels du Cœur: Insuffisance cardiaque. Asystolie*, publiées par JEAN HATZ. 1 vol. gr. in-8° de viii-228 pages, avec 38 figures et un portrait de l'auteur. Prix : 10 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1588. — A. Plek et A. Hecht. — *Klinische Sani-tik, mit besonderer Berücksichtigung der gefährlichen Symptome und deren Behandlung*. 1 vol. gr. in-8° de xxix-970 pages. Prix : 21 marks. (Alfred Holder, éditeur à Vienne et Leipzig.)

1589. — Vinsy. — *La Ménopause*. 1 vol. petit in-8°, de l'Encyclopédie des Aide-Mémoire, de 175 pages. Prix, broché : 2 fr. 50; cartonné toile : 3 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1590. — L. Bonnard. — *La Goutte Thermale*. 1 vol. gr. in-8° de xii-521 pages, avec 74 plans et gravures. (Plon-Nourrit et C^{ie}, éditeurs.)

1591. — H. Bocquillon-Limousin. — *Formulaire des Médicaments Nouveaux pour 1908*. 1 vol. in-18° de 332 pages, cartonné. Prix : 3 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE NEUROLOGIQUE

Sommaire du n° 5.

Klippel et François Dainville. — Méningo-myélite syphilitique à marche rapide.

Analyses :

Neurologie. — Psychiatrie. — Thérapeutique.

Société de Neurologie.

Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

MEMORAIRES CONGESTIFS
NÉPHROPTOSIS — MÉNORRAGIES
ARTÉRIOSCLÉROSE

VELLEDOL ADRIAN

PILULES
dosées à 0,05 centigr.
4 à 6 par jour.

AMPOULES INJECTABLES
à 0,10 centigr. par C. C. — 1 à 3 par jour.
Paris. — G. F. Rue de la Perle.

Principe actif
du **GUI**

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
a centigr. de Covalamine;
a — de Sulfate de Sparteine;
so — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRÉE

LEVURE DE BIÈRE

SECHE TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.

Effet Certain.

PROPRÉTÉ

VESICATOIRE LIQUIDE

Par d'Accidents
douloureux.
Fait à la fois, quel
que soit le mouvement.

Ors : 11, Rue de la Perle, Paris.

TUBERCULOSE — DIABÈTE.
ANÉMIE — FIEVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules — à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^{ie}, Paris.**

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :

- 1° 1/10^e de milligramme de Scopolamine ;
2° 0 gr. 30 de Glycérophosphate de soude.

EMPLOI. — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Favor. gratuit. d'échantillons à MM les Docteurs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Téléphone 682-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

PRODUITS NECTAR
de la
SOCIÉTÉ "LE LAIT"
7 Place Lévis 70-536-55

PLUS D'ENTERITE
LA BOULLE DE MALT
"FANFAN"



ALIMENT MELLIN

POUR ENFANTS et CONVALESCENTS
DIGESTION FACILE, ASSIMILATION PARFAITE
Soluble, Astringent, sans AMIDON ni SUCRE CANNE

Préparé avec du froment et de l'orge distillés, tout l'amidon s'y trouve transformé en un sucre soluble et directement assimilable, « le maltose », qui se comporte plus et mieux que l'acidité même l'estomac. Son alcalinité diminue les tendances dyspeptiques.
L'Aliment Mellin se trouve en digestions de lait de vache pour les enfants et les malades en rendant les albumines du lait, sucrées, citrines et très digestibles, comme dans le lait maternel. — Il est le plus riche en phosphates anorganiques, et possède des propriétés rafraîchissantes pour l'estomac. — Recommandé pour l'alimentation des enfants, des convalescents et des dyspeptiques.

ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS
Humidité 3,27 gr. par 100 gr. — 0,01 gr. par 100 gr.
Cendres 1,00 gr. par 100 gr. — 0,01 gr. par 100 gr.
Matières azotées 15,00 gr. par 100 gr. — 0,01 gr. par 100 gr.
Matières sucrées 15,00 gr. par 100 gr. — 0,01 gr. par 100 gr.
Acide phosphorique 0,01 gr. par 100 gr. — 0,01 gr. par 100 gr.

Nept par la France : SCOTT & Co, 4, r. Chausse-Lafayette, PARIS
Echantillons gratuits envoyés sur demande à MM les Docteurs

HUNYADI JÁNOS

LA MEILLEURE EAUX PURGATIVE NATURELLE

Dose Laxative un verre — Dose Purgative deux verres, le matin à jeun.
Exiger le nom ANDRÉAS SAXLEHNER sur l'étiquette et le bouchon

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900)

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE DU PORC VIVANT DYSPEPTINE DU D^r HEPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURINDICATION
GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
DU PÈRE-ANSELME DE LA CHENAYE (A. - 1880)

Diéthylène — Diamine

Azil $\begin{smallmatrix} \text{C H}^+ & - & \text{C H}^+ \\ \text{C H}^+ & - & \text{C H}^+ \end{smallmatrix}$ Azil

N. B. Alcalin organique

DELIEUESCENT

Ne causant ni pesanteur ni caibats

GOUTTE

RHUMATISMES

GRANULÉE
(EFFERVESCENTE)PIPÉRAZINE
MIDY

GRAVELLE

COLIQUES
NÉPHRÉTIQUES

ARTHRITISME


DANS TOUTES SES MANIFESTATIONS

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

" L'Urate de Pipérazine formé par la combinaison de l'Acide urique et de la Pipérazine, est soluble dans 47 fois son poids d'eau, alors qu'il en faut au moins 368 parties pour dissoudre les autres urates alcalins. "

Solubilité comparée de l'Acide Urique dans :

PIPÉRAZINE



Un calcul d'acide urique en contact pendant 71 heures à 37° dans des solutions à 1 % des produits ci-dessus, perd :

92 %	de son poids dans la PIPÉRAZINE.
40 %	— le Bi-Borate de Soude.
20 %	— le Citrate de Lithine ou le Bi-Carbo. de Soude.
8 %	— le Citrate de Potasse.

INNOCUITÉ ABSOLUE

SANS ACTION SUR

LE CŒUR.LES REINS.LES VAISSEAUX

Bien toléré. N'agit pas sur l'estomac

La vente des Produits Midy est réglementée et assure aux Pharmaciens un bénéfice normal.

DEMANDE DE LITTÉRATURE ET D'ÉCHANTILLONS
9, rue du Commandant-Rivière, PARIS

PHARMACIE MIDY

140, Faubourg St-Honoré, 140

PARIS

MODE D'EMPLOI :

Pendant les CRISES :

3 à 6 mesures par jour.

Comme PRÉVENTIF :

1 à 3 mesures par jour,

10 jours par mois.

Chaque mesure contient 20 centigrammes de Pipérazine chimiquement pure et doit être prescrite à jeun ou à distance des repas, dissoute dans un verre d'eau.

et toutes Pharmacies de France et de l'Étranger

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristalline
à l'usage
d'adultes et d'enfantsAPPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACOLOGIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNEGRANULES
de Digitaline Homolle
à l'usage
d'adultes et d'enfants

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSE DE DOCTORAT

Mercredi 25 Mars 1908. — 1^{re} heure. — M. STÉPHANOFF : Rapports des auto-infections avec l'hypothyroïdisme; MM. Roger, Pierre Marie, Marcel Labbé, Leroy. — M. PARRY : L'œrœngie avant 1885; MM. Pierre Marie, Roger, Marcel Labbé, Leroy. — M. BALDOWICK : Étude anatomique et clinique sur les relations de la caisse du tympan avec la pointe du rocher, le ganglion de Gosset et la VP paracervicale; MM. Segond, Delens, Gosset, Lecène. — M. CAULIAUX : De la coexistence de l'apandicite chronique et de la hernie; MM. Segond, Delens, Gosset, Lecène. — M. DAGUET : Technique et indications des procédés atoplastiques dans l'évidement péro-astoides; MM. Segond, Delens, Gosset, Lecène. — M. DASTU : De la coléolite dans les anastomoses; MM. Segond, Delens, Gosset, Lecène. — M. MILAN : Traumatisme et appendicite; MM. Segond, Delens, Gosset, Lecène.

Samedi 28 Mars 1908. — 1^{re} heure. — M. CHABRETT : Contribution à l'étude des réactions méningées aiguës aseptiques; MM. Raymond, Gilbert, Carnot, Claude. — M. PARL : Contribution à l'étude de l'endopneumie testoculaire; MM. Gilbert, Raymond, Carnot, Claude. — M. CAILLIAT : Le sort des leucocytes dans l'organe et leur emploi en thérapeutique; MM. Hutinel, Bar, Brindeau, Nèbeurt. — M. DISCUSSES : Étude sur l'opération césarienne et l'accouchement méthodiquement rapide post-mortem et pendant l'agonie; MM. Bar, Hutinel, Brindeau, Nèbeurt.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 23 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Delens, Branca. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Legry. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série) : MM. Reclus, Thierry, Mulon. — 1^{er}, Oral (2^e série) : MM. Retterer, Aug. Broca, Rieffel. — 2^e, MM. Ch. Richet, André Broca, Macaigne. — 3^e, Oral (Première partie) (2^e série) : M. Dejerine. André Jousset, Leroy. M. Pierre Marie, censeur; M. Zimmes, suppléant. — 3^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Gosset, Proust. — 3^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Segond, Lecène, Ombédanne, M. Brissaud, censeur; M. Sicard, suppléant.

Mardi 24 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Quéna, Cunéo, Morestin. Epreuves pratiques. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Maillard, Brumpt. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série) : MM. Prenant, Hartmann, Thierry. — 1^{er}, Oral (2^e série) : MM. Ricard, Launois, Rieffel. — 2^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Dieulafoy, Ferand Benzon, Castaigne. — 3^e, MM. Thoinot, Langlois, Carnot. M. Alb. Robin, censeur; M. Nieloux, suppléant. — 3^e, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Pozzi, Albarran, Marion. — 3^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité : M. De Laperousse, Avtry, Lenormant. — 3^e (Deuxième partie), Charité : MM. Joffroy, Gougé, Jeanne, M. Gilbert Ballet, censeur; M. Claude, suppléant.

Mardi 25 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Branca, Ombédanne. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Legry. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série) : MM. Kirmisson, Retterer, Rieffel. — 1^{er}, Oral (2^e série) : MM. Reclus, Thierry, Mulon. — 2^e, M. Gariel, Ch. Richet, Macaigne. — 3^e, Oral (Deuxième partie) : M. Dejerine, Sicard, André Jousset, M. Pouchet, censeur; M. André Broca, suppléant.

Vendredi 27 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Nicolas, Delens, Branca. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Pierre Marie, Doyez. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série) : MM. Reclus, Macaigne, Mulon. — 1^{er}, Oral (2^e série) : M. Retterer, Aug. Broca, Rieffel. — 3^e, Oral (Deuxième partie) : M. Brissaud, Marcel Labbé, Sicard. — 4^e, M. Pouchet, Thoinot, Zimmes, M. Gariel, censeur; M. André Jousset, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Kirmisson, Gosset, Proust. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : MM. Segond, Lecène, Ombédanne, M. Dejerine, censeur; M. Leroy, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Potocki, Couvelaire, M. Legry, suppléant.

Samedi 28 Mars 1908. — Dissection, Ecole pratique : MM. Quéna, Cunéo, Morestin. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Letulle, Maillard, Brumpt. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série) : MM. Albarran, Launois, Morestin. — 1^{er}, Oral (2^e série) : MM. Ferand, Thierry, Avtry. — 3^e, Oral (Première partie) : M. De Laperousse, Maygrier, Retterer, M. Pozzi, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Beaujon : M. Ribemont-Dessaigne, Demelin, Jeannin. — 5^e

(Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon : MM. Chantemesse, Idon, Gougé. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon : MM. Alb. Robin, Achard, Jeanne, M. (Deuxième partie) (3^e série), Beaujon : MM. Gilbert Ballet, Ferand Benzon, Castaigne, M. Dieulafoy, censeur; M. Lenormant, suppléant.

CLINIQUES

Clinique chirurgicale. — M. GOSSET, agrégé, chargé du cours, commencera ses *Cours de clinique chirurgicale* le vendredi 13 Mars 1908, à 10 heures du matin, à l'hôpital Necker, et le continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

COURS

Médecine opératoire. — M. PIERRE DUVAL, agrégé, chargé du cours, commencera *Cours de médecine opératoire* le mercredi 13 Mars 1908, à 4 heures (Grand Amphithéâtre de l'Ecole pratique), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure. *Objet du cours* : Chirurgie de la tête, du cou, du membre supérieur et du thorax.

COURS COMPLÉMENTAIRES

Médecine opératoire spéciale. — Cours de M. LÉON GUYON, professeur : *Opérations sur l'appareil génito-urinaire de l'homme*. Ouverture du cours le lundi 10 Mars 1908, à 14 h 1/2 : I. Voies d'écoules sur le rein (lombaire, transpérinéale), ouverture des abcès péri-néphrétiques. Néphrectomie : modes de Guyon, d'Albarran, avec de capsulation. — II. Néphrotomie (autres du rein); Néphroscopie; Pyélotomie. Néphrectomie lombaire et transpérinéale avec résection de l'urètre. — III. Découverte de l'urètre dans ses différentes parties; l'uréthrotomie pour calculs. Opérations plastiques sur le bassin et l'urètre. Utréro-cysto-néostomie. Implantation de l'urètre dans l'intestin. — IV. Ponction de la vessie. Lithotomie hypogastrique (longitudinale, transversale, avec résections osseuses). Cystostomie. Cystostomie partielle, totale. — V. Lithotritie. — VI. Abcès de la prostate; Prostatites. Prostatotomies (transvésicales, périnéales). — VII. Uréthrotomie interne (procédés de Maisonneuve et d'Albarran); dilatation des rétrécissements; traitement de l'inflammation d'urine et des abcès urinaires. — VIII. Uréthrotomie externe; ruptures de l'urètre; résection de l'urètre, uréthrotomie périnéale. Uréthrotomies. — IX. Circuncision; traitement de l'hypospadias. X. Cure radicale de l'hydrocèle; varicocèle; épiphyneclomie. Castration.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répertoriés aux mêmes les opérations sous la direction du professeur. Le nombre des élèves admis à ces cours est limité. Le droit à verser est de 50 francs.

AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Eviter les contrefaçons

Exclusivité de Livraison
EMPHARMACIE LA ROCHE
7 rue Saint Claude

PHOSPHATURIE

ARTHÉRISME-DIABÉTIE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouillons-mesure, 4 chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Unie et Dépôt : 18, rue de Paris, PITRUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES SPÉCIALITÉ RÉGULIÈREMENT

NEURASTHÉNIE

ARTÉRIOSCLÉROSE TUBE-CULOSE

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principe actif « Digitaline »

COMPRIMÉS de DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0.05 mgr. de
Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 p. 100
de Digitaline crist. par 100 mgr. de plante
contenant pur constant exactement 10 p. 100
de milligr. de Digitaline crist. titrée.

1 à 1 est d'infusion, soit à une
macération (de 1 à 1 en 24 heures).

Solution de **DIGITALINE crist.**

H. ECALLE

Titre au milligramme.

Cinq gouttes du *flacon* compte-
gouttes aéréal renferment métho-
diquement une quantité de milli-
gramme « Digt. crist. »

(30 à 50 gouttes en 24 heures)

Sirup de Digitaline de LABELONYE

Titre
à centièmes milligrammes Digitaline crist.
par cuillerée à bouche

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale
de 24 heures, renferment par conséquent un
milligramme de Digitaline cristallisée.

LABÉLONYE & Co, 19, rue d'Anjou, PARIS.

GRANULES de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

au dixième de milligramme : 10 à 20 par heure

AMPOULES PROPULSIVES

de Digitaline crist. H. ECALLE

Titres au centigramme : 10 à 20 par heure

(1 à 4 en 24 heures)

(Directement injectables).

Mancœuvres obstétricales. — M. L. DUBREUIL, agrégé, fera sa première démonstration au Grand Amphithéâtre de l'Ecole pratique, le mardi 28 Avril 1908, à 5 heures du soir.

Les démonstrations suivantes auront lieu le mardi à la même heure.

Les exercices opératoires d'obstétrique commenceront le mardi 28 Avril, à 3 h. 1/2, et continueront les jeudis, samedis et mardis, à la même heure, pendant six semaines (pavillon n° VI).

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction des moniteurs.

Seront admis, MM. les Docteurs, français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté. Les inscriptions pour les exercices opératoires seront reçues au Secrétariat (guichet n° 3), de midi à 3 heures, les mardis, jeudis et samedis. Le droit à verser est de 15 francs.

Les démonstrations de mardi, au Grand Amphithéâtre de l'Ecole pratique, sont publiques et gratuites.

FACULTÉS DE PROVINCE

Ecole de médecine de Marseille. — M. Berg, suppléant des chaires de physique et de chimie, est nommé professeur d'hydrologie et de minéralogie en remplacement de M. Gerber.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Enseignement pratique des maladies de l'oreille, du nez, du pharynx et du larynx. Sous la direction de M. M. LERMOYER, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, MM. PAUL LAUREN et HAVRY, assistants, commenceront le lundi 6 Avril 1908, un cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologique. Ce cours aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin. Il sera complet en 20 leçons.

Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments. Le nombre des places étant limité, priez de s'inscrire d'avance dans le service auprès de M. PAUL LAUREN.

Dispensaire général de Lyon. — M. Leclerc, médecin des hôpitaux, est nommé médecin consultant et adjoint au dispensaire général.

La clinique des maladies nerveuses est confiée à M. BÉRIÉ, médecin du Dispensaire général.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGISLON DUBREUIL. — Officier : M. Verges, médecin principal de réserve de la marine; Burnier, chirurgien des hôpitaux de Paris.

Chevalier : MM. Cautier, à Saint-Quentin; Knorr, à Reims; Scholze, à Fontenay-aux-Roses (Seine); Moreau, professeur à l'Ecole supérieure de pharmacie.

MÉRITE AGRICOLE. — Commandeur : M. Matteo, à Roquebillière (Alpes-Maritimes).

Chevalier : MM. Menuier, Stipinski, Tissot, médecins à Paris; Capdeville, à Alfortville (Seine); Darand, à Brénois (Gard); Gourdon, à Bordeaux.

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. — Médaille d'argent : MM. Hoché, à Saint-Pierre-de-Vale (Ardèche); Pautot, à Hô-Duong (Indo-Chine); Lemaire, interne à l'hospice des Enfants assistés.

Médaille de bronze : MM. Pamart, médecin à Paris; Fenestre, interne provisoire à l'hôpital Tenon; de Quimper de Lamoignon, externe à l'hôpital des Enfants-Malades.

La fraude sur les médicaments. — La Commission parlementaire de l'hygiène publique vient d'approuver un projet de loi sur la répression des fraudes en matière médicamenteuse.

Voté le texte du projet :
« Les dispositions des articles 29, 30 et 31 de la loi du 21 germinal an XI sur l'organisation des Ecoles de pharmacie sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

« Art. 29. — En vue d'assurer l'application des lois et règlements en vigueur sur l'exercice de la pharmacie et sur la répression des fraudes en matière médicamenteuse, notamment de vérifier la bonne qualité des produits et de rechercher la fabrication et le débit sans autorisation légale des préparations ou compositions médicinales, il sera procédé au moins une fois l'an à l'inspection des officines des pharmaciens, des dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires, des magasins de drogueries, herboristes et épiciers, des coiffeurs et parfumeurs, des dépôts d'eaux minérales naturelles, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales artificielles, généralement de tous les lieux où sont fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits médicamenteux ou hygiéniques.

« Les pharmaciens, droguistes et tous détenteurs de

produits médicamenteux ou hygiéniques seront tenus de présenter les drogues et compositions qu'ils auront dans leurs magasins, officines, laboratoires et leurs dépendances.

« Art. 30. — Un règlement d'administration publique désignera les autorités qualifiées pour effectuer les inspections et visites spéciales prévues à l'article 29 ci-dessus, et précisera les pouvoirs qui leur sont conférés par ledit article.

« L'inspection des officines de pharmaciens et des dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires ne pourra être confiée qu'à des agents pourvus du diplôme de pharmacien.

« Art. 31. — Un règlement d'administration publique déterminera les règles de procédure applicables aux substances médicamenteuses et hygiéniques ou ce qui concerne les prélèvements d'échantillons, les analyses, expertises et saisies nécessaires à l'exécution de la loi du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes. »

Corps de santé militaire. — Les élèves de l'Ecole du service de santé militaire, reçus docteurs en médecine, dont les noms suivent, sont nommés au grade de médecin aide-major de 2^e classe et sont pourvus de l'emploi de médecin aide-major de 2^e classe élève à l'Ecole d'application du service de santé militaire :

MM. Audet, Angé, Badie, Barbier, Basque, Baveroy, Benazet, Bergeret, Biau, Blaise, Boschet, Bourgignon, Buffé, Châtinères, Claret, Collette, Combar, Curet, Debonbourg, Delacroix, Durban, Garnier, Gaud, Gillain, Gillotin, Grandoire, Gaerrier, Juré, Janquet, Lubat, Lambert des Gillels, Laurens, Lheureux, Louis, Luthet, Mallet, Maupin, Meslin, Millet, Neveu, Moner, Monjou, Morel, Nauou, Pierson, Plasson, Poitry, Rault, Rigaux, Riss, Soris, Scharrer, Servais, Sorlat, Tharel, Traubaud, Vanlande, De Veteaux de Lavergne, Villemin.

Sont arrêtées les mutations suivantes : Médecins principaux de 1^{re} classe : M. Robert est nommé directeur du service de santé de la division de Constantine. M. Virel est nommé secrétaire du Comité technique de santé et chef du service technique de santé. M. Perrin passe à l'hôpital militaire de Versailles. M. Tournant est nommé médecin chef de l'Ecole militaire de Saint-Cyr. M. Brousse passe à l'hôpital militaire de Lille.

Médecins principaux de 2^e classe : M. Lefille est nommé directeur du service de santé de la division de Constantine. M. Virel est nommé secrétaire du Comité technique de santé et chef du service technique de santé. M. Perrin passe à l'hôpital militaire de Versailles. M. Tournant est nommé médecin chef de l'Ecole militaire de Saint-Cyr. M. Brousse passe à l'hôpital militaire de Lille.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Prier est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercurel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ENÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. I) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ENÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ENÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ENÉSOL est délivré en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ENÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie}, SUCCESSEURS
Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :
806-37 — 515-54

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

d'Orléans. M. Simon passe aux hôpitaux de la division de Constantine. M. Alvergne passe aux salles militaires de l'hospice mixte de Rouen. M. Terrien passe aux salles militaires de l'hospice mixte d'Amiens. M. Courlet passe au 56^e régiment d'infanterie.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Bamerelle passe au 26^e régiment d'artillerie. M. Martin passe au 80^e régiment d'infanterie. M. Cordillot passe au 88^e régiment d'infanterie. M. Després passe au 77^e régiment d'infanterie. M. Dénord passe au 150^e régiment d'infanterie.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Bordenave passe au 108^e régiment d'infanterie. M. Goutier passe au 32^e régiment d'artillerie, batterie de la 7^e division de cavalerie (Fontainebleau). M. Long passe au 94^e régiment d'infanterie. M. Macneir passe au 18^e régiment d'infanterie. M. Hugot passe au 95^e régiment d'infanterie. M. Colvard passe au 70^e régiment d'infanterie. M. Lemoine passe au 35^e régiment d'infanterie. M. Vignaux passe à l'Ecole militaire d'infanterie de Saint-Maixent. M. Chumbelland passe au 8^e régiment d'infanterie. M. Reynaud passe au 153^e régiment d'infanterie. M. Pineau passe à l'Ecole d'application de cavalerie de Saumur.

— Sont promus : au grade de médecin principal de 1^{re} classe, MM. Basmapière, de Nanti, Llorus, médecins principaux de 2^e classe; au grade de médecin principal de 2^e classe, MM. Carlier, Loison, Dupard, médecins-majors de 1^{re} classe; au grade de médecin-major de 1^{re} classe, MM. Blanc, Sallet, Gillard, Perrogon, médecins-majors de 2^e classe; au grade de médecin-major de 2^e classe, MM. Jouve, Brionval, Colarac, Epaulard, Roudie, Fontagné, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

— Sont arrêtées les mutations suivantes : médecin principal de 1^{re} classe : M. Hassenet est nommé directeur du service de santé du 10^e corps d'armée.

Médecins principaux de 2^e classe : M. Labit est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Lille; M. Debré est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Verdun; M. Darde est nommé médecin chef de l'Ecole d'application de l'artillerie et du génie à Fontainebleau.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Girardin est affecté aux salles militaires de l'hospice mixte d'Orléans; M. Bercher est affecté à l'hôpital militaire du Day, à Alger; M. Lapeyre passe à l'hôpital militaire de Toulouse; M. Barthélémy passe aux salles militaires de l'hospice mixte d'Aix.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Loustolot passe au 1^{er} rég. de zouaves; M. Theoris passe au 104^e rég. d'infanterie; M. Laporte passe au 131^{er} rég. d'infanterie; M. Le Mitouard passe au 79^e rég. d'infanterie; M. Pons passe au 3^e rég. d'artillerie; M. Descorps passe au 24^e rég.

d'artillerie; M. Tostivint passe au 77^e rég. d'infanterie; M. Derche passe au 23^e bataillon de chasseurs à pied; M. Jaffary passe au 4^e escadron du train des équipages militaires; M. Auguin passe au 111^e rég. d'infanterie; M. Guignot passe au 17^e bataillon de chasseurs à pied; M. Chassin passe au 6^e rég. de chasseurs d'Afrique; M. Blon passe aux hôpitaux de la division de Constantine; M. Manaret passe au 11^e bataillon d'artillerie à pied.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Delcasse passe au 112^e rég. d'infanterie; M. Estein passe au 17^e rég. d'artillerie; M. Julien-Laferrère passe au 116^e rég. d'infanterie; M. Gasteret passe au 132^e rég. d'infanterie; M. Lemoine est maintenu au 8^e rég. de chasseurs à cheval; M. Jacquinet passe au 16^e bataillon de chasseurs à pied; M. Balme passe au 121^e rég. d'infanterie; M. Etienne passe au 11^e rég. d'artillerie; M. Briand passe au 1^{er} rég. de spahis.

Médecins aides-majors de 2^e classe : M. Laurent passe au 26^e rég. de dragons; M. Dulac passe au 23^e rég. d'infanterie; M. Gand passe au 70^e rég. d'infanterie; M. Pichet passe au 105^e rég. d'infanterie; M. Théron passe au 153^e rég. d'infanterie; M. Leduc passe au 162^e rég. d'infanterie.

— Sont promus au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe : MM. les médecins aides-majors de 2^e classe François, Fouré, Dutellier, Drouineau, Benjamin, Schemler, Blain, Arnimberg, Zambon, Rust, Reinel, Banchout, Casabianca, Bessé, Gaillard, Bonassière, Gail, Cheyrol, Espinasse, Ronco, Lefebvre, Chalier, Suquet, Dulicourt, Auduy, Récomier, Millon, Laporte, Marquet, Vidal, Popp, Villeneuve, Dikouren, Dufresne, Guennoc, Pochey, de Schacken, Guiselin, Salomon, Chamois, Pichon, Cunaud, Renault, Griscelli.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Valletou de Moulleux, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la canonnière *Zélee*, dans la division navale du Pacifique.

M. le médecin de 1^{re} classe Fernet, du port de Toulon, est mis en congé au deux mois, à solde entière, pour suivre les cours de la Faculté de Paris.

M. le médecin de 1^{re} classe Abeille de la Celle, du port de Toulon, est désigné pour remplir les fonctions de médecin résident à l'hôpital principal de Toulon.

M. le médecin de 2^e classe Dupuy, du port de Cherbourg, est désigné pour servir à la prévôté de l'établissement de la marine à Indret.

M. le médecin de 2^e classe Barcel, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur la canonnière *Zélee*, dans la division navale du Pacifique.

— Sont nommés dans le corps de santé de la marine

les élèves du service de santé de la marine dont les noms suivent, qui ont reçu des docteurs en médecine : au grade de médecin de 3^e classe, MM. Hullo, Athabegitoy, Le Breton-Oliveau, Vilard, Segord, Guineumes.

M. le médecin de 1^{re} classe Guillon, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Merigot*, et remplir les fonctions de médecin-major de l'arsenal de Dakar.

M. le médecin principal Pangier est désigné pour remplacer temporairement, à l'Ecole d'application de Toulon, comme professeur de clinique chirurgicale, M. le médecin principal Girard.

M. le médecin de 2^e classe Dupin, du port de Lorient, est désigné pour transporter (*tronde*), en station au Maroc, appelé à remplacer momentanément le *Vivac* comme transport hospitalier.

M. le médecin de 2^e classe Baril, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le transport *Grande*.

M. le médecin de 2^e classe Busquet, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le cuirassé *Bouvet*, dans la 4^e division de l'escadre de la Méditerranée.

Sont promus dans le corps de santé de la marine : au grade de médecin principal, M. Gorron, médecin de 1^{re} classe; au grade de médecin de 1^{re} classe, M. Riden, médecin de 2^e classe.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : à Mayotte, M. Guidice, médecin aide-major de 2^e classe.

En Guinée, MM. Perret, médecin aide-major de 1^{re} classe; Schillén, médecin aide-major de 2^e classe.

En France, MM. Devaux, Barbin, Damies, médecins-majors de 2^e classe; Deuff, Leyrin, de la Jarrige, Trivide, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

MM. les médecins-majors de 2^e classe Doreau et Abadie-Bayro sont classés au 23^e régiment d'infanterie coloniale à Paris, en vue d'accomplir un stage à l'Ecole d'odontologie de M. Siffre.

Commission supérieure d'hygiène et d'épidémiologie militaires. M. Lobé, sénateur, vice-président de l'Académie de médecine, et M. Villieux, député, président de la commission d'hygiène à la Chambre des députés, ont été nommés membres de la Commission supérieure d'hygiène et d'épidémiologie militaires.

Le Conseil technique sanitaire. — M. Renaul, inspecteur général adjoint des services administratifs, est nommé conseiller technique sanitaire adjoint au ministre de l'Intérieur.

Petit chirurgien orthopédiste. — M. P. DESROSES fera, dimanche prochain, 15 Mars, une leçon sur l'examen

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Athènes à Paris

EKTORGAN

USAGE EXTERNE



LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES
SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100^e (Une GRANDE CULLERÉE dans un LITRE d'EAU pour usage courant).

POISSANCES BACTÉRICIDE 23.40 / sur le Bacille typhique
ANTISEPTIQUE 52.85 (Établies par M. FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant : 4.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 0/0
ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE
remplace l'IODOFORME

Echant^{on} et Renseign^{ement} S^{ur} le S^{avon} A L'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

IODALBIN
ADRIAN

8 Centigrammes IODE par centimètre cube. 10 à 30 gouttes 3 fois par jour, aux repas.

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplace les Iodures. — Parfaitement toléré.
S^{ur} l'IODISME

BROMALBIN
ADRIAN

10 Centigrammes BROMURE par centimètre cube. 10 à 80 gouttes 3 fois par jour aux repas.

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplace les Bromures alcalins.
S^{ur} le BROMISME.

10 Centigrammes BROMURE par centimètre cube. 10 à 80 gouttes 3 fois par jour aux repas.

clinique de la colonne vertébrale d'un enfant. Dispensaire, cité du Midi, 48, boulevard de Clichy, à 9 h. 1/2.

Enfants assistés de la Seine. — M. Sautet est nommé médecin des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription de Saint-Sauveur (Seine).

La lutte contre la maladie du sommeil. — Une conférence internationale ayant pour mission d'étudier les mesures à prendre contre la maladie du sommeil a été constituée récemment par une entente entre les différents gouvernements possédant des colonies dans l'Afrique équatoriale. Les membres désignés par la France et délégués par les ministères des Affaires étrangères et des Colonies viennent de partir pour Londres, où cette conférence tient ses séances.

Ce sont : M. Le Myre de Vilers, président de la Société de géographie et de la Commission centrale d'études de la maladie du sommeil; M. Boniss, pour le ministère des Affaires étrangères; et pour le ministère des Colonies, MM. Hermange, inspecteur général du service de santé des troues coloniales; Giard, professeur à la Sorbonne; Curau, lieutenant-gouverneur du Moyen-Congo.

La méningite cérébro-spinale. — On mande de Toulon qu'une épidémie de méningite cérébro-spinale s'est déclarée au 111^e de ligne. Des mesures ont été prescrites immédiatement par le major de la garnison. On envisage la possibilité d'évacuer la caserne Gouvion-Saint-Cyr.

Congrès général agricole de 1908. — Le Laboratoire de physiologie du Palais d'Angle exposé à la Galerie des Machines, du 19 au 24 Mars, quelques-uns de ses porcs à estomac saisi pour la production du suc gastrique (Dyspeptine du Dr Herp). Le suc gastrique sera recueilli chaque jour à 3 h. 1/2 après midi. (Section des animaux gras).

Étranger.

Congrès International d'ophtalmologie en 1909. — Le XI^e Congrès international d'ophtalmologie se tiendra à Naples du 2 au 7 Avril 1909.

La lutte contre l'alcoolisme en Russie. — La Douane discute depuis quelques jours le rapport de la commission formée pour la lutte contre l'alcoolisme.

Les travaux de la commission révèlent l'effrayante propagation de l'alcoolisme dans les campagnes; des mesures énergiques sont jugées nécessaires. La commission propose : 1^o la suppression de la vente par petites bouteilles de 5 kopecks; 2^o le droit pour les communes rurales de faire fermer, sur demande collective, les magasins de vente d'eau-de-vie entretenus par l'État; 3^o la fermeture

obligatoire pendant les fêtes des magasins d'eau-de-vie. Dès le commencement des débats, le représentant du ministère des Finances a déclaré que le ministère des Finances jugerait parfaitement acceptables les mesures proposées par la commission, mais qu'il demanderait de confier au ministre l'élaboration définitive du projet de loi.

CONCOURS

Médécine des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 12 Mars. — Ont obtenu : MM. Genet, 19; Balthazard, 18; Loriat-Jacob, 20; Terrand, 20. — Absent : M. Léry.

Médaille d'or (médecine). — ÉPREUVE ÉCRITE. — Séance du 11 Mars. — Appareil lymphatique du poulmon. — Pneumo-thorax circonscrit.

LECTURE DES COPIES. — Séance du 12 Mars. — Ont obtenu : MM. Esmein, 27; Fiesinger, 29; Raudouin, 28; Gougerot, 30.

CLASSIFIÉS. — Le 1^{er} prix (médaille d'or) est attribué à M. Gougerot. Le 2^e prix (médaille d'argent) est attribué à M. Fiesinger. L'accessit (livres) est attribué à M. Raudouin, qui est appelé aussi à bénéficier de la fondation Zamboni.

Médaille d'or (chirurgie et accouchements). — JUGEMENT DES MÉMOIRES. — Ont obtenu : MM. Villandre, 27; Maugeais, 27; Guinibault, 28; Kuss, 28; Rouhier, 27; Moquet, 29; Barbier, 26; Deniker, 29.

ORAL. — Séance du 12 Mars. — *Gonorrhéum.* — Ont obtenu : MM. Moquet, 20; Villandre; Rouhier; Deniker, 19; Guinibault, 17; Kuss, 19. — Absents : MM. Maugeais, Barbier.

Proseccutoir. — Un concours pour deux places de

proseccutoir s'ouvrira le lundi 18 Mai 1908, à midi et demi,

à la Faculté de médecine de Paris.

M. M. les aides d'anatomie sont seuls admis à prendre

part à ce concours. Le registre d'inscriptions est ouvert,

au secrétariat de la Faculté, de midi à 3 heures, tous

les jours, jusqu'au samedi 2 Mai inclusivement.

Les proseccutoirs nommés entreront en fonctions la

1^{re} Octobre 1908.

Les dispositions des articles 16 et 17 de l'arrêté du

13 Mars 1905, relatives à l'épreuve de sous-admissibilité,

ne seront pas applicables au concours de 1908.

Adjudat. — Un concours pour cinq places d'aides

d'anatomie s'ouvrira le lundi 18 Mai 1908, à midi et demi,

à la Faculté de médecine de Paris.

Tous les élèves-docteurs de la Faculté, Français ou naturalisés Français, sont admis à prendre part à ce concours. Le registre d'inscription est ouvert au Secrétariat de la Faculté, de midi à 3 heures, tous les jours, jusqu'au 25 Avril inclusivement. Les aides d'anatomie nommés entreront en fonctions le 1^{er} Octobre 1908.

Internat. — ORAL. — Séance du 11 Mars. — Configuration extérieure et rapports du cœur et de l'appendice. — Symptômes, diagnostic et traitement des périodites par perforation dans la fièvre typhoïde. — Ont obtenu : MM. Levy (Pierre), 13 1/2; Sourdail, 14; Saint-Girons, 13; Genron, 14 1/2; Rousseau-Langwell, 13; Philipp, 16; Philippin, 8; Carrié, 9.

RÉSERVÉ DES POSTES. — MM. Levy (Pierre), 13 1/2 + 21 = 34 1/2; Sourdail, 14 + 22 = 36; Saint-Girons, 13 + 20 = 33; Genron, 14 1/2 + 20 = 34 1/2; Rousseau-Langwell, 13 + 17 = 30; Philipp, 16 + 22 = 38; Philippin, 9 + 20 = 29; Carrié, 9 + 17 = 26.

Asiles publics aliénés. — Le concours pour des emplois de médecin-adjoints des asiles publics aliénés s'est terminé par les nominations suivantes : M. Ducrest, Ezarié, Delmas, Maillard, Calmettes, Nouet, M^{lle} Pascal, MM. Collet, Latreille.

Internat des asiles publics aliénés. — Un concours pour la nomination aux places d'internat titulaire en médecine dans les asiles publics d'aliénés du département de la Seine : Asile clinique, asile de Yvande, Ville-Evrard, Villejuif, Maison-Blanche, Moisselles et l'Asile spécial des aliénés à la Préfecture de police, sera ouvert le jeudi 2 Avril 1908, à 2 heures précises, à la Préfecture de la Seine, à Paris.

Les candidats qui désirent prendre part à ce concours doivent se faire inscrire à la Préfecture de la Seine, service des aliénés, au bureau de l'Hôtel-de-Ville, 2, rue Lobau, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de 10 heures à midi, et de 2 à 3 heures, jusqu'au mercredi 13 Mars 1908 inclusivement.


Pourront prendre part au concours les docteurs en médecine, munis du diplôme délivré par les facultés de l'État et les étudiants ou étudiants en médecine, sans distinction de nationalité, possédant seize inscriptions de docteurs.

Les candidats devront, pour être inscrits au concours, produire les pièces suivantes à la Préfecture de la Seine (service des aliénés) :

1^o Extrait d'acte de naissance; 2^o extrait du casier judiciaire; 3^o certificat de vaccination; 4^o diplôme de docteur en médecine ou certificat de seize inscriptions prises dans une des facultés ou écoles de l'État. Ce dernier certificat devra indiquer que l'intéressé n'a pas subi

AUTOMOBILES CHENARD & WALCKER

27, Boulevard des Italiens, PARIS




VOITURE LÈGÈRE, 8,9 HP. 3.075 fr.

LA
VOITURE DU DOCTEUR
AVEC COFFRE SPÉCIAL
pour
THERMO-CAUTÈRE, OBJETS DE PANSEMENT, etc.

SUPPLÉMENT :

Pour Capote 150 fr.
— Glace plane 150 »
— Magneto 150 »
— Spiller 150 »



COUPÉ, conduite intérieure, 8,9 HP. 5.650 fr.

CIGARETTES D'ABYSSINE

EXIBARD
Très efficaces contre
— L'ASTHME —

— ÉCHANTILLON —
R. FERRÉ-BOITREY & C^{ie}, Docteur en Médecine,
Pharmaciens de 1^{re} Classe,
408, Rue Richelieu, Paris.

DELÉTERAIRE — RÉGÉNÉRANT — BÉNÉVOLE

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminoïde, assimilable . . . 0.015 mg. par cuillerée
• d'Hypophosphites (Cas. Mg., Na, quinquina) 0.05 cent. cuillerée
• Phosphate de soude pur 0.15 » cuillerée

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à
de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME,
la PRÉTUBERCULOSE, l'HÉRÉDO-SYPHILIS.

Doses : Adultes, 3 à 5 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
Enfants de 3 ans, 1 cuillerée à café ou 2 cuillerées,
pure ou diluée dans 1 eau.

LABORATOIRE DUHAMEL, Pharm. 22, r. Cassin, COGNAC-BOULEVARD-Paris

IODO-MAÏSENE

COQUELUCHE guérie par **PEARSINE DESTREMONT**

* 24 h., 3 à 10 cuill. café suivant l'âge.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, deux ou trois fois par jour.

COMPOSITION
Liquide Pepton, Valériane de Caféine.
Atropa Belladonna, Benzoate du Benjoïn.

52, rue Montmartre, Andervillers
ET TOUTES PHARMACIES

de peines disciplinaires graves; 5° certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par le maire de la commune ou le commissaire de police du quartier; 6° certificat de l'Assistance publique indiquant les services hospitaliers du candidat et témoignage qu'il n'a pas subi de peines disciplinaires graves.

Les candidats devront en outre n'avoir pas atteint l'âge de trente ans révolus au 1^{er} Avril de l'année où aura lieu le concours.

Les années de présence sous les drapeaux accomplies par les candidats français ne seront pas comptées dans ce délai.

La liste des candidats sera close quinze jours avant la date de l'ouverture du concours.

Internat de Saint-Lazare. — Un concours pour l'admission à six emplois d'aide-interne titulaire et six emplois d'aide-interne provisoire collaborant au service médical de la maison d'arrêt et de correction de Saint-Lazare, sera ouvert le 6 Avril 1908.

Le titre d'aide-interne titulaire sera remplacé, après six mois d'exercice, sur la proposition du chef de service, par celui d'interne titulaire; ce dernier accomplira donc un an à la délivrance d'une carte d'identité au nom de l'intéressé.

Les candidats qui désireront prendre part au concours, se feront inscrire à la préfecture de police de service des candidats.

Les candidats qui seront admis à concourir recevront en temps utile avis de la décision du concours.

Tout candidat devra : 1° Justifier de la qualité de Français; 2° être âgé de moins de vingt-huit ans; 3° être pourvu d'un moins deux inscriptions en médecine, prises dans une faculté de l'Etat et justifiées par un certificat de scolarité de date récente; 4° n'être pas reçu docteur en médecine.

Il devra joindre à sa demande rédigée sur papier timbré, un extrait authentique sur timbre de son acte de naissance, les pièces établissant sa situation au point de vue militaire, l'indication de ses titres scientifiques ou hospitaliers et tous autres documents qu'il jugera utile de présenter.

Il sera donné aux candidats admis à concourir, qui en feront la demande, communication de la liste des membres du jury.

Tous liens de parenté ou d'alliance entre un des concurrents et un membre du jury devraient être signalés à l'Administration en vue de la modification de ce jury.

Hôpitaux de Bordeaux. — Une place de chirurgien-adjoint des hôpitaux et hospices de Bordeaux est mise au concours. Les épreuves commenceront le mardi 16 juin 1908, à 8 heures du matin, à l'Hôpital Saint-André.

Ecole de médecine de Rennes. — Un concours pour un emploi de professeur suppléant des chairs de pathologie et de clinique médicales sera ouvert devant la Faculté de médecine de Paris le 6 Juillet 1908, pour un emploi de professeur suppléant de pathologie et de clinique médicales à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes.

Conditions du concours : Nul ne peut être admis à concourir s'il n'est Français ou naturalisé Français, âgé de vingt-cinq ans, et s'il ne justifie du titre de docteur en médecine, pris dans une Faculté française.

Les candidats doivent se faire inscrire au Secrétariat de la Faculté de médecine de Paris, un mois avant l'ouverture du concours, et y déposer leur acte de naissance, leur diplôme, l'indication de leurs titres universitaires, et s'il y a lieu, un exemplaire au moins des publications scientifiques dont ils seraient les auteurs.

Hôpitaux de Lyon. — Le mardi 9 Juin 1908, il sera ouvert un concours public pour la nomination d'élèves internes titulaires et d'élèves internes provisoires. Le nombre des élèves internes titulaires et provisoires, à nommer, sera fixé à la fin du concours.

Les candidats devront : 1° se faire inscrire à l'Administration centrale des hospices, passage de l'Hôtel-Dieu, n° 56, tous les jours non fériés de 9 heures à 11 heures et de 2 heures à 5 heures; le registre d'inscription sera clos le samedi, 23 Mai 1908, à 11 heures du matin; 2° déposer leur acte de naissance et un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré récemment; 3° justifier de huit inscriptions prises pour le doctorat en médecine; 4° avoir rempli, à la satisfaction de l'Administration, pendant un an, au moins, les fonctions d'élève externe, et si le candidat est élève de la Faculté de Lyon; s'il appartient à une autre Faculté ou à une Ecole de médecine, justifier qu'il a rempli, à la suite d'une nomination au concours et pendant un an, soit les fonctions d'élève externe des hôpitaux de Paris, soit les fonctions d'élève interne dans un hôpital.

— Le lundi, 29 Juin 1908, à 8 heures du matin, il sera ouvert un concours public, pour la nomination d'élèves externes.

Les candidats devront : 1° se faire inscrire à l'Administration centrale des hospices, passage de l'Hôtel-Dieu, n° 56; tous les jours non fériés de 9 heures à 11 heures et de 2 heures à 5 heures; le registre d'inscription sera clos, le samedi 6 Juin 1908, à 11 heures du matin; 2° déposer leur acte de naissance et un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré récemment par le maire de leur résidence ou par le chef de l'Ecole où ils ont fait leurs études; 3° justifier de quatre inscriptions prises pour le doctorat

en médecine; 4° déposer un certificat médical constatant qu'ils ont été récemment vaccinés ou qu'ils ont eu la variole.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales. Cab. Gallot, 47, B⁴ St-Michel, 20^e année. Tél. 823-81.

Vente à l'essai d'autos neuves et occ. tonnerfours et marq. S'ndr. Pénieux, pl. Petits-Banques, La Rochelle (Ch.-Inf.).

Près l'Institut Pasteur : pens. de fam. partiel, recom. aux docteurs. Prix mod., 20, r. Dupot. Direct. M^{re} Armand.

Cession de clientèle, remp., aff. para-médicales. Cabinet médical Bougault, 45, bout. St-Michel. Tél. 814.15.

Pour jeune médecin-dentiste, tr. bon ch. dent. à céder, dans ville d'Eaux tr. import. (sais. 4 mois). Ec. P. M., 400.

Appareils plâtrés : Cours pratique en 10 leçons par deux internes. Exercice individuel de chaque élève. Première séance le 20 Mars, à 5 heures. S'adresser au concierge de l'Hôpital Tenon. — Inscription : 40 francs.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

VÉGÉTALE DUBOIS Laxatif en comprimés ronds. — Efficace, régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées. 2, r. Logelbach.

L'Æthone éther carbuterique (C¹⁰H¹⁶O), possède une action sédative et antispasmodique contre la Toux spasmodique (bronchites, laryngites) et en parti, culier la *Croupalgie*. — Bénéf. supérieur au bromoforme. L'Æthone ne présente aucun des inconvénients des antispasmodiques (opiacés et dérivés, bromoforme) employés comme sédatifs respiratoires. (Voir C. r. St. Ther., 26 avril 1907.)
N^o 1018 St. 18 gtes; Idem St. 18 gtes; Idem St. 18 gtes; Idem St. 18 gtes.

BORO-BORAX VIGIER, antipneumique, désinfectant, microbicide, cicatrisant, convient partout où l'antisepsie est de rigueur.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, imp., 1, rue Cassette.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 g/100 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à 45 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métrique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy  **VIGIER - PARIS**

La seringue avec une aiguille en platine irisée de 5 et 1; à la PHARMACIE VIGIER : 45 fr. ou se sert de la *Seringue de Pravaz* : une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Gédoles à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est toujours en suspension. Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ointment mercuriel Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'ocrot. — Pour les syphilitiques. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINÈ : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ANIOS ANTISEPTIQUE

PHYSIOLOGIQUE CELLULAIRE

(TRIOXYCHLOROMÉTHYLE DE VANADIUM)

sans cuivre ni mercure

ni toxique, ni caustique — désodorisant

NE TACHE NI LINGE, NI INSTRUMENTS

CHIRURGIE, GYNÉCOLOGIE
ACCOUCHEMENTS

POUDRE ANIOS SANS ODEUR REMPLACE L'IODOFORME

Prose et Echantillons gratuits à MM. les Médecins qui en font la demande

L'HYGIÈNE GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE

Capital 1 million
7, Rue Grande-Allee LILLE (Nord) France
et 242, Rue Nationale.

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN — PARIS (6^e)

VIENNENT DE PARAÎTRE :

L'Alimentation et les Régimes des Maladies des Pays chauds

CHEZ L'HOMME SAIN OU MALADE

Par Armand GAUTIER

Membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine.
Professeur à l'Académie de Médecine de Paris.

TROISIÈME ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE

4 volume gr. in-8° de xx-751 pages 12 fr.

Cette troisième édition du livre, maintenant célèbre, du professeur Gautier, n'est pas une simple réimpression; elle est augmentée de près de 100 pages et s'est enrichie d'un grand nombre de documents nouveaux : alimentation des ouvriers et des soldats; proportion des déchets, ou parties inutilisables, de chaque sorte d'aliments tels qu'ils sont livrés à l'acheteur; parasitisme des viandes comestibles; accidents du boudisme; emploi du sucre comme source d'énergie; origines alimentaires des matières minérales, etc., etc., sont autant de chapitres nouveaux, ou presque nouveaux. Dans la *Troisième partie*, l'auteur a agrandi l'étude des régimes; entité les régimes réduits au strict nécessaire de l'ouvrier européen; le prix de revient des régimes pauvres; les variations des besoins alimentaires avec les climats et les races; complété l'étude des régimes dans les dyscrasies acides, les maladies du cœur et des vaisseaux, etc. En somme, ce livre, écrit par un chimiste de grande valeur, envisage le problème de l'alimentation sous toutes ses faces; après l'avoir assis sur des bases scientifiques solides, il en tire des conclusions pratiques inépuisables pour les médecins.

Cette *Troisième édition*, revue avec soin et augmentée d'une foule de données pratiques, sera acceptée du public avec la même faveur que les deux précédentes.

MANUEL de PATHOLOGIE EXOTIQUE

Par Sir PATRICK MANSON

Traduit par le Dr MAURICE GUTBAUD, Médecin de réserve de la Marine.

DEUXIÈME ÉDITION (d'après la quatrième édition anglaise)

ENTièrement REPOSÉE ET CONSIDÉRablement AUGMENTÉE

1 vol. gr. in-8° de xv-815 pages, avec 241 figures dans le texte et 7 planches hors texte en couleurs. 16 fr.

Cette nouvelle édition, complètement refondue et considérablement augmentée, est tenue au courant des dernières découvertes en pathologie tropicale. Elle contient des chapitres entièrement nouveaux, tels que : pellagre, trypanosomose humaine, parasitologie du kala-azar et du bontan d'Orient. L'auteur en a été revu et modifié, par exemple : fièvre hémoglobinurique, fièvre récurrente, dysenterie. L'étude des parasites pathogènes et de leurs hôtes intermédiaires occupe une large place dans cet ouvrage; c'est dans les chapitres consacrés aux moustiques, aux mouches tse-tse, aux tiques, aux rats et à leurs proies, aux germes des dysenteries bacillaires, bactériennes, leishmanienne, etc.). Pour faciliter les recherches bactériologiques dans les pays chauds, une classification détaillée des protozoaires du sang des vertébrés est placée en appendice à la fin du volume.

Ce manuel, remarquable d'ordre, de clarté et de sens pratique, constitue le *must*, non seulement du praticien sous les tropiques, mais aussi de tous ceux qui s'intéressent à cette branche de la médecine : bactériologues, épidémiologistes, médecins sanitaires maritimes, etc.

VALÉRAL

PUY
Liquide ou
Capsules

BromoVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Supplément plus actif des VALÉRIANES et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Échantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique
des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, cataplexiques. — Phobies, Névralgies, Insomnies.

Dose : Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 1 à 3 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

TUBERCULOSES CATARRHES GRIPPES, BRONCHITES

CURE FAMILIALE

des NEURASTHÉNIES

TRAITEMENT MÉTHODIQUE

Spécial des INTOXICATIONS

des ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.

HYPOTHÉRIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE

Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

VILLA "LA SOURCE"

18, 22, 24, av. des Arts, PARC-SI-MEUR (Seine)

(Écrivez JAVOUSSY et CAUMONT)

20 minutes de Paris. Tél.-ph. St-Maur : 79

Les Médecins habituels des malades sont invinciblement priés de suivre leurs clients pendant toute la durée de leur séjour et de restituer en rapport avec la direction.

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

SAVON

DENTIFRICE VIGIER

2^e des BREVETS LUMIÈRE

Khaoul, gravure, SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASME LUMIÈRE

Contient protoplasmique teinturé d'ophtalmique sanguine injectable

Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine, tuberculeuses, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorragie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10^{cc} par semaine.

Absorption rigoureuse et indolore. Action prompt et sûre.

VALS

Kauz Médicament Néphrologique adjuvant dans les Néphroses

Saint-Jean, Mure, d'automne, apéritif, digestif.

Précieuse. Fats, calcule, bile, diabète, goutte.

Dominique, Antane, chlorose, épilepsie.

Desirée, Calais, colique, Magdeleine, Reins, gravelle

Rigolotte, Antane, impatience, Mure d'automne.

Tous les malades de la Néphrologie

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX (Vichy).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINALH. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.04

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Phénosalyl

TERCINET

LE MEILLEUR CICATRISANT

BRULURES

GARGARISME (Eau dentifrice).

PANSERMENTS, LAVAGES (Vagin)

MALADIES DE LA PEAU

Très efficace en INHALATIONS

(dans de l'eau bouillante) contre

BRONCHITE, LARYNGITE, PHARYNGITE, etc.

En Flacons de 50 et 125 grammes, PARFUM.

SEUL VÉRITABLE pour la NÉPHROLOGIE

54, Boulevard St-Honoré, PARIS. TERCINET

SIROP de FELLOWS

des Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient : POTASSE CHAUX, FER, MANGANESE,

QUININE, STROCHINE ET PHOSPHORE,

(à l'état d'Hypophosphites)

(1 millig. de Strophane par Cuillère à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de

PHÉNITIS, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Tous les malades de la Néphrologie

Fleissch 7400 chez tous Pharmaciens Droguistes

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS

L'EAU DE TABLE SANS

L'EAU DE TABLE SANS

L'EAU DE TABLE SANS

L'EAU DE TABLE SANS

L'EAU DE TABLE SANS

L'EAU DE TABLE SANS

L'EAU DE TABLE SANS

L'EAU DE TABLE SANS

L'EAU DE TABLE SANS

L'EAU DE TABLE SANS

L'EAU DE TABLE SANS

L'EAU DE TABLE SANS

SOLUTION
Dose: 2 à 4 Acq. 50.

CRÉOSAL DUBOIS
Le Boit. 2 fr.

**Médication
RECONSTITUANTE**

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose: 1 à 2 par jour.

VÉGÉTALE DUBOIS
Le Boit. 2 fr.

**Médication
LAXATIVE**

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

Le problème de la *Médication phosphorée rationnelle* n'a été résolu que par la découverte de la

PHYTINE

Principe Phospho-organique des Graines végétales

Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant général - Apéritif puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr. 50 — Granulés à 0 gr. 50 par mesure

Gélules à 0 gr. 25 — Comprimés à 0 gr. 125

1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

ÉCHANTILLONS GRATUITS ET LITTÉRATURE

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône), Dép. pharmaceutique.

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES

Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1° Au Bromure de Potassium, 2° Polybromuré (potassium, sodium, ammonium).

3° Au Bromure de Sodium, 4° Au Bromure de Strontium (excepté de l'usage).

Abondamment dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe et 30 centig. par cuillerée à café de sirop d'écornes d'oranges amères insupportables.

Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures ou bromures.

— FLACON : 2 fr.

Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 114 de la 1^{re} division, Pont-Saint-Espirit (Gard).

Sirop et Dragées à l'IODURE de FER de F. GILLE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif 20 fois ou plus facile à assimiler. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qui ont besoin d'aliments.

ODONTOLOGIE, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOUTTE

Tablettes de Catillon

à 0^m25 de corps

THYROÏDE

VIN DE PEPTONE CATILLON

Régulateur du Foie, Appétit, les Digestions. Malades de la digestion, constipation, indigestion, etc.

— Titre, Stréptine, Efficacité certaine.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— RÉDACTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

F. JAYLE
Re-chef de cat. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Rédaction.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur GILBERT BALLEZ. Faculté de médecine de Paris. Chaire d'histoire de la médecine. Leçon d'inauguration du cours.

MAURICE LETULLE. Sportruchose de la muqueuse bucco-pharyngée. Diagnostic clinique et anatomopathologique.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — HANS MEERWEN. Sur les goitres intra-trachéaux.

Chirurgie. — NAGES et BAUMANN. Contribution à l'étude de la pathologie et du traitement de la maladie de Bont.

Médecine expérimentale. — RUGE et ESAU. Le passage des ondes dysentériques à travers la paroi intestinale.

Ophtalmologie. — A. CANTONNET. Les manifestations oculaires du trouble juvénile.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Proportions du corps des enfants.

P. D. Les chirurgiens grecs et le manuscrit latin 6866.

E.-L. GAUTIER. Les viandes d'onimoux cachectiques.

VARIÉTÉS

E. PAPIN. Sur la longueur du pénis et la capacité de la vessie chez les Japonais, d'après Tanaka.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

M. GUINÉ. Chirurgie de l'abdomen (Précis de technique opératoire par les professeurs de la Faculté de médecine de Paris). — J. COMY. Alimentation et hygiène des enfants. — E.-A. MARTEL. L'évolution souterraine. — E. SIMON-AUTECROCHE. Manuel pratique de droit médical. — J. GUSEZ. Maladies des fosses nasales et des sinus.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

Hôpitaux et Hospices. — Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux.

Nouvelles. — Distinctions honorifiques. — Hommage au professeur Thoinot. — Société protectrice de l'enfance. — La lutte contre la maladie du sommeil. — Diplômes non déposés. — Service de santé militaire. — Corps de santé des troupes coloniales. — IV^e Congrès de clinicothérapie et d'hygiène urinaire. — Congrès des médecins de longue française s'occupent de physiothérapie. — IV^e Congrès national d'assistance publique et privée (21-25 Avril 1908). — Congrès international de la tuberculose.

Concours.

Renseignements.

DIABÈTE : PAIN FOUGERON

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

PROPORTIONS DU CORPS DES ENFANTS

Très souvent le médecin est appelé à dire si la croissance d'un enfant est normale ou déficiente, et à indiquer les remèdes contre un retard dans le développement. Or, nul ouvrage classique, nul enseignement officiel ne donne aux étudiants et aux médecins des connaissances suffisantes sur ce sujet. Les ouvrages d'anthropologie eux-mêmes sont assez pauvres sur les principaux faits du développement du corps humain.

L'étude du développement de l'enfant est hérissée d'obstacles de tout ordre. On lit dans les ouvrages d'obstétrique que la taille des enfants à la naissance est en moyenne de 0 m. 50 pour les garçons et de 0 m. 49 ou 0 m. 48 pour les filles. Si on réfléchit à la simple difficulté que l'on a pour mesurer exactement la taille d'un nouveau-né, on se rend assurément compte que cette moyenne doit être tout à fait approximative.

TIODINE COGNET

Tiodine (aminéthylolite) (C⁶ H⁸ A³ N² O²) 47 00 gr/100.
PAS D'IODISME — Ne pas confondre avec IODE, IODURES & IODOSANINE.

POUGUES TONI-ALCALINE

iodo-MAISINE

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

KEFIR CARRION

54, Pambour
Saint-Honoré
Tél. 136-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

Revue d'Hygiène et de Police

Rédacteur en chef : D^r A.-J. MARTIN. — Directeur : Paris, 20 fr.; Départ., 22 fr.; Union postale, 23 fr.

CARABANA

Purgation pour régime.

Congestion Constipation.

COQUELUCHE

GOUTTES pectorales NICHAN

Un seul flacon suffit.

Æthone

C¹¹H¹⁰O²

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX spasmodique
et de la **COQUELUCHE**

« L'ÆTHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique. »

« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme. »

(Extrait des Cptes rendus de la Société de Thérapeutique de Paris, Séance du 23 avril 1907.)

DOSES MOYENNES : Adultes, 30 à 50 gouttes; Enfants (selon l'âge), 15 à 30 gouttes dans à 1 cuillerée d'eau sucrée. (Répéter jusqu'à 4 fois par jour dans les 24 heures). FALCOZ & C^{ie}, 18, rue Vivier, Paris.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

OXYGÈNE PUR NAISSANT

ALLEVARD-LES-BAINS

Voies respiratoires. — Gorge. — Larynx.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-CERVAIS-LES-BAINS

Dermatose. — Neurasthénie.

XVI^e ANNÉE. — N° 23, 18 Mars 1908.

SÉRUM

NEURO-TONIQUE

EAU DE MER. 6 cc.
Cacod. de soude. 0.05
Glycér. de soude. 0.20
Cacod. strychnine. 0.001

CHEVREPIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
tél. 245-58, PARIS.

Cuberculin Gest

DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE

POUR OPHTHALMO-RÉACTION — Etabl^{ss} poulenc Frères Paris.

Pour les enfants plus âgés, les mensurations sont plus faciles. Les méthodes d'observation, néanmoins, sont loin d'avoir atteint le degré de perfection désirable. Pour faire un travail sur la marche de la croissance, par exemple, un anthropologiste prend une série d'enfants de six ans, une autre série d'enfants de dix ans, etc., et puis, de l'ensemble des mesures, il établit des moyennes. La logique, cependant, voudrait qu'on suivit d'âge en âge la même série d'enfants. Il est vrai qu'un tel travail occuperait de longues périodes de la vie d'un homme et présenterait bien des difficultés pratiques.

S'il ne faut pas accorder une va-




Fig. 1. — Proportions d'un nouveau-né.




Figure 2. — Proportions d'un garçon de trois ans, d'après Geyon.

grandes lignes. Les peintres sont, à l'égard des proportions des enfants, d'une fantaisie incroyable; habituellement ils représentent un nourrisson, ils lui donnent d'habitude les attitudes et les proportions d'un enfant de trois à quatre ans.

Les proportions de l'enfant varient pendant toute la période de croissance. Chez l'adulte, il




Figure 3. — Proportions d'un garçon de sept ans.

nouveau-né, le corps n'a que quatre fois la longueur de la tête. Suivant les âges, certains segments du corps croissent plus vite que les autres.

Sur les figures ci-jointes, on voit que la partie inférieure du corps, d'abord égale à la partie su-




Figure 4. — Fillette de sept ans.

leur trop absolue et trop rigoureuse aux données acquises, il est bon, néanmoins, de connaître les

n'est pas très rare de voir la longueur du corps atteindre huit fois la longueur de la tête; chez le

périure, croît ensuite beaucoup plus vite qu'elle en longueur; les membres inférieurs, d'abord

FIXINE

GREMY

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, suivi le lendemain dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gélee, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, déterminant la mucusse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poissons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **Fixine** avec une gorgée d'eau sans les croquer.

Me.O.
HOPOGAN
USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Athènes-Paris

EKTOGAN
USAGE EXTERNE

DIIDODOFORME TAINÉ
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODODORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSISQUE Passéments
DESINFECTANT RIGOREUSEMENT INODORES
Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCORFULEUX**
Bient Spéculer : **DIIDODOFORME TAINÉ** Agent **ICATIRISANT** de premier ordre.
Préparateur et Trade en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES
ADRIAN
ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS 4 - à dessert -
LIQUIDE ou GRANULÉ
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES
9, Rue de la Perle, PARIS.

9, Rue de la Perle, PARIS
IODALBIN
ADRIAN
3 Contingentes IODE par centimètre cube.

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.
Pas d'IODISME
3 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

BROMALBIN
ADRIAN
10 Usages BROME par centimètre cube.
BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplaçant les Bromures alcalins.
Pas de BROMISME.
10 à 20 gouttes 2 fois par jour aux repas.

plus courts que le tronc et la tête, arrivent à les égaier. Le milieu de la longueur du corps, situé chez le nouveau-né au-dessus du nombril, se trouve, chez l'adulte, au

L'accroissement du corps se trouve notablement accéléré au moment de l'écllosion pubertaire, qui marque l'éveil des fonctions génésiques; à ce moment, les filles grandissent plus rapidement que les garçons.

Aristote disait : « Les filles croissent plus promptement et arrivent à la force de l'âge plus tôt que les garçons. » Cette rapidité de l'accroissement de la taille se prononce surtout vers douze ans et demi. A quatorze ans, les filles dépassent en taille les garçons, mais, à partir de cet âge, les garçons reprennent l'avance. Il en est de même pour le poids; entre 11 et 13 ans, les filles sont à la fois plus grandes et plus lourdes que les garçons; après ce moment ceux-ci les rattrapent.

La croissance directe ne s'arrête pas à vingt et un ans, comme on le pense trop souvent; elle continue jusqu'à un âge voisin de trente ans, mais qui varie suivant les individus. Il n'est pas rare de voir des femmes jeunes grandir un peu après chaque grossesse. A un âge qui varie entre quinze et trente-cinq ans, peut-être même quarante par exception, la stature ne s'accroît plus, elle tend à diminuer.

P. DESROSES.

LES CHIRURGIENS GRECS

ET

LE MANUSCRIT LATIN 6866¹



Un ami généreux, connaissant ma passion pour les dessins, m'a gratifié dernièrement d'un livre bien remarquable, tout récemment édité; c'est la reproduction réduite sous un format commode des 200 dessins du manuscrit 6866 de notre Bibliothèque nationale, département des manuscrits.

Le manuscrit latin 6866 de la Bibliothèque nationale est l'exemplaire de dédicace au roi François I^{er} de la traduction latine par le Florentin Guido Guidi, le premier professeur en médecine au Collège de France (1542-1548), d'une collection d'ouvrages de chirurgiens grecs de l'antiquité, qu'il faut peut-être rattacher aux grandes compilations entreprises par les ordres de l'empereur Constantin Porphyrogénète (913-936).

Cette collection, formée par le médecin byzantin Nicétas, a été conservée dans un manuscrit grec du XI^e siècle, rapporté d'Orient à la fin du XV^e siècle par le célèbre Jean Lascaris, et bientôt acquis par le cardinal Nicolas Ridolfi.

Mais, au lieu de passer en France, dans la

1. Bibliothèque nationale, département des manuscrits. Collection de chirurgiens grecs avec dessins attribués au Praxippos. Reproduction réduite des 200 dessins du manuscrit latin 6866 de la Bibliothèque nationale, Paris, imprimerie Berthaud.




Figure 5. — Proportions d'une fillette de dix ans, d'après Geyer.




Figure 6. — Proportions d'une fillette de douze ans, d'après Geyer.

niveau du pubis, après avoir occupé aux différents âges des points intermédiaires.

ture ne s'accroît plus, elle tend à diminuer.

P. DESROSES.



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Application
de la Méthode
JOLIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

HÉMORRHOÏDES

SUPPOSITOIRES
POMMADE

ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES
par l'association de Produits vaso-constricteurs

décongestionnants
antiseptiques
calmants
rigoureusement dosés

Formule


Adréaline 1/4 milligr.
Anesthésine stovaine 0,30 centigr.
Excipient, antihémorrhoidaire q. s.
(Hamamelis, Opium, Tannin, etc.)

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorrhoides internes. La boîte 4 fr.
Applications de pommade pour les Hémorrhoides externes, chaque tube est muni d'une canule rectale. 3 fr.50

PHARMACIE MIDY

119, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

seconde moitié du XVI^e siècle, avec les autres manuscrits de ce prélat bibliophile qui avaient été recueillis par Catherine de Médicis, ce précieux volume resta en Italie, et, au XVII^e siècle, il était considéré déjà comme l'un des joyaux de la Bibliothèque laurentienne, à Florence.



Réduction de la fracture du col de l'humérus.

La munificence de François I^{er} permit à Guido Guidi de donner de sa traduction latine une splendide édition qui parut à Paris en 1544; dans la dédicace de cette édition, Guido Guidi annonçait

l'impression prochaine du texte original de cette collection de chirurgiens. La mort de François I^{er} en 1547, et le retour presque immédiat de Guido Guidi en Italie, auprès du grand-duc de Toscane, Côme I^{er}, firent qu'il ne fut pas donné suite à l'édition.

Pour donner ici une idée de la composition de ce recueil d'ouvrages de chirurgiens grecs, il suffira de reproduire le titre mis par Guido Guidi en tête de sa traduction dans le manuscrit latin 6806 :

- « *Chirurgia e' græco sermone in latinum veram, vido vidio Florentino interprete.*
- « *Autores et libros proxima indicabit pagina :*
- « *Galenus in Hippocratem de fracturis commentarii tres, 6.*
- « *Galenus in Hippocratem de articulis commentarii quatuor, 81.*
- « *Galenus in officinam medicæ Hippocratis commentarii tres, 197.*
- « *Galenus de fasciis liber unus, 269.*
- « *Orisbanus de leugetis ex Heracle liber unus, 296.*
- « *Orisbanus ex Heliodoro de machinamentis liber unus, 304.*

La traduction de Guido Guidi est illustrée de nombreux et élégants dessins dus à deux artistes : Jean Santorinos et le Primatice; les illustrateurs ne se sont pas contentés de reproduire les modèles anciens que leur offrait le manuscrit du cardinal Ridolfi; ils les ont très heureusement interprétés, tout en respectant les modèles de l'original qu'ils avaient sous les yeux, et en restituant les figures d'appareils chirurgicaux dans leurs moindres détails.

Notre génération médicale a été élevée dans cette idée que la chirurgie est un art tout récent et que l'Ambroise Paré en a été le véritable créateur. En réalité, l'art chirurgical est aussi vieux que l'humanité elle-même.

Dans le manuscrit 6806, on peut voir que les chirurgiens grecs avaient sur les fractures et les luxations des idées bien nettes; qu'ils employaient notamment pour la réduction des fractures des appareils que nous aurions peut-être avantage à utiliser encore.

On a plaisir de voir dans ces dessins une description excellente de l'application des bandages. Il ne serait pas très difficile d'y retrouver des méthodes de traitement découvertes avec grand fracas à une époque toute récente.

D'une façon générale, on se désintéressait trop



Procédés de redressement de la colonne vertébrale.

de la littérature médicale. De nos jours, on a une tendance déplorable à méconnaître et à ignorer tous ceux qui nous ont précédés dans la carrière. S'il nous était donné d'assister à la vie mé-

Antigonorrhéique

Sans Odeur
Sans Saveur

CAPSULES de

Santyl-Knoll

(Éther Salicylique neutre du Santalol)

Dose quotidienne :

2 capsules (à 0^{re}, 40), 3 à 4 fois par jour
après les repas.

PRESCRIPTION :

Capsules de Santyl-Knoll, 1 boîte.

L'éthérification du Santalol par l'acide salicylique a pour résultats :
Suppression absolue du goût et de l'odeur du Santal; —
Suppression des troubles gastro-intestinaux et de l'irritation rénale; —
Augmentation de l'action antiseptique due à la libération de l'acide salicylique.



dicales des chirurgiens de la Grèce antique, nous serions probablement très étonnés de leur habileté manuelle, de leur hardiesse et de leur science anatomique.

Si on connaissait mieux les écrits de ces époques lointaines on y trouverait peut-être en germe toute la chirurgie actuelle, comme on retrouve toutes les conceptions philosophiques modernes déjà formulées par les vieux philosophes hellènes.

P. D.

LES VIANDES D'ANIMAUX CACHÉTIQUES

Les viandes nuisibles ou défectueuses retirées de la consommation par les services d'inspection sanitaire peuvent être classées en cinq catégories (Piette) :

- 1° Viandes provenant d'animaux malades.
- 2° Parasitées.
- 3° Cachectiques.
- 4° A lésions diverses.
- 5° Putréfiées.

La 1^{re} classe comprend les viandes d'animaux sacrifiés en état de maladie aiguë (affections des organes de la digestion, de l'appareil pulmonaire, circulatoire ou génito-urinaire).

Dans la seconde sont rangées les viandes renfermant des parasites transmissibles à l'homme ou aux animaux.

Les viandes de la 3^e catégorie seront étudiées spécialement dans cet article.

Dans la 4^e classe sont comprises les viandes à lésions d'origine traumatique ou infectieuse (tuberculose, morve, etc.), à odeurs d'origine alimentaire, sexuelle ou médicamenteuse.

1. E.-L. GAUTHIER. — « Parasites des viandes transmissibles à l'homme ». La Presse Médicale, 1908, 15 Janvier.

Les viandes putréfiées, rencontrées principalement en été, comprennent les viandes en voie de liquéfaction et les viandes vertes.

Pendant l'année 1906, sur 172.407 kilogrammes de viandes retirées de la consommation aux Halles centrales, 42.937 kilogrammes, soit environ 25 pour 100, ont été saisis pour cachexie.

Ces chiffres élevés s'expliquent, d'une part, par l'exploitation intensive à laquelle certains éleveurs soumettent leurs animaux et par l'alimentation insuffisante qu'ils leur donnent en échange; d'autre part, par la sévérité que le service d'inspection sanitaire est obligé de montrer à l'égard de ces viandes maigres, et partant peu alibiles, expédiées par des cultivateurs peu scrupuleux. Qu'entend-on par viande maigre ou cachectique ?

La maigreur est caractérisée par l'absence de graisse dans les régions du cadavre où généralement elle s'accumule en plus ou moins grande abondance : cavité pelvienne, région péri-rénale, axe rachidien, sternum (graisse caviataire, suif); tissu conjonctif sous-cutané (graisse de couverture); enfin charpente conjonctive des muscles et ilots conjonctifs entourant les ganglions intermusculaires (graisse interstitielle).

Mais des recherches chimiques montrent que des matières grasses existent en abondance dans les masses musculaires de sujets réputés maigres et cependant en équilibre nutritif normal (animaux jeunes ou non émascués, taureaux, bœufs, verrats).

D'autre part, certains animaux ont un système musculaire atrophie et présentent cependant une quantité relativement forte de graisse à caractères particuliers.

Le terme « maigreur », employé en inspection

1. MARTEL. — Rapport sur les opérations du service sanitaire de la Seine, 1906.

des viandes comme motif de retrait de la consommation, est donc trop vague.

Le terme « cachexie » paraît plus exact, car il évoque, par son étymologie même, l'idée de mauvais état, d'altération profonde de la nutrition ayant son retentissement tantôt sur la graisse, tantôt sur le tissu musculaire, tantôt enfin sur les deux à la fois.

On peut classer les viandes cachectiques de la façon suivante :

VIANDES CACHÉTIQUES.	Cachexie vraie.	Amyotrophie généralisée.
		Absence de graisse.
		Amyotrophie peu accusée.
	Cachexie « sèche ».	Présence de graisse à caractères spéciaux.
		Amyotrophie plus ou moins accusée.
	Cachexie humide ou « hydroli-mie ».	Infiltration interstitielle généralisée.

La cachexie vraie s'observe sur toutes les espèces d'animaux domestiques ou sauvages. La vieillesse, la nourriture insuffisante ou mauvaise longtemps prolongée, le surmenage en sont les causes ordinaires.

Les caractères sont ceux de la sénilité : muscles considérablement atrophies, réduits parfois à de simples lames, mais ayant conservé leur couleur normale; la texture en est plus serrée, la consistance plus ferme.

La graisse a complètement disparu, même dans les régions où elle persiste avec le plus de ténacité (autour des reins, dans la cavité pelvienne). Lorsqu'il en reste une faible quantité, elle est alors diluée, gélatineuse.

La moelle osseuse revêt des caractères particuliers : elle est molle, fluide, jaune ambré. Cette altération fait dire aux bouchers que ces viandes n'ont pas la moelle.

GOUTTE

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

RHUMATISME

Asil $\left\langle \begin{smallmatrix} C^{IV} & - & C^{III} \end{smallmatrix} \right\rangle$ Asil
Diéthylène — Diamine

GRANULÉE
(EFFERVESCENTE)

**PIPÉRAZINE
MIDY**

COLIQUES
NÉPHRÉTIQUES

GRAVELLE

ARTHRITISME

Comme préventif
1 à 3 mesures par jour.
10 jours par mois.

Pendant les crises
3 à 6 mesures
par jour.

Pharmacie MIDY, faubourg Saint-Honoré, 140, et toutes pharmacies de France et de l'Étranger

dan toutes ses manifestations

A la cuisson, celles-ci sont dures, insipides, de mastication laborieuse et de digestion pénible.

La *cachexie « sèche »* se rencontre principalement chez les moutons et assez rarement chez les bovidés adultes (animaux atteints d'hématurie).

L'amyotrophie est peu accusée, parfois même nulle. Ce qui attire surtout l'attention, c'est la décoloration des muscles, devenus d'un gris très pâle.

La graisse, quelquefois très abondante, se présente avec des caractères spéciaux. Sa couleur est d'un blanc nat, d'une blancheur de craie. Elle est sèche au toucher, et si on l'écrase entre les doigts, elle se réduit rapidement en une sorte de farine grossière. Son onctuosité ordinaire a disparu.

Ces propriétés physiques ont été attribuées à la diminution de l'oléine.

Chez certains veaux cachectiques, le long de l'hypocondre et des côtes, sous la plèvre pariétale et le péritoine, on trouve de petites taches de la grosseur d'un grain de mil, isolées ou confluentes, ressemblant à des colonies de moisissures : ce sont des amas de cette graisse consistante, sèche, farineuse.

La *cachexie humide ou hydrohémie* se rencontre sur tous les animaux de boucherie. L'étiologie en est mal établie; toutefois, on l'observe à la suite de certaines maladies chroniques ou parasitaires.

En règle générale, les muscles sont notablement diminués de volume, sans toutefois atteindre l'état d'atrophie rencontré dans la cachexie vraie; comme dans la cachexie sèche, ils sont pâles, décolorés. Mais la lésion principale réside dans l'infiltration interstitielle dont ils sont le siège; à la coupe, s'écoule une abondante sérosité incolore; la pression augmente cet écoulement dans de notables proportions.

Le contact à la main donne une sensation toute spéciale de froid humide.

Chez les moutons, la graisse peut persister; mais, dans tous les cas, elle est le siège d'une infiltration très accusée.

Chez les bovidés, la graisse disparaît habituellement, et il ne reste que la trame conjonctive jaunâtre et gorgée de sérosité.

La moelle osseuse est molle et diffuse.

Le sang est peu riche en hématies; par contre, la teneur en eau du sérum sanguin est considérablement augmentée.

« Il semble que l'hydrohémie ne coïncide pas avec des lésions vasculaires; nous avons en vain cherché des lésions de cette nature. Nous croyons que les altérations organiques qui la caractérisent sont la dépendance de troubles profonds de la nutrition générale et non de phénomènes de stase sanguine. » (Piettre).

Dans quelques cas particuliers, ces phénomènes de stase sont cependant évidents. Dans la périocardite traumatique, l'hydrohémie, ou plutôt l'œdème des parties déclives de l'animal atteint, est bien dû à une difficulté de la circulation de retour.

Telles sont, en inspection des viandes, les trois formes les plus saillantes de la cachexie : cachexie vraie, cachexie sèche, cachexie humide ou hydrohémie.

L'étiologie de ces lésions, principalement pour les deux dernières formes, est encore mal connue. Les causes principales en sont : la vieillesse, le surmenage, une alimentation insuffisante ou défectueuse, peu en rapport avec l'effort demandé (reproduction, sécrétion lactée, travail moteur).

Certaines maladies chroniques banales (périocardite traumatique, entérite chronique) ou spécifiques (tuberculose, pneumo-entérite, etc.) ont une influence certaine.

Quelques auteurs ont fait jouer un grand rôle, dans la production de la cachexie aqueuse du

mouton, à certaines maladies parasitaires, à la distomatose notamment.

Or, dans les canaux biliaires d'animaux de première qualité, on trouve parfois des distomes en très grande abondance. Par contre, des animaux cachectiques peuvent être indemnes de distomatose.

Cette recherche de la cause déterminante de la cachexie aqueuse des moutons, très importante, puisée d'après les chiffres de M. Martel 27.000 kilogrammes de viande de ces animaux cachectiques sont saisis en une année (aux abattoirs de la Villette et aux Halles centrales), a préoccupé de tout temps les vétérinaires.

Une théorie récente invoque l'action des toxines de certains microbes, en particulier du bacille de Noard-Preis, rencontré très fréquemment dans les lésions suppurées et dans les foyers de pneumonie vermineuse du mouton. MM. Basset et Carré ont mis ce fait en évidence, et, se basant sur l'identité presque parfaite entre la toxine du bacille de Preis-Noard et celle du microbe de la diphtérie, expérimentent en ce moment un sérum, dont l'action curative pourrait être efficace dans la cachexie aqueuse du mouton.

E.-L. GAUTIER.

VARIÉTÉS

Sur la longueur du pénis et la capacité de la vessie chez les Japonais, d'après Tanaka.

Dans le dernier fascicule du *Zeitschrift für Urologie*, M. Tanaka, de Tokyo, a publié une étude fort intéressante et documentée sur le volume du pénis et la capacité de la vessie chez les Japonais.

Considérant d'abord le volume du pénis, l'auteur

1. Cette identité presque parfaite entre les deux toxines a été mise en évidence, d'une façon indéniable, dans les expériences récentes de M. Daussonville.

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
« Son absence chez les gouteux détermine la rétention des urates et leur
« dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (*Acide thyminique*) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^{gr}.25**.

DOSE MOYENNE : 0^{gr}.75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. TOMAR & C^{ie}, PARIS.

constate que les recherches faites sur ce sujet sont peu nombreuses. Malsigne dit qu'il mesure 7 à 12 pouces. Otis, Home, Guthrie et Guekett ont mesuré la capacité de l'urètre par des moulages. Guyon donne 16 centimètres de longueur. Les Allemands (Jadassohn, Finger, Dreyel) disent 18 à 21 centimètres, et Waldeyer donne comme chiffres extrêmes 16 et 24 avec 18 à 20 en moyenne, dont 7 à 9 pour la partie mobile et 10 pour la portion fixe, celle-ci étant à son tour subdivisée en :

pars intramuralis	0,5
pars prostatica	2 à 5,5
pars membranacea	1
pars cavernosa fixa	6,5

Loh (1899) a mesuré la longueur du pénis chez l'homme depuis la symphyse jusqu'au sommet du gland : il a trouvé de 7 centim. 25 à 11 centim. 5, et 8 à 10,5 de circonférence au niveau du sillon coronaire. Asakura, en 1903, trouve chez les Japonais 5 à 10 de longueur et 7 à 10 de circonférence.

Tanaka a examiné un grand nombre de sujets (242) :

De 16 à 21 ans	19
21 25	91
26 30	75
31 35	29
36 40	18
41 45	4
46 50	2
51 70	4

Il a en soin de choisir des sujets normaux sans rétrécissements, cystite chronique ou autres lésions pouvant déformer le pénis. Il les a mesurés toujours dans le même état, c'est-à-dire le sujet étant couché sur le dos et le pénis dans la situation habituelle pour le cathétérisme. Poussant plus loin les précautions, Tanaka a évité l'influence des digestions qui congestionnent les corps caverneux ; ainsi a-t-il eu soin de mesurer ses sujets à la même heure, entre 10 et 11 heures. La salle d'examen était à température constante.

Les mesures ont été prises de la façon suivante : pour la longueur du pénis, depuis la symphyse au sommet du gland, sur la face dorsale ; la circonfé-

rence, à la partie moyenne ; pour le gland, depuis le sillon de sa base jusqu'au sommet, sur la face dorsale ; la circonférence, à la base ; la longueur de l'urètre antérieur, depuis le sphincter externe jusqu'au méat avec une sonde 14 ou 15.

L'influence des vaisseaux et des nerfs explique facilement qu'il y ait des différences entre les mesures prises sur le vivant et sur le cadavre.

Tanaka compare les chiffres obtenus par lui avec ceux de Waldeyer et de Loh, et trouve pour la longueur du pénis et celle de l'urètre antérieur 0,5 à 1 centimètre en moins chez les Japonais.

Envisageant ensuite les rapports entre l'âge et la longueur du pénis, il montre, comme l'avait déjà dit Waldeyer, que le développement du pénis jusqu'à la puberté dépend de l'âge, c'est-à-dire du développement du corps. Donc, quand un sujet se développe vite, son pénis s'accroît rapidement. C'est ce que montraient déjà les chiffres de Loh, c'est ce que montrent aussi les tableaux de Tanaka. Mais le rapport n'est pas le même chez le Japonais et l'Européen : ainsi, pour une taille moyenne de 174 centimètres, l'Européen a un pénis de 9 centim. 48 ; pour une taille moyenne de 158,27, le Japonais devrait avoir un pénis de 8,77. Or la longueur n'est que de 8,62 en moyenne. On voit donc qu'il est moins favorisé que l'Européen.

Une conclusion pratique, c'est que les bougies et les sondes uretrales doivent être, pour les Japonais, de 0,5 à 1 centimètre plus courtes que pour les Européens.

L'auteur a ensuite mesuré la capacité de la vessie. Un point contesté, c'est le raccourcissement de l'urètre quand la vessie est distendue : ceci n'est pas admis par tous les auteurs. La capacité de la vessie, modérément remplie, est de 80 à 150 centimètres cubes, et celle de la vessie surdistendue de 700 à 1.200 centimètres cubes.

Tanaka a examiné 55 vessies chez des sujets de six-neuf à soixante-sept ans : il a trouvé comme maximum 810 centimètres cubes, et comme minimum 250 centimètres cubes, en moyenne 473 c. c. 6. Les sujets examinés étaient indemnes de toute inflammation des voies urinaires ; l'heure de l'examen était la même : on introduisait dans la vessie un cathé-

trétique, et on remplissait lentement la vessie avec une solution chaude boricquée à l'aide d'un bœck tube à 0,50 ou 1 mètre de hauteur. On s'arrêtait quand venait le besoin d'uriner. Il fallait quelquefois plusieurs expériences pour arriver à la capacité vraie.

Par rapport à l'âge, l'auteur a vu que la capacité moyenne augmente jusqu'à trente-cinq ans et diminue ensuite : la cause doit en être cherchée dans l'état de la musculature vésicale. Donc, chez l'enfant et chez le vieillard, la miction doit être plus fréquente.

Y a-t-il une relation entre la taille et la capacité vésicale ? Cela ne semble pas ressortir des quelques recherches que Tanaka a faites sur ce sujet.

La quantité moyenne d'urine par vingt-quatre heures chez le Japonais est de 1.500 à 1.600 centimètres cubes au lieu de 1.500 à 1.750 que donne Koppé pour l'Européen. Si l'on compte en moyenne 4 mictions 2/3, cela fait 311 à 355 centimètres cubes par miction ; il reste 120 à 160 de capacité potentielle pour atteindre les 473 c. c. 6.

Tanaka insiste sur la nécessité de bien connaître la capacité de la vessie pour pouvoir y injecter une quantité de liquide sulfureux pour dépresser l'organe, condition nécessaire pour un bon lavage vésical.

E. PAPIN.

A travers le Monde

ANGLETERRE

✚ En 1881, Londres disposait de 653.379 mètres cubes d'eau par jour, soit, pour 4.331.600 habitants, 151 litres par tête et par jour ; en 1906-1907, le volume d'eau disponible était de 1.022.175 mètres cubes par jour, soit, pour 6.851.000 habitants, 149 litres par tête et par jour (57 pour 100 provenant de la Tamise). Le « Water-board » estime que les ressources actuelles pourraient être élevées au maximum à 1.583.000 mètres cubes, dont un peu moins des deux tiers fournis par la Tamise. Les ouvrages actuellement existants ou autorisés à Londres suffiront jusqu'en 1917 ; pour 1916, on prévoit la construction d'immenses réservoirs de 39.000.000 de mètres cubes de capacité (Nature).

La TOUX

est IMMÉDIATEMENT
CALMÉE par le

SIROP DU D^r BOUSQUET

Dans toutes les
AFFECTIONS PULMONAIRES

Ce sirop, heureusement combiné pour présenter l'association des principes actifs précédents, à la drosera et au laurier-cerise sous une forme agréable aux malades, représente, par la pureté de ses éléments et leur dosage rigoureux, la meilleure médication à opposer aux affections des voies respiratoires, accompagnées de toux opiniâtre, d'épuisement nerveux, d'insomnie, etc.

PRIX DU FLACON : 3 francs.

REFUSER LES IMITATIONS ET LES PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS DES NOMS SIMILAIRES

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 140, Faubourg Saint-Honoré, PARIS (VIII^e).

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Sans odeur et non toxique

LUSIFORME

GYNÉCOLOGIE — OBSTÉTRIQUE

Durhsen. — Vademecum

(A. Loh. — Presse médicale, 3-6-05.)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

SO'ÉTÉ D'ANTISEPTISME, 45, rue d'Argenteuil, PARIS

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES

EST LA

SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la prédisposition à l'albuminurie, l'hyperurémie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

PHOSPHATÉE

L'ajoutant le plus sûr des sels de chlorure, est pour le bruyant le remède le plus efficace qu'il est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathes fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, renforce le système, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jupéale, crises, urates, diabète urique, solubilise les acides urinaires.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

Adrénaline

TAKAMINE PRODUIT ORIGINAL

Découvert par le Dr. J. TAKAMINE.

Par **PARKER, DAVIS & C^{IE}, LONDRES.**

ENTRER LES CONTRA-INDICATIONS



ENGER LA MARQUE PARKER, DAVIS & C^{IE}

HEMOSTATIQUE ET TONIQUE CARDIAQUE.

PRÉPARATIONS À BASE D'ADRENALINE-TAKAMINE:
Solution à 1:1000.
Tablettes à 0 gr. 001.
Inhalante à 1:1000.
Onguent à 1:1000.
Suppositoires à 1:1000.

“Eudrémine” combinaison d'Adrénaline et d'émulsion.
“Codrémine” combinaison d'Adrénaline et de cocaïne.

LITTÉRATURE FRANCO SUR DEMANDE

INDICATIONS:
OTOLOGIE.
RHINOLOGIE.
GYNÉCOLOGIE.
ORBITOLOGIE.
LARYNGOLOGIE.
DERMATOLOGIE.
ART DENTAIRE.
OPHTHALMOLOGIE.
MÉDECINE GÉNÉRALE.
CHIRURGIE GÉNÉRALE.
VOIES GÉNITO-URINAIRES.

ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 c.c. d'eau par litre)

ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL À OCTOBRE

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt: 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

OBESITÉ - GOÏTRE - MYXÉDÈME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROMES

THYROÏDINE FLOURENS

PASTILLES DOSÉES À 0.50 centig. PILULES DOSÉES À 10 centigrammes: 12 à 10 par jour.
Adultes..... 3 à 6 par jour. Adultes..... 8 à 20 par jour.
Enfants..... 1 à 2 — Enfants..... 1 à 8 —

OVAIRINE FLOURENS

AMÉNORRÉE - MÉNAPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES

PILULES DOSÉES À 10 centigrammes: 68, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de CAPSULE SURRÉNALE - ENCEPHALINE - HÉPATINE - MÉDULLOSINE MYOCARDINE - NEPHROSINE - ORKITE - PNEUMONINE - PROSTATINE

SEMINALINE - SPLEENINE - TIMOSINE

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

MORRHUOL de CHAPOTEAU

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAU

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 55 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes, contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose : JOURNAUX : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosoles du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépot : Pharmacie, 4, rue Bourdaloue.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'àux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-ropes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépot : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTI

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de forces et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAU

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteau, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
de
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
de
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ranime l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et rétablit la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

RECOMMANDÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Commendations à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.

Travaux sur l'HYPERCHOLESTÉROLÉMIÉ, présentés à la Faculté de Médecine de Paris.

Maladie Arterio-Phérogénique.

Indications :

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et SCIENTIFIQUE : S'adresser à NALINE, P^{re} 1 St-Denis (Seine).

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "DIGITALINE".

COMPRIMÉS de DIGITALE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,04 mgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 3 gr. 50 de Digitale crist. par 1000 gram de paille et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitale cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirap de Digitale de LABELONYE

Titre : à un tiers de milligramme de Digitale crist. par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitale cristallisée.

LABELONYE & C^{ie}, 25, Rue d'Aboukir, PARIS.

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE
Titre : au millième.
Cinq gouttes du facon compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITALINE crist.

H. ECALLE
se dissolvent de milligr. 1/4 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES (pneum. subcut.) de DIGITALINE crist. H. ECALLE.
Titres : au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures)
(Dispositif inventé).

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS
STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.
(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS.
LYON : 19, Rue Comfrot. (Siège Social). LYON.
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

HUILE DE FOIE DE MORUE

Extrait LE JOUR MÊME DE LA PÊCHE DES foies de Morue frais et sains, dans les factoreries établies aux ILES LOFOTEN, par O. S. JERVELL, Aalesund (Norvège).

La meilleure qualité connue, toujours fraîche et toujours la même. Naturellement blanche. Incomparable à 2^e. Sans goût ni odeur désagréables. FACILE à DIGÉRER en été comme en hiver.

LE FLACON (18 litres environ) : 3 fr.

ALPHONSE RUCH, PARIS, Seul Commissionnaire. 60, 62, Rue des Archives. — Distrib. Dans toutes Pharmacies.


DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS GASTRICINE DU DR DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

LIVRES NOUVEAUX

M. Guibé. — *Chirurgie de l'abdomen. (Précis de technique opératoire par les Protecteurs de la Faculté de Médecine de Paris.) Deuxième édition, Paris, 1908, 1 vol. in-8° de xix-255 pages, avec 229 figures dans le texte, cartonné toile. Prix : 4 fr. 50. (Masson et Co, éditeurs.)*

Tout le monde médical connaît le *Précis de technique opératoire* publié par un groupe de protecteurs de la Faculté de Médecine de Paris. Ce livre pourrait s'intituler le « Guide de l'élève et du praticien dans




Résection du colon (angle gauche), incision du péritoine postérieur.

l'exécution des opérations chirurgicales : il est, en effet, destiné aux élèves, non point à ceux qui n'ont en vue que le succès d'un examen ou d'une épreuve de concours, mais à ceux qui veulent, par l'étude des opérations sur le cadavre, se rompre aux difficultés dont ils devront triompher dans les interventions sur le malade. Une première édition de ce *Précis de technique opératoire* a été enlevée avec rapidité.


Les auteurs ont commencé depuis plusieurs mois la publication de la deuxième édition. Je viens

de parcourir le livre excellent que M. Gribé a con-



Résection du colon (angle gauche), extirpation de la tumeur et résection du mésocolon.

sacré à la chirurgie de l'abdomen. La plus grande partie de l'ouvrage a été entièrement remaniée.



Résection du colon (angle gauche), acéclement des deux bouts en canon de fusil et fermeture du péritoine.

Certains chapitres ont été le sujet de retouches

importantes : ce sont, par exemple, les pages consacrées à : Cholécystéctomie. — Cholédodochotomie. — Colopexie. — Gastrotomie. D'autres sont pour ainsi dire entièrement nouveaux : Cure radicale de la hernie crurale. — Gastro-entérostomie en Y. — Résection du cardia. — Boston de Jaboulay. — Jéjunostomie. — Résection des côlons. — Résection du cholédodoché.

Toutes les opérations importantes qui peuvent être pratiquées sur les organes abdominaux sont décrites avec les détails suffisants pour qu'un chirurgien puisse les effectuer après les avoir lues dans ce livre.

Dans cet ouvrage, de format commode et d'une illustration très soignée, on trouvera les qualités de clarté et de précision qui sont la caractéristique de l'esprit scientifique de M. Guibé, et qui sont indispensables au succès d'un ouvrage de chirurgie pratique.

P. DESPOISS.

J. Comby. médecin de l'hôpital des Enfants-Malades. — *Alimentation et hygiène des enfants*, 1 vol. in-12 de 325 pages, avec 23 figures, 3^e édition. Prix : 5 fr. (Victor réunis, éditeurs.)

Dans cette troisième édition, remaniée et amplifiée, l'auteur a voulu mettre à la portée de tous, médecins et non médecins, les acquisitions scientifiques les plus récentes de la pédiatrie.

Des chapitres entièrement nouveaux sur les calories et la valeur calorifique des aliments, sur leur équivalence, sur les rations alimentaires du nourrisson, de l'enfant sain, de l'enfant malade, etc., ont trouvé place dans cette édition. Les aliments et les régimes les plus récents, le babeurre le yaourt, la soupe de malt, les laits modifiés, le lait à la gégène, le bouillon paralactique, les bouillons végétaux, le régime déchloruré, etc., sont étudiés d'une façon claire et précise, au triple point de vue de leur utilité, de leurs indications, de leur mode d'emploi.

Avec ces aliments nouveaux et ces régimes d'actualité, l'auteur n'a pas manqué d'étudier les aliments communs d'un usage ancien et banal : les farines de céréales, les légumes, les fruits, le pain, les œufs, le poisson, la viande, envisagés au point de vue de l'alimentation des enfants.

Bièrre FANTA



SPÉCIALE POUR NOURRISSÉS **G. RUE GUYOT** TELEPHONE 513 88 PARIS

POUDRE D'ABYSSINIE EXIBARD
Soulage instantanément **L'ASTHME**
— ECHANTILLON —
H. FERRÉ-BLOTTIERE & Co
D^r en Méd., Pl^{re} du 1^{er} classe
102, rue Richelieu, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Beaumarchais Paris

Immonod SOULAGE LA DOULEUR en général
STIMULANT — ANTIPYRETIQUE — ANALGÉSIQUE
Régulateur du Cœur, — Sédatif nerveux — Pas d'intolérance gastrique
Pas de sautes — Non Néphrotique
Littérature et Échantillons : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONIAC, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

ELATINE BOÛIN
Extrait liquide concentré
GEMME DE SAPIN
et Goudron de Norvège
AFFECTIONS BRONCHES
MALADIES de la VESSIE et des REINS
Dose normale : 2 verres à liqueur, 3 fois par jour dans la boisson habituelle
Après les repas.
S'emploie également en Fumigations, Pulvérisations et Inhalations.
Prix : 2^{fr} 50.
A. FAGARD, Pharmacie à l'Orléans, 23, Av. de La Motte-Picquet, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

DÉPOSÉ
POUDRE STOMACHIQUE BARELLA
Efficacité certaine
contre les dyspepsies, atrophies, crampes, digestions laborieuses, nausées, catarrhes gastriques aigus et chroniques, malaises de l'estomac en général.
Le flacon de 250 gr. 5 fr.
Est utile et d'efficacité prouvée et frappe sur demande
A. FOISSON, Pharmacien
Dépôt général : L. KRAUS, 37, r. Godefroid-Marsy, Paris

Déposé
Antiscclérosine
Le nouveau SPÉCIFIQUE de L'ARTÉRIOSCLÉROSE
Echantillon et Monographie médicaux gratuits sur demande.
POISSON, pharmacien
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
4
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
De verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
Nourriture de 1^{re} à 4^e années. Pharmacie Industrielle PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Fénotine, Goudron et Tolu)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six capsules par jour aux repas.
Nourriture de 1^{re} à 4^e années. Pharmacie Industrielle PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
Le plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
Nourriture de 1^{re} à 4^e années. Pharmacie Industrielle PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Pruriginieuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies et chez les dépositaires.
Nourriture de 1^{re} à 4^e années. Pharmacie Industrielle PARIS

Enfin, si l'alimentation est la partie la plus importante de l'hygiène infantile, il est d'autres questions qui ne devaient pas être négligées et qui sont traitées à leur place dans ce volume : baigns, hygiène des écoles, dentition, éducation physique, gymnastique, jouets, croissance, promeneurs, vêtements, chaussures, etc.

Où voit, par cette rapide énumération, que la nouvelle édition du livre de M. Comby est des plus complètes et susceptible de rendre les plus grands services tant aux mères de famille qu'aux médecins praticiens. J. D.

E.-A. Martel. — *L'Évolution souterraine*, un vol. in-18, de la « Bibliothèque de philosophie scientifique », avec 80 figures, Paris, 1908. Prix : 3 fr. 50. (E. Flammarion, éditeur.)

L'Évolution souterraine résume vingt-cinq années de recherches personnelles dans la portée pratique pour la contamination et la déperdition des eaux alimentaires et industrielles à fixer tout particulièrement l'attention. Elle montre le rôle capital de la fissuration de la plante dans l'évolution grandiose et continue de la Terre. Les plus nouvelles idées sont exposées sur l'origine et l'âge des cavités souterraines, la circulation des eaux qu'elles absorbent, et la pollution des résurgences, pseudo-sources des terrains fissurés.

Le dernier chapitre esquisse la possibilité future, pour la terre, de la disparition de l'eau et du dessèchement final. J. D.

E. Simon-Anteroche, docteur en droit, juge au tribunal civil de Châlons-sur-Marne. — *Manuel pratique de droit médical*. Préface de M. Lereboullet. Paris, 1908. 1 vol. in-18 de 300 pages, cartonné. Prix : 4 fr. (O. Doix, éditeur.)

Ce petit livre, composé par un magistrat, renferme sous une forme concise tout ce qu'il est utile au médecin de connaître du droit. Comme il est exceptionnel que les médecins puissent se livrer à une véritable étude du droit médical et qu'ils s'emportent en général du cours de médecine légale que des idées très vagues sur la portée des articles du Code, ils trouveront dans ce manuel un ouvrage très aisé à consulter. Les chapitres sont courts, bien groupés;

les rubriques se détachent nettement. A la fin, se trouve un index pratiquement établi et suffisamment détaillé. L.

J. Guisez, ancien interne des hôpitaux de Paris, chef des travaux d'oto-rhino-laryngologie à la clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. — *Maladies des fosses nasales et des sinus*. 1 vol. in-16 de 207 pages, avec 71 figures. Prix : 3 francs. (Librairie L.-B. Baillière et fils, 19, rue Hauteville, à Paris.)

Les affections des oreilles, du nez, de la gorge prennent, au fur et à mesure qu'on les connaît mieux, un rôle de plus en plus important en pathologie générale; il importe donc que tout médecin sache comment examiner ces organes, ces cavités, et acquiesce les éléments indispensables au diagnostic de leurs affections.

Comment faut-il examiner un malade adulte, placer un enfant, comment doit-on diriger son miroir? Ce sont là autant de points qui embarrassent les débutants et qu'il importe de préciser. L'auteur a insisté dans ce livre sur tous les détails de technique qui permettent de mener à bien ces examens.

Dans l'étude de chaque affection, M. Guisez insiste sur le côté diagnostique et thérapeutique.

Étant donnés tels ou tels symptômes locaux, fonctionnels ou physiques, en présence de quelle affection se trouve le médecin? Quel traitement doit-il instituer? Doit-il se contenter d'une thérapeutique uniquement médicale ou, sans perdre un temps précieux, recourir à une intervention chirurgicale? Que doit-il éviter de faire? Le praticien, pour résoudre ces problèmes, ne saurait trouver de meilleur guide que l'excellent manuel de M. Guisez. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1592. — P. Manson. — *MALADIES DES PAYS CHAUDS*. Manuel de pathologie exotique, traduit de l'anglais par M. GURBAUD. 2^e édition, d'après la 4^e édition anglaise, entièrement retouchée et considérablement augmentée. 1 vol. gr. in-8° de xv-815 pages, avec 241 figures et 7 planches en couleurs. Prix : 16 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1593. — *Zambaco-Pacha*. — *L'HÉRÉDITÉ DE LA LÈVRE*. 1 broch. in-8° de 80 pages. Prix : 2 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1594. — P. Vaudet. — *TECHNIQUE PRÉCISE DE RADIOGRAPHIE ET DE RADIOSCOPIE* (instrumentation pratique), 2^e édition. 1 vol. in-8° de 227 pages avec figures et 20 planches. Prix : 6 fr. (Alfred Leclerc, éditeur à Paris.)

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DES MALADIES DE L'OREILLE, DU LARYNX, DU NEZ ET DU PHARYNX

SOMMAIRE du n° 2.

Mémoires originaux :

Marcel Lermoyez. — De la conservation aseptique des aiguilles à paracentèse du tympan.

H. Luc. — Abcès otique du lobe temporo-sphénoïdal contigu à la cavité ventriculaire. Infection ventriculaire malgré l'ouverture chirurgicale. Mort par lepto-méninge généralisée. Autopsie crânienne.

Paul Gilbert. — Un cas d'abcès du lobe temporal droit consécutif à une otite moyenne chronique. Opération. Guérison.

Claoué. — Méningite suppurée d'origine otitique.

Jules Glover. — Surtidite générale bilatérale. Héredo-yphilis à la seconde génération.

Mollard. — L'anesthésie locale pour les opérations pratiquées sur l'appareil auditif.

S. Guisez. — Thrombose de la veine jugulaire interne et du golfe. Ligature de la jugulaire. Ouverture du sinus et du golfe. Guérison.

Notes de technique :

M. Lermoyez et G. Mahu. — Pompe électrique pour aéro-thermothérapie.


P. Brunel. — Notes sur la technique du tubage.

Bibliographie. — Analyses. — Nécrologie. — Nouvelles. — Ouvrages arrivés aux édit.

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE
DU D^r HEPPE

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES, INDIGESTIONS — ANÉMIE — SURALIMENTATION — GASTRO-ENTÉRITE ET DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
DU PORC ÉTABLI PAR LÉONARD LÉONARD

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100* (Une GRANDE CUILLERÉE dans un LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { **BACTÉRICIDE 23.40** sur le Bacille typhique
ANTI-SEPTIQUE 52.85 (établies par M. FOUARD, Ch^o à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 20%
ANTI-SEPTISIE DES MAINS DE L'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE
remplace l'IODOFORME

Echant^{ons} et Renseign^{ements} S^{ur} le ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT * — à la KOLA et à la COCA
(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

OGS. — Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 4/50. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle




HOPITAUX ET HOSPICES

Ampthéâtre d'anatomie des hôpitaux. — Sous la direction de M. PIERRE SEBILLET, directeur de l'ampthéâtre d'anatomie, et avec l'assistance de M. L.-M. PAUTRAIN, un Cours complémentaire d'anatomie pathologique est organisé au laboratoire de l'ampthéâtre d'anatomie. L'accès à ce cours est libre pour les internes des hôpitaux, qui devront simplement acquiescer au droit global de 25 francs pour la totalité des conférences. Pour tous les autres auditeurs, non internes des hôpitaux, un droit d'inscription sera exigé pour chaque série de conférences, mais il leur sera loisible de s'inscrire pour l'ensemble du cours complémentaire, moyennant un droit de 200 francs.

Le cours comprend les séries suivantes : Anatomie pathologique du tube digestif (estomac, intestin, foie, pancréas), par M. MOUTRIE; 16 leçons, du 14 Mars au 14 Avril, les mardis, jeudis, samedis, de 2 heures à 4 heures. Nombre d'auditeurs limités à 20. Droit d'inscription de 50 francs pour les élèves non internes des hôpitaux.

Anatomie pathologique de l'appareil respiratoire, par M. LÉON TIXIER, 8 leçons, du 24 Mars au 10 Avril, les lundis, mercredis, vendredis, de 2 heures à 4 heures. Nombre d'auditeurs limités à 20. Droit d'inscription de 30 francs pour les élèves non internes.

Anatomie pathologique du rein, par M. RATHERY, 9 leçons, du 28 Avril au 16 Mai, les mardis, jeudis, samedis, de 2 heures à 4 heures. Nombre d'auditeurs limités à 20. Droit d'inscription de 30 francs pour les élèves non internes.

Anatomie pathologique du cœur, des vaisseaux et des glandes à sécrétion interne, par M. AUBERTIN, 7 leçons, du 16 Juin au 30 Juin, les mardis, jeudis, samedis, de 2 heures à 4 heures. Nombre d'auditeurs limités à 20. Droit d'inscription de 30 francs pour les élèves non internes.

Les méthodes du laboratoire appliquées au diagnostic, par M. P. EUXIS WEX, 12 leçons, du 19 Mai au 13 Juin, les mardis, jeudis, samedis, de 2 heures à 4 heures. Nombre d'élèves limités à 20. Droit d'inscription de 50 francs pour les élèves non internes.

Anatomie pathologique des organes génito-urinaires, par M. LECHE, 6 leçons. La date sera publiée ultérieurement.

Anatomie pathologique des maladies de la peau, par M. C.-M. PASTRAN, 15 leçons, du 18 Mai au 22 Juin, les lundis, mercredis, vendredis, de 2 heures à 4 heures. Nombre d'élèves limités à 12. Droit d'inscription de 50 francs pour les élèves non internes.

Se faire inscrire à l'ampthéâtre d'anatomie, 17, rue du Fer-à-Moulin.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Officier : M. Martin, médecin principal de 1^{re} classe.

Chevalier : MM. Pinehon, médecin aide-major de 1^{er} cl.; Kérandall, médecin-major de 2^e classe.

MEDAILLE ACADEMIQUE. — Chevalier : MM. Dautheville, à In-Salah (Algérie); Leroy, à Constantine.

Hommage au professeur Thoinot. — Le buste offert au professeur Thoinot par ses amis et par ses élèves lui sera remis à l'hôpital Lutèce, le dimanche 29 Mars 1908, à 10 h. 1/2 du matin.

Société protectrice de l'enfance. — Au cours de la réunion qui vient de se tenir sous la présidence de M. Piot, sénateur, pour l'Assemblée générale de la Société protectrice de l'enfance, les récompenses suivantes ont été décernées par la Société : médaille d'or, M. Vanvers, à Verme; médaille de vermeil, M. Roger-Messili, à Bernay; médaille d'argent, M. Maszyer, à Villefort.

La lutte contre la maladie du sommeil. — Lo seconde conférence internationale sur la maladie du sommeil a terminé brusquement ses travaux sans que les délégués nient pu se mettre d'accord sur le projet de convention qui leur était soumis.

Les plénipotentiaires français et italiens ont en effet déclaré ne pouvoir accepter la proposition présentée lors de la dernière conférence tenue au moins de Juin, relativement à la création d'un bureau central à Londres, et ont demandé que le bureau d'hygiène, dont la conférence tenue en Novembre dernier avait proposé la création à Paris, fût chargé des travaux se rattachant à la maladie du sommeil.

Cette proposition a été combattue par les délégués allemands, qui ont appuyé le projet anglais relatif à l'établissement d'un bureau à Londres.

Les plénipotentiaires français ont également déclaré ne pouvoir accepter certains paragraphes du projet de convention, et, bien que la majorité des puissances représentées ait soutenu ces propositions, il a été jugé inutile de continuer la discussion en l'absence d'unanimité.

Diplômes non déposés. — Six médecins et trois sages-femmes de département de la Saône viennent d'être poursuivis pour n'avoir pas, conformément à la loi, déposé leurs diplômes au greffe du tribunal de l'arrondissement dans le mois qui a suivi leur installation. Le tribunal leur a infligé à chacun 25 francs d'amende avec sursis.

Servie de santé militaire. — Sont arrêtées les mutations suivantes : Médecin principal de 1^{re} classe : M. Housas est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Tours.

Médecin principal de 2^e classe : M. Petit est nommé médecin chef de l'hospice mixte de Tarbes.

Médecins-majors de 1^{re} classe. — M. Delanare est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de la Flèche; M. Ferrand est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Montauban;

M. Petit est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Saint-Nicolas; M. Querey passe au 89^e rég. d'infanterie; M. de Vernejoie passe à l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé; M. Viguer passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Brat est affecté à l'hôpital militaire Saint-Martin à Paris et détaché au ministère de la Guerre (7^e direction); M. Bissons passe au 1^{er} rég. d'infanterie; M. Sot passe aux hôpitaux de la division d'Alger (Casablanca).

Médecins-majors de 2^e classe : M. Crépét passe au 76^e rég. d'infanterie; M. Lions passe au 84^e rég. d'infanterie; M. Rémoud passe aux hôpitaux de la division de Constantine; M. Derole passe aux hôpitaux de la division d'Alger; M. Angier passe au 4^e bataillon de chasseurs à pied; M. Ligouzat passe à l'Ecole d'artillerie du génie de Versailles; M. Piqué passe aux hôpitaux de la division d'Alger; M. Gerbaux passe aux troupes de l'armée de terre débandées au Tonkin et en Annam; M. Deyrolle passe au 1^{er} rég. de zouaves (dépôt des 1^{er} et 4^e zouaves à Nogent); M. Erutis de Vaucresson passe au 7^e rég. de cuirassiers; M. Duchêne-Marullis passe aux hôpitaux de la division d'Alger; M. Imbert passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Leguennel de Ligne-rolles passe à la direction du service de santé du 200^e corps d'armée; M. Ecochard passe au 18^e bataillon d'artillerie à pied; M. Cassé passe au 20^e bataillon de chasseurs à pied; M. Talabère passe à la place d'Alger; M. Arnella passe aux hôpitaux de la division d'Alger.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe : M. Beau passe au 153^e rég. d'infanterie; M. Barabillé passe au 21^e rég. d'infanterie et est détaché à Belfort pour le service des 2^e bataillons; M. Ortoni passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Guenet passe au 60^e rég. d'infanterie; M. Fontanel passe au 157^e rég. d'infanterie; M. Ferras passe au 9^e rég. de chasseurs à cheval.

Médecins aides-majors de 2^e classe : M. Mathieu des Fossey passe au 138^e rég. d'infanterie; M. Lescury passe

Névralgies rebelles — Sciaticque — Tics douloureux.

AMPOULES ALGÉSQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :

1^o 1/10^e de milligramme de Scopolamine;

2^o 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

EMPLOI. — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule

tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1^o En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2^o En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Téléphone 682-16.

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

LOTION DEQUÉANT	Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Remettez ou s'adresser à L. DEQUÉANT, 14^{me}, 38, Rue Clugnacourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.	LOTION DEQUÉANT
------------------------	---	------------------------

IV^e Congrès national d'Assistance publique et privée (25-28 avril 1908). — Le IV^e Congrès d'assistance publique et privée s'ouvrira le mardi de Pâques (31 Avril prochain), sous la présidence de M. EAUDE LOUET, ancien Président de la République, dont la présence effective est assurée.

Les personnes qui désirent participer netivement au travail du Congrès ou recevoir toutes ses publications sont priées d'adresser à M. CHAPUIS, trésorier, 14, rue Carnot, à Reims, un mandat-poste de 10 ou 20 francs suivant qu'elles désirent être inscrites comme membres adhérents ou titulaires du Congrès.

Les questions traitées dans les Assemblées générales seront les suivantes :

Première question : « Assistance à la femme ouvrière avant et après l'accouchement, au triple point de vue de la prévoyance, de l'hygiène et des secours proprement dits (action publique et initiatives particulières). » Rapporteur : M. CHARLES MAYCHER, accoucheur des hôpitaux de Paris.

Deuxième question : « Application dans les communes de la loi du 14 Juillet 1905, sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, notamment en ce qui interesse les bureaux de bi-faïence et les hospices (observations et idées sur la mise en œuvre de la loi nouvelle dont le principe sera hors de doute). » Rapporteur : M. CAMPAIGNE, sous-chef de bureau au ministère de l'Intérieur.

Troisième question : « Examen du projet de contrôle qui en propose d'élever sur les établissements de bi-faïence privée; question liée à ce qui a trait à l'édification professionnelle des enfants et à la pratique du pécule de sortie. Il est précisé que la constitution du pécule sera étudiée sur documentation donnée à l'assistance publique en même temps qu'à des œuvres privées. » Rapporteur : M^{lle} HÉLÈNE MONTEZ.

Quatrième question : « L'usage, à l'usage utile, à envoyer le plus tôt possible aux rapporteurs ses observations sur l'une ou l'autre de ces questions. Il a, en outre, la faculté de présenter, pour les séances de sections, ou en plusieurs mémoires sur des questions d'assistance publique ou de bi-faïence privée. Toute communication doit être adressée à M. BAYARD, secrétaire général, 82, place Drouot-Érion, à Reims.

PROGRAMME GÉNÉRAL ET DÉTAILLÉ : Ordre des travaux. — Mardi de Pâques 21 Avril, à 3 h. 1/2. Séance solennelle d'ouverture au théâtre. Visite de l'Hôtel de Ville et des musées.

À 9 heures du soir. Réception des congressistes à l'Hôtel de Ville par la municipalité.

Mercredi 22, à 9 heures matin. Séances de sections. —

À 3 heures soir. Assemblée générale; discussion de la première question.

Jeu 23 matin. Visite à des établissements de bi-faïence. — À 10 h. 1/2. Visite des caves Pannery. — Soir, À 1 h. 1/2. Excursion au vignoble et au moulin de Verzenay par train spécial de la C^{te} du C. B. R. Visite de la cathédrale, du 1^{er} 1/2. Banquet du Congrès.

Vendredi 25 matin, à 9 heures. Séances de sections. — À 3 heures soir. Assemblée générale; discussion de la deuxième question.

Samedi 25 matin, à 9 heures. Séance de Commission. — À 3 heures soir. Assemblée générale; discussion de la troisième question. Clôture solennelle du Congrès par un représentant ^{ou} officiel du gouvernement.

Dimanche 26. Fêtes complémentaires et excursions en dehors de Reims.

Exception à l'assemblée d'ouverture, toutes les séances du Congrès auront lieu au Grand Lycée de garçons, 23, rue de l'Université.

Étranger.

Congrès international de la tuberculose (21 Sept. - 12 Oct. 1908). — Le plupart des congressistes déjà inscrits désirent faire concorder la visite du Canada français avec celle des États-Unis, les arrangements sont à l'étude pour concilier les deux voyages + de façon à donner satisfaction aux sentiments si légitimes qui guideront le groupe français vers la terre canadienne. Cette année doit voir à Québec les fêtes de la célébration de centenaire de CHAMPLAIN, fondateur du Canada, celles de l'inauguration du monument de MONTGALM, et enfin la réunion du quatrième Congrès de l'Association des médecins de langue française de l'Amérique du Nord. — Si, comme d'actives démarches permettent de l'espérer, ces solennités peuvent se trouver reportées pour une part importante en Septembre, l'itinéraire du groupe français allant en Amérique se trouverait ainsi tracé :

Canada, Québec, MONTREAL, TORONTO (six à sept jours environ), puis NIAGARA, PHILADELPHIE, WASHINGTON (trois jours environ) comprenant les séances du Grand Conseil de la Conférence internationale, sous la présidence de M. Lavrenne F. Fink, directeur du *Philippe Institut à Philadelphie* (grand Institut spécial contre la tuberculose). Le Congrès de Washington sera ouvert le 21 Septembre et fermé le 12 Octobre.

Après cette période seront comprises : les séances de la Conférence internationale de la tuberculose qui s'est tenue en Septembre dernier à Vienne; les démonstrations de clinique, d'hygiène, etc.; les conférences, les expositions, les visites de villes, d'hospitals, de sanatoriums, etc.; et

les six journées de séances officielles : 28, 29, 30 Septembre, 1, 2, 3 Octobre.

Le contingent des membres actifs est de 25 francs. Celle des membres associés est de 10 francs.

Les cartes donneront droit pour tous : aux inscriptions, imprimés divers, invitations officielles, entrées dans les hôpitaux, dans les cliniques, les salles de séances, et excursions. Les excursions annoncées sont : BOSTON, NEW-YORK, PHILADELPHIE, BALTIMORE, PITTSBURGH, CHICAGO, CLEVELAND, BUFFALO et SARANAC (Sanatorium).

Seuls les membres officiels recevront les volumes du Congrès + pourront prendre part aux votes.

Deux. — Pour réaliser ce programme, il faudrait donc compter environ *cinquante* 8 jours de voyage aller, et 15 jours de séjour (Canada et États-Unis) avant la date du 28 Septembre (ouverture des séances officielles du Congrès); 2 jours de Congrès et 8 jours de retour.

Ces cinq semaines seraient comprises approximativement du 5-8 Septembre (départ) au 12-15 Octobre (retour), dates sommaires auxquelles nous combinons proposer par les Compagnies de navigation.

DÉPENSES. — À la demande du Président, dans la réunion préliminaire du Comité français, de 14 Février 1908, et pour dissiper chez les adhérents certaines craintes mal fondées sur l'appréhension du chapitre des dépenses, le Secrétaire général a fait un exposé budgétaire aussi précis que possible. Les renseignements venus d'Amérique et fournis par M. Fulton, de Washington, Secrétaire général du Comité Américain, atteignent à 300 dollars, soit 1.200 francs, les frais de voyage et de séjour, dans les conditions maxima, et à 200 dollars, soit 1.000 francs, les conditions moyennes, très réalisables (tout compris). Les renseignements recueillis près des agences françaises donnent un maximum 1.000 francs, et divers renseignements privés font osciller le chiffre probable entre 1.000 et 1.300 francs.

Le Comité américain n'obtient pour les congressistes 50 par 100 sur les chemins de fer, et a prévu un certain nombre de dispositions économiques de résidence.

Nous pouvons affirmer de source certaine que, pourvu que le nombre des congressistes français atteigne la centaine, le chiffre minimum 1.000 à 1.300 francs deviendra le plus certain (pour le Congrès); et 1.200 à 1.500 francs pour Canada et États-Unis.

Ces considérations, en calmant les appréhensions des timorés, sont de nature à faire comprendre à tous l'intérêt direct pour les congressistes de se grouper en nombre aussi important que possible.

Dans sa séance préliminaire du 14 Février 1908, le Comité français, sous la présidence de M. le professeur LAROCHE, a procédé à l'étude de l'organisation scienti-

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, seborrhée, alopecie, maladies cutanées). — Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcline, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvélol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole, etc.). S. Intimo (à base de Sublimé).

SAVON ANTISEPTIQUE VIGIER

à l'Ichtyol, à l'Achétyl, à l'Acné Rougeurs, à l'Ichtyol, à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, S. lodé à 5%, d'iodure. — S. au Tannin forme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les acides buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINÉ 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

À 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS

DE J. P. LAROCHE

SIROP LAROCHE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROCHE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROCHE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement 1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROCHE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROCHE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.

Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de l'échantillon spécimen à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROCHE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacie de 1^{re} cl., ex-Internes des Hôpitaux de Paris.

rique du prochain Congrès international de Washington (21 Septembre-12 Octobre 1908).

En l'absence de la séance ont été nommés secrétaires généraux adjoints : MM. Rist et Magrin, délégué officiel de l'ambassade d'Amérique, à Paris.

CONCOURS

Médécins des hôpitaux. — Épreuve clinique. — Séance du 15 Mars. Ont obtenu : MM. Bahonnet, 18; Pons, 20; Guilleminot, 20; Morlaix, 18. — Absent : M. Lévy (Léopold).

Sciences du 16 Mars. — Ont obtenu : MM. Gérard, 20; Declos, 20; Itahy, 20.

Ophthalmologistes des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du prochain concours pour les places vacantes d'ophthalmologistes des hôpitaux, MM. de Laperonne, Morax, Ruchon-Duvisseau, Terrien, Richelot, Guillemin, Dufour.

Médaille d'or (chirurgie et accouchement). — Le concours vient de se terminer par les désignations suivantes : M. Mesquet obtient le 1^{er} prix (médecine d'or); M. Roulier obtient le 2^e prix (médecine d'argent); M. Küss reçoit l'accessit (livres).

Internat. — ORAL. — Séance du 15 Mars. — *Artère syphilitique.* — *Symptômes de la méningite tuberculeuse.* — Ont obtenu : MM. Léger, 10; Corpechot, 14; Metel, 11; Samson, 10; Maillet, 11; Lamouroux, 17; Bloch (Marcel), 12; Monard, 13; Pons, 12; Lévy, 8. — Absent : M. Dreyfus, Bruns, Mosquero, Weber.

Séance du 16 Mars. — *Configuration extérieure et rapports des trompes utérines.* — *Hémorragies de la délivrance.* — Ont obtenu : MM. Berrier, 15; François (Paul), 13; Bernard, 11; Mondor, 12; Collin, 14 1/2; Saulin, 15; Weissenbach, 15; Marie, 15; Chauvet, 16; Croissant, 12.

Retenue des points. — MM. Léger, 10 + 15 = 25; Corpechot, 14 + 17 = 31; Metel, 11 + 20 = 31; Samson, 10 + 15 = 25; Maillet, 11 + 20 = 31; Lamouroux, 17 + 20 = 37; Bloch (Marcel), 13 + 19 = 32; Monard, 13 + 22 = 35; Pons, 14 + 19 = 32; Berrier, 13 + 22 = 35; François (Paul), 11 + 21 = 32; Bernard, 11 + 19 = 30; Mondor, 12 + 20 = 32; Collin, 14 1/2 + 21 = 35 1/2; Saulin, 15 + 20 = 35; Weissenbach, 15 + 19 = 34; Marie, 15 + 25 = 40; Chauvet, 16 + 18 = 34; Croissant, 12 + 17 = 29; M^{lle} Lévy, 8 + 17 = 25.

Épreuves. — M. Roulier (And.) a obtenu à l'oral 14 1/2.

Société française d'hygiène. — Dans le but d'aider

à l'amélioration de la situation morale et hygiénique des marins pêcheurs, la Société française d'hygiène a décidé, sur la proposition de son président honoraire, M. E. Cachu, d'ouvrir pour l'année 1908 un concours sur la question suivante :

Enquête sur les habitations des marins pêcheurs d'une région déterminée au choix des candidats. Le programme se composera de deux parties :

1^{re} Statistique de la natalité, de la mortalité et de la morbidité limitées aux maladies éphémères; description de quelques uns des marins pêcheurs avec leurs dépendances; pris de revient d'une habitation, détaille sur les services relatifs à la fourniture d'eau potable, à l'utilisation des eaux ménagères, à l'écoulement des eaux pluviales et usées;

2^e Marche à suivre pour améliorer les conditions hygiéniques des habitations, en assainissant les quartiers ou les communes qui se trouvent dans de mauvaises conditions hygiéniques, en créant de nouveaux quartiers dans les environs des villes maritimes encombrées, notamment dans celles qui sont encore fortifiées et dont le déclassement s'impose.

Plusieurs prix, dont une médaille d'or de 200 francs offerte par M. Cachu, seront attribués à ce concours.

Les manuscrits devront être adressés avant le 31 Décembre 1908, dernier délai, au siège social de la Société, à Paris, rue Serpente, 28.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. rempl., affaires para-médicales. Cab. Gallet, 47, Bd St-Michel, 30^e année. Tél. 824-81.

Vente à l'essai d'automobiles neuves et d'occasion. toutes forces et marques. Sdr. Pineau, pl. Petites-Bancs. La Rochelle (Ch.-Inf.).

Cession de clientèle. rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical Bogauff, 45, houl. St-Michel. Tél. 814.15.

Appareils plâtrés. Cours pratique en 10 leçons par deux internes. Exercice individuel de chaque élève. Première séance le 20 Mars, à 8 heures. S'adresser au concierge de l'hôpital Tenon. — Inscription : 40 francs.

Hôpital Saint-Antoine. Cours d'assautologie sous la direction de M. le Dr Mosny. M. Marcel Pinaud, interne du service, commencera le lundi 23 Mars un cours pratique d'assautologie complet en 12 leçons. Le cours aura lieu tous les jours à 3 heures. Nombre d'élèves limité à 6. Droits d'inscription : 40 fr.

Concours général agricole de 1908. — La Laboratoire de physiologie du *Faust-et-Angle* exposé à la Galerie des Machines, du 19 au 24 Mars, expose — sous ses porcs à estomac exclu pour la production du gaz gastrique (Dyspepsie du Dr Hurel). Le gaz gastrique sera recueilli chaque jour à 3 h. 1/2 après midi. (Section des animaux gras).

Leçons pratiques de clinique externe, avec examens aux lits des malades, faites par interne en Chirurgie pendant le mois d'Avril. Trois leçons par semaine : Mardi, Jeudi, Samedi à 5 h. Droit d'inscription : 30 fr. S'inscrire chez le concierge de l'Hôtel-Dieu.

D^r d. poste Sud-O., si pos. à prox. de G. ville. — P^r Méd. gén. et gyn. aff. 20.000. — S^r d^r d. 2 postes, aff. 2.000. — *Frés Troges* citant, de camp. av. 2.000 sit. de 12.000. ass. concour. — Rouen : 1^{er} méd. g. aff. 20.000. — Nice : Spéc. Grog. Aff. 10.000; 2^e méd. g. aff. 15.000. Bogauff, 45, Bd St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

La GÉRÉRIE (ou l'écume analgésique l'oussou) est une liqueur agréable dont les effets sont remarquables contre migraines, névralgies rebelles et coliques menstruelles. Dose 1 à 3 cuillères à soupe dans un p^r d'eau par 24 heures. Variétés principales : *crée*, simple, impure, névralgies; C. broutée; migraines, névralgies, coliques menstruelles. E. FOULIER et C^{ie}, 21, rue Saint-Pierre-Paris.

PLUME DE POCHÉ MOORE

Demander à l'écrit : MOORE'S FRENCH AGENCY, 2, Boulevard Poissonnière, Paris. La seule vraiment INVERSIBLE dans le GOUTER, sans la POINTS de NAL.

CHOLÈRE CAMUS. Othopédie biliaire.

Lithase, insuffisance biliaire. Coliques mésentériques.

QUATAPLASME de Dr LANGE ETHER

pansement complet. Phlegmons, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Eclampses.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARCHEUX, imp., 1, rue Casse.

SANTAL
Une Capsule contient
SANTALOL : 0,0500.
10 caps.
SALOL : 0,0500.
15 caps.
Dose : 6 à 10 par jour.
Paris, 31, Rue Philippe-de-Sièges.

LIQUIDE
triple
SANTAL
OXYGÈNE NAISSANT
PRODIGE ECONOMIQUE DE SANTALOL
Soc. des Frs d'ANTHOS, 7, r. Grande-Alle, Lille.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSES, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sale

Sirupar Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc. de D^r CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
P^r WANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ICHTHYO
employé avec succès dans le traitement des Maladies osseuses et des organes génito urinaires, de l'erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

THOL
Dermatologie, Gynécologie
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, indolore, se dissout aisément dans l'eau et n'aime pas le linge.
Étudié par MM. LAROUSSE, BERT, GARCIA, Thiers de Paris, (mars 1898).
SE MEFIER DES CONTREFAÇONS
M. M. REINICKE
38, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

"MODALIA"
Nouvelle Méthode
lodée
intensive

Combinaison organique
Grand, stable, agréable, parfaitement tolérée, même par les Enfants en bas âge.
Dose : 6 à 10 capsules à toute préparation similaire, 8 caps. d'ode combiné au linge par cuillère d'ode.
TOUTES les INDICATIONS de l'ODE
Dose : 2 à 4 cuillères à café et plus.
A. et G. FÉLIX, 12, r. St-Denis, Paris.

SANS PEUR
PNEUMATIQUE ANTIDERPANT
IMPERFORABLE
Conditions spéciales à MM. les Docteurs.
19, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS
Tél. 62-62

VALÉRIANOSE
CAPSULES CLUTINISÉES EXTRACT DE VALÉRIANE FRAICHE STÉRILISÉE
devenir très salubre aux Valérianiques reconnus totalement inefficaces.
1 capsule correspond à 1 cuill. à café d'extract de Valériane purifié.
SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX. ANTI-SPASMODIQUE. ANTI-NEURALGIQUE
Indications : États névropathiques, hystérie, etc.
Sédatifs dans l'insomnie, l'agitation des nerfs et l'insomnie passagère — Migraine aiguë.
A. GIGON et D^r André GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, etc. à la MIGRAINE, l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du RÉPHI SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
PRIX DU POT : 0 FR 30
Livrables quotidiennement. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseurs des Hôpitaux

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycérophosphatée

XXXXXXXXXX



*Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisir par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.*

*NEURASTHÉNIE
NEURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS*

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 22, Rue de Condé, PARIS

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.

Union postale... 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPEROUSE

Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY

Doyen de la Faculté de médecine.
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

H. ROGER

Professeur de l'obstétrique exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ

Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Druca,
Secrétaire de la Direction

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS

SECRÉTAIRE DE LA REDACTION
«*correspondant*»

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES
«*correspondants*»

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur Ch. RICHET. De l'anaphylaxie.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Appendicite et ulcère chronique de l'estomac.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de New-York. — Pancréatite et lithiose biliaire. — Le traitement du cancer de la peau. — Etude sur 300 cas de paralysie infantile. — Kyste du foie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de médecine de Paris. — Orchidopexie. — Avortons et inconvénients de l'écriture droite et de l'écriture gauche. — Sur un cas de rhumatisme tuberculeux ayant évolué pendant cinq ans, terminé par une tuberculose pulmonaire. — Hérédité-syphilitique et traitement spécifique. — La sporotrichose de la muqueuse bucco-pharyngée.

Société médicale des hôpitaux. — Cancer latent du

cœcum à forme anémique. — L'œsophagoscopie dans le spasme du cardia.

Société anatomique.

Société de biologie.

Société de pédiatrie. — Les chlorures urinaires chez les nourrissons. Leurs rapports avec les quantités de sel ingérées avec le lait. — Cyanose congénitale paroxysmique avec autopsie. — Syphilis pulmonaire. Dilatation bronchique. — Ménorragie cérébro-spinale à anamnèse du nouveau-né. — Sur un cas de purpura gangreneux. — Un cas d'obésité péri-néphrétique à évolution chronique ayant déterminé une dégénérescence amyloïde des principaux viscères. — La pression artérielle dans la sclérose de l'enfant. — État subléthargique prolongé.

Académie de médecine. — Les variations de la glycémie dans les cancers du pancréas. — La polyurie physiologique chez les végétariens. — Contribution à l'étude de l'ostéomyélite aiguë non suppurative. — Structure et rôle des ostéoclastes dans les résorptions osseuses. — Election.

Académie des sciences. — Le pouvoir pathogène de stérigmatozoïtes latents.

ANALYSES

PHARMACOLOGIE

H. BORTU. Eau oxygénée.

PETITE CHIRURGIE

P. DESVOSSÉS. Architecture d'un corset plâtre.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

C. Quand faut-il prescrire l'opothérapie ovarienne.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

CHRONIQUE

F. JAYLE. Les rapports de voyage des internes-médaille d'or de 1906.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

ST-LÉGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Recrire Paris. Compagnie de Poques, 45-47, rue Amér.

DIABÈTE : PAIN FOUGERON

CHOLEINE CAMUS

PRESCRIRE

OCEANINE

EAU DE MER

isotonique

CHEVRETIN-LEMMATE, 24, rue Caumartin

Tél. 245-56

PARIS

STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX.

Etabli^{ts}
Poulenc
Frères
Paris

RIX ORFÈRE de 8000 fr. — PRIX DESPORTS
Académie de Médecine.

DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la
macération de digitale.

Échantillons : MATHIAS & LEBLANC, 24, Place des Foyers, PARIS.

ETHONE

Toux spasmodique
COQUELUCHE

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NATUREL

MALADIES NERVEUSES, ÉPILEPSIE, etc.
TRIBROMURE DE GIGON
Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

CARABANA PURGE GUÉRIT

SAINT-GALMIER BADOIT

EAL DE TABLE SA RIVALE, déclaré d'utilité publique

PURGYL

LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques. Purge consciencieuse
le mieux toléré par les enfants.
Rechant, gratuits s'en demande. KOBELLY, 160, r. S^t-Maur, PARIS.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI^e ANNÉE. — N° 24, 21 Mars 1908.

LES RAPPORTS DE VOYAGE

DES INTERNES-MÉDAILLE D'OR DE 1906

Le « Bulletin de l'Association des internes et anciens internes des hôpitaux de Paris », conformément à une décision prise sur ma proposition, vient de publier les Rapports de voyage des deux internes-médaille d'or de 1906. Il en sera ainsi chaque année, pour la plus grande instruction de tous.

Des deux Rapports, l'un est d'allure littéraire avec une pointe de poésie : c'est celui du chirurgien, M. J. Okinczyk. L'exorde indique tout l'esprit du travail. « Je ne mose recenser au nombre et ordre de ces gens tant parfaits ; mais bien je veux être dicté studieux et amateur non seulement des lettres, mais aussi des gens lettrés... » Et, en effet, l'auteur a vu la Belgique, la Hollande et les bords du Rhin, tant en « amateur » qu'en fervent d'Esclapade. Lisez son mémoire : à ceux qui connaissent ces contrées, il rappelle d'agréables souvenirs ; à ceux qui les ignorent, il donnera le désir d'aller les voir.

Plus puissant et plus scientifique est le Rapport du médecin, M. Louis Laederich. En vrai

... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

FERROPLASMA

plus « SAGET »

Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques

Renseign^{ts}, échos, VIVIEN, r. La Fayette, 126. PARIS.

CEREBRINE

MIGRAINES

Névralgies rebelles.

Coliques menstruelles.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier F^{rs}

824-30. 26, Bd de l'Hôpital — Paris

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvre intermittente, cachexies paludéennes.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE

Asthme.

Français de l'Est, il a voulu creuser l'Allemagne médicale, et, de son séjour dans cinq villes bien choisies, Berlin, Dresde, Leipzig, Hambourg, Cologne, il a tiré une étude très fructueuse.

Tous ceux qui connaissent l'Allemagne y retrouveront bien mis en valeur les points principaux de son admirable organisation médicale. En lisant ce mémoire, il me semblait repasser un article que j'écrivais en 1892 dans la *Gazette des Hôpitaux*, ce qui n'est pas très consolant puisqu'à seize ans de distance on voit exprimer, dans des conditions à peu près identiques d'étude, des conclusions semblables, toujours favorables à l'esprit de méthode de nos voisins.

**

La première partie du Rapport a trait à l'organisation de l'enseignement en Allemagne et en Belgique. Je citerai seulement les points les plus intéressants et dont on pourrait tirer parti.

En physique, la chimie et l'histoire naturelle sont enseignées en Allemagne et en Belgique comme en France, avec cette simple différence qu'il est spécifié expressément dans le règlement allemand qu'on doit dans cet enseignement tenir spécialement compte des besoins du futur médecin, tandis qu'en France, au P. C. N., on évite soigneusement d'expédier sur l'enseignement médical!

Pour l'enseignement de l'anatomie, M. Laederich signale le musée d'anatomie de Liège, décrit dans *La Presse Médicale* en 1901 (8 et 15 Mai), lors du premier voyage des médecins français en Belgique et en Allemagne, et il insiste sur les préparations macroscopiques.

Ce sont des pièces admirablement disséquées et fixées à l'état frais dans le liquide de Kyverling, qui leur a conservé leur forme et leurs couleurs naturelles; on croirait qu'elles viennent d'être disséquées. Par la façon dont elles sont préparées, par leur nombre et leur choix, ces pièces sont excessivement précieuses aux élèves, en même temps qu'elles facilitent singulièrement la tâche du professeur. Ajoutons encore l'existence dans ce musée de nombreuses coupes de cadavres congelés, fixés et conservés dans

les mêmes conditions; d'innombrables moulages et de fort belles planches.

A propos des installations allemandes, je relève ce passage :

« Dans aucune des Universités allemandes que j'ai visitées, on ne saurait trouver un seul amphithéâtre de leçons aux environs immédiats de l'entrée de l'école de Paris : partout ce sont de belles salles, bien aérées et bien éclairées; partout il y a des sièges et des tables confortables; partout il y a un de ces beaux appareils à projections inconnus chez nous, l'épidiascope, qui projette aussi bien les pièces macroscopiques que les préparations microscopiques.

« Dans toutes leurs grandes villes universitaires, les Allemands ont adopté le système d'un grand hôpital universitaire dans lequel il y a place pour toutes les spécialités (médecine, chirurgie, obstétrique, pédiatrie, ophtalmologie, oto-rhino-lyngologie, dermatologie, et même maladies contagieuses); de plus, ils réunissent autour de possible tous leurs instituts médicaux dans le voisinage de cet hôpital universitaire, pour éviter l'importation de temps aux élèves. Enfin les leçons cliniques ne se font pas à la même heure, au contraire de chez nous.

« Si on pouvait réunir dans un même grand hôpital plusieurs services de clinique (médical, chirurgie, pédiatrie, etc.), nul doute qu'il y aurait là un profit des plus avantageux pour les élèves... et par conséquent aussi pour les futurs malades. C'est ce que réclamait déjà très justement M. Gyle dans son rapport présenté au Congrès des primaires. Cela est réalisé en Allemagne et me semblerait forcé à organiser à Paris.

« Si notre supériorité est incontestable pour l'enseignement de la clinique, il est, par contre, une branche de la médecine dont l'enseignement est singulièrement mieux organisé en Allemagne. Je veux parler de l'anatomie pathologique.

« Partout, en Allemagne, l'enseignement de l'anatomie pathologique se fait dans un hôpital spécial où dans une section même de l'hôpital universitaire, ou tout un moins comprenant directement avec celui-ci. De la sorte, le professeur d'anatomie pathologique a à sa disposition, pour son enseignement, tous les cadavres non réclamés par la médecine dont l'enseignement est singulièrement mieux organisé en Allemagne. Je ne ferais à notre professeur d'anatomie pathologique que les visiteurs des sujets non autopsiés par les chefs de service des hôpitaux (c'est-à-dire des sujets peu intéressants pour la science) ou les débris des viscères des sujets autopsiés (le plus souvent délinquants et punitifs). Ne semble-t-il pas à

l'endroit que c'est dans un grand hôpital que devrait être installé l'enseignement de l'anatomie pathologique, au même titre que celui de la clinique, et non point sous les combles de la Faculté?

M. Laederich insiste ensuite sur les cours de perfectionnement, qui sont, en Allemagne, si bien échelonnés d'heure en heure toute la journée, et fait remarquer une fois de plus — ce qui d'ailleurs ne changera rien — qu'il est impossible à un étranger qui passe quelques semaines à Paris de s'inscrire à plusieurs cours cliniques :

Ces temps-ci encore j'entendis les doléances d'un étranger qui suivait le cours de venéres du professeur Landouzy, et qui déplorait de ne pouvoir suivre en même temps d'autres cours qui avaient lieu les mêmes jours aux mêmes heures.

Comme toutes ses devanciers qui ont étudié la question, M. Laederich insiste sur la supériorité étonnante et incontestable de l'enseignement clinique français, sur l'utilité du livre *écrit des hôpitaux français aux étudiants*, sur les avantages de l'Internat des hôpitaux de Paris.

**

La deuxième partie du Rapport a trait à l'installation des hôpitaux en Allemagne.

Dans toutes les villes qu'il a visitées, les vieux bâtiments se font rares; partout on trouve de grands et beaux hôpitaux construits depuis moins de vingt ans, les plupart même depuis moins de dix ans! Toutes les grandes villes s'accroissent, depuis la fondation de l'Empire, avec une rapidité extraordinaire; des quartiers neufs s'élèvent partout, constituant à eux seuls de véritables villes; et dans ces nouveaux quartiers, un grand emplacement à presque toujours été réservé à un hôpital; à Berlin, c'est le Rudol' Virchow Krankenhaus; — à Dresde, c'est le Johannstadt Hospital; — à Hambourg, c'est l'Immenue hospital d'Eppendorf; — à Cologne, enfin, c'est celui de Denderburg, encore en construction, de même que celui de Düsseldorf. En même temps, les vieux hôpitaux sont reconstruits sur place, particulièrement au moins, tels : les hôpitaux Urban, Monib et de la Charité à Berlin; — et dans la banlieue de cette ville, à Charlottenbourg, l'hôpital de West-End; — l'hôpital Jacob à Leipzig; — l'hôpital Saint Georges à Hambourg.

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les douleurs de l'estomac de toute origine, maux que ne font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODO D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau ou trois fois par jour sur repas ou, au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D'BOUSQUET
Titre à 0,01 de **DIONINE-MERCK** II gouttes et Bromoforme par cuillerées à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les adultes.
Nourriture de D'BOUSQUET, 63, Rue La Fayette.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans les convalescences.

La triple action névro-thénique, ton-cardiaque et reconstituante de l'ibogaïne en fait un bon médicament dans les convalescences et en particulier dans les dépressions nerveuses qui accompagnent la grippe et l'influenza. Prise sous forme de Dragées Nyrdahl, l'ibogaïne rend des services dans la thérapeutique moderne. Les Dragées Nyrdahl, à base d'ibogaïne, se prennent à raison de 2 à 6 par jour. Elles ont été formulées par le Dr Landrin qui a publié chez Roussel, à Paris, un mémoire important sur la question.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Exaltant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

Il faut avouer que cet ensemble est vraiment impressionnant, lorsqu'on songe au nombre colossal de millions que représentent ces travaux : le seul hôpital de Virchow, à Berlin, a coûté 3.000.000 marcs (9 millions de francs); celui de Hambourg-Eppendorf, 7 millions de francs; l'hôpital Johannstadt, à Dresde, a coûté 2.300.000 francs; celui de Cologne-Ladenburg coûtera 7 millions 1/2.

A propos de la construction des Hôpitaux, M. Laederich insiste sur l'entente remarquable qui existe entre architectes et médecins.

Lorsqu'en Allemagne, il s'agit de construire un hôpital, une Commission est réunie, composée, d'une part, des architectes conseillers de l'Empire ou de la Ville, et, d'autre part, d'un certain nombre de médecins, et parmi eux le futur directeur et les futurs chefs des différents services de l'hôpital. Cette collaboration ne se fait pas seulement sur le papier : elle est parfaitement effective; les réunions sont nombreuses, tant pour l'élaboration des plans que pour la surveillance de leur exécution.

Je ne puis entrer dans le détail des remarques faites à propos des Pavillons de malades, des Services de Dermatologie et Vénérologie, des Pavillons pour malades délirants (dans tout Paris, il n'existe pas un seul hôpital avec pavillon d'isolement pour les malades délirants), des Établissements d'hydro- et de mécano-thérapie (méthode thérapeutique beaucoup trop négligée en France d'une façon générale et réduite presque à néant dans nos hôpitaux), des Services généraux, des Services de désinfection, des Services d'autopsies et des Laboratoires. A propos de ces derniers, il importe cependant de citer ce passage :

Quant aux installations des laboratoires, elles sont telles que pas un de nos hôpitaux parisiens ne saurait rivaliser avec elles. Examinez les qualités des laboratoires allemands, leurs heureuses dispositions, — le nombre des salles destinées à l'histologie, à la bactériologie, à la chimie, — la richesse de la collection d'instruments de toutes sortes, utiles à ces trois branches de la science médicale, — le nombre ainsi des garçons attachés à ces laboratoires — à quel cela servirait-il ?

Si la majorité des laboratoires de nos hôpitaux sont lamentablement installés, c'est que leur budget est ridicule, l'aisée dire honteusement, insuffisant.

Comme conclusions, M. Laederich insiste sur le MANQUE D'ARGENT dans les Universités françaises. Il faut le dire et le répéter sans cesse : L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EST SACRIFIÉ EN FRANCE. Notez que l'argent ne manque nullement, mais il n'est pas employé dans un but exclusivement scientifique.

Comme le disait encore tout récemment M. le professeur Roger, dans un article sur les Réformes médicales, paru dans ce journal (11 Janvier 1908), le plus extraordinaire, « c'est qu'avec les crédits insuffisants dont nous disposons, nous arrivons encore à donner un enseignement et à poursuivre des recherches ».

De plus, M. Laederich insiste sur l'ESPRIT DE DISCIPLINE des Allemands :

Sans désirer, certes, voir introduire chez nous le capitalisme allemand, nous aurions certainement à gagner en disciplinant un peu nos forces trop éparpillées, en les coordonnant dans une entente étroite, pour éviter tout gaspillage de forces et d'argent.

Ne comptons pas trop sur la discipline, mais RASSEMBLONS nos forces et, pour y parvenir, ouvrons larges les portes de la Faculté et des Hôpitaux. Dans leur excellent Rapport au Congrès des praticiens de 1907, MM. Hirtz et Causse ont donné les chiffres suggestifs suivants : à Berlin, pour 1.192 étudiants, 169 membres enseignants; à Paris, pour 3.000 étudiants, 731 Si l'on veut avoir la même proportion, il faudrait remplacer 73 par 350 !

Enfin, tant au point de vue de la justice que de l'intérêt général, il faut ouvrir une autre voie que celle des concours. Il importe qu'il n'y ait pas qu'une manière d'arriver au summum d'une hiérarchie, quelle qu'elle soit. On peut devenir général, commandant de corps d'armée, ce qui — on voudra bien me le concéder — est un poste aussi difficile à remplir que n'importe quelle chaire,

par des voies différentes, Saint-Cyr, Saint-Maixent, et même par « le rang ». Il faut laisser espérer la voie professorale à un simple médecin de campagne, comme le fut Koch, qui devint professeur à Berlin et ne l'eût jamais été à Paris. C'est une constatation bien curieuse de voir des procédés démocratiques appliqués dans un Empire et rejetés dans une démocratie.

F. JAYLE.

BIBLIOGRAPHIE

1595. — P. Dubois. — L'ÉDUCATION DE SOI-MÊME. 1 vol. in-8° de 265 pages. Prix : 4 fr. (Masson et C^o, éditeurs.)

1596. — M. Guibé. — CHIRURGIE DE L'ABDOMEN. (Précis de technique opératoire pour les Practiciens de la Faculté de Médecine de Paris.) 2^e édition, 1 vol. in-8° de aix-255 pages, cartonné toile. Prix : 4 fr. 50. (Masson et C^o, éditeurs.)

1597. — I. Valobra. — ÉLÉMENTS DE RONTGÉNOLOGIE CLINIQUE (tenica-diagnostica-terapia). 1 vol. gr. in-8° de xix-351 pages, avec 95 figures et 6 planches. Prix : 10 lires. (S. Lattes et C^o, éditeurs, à Turin.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE NEUROLOGIQUE

SOMMAIRE du n° 5.

Mémoires originaux :

G. Mingazzini. — Contribution à l'étude clinique des paralysies consécutives à la rachistatisme (1 figure).

Ernest Jones. — Le côté affectif par l'hémiplegie hystérique.

Analyses.

Neurologie. Psychiatrie. Thérapeutique.

PAPAIN **GOUTTES LIVONIENNES**
de TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, 3 fois par jour.
PAPAIN de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. de la Monnaie-Idarville, PARIS

POUDRE DE VIANDE **NISAMÉLINE**
de TROUETTE-PERRET
Le plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
TROUETTE, 15, r. de la Monnaie-Idarville, PARIS

VALÉRAL **PUY**
Liquide ou Capsules
BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN
Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.
Echantillons, Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Capsules Dartois
Ogr. 05 véritable croute de hêtre titrée en Gaiacol. 2 à 5 à chaque repas, contre :
Toux rebelles, BRONCHES chroniques, Tuberculose
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3^e FLE. FLACON

PHYTINE
Contient 22,8 % de phosphore organique assimilable.
PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES
« Le problème de la médication phosphorée naturelle a été résolu pour la découverte de la Phytine. »
« Lactates, urates, comprimés, déliques »
Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dépôt pharmaceutique.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère d'Estomac.

SALÈNE
Éther MÉTHYL-ÉTHYLGLYCOLIQUE DE L'ACIDE SALICYLIQUE
Indications : Rhumatisme articulaire aigu. Rhumatisme musculaire (Lumbago, Torticolis). Névrite rhumatismale, etc.
Absolument indolore. Absorption rapide par la peau.

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.
Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.
Il ne provoque pas d'iodisme.
Toutes les indications de l'iode et des iodiques.
DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 45 à 50 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucune mauvaise goût.
Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 6 fr. 20 centimes.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour.
		en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 4 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitiéJ. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt: 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

PRÉPARATION ARSÉNICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation, 40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC

qu'avec les préparations arsénicales inorganiques

= "ATOXYL" =

prescrit avec succès dans les

MIGRENE RUBER, PSORIASIS, PITIRIASIS RUBRA, DERMATITE RESPECTIFORME, CARCINOME

Maladie du sang et des nerfs, Furonculose généralisée.

Catarrhes du sommet, Hystérie, Angine de poitrine, Sclérose rénale.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPAÑOSOMIASÉ

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

Dépositaires et vente en gros:

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

XÉROFORME HEYDEN

Le meilleur succédané de l'iodoforme. Spécifique dans les Eczémas humides, l'intertrigo, les Ulcères des jambes et les Brûlures. Active l'épidermisation, diminue la sécrétion, apaise la douleur et le prurit. Aucune irritation.

TANNISMUT HEYDEN

(Tannate double de bismuth). Astringent intestinal. très actif, facile à prendre et peu coûteux. Joint l'action du tannin à celle du bismuth. Agit où les autres médicaments sont inactifs.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN: M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris

NOVARGAN HEYDEN

Rend possible un traitement bactéricide intensif de la blennorrhagie dans la phase aiguë en raison de son absence d'action irritante, même s'il est employé à hautes concentrations.

HUILE ACOINÉE HEYDEN

(Solution de la base d'acéine). — Analgésie immédiate et durable dans les Affections oculaires douloureuses et les cautérisations, sans effet secondaire sur l'œil.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE**DRAGÉES
DE FER
COGNET**
Protoxalate
de Fer
et Quassiné Cristallisé.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES**CAPSULES
COGNET**
Eucalyptol
absolu
Iodoforme-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

SOLUTION
DIGITALINE CRISTALLISÉE
à 50 MILLIGRAMMES
Par ampoule 50 gouttesAPPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
PARIS — 11, rue de Valenciennes, PARIS, et toutes PharmaciesGRANULES
de DIGITALINE CHLORURÉE
à 100 MILLIGRAMMES
1 à 2 par jour.

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stériles et injectables.
STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique. Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action dérmatite (facilement contrôlée par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

4° ELECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abscess du Sein (traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophthalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS

GYNÉCOLOGIE

Action calmante énergique
Decongestion puissante
Suppression rapide des Écoulements.

Mode d'Emploi
(Thigénol "Roche" 30 ou 45 gr
Glycérine 70 ou 55 gr
en lampons tous les deux jours
ou deux)

OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL



THIGÉNOL

"ROCHE"

Médicament synthétique à base de soufre
INODORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE
Soluble eau, alcool, glycérine

ANALGESIQUE

ANTISEPTIQUE

KÉRATOPLASTIQUE

Echantillons et Littérature F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co. 7, rue Saint Claude, Paris

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

CURIE-FAYARD

des NEURASTHÉNIES
TRAITEMENT MÉTHODIQUE

Spécial **INTOXICATIONS**

des
ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.
HYGROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE

Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

VILLA "LA SOURCE"

20, 22, 24, av. des Arts, FARG-SI-MAUR (Seine)

(ENTRÉE JOINVILLE ET CHAMIGNY)

30 minutes de Paris. T. 104. St-Maur : 79

Les Médecins habitués des malades sont toujours
présents, de même que leurs élèves pendant
toute la durée de leur séjour et de rester en rap-
port avec la Direction.

NI CONTAGIEUX - NI ALIÉNÉS

DERMATOTHÉRAPIE
BAIGNE NIKET

SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULI - extrait à froid - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Proesseur
du clin. ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine,
à la Faculté de Paris,
Mod. de l'hop. de la Charité.

H. ROGER
Professeur d'histologie exp.
à la Faculté de Paris,
Mod. de l'hop. de la Charité.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hop. Beauclerc.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hop. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. HANOTIS. La conduite à tenir en présence d'une fracture compliquée.

NOTA. Dissociation et antagonisme des réflexes cutanés et tendineux.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Granulations vésicales simulant à la radiographie des calculs des voies urinaires. — Nouveau colorant en technique histologique. — Sporotrichose. — Technique histologique.

Société médicale des hôpitaux. — Pleurésie purulente à bacille d'Achalm. — Lésions typiques. — Deux cas de rhumatisme cérébral à bacille d'Achalm. Nécessité de l'hémoculture en ballon cacheté. — Les fièvres éphémères, manifestations d'infections sanguines tétragéniques.

Société de biologie. — Diversité des types des hématis granuleux. Procédés de coloration. — Action de la toxine tétanique, de la toxine diphtérique et de leurs sérons immunisants chez les animaux chaudiés. — Capelles surrénales et atrophie. — Lésions rénales dans l'athéropie. — Rapports entre les lésions de l'athéropie expérimental et spontané. — Pouvoir absorbant du rectum vis-à-vis de quelques substances médicamenteuses.

Société d'obstétrique de Paris — Présentation de pièces anatomiques provenant de deux fœtus morts par suite d'occlusion intestinale. — Présentation d'une femme atteinte d'une luxation congénitale du radius

d'origine inconnue. — Fractures de côtes spontanées pendant la grossesse. — Présentation de pièces anatomiques d'une étiologie morte d'hémorragie cérébrale à la suite d'un unique accès. — Présentation d'un fœtus abortif dilaté. — Présentation d'un crocheteur pour l'embryon de Kild, et d'une nouvelle sonde utérine à double courant. — Présentation d'un monstre cyclope rhinophéale.

Académie des sciences. — L'infection tuberculeuse et le diagnostic de la tuberculose par les moyens révélateurs. — L'asymétrie de la figure et son origine. — Essais sur la greffe des tissus articulaires.

Société de chirurgie — Sur les perforations typiques de l'intestin. — Sur la luxation du grand os, avec ou sans fracture du scapuloïde et du pyramidal, avec ou sans luxation du semi-lunaire. — Restauration d'une perte de substance très étendue de la joue et des lèvres. — Fracture du col de l'humérus avec luxation de la tête humérale. — Sarcome de l'estomac. — Quatre bouches-beisus-langue.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

MATRIÈRE CHAMPEAUX. La physiologie du soldat.

VARIÉTÉS

R. R. La cuti-réaction à la toxine diphtérique.

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

En seul flacon sucré.

TABLETTES OXYMETHOL PERRAUDIN

OXYGÈNE PUR HAIRBANT

FIGADOL en capsules de gluten —

1 capsule = 2 cuillerées de la meilleure huile de foie de Morue.

VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS

CARABANA Purgation par régime.

Constipation Constipation.

LA BOURBOULE SOURCES
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

VILLACABRAS

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

SÉRUM
NEURO-TONIQUE
CHEVRETTIN-LEMATTE, 24, rue Gaumartin
Tel. 245 56 PARIS.

IODO-MAÏSINE

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du comprimé
PYRAMIDON 3 comprimés
par crises.
Echantillons.

XVI^e ANNÉE. — N° 25, 25 Mars 1908.

Tuberculin Gest

DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION

AL LEVARD-LES-BAINS
Voies respiratoires. Gorge, Larynx.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.
CONTREXEVILLE-PAVILLON

IODALIA

Mélisation iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement assimilée,
égale à l'iodure d'acide.
Ph^{ie} PELOLLE, 2, Faub^{ie} N^{ie} Desse, Paris. Emballages sur demande.

PLASMA DE QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES
16, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Affections gastro-intestinales
Entérites, Appendicites
Diarrhées infectieuses (Miles et St)
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique

ou d'un tableau de travail ; pour bien préparer l'homme aux voies nouvelles qu'il doit parcourir, il faut le prendre lui-même comme point de départ et ne pas envisager seulement les voies nouvelles pour y pousser l'homme, tant bien que mal. En un mot, pour organiser un bon départ, il faut savoir ce qui part et savoir d'où l'on part. A cette condition seulement, on saura que l'action des valeurs imparfaites mais perfectibles ; la connaissance des points faibles amènera l'œuvre tutélaire grâce à laquelle les défauts seront atténués, les qualités particulières à chacun captées, les puissances exaltées, et par laquelle toute cette énorme masse aux mille têtes pourra être nue, par des voies adaptées, vers le but spécial.

Dans ces quelques lignes, nous nous proposons d'étudier la nature du soldat, sa physiologie particulière au moment de l'incorporation, les caractères mentaux qu'il possède à l'aube de la vie militaire ; peut-être pourrions-nous ensuite esquisser l'évolution souhaitable de ce terrain physiologique et psychique, et poser quelques indications tirées de l'étude même de cette psychophysiologie.

Tout d'abord, et la chose est trop connue pour que nous y insistions, le jeune soldat est un « pré-mature » ; il n'a pas encore achevé son développement. Certes, l'organisme ne s'arrête jamais dans son œuvre d'intime élaboration ; mais il parcourt nettement plusieurs étapes évolutives : une étape d'accroissement, une étape d'entretien, une étape de décadence. Cette conception théorique est suffisamment vraie et assez parlante pour être conservée en dépit des inexactitudes de détail qui ne manqueraient pas de surgir si l'on analysait minutieusement les phénomènes de la vie. Or, le soldat arrive à la caserne avant d'avoir parcouru la phase ascendante, l'étape d'accroissement. Nous savons que, durant cette période, les divers tissus exigent un apport alimentaire

choisi, c'est-à-dire suffisant au point de vue de la quantité et de la qualité. L'économie réclame un dosage étudié du travail, c'est-à-dire une rationnelle mesure des conditions qui déterminent les pertes et les déchets. On ne travaille pas avec un instrument inachévé, ou du moins on manie cet instrument avec des précautions spéciales qui garantissent son intégrité. Un exemple : le squelette s'achève et s'ossifie grâce à un certain nombre de points dits d'ossification qui diffusent autour d'eux les matériaux solides ; c'est par eux que commence l'envasement calcaire. Quelques-uns de ces points d'ossification sont primitifs, et donnent au squelette, dès la vie fœtale, une résistance relative. Mais un grand nombre de points secondaires et complémentaires s'ossifient seulement à l'époque de l'adulcescence. Ce travail d'intégration calcaire est l'un des plus fatigants pour l'organisme qui doit faire les frais d'une minéralisation osseuse intensive, alors que tous les autres tissus imposent eux-mêmes des exigences analogues. Demandez à cet adolescent un travail excessif, aux champs ou à l'usine : il dépensera ses recettes pour faire face aux exigences externes, alors qu'elles seraient indispensables aux exigences internes, c'est-à-dire au développement de l'organisme même. Et les mille causes de destruction auront d'autant plus de chances de vaincre celui-ci qu'il sera plus affaibli. Dans ce système osseux défaillant, dans ces articulations qui voisinent avec des foyers d'ossification surmenés, le bacille tuberculeux aura toutes chances possibles pour se créer de petits centres de colonisation qui deviendront bientôt des abcès froids ou des tumeurs blanches.

En un mot, l'enfance et l'adolescence sont employées à édifier l'organisme, à assurer la composition de ses tissus et la solidité de ses systèmes. Et l'adolescence se prolonge bien après la dix-huitième année. Entre l'adolescence et la maturité s'étend une époque imprécise, variable sui-

vant les individus, courte peut-être pour les organismes particulièrement doués, plus longue pour les économies de valeur moyenne, très longue pour les arriérés.

Nous ne prétendons pas vouloir imposer à des jeunes gens un repos pratiquement impossible qui puisse leur assurer un développement convenable ; ce serait un non-sens biologique. Il ne faut pas confondre repos et travail logique, pas plus qu'il ne faut confondre travail modéré avec surmenage. L'enfant, le jeune homme, le vieillard doivent travailler, mais astreints à une hygiène particulière, à l'hygiène du travail, qui assignera la dose quantitative et qualitative suivant les forces de chaque sujet. L'homme mûr devra observer lui-même de justes limites. Chez lui, la ration peut être moins rigoureusement dosée, parce que l'organisme est en pleine possession de ses facultés de résistance et de ses pouvoirs compensateurs. Mais là encore la débâche doit être une exception, même quand il s'agit d'une noble débâche de travail. Accorder harmonieusement toutes les facultés, assurer l'équilibre parfait par une parfaite succession des travaux, des plaisirs et des repos, c'est une des tâches les plus ardues de l'économie mentale.

**

De ces phénomènes, nous tirons plusieurs conclusions au point de vue particulier qui nous occupe : à dix-huit ans (engagés), à vingt et un ans (appelés), nombre de sujets ne sont pas encore dégagés des exigences particulières à leur phase d'accroissement. Il y aurait, certes, une grosse difficulté et même une impossibilité sociale à fixer l'âge de la conscription suivant la valeur de chaque individualité prise isolément. Il ne saurait y avoir, comme dit le proverbe, « deux poids et deux mesures », et c'est pourtant dans ce travers que l'on tombe en fixant un âge unique pour l'incorporation de valeurs inégales, puisque tel

FIXINE

GREMY.

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélieuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélieux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retient et les entraîne avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélieuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

HÉMORRAGIES CONGESTIVES
HYPERTENSION — MÉNORAGIES
ARTÉRIOSCLÉROSE

VELLEDOL ADRIAN

Principe actif

AMPOULES INJECTABLES

du GUI

Paris.

— 9, Rue de la Perle.

PILULES
dosées à 0,05 centigr.
4 à 6 par jour.
à 0,10 centigr. par C. C. — 4 à 3 par jour.

HUILE DE FOIE DE MORUE

La meilleure qualité connue, toujours fraîche et toujours la même.

Naturellement blanche.

Incongelable à — 2°.
Sans goût ni odeur désagréables.

FAÇON À DIGÉRER
en été
comme
en hiver.

Exp. J. Jervell
Paris 1889
MEMBRE DU JURY
HORS CONCOURS

LA FLACON (1/2 litre environ) : 3 fr.

ALPHONSE RUCH, PARIS, Seul Concessionnaire.
Gaze : 63, Rue des Archives. — DÉTAIL : Dans toutes Pharmacies.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GALIOL IODOFORMÉ

Amalant la gorge, débarrassant les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e**, Paris.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

Telephone 289-01.

87 Rue Montmartre. PARIS

organisme particulièrement doué arrivera nanti de toutes les qualités requises, tel autre à peine suffisant, ce dernier, enfin, totalement incapable. La loi ne respecte que les apparences de l'égalité; il y a autant de « mesures » que de conscrits.

Est-ce à dire qu'on ne puisse pas apporter quelque remède à un état de choses aussi défectueux? Le remède est trouvé, on a commencé à l'appliquer. Puisque les valeurs sont inégales, on respectera leur inégalité; on ne condamnera pas les « arriérés » à fournir le même travail que leurs camarades plus favorisés par la nature. On créera des catégories et l'on emploiera un dressage qui variera suivant la valeur de chaque catégorie; l'instruction individuelle tend à dominer l'instruction collective. En pratique, on instruira séparément les groupes qui offrent des puissances physiologiques inégales. Et l'on aura la satisfaction de les mener toutes au même but (instruction et éducation militaires), par des voies différentes, en employant des vitesses variables. Nous avons déjà eu l'occasion de développer cette idée. (*Entraînement; adaptation. Revue scientifique, 2 Septembre 1905.*)

Nous mentionnons avec plaisir l'étude pratique faite au 74^e régiment d'infanterie et dont les résultats ont été exposés par MM. les médecins-majors Simon et Perrin¹. Les auteurs ont organisé un peloton spécial formé de tous les sujets doux; ceux-ci ont été soumis à un travail scientifiquement réglé. La surveillance éclairée dont ils étaient l'objet de la part de leurs officiers et de leurs médecins a produit le meilleur résultat, tant au point de vue des intérêts de l'armée que de ceux de l'homme lui-même. En effet, 28 malingres ont suivi l'entraînement spécial en 1904-1905; à l'époque des grandes ma-

neuvres, 22 ont été rendus améliorés à leur compagnie, et, parmi eux, 17 ont été jugés aptes à faire les manœuvres. Voilà des hommes qui étaient voués fatalement à la réforme, si on leur avait imposé, dès le début, la quote-part du travail commun. Au contraire, une adaptation progressive est savamment réalisée en fonction de la valeur intrinsèque des sujets; on les conserve à l'armée en développant leurs qualités physiques, en corrigeant leur retard fonctionnel. On nous permettra de citer un passage des conclusions formulées par MM. Simon et Perrin :

« Le peloton spécial des malingres apparaît « donc bien, en fin de compte, comme la sauvegarde des intérêts du commandement, du service médical, des intéressés, de leur famille et de l'Etat, dans l'utilisation des sujets faibles, « forces en puissance, pour qui vult se donner la « peine de favoriser leur épanouissement. »

Les auteurs proposent, pour ne blesser aucun amour-propre, de donner à ces pelotons une dénomination euphémique, par exemple : pelotons d'entraînement mitigé. Récemment, M. le médecin-major Solomon a proposé la généralisation de ces mesures¹.

L'organisation du soldat réclame donc un entraînement particulier, aussi individuel que possible à cause des valeurs inégales qui sont en présence; il exige aussi une surveillance constante au point de vue de l'alimentation qui doit être reconstituante, pour fournir au prématuré les éléments nécessaires à l'achèvement de sa maturation, et lui permettre de soutenir l'effort graduel d'adaptation. D'ailleurs, d'autres causes interviennent; nous les étudierons dans un prochain article.

MAURICE CHAMPEUX,
Médecin-major de 2^e classe
au 67^e rég. d'infanterie.

1. SIMON et PERRIN. — « Les malingres dans l'armée. Ce qu'on peut et ce qu'on doit en faire. » Archives de Médecine et de Pharmacie militaires, Avril 1906.

VARIÉTÉS

La cuti-réaction à la toxine diphtérique.

Au moment où la cuti-réaction et l'oculo-réaction à la tuberculine sont à l'ordre du jour, il est intéressant de signaler les recherches que M. S. Hek vient de faire, à la Clinique du prof. E. Ehrlich, à Vienne, sur la cuti-réaction à la toxine diphtérique.

Sur 22 enfants atteints de diphtérie, la cuti-réaction provoquée par l'inoculation de toxine diphtérique concentrée dans le vide a été 18 fois fortement accentuée, 3 fois simplement positive, 1 fois négative. Cliniquement, elle avait les mêmes caractères que la cuti-réaction à la tuberculine; peut-être la formation de vésicules suppuratives était-elle plus fréquente.

Mais il suffisait d'opérer avec un mélange de toxine et d'antitoxine pour que, en cas de neutralisation complète, la cuti-réaction fût dénuée. Elle manquait encore lorsque, 24 heures avant ou immédiatement après l'inoculation de toxine, on faisait une injection de sérum. La cuti-réaction se produisait, mais très légère, si l'addition d'antitoxine ou l'injection de sérum ne neutralisait pas complètement la toxine.

Sur 95 enfants non diphtériques, la cuti-réaction à la toxine diphtérique a été positive 36 fois, négative 59 fois. (*Munch. med. Woch., 1908, p. 504.*) R. R.

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DE DERMATOLOGIE ET DE SPYLLIGRAPHIE

SOMMAIRE du n° 3 (Mars de 1908).

Travaux originaux :

Ch. Audry. — De la syphilis nasale et de la syphilopie.

J. Peller. — Sur les lésions histologiques consécutives à des applications d'onguent gris.

Saiz et M. Saffran. Note préliminaire sur le microsporium lausum du chien.

R. Sabouraud. — Identification du microsporium lausum au microsporium caninum.

L.-M. Pautrier et Cl. Simon. — Note sur les lésions histologiques provoquées par le grattage méthodique dans quelques dermatoses.

Revue de dermatologie.

Revue de syphiligraphie.

Revue de virologie.

AETHONE

Sédatif puissant — non toxique
Bien supérieur au bromoforme
Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

DOSES :
Adultes : 30 à 50 gouttes
(au-dessous de 2 ans : 5 à 15 gouttes) en 4 fois
Enfants : 15 à 30 „ „ 15 à 30 „ „ 15 à 30 „ „
Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures
(Administrer l'AETHONE dans un peu d'eau sucrée).

« L'AETHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique... »
« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai obtenus, est infiniment supérieur au bromoforme. »
(Barral des Cèpes, membre de la Soc. de Thérapeutique de Paris, (Séance du 25 avril 1907).)
FALLOU et G^o, 55, rue Taitel, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère et la plus saine.

VENTE
2/ Milliers de Bouteilles
PAR AN
Dépositaire d'autorité Publique
du 12 Août 1897

CALYX-PURPUREA
Posage expérimenté à la Pitalaine et Glucosides associés

Purgatif — Désinfectant idéal
Agit sans coliques.
A. ROUDEL & C^o, BORDEAUX

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** **EKTOGAN**
exclusivement préparés pour l'USAGE MEDICAL
USAGE INTERNE 17 Rue d'Athènes Paris USAGE EXTERNE



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de la POCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRAISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÈNE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait d'prod. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIK & C^o, 10, Rue de l'Orgue, PARIS — Contient sans aucun danger de dose, le « SUCCO » concentré — met en jeu propriétés physiques et thérapeutiques

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Etats-Poulenc Frères - Paris

DYSPEPSIE - GOUTTE - RHUMATISME

Traités par la

POUDRE KUTNOW

C'est un fait bien connu que le Rhumatisme et la Goutte sont dus à la présence ou à l'excès d'acide urique dans l'économie.

Les médicaments qui ne servent qu'à purger ne sauraient ni guérir du Rhumatisme, ni apporter aucun soulagement aux angoisses de la dyspepsie; l'organisme est déjà affaibli, et l'on sait très bien qu'un tel traitement ne sert qu'à affaiblir davantage.

Il nous faut donc employer un remède qui élimine d'une façon efficace les poisons, cause de la maladie, et en même temps qui ait une action vivifiante sur l'organisme.

La Poudre Kutnow répond exactement à ces desiderata.



MARQUE DÉPOSÉE

QUELQUES ATTESTATIONS

Le *Medical Journal d'Edimbourg*, dit :

« La Poudre Kutnow est une excellente préparation que nous pouvons recommander hautement. »

Le *Medical Times and Hospital Gazette* dit :

« C'est une préparation efficace, agréable au goût et d'une grande valeur thérapeutique, particulièrement dans les troubles du foie et de l'estomac. »

Le *Lancet*, de Londres, dit :

« Notre analyse confirme la présence des propriétés thérapeutiques du sulfate de soude, de potassium, du carbonate de chaux, du lithium et du strontium. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

Veuillez remplir CE COUPON

et l'adresser à MM. ROBERTS & C,
5, rue de la Paix, PARIS
ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur

Adresse

« P. M. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

Seuls propriétaires : S. KUTNOW & C^{ie} Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. C. — Dépôtaires-Propriétaires aux États-Unis : KUTNOW BROTHERS, 850, Broadway, New-York City.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1891


Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 10 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apoline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apoline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apoline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Etendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLEURS BLANCHES**, les **MÉTrites** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 95, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydrogéné de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux**, **Rhumes**, **Catarrhes**, **Bronchites**, **Grippe**, **Enrouements**, **Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diabétiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Professeur DUBOIS. Leçon du samedi 29 Mars. Abstraction faite de la diabète gouteuse, la lithiase urinale peut-elle engendrer la maladie de Bright? (mélaque de la salle Sainte-Jeanne, n° 25).

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Cours de perfectionnement. — M. de LAFONTAINE, assisté de M. WISS, professeur agrégé, MONTAUDO, chef de clinique, CANTONNET, chef de laboratoire, et GELLÉ, chef des travaux de rhinologie, commencent un cours de technique ophtalmologique le mardi 28 Avril 1908, à 3 heures, à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Dupuytren). Ce cours comprendra la chirurgie oculaire, l'ophthalmométrie, la technique ophtalmologique, la bactériologie et l'anatomie pathologique oculaires, l'oto-rhinologie dans ses rapports avec l'ophtalmologie, etc. Les leçons ont lieu tous les jours. Les élèves sont exercés individuellement aux manœuvres opératoires et aux travaux de laboratoire.

Le montant des droits est de 100 francs. Les bulletins de versement sont délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) les mardis, jeudis, samedis, de midi à 3 heures.

Clinique médicale Laennec. — M. LAÏGNE-LAVALTINE, ancien chef de clinique, fera les mercredis, à 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre de la clinique médicale, des conférences d'anatomie et de physiologie, normales et pathologiques sur les appareils glandulaires de l'organisme. (Cours libre).

25 Mars. — L'évolution glandulaire. Le tube digestif : ses glandes sécrétrices, gastriques, intestinales ; ses fonctions glandulaires et les syndromes correspondants. 1^{er} et 8 Avril. — Le foie : ses fonctions vasculaires, biliaires, glycogéniques, antitoxiques ; syndromes correspondants : hypercémie portale (jaune), icterus (ictère grave), hydropie et hypoplasie (diabète sucré).

29 Avril. — Le pancréas : ses sécrétions digestives et internes ; syndromes correspondants : insuffisance pancréatique, diabète sucré.

6 Mai. — Les glandes fonctionnelles filitrices et glandulaires (quantité et qualité d'urines ; régulation de la tension vasculaire et osmotique ; diurèse) ; syndromes correspondants : impérimétabolisme, insuffisances rénales.

13 Mai. — Les surrénales : leurs fonctions ; leurs syndromes : arthrodystrochie et glycosurie surrénale, syndrome d'Addison.

20 et 27 Mai. — La thyroïde et les parathyroïdes :

leurs fonctions ; leurs syndromes : syndrome de Basedow, myxœdème, infantilisme, tétanie, épilepsie.

30 Juin. — L'hypothyrisme : ses fonctions ; ses syndromes ; épilepsie, acromégalie, insuffisance sécrétrice.

10 Juin. — Les ovaires : leurs fonctions et leur insuffisance pendant la puberté, la menstruation, la grossesse, la lactation, la ménopause.

17 Juin. — Les glandes sécrétrices mâles : testicules, glandes interstitielles, prostate ; leurs fonctions et leurs insuffisances ; insuffisance diastématique.

24 Juin. — Les syndromes pluriglandulaires : les rapports respectifs des glandes ; leurs réactions simultanées de même ordre ou compensatrices.

Clinique chirurgicale. — M. A. HERGENROTHER, chef de laboratoire, dirigera au laboratoire de la clinique chirurgicale de Necker, deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, de 2 heures à 4 heures, des exercices pratiques pour les examens du cours [prélevement, frotte, coloration, culture, inoculation] ; de sang (mélange des globules, hémoglobimétrie, fixation et coloration sur lames, formules leucocytaires) ; de sérosités (cytologie) ; de pièces biomorphiques et opératoires (fixation, inclusion, coupes, coloration, lecture des coupes).

L'un des deux séances hebdomadaires sera consacrée à l'étude de l'histologie normale ; les élèves constitueront eux-mêmes une collection de préparations qui restera leur propriété. Ces exercices commenceront le mardi 17 Mars et continueront les vendredis et mardis suivants pour une durée de huit à dix semaines.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. CASTES, chargé de cours, assisté de M. COLLIET, flant et CHERLAC, commenceront le samedi 28 Mars 1908, à 1 h. 1/2, à l'École pratique, un cours de chirurgie spéciale pour les affections de l'oreille, du nez et du larynx. Il en contiendra les jours suivants, à la même heure.

Programme du cours : 1^o Chirurgie tympanique (tympanite, ablation des osselets, etc.). 2^o Chirurgie du larynx. Opérations diverses sur le mucoïde. — 3^o Ablation des cornets. Opérations diverses sur les sinus et cellules annexes du nez. Procédés de rhinotomie. — 4^o Ablation des poches du larynx. Laryngotomie et laryngectomie. Pharyngotomie.

Les élèves inscrits seront exercés sur divers instruments opératoires de la spécialité. Le cours sera complet en 12 leçons. Le droit de laboratoire à verser est de 30 francs.

Cours libres. — Sont autorisés pour le 2^e semestre de l'année scolaire 1907-1908, les cours libres suivants : M. BRUNO-DURON : Le régime légit des soins médicaux

et de leur rémunération. Lundi et vendredi, à 5 heures. Le cours commencera le lundi 1^{er} Juin.

M. PAUL FAREZ : La psycho-pathologie du tube digestif. Jeudi à 5 heures. Le cours commencera le jeudi 30 Avril.

M. FOYATOU DE COUMELLES : L'électrothérapie et l'électrophysiologie, la radiologie, la photoradiologie, le radium, les radiations nouvelles. Mercredi, à 6 heures. Le cours commencera le mercredi 29 Avril.

Tous ces cours auront lieu à l'amphithéâtre Cruveilhier.

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Montpellier. — M. ESTON est nommé professeur de clinique chirurgicale infantile ; M. SOUTHEYAN est nommé chargé de cours de médecine opératoire, jusqu'en 1913.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. — Cours et exercices de médecine opératoire spéciale (semestre d'été 1908). — Chirurgie de la tête et du cou : M. PIERRE SIBIELLE, directeur de l'amphithéâtre d'anatomie ; M. ETIENNE LOIBARD, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux. Du lundi 16 Mars au lundi 6 Avril, les lundis, mercredis, vendredis, à 3 h. 1/2.

Chirurgie du tube digestif et des annexes : M. ANTOINE GOSSET, agrégé, chirurgien des hôpitaux. Du mardi 28 Avril au mardi 19 Mai, les mardis, jeudis, samedis, à 3 heures.

Chirurgie gynécologique : M. CHARLES WALTER, agrégé, chirurgien de la Pitié ; M. JOSEPH ARBOU, chirurgien des hôpitaux. Du mercredi 29 Avril au mercredi 20 Mai, les lundis, mercredis, vendredis, à 2 heures.

Chirurgie génito-urinaire : M. PAUL LECOUR, chirurgien de Tenon ; M. ROBERT PROBST, agrégé, chirurgien des hôpitaux. Du vendredi 23 Mai au vendredi 19 Juin, les lundis, mercredis, vendredis, à 2 heures.

Chirurgie d'urgence et de pratique courante : M. HIRROLYS MORAX, chirurgien des hôpitaux. Du samedi 23 Mai au samedi 30 Juin, les mardis, jeudis, samedis, à 3 h. 1/2.

Chirurgie de l'œil et de l'orbite : M. VICTOR MORAX, ophthalmologiste de Lariboisière. Du lundi 1^{er} Juin au mercredi 24 Juin, les lundis, mercredis, vendredis, à 2 heures.

Chacun de ces cours comprendra 10 leçons suivies

LA PHYSIOTHERAPIE PRATIQUE

Par le Dr W. FILLIPP

Pour que la lutte antituberculeuse ne soit pas la perpétuelle déroute, il importe de tenir compte de certains éléments essentiels dont les faits nouveaux ont démontré toute la valeur.

Tout d'abord, le bacille de Koch étant antico-résistant et alcoolico-résistant, il nous faut renoncer à toute action bactéricide ; car, « étant donné que nos tissus ne sont ni antico-résistants, ni alcoolico-résistants, les antiseptiques tuent nos cellules avant de détruire les bacilles tuberculeux » (Rixson).

Nous ne pouvons davantage, estime M. RIXSON (*Leçons cliniques*), obtenir des vaccins thérapeutiques tuberculeux, « notre seul espoir étant dans la tuberculine de Koch, maniée avec une posologie nouvelle qui n'est pas encore établie ».

En revanche, nous pouvons avoir une action sur le terrain tuberculeux, en réparant les portes générales nutritives du malade. Comme l'a écrit M. HUCHARD, « c'est l'organisme qui fait et défait les maladies, c'est le terrain qui fructifie la graine, c'est donc au terrain qu'il faut d'abord s'adresser ».

Enfin, si le traitement doit ainsi viser le terrain et suractiver le dynamisme vital, il n'en est pas moins vrai que les symptômes morbides nécessitent la mise en œuvre d'une thérapeutique active. A l'hyperthermie, aux sueurs nocturnes, aux accès de toux, à la diarrhée, aux manifestations congestives, aux infections secondaires, etc., répondent des modes de traitement particuliers.

Malheureusement nous savons combien délicat est l'estomac des phisiques, d'où l'obligation d'être sobre de prescriptions, afin de

ne point créer une gastrite médicamenteuse. Il s'en suit que notre rôle thérapeutique est restreint et limité. Ne pouvant à la fois faire prendre au malade un antithermique, un antidiurétique, un sédatif, un balsamique et un antiseptique, nous devons nous contenter d'agir contre celui des éléments morbides qui paraît prépondérant et, en conséquence, nous borner à un traitement *monosymptomatique*.

Or, telle est la principale cause de notre impuissance thérapeutique en matière de tuberculose : alors que la lutte devrait porter sur la totalité des éléments morbides, elle est seulement partielle, infiniment trop restreinte et, partant, inefficace.

Est-il possible de substituer à ce traitement monosymptomatique, toujours insuffisant, un traitement *poly-symptomatique*, qui vise à la fois la totalité des manifestations tuberculeuses, tout en assurant le relèvement de l'état général ? Oui, nous le pouvons, grâce aux acquisitions nouvelles de la pharmacologie.

Cette indication se trouve, en effet, remplie du moment la plus heureuse par une préparation végétale qui vient d'être expérimentée dans plusieurs hôpitaux et sanatoriums, le *Curatif Vaguard*.

Ce produit, qui dérive de plusieurs plantes tropicales, renferme, sans autre adjonction médicamenteuse, trois principes essentiels qui constituent la combinaison chimique la plus saine et la plus rationnelle que l'on soit possible de concevoir :

1^o Un *tannin hyperactif* et assimilable, dont l'action antidiarrhéale, anticongestive et cicatrisante est hors de pair ;

2^o Un *glucoside* agissant à la fois comme tonique, comme dépuratif et comme eupeptique, et présentant une affinité spéciale à l'égard des organes lymphoïdes, dont il exalte l'activité ;

3^o Une *essence* fortement antiseptique, qui s'adapte à la muqueuse pulmonaire.

Cette triade thérapeutique fait du *Curatif Vaguard* la médication véritablement rationnelle de la tuberculose pulmonaire.

« Les effets du remède, déclare un de nos confrères qui l'a minutieusement expérimenté, sont rapides à se faire sentir. Dès les premiers jours, ils sont appréciables : la fièvre s'abaisse, les sueurs nocturnes disparaissent, l'appétit renaît... Quant aux symptômes locaux, ils s'atténuent de façon progressive ».

De fait, les améliorations notées sous l'influence du médicament sont surprenantes et comme étendues et comme promptitude : retour de l'appétit, augmentation du poids, cessation de la fièvre, atténuation des symptômes pulmonaires, sont de règle chez les malades ainsi traités.

Si l'activité du *Curatif Vaguard* se traduit par tant de signes heureux, c'est que tous ses éléments entrent en jeu pour concourir au même but : le relèvement du terrain appauvri. D'une part, agissant par son glucoside à la façon de l'insuline, il stimule les organes lymphoïdes et fortifie l'organisme en multipliant ses moyens de défense. D'autre part, grâce à ses propriétés dépuratives, il débarrasse le sang de ses déchets et rend plus profitable le travail nutritif. Enfin, tandis que son essence antiseptique vient annihiler les associations microbiennes, il est, par sa richesse en principes actifs, un merveilleux agent de cicatrisation, favorise le processus de sclérose, fait rétrograder les lésions congestives.

Si le produit justifie ainsi, dans la tuberculose confirmée, son titre de « curatif », à plus forte raison son emploi s'impose-t-il chez les pré-tuberculeux, chez tous ceux dont le terrain est amoindri, et la nutrition défaillante.

1. Pour la littérature et les échantillons, s'adresser à M. LOCALAT, pharmacien préparateur, 37, avenue Marceau, Paris.

d'exercices de technique chirurgicale. Les cours sont gratuits pour les internes des hôpitaux. Le droit d'inscription est de 50 francs pour les étudiants en médecine immatriculés et de 80 francs pour les docteurs en médecine français et étrangers. Le nombre des élèves est limité. Se faire inscrire, 17, rue du Fer-à-Moulin.

NOUVELLES

Congrès des praticiens. — La sous-commission de l'enseignement vient de voter dans sa dernière séance l'ordre du jour suivant :

« La Commission de l'enseignement en médecine des praticiens, considérant que l'étudiant en médecine doit remplir dans les hôpitaux un rôle actif et utile ;

« Que sa présence dans les services doit assurer aux malades une surveillance plus exacte et des soins plus efficaces ;

« Que les internes doivent avoir, avant de remplir leur internat, une éducation pratique ;

« S'occupant sur les délibérations et les vœux du Congrès des praticiens, émet le vœu que, dans tous les hôpitaux, les stagiaires et les externes collaborent au service de garde. »

Ce vœu sera envoyé aux Commissions hospitalières des villes de province.

IV^e Congrès de climatothérapie et d'hygiène urbaine. — Le IV^e Congrès de climatothérapie et d'hygiène urbaine se tiendra à Biarritz pendant la semaine de Pâques, du 20 au 25 Avril. A l'initiative scientifique qui lui donne l'importance des questions mises à l'ordre du jour (dont nous avons donné le programme), s'ajoutera le grand attrait de nombreuses excursions sur tout le littoral, au pays basque et en Espagne. Des fêtes d'un intérêt local tout spécial sont projetées par les municipalités des villes de Biarritz, Cambo, Guichard, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye et Saint-Sébastien.

Des trains spéciaux, à demi-tarif, seront organisés à ces intentions. Le Comité d'organisation a pris ses dispositions pour que les congressistes puissent être logés à Biarritz à des prix de faveur (pension de 10 à 15 francs par jour).

Les adhésions seront reçues jusqu'à l'ouverture du Congrès, mais seules, les adhésions données le 1^{er} Avril au plus tard, pourront assurer à leurs titulaires les bons de réduction de leur résidence jusqu'à Biarritz, et la réception des rapports en tirage à part.

Toute demande de renseignements doit être adressée à M. Gallard, à Biarritz, secrétaire général du Congrès.

Les adhésions sont reçues par M. P. Berne, trésorier.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — EPREUVE ECRITE. — Séance du 22 Mars. — Ont obtenu : MM. Gaultier, 20; Croizon, 20; Nattan-Larrier, 20.

CLASSEMENT DES CANDIDATS. — Ont obtenu 60 points : MM. Conte, Croizon, Diezant, Ferrand, Gérard, Guilleminot, Loret-Jacob, Nattan-Larrier, Pagniez, Rathery, Sainet, Weil (Emile).

Chirurgien des hôpitaux. — EPREUVE ECRITE. — Séance du 23 Mars. — Appareil ligamentaire de l'articulation scapulo-humérale. — Signes, diagnostic et traitement des lésions anciennes de l'épaule.

Questions restées dans l'urne : Appareil ligamentaire de l'articulation du genou. — Signes diagnostic et traitement de la tuberculose articulaire du genou. — Rapports de lecture chez l'homme. — Des rétrécissements non congénitaux du rectum.

Ophtalmologiste des hôpitaux. — Le jury du prochain concours pour les places vacantes d'ophtalmologiste des hôpitaux est définitivement composé comme suit : MM. de Laperouse, Moras, Rochon-Davignand, Terrien, Richelot, J.-L. Faure, Dufour.

Dentiste des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours pour les places vacantes de dentiste des hôpitaux : MM. Piekiewicz, Richer, Thomas, Hertzmann, Bachard.

Internat. Ocul. — Séance du 21 Mars. — Canal carotid. — Hémie carotale étranglée. — Ont obtenu : MM. Malloré, 8; Morelet, 8; Cotoni, 14; Gauthier, 9; Bienvenue, 16; Grélatin, 11; Thiel, 8; Bith, 11; François (René); M^{lle} Déchaux, 17; de Jong, 7.

Séance du 23 Mars. — Hile du poulmon. — Symptômes du mal de Pott dorso-lombaire. — Ont obtenu : M. M. Pont, 11; Lechevallier, 13; Chevallier, 11; Séjournet, 10; Lombey, 10; Daire, 14; Jean, 8; Gaillet, 11; Cottent, 17; Lalouette, Weil, 13.

RÉLÈVE DES POINTS. — MM. Malloré, 8 + 18 = 26; Morelet, 8 + 18 = 26; Cotoni, 14 + 24 = 38; Gauthier, 9 + 20 = 29; Bienvenue, 16 + 24 = 38; Grélatin, 11 + 19 = 30; Thiel, 8 + 15 = 23; Bith, 11 + 23 = 34; François (René), 14; Pont, 11 + 19 = 30; Lechevallier, 13 + 19 = 32; Chevallier, 11 + 19 = 30; Séjournet, 10 + 18 = 28; Lombey, 10 + 14 = 24; Daire, 14 + 22 = 36; Jean, 8 + 18 = 26; Gaillet, 11 + 16 = 27; Cottent, 17 + 23 = 40; Lalouette, 15; Weil, 13 + 22 = 35; M^{lle} Déchaux, 17 + 22 = 39; de Jong, 7 + 18 = 25.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales. — Cab. Grillet, 47, Bd St-Michel, 300 annés. Tél. 824-81.

Cession de clientèle, rempl. off. para-médicales. — Cabinet médical Bougault, 45, boul. St-Michel. Tél. 814.15.


La CÉRÉBRINE (écœ ténacé analgésique l'ausédon) est une liqueur agréable dont les effets sont remarquables contre migraines, névralgies et coliques menstruelles. Doctes 15 caillottes à sôrbe dans un peu d'eau par 24 heures. Variétés principales : cêrê. simple; migraines, névralgies, C. bromée; migraines, névralgies, coliques menstruelles. E. FOCKNER et C^{ie}, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

CHOLÈRE CAMUS. — Ophoréther biliaire. Ulcères, lésions biliaires, Colites mucro-membraneuses.

QUATAPLASME Du Dr LANGLOBERT. Pains d'opium complet. Phlegmasies, Coctum, Appendicites, Phlébitis, Erysipèles, Brûlures.

Le Gerant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, Imp., 1, rue Cassette.



Voitures et Voitures légères PASSE-PARTOUT

MOTEUR 8/9 CHEVAUX DE DION, SOUPAPES COMMANDÉES, MANETTES AUTOLOO

Carrosserie découverte, 2 places 4.850 fr.

Carrosserie fermée, conduite intérieure, Type "DOCTEUR" 6.850 fr.

Essais, Devis, Renseignements gratuits. — CONDITIONS SPÉCIALES À MM. LES DOCTEURS

USINE : 18, Avenue de la Révoite, Neuilly-sur-Seine (Porte-Maillot) — MAGASIN : 30, Rue Vivienne, Paris

NUTRICIGENE

Allaitement — Pénalité de viande pure.

SUBSTITUT PARFAITE. — Suralimentation.

Soe des Probst ANIOS, 7, r. Grande-Ville, Lille.

ROCHER

POUDRE LAXATIVE ROCHER

DIETÉTIQUE — DÉPURATIVE — ANTI-HEMORRHOÏDE

EPILEPSIE CONVULSIONS MALADIES NERVEUSES

docteur WEIL

Traitement rationnel Action rapide

C'est préparation, introduite dans la

thérapie depuis 40 ans, est un remède

qui place prépondérante comme un ex-

cellent remède contre toutes les formes

de l'épilepsie, la danse de St-Guy et

d'autres affections nerveuses.

Dr M. L. BOUSSEY (Rev. bienn. d. Méd. d. R.)

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE

POISSON, pharmacien.

Dépot général : A. KRAUS, 10, rue Marbot, PARIS

POISSANT ACCELERATEUR: NUTRITION GENERALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disperse la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux

de Paris et les Sanatoria. Communication à la

Société de Biologie, et Thérapeutique.

Préparé par TRIEPOUNTOFF, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

à base de Nutrilaine.

FORMES :

2 cuill. à soupe.

Élixir : 1 cuill. à soupe par jour.

Granules : 2 cuill. à soupe par jour.

Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, BRONCHITE, BRONCHITES CHRONIQUES,

NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS s'adresser à NUTRILINE, 5, rue de la Santé (Seine).

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasee

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

Déposé Anfidérosine

Le nouveau SPÉCIFIQUE de

L'ARTÉRIOSCLÉROSE

Échantillons et Brochure médicale gratis sur demande.

POISSON, pharmacien

Dépot général : A. KRAUS, 10, rue Marbot, PARIS

ANTISEPTIQUE DISINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

REMPLECE ET SUPPRIME L'IODOFORME

POUDRE D'IODOL

INSOLUBLE

ne sent pas

Échantillons sur demande aux Docteurs.

Société de l'AMIODOL S. R. L. 10, rue de la Santé, PARIS

KEPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR : N° 1 Laxatif; N° 2 Alimentaire; N° 3, Constipant.

PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Kéfir lait diastase.

Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Téléph. 149-78).

FOURNISSEURS DES HÔPITAUX. LIVRAISONS QUOTIDIENNES

MÉDICATION RÉFRACTÉE

TOLÉRANCE DES MÉDICAMENTS ASSURÉE

EFFICACITÉ DES MÉDICAMENTS ACCRUE

GLOBULES FUMOUEZE

GLUTINO RÉSINEUX

GLUTINO RÉSINEUX

Un même médicament est d'autant plus efficace qu'il est mieux toléré.

Sous forme de GLOBULES FUMOUEZE, les Médicaments **présentent leur maximum d'efficacité,** conséquence de la tolérance parfaite de l'Organisme.

Les Avantages des Globules Fumouze ont été démontrés d'une façon éclatante par la Radiographie

(D^r BARDET, Bulletin Général de Thérapeutique, 30 Octobre 1905).

(PLUS DE) 100 FORMULES DE GLOBULES FUMOUEZE (PRÊTES)

CONSTIPATION

Laxatifs Physiologiques
GLOBULES FUMOUEZE à l'ENTÉRINASE
 Extrait complet des Sucres intestinaux :

BILE, PANCRÉATINE, ENTRÉROKINASE
 Efficacité constante dans presque tous les cas

GLOBULES FUMOUEZE BILINE
 Laxatif et Purgatif — Stimulant Biliaire

VOIES RESPIRATOIRES

GLOBULES FUMOUEZE :

Aconit.....	0,005	Codéine.....	0,015
Créosote carbonatée... 0,20		Cynoglosse.....	0,01
Dioscoral.....	0,01	Morphine (HCl).....	0,001
Gaïacol carbonaté... 0,20		Ipéca.....	0,05
Ichtyol créosoté àà... 0,10		Véronal.....	0,25

GLOBULES FUMOUEZE :

Iodure de Potassium à....	0,25
Iodure de Sodium à.....	0,25
<i>Les mêmes, dosés à 0 gr. 10</i>	

Antiasthmatiques

Iodure de Potassium.....	0,80
Ext. Lobelia.....	0,03
Polynolia.....	0,02

MÉDICATION

Tolérance parfaite
 Efficacité à doses minimes

IODURÉE

GLOBULES FUMOUEZE :

Protiodure Hg.....	0,05
Protiodure Hg et Ext. Thébalque	0,05-0,005

Biiodure-Ioduré

Biiodure Hg.....	0,005
Iodure de K.....	0,85

ANTISEPTIQUES

GLOBULES FUMOUEZE :

Argent colloïdal.....	0,01	Salol.....	0,20
Arséniate de Soude... 0,001		Tannin.....	0,15
Benzo-Naphtol..... 0,25		Térébenthine-Benzoïque	
Benzoate de Soude... 0,35		àà.....	0,10
Calomel.....	0,05	Thymol.....	0,10
Helminol Bayer..... 0,40		etc., etc.	

OPOTHÉRAPIQUES

GLOBULES FUMOUEZE :

Biline.....	0,20	Orchitine.....	(Blande 15 >)
Cervine.....	(Cervus 2 >)	Ovarine.....	(Ovaires 0,00)
Entérinase (Ext. Sucra intest.)	0,20	Pancréatine.....	0,20
Epirénaline (Blande surrénale)	15 >	Prostatine.....	(Prostate 15 >)
Glycogène.....	0,17	Thyroïdine....	(Thyroïde 0,35)
	etc., etc.		g

ENVOI SUR DEMANDE, DE LA NOMENCLATURE COMPLÈTE DES GLOBULES FUMOUEZE
 Docteur **FUMOUEZE**, 78, Faubourg St-Denis, PARIS

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON & C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE

Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY

Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

H. ROGER

Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ

Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Ex-chef de cliq. gynécologique à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mardis, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX ~~~

F. LECUVE. De l'aspiration par la trompe à eau. Ses applications à la chirurgie opératoire.

MARCEL LABRÉ. Obésité simple et obésité compliquée.

LE MOUVEMENT MÉDICAL ~~~

R. ROMME. Le signe de Brudzinski.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER ~~~

Société médicale de Genève. — Tuberculose hypertrophique iléo-cœcale; exclusion intestinale; guérison. — A propos d'un cas de myosite ossifiante. — Perforation de l'estomac par balle de revolver. — Perforation de l'estomac suite d'ulcère gastrique; laparotomie; suture et gastro-entérostomie; guérison.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE ~~~

Société nationale de médecine de Lyon. — Botryomycome du médium gauche. — Dangers de la tuberculisation dans les épanchements pleuraux séro-fibrineux des tubercules pulmonaires avérés. — Spasme de l'anus, cause de crise chez un nourrisson.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Maladie bleue avec vibration systolique intense et absence de souffles des cartilages de conjonction. — Hydrangie entaillée à forme bulleuse d'origine externe. — Troubles nerveux chez un épileptique soumis à la cure de déchloruration. — Aphasie avec dysarthrie. Hémorragie de la capsule externe dépassant légèrement en arrière la zone lenticulaire. — Kystes suppurés du cerveau, du cerveau et du foie.

Société des sciences médicales de Paris. — Exostoses ostéogéniques multiples. Radiographies.

SOCIÉTÉS DE PARIS ~~~

Société de thérapeutique. — Traitement de la tuberculose par les injections hypodermiques d'hypophosphite de chaux. — Traitement d'une adénite cervicale tuber-

culieuse par l'ionisation iodée. — De l'action thérapeutique des solutions d'argent colloïdal dans les maladies infectieuses et notamment dans la broncho-pneumonie.

Société de chirurgie. — Sur les perforations typiques de l'intestin grêle. — Résultats éloignés de l'hystérectomie large pour cancer de l'utérus. — Anévrysme artério-veineux leptomeninge du sinus caverneux. — Résection de l'articulation temporo-maxillaire droite pour ankylose suite d'otite post-scarlatineuse; résultat au bout de 8 ans. — Traitement prophylactique immédiat des fractures de la mâchoire. — Rétrécissement mécanique progressif des fentes palatines avant l'urano-plastie. — Pince-trocant aspirateur.

ANALYSES ~~~

DIÉTÉTIQUE PRATIQUE ~~~

ALFRED MARTINET. Menu pour arthritique de 72 kilogrammes (d'après de Grandmaison).

PHARMACOLOGIE ~~~

H. BORTU. Urotoprine.

MÉDECINE JOURNALIÈRE ~~~

ALFRED MARTINET. Quand peut-on prescrire les ferment lactiques?

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE ~~~

CHRONIQUE ~~~

G. JARVIS. Latin... et cuisine.

LIVRES NOUVEAUX ~~~

G. DIEULAFOY. Manuel de Pathologie interne.

NOUVELLES ~~~

LATIN... ET CUISINE

De bons esprits regrettent le temps où tout médecin devait avoir fait ses humanités. En dehors de la culture et de la tournure d'esprit que seule peut donner la fréquentation des belles-lettres, le latin aurait pu servir de langage universel entre les médecins cultivés de tous les pays. On a objecté que le latin se plaît difficilement aux exigences du langage scientifique actuel. Shatohk, dans les « Transactions of the Pathological Society » de Londres, a montré que c'était là une opinion erronée; par l'exemple, il a prouvé que le latin se prête parfaitement aux descriptions les plus minutieuses de la pathologie la plus moderne.

Mais quittons le brûlant terrain de la lutte entre « classiques » et « modernes ». Ce n'est point de cela qu'il s'agit ici.

« Paulo minoræ canamus.... »

Nous voulons simplement reproduire le menu du dîner offert à l'occasion de la vingt-troisième Réunion annuelle des Médecins finlandais, par le Directeur général du Service médical du Gouvernement de Finlande*. Ce menu est rédigé en latin... de cuisine, et l'on admirera avec quel art certains mots — le filet de bœuf, par exemple — sont décrits dans la langue d'Ilorace. Au surplus, ce menu ne peut qu'intéresser

1. Nous empruntons ces renseignements au *British medical Journal*, 1908, 1^{er} Février.

URASEPTINE

CEREBRINE

STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

POUGUES TONI-ALCALINE

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30, 26, 34 de l'Hôpital — Paris

ARTHRITISME { Pipérazine Benzocates
DIATHÈSE URIQUE { Cristophine
Pharmacie ROGER, 3 et 5, boulevard de Courcelles, Paris.

MIGRAINES Névralgies rebelles,
Coliques menstruelles,

CARABANA

DIABÈTE : PAIN FOUGERON

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

CHOLEINE CAMUS

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

“Ulmarène”

Succédané INDORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XVI^e ANNÉE. — N° 26, 28 MARS 1908.

COMPRIMÉS

LACTOZYMASE B.

(Ferment lactique B.)

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-56 PARIS

PURGYL

LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'écoulement.

Le mieux toléré par les enfants.
Rehant, gratuits et demande. KEBEL, 450, r. St-Maur, Paris

SAINT-GALMIER BADOIT

EAL DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

les médecins qui, de tous temps, ont passé pour aimer la bonne chère.

« Medicis Fœnia congressi comam præbet Director medicina generalis d. XXVII m. Septembris a. MCXVII.

« Torna panis frusta cum butyro, etc. Cerevisia hœdrica. Fortissimus Trygg-Holœius potus.

« Decoctum asacorum partorem. Vinum maderense. Aqua Apollinaris.

« Salmo refrigeratus. Vinum ex castello Chablis. Succus rheumatis sine spiritu vinoso.

« Caro bovina ex regione columnæ vertebralis coacta varilis cum herbis. Vinum Bardigallense. Succus Florilis.

« Tetraco cum acetario, cœuere, etc. Idem vinum. Idemque succus.

« Secunda mensa. Vinum maderense. Aqua Apollinaris, Casel cum particulis.

« Perivium Mœces decoctum in atrio coloffario dabatur ».

On le voit, le menu ci-dessus n'est point fait pour les dyspeptiques, et nous sommes loin des pratiques sévères du vieux Coraro et du moderne Fletcher.

Il y a quatre cents ans, Luigi Cornaro s'écriait : « Divine Sobriété, amie de la Nature, fille de la Raison, sœur de la Vertu... source de vie, de santé, de joie, de dignité, d'adresse et de toutes les actions dignes d'un noble esprit ! » Et ce lyrisme n'avait rien d'exagéré si l'on se rendait l'existence de Cornaro.

Glouton, laveur et débauché, à l'âge de quarante ans, il avait été condamné par ses médecins à la mort prochaine. Il est alors l'énergie de mo l'effort du tout au tout son genre de vie : il mène l'existence d'un ascète, réduisant sa nourriture solide à quatrevingts ans, il faisait l'admiration de tous par sa vigueur physique et intellectuelle. Il mourut plus que centenaire.

L'exemple du célèbre hygiéniste de Padoue a suscité nombre d'imitateurs, dont l'un des plus intéressants a été coup sûr notre contemporain Horace Fletcher.

La doctrine de cet ingénieur Américain — qui compte de fervents adeptes dans son pays, — peut se résumer en deux règles capitales : « Ne manger que lorsque la faim se fait impérieusement sentir — mastiquer pendant plusieurs minutes chaque bouchée ».

Le premier résultat du « fletcherisme » est de provoquer une réduction extraordinaire dans la quantité d'aliments absorbés. Malheureusement, une deuxième résultat ne se fait guère attendre chez la plupart des gens : c'est le dégoût de la nourriture. N'est pas ruminant qui veut. Il faut bien dire cependant que ce système a réussi à son auteur. En effet, cet homme, âgé aujourd'hui de soixante ans, et qui fut refusé il y a dix ans par toutes les Compagnies d'assurances sur la vie, a subi tout récemment devant l'Université de Yale (Connecticut), des épreuves de force et d'endurance à faire pâlir de jalousie la jeunesse athlétique. Cet ainsi qu'il a soulevé 350 livres de suite un poids de 300 livres, alors que le champion des étudiants n'a pu répéter le même exercice que 175 livres. Il a encore élevé à bras tendu une haltère de 25 livres dix fois de suite, et il a donné d'autres preuves d'une endurance réellement phénoménale.

A quatre siècles de distance, voilà deux exemples de sobriété qu'il était intéressant de rapprocher. Remarquons que Fletcher adoptait un régime mite : il n'est pas végétarien et il fait un usage modéré des boissons alcooliques. Son prédécesseur italien était déléicé lui aussi, et il s'octroyait généreusement un demi-litre de vin par jour.

De tout cela, il résulte que la sagesse consiste à manger peu, à mastiquer complètement et à boire modérément. Ainsi l'on atteindra en pleine vigueur un âge avancé... surtout si l'on possède la robuste constitution d'un Cornaro ou d'un Fletcher.

C. JAVIJS.

LIVRES NOUVEAUX

G. Dienlaffoy. — *Manuel de Pathologie interne*. Quatrième édition. 4 volumes in-10 diamant, avec figures en noir et en couleurs. (Masson et C^{ie}, éditeurs, Paris, 1908.)

La quinzisième édition du « Manuel de Pathologie interne » du Professeur G. Dienlaffoy.

La quinzisième édition du *Manuel de Pathologie interne* du professeur Georges Dienlaffoy, qui vient de paraître, apporte, vingt-huit années après la première édition, la plus indiscutable consécration d'un succès interrompu pendant un laps de temps jusqu'ici inconnu dans les fastes de l'Édition scientifique. Un Livre de médecine vraiment pratique, destiné à l'instruction des médecins avant que des élèves, aura su conserver, plus d'un quart de siècle déjà, et sans jamais les lasser, la faveur populaire et la fidèle admiration du monde des étudiants.

Assister de la sorte et avoir ainsi parlé, tous les vingt et quelques mois, à la floraison littéraire d'une œuvre personnelle, renaisant d'elle-même, chaque fois plus vivante et de plus en plus parfaite, n'est-ce pas, pour son auteur, donner la preuve décisive d'une paternité puissante? N'est-ce pas, du même coup, imposer la démonstration glorieuse d'éminents services rendus à la Science médicale?

Et voici que, dans quelques jours, le *soixante-cinq millions exemplaire* de l'ouvrage aura suivi les précédents, partis aux quatre coins de la terre, portant la bonne semence et fiers de montrer, *urbi et orbi*, les inépuisables ressources et l'invincible pérennité du clair génie de notre maître.

Avec ses quatre tomes bourrés de documents, ce Manuel est, avant tout, une œuvre « vécue » ; c'est, comme le fait à juste titre remarquer l'auteur lui-même, autant, sinon plus, un manuel de clinique qu'un traité élémentaire de *pathologie interne* Pour bien comprendre et apprécier comme il faut une telle carrière, si extraordinaire pour une publication médicale, il est nécessaire de lire en entier la nouvelle édition : on sera frappé de l'énorme travail qu'elle

CTROSODINE GREMY
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr 25 cent.

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements plutôt usés des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le climatisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avec chaque tétée ou endigué au biberon.

PHYTINE
Contient 22,5 0/0 de phosphore organique assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

« Le problème de la médication phosphorée naturelle » a été résolu que par la découverte de la Phytine.

Préparez des échantillons gratuits et littéraires, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép^t pharmaceutique.

FORTOSSAN
N'altère pas le Lait. Supporte la stérilisation.

PHYTINE NEUTRE EN TABLETTES AU SUCRE DE LAIT

La meilleure préparation pour administrer à l'enfant au sein ou au biberon, à l'âge de 2 ans

ANTICRATIQUE — FAVORISE LA CROISSANCE

POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép^t pharmaceutique.

CRÉOSAL DUBOIS
SOLUTION (Phosphore 5% et Tannin 10%)
PILULES (La boîte de 10)

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote d'Hêtre pure.

Découvert en 1890 par H. Dubois. Expériences de haute valeur avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

VEGETALINE DUBOIS
COMPRIMÉS (Dose : 4 à 6 par jour)
COMPRIMÉS (à 1 et 2 par jour)

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Émodine et de Phénothérapie.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

comport, de la concédence scrupuleuse et de l'admirable talent qui ont précédé aux nombreux renseignements, adjonctions et mises au point par lesquels l'Édition de 1908 se distingue de toutes les précédentes. Pas un des faits nouveaux qu'obtiennent l'étude de plus en plus pénétrante des maladies humaines qui n'ait été analysé ici, pesé, contrôlé, voire amendé, avant de figurer à la place qui lui revient dans ce véritable « livre d'or de la médecine contemporaine ». Je n'en veux pour preuve que certains chapitres, comme : les « Rapports des paracétiques avec la bilieuse biliaire » ; le « Syndrome paracético-biliaire » ; la « Cystostationocrose et les hémorragies paracético-péritonéales » ; les « Variétés de formes du cancer syphilitique » ; l'« Anévrysme de l'aorte abdominale » ; la « Phlébite syphilitique » ; la « Tension artérielle » ; les « Cancérs du canal thoracique » ; la « Gangrène toudroyante de la verge » ; l'« Hémostase traumatique » ; la « Trypanosomie et la maladie du sommeil » ; les « Fusses appendicites » ; les « Ulcères perforants du duodénum » et de l'estomac d'origine appendiculaire » ; les « Epavelements puriformes de la plèvre », qui, tous nouveaux et traités avec un soin minutieux dans la quinzième édition, vont désormais être considérés comme acquis à la science.

Il est bon de témoigner que le légitime succès du Manuel est pleinement justifié si l'on met dans la plume de la balance les incomparables qualités maîtresses, disons les vertus professorales, qui émanent d'un tel maître. On ne saurait trop louer, par tout, sans compter, dans ces quatre mille pages d'une lecture aussi attachante que fructueuse. Sous la plume alerte et combien vigoureuse du Maître, la Pathologie médicale, science quelque peu abstraite et d'une impression par trop décourageante pour le débutant, se transforme de tout en tout : elle s'élève aux yeux du lecteur, elle se vivifie grâce à des descriptions saisissantes dont une foule sont épuisées longtemps populaires. De par la puissance d'évocation qui fait sa force et explique, depuis tant de générations, l'universel retentissement de son enseignement, l'auteur nous apprend mieux à connaître les maladies, mais plutôt à observer les malades, à scruter leurs souffrances, à les soulager ou à les guérir, tout en étudiant les causes, le mécanisme et la prophylaxie des maux qui accablent l'humanité.

Cette formule bien personnelle de l'enseignement de la médecine a fait la gloire de l'auteur et le triomphe de son livre. Parcourez les pages consacrées aux pleurésies, à la éphrite, à la chlorose, au chloro-hémionisme, aux cirrhoses hépatiques, respassez les kystes hydatiques du poulmon et les manifestations bulbo-pharyngées de la syphilis ; relisez les chapitres consacrés aux pneumopathies syphilitiques, à la « syphilis nécro-ante et perforante de la voite du crâne », à l'estomac syphilitique, à la « syphilis artérielle » et à la « syphilis de l'encéphale ». Que dire encore de la « tuberculose pulmonaire », de la tuberculose larvée des trois amygdales, du tuberculeux hypertrophique du cœcum », et de la tuberculose rénale ? Ce sont, parmi des centaines d'autres, des tableaux brillants, brossés d'une main élégante et sûre, et qui, une fois entrés dans la mémoire, ne la quittent plus ; l'élève y trouve autant de repères « de tout repos » qui, guidant le praticien dans les aléas accidentés de sa vie professionnelle, lui éviteront les pires erreurs et les plus douloureux mécomptes.

Dans cette méthode si originale créée par M. Dieulafoy, dans cette formule nouvelle, jadis jadis révolutionnaire, devenue aujourd'hui classique, il faut voir plus qu'une réforme heureuse de l'enseignement de la médecine, et mieux qu'un procédé ayant su briser les vieux moules afin de galvaniser, par les exemples vivants de la clinique, les froides énumérations de la pathologie théorique. On lui doit, en outre, la porte grande ouverte aux aperçus si précieux de la Scémétiologie de la critique raisonnée des symptômes ; il y a enfin la mise en vedette de l'infinité variétés des signes et leur ingénieuse utilisation en vue de l'ins-truction pratique des élèves. Pour ceux de ma génération qui ont eu la bonne fortune d'assister à la profonde révolution apportée dans la médecine par les idées pasteurisées, le livre de Dieulafoy aura eu une portée plus haute encore et beaucoup plus lointaine : il aura, par des exemples réitérés et convain-cants, donné à l'orientation des idées médicales une impulsion scientifique de premier ordre. L'accession de tous les procédés de laboratoire utilisés à la connaissance des maladies caractéristique, en effet, la plus fondamentale peut-être des rénovations imposées à la médecine française par ce Manuel, peut de forme, grand par la pensée maîtresse qui l'émua.

Par ce côté-là encore, comme par tant d'autres, l'éminent professeur de « Clinique » de l'Hôtel-Dieu a occupé l'une des premières places parmi les plus ardents et les plus généreux novateurs, et son influence sur l'évolution de la médecine contemporaine au rang des plus fécondes. Aucune technique, si scientifique qu'elle ait pu paraître au premier abord, ne lui reste indifférente : il la passe au crible et, dès qu'il en a reconnu la valeur pratique, il l'adopte et la fait son retard entrer avec armes et bagages dans le domaine de la pathologie courante. Son éminente autorité, jointe à un irrésistible talent de persuasion, fait le reste et détermine la popularité. Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde, le cyto-diagnostic des épanchements des séreuses, la ponction lombaire, la cryoscopie, lui doivent, sans contredit, leurs lettres de grande naturalisation.

En proclamant l'Alliance indissoluble et nécessaire de la médecine proprement dite et de la chirurgie, en en prodiguant, à pleines mains, dans son Manuel, les preuves les plus éclatantes, le Maître aura rendu un service éminent à la thérapeutique générale des maladies humaines. Les pleurésies interlobaires, les hydatides de la plèvre et du poulmon, l'œdème simple de l'estomac, enfin et surtout l'appendicite n'évoquent-elles pas une pléiade ébourante de gérations post-opératoires ? L'appendicite ! elle seule, n'apporte-t-elle pas une moisson superbe de milliers de vies sauvées à temps ?

Et si, parmi les adhésions chaleureuses consacrées par l'auteur à l'« affection traitée », à ses séquences inflammatoires et toxiques, à la complexité de ses dangers si redoutables, il est resté, de la bataille des idées, quelques phrases combatives qui sentent encore la poudre, à certaines pages vibrantes persistent, disons la victoire, il les faut admettre sans réserve, car les voilà entrées, avec la triomphante doctrine du Maître, de plain-pied dans l'histoire. Aussi bien, l'œuvre à laquelle elles appartiennent consacre la carrière, belle autant qu'exemplaire, d'un grand médecin qui a voué toute sa vie aux progrès de la Science et de l'Enseignement et lui assure à jamais la plus glorieuse des récompenses que puisse souhaiter un Bienfaiteur de l'humanité : la certitude d'avoir trouvé la Vérité et de l'avoir au toujours appliquer au Bien.

M. LUTELLE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904).

LA CRISTALLOGRAPHIE NATURELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement au 1/4 de milligramme.

SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 60 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

DOSE : Cinquante Gouttes (un milligramme de Digitale) pendant un seul jour, ou dix Gouttes, deux ou trois jours, pendant cinq ou six jours.

AMPOULES (DIGITALE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ÉQUANTILLONS et LITTÉRATURE : MARTIGNO & LAMIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER la Marque et la Signature de NATURELLE.

A MM. LES DOCTEURS



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait de fœtus. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée d'huile et 100 g. d'œuf. PARIS — Contient deux des substances de base du « SUCCO » commercial. — Contient ses propriétés physiques et thérapeutiques.

Sédatif du Système Nerveux Somnifère

TABLETTES de

Bromural-Knoll

(α -Monobromisovalérianate d'urée.)

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DE LA VALÉRIANE

DOSE MOYENNE :

Comme Sédatif, une tablette (0^g.30)
plusieurs fois par jour.
Comme Somnifère, une à deux tablettes
le soir.

Le *Bromural* exerce son action sédatrice sans amener de stupeur, ni de phénomènes secondaires, mêmes à doses répétées; son absorption et son élimination sont rapides; il est bien supporté même par les cardiaques et les malades atteints d'affections stomacales.

Odeur faible, aromatique, agréable.

PRESCRIRE : TABLETTES DE BROMURAL-KNOLL : UN TUBE.

Notices et Échantillons : PHARMACIE du D^r BOUSQUET, 140, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris.

LA MORTALITÉ INFANTILE

Diminue considérablement par l'emploi régulier de l'**ALIMENT MELLIN** granulé, phosphaté, soluble, le meilleur pour les enfants. L'unique aliment ne contenant pas l'amidon des farines alimentaires.

40 Années de Succès

Recommandé par tous les Médecins

FLACONS A 1/50 ET 2/50. FRANCO GARE 0^g.60 EN PLUS
Toutes Pharmacies et grandes Maisons d'Épicerie

Dépôt pour la France:

SCOTT & C^o, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

Échantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs



MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminodique, assimilable... 0.015 mg.
d'Hydrophosphates (Ca, Mg, Na, potassium) 0.05 usage
Phosphate de soude pur 0.05 à usage

donné, dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à
de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.

Dans le **LYMPHATISME**,
la **PRÉTUBERCULOSE**, l'**HÉRÉDO-SYPHILIS**.

Doses : (Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas,
Enfants depuis 3 ans : par cuillerée à café ou à cuillère,
pure ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE DUMÈRE, Pharm. de 1^{re} classe, COURBEVOIE-Paris

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

DÉPOSÉ

POUDRE STOMACHIQUE BARELLA

Efficacité certaine

contre les dyspepsies, aigreurs, crampes,
dyscrasies bilieuses, nausées, catarrhes gas-
triques aigus et chroniques, maladies de
l'estomac en général.

Le flacon de 255 gr. 5 fr.

Échantillons et brochure gratuits si l'on en fait la demande

A. POISSON, Pharmacien

Dépôt général: A. KRAUS, 37, r. Godefroy-Maury, Paris

VALS

Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux
Saint-Jean, Maux d'estomac, appétit, digestion.

Précieuse, Foie, calculs, bile, diabète, goutte.

Dominique, Asthme, chlorose, défilé.

Désirée, Calculs, coliques, **Magdeleine**, Reins, gravelle.

Rigolotte, Anémie, **Impératrice**, Maux d'estomac.

Les 250 tablettes à 50 c. Une bouteille par jour

BOCQUET GÉNÉRAL des EAUX, VALS (Ardèche).

Médication arrhénique

CACODYLATE de SOUDE CLIN

(Diméthylarsinate monosodique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

1° Solution titrée à 5 centigr. par c. c.

2° Solution titrée à 40 centigr. par c. c.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de protoxyde de Fer, renfermant le Fer et l'Acide cacodylique combinés dans des proportions thérapeutiques.

Une dose moyenne de 0 gr. 40 par jour correspond à :

0 gr. 025 de Fer au minimum d'oxydation et 0 gr. 05 d'Acide cacodylique.

GOUTTES : 0 gr. 025 par cinq gouttes.

GLOBULES : 0 gr. 025 par globule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

CACODYLATES DIVERS EN TUBES STÉRILISÉS CLIN

CACODYLATE de GAÏACOL (Formule du D^r BARBARY)

titré à 0 gr. 05 par c. c.

CACODYLATE de MAGNÈSIE titré à 0 gr. 40 par c. c.

titré à 0 gr. 20 par c. c.

CACODYLATE de STRYCHNINE titré à 0 gr. 001 par c. c.

CACODYLATE de SESQUIOXYDE de FER, titré à 0 gr. 05 par c. c.

MÉTHARSINATE CLIN

(Monométhylarsinate disodique, arrhénal)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

MÉTHARSINATE de FER CLIN

(Méthylarsinate ferrique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

NÉOQUININE ARSINÉE (Falières)

Méthylarsino-Glycophosphate de Quinine, renfermant 70 % de quinine et 12,5 % de Méthylarsinate.

Permet à la fois le Traitement arrhénique et quinique (Paludisme, Grippe, Néoplasmes).

CACHETS dosés à 0 gr. 25.

CAPSULES dosées à 0 gr. 10.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

Solution titrée à 0 gr. 50 par c. c.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

1241

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

COQUELUCHE guérie par **PEARLINE DESTREMONT** 52, rue Hurlant, Aubervilliers ET TOUTES PHARMACIES

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100° (Une GRANDE CUEILLERÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

PUISSANCES

BACTÉRICIDE 23.40

ANTISEPTIQUE 52.85

sur le Bacille typhique

(établissements M. FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%



ANTI-SEPTIC des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE d'ANIODOL INSOLUBLE.

remplace l'IODOFORME

Echant^{ons} et Renseign^{ements} S^{ous} de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

CRISTAUX CALCULEUX

Colique Néphrétique. Colique Hépatique. Colique.

CALCULS du FOIE

CALCULS des REINS et de la VESSIE

ORAYELLE, GOUTTE

RHUMATISME GOUTTEUX

DYSPÉPSIES et NEURALGIES ARTHRIQUES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement Végétal (sans Colchique)

INVOCUÉ ABSOLU

DOSES :

CAPSULES : 1 à 2 ou 3 par Jour.

ELIXIR et GRANULE : 1 à 6 cuillerées à soupe par Jour.

A prendre en 3 fois, 1/4 d'heure avant les repas, à l'aide d'un liquide quelconque : infusion, eau minérale ou ordinaire, etc.

Prix unique : 6 francs.

Dépot GÉNÉRAL :

E. BARBIER

1, Place du Louvre, PARIS

et toutes Pharmacies.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercrès 8 Avril 1908, à 1 heure. — M. DUREBAT : Étude sur un médecin gascon du XVIII^e siècle : Joseph du Chêne, Sieur de la Vieille, dit le Vieillard. — M. ALBERT : Contribution à l'étude des luxations récidivantes de l'épaule; MM. Segond, Lannelongue, Leclerc, Ombrédanne. — M. DUTREUX : Contribution à l'étude de l'ostéite des narines; MM. Segond, Lannelongue, Leclerc, Ombrédanne. — M. ELIE : Récidives et fausses récidives dans les mastoïdites; MM. Segond, Lannelongue, Leclerc, Ombrédanne. — M. FARGIER : Étude sur les ruptures spontanées du cordon ombilical; MM. Pinaud, Reclus, Proust, Couvrelaire. — M. GOLDENSTERN : Contribution à l'étude des météorologues d'origine syphilitique; MM. Pinaud, Reclus, Proust, Couvrelaire. — M. GROSSMAN : Contribution à l'étude de la méthode et du traitement des maladies cervicales (Applications des venouses sur le corps utérin); MM. Pinaud, Reclus, Proust, Couvrelaire. — M. GUICHOT : Traitement chirurgical de l'abcès du pouton; MM. Reclus, Pinaud, Reclus, Couvrelaire. — M. HÉRAUD : Traitement esthétique des fractures de la clavicule; MM. Reclus, Pinaud, Proust, Couvrelaire.

Jeu 9 Avril 1908, à 1 heure. — M. FENDELLAN : Introduction à l'étude de la porcéphalie traumatique; MM. Dieulafoy, Hutinel, Gilb. Ballet, Jeannelle. — M. NEREAUX : Thèse de médecine; MM. Dieulafoy, Hutinel, Gilb. Ballet, Jeannelle. — M. LESBOUSSAT : Les accidents du traitement arsenical de la chorée de Sydenham; MM. Hutinel, Dieulafoy, Gilb. Ballet, Jeannelle. — M. BARD : Étude des dégénérescences secondaires (bulbo-prostatite et médullaire) de la fausse pyramide; MM. Gilb. Ballet, Dieulafoy, Hutinel, Jeannelle. — M. CULLIER : Des rétrocessions tendineuses et de l'hyponotomie consécutive aux attitudes stéréotypées dans les psychoses; MM. Joffroy, Chantemesse, Langlois, Claude. — M. DESCLAUX : Contribution à l'étude des troubles de la volonté chez le neurosthénique; MM. Joffroy, Chantemesse, Langlois, Claude. — M. BOUACHE : Le transport par mer des émigrants; MM. Chantemesse, Joffroy, Langlois, Claude. — M. DUBAIS : Médecins galactodermiques; MM. Chantemesse, Joffroy, Langlois, Claude. — M. KOTLALEWSEY : Étude sur les météorologues d'origine syphilitique; MM. Pinaud, Reclus, Proust, Couvrelaire. — M. GORPIL : Contribution à l'étude des tumeurs des glandes surrénales; MM. Albarban, Pizzi,

Quénin, Lannols. — M. DESMARET : Le ordre du crâne; MM. Quénin, Pizzi, Albarban, Lannols. — M. CULLIER : Contribution à l'étude des périodites au cours de la fièvre typhoïde; MM. Quénin, Pizzi, Albarban, Lannols.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 6 Avril 1908. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Gauthier, Letulle, Messegue. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série); MM. Blanchard, Desgrès, Legry. Épreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série); M. Brissard, Retterer, Thierry. — 1^{er}, Oral (2^e série); M. Nicolas, Brenon, Mulon. — 2^e, Oral (Deuxième partie); MM. Gauthier, Sicard, André Jousset, M. Ch. Richet, censeur; M. André Broca, suppléant. — 3^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu; M. Segond, Delens, Ombrédanne. — 3^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu; MM. Monod, Rieffel, Leclerc, M. Pinaud, censeur; M. Potocki, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité; M. Kirsinson, Aug. Broca, Gosset. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité; M. Reclus, Taillier, Proust. — 5^e (Deuxième partie); M. M. Dejeune, Marcel Labbé, Luper, M. Pierre Marie, censeur; M. Zimmern, suppléant.

Mardi 7 Avril 1908. — Dissection, Ecole pratique; MM. Pizzi, Rieffel, Canot. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Gilbert, Ballet, Mollard, Brumpt. Épreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série); MM. Prenant, Hartmann, Lannols. — 1^{er}, Oral (2^e série); MM. Quénin, Guyon, Morestin. — 3^e, Oral (Deuxième partie); MM. Joffroy, Jeannelle, Fernand Bezançon. — 4^e; M. Chantemesse, Thoinot, Carnot, M. Gilbert censeur; M. Langlois, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Charité; M. Albarban, Marie, Aug. Broca. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Charité; M. M. Dieulafoy, Léon, Gouget. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Charité; M. Monod, Claude, Castaigne. M. Hutinel, censeur; M. Nohéourt, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier; M. Ribemont-Dessaignes, Demelin, Brindeau, M. Nicolson, suppléant.

Mercrès 8 Avril 1908. — Dissection, Ecole pratique; M. Nicolas, Delens, Brenon. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Gauthier, Letulle, Legry. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Blanchard, Pierre Marie, Desgrès. Épreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série); M. Brissard, Retterer, Rieffel. — 1^{er}, Oral (2^e série); M. Monod, Thierry, Mulon. — 4^e; M. Pouchet, Macaigne, Zimmern. M. Garier, censeur; M. André Broca, suppléant.

— 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Laferrière; M. Kirsinson, Aug. Broca, Gosset. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Laferrière; M. M. Dejeune, Marcel Labbé, Sicard. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Laferrière; M. M. Gauthier, André Jousset, Luper, M. Ch. Richet, censeur; M. Potocki, suppléant.

Jeu 9 Avril 1908. — Médecine opératoire, Ecole pratique; MM. De Laperouse, Arrauy, Rieffel. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Aehard, Niclaus, Brumpt. Épreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série); M. M. Prenant, Marion, Canot. — 1^{er}, Oral (2^e série); M. Retterer, Morestin, Lannols. — 2^e, Oral (Première partie); M. Maygrie, Hartmann, Thierry. — 3^e, Oral (Deuxième partie) (1^{re} série); M. Raymond, Gouget, Castaigne. — 3^e, Oral (Deuxième partie) (2^e série); M. Gilbert, Fernand Bezançon, Nohéourt. — 5^e; M. Thoinot, Rieffel, Balthazard, M. Ribemont-Dessaignes, censeur; M. Carnot, suppléant.

Vendredi 10 Avril 1908. — Médecine opératoire, Ecole pratique; MM. Reclus, Monod, Rieffel. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Blanchard, Desgrès, Legry. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; M. Gauthier, Pierre Marie, Macaigne. Épreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série); M. Brissard, Taillier, Mulon. — 1^{er}, Oral (2^e série); M. Nicolas, Delens, Brenon. — 2^e; M. Garier, Ch. Richet, Retterer. — 3^e, Oral (Deuxième partie); M. Joffroy, Sicard, André Jousset. — 4^e; M. Pouchet, Thoinot, Zimmern. — 5^e, Chirurgie (Première partie); M. Langlois, censeur; M. Langlois, suppléant.

Samedi 11 Avril 1908. — Médecine opératoire, Ecole pratique; MM. Albarban, Canot, Lannols. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; M. Letulle, Mollard, Brumpt. Épreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série); M. M. Prenant, Thierry, Marion. — 1^{er}, Oral (2^e série); M. Quénin, Arrauy, Morestin. — 3^e, Oral (Première partie); M. M. De Laperouse, Retterer, Brindeau. — 4^e; M. Chantemesse, Balthazard, M. Gilbert, Ballet, censeur; M. Carnot, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Beaujon; M. Ribemont-Dessaignes, Demelin, Jeannelle. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Beaujon; M. Hutinel, Castaigne, Nohéourt. M. Gilbert, censeur; M. Fernand Bezançon, suppléant.

AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations
qui donnent des résultats
appréciables et constants
dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable,
elles sont toujours acceptées
même par les malades les plus
difficiles.

Enter les contrefeux.

Extrait de l'Union
FRUMANN LA ROCHE
7 rue Saint Claude
Paris

THIOCOL ROCHE

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le GAIACOLYATE DE GAIACOL

Cette combinaison de l'arsenic à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

A 0 gr. 05 de GAIACOLYATE DE GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaiacacodyl Vigier

A 0 gr. 025 de GAIACOLYATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes nutritifs (phosphore et calcium); elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

Pastilles de Stovaine Billon

Etabl^{re} POULENC Frères, Paris.

contre :
Affections
Bouche
Gorge
Larynx
Estomac.

TIODINE COGNET

Thioisaminéthyl iodide $C_8S_2A_2H_{10}I$
COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE
INJECTABLE PAS D'IOURISME TENEUR EN IODE 47 %
INDOLORE STABILITÉ PARFAITE CONSERVATION NI OXIDATION NI CAUSTIQUE

VOIE HYPODERMIQUE
AMPULES

VOIE STOMACALE
PILULES

Toutes les Indications de l'IODE, des IODURES et de la THIOISAMINE
Syphilis osseuse, Tabes, Arterio-sclérose, Rhumatisme, Asthme,
Tuberculose torpide et ganglionnaire, Bactériose, Myocardites Angines de Poitrine,
Emphyseme, Bronchites chroniques, Adénocarcinomes, Syphilis, Gichtas, Néphrites, etc.
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSE, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison
granulée
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS - 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

HEMORRHOÏDES

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÆDEKE
à base d'IODORÉSORCINOSULFITE de BISMUTH

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE
8, Rue Favart, 8 - PARIS
PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES Sirops HENRY MURE

Traitées depuis 40 ANS avec succès par les
SIROPS HENRY MURE
1° Au Bromure de Potassium. 2° Polybromure (potassium, sodium, ammonium).
3° Au Bromure de Sodium. 4° Au Bromure de Strontium (sels de baryte).
Rigoureusement dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillère à soupe
et 30 centig. par cuillère à café de sirop d'écorce d'orange amère irréprochable.
Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire
la pratique la plus difficile, ces préparations permettent de comparer
expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique
des divers bromures seuls ou associés. - FLACON : 5 fr.
Maison HENRY MURE A. GAZAGNE, 1^{re} et 2^{de} dans le "Grand Pont-Saint-Espirit".

Sirop et Dragées à l'IODURE de FER de F. GILLE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. - Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuiller, par jour dans du grog, lait ou nourrir par le lait maternel.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vin de Glycérophosphates assimilables. - Très utile aux débilités.
Régule le Foie, l'Appétit, la Digestion.
Maladies du tube digestif, anémie, impotence, obésité, constipation, etc.

OBESITÉ, MYXÉDÈME, NÉPHRITISME, GOÏTRE
Tablettes de Catillon
à 0.25 de corps

THYROÏDE

Titré, Stérilisé, Efficacité certaine.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris... 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEN
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA REDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

FOIX et MALLÉIN. La conception actuelle des anticorps.
Leurs rapports avec l'immunité.

A. BROCA. Entérite aiguë et appendicite. Perforation
tardivie d'ulcérations intestinales.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Un cas de maladie
de Roger. — La stomatite de l'huile grise. — Hyper-
trophie des seins avec érection lactée chez le nou-
veau-né. — Angiomes, névi pigmentaires, épithéliomes
et cicatrices vicieuses traités par le radium. — Un cas
d'instabilité thyroïdienne; neuro-arthrite thyroïdienne.
— Ménagiste saturnine. — Un cas de mort subite au
cours du diabète sucré par thrombose de la coronarie
aortière et la fœtus du myocarde.

Société de biologie. — Action synergique des sucs gas-
trique et pancréatique. — Influence de l'hyperthermie
expérimentale sur la composition du sang. — Vibrion
cholérique dans les laines et les moules à Constantine.
— L'action antituberculeuse de la cholestérine.
— Élimination du protoxyde d'azote. Répartition entre
les globules et le plasma. — Note sur la sensibilité des
mammanifères à la tuberculine. — Sur le calcium du suc
pancréatique. — La sous-pelvée. — Lésions des
glandes parathyroïdes chez les pellagriques. — Essais
d'atténuation du virus de la fièvre aphteuse.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICHAN
Un seul flacon suffit.

LACTOBACILLINE de la S^{te} LE FERMENT
Souffleur du Dr METZGER-KOFF
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. de la Harpe, BOUCHERON, PARIS

Æthone
MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA
TOUX spasmodique
et de la **COQUELUCHE**

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISSANT

ALLEVARD-LES-BAINS
Voies respiratoires. Gorge. Larynx.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

XVI^e ANNÉE. — N° 27, 1^{er} AVRIL 1908.

Société anatomique. — Topographie radiographique
des organes pelviens. — Luxation du carpe avec frac-
ture. — Kyste de l'épithéliome. — Épithéliome greffé
sur une ancienne cicatrice de brûlure. — Tumeur de
l'ovaire. — Tuberculose rénale. — Pneumonie et em-
physeme. — Tumeur naso-pharyngienne. — Atrophie
segmentaire du colon. — Luxation ancienne du coude
avec hyperostose. — Granulie et caverne pulmonaire
chez un enfant de trois mois.

Société de médecine de Paris. — Hérédité-syphilitiques
et traitement spécifique. — Autonomie des Facultés et
Écoles de médecine.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris.

Académie des sciences.

Académie de médecine. — A propos du fonctionnement
de la chaîne Baudelocque. — Influence des injections
de tuberculine de Jachas sur la diarrhée d'Éberle
chez les tuberculeux.

ANALYSES

CHRONIQUE

GEORGES VITOUX. Les dispensaires et la lutte antituber-
culeuse.

CORRESPONDANCE

MARFAR. A propos de l'anaphylaxie.

LIVRES NOUVEAUX

PIERRE PIC. Les Heures libres.

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

DIABÈTE : PAIN FOUGERON

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

« L'ÆTHONE rendra des services considérables au point de
vue antispasmodique. »

« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatrices extrêmement
puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que
j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme. »

de Thérapie de Paris. (Séance du 25 avril 1907.)
DOSES MOYENNES : Adultes. 30 à 40 gouttes; Enfants (selon l'âge), 15 à
20 gouttes dans 1/2 cuillerée d'eau sucrée. Répéter 3 ou 4 fois par
jour dans les 24 heures. FALCOZ & C^{ie}, 18, rue Vavin, Paris.

SÉRUM

NEURO-TONIQUE

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tel. 245-56 PARIS

EAU DE MER.

5 cc.
Cacod. de soude. 0,05
Glyc. de soude. 0,20
Oxoc. strychnine. 0,001

Tuberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTALMO-RÉACTION — Etal. Poulenc Frères
Paris.

LES DISPENSAIRES

ET

LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE

En dépit des efforts multipliés au cours de ces
dernières années, la mortalité tuberculeuse, à
Paris, n'a guère varié. Si l'on signale une légère
amélioration dans les arrondissements aisés,
dans les quartiers très peuplés et surtout dans
ceux les plus pauvres les décès sont toujours
extrêmement nombreux. Les quartiers de l'Ob-
servatoire et des Buttes-Chaumont présentent
seuls une diminution notable si l'on compare les
deux dernières périodes quinquennales; au con-
traire, dans les quartiers de Popincourt, de
Reuilly, de Vaugirard, des Gobelins, de Mont-
martre et de Ménilmontant, il y a pour les mêmes
périodes une aggravation sensible de la mortalité.
Un tel état de choses établit sans réplique la
nécessité de réaliser de nouveaux efforts, en par-
ticulier dans les quartiers surpeuplés.

Mais, comment exercer le plus efficacement
ces tentatives?

HEMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolaïne et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

POUGES TONI-ALCAINE

IODO-MAISINE

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré
Tél. 136-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

Eau
purgative **VILLACABRAS**

Tout le monde est aujourd'hui d'accord à déclarer qu'en matière de prophylaxie tuberculeuse les mesures préventives sont de beaucoup les meilleures.

Bien mieux que de détruire les foyers de tuberculose, il vaut de s'opposer à leur formation.

Le récent Congrès d'hygiène de Berlin l'a si bien compris que, parmi les moyens qu'il préconise pour prévenir le retour du fléau dans une famille ou dans une maison, il recommande tout spécialement le dépistage de la tuberculose par les dispensaires.

On voit sans peine l'intérêt très réel de cette proposition.

Jusqu'ici, en matière de distribution de la tuberculose dans les agglomérations urbaines, les seuls renseignements précis que l'on possède sont ceux fournis par l'institution du casier sanitaire.

Mais cet organisme ne s'occupe que de la mortalité tuberculeuse; il ne connaît rien de la morbidité. Or, s'il est intéressant de savoir que telles maisons, que tels groupes d'immeubles sont insalubres, à telle preuve que la plûtie y exerce ses ravages, combien plus important encore est il d'être renseigné sur l'apparition de tous les cas de la maladie!

Justement frappé de cette utilité grande qu'il y a de connaître sans retard l'apparition de tout foyer de tuberculose, M. Ambroise Rendu, conseiller municipal de Paris, reprenant l'idée naguère émise au Congrès de Berlin, a récemment soumis au Conseil municipal de Paris une proposition relative au rôle des dispensaires parisiens dans la lutte contre la tuberculose, proposition dont l'objet est de demander à tous les dispensaires de réunir — ainsi que le font, du reste, certains de ces établissements — des renseignements sur les malades et les locaux qu'ils habitent.

L'importance d'une telle mesure est depuis

longtemps déjà reconnue, témoin le vœu suivant que M. Fillassier faisait adopter par le Congrès général et international de l'Assistance familiale tenu à Liège en Septembre 1905 : « Le Conseil général et international de l'Assistance familiale émet le vœu que des casiers sanitaires soient créés dans les plus petites unités administratives chaque fois que faire se pourra; il souhaite qu'une entente intervienne entre les autorités chargées de sa direction et les services de l'Assistance familiale, pour mettre à la disposition de ceux-ci tous les renseignements de nature à leur faciliter l'accomplissement de leur tâche ».

Ce vœu, du reste, n'est point isolé. Le Congrès international de la tuberculose n'a-t-il point de son côté émis un vœu analogue demandant : « Qu'une entente s'établisse entre les services des casiers sanitaires et les administrations d'assistance et, que les uns et les autres, par la communication réciproque de leurs dossiers et de leurs renseignements, se facilitent l'accomplissement de leur tâche » ?

Aussi bien, de telles associations sont-elles aisées à réaliser. Que faut-il pour cela ? Simple-ment, comme le dit fort bien M. Ambroise Rendu, « que les œuvres d'assistance publique ou privée s'entendent avec les casiers sanitaires pour mettre leurs efforts en commun ».

Mais, de telles organisations existent déjà ailleurs, en Belgique notamment, et même, dans une mesure restreinte, à Paris, où certains dispensaires — dix exactement, les deux dispensaires du III^e arrondissement, l'Office central des œuvres de bienfaisance et les dispensaires anti-tuberculeux de l'hôpital Beaujon, Omer-Talon, des Mutualistes (E. Loubet), Furtado Heine, du boulevard Garibaldi, de la rue Boursault et Joyeux-Rouvière-Tanin — se sont mis en relation avec le casier sanitaire, au cours de l'année 1907, en lui envoyant des fiches — au nombre de 2.254 — concernant la tuberculose, et où les

médecins des bureaux de bienfaisance ont également cette même année 1907 commencé à envoyer des fiches — celles-ci au nombre de 420.

Ce sont là des résultats assurément bien faibles, si on les mesure au nombre considérable de malades tuberculeux existant à Paris. Aussi, est-il fort à souhaiter de voir tous les dispensaires de Paris, tous les médecins des bureaux de bienfaisance, sans exception, s'employer à faire parvenir à l'Administration de tels renseignements sanitaires, ainsi, du reste, que le demande fort judicieusement M. Ambroise Rendu dans le projet de délibération suivant par lui soumis au Conseil municipal de Paris : « L'Administration spécialement chargée du casier sanitaire est invitée à se mettre en relations directes et permanentes avec tous les dispensaires et établissements philanthropiques publics et privés, afin d'obtenir des fiches indiquant les locaux où la tuberculose s'est manifestée et où elle a fait des victimes.

« Tous ces renseignements seront centralisés au casier sanitaire ».

L'importance pratique d'une telle disposition saute aux yeux. Puisse-t-elle recevoir avant longtemps une sanction efficace.

GEORGES VITTOUX

CORRESPONDANCE

A propos de l'Anaphylaxie.

Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur en chef,

La Presse Médicale du 21 Mars 1908 renferme un bel article de M. le professeur Ch. Richet sur l'Anaphylaxie. Je l'ai lu avec d'autant plus d'intérêt que ce maître y traite de faits découverts par lui. Mais j'y ai trouvé un passage qui me paraît appeler une remarque. Exposant des recherches encore inédites d'un auteur, il dit que cet auteur « a cherché à vérifier quelle différence on peut observer entre les réac-

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les « isodouleurs » de l'estomac de toute origine, mûx-que de le « tout » les acides normalement utilisés : bi-a bonat, crain, malin, etc.

brusquement les vomissements, qui terminent les crises tardives, les vomissements pituités des alcooliques, les vomissements des nourrissons. Phosphorisation, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillère d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée de bouchon.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 49, Rue La Perle, PARIS (2^e).

DIHODOFORME TAINÉ
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSIQUE Pansements
DÉSINFECTANT RIGOUREUSEMENT INODORES
Dans toutes les Pharmacies :
Bism Spéciale : DIHODOFORME TAINÉ
Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de La Perle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN
ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 - à dessert -
LIQUIDE ou GRANULÉ
TROUBLES DE LA CROISSANCE LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES
9, Rue de la Perle, PARIS.

NEURASTHÉNIE — ARTERIO-SCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE
Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**
JOUILLÉ
à 25 centigr. par cuillerée à café d'And^r Phosphorique Anhydre.
9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

tions d'une première et d'une deuxième injection de sérum sur le même enfant, et il a vu que, constamment, la seconde injection détermine une réaction beaucoup plus grave que la première. Il a constaté, en effet, que les phénomènes morbides, fièvre urticaire et réaction locale, apparaissent plus vite à la troisième qu'à la seconde, plus vite à la quatrième qu'à la première. Même, s'il n'y a eu aucun accident après la première injection, il y en a souvent à la deuxième injection. Je n'insiste pas davantage, car ces observations vont prochainement être publiées ».

Or, ces faits signalés par M. Richet comme inédits, et d'autres encore concernant l'anaphylaxie de l'homme et des animaux pour le sérum de cheval, sont déjà exposés dans une série de travaux faits dans mon service de l'hôpital des Enfants-Malades. En voici l'énumération :

— **ROVIER.** — Sur la présence de précipitations dans le sang des sujets atteints d'accidents consécutifs à des injections de sérum antidiptérique. *Arch. gén. de Méd.*, 1905, Février, p. 231.

— **MARIAN ET LE PLAT.** — Recherches sur la pathogénie des accidents séro-thérapeutiques. *Bull. et Mém. de la Soc. méd. des Hôp. de Paris*, 1905, 21 Mars.

— **MARIAN.** — Quelques documents sur la sérumthérapie. *Revue mensuelle des Maladies de l'enfance*, 1906, Août.

— **HENRI LEMAIRE.** — Note sur quelques effets d'une injection de sérum antidiptérique chez le lapin. *C. R. de la Soc. de Biol.*, 1906, 31 Mars, t. LX, p. 632.

— **IL LEMAIRE.** — Recherches cliniques et expérimentales sur les accidents séro-toxiques. *Thèse*, Paris, G. Steinheil, 1906, Décembre.

— **MARIAN ET HENRI LEMAIRE.** — Contribution à l'étude des accidents séro-toxiques. L'érythème marginé éberrant. *Revue mensuelle des Maladies de l'enfance*, 1907, Janvier, p. 17.

— **MARIAN.** — A propos des réinjections de sérum dans les paralysies diphtériques. *Société de Pédiatrie*, 1907, 18 Juin, p. 220 et 224.

— **B. WEILL-HALLÉ ET H. LEMAIRE.** — Action euphémisante d'un sulfamide sur la production de précipitates. *C. R. de la Soc. de Biol.*, 1907, 20 Juillet, t. LXIII, p. 101.

— **B. WEILL-HALLÉ ET H. LEMAIRE.** — Quelques conditions de l'anaphylaxie sérique passive chez le lapin et le cobaye. *C. R. de la Soc. de Biol.*, 1907, 21 Décembre, t. LXIII, p. 748.

Dans une conversation que j'ai eue avec lui, M. le

professeur Richet m'a dit qu'il n'avait pas eu l'intention de faire de la bibliographie dans l'article précité; il trouve toutefois légitime que je rappelle ces travaux, ce qui me permet de rendre justice à des collaborateurs qui ont étudié assidûment cette question depuis plusieurs années.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en chef, l'assurance de mes sentiments distingués.

MARIAN.

LIVRES NOUVEAUX

Pierre Pic. — *Les Heures illustres*. Paris, 1908, 1 vol. in-8° de 388 pages avec 80 reproductions de portraits anciens. Prix: 8 fr. (E. STEINHEIL, éditeur.)

Si vous m'en croyez, lisez ce livre et vous passerez quelques gais quarts d'heure. Le sous-titre « Gallardises et curiosités historiques des temps passés recueillies ad usum medicum » nous avertit qu'il ne s'agit point d'un roman de jeunes filles. C'est un recueil de plusieurs « Mémoires » publiés au xix^e siècle, peu ou pas connus, et dont l'auteur a tiré les parties ne présentant pas d'intérêt anecdotique. Le « Correspondance de Madame la duchesse d'Orléans », à elle seule, ferait le succès du livre.

Le Journal et la Correspondance de Mathieu Marais, les Mémoires secrets de Ducloux, le Journal de Barblieu, les Lettres de M^{me} de Pompadour, etc., fournissent de bons mots et d'anecdotes pleines d'esprit gaulois.

De cette lecture se dégagent maintes réflexions philosophiques. Certes, cette aristocratie du xix^e siècle, qui porta l'art français à son apogée, fut magnifiquement gâtée les plaisirs sous toutes leurs formes; mais, à tout s'efféminer, elle perdit toute force et elle ne sut pas résister à une poignée d'hommes rudes qui la jetèrent bas, cédant eux-mêmes d'une si faible résistance. Et voilà comment, après s'être démolie durant de longues heures, on referme le livre sur une pensée mélancolique.

J'ajoute que 80 portraits anciens illustrent agréablement le texte.

A Pierre Pic, et à son homonyme Steinheil qui l'

l'édita si bien, les médecins peuvent dire merci pour leur avoir dédié un si intéressant recueil.

F. JAYLE.

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DES MALADIES DE L'OREILLE, DU LARYNX, DU NEZ ET DU PHARYNX

SOMMAIRE du n° 3.

Prof. Politzer. — Discours prononcé dans la cérémonie d'adieu du 1^{er} Octobre 1907.

Mémoires originaux :

Prof. Gradenigo. — Herpès zostérique.

H. Luc. — Mastoidite aiguë compliquée de paralysie de la 6^e paire chez un diabétique. Persistance de la suppuration profuse de la caisse et production d'une fusée cervicale profonde après l'ouverture des cavités mastoïdiennes. Arrêt de la suppuration et guérison de la paralysie oculaire à la suite de l'évidement pétrio-mastoidien.

M. Grivot. — Otite moyenne aiguë. Mastoidite de Bezold. Paralysie du nerf moteur oculaire externe.

Jules Glover. — Laryngites traumatiques consécutives au tubage et rétrécissements laryngiens chez l'enfant.

A. Sière et L. Vaguer. — Syndrome naso-pharyngo-laryngé avec paralysie du voile du palais et des cordes vocales de nature typhoïdique.

Robert Leroux. — L'inclusion de paraffine dure en prothèse nasale externe.

Tapia. — Sangue aspirée dans la trachée. Traeboscopia stomatodiale directe. Extraction.

Analyses.

Oreilles. Nez et sinus.

Nouvelles. — *Ouvrages envoyés aux Annales.*

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GREMY

HOPOGAN
USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Athènes à Paris

EKTOGAN
USAGE EXTERNE

(SEINE-ET-OISE)
ENGHIEN-LES-BAINS
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 c.c. d'H₂S par litre)
ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
(JUILLET 1865)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU
SAISON D'AVRIL À OCTOBRE

ANÉMIE, LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

HUILE DE FOIE DE MORUE
La meilleure qualité connue, toujours fraîche et toujours la même.
Naturellement blanche.
Incongelable à - 20°.
Sans goût ni odeur désagréables.
FACILE À DIGÉRER
en été comme en hiver.
Jervell
Extrait LE JOUR MÊME DE LA PÊCHE des foies de Morue frais et sains dans les factoreries établies aux ILES LOFOTEN, par O. JERVELL, Alesund (Norvège).
Rep. Univ. Paris 1889 MEMBRE JURY HORS CONCOURS
LE FLACON (1/2 litre environ) : 3 fr.
ALPHONSE RUCH, PARIS, Seul Commissionnaire.
Gros : 63, Rue des Archives. — Détail : dans toutes Pharmacies.

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0,01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE | 5 à 20 Gouttes pour Enfants, | 2 fois
| 10 à 50 Gouttes pour Adultes, | par Jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodées organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, ne provenant ni d'albumine, ni d'œuf, et dépourvue de toutes les impuretés, ptomaines, etc., pouvant amener la decomposition et la précipitation de l'Iode organiques.

L'**Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES: Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS: M^r ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Echantillons à MM. les Médecins.

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café, 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule, 4 à 12 par jour.
Marquage au sélén et oxyde lentement soluble.

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des **DIURÉTIQUES**

EST LA

SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la prédisposition, l'albuminurie, l'hydromélie.

DOSES: 2 à 4 cachets par jour.

PHOSPHATÉE

L'adjoint le plus sûr des cures de déchloruration, est pour le brigitique le remède le plus héroïque qu'est la digitale pour le cardiaque.

DOSES: 2 à 4 cachets par jour.

CAFFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiaques fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, renforce le système, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations: jusqu'aux crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides uriques.

DOSES: 2 à 4 cachets par jour.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL: 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE



Ph^{ie} MIDY, 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient: 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 15 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, 3 fois en Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Teint)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules 3 ou 4 fois par jour.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Furunculoses et Eczéma
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Poudres, Savons.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIX & C^o, 10, rue de "Grande PARIS" — Contient sans les traces de gras & "sucro" appropriées pour "tuer" ses propriétés physiques et thérapeutiques



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 6 capsules par jour, prises aux repas, l'apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLEURS BLANCHES**, les **MÉNTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien Interne des Hôpitaux. Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine). TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBÉROULOSE

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants

Bisulfate de quinine, Bromhydrate de quinine, Lactate de quinine, Chlorure de quinine, Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1^o CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2^o INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

VOIES DIGESTIVES & URINAIRES

"STEM"

PUR JUS DE RAISINS FRAIS STÉRILISÉ

SANS ADDITION D'AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.

(SYSTÈME PASTEUR)

PARIS : 7, Place de la Bourse. (Dépôt). PARIS. LYON : 19, Rue Confort. (Siège Social). LYON. DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

Traitement Étiologique et Rationnel des Affections broncho-pulmonaires par le

Catarrhe bronchique
Bronchectasie
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections grippales

TUBERCULOSE

PULMONAIRE

CURATIF
aux sucs frais
d'*Asclepias tuberosa*
et de *Erysimina crassifolia*.

VAUGIRARD

Représente une TRIADE THÉRAPEUTIQUE

sans analogue, comprenant

1^o Un **TANNIN** hyperactif asséchant des bronches, contractant du poumon;

2^o Un **GLUCOSIDE** agissant comme tonique et expectorant;

3^o Une **ESSENCE** puissamment antiseptique s'immiscuant par le poumon.

DOSES : 2 à 6 cuillerées par jour avant les repas.

Dépôt Général : **E. LOGEIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Professeur DEPUYRAUD. Leçon du samedi 4 Avril. *Atélie du diaphragme* (malade de la salle Sainte-Jeanne, n° 26). *Comparaison avec la rétinite brigitique* (malade de la salle Sainte-Jeanne, n° 23).

Clinique des maladies du système nerveux. — Cours complémentaire et pratique (2^e série) d'anatomie pathologique, par M. ALQUER, chef des travaux anatomiques.

Programme des leçons : Technique générale. Principaux méthodes de fixation et de coloration. — Examen du sang. Nourriture des globules rouges et blancs. La formule leucocytaire normale ; ses principales variations. Valeur sémiologique de l'examen du sang. — Méthode des coupes après inclusion à la celloïdine et à la paraffine. — Lésions conjonctivo-vasculaires des muqueuses aiguës et chroniques. — Principales altérations des tissus conjonctif, cartilagineux et osseux, des muscles, des épithéliums. — Tubercules. Syphilis. — Tumeurs bénignes (lipomes, myxomes, fibromes, hémangiomes, sarcomes, adénomes, papillomes, kystes dermoïdes). — Sarcomes conjonctifs et névrogiques. Eudothéliome. — Cancer. — Principales lésions des appareils circulatoire, respiratoire, digestif, du foin, des voies biliaires, du pancréas, des glandes salivaires de l'appareil urinaire, des organes génitaux, des organes lymphoïdes de la rate et de la moelle osseuse, des glandes à sécrétion interne (hypophyse, thyroïde et parathyroïdes, capsules surrénales), foies de Langhans, du système. Thyroïde. — Technique générale du système nerveux. Méthode de Nissl. Lésions des cellules nerveuses. — Méthodes de Weigert-Pal et de Marchi. Méthode de Ramon y Cajal. Dégénérescence wallérienne. Névrites. — Inflammations du tissu nerveux (encephalites, myélites). Ramollissement cérébral, myélomalacie. — Tubercules des centres nerveux. Compressions de la moelle, dégénération des principaux faisceaux blancs. — Syphilis nerveuse. Tabes. Paralyse générale. Maladie de Friedreich. Stréptomyélite. Sclérose en plaques. Sclérose latérale amyotrophique. Scléroses combinées.

Le cours commencera le lundi 27 Avril 1908, à 3 heures de l'après-midi, au laboratoire d'anatomie pathologique

de la clinique (Salpêtrière) et se continuera tous les jours à la même heure. Les pièces anatomiques, réactifs et instruments, seront fournis gratuitement aux élèves, qu'ils devront apporter avec les lames et lamelles. S'inscrire au secrétariat de la Faculté, les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures (guichet n° 3).

Le droit d'inscription est fixé à 100 francs. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser le matin, de 10 heures à midi, à M. ALQUER, à la Salpêtrière.

Technique clinique et thérapeutique avec applications des méthodes spéciales et nouvelles. — Un cours de vacances aura lieu le lundi 13 Avril au samedi 25 Avril, au pavillon Moïna, dans le service et le laboratoire de M. le prof. HAYEN. Ce cours, essentiellement pratique, comprendra l'examen clinique des maladies et la démonstration des procédés supérieurs de diagnostic et de traitement. Il sera dirigé par MM. R. BESNAUD, Georges ROSENTHAL et AGASSE-LAFONT, chefs et ancien chef de clinique, et L. RIVET, ancien interne des hôpitaux.

Programme du cours : I. — *Affections de l'appareil digestif* (MM. BESNAUD et RIVET). Exploration clinique de l'œsophage ; rétrécissements et dilatations. Exploration clinique de l'estomac. Les crises gastriques ; la douleur dans la sémiologie gastrique. L'ulcère de l'estomac et son traitement. Le cancer de l'estomac ; son diagnostic précoce ; la réaction de Weber ; traitement. Les sténoses pyloriques. Sémiologie de l'intestin et des glandes annexes : examen des fèces. La constipation. Les entérites : entérite tuberculeuse, entérite moco-membraneuse ; leur traitement. Les entérites infantiles et leur traitement. Exploration du rectum ; recto-sigmoïdoscopie ; les rétrécissements du rectum.

II. — *Affections de l'appareil respiratoire* (M. Georges ROSENTHAL). Examen clinique du poumon. La diagnostic de la tuberculose pulmonaire au début. Son traitement : suralimentation, hygiène, gymnastique respiratoire, etc. et les pleurésies et leur traitement. La pneumonie de l'adulte et les affections des bronchio-pneumonies infantiles et leur traitement.

III. — *Affections du cœur, des vaisseaux et du sang* (M. AGASSE-LAFONT). Sémiologie et traitement des anémies : anémie pernicielle. Le diagnostic de la chlorose et son traitement. Les formes cliniques des leucémies et

leur traitement. Les affections aortiques. Les affections mitrales. L'asthénie et son traitement.

Ce cours sera complet en 24 leçons. Chaque leçon sera suivie de démonstrations pratiques et d'examen de malades. Les leçons auront lieu à l'hôpital Saint-Antoine, pavillon Moïna, le matin, tous les jours, de 9 h. 1/4 à 10 h. 1/4, et de 10 h. 1/2 à 11 h. 1/2.

Le droit à verser est de 50 francs. Le nombre d'élèves est limité.

Clinique d'accouchements Ternier. — Cours sur l'alimentation du nouveau-né. Allaitement naturel et artificiel, sevrage, par MM. DEVAIGNE, PERRET et TERNIER. Le cours commencera le 30 Mars 1908. Il comprendra 12 leçons, à la suite desquelles des démonstrations pratiques seront faites au laboratoire par M. DAUXAY, chef de laboratoire.

Les leçons auront lieu tous les jours, à 4 heures du soir.

Programme du cours : 30 Mars, M. DEVAIGNE : Le nouveau-né à terme. Le prématuré. L'enfant, de la naissance au sevrage. — 31 Mars, M. DEVAIGNE : Les besoins de l'enfant nouveau-né à terme et du prématuré. La ration aux différents âges. — 1^{er} Avril, M. PERRET : Diététique de l'enfant à terme pendant le premier mois. — 2nd Avril, M. PERRET : L'allaitement maternel, mixte et artificiel. — 3rd Avril, M. PERRET : Diététique de l'enfant du deuxième mois au sevrage. — 4th Avril, M. PERRET : Diététique de l'enfant prématuré. — 6th Avril, M. DEVAIGNE : Le lait de la femme. Ses variations. Comparaison avec les différents laits. — 7th Avril, M. DEVAIGNE : La digestion du lait de femme et des différents laits chez l'enfant à terme et chez le prématuré. — 8 et 9 Avril, M. TERNIER : Étude clinique des dyspepsies et des gastro-entérites de la naissance au sevrage. — 10 et 11 Avril, M. TERNIER : Les régimes dans les dyspepsies et gastro-entérites de la naissance au sevrage.

Le droit à verser est de 50 francs. Seront dispensés du versement, les étudiants et les médecins déjà inscrits à l'un quelconque des cours de la clinique Ternier.

Clinique Baudouloque, 125, boulevard du Port-Royal. — Vacances de Pâques de 1908, 13-27 Avril 1908. Service de M. le professeur PIZARD, cours pratique d'accouchements par MM. WALLICH et GOUVEAUX, professeurs agrégés.

Malt Barley
Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS

TELEPHONE 513-82

POUDRE STOMACHIQUE BARELLA

Efficacité certaine

contre les dyspepsies, aigreurs, crampes, diarrées bilieuses, nausées, catarrhes gastriques, aigreurs aigus et chroniques, maladies de l'estomac et du cœur.

Le flacon de 250 gr. 5 fr.

Excellentes et immédiates, gratis et franco sur demande.

A. POISSON, Pharmacien

Uniquement général : A. KRAUS, 27, r. Mont-Denis, Paris

POISSON, pharmacien

Le nouveau SPÉCIFIQUE de L'ARTÉRIOSCLÉROSE

Idiopathique et Idiopathique acquise, gratis sur demande.

POISSON, pharmacien

Uniquement général : A. KRAUS, 10, rue Marengo, PARIS

Chlorétone

HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE, ANTISEPTIQUE

POUR USAGE EXTERNE ET INTERNE.

INDICATIONS :

Usage Extérieur : Affections des muqueuses, (nez, oreilles, gorge), Gonorrhée, Prurit, Urthralie, Brûlures, etc. Chirurgie dentaire.

Usage Interne : Insomnies, Vomissements de la grossesse, Délirium tremens, Choléra, Mal de mer, etc.

Chlorétone crist., en flacons de 14 et 28 gr.

Capsules de Chlorétone, 3 0/0, 325, en flacons de 25 et 100 capsules.

Chlorétone Inhalant. Préparation liquide pour inhalations et pulvérisations. En flacons de 28 et 110 gr.

Boro-Chlorétone. Poudre antiseptique, calmante, pour le traitement des plaies, brûlures, etc.

Catalogue et littérature franco sur demande.

LABORATOIRES PARKE, DAVIS & C^{ie} LONDRES

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mgr. par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES AU SANG ET À L'ANTIGÈNE (RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE)

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation du Bronche

ARTÉRIO-SCLÉROSE, Douleur des artères, Troubles de la Circulation, Artériosclérose, Palpitations, Anémies, Anémie, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

PRODUITS NECTAR

SOCIÉTÉ "LE LAIT"

7 Place Lévis 10-556-56

PLUS D'ENTRÉE

BOULLE DE MALT

"FANFAN"

AUTOMOBILES CHENARD & WALCKER

27, Boulevard des Italiens, PARIS

La VOITURE du DOCTEUR

avec coffre spécial "P" thermo-caoutchouc, objets de pansement, etc.

Voiture légère, 8, 9 HP. 3975 fr.

SUPPLÉMENT

(tires plantes) 150 fr.

Capote 150

Magnéto 150

Voyeur 15

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

LOTION DEQUEANT

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Remise de 25 % à MM. L. DEQUEANT, Ph^o, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

LOTION DEQUEANT

Ce cours commencera le lundi 13 Avril. Il aura lieu tous les jours pendant les deux semaines de vacances de Pâques et se terminera le 27 Avril.

Programme. — Le matin de 10 heures à 11: Examens cliniques de diagnostic et de pratique obstétricale (grossesse, accouchements, suites de couches, nouveau-nés, allaitement).

Les élèves seront exercés individuellement à l'examen des femmes et des nouveau-nés.

L'après-midi de 2 à 4 heures: Manœuvres et opérations obstétricales.

Le droit à verser est de 50 francs.

Les bulletins seront délivrés au secrétariat de la Faculté, les mardis, jeudis et samedis, de midi à 2 heures.

NOUVELLES

Bureaux municipaux d'hygiène. — Aux termes du décret du 3 Juillet 1905, portant réglementation des bureaux municipaux d'hygiène, les directeurs de ces bureaux doivent être nommés par les maires parmi les personnes reconnues aptes, à raison de leurs titres, par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Conformément à cette disposition et aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 23 Mars 1906 destinée à assurer l'application, le vacante de directeur du bureau municipal d'hygiène est déclaré ouvert pour les villes ci-après dans les conditions déterminées par les arrêtés municipaux:

La Rochelle (Charente-Inférieure), traitement: 4.000 fr. Dijon (Côte-d'Or), traitement: 4.000 fr.

Les candidats ont un délai de vingt jours expirant le 7 Avril 1908 (La Rochelle) et le 4^{er} Avril 1908 (Dijon) pour adresser au ministre de l'Intérieur leurs demandes accompagnées de tous titres, justifications ou références permettant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analogues ou des fonctions antérieures. Cette candidature s'applique exclusivement au poste envisagé.

À la demande doit être jointe une copie certifiée conforme des diplômes obtenus; l'exposé des titres doit être aussi détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages ou articles publiés. Les candidats peuvent en outre demander à être entendus par la Commission du Conseil supérieur d'hygiène.

Conférence. — Lycéum, 28, rue de la Bienfaisance, 4 Avril à 5 h. 1/2.

Conférence de M^{me} Lipinska: Les origines de la médecine.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Le jury du prochain concours pour la nomination aux trois places vacantes de médecins des hôpitaux est définitivement composé de M. J. Renauld, Létulle, Bouleche, Champet, Gaucher, Quenart, Dalché, Hodelo, Souligoux.

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 27 Mars. — Ont obtenu: MM. Chifoliau, 22; Itehin, 33; Gerner, 26.

Séance du 30 Mars. — Ont obtenu: MM. Piquand, 94; Chevrier, 27; Alexander, 29.

Ophthalmologiste des hôpitaux. — COMPOSITION ÉCRITE. — Séance du 30 Mars. — Iria, anatomie et physiologie.

LECTURE DES COPIES. Séance du 31 Mars — Ont obtenu: MM. Chaillasson, 28; Nonthus, 28; Canonne, 27.

Internat. — ORAL. — Séance du 31 Mars. — Branches d'origine et tronc de la veine porte (sans l'histologie ni la physiologie). Symptômes et complications de l'ictère simple de l'adulte. Ont obtenu: MM. Lasserre, 10; Bufard, 10; Rousseau; Pironneau, 11; Vassier, 10; Vaugrand, 10; Aussel, 14; Gauducheau, 14; Brémont, 14; Caudrelier, 17. Le Grand, 13.

Séance du 29 Mars. — Vaisale biliaire (sans l'histologie ni la physiologie). Colique néphrétique. — Ont obtenu: MM. Viel (Victor), 8; Saïla, 10; Ségar, 13; Verdun, 14; Baumgartner, 13; Giro, 12; Collin, 12; Durand, 10; Fennestre, 14; Mora, 13; Anauadur, 13.

Séance du 30 Mars. — Surfaces articulaires, ligaments et mouvements de l'articulation ilio-femorale. Symptômes et diagnostic de l'ostéomyélite aiguë des adolescents. — Ont obtenu: MM. Vernes, 14; Bloch, 14; Dreyfus, 13; Lemaugrier, 13; Ferry, 13; Viel (Emile), 14; Roudineau, 16; Jullien, 11; Jossot-Moore, 15; Maisons, 14; Petit (Paul), 15.

RELÈVÉ DES POINTS. — MM. Lasserre, 10 + 19 = 29; Bufard, 10 + 20 = 30; Rousseau, 16; Pironneau, 14 + 22 = 36; Verdun, 14 + 21 = 35; de Vaugrand, 10 + 18 = 28; Aussel, 14 + 21 = 35; Gauducheau, 14 + 22 = 36; Brémont, 14 + 18 = 32; Caudrelier, 17 + 16 = 33; Le Grand, 13 + 21 = 34; Viel (Victor), 8 + 17 = 25; Saïla, 10 + 19 = 29; Ségur, 13 + 20 = 33; Verdun, 14 + 21 = 35; Baumgartner, 13 + 21 = 34; Giro, 12 + 16 = 28; Collin, 12 + 23 = 35; Durand, 10 + 17 = 27; Fennestre, 14 + 21 = 35; Mora, 13 + 23 = 36; Anauadur, 13 + 15 = 28; Vernes, 14 + 21 = 35; Bloch, 14 + 19 = 33; Dreyfus, 13 + 20 = 33; Lemaugrier, 13 + 20 = 33; Ferry, 13 + 18 = 31; Viel (Emile), 14 + 20 = 34.

14 + 16 = 30; Roudineau, 16 + 21 = 37; Jullien, 11 + 15 = 26; Jossot-Moore, 15 + 22 = 37; Maisons, 14 + 21 = 35; Petit (Paul), 15 + 23 = 37.

Interne de Brévannes. — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours de l'Internat de Brévannes, M. Laignel-Lavastine, Ramond, Baudet.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales. Cab. Gallet, 47, Bd St-Michel, 20^e année. Tél. 824-81.

Cession de clientèle, rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical Rougier, 45, houl. St-Michel. Tél. 814.13.

Cours pratique pour les affections chirurgicales du nez, larynx, oreilles. Broncho-œsophagocope. Les docteurs Luc et Guisier recommenceront le samedi 9 Mai, à 3 h., à leur clinique (15, rue de Chancellerie), leur cours de perfectionnement. Ce cours, essentiellement pratique, sera complet en 20 leçons et durera un mois. S'inscrire à l'avance par envoi de lettres et de droits d'inscription (100 fr.) à M^{me} Morel directrice de la clinique.

M. J. Glover, oto-rhino-laryngologiste du Conservatoire et de l'hôpital de Levallois, demande un assistant, étudiant de 3^e ou de 4^e année. Écrire P. M. 501.

Hôpital Proust. — Sous la direction de M. le Dr Rieffel, MM. Ducloux, ancien interne, assistant d'orthopédie, Combar, le 3^e Médecin, internes, commenceront le 6 Avril, à 4 heures, une série de 8 leçons suivies d'exercices pratiques portant sur: Les appareils plâtres chez l'enfant; le tubage et la trachéotomie.

Le nombre des inscriptions est limité à 10. Droits à verser (cours et travaux pratiques): 80 fr.

PLUME DE POCHE MOORE

N^m. les Praticiens demandent le Catalogue de MOORE'S FRENCH AGENCY, 10, rue de Valenciennes, Paris. La seule vraiment INVERSEMENT dans la poche, même la poche la plus étroite.

CHOLÉFANE CANUS. — Othérapie biliaire. Lithase, insuffisance biliaire, Gallus sans-membranes.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MATHIEUX, imp., 1, rue Cassette.

COCOAINE

Coca-théine analgésique Pausodun

Céréb. simple : Migraines, névralgies, douleurs, déviation rebelle, Coliques menstruelles

C. iodée : Migraines d'origine artérielle, Migraines rebelles, angine, goutte

C. quinquina : Sympômes de grippe, influenza

MIGRAINES

NÉVRALGIES REBELLES

COLIQUES MENSTRUUELLES

Dose : 1/2 cuillerée à soupe par 24 heures dans un peu d'eau

L. Fournier & Co 21 rue de St-Hippolyte, Paris

SOULAGE LA DOULEUR

en général

STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE

Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique. — Pas de dépression. — Non dépressif.

Littéraire et Robatiments: SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 135.64

"IODALIA"

Nouvelle Méthode

Iodée intensive

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

ANOS

LIQUIDE SIMPLE SUBSTITUE PUISSANT INODORE

OXYGÈNE NAISSANT

PROXYCHLORURE DE VANADYL

Soc. des Pro d'ANOS, 7, Grande-Allee, Lille.

GASTRICINE

DU DOCTEUR DUHOURCAU

au SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend à cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pomades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérines.

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Littérature et échantillons

M. M. REINCKE

89, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

GASTRICINE

DU DOCTEUR DUHOURCAU

au SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend à cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pomades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérines.

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Littérature et échantillons

M. M. REINCKE

89, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

KEPHIR SALMON

PULVO-KEPHIR

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)

POURSEMENT DES HÔPITAUX

MIGRAINES

NÉVRALGIES REBELLES

COLIQUES MENSTRUUELLES

Dose : 1/2 cuillerée à soupe par 24 heures dans un peu d'eau

L. Fournier & Co 21 rue de St-Hippolyte, Paris

KEPHIR SALMON

PULVO-KEPHIR

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)

POURSEMENT DES HÔPITAUX

MIGRAINES

NÉVRALGIES REBELLES

COLIQUES MENSTRUUELLES

Dose : 1/2 cuillerée à soupe par 24 heures dans un peu d'eau

L. Fournier & Co 21 rue de St-Hippolyte, Paris

URASEPTINE

ARTHRITISME DIATHÈSE URIQUE



Pipérazine
Urotropine
Helminthol
et de lithine
Chaque cuillerée à café contient exactement
0 gr. 50 de substance active.

Extrait de la notice
Pharmacie **HENRY ROGIER**, 3, boulevard de Courcelles, Paris (8^e). Tél. 535-85.

Produit recommandé aujourd'hui par les **Sommités du Corps médical**



Employé avec succès dans les **Hôpitaux et Dispensaires de la Ville de Paris**

La PEGNINE

A base de ferment Lab
et de Sucre de lait
purifiés.

*Rend le lait de vache absolument digestible,
facilite la digestion du lait de femme chez
le nouveau-né.*

ROGIER

FERMENT NATUREL SÉLECTIONNÉ pour le RÉGIME LACTÉ

CHEZ L'ADULTE : Affections du Cœur, du Tube digestif
et des Reins, Albuminurie, Artériosclérose, etc.

CHEZ L'ENFANT : Gastro-entérite, Atrophie, Choléra
infantile.

MODE D'EMPLOI

Pour le lait de vache : Une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait
tiède vers 40°. Agiter vigoureusement jusqu'à ce que le caillot ait
entièrement disparu.

Pour le lait de femme : Une pincée de PEGNINE dans une cuil-
lérée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.
(Voir la Notice explicative qui accompagne chaque flacon.)

Renseignements et brochure sur demande adressée à

Henry ROGIER,

PHARMACIEN, 3, boulevard de Courcelles — PARIS (8^e)
TÉLÉPHONE : 535-85

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

AGENTS : FENOUILLÉ, 76, FAUBOURG DU BOULEVARD, PARIS

DETAIL : CHATELAIN, 87, RUE LAFFITTE, PARIS

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

ASSURANT AUX PHARMACIENS

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

AGENTS : FENOUILLÉ, 76, FAUBOURG DU BOULEVARD, PARIS

DETAIL : CHATELAIN, 87, RUE LAFFITTE, PARIS

UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

ASSURANT AUX PHARMACIENS



Echantillon gratuit aux Médecins.
Dépôt Général : 30, Rue du Bac, PARIS.

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de **H. ECALLE**
Le Reconstituant par excellence des **SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN**

Il renferme tous les principes actifs :

1^o de l'**HUILE** de **FOIE** de **MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.

2^o du **MALT** ; Diastase, qui en facilite la digestion, etc. ;

3^o 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE** de **CHAUX**
chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV.
Bruxelles 1887, Gand 1888, Nice 1889.

DOSES :
Adultes : 2 mesures ;
Enfants : 1 mesure avant chaque
des deux principaux repas, dans
un peu d'eau. — PRIX : 4.50

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique masculine,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Broca.

F. JAYLE
Echecel de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

— REDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA REDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. HALLÉ. Etat actuel du traitement de la rougeole.
LUCIEN CANUS. Dans les anesthésies de courte durée
doit-on employer le chlorure d'éthyle mélangé à
l'oxygène?

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. A propos de la spécificité des euti-réactions.
SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Ligature de la carotide primitive
pour anévrysme artério-veineux du sinus cavernosus. —
Sur les perforations typiques de l'intestin. — Hysté-
rectomie abdominale totale chez une fibreuse atteinte
pour infection purpurale compliquée de fibrome uté-
rin. — Contention des hernies par le bandage-sangle
de Levy. — Infections pleuro-pulmonaires à allure
clinique d'infections péri-tonales. — Exstirpation des gan-
glions tuberculeux du cou par la voie endo-buccale. —
Synovite fongueuse du poignet guérie par la méthode
de Bier.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
SOPHANA. Anévrysme de la moelle cervicale.

PRIX ORFÈRE de 6000 fr. — PRIX DESPORTS
Académie de Médecine.

DIGITALINE crist. NATIVELLE

Employée dans tous les Hôpitaux
de Paris.

LACTOBACILLINE

de la S^{te} LE FERMENT
Souligneur du Dr METSCHNIKOFF
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 17, r. Daubert, Boucavon, PARIS

ETHONE

(C7H16O9) Sécalin
remarquable
contre

TOUX spasmodique COQUELUCHE

Adultes : 30 à 50 gouttes
Enfants : 15 à 30 gouttes
à la fois, 3 fois par jour.
Résoudre jusqu'à 5 fois en 24 h.

CARABANA PURGE GUÉRIT

SAINT-GALMIER BADOIT

EAU DE TABLE SAIS RIVALE, délicate et d'utilité publique

PURGYL

LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants,
Briant, gratuits s'en demande. ROCHLY, 160, r. S^{te}-Maur, Paris

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI^e ANNÉE. — N° 28, 4 Avril 1908.

Ophtalmologie — F. LANGHEAD. Note sur certains sym-
ptômes pupillaires dans la chorée.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —
J. BÉCAT. Malformations congénitales et acquises de
l'urètre.

Radiologie — H. ZIESCHE. Contribution à la connais-
sance des atrophies osseuses et à leur diagnostic par
la radiographie, avec remarques sur l'atrophie osseuse
dans l'urémie chronique.

Chirurgie. — F. NOST. Contribution à la connaissance
du volume de l'estomac.

Médecine expérimentale. — PAUL STEFFENS. De l'in-
fluence des courants électriques sur la circulation du
sang de l'homme.

DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Régime classique d'un typhique au
début du second septennaire.

PHARMACOLOGIE

II. BOTTÉ. Alpyrine.

POTTE CHIRURGIE

P. D. La minerve plâtrée.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

II. C. Quand faut-il employer l'opothérapie thyroïdienne.

CHRONIQUE

F. HÉRAUD. Sinistrose. — Médecins. — Compagnies d'assu-
rances.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Rue de Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Anber.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE
Asthme.

CHOLEINE CAMUS

à 6 pilules par jour

PRESCRIRE

OCEANINE EAU DE MER
isotonique

CHEVRETON-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-56 PARIS

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR HAIRBANT

SINISTROSE — MÉDECINS —

COMPAGNIES D'ASSURANCES

Si complets soient-ils, nos Traités de patho-
logie ont des lacunes. Ainsi on n'y trouverait
point la sinistrose, cette maladie nouvelle d'allure
essentiellement chronique qui aboutit à l'incapaci-
tation partielle ou totale et que, seule, la pension
viagère arrive parfois à guérir. Dernière venue
dans les cadres de la nosologie, elle s'annonce
redoutable. Grâce à elle, une moitié de la nation
sera bientôt obligée de nourrir l'autre.

Aussi, jugez de mon émoi en apprenant que
les médecins étaient accusés d'être les grands
facteurs de ce mal : certains d'entre nous, ayant
détecté la lance d'Achille qui guérissait les bleus-
sures qu'elle avait causées, faisaient eux-mêmes
aux accidents du travail d'ingénieuses lésions
pour avoir ensuite le profit de les guérir.

« Nous vivons sous un Prince ennemi de la
fraude », et les gens vertueux abondent en notre
société. Jamais on n'a vu un politicien trahir de
son influence; les démagogues qui flattent
Démos pour vivre sur sa pauvre laine ne pour-
raient subsister dans notre république; les finan-
ciers, même si on les arrête, montrent des coffres
remplis d'or. Les liquidateurs ont un tel souci du

... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

FERROPLASMA

Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques
Renseign^{ts} 6ch^{es}, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

CEREBRINE MIGRAINES

Névralgies rebelles.
Coliques menstruelles.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier F^{rs}
824-30. 26, 31 de l'hôpital — Paris

Médication Salicylée locale. Inodore
ULMAROL, LINIMENT à l'ULMARÈNE
10 d'ANDRÉ GIGON

Pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

STOVAÏNE Etabl^{ts}
Poulenc Frères
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX Paris

bien de l'Etat qu'ils en prennent soin comme s'il était à eux. Quant aux magistrats, ils ont pu rendre des services sous les tyrans, ils ne rendent maintenant que des arrêts. Je ne parle pas des Compagnies d'assurances; nul ne peut ignorer leur souci du faible et de l'orphelin: c'est miracle si depuis 1901 le taux de leurs actions n'a fait que de monter.

Je me sentais donc plein de confusion à l'idée de l'opprobre qui pesait sur les miens. Mais, nous comparant à tous les professeurs de vertu qui s'étaient dressés contre nous, je pensai à ceux qui, dans la profession, peinent et travaillent, font plus que leur devoir et meurent pauvres à la tâche. Je regardai autour de moi et je ne vis que dévouement et probité. Ah! qu'ils se lèvent donc, ceux qui, plus que nous, ont peiné pour la collectivité! Ils étaient nos actuels redresseurs de torts lorsque, seul, sans appui, sans subvention, le médecin assurait le devoir social et soignait les blessés ou les malades indigents? Ce n'est tout de même pas notre négligence, notre refus de visiter le pauvre, qui ont nécessité les lois sociales dont se plaignent aujourd'hui ceux qui en ont fait les frais. Si le peuple nous aime, s'il a encore pour nous du respect, ce n'est pas parce que nous l'avons flatté. Ce n'est pas nous qui avons excité l'ination et précipité la croisade du repos dans ces pays naguère si laborieux, si amoureux de son travail. Médecin de l'Exposition de 1889, j'ai encore connu l'artisan fier de son œuvre, plein de mépris pour le sabotage, et qui lui fallait moriger pour le contraindre au repos. Est-ce notre faute à nous, qui ne connaîtrons jamais « les trois huit », ou celle du politicien, si cette espèce de travailleur est devenue fossile? Non, ce n'est pas nous qui l'avons créé, cet esprit nouveau; il entre pour une bonne part dans la genèse des fraudes dont se plaignent les Compagnies. N'osant s'en prendre aux puissants, on fait tomber la faute sur ce pelé, ce galeux de mé-

decin d'où vient tout le mal. Voyons, est-ce juste?

Mais soyons francs! Peut-être avons-nous ici notre petite part de responsabilité. Certes, le corps médical tout entier repousse et condamne ceux qui manquent au devoir. Ils nous sont tellement étrangers, ceux-là, qu'aucun de nous n'a pu être saisi par la honte de leur thérapeutique à double face. Ces fraudes de quelques-uns nous paraissent à tous monstrueuses. Se faire le complice d'un tire-au-flanc pour lui apprendre comment on simule une contusion, une plaie, n'est-ce pas le jeter dans la fainéantise, n'est-ce pas surtout détruire son foyer en le poussant vers le cabaret?

A ce point de vue donc, nous sommes tous d'accord. Nous le sommes de même s'il s'agit de plus légères défaillances. Depuis plus de deux ans, je recommande la prudence à tous en matière d'accidents du travail. Maitres fois j'ai indiqué les puissances qui nous guettaient dans l'ombre, prêtes à tirer parti de nos moindres fautes.

À chaque minute, des problèmes de conscience se posent au médecin. Continuera-t-il les visites commencées? Intervendra-t-il chirurgicalement? Prescrira-t-il telle ou telle médication coquette? Le souci de sa dignité, l'intérêt de son malade lui dictent sa conduite dans la pratique courante. Ayant en face de lui des Sociétés riches et puissantes, des collectivités anonymes, peut-être n'a-t-il pas toujours apporté dans ses rapports avec elles la même réserve prudente que dans sa clientèle. Vingt visites quand dix auraient suffi, mille francs de massage pour une fracture, 60 francs de soins pour un simple corps étranger de l'œil, il y a là de quoi faire loucher, évidemment. Vous voyez, je ne gaze rien.

Mais, si nous ramassons nos morts et nos blessés, que les autres en fassent autant. On a la bouche pleine du mot de justice; ce qui est juste pour les uns, parce qu'ils mettent dans la balance

leurs millions et leurs influences politiques ou judiciaires, ne le serait-il point pour les autres, qui n'ont, eux, à opposer que leur honnêteté toute droite? Oh! je sais combien le terrain est délicat. J'ai des amis, des parents parmi les chefs d'entreprise, et je ne voudrais point les peiner, mais il ne sera pas dit qu'on nous aura attaqués sans entendre notre réponse. Je n'ai qu'un regret, c'est que ma voix soit faible et ma plume inhabile.

Tout d'abord, j'admets plusieurs morales : celle du médecin est de guérir, celle du soldat de tuer, celle du prête de bœuf. Hélas, toutes ces morales contraignent font la Morale tout court. Bien remplir les devoirs de son état, comme l'enseignait mon vieux catéchisme, telle est la règle de l'honnête homme. Or, quels sont les devoirs des Compagnies d'assurances? N'est-ce pas de rendre en dividendes l'argent qui leur fut confié par les actionnaires? Je comprends donc très bien qu'elles poursuivent avec acharnement la fraude, d'où qu'elle vienne, qu'elles fassent tout pour l'éviter. Mais qu'elles se croient autorisées à ces mêmes pratiques qu'elles réprouvent chez les autres, non pas.

Eh bien! — j'ai dit que je serais franc, — tout ce que les Compagnies reprochent à quelques-uns d'entre nous, elles le font elles-mêmes. Savez-vous combien elles nous ont offert, au début, par sinistre? Six francs! Oui, six francs pour une fracture de cuisse. Si l'Union des Syndicats médicaux, secondée par l'Entente de l'un de ses membres, n'avait pas fait adopter le principe du libre choix, où en serait l'exercice de notre art dans les villes industrielles, où en serait aussi l'ouvrage, seul en face de collectivités influentes et riches?

On reproche le racoleur, la dichotomie à 40 sous, les cliniques véreuses, la lutte contre les médecins d'assurances. Pour le premier point, n'a-t-on pas vu les Compagnies peser, en dépit de



10, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÈNE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 40 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

PHYTYNE

Contient 22,8 g/o de phosphore organique assimilable.

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

Le problème de la médication phosphorée naturelle n'a été résolu que par la découverte de la Phytine.

o Cachets, dragées, comprimés, gélules

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

PHYTINATE DE QUININE

Le plus soluble des Sels de Quinine.

Contient 57 p. 100 de QUININE et 43 p. 100 de PHYTYNE

Reunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et de la Phytine. ANTIPALÉTIQUE, TONIQUE, FÉBRIFUGE. — Comprimés à 0,10 centigr.

Pour échantillons gratuits et littérature, prière de s'adresser à la SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, SAINT-FONS (Rhône). Dép. pharmaceutique.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Pharmacie A. GIBON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Pilules de Quassine Frémint

0,09 de Quassine amorphe titrée et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre : Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

l'article 30 de la loi, sur les patrons et sur les ouvriers pour entraver le libre choix et diriger les blessés vers leurs cliniques, car elles en ont aussi ? Ne les a-t-on pas vues sommer le médecin « d'être moins récalcitrant », sous la menace d'opposer un praticien de leur choix à ceux qui faisaient résistance ? Ou bien encore, conciliaient cette fois, n'ont-elles pas proposé leurs actions, sollicité une remise sur les tarifs aux médecins qui devaient assumer les soins de leurs sinistrés ?

Je ne défends ni les larrons, ni les maronniers, mais les Compagnies sont-elles sans reproche, qui motivent un arrêt comme celui-ci : « Attendu que le but évident, mais inavouable, inhumain, monstrueux, cynique et absolument révoltant du défendeur, ou plutôt de la Compagnie d'assurances, est de traîner les choses en longueur, laissant S... sans ressources, et d'arriver à son décès avant qu'une décision de justice soit intervenue, ordonnons l'exécution provisoire, nonobstant appel, etc. » Les assureurs nous accusent de les affamer ; sont-ils moins coupables, eux qui affament l'ouvrier ?

Dans la réalité, voyez-vous, les fautes de quelques-uns ne sont qu'un prétexte. Ce que les Compagnies n'admettent pas, ce n'est point la « carotte » de rares besoins, mais bien l'augmentation croissante du capital à fournir pour assurer la rente des sinistrés. Je ne peux entrer dans le détail, mais je pourrais montrer que le même blessé taxé d'abord d'incapacité à 5 pour 100 avec 63 francs de rente, puis à 30 pour 100 sur appel, avec 382 francs de rente, cède à la Compagnie, dans le premier cas, 1,293 francs de capital, pour la garantie de la rente, et dans le second 7,895 francs, soit six fois plus. Voilà, en réalité, où le bât blesse. Mais est-ce notre faute ?

Qu'on s'en prenne donc plutôt aux Confédérations générales et autres Bourses du travail qui cultivent l'anarchie d'en-bas sur le fumier de

l'anarchie d'en-haut. Certes, j'abhorre ces nouveaux tyrans, je sens qu'ils entraînent mon pays vers des inconnus redoutables, et je suis de l'autre côté de la barricade. Mais valent-ils mieux, ceux qui, dans l'Etat, lui fournissent des armes en mettant leur puissance éphémère au service de la puissance éternelle : l'argent ?

On feint de croire que c'est du médecin que vient tout le mal. Oh ! pour Dieu, qu'on se rassure ! Autant nous sommes parents, entre nous, d'un commerce difficile, autant nous sommes bons diables, faciles à vivre dans les rapports sociaux. Que les Compagnies cessent de nous menacer, nous qui ne demandons qu'à nous entendre avec elles. Notre principe est le suivant : « Pour celui dont la vie est en jeu, le droit de choisir son médecin. — Pour celui dont la vie est en jeu, le droit de contrôler les dépenses. » Ceci admis, vous allez voir comme c'est simple. Le soigneur un blessé ; la Compagnie a la faculté de le faire examiner tous les huit jours par son propre médecin. De ce droit, elle n'a pas assez usé jusqu'ici. Peut-être préférait-elle ne pas entraver l'abominable commerce de quelques-uns pour s'en faire une arme contre tous, mais passons. Donc son médecin me contrôle ; nous ne sommes pas du même avis : j'opine pour une prolongation des soins, mon confrère estime qu'ils ont assez duré. Que faisons-nous ? Suivant la coutume, nous recourons à un tiers, à l'un de nos maîtres, qui nous départage. Le médecin traitant est-il un coquin, aussitôt le praticien attaché à la Compagnie dépose une plainte, informe nos Associations. Quand on aura fait un ou deux exemples, vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. La sinistrose, pour la plupart d'entre nous, n'est, en clientèle, qu'un accessoire, et rien, je le répète, ne sera plus facile que de se mettre d'accord. Cela vaudra mieux que de continuer notre débâcle de dossiers.

A quelques exceptions, près le corps médical n'a rien à craindre des campagnes entreprises : elles ne sauraient l'atteindre. Toutes les Compagnies pourraient-elles en dire autant ?

F. HELME.

BIBLIOGRAPHIE

1598. — J. Maabrenier. — NOTIONS D'HYGIÈNE MÉDICALE. 1 vol. in-16, de 247 pages, avec figures. Prix : 2 fr. (E. Cornély et Co, éditeurs.)

1599. — P.-J. Freyer. — COSYRÉGENES CLINIQUES SUR L'HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE, traduit sur la 3^e édition, par de VALCOURT. 1 vol. petit in-8°, de 167 pages, avec figures, cartonné toile (G. Steinheil, éditeur.)

1600. — E. Escomel. — ARRHÉQUE et sa physiologie médicale climatérique. 1 vol. de 79 pages. (A. Maloin, éditeur.)

1601. — A. Gilbert et L. Tholnot. — NOUVEAU TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE. XX — Maladies des glandes salivaires et du pancréas, par P. CARNOT. 1 vol. gr. in-8°, de 312 pages, avec 39 figures. Prix : 7 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1602. — P. Hartenberg. — PHYSIOLOGIE ET CARACTÈRE : Essai physiognomonie scientifique. 1 vol. in-8°, de 217 pages, avec 38 figures dans le texte. Prix : 5 fr. (Péris Alcan, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

ARCHIVES D'ANATOMIE MICROSCOPIQUE (tome X).

Sommaire du fascicule 1 (Mars 1908).

1. Vialleton. — Sur les arcs viscéraux et leur rôle topographique chez les vertébrés (avec figures dans le texte) [planches I à III].

A. Guissey. — Etude des organes digestifs chez le scorpion (avec figures dans le texte).

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaine médicamenteuse « coup de collier ».

Quoique l'ibogaine soit un corps de composition chimique bien définie (C¹⁹H²¹NAz) et toujours identique à lui-même, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un corps de synthèse sorti du creuset des chimistes et assimilables aux phosphates, glycérophosphates, formiates, cacétylates.

C'est un alcaloïde, substance extrêmement activatrice d'un organisme vivant, l'iboga, plante du Congo (famille des apocynacées, genre tabournahe), et comme tous les alcaloïdes elle jouit de propriétés énergiques sous un très petit volume.

Ces propriétés ne sont pas d'ordre toxique comme celles de l'aconitine ou de la strychnine, elles se rapprochent plutôt de celles de la caféine ce qui fait que l'ibogaine est un agent tonique puissant pour le cœur et le système nerveux auxquels elle permet des efforts considérables. L'iboga est le médicament du « coup de collier » dans toutes les manifestations de l'énergie vitale, musculaire, cérébrale ou générale.

De plus, elle ne cause pas d'accidents et s'absorbe facilement lorsqu'on la prend sous forme de dragées Nyrdahl (chlorhydrate d'ibogaine 3 milligrammes) à la dose de 2-6 de ces dragées par jour.

MM. Landrin qui l'ont préparé et expérimenté ont reconnu que c'était là la dose la plus communément nécessaire dans tous les états dépressifs et asthéniques ; cependant elle pourrait être modifiée sur les indications du médecin traitant.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Le Flacon : 4 fr. 50 francs.

Envoi FRANCO de Brochures et d'échantillons


DRAGÉES NYRDAHL à l'ibogaine

Nervostimulant, Tonicum musculaire et cardiaque, Excellent de la Nutrition.

Le Flacon : 5 fr. francs.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

MIO-2	HOPOGAN	PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL	EKTOGAN
	USAGE INTERNE	17 Rue d'Athènes-Paris	



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme. Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 9 fr. 20 centimes.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.
en deux fois.
AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —
GRANULES — à 1 centigr. 2 à 6 —
— — à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

COLLARGOL (Argent colloïdal)

Action excellente dans toutes les affections septiques : Septicémie, Proccus puerpéral, Méningite, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie, Typhus, etc.

INJECTIONS INTRA-VEINEUSES, LAVEMENTS, POMMADE, LAVAGES

ONGUENT HEYDEN

(A 45 o/o de calomel colloïdal et 2 o/o d'Hg libre) pour le traitement de la Syphilis.

NE TACHE NI LA PEAU, NI LE LINGE

Dose journalière 6 gr. (Chaque cure comprend 30 frictions). — Le calomelol (calomel colloïdal) contient 66 o/o d'Hg.

Littérature et Echantillons chez le Représentant des Produits Heyden, M. Paul ROUVEL, 3, rue du Pilâtre, Paris.

SULFIDAL (Soufre colloïdal)

Beaucoup plus actif que le Soufre commun.

Indications : Séborrhée, Acné, Alopecie séborrhéique, etc.
INODORE, NEUTRE, NON IRRITANT**SALIT HEYDEN**

(Ether salicylique du bornéol). Apaise rapidement la douleur et guérit : Rhumatismes musculaires, Névralgies aiguës, — Tendosynovites, — Pleurésies rhumatismales, etc. — N'irrite pas; aucun effet secondaire.

Traitement Héroïque
des **TUBERCULEUX,****NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS****BRANDT****Cacao lacté à la Viande****SUPERALIMENT D'ÉLITE**

Laboratoires BRANDT, Faub St-Honoré, 106, PARIS

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

ANIODOL**LE PLUS PUISSANT****Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES**SOLUTION COMMERCIALE au 1/100.** (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).**PUISSANCES** (Établies par M^r FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR)**BACTÉRICIDE 23.40** sur le Bacille typhique**ANTISEPTIQUE 52.85**

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2^o/o**POUDRE D'ANIODOL** **INSOLUBLE** remplace l'iodoforme.Echant^{on} 5^o à l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS.**Produits organiques**
de **F. VIGIER****CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.**CAPSULES OVARIQUES VIGIER**à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.**CAPSULES SURRENALES VIGIER**à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arth. card.), Rachitisme.**CAPSULES DE THYMUS VIGIER**à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade; Pour développer les seins.**CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER**à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.**CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER**à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariques, Diabète; pour faciliter la digestion des féculents.**Capsules PANCRÉATIQUES Vigier**à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).**Capsules PROSTATIQUES VIGIER**à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.**CAPSULES SPLENIQUES VIGIER**à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.**CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER**à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.**CAPSULES GALACTOGÈNES** à 0 gr. 30 cent. de placenta.**CAPSULES EUPÉPTIQUES**à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.**CAPSULES RÉNALES**à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristalline
à 1/1000
Préparée par 50 gouttesAPPROBATION DU PARLEMENT DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
PARIS — 12, rue de la Harpe, PARIS — 12, rue de la Harpe, PARISGRANULES
de Digitaline chlorurée
à 1/1000
à 1/1000

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales)

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

Solution d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

à 1/1000°

LE FLACON DE 30 C.C. 5 fr.
LE PETIT FLACON DE 5 C.C. (conviennent particulièrement aux prescriptions au public) 1.50

Granules d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/4 de milligr. par granule.

LE FLACON 4 fr.

Suppositoires d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/2 milligr. par suppositoire.

LA BOÎTE 3.50

Adrénaline Clin chimiquement pure

en divisions de 5 centigr.

LE TUBE 4 fr.

Les prix indiqués sont les prix au public.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

1233

Collire d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

En ampoule compte-gouttes spéciale de 10 c.c.

Calibrée et conservant la solution stérile.

Solution à 1/5000°. L'AMPOULE 3 fr.

Associations : Collires stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 02 Cocaine par 10 c.c. - L'AMPOULE : 3.25

à l'Adrénaline-Eserine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 05 Eserine par 10 c.c. - L'AMPOULE : 4 fr.

Tubes stérilisés

d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

pour injections hypodermiques

Solution titrée à 1/2 mmgr. par c.c.

LA BOÎTE DE 10 TUBES : 6 fr.

Associations : Tubes stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

1/4 mmgr. Adr. + 5 mmgr. Cocaine par c.c. - LA BOÎTE DE 6 : 2'50 - de 12 : 4'50

1/10 mmgr. Adr. + 1/10 gr. 02 Cocaine par c.c. - LA BOÎTE DE 6 : 2'25 - de 12 : 4 fr.

1/10 mmgr. Adr. + 0 gr. 02 Cocaine par c.c. - LA BOÎTE DE 6 : 2'50 - de 12 : 4'50

à l'Adrénaline-Sirolaine

1/10 mmgr. Adr. + 1/10 gr. 05 Sirolaine par c.c. - LA BOÎTE DE 6 : 2'25 - de 12 : 4 fr.

1/4 mmgr. Adr. + 0 gr. 02 Sirolaine par c.c. - LA BOÎTE DE 6 : 2'50 - de 12 : 4'50

SOLUTION
Flacon 50 et 100 grammes
CRÉOSAL DUBOIS
La Boîte : 3 fr.
Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Legebach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.
VEGÉTALE DUBOIS
COMPRIMÉS
à 10 le flacon
Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaléine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

J. DUBOIS, 2, Rue Legebach, PARIS.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Prendre la Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. CALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

VERMOREL SEIGNEUR DE L'INDUSTRIE PHARMACOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE

LABORATOIRE D'IODALOSE 14, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT
DYSPEPTINE
DU D^r HEPP
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES
INDIGESTIONS - ANOREXIE - SURALIMENTATION
GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
DOCTEURS GARRON & C^{ie} 24, Rue Valenciennes

Hôpital maritime de Berck. — MM. CALVÉ, assistant de chirurgie à l'hôpital maritime de Berck, et ANDRIEU, assistant de chirurgie à l'hôpital des Enfants-Malades, sont nommés chirurgiens-assistants de l'hôpital maritime de Berck.

NOUVELLES

L'isolement des tuberculeux. — Dans sa dernière séance, le Conseil municipal de Paris, conformément aux conclusions d'un rapport de M. NEVEUX, a voté un crédit de 355.000 francs en vue de réaliser l'isolement des tuberculeux dans les hôpitaux.

Subventions municipales. — Le Conseil municipal de Paris, au cours d'une récente séance, a voté : 1° Un crédit de 3.000 francs pour subventions aux dispensaires d'enfants pour distribution de lait stérilisé; 2° un crédit de 94.000 francs, pour subventions aux dispensaires d'enfants; 3° un crédit de 100.800 francs pour subventions aux laboratoires de bactériologie et de radiographie, aux bibliothèques et attribution de bourses de voyages; 4° un crédit de 3.000 francs pour la mise en état, à l'occasion du Congrès de 1908, du laboratoire d'urologie de M. le professeur Albarran; 5° un crédit de 1.000 francs en faveur de la polyclinique internationale de M. Aubeau; 6° un crédit supplémentaire de 141.000 fr. en vue de la création d'un service d'oto-rhino-laryngologie à l'hôpital Laennec.

VIII^e Congrès d'hydrologie, de climatologie, de géologie et de thérapie physique. — Le VIII^e Congrès d'hydrologie, climatologie, géologie et thérapie physique se tiendra à Alger au moment des vacances de Pâques, du 5 au 10 Avril 1909.

La cotisation des membres titulaires est de 20 francs; celle des membres associés est de 10 francs.

Les membres associés ne prennent pas part aux discussions et ne reçoivent pas le volume des comptes rendus du Congrès.

Des excursions sont organisées à travers l'Algérie et la Tunisie, permettant de visiter les villes les plus intéressantes au point de vue touristique qu'au point de vue archéologique et climatique, ainsi que les stations hydrominérales fréquentées l'hiver.

Le Comité d'organisation traitera avec une agence qui se chargera de procurer des logements aux congressistes dans les meilleures conditions.

Une exposition des objets se rapportant aux sciences traitées dans les travaux du Congrès sera organisée.

Un Comité de dames sera formé pour recevoir et guider les femmes, sœurs et parentes des congressistes.

Adressez toutes les demandes de renseignements à M. L. RAY, secrétaire général du Congrès, 7, place de la République, Alger.

Congrès international de la tuberculose en 1908. — A l'occasion du prochain Congrès international de la tuberculose, qui se tiendra à Washington du 28 septembre au 3 Octobre 1908, l'Institut Smithsonian a décidé d'affecter une somme de 7.500 francs (prélevés sur les fonds Hodgkins consacré aux progrès et à la diffusion de nos connaissances sur la nature et les propriétés de l'air atmosphérique dans ses rapports avec le bien-être de l'homme) à un prix qui sera décerné au meilleur mémoire présenté au Congrès, sur les rapports de l'air atmosphérique avec la tuberculose.

Les travaux présentés pourront être écrits en français, en allemand, en anglais, en espagnol ou en italien; ils seront examinés par une Commission nommée d'un commun accord par le secrétaire de l'Institut Smithsonian et le Bureau du Congrès international de la tuberculose.

Le prix ne sera pas distribué si la Commission juge que les travaux présentés ne méritent pas d'être récompensés. En outre, le « Smithsonian Institution » se réserve le droit de publier ou de faire publier le mémoire qui aura obtenu le prix Hodgkins.

Nécrologie. — On annonce la mort à Lille de M. C. PÉRON-VRAU; à Rouen, de M. Ch. DOURVÉ.

CONCOURS

Chirurgie des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. Sance du 1^{er} Avril. — Ont obtenu : M. M. ALVARE, 28; KENDRICK, 28; HALLOPPE, 28.

Ophthalmologie des hôpitaux. — Epreuve de titres. — Ont obtenu : M. M. CHAILLOUS, 28; MONTIUS, 28; CANTONNET, 27.

LECTURE DES COPIES. — Sance du 2^e Mars. — Ont obtenu : M. M. CHAILLOUS, 28; CANTONNET, 28; MONTIUS, 28. Epreuve ORALE. — Sance du 1^{er} Avril. — Ont obtenu : M. M. CHAILLOUS, 27; CANTONNET, 27; MONTIUS, 27.

Internat. — LECTURE DES COPIES. — Sance du 1^{er} Avril. — Muscles premiers latéraux (anatomie et physiologie). — Gènes, signes et diagnostic du mal perforant plantaire. — Ont obtenu : M. M. LÉVY (Ed.), 12; FLANDIN, 12; LORIN, 15; ALEXANDRE (Paul), Petit (Henri), Breu, 12; GAUCHERY, 13; M^{lle} NEVEUX, 13. — Absent : M. DURANT.

RELEVÉ DES POINTS. — M. M. Binet du Jussieu, 13 + 18 = 31; Chibret, 12 + 10 = 31; Haller, 16 + 28 = 40; Lévi (Ed.), 12 + 23 = 35; Flandin, 17 + 21 = 41; Lorin, 15 + 18 = 33; Alexandre (Paul), 17; Petit (Henri), 16; Breu, 13 + 28 = 41; Gauchery, 13 + 18 = 31; M^{lle} Neveux, 13 + 10 = 32.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. rempl., affaires para-médicales. Cab. Gallat, 47, Bd St-Michel, 20^e année. Tél. 828-81.

Cession de cliniques. rempl. st. para-médicales. Cabinet médical BONGAULT, 45, boulevard St-Michel, 71, 814.15.

Poste de doctoresse dans grande ville nord-africaine. Situat. de 7.000 fr., dont 2.500 fixes. Situation d'avenir. Indemnité à débiter mais comptant. Ecrire P. M., 502.

Hôpital d'urologie et de chirurgie urinaire, 103 bis, avenue de Suffren, XV^e (près la place Breteuil). — Cours de chirurgie expérimentale des voies urinaires sur l'animal vivant : M. le Dr Cathelin, chef de service, commencera ce cours, exclusivement pratique, le vendredi 10 Avril 1908, à 11 h. 12, au laboratoire, et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants à la même heure. Le nombre des séances est de 15. Le nombre des élèves opérant eux-mêmes est limité. S'inscrire par correspondance ou le matin dans le service, 159 bis, avenue de Suffren.

Paris : Hydroth. mod. Prix : 70.000. — Méd. gén. Versailles. AF. 15.000. — Rouen, 20.000. — Eure, 15.000. BONGAULT, 46, boulevard Saint-Nicolas.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1907).
CROSNIER MINÉRAL-SULFUREUX
Succédané des Eaux Sulfureuses.

QUATAPLASME Du Dr LANGEBERT
Pneumatis, Eczéma, Appendicite, Folliculite, Erysipèle, Eclampsie.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, imp., 1, rue Cassette.

PHENOSALYL
TERCINET
LE MEILLEUR CICATRISANT

BRULURES
GARGARISME (Eau dentifrice).
PANSEMENTS, LAVAGES (Vagin).
MALADIES DE LA PEAU
Très efficace en **INHALATIONS**
(dans de l'eau bouillie) contre
BRONCHITE, LARYNGITE, PHARYNGITE, etc.
En Flacons de 50 et 125 grammes. PARTOUT.
SEUL VÉRIFIABLE EN FRANCE
83, Boulevard St-Martin, PARIS. — TERCINET

S^e DES BREVETS LUMIERE
Echallott, gratuite 3387191, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIERE
Excellent excipient de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CROGÉNINE LUMIERE
Antiseptique désinfectant non toxique
Dose : 0,20 à 1,00 cc. en compresse.

HERMOPHILINE LUMIERE
Antiseptique, Asphythysique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIERE
Pneumothorax sanguin des ostéophores

APHYSO-CAUTERE DECHERY
Avec des Sismes (Prix d'indemnité)
Cautère à actionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro
du 18 septembre 1907.
Prix : 80 francs.
GASSELLIN, CONSTRUCT^r
4, boul. St-Martin, PARIS

CURE FAMILIALE
des **NEURASTHÉNIES**
TRAITEMENT MÉTHODIQUE
Spécial : **INTOXICATIONS**
des
ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.
HYPOTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE
Billards, Tennis, Parc, Jeux divers
VILLA "LA SOURCE"
20, 22, 24, av. des Arts, PARC-ST-MAUR (Seine)
(ENTRÉE JOLIVILLE ET CHAMPOVIT)
20 minutes de Paris. Téléph. St-Maur : 79
Les Médecins habituels des malades sont
immédiatement priés de suivre leurs clients pendant
toute la durée de leur séjour et de rester en rapport
avec la Direction.

CHATEL-GUYON
GUBLER
ENTÉRITES
TYPHILITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des **PAYS CHAUDS**

Syphilithérapie injections indolores
au Gaicoloid.
Huile Grise — Huile Au Calomel.
Dr J. CHATEL-GUYON, Médecin, etc.
Pharm. DURET, 43, boul. Malesherbes, Paris

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES
DU **Dr CHURCHILL**
Sont Supplémentaires à l'Acide phosphorique à 10 cc. par
jour.

Shrop's Hypophosphites de **CHAUX, SOUDE,**
FER, COMPOSÉ, etc. du **Dr CHURCHILL**
Pris de spécifier la préparation
sur les ordonnances.

Dr SWANN, 12, Rue Cassington, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
Echallottion GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61 Boulevard Malesherbes Paris

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN
Succédané plus actif des Valériannes et des
Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur
agréables.
Echantillons. Littérature Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique
des **NÉVROSES**
Convulsives, douloureuses,
spasmodiques, — Phobies,
Névralgies, Insomnies.
Dose : Une cuill., à café
ou à capsules contenant
1 gr. de Val. à 3 cuill.,
à café dans un demi-verre
d'eau sucrée.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE "BA DOIT"
L'EAU DE TABLE SANS "VALÉ." — La plus légère à l'estomac.

NEURONAL **HYPOTHÉRIQUE** excellent, d'action prompte
et sûre, sans inconvénients secondaires
Analgésique et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES**
aux doses d'0,30 à 0,50 g. (Bromures et Echallottions). M. REINCKE, 39, Rue St-Roch de la Broderie, Paris.
COM. AIMES DE NEURONAL : PH^e CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Joux, Paris.

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Etiens Poulenc Frères, Paris.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et stérile de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald, de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Moumier. (Académie de Médecine, 11 janvier 1908)

TITRAGE — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est tiré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne acidification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI — Introduire une mesure de lait dans un verre vide, ajouter deux cuillères d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la acidification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

LES SANATORIUMS DE LEYSIN

Altitude 1450'. — Suisse française, ligne du Simplon. — OUVERTS TOUTE L'ANNÉE

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la Cure d'Altitude



SANATORIUMS

Grand Hôtel
Montblanc
Chamossaire
Anglais

Pension à partir de 12 fr.
Dans ces prix sont compris : 11 fr.
Chambre, Pension (3 repas), 9 fr.
Chauffage, Eclairage et 11 fr.
Soins médicaux.

PAR
JOUR

Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme

Lorsque dans certains cas, après avoir essayé nombre de préparations martiales sans obtenir de résultats, on déclare l'innutilité du fer, c'est qu'on a passé à côté de la bonne préparation; de sorte que le cas prétendu incurable a été guéri par un médecin faisant appel à une préparation ferrugineuse d'une marque éprouvée, telle que le Sirop ou les Dragées de Gille.

(Presse Médicale.)

Sirop et Dragées
A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE
DE F. GILLE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue S^e-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^{ie}, Ph^{ie}ns, Succ^{rs} de F. GILLE

DEPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0r05 cent. par Dragée.
Sirop : 0r10 c. par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :

Dose QUOTIDIENNE :

Dragées, 5 ou 10 ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants,
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe
aux adolescents et adultes.

Granules de Catillon

à 0,001 Extrait Titré de

STROPHANTUS

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, exige la Signature CATILLON. Préparé par l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantus cristallisé". — Modèle d'Gr. 1900. Paris, 8, Boulevard St-Martin et Ph^{ie}ns.

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieillards, etc.

Usage : contenu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Granules de Catillon

à 0,0001 **STROPHANTINE** CRISTALL.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE
NON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INFINIE

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bouchard.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
MONTAIGNE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SÉCRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. DESHERNE et E. GARGELER. La rééducation des faux
gastropathes.

L. MAROUT. Les propriétés physico-chimiques du
radium.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société belge de chirurgie. — Grossesse compliquée de
tumeur ovarienne double; hystérectomie abdominale;
guérison. — Ostéome du coude consécutif à une
luxation récente. — Fracture par écrasement du calca-
néum. — Note sur un nouvel appareil destiné à éviter
les accidents du pneumothorax dans les interventions
intra-thoraciques. — Un cas de gigantisme congénital
affectant le membre inférieur gauche. — Tumeur du
médiastin; goitre plongeant ou anévrysme du tronc
brachio-céphalique. — Malade laryngostomisé pour
sténose cicatricielle sous-glottique, canalisé depuis
plus de deux ans, actuellement en voie de guérison.

Académie de médecine de New-York. — La vési-
culotomie. — Guérison d'un sarcome récidivant au
moyen du liquide de Coley. — Les stimulants dans la
médecine infantile. — Cancer primitif de l'appendice.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Sensibilité vibratoire. — Trou-
bles consécutifs à la section du spinal. — Rôle des
couches superficielles de l'écorce cérébrale. — Rôle
trachéal laryngé? — Maladie de Basedow hérédi-
taire. — Sarcome kystique du cervelet. — Lymphécy-
tose céphalo-rachidienne dans la syphilis. — Sur une

forme apnéique de la crise bulbaire des tabétiques. —
Palliative.

Société médicale des hôpitaux.

Société de biologie.

Société anatomique.

Académie de médecine.

Académie des sciences.

ANALYSES

CHRONIQUE

P. DESROSES. Un nouveau périodique. Le « Journal de
Chirurgie ».

VARIÉTÉS

A. LÉRYENNE. Physionomie et Caractère.

LIVRES NOUVEAUX

H. MEXNER. Mémento thérapeutique des Maladies des
organes respiratoires, avec un appendice concernant
les maladies des Orelles.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

DIABÈTE : PAIN FOUGERON

BORICINE MEISSONNIER

Antisepsie de la peau et des muqueuses.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

OXYGÈNE PUR NAISSANT

Tuberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION Etابل: pouleuc Frères
Paris.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
ou seul Nican suff.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

IODALIA Médication Iodée Intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement soluble,
d'usage facile par toutes les voies.
Extrait sur demande.

CONTRÉVILLE-PAVILLON

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES
Télég. 821-50 26, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Affections gastro-Intestinales
Entérites, Appendicites
Diarrhées infectieuses (choléra et typh.)
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique

CARABANA Purgation par régime.
Congestion Constipation.

LACTOBACILLINE de la S^{te} LE FERMENT
Séoul Journe du Dr METCHNIKOFF
AFFECTIQUES GASTRO-INTESTINALES 77, r. Desferri-Berthelin, PARIS

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

COMPRIMÉS

LACTOZYMASE B. (Ferment
lactique B)
CHEVRETIN-LEMAITTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-56 PARIS

ALLÉVARD-LES-BAINS

Voies respiratoires. Gorge. — Larynx.

SALINS DU JURA

Débilite des Femmes et des Enfants.

ST-CERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON **ADRIAN**
5 comprimés
par crise,
Efficacités.

exigences de la chirurgie moderne; elle-même a pâti du défaut de centralisation des renseignements scientifiques et techniques; elle connaît toutes les conditions que doivent remplir des publications de ce genre et il ne faut pas douter qu'elle même au succès elle qu'elle entreprend.

Pour l'aider dans sa tâche, elle s'est adjoint une pléiade de collaborateurs, parmi lesquels il relève les noms de MM. Barozzi, Baumgartner, Louis Bazy, Bender, Capette, Caraven, Chevassu, Guibé, Ilallopeau, Jeanbrau de Jong, Kuss, Labey, Georges Laurens, Leriche, Létienne, Lev, Lutaud, Mercadé, Mascarenas, Mathieu, Mocquot, Much, Okinczyk, Papin, Picot, Sauvé, Wiart.

La division du premier fascicule montre l'esprit général du *Journal de Chirurgie* :

Hors texte, et suivant une pagination spéciale, sont énumérés les sommaires des principaux périodiques du monde — français, allemands, anglais, américains, italiens, espagnols, russes, scandinaves, hollandais — classés en périodiques chirurgicaux, spéciaux et généraux. Chaque article analysé dans le corps du fascicule est signalé par un numéro de renvoi. Suivent les comptes rendus des principales Sociétés françaises et étrangères, puis les index des thèses, des livres nouveaux et enfin diverses informations.

Le corps même du journal comprend une Revue critique, mettant au point une question chirurgicale d'actualité et une longue suite d'analyses portant sur les travaux les plus importants parus dans le courant de l'avant-dernier mois. Toutes ces analyses sont classées selon un ordre déterminé, permettant au lecteur de retrouver les mêmes sujets à la même place dans les fascicules successifs.

Le journal résumera donc tout ce qui, dans les sciences médicales et leurs applications pratiques, est susceptible d'intéresser le chirurgien et de

parfaire son action thérapeutique. C'est un véritable instrument de travail qui lui est ainsi présenté.

La publication est mensuelle.

On ne se doute guère de la complexité de la besogne à accomplir pour réunir en quelques feuilles, avec précision et sans retard, un tel faisceau de documents; on ne s'imagine pas combien de fils éparpillés et divers il faut péniblement rassembler pour tisser la trame d'une pareille œuvre. Pour la mener à bien, il ne suffit pas d'être très instruit, de jouir d'une autorité méritée, de donner à la publication une orientation judicieuse et conforme aux besoins du moment; il faut encore des qualités d'énergie, d'ordre et de méthode qui assurent la durée et la portée de l'effort.

Aussi voyons-nous avec confiance la librairie Masson et Co disposer en faveur de cette Revue des grandes puissances d'action et de ses incomparables ressources, et le Comité de Direction s'associer comme secrétaire général un de nos confrères des mieux qualifiés pour cette mission, M. J. Dumont.

Devant le soin avec lequel chaque partie du *Journal de Chirurgie* est composé, témoignage du souci évident de présenter des analyses détaillées et donnant une impression exacte des travaux choisis avec une entière indépendance et une attention spéciale, le public médical saura gré aux auteurs et aux éditeurs d'avoir entrepris cette publication qui répond à un besoin et n'a qu'un but : être utile aux chirurgiens et contribuer à la diffusion de la science.

Physiologie et Caractère.

Sous ce titre, notre confrère Paul Hartenberg vient de publier chez Alcan, un livre qui est un essai de physiologie scientifique. Il définit la physiogénomie : l'art de diagnostiquer le caractère humain d'après la physiologie. Il voudrait sortir de la divination qui a jusqu'ici prévalu à ces études et les faire entrer dans une voie vraiment scientifique.

M. Hartenberg pose en principe l'influence réciproque du cerveau et des divers organes. Dans les actions centripètes, il attache une importance prédominante à l'état des masses musculaires. Le tonus musculaire et l'activité volontaire sont parallèles. De même, dans les actions centrifuges, c'est l'état de la moelle, c'est-à-dire des actions musculaires, qui est un des éléments principaux de la physiogénomie.

L'auteur étend l'étude de la physiologie humaine à tout le corps. Ce serait, en effet, insuffisant que de se borner à l'étude des réactions émotives de la face. L'analyse complète de l'individu se compose de l'examen raisonné de sa structure, constitution anatomique et tempérament; de ses attitudes expressives, de ses gestes, élocution, démarche, écriture. Pour cette dernière, M. Hartenberg trouve l'expression heureuse de *geste inscrit*. A ces données se joignent des signes complémentaires : âge, sexe, race, profession, costume, ameublement, manifestation des goûts, etc.

Le caractère est l'ensemble des façons de sentir et de réagir d'un individu. C'est des mille variétés de nuances de ces deux catégories d'actes que se compose notre personnalité. Et le caractère lui-même, l'humeur habituelle, est l'expression de la « consistance corporelle », le reflet de la vie cellulaire, des fonctions générales. « Souvenons-nous toujours », dit M. Hartenberg, « que c'est à travers notre corps et ses dispositions du moment que nous percevons le monde extérieur, et que c'est à travers lui que nous réagissons ».

P. DESFOSSES.

1. *Physiologie et caractère*, 3 vol. in-8° de la « Bibliothèque de philosophie contemporaine ». (Félix Alcan, éditeur.)

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine gélatineuse agit comme un absorbant. Cette action, insoluble dans l'intestin, l'alumine se précipite à l'état glycéro-alumineux. Cette action, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des autotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de **Fixine** (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **Fixine** avec une gorgée d'eau sans les croquer.

PAPAIN
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, trois ou six fois par jour.
*TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron et Tolu)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
*TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
*TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Pruriginieuses et Névralgies.
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Tablettes, Poudre, Savon.
*TROUETTE, 15, r. des Imprimeries-Industrielles, PARIS

ARTHRITISME - DIABÈTE - ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ANTHRACISME - DIABÈTE - ANÉMIE

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR : NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique, l'Union des Médecins, etc.

Tous les **HYGIÉNISTES**, présentent à la Faculté de Médecine de Paris.

STOGENOL

NALINE de Nalacéline

Matière Active Phosphorée organique.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS s'adresser à NALINE, P^{de} et St-Denis (Seine).

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate
de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURESIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoforme-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

FABRIQUES DE LAIRE

OR

PALLADIUM

FERMENTS MÉTALLIQUES PURS

ARGENT

PLATINE

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Contre les Maladies infectieuses, Rhumatismes articulaires, Pneumonie, Scarlatine, etc.

Littérature et Échantillons, MAX FRÈRES, 31, rue des Petites-Écuries, PARIS

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Sans odeur et non toxique

LUSOFORME

STÉRILISATION DES INSTRUMENTS

Sans altérer aucun métal ou caoutchouc

(GALLI-VALERIO. Archives gén. de méd., 17-11-03.)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

SOCIÉTÉ d'ANTISEPTISME, 45, rue d'Argenteuil, PARIS

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue bruy. — Dose JOURNALIÈRE: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Les Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

FER GIRARD

(PHOTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 60 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTE

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

J. de Nitte

PARIS - Ph. VIAL, 20, rue de Châteaudun, et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS
DE
STRONTIUM**
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

GOUTTE

RHUMATISME

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

$\text{AsH} \begin{matrix} \text{C}^{\text{H}} & \text{C}^{\text{H}} \\ \text{C}^{\text{H}} & \text{C}^{\text{H}} \end{matrix} \text{AsH}$
Diéthylène — Diamine

GRANULÉE

((EFFERVESCENTE))

**PIPÉRAZINE
MIDY**

GRAVELLE

COLIQUES
NÉPHRÉTIQUES

Pendant les crises
3 à 6 mesures
par jour.

ARTHRITISME

dans toutes ses manifestations

Comme préventif
1 à 3 mesures par jour.
10 jours par mois.

Pharmacie MIDY, faubourg Saint-Honoré, 140, et toutes pharmacies de France et de l'Étranger

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (professeur Dieulafoy). — Leçon du samedi 11 Avril. — Quelle est la valeur diagnostique et pronostique de l'albuminurie chez les diabétiques? (Malade de la sainte Sainte-Jeanne, n° 20).

Médecine opératoire spéciale. — Cours de M. PAUL HALLOPEAU, professeur. Opérations gynécologiques. Ouverture du cours, le lundi 27 Avril 1908, à 8 h. 1/2.

Programme sommaire du cours : I. Dilatation de l'utérus. Cautérisation. Des amputations du col. — II. Traitement du prolapsus génital : colporrhaphie antérieure; colporrhaphie postérieure; suture des rétracteurs de l'anus. — III. Traitement des sténoses du col. Colpotomie postérieure. — IV. Colpotomie antérieure. Hystérotomie vaginale. Traitement des déchirures du périnée. — V. Hystérectomie vaginale. Ablation des fibromes intra-utérins. Opérations sur la glande vulvo-vaginale. — VI. Dilatation de l'utérus. Utréctomie externe. Taille vaginale. Traitement des fistules recto-vaginales et vésico-vaginales. — VII. Raccourcissement extra-péritonéal et raccourcissement par incision partielle des ligaments ronds. Hystéropexie abdominale. — VIII. Principes généraux des opérations abdominales. Opérations conservatrices sur les annexes. Ablation unilatérale des annexes. — IX. Des différents procédés de castration abdominale totale pour annexes suppurées. Technique et indications. — X. Hystérectomie abdominale. Hystérectomies subtotale et totale. Myomectomie. Symphysectomie et opération césarienne.

Le cours aura lieu tous les jours, Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur. Le nombre des élèves admis à ce cours est limité. Le droit à verser est de 50 francs.

Clinique d'accouchement et de gynécologie (Clinique Tarnier). — Cours de perfectionnement par M. PAUL BAR, professeur. MM. MAYEUR, BONNAIRE, BUNDEAU, JEANIN, agrégés. Le cours comprendra 12 leçons qui seront faites le matin à 8 h. 3/4.

Programme du cours : 1^{re} Lundi 4 Mai, M. BUNDEAU. La conception actuelle des auto-intoxications gravidiques. — 2^e Mercredi 6 Mai, M. BONNAIRE. Vomissements gravidiques. — 3^e Jeudi 7 Mai, M. BAR. Appendicite; infection des voies urinaires et des voies biliaires chez la femme enceinte; la coli-bacille gravidique. — 4^e Vendredi 8 Mai, M. BUNDEAU. Grossesse et accouchement après les opérations gynécologiques. — 5^e Lundi 11 Mai, M. JEANIN. Les recherches récentes sur la bactériologie de l'infection puerpérale. — 6^e Mercredi 13 Mai, M. JEANIN.

Traitement chirurgical de l'infection puerpérale. — 7^e Jeudi 14 Mai, M. BAR. Traitement de l'éclampsie puerpérale (état actuel de la question). — 8^e Vendredi 15 Mai, M. BONNAIRE. La dilatation rapide du col; procédés qui permettent de l'obtenir; avantages et dangers. Accouchement forcé. — 9^e Lundi 18 Mai, M. JEANIN. Hébertisme et agressionnement du bassin. — 10^e Mercredi 20 Mai, M. BUNDEAU. Des lésions occasionnées dans le traitement de la dystocie pelvienne (état actuel de la question). — 11^e Jeudi 21 Mai, M. MAYEUR. Le prématuré; sa protection; son avenir. — 12^e Vendredi 22 Mai, M. MAYEUR. Les œuvres sociales de protection de la première enfance.

Le droit à verser est de 50 francs. Seront dispensés du versement : les stagiaires, les étudiants et les médecins déjà inscrits à l'un des cours de la Clinique Tarnier. Ils devront s'inscrire, avant le 4 Mai, auprès de M. le chef de clinique.

Electrologie et radiologie. — M. FOUVET, Dr COURMELLES reprendra ses cours libre d'Electrophysiologie. Electrothérapie, Radiologie, le mercredi 29 Avril 1908, à 6 heures du soir, à l'Amphithéâtre Cravellier, Ecole pratique de la Faculté de médecine de Paris, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, et le continuera les mercredis, à 6 h. du soir.

La première leçon sera consacrée à l'Electrophysiologie. Examen et étude de l'être vivant et de ses fonctions. Le Voe direct de phénomènes organiques.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. Service de M. Lermoyez. — Le cours pratique d'oto-rhino-laryngologie annoncé pour le 6 Avril ne commencera que le mardi 28 Avril à 8 h. 1/2 du matin.

Hôpital Lariboisière. — I. Cours de technique biologique et bactériologique en rapport avec le diagnostic oculaire. M. MORAX, ophtalmologiste de l'Hôpital Lariboisière, commencera le vendredi 1^{er} Mai 1908, à 2 heures, au laboratoire du service d'ophtalmologie, une série de démonstrations avec exercices pratiques en collaboration avec MM. MANOUVELIAN et CARLOTTI.

Ce cours comprendra 12 démonstrations et aura lieu les lundis, mercredis et vendredis après-midi. II. Cours de technique des opérations sur l'œil et les lésions de l'œil. M. MORAX commencera, le lundi 1^{er} Juin 1908, un cours qui comprendra 10 démonstrations avec exercices pratiques et qui se continuera les lundis, mer-

credis et vendredis, à 2 heures, à l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux.

Il faut porter des cours et exercices techniques de médecine opératoire régionaux organisés sous la direction de M. P. SEIBELAU.

Consulter les affiches spéciales et s'inscrire chez le secrétaire de l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, 17, rue du Fer-à-Moulin.

Asile de Quimper. — Une place d'interniste est vacante à l'Asile des aliénés de Quimper. Conditions : être Français, âgé de vingt et un ans au moins, avoir 10 inscriptions. Nommé pour trois ans, l'interniste est nourri, logé, éclairé, chauffé, blanchi; il reçoit un traitement de 800 francs par an. Bibliothèque, laboratoire. S'adresser au directeur-médecin en chef à Quimper (Finistère).

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR POUR SERVICES RENDUS A L'ASSISTANCE PUBLIQUE. — Médaille d'argent : M. Sogniez, à Naudy.

Médaille de bronze : M. Doper, à Courbevoie (Seine).

La chaire d'oto-rhino-laryngologie. — Dans sa séance du vendredi 3 Avril, le Conseil municipal de Paris, conformément aux conclusions d'un rapport de M. Deville, a adopté le projet de délibération suivant :

« Un crédit de 4,000 francs est mis à la disposition de l'Administration, sur la réserve du budget, pour être affecté au fonctionnement de la chaire d'oto-rhino-laryngologie, dont le Conseil a décidé en principe la création. « Ce crédit ne sera toutefois employé que sur nouvelle délibération du Conseil, après avis de la 4^e Commission. »

Fixation avant la fin du concours de l'Internat du nombre des places à donner. — Une délégation composée de MM. Raymond Durand-Fardel et Lamy, représentant l'Association des anciens internes en médecine des hôpitaux de Paris; de M. Jayle, représentant la Société de l'Internat; de M. Berthaux, représentant les Internes ou exerçants, s'est rendue auprès de M. Mesurier. Elle a demandé : 1^o Que désormais le nombre des places vacantes soit indiqué sur l'affiche portant l'ouverture du concours; 2^o Que pour cette année, le concours étant sur le point d'être terminés, le nombre des places soit irrévocablement fixé avant la fin des épreuves.

M. Mesurier a promis d'examiner ces demandes avec

POUDRE D'ABYSSINIE EXTRA Soulage instantanément OPPRESSION — ASTHME — CATARRHE — ÉCHANTILLON —

H. FERRÉ-BLOTTIÈRE & C^{ie}, D^r en Médecine, Pharmaciens de 1^{re} Classe,
102, Rue de Richelieu, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforine par cuillerée à bouche.
Dose : QUOTIDIENNE : à 3 à 4 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie G. BOUSQUET, 42, Rue de la Vierge, 1^{er} arr.

ANTISEPSIE DES MAINS
DE L'OPÉRATEUR

SAVON A L'ANIOLOL
DES CHAMPS OPÉRATOIRES
SUPRÊME DÉSODORISANT
Société de l'ANIOLOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

GOUTTE

RHUMATISME

GRAVELLE

MODE D'EMPLOI

Sirop à la

mentholée

ou à l'acide

salicylique

à la dose de

15 gouttes

à jeun

à l'heure

du repas

TEINTURE

DE

COQUEUX

Extrait

de l'Hydro

gène

à la dose

de 10

gouttes

à jeun

à l'heure

du repas

à la



CONSTITUTION

Appendicite, Migraine, Hémorroïdes

sont guéris par l'emploi de la délicieuse

POUDRE LAXATIVE ROCHER

DIETÉTIQUE — DÉPURATIVE — ANTIBACÉRIEUSE

NUTRIGÈNE

Alimentaire. — Peptone de viande pure.

SOLUBILITÉ PARFAITE. — Suralimentaire.

Soc. des Profr Antios, 4, r. Grande-Alle, Lille.

LE VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté



EST ORDONNÉ par plus de 30.000 *MÉDECINS* et cela s'explique si l'on songe que le *VIN GIRARD*

REPLACE l'huile de foie de morue,
EST exactement dosé, agréable au goût, *EUPEPTIQUE*, il stimule les fonctions digestives et d'assimilation,

FACILITE la résolution des tubercules et leur transformation crétaécée,

CALME la toux et l'oppression,

COMBAT la misère physiologique,

EST considéré par beaucoup comme le spécifique du lymphatisme et de la scrofule.

EN RÉSUMÉ, c'est la meilleure façon de faire absorber l'iode aux *FEMMES*, aux *ADULTES*, aux *ENFANTS*.

SIROP GIRARD

MÊME COMPOSITION

S'ordonne plus spécialement en Médecine Infantile

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE Professeur,
do clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucquet.

M. ROGER Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ALBERT FROGIN. Sur la suture des vaisseaux.

BRASSAUD et J.-A. SICARD. L'hémispasme facial alterne.

MAURICE LETULLE. Syphilis et cancers de la muqueuse bucco-pharyngée.

PAUL GASTOU. Le Treponema pallidum. Diagnostic de la syphilis par l'ultra-microscope.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La diarrhée prandiale.

ANALYSES

Pathologie générale. — F. ROSENTHAL. Influence des échanges albuminoïdes sur l'acidité dans l'organisme normal.

Thérapeutique générale. — C. FOLANINI. Le traitement de la pleurésie pulmonaire par le pneumothorax artificiel.

Médecine expérimentale. — J. CANTAGRÈNE. Recherches sur l'origine des précipitations.

CHRONIQUE

J.-L. FAURE, Félix Terrier, 1837-1908.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

LACTOBACILLINE de la S^{te} L^{re} FERMENT
Seul journaux du Dr METCHNIKOFF
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

ANDRÉ MESUREUR. L'école des infirmières de l'Assistance publique.

VARIÉTÉS

Les Universités européennes.

A TRAVERS LE MONDE

CONGRÈS

Congrès de la tuberculose de Washington, 21 Septembre-12 Octobre 1908.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

LIVRES NOUVEAUX

A. MONPROFIT. La Gastrectomie : histoire et méthodes opératoires. — EUGÈNE TERRIER. Prix d'alimentation des jeunes enfants (état normal, états pathologiques). — J. LEB. La dynamique des phénomènes de la vie. — R. BÉAL. Les Corps étrangers magnétiques intra-oculaires et leur extraction. — Ed. FITEAU. Manuel du candidat aux examens de chirurgien-dentiste. — E. KRAEPELIN. Introduction à la Psychiatrie clinique.

NOUVELLES

Hôpitaux et Hospices.

Nouvelles.

Concours.

Renseignements.

POUGUES TONI-ALCALINE

DIABÈTE : PAIN FOUGERON

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR HAIRBANT

TONIQUE DU CŒUR
RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE
GRANDES AFFECTIONS DU CŒUR PAPPALAUD
AFFECTIONS CARDIQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

FÉLIX TERRIER

— 1837-1908 —

Il semble que les âmes d'élite qui ont aimé passionnément leur art ne puissent survivre à



son abandon. Comme Potain, comme Tillaux, Terrier vient de succomber quelques mois à

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillerées
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS

Eau purgative **VILLACABRAS**

ALLEVARD-LES-BAINS

Voles respiratoires. Gorge. — Larynx.

SALINS DU JURA

Débilites des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

SAINT-GALMIER BADOIT
Eau de TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

SÉRUM
NEURO-TONIQUE EAU DE MER. 5 cc.
Cacod. de soude. 0,05
Glycér. de soude. 0,20
Succ. styracine. 0,001
CHEVRETIN-LEMAITRE, 24, rue Caumartin
Paris
Tél. 245-50

Cérébrine

(Coca-thine analgésique Pousaudon), médicament spécifique des

liqueur agréable. — Dose : 1 à 2 cuillerées à soupe deux ou trois fois par jour. E. Fournier et C^{ie}, 21, r. de St-Pétersbourg, Paris.

CHOLEINE CAMUS 4 à 6 pilules par jour.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Le mieux toléré par les enfants.
Féchant. gratuits s^{ur} demande. KEBLY, 160, r. S^{te}-Maur, Paris

XVI^e ANNÉE. — N° 30, 11 AVRIL 1908.

Migraines
Névralgies rebelles
Coliques menstruelles

STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

Etabl^{ts}
Poulenq
Frères
Paris

peine après le jour où il a quitté son service.

Car il aimait passionnément son art, ce grand chirurgien qui, cependant, ne semblait pas taillé pour les luttas épuisantes de la chirurgie quotidienne. Mais ce corps grêle, qui n'avait pas attendu, pour se voûter un peu, le lourd poids des années, semblait ne pas donner prise à la fatigue que provoquent chez les plus robustes les opérations prolongées.

Terrier n'était pas de ceux dont l'éloquence entraîne les foules et qui s'imposent brutalement à l'admiration des hommes. Et les qualités qui ont fait de lui un homme supérieur ne pouvaient être connues que de ceux qui l'avaient vu directement à l'œuvre.

Son visage quelque peu sévère était illuminé par des yeux perçants qui brillaient sans cesse la flamme ardente d'une volonté tenace et d'une indomptable énergie, et cet homme, qui semblait n'avoir jamais été jeune, avait conservé la véritable jeunesse, la jeunesse de l'esprit qui fit de lui, à l'heure où la plupart s'endorment dans le souvenir du passé et où l'activité quelque peu lassée semble vouloir imposer à tous sa propre lassitude, un merveilleux entraîneur de jeunes énergies et de jeunes talents. Loin de retenir ses élèves, loin de modérer leur ardeur, il les poussait au contraire à s'engager dans les voies nouvelles, et ce maître devant lequel tous s'inclinaient était assez grand pour comprendre que ce n'est point s'abaisser que de demander des conseils et même des leçons à ceux de ses élèves auxquels il avait fait l'honneur d'accorder une place à côté de lui.

Et c'est ainsi qu'il sut, au contact perpétuel de

leur jeunesse, rester jeune jusqu'au dernier jour.

Il allait de temps en temps se reposer au bord de la Mer de Provence, ou s'enivrer des joies profondes que donne à l'âme qui sait les comprendre les pèlerinages rêvés dans les pays où le soleil, plus rayonnant, brille dans un ciel plus profond et où les pas errants s'égarent sur le sol légendaire où dorment les héros des mondes disparus.

Et puis il revenait, prêt à renouveler l'effort de chaque jour.

Il avait conscience de sa valeur et si parfois l'ardeur de ses polémiques lui faisait mal supporter la contradiction, au moins ne s'écarterait-il jamais de ce qu'il croyait être la vérité. Et cet homme fut le modèle de la probité scientifique.

D'ailleurs l'apreté de son caractère était plus apparente que réelle et nul ne montra vis-à-vis de ses élèves frappés par le malheur plus de tendresse véritable, plus de délicate et généreuse bonté. Aussi eut-il le bonheur d'être parmi les maîtres qui sont aimés pour eux-mêmes et non pour la puissance symbolique qu'ils portent avec eux.

Après avoir accepté d'enthousiasme les idées nouvelles dont Championnière s'était fait parmi nous l'ardent propagateur, il fut celui qui le premier sut rejeter ce que ces méthodes avaient de superflu et même de nuisible, et par un labeur de plusieurs années, par un exemple de tous les instants, il sut nous montrer à tous les miracles de l'asepsie et comment la méthode antiseptique ne devait être qu'une étape magnifique sur le chemin de la vérité. Et le service de Terrier devint le foyer splendeur d'où rayonnèrent sur le monde les principes définitifs de la chirurgie aseptique.

C'est un titre de gloire qui suffirait à satisfaire le rêve des plus ambitieux. Et c'est pourquoi, à l'heure où disparaît ce maître qui fut une des grandes figures de la chirurgie contemporaine, nous avons le droit de saluer avec quelque orgueil cet homme qui, en travaillant pour l'humanité, a travaillé en même temps à la grandeur de sa patrie.

J.-L. FAURE.

L'ÉCOLE DES INFIRMIÈRES

DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Dès l'origine de la réforme du personnel hospitalier, et comme conséquence de la distinction du personnel soignant et du personnel servant, « l'École des infirmières de l'Assistance publique » à constituer suivant le modèle des écoles anglaises avait été prévue, et les lecteurs de *La Presse Médicale* s'intéresseront à la création nouvelle aujourd'hui en plein fonctionnement à la Salpêtrière, comme à un effort décisif dans la question de l'enseignement professionnel, du « dressage » des infirmières dont se préoccupe à juste titre le corps médical.

Installée dans le vaste bâtiment, d'aspect riant et d'une simplicité élégante, élevé par M. Paul-Louis Ruau, architecte, dans la cour Mazarin, à droite de la chapelle de la Salpêtrière. L'École des infirmières de l'Assistance publique a ouvert ses portes aussi bien aux filles de service des hôpitaux encouragées par leurs directeurs à faire cet effort, qu'aux jeunes filles venues de la



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.


DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE SUR L'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.
LABORATOIRE GALBRUN, 15, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
DYSPEPTINE
DU D^r HÉPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES
INDIGESTIONS - ANOREXIE - SURALIMENTATION
GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
du Centre-Asile pour LE GÉNÉRAL (Lyon-68)



Une chambre d'élève.


province. Suivant une formule démocratique, l'Ecole est accessible sans condition de diplôme. Au contraire du régime des écoles privées, les élèves y sont reçus *gratuitement*, et pendant les deux années d'internat, une petite indemnité (10 fr. par mois la première année, 20 fr. la seconde) leur est allouée pour leurs menues dépenses. Elles ont seulement à contracter l'engagement de servir pendant trois ans après leur sortie de l'Ecole dans les établissements de l'Administration, ou, à défaut, de rembourser les frais de pension fixés provisoirement à 1.095 francs pour les

deux ans. Elles sont enfin assurées d'un poste fixe à leur sortie.

Deux séries d'épreuves ont permis de faire un choix parmi les nombreuses candidates. Tout d'abord, à l'entrée même : examen médical approfondi, auquel procèdent deux médecins et un chirurgien des hôpitaux, comme s'il avait lieu dans leur propre cabinet dans des conditions présentant toute garantie; examen d'instruction générale, comprenant dictée (servant d'épreuve d'écriture), petite narration et deux problèmes

d'arithmétique. Le comité de perfectionnement vient d'y ajouter une épreuve de couture. Pour éviter les frais et les inconvénients de l'hôtel, les candidates qui en font la demande sont reçues gratuitement, pendant la durée des épreuves, à l'Ecole, qui se charge de les prendre à la gare et de les y ramener le cas échéant. Elles passent ainsi directement de leur famille à l'Ecole.

Pendant les deux mois qui suivent, — c'est la deuxième épreuve — l'Administration et les élèves peuvent fixer leur opinion : et ce n'est qu'après



L'amphithéâtre des cours.

Nomenclature et Posologie des

PRODUITS GRÉMY, 16, Rue de la Tour-d'Auvergne, Paris

DÉNOMINATION des PRODUITS	NATURE CHIMIQUE	INDICATIONS PRINCIPALES	FORMES PHARMACEUTIQUES	DOSE ET MODE D'EMPLOI	
				ADULTES	ENFANTS
NARCYL	Chlorhydrate d'éthylarséine synthétique	Toux et spécialement toux de la tuberculose	Sirop à 0.63 de Narcyl par cuill. à soupe Granules à 0.172 de Narcyl par granule	3 à 6 cuill. à soupe par jour 5 à 8 granules par jour	2 à 4 ans : 1 à 3 cuill. à café par jour 4 à 7 ans : 4 à 5 cuill. à café par jour 7 à 14 ans : 1 à 3 cuill. à soupe par jour
PROTIODE	Iodoéthylglycine	Toutes les indications de l'iode et des iodures « Pas de mauvais goût »	Gouttes à 0.01 de Protiode par goutte	15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas, dans un déma- illarde de boisson habituelle	10 à 15 gouttes, 2 fois par jour aux repas
OCRÉINE	Principe actif du corps jaune de l'ovaire	Insuffisance ovarienne. Ménopause naturelle ou opératoire Troubles de la puberté Troubles de la grossesse Obésité génitale	Pilules à 0.02 d'OCRÉINE Gouttes à 0.02 d'OCRÉINE par 20 gouttes Ampoules de 2 c. c. à 0.02 d'OCRÉINE par c. c.	2 à 6 pilules par jour aux repas Opérées : 4 à 10 pilules 10 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas dans un peu de vin ou vin de liqueur de préférence Opérées : 4 à 60 gouttes 2 ou 3 fois par jour Une injection intramusculaire tous les deux jours	2 à 4 comp. aux repas au moment des crises Nourissons : 1 comp. dissous dans un peu d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon
CITROSODINE	Citrate trisodique chimiquement pur	Hypersacidité, Douleurs gastriques, Antiséptique, Eupéptique	Comprimés à 0.25	4 à 8 comprimés dissous ou non aux repas ou au moment des crises	2 à 4 comp. aux repas au moment des crises
SEKTAL	Ether camphorique du Santalol	Urétrites blennorrhagi- ques aigues ou chroniques Cystites, Catarrhe de la vessie	Pilules à 0.30	8 à 10 pilules par jour	1
FIXINE	Alumine lactique	Auto-intoxication intesti- nale et ses conséquences	Granulés à 1 gr. d'alumine lactique par cuillerée à café arrosée	1 à 2 cuill. à café après les repas du matin, de midi et du soir	1/2 doses
				Avaler les grains de Fixine, avec une gorgée d'eau, sans les croquer	
DIASTÉNINE	Principe actif de la glande interstitielle du testicule	Invigoration générale de l'organisme chez l'en- fant, l'adulte et le vieillard	Pilules à 0.02 par pilule Sirop à 0.03 par cuillerée à soupe Gouttes à 0.02 par 20 gouttes Ampoules de 2 c. c. à 0.02 par c. c.	5 à 6 pil. par jour aux repas 2 à 5 cuill. à soupe 30 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas dans un peu de vin rouge ou de vin de liqueur de préférence Une injection intramusculaire tous les deux jours	4 à 8 ans : 1 à 3 cuill. à café de sirop par jour ou 10 à 30 gouttes 8 à 12 ans : 3 à 5 cuill. à café de sirop ou 30 à 50 gouttes 12 à 15 ans : 1 à 3 cuill. à soupe de sirop 2 à 5 pilules ou 20 à 40 gouttes 3 fois par jour

ce délai que sont autorisées à signer l'engagement définitif celles qui sont décidées à poursuivre leur carrière hospitalière et que l'Administration accepte. A partir de ce moment elles versent à la retraite, et, si elles obtiennent le diplôme, elles seront pourvues à leur sortie d'un emploi de « soignante », comme infirmière de 2^e classe, avec un traitement en argent de 600 fr. par an, et toutes les prestations en nature : logement en chambre, nourriture, habillement.

Dans le régime intérieur de l'Ecole, l'Administration n'admet aucun détail qui pût rendre agréable le séjour des élèves et leur assurer un confortable de nature à satisfaire les plus difficiles; par contre, les élèves, dès le début, ont une discipline sévère, condition même de l'internat (les élèves qui ont leur famille à Paris peuvent sortir du samedi soir au dimanche soir), sont astreintes à toutes les obligations qui caractérisent l'« infirmière hospitalière ». L'Ecole est destinée exclusivement au recrutement du personnel hospitalier et cette formule domine l'organisation enseignement.


C'est ainsi que l'Ecole ne comporte aucune domestique. A l'exception du nettoyage des vitres et de l'entretien des parquets, assurés par des hommes, les élèves font tous les travaux d'entretien, elles font elles-mêmes leur cuisine. Leur amour-propre n'a point à en souffrir : c'est leur maison, c'est leur chambre qu'elles entretiennent et qui leur fera honneur. Il est inutile d'ajouter

que la cuisine a déjà acquis une excellente réputation. Une bonne hospitalière doit être d'abord un bon ménage.

Pendant les vacances annuelles (vingt et un jours) outre quelques jours au Jour de l'An et à Pâques, ainsi que tous les dimanches, les élèves

distraire, qu'elles lisent à la salle commune ou qu'elles lisent dans leur chambre : elles y sont chez elles, elles y apportent leurs bibelots familiaux, pour égarer le mobilier réglementaire : armoire à glace en pitch-pin, lit à sommier métallique, table, chaise et fauteuil, lavabo à alimentation directe, radiateur et électricité. Elles sont astreintes à prendre régulièrement des bains aux baignoires de la Salpêtrière en attendant l'installation très prochaine du service intérieur, et leur santé est surveillée avec soin : pesées régulières, gymnastique suédoise, soins dentaires assurés par l'Ecole dentaire de Paris.

Si matériellement leur situation est capable de tenter les jeunes filles les plus difficiles, l'organisation de l'enseignement surtout pratique fournit à leur intelligence ample matière. Dès le matin, après le petit déjeuner, elles se rendent dans un hôpital voisin, Pitié, Cochin, Maternité, Hôtel-Dieu, où pendant quatre heures elles coopèrent au service des soignées, et d'où elles rapportent leur petit compte rendu journalier, pour permettre la surveillance générale. M^{lle} Duconseil, voit dans les hôpitaux ses petites équipes pour assurer de leurs progrès, et à leur retour à l'Ecole, pendant toute l'après-midi, après la récréation qui suit le déjeuner, elles entendront les cours des professeurs et les répétitions de M^{lle} Duconseil, elles feront des compositions, elles seront interrogées par



La salle d'études.

demeurées à l'Ecole font des excursions et des promenades aux frais de l'Administration. Chaque jour, après le dîner, elles sont libres le plus souvent : leur salle de réunion les aura vues souvent danser ; une bibliothèque générale, une bibliothèque de jeunes filles leur fournit de quoi se

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stériles et injectables.

STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.

Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

1° **ÉLECTRARGOL**

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° **ÉLECTRAUROL**

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° **ÉLECTROPLATINOL**

Platine colloïdale électrique à petits grains.

4° **ÉLECTROPALLADIOL**

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyres en ampoules compte-gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général. Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méninigitis cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophthalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS

les surveillantes, M^{lle} Haxaire et Grenier.

Les cours sont les suivants : Anatomie et physiologie, par le professeur Sebileau ; hygiène, par M. Le Play ; soins aux malades de médecine, M. Crouzon ; soins aux malades de chirurgie, M. Am. Baumgartner ; soins aux enfants, M. Armand-Delille ; soins aux femmes en couches et aux nouveau-nés, M^{lle} Héault ; soins aux vieillards, aux contagieux, M. M. Villaret ; administration hospitalière et service des salles, M. André Mesureur ; pharmacie, M. Délépine ; massage, M^{lle} G. Procopé. Chacun de ces cours fait l'objet de répétitions, de conférences avec projections lumineuses ; l'Ecole possède tous les accessoires de démonstrations nécessaires.

Pendant la seconde année, les élèves qui auront parcouru l'ensemble des connaissances générales recevront un enseignement complémentaire. réviseront le programme et se consacreront surtout au service qu'elles assurent dans les hôpitaux spéciaux d'une façon continue, et non plus en élèves.

Elles forment dès à présent, sous le contrôle de M^{lle} Héault, sage-femme en chef de la Maternité, et sous la direction de leur surveillante générale, M^{lle} Daconelli, ancienne élève de la Maternité, qui assure à l'Ecole à la fois la direction professionnelle et morale, une phalange assez unie, assez dévouée à surmonter les difficultés pour qu'on puisse parler de l'Ecole des Infirmières de l'Assistance publique. Il s'est formé un lien entre ces jeunes filles également désireuses de bien faire, préoccupées des mêmes travaux et des mêmes obligations, et, loin de chercher à vaincre les volontés individuelles pour fonder la discipline, surveillantes et professeurs ont essayé au contraire de développer chez les élèves le sentiment de la personnalité, le sentiment de la responsabilité que comporte la mission de l'infirmière. Et tous espèrent que l'Ecole saura donner des « soignantes » pénétrées de cet « esprit »

professionnel auquel les Anglaises, nos modèles sur tant de points, attachent une si grande importance, pourvue de cette aptitude morale qui donne auprès du malade tant de valeur aux qualités personnelles, aux traits saillants de chaque caractère.

C'est en ce sens que M. G. Mesureur, directeur de l'administration générale de l'Assistance publique, a demandé à un inspecteur général de l'Université, M. Darlu, de faire à l'Ecole quatre conférences sur les grandes idées du temps présent : mouvement intellectuel et scientifique, mouvement social, et sur les aspirations morales de l'esprit moderne. Dégagée de toute préoccupation confessionnelle, l'Ecole, suivant la formule laïque, laisse à chacune de ses élèves cette liberté de conscience que nous assurons à nos malades, en les incitant à joindre à leur tâche quotidienne le souci de cultiver leur esprit et leur intelligence et la conception des grandes idées qui dominent la si noble profession de la « soignante ».

ANDRÉ MESUREUR.

VARIÉTÉS

Les Universités européennes.

Nous empruntons à la *Revue scientifique* l'intéressante statistique ci-dessous, qui donne un bon tableau de la vie intellectuelle dans les diverses Universités européennes, classées dans chaque pays suivant le nombre des étudiants :

Allemagne. — 49.079 étudiants, 21 Universités. Berlin 13.881, Munich 5.054, Leipzig 4.630, Bonn 2.736, Halle 2.108, Breslau 1.815, Strasbourg 1.831, Göttingue 1.717, Fribourg-en-Brisgau 1.626, Heidelberg 1.551, Tubingue 1.420, Würzburg 1.326, Marbourg 1.319, Münster 1.292, Iéna 1.281, Giessen 1.167, Königsberg, 977, Erlangen 671, Kiel 815, Greifswald 812, Rostock 592.

France. — 31.491 étudiants (38.000 en 1906-1907), 16 Universités. Paris 12.985, Lyon 2.651, Bordeaux 2.300, Toulouse 1.550, Montpellier 1.600, Nancy 1.309, Aix-Marseille 1.250, Rennes 1.236, Lille 1.161, Poitiers 898, Dijon 880, Grenoble 816, Caen 780, Besançon 330, Clermont-Ferrand 274.

Autriche-Hongrie. — 29.059 étudiants, 11 Universités. Budapest 6.551, Vienne 6.205, Prague, Université bohémienne 3.700, Université allemande 1.335, Lemberg 2.782, Klausenbourg 2.145, Czernowitz 2.023, Graz 1.913, Agram 1.174, Innsbruck 1.058, Czernowitz 673.

Grande-Bretagne. — 24.716 étudiants, moins Birmingham 15 Universités. Oxford 3.572, Londres 3.438, Edimbourg 3.100, Cambridge 2.879, Glasgow 2.272, Durham 2.134, Un. of Wales 1.516, Leeds 1.278, Aberdeen 1.300, Manchester 1.097, Dublin 960, Liverpool 900, Saint-Andrews 287, Dundee, 217, Birmingham 2.

Italie. — 21.281 étudiants, 21 Universités, dont 4 libres. Naples 4.918, Rome 3.012, Turin 2.700, Bologne 1.800, Pavie 1.559, Palerme 1.400, Padoue 1.364, Gènes 1.325, Pise 1.105, Catane 1.060, Parme 694, Messine 602, Modène 580, Camerino 363, Pérouse 354, Macerata 322, Cagliari 270, Sienna 235, Ferrare 234, Urbino 224, Sassari 160.

Russie. — 23.257 étudiants, 9 Universités en Europe. Moscou 5.860, Pétersbourg 4.652, Kiev 3.003, Iélsinforts 2.640, Odessa 2.106, Dorpat 1.908, Varsovie 1.400, Karkov 1.380, Kasan 1.308.

Espagne. — 12.301 étudiants (manquent trois Universités). L'Espagne compte 9 Universités : Madrid 5.196, Barcelone 1.900, Valence 1.700, Valladolid 1.400, Salamanca 1.200, Orléans 905, Grenade 9, Saragosse 9, Séville 2.

Suisse. — 6.485 étudiants, 7 Universités. Berne 1.831, Genève 1.263, Zurich 1.037, Lausanne 932, Bâle 626, Fribourg 576, Neuchâtel 220.

Belgique. — 6.079 étudiants, 4 Universités dont 4 libres. Louvain 2.148, Liège 1.977, Bruxelles 1.051, Gand 900.

Suède. — 5.262 étudiants, 3 Universités. Gothenbourg 3.017, Upsal 1.466, Lund 779.

Roumanie. — 4.959 étudiants, 2 Universités. Bucarest 4.144, Jassy 805.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement) au 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LANSIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT
A MM. LES DOCTEURS

SPECIFIER & EXIGER

la Marque
et la Signature de NATIVELLE

Deposé Anfisclérosine

Le nouveau SPECIFIQUE de
L'ARTÉRIOSCLÉROSE
Extrait de l'héliographe médical gratis sur demande.

POISSON, pharmacien
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS


AUTOMOBILES CHENARD & WALCKER

27, Boulevard des Italiens, PARIS

La VOITURE du DOCTEUR

avec coffre spécial gr thermocautère,
objets de pansement, etc.

Voiture Régère, 8/9 HP. 3975 fr.



SUPPLÉMENT

Glace platinée	150 fr.
Capoté	150
Vareuse	150
Spécier	15

Deposé POUDRE STOMACHIQUE BARELLA

Efficacité certaine
contre les dyspepsies, aigreurs, crampes,
digestions laborieuses, nausées, ératrices gas-
triques aiguës et chroniques, malades de
l'estomac en général.

Le flacon de 225 gr. 5 fr.

Echantillons et littérature gratis et franco sur demande
A. POISSON, Pharmacien

Dépôt général : A. KRAUS, 27, r. Cadet-de-Mauroy, Paris

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIK & C^o, 10, Rue d'Orléans, PARIS — Contient tous les éléments de la "SUCCO" musculaire

Hollande. — 4.020 étudiants, 5 Universités. Leyde 1.256, Amsterdam, Université de la ville 1.118, Utrecht 1.051, Groningue 395, Amsterdam, Université libre 180.

Grèce. — 2.598 étudiants à l'Université d'Athènes.

Portugal. — 1.700 étudiants à l'Université de Coimbra.

Norvège. — 1.600 étudiants à l'Université de Christiania.

Danemark. — 1.150 étudiants à l'Université de Copenhague.

Bulgarie. — 1.014 étudiants à l'Université de Sofia.

Serbie. — 618 étudiants à l'Université de Belgrade.

La somme des étudiants des 125 Universités européennes, sur lesquelles on a eu des renseignements (il en existe au total 129), donne le chiffre de 228.721 immatriculés.

Les dix centres universitaires les plus fréquentés sont : Berlin, Paris, Budapest, Munich, Naples, Pétersbourg et Leipzig.

A travers le Monde

BAVIÈRE

→ Le *Nouvelliste de Hambourg* signale que le roi Otto de Bavière est entré dans sa soixantième année. On parle de moins en moins de l'infortuné, qui est enfermé à l'Asenried, à une heure de Munich, autrefois château de plaisir des rois de Bavière. Il a autour de lui son maréchal de la cour, deux gentilhommes de la cour et deux médecins. Ces personnages alternent tous les mois avec des remplaçants. Tous les huit jours vient un psychiatre, M. von Grashen, et une fois par an le ministre de la maison royale vient constater l'état de santé du roi.

Le prince régent Luitpold se fait adresser un rapport régulier, mais ne se vient jamais voir le malade, plus que que ses autres parents, car les visites irritent celui-ci.

JAPON

Le baron Takaki, haut fonctionnaire des services de santé de l'armée du Japon, a donné récemment

des renseignements intéressants sur les mortalités courées, dans la guerre sino-japonaise et dans la récente campagne russo-japonaise. Durant la première, on avait compté 82,77 cas et 50,86 morts par 1.000 soldats du fait du choléra; lors de la seconde guerre, ni un cas, ni une mort. Pour la typhoïde, la morbidité avait été la première fois de 37,14 et la mortalité de 10,98; la seconde fois, les chiffres correspondants ont été de 9,96 et 5,1. Enfin la fièvre paléale, qui avait donné dans la campagne sino-japonaise 102,58 cas et 5,29 morts, n'a plus donné cette fois que 1,96 pour 1000 de morbidité et 0,07 de mortalité.

CONGRÈS DE LA TUBERCULOSE DE WASHINGTON

21 Septembre-12 Octobre 1908.

PRIX ET RÉCOMPENSES

Le Comité central du Congrès international de la tuberculose offre les prix suivants :

I. — Un prix de 1.000 dollars à l'Association libre ayant le plus fait depuis le dernier Congrès de 1905 pour la prophylaxie ou le traitement de la tuberculose. Il sera attribué, en outre, 3 médailles d'or et 3 médailles d'argent. Prix et médailles seront accompagnés de diplômes ou certificats.

La justification de l'œuvre accomplie se fera au moyen de pièces imprimées de toute nature : livrets de vulgarisation, rapports montrant l'augmentation du nombre des membres de l'Association, son organisation, le genre de groupements sur lesquels s'exerce son action (unions ouvrières, écoles, églises, etc.), les conférences faites sous ses auspices, l'influence qu'elle a exercée sur les comités locaux d'hygiène, les écoles, les dispensaires, les hôpitaux pour tuberculeux, comptes rendus des séances, moyens employés pour se procurer des fonds, méthode de tenir les comptes, etc.

Chaque concurrent déposera un rapport résumé et imprimé : il n'est pas tenu de déclarer formellement son intention de concourir.

II. — Un prix de 1.000 dollars est offert au meilleur ensemble de documents exposés se rapportant à un sanatorium existant pour le traitement des cas curables de tuberculose dans la classe ouvrière. En outre, il sera attribué deux médailles d'or et trois médailles d'argent avec diplômes et certificats.

On devra montrer en détail la construction, l'aménagement et le fonctionnement du sanatorium et les résultats obtenus. Chaque concurrent déposera un résumé imprimé.

III. — Un prix de 1.000 dollars est offert au meilleur modèle d'une maison meublée pour une famille ou un groupe de familles de la classe ouvrière, maison construite en vue de la lutte antituberculeuse. En outre, il sera attribué deux médailles d'or et trois médailles d'argent avec diplômes et certificats.

Ce prix a pour but de favoriser la réalisation d'une maison à bon marché et réunissant les meilleures conditions au point de vue de la lumière solaire, de la ventilation, du chauffage et de l'hygiène. On devra envoyer un modèle de la maison et des meubles, ainsi qu'un bref rapport avec dessins, devis, etc., et l'exposé des points particulièrement intéressants. Les concurrents peuvent s'inscrire sous leur vrai nom.

IV. — Un prix de 1.000 dollars est offert à la meilleure exposition d'un dispensaire ou institution similaire pour le traitement des tuberculeux pauvres. En outre, il sera attribué deux médailles d'or et trois médailles d'argent avec diplômes et certificats.


Les concurrents devront montrer en détail la construction, l'aménagement et le fonctionnement du dispensaire, ainsi que les résultats obtenus; ils devront envoyer un résumé imprimé.

V. — Un prix de 1.000 dollars est offert à la meilleure exposition d'un hôpital pour le traitement de la tuberculose pulmonaire avancée. Il sera attribué, en outre, deux médailles d'or et trois médailles d'argent avec diplômes ou certificats.

Les concurrents devront montrer en détail la construction, l'aménagement et le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les résultats obtenus; ils devront envoyer un résumé imprimé.

VI. — Le prix *Hodgkins*, de 1.500 dollars, est offert par la « Smithsonian Institution » pour le meilleur traité envoyé ayant pour sujet « les rela-

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.

Francfort : Meis : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Wostresskensk. 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 o/o de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 5 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Répos.* — Faire une 3^e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringe spéciale* du Dr Barthélémy à 5 divisions, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringe spéciale du Dr Barthélémy
VIGIER - PARIS

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 45 fr. — SI on se sert de la *Seringe* de Pravaz : une division correspond à 1 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension.

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Répos.* — Faire une 3^e série, etc.

HUILE AU BIODORE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovidés mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAIN : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

COQUELUCHE

guérir par

PEARSONE DESTREMONT

COMPOSITION

Liquor Pearson, Valériane de Caféine.
Atropa Belladonna, Benzole du Benjoin.

52, rue Beaubien, Aubervilliers
ET TOUTES PHARMACIES

tions de l'air atmosphérique et de la tuberculose ». Pour tous les détails, s'adresser au secrétaire général du Congrès ou au secrétaire de la Smithsonian Institution, C. D. Walcott.

VII. — Prix pour livres de vulgarisation :

Un prix de 100 dollars est offert pour le meilleur livre de vulgarisation dans chacune des sept catégories spécifiées ci-dessous. En outre, il sera attribué à chaque classe une médaille d'or et deux médailles d'argent avec diplômes ou certificats.

Les concurrents devront s'inscrire sous un pseudonyme.

- A) Pour les adultes en général (maximum, mille mots);
- B) Pour les maîtres (maximum, 2.000 mots);
- C) Pour les mères (maximum, 1.000 mots);
- D) Pour les ouvriers travaillant à l'intérieur (maximum, 1.000 mots);
- E) Pour les fermiers-vachers (maximum, 1.000 mots);
- F) Pour les écoliers dans les classes de grammaire (maximum, 500 mots).

Il sera tenu compte de la concision et de la clarté du texte. Les livres devront être imprimés dans la forme qu'ils devront avoir définitivement;

G) Petit livre illustré pour écoliers dans les classes primaires et pour les tout petits.

La catégorie G a pour but de favoriser la production d'un livre d'images artistiques pour enfants, vantant les bons effets du grand air, de la lumière solaire, de la propreté, et mettant en contraste les conditions contraires. On peut envoyer les dessins originaux.

VIII. — Une médaille d'or et deux médailles d'argent sont offertes aux meilleurs envois provenant d'un Etat faisant partie des Etats-Unis d'Amérique et montrant une organisation efficace pour restreindre la tuberculose. Chaque médaille sera accompagnée d'un diplôme ou certificat.

IX. — Une médaille d'or et deux médailles d'argent sont offertes aux meilleurs envois provenant d'un Etat ou pays autre que les Etats-Unis et montrant une organisation efficace pour restreindre la tuberculose. Chaque médaille sera accompagnée d'un diplôme ou certificat.

X. — Une médaille d'or et deux médailles d'argent sont offertes dans chacune des catégories suivantes aux meilleurs envois. Chaque médaille sera accompagnée d'un diplôme ou certificat. Quand la chose est possible, les concurrents devront ajouter à leur envoi un résumé imprimé.

A) La meilleure contribution à l'exposition pathologique;

B) La meilleure exposition des lois et décrets en vigueur au 1^{er} Juin 1908 pour la prophylaxie de la tuberculose dans un pays autre que les Etats-Unis. Adjoindre un résumé;

C) La meilleure exposition des lois et décrets en vigueur au 1^{er} Juin 1908 pour la prophylaxie de la tuberculose dans une municipalité quelconque du monde entier. Adjoindre un résumé;

D) La Société prenant part à la lutte antituberculeuse et ayant le plus grand nombre de membres par rapport à la population. Adjoindre un résumé;

E) La meilleure exposition d'un wagon de chemin de fer au point de vue de la lutte antituberculeuse. Adjoindre un rapport résumé;

F) Les meilleures manières d'employer les sujets chez qui l'évolution de la tuberculose a été arrêtée. Adjoindre un résumé.

XI. — Deux médailles d'or et trois médailles d'argent seront attribuées à la meilleure exposition d'un atelier ou d'une usine construits en vue de la lutte antituberculeuse. Ces médailles seront accompagnées de diplômes et certificats.

L'exposé devra montrer en détail la construction, l'aménagement, le fonctionnement de l'établissement et les résultats obtenus. Chaque concurrent joindra à son envoi un rapport résumé.

Pour le jury : M. Charles J. Hatfield (Philadelphie), président; M. Thomas G. Ashton (Philadelphie), secrétaire.

BIBLIOGRAPHIE

1607. — V. Deliso. — El Alcoholismo y sus efectos en el individuo, la familia y la sociedad. 1 vol. in-16, de xvi-190 pages. Prix : 4 reales. (F. Granada y C^{ia}, éditeurs à Barcelone.)

1608. — A. Le Dentu et P. Delbet. — NOUVEAU TRAITE DE CHIRURGIE. VIII: Arthrites tuberculeuses, par M. GANGOLPHE. 1 vol. gr. in-8°, de 235 pages, avec 76 figures. Prix : 5 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1609. — A. Leclercq. — CLINIQUE DU CŒUR d'après l'étude des divers rythmes. 1 vol. in-8° de 372 pages, avec 1 planche. Prix : 5 fr. (O. Doyn, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

Sommaire du n° 4.

Mémoires originaux :

Gaujoux et Bosc. — Colite pure chez le nourrisson.

Cassotte. — Ophthalmo-réaction chez les enfants.

Fr. Houssay. — Lavages intestinaux au vin rouge.

Recueil de faits :

Auché et Peyre. — Kyste muqueux juxta-intestinal.

Oddo et Sauvan. — Hyperthermie dans la rougeole.

Veras. — Convulsions et hyperthermie dans la coqueluche.

Revue générale : La matation à l'école.

Analyses.

Publications périodiques. — Thèses et brochures.

Livres.

Société de pédiatrie.

Nouvelles.

Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

HEMORRAGIES CONGESTIVES
NÉPHRITIS — MÉNORRAGIES
ARTÉRIOSCLÉROSE

VELLEDOL ADRIAN

PHILULES
dosées à 0,05 centigr.
4 à 6 par jour.

AMPOULES INJECTABLES
à 0,10 centigr. par C. C. — 4 à 3 par jour.

Principe actif
du **GUI** Paris. — 9, Rue de la Perle.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flac. de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROUILLÉ D'ÉTHYLE ADRIAN
en flac. de 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER MÉTHYLIQUE ADRIAN
à 66°

Redistillé sur l'huile d'amandes douces.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Coeur-marinine
2 — de Sulfate de Sparteine.
50 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SECHÉ TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.

Effet Certain.

PROPRETÉ

VESICATOIRE LIQUIDE

Facile à étaler, quelle que soit la surface.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIEVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules — à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**


la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la fréquence des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & C^{ie}, Paris.**



CULTURE LIQUIDE
EN BOITES DE 10 PETITS FLAONS
(conservation 2 à 3 mois)

ANTISEPSIE INTESTINALE ET TRAITEMENT des Affections

Gastro-Intestinales

par le

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

CULTURE PURE SÉLECTIONNÉE
adoptée par l'Assistance Publique

ENTÉRITES GLAIREUSES
CALCULEUSES
MUCO-MEMBRANEUSES

== **DIARRHÉES INFECTIEUSES** (adultes et enfants)

==== **APPENDICITE**

==== **DERMATOSES**

Laboratoires FOURNIER FRÈRES

Directeur technique: M. Albert FOURNIER, ancien préparateur titulaire à la Sorbonne,

26, Boulevard de l'Hôpital

PARIS

Téléphone : 824-30

Adresse Télég.: LABIOCHIM-PARIS



CULTURE SÈCHE
EN FLAONS DE 60 COMPRIMÉS
(conservation indéfinie)

Principe actif de la Levure de Bière

Tolérance parfaite

PILULES de **Céroline**

Substance grasse de la Levure.

**ACNÉ, FURONCULOSE, SYCOSIS
INFECTIONS CUT. NÉES À STAPHYLOCOQUES
ENTÉRITES, CONSTIPATION CHRONIQUE
DIABÈTE, PNEUMONIE, etc.**

DOSE MOYENNE :

Adultes, 1 à 3 pilules, 3 fois par jour avant les repas.
Enfants, jusqu'à 1 an, 1 pilule en quatre fois; au-dessus, 1/2 à 1 pilule, trois à quatre fois par jour, délayée dans du lait.

La **CÉROLINE** offre sur toutes les préparations de Levure de bière l'avantage d'un **DOSAGE** et d'une **ACTIVITÉ** CONSTANTS, sans **TROUBLES DIGESTIFS** consécutifs, et elle exerce une **LEGERE ACTION LAXATIVE**.

PRESCRIRE : **PILULES DE CÉROLINE** : 1 flacon.

Notices et Echantillons : **PHARMACIE du D^r BOUSQUET, 140, rue du Faubourg-Saint-Honoré, PARIS**

AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations
ayant donné des résultats
appréciables et constants
dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable,
elles sont toujours acceptées
même par les malades les plus
difficiles.

Eviter les contrefaçons.

Établissements et Licitiers
**FRUITMANN LA ROCHE, 7 rue Saint Claude
PARIS**



ALIMENT MELLIN

POUR ENFANTS et CONVALESCENTS
DIGESTION FACILE, ASSIMILATION PARFAITE
Soluble, Alcalin, sans AMIDON ni SUCRE ni GÂNE

Préparé avec du froment et de l'orge diastatisés, tout l'amidon s'y trouve transformé en un sucre soluble et directement assimilable, « le maltose », qui ne fermenté, pas et ne cause pas d'acidité dans l'estomac. Son alcalinité diminue les tendances dyspeptiques. L'Aliment Mellin facilite la digestion du lait de vache par les enfants et les malades en rendant les albumines du lait légères, claires et très digestibles, comme dans le lait maternel. Il est le plus riche en phosphates minéraux et possède des propriétés rafraîchissantes pour l'intestin. — Recommandé pour l'alimentation des enfants, des convalescents et des dyspeptiques.

ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS
Humidité..... 38,74% Crèmes..... 0,82%
Cendres..... 2,37% Hydrazine de carbone..... 0,30%
Matières azotées..... 0,10% Hydrazine de carbone..... 0,30%
Acide chlorhydrique 0,82% Examen microscopique : Absence d'amidon

Netlé par la France : **SCOTT & C^{ie}, 4, r. Châteauneuf-Lafayette, PARIS**
Echantillons gratuits envoyés sur demande à M^{me} les Docteurs.



Leucoplaste

Emplâtre caoutchouté
adhésif blanc.

ADHÉSION : immédiate et parfaite.

IRRITATION : évitée absolument.

EMPLOI : économique et facile.

CONSERVATION : excellente.

CONFECTION : Rouleaux de 1 à 5 m sur 18 cm

Bobines de 5 m sur 1 1/4, 2 1/4, 3 1/4, 5, 6 1/4, 7 1/2 cm

Prix courants, échantillons, brochures gratuits et franco.

Vente en gros : **A. Kraus, 37, Rue Godot de Mauroi, Paris,**
Détail Toutes pharmacies.



LIVRES NOUVEAUX

A. Monprofit (d'Angers). — *La Gastrectomie : histoire et méthodes opératoires.* Paris, 1908. 1 vol. in-8°, 306 pages avec 50 figures. Prix : 6 francs. (J. Bousquet, éditeur.)

M. le professeur A. Monprofit, qui a déjà publié de très importants volumes sur la Chirurgie de l'estomac, — et en particulier un gros traité sur la *Gastro-entérostomie*, et des rapports sur la *Chirurgie de l'estomac biloculaire* et les *Affections bénignes* de cet organe, — nous donne aujourd'hui un excellent ouvrage sur l'*ablation de l'estomac*.

Le premier chapitre traite des généralités : définition de l'opération, etc. Dans le second, on trouvera un historique très complet des faits expérimentaux et cliniques, relatifs à la gastrectomie chez les animaux et chez l'homme. Le troisième chapitre est réservé à des considérations anatomiques et physiologiques, en rapport avec l'ablation de l'estomac.

Puis vient l'étude du Manuel opératoire, la pylorotomie, la gastrectomie totale, la cardiotomie, la résection partielle sont décrites avec grand soin; tous les procédés connus sont énumérés; et l'auteur insiste tout particulièrement sur celui qu'il emploie d'ordinaire.

Les suites de la gastrectomie et ses indications et contre-indications sont l'objet de deux autres chapitres, dont le second est très complet, surtout en ce qui concerne les lésions bénignes de l'estomac, point encore très peu connu même des chirurgiens de profession.

C'est donc là une œuvre absolument personnelle, basée sur des documents bibliographiques de première main d'une part, et d'autre part sur une grande expérience et une pratique très étendue de la chirurgie stomacale.

P. DESTOINES.

Eugène Terrier. — *Précis d'alimentation des jeunes enfants* (état normal, états pathologiques). 2^e édition, 1 vol. in-16 de 358 p., cartonné. Prix : 5 fr. (G. Steinert, éditeur.)

La première partie de cet ouvrage est consacrée à l'étude de l'alimentation de l'enfant bien portant; la

deuxième, à l'alimentation dans les états pathologiques. Cette dernière est de beaucoup la plus développée, elle n'aborde que quelques états pathologiques, mais à la vérité les seuls réellement importants dans l'enfance au point de vue diététique, savoir : les troubles digestifs des jeunes enfants (dyspepsies infantiles, gastro-entérites, intolérance gastrique primitive), les états de croissance retardée (faiblesse congénitale, atrophie, strophie, hypertrophie), la syphilis et l'alimentation.

Les limites mêmes que l'auteur s'est assignées sont un indice de la conscience avec laquelle il a abordé l'étude des divers problèmes clinico-diététiques sus-énumérés.

On sent que le livre a été vécu, pratiqué, mis en œuvre. Il est en un sens classique, si l'on entend par là que l'auteur ne s'est pas sensuellement dégoûté, dans l'ensemble, des règles de la puériculture traditionnelle; toutefois, sans verser dans une néophobie systématique et aveugle, l'auteur a mis son ouvrage au courant des acquisitions nouvelles : emploi de certaines diastases, de la pégmine, du ferment-lab, de la bouillie de malt, du lait caillé, etc. On y trouvera même un exposé assez impartial de la question des ferments lactiques, cette bête noire, des pédiatres... classiques.

L'œuvre est précise, claire, correcte, pratique.

Tout autre éloge en serait superflu.

ALFRED MARTINET.

J. Lob, professeur de physiologie à l'Université de Berkeley (Californie). — *La dynamique des phénomènes de la vie.* Traduit de l'allemand par H. DAUDIN et G. SCHOFFER. Préface du professeur Giard. Paris, 1 vol. de la « Bibl. scient. intern. », 1908. Prix : 6 fr. (FLAN ALCAN, édit.)

Ce volume de 407 pages, et d'un bon caractère typographique, comprend 64 figures, pour la plupart schématisées, d'un tirage médiocre et représentant d'anciennes clichés. Il est suivi d'un bon index.

La traduction a été faite avec un rare souci de la perfection. L'ouvrage, véritable cours, est divisé en onze leçons, suivies d'un chapitre de conclusions. Il ne se prête donc pas à l'analyse sommaire. Nous en recommandons instamment la lecture à tout médecin soucieux d'être au courant des progrès de la biolo-

gie et curieux de voir quelles déductions peut en tirer une intelligence claire, précise, indépendante et hautaine.

L. LATENCY.

R. Béal. — *Les Corps étrangers (magétiques intracuticulaires et leur extraction.* 1 vol. de 132 pages, avec 32 figures. Prix : 3 fr. 50. (G. Steinert, éditeur.)

Ce livre, net et précis, est divisé en trois parties : le diagnostic, le traitement et le pronostic.

Les méthodes de diagnostic sont multiples : procédés cliniques en usage en oculistique, procédés spéciaux (magnétomètre, sidéroscopie, sidérophonie), procédés radiographiques, utilisation des électroaimants pour le diagnostic.

Le traitement est variable selon les cas, et l'auteur précise les indications et contre-indications de l'emploi du petit électro-aimant de Hirschberg, de l'aimant solénoïde de Mellinger et des gros électroaimants de Haaß et de Volkman.

Le pronostic, enfin, est longuement envisagé; il dépend de l'étendue de la plaie, de la nature, de la sépiété, du siège, du poids et du volume du corps étranger. La statistique personnelle de l'auteur établit dans le service de M. Morax porte sur 27 cas; dans les trois quarts des cas, l'extraction fut possible, mais sur 18 cas de corps étranger du vitré, deux fois la vision fut bonne et deux fois elle fut passable; dans tous les autres cas l'œil fut perdu, au moins fonctionnellement. Les autres statistiques ne sont pas meilleures. Le pronostic est en effet, assombri par de multiples complications pouvant survenir après l'extraction de l'agent vulnérant.


Ce livre, suivi d'une bibliographie complète, met au point une question que la multiplicité des accidents du travail rend intéressante à connaître.

A. CANTONNET.

Ed. Fritseau. — *Manuel du candidat aux examens de chirurgien-dentiste.* 1 vol., 1031 pages, 300 figures. Prix : 12 francs, Paris, 1908. (Octave Doyn, éditeur.)

Dans l'introduction de son livre, l'auteur nous avertit franchement qu'il n'a eu pour but que de fournir à des candidats la matière des réponses aux questions que l'expérience a montrées susceptibles de leur être posées.

Ce but, il l'a pleinement atteint, et les mille pages



DOCTEURS

Le Porte-Plume

“ Idéal ”

WATERMAN

Est une Nécessité pour les Médecins.

EN VENTE, chez GOUILLET, 24, boulevard Saint-Michel, PARIS

Paludisme } AMPOULES 0,35
 } et CACHETS 0,50

QUINFORME

H. LACROIX & C^e
37, Rue Philippe-de-Girard
PARIS

CURE FAMILIALE

des NEURASTHÉNIES

TRAITEMENT MÉTHODIQUE

Spécial des INTOXICATIONS

des ALCOL, Morphine, Éther, Opium, etc.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE

Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

VILLA “LA SOURCE”

20, 22, 24, av. des Arts, PARC-SAUR (Seine)

(Entre JOURVILLE et CHARENTON)

20 minutes de Paris. Téléphone St-Maur : 79

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

PHÉNOSALYL
TERCINET

LE MEILLEUR CICATRISANT

BRULURES

GARGARISME (pour entérites),

PANSEMENTS, LAVAGES (Vagin)

MALADIES DE LA PEAU

Très efficace en INHALATIONS

(dans de l'eau bouillante) contre

BRONCHITE, LARYNGITE, PHARYNGITE, etc.

En flacon de 50 et 125 grammes, PARTOUT.

SEUL VÉRITABLE sous le MARQUE

88 Boulevard St-Martin, PARIS. TERCINET

TUBERCULOSES CATARRHES GRIPPES, BRONCHITES

EMULSION MARCHAIS

à TOUX, à APPÉTIT

Bien tolérée — Parfait absorbée

VALÉRAL PUY

Liquide en Capsules

BRONCHOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Echantillons, Littérature, Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique

des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses,

asymptomatiques, — Phobias,

Névralgies, Insomnies.

Dose : Une cuillère à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral, à 3 cuill.

à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

de son volume comprennent toutes les notions qu'il suffit strictement de posséder pour devenir chirurgien-dentiste : ostéologie, myologie, angiologie, neurologie, histologie, physiologie générales — pathologie générale, médicale, chirurgicale, spéciale, thérapeutique, et dentaire (orthodontie et prothèse, et même prothèse chirurgicale, comprises) tout y est, et tout y est sous une forme claire, méthodique, de compréhension et de rétention facile, et le candidat qui « saura son Manuel » passera convenablement ses examens. Ce livre se vendra beaucoup. G. M.

E. Krappelin, professeur de psychiatrie à l'Université de Munich. — *Introduction à la Psychiatrie clinique*. Traduite sur la seconde édition allemande par MM. Albert Deyaux et Prosper Merklen, préface de M. le professeur agrégé Dupré, médecin de l'Infirmerie spéciale du dépôt, 1 vol. in-8° raisin, de 339 p. Prix : 12 francs, Paris. (Victor Férès, éditeurs.)

Ces leçons cliniques sont un modèle du genre. On ne saurait trop lire, car elles sont composées de tableaux très vivants et très expressifs représentant les faits courants de la clinique journalière. Pour chaque affection, le maître choisit plusieurs exemples caractéristiques et les présente à différentes périodes de leur évolution. Il indique les particularités qui les individualisent; il montre sur quels signes céphaliques baser le diagnostic. Il passe ainsi en revue : déments précoces, catatoniques, fous périodiques, paranoïaques, épileptiques, alcooliques, paralytiques généraux, déments séniles, etc.

On assiste à l'examen, on voit les malades. C'est de la vraie clinique véridique.

Aussi MM. Deyaux et Prosper Merklen ont-ils été bien inspirés en traduisant cet excellent livre. Ils l'ont fait avec élégance. Leur prose ne sent pas la gêne habituelle à trop de traductions.

M. Dupré, dans une préface très personnelle, expose avec sa clarté coutumière les idées directrices du maître de Heidelberg.

Par son attrait, elle rendra encore plus certain le succès mérité de ce livre de bibliothèque qui ne dormira pas sur un rayon lointain.

LAURENCE-LAVARTINE.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 29 Avril 1908. A 1 heure. — M. le PONTIN : Pathologie des enfants jumeaux pendant les premières années de leur existence: MM. Pinaud, Guicher, Mareel Labbé, Couvélard. — M. MAURIOU : L'œné artérielle de Kaposi. MM. Guicher, Pinaud, Mareel Labbé, Couvélard.

— M. QUELLE : Contribution à l'étude de l'anémie pseudo-leucémique de l'enfance et son traitement par l'ingestion de moelle osseuse: MM. Guicher, Pinaud, Mareel Labbé, Couvélard. — M. SIMON : Le grattage méthodique. Nouveau procédé d'exploration clinique en dermatologie: MM. Guicher, Pinaud, Mareel Labbé, Couvélard.

Judi 30 Avril 1908. A 1 heure. — M. Le CARON : Du devoir des médecins vis-à-vis les uns des autres et à l'égard de la médecine: MM. Dieulafoy, Debove, Rénon, Castaigne. — M. ANGERBAUD : Contribution à l'étude de la leucémie (nature infectieuse): MM. Debove, Dieulafoy, Rénon, Castaigne. — M. GOUTELA : Essai sur la coordination des mouvements des yeux à l'état normal et pathologique: MM. De Laperouse, Roger, Langlois, Carnot.

— M. PÉRON : Le lait et les régimes lactés: MM. Roger, De Laperouse, Langlois, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 27 Avril 1908. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gautier, Legry, Mœnig. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral (1^{re} série). Sallé Belard: MM. Brissaud, Gosset, Rieffel. — 1^{er}, Oral (2^e série). Sallé Brissaud: MM. Thierry, Proust, Bronca, M. Ch. Ribet, censeur; M. André Broen, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu: MM. Segond, Leclerc, Ombredanne. — 5^e (Deuxième partie). Hôtel-Dieu: MM. Guicher, Sierd, André Jousset. M. Kirmissen, censeur; M. Zimmermann, suppléant.

Mardi 28 Avril 1908. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gilbert Ballet, Nieloux. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral (1^{re} série). Salle Pasteur: MM. Prenant, Hartmann, Cunéo. — 1^{er}, Oral (2^e série). Salle Corvisart: MM. Quéau, Lunois, Morestin. — 3^e, Oral (Deuxième partie). Salle Brissaud: MM. Hatuel, Fernand Bezançon, Nobécourt. — 4^e, Sallé Belard: MM. Chontemesse, Richard, Balthazard. M. Ribemont-Dessaignes, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie)

(1^{re} série). Charité: MM. De Laperouse, Avruy, Marion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité: MM. Ricord, Rieffel, Lenormant. — 5^e (Deuxième partie). Charité: MM. Dieulafoy, Rénon, Gougat. M. Gilbert, censeur; M. Carnot, suppléant.

Mercredi 29 Avril 1908. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gautier, Pierre Marie, Mœnig. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral (1^{re} série). Salle Pasteur: MM. Brissaud, Rieffel, Gosset. — 1^{er}, Oral (2^e série). Salle Corvisart: MM. Thierry, Bréneau, Mulo. — 4^e, Sallé Belard: MM. Pouchet, Loper, Zimmermann. M. Garie, censeur; M. André Broen, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie). Lanois, M. Segond, Gosset, Leclerc. — 5^e (Deuxième partie). Lafume: M. M. Dejerine, Sierd, André Jousset. M. Ch. Ribet, censeur; M. Legry, suppléant.

Judi 30 Avril 1908. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gilbert Ballet, Maillard, Brumpt. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral (1^{re} série). Sallé Ribet: MM. Prenant, Marion, Cunéo. — 1^{er}, Oral (2^e série). Sallé Yulpian: MM. Quéau, Lunois, Morestin. — 3^e, Oral (Première partie), Sallé Velpéau: MM. Ribemont-Dessaignes, Thierry, Avruy. — 3^e, Oral (Deuxième partie) (1^{re} série). Sallé Pasteur: MM. Hatuel, Fernand Bezançon, Nobécourt. — 3^e, Oral (Deuxième partie) (2^e série). Sallé Brissaud: MM. Gilbert, Gougat, Jeannelme. — 4^e, Sallé Belard: MM. Chontemesse, Richard, Balthazard. M. Pouchet, censeur; M. Nieloux, suppléant.

Vendredi 30 Mai 1908. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gautier, Blanchard, Legry. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral (1^{re} série). Sallé Belard: M. M. Brissaud, Rieffel, Mœnig. — 1^{er}, Oral (2^e série). Sallé Pasteur: MM. Ricard, Bréneau, Lunois. — 3^e, Oral (Deuxième partie) (1^{re} série). Sallé Thourout: M. M. Dejerine, Sierd, Loper. — 3^e, Oral (Deuxième partie) (2^e série). Sallé Corvisart: MM. Guicher, Mareel Labbé, André Jousset. M. Garie, censeur; M. Desgrès, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker: M. M. Kirmissen, Leclerc, Ombredanne. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Necker: M. M. Segond, Gosset, Proust. M. Ch. Ribet, censeur; M. Zimmermann, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie). Clinique Boudeloque: M. M. Pinaud, Lepage, Couvélard. M. Potecki, suppléant.

Samedi 2 Mai 1908. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Roger, Fernand Bezançon, Nieloux. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral (1^{re} série). Sallé Thourout: M. M. Quéau, Lunois, Morestin. — 1^{er}, Oral (2^e série). Sallé Corvisart: MM. Hartmann, Marion, Cunéo. — 3^e, Oral (Deuxième

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

AMPOULES ANALGÈSIQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :

1^{er} 1/10^e de milligramme de Scopolamine ;

2^o 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

EMPLOI. — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1^o En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2^o En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

partie) (1^{re} série), salle Pasteur : MM. Dieulafoy, Achard, Gougat. — 3^e, Oral (Deuxième partie) (2^e série), salle Broussais : MM. Chénestien, Claude, Balhazard. — 3^e, Oral (Deuxième partie) (3^e série), salle Bédard : MM. Gilbert, Carnot, Brumpt, N. Prenant, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Beaulieu : MM. Ribemont-Dessaignes, Demelin, Jeanin. — 5^e, (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaulieu : MM. Buisson, Rénon, Nohicourt. — 5^e, (Deuxième partie) (2^e série), Beaulieu : MM. Gilbert-Bail, Janssens, Cuslaige, M. de Laperonnie, censeur; J. Auvray, suppléant.

Maladies cutanées et syphilitiques. — Cours pratique et complet de dermatologie et de vénéréologie du 4 Mai au 11 Juillet 1908, sous la direction de M. le professeur GAUCHER, avec les concours et la collaboration de MM. Bar, professeur de clinique obstétricale à la Faculté, membre de l'Académie de médecine; DANLOS, médecin du Hôpital Saint-Louis, ancien préparateur à la Faculté; BALZER, médecin de l'Hôpital Saint-Louis, ancien chef de laboratoire de la Faculté; DE BERGMAN, médecin de l'Hôpital Saint-Louis, ancien chef de clinique de la Faculté; GASTEX, chargé du cours d'oto-rhino-laryngologie à la Faculté; QUÉRYAT, médecin de l'Hôpital Ricord, ancien chef de clinique de la Faculté; ANDRÉ BICOT et ZIMMERN, agrégés, de la Faculté; HENRIOL, médecin des hôpitaux, ancien chef de clinique de la Faculté à l'Hôpital Saint-Louis; MORSTIN, agrégé de la Faculté, chirurgien des hôpitaux; GASTOU, chef du laboratoire de l'Hôpital Saint-Louis, ancien chef de clinique de la Faculté; EMERY, ancien chef de clinique de la Faculté à l'Hôpital Saint-Louis; EDOUARD FOURNIER, chef de laboratoire à l'Hôpital Saint-Louis, ancien chef de clinique de la Faculté; MILLAS, médecin des hôpitaux, ancien chef de clinique de la Faculté à l'Hôpital Saint-Louis; TRENCH, ophthalmologiste des hôpitaux, ancien chef de clinique de la Faculté; LACAPRÈRE, ancien chef de clinique de la Faculté à l'Hôpital Saint-Louis; CATHELIN, ancien chef de clinique de la Faculté à l'Hôpital Necker (clinique des maladies des voies urinaires); PARS, ancien chef de clinique de la Faculté, chef de laboratoire à l'Hôpital Saint-Louis; SÉNATRI, ancien chef de clinique de la Faculté à l'Hôpital Saint-Louis; ROYANNE, ancien chef de clinique de la Faculté à l'Hôpital Saint-Louis; LOUSTE, chef de clinique de la Faculté à l'Hôpital Saint-Louis.

Le cours sera complet en 100 leçons. Il aura lieu tous les jours, deux fois par jour, excepté les dimanches et fêtes, à 2 heures et à 3 h. 1/2 de l'après-midi, à l'Hôpital Saint-Louis, dans l' amphithéâtre de la clinique. Il commencera le lundi 4 Mai 1908 et finira le samedi 11 Juillet 1908.

Ce cours sera essentiellement pratique et portera surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de présentations de malades, de mouvements du musée de l'Hôpital Saint-Louis et de préparations microbiologiques ou histologiques. L'application des médicaments nasales (frois, douches, électricité, sécrétions, épilation, électrolyse, photothérapie, radiothérapie, etc.) sera faite devant les élèves. Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs. Des certificats d'assiduité et d'inscription pourront être délivrés aux auditeurs à la fin du cours.

Programme et répartition des cours. — MM. GAUCHER : Lésions éliminatoires de la peau. Malvire médullosa. — BAY : Mycologie et grossesse. — DANLOS, ANDRÉ BICOT et ZIMMERN : Radiothérapie. Radiothérapie et traitement par les courants de haute fréquence. — BALZER : Eczéma. Impetigo. Erythème. — DE BERGMAN : Lupus. Erythème lésionné. Sporotrichose. Traitement du lupus. — GASTEX : Syphilis du nez, du larynx et de l'oreille. — QUÉRYAT : Blennorragie aiguë. Blennorragie chronique. Complications et traitement de la blennorragie. Les gonorrhées. Herpès. Végétations. Phimosis. Chancres mou. Chancres syphilitiques. — HENRIOL : Gale. Erythème. Urticaire. Pruritus et prurigo. Lichen. Pityriasis. Pemphigus. — MORSTIN : Chirurgie du lupus, des nevus et des tumeurs de la peau. Opérations esthétiques. — GASTOU : Maladies parasitaires du cuir chevelu : tégumentaire et favus. Pityriasis versicolor. Erythrasme. Examen des cheveux et des pelis dans les maladies parasitaires. Diagnostic dermatologique par les rubanets de laboratoire : Examen des squames, sérosités, sang, pus. Anatomie pathologique générale des maladies de la peau. Electrothérapie. Electrolyse. Photothérapie. Petite chirurgie dermatologique. — EMERY : Traitement de la syphilis. — EDOUARD FOURNIER : Syphilis secondaire. Hérédosyphilis. — MILLAS : Syphilis tertiaire; syphilides tuberculeuses; syphilis ulcéreuses; gommes; ulcères de jambes. Syphilis de la langue, du voile du palais, des amygdales, du pharynx, du testicule et des os. Syphilis cérébrale. Syphilis médullaire. Parasyphilis. Neurasthénie. Parasyphilie générale. Tabès. — TRENCH : Syphilis urinaire. — LACAPRÈRE : Pelades. Acné. Dermatitis artificielles. Tumeurs déhiscantes de la peau. Leucoplasie buccale et génitale. Kraurosis vulvæ. — CATHELIN : Complications génito-urinaires chirurgicales de la blennorragie chez l'homme. Prostatites. Cystites. Abcès urinaires. Néphrites suppurées. Traitement des rétrécissements de l'urètre. — PARS : Zona. Dystrophies pigmentaires. Purpura. Morve et furon. Actinomycose. Éléphantiasis. — SÉNATRI : Alopecies. Folliculites suppurées. Dyshydrose.

Tumeurs conjonctives de la peau et mycosis fungoïde. — **ROSTAKE** : Dermatoses congénitales. Pityriasis et mélanodermes. Sclérodémie. Lèpre. — **LOUSTE** : Psoriasis. Sclérodémie et eczéma sclérodémique. Un cours semblable a lieu deux fois par an. Le premier en Mai, Juin et Juillet, le second en Octobre, Novembre et Décembre.

Le droit à verser est de 150 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Répartition dans les services hospitaliers. — MM. les élèves internes et externes en médecine actuellement en fonctions et ceux qui ont été nommés à la suite des derniers concours sont prévus qu'il sera procédé, aux jours et heures fixes ci-après, dans la salle des concours de l'administration, rue des Saints-Pères, n° 49, à leur répartition dans les établissements de l'administration, pour l'année 1908-1909, savoir :

MM. les élèves internes (pour entrer en fonctions le 1^{er} Mai 1908 : internes et internes provisoires, le mardi 28 Avril à 1 h. 1/2.

MM. les élèves externes (pour entrer en fonctions le 28 Mai 1908 : ceux de 7^e année (militaires), de 6^e, de 5^e et de 4^e année (externes) ayant concouru en 1901, 1902, 1903, 1904, le vendredi 1^{er} Mai, à 1 h. 1/2; ceux de 3^e année (externes) ayant concouru en 1905), le lundi 4 Mai, à 1 h. 1/2; ceux de 2^e année (externes) ayant concouru en 1906), le mercredi 6 Mai, à 1 h. 1/2; ceux de 1^{re} année (externes) ayant concouru en 1907), le vendredi 8 Mai à 1 h. 1/2.

MM. les élèves seront appelés suivant leur numéro de classement aux concours.

Hôpital de Levallois. — Enseignement libre et gratuit d'oto-rhino-laryngologie. — M. J. GLOVER, oto-rhino-laryngologiste du Conservatoire national de musique et de l'Hôpital de Levallois, lauréat de l'Académie des Sciences, de Médecine et de la Faculté, fera, à partir du lundi 13 Avril prochain et les lundis suivants (sauf le 20, à 10 h. 1/2, à l'Hôpital, 78, rue de Villiers, à Levallois (trainway Madeleine-Font-Bleue), un enseignement théorique et des démonstrations pratiques de clinique et de chirurgie spéciales.

NOUVELLES

— Conseil de surveillance de l'Assistance publique. — Sont nommés membres du conseil de surveillance de

N° 1000

L'OPÉGAN

PEROXIDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes Paris

N° 1000

USAGE INTERNE

USAGE EXTERNE

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : 1 an 4/100* (Une GRANDE CUILLERÉE dans un LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES

BACTÉRICIDE 23.40

ANTISEPTIQUE 52.85

sur le Bacille typhique

(établies par M. FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%

ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE

remplace l'IODOFORME

Echant^{ons} et Renseign^{ements} S^{ous} de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

CRISTAUX CALCULEUX

Colique bilieuse.

Colique hépatique.

Goutte.

CALCULS DU FOIE

CALCULS DES REINS et DE LA VESSIE

ORAYELLE, GOUTTE

RHUMATISME GOUTTEUX

DYSPEPSIES et NEURALGIES ANTHROPIQUES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INTOCUÉ ABSOLU

DOSE :

CAPSIQUE 12 à 15 grains par jour.

ELIXIR et GRANULES 12 à 15 milligrammes 3 fois par jour.

A prendre en 3 fois, 1/4 d'heure avant les repas, à l'aide d'un liquide quelconque : infusion, eau minérale ou vin ordinaire.

Prix unique : 6 francs.

DÉPÔT GÉNÉRAL :

E. BARBIER

1, Place du Louvre, PARIS

et toutes Pharmacies.

9, rue de la Paris

IODALBIN ADRIAN

5 Centigrammes IODE par centimètre cube.

1000 ORGANIQUE DISSIMULE

Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.

Pas d'IODISME

5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

1000 BROMALBIN ADRIAN

10 Centigr. BROME par centimètre cube.

1000 ORGANIQUE DISSIMULE

Remplaçant les Bromures alcalins.

Pas de BROMISME.

10 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.

d'hygiène publique, collaborateur à la carte géologique. *Chimiste*: M. Bouquet, chef du laboratoire du Comité consultatif d'hygiène publique.

Bactériologistes: MM. Niquel, chef du service bactériologique de l'Observatoire de Montsouris; Courmont, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Lyon.

Membres militaires: M. le médecin inspecteur général Delorain; le professeur d'hygiène au Val-de-Grâce; le professeur d'épidémiologie du Val-de-Grâce; le pharmacien inspecteur.

Corps de santé militaire. — *Sont arrivées les mutations suivantes*: médecins principaux de 1^{re} classe. M. Pilot est nommé directeur du service de santé du 1^{er} corps d'armée à Alger. M. Chevasse est nommé directeur du service de santé du 17^e corps d'armée à Toulouse; M. Barois est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Rennes.

Médecins principaux de 2^e classe. M. Marty est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Toul; M. Carlier est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Saint-Denis.

Médecins-majors de 2^e classe. M. Lapoussé, passe à l'hôpital militaire de Rennes; M. Vaillois passe aux salles militaires de l'hospice mixte de Reims; M. Munschkin passe à l'hôpital militaire de Chambéry; M. Maguin passe au 60^e rég. d'infanterie; M. Provendier passe aux salles militaires de l'hospice mixte du Mans; M. Leforgue passe au 3^e rég. d'artillerie; M. Marignan passe au 61^e rég. d'infanterie; M. Culin est affecté au 101^e rég. d'infanterie.

Médecins-majors de 2^e classe. M. Pous est maintenu provisoirement aux hôpitaux de la division de Constantine; M. Saint-Paul passe à la section technique du service de santé à Paris; M. Angier est maintenu au 78^e rég. d'infanterie; M. Védriers passe au 1^{er} rég. de chasseurs d'Afrique; M. Guignot est maintenu au 31^e rég. d'infanterie; M. Villa passe à la direction du service de santé du 11^e corps d'armée; M. Talabère est détaché à Casablanca.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe. M. Orticioni passe au 55^e rég. d'infanterie; M. Guénot est maintenu provisoirement au 1^{er} rég. de dragons; M. Jude passe au 70^e rég. d'infanterie; M. Delestan passe au 17^e rég. d'infanterie; M. Nouveau passe au 1^{er} bataillon de chasseurs à pied; M. Kilzowski passe au 62^e rég. d'infanterie; M. Michel passe au 120^e rég. d'infanterie; M. Hugel passe aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie.

Médecins aides-majors de 2^e classe. M. Jandon dit Danjou passe au 22^e rég. d'infanterie; M. Mathieu de Fosset passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Heyraud passe au 6^e rég. d'infanterie.

— *Sont promus*: au grade de médecin principal de 1^{re} classe, MM. Gérard, Laflille, médecins principaux de 2^e classe; au grade de médecin principal de 2^e classe, MM. Villary, Bellanour, médecins-majors de 1^{re} classe; au grade de médecin-major de 1^{re} classe, MM. Gastaing, Legrand, Cluade, Pouy, Julia, médecins-majors de 2^e classe; au grade de médecins-majors de 2^e classe, MM. Lang, médecin-major de 2^e classe en non activité, Potet, Maître, Borderies, Bernard, Brunat, Pasteur, Tallifer, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

— M. le médecin inspecteur Chavasse, directeur du service de santé du 1^{er} corps d'armée, est nommé directeur de l'Ecole du service de santé militaire à Lyon.

— *Sont désignés pour être détachés pendant les saisons thermales de 1908, aux hôpitaux d'eaux minérales ci-après, savoir*: Hôpital de Bourbonne-les-Bains, MM. Salle, Lambert, médecins principaux de 2^e classe; Messerier, Collinet, Fritel, médecins-majors de 1^{re} classe; Gryser, Reynoud, Lohet, médecins-majors de 2^e classe; Boyé, Montand, médecins aides-majors de 1^{re} classe; Langlois, Perret, médecins aides-majors de 2^e classe; Hôpital de Bourbon-Arhambault, MM. Vack, médecin-major de 1^{re} classe; Vuillemin, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Hôpital de Barèges, MM. Sanglé-Ferrière, médecin principal de 2^e classe; Puisan, médecin-major de 1^{re} classe; Vigneau, médecin aide-major de 1^{re} classe. — *La liste des nombres externes de la section technique de santé est arrêtée comme suit*: M. Schatir, Barbès, médecins-majors de 1^{re} classe; Roux, Lamoureux, Fischer, médecins-majors de 2^e classe; Sacquépé, Dopier, Plegny, professeurs agrégés à l'Ecole d'application du service de santé militaire; Esquieu, Martin, officiers d'administration de 2^e classe.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Delaporte, du port de Lorient, est désigné pour servir en sous-ordre à la prévôté des équipages de la flotte.

— M. le médecin de 1^{re} classe Chemin, du port de Rochefort, est désigné pour servir en sous-ordre à la prévôté de la Fondation de la marine de Barle.

— *Sont nommés dans la réserve de l'armée de mer*: au grade de médecin en chef de 1^{re} classe: M. le médecin en chef de 1^{re} classe Léo; au grade de médecin principal: M. le médecin principal Lassabatie.

— *Les officiers de réserve dont les noms suivent sont affectés*: au port de Cherbourg, M. le médecin en chef de 1^{re} classe Léo; au port de Lorient, M. le médecin principal de réserve Lassabatie.

Syndicat médical de l'arrondissement d'Avesnes.

— Le bureau de cette Société pour le présent exercice est composé comme suit: M. Siroi, président; Frère, vice-président; Derome, secrétaire trésorier; Massy, censeur.

La lutte contre l'opium en Chine. — Un édité impérial publié à Pékin ces jours derniers même, nomme une commission de cinq hauts fonctionnaires, chargée de faire une enquête sur l'importation de l'opium de fumer l'opium parmi les fonctionnaires et la population. Le même édité prescrit la création d'établissements où les victimes de cette habitude pourront suivre un traitement de trois mois.

La peste au Pérou. — On télégraphie de Lima que la peste bubonique est en recrudescence dans cette ville et dans les autres ports du Pérou.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — *Séance du 9 avril.* — Ont obtenu: MM. Laubry, 17; Michel, 20; Weil (Enlle), 17.

Les candidats sont avertis que l'accès des hôpitaux suivants: Hôtel-Dieu, Charité, Hégoujon et Lariboisière, leur est interdit jusqu'à nouvel avis.

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — *Séance du 7 avril.* — Ont obtenu: MM. Mouchet, 27; Marcellé, 26.

L'entrée des hôpitaux suivants: Hôtel-Dieu, Charité, Beaumont, Neckar est jusqu'à nouvel avis interdite aux candidats.

Prochaine séance lundi 6 Mai, à 5 heures, à l'Hôtel-Dieu.

Internat. — ORAL. — *Séance du 8 avril.* — *Cordon apertique.* — *Signes et diagnostic de la tuberculose du testicule.* — Ont obtenu: M. M. Murtinay, 15; Rouget, 14; Girode, 13; Sevestre, 14; Rousselot, 12; Prédal, 12; Brusié, 11; Bruel, 8; Perdoux, 11; Migonin, 12; Thibaut, 14; Morand, 11; Siquinot, 12. — *Aberrant*: M. Ollé.

Séance du 10 avril. — *Muscles grands droits de l'abdomen et leurs gaines.* — *Signes et diagnostic de la paralysie infantile.* — Ont obtenu: MM. Clarac, 17; Fabre, 13; Bréouit, 17. — *Aberrant*: M. Garsaux.

RELEVÉ DES POINTS. — MM. Martignay, 14 + 54 = 68; Rouget, 14 + 31 = 45; Girode, 13 + 22 = 35; Sevestre, 14 + 22 = 36; Rousselot, 12 + 21 = 33; Prédal, 12 + 19 = 31; Brusié, 11 + 16 = 27; Bruel, 8 + 17 = 25; Per-

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE



VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SOL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

doux, 14 + 23 = 36; Migniasse, 12 + 30 = 32; Thibaut, 14 + 18 = 32; Morancé, 11 + 16 = 27; Séguinot, 12 + 19 = 31; Glare, 17 + 20 = 37; Fabre 13 + 21 = 34; Bricout, 17 + 23 = 40.

ÉCRURE SUPPLÉMENTAIRE. — *Facial, pointon, intra-pétreuse. Causes, signes et diagnostic des paralysies faciales périphériques.* — À la suite de cette épreuve, les quatre candidats *ex æquo* sont classés dans l'ordre suivant : M.M. Douay, Sorrel, Flamin, Levant.

INTERNES TITULAIRES. — Sont nommés internes titulaires : M.M. Douay, Sorrel, Flamin, Levant, 41 points; Marie, Haller, Rufinèsque, Brieout, Cotant, 40 points; Menard, Roux (Georges), M^{lle} Déchaux, 39 points; Charnard-Buis, Gaton, Martigny, Wilken, Jolyot, Birvenne, Guénot, Petit (Jacques), Philip, Richet, 38 points; Jossot-Mouge, Petit (Paul), Sourdrel, Veit, Blehmann, Léon-Kindberg, Roudessac, Glare, Lamoureux, Dumont, 37 points; Gustinet, David, Gaudichon, Lecomte, Luzzari, Perdoux, Pignonneau, Sevestre, Viallet, Toulant, Verdun, 36 points; Collin, Pélissier (André), 35 p. 1/2; Cottillon, Lévy (Edmond), Mura, Bostier, Gironde, Morand, Weissenbach, 34 points; Fouchet, Rousselot, Lemariégnier, Saint-Girons, Ségard, Aïne, Bloch (André), Pakowski, Loria, Gaudrelier, 33 points; Barven, Benazet, Jumon, Migniasse, Mondor, Bloch (Marcel), Bredin, de Camont, Lechevalier, Pansot, Pelli, Thibaud (David), M^{lle} Neveux, 32 points; Bollach, Maillet, Mutel, Chibret, Péllet, Sigoinet, Baeby, Binet du Jassonneix, Ferry (Maurice), Gauchery, Corpechot, Ricard, 31 points; Buisard, Bernard, Chevallier (Paul), Gréaux, Pont, Dervens, Philibert, Rousseau-Langvel, Viel (Emile), 30 points; Huber, Baule, Gauthier (Emile), Philippon, Dournay, Lassinier, Loubeyre, Caillé, Croissant, Dreyfus, 29 points; Paulet, Sijournet, de Vaugnacard, Girou, Amaudru, 28 points.

INTERNES PROVISOIRES. — Sont nommés internes provisoires : M.M. Lévy (Pierre), Gandon, 34 1/2 points; Bili, Brac, Zöllin, Baumgartner, Farre, François (Paul), Le Goff, Brogny, Renaud-Badet, Chauvet, Brémont, Maure, Weissenbach, 33 points; Fouchet, Rousselot, Lemariégnier, Saint-Girons, Ségard, Aïne, Bloch (André), Pakowski, Loria, Gaudrelier, 33 points; Barven, Benazet, Jumon, Migniasse, Mondor, Bloch (Marcel), Bredin, de Camont, Lechevalier, Pansot, Pelli, Thibaud (David), M^{lle} Neveux, 32 points; Bollach, Maillet, Mutel, Chibret, Péllet, Sigoinet, Baeby, Binet du Jassonneix, Ferry (Maurice), Gauchery, Corpechot, Ricard, 31 points; Buisard, Bernard, Chevallier (Paul), Gréaux, Pont, Dervens, Philibert, Rousseau-Langvel, Viel (Emile), 30 points; Huber, Baule, Gauthier (Emile), Philippon, Dournay, Lassinier, Loubeyre, Caillé, Croissant, Dreyfus, 29 points; Paulet, Sijournet, de Vaugnacard, Girou, Amaudru, 28 points.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Un concours pour la place de chef de clinique médicale des maladies des enfants sera ouvert le lundi 5 Mai 1908.

Les candidats pourront se faire inscrire jusqu'au 23 Avril, à midi, en produisant leur acte de naissance et leur diplôme de docteur en médecine.

Un concours pour la place de chef de clinique chirurgicale infantile sera ouvert le lundi 25 Mai 1908.

Les candidats pourront se faire inscrire jusqu'au jeudi 14 Mai, à midi.

— Un concours pour la place de chef de clinique gynécologique sera ouvert le lundi 1^{er} Juin 1908.

Les candidats pourront se faire inscrire jusqu'au lundi 26 Mai, à midi.

Sont admis à prendre part à ces concours tous les docteurs en médecine de nationalité française qui ne sont pas âgés de plus de trente-quatre ans le jour de l'ouverture des concours.

École de médecine de Nantes. — Un concours s'ouvrira, le 15 Juin 1908, devant l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Paris, pour l'emploi de suppléant de la chaire de chimie à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Hôpitaux de Versailles. — Un concours pour la nomination de quatre internes en médecine sera ouvert le 7 Mai 1908.

Les internes sont nourris, logés, chauffés et défrayés; ils reçoivent, en outre, un traitement annuel de 360 francs pour la première et la deuxième années; de 500 francs pour la troisième et la quatrième années.

Un prix annuel de 100 francs (fondation de Bily) et un prix biennal de 500 francs (fondation Despuget) ont été institués en faveur des internes les plus méritants.

Par autorisation de l'Université de Paris, les élèves de troisième et quatrième années d'études médicales peuvent faire, comme internes à Versailles, le stage hospitalier ainsi que le stage obstétrical exigés par la Faculté de médecine.

Les candidats au concours devront se faire inscrire au secrétariat, à l'Hôpital civil. Le registre d'inscription sera clos le samedi 2 Mai 1908.

Tout candidat doit justifier qu'il possède au moins quatre inscriptions de Faculté ou École de médecine française.

Il doit produire au moment de son inscription : 1^o Un extrait de son acte de naissance; 2^o un certificat de bonnes vie et mœurs récemment délivré.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par la présente affiche pour la clôture du registre ne sera point accueillie.

Les candidats pourront avoir des renseignements complémentaires au cabinet du directeur, à l'Hôpital civil, de 9 h. à 11 h. du matin et de 2 h. à 4 h. du soir.

Asile public d'aliénés de Bordeaux. — Le concours pour deux places d'internes titulaires s'ouvrira le 7 Mai 1908. Le registre d'inscription sera clos le 5 Mai 1908, à 4 heures du soir. Pour renseignements et inscriptions s'adresser à la Direction.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. rempl., affaires para-médicales. Cab. Gallet, 47, B⁴ St-Michel, 20^{ème} année. Tél. 824-81.

Près l'Institut Pasteur : *pens de fam. particul. recom.* aux docteurs. Prix mod. 20, r. Daut. Direct. M^{lle} Amann.

Cession de clientèle. rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical Rougault, 45, boul. St-Michel. Tél. 814-15.

Un demande médecin spécialiste pour diriger cl. ass. ment. électrothérapie. Ererie : CHAGNON, Bureau Poste 35.

Adjudant retraité, décoré, ferait encasements pour docteur. Ererie P. M^{lle} 506.

Docteur, a. c. d'exerc. dés. faire remplaceur. Ee, P. M^{lle} 508.

Sanator. près Paris, pleine prospér. d. av. 60 000 fr. par s'agrand. Paris : Maison suédoise (chr. gym. acc.) client. riche. Prix : 50 000 fr. BOUQUART, 45, Boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

VÉGÉTALINE DUBOIS Laxatif en comprimés ronds. — Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées, 2 r. Logelbach.

L'Éthone éther etherique (C₁₀H₁₆O), possède une action adhésive remarquable contre la **Toux** spasmodique (brachéti, laryngites) et en particulier la **Croupette**. Bien supérieur au bromoforme, l'Éthone se présente aussi des inconvénients des autres médicamenteux (opiates et dérivés, bromoforme) employés comme sédatifs respiratoires. (Voir C. r. St. Théor., 25 avril 1907.) Rec. d'essai à 4 gtes; Adulte 1 à 2 gtes par semaine. D'Ererie, 1 rue St-M.

NEUROSEINE PRUNIER
Reconstituant général.

QUATAPLASME Du D^r LANGLEBERT
Pâncement complet.
Phlegmose, eczéma, Appendicite, Phlébite, Erysipèle, Indure.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imp., 1, rue Cassette.

"Ulmarene" Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

Succédant INODORE du Salicylate de méthyle

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarene est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

IODOL Le meilleur succédané d'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
Brochures et échantillons). M. HEINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonerie, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère à l'estomac.
Distributeur exclusif, Public
Paris, du 12 Août 1907.

PRODUITS NECTAR
DE LA
SOCIÉTÉ "LE LAIT"
7 Place Lévis 105-536-56
LA BOUTEILLE DE MALT
"FANFAN"

IODO-MAÏSENE
ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**; et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
Dose : 30 à 60 gouttes. 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à M^{lle} les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Beaumartin, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU **D^r CHURCHILL**
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à l'essence
Siropes d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
Ph^o 21 ANN, 12, rue Castiglioni, PARIS

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE de SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastase
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
USUS REULI PRÉPARATION
contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STROCHINE et PHOSPHORE,
et l'Élixir d'Hypophosphites
(le mélange de Strochine par Oulienka) d'été
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE et ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFACTIONS RHEUMATISME, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : Une cuillerée à café 3 ou 4 fois par jour.
Pharmac^o 760, Chez tous Pharmaciens Dents, PLANO
Dépôt GÉNÉRAL : 5, rue de la Paix, PARIS

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison
grande
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSES ET OSSEUSES

PARIS - 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TIODINE COGNET

Thiosinaminéthyl iodide $C_8H_{11}N_2I_4$
COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE
INJECTABLE || PAS D'IODISME || TENUEUR EN IODE 47%
INDOLORE || STABILITÉ PARFAITE || CONSIDÉRABLE
VOIE HYPODERMIQUE AMBULABLE NI TOXIQUE - NI CAUSTIQUE
VOIE STOMACALE PILULES
Toutes les indications de l'IODE, des IODURES et de la THIOSINAMINE
Eprouvé comme tel. Affect parasymp. Thales, Arterio-Sclérose, Rhumatisme, Anémie,
Tuberculose, maladies osseuses, Rachiisme, Myocardite, Angine de Poitrine,
Furunculose, Bronchites chroniques, Adénome, Syncopes, Cicatrice, Régulation, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

SOLUTION
Préparé par H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

PILULES
Préparé par H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec
succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme
reconstruisant et antibactérien

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 3 par jour.

COMPRIMÉS
à 10 le flacon

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à
Emodine et de Phénolphthaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

VENTE
RÉGLEMENTÉE

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE
RÉGLEMENTÉE

PROD. FÉMOUCY, 76, FAUBOURG MONTMARTRE, PARIS
DÉTAIL : CHATELAIN, 87, RUE LAFFITTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

BOITES CHAUMEL (URÉTHRALES)
BOITES CHAUMEL (VAGINALES)
BOITES CHAUMEL (RECTALES)
BOITES CHAUMEL (GENITALES)

PROD. FÉMOUCY, 76, FAUBOURG MONTMARTRE, PARIS
DÉTAIL : CHATELAIN, 87, RUE LAFFITTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

BOITES CHAUMEL (URÉTHRALES)
BOITES CHAUMEL (VAGINALES)
BOITES CHAUMEL (RECTALES)
BOITES CHAUMEL (GENITALES)

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES SIROPS HENRY MURE

Traitées depuis 40 Ans avec succès par
1° Au Bromure de Potassium, 2° Polybromure (potassium, sodium, ammonium),
3° Au Bromure de Sodium, 4° Au Bromure de Strontium (sulfate de baryte).
Rigoureusement dosées, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillère à potage
et 50 centig. par cuillère à café de sirop d'écrouses d'oranges amères irréprochables.
Évitées avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire
le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de compter
expérimentalement dans des conditions idéales, la valeur thera-
peutique des divers bromures seuls ou associés. - F. GAZAGNE : 5, F.
Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 1^{re} et 2^{de} dans, près d'Amiens, Pont Saint-Espirit (Ain).

Sirop et Dragées à l'IODURE de FER de F. GILLE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. - Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur,
agréable, on ne peut plus nutritif
10 fois ses poids viande rendue assimilable.
Aliment des débilités qui ne digèrent
pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuiller. par jour deux fois, la nuit, ou nourrir par Lavement nutritif : 5 cuiller. à 50 g., 1 fois, le matin.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphate assimilables. - Très utile aux débilités.
Régénère les forces, j'appétit, la digestion.
Maladies du tube digestif, consommation, insouciance, enfants convalescents, etc.

Tablettes de Catillon

THYROÏDE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTIO SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique urologique,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

H. ROGER
Professeur de pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —

P. DESPOSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ROBERT DENÉ. Lutte scientifique contre la fièvre typhoïde.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Vaste ulcération de la paroi thoracique. — Adénolipomatose douloureuse symétrique à prédominance cervicale. — Rhumatisme chronique thyroïdien. — La ration albuminoïde dans le régime des diabétiques.

Société de biologie. — Auto-agglutination des hématies dans l'ictère hémolytique acquis. — Septicémies d'origine intestinale chez les lapins immobilisés. — Cirrhoses chloroformiques. — Troubles de la miction et de la défécation consécutifs aux lésions expérimentales du côlon terminal ou de la queue de cheval chez le singe. — Dosage de l'indol dans les cultures microbiennes. — Sur l'emploi du chlorure d'éthyle en clinique pour l'anesthésie générale. — Rôle des graisses dans la glycogénie, chez les sujets sains et chez les diabétiques. — Traitement du diabète par le régime gras. — Etat du tissu de chène ayant subi diverses extirpations partielles de l'appareil thyro-parathyroïdien. — Echinococcose primitive expérimentale. Kystes hydatiques de la plèvre. — Absence d'anévrisme à la suite d'injections sous-cutanées de substance nerveuse. — Les

lipéides du sang. Les savons du sérum. Leur action hémolytique. Rôle protecteur de la cholestérine et des lipéides globulaires.

Société anatomique. — Anévrysme aortique rompu. — Epithéliome du sinus maxillaire. — Lithiase pancréatique. — Gastrite phlegmoneuse du cheval et épipharyngite. — Élimination d'un séquestre du maxillaire au cours de l'angine nécrotique de la scarlatine.

Société de pathologie exotique.

Société d'ophtalmologie de Paris.

Société de thérapeutique.

Société de chirurgie. — Fibrome et infection pyopurée. — Sur la rachistèreminisation. — Gastrostomie par torsion. — Ouvre-bouche-almise-langue. — Invasation chronique iléo-colique : résection intestinale suivie de iléo-colostomie latérale ; guérison. — Luxations expérimentales du genou en dehors.

Société de médecine de Paris.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

MAURICE CHAMPEAUX. La physiologie du soldat.

LIVRES NOUVEAUX

LOUIS GALLAVARD. Présis des maladies du cœur et de l'aorte. — P. G. UNRA. Thérapeutique des maladies de la peau

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

DIABÈTE : PAIN FOUGERON

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

LACTOBACILLINE de la S^e LE FERMENT
Soulageur du P^e METCHENIKOFF
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Dufour-Rochereau, PARIS

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICHAN
Un seul Flacon suffit.

Æthone
CH²HO²
MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA
TOUX spasmodique
et de la **COQUELUCHE**

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAIRISANT

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
761 : Laboratoires Fournier Fr^{es}
824-30. 26, 2^e de l'Hôpital — Paris
XVI^e ANNÉE. — N° 31, 15 AVRIL 1908.

« L'ÆTHONE rendra des services considérables au point de
vue antispasmodique.

« J'ai pu me rendre compte des propriétés adouçantes extrêmement
puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que
j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromof^{or}me.

Extrait des Copies rendus de la Société
de Thérapeutique de Paris, (séance du 25 avril 1907)

DOSIS SUGGÈRES : Adultes, 30 à 50 gouttes; Enfants (selon l'âge), 15 à
30 gouttes dans à la cuillerée d'eau sucrée; Répéter jusqu'à 4 fois de plus
dans les 24 heures. FALCOZ & C^e, 18, rue Vivier, Paris.

COMPRIMÉS d' DYSPEPSIE, INSUFFISANCE
AMYLOGÉNASE PANCRÉATIQUE
(Ferment amylogène végétal) INTESTINALE
DIGESTION RAPIDE DES AMYLACÉS ET PÉCULENTS
LITTÉRATURE SUR DEMANDE
CHEVRETIEN-LEMAITRE, 25, rue Cassini, Paris. — Tél. 534-56

Conberculin Gest
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION

Etabl^{ts} pouleuc Frères
Paris.

LA PHYSIOLOGIE DU SOLDAT

Nous avons indiqué par quelle méthode on
pouvait corriger la prématurité du jeune sol-
dat (entraînement par groupes de valeur connue).
Nous indiquerons aujourd'hui d'autres mesures
indispensables et dont la nécessité résulte des
qualités spéciales du groupe militaire.

Le logement collectif, mais morcelé, réunira
des groupes assez restreints que possible pour
ne point préparer un champ trop étendu aux dif-
fusions épidémiques. Le terrain militaire ne se
prête que trop à l'éclosion des germes infectieux
dont il peut être accidentellement ensemencé. Le

1. Voir La Presse Médicale, 1908, n° 25, p. 211.

Au cours de cet article, nous avons omis de signaler
l'intéressante étude de M. le médecin-major BONNETTE :
« Constitution physiologique des Compagnies » (La Ca-
duccie, 17 Août 1907).

TIODINE COGNET

Thiosulfonamidebiodide (C⁶ H⁸ S² N² O²) - 47 g/o d'Iode.
PAS d'IODISME. — Teneur iodimétrique de : IODE, IODURES et THIOSULFAMINE.

POUGES TONI-ALCAINE

iodo-MAISINE

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Pg. St-Honoré, Paris

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré
Tél. 136-60

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

CEREBRINE MIGRAINES
Névralgies rebelles.
Coliques menstruelles.

soldat présente les affinités morbides de l'enfant; on sait combien celui-ci cultive facilement les maladies infectieuses: rougeole, scarlatine, oreillons, etc... Si l'organisme de vingt ans ressemble, à ce point de vue, à l'organisme infantile, cela tient à deux causes bien distinctes. D'abord le jeune soldat ne fait qu'achever son développement, commencé dès la vie intra-utérine et poursuivi durant l'enfance. Les mêmes processus physiologiques existent: on ne peut s'étonner que les mêmes actions pathogènes provoquent les mêmes réactions morbides. En second lieu, nombre d'enfants, atteints de quelque maladie à peine évitable dans le cours du premier âge, sont immunisés vis-à-vis de cette maladie pendant nombre d'années. Cette durée d'immunité varie suivant chaque sujet, mais l'état de réceptivité à généralement reparu quand le jeune homme s'acclimate vers la caserne.

Au point de vue mental, le jeune soldat offre aussi des caractéristiques particulières. L'esprit parcourt un cycle évolutif aussi complexe, aussi délicat que le corps, et le développement n'en est pas achevé au voisinage de la vingtième année. Le jeune homme sort de cette période particulièrement critique que l'on nomme puberté et qui, marquant l'organisme de signes particuliers, lui donnant le complet épanouissement du pouvoir générateur, assigne à l'esprit des voies nouvelles. On a justement comparé l'âge de la puberté au point de division d'une ligne qui se répandrait en une infinité d'aiguillages. C'est que la mentalité, violemment agitée, doit se ressaisir pour marcher vers une définitive perfection; malheur à l'esprit qui se trompe de route! Combien, tous, avons-nous connu de ces jeunes prodiges, vœux, selon toute vraisemblance, aux perpétuelles réussites, et qui n'ont connu que la gloire éphémère des succès de collège. Au contraire, on voit fréquemment de modestes écoliers

devenir de grands hommes. C'est que le point critique de la seizième année sera différemment doublé par les uns et par les autres.

S'il est vrai que le soldat semble avoir dépassé cette période, du moins possède-t-il de fraîche date la formule définitive de son organisme mental. Ce tempérament particulier a besoin de ménagements; il a besoin d'être guidé avec sollicitude, d'être redressé suivant une bonne ligne directrice. Il est, en effet, de trop récente facture pour n'être pas encore infiniment malléable.

D'autres marques sont notables dans l'esprit du jeune soldat. C'est une tendance à toutes les manifestations enfantines, ce qui fait dire avec raison: le soldat est un grand enfant. Dans le domaine psychologique, nous retrouvons les mêmes tendances infantiles que dans le domaine pathologique. Le soldat, comme l'enfant, contracte facilement la rougeole; facilement aussi, et comme ce dernier, il s'amuse de tout et de rien. Il mettra souvent sa suprême joie dans la pire des imprudences.

Une telle inconsistance dans le domaine affectif implique une extrême fragilité dans les manifestations volontaires.

**

La vie régimentaire pourra tirer un excellent parti de ces données, et transformer en forces un grand nombre de faiblesses. Cette transformation s'accomplira, grâce aux conseils et aux bons exemples; ceux-ci auront une force de suggestion considérable sur des mentalités fraîchement écloses. Les mêmes procédés d'éducation peuvent être conseillés pour le soldat et pour l'enfant, puisque l'analogie est frappante entre leurs deux caractères, avec une différence pourtant: c'est que le soldat atteint l'âge grave du définitif perfectionnement, et que le dernier effort éducatif doit être assez vigoureux pour vaincre les dernières résistances.

On commence à mettre entre les mains du soldat les moyens d'étude sans lesquels toute tentative resterait vaine: conférences, causeries, bibliothèques. La lutte est sainement entreprise contre le cabaret. Des efforts sont tentés pour la sauvegarde antivenérienne. A propos de cette efflorescence de moyens éducatifs, nous nous heurtons à une objection fréquemment formulée: l'homme de troupe serait hostile ou indifférent, parce que, en dehors des exigences du service militaire, il aime à occuper ses loisirs suivant sa propre initiative, et cette dernière le pousse bien plutôt vers le farniente sur un lit de repos que vers la salle de conférences ou la bibliothèque.

La constatation peut avoir sa valeur; elle comporte aussi un enseignement. Une telle indifférence provient non seulement de l'ignorance ou de la faiblesse intellectuelle, mais encore d'une faiblesse de la volonté, faiblesse primitive contre laquelle il convient de lutter. M. Payot dit excellemment: « On a négligé », aussi bien à l'école « primaire qu'au collège, de faire précéder l'éducation morale de son fondement, qui est l'éducation de la volonté. On donne de fort belles « règles de conduite à des gens qu'on n'a pas « exercés à se bien conduire, à des gens égoïstes, « paresseux, sensuels; souvent, il est vrai, désireux de se corriger, mais qui, grâce à cette « déstructive théorie du libre arbitre, qui décourage les bonnes volontés, n'ont jamais appris « que la liberté, la maîtrise de soi, doivent être « conquises peu à peu. »

Il y a donc lieu d'agir sur chaque individualité suivant son caractère et ses tendances; et nous reconnaissons ici que les méthodes d'entraînement physique et d'entraînement intellectuel sont univoques. L'entraînement moral rend fécondes ces méthodes, parce qu'il développe et fortifie la

1. J. PAYOT. — « L'éducation de la volonté », p. 274

FIXINE

GREMY

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, mais qui se dissout dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de **Fixe-poisons**, de **Fixe-toxines**, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de gr. sucs (2 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **Fixine** avec une gorgée d'eau sans les croquer.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP D'BOUSQUET

OU

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** 111 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

DOSE QUOTIDIENNE: 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du **D^r BOUSQUET**, 63, Rue La Fayette, 14, 1^{er} arr.

DIODIFORME TAINE

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de l'**DIODIFORME** sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE Panséments

DESINFECTANT RIGOREUX ÉMULSION INODORE

Dans toutes les Pharmacies: **ANTISCORFOLEUX**

Bien Sédative: **DIODIFORME TAINE** Agréable CIGARISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros: **SOCIÉTÉ FRANÇAISE**, 9, Rue de la Perle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

ADULTES) 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS) 4 — à dessert.

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

NEURALGIE — ARTERIO-SCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,50 centier par cuillerée à café
d'après le système Joulie

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES: 4 à 8 cuillerées à café par jour.
ENFANTS: moitié de la dose.

volonté au moyen de l'effort toujours soutenu.

En perfectionnant l'individu, on prépare ainsi la perfection du groupe. M. Marcel Maxion insiste sur l'élément individuel dans l'éducation morale : il ne faut pas « réaliser par l'amour » l'harmonie suprême, sans avoir développé « comme il convient le sentiment de la justice » et le souci de la perfection individuelle¹. Quand la parole et l'exemple auront amorcé l'humble effort de l'individu ; que cet effort, laborieusement cultivé, aura pris racine sous l'influence de la salutaire habitude, alors la volonté prendra corps, s'exaltera et préparera les plus savoureuses récoltes.

En résumé, l'organisme du soldat se caractérise par une malléabilité extrême, tant au point de vue physiologique qu'au point de vue psychologique. L'instruction et l'éducation militaires ont pour but d'adapter le soldat au métier des armes par de successives gradations, mesurées suivant les capacités et les résistances de chacun, et qui, offrant un effort possible et obligatoire dans le domaine physique et dans le domaine moral, imprègnent l'adolescent de matériaux solides et vivifiants, pour en faire un homme. La vie militaire doit non seulement préparer des défenseurs au pays, mais encore forger des volontés puissantes et les armer pour la vie. N'est-il pas vrai que « toutes les qualités de premier ordre qu'on attribue à l'intelligence sont en réalité des qualités d'énergie et de constance du vouloir² » ?

Nous comprenons ainsi pourquoi, dans tout ce travail d'adaptation physique et d'éducation morale, le médecin n'intervient qu'à titre d'expert et de conseiller technique. C'est l'officier qui

accomplira l'œuvre la plus féconde, parce qu'il lui est possible de marquer son empreinte d'une façon ineffaçable. Il doit être non seulement l'hygiéniste éclairé, mais encore le laborieux instructeur.

MAURICE CHAMPEAUX,
Médecin-major de 2^e classe
au 67^e rég. d'infanterie.

LIVRES NOUVEAUX

Louis Gallavardin, médecin des hôpitaux de Lyon. — *Précis des Maladies du Cœur et de l'Aorte*, 1 vol. in-18 de 900 pages, avec 203 figures, cartonné toile. Paris, 1908. Prix : 10 fr. (O. Doyn, éditeur.)

Un début de l'ouvrage sont exposées toutes les méthodes d'investigation clinique du cœur et des vaisseaux, depuis l'inspection jusqu'à la radiologie et la phonoscopie. Ces dernières méthodes sont très sommairement décrites. La description pathologique est constituée par de bons résumés des diverses maladies suivant le plan uniforme depuis longtemps admis pour les traités classiques. Les questions en suspens sont signalées en quelques mots.

Ce précis est bien adapté à son but, c'est-à-dire qu'il rendra des services aux étudiants dans la préparation des examens et aux médecins pour y trouver rapidement un renseignement de pathologie et de thérapeutique.

L'ouvrage est suivi d'un index très court et peu détaillé.

A. L.

P. G. Unna. — *Thérapeutique des Maladies de la Peau*. Traduit d'après la 2^e édition allemande, avec un appendice sur la Radiothérapie dans les maladies de la peau, par MM. A. DOYON et P. SPILLMANN. Un vol. grand in-8°, de 367 pages. (Félix Alcan, éditeur.)

Unna expose dans cet ouvrage, non pas le traitement particulier de chaque dermatose, mais les principes généraux de la thérapeutique des maladies cutanées.

Après quelques aperçus physiologiques, l'auteur

passé successivement en revue les principales méthodes de traitement et la technique de leurs applications.

Unna expose, en plusieurs chapitres, les différents moyens d'agir sur l'épiderme, le derme et le tissu adipeux sous-cutané. Cette partie de l'ouvrage est peut-être la plus originale et offre un réel intérêt.

Enfin, l'appendice que le regretté Doyon et M. Spillmann ont ajouté à l'ouvrage résume brièvement, mais assez complètement pour servir aux dermatologistes, les différents applications de la radiothérapie au traitement d'un certain nombre de maladies de la peau.

F. T.

BIBLIOGRAPHIE

1610. — Bourneville. — *Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'épilepsie, l'hystérie et l'idiotie* pendant l'année 1905. 26^e volume. 1 vol. in-8° de ccx-149 pages, avec 55 figures et 13 planches. Prix : 7 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR

SOMMAIRE DU N° 3.

Edmond et Etienne Sergent. — Etudes sur la fièvre méditerranéenne chez les chèvres algériennes en 1907.

Edmond Sergent et Borjes (d'Arzew). — Etudes sur la fièvre méditerranéenne dans le village de Klébor (Oran), en 1907.

Edmond Sergent. — Etudes sur la fièvre méditerranéenne; recherches expérimentales en 1907.

Nicolle. — Une conception générale des anticorps et de leurs effets (troisième et dernière partie).

A. Trillat et Sauton. — Etudes sur l'amertume du lait et des fromages.

C. Levaditi et Nattan Larrier. — Contribution à l'étude microbiologique et expérimentale du Piau (avec deux planches).

A. Marie. — Recherches sur le sérum antirabique.

1. MARCEL MAXION. — « Essai sur les éléments et l'évolution de la moralité », p. 169.
2. JULES PAYOT. — *Loco citato*, p. 273.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.


Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — *N'a aucun mauvais goût.*

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

AUTOMOBILES CHENARD & WALCKER

27, Boulevard des Italiens, PARIS




VOITURE LÉGÈRE, 8,9 HP. 3.975 fr.

LA
VOITURE du DOCTEUR
AVEC COFFRE SPÉCIAL
pour
THERMO-CAUTÈRE, OBJETS DE PANSEMENT, etc.

SUPPLÉMENT :

Pour Capote 150 fr.
— Glace pilante 150 »
— Magnéto 150 »
— Spider 150 »



COUPÉ, conduite intérieure, 8,9 HP. 5.650 fr.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE obtenu à froid — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

**Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS**

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE, OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES

EST LA

SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la présénile, l'albuminurie, l'hydropisie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

PHOSPHATÉE

L'ajoutant le plus sûr des cures de déchloruration, est pour le brigitique le remède le plus héroïque qu'est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathies fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses complications ; jouit les crises, arrête la diathèse urique, abolit les acides urinaires.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

Chlorétone

**HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE,
ANTISEPTIQUE**

POUR USAGE EXTERNE ET INTERNE.

INDICATIONS :

Usage Externe : Affections des muqueuses, (nez, oreilles, gorge). Gonorrhée, Prurit, Ulcère, Brûlures, etc. Chirurgie dentaire.

Usage Interne : Insomnies, Vomissements de la grossesse, Délirium tremens, Chôre, Mal de mer, etc.

Chlorétone crist. en flacons de 14 et 28 gr.

Capsules de Chlorétone, à 0^{re} 325, en flacons de 25 et 100 capsules.

Chlorétone Inhalant. Préparation liquide pour inhalations et pulvérisations. En flacons de 28 et 110 gr.

Boro-Chlorétone. Poudre antiseptique, calmante, pour le traitement des plaies, brûlures, etc.

Catalogue et littérature franco sur demande.

LABORATOIRES PARKE, DAVIS & C^{ie} LONDRES

ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 c.c. d'H₂S par litre)

ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL A OCTOBRE

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.

Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÔGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

OBESITÉ - GOÏTRE - MYXÉDÈME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROSES

THYROIDINE FLOURENS

PASTILLES DOSÉES à 0.20 centig. PILULES DOSÉES à 5 centig.
Adultes 2 à 6 par jour. Adultes 2 à 20 par jour.
Enfants 1 à 2 — — Enfants 1 à 5 — —

OVAIRE FLOURENS

AMÉNORRÉE - MÉNOPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES
PILULES DOSÉES à 10 centigrammes : 2 à 10 par jour.

Sont également préparées à la **PLU-FLOURENS**, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de
CAPSULE SURRÉNALE - ENCEPHALINE - HÉPATINE - MÉDULLOSINE
MYOCARDINE - NEPHROSINE - ORKITE - PNEUMONINE - PROSTATINE
SEMINALE - SPLENINE - TUMOSINE

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 6, rue de la Perle, PARIS.

PHOSPHATURIE

NEURASTHÉNIE

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

COLCHIFLOR

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÉES de Contréville contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID
De GRIMAULT et C^{ie}

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F^{rs} Honoré et toutes Pharmacies.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la **Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.**

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne permettent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Contre la BLENNORRAGIE :

Gonosan

à l'Essence de Santal des Indes-Orientales et aux Résines de Kawa-Kawa (Piper Methysticum).

Supprime la **DOULEUR**
Diminue les **SÉCRÉTIONS**
Raccourcit la **DURÉE** de la **MALADIE**
Évite les **COMPLICATIONS.**

Six à huit Capsules par jour.

ROHAIS & Co
2, Rue des Lions, PARIS

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

Ranime l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX.**

HISTOGENOL

à base de Nuclearrhine.

FORMES :
Gouttes : 2 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Amoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et RÉCÉPTE : s'adresser à NALINE, F^{rs} à St-Denis (Seine).

Traitement Étiologique et Rationnel des Affections broncho-pulmonaires par le

Catarrhe bronchique
Bronchectasie
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections grippales
TUBERCULOSE
PULMONAIRE

CURATIF

aux sucs frais
d'*Asclepias tuberosa*
et de *Byssonia crassifolia*.

VAUGIRARD

Représente une
TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE
sans analogue, comprenant
1^{re} Un **TANNIN** hyperactif
assouplissant des bronches,
cicatrisant du poumon;
2^{re} Un **GLUCOSIDE**
agissant comme tonique
et eupéptique;
3^{re} Une **ESSENCE**
puissamment antiseptique
d'éliminant par le poumon.

DOSES : 2 à 6 cuillerées par jour avant les repas.

Dépôt Général : **E. LOGEIS, 37, Avenue Marceau, PARIS.**

Diéthylène — Diamine
AsII < C¹⁰ — C¹¹ > AsII

N. B. Alcalin organique
DELICIEUX
Ne pouvant se prescrire en cachette

GOUTTE

RHUMATISMES

GRAVELLE

COLIQUES
NÉPHRÉTIQUES

ARTHRITISME


DANS TOUTES SES MANIFESTATIONS

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

“ L'Urate de Pipérazine formé par la combinaison de l'Acide urique et de la Pipérazine, est soluble dans 47 fois son poids d'eau, alors qu'il en faut au moins 368 parties pour dissoudre les autres urates alcalins. ”

Solubilités comparées de l'Acide Urique dans :

PIPÉRAZINE



Un calcul d'acide urique en contact pendant 11 heures à 37° dans des solutions à 1%, des produits ci-dessous, pèse :
92% de son poids dans la PIPÉRAZINE.
40% — — — le Bi. Borate de Soude.
20% — — — le Citrate de Lithine et
8% — — — le Bi. Citrate de Soude.
8% — — — le Citrate de Potasse.

INNOCUITÉ ABSOLUE

SANS ACTION SUR

LE CŒUR.

LES REINS.

LES VAISSEAUX

Bien toléré. N'agit pas sur l'estomac

La vente des Produits Midy est réglementée
et assure aux Pharmaciens un bénéfice normal.

DEMANDE DE LITTÉRATURE ET D'ÉCHANTILLONS
9, rue du Commandant-Rivière, PARIS

PHARMACIE MIDY
140, Faubourg St-Honoré, 140
PARIS

et toutes Pharmacies de France et de l'Étranger

MODE D'EMPLOI :

Pendant les CRISES :

5 à 6 mesures par jour.

Comme PRÉVENTIF :

1 à 3 mesures par jour,

10 jours par mois.

Chaque mesure contient 20 centigrammes de Pipérazine chimiquement pure et doit être prescrite à jeun ou à distance des repas, dissoute dans un verre d'eau.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.	L. LANDOUZY Doyen de la Faculté de médecine, Professeur de clinique médicale, Membre de l'Académie de médecine.	H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.	M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.	M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin.	F. JAYLE Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.	

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Bibliothèque Mazarine les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. OUDIN et A. ZIMMERER. Les dangers des rayons X.
Comment s'en préserver?

LE MOUVEMENT MÉDICALE

R. ROMME. La toxicité de la viande.

Commission de réforme des études médicales.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La perception du relief dans
l'image simple des épreuves photographiques ordi-
naires. — La coagulation du sang en tubes capillaires.
— L'altération hydropneumonique et les échanges respiratoires.
— Action de l'extrait alcoolique de l'urine humaine
normale sur la pression artérielle. — L'oxyde de carbone
et l'intoxication par la fumée du tabac. — Action de la
levure de bière sur les acides amidés. — Bile et pig-

PRIX ORFÈLE de 6000 fr. — PRIX DESPORTES
Académie de Médecine.

DIGITALINE crist. NATIVE

Employée dans tous les Hôpitaux
de Paris.

LACTOBACILLINE de la S^{te} LE FERMENT
ACTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Desferrière, BOULOGNE

SÉDATIF du SYSTÈME NERVEUX. Antispasmodique, Anticéphalalgique
VALERIANOSE de A. GIGON
Capsules Extra-Valériane Fraîche stérilisées. Enveloppes de gluten.
Suppression des Nausées et de l'intolérance gastrique.

CARABANA PURGE GUÉRIT

SAINT-GALMIER BADOIT
Eau de Table sans Rivale, déclarée d'utilité publique.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Actif sans coliques. Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits si demande. ROGELLY, 160, r. S^{te}-Maur, Paris

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

ments biliaires. — Origine canine du Kala-Azar.
— Variations de température de la source Sainte-Baume
(Var).

Société de neurologie. — Discussion sur l'hystérie.

Société de médecine légale. — Discussion sur le nouveau
projet de loi concernant les aliénés.

DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

Ph. P. Régimes alimentaires dans la scarlatine.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

ZURN. Traitement de la stomatite ulcéro-membraneuse
chez un enfant de trois à huit ans.

ALFRED MARTINET. Quand doit-on couper les cheveux
d'un typhique?

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

M. de KRAVITY. Un nouveau signe clinique de rétrécisse-
ment chronique de l'œsophage. — Empoisonnement
grave causé par un lavement d'huile de paraffine.

CHRONIQUE

MAURICE LETULLE. Victor Cornil, 1837-1908.

LIVRES NOUVEAUX

A. BOUQUET. La pratique de la dystocie.

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 45-47, rue Aubier.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

CHOLEINE CAMUS 4 à 8 gélules
par jour.

ÆTHONE TOUX spasmodique
COQUELUCHE

COMPRIMÉS
LACTOZYMASE B. (Ferment
lactique B)
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-56 PARIS

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAISANT

VICTOR CORNIL
— 1837-1908 —

Le professeur V. Cornil vient de succomber,
mardi dernier, 14 Avril, à Menton, où, depuis



trois mois, parti convalescent d'une broncho-pneu-
monie grave, il vivait dans l'espoir de récupérer
ses forces épuisées.

La Science médicale perd en lui un de ses plus
féconds pionniers, et la France le Maître incontesté
de l'Anatomie Pathologique, le digne succes-
seur et l'émule de Cruveilhier, des Lebert, des

... le fer végétal ... du **RUMEX CRISPUS**
FERROPLASMA de SAGET
Ph^{ie} à Vichy.
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques
Renseigne^{ment}, éch^é, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fourrier
Cultures pures sélectionnées
Tél. : Laboratoires Fournier Fr^{ères}
824-30. 25, Bd de l'Hôpital — Paris

STOVAÏNE Etabl^{ts} Poulenc Frères
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX, Paris

Vulpian et des Charcot, ses maîtres et ses premiers initiateurs.

Doué d'une aptitude au travail peu commune, possesseur d'une robuste santé, Cornil aura offert, un demi-siècle durant, l'exemple vraiment extraordinaire d'une existence consacrée, sans aucune fatigue comme sans heurts, mi-partie à la politique active et mi-partie à la Science. Placé pendant l'Année terrible, par Gambetta, son ami fidèle, à la tête d'un département, Victor Cornil ne cessa, en effet, jusqu'à ces toutes dernières années de s'occuper des affaires de l'Etat, à la Chambre d'abord, puis au Sénat.

Il est juste de rappeler ici que c'est lui qui fut rapporteur devant le Sénat de la Loi sur la Protection de la santé publique, et l'on peut dire que c'est grâce à ses efforts et à ceux de Brouardel que cette Assemblée adopta, le 4 Février 1902, le projet déjà voté par la Chambre, et dont le pays attendait depuis tant d'années la promulgation.

En même temps il poursuivait, sans relâche et avec une ponctualité admirable, ses mémorables travaux d'Histologie Pathologique.



L'Œuvre du Maître qui disparaît est immense. Elevé à l'école de deux savants de génie, Cruveilhier et Virchow, qui se complétaient l'un l'autre d'une si harmonieuse façon; rompu de bonne heure à la pratique du microscope dont l'usage était, il y a quarante ans encore, à peu près inconnu des savants français, Cornil débute par un coup de maître. Lié à Ranvier d'une affection profonde que rien, par la suite, ne put amoindrir, il entreprit avec lui la publication du *Manuel d'Histologie Pathologique de Cornil et Ranvier* qui, dès le premier jour, se trouva consacré par un succès universel et, en révélant à nos compatriotes les trésors inépuisables d'une science nou-

velle, devint la « Bible de la science anatomopathologique française ». En relisant cette première édition, on ne sait ce que l'on doit le plus admirer, de la précision impeccable des détails, de la concision exemplaire du texte ou du nombre incalculable des découvertes originales dues aux auteurs et, depuis lors, tombées dans le domaine public de la médecine classique.

« Bientôt, et coup sur coup, paraissent : les *Études sur les Néphrètes*, en collaboration avec A. Brault, livre qui fait aujourd'hui encore loi et sert de guide à tous les travaux modernes sur la pathologie du rein; le *Traité de la Ptisie pulmonaire* dû à l'affectueuse association d'un clinicien éminent, M. Hérard, et de l'anatomo-pathologiste déjà consommé qu'était Cornil. Entre temps, ce travailleur acharné et que rien ne pouvait lasser, trouvait à l'hôpital de Lourcine, un champ merveilleux à exploiter, et, précurseur, pour ainsi dire, général de la biopsie, découvrait dans ses *Leçons sur la Syphilis* l'histologie pathologique complète des altérations causées par la virôle dans les téguments, les muqueuses, les ganglions lymphatiques et les vaisseaux.

Sur ces treflets, et pendant que Cornil, agrégé depuis l'année 1890, multipliait ses autopsies partout où on l'appelait, à Saint-Antoine, la Salpêtrière, à Laennec, à la Charité et, plus tard, à l'Hôtel-Dieu, multipliait ses travaux, la chaire de professeur d'Anatomie Pathologique, laissée vacante par Charcot, lui était accordée en 1882. Essayer d'énumérer les innombrables communications, notes et mémoires qui, durant ce quart de siècle, prirent naissance dans ce laboratoire de l'Ecole Pratique, sous la plume féconde de ce grand Ouvrier de Science, demanderait plus de pages que n'en occupent ces deux dans plus de vingt-cinq ans, chez le bon Maître, avec cette tranquillité placide et cette bonhomie souriante qui faisaient sa force, ne cessa de travailler de regarder et d'écrire. *Le Journal des*

Connaissances médicales, dont il fut longtemps, avec son ami dévoué Galippe, le directeur et le rédacteur en chef; les *Bulletins de la Société Anatomique de Paris*, dont, au départ de Charcot, il était devenu le président à vie; les *Bulletins et Mémoires de la Société de Biologie*, au grand renom de laquelle il collabora activement; les *Bulletins de l'Académie de médecine*, à qui il réservait les plus intéressants de ses travaux, fournirent de ses œuvres.

Tous les travaux de Cornil, sans aucune exception, sont marqués au coin de la science d'observation la plus précise, la plus honnête, comme aussi la plus sûre. Pas un des innombrables détails découverts par son œil expérimenté qui ne soit vrai, ayant été contrôlé à maintes reprises discuté avec l'esprit critique le plus clairvoyant. C'est pourquoi les travaux de Cornil sont demeurés acquis à l'acte de la Science. Accord à ce labeur immense, qui repose sur des descriptions impeccables, un esprit largement ouvert au progrès, avide des connaissances nouvelles, ennemi de la routine, et heureusement servi par une souplesse parfaite, toujours en éveil et accessible à toutes les découvertes de la science moderne, vous connaîtrez le savant, l'homme de laboratoire dont un siècle de gloire s'est enrichi. C'est à Cornil que nous devons une preuve décisive, entre tant d'autres, peut-être donnée de la largeur de vues et de la perspicacité de cette haute intelligence. A peine le génie de Pasteur commença à révolutionner le fond en comble la Médecine, que Cornil, aide de son élève et ami Bédine, refondant dans un moule nouveau toute la Pathologie traditionnelle, publiait sans retard deux énormes volumes sur les *Bactéries*, dont il était géniteur et maître. Ces deux énormes ouvrages, les *Principes de Bactériologie*, ont été, du même coup, le Maître ouvrant, dans son propre laboratoire, à la Faculté, un laboratoire annexe consacré à la Bactériologie et

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

*Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire,
des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.*

Sous l'influence de **l'OCRÉINE** on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS,
PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS,
L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULE : 2 à 10 par jour, suivant les cas

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

The logo for Creline Gremy is a rectangular emblem with a decorative, textured border. Inside, the brand name "Creline Gremy" is written in a stylized, cursive script. "Creline" is on the top line and "Gremy" is on the bottom line, both in a dark, possibly black or dark brown, ink. The background of the emblem has a fine, grid-like or woven texture.16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS 10^e

HOPOGAN **PEROXYDES MEDICINAUX** **EKTOGAN**
 CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
 l'USAGE MEDICAL
 17 Rue d'Athènes - Paris
 USAGE INTERNE USAGE EXTERNE

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

**Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D'CHURCHILL**

Préparez de spécifier la préparation
sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant :
IODE, QUININE, CHAUX, FER, MANGANESE,
POTASSE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(soit l'équivalent de 4500 hypophosphites).
(se mélangant au Strychnine par Quinine à l'usage)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS NERVEUSES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : une Cuillerée à café (20 cc) une fois par jour.
FLORES 750. chez deux Pharmaciens Demi-Fr. 4/50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, RUE du PAIX, PARIS

Capsules Dartois

Ogr. 05 véritable crêsole de hêtre titrée en Gaïacol. 2 à 5 à chaque repas, contre :
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose
 83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

DORMIOL DOSE: de 0,50 à 1 gr.
HYPNOTIQUE PUISSANT
SUPÉRIEUR AU CHLORAL
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES
CAPSULES de DORMIOL. GROS: Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Joux, Paris
(Groschuss et Scheffelin) N. REINIG 29, rue Ste-Gertrude de la Brotonnerie, PARIS

Granules de Catillon

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889; elles prouvent que 2 à 4 pro die donnent un diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Maladies mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieillards, etc.
 Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.
 Boîte de 100 gélules - 100 mg. - 100 gélules - 100 mg. - 100 gélules - 100 mg.

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON. Prix de l'Académie de

Granules de Catillon

STROPHANTINE CRISTAL
TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE
NON DROGUEUSE — TOLÉRANCE INFINIE

le confiait à ses élèves préférés Chantemesse et Widal.



Le PROFESSEUR n'était pas moins intéressant que son Œuvre. Desservir par une voix frêle, mais claire, gémé par un débit monotone et par des gestes sans chaleur, mal à l'aise devant la grande table vide, recouverte du traditionnel tapis vert et adornée d'un verre d'eau sucrée, Cornil, on peut le dire sans tenir sa mémoire, manquait d'envoies. Mais pour qui se donnait la peine de l'écouter et de suivre avec attention ses descriptions, toujours complètes par des dessins, pleins à la fois de précision et d'art, tracés sur le tableau noir, la lumière se faisait grande et le charme était vif. Peu à peu, par un chemin très simple et très sûr, le maître plaçait ses détails, les groupait en ordre, les imposait à l'esprit des auditeurs avec une telle suggestion de vérité, de « choses vécues », que la mémoire en demeurait à jamais fixée.

Au reste, convaincu que l'enseignement de l'Anatomie Pathologique doit être, avant tout, fait pour l'instruction des élèves, Cornil avait demandé; il y a déjà vingt ans passés, que son agrégé spécialisé fit la bonte et pratique besogne, le Professeur se réservant l'enseignement supérieur. Il avait organisé, le moins mal possible, les travaux pratiques d'Anatomie Pathologiques, travaux auxquels les élèves seraient obligés de coopérer d'une façon directe, sous la conduite du chef de laboratoire et de ses moniteurs. On sait les résultats de ces sages réformes.



L'Homme était plus attachant encore que son Œuvre vraiment magistrale. Grand, solidement taillé, à la façon des Arvernes, ses ancêtres, le crâne chauve, le nez violemment busqué, Cornil attirait par un charme tout personnel, fait d'ama-

bilité, de simplicité et de douceur. Doué d'un caractère calme, associé à une ténacité héréditaire, il adorait le travail. Tôt levé, toujours occupé de ses « coupes », il remplissait les heures que lui laissait sa vie publique par les heures consacrées au laboratoire. Lorsque la retraite eut sonné pour lui à l'Hôtel-Dieu, privé de cadavres et de pièces anatomiques, le professeur se rejeta sur les recherches de Pathologie Expérimentale, qu'il avait depuis longtemps poursuivies avec la collaboration de son élève et ami Coudray, sur les lésions du tissu osseux et des articulations. Le laboratoire et la Faculté lui restaient et il comptait bien y terminer sa vie. Les événements récents, présents à la mémoire de tous, s'y opposèrent. Sa mise à la retraite comme professeur honoraire fut, pour cet homme de travail, un coup rude et douloureux. La mort seule put l'arrêter. Il meurt sur la brèche, au moment où un livre, le dernier, allait paraître, consacré aux tumeurs du sein.

Très artiste, dessinant avec un réel talent aussi bien ses « préparations microscopiques » que ses croquis d'aquarelles, Cornil aimait les beaux livres; les éditions rares, les reliures anciennes lui étaient familières. Et sa collection d'estampes, de gravures, d'aquarelles, d'eaux fortes et de tableaux de maîtres est citée parmi les plus célèbres de Paris. Aussi, voulant finir en beauté, il s'en est allé, là-bas, le vieux maître, attendre, au beau soleil de la Riviera française, parmi la Poésie prenante de cette douce France du Midi, la fin que sa sagesse expérience savait prochaine, gardant, pour son épouse et sa fille adorée, le sourire affectueux et les paroles de bonté qui rassurent encore alors qu'il n'y a plus d'espérance...

La Faculté de Médecine de Paris voit, avec Cornil, disparaître une de ses gloires les plus pures.

MAURICE LETULLE.

LIVRES NOUVEAUX

A. Boquel. — *La pratique de la dystocie*. 1 vol. gr. in-8°, de 250 pages, avec figures. Prix : 7 francs. (O. Doix, éditeur.)

Ces treize leçons de vulgarisation obstétricale professées à la Maternité d'Angers sont dédiées à Farabœuf. C'est dire l'esprit qu'il anime.

Elles sont consacrées à la dystocie par viciation pelvienne, à la dystocie par lésion des parties molles, à la dystocie fœtale, au rôle de la contraction utérine dans la dystocie.

Pour Boquel, l'accouchement prématuré provoqué ne peut être qu'une méthode très exceptionnellement indiquée; le fœtus au détroit supérieur, l'embryotomie sur l'enfant vivant doivent être absolument abandonnées. L'opération césarienne est la méthode de choix, même au cours du travail. Depuis 1905, Boquel a d'ailleurs publié des observations heureuses de césariennes tardives.

Telle est l'orientation générale de ce livre dont tous les chapitres seront lus avec profit. Sur chaque question, Boquel fait appel à son expérience personnelle.

Il s'est acquis depuis longtemps le droit d'avoir une opinion. On ne peut que le féliciter d'avoir su magistralement la mettre en relief.

A. COUVELAIRE.

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE NEUROLOGIQUE

SOMMAIRE du n° 6.

Mémoires originaux :

A. Souques. — Dissociation cutané-musculaire de la sensibilité et astéro-agnosie à propos d'un cas de lésion bilatérale du bulbe.

Analyses :

Neurologie. — Psychiatrie. — Thérapeutique.

Société de Neurologie. (Séance du 5 Mars 1908.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans les convalescences.

La triple action névrosé, toni-cardiaque et reconstituante de l'ibogaïne en fait un bon médicament dans les convalescences et en particulier dans les dépressions nerveuses qui accompagnent la grippe et l'influenza. Prise sous forme de Dragées Nyrdahl, l'ibogaïne rend des services dans la thérapeutique moderne. Les Dragées Nyrdahl, à base d'ibogaïne, se prennent à raison de 2 à 6 par jour. Elles ont été formulées par le Dr Landrin qui a publié chez Roussel, à Paris, un mémoire important sur la question.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosé, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS



Digalène
Mêmes effets thérapeutiques qu'avec la
Macération de Feuilles fraîches de Digitale

DOSAGE RIGOREUX
ACTION RAPIDE
DIURÈSE INTENSE
TOLÉRANCE PARFAITE

Sans effet sur le cœur, le système
circulatoire, sans effets
injections intra musculaires
indolores

Pas d'Accumulation



TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES	dosées à 2 milligr.	10 à 20 par jour.
		en deux fois.
AMPOULES	— à 50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à 25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à 1 centigr.	2 à 6 —
—	— à 2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

XÉROFORME HEYDEN

Le meilleur succédané de l'Iodoforme. Spécifique dans les **Eczémas humides**, l'**Intertrigo**, les **Ulcères des jambes** et les **Brûlures**. Active l'épidermisation, diminue la sécrétion, apaise la douleur et le prurit. **Aucune irritation.**

TANNISMUT HEYDEN

(Tannate double de bismuth). **Astringent intestinal**, très **actif, facile à prendre et peu coûteux**. Joint l'action du tannin à celle du bismuth. Agit où les autres médicaments sont inactifs.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris

NOVARGAN HEYDEN

Rend possible un traitement bactériocide intensif de la **bleennorrhagie** dans la phase aiguë en raison de son absence d'action irritante, même s'il est employé à hautes concentrations.

HUILE ACOINÉE HEYDEN

(Solution de la base d'Acoïne). — **Analgésie immédiate et durable** dans les **Affections oculaires douloureuses** et les **cautérisations**, sans effet secondaire sur l'œil.

BRANDT**Cacao lacté à la Viande****CONTIENT PAR DOSE DE 50 GRAMMES***(Maximum pour une tasse)*

- 1° Le Lait condensé, de 150 grammes de Lait frais;
- 2° La Viande, de 60 grammes de Muscle frais de bœuf;
- 3° Sucre et Cacao diastasé.

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV^e)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

ANIODOL**LE PLUS PUISSANT****Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE 20/100. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (Établies par M^r FOUARD, Ch^r à l'INSTITUT PASTEUR)**BACTÉRICIDE 23.40** sur le Bacille typhique**ANTISEPTIQUE 52.85**

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2°/0**ROUDRE D'ANIODOL** **INSOLUBLE** remplace l'iodoformeEchant^{ons} 20^{ms} de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS.**TRAITEMENT DE LA SYPHILIS**
par les Injections Mercurielles**Intra-Musculaires de VIGIER****HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER**

à 40 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* Faire une 2^e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy. Nouveau modèle déposé n° 22423

La seringue avec une aiguille en platine iridée de 5 cl.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la consistance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension. Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 3 injections. — *Repos.* — Faire une 2^e série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, rompt les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER**LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE**

pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAINE : 3 FR.**PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.**

SOLUTION de DIGITALINE Cristalline et soluble. Pâtilles perçues.

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE
PARIS — 12, rue Jacob — PARIS, au centre de l'Université.

GRANULES de DIGITALINE colorés. 1 à 3 par jour.

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodeure alcalin; Goût agréable;
Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Cinq centigr. d'iode; Dix centigr. de Tanin; en combinaison.
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe;
Enfants, une ou deux cuillerées à café; aux repas. 604

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodeure double de Tanin et de Mercure.
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de bichlorure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.
Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 607

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Paréti absolu; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 605

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 608

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quininium.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 609

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 610

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

603

SOLUTION CRÉOSAL DUBOIS

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Langelbach, PARIS.

COMPRIMÉS VÉGÉTALE DUBOIS

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaléine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Langelbach, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications

SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSIS MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDEZ BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.
LABORATOIRE GALBRUN, 19, Rue Oberkampf, PARIS.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Bière FANTA



FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 5 Mai 1908. — 1 heure. — M. GEORGIANIS : La fièvre ondatrice. MM. Blanchard, Dupérol, Roger, Loper. — M. LAURENS : Des diphtéries faciales au cours des polyvénères. MM. Dejerine, Blanchard, Roger, Loper. — M. DUPONT : Contribution à l'étude des hématoxys-antécédents dans les leucémies. MM. Roger, Blanchard, Dejerine, Loper. — M. DURAIN : Les pneumothorax partiels, et en particulier le pneumothorax interlobaire. MM. Roger, Blanchard, Dejerine, Loper. — M. COULON : Du traitement des angines de la face, et en particulier de leur extinction au bistouri. MM. Segond, Delens, Gossé, Lecrue. — M. PENOT : Contribution à l'étude des fractures vicieusement consolidées de l'extrémité inférieure du radius. MM. Segond, Delens, Gossé, Lecrue. **Vendredi 7 Mai 1908.** — 1 heure. — Mlle BOIRIVANT : La méningite chez les nouveau-nés. MM. Hatfield, Pozzi, Aubry, Nobécourt. — M. CHASSANG DE BOBORDON : Le krapaxisme veïral et ses dégénérescences épileptiformes. MM. Pozzi, Hatfield, Aubry, Nobécourt. — M. MARTIN : Kystes hydatiques de la rate. MM. Pozzi, Hatfield, Aubry, Nobécourt.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 5 Mai 1908. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu. MM. Krimson, Gossé, Prout. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : MM. Segond, Lecrue, Ombredanne, M. Pierre Marie, censeur; M. Légy, suppléant. **Mardi 6 Mai 1908.** — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Charité. M. Pozzi, censeur; Aubry. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité. MM. De Laperouse, Marion, Lenormant. — 5^e (Deuxième partie). Charité. M. Mielofsky, censeur; M. Penot, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Farnier. M. Bar, Demelin, Brindeau, M. Brumpt, censeur. **Mercredi 5 Mai 1908.** — 1^{re} Oral (1^{re} série) : MM. Bissaud, Riédel, Macquie. — 1^{re} Oral (2^e série) : MM. Nicolson, Ombredanne, Nicolson. — 2^e (1^{re} série) : MM. Gariel, Gley, Branaeu. — 2^e (2^e série) : MM. Gantier, Ch. Richet, Retterer. — 3^e Oral (Première partie) : MM. Thierry, Potocli, Prout. — 4^e Oral (Première partie) : Zimmer, M. Reclus, censeur; M. André Brocu, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Lozanne :

MM. Brissaud, Letalle, Sicard. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Lozanne : MM. Pierre Marie, Légy, André Brocu, censeur; M. Krimson, censeur; M. Marcel Labbé, suppléant.

Jeu'di 7 Mai 1908. — 1^{re} Oral (1^{re} série) : MM. De Laperouse, Lanois, Riédel. — 1^{re} Oral (2^e série) : MM. Albarban, Cunéo, Morestin. — 2^e (1^{re} série) : MM. Pouchet, Retterer, Langlois. — 2^e (2^e série) : MM. Prenant, Gley, Maillard. — 3^e Oral (Première partie) : MM. Ribemont-Dessaignes, Thierry, Marion. — 3^e Oral (Deuxième partie) (1^{re} série) : MM. Mielofsky, Rénon, Fernand Bezançon. — 3^e Oral (Deuxième partie) (2^e série) : MM. Jeffrey, Achard, Castaigne. — 3^e Oral (Deuxième partie) (3^e série) : MM. Raymond, Gouget, Claude. — 3^e Oral (Deuxième partie) (4^e série) : MM. Troiser, Jeannelme, Brumpt. — 4^e (1^{re} série) : MM. Chantemesse, Gilbert Ballet, Carnot. — 4^e (2^e série) : MM. Gilbert, Richard, Balhaard, M. Bar, censeur; M. Nidoux, suppléant.

Vendredi 8 Mai 1908. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker : MM. Krimson, Gossé, Ombredanne. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Necker : MM. Segond, Prout, Lecrue, M. Pierre Marie, censeur; M. Marcel Labbé, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Baudeloque : MM. Pinard, Potocli, Couvelaire, M. Malon, suppléant.

Samedi 9 Mai 1908. — 5^e (1^{re} série). MM. Prenant, Langlois, Maillard. — 2^e (2^e série). MM. Gley, Lanois, André Brocu. — 3^e Oral (Première partie) (1^{re} série) : MM. De Laperouse, Thierry, Brindeau. — 3^e Oral (Première partie) (2^e série) : MM. Bar, Marion, Cunéo. — 3^e Oral (Première partie) (3^e série) : MM. Quenn, Maygrier, Hartmann. — 3^e Oral (Deuxième partie) (1^{re} série). MM. Chantemesse, Letalle, Fernand Bezançon. — 3^e Oral (Deuxième partie) (2^e série) : MM. Gilbert, Carnot, Brumpt. — 3^e Oral (Deuxième partie) (3^e série) : MM. Gilbert Ballet, Jeannelme, Balhaard. — 3^e Oral (Deuxième partie) (4^e série) : MM. Troiser, Achard, Gouget, M. Pozzi, censeur; M. Nidoux, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Beaujon : MM. Ribemont-Dessaignes, Demelin, Jeannin. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Beaujon : MM. Raymond, Rénon, Claude. — (Deuxième partie) (2^e série). Beaujon : MM. Hatfield, Castaigne, Nobécourt, M. Albert Robia, censeur; M. Morestin, suppléant.

Clinique d'accouchements et de gynécologie. — M. le professeur PINARD commencera ses cliniques journalières le lundi 27 Avril 1908, à 10 heures du matin (Clinique Baudeloque, 125, boulevard de Port-Royal), et ses leçons bi-hebdomadaires (les lundis et vendredis), le lundi 27 Avril 1908, à 11 heures. **Ordre du cours :** lundi et vendredi : Leçon de clinique

obstétricale à l'Amphithéâtre par le professeur. — Mardi : Conférences cliniques sur la grossesse normale et pathologique, par M. COUVELAIRE, agrégé, accoucheur des hôpitaux. — Mercredi : Leçons et opérations de gynécologie, par M. J.-L. FAVEL, agrégé. — Jeudi : Leçons pratiques sur les suites de couches, la surveillance et l'alimentation du nouveau-né, par M. Y. WALLICH, agrégé. — Samedi : Leçons et opérations de chirurgie infantile, par M. BACCA (Auguste), agrégé. — Tous les jours : Anatomie obstétricale pathologique, par M. CAZEAUX, chef du laboratoire; Leçons de diagnostic obstétrical, par M. MOUCROT, chef de clinique, et M. LACASSE, chef de clinique adjoint; Leçons de diagnostic gynécologique, par M. POTOCli, agrégé, accoucheur des hôpitaux, et M. Le MARSON, répétiteur.

Cours pratiques et manœuvres obstétricales, par MM. DUBREUIL DE SAINT-PIERRE, FOUCAULT-BREYER, accoucheurs des hôpitaux, PAQUY, DELESTRE, SAUTAGE, anciens chefs de clinique, MOUCROT, chef de clinique, LACASSE, chef de clinique adjoint.

Moniteurs des signatures. — M. RAOUX, ex-chef de clinique adjoint, EUDIS, HENRY LÉVY, CHAVALIER, CRUMIEUX-VIAL, LAROUÉ, MONIER.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. CARTES, chargé de cours, assisté de MM. COLLINET, RABÉ et CHEVALIER, reprendra le cours gratuit, à l'Amphithéâtre-Central (École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine), le mardi 5 Mai 1908, à 3 heures.

Programme du cours : 1^{re} Mardi, jeudi, samedi, M. CARTES. — Présentation de malades; 2^e lundi, mercredi, vendredi, MM. COLLINET, RABÉ et CHEVALIER. — Conférences d'oto-rhino-laryngologie.

Les exercices pratiques ont lieu toute l'année sans interruption.

Examen et traitement des malades par les élèves, tous les jours, de 3 à 5 heures.


Le droit de laboratoire pour chaque série d'un mois est de 50 francs.

Un certificat d'études est délivré aux élèves.

Prix de la Faculté. — Le prix Chateaubriand (3.000 francs) pour 1908 est décerné à M. Jolly (de Paris) pour son travail intitulé : Recherches sur la formation des globules rouges des mammifères.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Pitié. — M. BABINOFF, médecin de l'hôpital de la Pitié, reprendra ses conférences cliniques sur les maladies du système nerveux, le samedi 2 Mai, à



EN VENTE, chez GUILLET, 24, boulevard Saint-Michel, PARIS

LA MÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE choisissent rapidement et sûrement, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour **L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE** RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Montrou, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

DESAMÉRIQUE, DESAMÉRIQUE, DESAMÉRIQUE

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminodique, assimilable... 0,315 mg par capsule
 • d'Hypophosphites Cas, Mg, Na, quinquina 124 0,315 mg par capsule
 • Phosphate de soude pur... 0,35 mg par capsule

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à domicile, par de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME, la PRÉTUBERCULOSE, l'HERPÈS-SYPHILIS.

Doses : Adultes, 1 à 3 capsules à jeun par jour, après les repas.
 Enfants, depuis 3 ans, 1 capsule à jeun ou à l'heure du repas, pure ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE DUNEM, Pharm. 107, rue COURNOVOIS-Paris.

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme au moyen de cette préparation, 40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

“ATOKYL”

présenté avec succès dans les

ACIEN RUBER, PSORIASIS, PITIRIASIS RUBRA, DERMATITE HERPÉTIFORME, GARCINOME Maladie du sang et des nerfs, Pervénances généralisées. Catarrhes du nez, Hémorrhagies, Douleurs de poitrine, Scrofles rénales.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPANOSOMIASE

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRERES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée d'APIOL et 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée d'APIOL. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée d'APIOL. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée d'APIOL.

10 h. 1/4, et les continuer les samedis suivants à la même heure.

Hospice de Bicêtre. — M. J. ROUBINOVICZ, médecin de Bicêtre, dirigera dans ce service, à partir du mois de Mai prochain, en Mai, Juin et Juillet 1908, tous les jeudis et dimanches, de 9 heures à 11 heures du matin, des exercices pratiques individuels de pathologie mentale, de l'usage des étudiants et des docteurs en médecine, de l'usage des étudiants, des magistrats, des zoologues et des docteurs d'enfants amateurs désireux d'acquiescer les notions élémentaires indispensables de psychologie morbide.

Programme des conférences : 1° Interrogatoire et examen des sujets de la consultation externe (adultes et enfants) atteints d'affections ou d'anomalies mentales et nerveuses; 2° étude clinique spéciale sur les états épileptiques, dont le service présente des spécimens nombreux et variés; 3° discussion du diagnostic, des indications thérapeutiques, prophylactiques, médico-pédagogiques et médico-légales; 4° rédactions d'observations cliniques, de consultations, de certificats et de rapports médico-égaux.

Les personnes désireuses de suivre ces conférences cliniques doivent s'inscrire dès maintenant, soit par correspondance, soit directement, à Bicêtre, dans le cabinet du chef de service, visible tous les jours, de 9 heures à 11 heures du matin.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Chevalier : M. Bablon, Blanchard, médecins-majors de 2^e classe.

Corps de santé militaire. — Sont arrivés les mutations suivantes : Médecins principaux de 1^{re} classe : M. Schneider passe à l'état-major du gouvernement militaire et place de Paris. M. Duboujoux est nommé directeur du service de santé du 1^{er} corps d'armée. M. Renard est nommé directeur du service de santé du 1^{er} corps d'armée.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Joubert passe à l'hôpital militaire d'Annecy-le-Vieux. M. Taviot passe au 94^e rég. d'infanterie. M. Krantz passe aux salles militaires de l'hospice militaire d'Angoulême. M. Toubert passe aux hôpitaux de la division d'Oran. M. Ester passe aux salles militaires de l'hospice militaire d'Orléans. M. Bardot passe à l'hôpital militaire de Nancy.

Médecins-majors de 2^e classe : M. Le Guic passe au 113^e rég. d'infanterie. M. Renard passe aux hôpitaux mi-

litaires de la division d'Oran. M. Bouquet de Jalinier passe aux hôpitaux militaires de la division d'Alger. M. David de Dérivage passe au 24^e bataillon de chasseurs à pied. M. Béranger passe à la direction du service de santé du 7^e corps d'armée. M. Spire passe à la direction du 1^{er} corps d'armée. M. Eschard passe au 14^e rég. de dragons. M. Dapich passe au 1^{er} escadron du train des équipages. M. Moiseyev passe au 90^e rég. d'infanterie. M. Lénard passe aux hôpitaux militaires de la division d'Oran. M. Lénet passe à l'hôpital militaire Saint-Martin à Paris.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe. — M. George passe à la compagnie « auxiliaire » de Tikhoff. M. Salen passe aux hôpitaux militaires de la division d'Alger. M. Sébin passe au 2^e rég. de cuirassiers. M. Jeanty passe au 3^e rég. d'artillerie. M. Guglielmi passe aux hôpitaux militaires de la division d'Oran. M. Lévêque passe aux hôpitaux de la division de Constantinople.

Médecins aides-majors de 2^e classe : M. Walther passe aux hôpitaux militaires de la division d'Oran. M. Vallot passe au 151^e rég. d'infanterie. — M. le médecin inspecteur Mayeval est nommé directeur du service de santé du 1^{er} corps d'armée à Lille.

XXXVII^e Congrès de la Société académique de Chirurgie. — Ce Congrès aura lieu du 21 au 24 Avril prochain à la « Longenbeekhaus ».

L'ordre du jour provisoire dans nous extrayons ci-dessous les communications principales fait supposer que l'intérêt de ce Congrès ne le cédera en rien à ses devanciers : — TRENDLENBURG. Traitement des embolies. — KUMMEL. Guérison plus rapide des après d'apoplexie par diminution de la durée du séjour au lit. — GELLEY. Fugacité du cancer. — KUMMEL. Vaccins à la scopolamine. — GILMER. Anesthésie laminaire totale. — KOCHER. Transplantation de glandes thyroïdes. — FODERL. Traitement de l'ectopie ovarienne. — KRAUSE. Chirurgie du mésothorax. — PATZ. Drainage des ventricles cérébraux. — HOSCHKEGG. Atonie par tumeur de l'hypophyse guérie opérativement. — VON HACKER. Résection de l'œsophage cervical pour cancer. — BRAUER. Vitesse du mésothorax. — PATZ. Drainage des ventricles cérébraux. Opérations intra-thoraciques. — FRIEDRICH. Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire unilatérale. — SYDELL. Traitement chirurgical de l'ectopie ovarienne. — MAYER. Un nouvel appareil pour les interventions intra-thoraciques. — PICQUÉ. Plaies du cou. ROYING. Gastro-diaphanoscopia directe et gastroscopie. — BRUNN. GEBELLE. V. HARKNER, RUSE, WILMS. Appendicites. GRAFF. Splénectomie dans un cas de pseudo-leucémie.

mie infantile. — ZUCKERKANDL. Opérations pour calculs rénaux. — HOCK, EHRHARDT, DEFRANCOIS. Prostatectomie. — KREUTER. 100 opérations radicales de cancer du rectum. — SCHULZ. Traitement de la cystite de Hirschsprung. — KADNLER. Prædilatation de Zangpinger dans les fractures de cuisse et de jambe. — VON FALKNER. Opérations pour pied plat.

Cette année, comme les précédentes, notre collaborateur, M. Meyer (de Bruxelles), assistera à ce Congrès et en rendra compte dans *La Presse Médicale*.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. rempl., affaires para-médicales. Gab. Gallet, 47, Bd St-Michel, 20^e année. Tél. 824-81.

Cession de clientèle. rempl., n^e para-médicales. Cabinet médical Bosquill, 45, boulevard St-Michel, Tél. 814.15.

Cantal. — A la suite de deux décès de médecins, très belle situation, clientèle assurée; maison agencée à neuf, avec dépendances. Ecr. D^r COMBE, 59, av. Ledru-Rollin, Paris.

LA CÉRÉBRINE (coca théine analgésique Fausson) est une liqueur agréable dont les effets sont remarquables contre *migraines, névralgies rebelles et coliques menstruelles*. Don't la Cérébrine s'emploie dans un peu d'eau par 3 heures. *Variétés principales :* céphalalgies, migraines, névralgies, C. brancie : migraines, névralgies, coliques menstruelles. E. FOURNIER et C^{ie}, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

NEUROSE PRUKER

Reconstituant général.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877). **CROSNIER** SIROP MINÉRAL SULFUREUX Succédané des Eaux Sulfureuses.

QUATAPLASME du Dr LANGLEBÉRY Pansement complet Plaquettes, Excoriées, Apandicitis, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUZER.

Paris. — L. MARTIN, imp., 1, rue Cassette.

PHÉNOSALYL
TERCINET
LE MEILLEUR CICATRISANT

BRÛLURES
GARGARISME (Eau dentifrice).
PANSEMENTS, LAVAGES (Végétaux)
MALADIES DE LA PEAU
Très efficace en **INHALATIONS**
(Eau de l'eau bouillante) contre
BRONCHITE, LARYNGITE, PHARYNGITE, etc.
En Flacon de 50 et 125 grammes, **PARFOUT**.
SEUL VÉRITABLE, rue de la MARQUE 54, Boulevard St-Germain, PARIS. **TERCINET**

St des BREVETS LUMIÈRE
Reboul, granat 333079, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSONNE LUMIÈRE
Existant énergique de la NUTRITION
Une dose par jour pour un bon effet

CROGÉNINE LUMIÈRE
Antinévralgique, érythème, névralgie
Dose (30-50-100) en comprimés.

HERMOPHENVYL LUMIÈRE
Antispasmodique, Antispasmodique organo-métabolique

HEMOPLASME LUMIÈRE
Pneumothorax sanguine des cachectiques

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOÏSSEMENTS** en général; les **VOÏSSEMENTS** de la **GROSSESSE** (nausées, vomissements, etc.) et de la **GRAVITATION**, et **ÉTAT NAUSEUX**.
Dose : 30 à 60 gouttes, 3 à 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue des Loures), PARIS.

CURE FAMILIALE CHATEL-GUYON

des **NEURASTHÉNIES**
TRAITEMENT MÉTHODIQUE
Spécial des **INTOXICATIONS**
des **ALCOOL**, Morphine, Éther, Opium, etc.
HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE
Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

VILLA "LA SOURCE"
20, 22, 31, av. des Arts, PARC-ST-MAUR (Seine)
(Objets JANTENIL ET CHAMPION)
90 minutes de Paris. Téléph. St-Maur : 79

Les Médecins habituels des malades sont invités à venir les visiter à la fin de leur séjour et à leur remettre un rapport sur leur état.

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

GUBLER
ENTÉRITES
TYPHILITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des **PAYS CHAUDS**

AUTOMOBILES CHENARD & WALCKER
27, Boulevard des Italiens, PARIS

La VOITURE du DOCTEUR
avec coffre spécial p^r thermo-auto, objets de pansement, etc.

Voiture Alpha, 3/4 P. 3975 fr.

SUPPLÉMENT
Glace 1000... 150 fr.
Capote... 150
Magnète... 150
Siglet... 15

VALÉRAL PUY
Liquide ou Capsules
BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN
Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.
Échantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Vértébral spécifique
des NÉVROSES
Convulsives, douloureuses, spasmodiques, — Phobes, Névralgies, Isosmales.
Dose : Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 à 3 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

CALYX-PURPUREA
Dessage expérimenté à la Phthaléine et Glucosides associés

Purgatif — Désinfectant idéal
Agit sans coliques
A. ROUDEL & C^{ie}, BORDEAUX

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère et l'estomac.

VERMOREL
21, MONTAIGNE, PARIS
PAR AN
Dépôt de l'Estater, Paris
du 16 Août 1907.

Pastilles de Stovaine Billon

Etabli^{re} POULENC Frères, Paris.

contre :
Affections
Bouche
Gorge
Larynx
Estomac.



Médication Arsénico-ferrugineuse

Fer et Arsenic alimentaires

TABLETTES d'

Arséno-Ferratine

Sel Sodique de l'Acide Arséno-ferroalbuminique.

**ANÉMIES, CHLOROSE
TUBERCULOSE
CHORÉE, PALUDISME
DERMATOSES
NEURASTHÉNIES, ETC.**

L'ARSENÓ-FERRATINE, dérivée de la Ferratine de Schmie-
delberg, renferme dans sa molécule le fer et l'arsenic en la combi-
naison organique qu'on trouve dans les aliments, d'où les avantages
suivants : ASSIMILATION RAPIDE et PARFAITE, ABSENCE de
TROUBLES DIGESTIFS et de CONSTIPATION.

DOSE MOYENNE :

1 à 2 tablettes trois ou quatre fois par jour après
les repas (la moitié pour les enfants).

PRESCRIRE : TABLETTES d'ARSENÓ-FERRATINE : 1 flacon

Notices et Échantillons : PHARMACIE du D^r BOUSQUET, 140, rue du Faubourg-Saint-Honoré, PARIS

Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme

Lorsque dans certains cas,
après avoir essayé nombre
de préparations martiales
sans obtenir de résultats, on
déclare l'inutilité du fer, c'est
qu'on a passé à côté de la
bonne préparation; de sorte
que le cas prétendu incurable
a été guéri par un médecin
faisant appel à une prépa-
ration ferrugineuse d'une
marque éprouvée, telle que
le Sirop ou les Dragées de Gille.
(Presse Médicale.)

Sirop et Dragées
A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE
DE F. GILLE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue S^{te}-Anne, Paris, chez M^{rs} GIRARD & C^{ie}, Ph^{arma}, Succ^{rs} de F. GILLE
DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0c05 cent. par Dragée.
Sirop : 0c10c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants,
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe
aux adolescents et adultes.

LA

PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aécoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Broca.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Rédaction.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expé-
rimentale à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME
Rédacteurs

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 3 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL LERMOYEZ. Le cinquantenaire de la laryngologie.

APOSTOLOS G. APOSTOLOU. Contribution à l'étude des amyotrophies du type Aran-Duchenne.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.

— Un cas de grossesse consensuelle à une castration unilatérale avec ligature de l'autre ovaire. — Des interventions intra-utérines tardives dans les suites de couches. — Rupture spontanée de l'utérus au cours du travail. Hystérectomie abdominale sub-totale, guérison. — Un cas d'éversion de l'utérus traité par l'hystérectomie supra-vaginale par la voie vaginale. — Présentation d'un nouveau-né guéri d'un phlegmon disséquant du tronc.

Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de Paris.

Société de pédiatrie. — Ostéo-périostite syphilitique. — Méningite cérébro-spinale et tétanie chez le nourrisson. — Endocardite avec embolies miliaires. — Endocardite végétale avec embolies multiples. — Infection pneumococcique suraiguë à localisation rénale prédominante. — Vomissements incoercibles chez le nourrisson, invaginations multiples.

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

LACTOBACILLINE

de la S^{te} LE FERMENT
Soleil Jour de Pr^{re} METCHNIKOFF

AFFECTIIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

LA BOURBOULE

SOURCES
CHOUSSY ET PÉRIÈRE

Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

Eau purgative VILLACABRAS

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

SÉRUM
NEURO-TONIQUE

EAU DE MER. 5 cc.
Cacod. de soude. 0.05
Bijou de soude. 0.20
Caco. strychnine. 0.001

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Camartin
Tél. 245-56 PARIS

IODO-MAÏSINE

BORICINE MEISSONIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du
PYRAMIDON

COMPRIMÉS
ADRIAN
3 comprimés
à jeun
Echantillons.

XVI^e ANNÉE. — N° 33, 22 AVRIL 1908.

Société d'obstétrique de Paris. — A propos d'un fait

précis d'annonce pharmacologique pour avortement. — Absence congénitale partielle du pavillon de l'oreille chez un nouveau-né, avec obturation du trou auditif. — Deux cas de paralysie radiale produite au cours du travail de l'accouchement. — Paralyse unilatérale de l'hypoglosse chez un nouveau-né. — Trois observations de salpingite ayant entraîné la mort à la suite d'un avortement. — Traitement de l'infection puerpérale par le bacille lactique. — Un cas de rupture utérine chez une femme opérée deux fois de césarienne; intervention vaginale précoce; guérison. — Inversion d'un utérus non gravide; hystérectomie; guérison. — Un cas d'imperméation anale opérée et guérie chez un nouveau-né. Présentation d'un enfant atteint de hernie diaphragmatique qui mourut quelques instants après sa naissance. — Un cas de grossesse engluée.

Société anatomique.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Hygiène alimentaire et médication hydro-minérale.

LIVRES NOUVEAUX

PICK et ILICAT. Sémiologie clinique avec considérations spéciales sur les symptômes de pronostic grave et leur traitement. — VELAZQUEZ DE CASTRO. Nomina Electro-Medica.

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

Le seul façon suitt.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

OXYGÈNE PUR HAÏSSANT

FIGADOL en capsules de gluten —

1 capsule = 2 cuillerées
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS

Tuberculin Gest

DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE
POUR OPHTHALMO-RÉACTION Etabl^{re}: poulenx Frères
Paris.

ALLEVARD-LES-BAINS

Voies respiratoires. Gorge. — Larynx.

SALINS DU JURA

Débilite des Femmes et des Enfants.

ST-CERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

IODALIA

Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Après le repas, 1 à 2 capsules,
Eggs d'iodure par cuill. à café.
Exhibitions sur demande.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRON & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES
Téléph. 821-20 26, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Affections gastro-intestinales

Entérites, Appendicites

Diarrhées infectieuses (dysent. et typh.)

Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

réfléchisse, par exemple, à ce qui se passe dans la cure, maintenant classique, de débâcloration. Les travaux de MM. Achard, Vidal et de leurs élèves ont révélé le rôle, si longtemps méconnu, que joue le chlorure de sodium dans notre équilibre humoral. Ils ont montré que, dans beaucoup d'états morbides, il importe que ce sel soit dosé, dans l'alimentation, avec précision. Or, ce dosage n'est possible, pour chaque individu, que dans des conditions qui permettent d'établir avec exactitude le bilan de ses éliminations chlorurées et de suivre la courbe de son poids. De même pour le diabète, il n'y a pas de régime du diabète, mais des régimes de diabétiques. Dans de récentes recherches, M. Marcel Labbé insistait sur les variations que présente la tolérance des diabétiques pour les hydrates de carbone; il montrait les causes d'erreurs qu'introduit dans l'interprétation de la glycosurie la rétention possible du glycose dans l'organisme; ces faits expliquent bien l'impossibilité d'indiquer à un diabétique un régime rationnel, sans avoir étudié, de très près, et sous le contrôle d'analyses d'urine répétées, ses mutations nutritives.

On voit, par ces exemples du sel et du sucre ce que gagneraient nos connaissances en diététique s'il était possible d'étudier scientifiquement tous les régimes alimentaires. Il deviendrait possible de dégager des données précises, qui nous permettraient de faire de la posologie alimentaire comme on fait de la posologie médicamenteuse (idée chère au professeur Landouzy), en tenant compte des réactions individuelles des malades.

Un semblable programme est irréalisable dans les circonstances ordinaires de la vie; il demande, pour être correctement rempli, les conditions spéciales qu'on trouve précisément dans les établissements ouverts aux cures de régime. Il faudrait pouvoir pratiquer la médecine diététique dans des établissements spécialement organisés, de même que c'est dans des établissements spéciaux que l'on

fait les cures hydrothérapiques, par exemple. On ne voit pas pourquoi, seuls, les tuberculeux auraient le privilège d'instituts, où toutes les choses de l'hygiène peuvent être médicalement surveillées. S'il y a le plus grand intérêt pour cette catégorie de malades à ce que leurs conditions d'habitat, d'aération, de repos et d'alimentation soient réglées d'une façon précise, pourquoi tant d'autres malades ne seraient-ils pas admis au bénéfice des mêmes méthodes?

**

Les établissements de régime semblent devoir s'associer merveilleusement avec la médecine hydro-minérale. Pour combattre les perversions fonctionnelles et humérales des affections chroniques, rien ne semble préférable à l'association, toute naturelle, de l'hygiène thérapeutique, et surtout de la diététique, à la médication hydro-minérale.

L'organisation des tables et des maisons de régime est une question qui préoccupe tellement les médecins, que la Société de médecine de Paris, sur la proposition de M. Ch. Leroux, vient de décider de porter à son ordre du jour les deux questions suivantes:

1° De l'organisation des tables et des maisons de régime dans les villes d'eau;

2° De la création, dans diverses régions de la France, de maisons de régime.

Diététique et médication hydro-minérale sont des alliées naturelles. Remarquons, en effet, que rien n'est difficile, dans les circonstances habituelles de la vie, comme d'apprendre à un sujet à se soumettre à une bonne hygiène, et cela surtout en matière diététique. Il faut, pour réussir à imposer une hygiène, des conditions toutes particulières, qui sont précisément celles qu'offre une cure d'eau; le malade qui se rend dans une station balnéaire a consenti une sorte de « trêve de la santé », il a quitté son milieu et renoncé à ses

obligations professionnelles ou mondaines; il peut donc donner à son médecin la possibilité de régler toutes choses dans sa vie, suivant les indications d'une hygiène qui ne doit pas craindre de se montrer trop minutieuse.

Mais si ce médecin a le champ libre en ce qui concerne l'état d'esprit de son malade, il est malheureusement loin d'avoir les coudées franches en ce qui concerne les installations matérielles dont il dispose.

Beaucoup de progrès ont été réalisés dans l'organisation de nos stations. Nous n'en voulons pour preuves que les établissements hydro- et physio-thérapiques, dont s'enorgueillissent à juste titre beaucoup d'entre elles. Mais ce qui a été fait pour l'application judicieuse et méthodique des agents physiques et surtout de l'hydrothérapie, pourrait et devrait être fait en matière d'hygiène alimentaire.

Il suffirait pour cela que nos stations fussent pourvues d'établissements spéciaux qui seraient placés sous la surveillance effective du médecin, et dans lesquels celui-ci pourrait ordonner et poser l'alimentation comme il le fait pour l'eau minérale. Non seulement les malades tireraient leur cure, faite dans de telles conditions, un bénéfice plus grand, mais aussi ils garderaient de ce séjour cet avantage d'avoir appris à se nourrir suivant les règles appropriées aux tendances morbides qu'ils présentent. Ces leçons d'hygiène seraient des plus utiles, elles contribueraient à faire l'éducation du public trop souvent ignorant en matière d'alimentation.

Nous n'avons pas à insister sur les services que rendraient des établissements, où l'on se préoccuperait non seulement de l'agrément, mais aussi de l'utilité hygiénique du séjour. Leur raison d'être est attestée par l'expérience qui en est si largement faite dans certains pays étrangers.

Souhaitons que nos stations, si heureusement

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODES D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL KREWEL

À BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

DOSES : Simple 2 à 3 pilules 3 fois par jour. Blanc 8,000 de trépan par pilule. Quin 10,000 de trépan par pilule. Iodé 10,000 de trépan par pilule. Laxatif 10,000 de trépan par pilule.

Extrait de la Littérature gratuits sur demande : F. BRUNET, 21, rue de la Terrasse, Paris, XIV.

CITROSODINE GREMY
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.
HÉMORRHOÏDES CONGESTIFS
HÉMIPTOSES - MÉNORRAGIES
ARTÉRIOSCLÉROSE
VELLEDOL ADRIAN
Principe anti-
du GUI Paris. - 9, Rue de la Perle.
PILES
doses à 0,00 centigr.
à 6 par jour.
AMPOULES INJECTABLES
à 0,10 centigr. par C. G. - 4 à 3 par jour.
VENTE
2 Millions de Bouteilles
PAR AN
Exclusivité Médicale
du 15 Août 1907.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère d'Estomac.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ.
Amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Régénère l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.
RECOMMANDÉ par les Hôpitaux de Paris et les Sociétés de Médecine, d'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.
Tenez sur **HISTOGENOL**, présente à la Faculté de Médecine de Paris.
HISTOGENOL à base de Nucleobrine.
FORMES : Emulsion : 1 cuillerée à café 3 fois par jour. Elixir : 1 cuillerée à café 3 fois par jour. Grande : 2 cuillerées par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.
INDICATIONS : Lymphatisme, Scrofule, Bronchites chroniques, Neurasthénie, Chloro-anémie, Convalescence, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à **NALINE**, 11, rue de St-Denis (Seine).

dotées par la nature au point de vue hydro-minéral et au point de vue du climat, s'orientent plus résolument, ainsi que quelques-unes d'entre elles ont commencé de le faire, vers une utilisation meilleure et plus complète de toutes les ressources thérapeutiques, qui, bien mises en valeur, feraient de chacune d'elles la véritable Hygiépolis que, selon le mot du Prof. Landouzy, doit être la ville d'eaux moderne.

P. DESPOSES.

LIVRES NOUVEAUX

Pick et Hecht. — *Sémiologie clinique*, avec des considérations spéciales sur les symptômes de pronostic grave et leur traitement. 1 vol. de 989 pages. Prix : 25 marks. Vienne, 1908 (Hörsner, éditeur).

Ce volume à la portée d'une conception originale. C'est autant un livre de thérapeutique qu'un livre de sémiologie; de plus, les auteurs ont essayé de faire, en quelque sorte, un livre de pronostic.

Ils présentent un symptôme, par exemple le point de côté, et étudient les circonstances dans lesquelles il se rencontre au cours des affections des voies respiratoires, des affections cardiaques, etc.; à propos de chacune de ces affections, ils montrent sa valeur pronostique dans le cas en question, et indiquent sa thérapeutique.

Ainsi, dans une première partie, sont envisagées les syndromes généraux, anomalies de la peau (exception faite des fièvres éruptives et des maladies de la peau), anomalies du développement et de la nutrition (cachexie, maigreur, obésité, et ses dangers, développement du nourrisson), anomalies de la température (la fièvre, son histoire, ses causes, les modifications du cœur, des urines liées à la fièvre, les médicaments antithermiques, etc.).

1. C'est ainsi qu'un Kurlawa a commencé à fonctionner avec succès à Châtel-Guyon, en 1907, que des tables de régimes fonctionnent à Virchy, et que en juillet 1908 verra s'ouvrir à Evian un établissement diététique, dont l'organisation paraît ne devoir rien laisser à désirer.

Dans les parties suivantes, les différents appareils sont passés en revue. Signalons une bonne étude du poulx, dans les différentes infections et intoxications, où se trouvent bien définies, en quelques mots, les différents types du rythme du poulx; une bonne étude des modifications cardiaques au cours des affections des voies respiratoires, de la dyspnée, du vomissement; un curieux chapitre des troubles de l'alimentation, gène pour la préhension des aliments, par tétanos, rage, etc.; gène de la mastication par les stomatites, les angines, les affections linguales, les transmissions du maxillaire inférieur; gène de la déglutition avec étude de toutes les angines; enfin, troubles alimentaires dus aux lésions oesophagiennes et gastriques avec une courte étude des lavements alimentaires. L'examen du suc gastrique, des matières fécales, la valeur sémiologique et pronostique des diarrhées, de la constipation, des coliques, des hémorragies de tous les organes, de l'œdème, des leucocytoses, des modifications urinaires. Un chapitre de 40 pages est consacré aux maladies infectieuses; toutes les sérothérapies, tous les sérums, antistreptococciques, antipneumococciques, toutes les réactions de diagnostic de la tuberculose y sont envisagées; le système nerveux n'est pas oublié, et la céphalée, le vertige, les paralysies, y ont leur place, pour ne citer que les principaux.

Une étude des troubles vésicaux termine cet intéressant ouvrage, dont on ne peut, en réalité, donner une analyse, car il passe en revue toute la médecine, d'une façon forcément succincte.

S. I. DE JONO.

Velazquez de Castro. — *Nomina Electro-Medica*, 1 broch. de 40 pages. Grenade, 1907 (Lopez Guevara, éditeur).

Petit recueil destiné à fixer quelques points de l'histoire de l'électrothérapie par de courtes biographies de la plupart des savants et constructeurs d'appareils qui ont contribué au développement de cette méthode. Il se termine par la liste des principaux ouvrages ayant pour objet l'électrothérapie.

A. JAUGRAS.

BIBLIOGRAPHIE

1611. — R. Liebreich. — L'ASYMÉTRIE DE LA FIGURE ET SON ORIGINE. 1 brochure in-8°, avec 14 figures en couleurs. Prix : 2 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1612. — H. Provençal. — L'HABITATION SALUBRE ET A BON MARCHÉ. 1 vol. in-8° de 80 pages, avec figures (Ch. Schmid, éditeur, à Paris.)

1613. — Sobre-Casas. — LANCER: *Prophylaxis, etiologie, traitement*. 1 vol. in-8° de 221 pages. Prix : 4 fr. 50 (G. Steubal, éditeur.)

1614. — A. Jarisch. — DIE HAUTKRANKHEITEN. Zweite, Vermehrte und neubearbeitete Auflage, bearbeitet von R. MATZENHAHN. 2 vol. gr. in-8°, de x-1140 pages, avec 7 figures. Prix : 26 marks. (Alfred Holder, éditeur à Vienne et Leipzig.)

1615. — A. Lacassagne. — PEINE DE MORT ET CRIMINALITÉ : *L'accroissement de la criminalité et l'application de la peine capitale*. 1 vol. in-16 de xiv-184 pages, avec figures et graphiques. Prix : 2 fr. 50. (J. Maloin, éditeur.)

1616. — O. Lannelongue, Achard et Galliard. — INFLUENCES MODIFICATRICES DE L'ÉVOLUTION TUBERCULEUSE : *Recherches expérimentales*. 1 brochure, in-8° de 83 pages. Prix : 2 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DE DERMATOLOGIE ET DE STYPILOGRAPHIE

SOMMAIRE DU N° 4 (AVRIL 1908):

Travaux originaux :

M. Ferrand. — Les dermatites des nouveau-nés (érythèmes infantiles), étude histologique.

J. Nicolas, M. Durand et H. Moutot. — Dactyliose syphilitique à forme de tumeur des gânes avec récidive d'apparence sarcomateuse.

Revue générale :

Lassere. — Le passif des injections mercurielles.

Revue de dermatologie.

Lettre de Berlin, par A. CIVATTE.

NARCYL GREMY
Chlorhydrate d'Éthylmorphine synthétique

HOPOGAN
USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes, Paris

MEDICAMENT spécifique de la TOUX Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX

N'entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0,03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 4 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 15 ans, 1 à 5 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0,03 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

EKTOGAN
USAGE EXTERNE

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,016 DIONNE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE : 4 ou 5 cuillerées à soupe pour les adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Fayette, PARIS.

VALÉRIANOSE
CAPSULES GÉLATINÉES D'EXTRAIT DE VALÉRIANE FRAÎCHE STÉRILISÉE
d'après la méthode de Valériane neuve, totalement inoffensive.
1 capsule correspond à 1 cuillerée d'extraits de Valériane liquide. Dose : 2 à 4 caps. par jour.
SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX. ANTISPASMODIQUE. ANTINEURALGIQUE.
Indications : États névropathiques, hystérie, etc.
Solubilité dans l'alcool et l'eau. — Suppression des sautes et de l'insomnie pendant le sommeil. — Absorption rapide.
A. GIGON et D^r André GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris.

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KEPHIR : N° I, Lacté; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Képhil lacté diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 26, rue de Trévise (Tél. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

AUTOMOBILES CHENARD & WALCKER
27, Boulevard des Italiens, PARIS

La VOITURE du DOCTEUR
avec offre spécial p^r thermo-cautère, objets de pansement, etc.

Voiture légère, 8/9 HP. 3975 fr.

SUPPLÉMENT

Glare piano...	150 fr.
Capote...	150
Munielle...	150
Sidér...	15

Iodone ROBIN

Combinaisons métal-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODOPE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULANGER 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).
ADMISS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans causer les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSAGE MOYENNE : 5 à 20 Gouttes pour Enfants. | 2 fois
10 à 50 Gouttes pour Adultes. | par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, débarrassée de toutes les impuretés, phosphore, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'**Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulanger 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^{re} ROBIN, 43, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

AMPOULES ANALGÉSIIQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :

1° 1/10^e de milligramme de Scopolamine ;

2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

EMPLOI. — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 652-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

LA MORTALITÉ INFANTILE

Diminue considérablement par l'emploi régulier de l'**ALIMENT MELLIN** granulé, phosphaté, soluble, le meilleur pour les enfants. L'unique aliment ne contenant pas l'amidon des farines alimentaires.

40 Années de Succès

Recommandé par tous les Médecins

FLAVINS A 1/50 ET 2/50. FRANCO GARE 0/60 EN PLUS
Toutes Pharmacies et grandes Maisons d'Épicerie

Dépôt pour la France :

SCOTT & C^{ie}, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

Échantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs



EUKINASE EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136-64

PANCRÉATO-KINASE DIGESTIF PUISSANT



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ;
Étranger, 30 fr.

Déposé. Antisclérosine

Le nouveau SPÉCIFIQUE de
L'ARTÉRIOSCLÉROSE
Essentielles et Hémigraphie netelle gratis sur demande.

POISSON, pharmacien
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS

NUTRIGÈNE

Assommoir. — Peptone de viande pure.
SOLUBILITÉ PARFAITE. — Suralimentation.
Sec. des Prods ANIOS, 7, r. Grande-Allée, Lille.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

Ne pas confondre avec l'APIOL.

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, contre acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 38, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 400; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 40 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale;

2° **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

ANTIGONORRHÉIQUE

Sans saveur. Sans odeur.

CAPSULES de

Santyl-Knoll

(Éther Salicylique neutre du Santalol.)

Dose quotidienne : 3 capsules (à 0 gr. 40), 3 à 4 fois par jour après les repas.

PRESCRIRE :

Capsules de Santyl-Knoll, Une boîte.

L'hydrogénation du Santalol par l'acide salicylique a pour résultats :
Suppression absolue du goût et de l'odeur du Santal; — **Suppression des troubles gastro-intestinaux et de l'irritation rénale;** — **Augmentation de l'action antiseptique à la libération de l'acide salicylique.**

Notices et Échantillons : PHARMACIE du D^r BOUSQUET, 140, rue du Faubourg-Saint-Honoré, PARIS.

Sédatif du système Nerveux, Somnifère

TABLETTES de

Bromural-Knoll

(2. Monobromoisovalérianate d'Urée.)

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES
ET DE LA VALÉRIANE

DOSE NOTENNE :

Comme Sédatif, une tablette (0 gr. 30)

plusieurs fois par jour.

Comme Somnifère, 1 à 2 tablettes le soir.

Le **Bromural** exerce son action sédatrice sans amener de stupeur, ni de phénomènes secondaires, même à doses répétées; son absorption et son élimination sont rapides; il est bien supporté même par les cardiaques et les malades atteints d'affections stomacales.

Odeur faible, aromatique, agréable.

PRESCRIRE : TABLETTES DE BROMURAL-KNOLL. — Un tube.

Notices et Échantillons : PHARMACIE du D^r BOUSQUET, 140, rue du Faubourg-Saint-Honoré, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Psychopathologie du tube digestif. — M. PAUL FABRE reprendra, à la Faculté de Médecine (Amphithéâtre Crussellier, 15, rue de l'École-de-Médecine), le jeudi 20 Avril, à 4 heures, son Cours libre de *Psychopathologie du tube digestif*; il le continuera le jeudi de chaque semaine, à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. — Cours et exercices de médecine opératoire spéciale. — *Opérations sur le foie, l'estomac, l'intestin et le rectum*, par M. ANTONIO GOSSET, professeur agrégé, chirurgien des hôpitaux.

Ce cours commencera le mardi 25 Avril, il aura lieu à 3 heures, les mardis, vendredis et samedis: 1° Gastroentérite. Suture des plaies de l'estomac. Gastroentérite. — 2° Gastro-entérostomie (antérieure, postérieure, en Y). — 3° Gastro-entérectomie. — 4° Plaies de l'intestin. Sutures de l'intestin; entéro-entéris et entéro-anastomoses. — 5° Colostomie. Appendicéctomie. — 6° Résection du segment iléo-cæcal, du colon pelvien; anastomoses colo-coliques; iléo-sigmoidostomie. — 7° Incision des abcès de l'anus. Traitement des fistules anales. Cure radicale des hémorroides. Traitement du prolapsus rectal. — 8° Les amputations du rectum; résection partielle par voie pure-sacrée; extirpation périmale; extirpation abdomino-périale. — 9° Chirurgie générale du foie; voie d'accès. Hépatopexie. Cholecystotomie, Cholecystostomie. — 10° Cholecystectomie. Cholelithotomie. Cholecysto-entérostomie. Drainage des voies biliaires.

Le nombre des élèves est limité. Le droit à verser est de 50 francs pour les docteurs en médecine et de 10 francs pour les étudiants en médecine. Le cours est gratuit pour les internes des hôpitaux. Se faire inscrire: 17, rue du Fer-à-Moulin, de 10 heures à 4 heures.

Cours de médecine opératoire. — M. PIERRE SEPIER, directeur de l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, fera, avec l'assistance des deux professeurs, MM. DESCOMES et DESMAREST, une série régulière de conférences de médecine opératoire au cours de la semaine, qui commenceront le mercredi 29 Avril, à 11 h. 1/2, et aura lieu tous les jours à la même heure.

L'accès à ces conférences est gratuit pour les internes et externes des hôpitaux. Un droit de 50 francs est exigé de tous les autres auditeurs. Nombre d'élèves admis: 40 au maximum. Se faire inscrire, 17, rue du Fer-à-Moulin.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Le sous-secrétaire d'Etat au ministère de la Guerre a adressé ses félicitations personnelles aux officiers du corps de santé des troupes métropolitaines dont les noms suivent, qui ont obtenu de l'Académie de Médecine les récompenses suivantes:

Prix. — *Pr. Adrien Buisson*: M. le médecin-major de 2^e classe Doyler.

Prix Desportes: M. le médecin-major de 1^{re} classe Nicolo.

Pr. Ernest Godard: Mention très honorable à M. le médecin de 2^e classe Fervon.

Médaille d'or: M. le médecin-major de 2^e classe Pierre.

Médaille de vermeil: M. le médecin principal de 2^e classe Labit et M. le médecin-major de 2^e classe Matignon, passé aux troupes coloniales.

Médaille d'argent: MM. les médecins-majors de 1^{re} classe Braun, Martin, et le médecin-major de 2^e classe Chaudoye.

Bispet de médaille d'argent: M. le médecin-major de 1^{re} classe Joly.

Médaille de bronze: M. le médecin principal de 2^e classe Vignol, et MM. les médecins-majors de 2^e classe Sandros et Tranchant. M. le médecin-major de 1^{re} classe Papon.

Service de santé de la marine. — Sont promus: Au grade de médecin en chef de 2^e classe, M. Panglier, médecin principal; au grade de médecin principal, M. M. Audin, Vallet, médecins de 1^{re} classe; au grade de médecin de 1^{re} classe, M. M. Richard, Dorso, médecins de 2^e classe.

MM. les médecins de 1^{re} classe Forget, du port de Lorient, et Tril, du port de Cherbourg, sont désignés pour embarquer, le premier sur le *Charles-Martin* et le deuxième sur le *Massena*, à Toulon.

M. le médecin de 2^e classe Caracneau, actuellement à bord du *Massena*, transbordera sur le *Justus*.

M. le médecin principal Richer de Forges, du port de Brest, et le médecin de 2^e classe Dupuy, du port de Cherbourg, sont désignés pour embarquer sur le cuirassé *Liberté* dans l'escadre de la Méditerranée.

M. le médecin de 2^e classe Lénaul, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le cuirassé *Justice*, dans l'escadre de la Méditerranée.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés: A Tonkia, M. M. Toché, Bourdon, médecins-

major de 1^{re} classe; Chagnolleau, Casaux, Sarret, Wagon, Condere, médecins-majors de 1^{re} classe; Passa, Foll, médecins aides-majors de 1^{re} classe; Le Dentu, médecin aide-major de 2^e classe.

En Cochinchine: M. M. Pajol, médecin-major de 1^{re} classe; Saujean, Daniel, médecins aides-majors de 2^e classe.

En Indo-Chine: M. M. Gauthier, Paynel, Asselin, Ducasse, Mertrou, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

En Afrique occidentale: M. M. Trébuchet, Boudier, Fraissinet, médecins-majors de 2^e classe; Ringenbach, Loutier, Hermann, Mariotte, Dubarry, médecins aides-majors de 2^e classe.

A Madagascar: M. M. Massion, Thérion, médecins aides-majors de 2^e classe; Bodet, médecin aide-major de 2^e classe.

En France: M. M. Ibert, Pineau, Castagné, Gonziou, Gaudin, médecins-majors de 1^{re} classe; Kréandol, Nouaille-Degrege, Augé, Petit, Non, médecins-majors de 2^e classe; Durand, Evry, Huot, Lapeyre, Carasse, Pochey, Dubouret, Ouzilleau, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Butin est désigné pour servir au régiment de marche de tirailleurs sénégalais au Maroc.

M. le médecin-major de 2^e classe Férey est affecté au poste médical auxiliaire de l'Annam-Vietnam.

M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Passa est désigné pour servir à la côte des Somalis.


M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Dhoste est classé au 23^e régiment d'infanterie coloniale à Paris, en vue d'accomplir du 1^{er} Mai au 15 Juin 1908, un stage de perfectionnement à l'Ecole d'odontologie de M. Siffre.

M. le médecin-major de 2^e classe Doreau est désigné pour servir à la mission d'études du chemin de fer de Dire-Daoua à Addis-Abeba (Ethiopie).

M. le médecin-major de 2^e classe Virie est désigné pour servir au Laos, en qualité de chef de service.

Ligue nationale contre l'alcoolisme (Congrès C. Lyon, 28-31 Mai 1908). — La Ligue nationale contre l'alcoolisme, reconnue d'utilité publique, organise son deuxième Congrès, qui aura lieu à Lyon, du 28 au 31 Mai 1908, au Palais de la Bourse, salle des Réunions Industrielles.

Ce Congrès a principalement pour but l'étude des questions pratiques concernant l'alcoolisme au point de vue social. Une importante discussion sera consacrée en particulier à l'utilisation industrielle de l'alcool. Ce n'est pas un Congrès d'abstinents; il ne réclame de ses adhérents aucune espèce d'engagement personnel. La Ligue qui l'organise a, du reste, pris parti en faveur de l'usage ration-



Voitures et Voitures légères PASSE-PARTOUT

MOTEUR 8/9 CHEVAUX DE DION, SOUPAPES COMMANDÉES, MANETTES AUTOLOC

Carrosserie découverte, 2 places 4.850 fr.

Carrosserie fermée, conduite intérieure, Type "DOCTEUR" 6.350 fr.

Essais, Devis, et enseignements gratuits. — CONDITIONS SPÉCIALES A MM. les DOCTEURS

USINE: 18, Avenue de la Révolte, Neuilly-sur-Seine (Porte-Maillot) — MAGASIN: 80, Rue Vivienne, Paris

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS LE PERDRIEL

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action rapide sur la diathèse arthritique même. L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 10 cent. de SEL ACTIF.

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de similaires faussés, imités ou mal dénommés.

ALB. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

ARTHRITISME - DIABÈTE - ANÉMIE

ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien Interne des Hôpitaux.

Usine et Dépôt: 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

PAPAIN
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papain de Trouette-Perret après chaque repas.
L'Élixir, 15, r. de Valenciennes-l'Est-Rive, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Ordonné, Gouttes de Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour avec du pain.
TROUETTE, 15, r. de Valenciennes-l'Est-Rive, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
Le plus agréable à prendre, sans colorant ni sucrant

M. TROUETTE, 15, r. de Valenciennes-l'Est-Rive, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Filloles, Trochisques, etc.
M. TROUETTE, 15, r. de Valenciennes-l'Est-Rive, PARIS

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRON
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucquet.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Echec de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— REDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA REDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. HALLON. Physiologie appliquée. Les anticorps
dans la pratique expérimentale. La déviation du
complément.

FÉRID IBRAHIM. Le choléra à Constantinople. La
recherche du vibrio cholérique dans les mollus-
ques et l'eau de mer.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La maladie de Mikulicz.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Réaction productive de gaz
désinfectant. — Culture du parasite du bouton d'Orient.
— Morphologie et connexions du cardia.

ANALYSES

Bactériologie. — **MANICATIE.** Sur la recherche du bacille
typhique dans le pharynx des malades atteints de
fièvre typhoïde. — **S. ARLOING.** Variabilité du bacille
de la tuberculose.

Parasitologie. — **R. RAYAUD.** La coxémie bothriocéphali-
que (anémie perniciosa symptomatique).

Médecine expérimentale. — **LEMIÈRE et ABRAHI.** L'in-
fection éthyenne des voies biliaires.

Pathologie générale. — **K.-E. WAGNER.** Sur l'œsophagite
dans les kystes hydatiques des organes internes.

CARABANA. Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

LACTOBACILLINE de la S^{te} LE FERMENT
Seul (ours) du P^{re} METCHENIKOFF
ACTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

DIABÈTE : PAIN FOUGERON
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

CHOLEINE CAMUS 48 g pilules
par jour.

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'ANILE
(Argine de Danyle)

“Ulmarène”

Succédané **INOPORE** du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du **Rhumatisme** sous toutes ses formes.

XVI^e ANNÉE. — N° 34, 25 AVRIL 1908.

Chirurgie. TH. HAAGEN. Sur un cas de thrombose dans
le territoire de la veine mésentérique supérieure, opéré
et guéri.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — **STÉPÉTAT.** Con-
tribution à l'étude des corps étrangers du sinus
frontal.

PHARMACOLOGIE

A. L. Du Pyroctol.

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

L. DELIKAM. La haute fréquence, traitement de choix de
la fissure spissuralgrique.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

H. C. Comment faut-il appliquer l'opothérapie thy-
roïdienne.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Action locale toxique de la phénylhydrosylamine. —
Ph. P. La pyropneumocholérastie. — **R. R. Guisse** à
resort.

CHRONIQUE

F. HELMER. Quelques mots sur le journal d'Héroard,
médecin de Sa Majesté Louis XIII.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

DRAGEES de FER COGNÉ

Protoplaste de Fer et Quassine cristallisée.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

CEREBRINE LIQUEUR
agréable,
Spécifique
efficace des

STOVAÏNE Etabl^{ts}
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX. Poulenc
Frères
Paris

POUGUES TONI-ALCALINE

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR HAÏSSANT

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier F^{rs}
824 30. 26, D^e de l'Hôpital — Paris

QUELQUES MOTS

SUR LE JOURNAL D'HÉROARD

MÉDECIN DE S. M. LOUIS XIII

Le 31 Octobre 1616, S. M. Louis XIII, alors
dans sa quinzième année, eut une crise qui préoc-
cupa fort ses serviteurs et dut faire naître plus
d'un espoir au cœur de ses héritiers. Depuis
quelques temps, il souffrait de l'intestin, sa partie
faible. Or, ce jour-là, Concini, le fameux maréchal
d'Ancre, ayant eu l'outrecuidance de lui donner
comme escorte ses propres cavaliers à la place
des gardes habituels, le jeune Prince était entré
si fort en colère qu'après avoir menacé de tailler
en pièces la compagnie de Concini, il fut pris
soudain d'une attaque épileptiforme avec trismus,
écume aux lèvres et perte de connaissance pen-
dant un quart d'heure. Il s'agit là vraisemblable-
ment d'une convulsion retardée, suite d'une émo-
tion violente chez un jeune homme en pleine
puberté et souffrant de troubles intestinaux.
Héroard, le médecin de Sa Majesté, n'était pas

LYCETOL EFFERVESCENT VICARIO

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.
Vingt fois plus actif que les Sels de Lithine.
Graville, Coliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc.

TRIBROMURE de GIGON MALADIES NERVEUSES, ÉPILEPSIE, etc.
Solide, Desséché, Purité absolue, Dosage facile.

MIGRAINES Névralgies rebelles.
Coliques menstruelles.

EAU DE MER Isotonique
OCEANINE Prescrire
CHEVRETON-LEMMATE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-86 PARIS

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques.
Pas d'écoulement.
Le mieux toléré par les enfants.
Rechant, gratuits et demande. KEBLY, 160, r. St-Maur, Paris

SAINT-GALMIER BADOIT
EAL DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

là. On l'appelle, il accourt, et, bien que son émoi dut être vif, il glisse sur l'incident, sans doute pour ne pas évoquer les causes qui l'avaient provoqué. Nul, en effet, dans notre art, ne sut mieux que cet anecdotier observer le précepte d'Ilpocrate : « Labouche taira ce que les yeux ont vu, ce que les oreilles ont entendu ». Mêlé à toutes les intrigues d'une Cour en proie au caprice de deux femmes et d'un étranger ambitieux, il n'omet aucun détail sur son auguste client.

Pourvu que cela ne touche pas à la politique, tout ce qui est de la vie intime du Prince lui appartient, et il ne se fait pas faute d'y insister avec un savoir qui fait parfois penser à Rabelais. Mais, si des tiers sont en jeu, quelle prudence ! Il faut alors lire entre les lignes et confronter le texte du médecin avec d'autres témoignages pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Au point de vue savoir, si notre Héroard l'emportait sur la plupart des médecins de son temps, il est supérieur à beaucoup de nos contemporains par son tact et sa réserve.

Où ce n'est pas qu'il s'ait chiche de ses lignes. Venu de Montpellier, et d'abord petit médecin de Cour sous Charles IX, puis Henri III, il avait été désigné par Henri IV pour prendre soin du Dauphin dès sa naissance. Resté en fonctions de 1601 à 1627, il s'astreignit à noter jour par jour, heure par heure, tous les faits, tous les gestes et, plus, toutes les paroles de son client. Son *Journal de la santé du roi Louis XIII* comprend six gros volumes manuscrits in-folio, véritable mine où l'on trouve de tout, depuis les scories vésicales ou intestinales, — « fait ses affaires molles, abondantes », — jusqu'aux espérilleries charmantes d'un enfant bizarre, renfermé, précoce. Chaque page débute par la même phrase en quelque sorte stéréotypée : *Éveillé 7 heures, doucement. Puits plein, égal, paisé. Chaleur douce. Levé, bon visage, guay. Pisé jaun brun.*

Suivent les menus du jour, minutieux et abon-

dants. Les amateurs de diététique rétrospective trouveraient dans ce *Journal* des indications précieuses sur les régimes au début du XVI^e siècle. D'ordinaire, potage, haclis de chapon bouilli, moelle de veau presque à tous les repas, gras de jarret de veau, salade de feuilles de buglosse, émoultée, ou de fleurs de violettes « avec tout soit peu d'huile, sucre et vinaigre ». Puis, dragées de fenouil pour le ventre, et des massapans dont le Prince raffole et qui confectionnent parfois de ses mains royales. Quand un menu a du succès, Héroard se complait à noter, en orthographe phonétique, les éloges de son petit maître : « Je voudrais qu'on m'en fasse tous les jours. »

Ilabile homme, au demeurant, cet Héroard. Connaissant le péril de sa tâche, il a rédigé le *Journal* pour instruire, dit-il, ses successeurs éventuels sur le tempérament de Sa Majesté ; au fond, il avait surtout en vue de se justifier en cas d'accident et de prouver, Notes en mains, sa constante sollicitude.

Les historiens modernes n'ont pas manqué de mettre en œuvre le *Journal* d'Héroard ; ainsi M. Armand Baschet, ainsi M. Louis Batiffol, qui, tout récemment, dans une étude publiée par la savante *Revue historique*, évoquait, avec une intensité de vie éblouissante l'événement que quelques contemporains qualifièrent de coup d'Etat, et qui aboutit au meurtre du maréchal d'Ancre.

Héroard aimait trop son Prince, il connaissait trop sa nature jalouse, son souci violent de la dignité et de l'autorité royales, pour n'avoir pas souffert avec lui des désordres ou l'incapacité d'une Régente imbécile et de deux parvenus italiens, Léonora Galigai et Concini, conduisant le royaume. Il a noté le premier vagissement de son

maître et son premier caprice de « petit opiniâtre », comme le Dauphin se qualifie lui-même. Le Prince n'a pas quatre ans que son médecin nous le montre déjà « frétilant, mouvant, hardi, se jouant galement, allant, venant, fripon, railleur... Il mange en se promenant, se sautant, change en mangeant... » Il court d'un bout de la chambre à l'autre quand on l'habille, va du portrait d'Henri IV à celui de Marie de Médicis, disant à chacun, avec une révérence : « Bon jour, papa, bon jour, maman », et à chacun faisant un petit saut.

Un peu plus tard, on le voit s'assombrir. Il ne rit plus que par intervalles, « avec des gros rires d'hostelier » qui surprennent Héroard. Bon petit, d'ailleurs, qui aurait eu besoin d'affection. Mais la mère, toute à ses futilités, ne s'inquiète pas de ses enfants ; le père, lui, tout à ses plans de gouvernement et à ses maîtresses, voit peu son fils. Heureusement, Héroard est là ; tantôt il revient de Paris apportant un arc et des flèches, tantôt c'est le bonhomme Héroard qui fait cadeau « d'une oscuelle de fefence et d'un petit réchaud ».

Puis arrive la catastrophe : le poignard de Ravallia a fait de la suite Italienne une Régente de France. C'est alors la ruée des Concini et de leur meute. Marie de Médicis, comme ces coquettes qui laissent jusqu'à dix-huit ans des robes courtes à leurs filles, s'attache, sous prétexte que l'esprit du Dauphin « n'est pas encore mûr », à l'éloigner des affaires. Il en a le goût cependant, et cela se voit à chaque page du *Journal* de notre médecin. Recrut-il l'ambassadeur d'Angleterre, on a toutes les peines du monde à le décider à se découvrir ; tout au plus digne-t-il donner sa main à baiser. Certain jour l'envoie du Grand Turc va le surprendre en pleine partie de jeu. On le prévient, et aussitôt l'enfant, grave, ferme, tout droit, les yeux fixes, reçoit le personnage comme s'il eût été préparé longuement à cette visite. Il a l'instinct du pou-

L. LOUIS BATIFFOL. — Le coup d'Etat du 24 Avril 1617. *Revue historique*, t. XCV et XCVII (1907-1908).

PROTIODE
Iodoéthylglycine
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose. Il ne provoque pas d'iodisme. Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
67, Rue Montorgueil, PARIS.
Telephone 289-01.

DIODOFORME TAINE
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSIQUE Désinfectant. RIGOUREUSEMENT IODORES.
Sans toutes les Phosphores : **ANTISCROFULEUX** Agent **CICATRISANT** le premier ordre.
Bleu Schœffer : **DIODOFORME** TAINE
Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

SOLUTION
Préparé 25 à 50 cent. par litre.
CRÉOSAL DUBOIS
PILULES
Dose : 1 à 2 par jour.
Médication RECONSTITUANTE
Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.
H. DUBOIS, 2, Rue Legelebach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.
VÉGÉTALE DUBOIS
PILULES
Dose : 1 à 2 par jour.
Médication LAXATIVE
Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Pénophthaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.
H. DUBOIS, 2, Rue Legelebach, PARIS.

voir et on ne lui en laisse même pas l'ombre. Loin de là, on fait tout pour le froisser et le meurtrir. Comme il veut, une fois, se rendre au Conseil, sa mère le prend par les épaules et le prie « d'aller s'esbattre ailleurs ».

Manière d'Ilamlet, le pauvre jeune homme erre sur les terrasses de Saint-Germain, en compagnie de son bon docteur. Mélancolique, il regarde au loin la ville qui devrait être à lui et que possède cet usurpateur odieux de maréchal d'Ancre. En dehors de son médecin, il n'a pour ami que Luynes, oiselleur habile mais politique médiocre. Les Concini, ne pouvant piller comme ils voulaient, ont fini par renverser le Ministère, pour le remplacer par des créatures à eux, Barbin, Mangot et un jeune Prince de l'Eglise, Monseigneur de Luçon, Richelieu. Cette fois, l'insolence de Concini dépasse toute mesure, il saccage le Trésor, lève des troupes. Un jour même, comme le Roi se plaint de manquer d'argent, cyniquement Concini lui en offre : il faut bien que jeunesse se passe.

Notre Héroard est à ce moment sur des œufs, comme on dit. Son *Journal*, toujours très prolifique, est de plus en plus muet sur les choses de l'État. On y relève cependant que, depuis quelque temps, Louis XIII s'enferme le soir dans sa chambre avec de Luynes et d'autres. Même, une nuit, à souper, de Luynes, « teste nue, porte la santé de son maître », sans doute pour répondre à une autre « santé » en l'honneur de Concini, toujours adulé, toujours escorté par des centaines de gentilshommes, quand le Roi légitime n'a pour lui que quelques fidèles sans importance.

Luynes était d'avis de fuir, et peut-être aussi Héroard. Par bonheur pour Louis XIII, si les courtisans oublient leur Maître, tout le peuple tend les mains vers lui. A ses côtés étaient venus se ranger le Dauphin d'Égmont, chef de division au ministère, si l'on peut dire, puis un juriste, Monseigneur Tronson. Le soir venu,

Héroard ayant fini son *Journal*, ils montaient dans la chambre du Roi, et, tandis que de Luynes attermyait, eux décidaient le Prince à agir en maître. Il fallait trouver pour cela un serviteur fidèle et hardi. On choisit Vitry, homme de main, intrépide, sûr, audacieux, réfléchi. — Je veux bien arrêter Concini, dit-il au Roi, mais qu'on me donne l'autorisation de le tuer s'il fait mine de broncher. Eventualité redoutable. Louis XIII hésite, Luynes « branle dans le manche ». Enfin l'esprit de décision de D'Égmont emporte l'affaire.

Le 23 Avril, on doit attirer le maréchal dans le cabinet d'armes du roi et là s'emparer de sa personne. Le coup rate. Héroard note simplement l'emploi de la journée et un réveil un peu agité ; — je le crois sans peine. Le lendemain 24, Vitry assemble ses amis, et, tandis que l'on guette l'arrivée du maréchal, il se promène dans la salle des Gardes, aujourd'hui salle des Caratides. Enfin Concini paraît, il pénètre dans le Louvre, s'engage sur le pont dormant, va franchir le pont-levis, lorsque Vitry lui met la main au collet. — « Au nom du roi, je vous arrête ! crie-t-il. — A me ! A moi ! s'exclame le maréchal furieux. — Oui, à vous. » Au même moment des coups de feu retentissent et Concini tombe mort sur le pont.

Ainsi finit le règne singulier de ce maire du palais. — « Merci, mes amis ! cria Louis XIII. Grâce à vous, je suis Roi. » Il l'était, en effet, et l'ex immédiat de sa mère à Blois allait le prouver sur l'heure. Fidèle à ses principes de prudence, Héroard se garde bien de se réjouir. Toutefois ce jour-là, il n'écrit pas plus avant et son *Journal* a un blanc : « On a tué le maréchal d'Ancre », note-t-il simplement.

Et le lendemain, comme si rien ne s'était passé, il recommence son antienne : « Eveillé doucement, poulx plein, égal, pausé, chaleur douce ; levé, bon visage, guay, pissé jaune beaucoup... »

F. HELME.

BIBLIOGRAPHIE

1617. — **Cabanis.** — Les Inscriptions de l'Homme. *Cinqième série.* 1 vol. in-16, de 386 pages, avec 18 figures hors texte. Prix : 3 fr. 50. (*Librairie Mondiale, Paris.*)

1618. — **A. Schwartz.** — CHIRURGIE DU THORAX ET DU MEMBRE SUPÉRIEUR. *Deuxième édition.* 1 vol. in-8° de xx-167 pages, avec 199 figures dans le texte (du Précis de technique opératoire par les *Prosecteurs* de la Faculté de médecine de Paris). Cartonné toile. Prix : 4 fr. 50. (*Masson et Co, éditeurs.*)

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLE ICONOGRAPHIE DE LA SALPÉTRIÈRE
SOMMAIRE du n° 1.

Thérivier. — Le siège des processus psychiques conscients chez les animaux (3 planches, 2 figures).
Noia. — Le mécanisme de la contracture chez les spasmodiques hémiplegiques ou paraplégiques.

Long. — 1° Mnémiologie crurale par lésion du lobule paracentral; 2° Lésion étendue de la région rolandique d'origine intra-utérine sans hémiplegie consécutive (1 planche).

Raymond et Gougetot. — Grangière symétrique des extrémités par artérite chronique oblitérante, transitoire ou permanente, d'étiologie inconnue (2 planches).

Rose. — Névrite sensitive et trophique à la suite d'un zona. Lésions trophiques des os de la main à type de rhumatisme chronique (2 planches).

Courtellemont. — Trophodermite chronique. Variété congénitale unique (2 planches).

Boschi. — Sur les accessoires de l'hémiplégie dans la démence précoce et dans la psychose maniaque dépressive (4 planches).

Heltz. — Quelques sculptures de la cathédrale de Reims (1 planche).

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALINE NATUELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement : au 1/4 de milligramme.

SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

DOSE : Cinqante Gouttes (un milligramme de Digitale) pendant un seul jour, ou dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER la Marque et la Signature de NATUELLE[®] A M.M. LES DOCTEURS

LES SANATORIUMS DE LEYSIN

Altitude 1450m. — Suisse française, ligne du Simplon. — OUVERTS TOUTE L'ANNÉE

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la Cure d'Altitude



SANATORIUMS

Grand Hôtel
Montblanc
Chamossaire
Anglais

Pension à partir de 12 fr.
Dans ces prix sont compris :
Chambre, Pension (3 repas),
Chauffage, Éclairage et
Soins médicaux. 11 fr.

PAR
JOUR

SUGCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAIK & Co, 10 Rue de l'Orce, PARIS — Contient dans leur fabrication de jute « SUGCO » substance qui a une propriété oxygénée et thérapeutique

ANTIGONORRHÉIQUE

Sans saveur. Sans odeur.

CAPSULES de



Santyl-Knoll

(Éther Salicylique neutre du Santalol.)

Dose quotidienne : 2 capsules (à 0 gr. 40),
3 à 4 fois par jour après les repas.

PRESCRIRE :

Capsules de Santyl-Knoll, Une boîte.

L'émulsion du Santalol par l'acide salicylique a pour résultats :

Suppression absolue du goût et de l'odeur du Santalol ; — Suppression des troubles gastro-intestinaux et de l'irritation rénale ; — Augmentation de l'action antiseptique due à la libération de l'acide salicylique.

Notices et Échantillons : PHARMACIE du D^r BOUSQUET, 140, rue du Faubourg-Saint-Honoré, PARIS.

Sédatif du système Nerveux, Somnifère

TABLETTES de

Bromural-Knoll

(2-Monobromisovalérianylurée.)

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES
ET DE LA VALÉRIANE

DOSE MOYENNE :

Comme Sédatif, une tablette (0 gr. 30)
plusieurs fois par jour.
Comme Somnifère, 1 à 2 tablettes le soir.

Le Bromural exerce son action sédative sans amener de stupeur, ni de phénomènes secondaires, même à doses répétées ; son absorption et son élimination sont rapides ; il est bien supporté même par les cardiaques et les malades atteints d'affections stomacales.

Odeur faible, aromatique, agréable.

PRESCRIRE : TABLETTES DE BROMURAL-KNOLL : Un tube.

Notices et Échantillons : PHARMACIE du D^r BOUSQUET, 140, rue du Faubourg-Saint-Honoré, PARIS.

LA MORTALITÉ INFANTILE

Diminue considérablement par l'emploi régulier **ALIMENT MELLIN** de l'granulé, phosphaté, soluble, le meilleur pour les enfants. L'unique aliment ne contenant pas l'amidon des farines alimentaires.

40 Années de Succès

Recommandé par tous les Médecins

FLACONS A 1/50 ET 2/50. FRANCO GARE 0/60 EN PLUS
Toutes Pharmacies et grandes Maisons d'Épicerie

Dépôt pour la France :

SCOTT & C^{ie}, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

Échantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs



DÉPURATIF — RÉGÉNÉRANT — REMÉDIATIF

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminoïde, assimilable. . . 0.045 mg. par cuillerée à soupe

• d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na, quinquet) 0.05 centig. par cuillerée à soupe

• Phosphate de soude pur 0.25 par cuillerée à soupe

a donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens,

des résultats frappants dans la **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.

Dans le **LYMPHATISME**,
la **PRÉTUBERCULOSE**, l'**HERÉDO-SYPHILIS**.

Doses : Adultes, 1 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
Enfants de 2 à 3 ans : par cuillerée à café ou à cuillère, pure ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE OÜHÈME, Pharm. de 1^{re} classe, COURBEVOIE-Paris

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptide

DÉCOUVERTE EN 1895 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900)Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISMEArthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIOIDE

LABORATOIRE GALBRUN, 45, Rue Oberkampf, PARIS.

PHÉNOSALYL
TERCINET

LE MEILLEUR CICATRISANT

BRULURES

GARGARISME (Eau dentifrice).
PANGEMENTS, LAVAGES (Vagin)

MALADIES DE LA PEAU

Très efficace en INHALATIONS

(dans de l'eau bouillante) contre

BRONCHITE, LARYNGITE, PHARYNGITE, etc.

En Flacon de 50 et 125 grammes, PARTOUT.

53, Boulevard St-Martin. PARIS. TERCINET

VALS

Eaux Minérales Naturelles adoucies dans les Hôpitaux
Saint-Jean, Naux d'insomnie, appétit, digestions.

Précieuse, Fie, calculs, bile, diabète, goutte.

Dominique, latence, ébranle, débilité.

Desirée, Calculs, coliques, Magolène, Nerve, gravelle

Rigolotte, leucite, iménartrix, Nux d'insomnie.

Très agréable à boire. Un flacon par jour.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX, VALS (Ardèche).

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à **Mercure et Arsenic dissimulés**

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1°) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'ÉNÉSOL est délivré
en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :
806-37 — 815-94

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

961

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

COQUELUCHE guérie
par

PEARLINE DESTREMONT
"par 24 h., 1 à 10 centil. café suivant l'âge.

COMPOSITION
Liquor Pearson, Valériane de Caféine,
Atropa Belladonna, Benzozate du Benjoie.

52, rue Hurlant, Anderlervilliers
ET TOUTES PHARMACIES

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : au 4/100^e (Une GRANDE CULLÉRÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

PUISSANCES (BACTÉRICIDE 23.40 / sur le Bacille typhique

ANTI-SEPTIQUE 52.85) (établies par M. FOUARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %

ANTI-SEPTISIE DES MAINS DE L'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'iodoforme

Echant^{ons} et Remèdes^{es} Sté de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

CRISTAUX CALCULÉUX



CALCULS du FOIE
CALCULS des REINS et de la VESSIE
ORAVELLE, GOUTTE
RHUMATISME GOUTTEUX
DYSPÉPSIES et NEURALGIES ARTHRITIOUES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement Végétal (sans Calchaïque)
INNOCUITÉ ABSOLUE

DOSES :
CAPSULES : 20 à 30 par jour,
ELIXIR et GRANULE : 4 à 6 cuillerées à soupe par jour.

A prendre en 3 fois, 1/4 d'heure
avant les repas, à l'aide d'un liquide
quelconque : infusion, eau minérale
ou ordinaire, etc.

Prix unique : 6 francs.

Dépôt GÉNÉRAL :

E. BARBIER

1, Place du Louvre, PARIS

et toutes Pharmacies.

SOLUTION de
DIGITALINE Cristalline
40 MILLIGRAMS
par 100 grammes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUÉVENNE

GRANULES
de BARYTUM chlorure
à 1/2 gramme

FACULTÉ DE PARIS

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — *Programme du cours de perfectionnement, du 28 AVRIL au 20 Juin.* — A) **Chirurgie oculaire.** M. DE LAPERRONNE, à 3 heures (Amphithéâtre Dupuytren). — Mardi 28 Avril. 1. *Papillaires.* Cautérisation; Tarsorrhéctomie; Opérations de l'ectropion. — Samedi 3 Mai. II. Opérations de l'ectropion; Diaphrasmatiques; Opérations du ptosis. — Mardi 5 Mai. III. *Voies lacrymales.* Catarrhéisme; Opération de Stillings; Extirpation du sac; Ablation des glandes lacrymales. — Samedi 9 Mai. IV. *Sécheresse de l'oeil.* (École pratique). — Mardi 12 Mai. V. *Strabisme.* Ténéisme; Avancements musculaire et capsulaire. — Samedi 16 Mai. VI. *Globe de l'oeil.* Enucléation et exenteration; Keratotomy et ablation du segment antérieur; Névrotomie optico-chlorée. — Mercredi 19 Mai. VII. *Opérations de Kronslein.* — Mardi 19 Mai. VII. Séance de révision (École pratique). — Samedi 23 Mai. VIII. *Corps étrangers superficiels et profonds.* Diagnostic et méthodes d'extraction. Traitement chirurgical des transmissions de l'oeil. — Mercredi 20 Mai. IX. *Conjonctivite.* Traitement chirurgical des granulations; Périéctomie; Opérations du pterygion et du symblépharon; Injections sous-conjonctives. — Samedi 30 Mai. X. *Corée.* Cautérisation; Opération de Semelweis; Piatules oculaires; Tutoyage. — Mercredi 6 Juin. XI. *Sécheresse de l'oeil.* (École pratique). — Samedi 6 Juin. XII. *Cristallin.* Opération de la cataracte nucléaire; Traitement des accidents immédiats et secondaires. — Mardi 9 Juin. XIII. *Cataractes secondaires:* diasthésis, extraction, iridocapsulotomie; Cataractes congénitales; Cataractes traumatiques. Luxations du cristallin. Abaissement de la cataracte. — Samedi 13 Juin. XIV. *Technique de chirurgie oculaire.* Anesthésie locale et générale; Asepsie et antisepsie des instruments et objets de pansement; Préparation du champ opératoire, de l'opérateur et des aides; Pansement. — Mardi 16 Juin. XV. Séance de révision (École pratique).

B) **Ophtalmologie.** Applications de l'électricité. M. WISS, à 3 heures (Amphithéâtre Dupuytren). — Jeudi 30 Avril. 1. Formation des images; Composition d'un système centré; Œil réduit de Listing; Corps étranges de l'oeil. — Lundi 4 Mai. II. Verres employés en oculistique; Nomenclature des verres; Emmétropie; Accommodation. — Jeudi 7 Mai. III. Myopie et hypermétropie; Leur détermination et leur correction; Principaux opticiens. — Lundi 11 Mai. IV. Lentilles cylindriques; Astigmatisme régulier; Effets de l'astigmatisme; Méthodes pour corriger l'astigmatisme. — Jeudi 14 Mai. V. Ophtalmométrie

de Javal. — Lundi 18 Mai. VI. Acuité visuelle; Echelles optométriques; Champ visuel; Complétrie et Périmétrie; Représentation du champ visuel. — Jeudi 21 Mai. VII. Vision binoculaire; Strabisme, sa détermination; Effets des verres prismatiques. — Lundi 25 Mai. VIII. Applications de l'électricité en thérapeutique oculaire, précautions à prendre. — Lundi 27 Mai. IX. Les rayons X et les corps radio-actifs. — Jeudi 4 Juin. X. Démonstrations pratiques de radiologie.

C) **Ophtalmologie clinique.** M. MONTUYS, à 2 heures (Amphithéâtre Dupuytren). — Mercredi 20 Avril. I. Technique de l'examen ophtalmoscopique. Aspect du fond de l'oeil à l'état physiologique; variétés, suivant pigmentation, réfraction, âge. Les névrites optiques; hyperémie papillaire, papillite, névrite avec stase. — Vendredi 1^{er} Mai. II. Les atrophies papillaires: atrophie blanche, atrophie grise, atrophie partielle (fascicule musculaire), atrophie post-névritique. Le fond de l'oeil dans le glaucome aigu, chronique, juvénile (hydrophtalmie). — Mercredi 6 Mai. III. Filaires myéliniques; croissant staphylococaux et scléro-choroidite postérieure myopique; choroidites sclérotiques; choroidite maculaire; chorio-rétinite albaire de Forster. — Vendredi 8 Mai. IV. Les hémorragies et les exsudats rétiniens. Rétinites albuminuriques et diabétiques. Embolie de l'artère centrale et thrombose de la veine centrale. — Mercredi 13 Mai. V. Dégénérescence de la rétine; Rétinite pigmentaire et chorio-rétinite pigmentaire; Rupture de la choroïde. Rétinite proliférante. Décollement de la rétine. Corps flottants du vitré. Synchysis étiréolant.

D) **Bactériologie et anatomie pathologique.** M. CAXROST, à 3 h. 1/2 (Amphithéâtre Dupuytren). — Vendredi 15 Mai. I. Technique générale de l'examen bactériologique oculaire; Colorations; Cultures; Inoculations; Bactériologie de la conjonctive normale. — Mercredi 20 Mai. II. Agents pathogènes pour la conjonctive humaine: Bacille de Weeks; Diplo-bacille de Morax; Bacille de Löffler; Gonococcus; Pneumococcus; Staphylococcus; Streptococcus. — Vendredi 22 Mai. III. Ophtalmie purulente. Granulations conjonctivales; Tubercules, Syphilis et Lèpre oculaires. — Mercredi 27 Mai. IV. Ulcères de la cornée; Bactériologie des voies lacrymales, du corps vitré, de l'orbite, etc. — Vendredi 29 Mai. V. Anatomie pathologique; Technique générale: fixation, durcissement, inclusion, coupe, coloration. Procédés de diagnostic rapide. — Mercredi 3 Juin. VI. Tumeurs conjonctivales et palpébrales: Kystes; Glaucomas; Epithéliome palpébral; Tumeurs épithéliales; Catarrhes. Glaucomes. — Vendredi 5 Juin. VII. Sarcome de la choroïde. Glome de la rétine. Rétinites et décollement de la rétine. Quelques mots sur les méthodes névrogiques (Wei-

ger, Pal, Marché); Névrites et atrophie du nerf optique.

E) **Examen rhinologique.** M. GROUPEZ GELIS, à 2 h. 1/2 (Amphithéâtre Dupuytren). Mercredi 10 Juin. I. Exploration des fosses nasales; Rapports entre les affections nasales et oculaires (larmoiement, ititit); Examen du rhino-pharynx. — Vendredi 12 Juin. II. Examen des sinus; Sinusites frontale et ethmoïdale. Complications orbito-oculaires; Diverses méthodes de trépanation. — Mercredi 17 Juin. III. Sinusite sphénoïdale; complications orbito-oculaires, trépanation. Sinusite maxillaire; catarrhisme, ponctions et trépanations (opération de Luc). — Vendredi 19 Juin. IV. Séance de révision à l'École pratique (à 2 heures). — Samedi 20 Juin (à 5 heures). Examen objectif et subjectif de l'oreille; Relations entre les maladies de l'oreille et celles de l'oeil.

N. B. — Les leçons ont lieu tous les jours à l'Hôtel-Dieu (Amphithéâtre Dupuytren). Tous les élèves inscrits au Cours de perfectionnement prendront part aux manipulations et travaux pratiques, dans les locaux qui leur seront indiqués par des avis spéciaux. Les Lundis, Mercredis et vendredis à 9 heures, à la Polyclinique, ils seront appelés, à tour de rôle, à examiner les malades.

NOUVELLES

Corps de santé militaire. — M. le médecin principal de 1^{re} classe Trifaud, directeur du service de santé du 5^e corps d'armée, est nommé directeur du service des soins des groupes de blessés à Casablanca.

Le Congrès des praticiens (Lille 1908). — Les membres du comité d'organisation du Congrès de Lille ont l'honneur d'informer leurs confrères que :

1^o Le nombre des adhésions au II^e Congrès des praticiens de France et aux excursions qui en suivront la clôture déquise, à l'heure actuelle, toutes leurs espérances, assurant ainsi au Congrès un succès éclatant;

2^o Les adhésions au voyage à Londres et à Bruxelles doivent être adressées d'urgence au comité, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires;

3^o Ces adhésions n'ont qu'une valeur indicative et ne deviennent définitives que lors du versement de la somme de 130 francs, qui doit avoir lieu avant le 15 Mai au plus tard;

4^o En cas d'empêchement imprévu, dénoncé avant le 25 Juin, une somme de 100 francs sera remboursée aux souscripteurs, 30 francs restant acquis aux frais généraux d'urgence;

5^o Le titre de congressiste est acquis par tout médecin ayant versé une cotisation individuelle de 5 francs;

6^o Chacun des membres de la famille des médecins

AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations
ayant donné des résultats
appréciables et constants
dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable,
elles sont toujours acceptées
même par les malades les plus
difficiles.

Eviter les contrefaçons.

Établissement Chimique
FROSTMAN LA ROCHE & Co
7 rue Saint-Charles
PARIS

20 COMPTIMENTS
THIOCOL ROCHÉ
Produit chimique d'usage médical
pour le traitement des affections
pulmonaires.

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le GACODYLATE DE GAIACOL

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la crois-

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de GACODYLATE DE GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de GACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcoolides; elle est très bien supportée, même pendant l'hiver. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Etab. Poulenc Frères Paris

GOUTTE

RHUMATISME

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

$\text{AsH} < \begin{matrix} \text{C}^{\text{H}^2} & - & \text{C}^{\text{H}^2} \\ \text{C}^{\text{H}^2} & - & \text{C}^{\text{H}^2} \end{matrix} > \text{AsH}$
Diéthylène — Diamine



GRAVELLE

COLIQUES
NÉPHRÉTIQUES

Pendant les crises
3 à 6 mesures
par jour.

ARTHRITISME
dans toutes ses manifestations

Comme préventif
1 à 3 mesures par jour.
10 jours par mois.

Pharmacie MIDY, faubourg Saint-Honoré, 140, et toutes pharmacies de France et de l'Étranger

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES Sirops Henry Mure

¹ Au Bromure de Potassium. ² Polybromuré (potassium, sodium, ammonium).
³ Au Bromure de Sodium. ⁴ Au Bromure de Strontium (saupé de baryte).
Rigoureusement stériles, 5 grammes de sel chimiquement pur par cuillère à soupe et 50 centig. par cuillère à café de sirop d'écorce d'oranges amères irréprochable.
Établies avec des sels et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.
Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 11^{me} de 1^{re} classe, rue d'Alsace, Pont-Saint-Esprit (Gard).

Sirop et Dragées à l'IODURE de FER de F. GILLE
INALTERABLE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 30 fois son poids vuide peut assimiler.

pas ou qu'on veut suralimenter: 3 à 6 cuiller. par jour dans gros lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 3 cuiller. 425 eos. 3 gout. iodurum.
VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycerophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.
Reconstitue le Porceau, l'Agneau, la Dapésone.
Maladies du tube digestif, consommation, inappétence, enfants convalescents, etc.

OSISIT. MYXEDEME. HERPÉTISME. GOUTTE

Tablettes de Catillon
à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. — L. S. & C.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTIO N SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPEROUSE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aecoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT — R. ROMME

Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Jambé, Mercredi, Vendredi,
de 3 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. LOMB. Essai de prophylaxie des maladies nor-
veuses fondée sur la diététique.

COLLIN et L. FORTINEAU. Epidémie de fièvre paraty-
phoïde.

CONGRÈS

XXVII^e Congrès de la Société allemande de chirurgie.
Berlin, 21-25 Avril 1908.

PREMIÈRE QUESTION

Pathogénie et traitement de l'embolie post-opératoire.

DEUXIÈME QUESTION

Anesthésie médullaire et locale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de médecine de Paris. — Traitement des acci-
dents parasphyliques et contrôle par les ponctions
lombaires ou sériées. — Emploi thérapeutique de l'hyper-
tonie veineuse et de l'hyperémie artérielle. — Bron-
chopneumonie à entérocoque. Oculo-réaction positive.
Gastron. — Sur les corps étrangers du conduit auditif.

Académie des sciences. — Le mécanisme de la stérési-
copie. — Le Trypanosome congolense (Brodin). — Le

progrès de la chirurgie moderne jugé par une statis-
tique de résections du genou.

ANALYSES

Bactériologie. — D. A. DE JONG. Les bacilles tubereu-
seux dans le lait des animaux tuberculeux.

Parasitologie. — L. PARR. Action hémolytique de l'au-
rylosystème dandéol.

Pathologie générale. — F. JA. TCHISTOVITCH. Des rap-
ports entre la sécrétion du pancréas par lithiase pan-
créatique et le diabète sucré.

Médecine. — L. DUROZ. Les néphrites latentes. —
M. APOSTOL. Maladie d'Adams-Stokes.

Pathologie chirurgicale. — MORAL. Étude clinique et
expérimentale sur les parotidites post-opératoires.

Pédiatrie. — H. DEVOIR et P. FREDOT. La sténose hyper-
trophique du pylore chez le nourrisson et son traite-
ment chirurgical.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —
N. N. PETKOFF et N. S. PRASCHNIN. Valeur diagnos-
tique de l'épreuve au carmin d'indigo.

CHRONIQUE

ALEXIS ÉPAILLARD. A Casablanca. Le mot « Ambulance ».

LIVRES NOUVEAUX

E.-J. MOORE et A. BRINDEL. Maladies de la Gorge, du
Larynx, des Oreilles et du Nez.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

A CASABLANCA

Le mot « Ambulance ».

Le profane — et c'est, en l'espèce, tout ce qui
n'est pas médecin militaire — englobe sous la dénomi-
nation « d'ambulance » tout le matériel du ser-
vice de santé en campagne. Une voiture qui sert
à transporter des blessés ou des malades est,
pour n'importe qui, une « voiture d'ambulance ».
Or, pour nous, une voiture d'ambulance est un
véhicule appartenant à cette formation particu-
lière du service de santé que nous dénommons
ambulance.

En principe, toute l'armée sait bien que nous
avons : en première ligne, le service et le matériel
régimentaires; en seconde ligne, l'ambulance
proprement dite; en troisième ligne, l'hôpital de
campagne, et, enfin, dans la zone de l'arrière,
l'hôpital d'évacuation. N'empêche que tout cela
c'est, en gros, du matériel d'ambulance.

Il y a, dans cette confusion, un certain incon-
vént qui m'a sauté aux yeux dans la campagne
du Maroc. Vous recevez l'ordre : « Un détache-
ment d'ambulance marchera avec telle colonne. »
Le commandement veut-il dire qu'une section
constituée de l'ambulance n° 3, avec ses cantines
médicales, son médecin, son officier d'adminis-

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

COQUELUCHE

GOUTTES pectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

LACTOBACILLINE

de la S^{te} LE FERMENT
Bactériologique du Dr MICHENKOFF

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Dufrenoy-Rochereau, PARIS

AETHONE

Toux spasmodique
COQUELUCHE

COMPRIMÉS

LACTOZYMASE. B.

(Ferment
lactique B)

CHEVRETTIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245-56 PARIS

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

OXYGÈNE PUR MAIBANT

ALLEVARD-LES-BAINS

Voies respiratoires. Gorge. — Larynx.

SALINS DU JURA

Débité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

XVI ANNÉE. — N° 35, 29 AVRIL 1908.

URASEPTINE

DIABÈTE : PAIN FOUGERON

A PAQUE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

KEFIRCARRION

54, Penbury
Saint-Henard
Tél. 136-64

O r. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Tél. : Laboratoires Fournier Frères

824-30. 26, B^e de l'Hôpital — Paris

CONTREXÉVILLE-PAVILLON

POUGES TONI-ALCALINE

BORICANE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Gg. St-Honoré, Paris

VILLACABRAS

Eau purgative

Tuberculin Gest

DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE

POUR OPHTHALMO-RÉACTION

Établi par pouleux Frères
Paris.

tration, ses infirmiers de section suivra la colonne? Que non pas. Détachement d'ambulance signifie simplement ici: moyens pharmaceutiques, personnel réglementaire et moyens de transport ordinaires (litières, caiolets, aralas) nécessaires à soigner et transporter les malades et blessés de la colonne en question.

Petite affaire, direz-vous, et que le simple bon sens doit résoudre immédiatement. Il suffit de s'entendre, voilà tout. Eh bien, il peut y avoir des surprises. Qui sait si ce n'est pas, en réalité, un véritable détachement d'ambulance que l'on demande en un point? L'interprétation d'un ordre en dehors de la lettre même est un grave danger en campagne. Il ne faut pas d'ambiguïté possible.

Evidemment, on pourrait souhaiter que les personnes dont le métier est de donner des ordres ne commettent point d'impropriétés de termes. Mais peut-on leur en faire un grief alors que, pour n'importe qui, sauf un médecin militaire, ce mot a une acception si étendue?

A mon avis, c'est nous qui devons céder ici, parce que nous sommes les moins nombreux, que nous désignerions très aisément sous un autre vocable que celui d'ambulance la formation qui est en cause. Les Allemands disent « lazaret ». Trouvons un nom analogue. Cela évitera que, par exemple, si nous demandons des brancards d'ambulance, ce qui a un sens particulier pour nous, on nous remet une importation de brancards, puisque, dans la pensée de tous, un brancard quelconque est forcément d'ambulance.

Qui mieux est, il y a une complication nouvelle depuis la création des « infirmeries-ambulances » qui déroutent complètement les non initiés. Les gens qu'on envoie à l'infirmerie-ambulance de Ber Rechid ne manquent jamais de venir me trouver à l'infirmerie de garnison où j'exerce mes modestes fonctions. L'inconvénient n'est pas très gros, mais enfin c'est du désordre, des allées et

venues préjudiciables aux malades, des erreurs de destination qui, pour une communication de pièces entre autres choses, peuvent avoir d'ennuyeuses conséquences.

Je juge utile de signaler le fait.

En ce moment, je crois que l'on prépare un règlement de service de santé en campagne. Celui que nous possédons est précieux, parce qu'il ne réglemente à peu près rien. Les grandes lignes seules y sont traitées. Mais, pour le détail, nous devons nous en remettre à nous-mêmes de commenter et d'interpréter.

Voilà pourquoi je me permets de porter à la connaissance du public médical ces détails qui paraîtront, à quelques-uns, de la cuisine un peu trop uniquement militaire, mais qui renseigneront cependant le médecin et réserve sur certaines difficultés du métier. Et celles-ci lui sembleront d'autant plus sensibles en manœuvres qu'il n'aura jamais été appelé à les entrevoir.

ALEXIS ÉPAULARD,
Médecin-major,
3^e régiment de marche,
Ber Rechid.

VARIÉTÉS

L'inspection sanitaire aux abattoirs
de Chicago.

Depuis les derniers scandales des conserves alimentaires de Chicago, le service vétérinaire des abattoirs a été singulièrement renforcé de 160, le nombre des inspecteurs est passé à 260. Dans tout abattoir, dans toute usine de conserves, l'inspection sanitaire est organisée. Notre confrère M. A. Loira en récemment l'occasion de visiter les abattoirs de Chicago et il rend compte de ses impressions dans le *Journal de Médecine et de Chirurgie de Montréal*.

Dans une des usines visitées par M. Loir, entrent, chaque jour, 13.000 porcs environ.

Ces animaux sont examinés par un premier inspecteur du bureau de « l'Animal Industrie ». S'ils sont déclarés bons, on suspend par la patte le premier porc qui se présente à une chaîne qui, elle-même, est attachée à des crochets fixés autour d'un immense disque placé de champ. L'animal est enlevé, la roue tournant autour de son axe; il se remue tant qu'il peut en s'élevant. Malgré ses bonds, son poids même le rend tangent au disque. Au moment où le crochet auquel il est fixé va descendre en suivant le mouvement du disque, il est pris par un rail sur lequel il s'engage (le porc étant toujours saisi à son extrémité la tête en bas). L'animal passe devant un homme qui lui plonge un couteau dans le cou; on voit tout rouge jaillir. Les cochons roulent ensuite quelques mètres sur le rail. L'inspecteur s'agit pendant les derniers spasmes; tout son sang est bien renouvelé. Le crochet arrive à l'extrémité du rail, sur lequel il glisse depuis un instant et l'animal est précipité dans le vide. Il tombe à l'étagère inférieure dans une baignoire, grand bac de 6 à 7 mètres de long, plein d'eau bouillante. Des hommes avec des piques conduisent le corps jusqu'à l'extrémité de ce récipient. Une machine avec des dents le saisit et le dépose délicatement, sans secousse, sur un tapis roulant. Le tapis a une longueur de 40 mètres environ. De chaque côté il y a des hommes qui frappent la partie du corps de l'animal qui passe à leur portée avec un instrument, avec un linge. Après ces différents et successifs coups de tampon, toutes les soies de la bête sont enlevées: elle est blanche et rose.

Il passe alors devant un inspecteur, qui regarde la tête, les ganglions et les muscles du cou; il a tout le temps de faire son inspection, car le tapis roule avec lenteur. Si, à l'inspection, on ne voit aucun signe suspect, le corps de l'animal continue à rouler; dans le cas contraire, on le marque d'un numéro rouge sur le côté. À partir de ce moment, l'animal ainsi marqué demeure « tabou » en ce qui concerne les 13.000 camarades. On n'enlève pas ses viscères, on ne le dépecera pas et il suivra sa route, toujours respecté, jusqu'à un moment où il sera signalé vers une salle spéciale, dans laquelle un vétérinaire (ils sont

FIXINE

GREMY.

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gélée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des enterotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

POUDRE D'ABYSSINIE
EXIBARD
Soulage instantanément
OPPRESSION — ASTHME — CATARRHE
— ÉCHANTILLON —

H. FERRÉ-BLOTTIÈRE & C^e, D^r en Médecine, Pharmaciens de 1^{re} Classe,
102, Rue de Richelieu, Paris.

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADRIAN: 1 à 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS: Moitié de la dose.

70 pour ce service) va l'inspecter une dernière fois et le déclarera bon pour l'alimentation ou bon seulement pour faire du suif.

Si le premier inspecteur a déclaré que l'animal était bon, on le suspend dès qu'il est propre, sans soies, par les pattes de derrière, à une chaîne qui est fixée à un crochet glissant sur un rail; il s'avance ainsi gravement et subit, de la part d'hommes placés sur son passage, pendant les 50 à 60 mètres suivants, toutes les opérations nécessaires pour le débarrasser de ce qui n'est pas utilisable pour faire du jambon ou du lard, du bord on l'entre; c'est-à-dire on extirpe les organes internes, l'épine, l'os, le plan incliné placé devant chaque inspecteur (c'est-à-dire un troisième). Cet inspecteur laisse passer ou marque l'animal en conservant les organes internes.

Les visères des animaux sains sont découpés et jetés dans des trous spéciaux pour chacun d'entre eux; ils tombent à l'étage inférieur. C'est là qu'on les utilisera. Pendant ce temps, l'animal, privé de ses organes, continue sa marche lente et passe sous un jet de vapeur; puis sous un jet d'eau; une douche permet de bien le laver et de le rendre propre à l'extérieur comme à l'intérieur. On le laisse égoutter sur un espace de 50 mètres environ, puis il est pesé et, suivant son poids, il est alloué dans une des allées de la salle de la boucherie. On le frigé pendant 48 heures. Ce n'est, en fait, que le lendemain ou le surlendemain que la viande sera assez faite pour être tendue et se laisser bien découper en ayant un goût savoureux.

Après deux jours dans la chambre froide, la viande est reprise; les gigots restent trois heures dans un four, où ils sont fumés. Les intestins sont remplis d'un hachis de viande plus ou moins assaisonné, pour en faire soit des produits destinés à la consommation locale, soit à l'Italie, à la France, à l'Allemagne, etc.

L'Allemagne ne reçoit que des jambons, qui sont l'objet d'une surveillance particulière. Il y a trente ans environ, on s'aperçut un jour, dans ce pays, que les jambons de Chicago contenaient très souvent les germes d'une maladie, la trichine, et on ferma la porte des marchés. Les industriels de Chicago proposèrent alors d'établir une inspection spéciale pour tous les

pores destinés à être envoyés dans l'empire allemand, et encore aujourd'hui cette inspection se fait d'une façon fort simple et rapide, tout à fait intéressante et pratique. Les jambons destinés à l'Allemagne n'ont jamais la triehine, ceux qui vont dans les autres pays du monde ne sont pas examinés à ce point de vue.

On trouve à l'heure actuelle, à la suite de l'inspec-
tion, environ 2 pour 100 des porcs atteints de la tuber-
culose. Il y a quelques mois encore, ils passaient sans
examen.

LIVRES NOUVEAUX

E.-J. Moure et A. Brindel. — *Maladies de la Gorge, du Larynx, des Oreilles et du Nez*, 1 vol. de 686 p. avec 358 fig. Paris, 1908. Prix : 3 francs. (O. Doix, éditeur.)

Ce livre est un exposé aussi succinct, aussi clair que possible de nos connaissances sur les maladies de la gorge, du larynx, des oreilles, des fosses nasales et de toutes les cavités qui sont annexées à ces différents organes.

Chaque partie de l'ouvrage est précédée d'un chapitre de séméiologie et de thérapeutique générale. L'anatomie qui en forme comme l'avant-propos est surtout exposée pour les besoins de la pratique.

Les opérations donnant accès sur l'ethmoïde, l'arrière-nez et le naso-pharynx, la chirurgie des cavités accessoires, l'étude des kystes para-dentaires, questions encore neuves, y ont une place spéciale.

Les maladies de l'oreille interne, en particulier la maladie de Ménière, les interventions sur l'oreille sur les cavités annexes de cet organe sont décrites d'après les procédés courants employés par les auteurs. Une grande quantité de figures explicatives et parfois schématiques rendent facile la lecture de cet ouvrage, non seulement destiné à l'enseignement des étudiants, mais encore fort utile à tous médecins praticiens, qu'il soient ou non spécialisés.

ROBERT LEBOW.

BIBLIOGRAPHIE

1619. — Q. LinoSSier. — HYGIÈNE DU DYSPEPTIQUE. Deuxième édition. 1 vol. in-16 de xiii-116 pages (de la Bibliothèque d'hygiène thérapeutique). Cartonné toile. Prix : 4 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1620. — R. Cruchet. — LES ARRIÈRES SCOLAIRES.
1 brochure gr. in-8° de 39 pages (de l'Œuvre médico-
chirurgicale). Prix : 1 fr. 25. (Masson et C^{ie}, édi-
teurs.)

1621. — R. Chrobak et A. v. Rosthorn. — *Die ERKRANKUNGEN DER WEIBLICHEN GESCHLECHTSORGANES*. II Teil: *Die Missbildungen der Weiblichen Geschlechtsorgane*. 1 vol. in-8° de 272 pages avec 90 figures et 2 planches. Prix : 7 marks 20. (Alfred Holder, éditeur à Vienne.)

1622. — V. Gardette. — FORMULAIRE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES POUR 1908. 1 vol. in-18 de 426 pages, cartonné. Prix : 3 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1623. — **Sigaud.** — TRAITÉ CLINIQUE DE LA DIGESTION ET DU RÉGIME ALIMENTAIRE d'après les données de l'exploration externe du tube digestif. Tome II, 1 vol. in 8° de 320 pages. Prix : 8 fr. (*O. Doin*, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE NEUROLOGIQUE

SOMMAIRE du n° 7.

Mémoires originaux :

A. Vigoureux. — Écoulement de liquide céphalo-rachidien. Hydrocéphalie. Papillome des plexus choroïdes du 4^e ventricule (1 figure).

Péchin et Descomps. — Traumatisme orbital et hémiplégie alterne consécutive.

Analyses.

Neurologie. — Psychiatrie. — Thérapeutique.

Société de neurologie (Séance du 2 Avril).



**Crème
Grémy**

18, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

*Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire,
des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.*

Sous l'influence de **POCRÉINE** on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS,
PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS,
L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

ENGHIEN-LES-BAINS
(SEINE-ET-OISE)
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 c.c. d'H/S par litre)
ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
(JUILLET 1865)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU
SAISON D'AVRIL A OCTOBRE

Névrosthénine Freyssinge

Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X à XV à chaque repas

Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

IODALBIN
ADRIAN

5 Centigrammes IODE par centimètre cube.

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplissant les Iodures. — Parfaitement toléré.
Pas d'IODISME

5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

BROMALBIN
ADRIAN
 10 centigr. BROME par centimètre cube. BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
 Remplaçant les Bromures alcalins. Pas de BROMISME.
 10 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 1 à 8 cuillerées à café pour les Adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Fayette, PARIS (10^e)

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES

EST LA

SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la prédisposition, l'hémiparésie, l'hydropisie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, est pour le bruyage le remède le plus efficace qu'il est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathes fait disparaître les palpitations et la dyspnée, renforce le système, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : goutte, les crânes, uracé, la diathèse urique, solubilise les acides uriques.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

HÉMORRHOÏDES

SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES
par l'association de Produits vaso-constricteurs
décongestionnants
antiseptiques
calmants
rigoureusement dosés

Formule

Adréoline 1/4 centigr.
Anesthésine stovaine 0,30 centigr.
Extrait antihémorrhoidaire 0,5.
(Mammetti, Gélum, Terrin, etc.)

1 à 2 suppositoires par jour pour les hémorrhoides internes.....
Applications de pommade pour les hémorrhoides externes, chaque tube est muni d'une canule spéciale..... 350

PHARMACIE MIDY
119, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée
GMAIX & C^o, 10 Rue d'Orléans, PARIS. — Contenus dans les boîtes de 100 gr. « SUCCO » conservés à l'état naturel sans propriétés obusives et thérapeutiques

simples. Toutefois, cette réduction ne sera valable, en ce qui concerne les trajets communs avec les Compagnies d'Orléans et du Ouest, qu'autant que la distance la plus courte entre la gare de départ et celle de destination (Paris) s'obtiendra par les voies de son réseau.

Les billets délivrés par la Compagnie de l'Est à partir du 1^{er} Mai seront valables jusqu'au 30 Mai inclusivement.

Pour bénéficier des faveurs accordées par les deux Administrations précédentes, il faudra en faire la demande à M. Dubay de Lavigner, Secrétaire général, 23, rue de Madrid. Il enverra en temps voulu les pièces nécessaires aux Intéressés.

Les Compagnies de l'Ouest, Nord, Paris à Orléans et Paris-Lyon-Méditerranée ont consenti à étendre la validité des billets d'aller et retour pris sur tous les points de leur réseau et à les rendre valables du 1^{er} Mai au 30 Mai inclusivement.

Pour bénéficier de cette prolongation de validité des coupons de retour, il suffira aux Congressistes, voyageant sur ces différents réseaux, de remettre ces coupons à M. Decroix de Lavigner, Secrétaire général, à la séance.

Enseignement médical complémentaire. — Des cours pratiques à l'usage des praticiens ou organisés par un groupe de médecins et de chirurgiens des hôpitaux, d'anciens chefs de clinique, d'auteurs internes et de médecins spécialistes seront donnés en Mai et Juin 1908, au cercle du Luxembourg, 18, rue du Luxembourg, et dans différents hôpitaux, cliniques et dispensaires.

Ces cours faits dans un but essentiellement pratique comprendront des examens et traitements de malades, présentations d'instruments, poses d'appareils, etc. Le nombre des cours est de 21, correspondant chacun à une spécialité utile à connaître pour le praticien : Chirurgie pratique et traumatique. Maladies des voies urinaires, Gynécologie, Pratique obstétricale, Chirurgie infantile et Otolaryngologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Chirurgie dentaire et soins de la bouche, Electrothérapie, Radioscopie, Méthodes de Laboratoire, Méthodes de l'examen clinique médical, Hygiène alimentaire et Régime, Préventeurs et Médecine infantile, Maladies du système nerveux, Maladies de la peau et syphilis. Déontologie médicale, Massage, Hygiène médicale.

Le droit d'inscription est de 20 francs pour l'ensemble des cours.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. RONDEL, 18, rue du Luxembourg.

Service de santé de la mer. — MM. les médecins de 1^{re} classe Richard et Darès, du port de Lorient, sont désignés pour servir au port de Glerbourg.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin inspecteur général Kermogant, détaché au ministère des colonies, inspecteur général du service de santé et président du conseil supérieur de santé au ministère des colonies, membre du comité consultatif de défense des colonies, est placé dans la section de réserve.

Herborisation. — M. HENRI LACOSTE, professeur de botanique au Muséum d'Histoire naturelle, fera sa prochaine herborisation le dimanche 3 Mai 1908, à Claville, Départ de Paris, gare Montparnasse, à 12 h. 9 m.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Tassaing, à Geng, de M. Alfred Hénin, membre de l'Académie des sciences, et de M. Robert Gastin, ancien directeur du service de santé de la marine et des colonies.

Étranger.

La peste au Venezuela. — Les autorités du Venezuela viennent de déclarer, en raison de l'épidémie de peste, la fermeture pour quinze jours du port de la Guayra.

Les importations et les exportations s'effectueront seulement par le port de Puerto-Cabello.

CONCOURS

Internat de Brévannes et d'Endeaye. — Le concours vient de se terminer par les nominations suivantes : Internes à Brévannes : MM. Bayard, Thiel et Julien. Interne à Endeaye : M. Angot.

Hôpital Saint-Joseph de Lyon. — CONCOURS D'INTERNE. — Le lundi 29 Juin 1908 aura lieu, à l'Hôpital Saint-Joseph de Lyon, rue Parmentier, 7, devant le Conseil d'administration, assisté d'un jury médical, un concours public pour la nomination de trois élèves internes nécessaires au service de l'hôpital. Ils seront nommés pour deux ans.

Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de l'hôpital jusqu'au 27 Juin inclus.

CONCOURS D'EXTERNAT. — Un concours public pour la nomination d'élèves externes nécessaires au service de l'hôpital, et dont le nombre pourra varier de trois à six, aura lieu le jeudi 2 Juillet 1908. Les inscriptions sont reçues, 7, rue Parmentier, jusqu'au 30 Juin inclus.

Ecole de médecine de Grenoble. — Un concours s'ouvrira le 27 Juillet 1908, devant la Faculté de médecine de l'Université de Lyon, pour l'élection de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et

de clinique obstétricale à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Grenoble.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Médecins de colonisation. — Le concours qui vient d'être tenu simultanément à Paris et à Alger s'est terminé par les nominations suivantes : MM. de Meuzon, Trétiot, Glavandini, Tardieu, Lévy, Dieuchaux, Raynaud et Laborde.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., aff. para-médicales. Cah. Gallat, 47, Bd St-Michel, 20^{ème} année. Tél. 824-81.

Cession de clientèle, rempl., aff. para-médicales. Cabinet médical Bougault, 45, boul. St-Michel. Tél. 814.16.

Automobile à vendre de suite. Panhard 7 X 9 H. P.; dernier modèle, état neuf; lumineuse complètement à usage de uidecin. Prix modéré. Ecrire Pasquet, 30, rue Monge, Paris.

BANDE VERNEUIL

Compression Douce et Graduelle
VARICES, PHLEBITES, ULCÈRES
ENTORSES, HÉMATOMES, ACCIDENTS
MÉTHODE DE BIER



Adressez lettres et commandes à
VERNEUIL
60, Faub.
Poissonnière
Tél. 256-27

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

CHOLEINE CAMUS. — Ophothérapie biliaire. Lithase, insuffisance biliaire, Colites sous-membraneuses.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MAREYRON, imp., 1, rue Cassette.

COFFEE

Coca-théine analgésique Pasquodan

Pour régénérer une
dysfonction (indigestion,
constipation) à l'aide
plusieurs variétés :

Céréb. simple
Céréb. bromée
Céréb. bromo-iodée
Céréb. quinine

Liquor agréable. Médicament spécifique des

MIGRAINES

NÉURALGIES REBELLES

COLIQUES MENSTRUUELLES

Donc : 153 cuillerées à soupe par
24 heures dans un peu d'eau
E. FOURNIER, 67, 21 rue de St-Maur, Paris

PAPALINE

GOUTTES LYONNENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Extrait de Feltz)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six gouttes par jour sur un verre
de TROUETTE 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

de TROUETTE 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Onguent, Savon.
de TROUETTE 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^e
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

KÉPHIR SALMON

PULVO-KÉPHIR

RÉPHIR : N° I, Lactatif; N° II, Alimentaire; N° III, Consistant.

pour préparer soi-même
le Képhil lait diététique.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 26, rue de Trévise (Tél. 149-78)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

"IODALIA"

Nouvelle Médecine
iodée
intensive

SANS PEUR

PNEUMATIQUE ANTIDÉRAPANT IMPERFORABLE

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.
19, AVENUE de la GASTRINE, PARIS
Tél. 492-00

SANTAL

SALOL

ACROÏN

Une Capsule contient
SANTALOL : 0,025 g.
SALOL : 0,01 g.
ACROÏN : 0,01 g.
Dose : 6 à 10 par jour.
Paris, 31, Rue Philippe-de-Girard.

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

Se prend-à l'aide de café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

MÉDICATION RECONSTITUANTE

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Sirop d'Hyposphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. etc. d'CHURCHILL

Prix de la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 42, Rue Castiglioni, PARIS

ONGLES INCARNÉS

Guérison radicale par la
CARNEGINE

REMANDE, plus
de 40 ans de succès, 100
Echantillons gratuits à MM. les Docteurs.

BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycérophosphatée



*Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisir par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.*

*NEURASTHÉNIE
NEURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS*

DOSE : 2 à 3 cuillérées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 22, Rue de Condé, PARIS

L.A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Union postale... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Arcoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôpital Cochin.
L. LANDOUZY Doyen de la Faculté de médecine, Professeur de clinique médicale, Médecin de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Boucicaut.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
Secrétaire de la Rédaction
—
J. DUMONT — R. ROMME
Secréétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

HENRI GAUDE et MAURICE RENAUD. Pathologie générale. Réactions organiques dans l'infection par le trypanosome de la dourine.

A. ZIMMER. Causerie électrique. Le principe des courants de haute fréquence.

R. ROMME. Un essai de traitement abortif de la syphilis.

CONGRÈS
XXXVII^e Congrès de la Société allemande de chirurgie. Berlin, 21-24 Avril 1908.

PREMIÈRE QUESTION
La désinfection des mains.

DEUXIÈME QUESTION
Chirurgie de l'encéphale.

COMMUNICATIONS DIVERSES

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie.

ANALYSES

Bactériologie. — CL. FERNI. Comparaison de la puis-

sance immanente de la substance nerveuse normale et de la substance nerveuse d'animaux rubigines, vis-à-vis de la rage.

Pédiatrie. — CH. MASTROUX. Ophtalmo-réaction chez deux cents enfants non malades.
Pathologie chirurgicale. — MAX HERZ. La pseudo-périostite angio-neurotique.

Pathologie exotique. — KINKORUK MIERA. Quelques remarques concernant le Kubiagari ou vertige paralytique.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

ALFRED MARTINER. Traitement des accidents de la ménopause.

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

RENÉ DESPLATS. La fulguration dans le traitement du cancer.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

R. R. La malabsorption chez les enfants. — Application de la réaction du cyanure de potassium sur les sels de cuivre en solution alcaline au dosage du glucose. — PH. P. Entérite nérotique.

CHRONIQUE

F. HELME. Menus propos de M. l'abbé Jérôme Coignard sur l'usage des viandes avariées et autres lieux communs.

LIVRES NOUVEAUX

E.-H. PERRAULT. Éléments de Jurisprudence médicale à l'usage des médecins.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

CAPSULES COGNET

Exaltolol absolu isoforme-croisé.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

SCRI-LE-GER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Béatrice, Compagnie de Fougues, 15-17, rue Anker.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

Asthme.

SÉRUM

NEURO-TONIQUE
EAU DE MER. 5 cc.
Cacod. de soude. 0.05
Glycér. de soude. 0.20
Caco. strychnine. 0.001

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Cassini
Tél. 245-50 PARIS

TABLETTES OXYMETHOL PERRAUDIN
OXYGÈNES PUR NAUSANT

MENUS PROPOS

DE M. L'ABBÉ JÉRÔME COIGNARD

SUR L'USAGE DES VIANDES AVARIÉES

ET AUTRES LIEUX COMMUNS

M. l'abbé Jérôme Coignard, le fils préféré de M. Anatole France, et qui reçut de lui l'investiture et la célébrité, a coutume, aux Jours saints, d'accomplir le pèlerinage de Rome. Il y va moins pour se retremper aux sources de toute orthodoxie que pour vérifier l'excellence de notre religion. Si elle n'était vraiment divine, aime-t-il à répéter, elle n'eût pu résister à la tenue déplorable du clergé italien.

Un hasard, dont je me réjouis fort, me fit rencontrer avec lui dans le même train. Au dehors, la bise et la neige faisaient rage, et cela n'est pas pour nous surprendre, puisque nous sommes au printemps. Des Anglais avaient envahi notre compartiment. Sûr le départ, ils ouvrirent toutes grandes les portières et, incontinent, de gros flocons en quête d'abri se mirent à valser autour de

... la fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
FERROPLASMA de SAGET
Ph^{ie} à Vichy.
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques
Renseign^{ts}, échant^{ts}, VIVIEN. r. La Fayette, 126. PARIS.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Cultures pures sélectionnées

Tél.: Laboratoires Fournier Frères

824-30.

26, 34 de l'Hôpital — Paris

Eau purgative VILLACABRAS

Médication Salicylée locale. Indore

ULMAROL LINIMENT à l'ULMARÈNEde D^r ANDRÉ GIGONP^{re} le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

"Ulmarène"

Succédané INODORE d'Acétylsalicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

Etabli^{ss}
Poulenc
Frères
Paris

nous. Je voulais manifester à nos hôtes inconnus combien leur geste était injurieux. Mais le bon abbé arrêta mes protestations. — Pourquoi vouloir expliquer à ces voyageurs étrangers les affaires dont nous souffrons? Ils ne sauraient comprendre notre langage. D'aventure, lorsque Catherine la dentellière m'ouvre ses bras, parce que la chair est faible, j'ai accoutumé de lui parler latin, et j'ai vu que si la langue des carresses est universelle, celle de Cicéron ne saurait pénétrer son cerveau qui est obtus. De même ici, ces gens nourris de grosses viandes ont trop de chaleur pour comprendre les tourments de la froidure. Souffrez donc en silence.

Aussi bien, comme médecin, vous ne pouvez ignorer que l'air est le pain de la vie, *Pabulum vitæ*. Sans lui, — et Hippocrate l'a des longs temps démontré au chapitre de l'Air, des Eaux et des Lieux, — notre machine flamberait comme les tisons secs dans la grande cheminée de la rosière à l'enseigne de *La Reine Pédaque*. C'est l'air, dont la nature est d'être humide, par opposition au feu qui est sec, qui donne à la nation scythique, près des Palus méridies, son tempérament combatif. Les Sauronates, enseigne le Père de toute médecine, dressent leurs femmes à monter à cheval et à lancer le javelot. Elles combattent pendant qu'elles sont vierges. Il faut qu'elles aient trois mois de leurs ennemis pour avoir la permission de se marier. Elles n'ont que la mamelle gauche, car, tandis qu'elles sont jeunes, les mères ont grand soin de leur brûler la mamelle droite avec un instrument d'airain; de sorte que cette mamelle ne pouvant croître, toute la force et toute la nourriture vont à l'épaule et au bras droits. Ainsi parle Hippocrate dans son aphorisme XLIII, et ni le s'en est jamais trompé.

L'air n'est nuisible, toujours d'après Hippocrate, que s'il vient à faire irruption dans la matrice, par quoi les femmes deviennent stériles; mais c'est là une raison que démentent vous ne pouvez

inventer. Ajoutez enfin qu'en vertu même des principes d'égalité qui font la base de notre société, ces Anglais ont autant de droits de tenir la portière ouverte que vous de la vouloir fermer.

En 1753, quelques personnages très graves de l'Académie de Dijon, pervers ou naïfs, eurent l'idée baroque de mettre au concours un exposé des causes de l'inégalité parmi les hommes. Notre polisson de Jean-Jacques écrivit là-dessus quelques paradoxes enflammés et son mémoire, partout vanté, est ainsi devenu la Mère Gigogne des sophismes et des rêves. On a beau être d'accord sur l'absurdité des principes du citoyen de Genève, on a beau sentir que l'égalité est chose ridicule, abusive, incompréhensible, énorme et tortionnaire, elle n'en constitue pas moins la plus précieuse marchandise de notre fonds social.

N'est-ce pas en vertu des principes d'égalité que naissent, croissent et prospèrent tous nos maux actuels? M. Coignard prit à ce moment un journal qui traitait dans le flet. Il chassa ses lunettes neuves, récemment achetées chez l'opticien de la Foire Saint-Laurent, et poursuivit ces termes :

Voici une gazette qui est pleine des méfaits de bouchers indicatifs qui livraient à nos troupes des viandes avariées. M. Chéron, notre actuel sous-ministre de la Guerre, avait nulement visité maintes casernes, à grand renfort de lanternes et de falots. Naturellement, il ne vit rien au fond des gamelles. Une visite en plein jour lui eût révélé, par la vue et l'odorat, la corruption des viandes militaires; mais cela eût fait moins de bruit dans les gazettes. Et puis cet homme voulait nos soldats mieux couchés, il ne s'apercevait pas qu'il eût été préférable de les voir mieux nourris. Quoi qu'il en soit, dès qu'un journal eut signalé l'abus, tout le monde prit feu. Notez que ledit journal n'apprenait rien à per-

sonne, que le vocabulaire de « viande à soldat » correspondait toujours à une marchandise infectée et peu comestible. Seulement nos soldats étaient victimes d'une erreur ancestrale. Depuis des siècles, on savait que le soldat ne vit bien qu'en pays ennemi. Comme ces chiens de chasse qui ne reçoivent qu'une maigre pâtée et dont l'agilité est faite de régime, le trouper, afin de n'être point chargé de cuisine, toucha toujours une ration insuffisante. Sous les tyrans, à part le plantureux repas offert pour sceller l'engagement par le sergent-recruteur, il passait son temps à mourir de faim; et c'est pourquoi il ne demandait qu'à faire la guerre.

Ces errements sont si anciens qu'ils étaient passés à l'état de dogme, et nul, sauf les soldats, n'eût osé s'en plaindre. On dit que cela va changer. Laissez-moi en douter. Quelques bouchers, dont le nom patronymique évoque plutôt les bords du Rhin que ceux de la Loire, vont connaître toutes les rigueurs des grôles. Comme ils ont aussi le monopole de la fourniture des prisonniers, ils apprécieront davantage, par cela même, la qualité de leur marchandise. Leur supplice, en tout cas, sera de courte durée. Les ministres, périodiques comme les phascs de la lune, fréquentes comme le retour du flux menstruel, les feront libérer, et ainsi ils pourront recommencer leurs méfaits. Les soldats n'en seront pas plus avancés, les viandes seules continueront à l'être.

Les chocs, d'ailleurs, ne sauraient s'arranger autrement. D'abord, notez que le trouper n'étant point électeur n'est pas intéressant. Ajoutez à cela que la peur des responsabilités, le fétichisme de l'égalité, pèsent toujours de tout leur poids sur ces pratiques. C'est l'égalité qui fait que le gros cavalier n'est pas plus abondamment nourri que le petit fantassin, dont la machine a moins besoin de combustible. Par contre, le grand cheval reçoit une ration plus forte que le tarbais, dont

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
G. REMY

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Comment abréger

les convalescences.

Nous vivons à une époque fiévreuse où personne n'a le temps d'être malade. Par malheur, la maladie est une éventualité fâcheuse qui, dans 95 p. 100 des cas, échappe à la volonté de l'individu. Elle n'attend pas qu'il la sollicite; elle le menace à chaque minute de sa vie, et fond sur lui au moment où il s'y attend le moins, toujours inopportune et souvent meurtrière ! Pour ceux qui s'en tirent à leur avantage, la maladie s'accompagne inmanquablement d'une période de convalescence plus ou moins longue, au cours de laquelle l'intéressé, occupé à réparer ses forces épuisées, à restaurer son organisme profondément atteint, prompt à la

fatigue, incapable de rien faire, aspire avec impatience après l'instant attendu où, de nouveau bien portant, il lui sera permis de reprendre son existence normale, ne conservant plus de ces heures douloureuses et pénibles que le triste souvenir.

Abréger cette période de convalescence, hâter l'apparition de la guérison complète ou définitive, voilà une tâche digne des efforts du médecin soigneux de rendre service à ses malades.

Ces efforts sont heureusement couronnés de succès et la tâche menée à bonne fin grâce aux innombrables ressources de la nature, au premier rang desquelles nous n'hésitons pas à placer ces agents réparateurs dont nous trouvons le prototype dans l'opoponax.

Retirée de l'éboga du Congo, plante d'Afrique Occidentale, l'opoponax, dont les vertus stimulantes et antipéridoriques étaient depuis longtemps connues et employées par les habitants des contrées tropicales, s'utilise merveilleusement à l'état de chlorhydrate, base des dragées Nyrdahl dont la formule est due au Dr Landrin et qui s'administrent à raison de 2 à 6 pro die.

MÉDICAMENT Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX

N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP Dose : 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe 3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles.
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées; 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES Dose : 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Le FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Echantillons

DRAGÉES NYRDAHL à l'Iboquin

Névrologique, Tonique musculaire et cardiaque, Extrait de la Matricine.

Le FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - PARIS

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

les proportions sont moindres; et ainsi se marque la supériorité de l'animal sur l'homme, celui-ci n'ayant pas à pâtir de l'égalité dont souffre celui-ci.

C'est l'égalité qui pousse à la caserne tous les hommes indistinctement, alors que quelques-uns d'entre eux rendraient plus de services dans la vie civile et que leur instruction exigerait moins de temps. C'est l'égalité, enfin, qui nous vaut le principe absurde, dolosif, fertile en fraudes, de l'adjudication.

L'Etat se plaint, mais n'est-ce pas lui le coupable? La viande a un cours qui est le même pour tous les acheteurs. Lorsqu'un boucher a estimé ses frais généraux, prélevé ses bénéfices, calculé le prix de revient de la viande, il aboutit à un chiffre qui sensiblement est le même que celui de ses concurrents. Si donc l'Etat admet qu'on lui fasse des rabais de 25 et 30 pour 100 sur les prix normaux, ou, si elle nait, ou il est coupable. Il est naïf s'il s'imaginerait qu'un commerçant va se ruiner par pur patriotisme et vendre sa marchandise au-dessous du cours parce qu'elle est destinée à faire des muscles aux défenseurs de la patrie. Il est coupable de complicité s'il sait par avance que l'adjudicataire « pour s'en tirer » devra recourir à la fraude et à la corruption, non pas seulement des viandes, mais de ceux qui les livrent.

A force de vouloir tenir la balance égale, l'Etat a faussé l'instrument. Tout fournisseur, toujours éloigné de l'adjudication parce qu'honnête, finit par découvrir que pour ses concurrents heureux le kilogramme n'est que de 800 grammes; que les vaches étiques, dûment soufflées, sont tenues par les grades pour bêtes loyales. Comme il faut vivre, cet honnête homme devient canaille à son tour. Quant au soldat, s'il est malade, nul n'ignore que c'est la faute du médecin, ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal...

Ainsi parla mon ami, M. Jérôme Coignard. Fatigué par son long discours, il se mit ensuite

à dodeliner de la tête, suivant en mesure les mouvements du train. Puis il murmura quelques phrases en latin, ce qui est d'ordinaire l'indice du trouble de ses sens: — *Ubi sonnas delirationem sedat, bonum*, quand le sommeil apaise les rêves, c'est bon signe, soupira-t-il; Hippocrate l'a proclamé dans son Aphorisme II du Livre II. Je vous souhaite donc de dormir sans rêves. Au surplus, le sommeil n'est-il pas le seul bien commun à tous les humains, le seul qui les fasse égaux? F. HELME.

LIVRES NOUVEAUX

E.-H. Perreau, Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier. — *Éléments de Jurisprudence médicale à l'usage des médecins*. Préface de M. LANDE, professeur de médecine légale à Bordeaux, 1 vol. in-8° de 500 pages. Prix : 8 francs, Paris, 1908. (LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET JURISPRUDENCE.)

Les livres de Jurisprudence médicale se multiplient. Leur application plus fréquente coïncide avec l'extension que la médecine prend de jour en jour dans les affaires privées et publiques. Les occasions sont nombreuses aujourd'hui où le praticien doit sortir de ses strictes préoccupations individualistes.

La puissance médicale est, dans certains cas, formidablement élargie, on, dans d'autres, déplorablement restreinte. Et, chose très curieuse, c'est souvent sur des terrains où ses pas sont encore mal assurés que le médecin trouve le champ libre, tandis que des loisées serrées lui sont imposées quand il peut s'appuyer sur des connaissances fermes et des acquisitions presque définitives. Enfin, n'importe, la responsabilité médicale n'en grandit pas moins et il est tout à fait temps que le médecin se rende bien compte de ses droits et de ses devoirs. Les livres tels que celui de M. Perreau le renseigneront sur les uns et les autres. Tout ce qui est codifié y figure, bien exposé par un esprit clair, large et pratique; d'où la valeur de cet ouvrage, fort utile à signaler.

A. L.

BIBLIOGRAPHIE

1624. — Ch. C. Miller. — *Cosmetic Surgery : The Corrections of Natural Imperfections*. 2^e édition. 1 vol. in-12 de 160 pages avec 96 figures, cartonné. Prix : 4 fr. 50 (chez l'auteur, 70, State Street, Chicago.)

1625. — L.-V. Frankl-Hochwart. — *Die Nervösen Erkrankungen des Geschlechtes und Genesches*. 2^e édition. 1 vol. in-8° de 96 pages, avec 14 figures. Prix : Marks 2.80 (Alfred Holder, éditeur à Vienne).

1626. — H. Stäpfer. — *JOURNAL D'UN PRATICIEN : consultations sur la grossesse, l'accouchement, les maladies des femmes et les soins à donner aux nourrissons*. 1 vol. gr. in-8°, de 501 pages. Prix : 10 francs. (Vigot frères, éditeurs.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE
Sommaire du n° 4.

Mémoires :

H. Bérin-Sains et V. Ros. — A propos de l'utilisation des composés arsénicaux en agriculture, persistance de l'arsenic sur les vignes et son passage dans le vin.

Henri Schwens. — Le fer dans les eaux souterraines (suite et fin).

Revue critique :

E. Rolans. — Le contrôle de l'épuration des eaux d'égoût.

Bibliographie.

Revue des journaux.

Société de médecine publique et de génie sanitaire. (Séance du 25 Mars 1908.)

Informations.

Nomenclature et Posologie des

PRODUITS GRÉMY

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, Paris

DÉNOMINATION des PRODUITS	NATURE CHIMIQUE	INDICATIONS PRINCIPALES	FORMES PHARMACEUTIQUES	DOSE ET MODE D'EMPLOI ADULTES	ENFANTS
NARCYL	Chlorhydrate d'éthylmarcane synthétique	Toux et spécialement toux de la tuberculose	Sirop à 0.01 de Narcy par cuiller à soupe Granulés à 0.02 de Narcy par granule	3 à 6 cuill. à soupe par jour 5 à 8 grammes par jour	2 à 4 ans : 1 à 4 cuill. à café par jour 4 à 7 ans : 4 à 5 cuill. à café par jour 7 à 15 ans : 1 à 3 cuill. à soupe par jour
PROTIODE	Iodoéthylglycine	Toutes les indications de l'iode et des iodures Pas d'iodisme Pas de mauvais goût	Gouttes à 0.01 de Protiode par goutte	15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas, dans un demi- verre de boisson habituelle	10 à 15 gouttes, 2 fois par jour aux repas
OCREÏNE	Principe actif du corps jaune de l'ovaire	Insuffisance ovarienne. Ménopause naturelle ou opérée. Troubles de la puberté Troubles de la grossesse Obésité générale	Pilules à 0.02 d'Ocreïne Gouttes à 0.02 d'Ocreïne par 20 gouttes Ampoules de 2 c.c. à 0.02 d'Ocreïne par c.c.	2 à 5 pilules par jour aux repas figées : 4 à 10 pilules 10 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu de vin rouge ou un peu de liqueur de préférence Opérées : 40 à 100 gouttes 2 ou 3 fois par jour Une injection intramusculaire tous les deux jours	4 à 10 ans : 4 à 5 cuill. à café par jour 10 à 15 ans : 1 comp. dissous dans un peu d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon
CITROSODINE	Citrate triquaque chimiquement pur	Hypertension, Douleurs gastriques, Antémétique, Épileptique	Comprimés à 0.25	4 à 8 comprimés dissous ou non dans un verre d'eau ou aux moments des crises	2 à 4 comp. aux repas au moment des crises Nourrissons : 1 comp. dissous dans un peu d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon
SEKTAL	Ether camphorique du Santalol	Urétrites blennorrhagiques aiguës ou chroniques Cystites, Catarrhe de la vessie	Pilules à 0.30	8 à 10 pilules par jour	
FIXINE	Alumine lactique	Auto-intoxication intestinale et ses conséquences	Granulés à 1 gr. d'alumine lactique par cuillerée à café étendue	1 à 2 cuill. à café après les repas du matin, de midi et du soir	1/2 doses
DIASTÉNINE	Principe actif de la glande testiculaire	Invigoration générale de l'organisme chez l'enfant, l'adulte et le vieillard	Pilules à 0.02 par pilule Sirop à 0.03 par cuillerée à soupe Gouttes à 0.02 par 20 gouttes Ampoules de 2 c.c. à 0.02 par c.c.	5 à 6 pil. par jour aux repas à 3 cuill. à soupe 30 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas dans un peu de vin rouge ou de vin de liqueur de préférence Une injection intramusculaire tous les deux jours	4 à 8 ans : 1 à 3 cuill. à café de sirop par jour ou 10 à 30 gouttes 8 à 15 ans : 1 à 5 cuill. à café de sirop ou 30 à 50 gouttes 15 à 16 ans : 1 à 3 cuill. à soupe de sirop ou 20 à 40 pilules ou 20 à 40 gouttes 2 fois par jour

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.
en deux fois.

AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.

COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —

GRANULES — à 1 centigr. 2 à 6 —

— à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

FABRIQUES DE LAIRE

OR

PALLADIUM

FERMENTS MÉTALLIQUES PURS


ARGENT

PLATINE

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Contre les Maladies infectieuses, Rhumatismes articulaires, Pneumonie, Scarlatine, etc.

Littérature et Échantillons, MAX FRÈRES, 31, rue des Petites-Écuries, PARIS

E. LEITZ, WETZLAR.

Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,

Appareils de Projection,

Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Laisenstr. 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 48th Street.Frankfort-s-Mein : Kaiserstr. 64.
St-Petersbourg : Woskressenski, 41.
Chicago : 32-38, Clark Street.**Produits organiques
de F. VIGIER****CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade; Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre Affections ovariques, Diabète; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.

Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.

Contre Chécherie, paléstre Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.**CAPSULES EUPEPTIQUES**

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.

Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.

Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.SOLUTION DE
DIGITALINE Cristallisée
AN WILKINS
100 mg. par 20 gouttes.APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE 1889 PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNEGRANULES
de DIGIT. 1/100 chloroforme
100 mg. par 20 gouttes.

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stériles et injectables.
STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique. Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petite grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petite grains.

3° ELECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petite grains.

4° ELECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petite grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Ménigite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Absès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS

SOLUTION
Préparé par H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSOL DUBOIS

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour

VEGETALINE DUBOIS

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Pénolphtaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE ou INDICATEUR PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.
LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS 18.



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ, 25 fr. ;
Etranger, 30 fr.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TELEPHONE 136.04

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercr. 13 Mai 1908. à 1 heure. — M. GRIHANT : Recherches expérimentales sur la toxicité de l'urée; MM. Ch. Richet, Krimson, Desgrès, Ombrière, — M. BLANCHET : De la leptomeningite purulente otogène; MM. Krimson, Ch. Richet, Desgrès, Ombrière, — M. DANGLES : La mensuration thoracique; MM. Brissaud, Gauthier, Pierre Marie, Laper, — M. CAILLON : Forme angio-spasmodique de l'œsophagite muco-membraneuse; MM. Pierre Marie, Brissaud, Gauthier, Laper, — M. MUCUIT : La tuberculose dans les prisons; MM. Gauthier, Brissaud, Pierre Marie, Laper.

Jeu. 15 Mai 1908. à 1 heure. — M. VACHET : Contribution à l'étude thérapeutique du gûl. L'emploi de son action hypotensive chez les artériosclérotiques et chez les hypertendus; MM. Dieulafoy, Hatnel, Rénou, Néohout, — M. PROUST : Contribution à l'étude du traitement de la dysplasie dans la tuberculose larvée; MM. Hatnel, Dieulafoy, Rénou, Néohout, — M. MARTIN : Arthrite léonovagique et puerpérale; MM. Bar, Quénou, Auvry, Demelin, — M. TACHAN : Recherches cliniques sur les causes qui pourraient favoriser la formation des sexes; MM. Bar, Quénou, Auvry, Demelin, — M. PIANCOU : Le traitement de l'anus contre nature et des fistules stercorales, par l'entérographie latérale; MM. Quénou, Bar, Auvry, Demelin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 11 Mai 1908. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu; MM. Segond, Leche, Ombrière, — 5^e, (Deuxième partie), Hôtel-Dieu; MM. Gauthier, André Jousset, Laper, M. Brissaud, censeur; M. Zimmerman, suppléant.

Mardi 12 Mai 1908. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité; M. POUZAT, Quénou, — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité; MM. De Laperouse, Maron, Lemoine, — 5^e, (Deuxième partie), Charité; M. Dieulafoy, Rénou, Castaigne, M. Tholoz, censeur; M. Carnot, suppléant.

Mercr. 13 Mai 1908. — 3^e, Oral (Deuxième partie) (1^{re} série); MM. Blancheard, Legry, Sicard, — 3^e, Oral (Deuxième partie) (2^e série); MM. Desjardins, Letalle, Mousquet, M. Gauthier, censeur; M. André Brou, suppléant. — 3^e, Chirurgie (Première partie), Lariboisière; MM. Segond, Gosselin, Proust, — 5^e, (Deuxième partie), Lariboisière; MM. Roger,

Marcel Labbé, André Jousset, M. Reclus, censeur; M. Leche, suppléant.

Jeu. 15 Mai 1908. — 3^e, Oral (Deuxième partie) (1^{re} série); MM. Joffroy, Achard, Claude, — 3^e, Oral (Deuxième partie) (2^e série); MM. Raymond, Gouget, Brumpt, — 3^e, Oral (Deuxième partie) (3^e série); MM. Albert Robin, Fernand Bazan, Castaigne, — 3^e, Oral (Deuxième partie) (4^e série); MM. Pierre Marie, Janssens, Troisier, — 4^e (1^{re} série); MM. Pouchet, Gilbert Ballet, Langlois, — 4^e (2^e série); MM. Chantemesse, Carnot, Balthazard, — 4^e (3^e série); MM. Gilbert, Tholoz, Ribaud, M. Prenant, censeur; M. Moillard, suppléant.

Vend. 15 Mai 1908. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série); MM. Reclus, Proust, Leche, — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série); Necker; MM. Segond, Gosselin, Ombrière, — M. Gauthier, censeur; M. Marcel Labbé, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque; MM. Pinard, Potocki, Couvelaire, M. Joffroy, suppléant.

Samedi 16 Mai 1908. — 5^e, Obstétrique (Première partie); Beujon; M. Ribemont-Dessaignes, Demelin, Jannin, — 5^e, (Deuxième partie) (1^{re} série); Beujon; MM. Raymond, Albert Robin, Castaigne, — 5^e, (Deuxième partie) (2^e série); Beujon; M. Hatnel, Gilbert Ballet, Néohout, M. Gilbert, censeur; M. Lenois, suppléant.

Salle Sainte-Anne. — M. le professeur JOFFROY reprendra son cours de clinique des maladies mentales le mercredi 6 Mai 1908, à 10 heures, à l'hôtel Sainte-Anne, et le continuera les samedis et mercredis suivants à la même heure.

Médecine opératoire spéciale. sous la direction de M. KERNU, professeur, et PIERRE DUTAL, agrégé, cours de M. MAURICE CHEVASSE, professeur. — *Chirurgie du tube digestif* et de ses annexes.

Ouvrature le vendredi 8 Mai 1908, à 1 heure et demie. I. Cure radicale de la hernie inguinale. Cure radicale de la hernie crurale. II. Traitement de la hernie ombilicale. Traitement des éversions. Technique des laparotomies. III. Traitement des hernies crurales, inguinales, intestinales et boudons. IV. Anus artificiel définitif. Anus artificiel temporaire. Cure de l'anus artificiel temporaire. V. Extirpation du rectum. Traitement du prolapsus rectal. VI. Gastroentéro. Gastro-entérotoomie. VII. Gastroentéro. Appendicéctomie. VIII. Traitement des plaies pénétrantes de l'abdomen. Traitement des suture intestinales. Technique des résections intestinales. IX. Résection des hémorroïdes. Traitement des fistules anales. Splénectomie. Splénectomie. X. Suture du foie.

Cholécystostomie. Cholécystostomie. Chirurgie du cholécystostomie.

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur.

Le nombre des élèves admis à ce cours est limité. Seront seuls admis : les docteurs en médecine, français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés. Le droit à verser est de 50 francs. S'inscrire au secrétariat (général n° 3), de midi à 3 heures, les mardis, jeudis et samedis.

HOPITALS AND HOSPICES

Hôpital Lariboisière (service Clivale). — M. Manos, professeur agrégé, chef de service, reprendra, le mardi 5 Mai, ses conférences sur les maladies des voies urinaires.

Mardi, samedi à 9 h. 12, amphithéâtre Clivale : Conférences de néphrologie et de pathologie; jeudi, à 9 h. 12, amphithéâtre Clivale : Conférence de thérapeutique et de technique opératoire.

Opérations, les mardis, jeudis, samedis, après la conférence (amphithéâtre Clivale).

Visites dans les salles (salles Clivale et Laitier), les lundis, mercredis et vendredis, à 9 heures.

Examen et traitement des maladies externes (hommes et femmes), tous les jours, salles de la Consultation, sous la direction de M. LAXENAT, assistant du service.

Hôpital Saint-Joseph. — M. GEORVILLE, ancien chef de clinique de la Faculté de médecine à l'Hôpital Necker (clinique des maladies des voies urinaires), commencera le jeudi 7 Mai 1908, à 3 h. 1/2, une série de 12 leçons pratiques sur les maladies des voies urinaires. Les leçons auront lieu les mardis, jeudis, samedis, à 3 h. 1/2, au dispensaire de l'Hôpital (conservation externe). S'adresser au concierge de l'Hôpital Saint-Joseph, 1 rue Pierre-Larousse, et aux consultations du service urinaire, les mardis, jeudis, samedis, de 1 heure à 3 heures.

NOUVELLES

L'expiration des ordonnances médicales. — D'après une décision récente de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, les règles édictées par les articles 29 et 30 de la loi du 31 janvier 1907, en ce qui concerne la constatation des conventions lors des visites annuelles prescrites par ces

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'huile d'Aliments, assimilable... 0,60 mg.
 d'Hydrophosphates (Ca, Mg, Na, K, etc.) 0,05 centig.
 Phosphate de soude pur... 0,25
 donné dans les Hôpitaux, Dispensaires et à nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME.

la PRÉTUBERCULOSE, l'HÉRÉDO-SYPHILIS.

Doses : Enfants depuis 2 ans : par cuillerée à café ou à entrecuillère, 3 fois par jour, après les repas.

LABORATOIRE DUMÉNIL, PHARM. 50, rue de la Courbe, COURBEVOIE-Paris.

SANGUINAL

À BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

Simple Blanc Quinine Iode Laxatif

233 Phosphates... 0,005 centig.
 233 Phosphates... 0,005 centig.
 233 Phosphates... 0,005 centig.

Echantillon et Littérature gratuits sur demande. F. BRUNERY, Pharm. 25, Rue de la Terrasse, Paris, XIV.

CALYX PURPUREA

Purgatif - Désinfectant idéal

Agit sans coliques - A. ROUDEL & Co, BORDEAUX

TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT DE L'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les FAIBLES et les ADULTES.

GROSSESSE : à la dose de 0 gr. 50, 9 fois par jour, ou 9 Tablettes d'Orexine chloroformées.

TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris.

Beurrier et Schmitt, M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

LA MENOPAUSE, LE DYSPÉPSIE, LA MÉNORRÉGIE

obtiennent rapidement à l'usage de la dose de 2 à 4 Comprimés par jour.

L'APIOL DOCTEUR JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR DU MÉTABOLISME DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 105, Rue St-Henri, Paris (Platz du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée à soupe.

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre - Ne tache pas - Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE - CHIRURGIE - MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage coréal).

PUISSANCES (établies par M. FODARD, Ch^e à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique

ANTISEPTIQUE 52.85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2%

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE

remplace l'IODOPHORE

Echantillon 5^e à l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS - SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme au moyen de cette préparation, 40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

— "ATOXYL" —

présent avec succès dans les

LIÈGES ROSES, PHTHISIE, PYTHIASIS RUDE, DERMATITE HERPÉTIQUE, RACHISME

Maladie du sang et de la peau, des glandes sécrétrices.

Calculs du vésicule, de l'utérus, Angine de poitrine, Glauome rénal.

TUBERCULOSE SYPHILIS - TRYPAOSOMIASIS

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

articles ne sont pas obligatoires lorsqu'il s'agit de rechercher et de constater une contravention à l'article 32 de ladite loi. Cette infraction peut être prouvée par toutes voies de droit.

Un pharmacien commet une contravention audit article 32, lorsqu'il délivre des remèdes non conformes à l'ordonnance du médecin, quand même ils seraient des remèdes officinaux analogues ou similaires à ceux qui ont été prescrits par le médecin.

Société de médecine légale de France. — Dans sa séance du 13 Avril 1908, la Société de médecine légale de France a déclaré trois vacances pour ses membres titulaires : deux dans la section de médecine par suite du décès de MM. Christian et Goujon ; une dans la section de la magistrature, par suite de la démission de M. le président Brouil, du membre honoraire.

Les candidats doivent adresser leur demande avec leurs titres, avant le 11 Mai prochain, à M. CH. CONSTANT, secrétaire général de cette Société, 13, rue des Saints-Pères, à Paris.

Aux termes des statuts, les anciens candidats doivent renouveler leur demande.

Il est rappelé que la Commission chargée d'examiner les candidatures tiendra le plus grand compte des communications antérieures, orales ou manuscrites, faites à la Société par les candidats.

Banquet de l'Internat. — Le banquet annuel aura lieu le samedi 10 Mai, à 7 h. 1/2, au restaurant Marguery, sous la présidence de M. le professeur LASSOYER. Le prix de la souscription est fixé à 15 francs pour les anciens internes, et à 12 francs pour les internes en exercice.

Envoyer les adhésions à M. VERCHÉRI, 101, rue du Bac, à Paris.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le ministre principal de 2^e classe Gernat, est mis à la disposition du ministre des Colonies pour faire partie temporairement du conseil supérieur de santé des colonies.

La reconnaissance des viandes malsaines. — M. Chéron, sous-secrétaire d'Etat à la Guerre, vient de nommer une commission chargée d'étudier les mesures à prendre pour que la reconnaissance des viandes malsaines puisse se faire d'une façon méthodique dans l'armée.

Présidé par le général Sureau, chef d'Etat-major du gouvernement militaire de Paris, elle comprend notamment M. Martel, chef du service vétérinaire sanitaire du département de la Seine, et le vétérinaire en premier Berteloot, du ministère de la Guerre.

Elle doit préparer une instruction destinée à guider les chefs de tous grades dans l'action qu'ils ont à exercer pour la surveillance de l'alimentation de leurs troupes.

Le repos hebdomadaire des médecins. — Le syndicat médical de Lille et des environs vient d'adopter en principe le repos hebdomadaire, sous la condition que la santé publique n'ait pas à souffrir de cette décision et que les visites faites le dimanche soient payées le prix double de la visite ordinaire.

Mutuelle Médicale Française. — Nous rappelons à nos lecteurs la Mutuelle Médicale Française de Reims, œuvre purement philanthropique fondée par le Syndicat Médical de l'arrondissement de Saumur, approuvée par arrêté ministériel du 10 Mai 1900, patronnée par l'Association des médecins de Maine-et-Loire.

Elle s'étend à tous les médecins de France et à leurs familles, et est destinée à donner à ses adhérents une retraite de droit et non de faveur, soit entière (après cinquante ans d'âge et vingt ans de participation), soit proportionnelle (après cinq ans de participation) — dans tous les cas la pratique médicale étant abandonnée, — pour une cotisation annuelle de 60 francs.

Aux 1^{ers} Mars dernier, le nombre des sociétaires (hommes et femmes) s'élevait à 325, l'avoir social à 85.855 fr. 85. Le versement d'un sociétaire (y ayant droit) est retranché à 375 francs pour l'année 1908, et un sociétaire infirme à 550 francs.

S'adresser pour tous renseignements, au secrétaire, M. THERIEN, à Varennes-sur-Loire.

La fièvre récurrente au Tonkin. — Une grave épidémie de fièvre récurrente a fait son apparition à Cam-Ly. Les Annamites enregistrés dès les pertes éternelles. C'est ainsi qu'un village, qui comptait plus de deux cents habitants, n'en possédait plus guère que quatre-vingts maintenant, et à part deux ou trois, les décès sont dus à cette fièvre.

Les autorités de Phu-Lang-Thuong ont fait prendre des mesures pour enrayer la propagation du mal qui, s'il a fait de si rapides et si grands ravages, a été échappé à son début par les notables et les chefs des villages contaminés. Une Commission d'hygiène doit être constituée immédiatement à Phu-Lang-Thuong et chargée d'imposer aux indigènes les mesures hygiéniques les plus sévères.

Congrès international de chirurgie en 1908. — Le 1^{er} Congrès de la Société internationale de chirurgie se tiendra à Bruxelles du 21 au 31 Septembre 1908.

Voici les questions mises à l'ordre du jour : 1^{er} cancer ; 2^e chirurgie du foie ; 3^e anesthésie ; 4^e chirurgie du pancréas ; 5^e hernie.

L'état sanitaire au Vénézuéla. — Le port de la Guyana a été complètement isolé à la suite de l'épidémie non débride qui règne dans la ville et que le gouvernement n'a pas encore reconnue comme étant le peste bubonique. Le service des trains entre la Guyana et Caracas n'a été suspendu, et des cordons militaires et sanitaires ont été établis autour du port. Plusieurs cas de maladie sont signalés journellement. Les malades qui se sont produits des décès ont été brûlés.

Cinquante décès ont été enregistrés en cinq semaines.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux, rempl., affaires para-médicales. Cab. Gaillet, 47, Bd St-Michel, 20^e année. Tél. 824-81.

Cession de clientèle, rempl., aff. para-médicales. Cabinet médical Bognuall, 45, boul. St-Michel. Tél. 814.15.

Deux Internes commenceront prochainement des conférences de revision pour le concours de l'externat. Conditions ordinaires. EKRIVE P. M., 512.

Paris. Stit, avantages de D^r âge mûr, peu occupé, aff. installation. Bognuall, 45, boulevard Saint-Michel.

La CÉRÉBRINE (son thème analogique Poudon) est une liqueur agréable dont les effets sont remarquables contre migraines, névralgies rebelles et coliques menstruelles. Dose 10 à 30 cuillerées à soupe dans un peu d'eau par 24 heures. **Formes principales :** crâni, simple, migraines, névralgies, C. bromée ; migraines, névralgies, coliques menstruelles. E. FOURNIER et C^{ie}, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

BRULURES PYROLÉOL Supplément à la Soude *Reconstitue et régénère*
LACROIXE CH. EDET, ALLENOR

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1897).
CROSNIER *SKOP*
Succédané des Eaux Sulfureuses. MINÉRAL-SULFUREUX

QUATAPLASME Du D^r LANGLEBERT Pansement complet
Pneumogènes, Escarres, Appendicites, Phlébites, Syphilis, Ulcères.

Le Gerant : PIERRE AVOINE.

Paris. — L. MARTEAUX, Imp., 1, rue Cassello.

PHENOSALYL
TERCINET
LE MEILLEUR CICATRISANT

BRULURES
GARGARISME (Eau dentifrice)
PANSEMENTS, LAVAGES (Végét.)
MALADIES DE LA PEAU
Très efficace en **INHALATIONS**
(dans de l'eau bouillante) contre
BRONCHITE, LARYNGITE, PHARYNGITE, etc.
En Flacons de 150 et 125 grammes, **PARFOUT**.
SEUL VÉRITABLE sous la MARQUE
35, Boulevard Sébastien, PARIS

PRODUITS NECTAR
de la
SOCIÉTÉ "LE LAIT"
7 Place Lévis, 75-536-56

HUNYADI JÁNOS
LA MEILLEURE EAU PURGATIVE NATURELLE
Dose Laxative ou vomitive — Dose Purgative des vers, le matin à jeun
Exiger le nom **ANDRÁS SAXLEINER** sur l'étiquette et le bouchon

POUDRE STOMACHIQUE BARELLA
Efficacité certaine
contre les dyspepsies, nausées, crampes,
diarrhées laborieuses, nausées, entérites gas-
triques aiguës et chroniques, maladies de
l'estomac en général.
Le flacon de 225 gr. 5 fr.
Échantillons et littérature gratuits et francs sur demande
A. POISSON, Pharmacien
Dépôt général : 4, RUE 35, r. Gaidet-de-Nancy, Paris

S^{de} des BREVETS LUMIÈRE
Echant. grammes S^{de} 212, 9, Courde la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE
Excitant énergétique de la NUTRITION
Une dose par jour dans son jus d'orange.

CYROGÈNE LUMIÈRE
Antithermique énergétique aux toxiques
Dose : 10 à 20 gr. à l'usage en comprimés.

HERMOPHENYL LUMIÈRE
Anticéphalique, Antisiphilique, organo-antitoxique

HEMOPLASME LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

PLUS D'ENTÉRITE
BOUILLIE DE MALT
"FANFAN"

Antisclerosine
Le nouveau SPÉCIFIQUE de
L'ARTÉRIOSCLÉROSE
Échantillons et littérature gratuits sur demande.
POISSON, pharmacien
Dépôt général : 4, RUE 35, r. Gaidet-de-Nancy, Paris

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
GETRAROSE
MÉDICATIO. à BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général ; les **VOMISSEMENTS**
de la **GROSSESSE** ; de la **GRIPPE**, et de l'**ÉTAT NAUSÉUX**.
Dose : 50 à 100 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Béron (Rue du Louvre), PARIS.

CURE FAMILIALE
des **NEURASTHÉNIES**
TRAITEMENT MÉTHODIQUE
Spécial des
INTOXICATIONS
des **ALCOOL**, Morphine, Éther, Opium, etc.
HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE
Billards, Tennis, Varc, Jeux divers
VILLA "LA SOURCE"
20, 22, 24, av. des Arts, PARC-ST-MAUR (Seine)
(Dernier JOURNAL de CHAMBRON)
30 minutes de Paris. Téléph. St-Maur : 79

Les Médecins habituels des malades sont in-
tervenant priés de s'adresser leurs ordonnances pendant
toute la durée de leur séjour et de rester en rap-
port avec la direction.
NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
41, Boulevard Beaumarchais, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS **VALE.** — La plus légère à l'estomac.

CHATEL-GUYON
BUBLER
ENTÉRITES
TYPHLITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des **PAYS CHAUDS**

Syphilithérapie Injections Indolores
au Gaiscolide.
HUILE GASEE — BULET AL CALSOL.
Bischoff, H.-Bism., H.-Bism., Guyard d'Alz., etc.
Pharm. DURET, 19, boul. Maubourguet, Paris

NURGÈNE
Aubonne. — Peptone de viande pure.
SOLUBILITÉ PARFAITE. — Suralimentant.
Rue des Prof-Artisans, 7, Grande-Allee, Lille.

VEN'E
21, Milliers à Bouteilles
P. L. 45
Déclaration d'intérêt Public
du 12 Août 1907

COLLARGOL (Argent colloïdal)

Action excellente dans toutes les affections septiques : **Septicémie, Processus puerpéral, Méningite, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie, Typhus, etc.**

INJECTIONS INTRA-VEINEUSES, LAVEMENTS, POMMADE, LAVAGES

ONGUENT HEYDEN

(A 43 o/o de calomel colloïdal et 2 o/o d'Ilg libre) pour le traitement de la Syphilis.

NE TACHE NI LA PEAU, NI LE LINGE

Dose journalière 6 gr. (Chaque cure comprend 30 frictions). — Le calomel (calomel colloïdal) contient 66 o/o d'Ilg.

SULFIDAL (Soufre colloïdal)

Beaucoup plus actif que le Soufre commun.

Indications : Séborrhée, Acné, Alopecie séborrhéique, etc.

INODORE, NEUTRE, NON IRRITANT

SALIT HEYDEN

(Ether salicylique du bornéol). Apaise rapidement la douleur et guérit : **Rhumatismes musculaires, Névralgies aiguës, — Tendosynovites, — Pleurésies rhumatismales, etc.** — N'irrite pas ; aucun effet secondaire.

Littérature et Echantillons chez le Représentant des Produits Heyden, M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris.

Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme

Lorsque dans certains cas, après avoir essayé nombre de préparations martiales sans obtenir de résultats, on déclare l'inutilité du fer, c'est qu'on a passé à côté de la bonne préparation ; de sorte que le cas prétendu incurable a été guéri par un médecin faisant appel à une préparation ferrugineuse d'une marque éprouvée, telle que le Sirop ou les Dragées de Gillo.

(Presse Médicale.)

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St^e-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^e, Ph^{ie} Succ^{rs} de F. GILLE

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0x05 cent. par Dragée.
Sirop : 0x10 c. par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :

DOSIS QUOTIDIENNE :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :

2 à 4 aux enfants.
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

ASSURANT AUX PHARMACIENS UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

ENTRÉE : 73, RUE ST-ANNE, PARIS, CHEZ MM. GIRARD & C^e, PH^{ie} S^{ucc} de F. GILLE

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

ASSURANT AUX PHARMACIENS UN BÉNÉFICE NORMAL OBLIGATOIRE

ENTRÉE : 73, RUE ST-ANNE, PARIS, CHEZ MM. GIRARD & C^e, PH^{ie} S^{ucc} de F. GILLE

Maladies du Cerveau
ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES
Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 2^e Polybromure (potassium, sodium, ammonium).
3^e Au Bromure de Sodium. 4^e Au Bromure de Strontium (excepté de baryte).

Rigoureusement dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe et 30 centigr. par cuillerée à café de sirop d'écorces d'oranges amères irascibles.

Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire la pratique la plus difficile, ces préparations permettent de conjurer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.

Maison HENRY MURE, 4, GAZA GNE, 1^{er} et 2^e étages, boulevard Pont Saint-Espirit (Paris).

Granules de Catillon

à 0,001 Extrait Titré de

STROPHANTUS

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tentures sont infidèles, c'est la Signature CATILLON. Grise de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine cristallines". — Médaille d'Or Exposit. univers. 1900, Paris, 3, Boulevard St-Martin et Ph^{ie}.

C'est avec ces Granules qu'on été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1903; elles prouvent que 2 à 4 pro dosés deux fois par jour, produisent vite l'effet attendu.

ASTHOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒÈMES
Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieilles, etc.
Usage continu sans inconvénient, ni accumulation ni vasoconstriction.

Paris. — L. MARTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Granules de Catillon

à 0,001 Extrait Titré de

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE
NON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INFINIE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hop. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hop. Lariboisière.

H. ROGER
Professeur de l'otologie exp.,
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hop. de la Charité.

M. LERHOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint Antoine.

F. JAYLE
Ex chef de Clin. gynécologique à l'Hop. Broca,
secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les vendis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J.-A. SICARD. Traitement de la névralgie faciale par
l'alcoolisation locale.

CONGRÈS

XXVII^e Congrès de la Société allemande de chirurgie.
Berlin, 21-24 Avril 1908.

I^{er} Congrès international de laryngo-rhinologie. Vienne,
21-25 Avril 1908.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — La ration albumi-
nosée dans le régime des diabétiques. — Intoxication
latente iodée révélée par une purgation.

Société de biologie. — Les greffes muqueuses : applica-
tion au traitement des ulcères gastriques. — Sur les
globulins du sang. — Sur le mode de destruction de la
toxine tétanique dans l'estomac. — Atréobisation d'em-
boule du bacille du tétanos, rapidement émise d'une plaie
tétanique. — Le chlorure d'éthyle dans les tissus pen-
dant l'insémination et au moment de la mort. — Influence
de la voie d'administration sur la dose minima mortelle
de sulfocyanure de potassium. — Nouvelles considéra-
tions sur le mécanisme et la valeur spécifique de
l'oculo-réaction à la tuberculine. — Macrophagie dans

la lymphocytémie non traitée par les rayons X. —
Echinococcose primitive expérimentale. Pneumothorax
hépatique. — Rôle des graisses dans la glycogénie
chez les sujets sains et chez les diabétiques.

Académie des sciences. — Les leviers dans l'organisme.

Académie de médecine. — Action du bicarbonate de
sodium sur la sécrétion gastrique. — Recherches sur
l'intoxication oxygénée. — Traitement de l'otite
moyenne aiguë. — Action de l'ophtalmopneumonie sur
le syndrome de Basedow. — De la suppression et de
la reprise du lait dans les diarrhées de l'enfance. —
Rapport.

ANALYSES

Ophtalmologie. — V. MORAX. L'autoplastie palpebrale ou
faciale à l'aide de lambeaux empruntés à la région
cervicale (procédé de Saydacker) et l'autoplastie en
deux temps avec utilisation du pédicule.

Pathologie exotique. — THIBODEAU et D'AMÉRY. La
maladie du sommeil au Sénégal : l'autopsie contre la
maladie du sommeil.

CHRONIQUE

A. CANTONNET. Jubilé de la Société française d'Ophtal-
mologie (25^e anniversaire).

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation

LACTOBACILLINE de la S^{te} LE FERMENT
Soulageur du P^{re} MITCHNIKOFF
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Desferrière-Berthelin, PARIS

LA BOURBOULE SOURCES
CHOUSSY et PÉRIÈRE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

COMPRIMÉS d' AMYLOGÉNASE
SALIVAIRE PANCRÉATIQUE
(Ferment amylogène végétal) INTÉRIEUR
DIGESTION RAPIDE DES AMYLAÇES ET RÉGULANTS
DE L'ÉQUILIBRE DES ÉLÉMENTS
CHEVREY-LE-MATTE, 24, rue Cassanin, Paris. — Tél. 245-56

IODO-MAÏSINE

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS
PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés
par jour
Echantillons

DIABÈTE : PAIN FOUGERON
A BASE D'AMANDES — 43, rue du Rocher, Paris.

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES
28, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Téléph. 824-20

ALLEVARD-LES-BAINS
Voies respiratoires. Gorge. — Larynx.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Nourishment.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.
CONTREXÉVILLE-PAVILLON

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

Affections gastro-intestinales
Entérites, Appendicites
Diarrhées infectieuses (Maltes et Tr.)
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

IODALIA Médication iodée Intensive
ORANULE STABLE
Agriculture, perfectionnée,
Gorge d'iodure par sulfate
PH^{ie} PÉLOULE, 2, Faub^{ie} St-Denis, Paris.
Echantillons sur demande.

PLASMA DE QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

QUIÉTOLO LES ÉTABL^{ts}
POULENC
FRÈRES
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX
BROMHYDRATE DE DIMÉTHYL AMINO DIMÉTHYL ISONALVARYL OXYACÉTATE DE PROPYLE
DOSE DE 4 à 6 CACHETS
DE 0.6 G. 50 PAR JOUR | ENVOI D'ÉCHANTILLON
RUE VIEILLE
DE 0.6 G. 50 PAR JOUR | SUR DEMANDE
PARIS

siècle, de vous montrer son rapide accroissement et son influence manifeste sur le développement de la science ophtalmologique française. Vous avez répondu à notre appel et nous vous en exprimons toute notre reconnaissance.

Nous adressons d'abord nos respectueux hommages aux femmes et aux filles de nos confrères qui, par leur gracieuse présence, ont bien voulu affirmer le caractère familial de cette réunion et montrer tout l'intérêt qu'elles portent à notre Société.

Et nous regrettons une fois de plus que le programme de nos Congrès annuels ne comporte pas une de ces charmantes fêtes, qui seraient égayées par leurs sourires et où le printemps de Paris leur jetterait ses premières fleurs.

Toutes les Sociétés ophtalmologiques de l'étranger, sans exception, par leur empressement à nous répondre, ont prouvé en quelle haute estime elles tenaient notre Société française. D'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique, d'Espagne, d'Égypte, de Hollande, de Hongrie, d'Italie, du Mexique et de Russie, de partout, en un mot, où les oculistes se sont réunis en un groupement scientifique, sont venues les félicitations cordiales pour le passé, les meilleurs vœux pour l'avenir. Si les devoirs universitaires ont empêché quelques-uns de leurs délégués de se joindre à nous, d'autres, et non moins illustres, vous diront tout à l'heure quels sont leurs sentiments à votre égard.

Ce n'est pas seulement la science ophtalmologique universelle qui nous apporte son salut fraternel, la médecine tout entière, par ses représentants parisiens, veut s'associer à cet hommage, et c'est ainsi que nous voyons auprès de nous les délégués de l'Académie de médecine, de la Société médicale des Hôpitaux, de la Société de Neurologie, de la Société de Médecine de Paris, de la Société de Thérapeutique, de la Société de Laryngologie. Qu'ils veuillent bien accepter notre plus sincère merci, et rapporter à ceux qui les envoient l'expression de notre affectueuse confraternité.

Et pour nous réunir, c'est la Faculté de médecine, l'Almae patens qui, une fois de plus, comme au temps de nos jeunes années, nous invite à nous asseoir sur les bancs de son grand amphithéâtre. La Société d'Ophtalmologie, dès sa fondation et dans toutes cir-

constances, a affirmé son entière indépendance; ouverte à tous sans aucune consécration officielle, sans limitation de frontière, elle a toujours accueilli la bonne parole, qu'elle vienne du plus modeste praticien comme du plus ancien et de plus célèbre professeur. Mais comme de nous ne peut sans attendrissement se souvenir de ce qu'il doit à cette Faculté, et c'est pourquoi nous exprimons notre profonde gratitude à notre éminent doyen M. Landouzy, pour sa bienveillante hospitalité. En maintes occasions, anciens et récents, il a su trop bien défendre les intérêts de l'enseignement scientifique et professionnel de la médecine pour rester indifférent à cette manifestation. La bonne grâce avec laquelle il s'est joint à nous ajoute un nouveau prix à la faveur qu'il nous accorde.

Quant à nous, Monsieur le Directeur, qui avez bien voulu représenter le gouvernement de la République et présider notre réunion, laissez-nous vous exprimer toute notre reconnaissance pour le grand bonheur que vous nous faites. Nous savons combien depuis quinze ans, autrefois à Lille comme recteur, maintenant à Paris comme directeur de l'enseignement supérieur, vous vous êtes intéressé au perfectionnement des études médicales, et quels grands services vous rendez tous les jours à nos Facultés et Ecoles de médecine. Aussi, vous voudrez bien nous permettre de vous considérer comme étant un peu des nôtres.

Messieurs,

Ainsi que des parents heureux de parler des premiers pas de leur enfant devenu grand et vigoureux, laissez-nous un instant nous souvenir des origines de notre Société, qui est parvenue à l'âge adulte et jouit d'une santé si florissante. Ce sera l'occasion de rendre un hommage très mérité à l'initiative hardie de nos deux excellents collègues, qui ont réellement fondé notre Société, MM. Chibret et Armaignac.

C'est en Septembre 1882 que paraissait, dans la *Revue clinique d'Oculistique du Sud-Ouest*, le premier appel en faveur de la Société d'Ophtalmologie de France française. Pour créer quelque chose de durable, deux moyens se présentaient : on pouvait nommer une commission chargée d'étudier les moyens propres à faire aboutir le projet. L'expérience avait été faite en 1879, après le Congrès d'Amsterdam,

elle n'avait donné aucun résultat. Avec une belle confiance, Chibret proposa de constituer d'emblée la Société, dès que le chiffre des adhésions atteindrait 25. Il en fut fait 70 en quelques semaines, le 29 Janvier 1883, à misant, après une seule séance d'organisation, la Société était définitivement constituée, elle avait adopté ses statuts, nommé son Comité directeur, assuré son avenir financier.

Le lendemain matin elle abordait la besogne scientifique, et, parmi les diverses communications qui lui étaient présentées, elle discutait surtout la question principale, au point de vue pratique, des accidents infectieux consécutifs à l'opération de la cataracte et des moyens de les éviter. Il est intéressant de relire cette discussion, il semble qu'elle date d'hier.

Dès son origine, la Société d'Ophtalmologie s'annonçait donc comme devant être douée d'une constitution robuste : vous savez si cela a répondu à toutes les espérances. Elle compte aujourd'hui 378 membres ; elle publie tous les ans un important volume de rapports et de communications ; malgré ses charges, sa situation financière est prospère ; elle possède même des rentes, ainsi que pourrait l'attester le fidèle gardien de notre trésor, notre secrétaire général M. Duboy de la Vigère.

À quelles causes faut-il attribuer le grand succès de la Société française d'Ophtalmologie ?

Tout d'abord à la sage organisation que lui ont donnée ses fondateurs. Les statuts et règlements avaient été empruntés en partie à la Société d'Heidelberg, qui nous avait montré le chemin du succès. Plus tard, on a eu la prudence de n'apporter que de délicates retouches à cette organisation, dont les bases sont excellentes.

Sous le contrôle du Comité dirigeant, notre Société d'Ophtalmologie de langue française est restée largement ouverte aux étrangers. Nous comptons 147 collègues appartenant aux cinq parties du monde et c'est avec un vif plaisir que nous voyons quelques-uns d'entre eux, venus de très loin, nous apporter tout les ans la preuve de leurs travaux. La communion d'idées qui nous unit, l'aspiration vers un même idéal ne peuvent qu'augmenter l'affectueuse sympathie que nos confrères consentent toujours pour la France.

Une autre raison de la force de notre Société, c'est

STROSODINE GREMY
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr25 cent.

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**calme
arrête
diminue**

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp., et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour avant les repas ou au milieu des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

APHYSO-CAUTERE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier).
Cautère à fonctionnement automatique.

Voir la description dans le numéro de 18 septembre de la *Souffleuse*.

Prix : 50 FRACS.
GASSELLIN, CONSTRUCTEUR
4, boul. St-Martin, PARIS

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus Légère et Estomac.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GALACOL IODOFORME
assouplissent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en gros : **ADEIAN et Co, Paris.**

VALÉRAL PUY
Véritable spécifique des **NÉVROSES**
des Convulsives, douloureuses, spasmodiques. — Phobies, Névralgies, Insomnies.

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN
Suocodéval, plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Echantillons, Littérature, Pharmacie PUY, Grenoble.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

HISTOGENOL
à base de Nœderrhine.

TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLOROANÉMIE, CONVALLÉRIENNE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à **NALLINE, P. 40 à St-Denis (Seine).**

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOUTAUX 1906 P. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin

DOSE MOYENNE : 5 à 20 Gouttes pour Enfants. | 2 fois

10 à 50 Gouttes pour Adultes. | 1^{re} jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M^{re} ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, débarrassée de toutes les impuretés, stomacales, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaux 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

AMPOULES ANALGÉSIIQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :

1° 1/10^e de milligramme de Scopolamine ;

2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

EMPLOI. — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 5 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Traitement Héroïque
des TUBERCULEUX,

NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS

BRANDT

Cacao lacté à la Viande

SUPERALIMENT D'ÉLITE

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (1^{re})

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

Pilules de Quassine Frémint

0^{re} 02 de Quassine amorphe titrée et Extraits amers. 1 on 2 avant chaque repas, contre :

Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du coel, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur arajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTrites** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette Intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydrogéné de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

Principe actif de la Levure de Bière

Tolérance parfaite

PILULES de

Céroline

Substance grasse de la Levure.

ACNÉ, FURONCULOSE, SYCOSIS
INFECTIONS CUTANÉES A STAPHYLOCOQUES
ENTÉRITES, CONSTIPATION CHRONIQUE
DIABÈTE, PNEUMONIE, etc.

DOSE MOYENNE :

Adultes, 1 à 3 pilules, 3 fois par jour avant les repas.
Enfants, jusqu'à 1 an, 1 pilule ou quatre fois; au-dessus, 1/2 à 1 pilule, trois à quatre fois par jour, délayée dans du lait.

La **CÉROLINE** offre sur toutes les préparations de Levure de bière l'avantage d'un DOSAGE et d'une ACTIVITÉ CONSTANTS, sans TROUBLES DIGESTIFS consécutifs, et elle exerce une LÉGÈRE ACTION LAXATIVE.

PRESCRIRE : **PILULES DE CÉROLINE** : 1 flacon.

Notices et Echantillons : **PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 140, rue du Faubourg-Saint-Honoré, PARIS**

FACULTÉ DE PARIS

Clinique de l'Hôtel-Dieu (professeur DIEULAFOY). — Leçon du samedi 9 Mai : *Écrire multiples profondes et résiduaires depuis deux années aux deux bras. Amputation du bras gauche. Discussion sur la cause de ces escarres. S'agit-il de névrites avec troubles trophiques? S'agit-il de lésions d'origine hysterique ou d'une maladie simule?*

NOUVELLES

Paris et Départements.

LIX^e assemblée générale de l'Association des médecins de France. — Présidence de M. Lereboullet. *Exercices illégaux.* — Ainsi qu'il a été annoncé, M. Dumas a établi la liste exacte de tous les diplômés délivrés depuis 1870. Cette liste sera un précieux auxiliaire pour combattre l'exercice illégal de la médecine.

Pensions viagères. — Onze nouvelles pensions de 800 francs et deux suppléments de 200 francs sont accordés, ce qui porte à 56 le nombre des pensions en cours (80 à 800 francs et 6 à 1.000 francs).

Pensions aux veuves et aux orphelins. — Afin de favoriser l'essor de la combinaison, appelée combinaison D, l'Association générale décide de garantir le service des pensions, sans que cette garantie puisse dépasser le montant de dix pensions à 800 francs. D'après la mortalité des adhérents à l'Association annuelle, œuvre filiale qui a élaboré le projet, et d'après les calculs des actuaires les risques de l'Association sont réduits au minimum et on considère que la garantie demandée à l'Association générale sera plutôt une garantie morte qu'une garantie pérenne. L'Association générale n'aurait, d'après les prévisions, à intervenir que s'il se produisait une mortalité de beaucoup supérieure à la mortalité moyenne qui a été, pour les membres de l'Association, de 0,875 pour 100 par an pour la période de 1895-1905.

Règles hebdomadaires. — L'Assemblée accepte le principe d'après lequel les visites faites le dimanche seront assimilées à des visites d'urgence; elle engage les Sociétés locales à faire le nécessaire pour que ce vote entre dans la pratique par une entente de tous les confrères d'une même région.

Impôt sur le revenu. — L'Assemblée approuve un

ordre du jour demandant que : 1° dans l'établissement de cet impôt pour la profession médicale, les dépenses nécessaires pour l'exercice même de la profession soient déduites du montant des bénéfices; 2° que dans aucun cas il ne soit porté atteinte au secret professionnel pour la justification des sommes reçues par le médecin.

Élections. — MM. Léon Lybbs (de Paris) et Gross (de Nancy) sont élus vice-présidents; MM. Amédée Blaquière (de Laon), Bonleuillot, Motet et Pamard (d'Avignon), conseillers sortants, sont réélus; MM. Coudray et Lubet-Barbon (de Paris) et Mannoury (de Chartres) sont nommés membres du Conseil général.

Corps de santé militaire. — Sont arrivées les mutations suivantes dans le personnel du cadre auxiliaire du corps de santé : Médecin-major de 1^{re} classe de réserve, M. Cuvier passe à la 13^e région.

Médecin-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, M. Lamberet passe à la 7^e région.

Médecin-major de 2^e classe de l'armée territoriale, M. Massonard passe à la 20^e région.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe de réserve, M. Christen passe au gouvernement militaire de Paris, M. Froment passe à la 10^e région.

Médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, M. Ader passe à la 17^e région.

Médecins aides-majors de 2^e classe de réserve, M. Groyne passe à la 10^e région; M. Fabre passe à la 15^e région;

M. Fèvre passe à la 11^e région; M. Fignarella passe à la 19^e région; M. Guas passe à la 15^e région; M. François-Delaville passe au gouvernement militaire de Paris;

M. Jandot dit Danjou passe à la 8^e région; M. Jung passe à la 13^e région; M. Kovler passe à la 3^e région; M. Le-

mercier passe à la 15^e région; M. Leroy passe à la 4^e région; M. Lecomme passe à la 2^e région; M. Lemoine passe à la 10^e région; M. Linet de la Jonquière passe à la 10^e région; M. Poirol passe à la 6^e région; M. Porot passe à la Tunisie; M. Renaut passe à la 7^e région;

M. Royer passe à la 20^e région.

Sont arrivées les mutations suivantes : médecin principal de 1^{re} classe, M. Grivet est nommé directeur du service de santé du 5^e corps d'armée; M. Lèques est nommé directeur du service de santé du 2^e corps d'armée. Médecins principaux de 2^e classe, M. Collier est nommé médecin chef de l'hôpital du camp de Châlons; M. Lamberet est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Nancy.

Médecins-majors de 1^{re} classe, M. Batut passe à l'hôpital militaire de Morlaix; M. Viron passe à l'hôpital militaire de Bordeaux; M. Jacob passe aux hôpitaux du camp d'Oran; M. Lenex est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Commercy.

Médecins-majors de 2^e classe, M. Albert passe au 69^e rég. d'infanterie; M. Lejonne passe au 147^e rég. d'infanterie; M. Lehmann passe au 19^e rég. d'infanterie; M. Anne passe au 91^e rég. d'infanterie; M. Pons passe au 6^e rég. d'artillerie; M. Murler passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Bonfandane passe aux hôpitaux de la division d'Alger; M. Mesure passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Lafaille passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Masson passe au 86^e rég. d'infanterie; M. Rabouin est nommé surveillant de l'École d'application du service de santé militaire de Paris; M. Demilly passe au 23^e bataillon de chasseurs à pied; M. Muzellier passe au 5^e rég. de dragons; M. Boulin passe au 13^e rég. de dragons; M. Uzac passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Blot passe au 21^e bataillon de chasseurs à pied; M. Moulin passe au 17^e bataillon de chasseurs à pied; M. Vergne passe au 12^e rég. de hussards; M. Boppé passe au 4^e bataillon de chasseurs à pied; M. Weitzel passe à la direction du service de santé du 3^e corps d'armée; M. Guyard passe au 18^e bataillon d'artillerie à pied; M. Brionval passe au 12^e rég. de dragons.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe, M. Feldmuller passe au 1^{er} bataillon d'infanterie légère d'Afrique; M. Stielet passe à l'École préparatoire d'infanterie de Saint-Hippolyte-du-Fort; M. Queyrot passe à l'Infirmerie-militaire de la Condamine; M. Beyne passe aux hôpitaux de la division d'Alger; M. Tournade passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Maillet passe au 6^e rég. de chasseurs d'Afrique; M. Hornus passe aux hôpitaux de la division d'Oran.

Médecins aides-majors de 2^e classe, M. Rouch passe au 131^e rég. d'infanterie; M. Bertaux passe au 6^e rég. de hussards; M. Odinet passe au 23^e bataillon de chasseurs à pied; M. Paris passe au 1^{er} rég. de chasseurs à cheval.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : Au Tonkin, M. Briseau, Erdinger, Sembue, médecins-majors de 2^e classe; Perret, Dihute, médecins aides-majors de 1^{re} classe; Gergelin, médecin aide-major de 2^e classe.

A Madagascar, M. Cardelle, médecin-major de 1^{re} classe; Noblet, Lafaurie, médecins-majors de 2^e classe; Loucure, Boyadville, médecins aides-majors de 1^{re} classe; Mast, Gourin, médecins aides-majors de 2^e classe.

En Guinée, M. Wagon, médecin-major de 2^e classe. A la Martinique, M. Guillen, médecin aide-major de 2^e classe.

En France, MM. Béreau, médecin principal de 2^e classe; Alquier, Vargos, Sévère, Aunan, Alliot, Jourdan, médecins-majors de 1^{re} classe; Fergier, Puyssig, Ayrault, de la Barrière, Chaumant, Dargon, Munier, Murty, méde-

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS

DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates;
dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur
par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
contient exactement
1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ
(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion.
Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul
ROHAIS et Co, Pharmacie de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXÈME

(GRANULÉ)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE
Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSÉ. — 4 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÔGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

ANTISEPSIE DES MAINS
de L'OPÉRATEUR

SAVON A L'ANUOL

DES CHAMPS OPÉRATOIRES

SUPRÊME DÉSODORISANT
Société de l'ANUOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

ONGLES INCARNÉS
Cure radicale par le
CARNEGÈNE
Toutes pharmacies
et REMANDON, place
11, rue de St-Sébastien, 7183
Remboursements gratuits à MM. les Docteurs.

CONSTIPATION
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes
sont guéries par l'emploi de la délicieuse
POUDRE LAXATIVE ROCHER
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTIHÉMIQUE

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Établi Poulenc Frères, Paris

Traitement Etiologique et Rationnel des Affections broncho-pulmonaires par le

Catarrhe bronchique
Bronchectasie
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections grippales

**TUBERCULOSE
PULMONAIRE**

CURATIF
aux sucs frais
d'Asclepias tuberosa
et de *Byssosima crassifolia*.
VAUGIRARD

Représente une
TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE

sans analogue, comprenant

1° Un **TANNIN** hyperactif
asséchant des bronches,
cicatrisant du poumon;

2° Un **GLUCOSIDE**
agissant comme tonique
et euryptique;

3° Une **ESSENCE**
puissamment antiseptique
s'éliminant par le poumon.

DOSES : 2 à 6 cuillerées par jour avant les repas.

Dépôt Général : **E. LOGEAI**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1909)

ITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la souche stérilisée de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que de lait d'environ un maximum de litres. — Une demi-mesure pour assurer une bonne digestion stomacale, puis une bonne digestion et assimilation d'un verre

MOÏE D'ENFANT. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.


Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

Solubilités comparées
de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

**GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME** dans toutes ses manifestations.

Pharmacie **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophthalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aide-chef de l'Hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien du Hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin du Hôp. Trousseau.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Desrousses et Ducrocquet. Physiologie musculaire.
Diagnostic des boiteries non douloureuses de la
hanche chez l'enfant.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. BOMAR. La cure de Karel, chez les cardiaques.

CONGRÈS

XXXIV^e Congrès de la Société allemande de chirurgie.
Berlin, 21-25 Avril 1908 (Fin).

I^{er} Congrès international de laryngo-rhinologie. Vienne,
21-25 Avril 1908 (Fin).

I^{er} Congrès des médecins de langue française s'occu-
pant de physiothérapie. Tenu à Paris, les 22 et
23 Avril 1908.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Sur
l'évolution et le traitement des paralysies spasmodi-
ques primitives et secondaires. — Deux cas bénins de
rhumatisme articulaire aigu avec bioseptémie à
bactérie d'Archeux, constatée uniquement en ballon
cacheté. — Cancer de la verge. Amputation. — Rétrécis-
sement anastomotique congénital; rectoplastie. — De la
phlébite et de l'abaisse après les laparotomies en
gynécologie. — La hernie inguinale chez le nourris-
son. Conférence.

Société anatomique. — Sarcome mélanique du foie. —
Anévrysme de la vésicule. — Epithéliome kystique de
l'intestin. — Tuberculose hépatique. — Epithéliome du
colut. — Tuberculose de l'amygdale. — Anévrysme de

Rassmannsen. — Hermaphroditisme. — Tuberculose
légatipue. — Tuberculose surrénale unilatérale.

ANALYSES
Ophthalmologie. — G. LEFÈVRE. Exentération ignée et
panophtalmie.

Médecine. — M. BOKNETZ. Rhumatisme polyarticulaire
aigu provoqué par une contusion légère du gros orteil
droit.

DIÉTÉTIQUE PRATIQUE
Menu de suralimentation pour bacillurie (arrivé ou can-
didal) apyrique et eueptique.

CHIRURGIE JOURNALIÈRE
Ch. GARDON. Nouveau masque pour anesthésie géné-
rale. — Lév. Anesthésie combinée par l'oxygène et le
chloroforme d'éthyl.

MÉDECINE JOURNALIÈRE
ALFRED MARTINET. Traitement de la leucorrhée des jeunes
filles.

PHARMACOLOGIE
Le Bromural.

CHRONIQUE
R. ROMME. L'éducation sexuelle de l'enfant.

LIVRES NOUVEAUX
LANGEHEIM, ACHARD et GAILLARD. Influences modifica-
trices de l'évolution tuberculeuse. Recherches expé-
rimentales.

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

ASPIRINE GRANULÉE VICARIO

Tolérance parfaite sans effets secondaires
RHUMATISMES — NEURALGIES — GRIPPE

CEREBRINE

LIQUEUR
agréable
Spécifique
efficace des

STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

POUGUES TONI-ALCALINE

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR NAIRANT

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Tél. : Laboratoires Fournier Frères
824-30. 26, 24 de l'Hôpital — Paris

L'ÉDUCATION SEXUELLE DE L'ENFANT

Notre confrère, M. Toulouse, vient de publier,
à la librairie Hachette, un volume sur l'art de
façonner un esprit. Il en donne la recette en dix
leçons qui forment autant de chapitres. J'ai lu ces
dix leçons et j'ai admiré avec quelle aisance, avec
quelle facilité s'y trouvent abordés et résolus les
problèmes les plus ardu de la psychologie. C'est
un livre précieux pour tous ceux qui croient —
j'allais dire : qui croient encore — à l'influence
décisive de l'éducation sur le caractère et la for-
mation intellectuelle de l'enfant.

Il est cependant un point sur lequel je ne suis
pas d'accord avec M. Toulouse et dont je voudrais
faire juges mes lecteurs : c'est celui qui concerne
l'éducation sexuelle de l'enfant.

Nul n'ignore comment les enfants sont initiés
chez nous aux « mystères » de la vie sexuelle.
Dans les villes, c'est la rue avec ses couples enlars-
és, ses affiches décollées, ses cartes postales
obscènes, ses journaux illustrés plus ou moins
pornographiques, qui donne l'éveil. Plus tard,
c'est le petit camarade faté et plus avisé, à moins
que ce ne soit la bonne, qui complète ces pré-

FIGADOL en capsules de gluten —

1 capsule = 2 cuillères
de la meilleure huile de foie de MORUE

VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

MIGRAINES Névralgies rebelles,
Coliques menstruelles,

STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

POUGUES TONI-ALCALINE

OCEANINE EAU DE MER
isotonique
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Guémartin
PARIS

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans nuire. Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.

SAINT-GALMIER BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

CARABANA Purgation par régime.
Congestion Constipation.

LACTOBACILLINE de la St^e LE FERMENT
Sous forme de P^{re} METCHNIKOFF
AFFECTIONS BASILAIRES INTESTINALES 77, r. Bonfret-Rochereau, PARIS

DIABÈTE : PAIN FOUGERON
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, PARIS.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

TONIQUE DU CŒUR
RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE
GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPHYÈME ARTERIO-SCLÉROSE

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

“Ulmarène”

Succédané d'INDOLE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

mières notions fort vagues. Avec ses réticences, ses allures de mystère et de fruit défendu, cette initiation clandestine aboutit forcément à surchauffer l'imagination de l'enfant, à le pervertir s'il a tant soit peu de tempérament. Nul doute que le système actuel ne soit mauvais, déficient. Dès lors, pourquoi ne pas lever le tabou qui pèse sur les choses de la vie sexuelle, et ne pas faire connaître à l'enfant la réalité, toute la réalité ?

M. Toulouse le demande. En principe, en théorie, il a certainement raison. Mais si de la théorie on veut passer à la pratique, une telle instruction apparaît hérissée de difficultés insurmontables. C'est du moins l'impression que j'ai eue en lisant le programme de cet enseignement, tel que le trace M. Toulouse.

D'après ce programme, on commencera par renseigner les jeunes gens sur les fonctions des organes de la reproduction. On leur expliquera que, chez les êtres supérieurs, la création de la vie exige le concours de deux individus de sexe différent. On ne leur cachera pas que l'exercice de cette fonction s'accompagne d'un plaisir très vif, mais on leur fera connaître en même temps les dangers auxquels exposent tout excès, toute perversion, tout usage prématuré de ladite fonction.

Puis, pendant de l'enseignement de l'hygiène, tel qu'il se domine maintenant dans les écoles, on apprendra aux élèves ce que c'est que la syphilis et la blennorrhagie. On dira à l'enfant : « je cite presque textuellement le livre de M. Toulouse — que « si le virus issu d'une ulcération arrive au contact avec l'épiderme dénudé d'un individu sain, en quelque région que ce soit, à la bouche, aux doigts, aux parties cachées, l'affection peut se transmettre. C'est l'avarie. On complètera cette leçon en signalant une autre maladie qui se caractérise par une inflammation des muqueuses avec écoulement contagieux. Cette humeur portée sur les yeux détermine des ophtalmies re-

doutables. Communiquée ailleurs et notamment aux parties cachées, elle détermine des lésions inflammatoires avec rétrécissement des canaux naturels.

« Et voilà, ajoute M. Toulouse, l'instruction faite sur tous ces points; on voit que sous cette forme, elle perd son caractère spécial et cesse de choquer les personnes timorées. »

En effet ! Seulement il est permis d'avoir des doutes sur la valeur des notions que les enfants pourront acquérir à un enseignement aussi incomplet, aussi voilé, où les choses ne sont pas appelées par leur nom.

Je le dis, parce que je sais comment les choses se passent, par exemple, dans les lycées de jeunes filles, où l'on apprend aujourd'hui l'anatomie et la physiologie. Les cours n'y sont trop mal faits; les manuels, bien rédigés et très largement illustrés, ne laissent vraiment rien à désirer; des planches murales ainsi que les moulages en cire ou en carton remplacent la dissection et la vivisection. Eh bien, malgré cet outillage perfectionné, les jeunes filles n'arrivent pas à se faire une idée, je ne dis pas exacte, mais seulement approximative des grandes portions de l'organisme ! Je n'ai pas encore rencontré d'élève qui ait saisi les mystères de la petite et de la grande circulation ou qui connaisse le sort d'un croissant une fois qu'il est expédié dans l'estomac ! Cela étant, — et cela est, en jargon, à l'ordre du jour de famille, — je me demande l'idée que se feront les collégiens et les lycéennes des fonctions sexuelles enseignées suivant le programme ci-dessus indiqué !

Remarque que M. Toulouse est le premier à dénoncer l'absurdité d'un enseignement purement théorique. « On se contente d'affirmer les vérités, écrit-il, de derrière de loin, avec des mots, les faits qui les supportent. Ainsi partout on indique aux élèves comment on fait le pain. Des livres abondamment illustrés, des tableaux muraux don-

nent même, sur cette opération, des images plus ou moins approchées. Mais quel est le professeur qui descendrait de sa chaire et dirait : Mes enfants, nous allons chez le boulanger d'en face lui demander de nous montrer son pétrin et son four ! Ne pensez-vous pas que ce serait là un bon exemple d'observation et une excellente discipline à imposer à de jeunes cerveaux ?

Certainement, je le pense. Il est précisément parce qu'il me paraît impossible d'illustrer par une leçon de choses l'enseignement théorique de la physiologie sexuelle, que ledit enseignement, fait aux enfants, me semble destiné à être donné en pure perte. Donné à l'école ou donné dans la famille, son seul effet pourrait même être de fournir plus de précision aux rêves malsains que fait naître chez l'enfant l'instruction clandestine telle qu'elle existe aujourd'hui.

J'avoue donc ne pas saisir les avantages que les enfants pourraient retirer d'un tel enseignement. J'ose même dire que le mal qu'il est destiné à combattre, étant d'ordre ethnographique, il ne me semble pas qu'un enseignement quel qu'il soit, puisse y remédier. Je m'explique : Les grandes fautes récemment dans quelques universités des États-Unis ont montré que la chasteté était loin d'être rare parmi les étudiants américains. Chez l'Anglo-Saxon, chez le Scandinave, même chez l'Allemand, — voyez *Heideberg* qu'on joue en ce moment à l'Odéon, — l'image troublante de la femme, de sa nudité, ne hante donc pas l'esprit de l'adolescent, et cet adolescent n'a pas besoin d'un enseignement spécial pour conserver sa pureté.

Il en est tout autrement chez les Latins, qui sont, qui ont été, qui seront toujours des grands amoureux devant l'Éternel. A ne prendre que la littérature, Rabelais, Molière, Guy de Maupassant, Verlaire d'un côté, Shakespeare, Chau-



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES ROUFFES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 4 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
 MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
 Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
 Dose : 30 à 50 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
 Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
 KEPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Képhi lait diassé.
 Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
 SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)
 FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

CITR. - ROITR. - MYOGRAP. - INFANTISME - PACTINISME - FIRMAGE

DIODOFORME TAINÉ
 AVANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSIQUE **DESINFECTANT** **ANTISCORPULEUX** **CICATRISANT**
 Dans toutes les Pharmacies : Bien Spéciale : DIODOFORME TAINÉ
 Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

MORRHUETINE JUNGKEN
 DÉPURANT - RECONSTITUANT - MINÉRALISANT
 à base d'ode Alburne d'œuf, assimilable, 0.25 mg. par
 d'Hydrophosphate (Ca, Mg, Na, potassium) 0.60 mg. / goutte
 Phosphate de soude pur 0.25 « »
 « donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à
 de nombreux praticiens.
 des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.
 Dans la LYMPHATISME, la PRÉTUBERCULOSE, l'HÉRÉDO-SYPHILIS.
 Doses : Adultes, 1 à 3 gouttes 3 ou 4 fois par jour, après les repas.
 Enfants depuis 3 ans : 1 goutte à café ou 4 entremets, pure ou diluée dans l'eau.
 LABORATOIRE DUNOIS, 10, rue de la Courbevoie-Paris

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE) VENTE
BOURGE RADOLIT 3/1 Milliers de Bouteilles

MEURISSE - MEURISSE - MEURISSE - MEURISSE - MEURISSE - MEURISSE - MEURISSE - MEURISSE - MEURISSE - MEURISSE
 PILULES DOSES à 10 centigrammes : 3 à 10 par jour.
 sont également préparés à la Pharmacie FLOURENCE, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de
 CAPSULE SURRENALE - ENCEPHALINE - HEPATINE - MEDUOSINE
 MYOCARDINE - NEPHROSINE - ORKITE - PNEUMONINE - PROSTATINE

cer, Dickens, Ibsen, de l'autre, peut comprendre pourquoi l'enfant français n'a ni la même psychologie, ni les mêmes réactions que l'enfant anglo-saxon ou scandinave. Le mal auquel veut remédier M. Toulouse est, vraiment, un mal orageux et, comme tel, il n'est certainement pas du ressort de la pédagogie.

R. ROMME.

LIVRES NOUVEAUX

Lannelongue, Achard et Gaillard. — *Influences modificatrices de l'évolution tuberculeuse. Recherches expérimentales*, 1 br. in-8°, 83 p. Prix : 2 francs. (Masson et C^{ie}, 1908.)

Les auteurs ont étudié, au moyen d'expériences très nombreuses faites sur le cobaye, diverses conditions qui ont une influence manifeste sur l'évolution de la tuberculose.

Traumatisme. — Vingt cobayes inoculés avec des produits purs de tuberculose humaine ont subi, au cours de l'infection ainsi déterminée, des traumatismes divers : fractures, luxations, etc. Aucun n'a présenté de lésions tuberculeuses au niveau de la région traumatisée.

Le résultat fut également négatif, quand le traumatisme fut contemporain ou postérieur à l'inoculation, que celle-ci fût faite dans le péritoine, la trachée ou le sang même.

Chez le lapin, même inocués avec des cultures pures de bacille humain. Au contraire, l'inoculation dans le sang de produits tuberculeux humains à dose élevée (crachats, pus) a donné, dans cinq cas de traumatisme simultané à l'injection, des lésions d'arthrite tuberculeuse supprimée ou fongueuse.

Ces résultats positifs semblent tenir à la quantité de bacilles nécessaires à infecter l'animal, à la survie habituellement longue, qui permet l'évolution complète des lésions, enfin à l'infection mixte.

Chez l'homme tuberculeux, il est rare que le bacille se trouve en nombre dans le sang; un foyer de fracture échappe ainsi à l'invasion bacillaire.

Pour que la fixation du bacille ait lieu, le trauma-

tisme ne suffit pas à lui seul, il faut une action plus continue, dont le facteur principal est l'activité nutritive des organes en voie de développement : d'où la fréquence de la tuberculose osseuse chez les enfants. Donc le traumatisme ne fixe qu'*exceptionnellement* le bacille sur le point atteint.

De plus, les traumatismes exercés sur une articulation inoculée de tuberculose n'ont pas paru avoir une influence très appréciable sur l'évolution de l'arthrite. Il n'en est pas de même des mouvements normaux imprimés à l'articulation malade. Toujours ces mouvements ont aggravé l'ostéo-arthrite et provoqué la contracture musculaire.

Ils sont donc plus dangereux qu'un traumatisme; d'où le bien fondé du traitement des arthrites tuberculeuses par l'immobilisation forcée.

Climat. — Divers lots de 50 cobayes inoculés le même jour dans le plevre ont été mis en observation à Paris, à la campagne, à la mer, à la montagne. La survie la plus longue a été observée à Paris. Les auteurs concluent que si l'importance des conditions hygiéniques dans le traitement de la tuberculose reste entière, les influences climatiques sont indifférentes.

Température. — Les écarts considérables et brusques de la température ont accéléré d'une façon excessive la marche de l'affection.

Poussière. — L'inhalation des poussières a une influence aggravative des plus nettes.

Fatigue. — Les lots de cobayes soumis à un exercice forcé sont morts beaucoup plus tôt que ceux qui étaient maintenus dans une stabulation si étroite qu'ils pouvaient à peine remuer. La mort a été d'autant plus rapide que la fatigue a été plus grande.

Une alimentation insuffisante accélère la marche de la maladie; et si elle est combinée avec la fatigue, il y a une précipitation réelle du dévouement.

Régime alimentaire. — Les expériences comparatives faites avec des régimes hydrocarboné (sucre), gras (beurre), azoté (gluten), ont donné les résultats suivants : le lot mis au régime du beurre disparut en 10 jours, celui du sucre en 87 jours, celui du gluten en 371 jours.

Alcool. — Réalisée soit par injection sous-cutanée, soit par ingestion, soit par inhalation de vapeurs d'alcool, l'alcoolisation a déterminé l'extinction ra-

pide des cobayes inoculés avec une émulsion de tuberculose humaine. Les auteurs ont constaté que les doses faibles et répétées étaient plus nocives qu'une dose élevée unique. Ils signalent en outre que les cobayes *alcoolisés* et *non tuberculisés* meurent en autant de temps que les cobayes *tuberculés* et *non alcoolisés*. Au point de vue final, tuberculose et alcoolisme se valent. Combinés, ils surajoutent leurs effets.

Aptitude individuelle. — La considération des lésions observées, la grande variété de leurs formes malgré l'uniformité du mode d'inoculation, le temps sensiblement égal que mettent à évoluer les lésions de même ordre, la résistance particulière que présentent certains animaux, toutes les conditions différentes où ils se trouvent, tout que les auteurs retiennent tout l'importance du terrain individuel sur la marche générale de la tuberculose. La pathologie humaine et la pathologie expérimentale donnent donc des observations absolument concordantes.

Sérothérapie. — La relation d'essais de sérothérapie antituberculeuse pour le cobaye, dont les résultats sont dignes d'intérêt, termine ce petit ouvrage, très court, très important, et témoignant d'un labeur scientifique extraordinaire. A. LÉTIENNE.

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE DE LA TUBERCULOSE

Sommaire du n° 2.

Mémoires originaux :

Henri Richiardi. — De l'action combinée du traitement marin et de la cure chlorurée sodique dans la tuberculose ganglionnaire.

Revue générale :

Georges Rallat. — Porte d'entrée de la tuberculose.

Société d'études scientifiques sur la tuberculose.

Revue analytique. — Variétés. — Nouvelles. — Classement méthodique des travaux, mémoires et articles publiés sur la tuberculose.

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement solubles, dosés très exactement | au 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈRE : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER la Marque et la Signature de NATIVELLE

AUTOMOBILES CHENARD & WALCKER

27, Boulevard des Italiens, PARIS


La VOITURE du DOCTEUR

avec coffre spécial p^r thermo-cautérie, objets de pansement, etc.

Voiture légère, 8/9 CV. 3975 fr.

SUPPLÉMENT

Glace p^r auto. 150 fr.
Capote 150
Mégène 150
Spider 150



AMÉNORRHEE, la DYSMÉNORRHEE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement à l'emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

FLUINOL Bain Hygiénique, Fluorescent

Spécialement indiqué pour le Traitement des Catarrhes, Affections des Bronches, des Pommons et du Larynx, Maladies de la Poitrine. Est en outre un calmant et un sédatif exprimés pour les nerfs. — 4 litres le flacon de 10 grande bains, dans toutes les Pharmacies, Boutiques, Établissements de bains.

Dépôt général pour la France et les Colonies : PHARMACIE NORMALE 47-49, rue Drouot — PARIS — 45-47, rue de Provence.





ALIMENT MELLIN

POUR ENFANTS et CONVALESCENTS
DIGESTION FACILE, ASSIMILATION PARFAITE
Soluble, Alcalin, sans AMIDON ni SUCRE de CANNE

Préparé avec du Froment et de l'orge diastésés, lait l'animal s'y trouve transformé en un sucre soluble et digéré sans acide lactique, s'il est mélangé à qui ne fournisse pas de sucres, pas d'acides dans l'estomac. Son efficacité est démontrée par l'analyse chimique.

L'Aliment Mellin facilite la digestion du lait de vache par les enfants et les mères en rendant les aliments du lait digestibles, sucrés et très digestibles, comme dans le lait maternel. — Il est le plus riche en phosphates naturels, et possède des propriétés merveilleuses pour l'intestin. — Recommandé pour l'alimentation des enfants, des convalescents et des dyspeptiques.

ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS

Humidité	...	34,75	anhyd.	...	6,11
Cendres	...	3	anhyd.	...	10
...	...	10	anhyd.	...	2000
...	anhyd.

Dépositaire en France: **SCOTT & C^o, 4, r. Chauvagny-Lagarde, PARIS**
 Échantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs



PÂTE DENTIFRICE SALINE ET AROMATIQUE du D^r UNNA

PEBECO :

Nettoie et assainit les dents — N'attaque pas l'émail — Ne contient aucune substance nuisible — Rafraîchit, aseptise et désodorise la cavité buccale — Provoque une sécrétion normale de la salive — Tonifie et régularise la circulation sanguine dans les gencives et le palais — Diminue l'irritation des muqueuses, fréquente chez les fumeurs — Se conserve indéfiniment — Est d'un emploi économique, facile et hygiénique.

ÉCHANTILLONS ET BROCHURES GRATIS ET FRANCO
PRIX : 1 fr. LE TUBE

Vente en gros: **A. KRAUS, 37, rue Galat-de-Maury, PARIS.** — Détail: Toutes Pharmacies



Ammonol

SOULAGE LA DOULEUR en général
STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE
 Régulateur du Cœur — Sédatif nerveux — Pas d'intolérance gastrique — Pas de sucrés — Non dépressif

Littérature et Échantillons: **SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS**

iodo-MAÏSINE

VALEROBROMINE

LIQUIDE, 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

LE GRAND

CAPSULES, 0,20 par capsule. 4 à 12 par jour.
 Barroge au Glacé et moyen traitement soluble.



CRÉOSOL DUBOIS

Médication RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure. Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antituberculeux.

H. DUBOIS, 2, Rue Loeblach, PARIS



VÉGÉTALINE DUBOIS

Médication LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Émodine et de Phénolphthéine. Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

A. DUBOIS, 2, Rue Loeblach, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE
 Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
 DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
 (Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
 DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE SUR L'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONODE.
LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.



MALT BARLEY

Pasteurisé
BIÈRE de SANTÉ
 NON ALCOOLISÉE
 Phosphatée-Diastase

BRASSERIE FANTA
 6, Rue Guyot, 6
 PARIS
 TÉLÉPHONE 513-82

Médication arrhénique

CACODYLATE de SOUDE CLIN

(Diméthylarsinate monosodique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globeule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

1° Solution titrée à 5 centigr. par c. c.

2° Solution titrée à 40 centigr. par c. c.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de protoxyde de Fer, renfermant le Fer et l'Acide cacodylique combinés dans des proportions thérapeutiques. Une dose moyenne de 0 gr. 10 par jour correspond à : 0 gr. 025 de Fer au minimum d'oxydation et 0 gr. 05 d'Acide cacodylique.

GOUTTES : 0 gr. 025 par cinq gouttes.

GLOBULES : 0 gr. 025 par globeule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

CACODYLATES DIVERS EN TUBES STÉRILISÉS CLIN

CACODYLATE de GAÏACOL (Formule du Dr BARBIER)

titré à 0 gr. 05 par c. c.

CACODYLATE de MAGNÉSIE titré à 0 gr. 10 par c. c.

titré à 0 gr. 20 par c. c.

CACODYLATE de STRYCHNINE titré à 0 gr. 001 par c. c.

CACODYLATE de SESQUIOXYDE de FER, titré à 0 gr. 66 par c. c.

MÉTHARSINATE CLIN

(Monométhylarsinate disodique, arrhénal)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globeule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

MÉTHARSINATE de FER CLIN

(Méthylarsinate ferrique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globeule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

NEOQUININE ARSINÉE (Patières)

Méthylarsino-Glycophosphate de Quinine, renfermant 70 % de Quinine et 30 % de Méthylarsinate.

Permet à la fois le Traitement arrhénique et quinique (Paludisme, Grippe, Néoplasmes).

CACHETS dosés à 0 gr. 25.

CAPSULES dosées à 0 gr. 10.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

Solution titrée à 0 gr. 50 par c. c.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

1541

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

COQUELUCHE guérie par **PEARSINE DESTREMONT** 52, rue Hautart, Anvers-ville ET TOUTES PHARMACIES

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre - Ne tache pas - Ni Toxique, ni Caustique
N'ATTACHE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

OBSTÉTRIQUE - CHIRURGIE - MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100^e (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

PUISSANCES

BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique

ANTI-SEPTIQUE 52.85 (établis par M. FOUARD, Ch^m à l'INSTITUT PASTEUR

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %

ANTISEPTISME DES MAINS, DES INSTRUMENTS, DE LA PEAU, DES SURFACES

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE

remplace l'IODOFORME

Echant^{on} et Renseign^{ement} S^{ous} le N^o 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

CRISTAUX CALCULEUX





Colique Néphrétique. Colique Vésicale. Colique Galligène.

CALCULS du FOIE
CALCULS des REINS et de la VESSIE
GRAVELLE, GOUTTE
RHUMATISME GOUTTEUX
DYSPEPSIES et NÉURALGIES ARTHRIQUES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement Végétal (sans Colchique)
INNOCUITÉ ABSOLUE

DOSES :

CAPSULES : 1 à 2 à 3 fois par jour.
ELIXIR ou GRANULÉ : 1 à 2 cuillères à soupe par jour.

A prendre en 3 fois, 1/4 d'heure avant les repas, à l'aide d'un liquide quelconque : infusion, eau minérale ou ordinaire, etc.

Prix unique : 6 francs.

Dépôt GÉNÉRAL :
E. BARBIER
1, Place du Louvre, PARIS
et toutes Pharmacies.

SOLUTION de DIGITALINE CRISTALLINE AU MIEL

DIGITALINE

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE - MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

PARIS - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899

GRANULÉS de Digitaline Homolle

GRANULÉS

à 0.25 par dose

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 20 Mai 1908, à 1 heure. — M. MONNIER: Considérations sur les rapports de la tuberculose et de la périurémie. MM. Pinard, Reclus, Segond, Mulon. — M. MAYOT: Contribution à l'étude de la circulation artérielle et lymphatique du nerf optique et du chiasma. MM. Reclus, Pinard, Segond, Mulon. — M. COLLIGNON: Acides d'occlusion avec invagination par des tumeurs polypéuses bénignes de l'intestin. MM. Reclus, Pinard, Segond, Mulon. — M. SUDAN: Néphroses intralutales d'origine inflammatoire (appendice et anse sigmoïde exceptés). MM. Segond, Pinard, Reclus, Mulon. — M. LEPRIAT: Tuberculose de l'os maxillaire. MM. Segond, Pinard, Reclus, Mulon. — M. MACQUE: Son rôle en médecine antiseptique et aujourd'hui. MM. Blanchard, Guecher, Pierre Marie, Loper. — M. GERRIL: Contribution à l'étude des diverses formes de syphilis graves précoces et de leurs causes. MM. Guecher, Blanchard, Pierre Marie, Loper. — M. GULLONAS: Forme angio-psymodique de l'entéro-colite muco-membraneuse. MM. Pierre Marie, Blanchard, Guecher, Loper.

Jeu 21 Mai 1908, à 1 heure. — M. TRONC: Des crises gastriques prémonitrices du laies. MM. Debove, Hutinel, Gilbert Ballet, Jansseline. — M. DUCHET-SCHABAZ: Indications du régime au cours des néphrites aiguës et chroniques. MM. Hutinel, Debove, Gilbert Ballet, Jansseline. — M. RUCQUZ: Le Dr Munt (1743-1793). Son système physiologique. MM. Gilbert Ballet, Debove, Hutinel, Jansseline.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 18 Mai 1908. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu: MM. Segond, Proust, Ombredanne. — 24, Deuxième partie, Hôtel-Dieu: M. Gaucher, Legry, Jousset, M. Roger, censeur; M. Zimmermann, suppléant.

Mardi 19 Mai 1908. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité: M. Pozzi, Quénecq, Auvray. — 4^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité: M. De Lapersonne, Marion, Lenormant. — 6^e (Deuxième partie), Charité: M. Dieulafoy, Rénon, Castaigne, M. Thoinot, censeur; M. Garnot, suppléant.

Mercredi 20 Mai 1908. — 4^e (1^{re} série): M. Pouchet, Roger, Macaigne. — 4^e (2^e série): M. M. Brissaud, Gley, Degrez. — 4^e (3^e série): M. Dejeune, André Broca, Zimmermann. M. Garie, censeur; M. Branca, suppléant.

pléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Laennec: M. Deleus, Proust, Leconte. — 5^e (Deuxième partie), Laennec: M. Letalle, Marcel Labbé, Jousset, M. Kirmanson, censeur; M. Legry, suppléant.

Jeu 21 Mai 1908. — 4^e (1^{re} série): M. Pouchet, Gley, Claude. — 4^e (2^e série): M. M. Joffroy, Gilbert, Fernand Beaumont. — 4^e (3^e série): M. M. Raymond, Langlois, Richard. — 4^e (4^e série): M. M. Chantemesse, Degrez, Balhaard. — 4^e (5^e série): M. M. Thoinot, Garnot, Brumpt, M. Pozzi, censeur; M. Maillard, suppléant.

Vendredi 22 Mai 1908. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker: M. Kirmanson, Gossel, Leconte. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker: M. M. Segond, Proust, Ombredanne. — M. Gaucher, censeur; M. Jousset, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque: M. M. Pinard, Potocli, Couvélair, M. Nulon, suppléant.

Samedi 23 Mai 1908. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Beaujon: M. M. Ribemont-Dessaignes, Demelin, Jannin. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon: M. M. Raymond, Robin, Claude. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon: M. M. Hutinel, Gougé, Nodécourt. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série), Beaujon: M. M. Chantemesse, Jansseline, Castaigne, M. Gilbert Ballet, censeur; M. Lanois, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. — M. PIERRE SCHILLAU, directeur de l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, fera, avec le concours de ses assistants de l'hôpital Lariboisière, une série exceptionnelle de Conférences de médecine opératoire en dix leçons, sur le nez, les sinus, le larynx, les oreilles et la bouche, qui commencent le vendredi 13 Mai, à 2 h. 1/2, et aura lieu tous les jours à la même heure.

L'accès à ces Conférences est gratuit pour les internes des hôpitaux.

Le droit d'inscription est de 80 francs pour les docteurs en médecine et de 50 francs pour les étudiants. Se faire inscrire, 17, rue du Fort-a-Moulin.

Hôpital Laennec. — Les mardis 19 et 26 Mai, le samedi 23 Mai, M. ARMAND-DELLIE, ancien chef de clinique de la Faculté, fera, à 10 h. 1/2, amphithéâtre de la clinique, trois conférences sur l'immunité; genre et semiotique. Etude des antigènes et de leur anticorps. Application au diagnostic de la syphilis.

Hôpital Cochin (annexe). — M. Alex. Renauld, médecin de l'hôpital Cochin annexe (ancien hôpital Ricord,

boulevard de Brest-Royal, 111), commencera, dans la salle du Musée, ses conférences cliniques sur les maladies vénériennes et cutanées, le lundi 11 Mai 1908, à 4 heures du soir et les continuera les lundis suivants à la même heure.

Association d'enseignement médical des hôpitaux de Paris. — Médecine générale. — M. BÉVÉ (hôpital Lariboisière). Tous les matins, consultation externe.

M. DUBOIS (hôpital de la Maternité). Les mardis à 11 heures, cours réservés aux élèves sages-femmes de l'école de la Maternité. Programme du cours: 1. Pathologie des accouchements. — 2. Erysipèle, rougeole, scarlatine, dans leurs rapports avec l'état puerpéral et l'allaitement. — 3. Varicelle. — 4. Syphilis maternelle et héréditaire. — 5. Vaccination; technique, évolution de la vaccine. — 6. Troubles mentaux dans l'état puerpéral et pendant la lactation. — 7. Anémie des femmes enceintes. — 8. Vomissements alimentaires chez le nourrisson. — 9. Scorbut infantile. — 10. Convulsions chez les nourrissons et enfants du premier âge. — 11. Convulsions de la femme enceinte. — 12. Tétanie, chorée des femmes enceintes.

M. HIRTZ (hôpital Necker). Lundi et vendredi matin, à 10 heures. Examen, discussion des malades entrants. Diagnostic, pronostic et traitement.

Tous les lundis. Consultation externe: Affections du système veineux. Maladies du foie.

Examen complet des sujets venant consulter, devant les élèves du service.

M. PAUL LE NOIR (hôpital Saint-Antoine). Une série de 12 leçons sur le diagnostic et le traitement des maladies de l'estomac, sera commencée le lundi 15 Juin, à 10 h. 1/4 (salle Azenla), et continuée tous les jours. Ce cours est gratuit.

M. MOSKY (hôpital Saint-Antoine). Diagnostic de la tuberculose pulmonaire en dix leçons qui auront lieu chaque jour, sauf le dimanche et le jeudi, à 9 heures du matin, à l'hôpital Saint-Antoine (laboratoire Louis).

Le nombre des élèves est fixé à 20.

Ce cours est gratuit. Il aura lieu du 15 au 27 Juin, MM. LE NOIR et MOSKY feront leurs leçons, le même jour et successivement, à 9 heures et à 10 h. 1/4.

M. SÉNIGET (hôpital Necker, service de la consultation). A 16 heures, exercices de médecine pratique (interrogatoire et examen d'un malade, discussion du diagnostic et des indications thérapeutiques, ordonnances).

Ophthalmologie. — M. MORAX (hôpital Lariboisière).

1. — Tous les jours, pendant tout le mois de Mai, avec la collaboration de M. MANOVIÉRIAN et CARLOTTI, Cours

AFFECTIONS PULMONAIRES
TUBERCULOSE

Les seules préparations ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Eviter les contrefaçons.

Exhibition à l'Exposition
FARMAT-LABOCHÉ
7 rue Saint Claude
Paris

THIOCOL ROCHÉ
COPRIMÉS
de ferments
lactique

Lactéol
du Dr BOUCARD
Comprimés de ferments lactique

Entérites Adultes & Enfants
Dermatoses Insuffisance hépatique

Auto-Intoxication
Antisepsie de l'Intestin

LABORATOIRE de BIOLOGIE
6, Rue Guillaume-Tell, Paris. Tel. 558.28

ENVOI GRATUIT
à MM. les Docteurs

L'A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPORONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'hop. Lariboisière.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin.
L. LANDOUZY Doyen de la Faculté de médecine, Professeur de clinique médicale, Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'hop. Broca.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris.
M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Ex-chef de l'Unité, Clinicien à l'hop. Broca, Secrétaire de la Direction.

— REDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA REDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Séjourée Mennée des Luns, Mercredi, Vendredi,
de 8 heures à 6 heures.

AVIS

Nos abonnés de Paris trouveront, dans notre prochain numéro, le tableau annuel du service médical des hôpitaux et hospices de Paris. Il sera envoyé, sur leur demande, à nos autres abonnés.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. HALLION. Physiologie appliquée. Les fonctions du foie et de la rate dans leurs rapports avec les lésions hémolytiques.

RENÉ DE GAULEZAC. Accidents consécutifs aux injections de quinine.

CONGRÈS

I^{er} Congrès des médecins de langue française s'ouvrant de physiothérapie. Tenu à Paris, les 22 et 23 Avril 1908 (Fin).

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Rétrécissement mitral avec anémie mitral probablement par hémérocythémie. — Autopsie d'un cas de microsporidie permanente. — Un cas de contagion de dysenterie ambienne par un convalescent. — Myxœdème et tumeur de l'hypophyse. Contribution à l'étude des insuffisances périglandulaires. — Des réactions de l'organisme tuberculeux

sous l'influence de la parastoxine. — Cancer latent de l'angle colique gauche à forme antémique.

Société anatomique.

Société de biologie.

Société de neurologie.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie.

Société de médecine de Paris.

Académie des sciences.

Société de chirurgie. — Sur les perforations intestinales de la fièvre typhoïde et sur leur traitement. — Sur la reclassification. — Corps étrangers de l'abdomen.

— Sur la durée du séjour au lit après les opérations abdominales. — Ostéite tuberculeuse du cubitus guérie par les bains et les applications d'eau chlorurée sodique. — Autopsie pour large perte de substance consécutive à l'ablation d'un épithélioma du nez et de l'angle interne de l'œil propagé aux paupières, à la conjonctive et aux voiles-lacrariales. — Plaque sous-hyostienne; section de la base de la langue et large ouverture du pharynx; orifice pharyngo-œsophagien persistant; opération réparatrice; guérison. — Lipomes du cordon. — Amygdalotomie. — Spécimen intra-utérin.

Académie des médecins.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

ANALYSES

CHRONIQUE

ALEXIS ÉPAILLARD. A Casablanca. La question des eaux potables.

VARIÉTÉS

M. CHAILLY. L'œuf.

LIVRES NOUVEAUX

C. VINAT. La ménopause.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

A CASABLANCA

La Question des eaux potables.

La question des eaux est l'une des plus intéressantes qui se posent dans les opérations qui se poursuivent autour de Casablanca.

Dès le début de la campagne, un appareil distillatoire fut installé sur la plage de Sidi-Bellout, près du mur d'enceinte de Casablanca, pour fournir aux troupes du camp de l'eau de boisson qui pût offrir toutes les garanties désirables.

L'eau que l'on trouve à Casablanca provient, en effet, de trois origines : de l'Oued-Bou-Zkoura, petite rivière sinieuse qui court dans la plaine ondulée du littoral pour venir précisément se jeter dans la mer à la plage de Sidi-Bellout, de puits assez nombreux dans les jardins, et enfin d'une source, l'Ata-Sebaa, située à 8 kilomètres environ. Les puits sont assez profonds, la nappe d'eau est mince, s'épuise en été; enfin les eaux sont salées, et leur pureté, même leur propriété sont sujettes à caution.

L'Oued, qui débite déjà peu d'eau en hiver, ne pourrait suffire l'été. Enfin, bien qu'il passe en dehors de tout endroit habité, sa propriété est

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

LACTOBACILLINE de la S^{te} LE FERMENT
doul. fourm. du Dr METCHNIKOFF
AFFECTIOMS GASTRO-INTESTINALES: 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

DIABÈTE : PAIN FOUGERON
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

LACTOZYMASE B. (Ferment lactique B.)
CHEVRETYN-LEMAITRE, 24, rue Cassimartin
Tél. 245-56 PARIS

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

ALLEVARD-LES-BAINS
Voies respiratoires. Gorge. — Larynx
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

XVI^e ANNÉE. — N° 39, 13 Mai 1908.

ETHONE (CHLORURE) TOUX spasmodique
COQUELUCHE Enfant : 15 à 30 gouttes
Adultes : 30 à 50 gouttes
Bouteille jusqu'à 5 francs 54 fr. PARIS

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré
Paris
0 fr. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

BIOLACTYL
FERMENT LACTIQUE FOURNIER
Labres FOURNIER Frères
26, B^e de l'Hôpital — Paris.

CONTREXÉVILLE-PAVILLON

IDO-MAISINE

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

VILLACABRAS
Eau purgative

QUIÉTOLO LES ÉTABLIS
POULENC FRÈRES
BROMHYDRATE DE DIMÉTHYL-AMINO-DIMÉTHYL-ISOBUTYL-OXYACÉTATE DE PROPYLE
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX
ROSES: DE 4 à 6 capsules
DE 0 G. 50 PAR JOUR
ENVOI DÉCANTÉ
SUR DEMANDE
PARIS

douteuse, et nous avons vu nombre de chevaux morts dans le ravin même où il dessine son cours capricieux.

Il paraît que, l'été, la population de Casablanca paie l'eau assez cher; il faut aller la chercher à des de bourriquot à l'Ata-Sebaa, où elle est pure et fraîche.

L'eau distillée n'a pas beaucoup plu. Elle n'a pas de goût, défaut plus sensible qu'on ne le croirait, et qui, je l'avoue, impressionne désagréablement le palais du soldat. Quelquefois elle possède un goût salin très prononcé, assez bizarre du reste, et qui tient à des entraînements de substances salines par la vapeur dans la distillation. Le soldat ne l'aime pas. Il lui préfère l'eau des puits, et l'on a dû exercer des mesures de surveillance particulières à cet égard, car le soldat est un enfant et toutes les raisons du monde ne tiennent pas contre ses préférences.

Du moment que l'eau de puits entraînait forcément en consommation, l'on s'est inquiété de la purifier. On a employé deux systèmes : le filtre Lapeyrière, avec poudre aluminocalcaire, et les comprimés Vaillard.

L'eau traitée par la poudre aluminocalcaire, c'est-à-dire par le permanganate de potasse, et filtrée ensuite sur le tampon de feutre du filtre Lapeyrière, est claire et sa saveur n'est point altérée. Elle a été consommée volontiers.

Les comprimés Vaillard (iode et hyposulfite de soude) donnent plus de garantie, mais il arrive souvent que l'eau en garde un goût qui n'est pas très apprécié de tout le monde. Au bout de fort peu de temps, on s'y habitue parfaitement, et nombre d'eaux minérales des plus notoires me sont personnellement bien plus odieuses. Il est certain que, dans les premiers jours, l'eau qui garde des traces d'hyposulfite irrite la soif en lieu de l'apaiser. Mais ce procédé, à cause de la facilité de transport et du peu de volume des

trois espèces de comprimés, est fort précieux dans une troupe en marche.

Les eaux de Casablanca ont fait à présent leurs preuves. Elles ne sont pas bonnes au goût, mais sont saines. Leur rareté seule en peut donner quelques ennemis. A ce moment, l'eau distillée bien aérée suffira certainement.

A Médionna, l'eau est franchement détestable à boire. Elle est tellement sénescente que les premiers cafés que nous y avons bus nous ont fait vomir. On s'y est vite habitué. Ici la nappe est à une profondeur peu considérable, ce qui permet l'emploi de pompes. Il y a quelques puits, dans l'intérieur de la Casbah, qui ont été mis en service, et leur usage a prouvé qu'il n'y avait pas lieu de s'en plaindre. Tout autour de la Casbah, dans les différents bivouacs occupés lors du passage des colonnes et des convois, on trouve de nombreux puits, dont l'eau est peut-être encore moins agréable au goût.

A 1.500 mètres environ à l'Ouest, les deux puits jumelés de Bir-Jedid donnent une eau certainement meilleure. Mais la difficulté des transports fait que l'on se contente plus volontiers des puits de la Casbah qui ont été couverts, aménagés et munis de pompes.

Ici encore, la garnison se sert de comprimés Vaillard.

A Ber-Rechid, le village en ruines comptait huit puits fort bien maçonnés, mais fort profonds et plus ou moins encombrés de matériaux de démolition. Ces puits ont été nettoyés avec la main-d'œuvre indigène par les soins du commandement. La nappe d'eau est peu épaisse. Cette eau elle-même est encore légèrement trouble. La filtration la rend fort claire et, par un hasard heureux, cette eau n'est pas ou n'est qu'à peine magnésienne. Le médecin-major Schillon a ins-

tallé à l'ambulance de Ber-Rechid un ingénieux système de filtreau permanganate, sable et charbon qui donne de l'eau vraiment excellente.

On emploie beaucoup aussi dans ce poste les comprimés Vaillard.

En route, les puits (bir, en arabe) sont nombreux et permettent aux colonnes de s'approvisionner suffisamment, au moins en cette saison. Mais les ruisseaux sont rares et l'abrevoir des chevaux, des mulets et du bétail présente assez de difficulté. Certains de nos chevaux sont morts de soif; le bétail que nous conservons pour nos troupes, bien qu'excellent, souffre de cette pénurie de boisson, et l'aménagement des puits pour en tirer l'énorme quantité d'eau nécessaire aux animaux est une des questions les plus épineuses pour le génie militaire.

En somme, bien que presque toutes magnésiniennes, les eaux de la région de Casablanca donnent satisfaction aux indécises. Elles ne provoquent sur les intestins sensibles que quelques diarrhées qui n'ont pas eu, jusqu'à présent, de gravité inquiétante.

J'ai lu avec le plus vif intérêt l'article que M. le pharmacien-major Kopp a publié dans les *Archives de Médecine et de Pharmacie* militaire du mois de Février sur l'analyse de l'eau en campagne.

J'estime qu'il serait à tous égards excellent (tant pour éviter des risques fort graves que pour donner aux troupes mêmes une confiance à laquelle elles ont, après tout, parfaitement droit) que nulle troupe ne put s'établir en un point donné sans que l'analyse des eaux fût pratiquée. Je me rappelle qu'à Saint-Sébastien l'on affiche chaque jour, devant je ne sais quel monument public, l'analyse détaillée de l'eau de boisson. Et beaucoup de gens s'intéressent à ce document. A mon avis, une Commission des eaux devrait



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'POCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES ROUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 40 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 c.c. d'IJS par litre)

ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL À OCTOBRE

Ems les Bains

guérit les Catarrhes

des Voies respiratoires, des Organes digestifs, des Organes génitaux de la Femme, des Joints, des Urinaires et la Goutte, le Rhumatisme, l'Asthme,

CURE D'EAUX ET DE BAINS. — INHALATIONS : CABINETS PNEUMATIQUES, etc.

Prospectus envoyés par la KURKOMMISSION

L'Eau minérale (Krauchen), le Sel d'Ems, les Pastilles d'Ems se vendent partout.

A
toute
EAU
d'ÉTALE
MALADIE

SOLUTION
MAÎTRE

peut
remplacé
SOLUBLE
PÉRIODIQUE

MAÎTRE
DOSE
D'EAU
MAÎTRE

MAÎTRE
MAÎTRE
MAÎTRE

MAÎTRE
MAÎTRE
MAÎTRE

9.
I
PARIS
IODALBIN
ADRIAN

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.
Pas d'IODISME

BROMALBIN
ADRIAN

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplaçant les Bromures alcalins.
Pas de BROMISME.

3 Contingences IODE par centimètre cube

1 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

10 Gouttes BROME par centimètre cube.

10 à 20 gouttes 2 fois par jour aux repas.

fonctionner, composée d'idoïnes de tous les services intéressés. L'état-major, le service du génie et le service de santé en la personne d'un pharmacien pourraient, même pour un corps aussi minime que le corps de débarquement de Casablanca, régler automatiquement, pour ainsi dire, ce problème des puits à utiliser et à aménager au mieux des intérêts tactiques et hygiéniques.

ALEXIS EPUALD,
Médecin-major,
3^e régiment de marche,
Ber-Rechid.

VARIÉTÉS

L'Hommeur.

Sous ce nom étrange, les indigènes de Tidjikla désignent un syndrome caractérisé par un état nauséux, une fièvre élevée et une éruption cutanée prurigineuse, tous symptômes dus à la présence de la filaire de Médine. C'est, en somme, le tableau habituel de toute intoxication : frisson, nausées, état subnormal des voies digestives, prostration, etc.; quant à l'éruption, qui revêt la forme de placards confluentes et s'accompagne de prurit, elle offre la plus grande ressemblance avec l'urticaire; mais il ne s'agit pas là d'une intoxication d'origine alimentaire, et les indigènes savent bien que lorsque apparaissent de tels symptômes, le ver de Guinée ne tardera pas à se manifester dans le tissu cellulaire du malade; on ne saurait s'empêcher d'être frappé de l'analogie étroite qui existe entre ces accidents et ceux qu'occasionne parfois le ténia échinocoque. Fait intéressant : au moment où s'observent ces symptômes, la palpation ne permet pas de déceler de parasite dans le tissu cellulaire sous-cutané; quelques heures ou quelques jours après, on remarque une petite tumeur qui grossit,

devient rénitente, puis fluctuante, et laisse enfin sourde de la stérilité; l'incision de cette tumeur fait voir des fragments d'un ver défilant et des micro-filaires en liberté. Quand ce ver arrive à se faire jour, ce n'est plus qu'un ruban grêle et cassant. « Toutes les fois qu'il y a un urticaire (d'origine filarienne), dit M. Cammélérian, il y a eu évolution anormale du ver : mort de l'animal à l'intérieur des tissus, contact des micro-filaires avec les cellules organiques. » Aussi se demande-t-il si le produit toxique ne serait pas un produit de décomposition du ver.

M. CHAILLY.

LIVRES NOUVEAUX

C. Vinay. — *La Ménopause*. 1 vol. petit in-8° de l'« Encyclopédie des Aide-Mémoire », de 175 pages. Prix : broché, 2 fr. 50; cartonné toile, 3 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

Écrite d'une plume facile et élégante, la monographie de M. Vinay constitue une excellente mise au point de la question si intéressante de la ménopause.

L'auteur étudie d'abord l'insuffisance ovarienne et les rapports de l'ovulation avec la menstruation. Il établit un parallèle entre la ménopause naturelle, précoce ou tardive, et la ménopause artificielle. Il aborde ensuite les symptômes de la ménopause et la pathologie de l'âge critique; suit un chapitre sur l'influence de la ménopause sur les maladies préexistantes et un exposé de la psychologie de l'âge crépusculaire. Après quelques mots sur la ménopause masculine, l'auteur expose en détail le traitement pathologique et symptomatique de la ménopause. Les médecins aux prises avec les difficultés de la pratique, trouveront dans ce dernier chapitre nombre de précieuses indications.

Ce petit livre, clair, précis et complet, n'est pas une simple compilation, encore qu'une large part soit faite à la documentation. L'expérience personnelle de l'auteur se retrouve à chaque page, et l'on se prend à regretter que le cadre nécessairement restreint du volume n'ait pas permis de plus grands développements.

C. J.

BIBLIOGRAPHIE

1628. — M. Lannois. — *FRÈRES DES MALADIES DE L'OREILLE, DU NEZ, DU PHARYNX ET DU LARYNX*. 2 vol. in-18, de 1650 pages. avec 515 figures, cartonnés. Prix : 18 fr. (O. Doyn, éditeur.)

1629. — L. Mac-Auliffe. — *NOTIONS NOUVELLES SUR GLAUCOME ET CATARACTES*. 1 vol. in-18 de 120 pages. Prix : 2 fr. (O. Doyn, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DES MALADIES DE L'OREILLE, DU LARYNX, DU NEZ ET DU PHARYNX
SOMMAIRE du n° 4.

Mémoires originaux :

Pierre Seiblaeu. — L'appareil suspenseur du larynx.

Marcel Lermoyez. — De la valeur de la rhinolaryngologie en pathologie générale.

Eric Rutlin. — Des indications de l'opération radicale bilatérale spécialement au point de vue du résultat fonctionnel.

Henri Caboche. — Contribution à l'étude de l'antrotomie précoce au cours de certaines suppurations aiguës de l'oreille moyenne (antrites aiguës latentes et antrites douloureuses).

Hélot. — Exploration diaphragmatique du sinus maxillaire avec le stylet.

Sociétés savantes.

Sociétés de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de Paris.

Société de laryngologie de Berlin.

Nouvelles.

Ouvrages reçus.

A. M. CAMMÉLÉRIAN. — « L'Hommeur, de Tidjikla (Mauritanie) », *Annales d'Hygiène et de Médecine coloniales*, 1907, p. 375-387.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 janvier 1908)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CHATELAIN

Pour l'application de la Méthode JOLIVE

15, rue de Paris, PUTEAUX
(Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'ALEXINE qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en phosphore et en chaux.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénératrices.

Chez les arthritiques au contraire, dans l'arthriose, la goutte chronique, l'ALEXINE joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombrant.

ANTIGONORRHÉIQUE
Sans saveur. Sans odeur.

CAPSULES de



Santyl-Knoll

(Éther Salicylique neutre du Santalol.)

Dose quotidienne : 2 capsules (à 0 gr. 40),
3 à 4 fois par jour après les repas.

PRESCRIRE :

Capsules de Santyl-Knoll, Une boîte.

L'émulsion du Santalol par l'acide salicylique a pour résultats :
Suppression absolue du goût et de l'odeur du Santal; — Suppression des troubles gastro-intestinaux et de l'irritation rénale; — Augmentation de l'action antiseptique due à la libération de l'acide salicylique.

Nouveau et renouveau : PHARMACIE DU D^r ROUSQUET, 140, Boulevard Saint-Marc — PARIS

Sédatif du système Nerveux, Somnifère

TABLETTES de

Bromural-Knoll

(α-Monobromisovalérianylurée.)

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES
ET DE LA VALÉRIANE

DOSE MOYENNE :

Comme Sédatif, une tablette (0 gr. 30)
plusieurs fois par jour.
Comme Somnifère, 1 à 2 tablettes le soir.

Le *Bromural* exerce son action sédative sans amener de stupeur, ni de phénomènes secondaires, même à doses répétées; son absorption et son élimination sont rapides; il est bien supporté même par les cardiaques et les malades atteints d'affections stomacales.

Odeur faible, aromatique, agréable.

PRESCRIRE : TABLETTES DE BROMURAL-KNOLL : Un tube.

COMME CHOLAGOGUE PROPHYLACTIQUE

Pour combattre la fermentation et les infections microbiennes, la POUDRE KUTNOW a maintenant soutenu l'épreuve du temps. Elle a été proclamée inestimable par le corps médical entier, lequel a besoin d'un antiseptique puissant et efficace, aussi agréable au goût que rafraîchissant. La POUDRE KUTNOW est donc toute indiquée dans toutes les maladies :

DE L'ESTOMAC, DU FOIE, DU REIN ET DE LA VESSIE
CAUSÉES PAR UN MÉTABOLISME DÉFECTUEUX ET UNE DIATHÈSE DUE A L'ACIDE URIQUE

Sûr, Efficace et Doux

VILLA NORDSTEIN, MARIENBAD, LE 2 OCTOBRE 1902.

« J'ai prescrit la POUDRE KUTNOW de temps à autre et je l'ai toujours trouvée sûre et parfaitement efficace. D'une action douce, elle n'irrite nullement les muqueuses et n'est suivie d'aucun mauvais effet.

« J'ai obtenu des résultats tout à fait excellents dans des cas de dyspepsie, d'hyperhémie du foie, de cataracte intestinal et de constipation chronique. Elle a l'avantage d'être agréable au goût et peut être prise par les personnes d'une constitution délicate à n'importe quelle époque de l'année.

MAX PORGES

Docteur en Médecine.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux
à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. ROBERTS & Co, 5, rue de la Paix,
Paris, ou à MM. S. KUTNOW & Co, Ltd,
41, Farringdon Road, Londres, E. C.

BON POUR ÉCHANTILLON
de POUDRE KUTNOW (Kutnow's Powder)

N°
Adresse :

« P. M. »

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Selon la Formule de M^r le D^r

DEBOUT d'ESTRÈS de Contrexéville

contre la GOUTTE et le RHUMATISME

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID

De GRIMAUDT et C^{ie}

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la supuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 118, F^o S^o Honoré à toutes Pharmacies

ZOMOL PLASMA MUSCULAIRE (Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE



Ph^o MIDY, 140, Faubourg S^t-Honoré, PARIS

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel. 4 à 15 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NEURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

PIUSSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les hôpitaux de Paris et les Stations. Recommandé par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique, l'Association des Médecins, la Société de Médecine de Paris, la Société de Pédiatrie.

HISTOGENOL à base de stéaroline
Mélange d'acido-phosphore organique
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULA BRONCHITIS CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, P^o et St-Denis (Seine).


AUTOMOBILES CHENARD & WALCKER

27, Boulevard des Italiens, PARIS

La VOITURE du DOCTEUR

avec coffre spécial p^r thermo-cautère, objets de pansement, etc.

Voiture légère, 8/9 HP. 3975 fr.



SUPPLÉMENT

Glace plantée 150 fr.
Capote 150
Mégote 150
Spider 150

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée CHAIX & C^o, 10, Rue de l'Oratoire, PARIS — Contient tous les principes de la "SUCCO" concentrée — tout ses propriétés physiques et thérapeutiques

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — (Professeur DUBARVILLY). — *Leçon du samedi 16 Mai.* Escarres multiples profondes et nécrotiques depuis deux années aux deux hanches. Amputation du bras gauche.

Continuation de la discussion sur la cause de ces escarres. S'agit-il de névrite avec troubles trophiques? S'agit-il de lésions d'origine hygiénique... ou d'autre chose?

Laboratoire d'hygiène. — Une série de travaux pratiques de bactériologie médicale commencera le mardi 26 Mai, à 2 heures, sous la direction de M. Macquelin, agrégé.

Programme des leçons. — 1. Coloration des microbes dans les cultures et dans les tissus. — 2. Préparation des milieux de culture. — 3. Charbon. Technique des inoculations. — 4. Microbes de la suppuration: staphylocoque, streptocoque, gonocoque. — 5. Filtration des cultures, isolement des microbes. — 6 et 7. Examen des matières fécales. Colibacille. Bactérie typhique. Séro-diagnostic. Paratyphus. — 8. Bactérie du choléra. Dysenterie. — 9. Examen des crachats. Pneumocoque. Entérocoque de Thierclien. Bacille de Friedländer. Tétanique. — 10. Angine. Diphtérie. Muguet. — 11. Tuberculose. — 12. Pseudo-tuberculose. Morve. Actinomycoze. Aspergilliose. — 13. Tégument. Microbes saprophytes. — 14. Technique des microbes anaérobies. — 15. Bacille du tétanos. Vibration septique. Bacille d'Anschütz. — 16. Microbes de l'air, de l'eau, du sol. — 17. Examen du sang. Hématozoaires de Laveran. Trypanosomes. Spirochète de la syphilis.

Les leçons auront lieu chaque jour, excepté le jeudi, consacré à la revision. Le droit d'inscription est de 50 francs.

FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Toulouse. — M. Morel, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours d'hygiène à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de

l'Université de Toulouse, est nommé professeur d'hygiène à ladite Faculté.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. — Sous la direction de MM. PIERRE SÉNARCEL et L.-M. PARNHIER, M. P. ESTIENNE-WAUX commencera le 19 Mai, au laboratoire de l'amphithéâtre d'anatomie, une série de 12 leçons sur les méthodes du laboratoire appliquées au diagnostic.

1. **Liquide pleural.** — Etude physique, chimique, microscopique et histologique des épanchements. Cytodiagnostic. Bactériodiagnostic.

II. **Liquide céphalo-rachidien.** — Ponction lombaire. Sémiologie du liquide. Caractères physiques, chimiques, biologiques. Chromo-diagnostic, cyto et bactériodiagnostic.

III. **Bactériologie du sang.** — Filariose. Trypanosomiasis. Paludisme. Kala-agar. Spotted-fever. Fièvre récurrente.

Cultures et technique d'étude: fièvre typhoïde, paratyphus, pneumonie, streptocoque-gonocoque, méningococci, charbon, peste, septicémies à aérobie et anaérobie. Inoculations.

IV. **Les séro-diagnoses.** — Principes généraux et méthodes. Fièvre typhoïde: séro-diagnostic et séro-prognostic. Paratyphus. Colibacille. Choléra. Dysenterie. Fièvre de Malte. Peste. Tuberculose.

V. **Etude du sérum.** Les diagnostics par le sérum. — Chémétrie. Hématoglobine. Modifications chimiques. Toxicité du sérum.

VI. **Le caillot.** — La coagulation du sang à l'état normal. Technique d'étude.

La coagulation du sang pathologique. Purpura et hémophilie.

VII. **Diagnostic de la tuberculose.** — Diagnostic par le bacille de Koch.

Méthodes d'étude. Caractères du bacille. Diagnostic avec les acido-résistants. Le bacille de Koch dans les crachats, dans les matières fécales et les urines.

Le bacille de Koch dans les liquides séro-fibrineux et dans le sang. Cultures. Inoculations.

VIII. **Diagnostic de la tuberculose:** par les réactions organiques. Signes généraux. La fièvre spontanée et les fièvres provocées. Épreuves de la tuberculine, du sérum artificiel, de l'iodure.

Signes locaux: ophtalmique et cuti-réactions. Examen du sang. Cyto-diagnostic. Séro-diagnostic. Méthode des opsonines.

IX. **La peau au laboratoire.** — La biopsie. Bactériodiagnostic, inoculations. Lèpre, tuberculose, morve, charbon, verru, plan, trypanosomiasis.

X. **Les maladies vénériennes.** — Blennorrhagie. Chancres non. Syphilis. Balanite érosive.

XI. **Les maladies mycosiques.** — Erythrasme. Pityriasis versicolor. Teignes. Favus. Sporotrichose. Blastomycose. Actinomycoze.

XII. **Le diagnostic des angines au laboratoire.** — Angine simple. Angine herpétique. Angine diphtérique. Angine de Vincent.

Ces conférences auront lieu les mardis, jeudis et samedis de 2 à 4 heures.

Le nombre d'élèves est limité à 20.

Le droit d'inscription est de 25 francs pour les internes des hôpitaux. (Ce droit leur donne droit aux autres cours de la série complémentaire.) Il est de 50 francs pour les auditeurs non internes des hôpitaux.

S'inscrire, 17, rue du Fer-à-Moulin, à l'amphithéâtre d'anatomie.

Hôpital Saint-Antoine. — M. VAQUEZ, professeur agrégé, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le samedi 16 Mai au pavillon Lorain ses conférences sur les maladies du cœur et des vaisseaux, et les continuera les jeudis et samedis suivants.

Examen des malades le jeudi à 10 heures.

Démonstration des méthodes d'examen (sphygmomanométrie, méthodes graphiques, radioscopie, orthodiagraphie, électrodiagnostic) les samedis à 10 heures.

Hôpital Lariboisière. — M. PAVY, Revenu commencera des conférences de clinique chirurgicale le mercredi 20 Mai à 10 h. 1/2, dans l'amphithéâtre de la salle Ambroise-Paré, et les continuera le mercredi de chaque semaine.



MALT BARLEY
Pasturisée
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Maltosée
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, 6
PARIS
TÉLÉPHONE 543-82

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE
DU D^r HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES, INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION — GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
du FUTE-ASILE par LE CHESNAY (Seine-et-Oise)

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

REMPLECE et SUPPLÈME
L'IODOFORME

POUDRE d'ANIODOL

INSOLUBLE
ne rent pas

Echantillons sur demande aux Docteurs.

Société de l'ANIODOL, 9 Rue Tranchet, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus Légère et l'Estomac.

Adréaline
TAKAMINE PRODUIT ORIGINAL

Par FABRIQUÉE EXCLUSIVEMENT
PARKE, DAVIS & C^{ie}, LONDRES.

ENTRER LES CONTREFAÇONS

HÉMOSTATIQUE ET TONIQUE CARDIAQUE.

PRÉPARATIONS À BASE D'ADREALINE-TAKAMINE:
Solution à 1:1000.
Tablettes à 0 gr. 001.
Inhalante à 0 gr. 001.
Onguent à 1:1000.
Suppositoires à 1:1000.

"Eudréaline," combinaison d'Adréaline et d'Eucaline.
"Codréaline," combinaison d'Adréaline et de Cocaine.

INDICATIONS:
STOLOGIE.
RHINOLOGIE.
GYNÉCOLOGIE.
OBSTÉTRIQUE.
LARYNGOLOGIE.
DENTAIRES.
ART DENTAIRE.
OPHTHALMOLOGIE.
MÉDECINE GÉNÉRALE.
CHIRURGIE GÉNÉRALE.
VOIES GÉNITO-URINAIRES.

LITTÉRATURE FRANCO SUR DEMANDE

Ammonol SOULAGE LA DOULEUR en général

STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSQUE

Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique
Pas de sueurs. — Non dépressif.

Littérature et Remèdes: SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33 rue

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

LOTION DEQUÉANT

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. *Remplacements gratuits.* Envoi franc de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Remise à l'élève. L. DEQUÉANT, 17, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

LOTION DEQUÉANT

LA POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

— DIASTASÉE —

EST COMPOSÉE DE POUDRE DE VIANDE, DE LACTINE ET DE MALT DE LENTILLES.

C'est donc un aliment complet et entièrement assimilable, qui, depuis plus de 25 ans, a rendu les plus grands services à tous ceux qui l'ont employé.

Indications : Tuberculose, Affections de l'Estomac, Convalescences, Alimentation, Suralimentation.

MODE D'EMPLOI : Une à deux cuillerées à soupe matin et soir, dans de l'eau ou du lait froid, ou du café au lait, sucré ou non, jamais dans du bouillon, ni du potage.

Les Malades s'en trouvent toujours très bien et la prennent avec plaisir.

5 fr. le flacon. — 2 fr. 75 le demi-flacon.

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

CONTRE : *Prurits*

Dermatoses

Névralgies, etc.

TRAITEMENT INTERNE :

Pilules... .. 4 à 10 pilules et plus par jour.
Sirop 2 à 5 cuillerées à soupe par jour.

TRAITEMENT EXTERNE :

Poudre... .. Pour bains, compresses, etc.
Savon Pour toilette des peaux sensibles.
Pommade Pour onctions.

Dans la plupart des cas, pour être efficace, le traitement doit être à la fois interne et externe.

Demandez Notice, à E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, Paris.

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron et Baume de Tolu)

CONTRE :

les Maladies des Voies respiratoires

les Affections de la Poitrine

la Bronchite - la Toux

le Catarrhe - l'Asthme

la Phtisie - la Tuberculose

la Grippe - l'Influenza, etc.

Les propriétés antiseptiques de leurs composants les font encore ordonner avec succès pour réaliser l'antisepsie des voies digestives et urinaires.

Prix : 3 francs le Flacon.

PAPAÏNE DE TROUETTE-PERRET

POUVOIR DIGESTIF ÉNERGIQUE

POUR LES ENFANTS :

Sirop de Papaïne

GASTRO-ENTÉRITES DES NOURRISSONS

Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.

A SOUVENT RÉUSSI APRÈS ÉCHÉC DE TOUTE AUTRE MÉDICATION.

POUR LES ADULTES :

Elixir = Sirop = Cachets

Digère les produits azotés, quelle que soit la réaction de l'estomac, acide, neutre ou alcaline.

Indications : Toutes les fois que l'on digère mal.

Elixir Trouette-Perret à la Papaïne : Un verre à liqueur après chaque repas.
Sirop Trouette-Perret à la Papaïne : Une cuillerée à soupe après chaque repas.
Cachets Trouette-Perret à la Papaïne : Deux cachets après chaque repas.

SUC DE VIANDE

ZOMOTHÉRAPIE

KREAZONE DE TROUETTE-PERRET

La **KREAZONE** (spécial chair) est un suc de viande, très agréable au goût, dont les indications sont celles de la Zomothérapie. Il est souvent utile de donner la **KREAZONE** en même temps que la **POUDRE DE VIANDE** de Trouette-Perret (20 jours de l'une, 20 jours de l'autre).

MODE D'EMPLOI : Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : Molière ou tiers des doses ci-dessus, avant ou après les repas, pure ou coupée d'eau.

Prix : 4 fr. le flacon.

Vente en Gros : E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, Paris.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 40 fr.
Union postale. 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Aronchour de l'hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien du Hôpital Cochin.
L. LANDOUZY Professeur de l'histoire de médecine,
à la Faculté de Paris.
Méd. du Hôp. de la Charité.
M. LETULLE Professeur agrégé,
Médecin du Hôp. Bicaire.
M. LERMOYEZ Médecin
du Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
—
J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS
—
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J.-L. FAURE. La cure chirurgicale du cancer du
col de l'utérus.

ALBERT DESCHAMPS. L'athésie cardiaque et son traie-
tement par les injections de sérum dans la région
dorsale droite.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les militaires chez les nourrissons.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de pathologie exotique. — Bilharziose urinaire;
mode de dissémination des lésions parasitaires. — Un
foyer de lèpre. — Le débroussaillage comme mesure
prophylactique de trypanosomiasis humaine. — La pro-
phylaxie de la maladie du sommeil au Congo. — Sur
la prophylaxie de la maladie du sommeil au Congo. —
La maladie du sommeil dans la région de Niroye
(Sénégal). — Contribution à l'étude des mouches
piqueuses de l'Afrique intertropicale. — Ictère et ma-
ladie du sommeil. — Les injections intraveineuses de
bleu de méthylène dans le paludisme. — Traitement
palliatif de l'éthéphanthiasis par la « fibrolysine ». —
Traitement de la dysenterie par la méthode chinoise.
— Présence de protozoaires dans le papiér. — Origine
cannabine du Kala-Azar. — La maladie du sommeil et sa
prophylaxie dans la boucle du Niger. — Urticaire dans
la dracunculose. — Ulcère phagédénique des pays

chauds chez les Kabyles. — Un cas de goudou chez le
cynodaphte.

Société de médecine légale.

Société de chirurgie. — Sur la rachistovainisation. —
Élection d'une commission. — Filariose de la tunique
vaginale. — Rupture traumatique du plan profond de
la paroi abdominale ayant simulé une attaque d'ap-
pendicite. — Cancer primitif de l'appendice.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société belge de chirurgie.

CONGRÈS

Congrès français d'oto-rhino-laryngologie.
Société française d'ophtalmologie. Congrès de 1908.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — F. PACTET. Enquête
internationale sur l'aliénation mentale dans les prisons.

DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

ALBERT MARTIN. Régime pendant une hémorragie
cérébrale (études par exemple).

PHARMACOLOGIE

P. DESFOSSÉS. Le sulfad.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

ESCAR. Diagnostic et mesure de l'insuffisance respiratoire
nasale par le rhinomanométre.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

CHRONIQUE

F. HELLM. Les étudiants à l'étranger. A propos d'un
incident récent.

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

ST-LEGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 13-17, rue Auber.

LES ÉTUDIANTS À L'ÉTRANGER

A PROPOS D'UN INCIDENT RÉCENT

Si notre paresseux de printemps, tout bar-
bouillé de froidure, a tant peine pour réveiller la
sève endormie et gonfler les bourgeons, il a eu,
par contre, des effets plus prompts sur la cervelle
de nos jeunes gens. Ne les a-t-on pas vu bouil-
lonner récemment et conspuer un de leurs maîtres
en Sorbonne, qu'ils accusent, peut-être bien
légèrement, du crime de lèse-Patrie? Sans penser
à mal, l'infortuné avait conduit au delà du Rhin
une poignée d'étudiants, dix-huit en tout et pour
tout. Les Allemands, peu habitués encore à de
pareilles visites, en ont sûrement exagéré la
portée. Ils ont fait marcher les agences, reproduit
lourdement les toasts. Bref, confondant attention
avec intention, ils ont semblé voir là un signe
d'abdication prochaine; et c'est de quoi s'est
alarmée notre belle jeunesse.

**

Je ne me donnerai point le ridicule d'imiter ce
vieux révolutionnaire hissé aux honneurs pour

... le fer végétal ... du **RUMEX CRISPUS**

FERROPLASMA du SAGET

Pas de constipation. Pas d'embarras gastrique.

Renseign^{ment}, 66, rue VIVIER, r. La Fayette, 426, PARIS.

ETHONE
CH¹⁰O⁸
MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA
TOUX spasmodique
et de la **COQUELUCHE**

« L'ETHONE rendra des services considérables au point de
vue antispasmodique. »

« J'ai pu me rendre compte des propriétés adjuvantes extrêmement
puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que
j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromofome. »

(Extrait de la Revue des Sciences médicales, 25 avril 1907.)

DOSIS NORMALES : Adultes, 30 à 50 gouttes; Enfants (selon l'âge), 15 à
20 gouttes dans 15 cuillerées d'eau sucrée. (Boîte de 100 et plus
dans les 24 heures.) FALCOZ & Co, 15, rue Vivier, Paris.

SÉRUM
NEURO-TONIQUE
EAU DE MER. 5 cc.
Extrait de soude, 0,05
Glycér. de soude, 0,20
Cao. styracine, 0,001
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Gaumartin
Tél. 245-58 PARIS

SEDATIF au SYSTÈME NERVEUX. Action puissante, Antispasmodique
VALERIANOSE de A. GIGON
Capsules d'Extrait Valériane fraiche distillé à l'alcool de Gignat.
Suppression des Névroses et de l'Intolérance gastrique.

"Ulmarène"

Successé d'INOXIDE de Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

STOVAINÉ Etabl^{issement}
Poulenc Frères
Paris
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSISQUES LOCAUX.

DIGITALINE crist.
NATIVELLE

Employée dans tous les Hôpitaux
de Paris.

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE
Astringent.

LACTOBACILLINE de la S^{te} LE FERMENT
30ml. Jours du Dr P. METCHNIKOFF
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

CARABANA PURGE GUÉRIT

SAINT-GALMIER BADOIT

EAL DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Indispensable pour les enfants.
Bochant, gratuits d'essai. ROGELY, 160, r. S^{te}-Maur, Paris

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Co, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI^e ANNÉE. — N° 40, 16 Mai 1908.

avoir, sous les tyrans, commandé maintes barrières, et qui, au moindre monôme chantant sous ses fenêtres, hurlait contre les perturbateurs et appelait la garde. Hélas ! j'en ai trop vu mourir, de ces « chahuts », j'ai trop souvent admiré les sautes de vent qui faisaient du conspué de la veille le triomphateur du lendemain, pour accorder quelque importance aux imprécations ambulatoires de nos camarades. Je reconnais, néanmoins, que les gouvernements ont toujours redouté les manifestations du Quartier Latin.

Sous l'ancienne monarchie, c'était le cauchemar de M. le lieutenant de police, pris entre l'Université jalouse de ses privilèges et le pouvoir royal à bon droit soucieux de son autorité. Jusqu'au xvi^e siècle, on en voulait surtout aux moines, voisins hargneux et peu sociables. Avait-on, dans la compagnie de Jeanne-la-Croisée, de Guillemette ou de Nicholson, les Musette et les Mimi du temps jadis, vendant les vignes du couvent, le Seigneur Abbé faisait mettre à son pilori les maraudeurs. Parfois, il y avait mort d'homme, et c'était un bruit de tous les diables. On menaçait de faire grève — déjà ! — d'émigrer à Montpellier ou à Bologne, et le plus souvent, le conflit ne s'apaisait qu'après satisfaction solennelle accordée aux Ecoles.

Colbert, qui ne comprenait rien à la jeunesse, probablement parce qu'il n'avait pas profité de la sienne, voulut couper court à ces tumultes répétés : Des immeubles de rapport remplacèrent les vignes des moines ; en même temps, un corps spécial de 150 gardes était chargé de réprimer toute mutinerie. Ce fut la fin du vieux pays latin, celui des Villon et des Panurge, où pilleries, pillardises et gausseries s'étaient, jusqu'alors, donné joyeusement carrière.

On doit reconnaître toutefois, à l'École de nos turbulents, que s'ils roussaient le Gueu, molestaient les bourgeois, volaient les moines, ils ne s'insurgeaient presque jamais contre leurs maîtres.

L'indiscutable autorité de ces derniers et l'intimité fraternelle où ils vivaient avec leurs élèves, les mettaient au-dessus de toute atteinte. Quand on avait eu un mauvais Jury, on en achetait un meilleur en province, voilà tout. Notre confrère Perrault, qui faisait si bien parler les Fées, nous a laissé le conte charmant d'une troupe de « recalés » débarquant de nuit à Orléans. Séance tenante, ils rassemblent leur Jury au tintement des pistoles, — oh ! le bon vieux temps ! — et, interrogés sur diverses matières, répondent tous en faisant l'éloge du mariage qu'on ne leur demandait point : *Matrimonium est legitima maris et femina conjunctio*. Ah ! jeunesse !...

C'est à la Restauration que s'ébauchent les grands « chahuts » dont la vague déferlait parfois, comme en 1830 et en 1848, jusqu'aux marches branlantes des trônes. Presque toujours on lutte ou l'on croit lutter pour une idée. La jeunesse, poussée printanièrement de la vie, où fleurissent, avec l'amitié et l'amour, les beaux rêves d'indépendance et de liberté, est promptement aux alarmes aussi bien qu'aux enthousiasmes.

Je ne ferai donc point un crime à nos étudiants d'avoir pris feu pour une simple excursion de touristes. On peut cependant observer que la bonne foi du Maître de Sorbonne ne saurait être mise en doute, non plus que son patriotisme. D'abord, il n'entreprend le voyage qu'à la prière du recteur ; ensuite, il est un peu gros de vouloir faire passer cet exode de 18 petits étudiants pour une manifestation germanophile compromettante. Il y a bien les dépêches, mais allez donc museler des journalistes en mal de copie !

Donc, les manifestants exagèrent, cela est évident ; mais admirez ici combien sont délicats ces problèmes qui touchent à l'âme de la race. Nous, les vieux qui rêvons « dans l'ombre de la nuit », nous n'avons le droit de blâmer, ni sur les uns, ni sur les autres. Tout au plus est-il permis de porter une main légère sur des plaies mal fer-

mées, quoi qu'on dise. Vous m'excuserez si les considérations qui vont suivre dépassent la portée ordinaire de ces modestes causeries.



Deux camps, certains disent deux France, sont face à face. Une partie de la jeunesse, jalouse de notre passé, entend garder solidement dans ses mains la chaîne de nos traditions ; l'autre semble épris d'un idéal nouveau. Dans la nuit où nous errons, ayant entendu des voix, elle rôde, anxieuse, autour des autels du dieu inconnu. D'où viennent ces jeunes hommes ? De nous-mêmes. Pour les comprendre, commençons donc par notre examen de conscience.

Longtemps l'année terrible nous avait comme ensermés dans ses souvenirs ; longtemps, comme la veuve de l'Écriture, nous avions refusé d'être consolés. Il fut une heure où tout ce qui touchait à l'Allemagne ravivait en nous une souffrance. De l'autre côté du Rhin, l'attitude était aussi farouche. Au premier Congrès de Berlin, il y a quelque vingt-cinq ans, les procédés qui nous accueillirent furent si manifestement hostiles que, sans le professeur Bouchard, autour duquel tous les Français s'étaient spontanément groupés, nous aurions été contraints à l'humiliation ou à la retraite.

Mais, hélas ! les hommes, pour ne pas désapprouver la sourde, ont reçu le don humiliant de l'oubli. Peu à peu, nous nous sommes accoutumés au poids de notre douleur ; nous y avons peut-être beaucoup pensé, nous n'en avons pas assez parlé !

Insensiblement les angles s'adoucent. Nos rivaux cessent de nous craindre ; repue, l'aigle d'Allemagne ne planait-elle pas en dehors de toute atteinte ? Nous songions bien à la revanche, mais nous la remettons toujours au lendemain. Ce n'était point une de ces idées-

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GRÉMY

MÉDICAMENT **TOUX** Spécialement de la
spécifique de la **TOUX des TUBERCULOUX**

N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe
3 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 5 à 6 dans les cas rebelles
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ;
7 à 15 ans, 4 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour ; 7 à 8 dans les cas rebelles.

POUDRE D'ABYSSINIE
EXIBARD

Soulage instantanément

OPPRESSION — ASTHME — CATARRHE

— ÉCHANTILLON —

H. FERRÉ-BLOTTIER & C^e, D^r en Médecine, Pharmaciens de 1^{re} Classe,
102, Rue de Richelieu, Paris.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Élixir, Sirop ou Vin de
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Industriel, PARIS

GOUTTES LYONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Ordre de, Gouttes de Trous)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Gouttes par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Industriel, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Industriel, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névrologies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Poudres, Savons.
E. TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Industriel, PARIS

forces qui poussent à l'action. Décidément, nous ne savions pas voler.

Ce qui se passait ici ne donnait que trop raison à l'opinion qui se faisait jour chez le vainqueur. Trente ans, c'est beaucoup de vie renouvelée. Quantité d'entre nous, nés d'hier, apprenaient nos malheurs dans les livres. Pour eux, ce n'était plus de la vie, c'était déjà de l'histoire. En même temps, pareils à ces Pères des Conciles de l'An Mil, qui levaient leurs croix en répétant vingt fois le mot de paix : *Pax! Pax!* les apôtres prêchaient à nouveau la fraternité entre les hommes. Ce fut le grand mouvement de ces dix dernières années, et il n'a rien pour nous surprendre. La France n'est-elle pas le creuset où l'Histoire essaie ses combinaisons?

Ce cosmopolitisme rêvé par quelques-uns, l'Europe l'avait connu au xiii^e siècle lorsque, indifférente sous des maîtres éphémères, elle communiait dans la foi chrétienne et vivait groupée sous la férule de la théologie. Elle l'avait connu encore au xviii^e siècle, qui avait créé, lui, le cosmopolitisme philosophique. Elle en fut de même embrasée à l'aurore du xix^e siècle. N'étaient-ce pas les idées de paix et de fraternité qui claquèrent au vent dans les plus de notre drapeau tricolore? Mais les Jacobins pasteurs des peuples avaient des fusils en guise de boulettes. Les idées révolutionnaires étaient théoriquement généreuses; dans la pratique nous les appuyions trop de coups de canon. Et c'est pourquoi, là où nous avions voulu semer l'humanitarisme, nous fîmes lever le sentiment jaloux des nationalités. Nouvelle tentative de pacifisme en 48, échec piteux. La dernière poussée, celle de 1893, fut, elle, noyée dans le sang.

Notre récent essai dans la voie de la fraternité universelle est du moins cette conséquence indirecte de pousser la Jeunesse vers le dehors. Elle voulut avoir sa politique étrangère. On la vit porter notre drapeau aux fêtes universitaires de

Bologne, où elle fut admirable de tact, tout simplement. Elle franchit ensuite le Rhin, et de cela il faut la louer sans réserve. L'esprit français, s'il cessait de s'informer, serait frappé de déchéance.

En Allemagne, l'âme française, heurtée par le souvenir, à chaque instant meurtrie par des propos lourds et maladroits innocemment, prend davantage conscience d'elle-même. Quand l'étudiant, l'officier, le médecin entendent exalter autour d'eux la grandeur allemande; quand on leur dit que le Barbare au poil roux qui balaya l'ordure romaine était un Germain; quand on leur rappelle que l'Allemande de Luther fut seule capable de réformer l'Eglise simonienne et débâchée; quand on leur promet, toujours par la plus grande Allemagne, la rénovation de la société pourrie jusqu'aux moelles, alors nos voyageurs pensent à notre œuvre si belle, à ce que nous avons fait, nous aussi, pour l'humanité: la fondation du christianisme, les Croisades, l'indépendance de la Grèce, l'unité de l'Italie, toutes les grandes idées françaises semées à pleines mains sur le monde. L'orgueil du vainqueur réveille le nôtre. Brusquement refroidie, notre âme se retrempe, se fait plus française.

Mais nous découvrons aussi le secret de la puissance formidable de nos voisins, réalisée à force d'abnégation, de patience, de discipline, de confiance en la Race, et de ce contact nous sortons, j'en parle par expérience, meilleurs et plus forts.

Voilà pourquoi, loin de blâmer nos voyageurs, je les voudrais plus nombreux. A ceux que semble effrayer le vain fantôme des abdications et des renoncements, je dirai que leurs craintes sont excessives. La mutilation d'un pays est de ces maux que la chirurgie seule peut guérir; pillules de fraternité, margarismes humanitaires n'y feront rien, c'est le bistouri seul qui tranchera le mal.

Les générations qui montent à la vie, parti-

gées entre les devoirs immédiats envers la Patrie et l'amour plus vague de l'Humanité, sauront-elles vouloir mieux que nous, feront-elles de l'action ou du rêve?

Qui le dira? La jeunesse, c'est l'inconnu, c'est demain. Tournés vers elle, anciens nous criions, comme les gens de Seir au veillard d'Isaie: « Veille, que va-t-il sortir de la nuit? *Custos quid de nocte?* »

F. HELM.

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE D'ORTHOPÉDIE

SOMMAIRE du n° 3 (Mai).

Mémoires originaux:

Froelich. — Quelques types d'hypertrophie congénitale des membres (avec figures dans le texte).

Rendé Le Fort. — Les lésions des os condyliques à l'immobilisation prolongée. Leur nature, leur évolution (avec figures dans le texte) (planche VII).

Joseph Challer. — Curieuse malformation de la main et de l'avant-bras droits, datant de cinquante-sept ans, et consécutive à l'application d'un appareil vicieux pour une fracture des deux os de l'avant-bras survenue à l'âge de huit ans (avec figure dans le texte).

Bougon et Derocque. — Fissure médiane de la face (avec figure dans le texte).

E. Gagne. — Les arthrites à pneumocoques chez les enfants.

E. Kirmisson. — Illius varus congénital du côté gauche (avec figures dans le texte) (planche VIII).

Cormon. — Des pieds bots acquis par contracture primitive des muscles du tendon d'Achille. Pieds bots phlébiques et pied bot par myosite spécifique (avec figures dans le texte).

Recueil de faits:

E. Jovan. — Adénolipomatose symétrique à prédominance abdominale (avec figures dans le texte).

Revue des Congrès — Analyses. — Bibliographie.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités: bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes: 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants: demi-doses. — Nourrissons: 4 comp. dissous dans une cuiller d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

HOPOGAN
USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL**
17 Rue d'Athènes-Paris

EKTOGAN
USAGE EXTERNE

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans les convalescences.

La triple action névrosénique, tonique et reconstituante de l'ibogaïne en fait un bon médicament dans les convalescences et en particulier dans les dépressions nerveuses qui accompagnent la grippe et l'influenza. Prise sous forme de Dragées Nyrdahl, l'ibogaïne rend des services dans la thérapeutique moderne. Les Dragées Nyrdahl, à base d'ibogaïne, se prennent à raison de 2 à 6 par jour. Elles ont été formulées par le Dr Landrin qui a publié chez Roussel, à Paris, un mémoire important sur la question.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Le FLACON: 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE

Névrosénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.
Le FLACON: 5 fr. franco.

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

Pastilles de Stovaine Billon

Etabl^{ts} POULENC Frères, Paris.

contre :
Affections
Bouche
Gorge
Larynx
Estomac.



XÉROFORME HEYDEN

Le meilleur succédané de l'Iodoforme. Spécifique dans les **Eczémas humides**, l'**Intertrigo**, les **Ulcères des jambes** et les **Brûlures**. Active l'épidermisation, diminue la sécrétion, apaise la douleur et le prurit. **Aucune irritation.**

TANNISMUT HEYDEN

(Tannate double de bismuth). **Astringent intestinal**, très actif, facile à prendre et peu coûteux. Joint l'action du tannin à celle du bismuth. Agit où les autres médicaments sont inactifs.

NOVARGAN HEYDEN

Rend possible un traitement bactéricide intensif de la **blennorrhagie** dans la phase aiguë en raison de son absence d'action irritante, même s'il est employé à hautes concentrations.

HUILE ACOINÉE HEYDEN

(Solution de la base d'Acoïne). — **Analgésie immédiate** et **durable** dans les Affections oculaires douloureuses et les cautérisations, sans effet secondaire sur l'œil.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des **DIURÉTIQUES**

EST LA

SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la prédisposition, l'hypertension, l'hyperémie.

DOSAGES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en **FORME DE CŒUR** et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, en pour le brigitique le remède le plus héroïque qu'on la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathies fait disparaître les palpitations et la dyspnée, renforce le système, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jargne les crises, suraye la diabète urique, solubilise les sels urinaux.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

GYNÉCOLOGIE

Action calmante énergique
Decongestion puissante
Suppression rapide des Écoulements.

Mode d'Emploi

Thigénol "Roche" 30 ou 45 gr
Glycérine
70 ou 55 gr
en tampons tous les deux jours
ou trois

OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL



THIGÉNOL "ROCHE"

Médicament synthétique à base de soufre
INODORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE
Soluble eau, alcool, glycérine

ANALGESIQUE
ANTISEPTIQUE
KÉRATOPLASTIQUE

Échantillons et Littérature F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^o 7, rue Saint Claude, Paris

SOLUTION de
DIGITALINE Cristalline
de WILKINS
1 cuillerée par 50 grammes

APPROBATION de l'AGENCE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
Dep. 1904 et 1905. PARIS, 10 rue de Valenciennes

GRANULES de
DIPHTHÉRIE
de WILKINS
1 à 2 grammes

Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.
« Son absence chez les gouteux détermine la rétention des urates et leur
« dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (*Acide thyminique*) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0^{re} 25**.

DOSE MOYENNE : 0^{re} 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C^{ie}, PARIS.

1094

SOLUTION
Flacon 50, 1^{re} dose 25.

CREOSAL DUBOIS

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antibacillaire.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

COMPRIMÉS
Dose : 1 à 2 par jour.

VÉGÉTALE DUBOIS

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emodine et de Phénolphthaléine.
Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Pepton.

DÉCOUVERTE EN 1898 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSIS MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

DÉPOSÉ

POUDRE STOMACHIQUE BARELLA

Efficacité certaine
contre les dyspepsies, aigreurs, crampes,
digestions laborieuses, nausées, entorses gas-
triques aiguës et chroniques, maladies de
l'estomac en général.

Le flacon de 225 gr. 5 fr.

Echantillons et littérature gratuits à francs sur demande

A. POISSON, Pharmacien

Dépôt général : A. KRAUS, 27, r. Godefroy-Maurey, Paris

Mictions irritatives de Bile
Constipation — Étourdisse-
ments — Vertiges —
Affections du Foie
Fimrose — Hépatites
(ou symptômes de)

Si vous pouvez se BOIRE sur l'EAU
Médicament

BIDAS

POISSON (extrait de)

Eau de Régime des CONSTIPÉS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 27 Mai 1908, à 1 heure. — M. NACHMAN : Tension abdominale et palpier de l'abdomen d'après la méthode de Sigaud, de Lyon. — MM. Pinard, Second, Leclerc, Couvreur, — M. FOURCROUX : Contribution à l'étude du décollement épyphryse de l'extrémité inférieure de l'utérus. — MM. Segond, Pinard, Lecne, Couvreur, — M. VENDRE : Les leishmanioses. — MM. Blanchard, Brissaud, Roger, Sicaud, — M. KEMERDIA : Origine médicale des leishmanioses. — MM. Brissaud, Blanchard, Roger, Sicaud, — M. LÉON : L'écoulement du pusson. — MM. Roger, Blanchard, Brissaud, Sicaud, — M. FAUCIE : Contribution à l'étude de la lutte contre le Bèvre typhoïde. — MM. Roger, Blanchard, Brissaud, Sicaud.

Samedi 30 Mai 1908, à 1 heure. — M. SEKES : Le vertige stomacal. — MM. Raymond, Itatier, Bar, Brindeau, — M. BASTIAC : Considérations sur les tumeurs du corréol, en particulier chez l'enfant. — MM. Hatell, Raymond, Bar, Brindeau, — M. CHAIGNON : Organisation des consultations de nourrissons à la campagne. Les résultats obtenus dans l'Yonne. — MM. Bar, Raymond, Hatell, Brindeau, — M. SAINT-JEAN : Contribution à l'étude des déchirures du col propeagées au segment inférieur. — MM. Bar, Raymond, Hatell, Brindeau.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 25 Mai 1908. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu. — MM. Segond, Leclerc, Ombredanne, — 5^e, Deuxième partie, Hôtel-Dieu. — MM. Gauthier, Marcel Labbé, André Jousset, M. Dejeune, censeur; M. Mucignis, suppléant.

Mardi 26 Mai 1908. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité. — MM. Pozzi, Quini, Marion, — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité. — M. Dejeune, censeur; M. Mucignis, suppléant.

Mercredi 27 Mai 1908. — 4^e (1^{re} série), Laennec. — MM. Pouchet, Gley, Degues, — 4^e (2^e série) M. Dejeune, censeur; M. Mucignis, suppléant.

Mercredi 27 Mai 1908. — 4^e (1^{re} série), Laennec. — MM. Pouchet, Gley, Degues, — 4^e (2^e série) M. Dejeune, censeur; M. Mucignis, suppléant.

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'huile de foie de morue, stabilisée. 1.945 mg. par capsule.
d'après phosphates Ca, Mg, Na, K, etc. 0.65 mg. par capsule.
Phosphate de soude pur. 0.15 mg. par capsule.

donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.

Dans le **LYMPHATISME**.

la **PRÉ-TUBERCULOSE**, l'**HYPER-SPHILIS**.

Adultes, 2 à 3 capsules à jeun, par, après les repas.
Enfants de 6 à 12 ans, par capsule à jeun ou à l'entre-deux, par ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRES CHIMIQUES, Pharm. et Chim. COURVOISIER-PARIS.

Contre la BLENNORRAGIE :

Capsules de L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

à l'Essence de Santal des Indes-Orientales et aux Résines de Kawa-Kawa (Piper Methysticum).

Six à huit Capsules par jour.

Supprime le DOULEUR Diminue les SÉCRÉTIONS Raccourcit la DURÉE de la MALADIE Évite les COMPLICTIONS.

ROCHAS & C^{ie} 2, Rue des Lions, PARIS.

La MENORRÉE, la DYSENORRÉE, la MÉNORRAGIE cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 3 à 4 Capsules par jour.

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE RÉVÉLÉ PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE G. SEGUN, 166, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) & toutes Pharmacies.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extraits à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par culture.

SHAIK & C^{ie}, 10, Rue de la Vierge, PARIS — Couture sans se décolorer de 1^{re} à 4^{ème} — Colonne de 1^{re} à 4^{ème}.

Laennec. — MM. Letolle, André Jousset, Leper, M. Kirmanian, censeur; M. Mulon, suppléant.

Vendredi 29 Mai 1908. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Laennec. — MM. Kirmanian, Degues, — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Laennec. — MM. Redus, Leclerc, Ombredanne, M. Gauthier, censeur; M. Marcel Labbé, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Obstétrique. — MM. Pinard, Potoczi, Couvreur, M. Mulon, suppléant.

Samedi 30 Mai 1908. — 4^e (1^{re} série) : MM. Langlois, Richard, Claude, — 4^e (2^e série) : MM. Degues, Bolhaud, Brumpt, M. Prunet, censeur; M. Nidoux, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Beaujon. — MM. Ribemont-Dessaignes, Demelie, Jannin, — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon; MM. Chaulonsse, Léon, Fernand Beranger, — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon. — MM. Gilbert, Gouge, Roboulet, — 5^e (Deuxième partie) (3^e série) : Beaujon. — MM. Gilbert Baillet, Jeannel, Castaigne, M. Quén, censeur; M. Lenois, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. — Cours et EXERCICES DE MÉDECINE OPÉRATOIRE SPÉCIALE.

— I. Opérations sur les organes génito-urinaires de l'homme. — MM. FÉLIX LAUREN, professeur agrégé, chirurgien de l'Hôpital Teau, et ROBERT PROUST, professeur agrégé, chirurgien des hôpitaux. Ces cours commencent le vendredi 22 Mai. Il aura lieu à 2 heures les lundis, mercredis et vendredis.

— I. Opération par la voie lombaire. Découverte du rein. Exploration intérieure du rein. Néphrostomie. Suture du rein. — II. Néphrectomie. Dénervation. Pyelotomie. Opérations conservatrices dans les résections rénales. — III. Néphrectomies lombaire, para-rénales et antérieures. — IV. Découverte de l'uretère lombaire, iliaque, pelvien. Urétéro-urétérotomie. Urétéroscintose totale. — V. Implantation de l'uretère sur le psoas, sur la vessie, sur l'intestin. Urétéroplastie. — VI. Lithotritie. Extraction des corps étrangers de la vessie. Cystoscopie. Calécistomie urétérale. — VII. Taille hypogastrique pour calculs, pour tumeurs. Cystostomie partielle et totale. — VIII. Prostatectomies péri-urétrale et transvésicale. — IX. Urétrotomies interne et externe. Résection de l'urètre. — Extirpation de la vessie. Epispadias. Hypospadias.

II. Opérations de chirurgie d'urgence, de chirurgie courante et de chirurgie du thorax, par M. HENRI MO-RENTIER, professeur agrégé, chirurgien des hôpitaux.

Ces cours commenceront le samedi 23 Mai. Il aura lieu les mardis, jeudis et samedis, à 3 h. 1/2.

— I. Suture des plaies; hémostase; anesthésie locale; greffe. — II. Suture des tendons et des nerfs; traitement de l'ecthyma; arthritisme; trépanations osseuses. — III. Chirurgie des transatlantiques de la main; amputations de l'avant-bras et du bras, et leurs indications. — IV. Chirurgie des traumatismes du membre inférieur (écroulements et fractures compliquées; luxations de jambe et de cuisse. — V. Tumeurs blanches; hygromas; hallux valgus; ongle incarné. — VI. Chirurgie du thorax : Plaies de poitrine; pleurites purulentes; fistules pleurales; abcès froid costal. — VII. Chirurgie du sein : Abcès; tumeurs bénignes; tumeurs malignes. — VIII. Chirurgie de l'abdomen : Contusions et plaies de l'abdomen; péritonites; appendicite. — IX. Hernies : hernie étranglée; cure radicale des hernies; extirpation des ganglions de l'aîne. — X. Occlusion intestinale; anus artificiel; hémorroïdes; abcès et fistules de l'anus.

III. Opérations sur l'œil et les annexes de l'œil, par M. VICTOR MOHAI, ophtalmologiste de l'Hôpital Lariboisière. Ces cours commenceront le lundi 1^{er} Juin. Il aura lieu à 2 heures les lundis, mercredis et vendredis.

— I. Opérations sur les paupières : Chalazion; trichiasis; entropion; canthoplastie; tarsorraphie. — II. Opérations sur les paupières : Biphthalmos; opération du ptosis. — III. Opérations sur l'appareil lacrymal : Infection du point lacrymal; entéropion; ablation de la glande lacrymale; extraction du sac. — IV. Opérations sur la conjonctive et la sclérotique. — V. Opérations sur la cornée : Paracentèse; tatonage; atoplastie. — IV. Opérations sur l'iris : Iridectomie; iridectomie; irido-sclérectomie. — VII. Opérations sur le cristallin : Extraction simple; extraction compliquée; dissection. — VIII. Opérations sur le cristallin : Cataracte secondaire; extraction capsulaire. — IX. Opérations sur les muscles oculaires : Ténotomie; avancement musculaire; ligature capsulaire. — X. Opérations sur l'orbite : Infection d'abcès; opération de Kiewlin.

Le nombre des élèves, à ces cours, est limité. Le droit à verser est de 80 francs pour les docteurs en médecine et de 50 francs pour les étudiants en médecine. Les cours sont gratuits pour les internes des hôpitaux. Se faire inscrire, 17, rue du Fer-à-Moulin, de 10 heures à 4 heures.

Hôpital Laennec. — Les mardis 19 et 26 Mai, le samedi 23 Mai, M. AUBARD-DELLIE, ancien chef de clinique de la Faculté, fera, à 10 h. 1/2, amphithéâtre de la clinique, trois conférences sur l'Influence du genre et du scrofulisme. Étude des antigènes et de leur anticorps. Application au diagnostic de la syphilis.

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Quinine — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Goutteux.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCEABLE AU 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M^r FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique

ANTISEPTIQUE 52.85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE à L'ANIODOL 2%

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'IOOFORME.

Echant^{on} 8^{me} à l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme au moyen de cette préparation, 40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

“ATOKYL”

prescrit avec succès dans les

ALGÈRE ROGER, MALADIES, PHTHISIE ROGER, DERMATITE PÉRIODIQUE, GARDIEN

Maladie du sang et des nerfs, Furoncles généralisés, Catarrhes du sommet, Hystérie, vertiges de poitrine, Scrofles rénales.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPAOSOMIASE

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Ecuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

100 grammes de viande de bœuf par culture.

SHAIK & C^{ie}, 10, Rue de la Vierge, PARIS — Couture sans se décolorer de 1^{re} à 4^{ème} — Colonne de 1^{re} à 4^{ème}.

Lactéol

**Entérites
Dermatoses
Antiseptie de l'Intestin**

LABORATOIRE DE BIOLOGIE
6, rue Guillaume Tell, PARIS. Téléph. 558 26

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,014 **DIONINE-MERCK** « II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche. Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes. Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e) »

Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme

Lorsque dans certains cas, après avoir essayé nombre de préparations martiales sans obtenir de résultats, on déclare l'inutilité du fer, c'est qu'on a passé à côté de la bonne préparation; de sorte que le cas prétendu incurable a été guéri par un médecin faisant appel à une préparation ferrugineuse d'une marque éprouvée, telle que le **Sirop des Dragées de Gille**.
(Presse Médicale.)

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St^e-Anne, Paris, chez M^m. GIRARD & C^{ie}, Ph^{ie}ns, Succ^{rs} de F. GILLE
DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0e05 cent. par Dragée.
Sirop : 0e10 c. par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, *au milieu ou à la fin du repas* :
2 à 4 aux enfants,
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, *à la fin du repas* :

1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe
aux adolescents et adultes.

PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

URÉTHRE

Rectum

CONSTIPATION

HÉMORRHOÏDES

etc.

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

8005 - TOUJOURS 750 FRAIGES BOYARD PARIS

DETAIL : CHAUFFET, 57 RUE LAFAYETTE PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOÏTÉ

POISSAIRES CHAUMEL
SOLAIRES CHAUMEL
OVULES CHAUMEL
OVULES CHAUMEL
OVULES CHAUMEL

OVULES CHAUMEL

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE

ICHTHYOL

Decongestifs les plus puissants.

et aux principaux médicaments.

Decongestifs les plus puissants.

Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES

Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 3^e Polybromuré (potassium, sodium, ammonium).
2^{er} Au Bromure de Sodium. 4^e Au Bromure de Strontium (exempt de baryte).

Notamment dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 50 centig. par cuillerée à café de sirop d'écornet d'orange sucrée. Irréprochable.

Établis avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de conquérir expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. - FLACON : 5 fr.

MAISON HENRY MURE, A. GAZAGNE, N° 41 (1^{re} case, guérite), Pont-Saint-Esprit (Gard).

Granules de Catillon

à 0,001 Extrait Titré de

STROPHANTUS

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON. Seize de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine cristallisée". - Médaille d'Or Ex^{pos}. univers. 1900, Paris, 3, Boulevard St-Martin et Phylax.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1893; elles prouvent que 2 à 4 pro die donnent un diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieillardes, etc.

Usage : continue sans inconvénient, et accumulation de vasoconstriction.

Granules de Catillon

à 0,0001 STROPHANTINE CRISTALL.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

NON DIURÉTIQUE - TOLÉRANCE INDEFINIE

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
{ Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (IV^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson 120, boulevard Saint-Germain, de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

B. WEILL-HALLÉ et HENRI LEMAIRE. Caractères de l'immunité passive conférée par la sérumthérapie.

CONGRÈS

Société française d'ophtalmologie. Congrès de 1908 (suite).

Congrès français d'oto-rhino-laryngologie (suite).

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société belge de chirurgie. — Sur l'incision dans la splénectomie. — Sur la technique opératoire de la chélocystectomie. — Étranglement interne de l'intestin grêle. Laparotomie. Guérison. — Implantation des uretères dans le caecum et reconstitution d'un nouveau réservoir urinaire à la suite de l'extirpation totale de la vessie.

Société médicale de Genève. — Sur le secret professionnel.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Cuit-réaction à la tuberculine. — Zones simultanées chez le même sujet. — Dilatation des bronches expérimentale. — Rhumisme cérébral. Biopsie d'un kyste ovarien et de bœlle d'œuf.

Société de biologie. — Influence des tissus sur quelques ferments digestifs (pancréine et pénétration). — Vaccination antidyphthérique expérimentale par les voies respiratoires.

— Étiologie hydropneumonique des maladies infectieuses et gastro-intestinales de Flügge. — L'équilibre lactéaire chez les animaux soumis à un séjour prolongé à l'état. — Lésions des chevaux producteurs de sérum thérapeutiques. — Septicémie à microbes anacrobies consécutifs à une chute dans une fosse d'aisances. — Poutonification du lait par certaines moisissures.

Localisations nerveuses de la syphilis et propriétés du liquide céphalo-rachidien. — Recherches sur l'excrétion urinaire.

Société anatomique. — Côte cervicale. — Monstre sténopage. — Lymphosarcome du médiastin. — Anévrysme artério-veineux. — Fibro-sarcome utérin. — Caverne pulmonaire consécutive à un infarctus. — Gêne des fibres élastiques dans la paroi corticale. — Hydronéphrose latérale; pyélophrène; néphrectomie. — Luxation sous-astrogale du pied en dehors, irréductible. Astragalolectomie. — Anomalie de l'oreille chez le lapin. — Tumeur kystique du nerf radial. — Tumeur inflammatoire sous-cutanée du sein. — Sarcome du testicule. — Section du sciatique par coup de feu. — Hernie inguinale et crurale du même côté. — Fracture de l'os iléac. — Éléction.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.

— Sur les injections intra-veineuses de sérum. — Observation de pseudo-cancer du col utérin. — Essai de traitement de quelques métrites par la méthode de Hér. — Réflexions sur six opérations césariennes. Académie de médecine. — Rapport. — Éléction.

ANALYSES

Ophtalmologie. — MAMIN. Traumatisme et kératite paracystennetense.

CHRONIQUE

EMILE A. RAS. L'hôpital français de la Sainte-Famille et l'assistance médicale indigène en Palestine.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

DIABÈTE : PAIN FOUGERON
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

LACTOBACILLINE de la S¹⁶ LE FERMENT
Seul tourm de P^e METCHNIKOFF
AFFECTIIONS GASTRO-INTESTINALES 71, r. Denfert-Rochereau, 1908

SOURCES
LA BOURBOULE CHOUSSET et PERRIERE
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

COMPRIMÉS d' DYSPEPSIE, INSUFFISANCE
AMYLOGÉNASE SALIVAIRE
PANCRÉATIQUE
(Ferment amylogénase végétal) INTÉSTINALE
DIGESTION RAPIDE DES AMYLAQUES ET FÉCULENTS
— LITTÉRATURE SUR DEMANDE —
CHEVRETON-LEMAITRE, 24, rue Condorcet, Paris. — Tél. 215-56

IODO-MAISINE

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

CEREBRINE MIGRAINES
Névralgies rebelles.
Coliques menstruelles.

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
THOÛG. 825-20 LAORATOIRES FOURNIER FRÈRES
54, boulevard de l'Hôpital, Paris.

ALLEVARD-LES-BAINS
Voies respiratoires. Gorge. — Larynx.
SALINS DU JURA
Dabité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.
CONTREXEVILLE-PAVILLON

Affections gastro-intestinales
Entérites, Appendicites
Diarrhées infectieuses (choléra et typh.)
Dysenterie, Dermatoses

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Aptitude, perfectionnement,
Géog. d'iodure par cuill. à café
Ph^e POULLEU, 2, Faub^e St-Denis, Paris. Emballages sur demande

PLASMA DE QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. GARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

QUÉTOL LES ÉTAB^{ts}
POULENCE FRÈRES
BROMHYDRATE DE QUÉTOL, AMINO-DIMÉTHYL, ISOLAVÉRYL, OXYACÉTATE DE PROPYLE
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX
DOSES : DE 1 A 4 CACHETS
DE 0.6 A 50 PAR JOUR
ENVOI D'ÉCHANTILLON
SUR DEMANDE
92 RUE VILLE DU TEMPLE
PARIS



Figure 1. — Vue générale de l'Hôpital de la Sainte-Famille.
(Vue prise d'une terrasse à 200 mètres de l'Hôpital.)

Le nouvel hôpital est situé à l'est de Bethléem, sur le versant d'une colline qui l'abrite contre les orages et surtout contre le vent de la mer Morte, particulièrement malsain. La façade principale de l'hôpital regarde le sud, donnant sur une petite vallée, appelée Wod-Gérès (vallée de Georges).

Protégé par une petite colline, en arrière, l'hôpital reçoit, en face, à travers les feuillages des oliviers, un vent pur, et tempéré par de petites montagnes.

De par sa situation, il se trouve à la portée de tout le monde. Il est situé à la rencontre des quatre routes conduisant, l'une à Bethléem, la seconde à Beit-Djala, la troisième à Hébron, la quatrième à Jérusalem. D'ailleurs, les indigènes l'ont très bien surnommé : l'hôpital de la porte des Routes (Bab-el-Irak).

des mères remporter chez elles leurs enfants gravement malades, plutôt que de les voir plongés dans un bain.

Avec le temps et la patience, nous avons pu avoir raison de ces préjugés et de bien d'autres ! Car les préjugés sont fort nombreux en Palestine : j'en dirai un mot plus loin en parlant de la médecine populaire.

L'Hôpital de la Sainte-Famille a la forme d'un quadrilatère de deux hectares de superficie. Le côté gauche du quadrilatère est occupé par les deux salles des hommes, dont chacune contient douze lits. Du côté droit se trouvent les deux salles des femmes. Le troisième côté, ou entrée de l'hôpital, est occupé par les chapbres particulières pour hommes et pour femmes, la salle d'opération, la pharmacie et le dispensaire. La nouvelle salle d'opération a été aménagée selon

les règles les plus strictes de l'asepsie moderne. Une antichambre renferme un lavabo en marbre, surmonté de deux robinets donnant séparément ou simultanément de l'eau stérilisée froide ou chaude. La même antichambre contient les instruments de chirurgie, comprenant un arsenal assez complet pour les opérations sur toutes les régions.

Elle sert aussi de vestiaire pour donner des habits aseptiques aux médecins et aux malades, immédiatement avant l'opération. Une porte vitrée sépare cette antichambre de la salle d'opération proprement dite. Cette salle, avec sa peinture à l'huile, son pavé en marbre et ses angles arrondis, permet d'entretenir une propreté rigoureuse. Une lampe en verre, occupant près des deux tiers du plafond, achève de donner la lumière requise pour les opérations les plus délicates. Avec de telles dispositions, nous avons pu tenter la majorité des opérations de première urgence : hernie, occlusion intestinale, opération césarienne, kyste de l'ovaire, etc., sans avoir eu une seule suppuration.

Sur le quatrième côté du quadrilatère, est construite la chapelle, d'un style vraiment pittoresque ainsi que les deux ailes qui l'entourent et qui sont occupées par les orphelins et par les sœurs. Au centre de ce quadrilatère, se trouve un jardin magnifiquement sillonné par des allées d'orangers et d'acacias. En dehors de l'hôpital, à droite et à gauche du quadrilatère, s'étend un immense jardin de plusieurs hectares de superficie, planté en grande partie de vignes et d'oliviers.

Ainsi, les salles des malades relativement spacieuses (elles ont chacune 12 mètres de longueur, 6 de largeur et 5 de hauteur) sont très bien conditionnées au point de vue de l'aération. Un espace de 1 m. 30 sépare chaque lit de l'autre. Entre chaque lit se trouve une grande fenêtre pour chacun des deux côtés de la salle. Les salles donnent, d'un côté sur le jardin, de l'autre, sur un corridor à arcades de 3 mètres de largeur. Devant



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

TONIQUE RÉMINÉRALISATEUR SANS ALCŒOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Telephone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ranème l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, le Thérapeutique.

Traité par HISTOGENOL, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

à base de cycloarrhène.

FORMES :
Emulsion : 1 cuillère à soupe par jour.
Sirop : 2 cuillères à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et REMPLISSAGE : S'adresser à NALINE, P^{me} à St-Denis (Seine).

2 Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dittation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GALLICOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la situation des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C^{ie}, Paris.

le cloître, se trouve le jardin qui occupe le centre du quadrilatère.

Aussi avons-nous vu des gens de Jérusalem, de Jaffa, réclamer très souvent le séjour à l'Hôpital de Bethléem. Il n'est point nécessaire de parler des gens des villages qui, une fois guéris, ne quittent, pour ainsi dire, qu'à force leur lit aux draps blancs et leur bonne soupe.

A certaines époques de l'année, par exemple en été, lorsque les maladies des yeux et le paludisme sont plus fréquentes, il nous arrive de trouver nos salles bondées de monde. On se trouve obligé de mettre par terre des matelas supplémentaires; quelquefois même nous sommes contraints de refuser des malades. La majorité de ces malades nous arrivent presque *in extremis*. Ils ont déjà fait une maladie de plusieurs jours, quelquefois de plusieurs mois. Et ce n'est qu'après avoir épuisé la thérapeutique populaire:

pointes de feu, émissions sanguines, infusions de certaines herbes, etc., qu'ils viennent réclamer asile à l'Hôpital.

L'œuvre de l'Hôpital de la Sainte-Famille aura réalisé ce progrès inouï d'obtenir la confiance des indigènes dans la pratique de la médecine moderne: c'est par des guérisons promptes, quoique faciles, mais capables de frapper l'imagination de ce peuple primitif. Il faut être habitué à un genre de traitement pour consentir à s'y soumettre. Ainsi avons-nous vu des indigènes consentir de bonne grâce à subir chez eux des pointes de feu pratiquées profondément avec une clef de porte ou un gros clou. Par contre, à l'Hôpital, ils rejetaient loin d'eux le thermomètre comme une bête nuisible, ils poussaient des cris de désespoir à la vue d'une aiguille pour injection hypodermique. Mais, dès qu'ils ont subi l'effet calmant de la morphine, des qu'ils ont subi l'effet

Nos ressources insuffisantes laissent à une lacune vraiment regrettable au point de vue humanitaire.

Espérons que la charité française pourra, un jour, la combler.

EMILE A. RAB,
Médecin en chef de l'Hôpital
de la Sainte-Famille.

BIBLIOGRAPHIE

1630. — F. Villemin. — LE CORPS JAUNE CONSIDÉRÉ COMME CLAUDE À RÉGÉNÉRATION INTERNE DE L'OVULE. 1 vol. gr. in-8°, de 168 pages, avec 5 planches. Prix: 3 fr. 50. (O. Doin, éditeur.)

SOMMAIRES DES REVUES

ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

Sommaire du n° 5.

Mémoires originaux:

Méry et Terrien. — Bouillie de malt et lait caillé.
Clemente Ferreira. — Diète féculente et régime lacto-farineux.

Boissonnas. — Allaitement maternel.

Dufastel. — Tuberculose et gymnastique respiratoire.

Recueil de faits:

Apert et Dubois. — Idiote amniotique familiale.

Revue générale:

Infections ombilicales du nouveau-né.

Analyses.

Publications périodiques. — Thèses et brochures. Livres.

Société de pédiatrie.

Nouvelles.





Figure 2. — Une partie de la cour intérieure.
(Milieu du quadrilatère.)



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes dosées à 1 centig. de **PROTIODE** par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix: 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX SIROP ou D'BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE: 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr Bousquet, 63, Rue La Harpe, PARIS (5).

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Sans odeur et non toxique

LUSOFORME

STÉRILISATION DES INSTRUMENTS

Sans altérer aucun métal ou caoutchouc

(GALLI-VALERIO. Archives gén. de méd., 17-14-03.)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

SOCIÉTÉ D'ANTISEPTIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

Médication Arsénico-ferrugineuse

Fer et Arsenic alimentaires

TABLETTES d'

Arséno-Ferratine

Sel Sodique de l'Acide Arséno-ferroalbuminique.

**ANÉMIES, CHLOROSE
TUBERCULOSE
CHORÉE, PALUDISME
DERMATOSES
NEURASTHÉNIES, ETC.**

DOSE MOYENNE :

1 à 2 tablettes trois ou quatre fois par jour après
les repas (la moitié pour les enfants).

L'ARSENÓ-FERRATINE, dérivée de la Ferratine de Schmeideberg, renferme dans sa molécule le fer et l'arsenic en la combinaison organique qu'on trouve dans les aliments, d'où les avantages suivants : ASSIMILATION RAPIDE et PARFAITE, ABSENCE de TROUBLES DIGESTIFS et de CONSTIPATION.

PRESCRIRE : TABLETTES d'ARSENÓ-FERRATINE : 1 flacon

Notices et Échantillons : PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 140, rue du Faubourg-Saint-Honoré, PARIS

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufre, S. Goudron et Naphtol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué,

S. Boriqué, S. Créoline, S. Eu-

calyptol, S. Eucalyptol,

S. Résorcine, S. Salicylé,

S. Salol, S. au Solvélol,

S. Thymol (accouche-

ments, anthrax, rou-

geole, scarlatine,

variole, etc.),

S. intime (à

base de Su-

blimé)

Savon

à l'Ichthyol,

Acné, Rou-

geurs, S. Pa-

nama et Ichthyol,

S. Sulfureux, S. à

l'huile de Cade, S. Gou-

dron, S. Boraté, S. Pétole,

S. Goudron boriqué. — S. iodé

à 5%, d'iode. — S. mercuriel à

33%, de mercure. — S. au Tanno-

forme contre les sueurs. — S. au B'du

Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE

VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.

Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

Capsules Dartois

0gr.05 véritable crémate de hêtre tréée en Gaïacol. 3 à 5 à chaque repas, contre :
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

15 RUE DE BERNES, PARIS - 5 ED. LE CLAP

VALÉRAL PUY
Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Échantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique
des **NÉVROSES**

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. — Phobies, Névralgies, Insomnies.

Dose : Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 1 à 3 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

ALEXINE
(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ancien interne des Hôpitaux.

Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes L acide de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 30 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose journalière: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Les Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à cinq grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosoles du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 4, rue Bourdaloue.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-ropes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTI

Sous l'influence de la médication glycoénergique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids. ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - F^{ie} VIAL, 80, rue de Châteaudun.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL


Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE



PÉRÉAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, F^{ie} Bourbon Saint-Honoré, PARIS

BRANDT

Cacao lacté à la Viande

CONTIENT PAR DOSE DE 50 GRAMMES

(Maximum pour une tasse)

- 1^{er} Le Lait condensé, de 130 grammes de Lait frais ;
- 2^e La Viande, de 60 grammes de Muscle frais de bœuf ;
- 3^e Sucre et Cacao diastase.

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV^e)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

Kreuznach-les-Bains

SAISON DU 1^{er} MAI AU 30 SEPTEMBRE

Sources d'un minéral très fortement radioactive, contenant de l'iode, du bromure et du lithium. Tous les moyens curatifs modernes et installations sanitaires parfaites. Production du radium.

Indications : Maladies des femmes et des enfants, arthrite, rachitisme, maladies de la peau, affections cardiaques, goutte et rhumatisme.

Envoi de l'eau-mère de Kreuznach. Prospectus gratuits et franco par la KURDIREKTION

Bière FANTA



SPÉCIALE POUR NOURRICES 6 Rue Guyot
TÉLÉPHONE 515 82 PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Clinique de l'Hôtel-Dieu (professeur DUBRAY). — Leçon du samedi 21 Mai. *Exchères ongles profondes et résiduaires depuis deux années au doigt bras et au pied. Amputation du bras gauche.* Discussion sur la cause de ces exchères. Signif-il de névrites avec troubles trophiques? Signif-il de lésions d'origine hystérique ou d'autre chose? Conclusions. Etude sur la pathologie.

Clinique d'accouchements Tarnier. — Un cours annexé de gynécologie pratique, par M. BUREAU, agrégé, commencera le 25 Mai 1908, et comprendra 14 leçons à la suite desquelles les élèves seront examinés individuellement sur opérations sur des animaux par M. LÉVY, chef de clinique adjoint.

Les leçons auront lieu à 9 heures du soir.

Programme du cours. — 25 Mai. Exploration gynécologique. — 26 Mai. Lésions péritonéales et pério-ovariennes.

— 27 Mai. Mâles vésico-vaginales et testicules. — 30 Mai et 1er Juin. Métrites du col et du corps de l'utérus. — 2 Juin. Cancer de l'utérus. — 3 Juin. Fibromes de l'utérus. — 4 Juin. Technique de l'hystérectomie. Paléontologie.

— 5 et 6 Juin. 5, 6, 12 Juin. Révision des opérations. — 8 Juin. Déviations utérines. 9 Juin. Prolapsus génitaux. — 11 Juin. Salpingo-ovaires. — 13 Juin. Kystes de l'ovaire. — 14 Juin. Grossesse ectopique. — 15 Juin. Malformations génitales.

Le droit à verser est de 50 francs.

Médecine opératoire spéciale. — Cours de M. PAUL HALLOPEAU, professeur. Opérations gynécologiques. Ouverture du cours, le mardi 26 Mai 1908, à 8 h. 1/2.

Programme sommaire du cours. — I. Dilatation de l'utérus. Curetage. Des amputations du col. — II. Traitement du prolapsus génital. Colporrhaphie antérieure; traitement des déchirures du périnée; colporrhaphie-empêche; suture des relieurs de l'ovaire. — III. Traitement des sténoses du col. Colporrhaphie postérieure. — IV. Colporrhaphie antérieure. Hystérectomie vaginale. — V. Dilatation de l'arétre. Urétrorhénie. Taille vaginale. Traitement des fistules recto-vaginales et vésico-vaginales. — VI. Hystérectomie vaginale. Ablation des fibromes intra-utérins. Opérations sur la glande vésico-vaginale. — VII. Raccourcissement extra-périnéal et raccourcissement par inclusion partielle des ligaments ronds. Hystérectomie abdominale. — VIII. Principes généraux des opérations abdominales. Opérations conservatrices sur les annexes. Ablation bilatérale des annexes. — IX. Des différents procédés de castration abdominale totale pour annexes suppurées. Technique indications. — X. Hysté-

rectomie abdominale. Hystérectomies subtotale et totale. Myometomie. Symphysectomie et opération césarienne.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — Prochainement, M. RENE GAULTIER, chef de laboratoire à la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (service du professeur DUBRAY) fera une série de conférences pratiques sur l'examen des fèces, à un nombre d'élèves limité. — Présentation de monographies de garde-robes de nourrissons; projections de photographies de préparations microscopiques, bactériologiques et parasitologiques de fèces d'adultes et d'enfants; examen chimique. — Application de ces notions au diagnostic, au pronostic et à la thérapeutique des affections du tube digestif.

Si s'écoule au laboratoire de l'Hôtel-Dieu, tous les jours, de 9 heures à midi, et de 2 à 5 heures.

Hôpital Saint-Antoine (Service de M. ALBERT MATHIEU). — Maladies de l'appareil digestif. — Examen des malades de la consultation externe le mardi matin à 10 heures.

Présentation des malades du service salles Chomel et Barthé le jeudi, à 9 heures.

Association d'enseignement médical des hôpitaux de Paris. — Maladies du cœur. — M. HUBERT (Hôpital Necker). — Tous les mardis, à 10 heures du matin, Consultation avec Conferences cliniques et thérapeutiques sur les Maladies du cœur.

Maladies du système nerveux. — M. BABINSKI (Hôpital de la Pitié a repris ses Conférences cliniques sur les Maladies du système nerveux, à 10 h. 1/4 du matin, et les continuera les samedis suivants à la même heure. Les conférences auront lieu dans l'Amphithéâtre de l'Hôpital.

M. GARNI (Hôpital Beaujon). — Tous les samedis à 11 heures, Conférences cliniques et thérapeutiques sur les Maladies du système nerveux.

M. OLIVIER (Hôpital de la Charité). — Tous les jours, à 9 heures, au lit du malade, Clinique et Séminaire, principalement des Maladies nerveuses.

Maladies mentales. — M. BOURNIVILLON (Hôpital de Bicêtre). — En Mai, Juin et Juillet, tous les jeudis et dimanches, de 9 heures à 11 heures du matin, Exercices pratiques individuels de Pathologie mentale.

PROGRAMME : 1° Interrogatoire et examen des malades

de la consultation externe; 2° étude clinique des étiologies épileptiques; 3° discussion du diagnostic et des indications thérapeutiques, prophylactiques, médico-pédagogiques et médico-légales; 4° Rédaction d'observations, de consultations, de certificats et de rapports médicaux. Se faire inscrire à Bicêtre, dans le cabinet du Chef de service, de 9 heures à 11 heures du matin.

Gynécologie médicale. — M. BUREAU (Hôpital de la Pitié). — Examen des malades, le mardi à 9 heures. Consultation le mercredi à 9 heures.

Radiologie. — M. A. HÉLÈNE (Hôpital Saint-Antoine). — 1. — L'enseignement des notions théoriques et techniques, indispensables à la pratique de la Radiologie, de la Radiographie, de la Radiothérapie et de la Radiochimie, est donné annuellement en deux Cours de vacances, l'un duré de huit jours, l'autre immédiatement avant l'été, l'autre dans la seconde quinzaine d'Octobre.

Ces cours, librement ouverts à tous les Étudiants et Docteurs en médecine, sont complétés par des Exercices pratiques de Radiologie et de Radiographie auxquels sont admis un droit d'inscription de 100 francs.

II. — En dehors des cours de vacances, les applications de la Radiologie au diagnostic et à la thérapeutique sont l'objet de Conférences annoncées par des affiches spéciales et, à quelque moment de l'année que ce soit, l'Enseignement pratique de la Radiologie est donné par le Chef du laboratoire à tout Étudiant ou Docteur en médecine qui acquitte un droit d'inscription de 100 francs.

III. — L'Enseignement clinique de la Radiologie médicale est donné journellement comme il suit : Tous les mardis, le dimanche excepté : Examen clinique et traitement des maladies justiciables de la radiothérapie ou de la radiathérapie (dermatoses, tuberculoses, névroses, adénopathies, splénomégalie, leucémies, etc.).

Mercredi matin, à 10 heures : Examen radioscopique des malades de M. Mathieu (affections de l'estomac). Vendredi matin, à 9 heures : Examen radioscopique des malades du service.

Samedi matin, à 10 heures : Examen radioscopique des malades externes (Exploration des poumons, des plèvres, des ganglions bronchiques, du cœur, de l'aorte, de l'ovaire, etc.).

Le laboratoire de M. Hélerne comprend une Bibliothèque de radiologie médicale et un Musée de radiothérapie, ouverts à tous les Étudiants et Docteurs en médecine.

Médecine infantile. — M. LERABE (Hôtel des Sociétés Savantes, 28, rue Serpente). — Tous les vendredis, à 2 heures de l'après-midi. — Conférences sur le Nourrisson, sa vie, ses maladies.

Les Bains guérissent les Catarrhes

des Voies respiratoires, des Organes digestifs, des Organes génitaux de la Femme, des Vessies urinaires et la Goutte, le Rhumatisme, l'Asthme,

LES BAINS ET DE BAINS. — INDICATIONS : GALETTES PÉRIODIQUES, etc.

Prospectus envoyés par la KURORRIMON.

L'eau minérale (Krameten), le Sel d'Alun, les Perles d'Alun se vendent partout.



SOULAGE LA DOULEUR en général

STIMULANT — ANTIPYRETIQUE — ANALGÉSIQUE

Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique

Pas de crachats. — Non dépressif.

Littérature et Réclamations : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

VALERIANOSE

CAPULES GELÉES D'EXTRAIT DE VALÉRIANE PRÉPAREE STÉRILISÉE

devant être substitués aux Valériannes vendues totalement usées.

Une capsule correspond à 1 centil de l'extrait de Valériane liquide. Boîte : 25 c. par jour.

SEDATIF DU SYSTÈME NERVEUX. ANTISPASMODIQUE. ANTINEURALGIQUE.

Indications : États névralgiques, hystérie, etc.

Souffrir d'insomnie, d'angoisse, d'agitation, de fatigue, de surmenage, de neurasthénie.

A. GIGON et D. André GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris.

ONGLES INCARNÉS
Curaçao radicale par la
CARNEGIE
Toutes pharmacies
et **REMANDE**, place
16, rue de la Vierge-Grande, PARIS
Renseignements gratuits à MM. les Docteurs.

CONSTIPATION
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes
sont guéries par l'emploi de la drogue
POUDRE LAXATIVE ROCHER
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTHÉLUSIE

GOUTTE GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL

Carbonate, Benzozate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative et la diabète arthritique même. L'acide carbonique naissant qui s'en échappe assure l'efficacité de la Lithine.

UN DOUCHE-MESURE représente 15 centil. de SEL ACTIF.

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de similaires inactifs, même au cas doute.

ALB. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, à toutes Pharmacies.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — Laplus Légers à l'Estomac.

AUTOMOBILES CHENARD & WALCKER
27, Boulevard des Italiens, PARIS

La VOITURE du DOCTEUR
avec coffre spécial en thermo-caoutchouc, objets de pansement, etc.

Voiture légère, 8/9 HP. 3975 fr.

SUPPLÉMENT	
Glaçes	150 fr.
Capelet	150
Magneto	150
Sécher	150

M. RICHARDIER (Hôpital des Enfants-Malades). — Les juges, à 10 heures, démonstration clinique et examen des malades par les Elèves. Les mercredis, Consultation externe avec examen des malades. Vendredi matin, Maladies des nourissans, Hygiène alimentaire des nourrissons.

M. VANDOT (Hôpital des Enfants-Assistés, 77, rue Denfert-Rochereau). Conférence d'hygiène et de clinique infantile, tous les lundis, à 10 h. 1/2.

M. THOUROULT (Hôpital Trousseau). — Mercredis et samedis, à 9 h 1/2, Thérapeutique d'urgence chez l'enfant.

Chirurgie infantile. — M. VILEMIN (Hôpital Bretonneau). — Tous les jeudis matin à 9 h. 1/2, leçons cliniques de Chirurgie infantile et d'orthopédie alternativement.

Les sujets fournis par la clinique porteront sur : 1° Chirurgie infantile : A. — Vices de conformation, tels que bec-de-lièvre, fissure palatine, spina-bifida, hypospadias, imperforation de l'anus, difformités congénitales des membres, etc. B. — Maladies communes dans l'enfance, telles que : Ectopie testiculaire, Kystes du cordon, Appendicite des jeunes sujets, Adénites tuberculeuses du cou, Exanthèmes, Océanocéphalie, Syphilis héréditaire, 2° Orthopédie : Pied bot, Luxation congénitale de la hanche, Tuberculoses osseuses, Coxalgie, Mal de Pott, Tumeurs blanches, Rachitisme, Genu valgum, Scoliose.

Chirurgie générale. — M. LARRY (Hôtel-Dieu, Consultation externe). — Tous les jours, Examen des malades. M. ROBINET (Hôpital de la Pitié). — A partir du 12 Août, une série de 10 leçons, qui seront continuées les vendredis et mercredis suivants, sur la Technique de quelques opérations de chirurgie courante.

Le nombre des Elèves est limité à 10. Se faire inscrire dans le service.

PROGRAMME : Hernies inguinales, crurales, ombilicales. Hernies étranglées. Traitement du Hydrorcelle, de la Tuberculose du testicule, de l'Appendicite. Fissures et Fistules à l'anus, Hémorroides. Indication et technique du curetage de l'utérus, de la castration utéro-ovarienne, de la pleurotomie.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPITHÈMES. — Médaille de vermeil : M. Conseil, à Tunis.

Médaille d'argent : M. Nicolle, à Tunis.
Médaille de bronze : M. Renbert, à Paris.

Nécrologie. — On annonce la mort, à Redeyef (Tunisie), de M. Edmond Dubos.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — ÉCRITURE CLINIQUE. — Séance du 15 Mai. — Ont obtenu : MM. Halphen, 15; Muechet, 19.

CONSULTATION ÉCRITE. — Séance du 18 Mai. — Ont obtenu : MM. Benchet, 13; Gernès, 19; Chiffolain, 10; Chevrin, 19.

Dentiste adjoint des hôpitaux. — Le concours pour les places vacantes de dentiste adjoint des hôpitaux vient de se terminer par les nominations de MM. Fargin Fayolle, Monier et Roussau.

Clinicat. — Un concours pour les emplois vacants de chefs de clinique s'ouvrira, à la Faculté de médecine de Paris, le lundi 22 Juin 1920, à 9 heures du matin.

Il sera pourvu : 1. Pour le clinicat additionnel à la nomination de quatre chefs de clinique titulaires et de quatre chefs de clinique adjoints. 2. Pour le clinicat chirurgical : à la nomination d'un chef de clinique titulaire. 3. Pour le clinicat des maladies infantiles : à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint. 4. Pour le clinicat des maladies mentales : à la nomination d'un chef de clinique titulaire. 5. Pour le clinicat des maladies du système nerveux : à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint. 6. Pour le clinicat des maladies cutanées et syphilitiques : à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint. 7. Pour le clinicat ophtalmologique : à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint. 8. Pour le clinicat thérapeutique : à la nomination d'un chef de clinique adjoint.

Les candidats doivent se faire inscrire, au secrétariat de la Faculté, avant le 18 Juin 1920. Le registre d'inscription sera ouvert tous les jours, de midi à 5 heures. Ils auront à produire leur acte de naissance et leur diplôme de docteur.

Sont admis à concourir : Tous les docteurs en médecine français. Il n'y a pas de limite d'âge. Les fonctions de chef de clinique sont incompatibles avec celles d'agréé en exercice, de médecin, chirurgien ou accoucheur des hôpitaux, de professeur ou d'aide d'anatomie. Pour tous autres renseignements, s'adresser au secrétariat de la Faculté.

Adjuvat. — ÉPREUVE ORALE. — *Graines apocynales palmées des muscles flectisseurs des doigts.* — *Articulation temporo-maxillaire.* — Ont obtenu : M. Barbet, 17; Busset, 18; Dumas, 15; Trèves, 18; Berger, 18; Gréat, 15; Hovelacque, 17; Toupet, 19; Mousningon, 17; Cédant, 19.

ÉPREUVE PRATIQUE DE DISECTION. — *Nerf obturateur.* A la suite du concours, le jury a désigné pour les cinq places vacantes : MM. Toupet, Berger, Hovelacque, Busset, Mousningon.

Adjuvat de Clinicat. — COMPOSITION ÉCRITE. — Séance du 18 Mai. — *Syndrome capillaire sanguin.* — *Physiologie des nerfs vau-dilatateurs.*

RENSEIGNEMENTS

CABINET GALLET, 47, St-Michel. Télég. 924-81. Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAIRONS DE CEINT, APPAREILS MÉDICAUX ET PARAPHÉRAQUES, SERVICE DE REMPLACEMENT PARITAIRES ASSURÉS.

ASSURANCES : vie; incendie; accidents; automobiles; héritages; et autres. Ecrire à M. FAVART, assureur-conseil, 7, rue Bayre.

Cession de clientèle, rempli, aff. para-médicales. Cabinet médical Bonquart, 45, boul. Ménil-Mon. Tél. 914.15.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

BANDE VERNEUIL

Compression Douce et Graduelle
VARICES, PHLEBITES, ULCÈRES
ENTORSES, HYDARTHROSES, ATROPHIES
MÉTHODE DE BIER



Ateliers littéraires et commerciaux
BANDE
VERNEUIL
104, Faubourg
Poissonnière
Tél. 266-27

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, Imp., 1, rue Cassette.

ATHORNE

COQUELUCHE

Sédatif puissant — non toxique

Bien supérieur au bromoforme

Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

« L'ATHORNE rendra des services considérables à tout de »
 « me anti-pasmeux. »
 « J'ai pu me rendre compte des »
 « propriétés médicamenteuses »
 « puissantes de ce médicament qui »
 « d'après les résultats que j'ai pu »
 « observer, est infiniment supérieur »
 « au bromoforme. »
 (Extrait des Comptes rendus de la Société de Thérapeutique de Paris, Séance du 25 avril 1917.)
 JALOT et C^{ie}, rue Taitou, Paris.

DOSES : Adultes : 30 à 50 gouttes
 Enfants (au dessous de 2 ans : 5 à 15 gouttes) 15 à 20
 Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures
 (Attention : ne L'ATHORNE dans un peu d'eau sucrée).

Voiturettes et Voitures légères PASSE-PARTOUT

MOTEUR 8 CV CHEVAUX DE DION, SOUPAPES COMMANDÉES, MANETTES AUTOLOC

Carrosserie découverte, 2 places 4.850 fr.
 Carrosserie fermée, conduite intérieure, Type "DOCTEUR" 6.350 fr.

Essais, Devis, Renseignements gratuits. — CONDITIONS SPÉCIALES à MM. LES DOCTEURS

USINE : 18, Avenue de la Révoite, Neuilly-sur-Seine (Porte-Maillot) — MAGASIN : 30, Rue Vivienne, Paris

SANTAL

SANTALOL

28 cigr.

SALOL : 25 cigr.

25 cigr.

Dose : 6 à 10 par jour.

Paris, 31, Rue Philippe-de-Girard.

ANTI-SEPSIS DES MAINS

DE L'OPÉRATEUR

SAVON A L'ANODOL

DES CHAMPS OPÉRATOIRES

SUPRÊME DESODORISANT

Société de l'ANODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

SAVON

DENTIFRICE VIGIER

CONVULSINE

ÉPILEPSIE
CONVULSIONS
MALADIES
NERVEUSES

Docteur WEIL

Traitement rationnel. Action rapide.

SUCCOMUSCULINE

AMMONIUM :

Paris, 20, rue de la Harpe, 25 bis.

Brugnot, 26 N.

KEPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR : N° 1, Laxatif ; N° 2, Alimentaire ; N° 3, Constant.

PULVO-KEPHIR

pour préparer soi-même le Kéfir lait dissout.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE

POISSON, pharmacien.

Dépot général : A. KRASINSKI, 14, rue Marignan.

SUCCOMUSCULINE — PLASMA-MUSCULINE extrait de foie. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée d'huile et 100 grammes de sucre par cuillerée de sirop de "SUCCO" (conserve de viande).

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes, Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate
de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION des BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoforme-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

ANUSOL
ANTISEPTIQUES

HEMORRHOÏDES

ANUSOL
DÉCONGESTIONNANTS

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÉDEKE
à base d'IODORESORCINOSULFITE de RISMUTH

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D^r MIALHE

8, Rue Favart, 8, PARIS

PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

SUPPOSITOIRES d'ANUSOL

ANUSOL
ANALGESIQUES

ANUSOL
CURATIFS



Echantillon gratuit aux Médecins.
Dépôt Général : 38, Rue du Bac, PARIS.

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphate de H. ECALLE

Le Reconstituant par excellence des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN

Il renferme tous les principes actifs :

1^o de l'**HUILE de FOIE de MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.
2^o du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;

3^o 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX**
chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV.
Bruxelles 1897, Londres 1898, Nice 1905.

DOSES :

Adultes : 2 mesures ;
Enfants : 1 mesure avant chaque
des deux principaux repas, dans
un peu d'eau. — PRIX : 4.50

L'A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. 10 fr.
Union postale. 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aronchœur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Docteur de l'Université de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucquet.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —

P. DESPOISS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

G.-H. LEMOINE. Prophylaxie de la syphilis dans l'armée.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. A propos des infusions d'oxygène.

CONGRÈS

Société française d'ophtalmologie. Congrès de 1908 (fin).

Congrès français d'oto-rhino-laryngologie (suite).

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine de Belgique. — Deux cas de tuberculose de l'estomac. — Du diagnostic et de l'extraction des corps étrangers magnétiques de l'œil. Société clinique des hôpitaux de Bruxelles. — L'orthodigraphie du cœur.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Répétition de la substance activatrice dans les humeurs des animaux vaccinés. — Les parasites de la langue noire pileuse. — Effets thérapeutiques des courants de haute fréquence sur l'organisme. — Valeur nutritive de quelques peptones pour différentes espèces microbienne. — Les variations de l'acide carbonique de l'air et l'origine de l'oxone atmosphérique.

Société de neurologie. — Hystérie (suite de la discussion).

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Sans d'écoulement.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KEOHLY, 160, r. St-Maur, Paris

LACTOBACILLINE le S^m LE FERMENT
SAIN Fourni par le Dr METCHNIKOFF
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

PLASMA DE QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

TRIBROMURE DE GIGON
Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Anglaise de poitrine)

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XVI^e ANNÉE. — N° 42, 23 Mai 1908.

Société de thérapeutique.

Société de chirurgie. — Sur les perforations intestinales au cours de la fièvre typhoïde. — Appendicite aiguë dans un sac bernard chez un enfant de 28 jours; opération; guérison. — Tuberculose inflammatoire de l'estomac. Tumeurs et séquestrations d'origine tuberculeuse. — Fibrome de l'ovaire dégénéré en sarcome, du poids de 9 kilogrammes, compliqué de 6 litres d'ascite. Ablation. Guérison opératoire. — Fibrome calcifié complètement détaché de l'intérus et greffé sur le mésentère.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — ERMELING. Un cas de fracture isolée d'une apophyse transverse lombaire.

DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Régime hydro-hydrocarboné.

PHARMACOLOGIE

THEOREL. Pomme de bière.

MÉDECINE JOURNALIÈRE

P. DESPOISS. Poliomyélite et pseudo-hernie.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

CHRONIQUE

M. PERRIN. Le secret professionnel autour du médecin.

LIVRES NOUVEAUX

ANTHIAUME et DEMARD. Poésie et folie.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

LYCETOL EFFERVESCENT VICARIO

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.
Vingt fois plus actif que les sels de Lithine.
Gravelle, Coliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc.

URASEPTINE

STOVAÏNE Etabl^e Poulenç Frères Paris
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSQUES LOCAUX

POUGUES TONI-ALCALINE

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR MAÏSTANT

Cérébrine
(Coca-théine analgésique Pausodan), médicament spécifique des
Liquor agréable. — Dose : 2 à 3 cuillerées à soupe dans un peu d'eau, par 24 h.

FIGADOL en capsules de gluten —
1 capsule = 2 cuillerées
de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

ARTHRITISME Pipéracine Benzones
DIATHÈSE URIQUE Hémalol et de lithine
Pharmacie ROGER, 8 et 6, boulevard de Clichy, Paris.

OCEANINE EAU DE MER
isotonique
CHEVRETON-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Paris. Tel. 24-56

Migraines
Névralgies rebelles
Coliques menstruelles

E. Fournier et C^{ie}, 21, r. de St-Petersbourg, Paris.

et recevoir des soins. Si, au contraire, le reporter du *Petit Journal* n'a point fait erreur, il y a eu évidemment là un abus du pouvoir de la part de ce directeur.

Le fameux article 378 du Code pénal est, en effet, ainsi conçu : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, sages-femmes et autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 à 500 francs. »

Il me semble qu'un directeur d'hôpital n'a pas qualité, lorsqu'une personne arrive avec des métrorragies dans son établissement, pour la réconforter et lui faire avouer la cause de ses troubles morbides, lorsque ceux-ci résultent de manœuvres criminelles. Si un directeur se croyait moralement obligé à « se porter dénonciateur » (en s'appuyant par exemple sur l'article 30 du Code d'instruction criminelle), il devrait se borner à aviser confidentiellement de ses soupçons l'autorité judiciaire, qui ferait ce qu'elle jugerait bon, mais non faire lui-même un interrogatoire et un commencement d'enquête; un tel interrogatoire pratiqué dans un hôpital, par un haut fonctionnaire de cet hôpital, est un véritable abus de confiance et un abus de pouvoir. Retournez la question sous toutes ses faces, vous arriverez toujours à cette conclusion, l'espère d'ailleurs, je le dis encore une fois, que, sur ce point, le récit du journaliste est inexact.

Il ne se passe pas d'années sans qu'un ou plusieurs confrères aient maille à partir avec les magistrats, soit pour vouloir garder les secrets à eux confiés et dont la divulgation faciliterait une enquête judiciaire, soit plus rarement pour avoir oublié le caractère confidentiel de ce qu'ils savent

sur telle ou telle personne, soit même pour avoir discrètement prévenu d'un danger l'entourage intéressé.

Mais on oublie trop, aussi bien dans le monde médical et péri-médical que dans le monde juridique, que les médecins ne sont pas les seuls dépositaires, « par état ou profession », des secrets relatifs à la santé.

Le personnel des hôpitaux, personnel administratif ou personnel subalterne des salles de malades, donne trop volontiers des nouvelles des hospitalisés à n'importe qui, alors que parfois on les leur demande dans un but qui n'est pas du tout l'intérêt du malade. D'autre part, les papiers administratifs sont souvent laissés à la merci de quelques-uns, habituellement honorables, mais aussi habituellement ignorants de leurs obligations en matière de secret professionnel et du caractère confidentiel des documents qu'ils ont sous les yeux. Je pourrais citer un grand hôpital où, pour incinérer les « billets individuels » portant l'indication du diagnostic, on les confiait au chauffeur du calorifère qui les accumulait, pour s'en servir comme d'allume-feu le cas échéant, dans un coin de sous-sol accessible à tout venant.

Même observation en ce qui concerne le per-

1. Je fais allusion à un jugement récent du tribunal de Saint-Etienne : un médecin a été condamné à la fois pour avoir prévenu la femme d'un syphilitique, contre lequel de la nature de la maladie de son mari et du danger auquel elle se trouvait exposée, et pour avoir déclaré aux patrons que la maladie de leur ouvrier était une des maladies contagieuses exclues du bénéfice de la caisse de secours fondée et subventionnée par eux. La préservation de la femme contre la syphilis contractée entre-conjugalement par le mari est un devoir dans lequel le médecin se croit d'ordinaire obligé à ne pas obéir strictement à l'article 378. Mais la décision de révéler la nature d'une maladie et le choix de la personne à qui on la révèle sont toujours choses extrêmement délicates. Il me paraît inutile qu'un pharmacien, un employé ou un étudiant soit autorisé à violer le secret lorsque le médecin jugé à propos de l'observer.

sonnel des mairies avec les certificats d'hospitalisation de l'assistance médicale gratuite, des bureaux de bienfaisance avec les certificats de maladie nécessaires pour l'obtention de certains secours ; des services d'hygiène dont le personnel est muni de casquettes galonnées et dont les voitures sont trop reconnaissables, etc. Nécessité aussi d'enseigner la discrétion aux domestiques des médecins.

Les pharmaciens et leurs élèves (ces derniers surtout !) sont loin d'être exempts de reproches. Je crois qu'en général ils ne divulguent pas à tout venant qu'ils ont délivré tel ou tel remède à une personne déterminée, mais ils commentent volontiers les ordonnances qu'on leur présente et veulent éplucher devant leurs clients leur grand savoir en pathologie et leur flair pour établir un diagnostic d'après les remèdes prescrits. J'avais, un jour, formulé une potion avec une assez forte dose de caféine pour un pneumonique en état de dépression générale avec fléchissement du cœur; j'avais prévenu de mes craintes une personne de l'entourage, mais non une autre dont je connaissais l'impressionnabilité et qu'il était inutile et dangereux d'inquiéter; ce fut celle-ci qui alla chercher la bouteille à la pharmacie, et un employé lui déclara d'un air entendu que son parent devait être « salement malade » pour qu'on lui ait prescrit une dose pareille, et que, sûrement, il n'irait pas loin ! Autre fait : Un de mes confrères ayant diagnostiqué une syphilis conjuguale chez une jeune femme, et ayant jugé préférable de lui laisser ignorer la nature et l'origine de sa maladie, lui remit une ordonnance dont aucun terme ne pouvait éveiller l'attention d'un profane. L'aide-pharmacien demanda à la malade si le remède était pour elle; sur sa réponse négative (faite par prudence, en égard à la présence d'autres personnes dans la pharmacie) il l'en félicita parce que cette prescription indiquait, dit-il, « une maladie honteuse, la vérole, etc. ».

FIXINE

GREMY

Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble immédiatement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gélée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, éliminant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de **Fixe-poisons**, de **Fixe-toxines**, est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

DOSE ET MODE D'EMPLOI. — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **Fixine** avec une gorgée d'eau sans les croquer.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU DR DUHOURCAU

ou **SUC GASTRICQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

AMÉNORRÉE, la DYSPÉNORRÉE, la MENORRAGIE
cèdent rapidement à l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. BEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN

calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.

Brochure et Échantillon. M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

MILLONNE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTE 30 Millions de Bouteilles par An
Dépôté à l'Étranger Public
le 12 Août 1907.

FLUINOL

Bain Hygiénique, Fluorescent

Appliquez de 5 à 10 grammes à l'aide d'un pinceau sur la face interne des Bronches, des Pouches et du Larynx. Maladies de la gorge. Et le remède pour combattre les Maladies des voies respiratoires.

Dose : 1 cuillerée à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **Fixine** avec une gorgée d'eau sans les croquer.

SIGNATURE "RECONSTITUANT" "NUTRIMENTAL"

MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'huile d'Aliments, assimilable... 0,450 mg.
d'Hydrophosphates Ca, Mg, P, soussés 0,25 mg. d'huile
Phosphate de soude pur 0,25 mg. à 2 mg.

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME.

la PRÉTUBERCULOSE, l'HERPÈDO-SYPHILIS.

Doses : Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 3 ans : par cuillerée à café ou à cuillère, 1 cuillerée à café de 3 ans à 5 ans, 1 cuillerée à café de 5 ans à 10 ans.

LABORATOIRE OÜHME, Pharm. de 1^{re} classe, COURMAYEUR (Ain).

ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES
BIGNON-PARIAN, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue Franco.)

Au seuil même de notre profession, on voit parfois des insidérations qui ne devraient pas être et qu'il serait facile d'éviter en instruisant systématiquement les jeunes étudiants de leurs devoirs envers les malades. Certains d'entre eux, en effet, à leur premier contact avec l'hôpital et l'amphithéâtre, sont très fiers, revenus dans le monde extérieur, de raconter ce qu'ils ont vu; ils font des récits extraordinaires, aussi bien sur une plate-forme de tramways qu'à la table d'un restaurant; ils font des confidences à leur logeur ou à un voisin d'appartement. Je pourrais citer des cas dans lesquels une divulgation de ce genre a porté un grave préjudice à des malades. J'ai vu également un étudiant plus âgé, joindre au manuscrit de sa thèse la feuille d'observation d'une grande hystérique, sans enlever le nom et l'adresse, ce qui divulguait à plusieurs typographes-compositeurs qui connaissaient la malade, des antécédents personnels et héréditaires absolument confidentiels.

Bref, il est nécessaire de faire ou de compléter l'instruction d'un grand nombre de personnes en ce qui concerne le secret professionnel. Les secrets relatifs à la santé n'ont pas les seuls médecins pour dépositaires; autour de nous de nombreuses personnes les connaissent plus ou moins complètement. Il faut que ces personnes sachent qu'elles ont, par état ou profession, l'obligation stricte d'être aussi discrètes que nous.

M. PERRAIN (de Nancy).

LIVRES NOUVEAUX

Antheume et Dromard. — *Poésie et folie*. 1 vol. in-12 de 639 pages, Paris, 1908. Prix: 6 fr. (O. Doin, éditeur).

Leur compétence en aliénation mentale et leur amour non douteux de la poésie ont inspiré à ces deux auteurs cet ouvrage où se mêlent sans cesse les con-

sidérations psychologiques aux citations littéraires.

Si la poésie, le langage ritué et rythmé, les vers, représentent, selon leurs conclusions, une des formes d'art issue des profondeurs de l'activité, c'est-à-dire du fondement même de la personnalité humaine, aucune ne devra refléter plus largement ses désordres, ses anomalies et ses tares. Delà, ces relations étroites entre la poésie et la folie, que la littérature de tous les siècles nous étale. Si l'y a des fous poètes, aussi que le prouvent les curieux palimpsestes d'ailes rapportées dans ce livre, en revanche, nombre de poètes furent déséquilibrés, dérangés, névrosés, tels Musset, Baudelaire, Verlaine, Edgar Poe, et quelques-uns, comme le Tasse, Nicolas Lenau, Gérard de Nerval, versèrent franchement dans l'aliénation à un certain moment de leur vie.

Pourtant, MM. Antheume et Dromard n'en veulent pas conclure, comme certains auteurs, que le génie et le talent soient nécessairement un produit pathologique. « En résumé, disent-ils, le génie n'est pas une névrose, mais il peut se compliquer de névrose. Bien mieux, l'association de l'élément morbide à l'esprit génial est plus qu'un hasard fortuit, plus qu'une simple coïncidence. Génie et névrose sont souvent reliés par une souche commune: et cette souche commune est représentée chez l'individu par un complexe de tendances et de forces virtuelles qu'on nomme le tempérament. En d'autres termes, le génie n'est nullement d'une essence morbide; il n'est pas davantage l'effet, le produit ou la conséquence d'une maladie ou d'une tare. Mais il prend naissance et se développe dans des conditions psycho-biologiques qui sont elles-mêmes un terrain de culture pour la tare et la maladie. » P. HARTENBERG.

BIBLIOGRAPHIE

1631. — Bernheim. — NEURASTHÉNIES ET PSYCHONÉVROSES. 1 vol. in-8, de 80 pages. Prix: 2 fr. (O. Doin, éditeur.)

1632. — E. Maurel. — TRAITÉ DE L'ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION À L'ÉTAT NORMAL ET PATHOLOGIQUE. Tome II. Les rations à l'état normal. 1 vol. in-8, de 680 pages. Prix: 14 fr. (O. Doin, éditeur.)

1633. — A. Barbé. — ÉTUDE DES DÉGÉNÉRATIONS SECONDAIRES DE TAISSÉAU PYRAMIDAL (*Bulbo-prothuberantielles et médullaires*). 1 vol. in-8, de 150 pages, avec 7 planches. Prix: 4 fr. (O. Doin, éditeur.)

1634. — F. Schoofs. — TRAITÉ D'HYGIÈNE PRATIQUE: *Méthodes de recherches*. 1 vol. in-8, de 510 pages avec 216 figures. Prix: 12 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1635. — P. Falvy. — PROBYLAXIE INTERNATIONALE ET NATIONALE. 4 vol. in-8, de 196 pages avec 18 figures. Prix: 5 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE DE GYNÉCOLOGIE

ET DE CHIRURGIE ABDOMINALE

Sommaire du n° 2.

Travaux originaux:

Corin et Brossard. — Un cas de coexistence dans la tunique vaginale d'un utérus, de deux trompes et de deux testicules (avec 4 figures).

L. Nattan-Larrier et Brindeau. — Nature de la mole hydatiforme (avec 5 figures).

J. Albarran et E. Pugin. — Anatomie du bassinet et exploration angulaire du rein (2^e mémoire) (avec 93 figures en noir et en couleurs).

R. Bonamy et E. Bonamy. — Les sarcomes primitifs du grand épilon (avec 1 figure).

Sociétés françaises:

Société de chirurgie de Paris.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie de Paris.

Analyses.

Gynécologie. Chirurgie abdominale.

Nécrologie: F. Terrier.

Index bibliographique.

ACADÉMIE DE MÉDECINE de PARIS: PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE: PRIX DESPORTES (1904)

DIGITALINE NATURELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement) ou 1/4 de milligramme.
SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME: 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.
AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE: MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vogues, PARIS (III^e).

AVIS IMPORTANT: la Marque et la Signature de NATUELLE
A MM. LES DOCTEURS SPÉCIFIER & EXIGER

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.

TRAQUETTE, 15, r. de la République-Industrie, PARIS

GOUTTES LIGONNIÈRES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Coudeux & Foin)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.

Quatre à six Gouttes par jour aux repas.

E. TROUETTE, 15, r. de la République-Industrie, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

Le plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.

E. TROUETTE, 15, r. de la République-Industrie, PARIS

NISAMELINE
de TROUETTE-PERRET
contre Abortions cutanées et Pruriginieuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Tisanes, Savons.

E. TROUETTE, 15, r. de la République-Industrie, PARIS

Officiellement adoptés dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

Das es qu'on veut suralimenter: 3 à 6 cuiller. par jour deux fois, lait, ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller. 125 c.c. 3 fois, lausant.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois ou plus viande bien assimilable. Aliment des Malades qui se débattent.

Reconstitue et régénère les forces. Rétablit la Force, l'Appétit, les Digestions.

Malades du tube digestif, consommation insuffisante, enfants, convalescents, etc.

Thyroïde

Titre, Stérilisé, Efficacité certaine. 3, 5, 10

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.
en deux fois.
AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —
GRANULES — à 1 centigr. 2 à 6 —
— — à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

LA MORTALITÉ INFANTILE

Diminue considérablement par l'emploi régulier de l'**ALIMENT MELLIN** granulé, phosphaté, soluble, le meilleur pour les enfants. L'unique aliment ne contenant pas l'amidon des farines alimentaires.

40 Années de Succès
Recommandé par tous les Médecins

FLACONS à 1/50 et 2/50. FRANCO GARE 0/60 EN PLUS
Toutes Pharmacies et grandes Maisons d'Épicerie

Dépôt pour la France:

SCOTT & C^o, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

Echantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs



Capsules DE

Contre la **BLENNORRAGIE :****Gonosan**

à l'Essence de Santal des Indes-Orientales et aux Résines de Kawa-Kawa (Piper Methysticum).

Six à huit Capsules par jour.

Supprime la **DOULEUR**
Diminue les **SECRÉTIONS**
Raccourcit la **DURÉE** de la **MALADIE**
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^o
2, Rue des Lions, PARIS

SOLUTION
Flacon 50 c. et 100 c. 3/4

CRÉOSAL DUBOIS

Médication
RECONSTITUANTE

Combinaison des Acides Phosphorique et Tannique avec la Créosote de Hêtre pure.
Découvert en 1890 par H. Dubois. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Résultats frappants comme reconstituant et antituberculeux.

H. DUBOIS, 2, Rue Loeblach, PARIS

COMPRIMÉS
Doses : 1 à 2 par jour.

VEGETALINE DUBOIS

Médication
LAXATIVE

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à Emuline et de Phénolphthaléine.

Effet régulier, constant, modéré, sans coliques.

A. DUBOIS, 2, Rue Loeblach, PARIS.

IODALOSE GALBRUN**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900).**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications****SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE
PUR DU PORC VIVANT

DYSPEPTINE
DU D^r HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SUBALIMENTATION
GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉE INFANTILES

200, rue PARIS, 1. H. GARRION & C^o, 24, rue de Valenciennes

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE
du VETÉNAIRE par LE CHEVAT (A. 1900)

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales)

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

Solution d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

à 1/1000^e

LE FLACON DE 30 C.C. 5 fr.
LE PETIT FLACON DE 5 C.C. (convenient particulièrement aux prescriptions au public) 1.50

Granules d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/4 de milligr. par granule.

LE FLACON 4 fr.

Suppositoires d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/2 milligr. par suppositoire.

LA BOÎTE 3.50

Adrénaline Clin chimiquement pure

en divisions de 5 centigr.

LE TUBE 4 fr.

Colligre d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

En ampoule compte-gouttes spéciale de 10 c.c.
Calibrée et conservant la solution stérile.
Solution à 1/10000^e . . . 3 fr.

Associations : Colligres stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine
0 gr. 02 Adrén. + 0 gr. 20 Cocaine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 3.25
à l'Adrénaline-Esrine
0 gr. 02 Adrén. + 0 gr. 05 Esrine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 4 fr.

Tubes stérilisés

d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

pour injections hypodermiques
Solution titrée à 1/2 mmgr. par c.c. LA BOÎTE DE 10 TUBES : 6 fr.

Associations : Tubes stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine
1/4 mmgr. Adr. + 1 mmgr. Cocaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'50 — de 12 : 4'50
1/10^e mmgr. Adr. + 0 gr. 01 Cocaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.
1/10^e mmgr. Adr. + 0 gr. 02 Cocaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'50 — de 12 : 4'50
à l'Adrénaline-Stovaine
1/10^e mmgr. Adr. + 1 gr. 015 Stovaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.
1/4 mmgr. Adr. + 0 gr. 05 Stovaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

Les prix indiqués sont les prix au public.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

1225

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL
17 Rue d'Athènes - PARIS

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

COQUELUCHE guérie par **PEARSINE DESTREMONT**

par 24 h. 1 à 10 cent. café suivant l'âge

COMPOSITION
Liquore Pearson, Valériane de Caféine,
Atropine, Belladone, Benzolate de Benjoin.

52, rue Hurtaut, Aubervilliers
ET TOUTES PHARMACIES

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT
Antiseptique Désodorisant
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES.
SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100^e (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).


PUISSANCES { **BACTÉRICIDE 23.40** sur le Bacille typhique
 { **ANTISEPTIQUE 52.85** (établies par M. FOUARD, Ch^{re} à l'INSTITUT PASTEUR
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE d'ANIODOL **INSOLUBLE**
remplace l'iodoforme

Echant^{ons} et Renseign^{ements} S^{ous} le N° de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS

CRISTAUX CALCULEUX



CALCULS du FOIE
CALCULS des REINS et de la VESSIE
GRAVELLE, GOUTTE
RHUMATISME COUTEUX
DIVERSES et NÉURALGIES ARTHRITIKES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement Tégul (sans Colchique)
INTRODUCITE ABSOLUE

DOSER :
CAPSULES : 12 à 15 par jour.
ELIXIR et GRANULE : 1 à 2 cuillères à soupe par jour.
A prendre en 3 fois, 1/4 d'heure
avant les repas, à l'aide d'un liquide
quelconque : infusion, eau minérale
ou vinaigre, etc.

Prix unique : 6 francs.

Dépôt Général :
E. BARBIER
1, Place du Louvre, PARIS
et toutes Pharmacies.

SOLUTION
DIGITALINE CRISTALLINE
AU MILLIÈME
Méthode de Stœckert

EXTRACTION de l'HYDRAPOUR de MATÉRIEL MÉTALLIQUE pour la SOUS-PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

Par F. MAS & C. Rue Jacobine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
de DIGIT VÉGÉTALE chloroformée
12 à 15 par jour

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 3 Juin 1908. — 1 heure. — M. CHÉNIÈRE : De l'opération de Porto à la clinique Baudelocque; MM. Pinard, Blanchard, Reclus, Gourelaire. — M. BRANCAU : Contribution à l'étude des piqures de poisons au cours des accidents du travail; MM. Blanchard, Pinard, Reclus, Gourelaire. — M. GRAY : Origine asphyxique des pauterelloses des maladies infectieuses en général; MM. Blanchard, Pinard, Reclus, Gourelaire. — M. CARON : Contribution à l'étude des tumeurs du testicule; MM. Reclus, Pinard, Blanchard, Gourelaire.

Jeuai 4 Juin 1908. — 1 heure. — M. ROUAUX : Du transuisme dans la léthargie interstictelle, et ses rapports avec les accidents du travail; MM. De Lapersonne, Bar, Balhazard, Duval, — M. ROBERTO : La mortalité infantile. Essai critique des moyens employés pour la combattre; MM. Bar, De Lapersonne, Balhazard, Duval, — M. BILHAUD : L'encombrement hospitalier à Paris. Ses causes, ses conséquences. Des moyens d'y remédier; MM. Thoinot, Gibl, Baillet, Fernand Bezançon, Claude. — M. POISSOT : Les rythmes graves (syndrome erythémateux) principalement au cours de la fièvre typhoïde; MM. Thoinot, Gibl, Baillet, Fernand Bezançon, Claude. — M. DA COSTA GUIMARAS : Contribution à la pathologie des mystiques : abarras de la cas; MM. Gibl, Baillet, Thoinot, Fernand Bezançon, Claude.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 1er Juin 1908. — Dissection. Ecole pratique : MM. Nicolas, Thierry, Lecène. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Degrez, Macgaigne. Epreuves pratique. — 1^{er}, Oral : MM. Miran, Branca, Mulon. — 3^e, Oral Première partie : MM. Reclus, Potocki, Rieffel. M. Ch. Riechel, censeur; M. André Broca, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Hôpital-Dieu : MM. Brissaud, Legry, Sicard. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : MM. Roger, Marc Labbé, André Jousset, M. Gaucher, censeur; M. Zimmern, suppléant.

Mardi 2 Juin 1908. — Dissection. Ecole pratique : MM. Quenu, Rieffel. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gilbert Baillet, Mailhard, Brumpt. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série). MM. De Lapersonne, Retterer, Morestin. — 1^{er}, Oral (2^e série). MM. Prenant,

Thierry, Marion. — 3^e, Oral (Première partie) : MM. Ribemont-Dessaignes, Lemoine, Auvery. M. Joffroy, censeur; M. Langlois, suppléant. — 3^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Charité : MM. Pozzi, Hartmann, Proust. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité : MM. Albarban, Ganto, Lenormant. — 3^e (Deuxième partie), Charité : MM. Dieulafoy, Gosselin, Gastaigne, M. Thoinot, censeur; M. Carnot, suppléant.

Mercredi 3 Juin 1908. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Segond, Nicolas, Lecène. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Roger, Loyer. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série). Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Pierre Marie, Degrez, Macgaigne. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral : MM. Brissaud, Thierry, Branca. — 2^e, Oral (Première partie) : MM. Monod, Potocki, Mulon. — 3^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Dejerine, Sicard, André Jousset, M. Potocki, censeur; M. Zimmern, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Latacne : MM. Kirmisson, Aug. Broca, Gosselin. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Latacne : MM. Delens, Tuffier, Rieffel. — 5^e (Deuxième partie), Latacne : MM. Letulle, Legry, Marcel Labbé, M. Gaucher, censeur; M. Ombredanne, suppléant.

Jeuai 4 Juin 1908. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Pierre Marie, Brumpt, Nicot. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral (1^{re} série) : MM. Pozzi, Rieffel, Morestin. — 1^{er}, Oral (2^e série) : MM. Prenant, Thierry, Proust. — 2^e, Oral : MM. Gley, Lanois, Degrez. — 3^e, Oral (Première partie) : MM. Albarban, Ganto, Jeannin. — 3^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Dieulafoy, Rénou, Gastaigne. — 4^e, Oral : MM. Pouchet, Chantemesse, Carnot, M. Joffroy, censeur; M. Langlois, suppléant.

Vendredi 5 Juin 1908. — Dissection. Ecole pratique : MM. Nicolas, Delens, Branca. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Degrez, Legry. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral : MM. Brissaud, Segond, Macgaigne. — 3^e, Oral (Première partie) : MM. Monod, Potocki, Mulon. — 3^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Dejerine, Pierre Marie, André Jousset, M. Charles Riechel, censeur; M. Loyer, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker : MM. Kirmisson, Segond, Ombredanne. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Necker : MM. Reclus, Taffier, Lucette M. Gaucher, censeur; M. Sicard, suppléant. — 3^e, Obstétrique (Première partie) : MM. Pinard, Leyage, Gourelaire, M. Zimmern, suppléant.

Samedi 6 Juin 1908. — Médecine opératoire, Ecole pra-

tique : MM. Quénu, Proust, Lenormant. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gilbert Baillet, Mailhard, Brumpt. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral : MM. Prenant, Thierry, Marion. — 3^e, Oral (Première partie) : MM. Bar, Auvery, Ganto, M. Gilbert, censeur; M. Carnot, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (Première partie), Beaujon : MM. Ribemont-Dessaignes, Demelin, Jemmin. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Beaujon : MM. Raymond, Rénou, Claude. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Beaujon : MM. Hérin, Gastaigne, Noddeur, M. Chantemesse, censeur; M. Jeannel, suppléant.

Enseignement pratique du diagnostic et du traitement de la diphtérie. — M. MEY, agrégé, médecin des hôpitaux, chargé d'un cours de clinique auxiliaire, commença le lundi 1^{er} Juin 1908, à 9 heures du matin (hôpital des Enfants-Malades, pavillon de la diphtérie), un Enseignement pratique du diagnostic et du traitement de la diphtérie (scrothérapie, bactériologie, tubage et trachéotomie).

Seront admis à suivre cet enseignement, MM. les Étudiants pourvus de 16 inscriptions et MM. les Docteurs en médecine. Les inscriptions seront reçues au secrétariat de la Faculté (guichet n° 2), tous les jours, de midi à 5 h. Les élèves seront classés par série de quinze et pour une période de un mois (MM. les Docteurs en médecine devront justifier de leur grade, soit en produisant le diplôme de docteur, soit toute autre pièce énonçant leur identité). M. B. WHITE-MARZ, chef de Laboratoire, et M. PARRAIN, interne du service, dirigeront les travaux pratiques.

Diplôme de chirurgien-dentiste. — Une session d'examen pour le diplôme de chirurgien-dentiste s'ouvrira à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, le 6 Juillet 1908.

Pièces à produire. — Les candidats produiront les pièces suivantes :

Un extrait authentique de leur acte de naissance, et, s'il y a lieu, une traduction authentique de cette pièce; un extrait de leur acte judiciaire. Soit un diplôme de bachelier, soit le certificat d'études prévu par le décret du 30 Juillet 1886, modifié par le décret du 25 Juillet 1893, soit le certificat d'études primaires supérieures.

Un certificat constatant qu'ils ont accompli, dans l'une des écoles dentaires, des études complètes et régulières. A ce certificat sera joint un extrait des registres de l'école, indiquant les dates d'entrée, d'inscription, etc.

Un certificat individuel, délivré par M. le Directeur des travaux scientifiques de l'Université d'anatomie des

AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations
ayant donné des résultats
supérieurs et constants
dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable,
elles sont toujours acceptées
même par les malades les plus
difficiles.

Eviter la contrefaçon.

Exclusif de la France
FRUITS SAINT-CLAUDE



SUCRO-MUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE extraits de viande. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée
CHAI & C^o 10 Rue de la Vierge, PARIS — Contient tous les éléments de vie et de suco-musculine — ment ses propriétés physiques et thérapeutiques

Lactéol

du D^r BOUCAUD

Comprimés
de ferment
lactique

Entérites
Adultes
& Enfants

Dermatoses
Insuffisance
hépatique

Auto-Intoxication

Antisepsie de l'Intestin

LABORATOIRE de BIOLOGIE
6 Rue Guillaume-Tell, Paris. Tél. 558 28

ENVOI GRATUIT
à MM. les Docteurs

hospitaux, certificat justifiant du travail de l'élève et de son assiduité aux travaux pratiques de dissection.

Les conscriptions seront reçues au secrétariat de la Faculté de médecine de l'Université de Paris, les vendredis 26, samedi 27 et lundi 29 juin 1908.

Les candidats consigneront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme fixés par les décrets des 14 Février 1891 et 26 Février 1907 (40 francs pour le 1^{er} examen, 30 francs pour les 2^e et 3^e examens, 30 francs pour chaque certificat d'aptitude et 100 francs pour le diplôme). Il sera fait, conformément, aux candidats, s'agissant, des droits de certificat et de diplôme, selon les cas.

Les examens auront lieu à partir du 6 Juillet 1908.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital du Perpétuel-Secours. — M. Lancelotti fait, à l'hôpital du Perpétuel-Secours, 78, rue de Villiers, à Levallois-Perret, une série de leçons cliniques qui ont commencé le vendredi 22 Mai, et se continueront les vendredis suivants, à 9 heures du matin.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPÉRIQUES. — Médaille de bronze : M. Faure, externe des hôpitaux de Paris.

Conseil supérieur d'hygiène. — M. P. Vidal est nommé membre du Conseil supérieur d'hygiène de France en remplacement de feu M. le professeur Cornil.

Conseil supérieur de l'instruction publique. — Aux élections qui viennent d'avoir lieu pour le renouvellement des membres du conseil, les votes suivants ont été émis par les Facultés de médecine et Ecoles supérieures de pharmacie :

Facultés de médecine et Facultés mixtes : deux membres à élire. 253 voix : M. Landois, doyen de la Faculté de médecine de Paris, 230 voix, élu; M. Fergat, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier, 166 voix, élu; M. Imbert, 85 voix, Gazeauve, 4 voix, Rouzier, Guillon, Maillet, Debierre, Debove, chacun 1 voix.

Ecoles supérieures de pharmacie et Facultés mixtes : un membre à élire. 55 voix. M. Guinard, de l'Académie

des sciences, directeur de l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris, 48 voix, élu; M. Imbert, 1 voix.

Société clinique de médecine mentale. — Les Médecins des Asiles de la Seine viennent de fonder une Société qui prend le nom de Société clinique de médecine mentale. Cette Société est ouverte à tous les Médecins des Asiles publics de la Seine, des quartiers d'hospice de Bicêtre et de la Salpêtrière, de la Maison nationale de Charenton, de l'Infirmerie spéciale du Dépôt, et aux membres titulaires de la Société médico-psychologique. Tous peuvent en faire partie par simple adhésion aux statuts. La Société comprendra également des membres titulaires élus et des membres correspondants.

Les séances auront lieu une fois par mois à l'Asile clinique (Sainte-Anne), amphithéâtre du service de l'admission.

C'est là que se feront les communications, les présentations de malades et les examens de pièces anatomiques. La première séance est fixée au mardi 26 Mai, à 9 h. 1/2 du matin.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — Séance du 22 Mai. — Ont obtenu : MM. Nobécourt, 20; Guyon, 20.

Procurocteur. — ÉCRITURE ÉCRITE. — *Capitales surrénales, anatomie et histologie.* — *Physiologie des caputales surrénales.* — Diagnostic des tumeurs malignes du rein. — Ont obtenu : MM. Moquet, 27; Brichet, 25; Deniker, 23; Heitz-Boyer, 22; Picot, 21; Barbier, 20; Mathieu, 20.

Adjuvant de Clamart. — Le concours vient de se terminer par la présentation de M. Gombier, le seul candidat ayant su les épreuves du concours.

Société anatomo-clinique de Lille. — Le prix Ferri-Vron, d'une valeur de 2.000 francs, sera attribuée au candidat (étudiant en médecine à la Faculté libre) ayant remis le meilleur mémoire original sur un sujet d'anatomie ou de pathologie.

La remise des mémoires doit être faite avant le 1^{er} Octobre 1908.

La Société propose, à titre facultatif, les sujets suivants : 1^o Circulation thyroïdienne et thyroïdes accessoires; 2^o dégénérescences néoplasiques propagées à la trompe utérine.

RENSEIGNEMENTS

CABINET GALLET, 47, St-Michel. Tél. 829-81. Fondé depuis 20 ans pour la création exclusive des Postes médicaux, NAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAPHARMACIQUES, SERVICE DE REMPLACEMENTS parfaits assurés.

Prés l'Institut Pasteur. *Pras. de Jam.* partiel, recond. des ossements. Prix mod., 29, r. Dutoit. Direct. M^{re} Arnand.

Cession de clientèle, rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical **Bongault**, 45, boul. St-Michel. Tél. 814-16.

Leçons pratiques de Gynécologie et de Clinique externe, aux examens des malades par les élèves, par deux internes de l'hôpital Saint-Louis, à partir du 1^{er} Juin. Trois leçons par semaine, mardi, jeudi et samedi, à 5 heures. Droits : 30 francs. — S'inscrire chez le concierge de l'hôpital Saint-Louis.

Mais. d'électr. H. cou. beau heu. av. 100.000 fr. cpt. **Maison suédoise.** Paris, 607, 250 fr. p. a. log. nour. à D^{re} civil. vol. ps. s'inst. — *Pastes* 10 à 12.000 fr. s'c'd. — D^{re} Dem. Paris, cab. v'ois. **Bongault**, 45, Bd. St-Michel.

L'Ethone éther carborique (C₁₀H₁₀O), possède une action sédative remarquable contre la *Toux spasmodique* (bronchites, laryngites) et en particulier la *Croupale*. — Bien supérieur au bromofume, l'*Ethone* ne présente aucun des inconvénients des antispasmodiques (opacité et diarrhée, bronchospasme) comme les chlorures respiratoires. (Voir C. R. St. Th. 23, avril 1907.) *Bois* : *Alcool* 30 à 45 g/l; *Infus* 10 à 15 g/l; *Sirop* 30 à 45 g/l.

PYROLÉOL BRULURES

Laboratoire CH. EDET, ALLENÇON. Suppression de la Douleur. *Revivifie et Intégr.*

L'ALXINE exerce une action excitatrice sur les fonctions de l'appareil digestif et donne des résultats parfaits dans les dyspepsies hypochloriques en particulier. L'hyperacidité stomacale elle-même, surtout si elle est produite par des acides de fermentation, est justiciable du traitement par l'Alxine, qui est toujours bien tolérée.

OUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT

Panacément complet. Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Trypanis, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE ADONIS.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

Kreuznach-les-Bains

SAISON DU 1^{er} MAI AU 30 SEPTEMBRE

Source d'eau minérale fortement radio-active, contenant de l'iodo, du brome et du lithium. Tous les maux caralis, névralgies et infections sanieuses paralysées, guérissent au minimum.

Indications : Maladies des femmes et des enfants, proctite, rectocolite, névralgie de la main, affections catarrhales, goutte et rhumatisme.

Secours de l'eau-minérale de Kreuznach.

Prospectus gratis et franco par la KURDIREKTION

EUKINASE ICHTHYOL

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 438.64

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUissant

KEPHIR SALMON

KEPHIR : N° I. LACTARI; N° II. Alimentaire; N° III. Constipant.

PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Képhil lait distillé.

Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Troiss (Tél. 147-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

CURE FAMILIALE

des NEURASTHÉNIES

TRAITEMENT MÉTHODIQUE

Spécial des INTOXICATIONS

ALCOOL, Morphine, Ether, Opium, etc.

HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE

Billets, Tennis, Parc, Jeux divers

VILLA "LA SOURCE"

30, 32, 34, av. des Arts, PARIS-St-MAUR (Seine)

(ENTRÉE VOYAGEUR) CHAMPELON

50 minutes de Paris. Téléph. St-Maur : 79

Les Médecins habituels des malades sont invités à venir de suite à notre clinique complète (toute la durée de leur séjour) et à rester en contact avec la Direction.

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

SAVON

DENTIFRICE VIGIER

PHENOSALYL

TERCINET

LE MEILLEUR CICATRISANT

BRULURES

GARGARISME (eau dentifrice).

PANSEMENTS (Vaginite (Vagite)

MALADIES DE LA PEAU

Très efficace en INHALATIONS

(dans de l'eau bouillante) contre

BRONCHITE, LARYNGITE, PHARYNGITE, etc.

SEUL VÉRITABLE C. de la MARQUE

54, Boulevard St-Martin, PARIS. TERCINET

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Médication Reconstituante TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^{re} CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel.

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. du D^{re} CHURCHILL

Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o GWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ANTISEPTIQUE DISINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à M^{rs} les Médecins qui en font la demande

BOIETTE FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Beaumarchais, Paris

LIQUIDE remplace SUBLIME

POUDRE remplace IODOFORME

NOODOR

à M^{rs} les Médecins qui en font la demande

BOIETTE FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Beaumarchais, Paris

LIQUIDE remplace SUBLIME

POUDRE remplace IODOFORME

NOODOR

à M^{rs} les Médecins qui en font la demande

BOIETTE FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Beaumarchais, Paris

LIQUIDE remplace SUBLIME

POUDRE remplace IODOFORME

NOODOR

à M^{rs} les Médecins qui en font la demande

BOIETTE FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Beaumarchais, Paris

LIQUIDE remplace SUBLIME

POUDRE remplace IODOFORME

NOODOR

Antiféroline

Le nouveau SPÉCIFIQUE de L'ARTÉRIOSCLÉROSE

Essentiel et Indispensable à tout traitement.

POISSON, pharmacien

Dépositaire : A. KRAUS, 10, rue Marabout, PARIS

Dépositaire : A. KRAUS, 10, rue Marabout, PARIS

Dépositaire : A. KRAUS, 10, rue Marabout, PARIS

Dépositaire : A. KRAUS, 10, rue Marabout, PARIS

Dépositaire : A. KRAUS, 10, rue Marabout, PARIS

Dépositaire : A. KRAUS, 10, rue Marabout, PARIS

Dépositaire : A. KRAUS, 10, rue Marabout, PARIS

Dépositaire : A. KRAUS, 10, rue Marabout, PARIS

Dépositaire : A. KRAUS, 10, rue Marabout, PARIS

Dépositaire : A. KRAUS, 10, rue Marabout, PARIS

NEURONAL

Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES

aux doses de 20 à 30 cgr. (Contient de l'Éthanol). M. REINICK, 33, Rue St-Crisp. à la Brocante, Paris

COMPRIMÉS DE NEURONAL : 75^e CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Joux, Paris.

S^o des BREVETS LUMIERE

Echant. gratuits. SESTIER, 9, Cour de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIERE

Couleur protoplasmique intégral épurée, éliminant toute impureté

Médication éminemment reconstituante et nutritive

Chétières de toute origine.

tuberculeux, cancer, anémie, neurasthénie,

convalescences, hémorragie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10cm³ par semaine.

Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.

LE VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GÈRÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté



EST ORDONNÉ par plus de 30.000 *MÉDECINS* et
cela s'explique si l'on songe que le
VIN GIRARD

REMPLECE l'huile de foie de morue,
EST exactement dosé, agréable au goût,
EUPEPTIQUE, il stimule les
fonctions digestives et d'assimilation,

FACILITE la résolution des tubercules et leur
transformation crétacée,

CALME la toux et l'oppression,

COMBAT la misère physiologique,

EST considéré par beaucoup comme le
spécifique du lymphatisme et de la
scrofule.

EN RÉSUMÉ, c'est la meilleure façon de faire
absorber l'iode aux *FEMMES*, aux
ADULTES, aux *ENFANTS*.

SIROP GIRARD

MÊME COMPOSITION

S'ordonne plus spécialement en Médecine Infantile

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur de la Faculté de médecine, de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôpital Cochin.
L. LANDOUZY Doyen de la Faculté de médecine, Professeur de clinique médicale, Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de l'ars. Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYER Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Ecchot de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis, de 9 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

GOUGEROT et CARAYEN. Sporotrichose spontanée du chien. Gomme hypodermique, périlonite granuluse et gomme hydatérique.

MAURICE LETULLE. Botryomycoze.

F. LEGUEU. Appendicéctomie lombaire.

ANALYSES

Médecine. — W. JANOWSKI. Le diagnostic fonctionnel du cœur.

Neurologie et Psychiatrie. — E. NAUDASCHER. Syndrome de défilé motrice dans les défilés mentales.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Mutilations et parure.

GEORGES VITOUX. Le XLVI^e Congrès des Sociétés savantes de Paris et des départements.

G. V. Les Conseils généraux et l'hygiène publique.

VARIÉTÉS

P. HARTENBERG. Troubles mentaux pendant le siège de Port-Arthur. — P. D. L'émigration française.

A TRAVERS LE MONDE

Excursion médicale à Londres, du 12 au 19 Juillet 1908, sous le patronage des médecins de l'Hôpital français et à l'occasion de l'Exposition franco-anglaise.

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES

COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN
Un seul Flacon suffit.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

LACTOBACILLINE de la S^{te} LE FERMENT
Seul four du P^{re} METCHNIKOFF
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Desferrière-Rochereau, PARIS

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

DIABÈTE ; PAIN FOUGERON

A BASE DAMANÈS. — 43, rue du Rocher, Paris.

POUGUES Établi Thermal
CURE D'EAU
CURE DE TERRAIN
CURE D'AIR
Extorax, Foie, Intestins,
Catarrhes, Neurasthénie
1^{er} Juin — 1^{er} Octobre
Casino-Théâtre

XVI^e ANNÉE. — N° 43, 27 MAI 1908.

LIVRES NOUVEAUX

A. SCHWARTZ, Chirurgie du Thorax et du Membre supérieur. — LÉONARD LÉVI et H. DE ROTHSCHILD. Études sur la physiopathologie du Corps thyroïde et de l'Hyperphary. — TIGU, VALUDE et FINKEL. Nouveaux éléments d'Ophthalmologie. — JACQUES FAUSOT. Pression artérielle et glandes à sécrétion interne (foie, reins, surrénales, hypophyse) : essai de pathologie expérimentale. — H. OBERSTINER. Die progressive algermeine Paralyse. — Prof. G. ONO. Maladies de la moelle et du bulbe (non systématisées) : poliomyélites, sclérose en plaques, syringomyélie. — D. PEYRÉNEZ. Ouvrages à l'usage des candidats au P. C. N., des étudiants en pharmacie, etc.

Faculté de Paris. — Médecine opératoire spéciale.

Hôpitaux et Hospices. — Hôpital de la Pitié. — Hôpital Saint-Michel. — Les hôpitaux militaires. — Un hôpital mixte à Ouessant.

Nouvelles (Paris et Départements). — Distinctions honorifiques. — Le travail des enfants et des femmes. — La limitation du droit des médecins dans la rédaction des certificats médicaux. — Premier Congrès international d'urologie. — II^e Assemblée nationale des praticiens de France. — XVIII^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. — Congrès international d'hygiène sociale (Paris, 1910). — Clinique d'enseignement de la chirurgie dentaire. — Association des médecins des stations climatiques, balnéaires et thermales du Sud-Ouest. — L'assistance des vieillards. — Nécrologie.

Concours.

Renseignements.

ÆTHONE TOUX spasmodique
COQUELUCHE

CEREBRINE MIGRAINES
Névralgies rebelles.
Coliques menstruelles.

ALLEVARD-LES-BAINS

Voies respiratoires. — Gorge, Bronches, Trachée.

SALINS DU JURA

Débilites des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatose. — Neurasthénie.

COMPRIMÉS

LACTOZYMASE B. (Ferment
lactique B)

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Gaumartin
PARIS

QUIÉTOLO
BROMHYDRATE DE DITHYL AMINO DITHYL ISOVALÉRYL OXYACÉTATE DE PROPILE
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX
DOSES DE LA CACHETÉ
DE 0.05 À 0.10 PAR JOUR
LES ÉTABLIS
POULENC
FRÈRES
92
RUE VIELLE
DE PARIS
ENVOI D'ÉCHANTILLON
SUR DEMANDE

MUTILATIONS ET PARURE

L'homme a l'instinct du beau. Civilisé ou sauvage, il aime à se parer, à embellir sa personne, ses objets mobiliers, son habitation.

Pour se parer, l'homme n'hésite pas à s'imposer parfois de cruelles souffrances et à se faire de véritables mutilations.

On écriait des volumes entiers sur les multiples formes des mutilations esthétiques. Le percement des oreilles, le tatouage, sont les formes les plus connues et les plus répandues dans l'univers entier et dans tous les degrés de civilisation.

Le nègre, ne portant guère de vêtements, a été logiquement amené à se tailler des boutonnières dans la peau pour y suspendre des ornements, d'où des mutilations.

Certaines nous paraissent absurdes. Les femmes Saras, par exemple (peuplade nègre qui habite le territoire du Tchad), ont l'habitude singulière d'introduire dans les lèvres des pla-

TIODINE COGNET

Thiosulfonaméthylolide (C⁶ S² H¹¹ N). 47.00 d'iod. PAS D'IODISME. — Toutes indications de : IODE, IODURES et THIOSULFONAMINE.

Eau purgative **VILLACABRAS**

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

CONTREXÉVILLE-PAVILLON

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

KEFIR CARRION 54, Boulevard
Saint-Honoré
Tél. 136-64
0.1.35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS**
PYRAMIDON **ADRIAN**
33 comprimés
à l'usage
d'échantillon

teaux de bois léger mesurant parfois 18-centimètres de diamètre pour la lèvre inférieure et 10 centimètres pour la supérieure. La lèvre est ainsi réduite à une bride très mince qui se rompt assez fréquemment en son milieu et dont les deux extrémités retombent alors sur la poitrine. Sur les figures 1 et 2, on voit quel curieux aspect présente le visage des beautés noires.

D'autres nègres se contentent d'entailles plus ou moins profondes qui laissent sur les joues et



Figure 1.

Femme Sara, fumant la pipe, avec ses ornements des lèvres (vue de face), d'après Cuvry.

le front des cicatrices déprimées ou, au contraire, chéloïdiennes (fig. 3).

A côté du tatouage et des cicatrices, il faut mettre, comme très fréquentes parmi les peuplades nègres, les mutilations dentaires. Rien de plus étrange que l'apparence des dents taillées. Chez les Laka, les Ndam et les Toumak,

les incisives médianes de la mâchoire supérieure sont simplement diminuées de largeur, les incisives inférieures sont enlevées. Chez les Dissa (C) et certains Yacoma (E) (fig. 4) les mêmes dents sont taillées en pointe, mais on n'a enlevé que la partie interne. D'autres Yacoma (G) défilent les incisives externes de cette façon, tandis qu'ils se taillent les incisives médianes en détachant des morceaux de chaque côté. Chez des Kuba et des Dendjé (F), les quatre incisives supérieures sont appointées par l'enlèvement d'éclats en dedans et



Figure 2.

Femme Sara, fumant la pipe, avec ses ornements des lèvres (profil), d'après Cuvry.

en dehors; mais chez d'autres individus des mêmes tribus (H), les incisives externes sont seules travaillées de cette façon, pendant que les internes offrent la forme de palettes évasées vers l'extrémité libre. Enfin, chez quelques Kuba (I),

1. CUVRY. — « Notes anthropométriques sur quelques races du territoire militaire du Tchad ». *L'Anthropologie*, 1907, nos 5 et 6, p. 349.

les quatre incisives présentent un étranglement vers le milieu de la couronne. Ces mutilations dentaires sont faites à l'aide d'un instrument percutant: le nègre se taille les dents par éclats successifs et non en les limant.

L'indien Jibaro¹, sur le point de se marier, perce, entre la lèvre et le menton de sa femme, un petit trou où elle met comme ornement un pompon de plumes brillantes (fig. 5).



Figure 3.

Balafres d'une femme Bousila.

Ces mutilations et ces formes de parures n'ont pas simplement le but de satisfaire l'instinct du

1. J. DECORSE. — « Le tatouage, les mutilations ethniques et la parure chez les populations du Soudan ». *L'Anthropologie*, 1900, t. XVI, n° 2, p. 129.
2. RIVET. — « Les Indiens Jibaro ». *L'Anthropologie*, 1907, nos 5 et 6, p. 666.

NARCYL
Chlorhydrate d'Éthylmorphine
synthétique
GREMY

MÉDICAMENT **TOUX** Spécialement de la
spécifique de la **TOUX** des **TUBERCULEUX**

Entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques
SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYLE par cuillerée à soupe
2 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 9 dans les cas rebelles;
Enfants: 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;
7 à 10 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYLE par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0.015 DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE: 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e).

Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, D^r BOULIARD 1005 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 25 Mars 1907).

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans crainte des conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE: 5 à 20 Gouttes pour Enfants. 2 à 12

10 à 30 Gouttes pour Adultes: 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau sucrée, pendant ou après le repas.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1 Par son procédé de préparation spéciale;

2 Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, débarrassée de toutes les impuretés, pommiers, etc., pouvant altérer la composition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du D^r Bouliard 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES: Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphyseme — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS: M^{re} ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Echantillons à MM. les Médecins.

beau; elle ont souvent un caractère d'utilité plus pratique. Le sauvage, comme le civilisé, emploie




Figure 4. — Mutilations dentaires (d'après Deceure).

l'ornementation pour impressionner l'esprit des autres hommes.

On connaît le mot de Tacite : « Dans les côm-

bats, les yeux sont vaincus les premiers ». L'homme cherche à rendre plus effrayante sa physionomie pour mieux intimider ses adversaires; le nègre, par ses balafres et ses cicatrices, essaie de donner à son visage une expression de féroacité. C'est dans cette intention également qu'il taille ses dents.

Souvent les ornements ont un but de



Figure 5. — Fiancée Jibaró, avec son pompon de plumes à la lèvre inférieure (d'après Rivet).

séduction. Le nègre se pare, comme l'oiseau, à la saison des amours, revêt son plus brillant plumage.

Le simple désir de se particulariser, de se faire remarquer, suffit pour expliquer la parure.

Darwin, raconte M. Grosse dans un ouvrage remarquable sur les *Débuts de l'art*, ayant

fait cadeau à un Feuillé d'un morceau de drap rouge, vit avec étonnement que celui-ci, au lieu de s'en servir pour se vêtir, le déchirait en petits morceaux et les distribuait à ses camarades, qui s'en paraient immédiatement et pensaient ainsi faire sensation dans leurs tribus.

A tout prendre, les sauvages n'ont pas une façon de faire qui doive nous étonner : notre vanité de civilisés ne diffère guère de la leur.

Il n'est pas nécessaire d'aller à la Terre-de-Feu pour retrouver, sous une autre forme, l'amour particulier pour un fragment d'étoffe rouge.

Un dos couvert de cicatrices fait honneur à une jeune fille australienne et la rend plus facile à marier; l'étudiant allemand mesure ses succès au nombre des balafres qui lui courent le visage; l'espèce humaine a, sous toutes les latitudes et sous tous les climats, un fond d'idées communes.

P. DESPOSES.

LE XLVI^e CONGRÈS

DES SOCIÉTÉS SAVANTES DE PARIS ET DES DÉPARTEMENTS

Les travaux de la *Section des Sciences médicales* au XLVI^e Congrès des sociétés savantes de Paris et des Départements, Congrès qui vient de tenir ses séances à la Sorbonne, ont été précédés successivement par M. FERNAND LEBÉ et par M. le professeur LÉVERAN.

Les communications présentées ont été nombreuses et des plus variées. Nous devons tout d'abord mentionner un travail de M. EMILE GONCORT sur l'importante question de l'Adduction des eaux dans les villes.

M. Georget a étudié comparativement l'alimen-

Nomenclature et Posologie des

PRODUITS GRÉMY, 16, Rue de la Tour-d'Auvergne, Paris

DÉNOMINATION des PRODUITS	NATURE CHIMIQUE	INDICATIONS PRINCIPALES	FORMES PHARMACEUTIQUES	DOSE ET MODE D'EMPLOI ADULTES	ENFANTS
NARCYL	Chlorhydrate d'éthyluracine synthétique	Toux et spécialement toux de la tuberculose	Sirop à 0.02 de Narcyl par cuill. à soupe Granulés à 0.02 de Narcyl par granule	2 à 6 cuill. à soupe par jour 5 à 8 granules par jour	2 à 4 ans. 1 à 5 cuill. à café par jour 4 à 7 ans. 4 à 5 cuill. à café par jour 7 à 15 ans. 1 à 3 cuill. à soupe par jour
PROTIODE	Iodoéthylglycine	Toutes les indications de l'iode et des iodures Pas d'iodisme Pas de mauvais goût	Gouttes à 0.01 de Protiode par goutte	15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas, dans un demi- verre de bouillon boubonelle	10 à 15 gouttes. 2 fois par jour aux repas
OCRÉINE	Principe actif du corps jaune de l'ovaire	Insuffisance ovarienne. Ménopause naturelle ou opérée. Troubles de la puberté Troubles de la grossesse Obésité générale	Pilules à 0.02 d'Ocréine Gouttes à 0.02 d'Ocréine par 20 gouttes Ampoules de 2 c. c. à 0.02 d'Ocréine par c. c.	2 à 6 pilules par jour aux repas Opérées : 4 à 10 pilules 20 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas dans un peu de vin ou vin de liqueur de préférence Opérées : 40 à 60 gouttes 2 ou 3 fois par jour Une injection intramusculaire tous les deux jours	aux repas
CITROSODINE	Citrate trihydrique chimiquement pur	Hypersacidité. Douleurs gastriques, Anémie, etc. Européenne	Comprimés à 0.25	4 à 8 comprimés dissous ou non aux repas ou au moment des crises	2 à 4 comp. aux repas au moment des crises Nourrissants : 1 comp. dissous dans un peu d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon
SEKTAL	Ether camphorique du Santalol	Uréthrites, blennorrhagi- es aiguës ou chroniques Cystites, Catarrhe de la vésale	Pilules à 0.30	8 à 10 pilules par jour	
FIXINE	Alumine fixative	Auto-intoxication Intesti- nale et ses conséquences	Granules à 1 gr. d'alumine fixative par cuillère à café arrose	1 à 2 cuill. à café après les repas du matin, de midi et du soir Araser les grains de Fixine, avec une gorgée d'eau, sans les croquer	1/2 doses
DIASTÉNINE	Principe actif de la glande utérine du testicule	Invigoration générale de l'organisme chez l'en- fant, l'adulte et le vieillard	Pilules à 0.02 par pilule Sirop à 0.02 par cuillère à soupe Gouttes à 0.02 par 20 gouttes Ampoules de 2 c. c. à 0.02 par c. c.	5 à 6 pil. par jour aux repas 2 à 3 cuill. à soupe 20 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas dans un peu de vin rouge ou de vin de liqueur de préférence Une injection intramusculaire tous les deux jours	4 à 8 ans : 1 à 3 cuill. à café de sirop par jour ou 10 à 30 gouttes 8 à 12 ans : 3 à 5 cuill. à café de sirop ou 30 à 50 gouttes 12 à 16 ans : 2 à 3 cuill. à soupe de sirop 2 à 3 pilules ou 20 à 40 gouttes 2 fois par jour

tation en eau de Berlin, de Hambourg et de Paris. De cette étude le ressort que, de ces trois villes, Paris est la mieux partagée tant comme abondance que comme qualité. Si les eaux filtrées livrées à Berlin et à Hambourg ne sont point inférieures bactériologiquement à celles que consomment les Parisiens, du moins manquent-elles de cette saveur et de cette fraîcheur que possèdent les eaux de source.

M. GLENGRIER a procédé à une enquête auprès des instituteurs de la 1^{re} circonscription de l'arrondissement de Laon (Aisne) en vue de connaître les Conditions de l'hygiène des écoles.

Cette enquête a fourni les renseignements suivants, qui montrent combien il y a encore de progrès à réaliser pour rendre l'école de campagne aussi salubre qu'elle devrait être :

« Les élèves ont un cubage d'air moyen de 40 mètres. Le chauffage en hiver est fait à la température de 14 degrés. La plupart des instituteurs font procéder au balayage humide avec sable ou sciure de bois. Le plus grand nombre des écoles a encore le chauffage au bois. Les cabinets d'aisances sont trop rapprochés de la salle d'école. La propreté des élèves laisse beaucoup à désirer. Beaucoup d'entre eux ont des parasites. Les parents sont fort réfractaires à l'adoption de l'hygiène élémentaire. Des visites sanitaires dans les écoles sont indispensables. Enfin beaucoup d'instituteurs se plaignent de l'exiguïté de leur logement. En somme, beaucoup à faire, mais on doit constater un commencement d'efforts en faveur de l'hygiène de l'enfant à l'école ».

Sous ce titre : *Remarques sur le développement physique chez les paralytiques généraux*, M. HOCQUET a présenté les résultats d'une enquête poursuivie sur une série de 27 sujets atteints de paralysie générale hospitalisés à la maison de Charenton, et, concurremment, sur une série égale d'aliénés vésaniques.

Les mensurations faites par M. HOCQUET montrent que la taille moyenne des paralytiques généraux observés est notablement supérieure à la taille moyenne de la population masculine française. Il en est de même pour le poids, pour le périmètre thoracique, si bien que l'auteur de la note a été conduit à conclure de ses recherches que « les paralytiques généraux sont le plus souvent des individus de forte constitution ».

M. C. FLEIG (de Montpellier), a envoyé un travail sur les *sérums physiologiques complexes à sels solubles et insolubles*, travail au cours duquel il a étudié l'addition aux sérums complexes d'éléments thérapeutiques tels que le fer.

Cette recherche a montré à M. Fleig que les injections intra-veineuses de ferinsoluble ne produisent aucun effet nocif et sont, par suite, utilisables. De telles injections prolongent de beaucoup l'action du fer dans l'organisme, qui se trouve ainsi rapidement mis tout entier en contact avec le produit ferrique, soit directement, grâce au pouvoir solubilisant du sang et des humeurs, soit indirectement par la collaboration de l'action leucocytaire.

M. l'AVEAU de COURNELLES a présenté une note sur les *Rayons lumineux naturels et artificiels en thérapeutique*, note au cours de laquelle il a montré que les lumières ont des actions totalement différentes selon leurs colorations et leurs origines, mais toujours antiseptiques cependant, surtout dans la région ultra-violette du spectre.

Il s'ensuit, fait observer en manière de conclusion l'auteur de la note, que l'on ne saurait, suivant les effets thérapeutiques poursuivis, procéder avec trop de soin au choix de telle ou telle radiation lumineuse, naturelle ou artificielle.

Sous ce titre : *Considérations générales sur la mortalité des enfants assistés et moralement abandonnés; nécessité de mesures prophylactiques*, M. ENLE BARTHÉS, inspecteur de l'assistance

publique des Pyrénées-Orientales, a présenté une note fort intéressante au cours de laquelle il recherche les moyens propres à enrayer l'effrayante mortalité qui sévit sur certaines catégories d'enfants.

D'après M. Barthés, les mesures utiles à prendre sont en l'espèce : 1^{re} éradication, dans chaque hospice dépositaire, d'un service de nourrices sédentaires; 2^e institution, partout où cela est praticable, d'une consultation de nourrissons dans les dépendances de l'hospice dépositaire; 3^e avant tout envoi en placement, établissement d'une sélection physiologique en vue d'adresser le jeune pupille soit à la mer, soit à la forêt ou à la montagne.

Enfin, nous devons encore noter, parmi les nombreuses communications soumises au Congrès, celles de M. DUROU (de Nancy), sur les idées du professeur E. HÉRING sur la vision binoculaire; de M. LÉGAUD sur l'hygiène oculaire dans les écoles; de MM. PÉCHIN et DUBOIS sur le rôle de l'écriture au point de vue ophtalmologique et orthopédique; de M. JEAN DOSSON sur le pathogénie du lumbago et l'expertise médico-légale; de M. CHAUCET sur la phobie traumatique; de M. le professeur PARROT (de Nancy) sur les étudiants étrangers et l'article 6 de la loi du 30 novembre 1892, et, du même auteur, sur quelques signes d'identité chez le vieillard; de M. FERNAND LÉBÉ sur la désinfection pratique et économique dans les écoles au moyen de l'aldéhyde formique; de M. THIBOUTET sur l'hygiène et la tuberculose et l'hygiène alimentaire et l'alcoolisme; de M. le professeur FAIVRE (de Poitiers) sur l'hygiène préventive de la tuberculose pulmonaire par les injections trachéales pratiquées dans la station double, etc., etc.

Le Congrès qui vient d'avoir lieu méritait réellement de ne pas être passé sous silence.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR
Selon la Formule de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville
contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP de RAIROFT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID

De GRIMAUDT et C^o

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le cœbre, l'engorgement et la suppression des glandes du cou, les gourme, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. C'est constamment d'iodé par capillaires à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

SIROP & VIN DE DUSART
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, FRS-Honoré à toutes Pharmacies.

ZÔMOL
PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépôts phosphatés et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

N'est-il point, en effet, la démonstration parfaite de l'activité scientifique qui régit dans toute l'étendue de notre pays?

GEORGES VITOUX.

LES CONSEILS GÉNÉRAUX ET L'HYGIÈNE PUBLIQUE

Encore qu'il soit peu dans les habitudes des Conseils généraux d'accorder leurs préoccupations aux questions intéressant la santé publique, il n'empêche cependant qu'au cours de chacune de leurs sessions l'on peut d'ordinaire relever l'expression de certains vœux méritant d'être signalés à l'attention des médecins.

La session qui vient d'avoir lieu a manqué à la règle coutumière. Rarement, en effet, les motions ayant pour objet l'hygiène publique ont été moins nombreuses.

En ce temps où, de tous côtés, l'on signale la nécessité urgente d'entreprendre une lutte vigoureuse contre le péril de l'alcool, six assemblées départementales seules, celles du Cher, de la Meuse, de Saône-et-Loire, de l'Ariège, de la Creuse et de l'Eure-et-Loir, ont eu le courage de se prononcer catégoriquement pour l'interdiction de la fabrication et de la vente de l'absinthe en France.

Et, à côté de ces trois vœux, qui menacent fort, hélas! de demeurer sans effet utile, nous n'avons plus à mentionner que celui émis par le Conseil général du département de la Marne, vœu portant que toutes les viandes mises en vente soient visitées et poinçonnées, qu'une taxe uniforme soit imposée pour le compte des communes, à charge pour elles d'organiser un service de surveillance sanitaire avec le concours du département, que la vente de la tuberculine soit

réglementée et que les animaux tuberculeux soient marqués d'une façon indélébile.

Tel est le bilan des efforts accomplis par les Conseils généraux français, au cours de leurs dernières réunions, en faveur de l'hygiène et de la santé publiques.

D'aucuns trouveront peut-être qu'il eût été bon de s'occuper un peu moins de questions politiques et électorales et de songer davantage aux intérêts sanitaires du pays. G. V.

VARIÉTÉS

Troubles mentaux pendant le siège de Port-Arthur.

S. WLADYCKO, qui fut médecin de l'asile d'aliénés de Port-Arthur, eut à constater pendant le siège, dans la garnison de 52.000 hommes, 39 cas d'aliénation mentale. Ces cas affectèrent de préférence les formes suivantes : confusion mentale (7 cas), mélancolie périodique (6 cas), psychose alcoolique (4 cas), psychose neurasthénique ? (4 cas), psychose traumatique (3 cas), vésanie mélancolique (3 cas), etc.

Toutes ces formes présentèrent le même cachet : tristesse extrême, stupeur de la sphère psychique, anxiété, angoisse, crainte, désespoir. Tous les malades étaient atteints d'entachées de dispositions neuro-psychiques : dégénérescence, alcoolisme, syphilis.

Mais, à côté de ces psychoses nettement définies, se produisirent un nombre considérable de troubles psychiques variés.

C'est ainsi que, vers la fin du siège, toute la garnison était devenue neurasthénique. On remarquait à la fois un abattement moral profond et une vive irritabilité malade. La plupart étaient tombés dans une indifférence complète à l'égard de ce qui se passait autour d'eux. L'issue même du siège ne les touchait plus. « Que nous importe le dénouement, disaient-ils, pourvu que cela finisse, car nous n'y tenons plus ! »

1. *Icénographie de la Salpêtrière*, 1907, p. 340-382.

Il y eut parfois de singulières réactions psychiques. Pendant la défense d'un poste, un tirailleur, paraissant tout à fait normal jusque-là, fut subitement surexcité et, sans casquette et sans fusil, s'élança tout seul vers l'ennemi. Un Japonais, qui le visait, le tua raide.

Un autre soldat, tout à fait normal également, se mit tout à coup à tirer sur ses camarades qu'il prenait pour des Japonais déguisés.

Pendant la retraite des « Montagnes vertes », un officier ayant ordonné à ses hommes de faire halte, dit adieu à ses soldats les larmes aux yeux et commanda ensuite au sergent-major de continuer avec eux la route. Resté seul, il se plaça sur une pierre et se mit à sangloter. Plus tard, on le retrouva mort, son revolver gisant à son côté. Il s'était suicidé.

On remarqua aussi des cas de bravoure pathologique. Des hommes, considérés comme poitrinaires, devenaient braves tout d'un coup, mais jusqu'à la folle témérité, car ils s'élançaient seuls dans les endroits les plus exposés et périssaient inutilement. D'autres, en revanche, devenaient subitement lâches. Un combattant qui s'était toujours fait remarquer par sa bravoure, n'osait plus affronter le feu et tremblait de peur.

P. HARTENBERG.

L'émigration française.

Malgré la faiblesse de sa natalité, la France continue néanmoins à exister dans le monde.

L'émigration française n'est pas aussi infime qu'on le croit : elle tend à augmenter de nos jours.

De 1865 à 1874, la moyenne annuelle a été d'un peu plus de 8.000 émigrants. Entre 1875 et 1883 se produit une diminution, le maximum annuel ne dépassant pas 4.858 en 1882. Immédiatement après, un relèvement continu se manifeste; en 1887 le nombre des Français s'expatriant atteint même 11.000 et 12.000, et en 1889, il s'élève à 31.354. Les années suivantes une diminution rapide survient, et jusqu'en 1894 la moyenne annuelle oscille entre 5.000 et 6.000.

Dépassé 1900, une nouvelle courbe ascendante se dessine et M. R. Gonnard estime à 15.000 environ le nombre annuel des émigrants.

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :

1° 1/10^e de milligramme de Scopolamine ;

2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

EMPLOI. — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 5 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Gacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

C'est vers les Etats-Unis d'abord, puis vers l'Argentine et quelques républiques sud-américaines que se dirigent nos compatriotes.

D'après les documents officiels des Etats-Unis, de 1881 à 1906, ce pays aurait reçu 633,711 émigrés français, ce qui fait une moyenne annuelle de 5,100 individus. Depuis 1900, cette moyenne est sensiblement dépassée; en 1905, l'émigration s'éleva à 10,468.

En Argentine, la moyenne de l'émigration française au x^e siècle est de 5,700.

Le Brésil, l'Uruguay, le Canada reçoivent également quelques centaines d'émigrants de notre pays. A part l'Algérie et la Tunisie, qui reçoivent environ 1,000 émigrants par an, les colonies françaises attirent peu les Français. P. D.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

♦ D'après des renseignements donnés dans la *Revue maritime*, l'état sanitaire de la marine allemande est excellent. En 1901-1905 (dernière période dont les statistiques aient été publiées), sur un personnel total de 40,632 hommes, il y eut 112 morts (maladie, 66; accidents, 34; suicides, 12); 18,698 maladies (soit 34,3 par 1,000 par jour); 1,839 hommes renvoyés pour raison de santé.

ARCHIPEL BISMARCK

♦ La restriction volontaire de la natalité, qui préoccupe à bon droit les esprits soucieux de la grandeur de notre pays, est un phénomène psychologique qu'on retrouve au maximum chez certaines tribus sauvages.

Les peuples dont il s'agit habitent les îles situées à l'ouest de l'archipel Bismarck, entre l'équateur et le deuxième degré de latitude sud. Dans les îles Kamed, Agones et Maron, M. Denzowff, médecin colonial, qui a fait un séjour de plusieurs mois, n'a vu ni femme enceinte, ni enfants; la cause de cet état de choses est l'avortement volontaire des femmes et la mort des nouveau-nés par inanition. Les indigènes prétendent qu'ils agissent ainsi parce qu'ils n'ont pas

assez de moyens de subsistance; mais ce n'est là qu'un prétexte, car il y a de nombreuses plantations abandonnées. En réalité, il s'agit d'un véritable suicide intentionnel de tout un peuple dont les mobiles constituent une énigme psychologique.

BEYROUT

♦ A l'Ecole de médecine de Beyrouth, le nombre des étudiants pendant l'année scolaire 1906-1907 a été de 233 (contre 212 en 1901-1905, 172 en 1903-1904, 195 en 1902-1903); ils se répartissent ainsi par religions ou rites :

Latins	14
Maronites (catholiques)	62
Melchites	30
Arméniens	11
Coptes (uni)	1
Chaldéens (unis)	7
Syriens	2

Soit (catholiques)

Grecs	127
Arméniens	28
Coptes	23
Musulmans	4
Israélites	34
Druses	18
.....	2

Soit (non catholiques)

BOMBAY

♦ Statistique de la peste à Bombay. — Sur une population de 977,822 habitants la peste a causé, à Bombay, au cours de ces deux derniers mois, 1,363 décès qui se répartissent ainsi comme suit :

Semaines	Décès, chiffre total.	Décès par peste.
Du 28 Janv. au 4 Févr.	721	35
Du 4 Févr. au 11 —	806	45
Du 11 — au 18 —	852	70
Du 18 — au 25 —	907	125
Du 25 — au 3 Mars.	774	165
Du 3 Mars au 10 —	1,028	225
Du 10 — au 17 —	1,092	306
Du 17 — au 24 —	1,072 (de variante 67)	343

Beaucoup d'extérieurs sont du même avis, et l'on peut sans hésiter, en s'appuyant sur l'expérience, conclure que cette substance utilisée seule en solution à 2 p. 100, soit en poudre, n'irrite pas les tissus et ne possède aucune toxicité.

Mais pour que l'Anios puisse fixer l'attention des praticiens, il faut qu'il possède, à côté de ces qualités pratiques, une action germicide et kératinisante supérieure. Quel est donc le résultat des constatations cliniques?

On peut diviser les travaux parus sur cette question en deux parties :

1^o Les études envisageant l'action de l'Anios dans les affections médicales.

2^o Celles qui observent aux prises avec les affections chirurgicales.

Un point de vue purement médical, les maladies de la bouche, du pharynx, des fosses nasales sont tributaires de cet antiseptique, et les observations tendent à établir que la solution d'Anios à 1 et 2 pour 100, utilisée en gargarismes ou en gargarismes, amène en peu de jours une amélioration sensible. L'induration septique des muqueuses disparaît, les exsudats angineux ne se reproduisent pas, la mauvaise odeur de certains écoulements (ozène) s'efface, et les auteurs insistent sur ce fait que les ulcérations se cicatrisent plus vite et plus complètement qu'à l'ordinaire.

La solution d'Anios à 2 pour 100, écrit le Dr Frejol, auri, à notre avis, une supériorité antiseptique sur les autres remèdes dans le traitement des angines ulcéro-membraneuses, en détruisant les bacilles fusiformes et en excitant la vitalité des cellules ciliées, c'est-à-dire leur résistance à l'infection. — « L'Anios, dit le Dr Gabin, nous paraît, dans la grippe, éviter les complications respiratoires par une désinfection puissante des parties bucco-pharyngées. » Le Dr Quinell finit une intéressante étude sur l'ortie ésculent par ces lignes : « Les lavages d'Anios à 2 pour 100 donnent des succès là où l'eau salée, chloralée, phéniquée, restent inefficaces, et, quand les lavages sont institués de bonne heure, la maladie guérit sans qu'il faille recourir aux caustiques iodés toujours fort douloureux. »

Les propriétés germicides et kératoplastiques

de l'Anios sont surtout mises en valeur par les affections chirurgicales. Dans les maladies génito-urinaires (blennorrhagie, cystite), les injections et les lavages à 2 pour 100 diminuent la purulence, les glaires et les filaments. Les douleurs disparaissent et l'on n'observe pas d'irritation médicamenteuse. Contre les chancres préputiaux, la poudre d'Anios agit très puissamment. Elle cicatrise en peu de jours et son absence d'odeur est une qualité appréciée des malades.

« Cet antiseptique, écrit le Dr Sulbac, doit être signalé au praticien comme l'un des meilleurs agents curatifs des infections urinaires. » Le Dr Delmarès¹ préconise aussi l'Anios pour le traitement de la blennorrhagie.

En gynécologie et en obstétrique, plusieurs auteurs signalent la puissance germicide de la solution à 2 pour 100. Le Dr Bourdelle² explique cette puissance de la façon suivante : « Les injections étant prises dans le déubitus, il reste toujours dans les culs-de-sac vaginaux une certaine quantité d'Anios. C'est là un foyer d'oxygène naissant qui empêche la propagation des infections ascendantes. » Contre les infections purpérales et dans la suite des accouchements laborieux, des lavages intra-utérins avec cet antiseptique désodorisants lochies et abattent la fièvre.

Enfin, dans la thérapeutique de l'anthrax, du phlegmon diffus, de l'éléphantose, des abcès du sein, des plaies purulentes, il faut signaler la bienfaisance de pansements humides et à l'Anios. Après ouverture des foyers purulents, la cicatrisation des tissus est rapide, corrélée, la restauration complète. Les travaux de Rainville³, Raunay⁴, Vaguet⁵, Goulin⁶ ne laissent aucun doute à ce sujet. Enfin, le Dr Gormon⁷ a publié des observations de plaies de jambe (crête du tibia), qui démontrent définitivement l'action cicatrisante énergique de la poudre d'Anios.

Tel est le jugement des cliniciens sur le trioxychlorométhyle de vanadium.

1. Concours médical, n° 2, 1908.

2. Progrès médical, n° 16, 1908.

3. Bulletin méd., n° 16, 1908.

4. Progrès méd., n° 8, 1908.

5. Gazette des hôpitaux, n° 13, 1908.

6. Progrès méd., n° 12, 1908.

7. Concours méd., n° 13, 1908.

8. Bull. méd., n° 32, 1908.

L'ANIOS

(Trioxychlorométhyle de Vanadium)

JUGÉ PAR LA CLINIQUE

« Il s'est produit, ces temps derniers, une évolution très nette dans l'antiseptie médico-chirurgicale, car, tandis qu'un grand nombre de principes nouveaux entraient dans l'ombre après avoir voulu se substituer aux anciennes substances, une simple modification dans la manipulation clinique de l'oxygène représentait le véritable progrès. »

En quoi consiste cette modification? Dans l'utilisation pratique de la fermentation oxygénée, combinant au dento-chlorure de méthyle sodique un sel nouveau de vanadium, on obtient le trioxychlorométhyle de vanadium, véritable ferment, qui abandonne sans interruption au contact des matières organiques de l'oxygène naissant. Ce corps stable et défini, appelé Anios en thérapeutique, présente deux propriétés essentielles : il conserve à l'oxygène son inocuité pour les tissus et l'organisme et développe, par la continuité de son émission, les effets germicides désodorisants et kératoplastiques de cette substance.

L'Anios a fait l'objet d'un grand nombre de travaux physiologiques et cliniques. Certains auteurs l'opposent nettement aux antiseptiques minéraux (sublimé, acide phénolique, etc.), et même à l'eau oxygénée, « Il y a toute différence, écrit le Dr Donnan¹, entre la fermentation oxygénée représentée par l'Anios, et les antiseptiques minéraux que ceux-ci ne peuvent agir sans causticité, tandis que celle-ci atténue la vitalité des tissus. Les rend plus résistants à l'infection tout en produisant une atmosphère locale impropre à la vie des germes. » — « Les dangers de l'eau oxygénée sur les tissus méconnaissables, l'Emile Vergas², résident dans sa brusquerie d'action, entraînant une réelle causticité, et toute l'inocuité de l'Anios est due à son dégagement progressif et tempéré, jamais caustique, d'oxygène naissant. »

1. Bull. gén. de Thérap., 15 Avril 1908.

2. Concours médical, n° 16, 1908.

3. Gazette des hôpitaux, n° 2, 1908.

1. Concours médical, n° 7, 1908.

2. Progrès méd., n° 16, 1908.

3. Gazette des hôpitaux, n° 21, 1908.

EXCURSION MÉDICALE À LONDRES

Du 12 au 19 Juillet 1908.

Sous le patronage des médecins de l'Hôpital français
ET À L'OCCASION
DE L'EXPOSITION FRANCO-ANGLAISE

Les médecins de l'Hôpital français de Londres, ayant manifesté le désir de faire visiter à leurs confrères français leur ville et l'exposition franco-britannique, une excursion a été décidée dont voici quelques détails :

La semaine du 14 Juillet, d'ordinaire moins remplie professionnellement que les autres, a été choisie. Le départ aura lieu de Paris le dimanche 12, et l'on sera rentré le dimanche suivant 19, dans la soirée. Le voyage s'effectuera par la voie la plus rapide : Calais, Douvres, ligne du Nord (trois quarts d'heure de mer).

**

Organisée par M. WILLIAMS, médecin de l'Hôpital français de Londres, assisté de M. Huez, qui connaissent bien les habitudes du Y. E. M. (*Voyages aux eaux minérales*), cette excursion a pour but de faire connaître Londres dans les meilleures conditions possibles de temps et de confort. Il s'agit moins là d'une expédition scientifique avec banquets, toasts, séances de Congrès, etc., que d'une promenade de médecins curieux de tous les arts, en outre du leur. Les confrères iront, s'ils le veulent, le matin dans les hôpitaux, où ils seront reçus par les médecins anglais qui y sont attachés. Les après-midi seront consacrés aux monuments et aux Musées (*British Museum, National Gallery*, etc., etc.), les plus admirables de l'Europe, comme on sait. Toutes les soirées à travers Londres s'effectueront en voiture, naturellement. Un guide parlant français donnera les explications nécessaires sur chaque monument, dans chaque musée.

L'excursion sera des moins fatigantes ; les confrères par conséquent pourront y prendre part en famille, avec femme et enfants. Le coût, de Paris à Paris,

chemin de fer, bateau, hôtels, pourboires, tout compris en un mot, sera au maximum de 250 francs. Une réduction sera demandée et certainement obtenue pour les médecins de province qui auront à se rendre à Paris, d'où s'effectuera le départ.

Pour le programme détaillé, et tous renseignements, s'adresser à M. Huez, 10, rue Saint-Petersbourg, Paris.

BIBLIOGRAPHIE

1635. — L. Rénou. — LE TRAITEMENT PRATIQUE DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE. Sept conférences faites à l'hôpital de la Pitié. 1 vol. in-8°, de 260 pages. Prix : 3 fr. 50. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1636. — J. Lipowski. — ANLEITUNG ZUR BEURTEILUNG UND BEWERTUNG DER WICHTIGSTEN NEUEREN ARZNEIMITTEL. 1 vol. in-8° de XVI-102 pages. Prix : Marks : 2 fr. 80. (Julius Springer, éditeur à Berlin.)

1637. — H. Labbé. — LA DIATHÈSE URIQUE. 1 vol. in-16, de 96 pages, cartonné. Prix : 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1638. — R. Blanchard. — GLOSSAIRE ALLEMAND-FRANÇAIS DES TERMES D'ANATOMIE ET DE ZOOLOGIE. 1 vol. in-8°, de 298 pages, cartonné. Prix : 8 fr. (Asselin et Housseau, éditeurs.)

1639. — J. Ingelgren. — NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RELINQUITI. 1 vol. in-12 de 80 pages. Prix : lire : 1, 50. (Remo Sandron, éditeur à Milan.)

1639 bis. — Rabot, Sargnon et Barlatier. — RÉTRÉCISSEMENT DU LARYNX ET DE LA TRACHÉE CONSÉQUENT AU TUBERCULE ET À LA TRACHÉOTOMIE. 1 vol. in-8°, de 328 pages. (A. Maloine, éditeur.)

1640. — V. Deteroeas. — LA JOIE N'ÊTRE ARTÉMOLOGIEUX. Roman ironique. 1 vol. in-16 de 319 p. Prix : 3 fr. 50. (Léon Vanier, éditeur, Paris.)

1641. — G. M. Dubovy, G. Pouchet et A. Sallard. — AINE-GÉNIE DE THÉRAPEUTIQUE. 1 vol. in-8°, de VII-790 pages, imprimé sur 2 colonnes, relié toile. Prix : 16 fr. (Masson et C^{ie} éditeurs.)

SOMMAIRES DES REVUES

JOURNAL DE PHYSIOLOGIE
ET DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE

Sommaire du N° 3.

Travaux originaux :

F.-X. Lesbre et F. Maignon. — Contribution à la physiologie du pneumogastrique et de la branche interne du spinal. (Premier mémoire.)

J. Cluzet. — Sur l'excitation des nerfs au moyen d'un courant de longue durée.

Georges Pettjan. — Action de quelques médicaments vaso-moteurs (nitrite d'amyle, adrénaline, ergot de seigle) sur la circulation pulmonaire. Applications au traitement des hémoptysies.

F.-X. Lesbre et F. Maignon. — Contribution à la physiologie du pneumogastrique et de la branche interne du spinal. (Deuxième mémoire.) Synthèse des résultats expérimentaux.

J.-E. Abelous et E. Bardier. — Recherches sur l'action du chlorate de sodium sur la circulation.

François-Franck et Hallion. — Recherches sur l'inervation vaso-motrice du corps thyroïde.

L. Canus. — Recherches sur l'immunité vaccinale. De l'action antivirulente des humeurs des animaux vaccinés, ses variations, ses relations avec l'action bactéricide.

H. Claude et H. Gougerot. — Insuffisance pluri-glandulaire endocrinienne. Individualisation clinique. (Premier mémoire.)

P. Teissier et Tanon. — La pression artérielle dans la sciatite de l'adulte.

P. Nobécourt et Lion Tixier. — La pression artérielle dans la sciatite de l'enfant.

H. Claude et H. Gougerot. — Insuffisance pluri-glandulaire endocrinienne. Confirmation anatomique des faits cliniques. Observation anatomique et histologique. (Deuxième mémoire.)

Analyses.

Physiologie. — Pathologie générale.

Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

MEMORABILES CONGESTIONS
HEMPTYSIES — MEMORABILES
ARTERIOSCLÉROSE

VELLEDOL ADRIAN

PILULES
dosées à 0,05 centigr.,
4 à 6 par jour.

Principe actif
du GUI

AMPOULES INJECTABLES
à 0,40 centigr. par C.C. — 1 à 3 par jour.
Paris. — 9, Rue de la Perle.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flac. n° 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROUURE D'ETHYLE ADRIAN
en flac. n° 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Covalcamarine.
2 — de Sulfate de Sciatine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 8 cuillerées par
jour pour obtenir le sûr et saine action tonique
très énergique.

FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZEMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHEE

LEVURE DE BIÈRE

SECHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points malades ou creux.

Effet Certain.

PROPRETÉ

VESICATOIRE LIQUIDE

Par
d'Accidents
cardiaques.

Fixité absolue, quelle
que soit le mouvement.

Ours : 14, Rue de la Perle, Paris.

TUBERCULOSE — DIABÈTE &
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

ANTISEPSIE INTESTINALE

et

Traitement des Toxi-Infections gastro-intestinales

ENTÉRITES

GLAIREUSES


CALCULEUSES

MUCO-MEMBRANEUSES

DIARRHÉES INFECTIEUSES

DYSENTERIES -- APPENDICITE

DERMATOSES



CULTURE SÈCHE

EN FLACONS DE 60 COMPRIMÉS

(Conservation indéfinie)

Détacher ce Bulletin et l'envoyer aux
Laboratoires FOURNIER FRÈRES,
26, boulevard de l'Hôpital, à Paris,
pour recevoir un échantillon gratuit.

Docteur

Adresse

par le

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

CULTURE PURE SÉLECTIONNÉE

Adoptée par l'Assistance Publique.




Laboratoires FOURNIER Frères

Directeur technique: M. Albert FOURNIER, ancien préparateur titulaire
à la Sorbonne.

26, Boulevard de l'Hôpital

PARIS



CULTURE LIQUIDE

EN BOITES DE 10 PETITS FLACONS

(Conservation minimum 2 mois)

Téléphone: 824-30

Adresse Télégr.: LABIOCHIM-PARIS

Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie
Anémie cérébrale
Surmenage
Convalescences

Etab^l Pouleno Frères - Paris

HÉMORRHOÏDES

SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES
par l'association de Produits vaso-constricteurs
décongestionnants
antiseptiques
calmants
rigoureusement dosés

Formule { Adréoline 1/4 milligr.
Améthésine stéarée 0.20 centigr.
Extrait antihémorrhéodaire c. s.
(Hamamelis, Quinquina, Tannin, etc.)

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorrhôies
internes..... LA DOSE & fr.
Applications de pommade pour les Hémorrhôies
externes, chaque tube est muni d'une canule
rectale..... 3'50

PHARMACIE MIDY
115, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

ANTIGONORRHÉIQUE

Sans saveur. Sans odeur.

CAPSULES de

Santyl-Knoll

(Ether Salicylique neutre du Santalol.)



Dose quotidienne : 2 capsules (à 0 gr. 40),
3 à 4 fois par jour après les repas.

PRESCRIRE :

Capsules de Santyl-Knoll, Une boîte.

L'émulsion du Santalol par l'acide salicylique a pour résultats :

Suppression absolue du goût et de l'odeur du Santalol ; — Suppression des
troubles gastro-intestinaux et de l'irritation rénale ; — Augmentation de
l'action antiseptique due à la libération de l'acide salicylique.

Nutritif et sédatif : PHARMACIE DU D^r ROUSQUET 140, Faubourg Saint-Honoré - PARIS

Sédatif du système Nerveux, Somnifère

TABLETTES de

Bromural-Knoll

(α -Monobromisovalérianylurée.)

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES
ET DE LA VALÉRIANE

DOSE MOYENNE :

Comme Sédatif, une tablette (0 gr. 30)

plusieurs fois par jour.
Comme Somnifère, 1 à 2 tablettes le soir.

Le Bromural exerce son action sédative sans amener de stupeur, ni
de phénomènes secondaires, même à doses répétées; son absorption et
son élimination sont rapides; il est bien supporté même par les car-
diaques et les malades atteints d'affections stomacales.

Odeur faible, aromatique, agréable.

PRESCRIRE : TABLETTES DE BROMURAL-KNOLL : Un tube.

FACULTÉ DE PARIS

Médecine opératoire spéciale (Cours de M. Léon Gosselin, professeur). — *Opérations sur l'appareil génito-urinaire de l'homme.* Ouverture du cours, le lundi 15 juin 1908, à 8 h. 1/2.

I. Voies d'accès sur le rein (hémioréto-transpérinéale), ouverture des abcès péri-urinaires. Néphropexies; procédés de Guyon, d'Albarran, avec décapulation. — II. Néphrotomie (sutures du rein); Néphrostomie; Pyélotomie. Néphrectomies lombaire et transpérinéale avec fixation de l'uretère. — III. Découverte de l'uretère dans ses différentes portions; Uréterotomie pour calculs. Opérations plastiques sur le bassin et l'uretère. Urétero-cysto-néphrectomie. Implantation de l'uretère dans l'intestin. — IV. Ponction de la vessie. Tailles hypogastriques (longitudinale, transverse, avec réséction osseuse). Cystostomie; Cystectomie partielle, totale. — V. Lithotritie. — VI. Abcès de la prostate; Prostatotomies. Prostatotomies (transvésicales, périéclési). — VII. Uréctomie interne (procédés de Maisonneuve et d'Albarran); dilatation des strictures; traitement de l'inflammation d'urine et des abcès urinaires. — VIII. Uréctomie externe; ruptures de l'urètre; résection de l'urètre, uréthroplastie périéclési. Uréthroplasties. — IX. Circuncision; traitement de l'hypospadias. — X. Cure radicale de l'épithéliome; varicelle; épididymectomie. Castration.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur. Le droit à verser est de 50 francs.

Médecine opératoire spéciale (Cours de M. Cauchoux, professeur). — *Opérations sur la tête et le cou.* Ouverture le mardi 2 juin 1908, à 8 h. 1/2.

I. Chirurgie du crâne et de l'encéphale; Topographie crânio-encéphalique. Trépanation. Craniectomie. Traitement des enfoncements de la voûte. Exploration de l'encéphale. Recherche et traitement des foyers anormaux intra-cranéens et des abcès du cerveau. — II. Chirurgie d'urgence de l'appareil mastoïdien: Trépanation de la mastoïde. Traitement des abcès cérébraux et cérébelleux d'origine otique. Traitement de la cellulite du sinus latéral. Ligature de la jugulaire interne. — III. Chirurgie du tronc: Résection du bord alvéolaire. Névrotomies périphériques (nerfs lingual, mentonnier, nas et sous-orbitaire). Section du nerf dentaire inférieur. Résection des nerfs maxillaires. Ablation du ganglion de Gasser. Technique des injections d'alcool à l'urgence crânienne des nerfs. — IV. Chirurgie des sinus de la face; Trépanation du sinus frontal. Drainage fronto-na-

sal. Trépanation du sinus maxillaire; éblouissement des cavités orbitaires: Voies d'accès. — V. Chirurgie de la langue; Traitement du cancer de la langue. Ablation des ganglions du cou. Ligature de la carotide externe. — VI. Chirurgie des glandes salivaires. — VI. Traitement radical des otites moyennes: Evidement pétro-mastoldien. Extirpation des osselets. Chirurgie de l'ethmoïde; Traitement de l'empyème ethmoïdal. — VII. Résection du maxillaire supérieur. Chirurgie réparatrice de la face: Autoplasties. Chéiloplasties. Bec-de-lièvre. Staphyloplastie. — VIII. Chirurgie du pharynx: Voies d'accès. Résection du maxillaire inférieur. Abcès rétro-pharyngiens. Végétations adénoïdes. Amputation de l'amygdale. — IX. Chirurgie du corps thyroïde: Enucleation intra-glandulaire. Thyroïdectomie. Chirurgie des nerfs du cou et de la face: Anatomomie thyro-faciale. Symplectomie. — X. Chirurgie du larynx: Trachéotomie. Laryngotomie. Laryngectomie. Chirurgie de la portion cervicale de l'œsophage. Œsophagotomie externe.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur.

Le nombre des élèves admis à ce cours est limité. Le droit à verser est de 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Pitié. — M. Paul CLAISSE fera, à partir du 3 juin, une série de conférences publiques sur les questions non tuberculeuses des voies respiratoires et leur traitement. Les mercredis, 10 h. 1/2, amphithéâtre des cours.

Hôpital Saint-Michel. — M. Achille BOYER a été nommé assistant de chirurgie orthopédique.

Les hôpitaux militaires. — Au dernier conseil des ministres, le sous-secrétaire d'Etat à la Guerre a exposé qu'il avait fait établir le programme général, dans l'ordre d'urgence et par région de corps d'armée, de toutes les constructions, transformations et restaurations à effectuer, soit pour créer des hôpitaux militaires régionaux, ou, malgré les dispositions de la loi du 7 juillet 1857, il n'en existe pas, soit pour apporter les améliorations nécessaires dans les hôpitaux militaires existants et dans les salles militaires des hôpitaux mixtes.

Les dépenses approximatives qu'entraînera l'ensemble de ce programme s'élèvent à 75 millions. Elles ne seront réalisées que dans la limite des crédits annuels inscrits au budget. Chaque année, il sera fait un report au mi-

nistre des Finances sur l'état d'avancement du programme et sur les nécessités à prévoir dans le budget en préparation. Aucune modification ne pourra être apportée à l'ordre des travaux, si ce n'est par décision spéciale du ministre de la Guerre, soumise à la ratification du ministre des Finances.

Grâce au programme ainsi arrêté, la réforme des hôpitaux militaires pourra être poursuivie méthodiquement. Le projet comporte notamment l'installation de salles d'opérations et l'isolement des contagieux partout où ces services ne sont pas encore assurés.

Un hôpital mixte à Ouessant. — Sur la demande du général de division Jourdy, le Conseil municipal d'Ouessant a voté des fonds pour la construction d'un hôpital mixte destiné à servir à la fois aux soldats et aux habitants.

Jusqu'à présent, les blessés et malades devaient être envoyés à Brest.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — **MÉRITE AGRICOLE.** —

Officier : M. Gruix (Lac), à Paris.
Chevalier : MM. Archaubaud, Brismenot, Butte, Chevalier, Daubloy, Le Ray, Morin, Raoul-Debonchamps, à Paris; Bravaux, à Bordeaux; Nohé, à Saint-Alban (Lozère).

Le travail des enfants et des femmes. — Conformément à une décision prise en conseil des ministres, M. René Viviani, ministre du Travail, vient de déposer au bureau de la Chambre un projet de loi permettant de faire déterminer par règlement d'administration publique les différents genres de travail dangereux pour la santé ou la moralité, qui sont interdits aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes dans tous les établissements désignés par la loi de 1893-1903 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Ce projet a pour but d'étendre aux enfants et aux femmes employés par les établissements commerciaux la protection qui n'était accordée jusqu'ici qu'aux femmes et aux enfants employés dans les établissements industriels.

La limitation du droit des médecins dans la rédaction des certificats médicaux. — Le Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant en ce qu'il fait la responsabilité des médecins qui délivrent le certificat exigé pour l'internement d'une personne dans un établissement d'aliénés.

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES

EST LA



SALICÉNE

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

LITHIÉE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'arthritisme, la goutte, la prédisposition, l'albuminurie, l'hypertension.

L'hydrolyse phosphatée, la plus efficace, est pour l'arthritisme le remède le plus sûr, quoiqu'il ne soit que le diurése pour le cœur.

Le médicament pur, le plus efficace, fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, renforce le cœur, régularise le cours du sang.

Le traitement régulier du salicéne et des sels minéraux, jauge les crises, ouvre la diabète urinaire, nettoie les reins, urinaires.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

PRODUITS FRANÇAIS

DEPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4. — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

HOPROGAN PEROXIDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes à Paris

LES SANATORIUMS DE LEYSIN

Altitude 1450m. — Suisse française, ligne du Simplon. — OUVERTS TOUTE L'ANNÉE

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la Cure d'Altitude

Grand Hôtel Montblanc Chamossaire Anglais

Pension à partir de 12 fr.
Dans ces prix sont compris : 11 fr. PAR
Chambre, Pension (3 repas), 9 fr. JOUR
Chauffage, Éclairage et Soins médicaux.

PAR JOUR

IODALBIN ADRIAN
5 Contigrammes IODE, par centimètre cube.

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplace les Iodures. — Parfaitement toléré.
5 à 20 gouttes 2 fois par jour, avec repas.

BROMALBIN ADRIAN
10 Contigrammes BROME, par centimètre cube.

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
Remplace les Bromures alcalins.
10 à 25 gouttes 2 fois par jour, avec repas.

Un médecin, dans le certificat joint à la demande d'internement, après les appréciations relatives à la personne qu'il s'agit de faire interner, avait ajouté : « Parmi les collatéraux on trouve un frère dément, type de paracé-psychose, et une sœur peu intelligente. Un fils du premier lit présente aussi des signes de dégénération mentale ».

Les personnes ainsi visées intendent contre le médecin, auteur de ces appréciations, une action en dommages-intérêts.

L'affaire est venue devant la Cour de cassation, sur le pourvoi du médecin. Le pourvoi soutient notamment qu'un médecin ne pouvait être considéré comme en faute pour avoir mis dans un certificat médicale telles indications qu'il avait jugé utile d'y inscrire dans l'intérêt du malade.

La Cour des requêtes a rejeté le pourvoi.

San arrêt décide que l'homme de l'art n'a pas, pour la rédaction du certificat relatif à l'internement d'une personne aliénée, une latitude absolue, spécialement en ce qui concerne la désignation des frères dont l'état mental n'est pas en question et que certaines appréciations introductives à leur égard dans un certificat qui n'a d'autre but que de justifier la demande d'internement, peuvent revêtir un caractère abusif et devenir ainsi pour eux le principe d'une action en réparation.

L'arrêt conclut que le médecin a été à bon droit condamné à des dommages-intérêts envers les tiers, à raison des appréciations qu'il avait portées sur leur compte et qui présentaient, précisément, un caractère abusif.

Premier Congrès international d'urologie. — L'Association internationale d'urologie, fondée au mois d'Octobre dernier, sur des bases analogues à celles de la Société internationale de chirurgie, a constitué son bureau : *Président* : M. le professeur GUYON. *Vice-président* : M. le professeur LECHE. *Secrétaire général* : M. DEXON. *Treasurer* : M. PASTEAU.

Elle tiendra son premier Congrès à Paris, du 30 Septembre au 3 Octobre 1908, sous la présidence de M. le professeur ALBANAN.

Les discussions porteront exclusivement sur les questions mises à l'ordre du jour qui sont les suivantes : A) *Pathologie et traitement des anuries*. Rapporteurs : MM. KUMEL (de Hambourg); WATSON (de Boston) et ACQUAD (de Paris). B) *Étiologies et traitement des obstructions méuriques*. Rapporteurs : MM. VON FRANK-ROCHWARTZ (de Vienne); ALBANAN (de Paris); D'HERNEX (de Bruxelles). C) *Physiologie normale et pathologique de la prostate*. Rapporteurs : M. POSEY (de Berlin); FARRER (de Londres); HARRISON (de Dindgen). D) *Indications opératoires dans la tuberculose rénale*. Rapporteurs :

MM. CECCHERELLI (de Pénne); BONGHERA (d'Amsterdam); GUST (d'Athènes); IRESCO (de Bucarest).

II^e Assemblée nationale des praticiens de France (Congrès de Lille : 25-28 Juin 1908). — Le Comité d'organisation du Congrès de Lille publie les avis suivants :

Tous les médecins qui ont l'intention de venir à Lille pour le Congrès seulement, ne doivent pas oublier : 1^{er} qu'ils auront d'une réduction de 50 pour 100 sur tous les réseaux de chemins de fer français; 2^e que leur séjour pourra se prolonger jusqu'au 6 Juillet; 3^e qu'ils auront la facilité de s'arrêter à Paris à Valer et de retourner; 4^e que dans les fêtes données à Lille la tenue de cérémonie ne sera pas nécessaire.

Tous ceux qui ont l'intention de venir au Congrès et de participer, en outre, au voyage Lille-Bruxelles-Londres ne doivent pas oublier : 1^{er} qu'ils auront droit à la même réduction de 50 pour 100 sur tous les réseaux français; 2^e que le voyage Bruxelles-Londres, qui coûtera 130 fr., moyens de transports divers et frais de séjour compris, se terminera le 2 Juillet au soir; 3^e qu'ils pourront néanmoins prolonger leur séjour à Londres jusqu'au 5 Juillet, de façon à pouvoir rentrer en France dans la journée du 6; 4^e que le Comité d'organisation fera tous ses efforts pour que le retour puisse se faire en France par une voie différente que celle de l'aller; 5^e que dans les réceptions à Bruxelles et à Londres le costume de cérémonie ne sera pas de rigueur; 6^e qu'une « ristourne » de 100 francs sera faite à ceux qui, ayant souscrit, se verront dans l'impossibilité de le voyage, à la condition qu'ils en avertissent le secrétaire général au moins cinq jours avant l'ouverture du Congrès.

Enfin, à tous les congressistes, le Comité d'organisation adresse les vœux suivants : 1^{er} Qu'ils trouveront à Lille des chambres convenables et à des prix modérés; 2^e qu'un plan de Lille, avec indication des hôtels et de leurs prix respectifs, leur sera envoyé à domicile, et, de plus, distribué à l'arrivée. (Un bureau spécial sera créé à la gare de Lille avec pancartes indicatrices de ces bureaux); 3^e que le corps médical lillois tout entier se fera un devoir de prêter, envers les confrères, la plus large hospitalité.

P.-S. — Envoyer les adhésions à M. AUVERT, secrétaire général du deuxième Congrès des praticiens de France, à Lille.

XVIII^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. — Ce Congrès se tiendra à Dijon du 2 au 8 Août prochain, sous la présidence de M. CHAILLE.

Programme des travaux et excursions : Lundi 3 Août. Matin : Séance solennelle d'inauguration (salles des États

de Bourgogne à l'hôtel de ville de Dijon). Visite de l'hôtel de ville. — Après-midi : 1^{er} rapport. M. LAIGNE-LAYATIN (de Paris). Les troubles mentaux par perturbations des glandes à sécrétion interne. Discussion. — Soir : Réception offerte par la Société des sciences médicales de la Côte-d'Or.

Mardi 4 Août. Matin : Suite de la discussion du 1^{er} rapport. Communications diverses. — Après-midi : 2^e rapport. M. VIGNON (de Besançon). Diagnostic et formes cliniques des névralgies. Discussion. Réunion du Comité permanent.

Mercredi 5 Août. Matin : Visite de l'Asile de Dijon. Dîner offert aux congressistes. — Après-midi : Communications diverses à l'Asile.

Judi 6 Août. Matin : 3^e rapport. M. CARON (d'Amiens). Assistance des enfants anormaux. Discussion. — Après-midi : Communications diverses. Réunion du Congrès en Assemblée générale. — Soir : Réception offerte par le président et les membres du Congrès.

Vendredi 7 Août. Matin : Excursion à Vougeot et à Beaune. Dîner individuel à Beaune. — Après-midi : Visite à l'Hôpital de Beaune. Communications diverses. Retour à Dijon pour dîner.

Samedi 8 Août. Excursion au château de Bussy-Rabutin; à Allée-Sainte-Reine : Visite des fouilles d'Alésia; à Plancy; Dislocation du Congrès. Retour à Dijon, où départ pour excursions dans le Morvan.

Excursions dans le Morvan. — Après la clôture du Congrès, des excursions intéressantes pourront être faites dans le Morvan. Le Congrès, sans participer directement à l'organisation de ces excursions, fournira tous les renseignements pratiques nécessaires. Le Morvan peut être parcouru facilement, soit en chemin de fer, soit en voitures (publiques ou privées, ou automobiles). Deux villes, très pittoresques, Senur et Avallon, au nord du Morvan, méritent une visite; elles peuvent être atteintes rapidement à la suite de la dislocation du Congrès. Plusieurs excursions en voitures, d'Avallon comme point de départ, permettent de visiter la vallée du Cousin, l'ancien hameau de Vézelay, la gracieuse église de Saint-Pierre-sous-Vézelay, Pierre-Pertuis, le château de Chastellux, Quarré-les-Tombes, la Pierre-qui-Vire, etc. En chemin de fer, partant de Senur ou d'Avallon, il est possible, en deux jours, de traverser deux fois la majeure partie du Morvan dans ses régions les plus pittoresques. Dans une première journée, on peut aller de l'Est à l'Ouest, de Saulieu à Corbigny, avec arrêt au Lac des Settons. Dans une deuxième journée, on revient de l'Ouest à l'Est, et plus au Sud, de Corbigny à Saint-Chin et à Autun en passant près du Mont Beuvray. D'autun, on rejoint facilement la grande ligne de Dijon, avec arrêt possible au

(SEINE-ET-OISE)

ENGHE-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 c.c. d'H.S. par litre)

ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRET D'UTILITÉ PUBLIQUE

(JUILLLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL À OCTOBRE

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaît la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Commanditaires : l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.

Thèse sur l'HYSTÉROLOGIE, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HYPOPHOSPHATE

à base de Nourriture.

FORMES : 1. Sucre. 2. Sucre par jour. 3. Eau. 4. Sucre par jour. 5. Granulé. 6. Mures par jour. 7. Amoules. 8. Mures par jour.

INDICATIONS : TUBERCULOSE, BRONCHITE CHRONIQUE, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, COLEBÈRE, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALLINE, Pâtes à St-Denis (Seine).

ENTERITE

Ammonol SOULAGE LA DOULEUR en général

STIMULANT — ANTIPYRIQUE — ANALGÉSIQUE

Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique. — Pas de sueurs. — Non dépressif.

Littérature et Échantillons : SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

VALÉRIAL PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valériannes et des Bromures. Tolérance absolue. Odeur suave agréable.

Échantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. — Phobies, Névralgies, Insomnies.

Dose : Une cuiller. à café ou 1 capsule 3 fois par jour. 4 à 3 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (L'ORÉ)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALEUR. — La Plus Légère et Estomac.

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

SANGUINAL

KREWEL

À BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

DOSIS : 2 à 3 Pilules avant les repas

Simple 0,0016 Ac. Aspartique par pilule. **Blanc** 0,0016 Chlorure de Potassium par pilule. **Quinid** 0,0016 Quinine par pilule. **iodé** 0,0016 Iode par pilule. **Laxatif** 0,0016 Laxatif par pilule.

Echantillons et Littérature gratuits sur demande à : BRUNERIE, Pâtes, 25, Rue de la Terrasse, Paris, XIV^e.

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Gastrologie Franco.)

Crensat. Des renseignements plus détaillés seront envoyés ultérieurement à tous les membres du Congrès.

Le Congrès comprend : 1° Des membres adhérents ; 2° Des membres associés (doctes, membres de la famille, étudiants en médecine) présents par un membre adhérent. Les saïles d'adhésion inscrites au Congrès sont considérées comme membres adhérents. Le prix de la cotisation est de : 20 francs pour les membres adhérents ; 10 francs pour les membres associés. Les membres adhérents reçoivent avant l'ouverture du Congrès les trois rapports ; après le Congrès, le volume des comptes rendus. Les médecins de toutes nationalités peuvent adhérer à ce Congrès, mais les communications et discussions ne peuvent être faites qu'en langue française. Des réductions de tarif de 50 pour 100 ont été accordées par les Compagnies de chemins de fer.

Les membres du Congrès sont priés de faire connaître l'itinéraire qu'ils suivront pour se rendre à Dijon, ils devront à cet effet remplir et adresser un formulaire spécial au secrétaire général, M. S. GARNIER, le 1^{er} Juillet (dernier délai), car après cette date il ne sera plus possible de délivrer de bons de chemins de fer.

Congrès international d'hygiène scolaire (Paris, 1910). — Le troisième des Congrès internationaux d'hygiène scolaire aura lieu à Paris, du 29 Mars au 2 Avril 1910, sous la présidence de M. le ministre de l'Instruction publique. Il sera suivi au Congrès de Nuremberg (1904) et de Londres (1907), qui ont été à leur tour. Une exposition de tout ce qui concerne l'hygiène des écoles aura lieu en même temps.

Pour les renseignements relatifs au Congrès, s'adresser à : M. R. Dinet, 11 bis, rue Crensat (XV^e), pour les renseignements relatifs à l'exposition, à M. V. Friedol, au Musée pédagogique, 11, rue Gay-Lussac.

Clinique d'enseignement de la chirurgie dentaire. — M. SYFRET, professeur de chirurgie dentaire infantile, fera une Conférence libre à sa Clinique, 2, rue Haygès (XIV^e), tous les jeudis, à 10 h. 1/2.

Sujets de ces conférences : Pathologie et thérapeutique dentaires infantiles. Anomalies. Irregularités dentaires. Orthodontie. Examen et traitement des malades.

Ces conférences commenceront le jeudi 4 Juin et se continueront toute l'année, sauf en Août et Septembre.

Association des médecins des stations climatiques, balnéaires et thermales du Sud-Ouest. — L'Association des médecins des stations climatiques, balnéaires et thermales du Sud-Ouest de la France tiendra cette année sa première réunion de section (zone occidentale), le dimanche 31 Mai, à Salles-de-Béarn. La séance aura lieu à l'établissement thermal, à 2 heures du soir.

Elle sera présidée par M. Petit, vice-président, assisté de M. Matton, secrétaire de la section occidentale.

L'assistance des vieillards. — L'application de la loi d'assistance obligatoire du 14 Juillet 1905 fut tout d'abord malaisée ; ce n'est que depuis près d'un an qu'elle a commencé à être régulièrement appliquée.

En Juillet 1907, alors que la loi était entrée en application depuis près de quatre mois, le nombre des assistés à domicile atteignait déjà le chiffre de 208.810, mais, à partir de ce moment, la réforme se propagea. Au commencement du mois d'Avril 1908, le nombre des vieillards et infirmes secourus atteignait, d'après l'enquête officielle, le chiffre de 404.177 malheureux. Cependant, les allocations mensuelles accordées aux vieillards varient d'une commune à l'autre, la loi détermine un minimum de 5 francs par mois, un maximum de 20 francs.

Les répartitions sont les suivantes :
35.732 à 5 francs, 4.221 à 6 francs, 4.102 à 7 francs, 13.927 à 8 francs, 1.445 à 9 francs, 77.925 à 10 francs, 3.317 à 11 francs, 20.258 à 12 francs, 4.929 à 13 francs, 3.257 à 14 francs, 75.082 à 15 francs, 5.979 à 16 francs, 4.485 à 17 francs, 7.460 à 18 francs, 2.728 à 19 francs, 76.294 à 20 francs, 10.238 à 25 francs, 41.983 à 30 francs.

Les communes qui allouent de 5 à 9 francs de secours mensuels assistent ainsi 38.437 indigents. Les communes qui donnent une somme mensuelle de 10 à 19 francs assistent à leur tour 216.215 malheureux. Celles qui, plus riches, distribuent 20 et 25 francs par mois, secourent 86.552 vieillards.

Enfin Paris, qui donne à ses vieillards une allocation mensuelle de 30 francs, assiste 41.983 personnes.

Les dépenses nécessaires par ces secours ont atteint 46 millions de francs en 1907 et dépasseront 75 millions en 1908. Les crédits inscrits au budget du ministère de l'Intérieur, qui subviennent pour 36 pour 100 dans le total des secours, ont atteint 27 millions en 1907. Les crédits pour 1908 atteignent 30 millions et demi, mais ce chiffre est, dores et déjà, reconnu insuffisant.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Pomboourg, à Achenaz (Somme) ; de M. Gubian, à Lyon ; de M. Bonne, à Bragueville (Haute-Garonne) ; Godivier, à Blainville-Crevin (Seine-Inférieure).

Étranger.

La lutte contre le cancer. — Il vient de se créer à Berlin une Association internationale pour l'étude du cancer.

Les délégués français à cette nouvelle association qui

a tenu sa première séance sont : MM. Delbet, Borrel, Marie, Béchère et Ledoux-Lehard.

M. Marie et Borrel ont été nommés membres du bureau.

CONCOURS

Chirurgie des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — *Scieur de 22 Mai.* — Ont obtenu : M. Mercet, 17 ; Algivre, 15 ; Schwartz, 14 ; Iselin, 18.

Hospice national des Quinze-Vingts. — Un concours est ouvert pour la nomination d'un chef de laboratoire à la clinique ophtalmologique des Quinze-Vingts.

Le chef de laboratoire est nommé pour une durée de trois années ; il reçoit une indemnité annuelle de 5.000 fr. sans avantages en nature.

Les candidats doivent justifier : 1° qu'ils sont Français ; 2° qu'ils ont satisfait aux obligations de la loi militaire ; 3° qu'ils sont docteurs en médecine ; qu'ils auront moins de quarante ans à la date du 1^{er} Juillet 1908.

En s'inscrivant pour prendre part au concours les candidats déposeront, avec les pièces destinées à produire les justifications prévues plus haut, une notice écrite exposant leurs titres et un exemplaire des divers travaux qu'ils ont publiés.

Le concours comprend quatre épreuves : 1° une épreuve sur titres ; 2° une épreuve pratique d'histologie (coupe, coloration et montage) ; 3° une épreuve pratique de bactériologie (comportant l'examen d'une sécrétion pathologique) ; 4° une épreuve clinique.

Pour chacune des épreuves d'histologie et de bactériologie, trois heures seront accordées pour les préparations ; les candidats auront vingt minutes pour exposer et commenter chaque préparation.

L'épreuve clinique portera sur deux malades ; trente minutes seront accordées pour l'examen, quinze minutes pour la discussion orale.

Le jury est présidé par un membre de la commission consultative des Quinze-Vingts nommé par le ministre ; il comprend, en outre, les quatre médecins de la clinique et un bactériologue nommé par le ministre sur une liste de trois noms à lui présentée par le président du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Le concours s'ouvrira le lundi 15 Juin 1908 ; les inscriptions de candidatures seront reçues au secrétariat de l'hospice des Quinze-Vingts, 28, rue de Charenton, jusqu'au 1^{er} Juin.

Prix Civile. — Un concours est ouvert en 1908, entre les Internes titulaires ou provisoires en médecine,

Chlorétone

HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE, ANTISEPTIQUE

POUR USAGE EXTERNE ET INTERNE.

INDICATIONS :

Usage Externe : Affections des muqueuses, (nez, oreilles, gorge). Gonorrhée, etc. Chirurgie dentaire.

Usage Interne : Insomnies. Vomissements de la grossesse, Délirium tremens, Chorée, Mal de mer, etc.

Chlorétone crist., en flacons de 14 et 28 gr.

Capsules de Chlorétone, à 0^{gr}.325, en flacons de 25 et 100 capsules.

Chlorétone Inhalant. Préparation liquide pour inhalations et pulvérisations. En flacons de 28 et 110 gr.

Boro-Chlorétone. Poudre antiseptique, calmante, pour le traitement des plaies, brûlures, etc.

Catalogue et littérature franco sur demande.

LABORATOIRES PARKE, DAVIS & C^{ie}, LONDRES

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Bérou (Rue du Louvre), PARIS.

KEPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR : N° I, Laxatif ; N° II, Alimentaire ; N° III, Constipant

PULVO-KEPHIR

pour préparer soi-même le Képhir lait diététique.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télég. 149-78)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

LIVRAISONS QUOTIDIENNES

CIGARETTES
D'ABYSSINIE
EXBAR
Très efficaces contre
L'ASTHME
— ÉCHANTILLON —
R. HENRI, APOTHÉCAIRE & C^{ie}, 10, rue de Valenciennes
Pharmacies de 1^{re} Classe.
103, RUE RICHELIEU, PARIS

pour l'attribution du prix biennal de 1.000 francs fondé par feu M. CIVIALE au profit de l'élève qui aura présenté le travail jugé le meilleur sur les Maladies des voies urinaires.

Ce travail devra être déposé à l'Administration centrale (service du personnel) avant le 15 Décembre 1908, au plus tard.

M. les Internes sont informés que les mémoires destinés à être présentés pour le concours des prix de l'Internat (sujets d'ur) ne pourront pas être admis pour le prix Civiale.

Internat de Nanterre. — ÉPREUVE CLINIQUE DE PATHOLOGIE INTERNE. — Séance du 18 Mai. — Ont obtenu : MM. Versière, 11; Béranger, 13; Gualtier, 16; Durand (J.), 14; Lécat, 11; Séré, 14; Cauhappe, 14.

Séance du 20 Mai. — Ont obtenu : MM. Gaudin, 19; Buisard, 16; Thévenot, 19; Lafon, 14; Bettiger, 14; Sabatier, 12; Le Roy, 11; Mlle Bour, 14.

ÉPREUVE CLINIQUE DE PATHOLOGIE EXTERNE. — Séance du 27 Mai. — Ont obtenu : MM. Gaudin, 19; Gualtier, 16; Thévenot, 18; Cauhappe, 16; Buisard, 13; Lafon, 14; Lécat, 12; Séré, 14; Bettiger, 12; Le Roy, 11; Versière, 14; Béranger, 13; Sabatier, 12; Durand, 12; Mlle Bour, 15.

ÉPREUVE D'OBSTÉTRIQUE. — Séance du 22 Mai. — Diagnostic de l'insertion vicieuse du placenta. — Ont obtenu : MM. Gualtier, 15; Buisard, 14; Sabatier, 11; Béranger, 13; Lafon, 11; Séré, 16; Durand, 10; Bettiger, 10; Versière, 11; Cauhappe, 14; Thévenot, 14; Le Roy, 13; Gaudin, 18; Mlle Bour, 9.

ADMISSIBILITÉ. — Sont déclarés admissibles, MM. Gaudin, Thévenot, Buisard, Gualtier, Béranger, Séré, Cauhappe, Lafon, Le Roy.

Internat en pharmacie. — Le concours annuel pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en pharmacie des hôpitaux et hospices sera ouvert le vendredi 12 Juin, à midi précis, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 40.

M. les internes en pharmacie sont priés qu'en exécution des dispositions du règlement général au service de santé, tous les internes en pharmacie des hôpitaux et hospices sont tenus de prendre part à ce concours, sous peine d'être considérés comme démissionnaires.

naires, et, comme tels, d'être privés du droit de continuer leur service dans les hôpitaux.

Ils devront, en conséquence, se faire inscrire à l'Administration centrale (service du personnel), de 11 heures à 3 heures, du 18 Mai au samedi 30 du même mois, inclusivement.

Hôpitaux du Mans. — Le lundi 20 Juillet 1908, un concours public sera ouvert à la Faculté de médecine et pharmacie de Bordeaux pour une place de chirurgien suppléant et deux places de médecins suppléants à l'hôpital du Mans.

Au jour fixé pour l'ouverture du concours, les candidats devront avoir deux années de pratique comme docteurs de l'une des Facultés de France et être de nationalité française.

Les deux années de pratique comme docteur ne seront pas exigées des anciens internes des hôpitaux des villes où siège une Faculté, ils pourront, en conséquence, concourir dès qu'ils seront munis de leur diplôme de docteur.

Les candidats devront adresser leur demande d'inscription par lettre recommandée et déposer leurs pièces quinze jours avant la date fixée pour l'ouverture du concours.

Ils auront à produire : 1° leur acte de naissance; 2° leur diplôme de docteur; 3° un certificat de moralité délivré par le maire de leur résidence; 4° s'ils ont été internes, ils devront en outre déposer un certificat de bonne conduite délivré par l'administration des divers hôpitaux où ils auront fait leur service d'interne; 5° les candidats pourront déposer leurs titres scientifiques, manuscrits, imprimés, et s'il y a lieu, une liste de leurs services. Ces documents seront soumis au jury.

RENSEIGNEMENTS

CABINET GAILLET, 47, St-Michel, Tél. 624-81. Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des **Portes Médicales, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAPHARMACIES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARTIEL ASSURÉS.**

Cession de clientèle, rempl., aff. para-médicales. Cabinet médical Bougauf, 45, boul. St-Michel. Tél. 814.15.

ASSURANCES : vie; incendie; accidents; domestiques; automobiles; louage; et projets gratuits. Écrire à M. FAVANT, assureur-conseil, 7, rue Barye.

Cours de coprologie clinique. — Prochainement, M. RENE GAULTIER, chef de laboratoire à la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (service du prof. DIEULAFOY), fera une série de conférences pratiques sur l'examen des fèces, à un nombre d'élèves limité. — Présentation de moulages de garde-robes de nourrissons; projections de photographies de préparations microscopiques, histologiques et parasitologiques de fèces d'adultes; examen chimique. — Application de ces notions au diagnostic, au pronostic et à la thérapeutique des affections du tube digestif. — S'inscrire au laboratoire de l'Hôtel-Dieu, tous les jours, de 9 heures à midi, et de 2 à 5 heures.

Société adm., admin. av. 10.000 F. Bougauf, 45, h. St-Mich.

BANDE VERNEUIL

Compression Douce et Gradée
**VARICES, PHLEBITES, ULCÈRES
ENTORSES, HYDARTHROSES, ARTHRITES
MÉTHODE DE BIER**



Adresse lettres
et commandes
à
**BANDE
VERNEUIL**
104, Faub.
Poissonnière
Tél. 316-27

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

VÉGÉTALE DUBOIS Laxatif en comprimés ronds. — Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées, 2, r. Lorgebach.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTIN, imp., 1, rue Cassette.

Traitement Étiologique et Rationnel des Affections broncho-pulmonaires par le

Catarrhe bronchique
Bronchectasie
Broncho-Pneumonie
Pleurésie
Affections grippales

**TUBERCULOSE
PULMONAIRE**

GRATIA
aux Sucs frais
d'*Asclepias tuberosa*
et de *Byssonia crassifolia*.

VAUGIRARD

DOSES : 2 à 6 cuillerées par jour avant les repas.

Dépôt Général : **H. LOGEAI, 37, Avenue Marceau, PARIS.**

**REPLACE et SUPPRIME
l'IODIFORME**

POUDRE d'ANIODOL

INSOLUBLE
ne sent pas

Echantillons sur demande aux Docteurs.

Société de l'**ANIODOL**, 4 Rue Tréport, PARIS

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A GIGON

Seul contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuiller-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qui'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, conservation indéfinie.

Seul flacon en 30 cc., 60 cc., et 120 cc.

Flacon 30 cc. : 1 franc. Flacon 60 cc. : 1 franc 50. Flacon 120 cc. : 2 francs.

Seul préparateur : **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par centime également le **SIROP** d'iodure de Potassium et de Sélénium.

Pharm. GIGON, 7, Rue Cop-Héron, Paris (10e) Pharm. Parisienne d'Extrait à MM. les Docteurs.

Affections cutanées de l'homme et de la femme : Eczéma, Psoriasis, Dermite, etc.

BIDAS

EAU
POUR LE TRAITEMENT DES
AFFECTIONS CUTANÉES

EAU
POUR LE TRAITEMENT DES
AFFECTIONS CUTANÉES

EAU
POUR LE TRAITEMENT DES
AFFECTIONS CUTANÉES

ONGLES INCARNÉS
Guérison radicale par le
CARNEGÈNE
Toutes pharmacies
et **BERNARDINI, 11, rue de la Paix, Paris**
Echantillons gratuits à MM. les Docteurs.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU DR DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prendre par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

**LOTION
DEQUÉANT**

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, et tout cela et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Écrire ou s'adresser à **L. DEQUÉANT, Par, 38, Rue Clignancourt, Paris.** Prix de Faveur pour le Corps Médical.

**LOTION
DEQUÉANT**

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé.
Acochoeur de l'hop. Lariboisière.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé.
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé.
Médecin de l'hop. Boucicaut.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hop. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hop. Drouot,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Debove. Paralytiques et névralgies syphilitiques pré-
coces.

Ch. DEJANET. Sur la chirurgie des voies biliaires.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROUVE. Bouillion de légumes ou solutions salines ?

CONGRÈS

Congrès français d'oto-rhino-laryngologie (fin).

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de pédiatrie. — Méridio-syphilis, monogénie, com-
munication intercutanéale d'un nourrisson.
— Nouvelles recherches sur les variations dans la
composition du lait de femme. — Hémostasies mortelles
ou cours de la coqueluche. — Un cas d'anémie du nour-
risson lié au développement d'une tumeur pléomorphe.
— Epidermolyse bulleuse congénitale. — Paralyse de
la III^e paire et hémicruralité droite chez un enfant
atteint de gemmes multiples. — Présentation de mou-
lages de gorges-robes de nourrissons. — Histoire de
deux nouveaux cas de rétrécissements cicatriciels de
l'oesophage à forme grave (infranchissables) guéris par
l'oesopagoscopie. — Rhumatisme articulaire peut-être
tuberculeux chez un enfant atteint du mal de Pott.

PRIX ORFÈLE de 6000 fr. — PRIX DESPORTES
Académie de Médecine.

DIGITALINE crist. NATIVELE

Employée dans tous les Hôpitaux
de Paris.

IODO-MAÏSINE

LACTOBACILLINE de la S^{te} LE FERMENT
Seul fournisseur du Dr METCHNIKOFF
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

POUGUES	
Etablissement Thermal	
CURE D'EAU	CURE DE TERRAIN
Estomac, Foie, Intestin, Constipation, Névralgie	CURE D'AIR
1 ^{er} Juin — 1 ^{er} Octobre	Casino-Théâtre

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans danger. Pas d'accoutumance.
Les mieux tolérés par les enfants.
Echant. gratuits s'adresser. KÖEHLER, 160, r. S^t-Maur, Paris

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI^e ANNÉE. — N° 44, 30 Mai 1908.

Société médicale de Paris.

Société médicale des hôpitaux. — Rhumatisme tuber-
culeux. — Sporotrichose du rut. — Rhumatisme chro-
nique et insuffisance thyroïdienne. — Un cas d'intoxica-
tion saturnine. Accidents électro-méningés. Anémie et
ictère hémolytique. — Clopement intestinal et malité
délivante simulante l'acide dans le diagnostic de l'occlu-
sion incomplète de l'intestin. — Tuberculeux ulcèreux du
pouce pris pour un chancre syphilitique.

Société de biologie. — Toxicité du contenu dandénel.
— Action des anticoagulants sur les globulins.

— Recherches expérimentales sur les relations entre l'éli-
mination des pigments biliaires, de l'urubiline et de
l'urubilingène chez le lapin. — Contribution à l'étude
de l'immunité antituberculeuse. Réactions négatives.
— Sur la fonction adipeuse du rhomboidé.
— De la substance anapylactisante ou toxogénine.
— Action hypertensive de l'urine humaine normale.
— Action du choréol et du café sur l'excrétion urinaire.

Société de médecine de Paris.

Académie de médecine.

Société de chirurgie. — Tumeur développée dans le
ligament large aux dépens de débris aberrants de cap-
sule surrénale. — Kyste hydatidique de la paroi gas-
trique. — Torsion du cordon d'un testicule ectopé.
— Sur les opérations simulées. — Ablation de l'omoplate
et de la masse musculaire péri-omoplate pour sar-
come. — Résultat éloigné d'une opération de Brophy.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève.

ANALYSES

CHRONIQUE

F. HELME. Faut-il le dire ? — Comment le dire ?

LIVRES NOUVEAUX

A. TRAMUST. La fièvre méditerranéenne.

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

DIABÈTE : PAIN FOUGERON

A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

EAL DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

ASTHME.

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES
70^{bis}, rue de la Harpe, 70, boulevard de l'Hôpital, Paris.

STOVAINÉ

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

FAUT-IL LE DIRE ? — COMMENT LE DIRE ?

Tout récemment, un confrère anglais, sir John
Frayer, médecin de la Société royale de Londres,
chef du service sanitaire des Indes, faisait la
déclaration suivante : Je n'admets pas que la
mort surprenne un malade sans qu'il en ait été
informé.

Prenant texte de l'opinion aussi fermement
exprimée par le maître anglais, M. Porcheron,
de Marseille, qui dirige « Le Feu », une excellente
revue de décentralisation, crut devoir poser à
quelques confrères, dont je suis, les questions
suivantes :

1^o Doit-on avorter directement ou indirectement
un malade de sa fin prochaine ?

2^o Sur quelles raisons appuyez-vous votre ré-
ponse affirmative ou négative ?

3^o Au cas d'affirmation, qui doit prévenir le
malade ? Le médecin, le ministre du culte ou la
famille ?

A mon avis, jamais nos lèvres ne doivent
laisser tomber la sentence fatale, parce que nous
pouvons nous tromper cruellement. Lequel de
nous est assez ferme dans ses pronostics pour se
croire maître de l'heure ? Cette réaction primi-
tiale dispenserait de toutes les autres si ce ques-
tionnaire ne faisait lever une foule de problèmes

CEREBRINE MIGRAINES

SÉRUM
NEURO-TONIQUE
Névralgies rebelles.
Coliques menstruelles.

EAU DE MER. 5 cc.
Glaçon. de soude. 0,01
Glycérol. de soude. 0,30
Cacao. stéaroline. 0,001

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin
Tél. 245 66 PARIS

TABLETTES OXYMETHYL PERRAUDIN
OXYGÈNE PUR HAIBANT

Affections gastro-intestinales
Entérites, Appendicites
Diarrhées infectieuses (choléra et typh.)
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

Etabli^s
Poulenc
Frères
Paris

où se mêlent psychologie et déontologie, et qui vont nous retenir aujourd'hui.

Remarquons d'abord que chez nous, traités de «démologues», cliniciens des vieux maîtres, sont très sobres de détails sur la conduite du médecin au chevet du mourant. Nos pères jugeaient-ils inutile d'agiter la question, ou réalisaient-ils devant les espèces, si nombreuses qu'on n'en peut tirer des lois ? Ou bien encore estimaient-ils qu'à l'heure dernière la place est au prêtre plus qu'au médecin ? Quoi qu'il en soit, examinons le rôle des protagonistes du drame qui se déroule autour d'un lit d'agonie : le médecin, la famille, le malade.

Le médecin, ai-je dit tout d'abord, doit rester muet, parce que, dans la majorité des cas, il ne peut affirmer sûrement. Il y a ensuite la question d'humanité. Gardons-nous d'imiter ce médecin grec, assistant un moribond torturé d'épouvante, et qui dans son cœur ne trouva que ces paroles : καὶ ὅταν λίπάζοντες ἔσται πᾶσι ἀνθρώποις, ἔθι Πατρόεεσθαι, mort, qui te valait bien !

Dans sa lutte contre les puissances ennemies, le malade n'a que le médecin pour soutien et pour chef. Ce chef peut-il annoncer la défaite sans trahir ? Son devoir strict n'est-il pas plutôt de couvrir la retraite et d'adoucir l'heure de la suprême capitulation ? Depuis que nous parlons science, nous sommes devenus orgueilleux. Prêtres laïques, nous voulons conseiller, régenter, proscrire ; mais nos lois sont trop variables pour qu'on nous obéisse longtemps. — Ce n'est pas une expertise que je te demande, ô médecin sujet à l'erreur, c'est un adoucissement à mes maux. De tes prophéties je n'ai cure ; marchant d'espérance, vas-tu m'en refuser quand j'en ai le plus besoin ?

Si notre confrère anglais, sir John Frayer, se croit en droit de dire toute la vérité, n'est-ce pas parce que, médecin en chef de l'Empire des Indes, il s'est fait au contact du fatalisme hindou une

mentalité différente de la nôtre ? Je me demande en outre si cet Anglo-Saxon n'a pas voulu donner ainsi une leçon à quelques-uns de ses frères d'Amérique et manifester contre l'euthanasie que nous appelons ici l'assassinat médical : — Avec vos narcotiques, vous vous croyez en droit de précipiter le dénouement et de masquer l'heure, moi je l'indique au moribond. — Entre les deux écoles, notre pays de juste mesure a depuis longtemps choisi : Ni affirmation, ni euthanasie, un peu de pitié et de bon sens, voilà tout.

Il faudrait enfin évoquer la race, facteur plus important qu'on ne pense pour le pronostic. Charcot le savait bien, chez qui affluaient les incurables du monde entier. Ne condamnez jamais à mort un Sémite, me disait-il avec son front dédaigneux, lors d'une expertise retentissante en Angleterre ; la moitié du temps, il en appellera de votre sentence et vous serez ridicules. Legouest et Chauffard avaient déjà effleuré la question du pronostic dans ses rapports avec la race, mais je me réserve d'y revenir.

Et la famille ? Elle a au moins le droit d'être prévenue ? Evidemment ; on ne pardonne jamais au médecin de s'être laissé surprendre. Seulement, il y a la manière. Dans tel milieu de nerveux, où le sens de nos paroles est dépeuplé, en atténuer la portée. Dans tel autre, où l'égoïsme prime, crier au contraire le danger si l'on veut être entendu. Dans tous les cas, l'autorité d'un consultant allègera la tâche : « Quatre bras valent mieux que deux pour porter un homme en terre », disait déjà notre vieil Ambroise Paré. Je n'insiste pas, tout ceci est affaire de tact, d'adaptation ou d'espèces ; énoncer des lois serait inutile.

Voyons maintenant le malade ; c'est ici que les problèmes accourent en foule. Sans doute, sir John Frayer a raison au point de vue physiologique. Comme psychologue, son affirmation vau-

drat encore, nous allons le voir, pour la majorité des humains.

Physiologiquement, la mort est loin d'être l'hôte des redoutables que nous croyons. M. le professeur Bijaonoff, de Moscou, un des rares qui aient analysé, avec M. Sollier, le « moi » des mourants, a dit là-dessus tout ce qu'il fallait dire. Il remarque d'abord que chez l'enfant toute crainte est bannie. Tel bonhomme de huit ans, sauté miraculeusement d'une chute de 22 mètres, ne s'était préoccupé que de la perte de son canif neuf. Tel autre, qui se noyait, s'amusait de l'éclat des vagues ; la frayeur ne lui vint qu'au moment où les plantes du fond de la rivière lui effleurèrent le visage. Napoléon, qui avait, et pour cause, quelques clartés sur le sujet, a noté, lui aussi, l'insouciance de la jeunesse en face de la mort. Dans le *Mémorial*, il nous a montré les « Marie-Louise », pauvres recluses de seize ans, entrant dans la fournaise en saluant César : *Ave, morituri te salutant !*

Pour tous, la Nature est plus charitable que l'homme, elle nous voile le couperet. — Comme je me sentais bien ! disait une malade de M. Sollier en évoquant l'instant où elle croyait passer.

Les forces mentales baissent en même temps que les forces physiques. Avant de cesser, toutes les émotions et les sensations s'atténuent graduellement. La diminution de la personnalité, dit Guyot, s'accompagne de la diminution proportionnelle du désir de vivre ; telle est la loi de la Nature. Les philosophes pensent de même. — Votre mort est une des pièces de l'ordre de l'univers. Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive, dit Montaigne :

Nascentes morimur, finis ab origine pendet.

Il faut être toujours boté et prêt à partir, ajoute-t-il. Fonction physiologique, la mort est réduite parce qu'elle est la dernière et parce que nous sommes tous apprentis quand nous y

CITROSODINE GREMY
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme
arrête
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'asthme de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour ou sous sa forme en comprimés.
Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuillerée d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne médicament « coup de collier ».

Quoique l'ibogaïne soit un corps de composition chimique bien définie (C₁₈H₁₇AN₂) et toujours identique à lui-même, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un corps de synthèse sorti du creuset des chimistes et assimilables aux phosphates, glycérophosphates, formiates et eocadylates.

C'est un alcaloïde, substance extrêmement active tirée d'un organisme vivant, l'iboga, plante du Congo (famille des apocynacées, genre tabernanthe), et comme tous les alcaloïdes l'ibogaïne jouit de propriétés énergiques sous un très petit volume.

Ces propriétés ne sont pas d'ordre toxique comme celles de l'aconitine ou de la strychnine ; elles se rapprochent plutôt de celles de la caféine ce qui fait que l'ibogaïne est un agent tonique puissant pour le cœur et le système nerveux auxquels elle permet des efforts considérables. L'iboga est le médicament du « coup de collier » dans toutes les manifestations de l'énergie vitale, musculaire, cérébrale ou génitale.

De plus, elle ne cause pas d'accidents et s'absorbe facilement lorsqu'on la prend sous forme de dragées Nyrdahl (chlorhydrate d'ibogaïne 3 milligrammes) à la dose de 2-6 de ces dragées par jour.

MM. Landrin qui l'ont préparée et expérimentée ont reconnu que c'était à la dose la plus convenablement nécessaire dans tous les états dépressifs et asthéniques ; cependant elle pourrait être modifiée sur les indications du médecin traitant.

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'échantillons

DRAGÉES NYRDAHL à l'ibogaïne

Nervotonique, Tonic musculaire et cardiaque, Existant de la Mitridion.

LE FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

PAPAYNE
TRAQUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, deux ou trois fois par jour.
Papayne de Traquette-Perret après chloroforme.
TRAQUETTE, 15, r. de l'Imprimerie-Industrielle, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TRAQUETTE-PERRET
(Créosote, Guaiacum & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Ventes Respiratoires.
Quatre à six capsules par jour ou trois fois par jour.
TRAQUETTE, 15, r. de l'Imprimerie-Industrielle, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TRAQUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.
TRAQUETTE, 15, r. de l'Imprimerie-Industrielle, PARIS

NISAMÉLINE
de TRAQUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Pimples et Ménérgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Tisanes, Savons.
TRAQUETTE, 15, r. de l'Imprimerie-Industrielle, PARIS

venons. Donc, nos crânes sont vaines. Voyons maintenant les espèces.

Chez l'homme normal, descendant direct du grand primitif, l'idée de mort ne saurait exister. Des centaines interrogés par M. Metchnikoff se sont montrés surpris de la question. — La mort? Non, vraiment, ils n'y avaient jamais pensé. C'est là, suivant moi, le fruit d'une longue hérédité. Le primitif est convaincu de son immortalité; la vie est l'attribut de tous les êtres et de toutes les choses : vivant, l'arbre qui gémit au souffle du vent; vivante, l'eau qui chante dans le ruisseau; vivante, la pierre qui bondit du rocher. S'il y a parfois des vides dans les rangs, c'est que le guerrier valeureux a été emporté dans le Walhalla pour manger le sanglier à la table d'Odin; ce n'est point la mort, cela, mais le passage à une autre vie. Du Nord au Midi, de l'Est à l'Ouest, l'idée de vie submerge tout, étouffe tout, supprime toute crainte du néant. Si les religions purent s'appuyer aussi fermement sur le dogme de l'immortalité, n'est-ce point parce que celle-ci était déjà depuis longtemps dans le subconscient de l'Humain?

En Egypte, en Grèce, à Rome, nous la crainte; la Camarde est la compagne fétide dans tous les banquets. Les Extrêmes-Orientaux ne la redoutent pas davantage. Il a fallu chez eux aggraver la férocité des supplices pour effrayer les criminels, le châtiment suprême étant souvent accueilli comme une délivrance. Un gouverneur du Tonkin présida à une exécution ordonnée par le mandarin. Par mauvais vouloir, le chef du village n'a pas fait creuser la fosse et sa négligence lui vaut cinquante coups de cadouille administrés sur-le-champ. Pendant ce temps, que fait le condamné à mort? Indifférent au supplice qui l'attend, il rit à gorge déployée des contorsions du bastonné.

L'instinct qui nous pousse à redouter la dernière heure nous est particulier, et il est tout récent. Au xvi^e siècle, le moindre vol était puni

de mort tant on faisait peu de cas de la vie. Mais pourquoi cet instinct nous tient-il courbés sous sa loi, nous les extrêmes civilisés? Parce que nous ne vivons pas notre temps, dit M. Metchnikoff, parce que nous ne pouvons être rassasiés d'ans :

Cur non ut plenus vitæ convivia recedis,

parce que nous ne pouvons quitter le banquet de la vie comme un convive repu.

On a invoqué aussi l'influence des religions, et il y aurait ici beaucoup à dire; mais le sujet est trop délicat, je n'y insiste pas. Un fait domine en tout cas et qui doit dicter notre conduite : A part de nobles exceptions, fréquentes dans le milieu médical, une minorité, dont nous sommes, redoute la mort. La montrer au malade est donc une cruauté dangereuse; c'est lui ôter son énergie, le désarmer, hâter sa fin peut-être.

Mais, dira-t-on, voilà un moribond qui s'en va sans avoir mis ordre à ses affaires. Le laisserait-on partir ainsi? Le fait seul de n'avoir pu prendre une minute pour penser aux intérêts de ceux qui l'aime, répondrai-je, ne prouve-t-il pas surabondamment que la vision de sa fin lui était intolérable, et ne devons-nous pas laisser à la famille la tâche de lui suggérer son devoir?

Et puis, rappelons-nous ces messagers, annonceurs de défaites, et que le Pharaon tuait de ses mains aussitôt le message rempli. Evitons d'être les mauvais messagers, on a déjà trop de tendance à nous reprocher de n'avoir pas su vaincre. Enfin, ayons toujours présente la devise du bon La Fontaine, le poète qui a le mieux compris et symbolisé l'âme de la race :

Mieux vaut souffrir que mourir,
Telle est la devise des hommes.

F. HELME.

LIVRES NOUVEAUX

A Trambusti. — *La fièvre méditerranéenne*, 1 vol. in-10 cartonné, de 98 pages avec 5 planches. Prix : 2 livres 50, 1908 (Alberto Rana, éditeur, à Palerme).

L'auteur propose de remplacer le nom de fièvre méditerranéenne ou de fièvre de Malte par celui de *septicémie de Bruce*, du nom du médecin anglais qui découvrit à Malte le micrococcus melitensis. Il donne une étude d'ensemble de la maladie, de son agent causal et de ses conditions de propagation. La bibliographie comprend, classée par annexes, tous les travaux consacrés à cette affection. P. P.

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE
Sommaire du n° 5 (Mai 1908).

Mémoires :

Bertillon. — Des conditions de logement en France et notamment dans les villes, et de la nécessité de réserver les logements à bon marché aux familles nombreuses.

Bibliographie.

Revue des journaux.

Société de médecine publique et de génie sanitaire.

Chronique du génie sanitaire.

Informations.

ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 janvier 1908)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CHATELAIN

Pour l'application de la Méthode JUNGKE

15, rue de Paris, PUTEAUX

(Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'ALEXINE qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en phosphore et en chaux. L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénératrices. Chez les arthritiques au contraire, dans l'artériosclérose, la goutte chronique, l'ALEXINE joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombrèrent.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour
l'USAGE MEDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

DÉPURATEUR - RECONSTITUANT - REMINÉRALISATEUR

MORRHUETINE JUNGKE

a base d'Iode Albuminodique, assimilable. . . 0,915 mg.

• d'Hyposphosphites (Ca, Mg, Na, quinqué) . . . 0,80 centig.

• Phosphates de soude pur 0,15 . . .

par
nutriment
à usage

a donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans le CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME.

La PRÉTUBERCULOSE, l'HERÉDO-SYPHILIS.

Doses : (Adultes, 3 à 5 cuillerées à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 3 ans : par cuillerée à café ou à cuillère,
pure ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE DUNHEIM, PARIS, 24, rue d'Alsace, COURVOISIER-Paris

Bains

des Voies respiratoires, des Organes digestifs,
des Organes génitaux de la Femme, des Voies urinaires
et la Goutte, le Rhumatisme, l'Asthme,

CURE D'EAU ET DE BAINS. — INHALATIONS : CABINETS PNEUMATIQUES, etc.

Prospectus envoyés par la KURKOMMISSION

L'Eau minérale (Kranich), le Sel d'Eau, les Pastilles d'Eau se vendent partout.

LABORATOIRES CLIN

MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)
En solutions isotoniques, stériles et injectables.

STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique. Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdale électrique à petits grains.

4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méninigité cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abscess du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

F. Comar & Fils & C^{ie} — PARIS

PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation, 40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

= "ATOXYL" =

présenté avec succès dans les

LICHEN RUBER, PSORIASIS, PITIRIASIS RUBRA, DERMATITE HERPÉTIQUE, GARTHERME

Maladie du sang et des nerfs, Furonculose généralisée.

Cataractes du sommeil, Hystérie, Angine de poitrine, Sclérose rétro.

TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPA NOSOMIAS

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE à 1/1000. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant.)

PUISSANCES (Établies par M^r FOUARD, Ch^g à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40

ANTISEPTIQUE 52.85 sur le Bacille typhique

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2^o/o

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE

remplace l'IODOFORME

Echant^{ons} 2^o de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII^e Congrès International, Paris 1900)

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : 5 à 10 gouttes pour les Enfants, de 15 à 25 gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE SUR IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

POUDRE STOMACHIQUE BARELLA

Efficacité certaine

contre les dyspepsies, aigreurs, crampes, digestions laborieuses, nausées, catarrhes gastriques aigus et chroniques, maladies du Pseudo-gastric.

Le flacon de 225 gr. 5 fr.

Exhalaisons et indigestions et frases sur demande

A. POISSON, Pharmacien, maladies

d'indigestions, indigestions, maladies

Production du radium.

Indications : Maladies des femmes et

des enfants, arthritisme, rhumatisme, maladies

de la peau, affections cardiaques, goutte

et rhumatisme.

Envoi de l'eau-de-vie de Kreznach.

Prospectus gratuits et franco par la

KREZNACH.

SAISON DU 1^{er} MAI AU 30 SEPTEMBRE

Sources d'eau minérale fortement radio-

active, contenant de l'iode, du brome et

du lithium. Tous les moyens curatifs mo-

dermes et installations sanitaires parfaites.

Production du radium.

Indications : Maladies des femmes et

des enfants, arthritisme, rhumatisme, maladies

de la peau, affections cardiaques, goutte

et rhumatisme.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 10 juin 1908, à 1 heure. — M. GRAY : Origine asphyroptique des pasteurelloses et des maladies infectieuses en général; MM. Blanchard, Nicolas, Mucignies, Mulon. — M. BONCARTRE : Les os mentoniens; MM. Blanchard, Nicolas, Mucignies, Mulon.

Jeudi 11 juin 1908, à 1 heure. — M. EVES : Étude médicale sur Edmond et Jules de Goncourt et leurs premiers romans; MM. Debove, Raymond, Jeannelme, Claude. — M. MARAIS : De l'arthrite érysipélateuse; MM. Debove, Raymond, Jeannelme, Claude. — M. LATREILLE : Contribution à l'étude des modifications de la surrénale au cours des maladies tout-infectieuses chroniques dans leurs rapports avec les lésions du foie, des reins, du corps thyroïde et de l'hypophyse; MM. Raymond, Debove, Jeannelme, Claude. — M. SENEZIO : Contribution à l'étude du phlogisme; MM. Hutinel, Quina, Nobécourt, Lenormant. — M. REAUDET : De la cure radicale de la hernie crurale par le procédé de Guibé et Proust modifié; MM. Quina, Hutinel, Nobécourt, Lenormant.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mardi 3 juin 1908, à 5 h. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité: MM. Pozi, De Laperonne, Marion. — 5 h. Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité: MM. Albertin, Quina, Lenormant. — 5 h. (Deuxième partie), Charité: MM. Alb. Robin, Jeannelme, Castaigne, M. Dieulafoy, censeur; M. Cornot, suppléant. — 5 h. Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu: MM. De Laperonne, Hartmann, Norestein. — 5 h. (Deuxième partie), Hôtel-Dieu: MM. Raymond, Bazanque, Balthazard, M. Joffroy, censeur; M. Lamois, suppléant.

Mercredi 10 juin 1908, à 5 h. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Laënnec: MM. Kirmisson, Gosset, Proust. — 5 h. Chirurgie (Première partie) (2^e série), Laënnec: MM. Reclus, Lecène, Ombrière, — 5 h. (Deuxième partie), Laënnec: MM. Gauthier, Marcel Lubé, André Jousset, M. Dérjéne, censeur; M. Légy, suppléant. — 5 h. Obstétrique, clinique Baudelocque: MM. Pinard, Potocki, Couvelaire. M. Zimmern, suppléant.

Vendredi 12 juin 1908, à 5 h. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker: MM. Kirmisson, Lecène, Ombrière. — 5 h. Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker: MM. Segond, Gosset, Proust. M. Gauthier, censeur; M. Zimmern, suppléant.

seur; M. Zimmern, suppléant. — 5 h. Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque: MM. Pinard, Potocki, Couvelaire. M. Mulon suppléant.

Samedi 13 juin 1908, à 5 h. Obstétrique (Première partie), Necker: MM. Ribemont-Dessaignes, Demolle, Jeannelme. — 5 h. (Deuxième partie) (1^{re} série), Necker: MM. Raymond, Alb. Robin, Claude. — 5 h. (Deuxième partie) (2^e série), Necker: MM. Hutinel, Castaigne, Nobécourt, M. Chenuvenc, censeur; M. Lamois, suppléant.

Clinique ophtalmologique. — MM. CANTONNET, GERISE et COUTELA, chefs de clinique et de laboratoire, commenceront le lundi 20 juillet 1908, à 2 heures, à l'Hôtel-Dieu (multiplicateur Dupuytren), un cours de vacances, sur les Maladies des yeux, et le continueront tous les jours à la même heure.

Ce Cours comprendra 15 leçons. — Chaque leçon sera suivie de démonstrations de malades et d'exercices cliniques.

MM. les Docteurs et Étudiants français et étrangers seront admis après immatriculation, à s'inscrire pour ce Cours de vacances.

Le montant des droits à acquitter est de 50 francs.

Technique histologique et histo-bactériologique. — Exercices pratiqués sur les méthodes générales et sur les procédés nouveaux. — M. MANUELIAN fera, à partir du 17 juillet 1908, des exercices pratiques de technique.

Mercredi 17 juin. — Formules de fixateurs délicats. Inclusion rapide à la paraffine. Etalonnage et collage rapide des coupes à la paraffine.

Vendredi 19 et samedi 20 juin. — Généralités sur les matières colorantes employées dans la technique histobactériologique. Méthodes de coloration: safran, magenta et picro-indigo-carmin. Benda-Heidenhain. Étude des coupes d'intestin et d'ovaires normaux; de carcinome utérin. — Nissl: Ganglion spinal, moelle épinière, pont de Varole (cellules géantes). — Mann: Moelle osseuse, ganglion lymphatique.

Mercredi 24 et vendredi 26 juin. — Méthode de coloration simple de microbes au bleu toluidine dans les coupes. Méthode de Gram simple dans les coupes. Méthode de Gram combinée: éosin, chlorhydrate, Gram et picro-indigo-carmin. Étude de la bactérie carbonheuse dans la rate et du pneumocoque dans le pommou. Lundi 29 juin et mercredi 1^{er} juillet. — Méthode de coloration des spores microbiennes: procédé de Møller; étude des spores carbonheuses sur les frottis. — Méthode d'Ehrlich pour la coloration des bacilles tuberculeux et le typeur dans les coupes; procédé de Ziehl modifié; étude de la tuberculose de la rate, de la tuberculose

intestinale et de la rate lépreuse. — Procédé de coloration du streptococcus de l'actinomycose dans les coupes: Ziehl et Gram combinés, étude de la tumeur molle des microbes.

Vendredi 3 et samedi 6 juillet. — Méthode d'imprégnation chromo-argenteuse de Golgi-Cajal: étude de l'écorce cérébrale. — Méthode des neurofibrilles de Cajal: étude de la moelle épinière. — Méthode d'imprégnation des épithélies et des organes dans les tissus et les organes, étude du syncytisme de Schaudinn dans la syphilis biphasique bibréridale.

Les séances commenceront à 2 h 1/2 de l'après-midi. Le nombre des élèves est limité. Le montant du droit à acquitter est de 60 francs.

NOUVELLES

Corps de santé militaire. — Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale:

Au grade de médecin principal de 1^{re} classe de réserve, MM. Maline, Chupin, André, médecins principaux de 1^{re} classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin principal de 2^e classe de l'armée territoriale: M. Vernecke, médecin principal de 2^e classe de l'armée active, retraité.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe de réserve, MM. Desprez, Chêne, Rouffignac, Jacquin, Auger, Lal-rue, Munos, médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, MM. Orion, Godin, Bénar, Joly, Pélis, Bon-nay, médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 2^e classe de réserve, MM. Denis, Elcheverry, Warts, Cornet, médecins-majors de 2^e classe de l'armée active, démissionnaires.

Au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, M. Charval, ex-médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, réintégré.

Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de réserve, MM. Ball, Grégoire, Sahn, de Salfio, Perféti, Jervier, Gueon des Mondrins, Secret, Caillaud, Amblard, Grand-Clement, Nourry, Warts, Israël de Jong, Wail-lermon, Auzois, Francière, Beaunoy, Béné, Jousset, Boret, Boudin, Leblond, Boucard, de Fourmestreux, Merry, Filloulard, Chabrier, Vachet, Faconier, Rous, Baudou, Armaing, Nordmann, Fricou, Bouret, Robin, Delau-nay, Sire, Faisant, Chérel, Charrier, Dufour, Laquière, Offert, Pélis, Heruette, Rousseau, Trichou, Marlet, Mar-tin, Elie, Larcher, Irivigny, Louvrier, Fataillon, Esch-

URISAL DU D^r DESCHAMP

Granulé à base de théobromine, d'urotropine, d'acide thyminique
ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

VÉGÉTALINE DUBOIS

Comprimés à base d'extraits végétaux, de végétaux à émodine et de phénolphtaléine
LAXATIF IDEAL ET CHOLAGOGUE
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

BOROSAL DU D^r DESCHAMP

Solutoire-porchaire de soude pur (Hydroxydrique et osmique)
DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

IODHYRINE DU D^r DESCHAMP

Congélateur 10 centigr. de calories iodée pure
MÉDICATION IODÉE sans iodisme, Spécifique de l'**OBESITÉ**,
du **GOÏTRE**, du **LUPUS** et des **FIÈVRES**
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

CRÉOSAL DUBOIS GRANULE

à base de Salicylate-glycol phospho-tannique
RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION
Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux — Résultats frappants
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

CITRINE DU D^r DESCHAMP

Granulé de Citrate trisodique et de Salicylate de Strontium
HYPERCHLORHYDRIES — DYSPESIAS — GASTRALGIES
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

LAXATIF-REGIME

TRAITEMENT RATIONNEL
DE LA CONSTIPATION
HABITUELLE PAR LA

CHOLAXINE

PAIILLETES - CACHETS - GRANULE
EMPLOYEE AVEC SUCCES DANS
L'ENTEROCOLITE, MUCO-MEMBRANEUSE,
L'APPENDICITE CHRONIQUE, LA CONSTIPATION
DES NERVEUX, DES FEMMES ENCEINTEES - ET
DES VIEILLARDS

Produit exclusivement végétal

LABORATOIRES DURET & RABY
A MARLY-LE-ROI (SEINE-ET-OISE)
ECHANTILLONS ET BROCHURE SUR DEMANDE

PAS D'ACCOUTUMANCE

COLLARGOL (Argent colloïdal)

Action excellente dans toutes les affections septiques : Septicémie, Proccus us puerpéral, Méningite, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie, Typhus, etc.

INJECTIONS INTRA-VEINEUSES, LAVEMENTS, POMMADE, LAVAGES

ONGUENT HEYDEN

(A 45 o/o de calomel colloïdal et 2 o/o d'Hg libre) pour le traitement de la Syphilis.

NE TACHE NI LA PEAU, NI LE LINGE

Dose journalière 6 gr. (Chaque cure comprend 30 frictions). — Le calomelol (calomel colloïdal) contient 66 o/o d'Hg.

SULFIDAL (Soufre colloïdal)

Beaucoup plus actif que le Soufre commun.

Indications : Séborrhée, Acné, Alopecie séborrhéique, etc.

INODORE, NEUTRE. NON IRRITANT

SALIT HEYDEN

(Éther salicylique du bornéol). Apaise rapidement la douleur et guérit : Rhumatismes musculaires, Névralgies aiguës, — Tendosynovites, — Pleurésies rhumatismales, etc. — N'irrite pas ; aucun effet secondaire.

Littérature et Echantillons chez H. LAGROIX, pharmacien, 29-31, rue Philippe-de-Girard, Paris.

Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme

Lorsque dans certains cas, après avoir essayé nombre de préparations martiales sans obtenir de résultats, on déclare l'inefficacité du fer, c'est qu'on a passé à côté de la bonne préparation; de sorte que le cas prétendu incurable a été guéri par un médecin faisant appel à une préparation ferrugineuse d'une marque éprouvée, telle que le **Sirop ou les Dragées de Gille**.

(Presse Médicale).

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue S^{te}-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^{ie}, Ph^{arma}, Succ^{rs} de F. GILLE

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0c05 cent. par Dragée.
Sirop : 0c10 c. par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :

Dose QUOTIDIENNE :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :

2 à 4 aux enfants.

4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.

2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

URÈTHRE

Rectum

CONSTIPATION

HÉMORRHOÏDES

etc.

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

PROPS : FAVORISE LE FAUCONNE & DÉMÔLE, PARIS

OFFICE : CHAUMEL, 27, RUE LAFFETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

PESAIRES CHAUMEL
OVULES CHAUMEL
OVULES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

et aux principaux médicaments.

OVULES CHAUMEL

MALADIES DES FEMMES
OVULES CHAUMEL
à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE

ICHTHYOL

Décongestifs les plus puissants.

Maladies du Cerveau
ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES

Traités depuis 40 ANS avec succès par les

SIROPS HENRY MURE

1^{er} Au Bromure de Potassium. 2^o Polybromure (potassium, sodium, ammonium).
3^o Au Bromure de Sodium. 4^o Au Bromure de Strontium (excepté de baryte).

Rigoureusement dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe et 50 centigr. par cuillerée à café de sirop d'écorces d'orange amères irpropolables.

Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de couvrir expérimentalement dans des conditions idéales, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.

Maison HENRY MURE, 4, CAFEZARNE, l'île d'Yeu (deuxième Pont Saint-Espérance).

Granules de Catillon

à 0,001 Extrait Titré de

STROPHANTUS

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, exigez le **Signature CATILLON**. *Grilles de granules de Médecine pour "Strophantus et Strophantus cristallisés".* — *Cartelle d'Extrait, n°1000, Paris, 5, Boulevard de la République.*

C'est avec ces Granules qu'on a été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889; elles prouvent que 2 à 4 grs de donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent

ASTHOSIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒÈMES

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieillards, etc.

Usage constant sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction,

peu de des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.

Maison HENRY MURE, 4, CAFEZARNE, l'île d'Yeu (deuxième Pont Saint-Espérance).

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Granules de Catillon

à 0,0001 **STROPHANTINE** CRISTALL.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

NON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INFINIE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
{ Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE Professeur
du clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
J.-L. FAURE Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.
L. LANDOUZY Doyen du Faculté de médecine,
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE Professeur agrégé,
Médicine de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
— 489 —
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 3 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. GILBERT et J. JONAS. Cellules hépatiques claires.
Travées hépatiques normales.

PIERRE DELANT. Un symptôme des perforations appendicéales.

ROBERT LEROUX. Traitement de l'amygdale enchaînée. Nouveau moreleur à drigne.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société royale de médecine de Londres. — Anastomose artério-veineuse pour gangrène sénile. — Léménodème avec syndrome addisonien. — Un cas de cancer récidivant du sein guéri spontanément. — Absence congénitale des deux pous. — Rupture du plexus brachial. — Sclérodémie. — Lipomes multiples.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'internat des hôpitaux de Paris. — Tétanos suraigu mortel. Aérobrisation d'embolie du baillon de Nicotier. — Cancer de l'angle splénique du colon. — De l'hyperplasie surrénales dans ses rapports avec l'hypertension permanente, la néphrite chronique et l'athérome. — Calculs du rein et de l'urètre droits. Néphrectomie, urétéroctomie. Guérison. — Présentation d'instrument. Pluie érigée à pression continue. — Argent colloïdal dans les maladies infectieuses.

Société de thérapeutique. — L'ephoria plus dans l'asthme et les catarrhes bronchiques. — De l'emploi de l'eau alcaline phosphatée dans les troubles dyspeptiques et en particulier la constipation. — Beauté physique et thérapeutique. — La purgation. — La purgation est un mal nécessaire. — Traitement électrique de la constipation.

Société médicale des hôpitaux. — Mal perforant buccal tabétique. — Guérison apparente d'une chérbée atopique du fœtus. — Insuffisance mitrale traumatique.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

LACTOBACILLINE Seul boum du P^e METCHNIKOFF
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 71, r. Desferet-Rochereau, PARIS

ST-LÉGER TONI-ALCALINE

COMPRIMÉS d'ADRIAN
AMYLOGÉNASE PANCRÉATIQUE
(Ferment amylogène végétal)
DIGESTION RAPIDE DES AMILACÉS ET FÉCULENTS
— LITTÉRATURE SUR DEMANDE —
CHEVILLETIN-LEMAITRE, 54, rue Croix-Nivert, Paris. — Tél. 24-56

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du
PYRAMIDON 3 comprimés
par crise
Fébricitante

Sporotrichose du rat. — Troubles mentaux post-traumatiques. — Coïncidence d'épidémie de rougeole et de varicelle. — Pleurésie purulente interlobaire consécutive à un pneumothorax chez une emphysémateuse. — La gangrène diabétique. — Un cas d'anémie aplasique.

Société de biologie. — Importance de la zone sous-cuticulaire et de la « sclérose marginale » dans la tuberculose rénale lémato-gène. — Résistance à l'infection chez les animaux chauffés. — Nouvelles recherches sur le rôle des hémato-blastes ou plaquettes sanguines dans la coagulation. — Dissémination du virus rabique en présence de l'aide sulfurique. — Traitement trichodermique « pierre de touche ». — De la variation de la imprégnation organique des chérbes selon le pèlage. — Sur la valeur spécifique de l'hospitalo-diagnostic par la tuberculine. — Mécanisme d'action de l'otoxyl dans la syphilis expérimentale du lapin.

Académie des sciences.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

E. TOULOUSE. Faut-il donner à l'enfant une éducation sexuelle?

LIVRES NOUVEAUX

PIERRE MUKEL. Leçons sur les troubles fonctionnels du cœur (insuffisance cardiaque, arythmie).

SOMMAIRES DES REVUES

NOUVELLES

DRAGEES de FER COGNET

Protégées de Fer et Quinine cristallisées.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

Télég. 224-38 26, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Affections gastro-intestinales
Entérites, Appendicites
Diarrhées infectieuses (dysentérie et chol.)
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

ALLEVARD-LES-BAINS
Voies respiratoires. Gorge. — Larynx.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
léger d'usage, par suite efficace.
Ph^e PELOULE, 2, Faub^e St-Denis, Paris.
Excellente sur demande.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

QUIÉTOLO LES ÉTAB^{TS}
POULENC
FRÈRES
BROMHYDRATE DE DIMETHYL-AMINO-DIMETHYL-ISOVALERIL-OXYACÉTATE DE PROPYLE
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX
DOSES : DE 1 A 4 CACHETS
DE 0 GR 50 PAR JOUR ENVOI D'ÉCHANTILLON SUR DEMANDE
92 RUE VIELLE
PARIS

savait donc tout, il savait même plus qu'il n'y avait, car, lorsque l'imagination n'est pas corrigée par une expérience positive, elle s'égare aisément, et, dans les contes de jeunes adolescents, les fantaisies les plus stupéfiantes se donnent libre carrière.

Le danger de cet enseignement clandestin est d'être transmis par des ignorants, de ne pas avoir de contrôle et de se laisser uniquement diriger par les sourdes incitations de l'instinct. C'est un peu comme si l'on frappait d'interdiction l'enseignement public de la médecine; il se continuerait — mais avec quelle déformation! — dans les officines de charlatans.

Précisons ce danger. L'instruction sexuelle secrète aboutit à ceci :

Le coït, l'onanisme, l'homosexualité, la bestialité sont placés sur le même rang, également prohibés et également tenus comme impurs, si bien que les plus indociles se livrent de l'un à l'autre chat, sans faire de distinction morale précise. Il suit encore que toutes les maladies transmises à cette occasion sont indistinctement honnêtes et soignées en cachette, au détriment de la santé publique.

Et si le sexe ainsi, entretenues et fixées par les excitations psychiques de la masturbation, des habitudes mentales qui ancrent des perversions — homosexualité, fétichisme — dont l'origine est dans l'établissement de rapports faux, anormaux, entre les divers termes de l'instinct sexuel.

L'infraction à ces défenses devient un acte d'indépendance méritoire, — et pareillement toutes les conséquences; ainsi, la première blennorrhagie est-elle fêtée à l'égal d'un baccalauréat. Le préjugé est si fort qu'il combat plus tard l'instruction scientifique, à tel point que des étudiants en médecine s'exposent par gageure, d'un cœur léger, à la syphilis dont quinze ans plus tard — devenus paralytiques généraux — ils mourront en pleine force de production et de talent.

A l'opposé, — et cela est surtout vrai pour les jeunes filles, — les poètes enseignent une physique erronée de l'amour, spiritualiste, chimérique, insoucieuse et de ses conditions physiologiques et de ses excitants nécessaires, et du blâme infléctible des désirs masculins, et de la lenteur d'éveil des sens de la femme et de son inconscience absolue de l'acte et de ses maux. Or ces notions, également pernicieuses parce qu'égale fausses, créent des malentendus et des haines, facilitent des contagions cyniques, aboutissent enfin à des désunions, au malheur d'époux mal informés.

C'en est assez. Il faut obligatoirement instruire. Comment, en pratique? J'ai dit — à titre d'exemple — de quelle manière on pouvait le faire et j'ai donné des indications qui constituent plutôt une méthode qu'une instruction totale. M. Romme a raconté beaucoup, en la citant, cette instruction qu'il trouve incomplète, trop voilée. Mais chaque éducateur reste libre de développer, de préciser cette exposition. Où est la difficulté? Où serait le mal?

Mon confrère et ami demeure sceptique. Il craint qu'il n'en soit de cet enseignement comme de l'enseignement des sciences naturelles, dont nos lycéens sortent incapables « de saisir les mystères de la petite et de la grande circulation ». Et après? Faut-il, pour cela, ne plus le poursuivre? Il paraît plus logique de chercher à perfectionner la méthode.

La meilleure leçon serait, à moins partout, une éducation pratique. Et M. Romme fait remarquer que le procédé est inapplicable en l'espèce. Est-ce à dire qu'on ne peut rien apprendre d'utile là-dessus par la pure théorie? Mais n'avons-nous pas tous, sur beaucoup de faits chimiques, physiologiques, bactériologiques, des notions théoriques dont nous nous servons assez

bien? Elles sont de second ordre, et par là inférieures — surtout pour la création —, c'est entendu; mais elles valent cependant plus que les traditions grossières des rebouteurs.

En vérité, M. Romme est méfiant parce qu'il n'est pas de ceux « qui croient encore à l'influence décisive de l'éducation sur le caractère et la formation intellectuelle de l'enfant ». Mais ceux qui me paraissent attardés, ce sont ceux qui croient encore aux influences décisives de la prédisposition, de l'hérédité, de l'atavisme. C'est la vieille et simple doctrine qui, dans les études neurologiques, a confondu, tout le siècle dernier, l'hérédité pathologique et l'imitation; qui a négligé systématiquement l'étude des causes directes dans la genèse des psychoses et des névroses, et qui concevait mal que la syphilis puisse amener le tabes et la paralysie générale; qui, en anthropologie, suscite la conception du criminel-né et qui, en sociologie, a créé une mentalité congénitale de races et même de classes, comme si l'éducation ne faisait pas tout — ou presque — dans la formation d'un Germain, d'un bourgeois, d'un apache, d'une prostituée! Non, il n'y a vraisemblablement rien d'organique dans les habitudes amoureuses des Latins. Le plus pur Parisien élevé dans un milieu anglo-saxon se trouvera moins courcour de femmes que son frère laissé dans la rue Montorgueil; mais il sera peut-être disposé à quelque inclination homosexuelle. Tout cela est en définitive d'ordre pédagogique.

Rien ne s'oppose donc à entreprendre rationnellement l'éducation sexuelle des pubères; et c'est notre devoir — à nous, médecins — de nous y employer. Appliquons-nous à dépouiller du préjugé mystique ces organes, cette fonction, cet acte, à les mettre à leur rang de rouages de la vie végétative — chez l'homme l'urètre sert aux deux usages; — alors ils n'exerceront pas plus que les



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCÉRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL CÉTRAROSE

MÉDICATION à BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOISSEMENTS en général, les VOISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 30 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Corbion (Rue de Loura), PARIS.

Pilules de Quassine Frémit

0^{re} 02 de Quassine amorphe titrée et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre :
Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 F. LE FLAON

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la sécrétion des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C^{ie}, Paris.

Ammonol SOULAGE LA DOULEUR
en général
STIMULANT — ANTIPTÉRIQUE — ANALGÉSQUE
Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique
des de sucrés — Non dépressif.

Littérature et Remittions : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

IDO-MAÏSINE

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et rétablit la pureté des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIENCES avec succès dans les Hôpitaux
de Paris et les Banastors. Communications à
l'Académie des Sciences, la Société
de Biologie, de Thérapeutique.
Titulaire du DIPLOME
présenté à la Faculté de
Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base
de Nucleophane.
FORMES :
Emulsion :
2 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
Gomme : 2 cuill. à soupe par jour.
Ammonol : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
Littérature et Remittions : S'adresser à NALINE, P^{te} à St-Denis (Seine).

autres notre curiosité de gaudrioire et ne seront pas moins que les autres tenus cachés.

Au fond, l'obstacle n'est là qu'un sentiment et nullement une raison. Et lorsque l'hésitant dit : « Ah! depuis que j'ai des enfants, je suis plus embarrassé », il prouve que le sentiment — mais sans autre raison — est naturellement devenu plus fort en lui.

Enfin, il suffit — à défaut d'autres avantages apparents — que ce soit la vérité, pour que nous nous efforcions de nous soumettre à elle et non de la soumettre à nous; car je ne connais pas d'utilité à cette opposition qui menace nos intérêts les plus certains. Aussi auraient-ils pour un temps à en souffrir — et ce n'est pas le cas! — il n'en faudrait pas moins que les enfants soient pliés de bonne heure à sa discipline; tous — et eux avant — nous devons, si nous voulons vivre et croître, nous adapter d'abord à la réalité.

E. TOULOUSE.

LIVRES NOUVEAUX

Pierre Merklen. — *Leçons sur les troubles fonctionnels du cœur (insuffisance cardiaque, astylole)*, publiées par Jean Hertz, 1 vol. in-8°, de viii-528 pages, Paris, 1908 (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Ce volume posthume se compose des leçons que, dans les dernières années de sa vie, P. Merklen avait consacrées à l'étude des troubles fonctionnels du cœur. On y retrouve toutes les fortes qualités qui pendant de longues années avaient assuré à l'enseignement du médecin de Lausanne la plus large et la plus légitime popularité.

Par le sujet même qu'elles abordent, ces leçons se recommandent d'abord à l'attention de tout médecin qui, appelé à soigner des cardiaques, est plus soucieux de déterminer la capacité fonctionnelle d'un cœur et son avenir, que de nuancer son diagnostic de toutes les finesses d'une auscultation de clinicien dilettante.

Mais par la précision dans l'étude, par la pénétration de l'analyse, par la netteté dans la description du détail observé, aussi bien que par la largeur de vue dans la synthèse finale, ces pages sont aussi destinées à l'observateur attentif, qui y trouvera tantôt l'interprétation d'un fait entrevu, d'un symptôme mal classé, tantôt la suggestion d'une idée neuve, d'une recherche originale.

Les 22 leçons de ce volume sont à peu près également divisées entre l'insuffisance cardiaque et l'astylole. Chaque leçon, précédée d'un sommaire détaillé et de lecture facile, comprend l'exposé très vivant d'un ou plusieurs cas. A ce propos, l'auteur trace l'esquisse du type clinique observé et s'attache surtout à dissocier les phénomènes présentés par le malade et à en déterminer la signification exacte dans telle ou telle éventualité. Rien de plus instructif, à ce point de vue, que les pages consacrées, ici et là, à l'étude critique des palpitations, des douleurs angineuses, de la dyspnée d'effort, à la dissociation des états mixtes névrosique et organique.

Bien que chaque leçon constitue un tout complet, l'ensemble a été groupé suivant un ordre didactique. C'est ainsi que, dans la première partie, le lecteur, après avoir été instruit à séparer l'insuffisance cardiaque de l'astylole, apprend à déterminer la capacité fonctionnelle du cœur, puis étudie l'insuffisance cardiaque chez les mitraux, chez les aortiques, la dilatation aigue du cœur. A ce propos, une très intéressante leçon est attribuée à la dilatation aigue au cours du rhumatisme et au danger du salicilate en pareille occurrence.

Les leçons sur l'astylole sont consacrées d'abord à une série de variétés étiologiques, telles l'astylole par émotion, l'astylole par épanchement pleural, par apoplexie pulmonaire, puis à quelques types évolutifs comme l'astylole hépatique, l'astylole urémique.

Les grandes dyspnées des cardiaques, l'asthme et l'œdème pulmonaire, si différentes comme allure clinique dans leurs types purs, ont été illustrées d'exemples intéressants, et leur mécanisme chlorurique soigneusement discuté.

Pour que cette sèche énumération reste moins incomplète, il faudrait encore mentionner les leçons

attribuées aux troubles fonctionnels du rétrécissement aortique, à l'hémorée, à l'angine de poitrine et à ses associations morbides, ces dernières donnant lieu que toutes autres l'occasion de s'exercer à la prudence et à la sagacité de l'auteur.

La cardiologie du souffle ou du débordement a, en quelque sorte, sa fin en soi et n'entretient avec la thérapeutique que des rapports sans nécessité. L'étude des troubles fonctionnels chez le cardiaque a au contraire la thérapeutique comme aboutissant logique, et chacune de ces leçons en est la preuve, la discussion du médicament à employer, de sa posologie, du régime diététique, physique ou thermal à instituer y tenant la plus large place.

Par ses hautes qualités, ce volume fera regretter plus encore la disputation primordiale de M. Merklen. Les matériaux qui le constituent seraient restés épars et perdus pour tous, sans le soin pieux de Hertz, qui s'est imposé le labeur de les réunir, de les mettre en valeur et d'en assurer la publication. Désirons d'honorer la mémoire d'un maître très cher, il ne pouvait faire acte plus noble que de préserver de l'oubli les dernières pages de ce travail ardent, auquel le soir pouvait sembler encore lointain, quand la maladie, messagère de mort, est venue interrompre son labeur fécond. **Ph. PAGNIEZ.**

SOMMAIRES DES REVUES

REVUE NEUROLOGIQUE

Sommaire du n° 9.

Mémoires originaux :

Georges Guillaud. — La dégénération des cordons postérieurs de la moelle associée à la dégénération descendante du faisceau pyramidal chez les hémiplegiques.

Alexandre Stoberback. — Signe de Babinski et dissociation des réflexes profonds et étendus, provoqués expérimentalement chez l'homme. Valeur sémiologique du réflexe dorsal du pied.

Analyses :

Neurologie. — Psychiatrie. — Thérapeutique. Société de Neurologie.

~~~~~



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élime lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

### PIPÉRAZINE

SIBORATE


de SODIUM

CITRATE

de LITHINE

CITRATE

de POTASSE



20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

## GRANULÉE EFFERVESCENTE

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

## GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 119, Faubourg Saint Honoré, PARIS.

# HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MEDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

# EKTOGAN


USAGE EXTERNE



# Diathèse Urrique

## et Arthritisme

ADOPTÉ  
DANS LES HOPITAUX



DISSOUT ET  
CHASSE L'ACIDE URIQUE

**ANTISEPTIQUE URINAIRE** par excellence.

**DIURÉTIQUE DOUX, non Toxique**

*GRANULÉ, entièrement soluble dans l'eau : 0,50 centigr. de matière active par cuillerée à café.*

**DOSE : 2 à 6 cuillerées à café par jour.**

### MÉCANISME DE L'URASEPTINE, heureuse association :

1° L'**ACIDE BENZOÏQUE** et les **BENZOATES** (Diathèse urique : goutte, gravelle) se transforment dans l'économie en acide hippurique et rendent par conséquent les urines **acides**, ce qui est nécessaire lorsqu'elles sont alcalines et ammoniacales.

2° De plus, ce milieu acide est indispensable au dédoublement de l'**UROTROPINE** (hexaméthylènetramine), qui fournit ainsi une certaine quantité de **Formol**, dont l'action bactéricide n'est plus à vanter.

3° L'**HELMITHOL** (anhydride-méthyle, citrate d'hexaméthylènetramine) a non seulement un pouvoir désinfectant de l'appareil urinaire égal à celui de l'Urotropine, mais il possède encore une action **sédative** et **anesthésiante** extrêmement précieuse dans les cas d'affection douloureuse.

4° Enfin la **PIPÉRAZINE** (diéthylènimine) aura pour conséquence l'élimination rapide de l'acide urique et des urates sous forme de combinaisons solubles.

Échantillon et Littérature : **Henry ROGIER**, Pharmacien, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

3 et 5, Boulevard de Courcelles, PARIS (8<sup>e</sup>) — TÉLÉPHONE 533-85.

Vente en gros : **SIMON et MERVEAU**, 21, rue Michel-Lecomte, PARIS, et chez les principaux Droguistes et Commissionnaires

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

|                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h1>URASEPTINE</h1> <p>ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE</p> |  | <p><b>Pipérazine</b> <b>Benzoates</b><br/><b>Urotropine</b> <b>de soude</b><br/><b>Helmithol</b> <b>et de lithine</b></p> <p>Chaque cuillerée à café contient exactement 0 gr. 50 de substance active.</p> <p><small>ÉCHANTILLON ET LITTÉRATURE<br/>Pharm. Henry ROGIER, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris,<br/>3 et 5, boul. de Courcelles, Paris (8<sup>e</sup>). Tél. 533-85.</small></p> |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

N. B. — La vente de ce Produit étant réglementée en France, assure au Pharmacien un bénéfice normal.





Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans la catarrhe de la vessie, les rétrocessions de l'urètre, l'engorgement de la prostate, l'écoulement du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 4 à 11 capsules par jour. PARIS, MIDY, 112, Faubourg St-Germain.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'ARJOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

### Etendu d'Eau LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLEURS BLANCHES**, les **MÉNTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPEAUD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

## Produits organiques de F. VIGIER

### CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrose. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

### CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

#### CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr. Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arth. card.), Rachitisme.

#### CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Paléole. Pour développer les seins.

#### CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

#### CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr. Contre Affections ovariques, Diabète, pour faciliter la digestion des récents.

#### Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr. Contre le Diabète (comme la soif).

#### Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr. Contre les Maladies de la prostate.

#### CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

#### CAPSULES ORCHITISQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

#### CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

#### CAPSULES RUPEPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale. Contre Affections de l'intestin.

#### CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein. Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPLÉMENT d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine, Bromhydrate de quinine, Lactate de quinine, Chlorhydrate de quinine, Chlorhydrate de quinine, Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS ET TOUTES LES PHARMACIES

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépot : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par voie stomacale ;  
2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gottis, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

## Bière FANTA



Déposé  
**Antifisderosine**

Le nouveau SPÉCIFIQUE de  
L'ARTÉRIOSCLÉROSE

Essais et Bibliographie gratuits sur demande.

POISSON, pharmacien  
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS

S. T. BEATENBERG

Établissement moderne d'Épidermothérapie et d'Électrothérapie  
Ancrage du Gid Hôtel Victorien, Intérieur seul :  
Maladies nerveuses, Neurasthénie, Carence diététique  
Direction médicale : D<sup>r</sup> P. TISSOT, ANSPRE, prof.  
agréé (Univ. Paris). Inscriptions prescrites. 11 2023



## Leucoplaste

Emplâtre caoutchouté  
adhésif blanc.

ADHÉSION : immédiate et parfaite.

IRRITATION : évitée absolument.

EMPLOI : économique et facile.

CONSERVATION : excellente.

CONFECTION : Rouleaux de 1 à 5 m sur 18 cm

Bobines de 5 m sur 1 1/4, 2 1/2, 3 1/2, 5, 6 1/2, 7 1/2 cm

Prix courants, échantillons, brochures gratuits et franco.

Vente en gros : A. Kraus, 37, Rue Godot de Mauroi, Paris,

Détail Toutes pharmacies.



## HOPITAUX ET HOSPICES

**Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux.** — Sous la direction de M. PIERRE SÉDILHAR et L.-M. PATRIER, M. AUBERTIN commença, le 10 juin, au laboratoire de l'Amphithéâtre d'anatomie, une série de 7 conférences sur l'Anatomie pathologique du cœur, des valvules et des glandes à sécrétion interne.

I. Cœur. — Myocardite : hypertrophie et dégénérescences ; rapports des myocardites avec les artériolites et les néphrites ; lésions aiguës du myocarde et leur interprétation. Étude topographique du myocarde (vaisseaux de l'ail, etc.). Endocardites et péricardites.

II et III. Artères. — Althérose et artério-sclérose ; leurs rapports. Althérose corticale ; artério-sclérose des moyennes artères ; artériolites des artères vasculaires ; rapports de ces dernières avec certaines scléroses vasculaires (néphrite interstitielle, etc.). Artériolites aiguës. Aneurysmes.

Althérose expérimentale adrénaïque et non adrénaïque. Technique. Interprétation. Lésions associées (cœur, reins, surrénales).

IV. Veines. — Phlébites et thromboses ; organisation du caillot. Varices.

V. Capsules surrénales. — Réactions élémentaires et leur interprétation. Hyper et hypofonctionnement surrénaux, lésions dégénératives et chroniques, lésions spécifiques, lésions hyperplasiques.

Quelques mots sur la surrénaie du coq et de la lapin et sur leurs réactions élémentaires.

VI. Corps thyroïde. — Lésions élémentaires ; substance colloïde, hyper et hypofonctionnement. Goitre simple. Goitre exophtalmique. Cancer thyroïdien. Les parathyroïdes.

VII. Hypophyse. — Cellules acidophiles et basophiles. Colloïde. Types anatomiques divers. Infections et intoxications. Accrécissements. Lésions associées des diverses glandes endocrines et leur interprétation.

Le cours aura lieu les mardis, jeudis et samedis, de 2 h. à 4 heures. Droit d'inscription de 30 francs. Se faire inscrire 17, rue du Faubourg-Moïse.

M. E.-M. PATRIER commença, le mercredi 10 juin, au laboratoire de l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, une série de 12 Conférences d'anatomie pathologique générale, élémentaire et pratique.

I. Prélevement des pièces. Technique et indications de la technique.

II. Méthodes générales de fixation, d'inclusion et de coloration.

III. Notions d'hématologie pratique. Nomenclature des

globules rouges et des globules blancs. Recherche de l'équilibre leucocytaire.

IV. Le sang à l'état pathologique. Réactions sanguines dans les infections. Les leucémies.

V. Le cyto-diagnostic.

VI. L'inflammation aiguë. Les inflammations nodulaires chroniques. Anatomie pathologique générale de la tuberculose.

VII. Anatomie pathologique générale de la syphilis.

VIII. Généralités sur les tumeurs. Tumeurs à type conjonctif.

IX. Les sarcomes.

X et XI. Les épithéliomes.

XII. Autres types de tumeurs. Papillomes, kystes, adénomes, tératomes.

Les conférences auront lieu les lundis, mercredis et vendredis, de 2 à 4 heures. Elles seront accompagnées de manipulations pratiques. L'inscription est gratuite pour les internes des hôpitaux ; un droit de 50 francs est exigé de tous les autres auditeurs. Nombre d'élèves limité à 15. Se faire inscrire à l'Amphithéâtre d'anatomie, 17, rue du Faubourg-Moïse.

**Hôpital Saint-Antoine.** — M. P. LE NOIR, assisté de M. JEAN CAMUS et A. COURCOUX, commença le 10 juin une série de douze conférences sur le Diagnostic et le traitement des maladies du testicule.

Ces conférences auront lieu tous les jours, salle Axenfeld, à 10 h. 14. Le cours est gratuit.

Le mercredi, à 9 heures : Consultation des maladies du tube digestif.

## NOUVELLES

**11<sup>e</sup> Congrès des praticiens de France** (Lille 25-28 juin 1908). — Le Congrès est ouvert à tout médecin français et à tout étudiant en médecine français ayant versé une cotisation de 5 francs. Chaque congressiste aura droit au volume des rapports, au vote dans ses différents modes, aux réductions consenties par les Compagnies de chemins de fer, hôtels, etc., soit pour le voyage à Lille, soit pour les excursions organisées par le Comité du Nord (Mines, Bruxelles, Londres, etc.).

Le Comité d'organisation du Congrès de 1908 prie tous les Syndicats médicaux, toutes les Associations professionnelles, médicales, toutes les sociétés médicales, etc., de voter, en faveur de ce Congrès dont l'action doit être décisive pour l'admirable mouvement de défense professionnelle du Congrès de Paris, une subvention collective dont la nécessité s'impose pour faire aboutir les revendications des praticiens.

Le Comité demande, en outre, à tous les Syndicats médicaux de France :

1° De désigner un ou plusieurs délégués chargés de les représenter officiellement au Congrès ; 2° En cas d'absence, leur tenir compte de la possibilité de se concerter avec les Syndicats voisins pour former un groupement inter-syndical qui se fera représenter par des délégués.

Les délégués auront à verser, comme les autres adhérents, la cotisation de 5 francs. Représentants élus des organisations syndicales, ils auront droit, en cas de vote par bulletin, à autant de voix qu'ils détiendront de mandats.

Seront assimilées aux Syndicats médicaux les Associations corporatives d'étudiants régulièrement constituées. Les parents accompagnant les congressistes, et ayant versé la cotisation de 5 francs, jouiront des avantages matériels accordés aux congressistes, sauf qu'ils n'auront pas droit au volume des rapports.

**PROGRAMME DES SÉANCES.** — Séance d'inauguration du jeudi 25 juin (soir, 2 heures). — 1° Discours de M. CORPUS, président du Comité d'organisation ; 2° Constitution du bureau ; 3° Discours de M. X..., président du Congrès ; 4° Rapports sur les travaux du Comité de vigilance :

A) Rapport de la Sous-Commission de l'enseignement ; M. LEBREUX ; B) Rapport de la Sous-Commission du libre choix ; M. CORPUS et DALY ; 5° Rapport du secrétaire général, M. ACHARY.

1<sup>re</sup> Séance du vendredi 26 juin (matin, 9 heures). —

I. Rapport sur les travaux de la Commission ministérielle, M. GASSOT. — II. Réforme de l'enseignement. Étude de la Commission nommée par le Syndicat médical de Lille. Rapporteur : M. SUDREY.

2<sup>e</sup> Séance du vendredi 26 juin (soir, 2 heures). —

III. Enseignement clinique, MM. REGNAULT et LAPONTAINE. — IV. L'hôpital centre d'enseignement, M. MAIRE.

V. Anatomie des praticiens de médecine, M. LE FUR.

1<sup>re</sup> Séance du samedi 27 juin (matin, 9 heures). —


VI. Libre choix pour les assistants, MM. BOMHART, BOUDIN, BOUTRY, GAIRAL, LEMIRE. — VII. Libre choix pour les mutilés, M. BOLLAT. — VIII. Étude sur les ouvriers agricoles de la loi sur les accidents du travail, M. DEBUSSON.

2<sup>e</sup> Séance du samedi 27 juin (soir, 2 heures). — IX. Responsabilité médicale. Expertise contradictoire, M. DE GUESNAC. — X. Organisation du corps médical au point de vue de son action sur les collectivités et les pouvoirs publics, M. CORPUS. — XI. Impôt sur le revenu, M. JAYLE. — XII. Modifications à apporter à la loi de 1903 sur la déclaration des maladies contagieuses, M. X.

Séance du dimanche 28 juin (matin, 9 heures). —

XIII. Relèvement des honoraires médicaux, M. VIALOT.

## E. LEITZ, VETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

## MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

## MICROTOMES

Appareils microphotographiques, Appareils de Projection, Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

MM. E. COGIT &amp; Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 45. Francfort-s-Mein : Kaiserstr. 64.  
 Londres : 9-15, Oxford Street. St-Petersbourg : Wolkonski, 11.  
 New-York : 38, East 18th Street. Chicago : 32-38, Clark Street.

# Traitement Héroïque

des TUBERCULEUX,

## NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS

# BRANDT

### Cacao lacté à la Viande

SUPÉRIEUREMENT DÉLITÉ

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV<sup>e</sup>)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

## ANTISEPSIE DES MAINS DE L'OPÉRATEUR

# SAVON A L'AMODOL

CHAMPS OPÉRATOIRES  
 SUPRÊME DÉSODORISANT  
 Société de l'AMODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

## ONGLES INCARNÉS

Cure radicale par le  
**CARNEGIE**  
 Toutes pharmacies  
 ou à HERMANYE, place  
 10, rue du Faubourg-Saint-Denis, PARIS  
 Réutilisations gratuites à MM. les Docteurs.



## CONSTIPATION

Appendicite, Migraine, Hémorroïdes  
 sont guéries par l'emploi de la délicieuse  
**POUDRE LAXATIVE ROCHER**  
 DIGESTIVE - DÉPURATIVE - ANTIBILIEUSE



— XIV. Rapport du trésorier, M. DEROY. — XV. Nominations du Comité de vigilance.

**Les certificats de complaisance.** — La 8<sup>e</sup> chambre correctionnelle du tribunal de la Seine vient, pour la première fois, d'appliquer l'article 25 de la loi du 30 novembre 1892, ainsi conçu :

« La suspension temporaire ou l'interdiction absolue de l'exercice de leur profession peut être prononcée par les cours et tribunaux, accessoirement à la peine principale, contre tout médecin, officier de santé, dentiste ou sage-femme qui est condamné : 1° à une peine afflictive ou infamante ; 2° à une peine correctionnelle pour crime de faux, pour vol et pourcentage, pour crimes ou délits prévus par les articles 316, 317, 321, 322, 323 et 333 du Code pénal. »

Un médecin, M. B..., et un ouvrier, Louis M..., étaient poursuivis devant la 8<sup>e</sup> chambre correctionnelle, l'ouvrier pour avoir touché des indemnités à la suite d'un accident qu'il disait être survenu dans son travail et dont l'existence semble des plus douteuses, et le docteur pour avoir délivré à cet ouvrier des certificats de complaisance sur cet accident et les suites qu'il entraîneraient.

M... a été condamné à six mois de prison et 25 francs d'amende ; M. B..., à six mois de prison, 500 francs d'amende, cinq ans d'interdiction de la profession de médecin, et tous deux à 200 francs de dommages-intérêts.

Voici les principaux attendus du jugement condamnant M. B... :

« Attendu que B..., lorsqu'il a délivré les certificats, c'est-à-dire les 8 et 19 Octobre 1907, savait que M... avait été déclaré guéri de ses deux blessures par deux autres médecins et capable de reprendre son travail ;

« Attendu, sans doute, que la délivrance de nouveaux certificats pouvait avoir une cause légitime si M..., comme c'était son droit, avait voulu contrôler et, le cas échéant, contester les certificats des précédents médecins ;

« Mais, attendu que telle n'était pas son intention, puisque, loin de vouloir exercer ce droit, il a vainement accepté sans réserves les règlements basés sur les précédents certificats et même s'embarrassant chez un autre patron, après avoir été déclaré guéri de sa première blessure ; que M. B... connaissait ces détails par M... lui-même ; que M... a donc pu ignorer que les certificats qu'il délivrait à M..., en Octobre 1907, allaient lui servir à provoquer de ses anciens patrons et même des docteurs à la fois, du moins pendant un certain temps, le versement d'indemnités auxquelles il n'avait pas droit ;

« Il convient de rajouter de cette affaire le procès dont les débats ont commencé avant-hier devant la Cour d'assises de la Seine. Il s'agit d'une affaire de faux et d'usage

de faux commis au détriment d'un certain nombre de Compagnies d'assurances.

Voici, d'après l'acte d'accusation, les circonstances de cette dernière affaire :

F..., marchand de tableaux et courtier d'assurances, d'accord avec son médecin, M. L..., une vaste entreprise de fraudes au préjudice des Compagnies d'assurances. Il s'agit sur le vie des individus dont le sang était gravement atteint, la plus souvent par suite de tuberculose, auxquels, pour la visite médicale exigée par les Compagnies en vue de l'assurance à contracter, il substituait des individus bien portants. Ceux-ci signaient ensuite faussement les polices du nom des assurés. Le nombre des primes à verser était forcément restreint et le bénéfice considérable. F... rémunérait très largement les personnes qui coopéraient à l'opération, ou celles, prebées du malade, qui la toléraient.

**Association des internes et anciens internes des hôpitaux de Bordeaux.** — L'Association vient d'être son nouveau bureau. M. Demons est élu président, MM. Ribère (de Panillac) et Baudrimont, vice-présidents.

## CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — LEÇON CLINIQUE. — Séance du 30 Mai. — Ont obtenu : MM. Lortal-Jacob, 20 ; Michel, 20.

**Déclaux du 2 Juin.** — Ont obtenu : MM. Guillemot, 19 ; Séance, 19.

**Chirurgien des hôpitaux.** — ORAL. — Séance du 1<sup>er</sup> Juin. — Spina bifida. — Ont obtenu : MM. Moquet, 20 ; Algaire, 19 ; Chevrier, 17 ; Grégoire, 18.

**Prosectorat.** — EPREUVE ORALE D'ANATOMIE. — Le thème posé. — Ont obtenu : MM. Moquet, 17 ; Beichot, 18 ; Sauvé, 16 ; Picot, 16 ; Barbier, 17 ; Mathieu, 17.

**EPREUVE ORALE DE PHYSIOLOGIE.** — Le centre nerveux respiratoire. — Ont obtenu : MM. Barbier, 14 ; Drébot, 16 ; Moquet, 18 ; Mathieu, 19 ; Picot, 16 ; Sauvé, 14.

**Internat de Nanterre.** — Le concours vient de se terminer par les nominations de MM. Gagnon, Bataud, Thévenot, Gaulier, Couthapès, Sèrre, comme internes titulaires, et de MM. Lafon, Le Roy, Béranger, comme internes provisoires.

**Internat en pharmacie.** — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours, pour les prix de l'Internat, MM. Bonafé-Moret, Berthoud, François, Léger, Coutière.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLÉ, 47, b. St-Michel. Télég. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, APPAREILS MÉDICAUX ET PALAI-MÉDICAUX, SERVICE DE REMPLACEMENTS PERMANENTS ASSURÉS.

**Cession de clientèle, rempl. aff. par-médicales.** Cabinet médical Bougault, 45, boul. St-Michel. Tél. 814-18.

**Luzillé (Indre-et-Loire).** — On demande un médecin ; position assurée, localité sans rival. Ecrite P. N. 324.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

**L'ALÉXINE** joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'acidité des urines, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour le plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

**La CÉRÉBRINE** (coca théine analgésique Pausodan) est une liqueur agréable dont les effets sont remarquables contre migraines, névralgies rebelles et coliques menstruelles. Dose : à 4 cuillerées à soupe dans un peu d'eau par 24 heures. Variétés principales : céréb. simple ; migraines ; névralgies ; C. bromée ; migraines ; névralgies, coliques menstruelles. E. FOURNIER et C<sup>ie</sup>, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

## BANDE VERNEUIL

Compression Douce et Gratuite

VARICES, PHLEBITES, ULCÈRES

ENTORSES, HYDARTHROSES, ARTHRITES

MÉTHODE DE SIEP



Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, Imp., 1, rue Cassette.

# DOCTEUR

## TOUX COQUELUCHE

**Sédatif puissant... non toxique**

Bien supérieur au bromoforme

Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

Adultes : 30 à 50 gouttes  
Enfants : (au-dessous de 2 ans) 5 à 15 gouttes et plus  
doses : 15 à 30  
Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures  
(Administrer L'ÉTHONE dans un peu d'eau sucrée)

« L'ÉTHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique »  
« J'ai pu me rendre compte de propriétés adoucissantes et calmantes »  
« d'après les résultats que j'ai pu observer, et en finissant par une bromoforme »  
(Extrait des Cptes rendus de la Soc. de Thérapeutique de Paris, (Séance du 25 avril 1907).  
TALBOT et C<sup>ie</sup>, 15, rue Taitel, Paris.

## Voitures et Voitures légères

TYPE "DOCTEUR"

# "PASSE-PARTOUT"

MOTEUR 8/40 CHEVAUX, 4 CYLINDRES, Magnéto-Manette, Autocle, sans secteur.

Carrosserie découverte, 2 places. 5.350 fr.  
Carrosserie fermée, 2 places, conduite intérieure. 6.650 fr.  
Carrosserie fermée, 2 places, conduite intérieure, grand luxe; Type DOCTEUR. 7.200 fr.

ESSAIS. DEVIS. RENSEIGNEMENTS GRATUITS — CONDITIONS SPÉCIALES A MM. LES DOCTEURS

USINE : 18, avenue de la Rivière, NEUILLY-SUR-SEINE (Porte-Maillot). — MAGASIN : 30, rue Vienne, PARIS

## ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

# LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

BOUTIQUE FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

## ÉPILEPSIE CONVULSIONS

# CONVULSINE

de Dr. WEIL

Traitement rationnel. Action rapide.

« Cette préparation, introduite dans la thérapeutique depuis 10 ans, a acquis une place prépondérante comme un excellent remède contre toutes les formes de l'Épilepsie, la danse de St-Guy et d'autres affections nerveuses. »  
Dr L.-N. BROUSSY (Rev. bienn. d. Méd. d. R.).

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE

POISSON, pharmacien.

Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Maréchal, PARIS

## ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

# LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

BOUTIQUE FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

## ÉPILEPSIE CONVULSIONS

# CONVULSINE

de Dr. WEIL

Traitement rationnel. Action rapide.

« Cette préparation, introduite dans la thérapeutique depuis 10 ans, a acquis une place prépondérante comme un excellent remède contre toutes les formes de l'Épilepsie, la danse de St-Guy et d'autres affections nerveuses. »  
Dr L.-N. BROUSSY (Rev. bienn. d. Méd. d. R.).

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE

POISSON, pharmacien.

Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Maréchal, PARIS

## Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la Circulation, Affections Séro-vitales et Glandes, toutes les formes de l'Épilepsie

# GRANULES ANTIMONIO-FERREUX

du Dr PAPIILLAUD

Médication ferro-arsénicale (arsén. + antimonié, 0,001 mg par Granule et Fer)

Présence simultanée du Fer, Arsénio et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. Dose : à 4 granules par jour.

Dépôt Général : P. PAPIILLAUD, 7, rue Cop-Nicolas, PARIS et par l'intermédiaire de MM. les Docteurs.

## NUTRIGÈNE

Aliments — Peptone de viande pure.

SUCRÉMENT PARFAIT — Buralimention.

Boite dans l'Épave ANIOS, 1, Grande-Allee, Lille.

## NUTRIGÈNE

Aliments — Peptone de viande pure.

SUCRÉMENT PARFAIT — Buralimention.

Boite dans l'Épave ANIOS, 1, Grande-Allee, Lille.

## KEPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Hyperacides

KEPHIR : N° 1, Laxatif ; N° 2, Alimentaire ; N° 3, Constipant.

pour préparer soi-même

Le Kephir lui-même.

Boire de la boisson 10 doses : 2 francs

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 20, rue de Trévise (Tél. 149-78)

LIVRAISONS QUOTIDIENNES

JOHNSENIEUX DES BOTTES

**SUCCOMUSCULINE** — PLASMA MUSCULAIRE extrait d'œuf. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée



Produit recommandé aujourd'hui par les **Sommités du Corps médical** Employé avec succès dans les **Hôpitaux et Dispensaires de la Ville de Paris**

# La PEGNINE

A base de ferment Lab  
et de Sucre de lait  
purifiés.

Rend le lait de vache absolument digestible.  
facilite la digestion du lait de femme chez  
le nouveau-né.

# ROGIER

## FERMENT NATUREL SÉLECTIONNÉ pour le RÉGIME LACTÉ

**CHEZ L'ADULTE :** Affections du Cœur, du Tube digestif  
et des Reins, Albuminurie, Artériosclérose, etc.

**CHEZ L'ENFANT :** Gastro-entérite, Athrepsie, Choléra  
infantile.

### MODE D'EMPLOI

**Pour le lait de vache :** Une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait  
tiédi vers 40°. Agiter vigoureusement jusqu'à ce que le caillot ait  
entièrement disparu.

**Pour le lait de femme :** Une pincée de PEGNINE dans une cuille-  
rée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

(Voir la Notice explicative  
qui accompagne chaque flacon.)

### NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

RAYNET. Considérations générales sur le régime lacté et le régime ordi-  
naire chez les hypersthéniques, importance de la notion de quantité dans le  
régime. *Bulletin de Thérapeutique*, Mars à Juin 1903. (La Pégnine.)

L. MARXIA. Action du lab sur la digestion du lait; *Académie de Méde-  
cine*, 11 Janvier 1905. (La Pégnine.)

J. GOSY. *Presse Médicale* de Novembre 1906, n° 102. (La Pégnine chez  
les enfants.)

*Archives de Médecine des Enfants*, tome X, n° 12, Décembre 1907.  
(La Pégnine chez les Enfants.)

### DÉPÔTS PRINCIPAUX

#### A LILLE

Pharmacie E. WASSE,  
81 bis, rue Esquermoise.

#### A BORDEAUX

Pharmacie BOUSQUET,  
8, rue Sainte-Catherine.

#### A TOURCOING

M. DUJARDIN, pharmacien.

#### A LYON

M. MOLARD, docteur en pharmacie,  
cours Lafayette, 23.

#### A ALGER

Pharmacie GUIZARD,  
2, rue Michelet.

#### A REIMS

Pharmacie CHRISTIAENS,  
place Royale.



Renseignements et brochure sur demande adressée à

Henry ROGIER, PHARMACIEN, 3, boulevard de Concelles, PARIS (8<sup>e</sup>)

TÉLÉPHONE : 533-85

# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1901

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas  
les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

Paris. — L. MARXIAUX, imprimeur, 4, rue Cassette.



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

|                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F. DE LAPERRONNE</b><br>Professeur<br>de clinique ophtalmologique<br>à l'Hôtel-Dieu. | <b>L. LANDOUZY</b><br>Docteur de la Faculté de médecine,<br>Professeur de clinique médicale,<br>Membre de l'Académie de médecine. | <b>H. ROGER</b><br>Professeur de Pathologie exp.<br>à la Faculté de Paris,<br>Méd. de l'Hôp. de la Charité. |
| <b>E. BONNAIRE</b><br>Professeur agrégé,<br>Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.          | <b>M. LETULLE</b><br>Professeur agrégé,<br>Médecin de l'Hôp. Boucicaut.                                                           | <b>M. LERMOYER</b><br>Médecin<br>de l'Hôpital Saint-Antoine.                                                |
| <b>J.-L. FAURE</b><br>Professeur agrégé,<br>Chirurgien de l'Hôpital Cochin.             | <b>F. JAYLE</b><br>Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,<br>Secrétaire de la Direction.                                  |                                                                                                             |

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
Secrétaire de la Rédaction  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
Secréétaires  
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**HENRI LARDE**. Interprétation des analyses urinaires.  
Echanges azotés.

**FERNAND LENAÏRE**. Du chlorure d'éthyle comme anesthésique général dans la pratique chirurgicale journalière.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

**R. ROMME**. La fièvre rhumatoïde prémenstruelle des jeunes filles.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

**Académie des sciences**. — Les propriétés actives des sérums vis-à-vis du venin de cobra. — Impossibilité de diagnostiquer la mort réelle par la radiographie des organes abdominaux. — Action de l'eau salée simple et des sérums artificiels à minéralisation complexe. — Action des séides sur la coagulation du lait par les présures végétales. — Étude expérimentale du travail de coupage des sarments pour boutures. — Action bactéricide du sérum antivenal sur les germes adventices du vaccin. — Transmission de la syphilis au chat. — La température des eaux thermales des Pyrénées-Orientales.

**Société d'ophtalmologie de Paris**.

**Société de chirurgie**. — Rupture spontanée de l'orte à la suite d'un léger effort. — Contusion isolée du pancréas, pancréatostomie partielle; guérison. — Deux cas de laryngostomie (laryngo-fissure). — Ulcères récidivants.

**AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'ANYLE**  
(Angine de poitrine)

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques. Pas d'inconvenance  
le moins toléré par les enfants.  
Échant. gratuits à demande. KEHLY, 160, r. St-Maur, Paris

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Boul. Jaurès du Dr METCHENIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

**PLASMA DE QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. GARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Médication Salicylée locale. Inodore  
**ULMAROL**, LINIMENT à l'ULMARÈNE  
de D'ANDRÉ GIGON  
Pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

**POUGUES** Etabl<sup>ts</sup> Thermal  
CURE D'EAU  
CURE DE TERRAIN  
CURE D'AIR  
Estomac, Foie, Intestin,  
Constipation, Varicelle,  
1<sup>er</sup> Juin - 1<sup>er</sup> Octobre  
CARRON-CHATEL

vants de l'estomac et du duodénum. — Anévrisme artério-veineux du sinus caverneux, traité par la ligature de la carotide primitive; résultat éloigné. — Fistule vésico-intestinale spontanée.

## ANALYSES

## DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

**ALFRED MARTINET**. Alimentation après opération d'appendicite (évolution régulière).

## PHARMACOLOGIE

**II. Bortu**. Stovaine.

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

**L. DUNEY**. Les mouvements actifs avec résistances graduées.

## CHRONIQUE

**GEORGES VIROUX**. L'industrie de l'avortement.

## VARIÉTÉS

L'alcool en France. — Les industries meurtrières.

## LIVRES NOUVEAUX

**DEBOVE et G. POUCHET**. Aide-mémoire de thérapeutique. — **L. BONNARD**. Les Gales thermales, sources et stations thermales et minérales de la Gaule à l'époque gallo-romaine.

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

**BIOLACTYL**  
Ferment Lactique Fournier  
Cultures pures sélectionnées  
Tél.: Laboratoires Fournier Frères  
824-30. 26, Bd de l'Hôpital — Paris

**Cérébrine**  
(Coca-théine analgésique Painsdun), médicament spécifique des  
Liquour agréables. — Dose: 1 à 3 cuillères à soupe dans un peu d'eau, par 24 h. R. Tournier et C<sup>ie</sup>, 21, r. de St-Petersbourg, Paris.

**"Ulmarene"**  
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.  
SOURCES  
**LA BOURBOULE** CHOUSSEY et PERRIERE  
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

**STOVAÏNE** Etabl<sup>ts</sup> Poulenc Frères Paris  
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur  
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

## L'INDUSTRIE DE L'AVORTEMENT

Les statisticiens depuis longtemps signalent et beaucoup de bons esprits chaque jour déplorent la diminution de la natalité en France.

La question est grave, puisque de cette diminution constante du nombre des naissances dépend l'avenir même de notre pays.

En telle occurrence, il semblerait, puisque l'on ne peut agir efficacement pour décider les citoyens français à procréer davantage, qu'il en devrait au moins prendre toutes les mesures possibles pour conserver toutes les vies déjà acquises.

Combien il est loin d'en être ainsi!

L'indifférence de beaucoup en matière d'hygiène coûte chaque année de nombreuses existences qu'il eût été facile de préserver, et la répétition journalière et presque toujours impunie du même acte criminel amène la suppression pure et simple de quantités d'enfants en voie de développement.

Bien qu'il tombe sous le coup de la loi, l'avortement, en effet, se pratique actuellement au grand jour et les « faiseuses d'anges », pour employer le langage des rédacteurs de faits divers, exercent

... le *ser végétal* ... du **RUMEX CRISPUS** de SAGET  
**FERROPLASMA** ph<sup>ie</sup> à Vichy.  
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques  
Renseign<sup>ts</sup>, éch<sup>ts</sup>, VIVIEN, r. La Fayette, 126. PARIS.

**DIABÈTE : PAIN FOUGERON**  
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.



ouvertures leur industrie, et, sans vergogne, l'annoncent à tout venant par la voie de la publicité la moins déguisée.

A quoiconque découvrira de ce que j'avance, je recommande la lecture des quelques annonces suivantes découpées dans un numéro récent d'un grand quotidien du matin.

Chaque jour, sans exception, ce journal insère, à quelques lignes près en plus ou en moins, des séries de telles annonces, dont, naturellement, nous supprimons les adresses.

#### SAGE-FEMME. Discretion.

**SAGE-FEMME** 1<sup>re</sup> cl., uddall, matern. Paris, reçoit pension., consult. r. 1. jour et nuit de 2 à 7 h. place enfants. Prix mod. (Discret. abs.)

**SAGE-FEMME** 9 à 7 h. Recoit pension. A te épouze, les 9 jours, 70 fr. (Discret.) M<sup>me</sup> Q. P<sup>re</sup>

**SAGE-FEMME** 1<sup>re</sup> cl. De 9 à 6 h. et dim. Recoit pension. (Discret.) Boulevard.

**SAGE-FEMME** 1<sup>re</sup> cl. Consult. 9 à 6 h. et dimanche. (Discret.) Recoit pension. RETARDS.

**SAGE-FEMME** 1<sup>re</sup> cl. Consult. 9 à 6 h. et dimanche. (Discret.) Recoit pension. RETARDS.

**SAGE-FEMME** CONSULT. TOUTES HEURES ET DEMANDER. (Discret.)

**EX-SAGE-FEMME EN CHEF DES HOPIT.** CONSULT. 1 à 5 h. DIMANC. MALADIES DES FEMMES.

**SAGE-FEMME** 1<sup>re</sup> cl. CONSULT. TTE HEURE, DIM. ET VÊT. Recoit pens. (Discret.)

**SAGE-FEMME** 1<sup>re</sup> cl. COSM. TTE H. SOIR ET DIM. DIMANC. (Discret.)

**SAGE-FEMME** 1<sup>re</sup> cl. et pr. Cons. 2 à 3 h. RETARD (Discret.)

**RETARD SAGE-FEMME** 1<sup>re</sup> cl., reçoit pension. Consult. tous les jours, 1 à 3 h. Prix modérés (Discret.)

**RETARD SAGE-FEMME** 1<sup>re</sup> cl. Consult. 9 à 7 h. et dim. (Discret.)

**RETARD** AVOIR CURE NE RÉSISTE AUX PHILLES NI MOIS, frisco et diac.

**RETARD** Remoines gratuits par SAGE-FEMME.

**RETARD** Remoines gratuits par SAGE-FEMME.

## RETARD PAIEMENT APRÈS RÉSULTAT

Sous garantie sans tout cas. Retour garanti.

**RETARDS** traitement maladies dames, au-gegarant par SAGE-FEMME 1<sup>re</sup> cl. Consult. 1. 1. jours

**RETARDS** irrégularités, par SAGE-FEMME 1<sup>re</sup> cl. (abs. discret.) Consult. 1. 1. j. et dim. (Discret.)

**RETARDS** Pour\* (anglais spoken).

Il est à remarquer, par surcroît, que la plupart de ces sages-femmes sont installées à proximité des gares ou des grands magasins de nouveautés.

Dans le nombre, évidemment, quelques-unes exercent loyalement leur profession.

Mais, il n'en est pas moins manifeste pour quiconque suit l'ère — et les petites ouvrières, les bourgeoises malhonnêtes et autres dames peu désireuses de maternité ne s'y trompent point — que la majeure partie de ces annonces ont pour seul objet d'avertir les femmes enceintes qu'à telle adresse on se charge, dans les prix doux, de les débarrasser d'une grossesse gênante.

La liberté de la presse existe, c'est certain! Mais serait-ce violer cette liberté que de s'opposer à un tel trafic qui relève de la cour d'assises?

Avec raison le conseil sévit de temps à autre contre les marchands de publications obscènes; combien serait-il plus avisé encore en intervenant vis-à-vis des auteurs de ces réclames criminelles et des journaux qui les acceptent!

Des milliers d'enfants pourraient être sauvés si une telle intervention avait lieu.

GEORGES VITOUX.

## VARIÉTÉS

### L'alcool en France.

Les droits impôts perçus en 1906 sur les alcools, les vermouths et vins de liqueur ou d'imitation ont donné, en France : 360.412.000 francs pour les alcools et 15.500.000 francs pour les vermouths, etc. La consommation

d'alcool par tête d'habitant dans les villes ayant plus de 30.000 habitants, a atteint : 12.01 au Havre et 11,99 à Rouen, 11,30 à Boulogne-sur-Mer, 10,45 à Caen, 9,12 à Calais, accusant ainsi la triste supériorité dans l'alcoolisme de ces deux régions particulièrement infestées, la Normandie et la Flandre, tandis que, nulle part ailleurs, on n'atteint 7 et que la consommation de Paris est de 4,95, celle de Marseille de 4,31. Béziers tient un record de la sobriété avec 0,99, puis Carcassonne avec 1,30.

Remarquons que la consommation d'alcool dans les ports n'indique nullement que tout l'alcool bu a été absorbé par les habitants de la ville.

## Les industries meurtrières.

D'après une statistique du ministère de l'Intérieur, 2.413 personnes ont péri en France, en 1907, victimes d'accidents industriels. En tête des industries meurtrières se placent les entreprises de travaux publics et de bâtiments, qui ont coûté la vie à 340 personnes, les transports par voie ferrée, qui ont causé 347 morts. Viennent ensuite les mines, minières et salines avec 296 morts, les transports par terre avec 247, les industries de l'alimentation avec 184, la métallurgie du fer et de l'acier avec 137.

## LIVRES NOUVEAUX

Aide-mémoire de thérapeutique, par MM. Denoy, doyen honoraire de la Faculté de médecine, professeur de clinique, membre de l'Académie de médecine; G. POUCART, professeur de pharmacologie et matière médicale à la Faculté de médecine, membre de l'Académie de médecine. A. SALAÜN, ancien interne des hôpitaux de Paris. 1 vol. in-8° de vii-790 pages, imprimé sur deux colonnes, relié toile. Prix : 16 francs (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs).

Ce bel ouvrage, impeccablement édité, réalise sous un volume restreint, sous un titre modeste et sous la forme particulièrement commode d'un dictionnaire, la réunion de deux livres également indispensables au

## Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'eau, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, déteignant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des enterotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.



## FLUINOL Bain Hygiénique, Fluorescent

Spécifique de Goutte, Rhumatisme, etc. Bronches, des Poux et du Larynx. Maladies de la peau. Fait le remède par excellence des maladies intimes des Dames. C'est un onguent et un fortifiant surpasse pour les nerfs. — 4 francs le flacon de 10 grammes inclus, dans toutes les Pharmacies, Souffleries, Établissements de bains.

Nécessaire général pour la France et les Colonies : PHARMACIE NORMALE 17-19, rue Drouot — PARIS — 15-17, rue de Provence.



**MORRHUETINE JUNGKEN**

à base d'Iode Albuminoïde, assimilable... 0,05 mg. par goutte

• d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na, quinine) 0,05 cent.

• Phosphate de soude pur... 0,25

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME.

la PRÉTUBERCULOSE, l'HERÉDO-SYPHILIS.

Adultes, 3 à 5 cuillerées à soupe par jour, après les repas.

Enfants depuis 3 ans : par cuillerée à café ou à entrecuisse.

Port ou délayé dans du lait.

LABORATOIRE DUPUIS, Pharm. 82, rue COURNEVOIE, PARIS.

**COMPOSITION**

Liquoreux Peuroux, Valériane de Chaux, Calcaire, Atrops Balaodans, Benzoin du Bengale, et TOUTES PHARMACIES

**APHYSO-CAUTÈRE DECHERY**

Acad. des Sciences (Prix Darbier)

Cautère à fonctionnement automatique SANS SOUFFLERIE

Voir la description dans le numéro de 15 septembre 1901

Prix : 80 francs.

GASSELLIN, CONSTRUCT<sup>r</sup>

4, boul. St-Martin, PARIS

**L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE** cèdent rapidement à l'usage de

**L'APIOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE**

REGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Hippolyte, Paris (Face du Métro Frascati) et toutes Pharmacies.

**BISMUTOSE** Astringent d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc. (Bouchard) — M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)**

**OURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus Légère à l'Estomac.

**COQUELUCHE** guérie par **PEARLINE DESTREMON**

Car 24 c., à 10 c. mille, café suivant l'âge.



# EKTOGAN

USAGE EXTERNE



TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNÉQUE**

|           |                     |                   |
|-----------|---------------------|-------------------|
| GOUTTES   | dosées à 2 milligr. | 10 à 20 par jour. |
|           |                     | en deux fois.     |
| AMPOULES  | — à 50 —            | 1 à 2 par jour.   |
| COMPRIMÉS | — à 25 —            | 1 à 3 —           |
| GRANULES  | — à 1 centigr.      | 2 à 6 —           |
| —         | — à 2 —             | 1 à 3 —           |

9, Rue de la Perle. - PARIS

**URISAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**Granulé à base de thébromine, d'urotrepine, d'acide thymique  
**ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS**VEGÉTALINE DUBOIS**Comprimés à base d'extraits chlorogènes, de végétaux à modeine et de phénolphtaléine  
**LAXATIF IDEAL et CHOLAGOGUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, rue Jadin — PARIS**BOROSAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**Sulfo-io-parabato de soude pur (Hydroperoxygène et soude)  
**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS**IODHYRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**Gachets contenant 10 centigr. de caséine iodée pure  
**MÉDICATION IODÉE** sans iodisme, Spécifique de l'**OBESITÉ**,  
du **GOÏTRE**, du **LUPUS** et des **FIBROMES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS**CRÉOSAL DUBOIS GRANULÉ**à base de Salio-gamcol phospho-tannique  
**RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION**  
Expérimenté avec succès dans les Névroses — Nourriture  
Laboratoire DUBOIS, 7, rue Jadin — PARIS**CITRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**Granulé de Citrate trisodique et de Salicylate de sodium  
**HYPERCHLORHYDRIES — DYSPESIES — GASTRALGIES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS**IODALOSE GALBRUN****IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE****L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE**  
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone  
**DECOUVERTE EN 1895 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE**  
(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications**  
**SANS IODISME****Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur**  
**et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,**  
**Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.**

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE SUR L'IODOTHERAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.  
**LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.****LAXATIF-REGIME****TRAITEMENT RATIONNEL**  
**DE LA CONSTIPATION**  
**HABITUELLE PAR LA****THAOLAXINE****PAIILLETES - CACHETS - GRANULÉ**  
EMPLOYÉE AVEC SUCCÈS DANS  
L'ENTEROCOLITE, MUCO-MEMBRANEUSE  
L'APPENDICITE CHRONIQUE-LA CONSTIPATION-  
DES NERVEUX - DES FEMMES ENCEINTEES - ET  
DES VIEILLARDS**Produit exclusivement végétal****LABORATOIRES DURET & RABY**  
A. MARLY LE ROI - (SEINE-ET-OISE)  
ECHANTILLONS ET BROCHURE SUR DEMANDE**PARIS-BOULOGNE**

**SUC GASTRIQUE**  
PUR DU PORC VIVANT

**DYSPEPTINE**  
DU D<sup>r</sup> HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES  
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION  
GASTRO-ENTÉRIQUES ET DIARRHÉES INFANTILES

PARIS: 18, RUE D'ARRAS, 40, RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN

**LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE**  
DE PÉRIE-D'ANGLER (PAR LE CHEMIN 11-4040)



# CLIN & C<sup>IE</sup>

## VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : (Ong. sucré, d'iodé, ) en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe aux repas. Enfants, une ou deux cuillerées à café.

## ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure. Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

**SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES**

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour.

## SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

80 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

## SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

## PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet.

## DRAGÉES de Fer Rabuteau

Laborat. de l'Institut. Pris de Thérapie.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée.

CLIN & C<sup>ie</sup> — F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.



## ALIMENT MELLIN

pour ENFANTS et CONVALESCENTS  
DIGESTION FACILE, ASSIMILATION PARFAITE  
Soluble, Alcalin, sans AMIDON ni SUCRE de CANNE

Préparé avec du froment et de l'orge distillés, tout l'amidon s'y trouve transformé en un sucre soluble et directement assimilable, et le produit est fermenté par des cultures de levures sélectionnées, et le Son altéré diminue tout ce qui pourrait nuire à la digestion.

L'Aliment Mellin facilite la digestion du lait de vache par les enfants et les adultes et rend ce lait plus agréable.

ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS

Déposé par la France SCOTT & C<sup>ie</sup>, 4, r. Chauveau-Lagarde, PARIS

Echantillons gratuits envoyés sur demande à M<sup>rs</sup> les Docteurs

## Ems les Bains guérit les Catarrhes

des Voies respiratoires, des Organes digestifs, des Organes génitaux de la Femme, des Vessies urinaires et la Goutte, le Rhumatisme, l'Asthme,

CURE D'AUX et DE BAINS. — INHALATIONS : CABINETS PNEUMATIQUES, etc.

Prospectus envoyés par la KURDIRECTION

L'Eau minérale (Kreuznach), le Sel d'Ems, les Poultices d'Ems se vendent partout.

## ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ni Toxique, ni Canstique.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/1000 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (Établées par M<sup>r</sup> FOUARD, Ch<sup>re</sup> à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTERICIDE 23.40 sur le Bacille typhique

ANTISEPTIQUE 52.85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

## SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2<sup>o</sup> POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE remplaçant l'iodoforme

Echant<sup>ons</sup> 8<sup>ms</sup> de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

## Kreuznach-les-Bains

SAISON DU 1<sup>er</sup> MAI AU 30 SEPTEMBRE

Sources d'eau minérale fortement radioactive, contenant de l'iode, du brome et du lithium. Tous les moyens curatifs modernes et installations sanitaires parfaites.

Production du radium.

Indications : Maladies des femmes et des enfants, arthrite, rhumatisme, névralgies de la peau, affections cardiaques, goutte et rhumatisme.

Eau de l'Institut de Kreuznach.

Prospectus gratuits et franco par la KURDIRECTION



**CALCULS DU FOIE**  
**CALCULS DES REINS et DE LA VESSIE**  
**GRAVELLE, GOUTTE**  
**RHUMATISME GOUTTEUX**  
DYPÉPSIES et NÉURALGIES ARTHRITIOUES

## ANTICALCULOSE

Produit exclusivement Végétal (sans Colchique)

INNOUOVÉ ABSOLUE

DOSES :

CAPSULES : 22 à 24 par jour.

ELIXIR et GRANULÉS : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour.

A prendre en 3 fois, 1/4 d'heure avant les repas, à l'issue d'un liquide quelconque : infusion, eau minérale ou ordinaire, etc.

Prix unique : 6 francs.

DÉPÔT GÉNÉRAL :

E. BARBIER

1, Place du Louvre, PARIS

et toutes Pharmacies.

## BEATENBERG

Établissement moderne d'Hydrothérapie et d'Electrothérapie

Source de l'Idol Victoria. Traitement spécial :

Mélasme nerveux, Neurorhéalie, Crises d'épilepsie

Direction médicale : M<sup>r</sup> P. TROUSSEAU, prof. agrégé Médecine, Faculté de Médecine, 11 2000 T.

## SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLINE

## APPROPRIATION DU PARADIGME DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DU 1<sup>er</sup> SUDPHARMACIE

## DIGITALINE HOMOLLE QUEYENNE

## GRANULÉS de Digitaline

à 1/3 par jour.



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Accouché 17 Juin 1908, à 1 heure.** — M. LAGARRIGUE : Amygdales pharyngiennes chez le nourrisson : MM. Pinard, Reclus, Segond, Proust. — M. Jossa : Sur la modification de la pulpe dentaire d'apparence spontanée et ses complications. Infection par voie intra-dentaire sans carie : MM. Reclus, Pinard, Segond, Proust. — M. Moultu : De quelques points spéciaux du traitement médical des métrites : MM. Segond, Pinard, Reclus, Proust.

**Naissances 18 Juin 1908, à 1 heure.** — M. VAN DEN ELST : Contribution apportée à la notion d'hystérie par l'étude de l'hypnose spécialement considérée dans son histoire, dans son essence, dans ses effets : MM. Raymond, Huilnel, Dur, Nobécourt. — M. GILBERT : De la néphrite dans l'impéigo chez l'enfant : MM. Huilnel, Raymond, Bar, Nobécourt. — M. LÉTAILLEUR : Contribution à l'étude des formes rhumatismales de la grippe : MM. Huilnel, Raymond, Bar, Nobécourt. — M. DESJARDIS : De l'œdème aigu des pommex : MM. Bar, Raymond, Huilnel, Nobécourt.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Naissances 15 Juin 1908.** — 1<sup>re</sup> Oral : MM. Nicolas, Thierry, Ombrédanne. — 3<sup>e</sup> Oral (Première partie) : MM. Delens, Poteau, Mulon. — 3<sup>e</sup> Oral (Deuxième partie) : MM. Blanchard, Letulle, Marcel Labbé, M. Charles Richet, censeur ; M. André Recca, suppléant. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Tuffier, Gosset. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : M. Gaucher, Legry, André Jousset, M. Roger, censeur ; M. Mauguin, suppléant. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Reclus, Monod, Proust. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Segond, Aug. Broca, Lecœur. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Charité, MM. Dejeune, Sicaud, Leper, M. Brissaud, censeur ; M. Zimmer, suppléant.

**Naissances 16 Juin 1908.** — 1<sup>re</sup> Oral : MM. Retterer, Rieffel, Brumpt. — 2<sup>e</sup> Oral (Première partie) : MM. Langlois, Maillard. — 3<sup>e</sup> Oral (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série) : MM. Joffroy, Gilbert Balle, Jousset. — 3<sup>e</sup> Oral (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série) : MM. Huilnel, Fernand Besançon, Nobécourt. — 3<sup>e</sup> Oral (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série) : M. Albert Robin, Rénon, Balhazard, M. Thoinot, censeur ; M. Nicolson, suppléant. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série) : Hôtel-Dieu : MM. Pozzi, Marion, Morestin. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : M. De Lapersonne, Riand, Thierry, M. Gilbert, censeur ; M. Lanois, suppléant. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Albarcan, Hartmann, Cané. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Quénu, Lavry, Lecomte. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Charité : MM. Dieulafoy, Gougat, Castaigne, M. Chautemesse, censeur ; M. Carnot, suppléant. — 5<sup>e</sup> Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Brissaud, M. Desgrès, suppléant.

**Accouché 17 Juin 1908.** — 1<sup>re</sup> Oral : MM. Nicolas, Aug. Broca, Thierry. — 2<sup>e</sup> Oral : MM. Gariel, Ch. Richet, Brunca. — 3<sup>e</sup> Oral (Deuxième partie) : MM. Blanchard, Pierre Marie, Marcel Labbé. — 4<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série) : MM. Pouchet, Macaigne, Loper. — 4<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série) : MM. Dejeune, Garosi, Zimmern, M. Roger, censeur ; M. André Broca, suppléant. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Laennec : MM. Deleas, Gosset, Lecœur. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Laennec : MM. Monod, Tuffier, Ombrédanne. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Laennec : MM. Brissaud, Letulle, Sicaud. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Laennec : MM. Gaucher, Legry, André Jousset, M. Kirmisson, censeur ; M. Mulon, suppléant. — 5<sup>e</sup> Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque : MM. Lepage, Potocki, Couvreur, M. Desgrès, suppléant.

**Naissances 17 Juin 1908.** — 1<sup>re</sup> Oral : MM. Albarcan, Retterer, Rieffel. — 2<sup>e</sup> Oral (Première partie) : MM. Pozzi, Langlois, Demelin. — 3<sup>e</sup> Oral (Première partie) (2<sup>e</sup> série) : MM. De Lapersonne, Cané, Brissaud. — 3<sup>e</sup> Oral (Première partie) (3<sup>e</sup> série) : MM. Ribemont-Dessaignes, Hartmann, Thierry. — 3<sup>e</sup> Oral (Première partie) (4<sup>e</sup> série) : MM. Maygrier, Riard, Morestin. — 3<sup>e</sup> Oral (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série) : MM. Dieulafoy, Rénon, Brumpt. — 3<sup>e</sup> Oral (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série) : MM. Joffroy, Claude, Fernand Besançon. — 3<sup>e</sup> Oral (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série) : MM. Troisier, Gougat, Castaigne. — 4<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série) : MM. Pouchet, Thoinot, Carnot. — 4<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série) : MM. Chantemesse, Gilbert, Balhazard. — 4<sup>e</sup> (3<sup>e</sup> série) : MM. Alb. Robin, Gibb, Balat, Richard, M. Pierre Marie, censeur ; M. Desgrès, suppléant.

**Vendredi 19 Juin 1908.** — 1<sup>re</sup> Oral : MM. Brissaud, Nicolas, Ombrédanne. — 2<sup>e</sup> Oral : MM. Gariel, Ch. Richet, Brunca. — 3<sup>e</sup> Oral (Deuxième partie) : MM. Joffroy, Blanchard, André Jousset, M. Gaucher, censeur ; M. Zimmer, suppléant. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Kirmisson, Tuffier, Proust. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Segond, Aug. Broca, Lecoq, M. Pierre Marie, censeur ; M. Marcel Labbé, suppléant. — 5<sup>e</sup> Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque : MM. Pinard, Potocki, Couvreur, M. Mulon, suppléant.

**Samedi 20 Juin 1908.** — 1<sup>re</sup> Oral : MM. Quénu, Marion, Morestin. — 3<sup>e</sup> Oral (Deuxième partie) : MM. Gilbert Balle, Gougat, Brumpt, M. Proust, censeur ; M. Langlois, suppléant. — 5<sup>e</sup> Obstétrique (Première partie), Beaujon : MM. Ribemont-Dessaignes, Demelin, Brissaud. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon : MM. Huilnel, Rénon, Nobécourt. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon : MM. Alb. Robin, Jousset, Castaigne, M. Gilbert, censeur ; M. Lanois, suppléant.

**Naissances 20 Juin 1908.** — 1<sup>re</sup> Oral : MM. Quénu, Marion, Morestin. — 3<sup>e</sup> Oral (Deuxième partie) : MM. Gilbert Balle, Gougat, Brumpt, M. Proust, censeur ; M. Langlois, suppléant. — 5<sup>e</sup> Obstétrique (Première partie), Beaujon : MM. Ribemont-Dessaignes, Demelin, Brissaud. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon : MM. Huilnel, Rénon, Nobécourt. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon : MM. Alb. Robin, Jousset, Castaigne, M. Gilbert, censeur ; M. Lanois, suppléant.

## FACULTÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Nancy.** — M. Mutel est nommé professeur.

M. Bant est délégué dans les fonctions de chef de clinique chirurgicale jusqu'à la fin de l'année scolaire.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — MÉDAILLE D'HONNEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE. — Médaille d'argent. — M. Nazez, à Marseille.

Médaille de bronze. — MM. Delplanque, Boé, à Lille ; Barthes, à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; Lestré, à Toulouse ; Tourlet, à Paris.

**LETRE DE FÉLICITATION DU MINISTRE DE LA GUERRE.** — MM. Le Ray, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe ; Bettez, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe ; Vadon, médecin aide-major des troupes coloniales.

**Société des amis de l'Université de Paris.** — La Faculté de médecine de Paris reçoit une subvention de 2.000 francs pour l'achat d'une lanterne à projections pouvant servir dans différents enseignements, et 1.000 francs pour l'achat de six microscopes destinés au laboratoire de parasitologie.

**Association française de chirurgie (XXI<sup>e</sup> Congrès, 5-10 Octobre 1908).** — Le XXI<sup>e</sup> Congrès de l'Association française de chirurgie s'ouvrira à Paris, à la Faculté de médecine, le lundi 5 Octobre 1908, sous la présidence de M. le professeur E. Fournier, de Montpellier, correspondant national de l'Académie de médecine.

Les questions suivantes ont été mises à l'ordre du jour

## GINECOLOGIE

Action calmante énergique  
Decongestion puissante  
Suppression rapide des Écoulements.

Thigénol "Roche" 30m. 55gr  
Glycérine 70m. 55gr  
Mode d'Emploi  
en lampoures deux à trois fois  
ou bien

OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL



Echantillons et Littérature F. HOFFMANN, LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Clément, Paris

THIGÉNOL  
"ROCHE"

Médicament synthétique à base de soufre  
INODORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE  
Soluble eau, alcool, glycérine

ANALGESIQUE  
ANTISEPTIQUE  
KÉRATOPLASTIQUE

## Entérites

## Antisepsie de l'Intestin

## Dermatoses

**Lactéol**

Comprimés de  
Ferments lactiques  
du D<sup>r</sup> BOUCARD

Laboratoire de Biologie.  
6, rue Guillaume-Tell,  
PARIS

ENVOI GRATUIT

à M. M. les Docteurs  
TÉLÉPH. 558-28

**SUCCOMMUSCULINE** — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée  
CHAIX & Co, 10 Rue d'Alsace, PARIS — Contient deux fois plus de protéine que le "Bœuf" ordinaire —  
"C'est son caractère physique et thérapeutique"



du Congrès : 1<sup>er</sup> Chirurgie du canal cholédoque et du canal biliaire. Rapporteurs : MM. DELAUNAY, du Mans, et GOSSET, de Paris. — 2<sup>e</sup> Traitement chirurgical des abcès osseux d'origine pathologique. Rapporteurs : MM. BOUCA, de Paris, et NORV-JOSEPHAN, de Lyon. — 3<sup>e</sup> Traitement chirurgical des névralgies faciales. Rapporteur : MM. JANOULEAU, de Lyon, et ALONESTER, de Paris.

MM. les membres de l'Association sont priés d'envoyer, avant le 30 Juillet, le titre et les conclusions de leurs communications, à M. WATTEIN, secrétaire général, 68, rue de Bellechasse, à Paris.

Pendant la durée du Congrès, une exposition d'instruments de chirurgie, d'électrologie médicale, d'objets de pansement, etc., sera installée dans le grand vestibule de la Faculté de médecine.

Pour tous renseignements concernant le Congrès, s'adresser au secrétaire général.

**Inspection de l'Assistance publique.** — M. Ramus, sous-inspecteur de l'Assistance publique, passe dans le département de Seine-et-Oise.

M. Favette est nommé sous-inspecteur de l'Assistance publique et affecté au département de l'Indre.

## CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — En raison de l'absence de M. DALMIEZ, la séance qui devait avoir lieu le samedi 6 Juin, à 9 heures, à la Clinique, se trouve reportée au mardi 9 Juin, à 9 heures, à l'Hôtel de Ville.

**Chirurgien des hôpitaux.** — Le concours vient de se terminer par la désignation de MM. Mouchet et Chevrier pour les deux places vacantes de chirurgien des hôpitaux.

**Proseccut.** — MÉDECIN OPÉRATEUR. — *Ligature de la corde crurale.* — Dérivation sous-astrogale (côté gauche). — Ont obtenu : MM. Mathieu, 36; Bréchet, 37; Moquegot, 28; Picot, 29.

*Épreuve pratique de dissection.* — *Grand scier hypoglossé.* — Ont obtenu : MM. Bréchet, 29; Mathieu, 36; Moquegot, 30; Picot, 28.

**CLASSEMENT DES CANDIDATS.** — à la suite du concours qui vient d'avoir lieu, le jury a classé les candidats dans l'ordre suivant : MM. Moquegot, Bréchet, Mathieu, Picot, pour 2 places.

**Internat en pharmacie des dispensaires.** — Un concours pour la nomination aux places d'élève en pharmacie des dispensaires de l'Assistance publique sera ouvert le lundi 30 Novembre 1908, à midi, dans la salle

des concours de l'Administration, 49, rue des Saints-Pères.

Cette séance sera consacrée à la composition écrite. MM. les élèves en pharmacie qui désireront concourir seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'Administration, de midi à 3 heures, du jeudi 15 Octobre au samedi 14 Novembre 1908, inclusivement.

Tout candidat ou candidate au concours pour les places d'élève en pharmacie des dispensaires de l'Assistance publique doit être âgé de vingt ans au moins et vingt-cinq ans au plus au 1<sup>er</sup> Janvier de l'année du concours et justifier d'un mois d'inscriptions de scolarité prises dans une Ecole de pharmacie.

Il doit produire :

1<sup>er</sup> Son acte de naissance;

2<sup>o</sup> Un certificat de renoncement;

3<sup>o</sup> Un certificat de bonnes vie et mœurs;

4<sup>o</sup> Un certificat délivré par l'Ecole de pharmacie et constatant d'une part, qu'il a subi avec succès son examen de première année, et, d'autre part, qu'il est en cours d'études.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au service du personnel de l'Administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces et signer au registre ouvert à cet effet. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture du registre ne peut être accueillie.

Les élèves en pharmacie des dispensaires reçoivent une bourse variable suivant leur année d'exercice (1.200 francs pour la 1<sup>re</sup> année, 1.300 francs pour la 2<sup>e</sup> et 1.400 francs pour la 3<sup>e</sup>). Ils n'ont droit ni au logement, ni à la nourriture.

Tout élève qui obtient le diplôme de pharmacien pourra être nommé en fonctions pendant une durée de trois mois, renouvelable à son gré. En tout état de cause, le délai écoulé ne pourra dépasser la fin de l'année d'exercice.

Aucun élève ne peut tenir de pharmacie en ville, ni faire le commerce de drogues simples ou composées, ou de plantes médicinales.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLAT, 47, 51, St-Nicolas, Tél. 328-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des produits médicaux, JALOUSIE DU SASTI, AFFAIRES MEDICALES ET PHARMACIQUES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PRÉFÉRÉS ASSURÉS.

**ASSURANCES.** vie; incendie; accidents; Renseignements et projets gratuits. à M. FAUVART, sous-secrétaire, 7, rue Bayard.

**Cession de clientèle, rempl. aff. para-médicales.** Cabinet médical Rougault, 45, boulevard St-Michel, Tél. 814-15.

**Près l'Institut Pasteur :** pens. de fam. particul. recom. aux docteurs. Prix mod., 20, r. Daut. Direct. M<sup>re</sup> Armand.

**Le Dr Petit, directeur de la Gazette Electrique, fera, à partir du 15 Juin, une série de 12 conférences pratiques sur l'Electrothérapie.** Le nombre des élèves est limité. Prévoir de s'inscrire les mardis, jeudis et samedis, de 1 h à 4 h, 11, rue du Coire (19). Le droit d'inscription est de 50 fr.

**Paris.** Clientèle de Chirurgie générale et de maladies des voies urinaires à céder pour cause de changement de résidence. Ecrire P. M., 826.

**Luzillé (Indre-et-Loire).** — On demande un médecin; position assurée, loyer très bas. Ecrire P. M., 324.

**L'Ethone** éther emberberique (C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>O), possède une action adjuvante remarquable contre la toux spasmodique (bronchites, laryngites) et en particulier la Coqueluche. Bien supérieur au bromure, l'Ethone ne présente aucun des inconvénients des antispasmodiques opiacés et dérivés, bromoforme, empyloïne comme sécheresses respiratoires. (Voir G. r. S. Théor., 25 avril 1907.) Dose : Adultes 20 à 30 gites; Enfants 15 à 30 gites dans du sucre. Un flacon, 4, 5 et 6 fr.

**PYROLÉOL BRULURES**  
Suppression de la Douleur  
Laboratoire CH. EDET, ALGERON  
Relevé de l'intégrité

**L'ALÉXINE** joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'acidité des urines, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour la plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

**QUATAPLASME** DU D<sup>r</sup> LANGLEBERT  
Phlegmatises, Eczèmes, Appendicites, Rhéumatises, Erysipèles, Indurés.

Le Gérant : PIERRE ARDAIL.

Paris. — L. MARITIMUS, imp., 1, rue Cassette.

**POUDRE STOMACHIQUE BARELLA**

Efficacité certaine  
contre les dyspepsies, nausées, crampes,  
diarrhées laborieuses, maux, catarrhes gas-  
triques aigus et chroniques, maladies de  
l'estomac en général.

Le flacon de 225 gr. 5 fr.

Exhalaisons et littérature gratis et franco sur demande  
A. POISSON, Pharmacien  
Dépôt général : A. KRAUS, 5, r. Gaidet-de-Mauray, Paris.

**EUKASE  
EUPEPTIQUE-INTÉSTINAL**

H. CARRION & Co

54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 139.04

**PANCREATO-KININASE  
DIGESTIF-PUISSANT**

**SANGUINAL**

KREWEL

A BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

DOSES :  
2 à 3 flacons  
à jeun, 2 fois par jour.

**Simple** 0,006 cc. Astringe  
**Quinté** 0,5 cc. Astringe  
**Loxatif** 0,006 cc. Astringe

Echantillon et littérature gratuits sur demande : F. BRUNYERIE, 215, rue de la Terrasse, Paris, 17<sup>e</sup>.

**CURE FAMILIALE**

des NEURASTHÉNIES

**TRAITEMENT MÉTHODIQUE**

Spécial des  
**INTOXICATIONS**

ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.

HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE

Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

**VILLA "LA SOURCE"**

20, 22, 24, av. des Arts, PARC-ST-MAUR (Seine)

(ENTRE JUVILLE ET CHARENTY)

30 minutes de Paris. Tél. 31-47. St-Maur : 79

Les Médecins habituels des malades sont invités à venir de suite, sans aucun déplacement, pendant toute la durée de leur séjour et à rester en rapport avec la Direction.

**NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS**

**SAVON**

**DENTIFRICE VIGIER**

**PHÉNOSALYL  
TERCINET**

**LE MEILLEUR CICATRISANT**

**BRULURES**

GARGARISME (Eau dentifrice).  
PANSEMENTS LAVAGES (Vagite)

**MALADIES DE LA PEAU**

Très efficace en INHALATIONS  
(dans de l'eau bouillante) contre  
**BRONCHITE, LARYNGITE, PHARYNGITE, etc.**

En flacons de 20 et 125 grammes, **PARFUMÉ**.  
SEUL VENTEABLE sous le MARQUE  
de la Société Saint-Pierre-Parfums, 17, rue de la Terrasse, Paris, 17<sup>e</sup>.

**ICHTHYOL**

employé avec succès dans le  
traitement des Maladies  
cutanées et des organes  
généto-urinaires, de  
l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhu-  
matismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

**MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT À LA LOI**

S'adresser pour tous renseignements à la Société Française des Produits  
Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

**Médication Reconstituante**

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

**HYPHOPHOSPHITES**

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Blanc Supérieur à l'Acide phosphorique et à son sel.

Atropine et Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉS, etc., de CHURCHILL

Prépare de spécialiser la préparation  
sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**VALS**

Roux Minéraux Naturels adonnés dans les Hôpitaux  
Saint-Jean. Rous d'usage, appétit, digestion.

**Précieuse.** Vies, coliques, hémé, diabète, goutte.

**Dominique.** Atropine, chlorure, épilepsie.

**Désirée.** Colique, colique, Magdeleine, Rous, grolle

**Rigollette.** Atropine, Impairité, Rous, d'usage.

Tout apaiser à l'usage. Une bouteille par jour.

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES SAUX, VALS (Ardèche).**

**5<sup>e</sup> des BREVETS LUMIÈRE**

Réhabilité, gratifié 3237318, à Cour de la Liberté, LYON

**HEMOPLASE LUMIÈRE**

Contient un phlogopène intégral d'origine animale hypodermique

Méthode d'application recommandée et attestée

Cachexies de tout origine,  
tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie,  
convalescences, hémorragie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10<sup>cm</sup> par semaine.  
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

**NEURONAL**

Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES

Préparé par le D<sup>r</sup> J. B. LAFITTE, 20, rue de la Harpe, Paris

**COMPRIMÉS de NEURONAL :** PH<sup>ie</sup> CENTRALE DE FRANCE, 7, rue de Joux, Paris.



**URASEPTINE**

ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE



**Pipérazine**  
**Urotropine**  
**Helminthol**  
Chaque cuillerée à café contient exactement 9 gr. 25 de substance active.

**Benzoates de soude et de lithine**  
CHANTILLOU ET LATÉRAUTE  
Pharmacie Henry ROGÉE, 104, rue de la République à Paris.  
2 et 4, boulevard de Courcelles, Paris (8<sup>e</sup>). Tél. 335-85.

**ANTIGONORRHÉIQUE**

Sans saveur. Sans odeur.

CAPSULES de**Santyl-Knoll**

(Éther Salicylique neutre du Santalol.)



Dose quotidienne : 2 capsules (à 0 gr. 40),  
3 à 4 fois par jour après les repas.

PRESCRIRE :

Capsules de Santyl-Knoll, Une boîte.

L'éthérification du Santalol par l'acide salicylique a pour résultats :

Suppression absolue du goût et de l'odeur du Santal; — Suppression des troubles gastro-intestinaux et de l'irritation rénale; — Augmentation de l'action antiseptique due à la libération de l'acide salicylique.

Naltes et échantillons : PHARMACIE DU D<sup>r</sup> ROUSQUET, 140, Faubourg Saint-Honoré — PARIS

Sédatif du système Nerveux, Somnifère

TABLETTES de**Bromural-Knoll**

(α-Monobromisovalérianylurée.)

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES  
ET DE LA VALÉRIANE

DOSE MOYENNE :

Comme Sédatif, une tablette (0 gr. 30)  
plusieurs fois par jour.  
Comme Somnifère, 1 à 2 tablettes le soir.

Le Bromural exerce son action sédative sans amener de stupeur, ni de phénomènes secondaires, même à doses répétées; son absorption et son élimination sont rapides; il est bien supporté même par les cardiaques et les malades atteints d'affections stomacales.

Odeur faible, aromatique, agréable.

PRESCRIRE : TABLETTES DE BROMURAL-KNOLL : Un tube.

**DIGESTION DU LAIT**

Tolérance et Assimilation des Matières grasses  
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

**LAB-LACTO-FERMENT MIALHE**

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Nœmmer.  
(Académie de Médecine, 14 janvier 1900.)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'un litre, ou un système de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.  
MORFÈRE L'EMPILOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.  
Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, sa caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris  
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 105-17

**Sirop et Dragées à l'IODURE de FER de F. GILLE**

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

En POUDRE, produit supérieur, pur,  
agréable, on ne peut plus nutritif;  
30 fois ses poids rendus assimilables.  
Aliment des Malades qui se débilitent

OBESITÉ, NÉVROSÈME, NÉPHRITISME, GOUTTE

Tablettes de Catillon  
à 0<sup>m</sup>25 de corps

**THYROÏDE****VIN DE PEPTONE CATILLON**

Reconstitue les Forces, Appétit, les Digestions.  
Médicament de l'obésité, consommation journalière, efficace, sans contre-indication.

— Titre, Stabilité, Efficacité certains



L'A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.  
Union postale... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur, Doyen de la Faculté de médecine, de clinique ophthalmologique à l'Hôtel-Dieu.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale, Membre de l'Acad. de médecine.  
**H. ROGER** Professeur de Pathologie exp., à la Faculté de Paris, Membre de l'Acad. de la Chaire.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'hôp. Saint-Antoine.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
Secrétaire de la Rédaction  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

Professeur DUBOUAT. Escarres multiples et récidivantes depuis deux ans et demi aux deux bras et au pied. — Amputation des deux bras. Discussion sur la nature des escarres. — Pathominie.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

**Société de neurologie.** — Syndrome thalamique. — Tremblement des paupières et atrophie papillaire au cours de la maladie de Parkinson. — Parésie réflexe. — Hémiplegie droite avec aphasie motrice, d'origine typhique, datant de trente ans, accompagnée d'alexie et de dissociation syringomyélique de la sensibilité. — Tumeur cérébrale. — Parésie radicaire traumatique du plexus brachial; ataxie. — Méningo-encéphalite ascendante aiguë. — Ramollissement bulbo-prothubantiel.

**Société anatomique.** — Kyste hydatyque vertébral. — Anévrisme aortique rompu. — Anévrisme de l'iliaque externe. — Artère oblitérée. — Réaction expérimentale du foie dans la ligature du chédoque. — Tumeur du rein. — Néphrite atrophique. — Tumeur de l'ovaire. — Infarctus hémorragique de l'intestin grêle pur thrombose d'une branche de l'artère mésentérique supérieure.

**Société médicale des hôpitaux.** — L'appendicite chronique chez l'enfant. — Anémie aplasique. — Anémie péritueuse aplasique chez une primipare. Mort par hémorragie intracardiacque pendant l'accouchement.

## IODO-MAÏSINE

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Seul tour du P<sup>e</sup> MATHIEU  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Desferrière-Berchem, PARIS

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**DIABÈTE : PAIN FOGERON**  
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

**POUGUES** Établi Thermal  
CURE D'EAU  
CURE DE TERRAIN  
CURE D'AIR  
Extériorité, Foie, Intestin,  
Constipation, Neurasthénie  
1<sup>er</sup> Juin — 1<sup>er</sup> Octobre  
Casino-Théâtre

— Péristose gommeuse sporotrichosique. — Exostose sporotrichosique du tibia. — Lipomatose symétrique. — Trachéoscopie. — Hémorragie méningée. Mort subite au cours d'une ponction lombaire. Anévrisme cérébelleux.

**Société de biologie.** — Des cirrhoses alcooliques avec icères. — Lésions du pancréas dans les gastro-entérites infantiles. — Hyperchlorémie et surcharge glycosémique du foie dans l'allocholémie expérimentale. — Sur le développement des fibres élastiques dans le cartilage des bronches chez le fœtus humain. — Sur un nouveau procédé chimique de recherche du sang. — La résorption des ferments peptique et pancréatique, et son action sur le sang et la nutrition générale. — Inoculation de la syphilis du prépuce du lapin. — Sérocinétique de la syphilis dans les affections de l'oreille et des artères. — Origine de la fibrine. Discussion du rôle de la muqueuse osseuse.

**Société française de dermatologie et de syphiligraphie.**

**Académie de médecine.** — A propos de la sérothérapie préventive du tétanos. — Escarres multiples et récidivantes depuis deux ans et demi aux deux bras et au pied. Amputation du bras gauche. Discussion sur la nature de ces escarres. Pathominie.

## ANALYSES

## CHRONIQUE

TRINARDEAU. Essai de chirurgie dans le Sud Tunisien (Sfax).

## NOUVELLES

**ÆTHONE** Toux spasmodique  
COQUELUCHE

**CEREBRINE** MIGRAINES  
Névralgies rebelles.  
Céphalées menstruelles.

**ALLEVARD-LES-BAINS**  
Voies respiratoires. — Gorge. — Larynx.  
**SALINS DU JURA**  
Dolomite des Femmes et des Enfants.

**ST-GERVAIS-LES-BAINS**  
Dermatoses. — Neurasthénie.

## COMPRIMÉS

**LACTOZYMASE B.** (Ferment  
lactique B)

CHEVRETIN-LEMASTE, 24, rue Gaumartin  
Tél. 245-56 PARIS

## ESSAI DE CHIRURGIE

## DANS LE SUD TUNISIEN (SFAÏX)

Quand on approche l'Arabe de près, on est vite convaincu que *chez lui* il est impossible de faire comme il convient la moindre chirurgie.

Installer en milieu indigène une maison de santé pour indigènes n'a paru indispensable et voici comment a réussi cette tentative privée.

Dans un des quartiers les plus tranquilles de la ville, au fond d'une rue passagère, à proximité d'un bain maure et d'une mosquée, j'ai fait choix d'une vaste maison que j'ai transformée de la façon suivante en un modeste pavillon de chirurgie.

Le rez-de-chaussée se compose de cinq pièces.

1. La rue retirée n'effarache pas les femmes qui doivent venir recevoir des soins quotidiens. Le bain maure permet de faire subir au malade un lavage avant chaque opération. La mosquée voisine est chère à tous ceux qui ne veulent pas déroger aux préceptes du prophète.

## ASPIRINE GRANULÉE VICARIO

Tolérance parfaite sans effets secondaires  
RHUMATISMES — NÉVRALGIES — GRIPPE

## Æau purgative VILLACABRAS

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## CONTREXÉVILLE-PAVILLON

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
Saint-Honoré  
Tél. 136-04  
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

La meilleure forme pour l'usage du  
**PYRAMIDON** COMPRIMÉS  
ADRIAN  
3 comprimés  
à par ordre  
Châtillon

**QUIÉTOL** LES ÉTABLIS  
POULENC  
FRÈRES  
BROMHYDRATE DE DIMÉTHYL AMINO DIMÉTHYL ISOVALLÉRYL OXYACÉTATE DE PROPYLE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSES : DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0.6 A 50 PAR JOUR | ENVOI D'ÉCHANTILLON  
SUR DEMANDE  
RUE VIEILLE  
DU TEMPLE  
PARIS



(Cf. le plan ci-joint.) La plus petite sert de salle de consultations et de pansements externes, la mieux éclairée de salle d'opérations, les deux plus grandes respectivement de salle d'hommes et de salle de femmes et peuvent contenir chacune six lits. Enfin, la cinquième constitue une vaste cuisine parfaitement aérée et munie de cinq fourneaux très suffisants pour la cuisson des ali-

ments. Atténant à la cuisine, comme dans toute maison arabe, sont les cabinets.

Au premier étage, deux longues pièces pouvant contenir chacune quatre lits, où sont hospitalisés les malades notables.

Une partie du patio est couverte. C'est là que chaque matin les malades du dehors attendent leur tour d'examen et de soins.

Le mobilier est des plus simples : douze lits composés chacun d'un châlit militaire, un matelas, un traversin, une paire de draps, deux couvertures, une table de nuit et un support pour médicaments et boissons. Rien de plus. Et pour l'Arabe de la campagne, c'est un luxe auquel il n'est pas accoutumé. Ajoutez une quinzaine de nattes pour les moins atteints et la personne qui accompagne chaque malade.

À chacune des deux grandes salles du rez-de-chaussée sont adjointes des petites pièces qui servent de dépôt à tous les impédiments dont sont souvent chargés les Arabes venant du dehors.

La salle d'opérations est éclairée par une large baie que j'ai fait percer dans le plafond. Deux tables d'opérations, l'une simple, l'autre à plan incliné, deux tables pour instruments et matériel de pansement, deux petits supports mobiles pour la chloroformisation, deux marmites (eau bouillie simple, solution de carbonate de soude bouillie), une étuve, un autoclave, constituent tout le matériel et permettent de réaliser l'asepsie opératoire.

Le tout ainsi installé dans un milieu arabe, sous un décor arabe, n'inspire aucune défiance à l'indigène. Il reste à l'aise; il est chez lui.

L'Arabe de la ville vient demander consultations et soins, et se fait volontiers hospitaliser pour une opération sérieuse; mais c'est surtout pour l'Arabe de la campagne que la nécessité de pareille installation se fait sentir. Pour les choses de la médecine, il a peu recours au docteur européen. Les empiriques lui suffisent; et la fièvre ou la syphilis ne lui paraissent pas mériter un déplacement.

A-t-il quelque infirmité apparente, quelque tumeur, quelque affection douloureuse, il n'hésite pas. Et souvent je vois des malades m'arriver le ventre médaillé de cicatrices de cautères, et me demander d'ouvrir et d'enlever la cause de leur douleur. L'examen le plus minutieux ne me donnant aucune indication opératoire, je leur propose quelque baume consolateur. La réponse est toujours la même : ils ne veulent pas de médicaments; si le bistouri ne peut les guérir, ils s'en vont.

## REZ DE CHAUSSEE




Figure 1. — Rez-de-chaussée.

A, salle d'opérations; A', petite salle attenant à la salle d'opérations; 1, table pour matériel de pansement; 2, table pour instruments; 3, 4, supports pour chloroformiser; 5, autoclave; 6, étuve; 7-7', tables d'opérations; B, patio; B', partie du patio recouverte; b, bunes; C, cuisine; D, D', D'', citernes d'eau douce; E, entrée; F, salle des femmes; f, f', pièces de débarras; I, lits; H, salle des hommes; h, h', pièces de débarras; I, lits; M, escalier du 1<sup>er</sup> étage; P, salle de pansements et de consultations; S, puits d'eau salée; W, cabinets.

## 1<sup>er</sup> ÉTAGE




Figure 2. — 1<sup>er</sup> étage.  
C, galerie couverte; I, lits.

L'intervention proposée est acceptée avec une confiance et une tranquillité étonnantes. Le malade est alors hospitalisé. Le matin de l'opération, un lit et du linge propre lui sont remis. Rien d'administratif. Le malade est accompagné par un de ses proches qui restera auprès de lui jusqu'à complète guérison. Cet infirmier improvisé se charge de la cuisine et des menus soins de l'opéré. Vouloir hospitaliser le malade seul et lui faire donner des

# NARCYL

Chlorhydrate d'Éthylmorphine  
synthétique

# GREMY

## MÉDICAMENT spécifique de la TOUX Spécialément de la TOUX des TUBERCULEUX

N'entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

### Formes Pharmaceutiques

**SIROP** dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe  
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles  
**Enfants** : 2 à 4 ans, 1 à 2 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;  
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

**GRANULES** dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

# HOPOGAN

USAGE INTERNE

# PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

# EKTOGAN

USAGE EXTERNE

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

# MAYET-GUILLOT

Fabrique fondée en 1830

Telephone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

## TOUS LES MÉDECINS

Doivent se servir du

## PORTE-PLUME RÉSERVOIR

# SWAN

Porte-Plume "SWAN" n° 3. — PRIX : 23 fr. 50

Plume d'or de 18 carats  
POINTE D'IRIDIUM  
Depuis 15 fr.

SATISFACTION GARANTIE  
EN VENTE CHEZ TOUS LES PAPETERIES

Catalogue n° 5 FRANCO sur demande à  
BRENTANO'S, 37, avenue de l'Opéra — PARIS  
MABIE, TODD & Co. — Londres — Bruxelles.

## LIQUEUR PEPTO-POSPHORIQUE ADRIAN

Application de la Méthode JOULIE

0.25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.  
ENFANTS : Moitié de la dose.



soins par une personne étrangère serait presque toujours provoquer un refus. Il faut prendre l'indigène tel qu'il est, ne rien changer à ses habitudes, se mêler de sa vie juste pour lui apporter le soulagement professionnel et ne plus intervenir dans les autres détails.

Le gros service de la maison est assuré par une femme indigène (salle des femmes) et par un Arabe (salle des hommes).

Je suis en outre secondé de la façon la plus précieuse par deux indigènes instruits. L'un assure les pansements journaliers et donne le chloroforme. L'autre m'aide exclusivement aux opérations; je ne lui demande qu'une chose : savoir se laver les mains et les tenir propres. Je conçois, en effet, le rôle de l'aide réduit à tenir une pince ou un écarteur.

Avec ce personnel minime, dans ce cadre rudimentaire, j'ai pu depuis un peu plus d'un an pratiquer plus de quatre cents opérations dont le tableau ci-dessous donnera un aperçu :

|                                                 | Hommes. | Femmes. | Total. |
|-------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Calcaroties . . . . .                           | 3       | 3       | 6      |
| Iridectomies . . . . .                          | 3       | 6       | 9      |
| Staphylomes (crichelet) . . . . .               | 10      | 10      | 20     |
| Ectasiotomies . . . . .                         | 3       | 3       | 6      |
| Pterygions . . . . .                            | 6       | 4       | 10     |
| Strabisme . . . . .                             | 1       | 1       | 2      |
| Trichiasis . . . . .                            | 70      | 113     | 183    |
| Canthoplasties . . . . .                        | 6       | 5       | 11     |
| Dacryocystites . . . . .                        | 1       | 5       | 6      |
| Autoplasties de la face . . . . .               | 2       | 5       | 7      |
| Bec-de-lièvre . . . . .                         | 1       | 1       | 2      |
| Tumeur (?) de la lèvre inférieure . . . . .     | 1       | 1       | 2      |
| Augment de la face . . . . .                    | 1       | 2       | 3      |
| Kystes dermoïdes . . . . .                      | 6       | 4       | 10     |
| Résection du nez maxillaire supérieur . . . . . | 1       | 1       | 2      |
| Epulis . . . . .                                | 2       | 2       | 4      |
| Cancer de la langue . . . . .                   | 1       | 1       | 2      |

|                                                 | Hommes. | Femmes. | Total. |
|-------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Mastectomie . . . . .                           | 1       | 1       | 2      |
| Gonite . . . . .                                | 1       | 1       | 2      |
| Adénites cervicales . . . . .                   | 4       | 7       | 11     |
| Parotidite suppurée . . . . .                   | 1       | 1       | 2      |
| Tumeurs de la parotide . . . . .                | 2       | 2       | 4      |
| Réssections costales (tuberculose) . . . . .    | 1       | 1       | 2      |
| Ostéosarcome de la parotide . . . . .           | 1       | 1       | 2      |
| Cancer du sein . . . . .                        | 1       | 1       | 2      |
| Lipomes (dos, fesse, cou) . . . . .             | 1       | 1       | 2      |
| Pleurésie purulente . . . . .                   | 1       | 1       | 2      |
| Kyste hydatique du poumon . . . . .             | 1       | 1       | 2      |
| Kystes hydatiques du thorax . . . . .           | 1       | 1       | 2      |
| Périhépatite . . . . .                          | 1       | 1       | 2      |
| Cholécystite suppurée . . . . .                 | 1       | 1       | 2      |
| Cancer des voies biliaires . . . . .            | 1       | 1       | 2      |
| Splénoexie . . . . .                            | 1       | 1       | 2      |
| Péritonite tuberculeuse . . . . .               | 1       | 1       | 2      |
| Événement . . . . .                             | 1       | 1       | 2      |
| Hernies inguinales . . . . .                    | 9       | 9       | 18     |
| — ombilicales . . . . .                         | 1       | 1       | 2      |
| — épigastriques . . . . .                       | 8       | 10      | 18     |
| — crurales . . . . .                            | 1       | 1       | 2      |
| Psoitis . . . . .                               | 1       | 1       | 2      |
| Hémorrhoides . . . . .                          | 1       | 2       | 3      |
| Fistules anales . . . . .                       | 5       | 5       | 10     |
| Phlegmon du creux ischio-rectal . . . . .       | 1       | 1       | 2      |
| Rétrécissement du rectum . . . . .              | 2       | 2       | 4      |
| Hystérectomie vaginale et colporaphie . . . . . | 1       | 1       | 2      |
| Hystéropexie . . . . .                          | 1       | 1       | 2      |
| Kyste du ligament large . . . . .               | 1       | 1       | 2      |
| Fibrome utérin . . . . .                        | 1       | 1       | 2      |
| Cervicite . . . . .                             | 1       | 1       | 2      |
| Néphropexie . . . . .                           | 1       | 1       | 2      |

|                                                   | Hommes. | Femmes. | Total. |
|---------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Calculs vésicaux . . . . .                        | 10      | 1       | 11     |
| — urétraux . . . . .                              | 2       | 2       | 4      |
| Urétrorrotomies internes . . . . .                | 4       | 4       | 8      |
| Hydrorotomies vaginales (retournerment) . . . . . | 6       | 6       | 12     |
| Variocèle . . . . .                               | 1       | 1       | 2      |
| Sarcome du testicule . . . . .                    | 1       | 1       | 2      |
| Réssection du coude . . . . .                     | 1       | 1       | 2      |
| Pseudarthrose humérale . . . . .                  | 1       | 1       | 2      |
| Ecrasement de la main . . . . .                   | 1       | 1       | 2      |
| Autoplastie de la main . . . . .                  | 1       | 1       | 2      |
| Spina ventosa . . . . .                           | 1       | 1       | 2      |
| Exostose sous-onguiale . . . . .                  | 1       | 1       | 2      |
| Sutures tendineuses . . . . .                     | 1       | 1       | 2      |
| Amputation de jambe . . . . .                     | 1       | 1       | 2      |
| Réssection du genou . . . . .                     | 1       | 1       | 2      |
| Exostose ostéogénique . . . . .                   | 1       | 1       | 2      |
| Tuberculose péri-articulaire (genou) . . . . .    | 2       | 2       | 4      |
| Amputation de métatarse . . . . .                 | 1       | 1       | 2      |
| Ongle incarné . . . . .                           | 2       | 2       | 4      |
| Extraction de balle . . . . .                     | 1       | 1       | 2      |
| Ostomyélie . . . . .                              | 4       | 2       | 6      |
| Phlegmon diffus . . . . .                         | 1       | 1       | 2      |

Au total : 215 hommes, 218 femmes

Une vingtaine d'Européens et d'Israélites sont compris dans ce tableau. Autant que possible, il ne faut opérer qu'à coup sûr et éviter les cas limites. J'ai eu trois décès à déplorer :

Une hernie crurale étranglée au douzième jour, opérée sous anesthésie locale et morte dans la nuit qui suivit l'intervention; une amputation de jambe pour gangrène gazeuse, suivie de mort au bout de quelques heures; un cancer des voies biliaires chez un vieillard cachectique, malgré les suites opératoires les plus simples, le malade s'éteignit le onzième jour de l'opération.

Ce relevé ne prétend point être le fidèle reflet

# FIXINE

## GREMY.

### Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dissout en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de **Fixe-poisons**, de **Fixe-toxines**, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **Fixine** avec une gorgée d'eau sans les croquer.

Paludisme } AMPOULES 0,40  
et CACHETS 0,30

**QUINOFORME**

H. LACROIX & C<sup>e</sup>  
31, Rue Philippe-d'Orléans  
PARIS

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des **DIURÉTIQUES**

EST LA

# SANHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

#### PURE

Le médicament régulier par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'urémie, le diabète, le paludisme, l'hydromélie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en **FORME DE CŒUR** et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

#### PHOSPHATÉE

L'ajout d'un plus grand descalage de déshydratation, est pour le brightisme le remède le plus sûr, le plus efficace et le plus agréable.

#### CAFÉINÉE

Le médicament des crises des cardiopathies fait disparaître les enlacements du cœur, renforce le système, régularise le cours du sang.

#### LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : goutte, calculs, uraïe, diabète urique, néphroses, selles urinaires.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

**SUCCOMUSCULINE** — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée de SHAX & C<sup>e</sup>. 10, Rue de la Vierge, PARIS — "C'est une préparation d'extraits de viande de bœuf, avec des propriétés physiques et thérapeutiques."



# Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

**IODONE.** — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1905 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 20 Mars 1907).  
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE : 5 à 20 Gouttes pour Enfants. 1 par jour.

10 à 50 Gouttes pour Adultes. 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

**APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES :** Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M<sup>re</sup> ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la pureté et la présence de la Peptone employée, exempte de toutes les impuretés, ptomiales, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'**Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

## METABIASSES

MARQUE DÉPOSÉE

OR

PALLADIUM

### FERMENTS MÉTALLIQUES PURS

ARGENT

PLATINE

#### DES FABRIQUES DE LAIRE

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES  
CONTRE LES

Maladies infectieuses, Rhumatismes articulaires, Pneumonie, Scarlatine, etc.

Littérature et Échantillons : MAX FRÈRES, 31, rue des Petites-Écuries, PARIS

Astringent, Antidiarrhéique

**TABLETTES** de

## Tannalbine-Knoll

INDICATIONS :

**CHOLÉRA INFANTILE**  
**GASTRO-ENTÉRITES** aiguës et chroniques  
**ENTÉRITE TUBERCULEUSE**

DOSE MOYENNE : Adultes..... 4 tablettes (à 0.40) } 3 à 5 fois par jour.  
Enfants..... 2 tablettes (à 0.20) }  
Nourissons..... 1 tablette (à 0.10)

La **TANNALBINE**, combinaison protégée de tannin, n'est dédoublée que dans le milieu intestinal alcalin; elle exerce ainsi son pouvoir astringent sans aucune irritation du tube digestif, d'où son action remarquable dans les diarrhées de toute nature.

**PRÉSCRIRE :**

**TABLETTES de TANNALBINE-KNOLL** : une boîte.

Notices et Échantillons : Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub<sup>r</sup> St-Honoré, PARIS.

## ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 c.c. d'H<sub>2</sub>S par litre)

ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE  
(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL A OCTOBRE

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

## ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

**DOSE.** — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.  
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien Interne des Hôpitaux.  
Usine et Dépôt : 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine).  
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE



Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

**DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.**

**COLCHIFLOR**

la Formule de M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÈES de Contreuxville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID  
De GRIMAUT et C<sup>o</sup>

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

## SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Degré: 113, F<sup>r</sup> S<sup>r</sup> Honoré et toutes Pharmacies

## Chlorétone

**HYPNOTIQUE. ANALGÉSIQUE, ANTISEPTIQUE**

**POUR USAGE EXTERNE ET INTERNE.**

### INDICATIONS:

Usage Externe: Affections des muqueuses, (nez, oreilles, gorge). Gonorrhée, Prurit, Urticaire, Brûlures, etc. Chirurgie dentaire.

Usage Interne: Insomnies, Vomissements de la grosseesse, Délirium tremens, Chorée, Mal de mer, etc.

**Chlorétone crist.**, en flacons de 14 et 28 gr.

**Capsules de Chlorétone**, à 0<sup>gr</sup>.325, en flacons de 25 et 100 capsules.

**Chlorétone Inhalant.** Préparation liquide pour inhalations et pulvérisations. En flacons de 25 et 110 gr.

**Boro-Chlorétone.** Poudre antiseptique, calmante, pour le traitement des plaies, brûlures, etc.

Catalogue et littérature franco sur demande.

**LABORATOIRES PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup> LONDRES**

## PUISSANT ACCELERATEUR: NUTRITION GENERALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

Extrait de la Revue Médicale de Paris et du Sanatorium, Communiqué de l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique, de l'Association Française pour l'Étude du Tubercule, présentée à la Société de Médecine de Paris.

**HISTOGENOL**

à base de Nucleophine.

Formes: 2 cuill. à soupe par jour, 2 cuill. à soupe par jour, Granulé: 2 mesures par jour, Ampoules: 1 ampoule par jour.

**TUBERCULOSE**

LYMPHATISME, BOROULX, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et RENSEIGNEMENTS: s'adresser à NALINE, P<sup>ar</sup> à St-Denis (Seine).

## ZÔMOL

**PLASMA MUSCULAIRE**  
(Suc de Vlande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## CAPSULES DE

## LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphoriques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la **Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chlora-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.**

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'état **seul**, ont l'avantage de masquer la saveur écorçante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

**DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — **Savon Panama**, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— **Savon Sublimé**, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvélol, S. Thymol (accouchements, antrax, rougeole, scarlatine, variole, etc.), S. Intime (à base de Sublimé)

Savon, à l'Aléthylol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichtyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, — S. iodé à 5%, d'iodé. — S. mercuriel à 33%, de mercure. — S. au Tanniforme contre les sueurs. — S. au B<sup>r</sup>u Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

**SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER**  
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

**PRIX DE LA BOITE PORCELAINÉ, 3 fr.**

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

**DOSE ORDINAIRE : 7 à 6 capsules par jour.**

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.











# Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie  
Anémie cérébrale  
Surmenage  
Convalescences

Etabl. Bouleau Frères, Paris

ECHANTILLONS SUR DEMANDE



Ph<sup>ie</sup> MIDY, 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

## COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.  
4 à 10 CAPSULES PAR JOUR.

**Soulagement et Disparition des Douleurs**  
Modifiant complètement la Diathèse urique  
**GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS**

## BETUL-OL

Liment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

**DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES**  
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

**Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur**

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,  
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,  
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,  
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,  
NÉURALGIES

## HÉMONEUROL COGNET

Combinaison  
granulée  
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT des SUBSTANCES NERVEUSE et OSSEUSE

PARIS - 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

## TIODINE COGNET

Thiosinaminéthylodide  $C_5S_2ArH_3$   
**COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE**  
INJECTABLE || PAS D'IODISME || TENEUR EN IODE 47%  
INDOLORE || STABILITÉ PARFAITE || CONSIDÉRABLE  
VOIE HYPODERMIQUE AMPOULES || VOIE STOMACALE PILULES

Toutes les Indications de l'IODE, des IODURES et de la THIOSINAMINE  
typhoïde, scarlatine, érysipèle, tétanos, Choléra, Arterio-sclérose, Rhumatisme, Asthme,  
Tuberculose, Bronchite chronique, Anémie, Syphilis, Clapiers, Neurites, etc.  
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

URETHRE

Rectum

CONSTIPATION

HEMORRHOÏDES

etc.

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

PARIS - 17, rue de la Harpe, 76, FAUBOURG SAINT-MARTIN, PARIS

**TOPIQUES CHAUMEL**

BOULES CHAUMEL (URÉTHRALES)  
BOULES CHAUMEL (VAGINALES)  
BOULES CHAUMEL (RECTALES)

à la glycérine solidifiée  
et aux principaux médicaments.

**OVULES CHAUMEL**

MALADIES DES FEMMES  
OVULES CHAUMEL  
à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE

**ICHTHYOL**

Décongestifs les plus puissants.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.  
Union postale... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

## F. DE LAPERRONNE

Procteur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

## E. BONNAIRE

Professeur agrégé,  
Aroucheur de l'hôp. Lariboisière.

## J.-L. FAURE

Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

## L. LANDOUZY

Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

## M. LETULLE

Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucquet.

## H. ROGER

Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

## M. LERMOYEZ

Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

## F. JAYLE

Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

## P. DESFOSSÉS

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

## J. DUMONT — R. ROMME

RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 8 heures à 4 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

P. HANOUQU. Traitement d'urgence de l'ostéomyélite  
aiguë des adolescents.

M. BERTHOUMAS et A. DUCUR. Les propriétés pur-  
gatives de la phénolthérapie.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le pansement au sérum de cheval dans le  
traitement des brûlures.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La pathogénie des diffor-  
mités congénitales de la face. — Les peintures préhis-  
toriques de la grotte du Portal (Ariège). — L'examen  
de la muqueuse. — La radiographie en médecine légale.  
— Un nouveau thermopulvérisateur à air comprimé.  
— L'alimentation du bacille typhique. — Emploi des  
solutions salines pour la différenciation des bacé-  
riocides.

Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de  
Paris. — Epithélioma de la fosse nasale gauche. —  
Deux cas de laryngoscopie et trachéoscopie directes. —  
Fistule du canal semi-circulaire horizontal droit;   
nystagmus vestibulaire expérimental. — Epithélioma  
de la corde vocale gauche. Laryngo-fissure sans tru-

chotomie et avec anesthésie locale. — Antrite frontale  
chronique; fistule frontale consécutive; résection de la  
paroi profonde de l'antrite sous lequel se situait un abcès  
sous-dural. — Suppuration aiguë fronto-ethmoïdo-  
maxillaire, post-rhinoïdique. — Un cas de périostite  
tuberculeuse sous-glossique. — Un cas de botryomycose  
du pavillon.

Société de médecine légale. — L'état antérieur dans les  
accidents de travail.

Société de pathologie exotique.

Société de thérapeutique.

## ANALYSES

## DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Menu de saison pour gouteux chro-  
nique en dehors des périodes de crises.

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

P. D. Le formol contre les piqûres d'aspèces. — Contre  
la phthisie. — Elixir destitue à l'eau oxygénée.  
— Mobilisation active ou massage.

## CHIRURGIE JOURNALIÈRE

J. D. Traitement esthétique des fractures de la clavicule.

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## CHRONIQUE

F. HELME. Quelques notes sur les exercices physiques  
dans l'armée.

## NOUVELLES

**TONIQUE DU CŒUR**  
RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE  
**GRANULES ANTIMONIAUX du D<sup>r</sup> PAPILLAUD**  
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ÉTHYLE  
Asthme.

**ÆTHONE** (C7H10O5) **TOUX spasmodique**  
Sédatif remarquable contre **COQUELUCHE**  
Adultes : 50 à 100 gouttes 4 fois par jour.  
Enfants : 15 à 30 gouttes 4 fois par jour.  
Rédoulez jusqu'à 5 fois en 24 h. PARIS

**BIOLACTYL**  
Affectations gastro-intestinales  
Entérites, Appendicites  
Diarrhées infectieuses (Adultes et enf.)  
Dysenterie, Dermatoses

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

Télég. 824-30

26, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Fournisseurs de l'Assistance publique.

**STOVAÏNE** Etabl<sup>t</sup>  
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur  
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX. Poulenc Frères Paris

PRIX ORFÈVRE DE 6000 fr. — PRIX DESPORTES  
Académie de Médecine.

**DIGITALINE crist.**  
**NATIVELLE**

Employée dans tous les Hôpitaux  
de Paris.

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Sole source du D<sup>r</sup> METCHENIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, rue Fort-Rocher, PARIS

**“Ulmarène”**

Succédané IODORE de Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques. Pas d'insuccès.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Rechant. gratuits sur demande. KEHLY, 140, r. S<sup>te</sup>-Maur, Paris

**PLASMA de QUINTON**

Eau de mer isotonique injectable  
H. GARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 48, 13 JUIN 1908.



jadis contre la France, c'est elle qui les forme maintenant contre ses adversaires. Et cela serait bien si, parallèlement, les pouvoirs publics prépareraient la nation aux grands sacrifices.

Au lieu de cela, on parle tout le temps de paix et de justice; on persuade chaque citoyen que la guerre n'est plus qu'un legs monstrueux du passé, que la République, civilisatrice et pacifique, ne tirera jamais le glaive. Il ne faut donc point s'étonner si la jeunesse répugne chaque jour davantage au service militaire et semble hésiter au seuil des casernes.

Lors de la discussion sur les 28 et 13 jours, la Chambre nous a donné le spectacle de la pire surenchère. Mais ce qu'on nous a montré n'est rien à côté de ce qui est. Combien de conseillers généraux, de députés, doivent leur élévation à la notoriété qu'ils ont acquise dans l'art de faire ajourner ou réformer leurs électeurs! Avant la dernière loi, il fallait être un enfant trouvé pour accomplir à l'heure dite la période d'exercices de réserve ou de territoire. Qui n'avait pas son petit surris en poche? On en accordait tant, qu'il n'y avait, au moment voulu, personne dans le rang.

Ne croyez pas que le mal date d'aujourd'hui, il vient de loin. Dans un discours célèbre, le général Foy constatait déjà sous la Restauration que « le Français fuit la caserne et court au camp ».

C'est toujours le vieux levain de la race qui fermente en dessous, comme dit Michelet; jaloux d'indépendance, rebelles à toute discipline, nous n'avons guère ceux qui en sont les gardiens. Pour parler net, il y eut toujours chez nous divorce entre l'idée et l'épée.

En Allemagne, au contraire, les deux forces jumelles vont de pair. Après l'éna, tandis que le sol trouble encore sous les pas de l'envahisseur, le Roi de Prusse vide ses coffres, réunit quelques millions de marks et fonde à Berlin la première Université du royaume. — Je formerai, dit-il, des

corps robustes et résistants, je forgerai l'épée. Vous, façonnez les esprits, préparez-les aux luttes futures.

Même conception dans le succès que dans la défaite. Allez à Strasbourg, et vous verrez quels palais splendides abritent l'Université. Là, tout est Kolossal; l'Ogre allemand sait que si l'épée assure la conquête, l'idée seule réalise la définitive possession. Dans chaque ville, penseurs et guerriers se font face sur les places publiques : ici, Blücher s'oppose à Gœthe; là, Schiller à la mort de Moltke. On honore la pensée, mais jamais au détriment de l'action.

Ce que je vous dis là n'est point nouveau, et une foule d'esprits en France se sont efforcés, depuis quelques années, de faire cesser le fâcheux divorce. Le peuple s'ennuie à la caserne, s'est-on dit tout d'abord; si nous essayons d'en faire le prolongement de l'école. On y enseignera l'histoire, l'hygiène; d'instructeur, l'officier deviendra éducateur. Maîtres et élèves y gagneraient, et la politique n'y perdrait rien : de bonnes conférences de sociologie se chargeraient d'inculquer à la jeunesse la manière de bien voter.

Ce fut l'époque de la batonneterie intelligente. Seulement, à l'usage, on s'aperçut que le troupière n'est pas à la caserne pour s'ouvrir à la vie morale et intellectuelle; cela, c'est l'œuvre de la famille et de l'école. L'armée est un outil de combat; c'est l'éducation physique qui doit y primer. Elle a, d'ailleurs, en elle une vertu moralisatrice assez grande pour réaliser le double but poursuivi : amour de la patrie, confiance dans le chef qui la représente.

Cette conception de l'armée nouvelle était, au surplus, celle de toute l'Europe. Dès longtemps, la France, pour l'éducation physique, semblait un sol en friche au milieu de terres cultivées. Les sol en friche au milieu de terres cultivées. Les exercices corporels, en honneur chez les Suédois,

les Anglais, puis les Belges et les Allemands, restaient chez nous dans le plus noir discrédit. Avons-nous assez blagué naguère le « prix de gymnastique »! Dans ce domaine, cependant, nous fûmes longtemps les maîtres; mais, par une de ces inconséquences dont fourmille notre Histoire, nous avions, la comme ailleurs, oublié les traditions. Relisez *La Thérapie physique d'autrefois*, de notre confrère Mac Aniff; prenez Rabelais, Montaigne, vous y apprendrez comment nos pères s'appliquaient à « roidir le corps et endurer l'âme », comment ils s'efforçaient de les conduire ainsi qu'à « un couple de chevaux attelés au même timon ».

Dans l'antiquité, les Grecs avaient déjà compris la prééminence des exercices méthodiquement poursuivis. Nous en avons fait des adoratrices de la forme; ce n'est point l'idéal de beauté qu'ils poursuivaient dans leurs gymnases. Ils y cultivaient la force, la souplesse et l'endurance; la Beauté ne venait que par surcroît et tout naturellement. Là est le secret des victoires de la petite phalange contre les armées innombrables du roi de Perse.

En France, donc, on avait imité les Grecs, mais un peu comme M. Jourdain faisait de la prose : sans le savoir. La dureté des temps, seule, avait poussé nos pères sur cette voie. Dans l'ancienne France, le pèlerin était partout; on avait le temps le « cul sur la selle », pour parler encore comme Montaigne, et, à chaque tournant de route, on pouvait rencontrer les trainards d'armée, les déserteurs, les pillards de tous poils qu'il fallait mettre à la raison. Bref, l'inconnu que nous allons chercher de nos jours aux colonies était jadis sur tous les chemins. Par suite, le ping-pong exerceur d'un homme entraîné valait mieux que la main fine d'un calligraphe.

Le père, qui préparait son fils aux hasards de la vie, cherchait donc à lui apprendre d'abord à

**NARCYL**  
Chlorhydrate d'Éthylmorceine  
synthétique  
**GREMY**

**PRODUITS NECTAR**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ "LE LAIT"**  
7, Place Lévis. Tél. 556-56

**POUR D'ENTÉRITE**  
DANS LA  
**BOULIE DE MALT**  
"NANFAN"

**LA MÉNORRHÉE, LA DYSMÉNORRHÉE, LA MÉNORRHAGIE**  
cèdent rapidement à l'usage, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour  
des  
**L'APIOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE**  
REPRÉSENTANTS PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION  
Pharmacie G. SEGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

**Lactéol**  
**Entérites**  
**Dermatoses**  
**Antiseptique de l'Intestin**  
LABORATOIRE DE BIOLOGIE  
6, rue Guillaume Tell, PARIS. Téléphone 558 28

**HOPOGAN** **PEROXYDES MÉDICAUX** **EKTOGAN**  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes, Paris  
USAGE INTERNE  
USAGE EXTERNE

**MÉDICAMENT** **TOUX** Spécialement de la  
spécifique de la **TOUX** des **TUBERCULEUX**

N'entre pas l'expectoration. N'a pas  
d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

**Formes Pharmaceutiques**  
**SIROP** dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe  
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 3 à 6 cuillerées à soupe des rebelles  
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;  
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

**GRANULES** dosés à 0.03 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

**DIHODOFORME TAINÉ**

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DU DIHODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

**ANESTHÉSIE** **DÉSINFECTANT** **ANTISCROFULEUX**

Donne toutes les propriétés : **ANESTHÉSIE** **DÉSINFECTANT** **ANTISCROFULEUX**

Bien Spécifier : **DIHODOFORME TAINÉ** Agent **CICATRISANT** le premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**



sé défendre, et cela pour les mêmes raisons d'adaptation au milieu que nous envoyons aujourd'hui nos enfants à l'école. Il ne faut point s'étonner dès lors si le « sport » — mot essentiellement français dont les Anglais ont fait sport — fleurissait sur toute notre vieille terre. Le mail, la paume, qui est le tennis, la soule, qui est le foot-ball, la crosse, qui est devenue le golf de nos voisins, tels étaient les jeux violents de nos aïeux. Au moment des guerres de Cent ans, les Anglais nous prirent le mot et la chose, et nos exercices et le vocabulaire qui les désignait.

Comment nous les désapprimes, vous le savez tous. L'invention de la poudre, qui fait d'un pygmée l'égal d'un géant, laissa croire qu'il suffisait d'instruire les masses sans trop se préoccuper de l'individu. On n'avait oublié qu'une chose : c'est qu'en dehors du combat, il y a la rivière à traverser, le fossé à sauter, la faim et la soif à supporter, bref, une foule de périls à affronter, au milieu desquels prime l'entraînement individuel.

La guerre des Boers et surtout le conflit russo-japonais devaient prouver l'importance des exercices physiques dans les guerres futures. Si le petit Nippon a vaincu le colosse slave, ne le dut-il pas à sa souplesse, à la rapidité de ses mouvements ? N'avait-on pas vu, les veilles de bataille, les Jap se bouchonner, s'exercer et s'assouplir en vue du grand coup de collier ?

Le ministre actuel de la Guerre, très frappé de ce qui se passait au dehors, chargea un de ses officiers, M. le lieutenant-colonel Coste, bien connu dans l'armée pour sa compétence spéciale en matière de sports, d'étudier à ce point de vue les armées étrangères.

Cet officier commença son enquête par la

France, et il constata que dans le Sud-Ouest, sous l'impulsion de notre confrère Tissot et d'autres instructeurs de bonne volonté, la renaissance des sports avait atteint un développement que nul n'eût soupçonné. L'étude se poursuivait en Allemagne, puis en Belgique, où le commandant Leffebure réformait de fond en comble l'instruction des milices.

Elle se termina enfin en Suède, la patrie du vrai sport physiologique, où quatre-vingts ans d'application tenace de la méthode de Ling ont à ce point transformé la race qu'elle est à l'heure présente la plus belle et la plus noble du monde. M. Coste conclut donc à l'adoption par notre armée de la méthode de Ling, presque française d'ailleurs. Vers 1792, en effet, deux émigrés français, grands bretteurs, avaient eu l'idée, pour vivre, de donner là-bas des leçons d'escrime et de gymnastique. Ils eurent pour élève Ling, officier de marine, blessé au bras dans un combat contre les Anglais. L'élève eut tôt fait de dépasser ses maîtres et d'édifier une méthode nouvelle basée sur la physiologie. La gymnastique suédoise, bien connue de vous tous, a l'avantage de mettre en jeu, non seulement les muscles en action, mais encore leurs antagonistes. Je n'insiste pas, me contentant de vous renvoyer à nos classiques, Desfosse, Guernonprez (de Lille), Mac Auliffe, etc., etc., et à l'ouvrage de M. le lieutenant-colonel Coste, où sont exposées toutes les idées du maître. Je vous simplement enregistrer, pour finir, les résultats obtenus.

Quand M. Coste eut fait adopter ses conclu-

sions, le ministre, très judicieusement, le chargea de les appliquer, et dans ce but lui confia la direction de l'Ecole de gymnastique de Joinville. Notre officier mit quelque coquetterie à jouer, si l'on peut dire, la difficulté. Il obtint la formation d'un peloton spécialement composé d'instituteurs pris au hasard, et dont quelques-uns, il faut bien l'avouer, n'avaient pas grande sympathie pour l'armée, et aucun goût, en tout cas, pour les exercices corporels. La durée de leur séjour à l'Ecole fut de trois mois seulement. Je les ai vus manœuvrer dans une fête donnée par eux à la Foaisanderie avant leur départ. Ce fut tout simplement merveilleux. Rien de plus dégingé, de plus alerte, de plus dégingé aussi que ces troupiers. A un moment, ils se groupèrent pour chanter un hymne à la Patrie, et j'eus l'impression, en les écoutant, que le grand malentendu qui dure depuis quelques années allait prendre fin. Non seulement ils s'étaient améliorés au point de vue physique, mais leur moral était tout autre. J'ai lu depuis les lettres qu'ils adressaient à leurs chefs; toutes vibrent de reconnaissance et de patriotisme.

On me dit qu'il y a de ce côté un temps d'arrêt, que là encore, après avoir bien commencé, nous n'allons pas savoir poursuivre. Je souhaite que ces craintes ne se réalisent pas et que s'accomplisse enfin la prophétie de Ling lui-même, pour le plus grand bien de notre pays : « Quand la France s'occupera d'éducation physique, il se passera quelque chose de grand dans le monde. »

F. HELME.

Coste, ancien commandant de l'Ecole de Joinville. (L'AUZELLE, éditeur.)

# CEREBRINE

Cocaïne analgésique Pausodun

Pour répondre aux  
diverses indications,  
cérébrine a été préparée  
plusieurs variétés :

Céréb. simple : Migraines, névralgies.  
Céréb. bromée : Migraines, névralgies rebelles,  
névralgies menstruelles.

C. iodée : Névralgies d'origine arthritique.  
C. bromo-iodée : Névralgies rebelles, sciaticité, goutte.  
C. quinée : Spécifique de crises influentes.

Dose : 1 à 3 cuillerées à soupe, par  
jours, dans un verre d'eau.  
E. Fournier & Co 21 rue de St-Henri, Paris.

## NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

*L'ibogaïne dans ses applications  
toni-cardiaques.*

La triple action névrosthénique, toni-cardiaque et reconstituante de l'ibogaïne en fait un bon médicament dans les convalescences et en particulier dans les dépressions nerveuses qui accompagnent la grippe et l'influenza. Prise sous forme de Dragées Nyrdahl, l'ibogaïne rend des services dans la thérapeutique moderne. Les Dragées Nyrdahl, à base d'ibogaïne, se prennent à raison de 2 à 6 par jour. Elles ont été formulées par le Dr Landrin qui a publié chez Rousset, à Paris, un mémoire important sur la question.

## ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Le FLACON : 4 fr. 50 franco.

**ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS**

### IBOGAÏNE

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

Le FLACON : 5 fr. franco.

## DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

REPRÉSENTANT - RECOLECTEUR - RÉMÉRISATION

### MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminodique, assimilable... 0.50 par  
d'Hypophosphites Co. Nip. No. quinoléine 0.50 par  
Phosphate de soude pur... 0.25 par

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à  
de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.

**Dans le LYMPHATISME,**  
**la PRÉTUBERCULOSE, l'HÉRÉDO-SYPHILIS.**

Dose : Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.  
Enfants depuis 3 ans : 1 cuillerée à café ou à cuillère,  
pure ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE DÜHME, PARIS, 17, rue de la Courbe, COURBEVOIE-Paris

## Ems les Bains

### guérit les Catarrhes

des Voies respiratoires, des Organes digestifs,  
des Organes génitaux de la Femme, des Voies urinaires  
et la Goutte, le Rhumatisme, l'Asthme,

CURE D'EAUX ET DE BAINS. — INHALATIONS : CARIKETS PNEUMATIQUES, etc.  
Prospectus envoyés par la KURKOMMISSION  
L'Kau minérale (Kraehen), le Sel d'Ems, les Pastilles d'Ems se vendent partout.



Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

**AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE**

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

**DOSAGE.** — Chaque ampoule contient :

- 1° 1/10° de milligramme de Scopolamine ;  
2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

**EMPLOI.** — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 5 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE**

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

**1° En Ampoules**

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

**2° En Gouttes** (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 652-16.

**HYPÉRÉMIE DU FOIE**

ET SES SYMPTÔMES

Langue chargée, Maux de tête, Nausées, Diarrée bilieuse, Douleurs dans l'abdomen, Figure émaciée, Irritabilité, Sensation générale de dépression et de malaise, sont combattus avec le plus grand succès par un traitement régulier à la

**POUDRE KUTNOW**

(Kutnow's Powder)

Le principal mérite de la Poudre Kutnow, c'est le pouvoir remarquable qu'elle a de nettoyer les intestins efficacement, de stimuler le foie et d'éliminer tous poisons ou dépôts putréfiants qui pourraient s'être accumulés dans l'organisme et ce, sans causer la moindre douleur, ni le moindre mal à aucun des organes sur lesquels elle agit. Elle ne contient pas de sucre.

**MODE D'EMPLOI ET DOSES**

La Poudre Kutnow, d'un goût très agréable, est acceptée par les estomacs les plus délicats.

Dose laxative : Une cuillerée à dessert ;

Dose purgative : Une cuillerée à soupe.

De préférence AVANT le premier repas ou à l'heure du coucher.



Le Practitioner, de Londres, en mars 1904, écrivait

« Cette préparation (la Poudre Kutnow) est d'un goût agréable.... Elle constitue, sous une forme agréable, un médicament laxatif, qui, pris dans un peu d'eau chaude, à jeun, avant le petit déjeuner, agit dans l'espace d'environ une heure. En ces temps de constipation, due, dit-on, au surmenage moderne et au raffinement de la nourriture, il est bon de savoir qu'il existe un remède apéritif, qui peut être pris sans donner lieu à des nausées.

« Les personnes atteintes d'hémorroïdes trouveront la Poudre Kutnow des plus utiles, parce que, douce dans ses effets, elle soulage par son action hydragogue l'appareil porte obstrué par les déchets de l'organisme. Les avantages d'une cure par un remède apéritif sain se manifestent souvent par une sensation de bien-être qui suit le lavage des voies excrétoires et l'élimination des déchets nocifs. »

ÉCHANTILLONS

ENVOYÉS GRATIS

AUX MÉDECINS

**FORMULE DE DEMANDE**À ROBERTS et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens, 5, Rue de la Paix, Paris.

Veuillez m'envoyer un ÉCHANTILLON GRATUIT de POUDRE KUTNOW

(Nom) \_\_\_\_\_

(Adresse) \_\_\_\_\_

" P. M. "

La POUDRE KUTNOW se trouve à PARIS chez ROBERTS et C<sup>ie</sup>, pharmaciens, 5, rue de la Paix et dans toutes les bonnes pharmacies  
Propriétaires : S. KUTNOW & C<sup>ie</sup>, Ltd, 41, Farringdon Road, LONDRES, E. C.

**SOLUTION** de  
**DIGITALINE** Cristalline  
40 milligr. par  
100 centimètres cubes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**

**GRANULES**  
de DIGIT. VERTÉ CHLORURE  
100 centimètres cubes  
100 centimètres cubes



# ÉNÉSOL

**SALICYLARSINATE de MERCURE** (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)  
à **Mercuré et Arsenic dissimulés**

## Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. P) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)  
La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

TÉLÉPHONE :  
806-37 — 815-94

**LABORATOIRES CLIN**  
**F. COMAR & FILS & C<sup>e</sup>, Successeurs**  
Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.  
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :  
COMAR-PARIS

## PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation, 40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

**="ATOXYL"=**

prescrit avec succès dans les

LYCHÈME RUBER, POUDRIER, PITIRIASIS RUBRA, DERMATITE HERPÉTOÏDIE, CARCINOME

Maladie du sang et des nerfs, Furoncles généralisés.

Catarrhes du sommet, Névralgie, Angine de poitrine, Scrofule rénale.

**TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPAOSOMIASIS**

Simple en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DÉPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

**MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS**

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

## ANIODOL

LE PLUS PUISSANT  
**Antiseptique Désodorisant**  
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.  
**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES**  
SOLUTION COMMERCIALE au 1/1000 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

**PUISSANCES** (établies par M<sup>r</sup> FOUARD, Ch<sup>e</sup> à l'INSTITUT PASTEUR)  
**BACTÉRICIDE 23.40** sur le Bacille typhique  
**ANTISEPTIQUE 52.85**  
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

**SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2%**  
**POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE**  
remplace l'iodoforme  
Echant<sup>ons</sup> 5<sup>me</sup> à l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

## IODALOSE GALBRUN

**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptonide

DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications**  
**SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSIS MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

**LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.**

## POUDRE STOMACHIQUE BARELLA

Efficacité certaine

contre les dyspepsies, aigreurs, crampes, diarrées, indigestions, anacides, catarrhes gastriques aigus et chroniques, maladies de l'estomac en général.

Le flacon de 255 gr. 5 fr.  
Echantillons et littérature gratis et franco sur demande  
A. POISSON, Pharmacien

Uniq<sup>ue</sup> général : A. KRAUS, 37, r. Godefroy-Mauroy, Paris

## Kreuznach-les-Bains

SAISON DU 1<sup>er</sup> MAI AU 30 SEPTEMBRE

Sources d'eau minérale torréfiée radioactive, contenant du Iode, du brome et du lithium. Tous les moyens curatifs modernes et installations sanitaires parfaites. Prévention du radium.

Indications : Maladies des femmes et des enfants, scrofule, rhumatisme, maladies de la peau, affections cardiaques, goutte et rhumatisme.

Eau de l'eau-mère de Kreuznach.

Prospectus gratis et franco par la

KREUZNACH



CONGRÈS INTERNATIONAL  
DE LA TUBERCULOSEPHILADELPHIE, WASHINGTON  
(Septembre-Octobre 1908).

M. THIBOUTET, secrétaire général du Comité français, nous communique la circulaire suivante :

« Nous venons, dans l'intérêt commun, vous demander de vouloir bien nous faire connaître, avant le 15 Juin, dernier délai, votre décision au sujet du voyage de Washington, que vous avez paru envisager comme possible.

« Dans le cas où vous donneriez suite au projet de voyage,

« 1° Préférez-vous organiser celui-ci vous-même ?

« 2° Ou bien voulez-vous se rallier à une des combinaisons a, b, c, etc., qui vous sont soumises ici ?

a) Voyage direct : Havre, New-York, Washington et retour (1.000 à 1.200 francs). Départ 19 Septembre ;

b) Voyage et excursion au Canada, Niagara, Hudson, New-York, Washington et retour, 1.500 à 1.700 francs. Départ 4 Septembre.

« Les prix varient suivant le choix du parcours en 1<sup>re</sup> sur les paquebots. Retour au gré des congressistes, à partir du 1<sup>er</sup> Octobre. (Il est bon de s'occuper de cet retour dès maintenant et de rétenir la place pour le bateau.)

c) et d) et autres combinaisons à établir avec le Directeur des Voyages pratiques ?

« Du nombre et de la rapidité des réponses pourraient dépendre certaines conséquences avantageuses, notamment pour le retour.

« Pour le Comité français,

« H. THARLET,

« 25, avenue d'Antin, Paris. »

à qui les réponses doivent être transmises avant le 15 Juin.

**Nota.** — Toute demande de renseignements concernant le voyage doit être adressée au Directeur des Voyages pratiques, 5, rue de Rome, Paris.

Tous les congressistes, adhérents, membres associés, femmes et enfants des congressistes, peuvent bénéficier des mêmes conditions.

## FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 26 Juin 1908, à 1 heure.** — M. PRIET : Protonomie de la syphilis à chance extragénitale ; MM. Gauthier, Segond, Roger, Zimmern. — M. VALDZUHL : Les pneumothorax muets ; MM. Roger, Gauthier, Segond, Zimmern. — M. BRISOUX : Étude radiographique des fractures de jambe chez l'enfant ; MM. Segond, Gauthier, Roger, Zimmern. — M. MARTIN : Traitement des sinusites frontales bi-latérales par la trépanation médio-frontale et le drainage en Y avec résection de la laine péridurale de l'ethmoïde ; MM. Segond, Gauthier, Roger, Zimmern.

**Vendredi 26 Juin 1908, à 1 heure.** — M. OESON : Contribution à l'étude de l'association de la rage et de la scarlatine chez l'enfant ; MM. Hutinel, Bar, Nobécourt, Jénnin. — M. BLANC : Contribution à l'étude des pyélonéphrites de la grossesse et de leur traitement en particulier ; MM. Bar, Hutinel, Nobécourt, Jénnin. — M. LASCoux : Étude sur l'accroissement du poids et de la taille des nouveau-nés, Croissance physiologique. Anomalies de la croissance ; MM. Bar, Hutinel, Nobécourt, Jénnin. — M. LEMERCIER : Occlusion intestinale et péripéritonite ; MM. Bar, Hutinel, Nobécourt, Jénnin. — M. TESTAUD : Contribution à l'étude de la curabilité des cirrhotiques alcooliques ; MM. Gilbert, Alb. Robin, Desgrès, Caruel. — M. MENDEL : L'ion cochenille et l'ion zinc en thérapeutique dentaire ; MM. Alb. Robin, Gilbert, Desgrès, Caruel. — M. MACQUART : De l'action d'un rein malade sur le rein du côté opposé ; MM. Albarran, Gibb Ballet, Pierre Marie, Rieffel. — M. DAVID : La peste à Angers ; MM. Gibb Ballet, Albarran, Pierre Marie, Rieffel. — M. ROBINSON : Anatomie et pathologie des séro-appendices ; MM. Pierre Marie, Albarran, Gibb Ballet, Rieffel.

EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 22 Juin 1908, — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Segond, Aug. Broca, Gossel. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Delens, Lecœur, Ombredanne. M. Gauthier, censeur ; M. Sicaud, suppléant. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Kirmisson, Tuffier, Proust. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Reclus, Monod, Rieffel. M. Roger, censeur ; M. Marcel Lubie, suppléant. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première**

partie), Clinique Baudouin : MM. Pinard, Potocki, Couvleaire. M. Mulon, suppléant.

**Mardi 23 Juin 1908, — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série) : Hôtel-Dieu : MM. Pozzi, Ricard, Maron. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. De Lapersonne, Thierry, Lenormant. M. Dieulafoy, censeur ; M. Gastaing, suppléant. — 5<sup>e</sup>, Chimie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Quénou, Hartmann, Auvry. M. Albert Robin, censeur ; M. Carnot, suppléant. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Brindeau, Jénnin. M. Nieloux, suppléant.**

**Mercredi 24 Juin 1908, — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Laennec : MM. Kirmisson, Lecœur, Ombredanne. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Laennec : MM. Reclus, Gossel, Proust. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Laennec : MM. Brissaud, Marcel Lubie, Sicaud. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Laennec : MM. Déjars, Legry, Carnot. M. Pierre Marie, censeur ; M. Looper, suppléant. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudouin : MM. Pinard, Potocki, Couvleaire. M. Mulon, suppléant.**

**Vendredi 26 Juin 1908, — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Kirmisson, Lecœur, Ombredanne. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Segond, Proust, Lecœur. M. Gauthier, censeur ; M. Marcel Lubie, suppléant. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudouin : MM. Pinard, Potocki, Couvleaire. M. Zimmern, suppléant.**

**Samedi 27 Juin 1908, — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon : MM. Hutinel, Reclus, Nobécourt. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon : MM. Alb. Robin, Zimmern, Castaigne. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série), Beaujon : MM. Gilbert Ballet, Fernand Beaumont, Claude. M. Gilbert, censeur ; M. Lannou, suppléant. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Brindeau, Jénnin. M. Nieloux, suppléant.**

## HOPITAUX ET HOSPICES

Association d'enseignement médical des hôpitaux de Paris. — 28, rue Serpente, au 22 juin à 4 heures.

**Lundi 22 Juin : M. LUCAS-CHAMPONNIÈRE, à 8 heures.** Démonstration pratique sur la manière de prescrire et de surveiller l'application des bandes lésionnelles. — M. BROCA, à 5 heures. La chirurgie des malformations faciales : bec de lièvre.

## GYNÉCOLOGIE

Action calmante énergique  
Decongestion puissante  
Suppression rapide des Écoulements.

Mode d'emploi  
en quelques jours les deux jours  
ou bien

OVULES "ROCHE" AU THIGENOL



Echantillons — Littérature F. HOFFMANN-LA ROCHE &amp; Co. S.A. Saint Claude, Paris

THIGENOL  
"ROCHE"

Médicament synthétique à base de soufre  
INODORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE  
Soluble eau, alcool, glycérine

ANALGESIQUE  
ANTISEPTIQUE  
KÉRATOPLASTIQUE

URISAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé à base de thiothymine, d'urotropine, d'acide thymique  
**ARTHRITISME - DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin - PARIS

IODHYRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé contenant 10 centigr. de caséine iodée pure  
**MÉDICATION IODÉE sans iodeine, Spécifique de l'OBESITÉ,**  
du GOÛTE, du LÉPTE et des FIBROMES  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin - PARIS

## VÉGÉTALINE DUBOIS

Comprimés à base d'extraits végétologiques, de végétaux à émollient et de phénolthymine  
**LAXATIF IDEAL et CHOLAGOUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin - PARIS

## CREOSAL DUBOIS GRANULE

à base de Sulfo-guaiacol phospho-tannique  
**RECONSTITUANT-ACCÉLÉRATEUR DE LA NUTRITION**  
Expérimenté avec succès dans les hôpitaux - Résultats frappants  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin - PARIS

BOROSAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Saliolo-perborate de soude pur (Hydroperoxydrique et oxygène)  
**DÉSINFECTANT - MICROBICIDE - CICATRISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin - PARIS

CITRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé de Citrate trisodique et de bicarbonate de sodium  
**HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE - GASTRALGIES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin - PARIS

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée  
CHAIX & Co. 10, Rue de la Vierge, PARIS — Recette dans des brochures de vente à l'usage des pharmaciens et des médecins



Mardi 25 Juin : M. TERRIER, à 4 heures. Les ophtalmies du nouveau-né. — M. BOISSARD, à 5 heures. Des causes qui favorisent ou déterminent la formation des sinus.

Mercredi 26 Juin : M. LASSAGE, à 4 heures. A propos de la scarlatine. — M. de MARSART, à 5 heures. Le diagnostic précoce du tétanos.

Jeudi 25 Juin : M. YARIOT, à 4 heures. La Pédiatrie. — M. MOSTY, à 5 heures. La méningite saturnine.

Vendredi 26 Juin : M. NALICHOU, à 4 heures. Traitement des vices de conformation de l'utérus. — M. BROCA, à 5 heures. La chirurgie des malformations faciales : palais.

Samedi 27 Juin : M. ROBINOVITCH, à 4 heures. Le dermatographe chez les épileptiques (avec présentation de sujets).

Lundi 29 Juin : M. MICRON, à 4 heures. La proctostomie comparée aux autres méthodes de traitement de l'hypertrophie de la prostate. — M. ROBINOVITCH, à 5 heures. L'opération de Kehr. Étude comparative des interventions pratiquées sur les voies biliaires.

Mardi 30 Juin : M. SEGRET, à 4 heures. Évolution et traitement de la tuberculose chez les syphilitiques. — M. BRÉZIN, à 5 heures. La radiographie, traitement spécifique des leucémies.

Mercredi 1<sup>er</sup> Juillet : M. HIRTZ, à 4 heures. La thérapeutique d'urgence dans les affections pulmonaires. — M. Le Nain, à 5 heures. Indications du traitement chirurgical dans les maladies de l'estomac.

Vendredi 3 Juillet : M. MOSTY, à 4 heures. La tuberculose latente. — M. SOUVÈRES, à 5 heures. La nouvelle doctrine de l'ophtalmie (avec présentations de pièces).

Samedi 4 Juillet : M. ROBINOVITCH, à 4 heures. La symptomatologie et le classement des écoliers mentalement anormaux (avec présentations de sujets).

## NOUVELLES

Association française pour l'étude du cancer. — Le professeur Poirier a lancé avec éclat l'idée d'organiser en France la lutte contre le cancer. La maladie est venue presque aussitôt paralyser ses efforts, et il a succombé sans avoir pu réaliser l'œuvre qu'il avait rêvée.

L'utilité d'une telle entreprise est incontestable, puisqu'en tenant compte seulement des villes de plus de 5.000 habitants, le cancer fait en France près de 13.000 victimes par an.

Anal l'idée a-elle été reprise, et un groupe de biologistes, de médecins, de chirurgiens, de vétérinaires travaille depuis plus d'un an à lui donner une réalisation pratique.

Aujourd'hui, l'Association française pour l'étude du cancer est organisée. Elle compte des membres honoraires, des membres correspondants et plus de soixante membres titulaires : professeurs et agrégés de la Faculté de médecine, médecins, chirurgiens, accoucheurs des hôpitaux ; directeur et chef de service de l'Institut Pasteur, professeurs et chargés de cours à la Sorbonne, professeurs et agrégés de l'école de pharmacie, de l'école vétérinaire ; personnalités s'occupant particulièrement de la question du cancer ; et ses portes restent largement ouvertes, puisque le nombre des titulaires peut s'élever à 100 et que celui des correspondants est illimité. Son bureau est ainsi constitué : Président, M. le professeur BOUCHARD ; vice-président, M. BARBIER, directeur de l'école d'Alfort ; secrétaire général, M. PIERRE DELZET ; secrétaire des séances, M. LUDOUX-LEHARD ; trésorier, M. HENRI de ROSTKOWSKI ; archiviste, M. GABRIEL PETIT, professeur à l'école d'Alfort.

L'Association française pour l'étude du cancer se réunit à la Faculté de médecine, le troisième lundi de chaque mois, en séance publique pour étudier et discuter toutes les questions relatives aux tumeurs malignes.

La séance du 15 juin sera consacrée à l'étude des états précancéreux.

Archives de neurologie. — La mise en vente de cette Revue aura lieu le 17 juin prochain, à 4 heures de l'après-midi, en l'étude de M. Théret, notaire, 24, boulevard Saint-Denis, chez qui est déposé le cahier des charges.

Association des médecins des stations climatiques, balnéaires et thermales du sud-ouest de la France. — La section occidentale de cette Association vient de tenir, à Salles-de-Béarn, une réunion au cours de laquelle ont été discutées diverses questions concernant l'organisation, le perfectionnement hygiénique et matériel des stations pyrénéennes, etc.

## CONCOURS

Agrégation. — Un concours pour l'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie s'ouvrira à Paris, le 21 Décembre 1908.

Le nombre maximum des candidats qui peuvent être déclarés admissibles à la suite de ce concours est fixé à vingt.

À ce concours, par disposition transitoire, à l'épreuve écrite, il sera donné trois sujets entre lesquels les candidats auront le droit de choisir.

## RENSEIGNEMENTS

CABINET GALEY, 47, b. St-Michel. Tél. 324-81. Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISON DE SANTÉ, AFFAIRES ADJUDICAIRES ET PARALLÈLES, SERVICE DE REMPLACEMENTS paraît assuré.

**ASSURANCES :** incendie ; accidents ; Remplacements et prêts gratuits. Écrire à M. FAVART, assureur-conseil, 7, rue Jarry.

Cession de clientèle, rempl., aff. para-médicales. Cabinet médical Bosgault, 45, boul. St-Michel. Tél. 814-16.

Confère très sérieux désirent reprendre clientèle dans XVIII<sup>e</sup> arr. ou aroundis. Linthorpe. Écrire P. M., n° 827.

Médecin sérieux, âge mûr, demandé dans chef-lieu de canton, ladre, Aveyron. Écrire P. M., n° 528.

Paris. Poste Avants. AF. 13.000. Chir. dent. Df 40 ans, comités, diét. mécon. — HODGKIN, 45, b. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

L'ALEXINE exerce une action excitatrice sur les fonctions de l'appareil digestif et donne des résultats parfaits dans les dyspepsies hypotoniques en particulier. L'hypersécrétion stomacale obéissante, surtout si elle est produite par des acides de fermentation, est justiciable du traitement par l'Alexine, qui est toujours bien tolérée.

**L'Æthone** éther carberbique (C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O), possède une action sédatrice remarquable contre la **Toux spasmodique** (bronchites, laryngites) et en particulier la **Croupale**. — Bien supérieur au bromoforme, l'Æthone ne présente aucun des inconvénients des médicaments (opiacés et dérivés, bromoforme) employés comme sédatifs respiratoires. (Voir C. R. St. Thé, 25 nov. 1907.) Prix : 10 litres 20 fr. 50, 5 litres 14 fr. 50, 1 litre 3 fr. 50.

**BRULURES** PYROLYSE Suppression de la Douleur LABORATOIRE CH. EDET, ALGERIN Restitutio ad integrum

**QUATAPLASME** Du P<sup>r</sup> LANGLEBERT Pansement complet Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Indurées.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imp., 1, rue Casabia.

**PHÉNOSALYL**  
TERCINET  
LE MEILLEUR CATRIANT

**BRULURES**  
GARGARISME (désinfectant).  
PANSERMENTS, LAVAGES (vagin)  
MALADIES DE LA PEAU

Très efficace en INHALATIONS  
L'utilité d'une telle entreprise est incontestable, puisqu'en tenant compte seulement des villes de plus de 5.000 habitants, le cancer fait en France près de 13.000 victimes par an.

Anal l'idée a-elle été reprise, et un groupe de biologistes, de médecins, de chirurgiens, de vétérinaires travaille depuis plus d'un an à lui donner une réalisation pratique.

**OBESITE - GOUTTE - MYXEDEME - INFANTILISME - CRETINISME - FIBROMES**  
**THYROIDINE FLOURENS**  
PASTILLES DOSÉES à 0.30 centigr. } PASTILLES DOSÉES à 5 centigr.  
Adultes..... 2 à 3 par jour. } Adultes..... 8 à 20 par jour.  
Enfants..... 1 à 2 } Enfants..... 1 à 5

**VOAIRINE FLOURENS**  
PASTILLES DOSÉES à 0.30 centigr. } PASTILLES DOSÉES à 5 centigr.  
Adultes..... 2 à 3 par jour. } Adultes..... 8 à 20 par jour.  
Enfants..... 1 à 2 } Enfants..... 1 à 5

**AMENORRÉE - MÉNAPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARITOMIQUES**  
PASTILLES DOSÉES à 0.30 centigr. } PASTILLES DOSÉES à 5 centigr.  
Adultes..... 2 à 3 par jour. } Adultes..... 8 à 20 par jour.  
Enfants..... 1 à 2 } Enfants..... 1 à 5

Sont également préparées à la Phis FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de  
**CAPSULE SURRÉNALE - GENGÉPHALINE - HÉPATINE - MEDULLOSINE**  
**MYOCARDINE - NÉPHOSINE - ORKINE - PNEUMOSINE - PROSTATINE**  
**SEMINALE - SPLENIN - TUMOSINE**

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

**ANÉMIE LA BOURBOULE VIESES**  
MALADIES DE LA PEAU  
VOIES RESPIRATOIRES

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GLAUMIER (LOIRE)**  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — L'aplu Ligne à l'Estomac.

**CURE FAMILIALE**  
des NEURASTHÉNIES  
TRAITEMENT MÉTHODIQUE

Spécial **INTOXICATIONS**  
ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.  
HYDROTHERAPIE ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE  
Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

**VILLA "LA SOURCE"**  
20, 22, 24, av. des Arts, PARC-SAUR (Seine)  
(ENTRÉE JARDIN DE CHAMPIGNY)  
90 minutes de Paris. Téléphone : Parc-Saur : 79

Les Médecins habitués des maladies sont installés près de la source leur clientèle pendant toute la durée de leur séjour et de rester en rapport avec la Direction.

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

**Déposé**  
**Antisclerosine**  
Le nouveau SPÉCIFIQUE de  
L'ARTÉRIOSCLÉROSE  
Excellents et Bibliographie médicale gratis sur demande.

**POISSON**, pharmacien  
Dépôt général : A. KRAUS, 40, rue Marbut, PARIS

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL  
H. CARRION & C<sup>e</sup>  
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136-06

**S. T. BEATENBERG**  
Hydrothérapie et électrothérapie  
L'usage du gel d'acier Victor, traitement spécial :  
Maladies nerveuses, névralgies, crises d'épilepsie  
Direction médicale : Dr R. TROUSSEAU, prof.  
agréé Univ. Paris, honor. prof. 11300-7

**DERMATOTHÉRAPIE**  
**BAUME DURET**  
Pharm. DURET, 19, boul. Malesherbes, Paris.

**PANCRÉATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

**CALXY-PURPUREA**  
Dosage expérimenté à la Pitaléine et Glucosides associés

Purgatif - Désinfectant idéal  
Agit sans coliques  
A. ROUEUX & C<sup>e</sup> BORDEAUX

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Supérieur à l'Acide phosphorique et à la Salse  
Sirops et Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉS, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Prépare et apaise la préparation  
sur les ordonnances.  
Ph<sup>ie</sup> WYMAN, 12, rue Castiglione, PARIS



**XÉROFORME HEYDEN**

Le meilleur succédané de l'iodoforme. Spécifique dans les **Eczémas humides**, l'**Intertrigo**, les **Ulcères des jambes** et les **Brûlures**. Active l'épidermisation, diminue la sécrétion, apaise la douleur et le prurit. **Aucune irritation.**

**TANNISMUT HEYDEN**

(Tannate double de bismuth). **Astringent intestinal, très actif, facile à prendre et peu coûteux.** Joint l'action du tannin à celle du bismuth. Agit où les autres médicaments sont inactifs.

**NOVARGAN HEYDEN**

Rend possible un traitement bactéricide intensif de la **bleenorragie** dans la phase aiguë en raison de son absence d'action irritante, même s'il est employé à hautes concentrations.

**HUILE ACOINÉE HEYDEN**

(Solution de la base d'Acoïne). — **Analgesie immédiate et durable** dans les Affections oculaires douloureuses et les cautérisations, sans effet secondaire sur l'œil.

Littérature et échantillons gratuits chez le Représentant des Produits HEYDEN : M. Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris

**Chlorose, Anémie, Influenza, Syphilis, Tuberculose, Paludisme**

Lorsque dans certains cas, après avoir essayé nombre de préparations martiales sans obtenir de résultats, on déclare l'inutilité du fer, c'est qu'on a passé à côté de la bonne préparation; de sorte que le cas prétendu incurable a été guéri par un médecin faisant appel à une préparation ferrugineuse d'une marque éprouvée, telle que le **Sirop ou les Dragées de F. Gille**.  
(Presse Médicale.)

**Sirop et Dragées**  
A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE  
**DE F. GILLE**  
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St<sup>e</sup> Anne, Paris, chez M<sup>m</sup>. GIRARD & C<sup>e</sup>, Ph<sup>arm</sup>, Succ<sup>rs</sup> de F. GILLE

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

**DOSAGE :**

Dragées : 0<sup>e</sup>05 cent. par Dragée.  
Sirop : 0<sup>e</sup>10 c. par cuillerée à soupe.

**MODE D'ADMINISTRATION :****DOSER QUOTIDIENNE :**

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :

2 à 4 aux enfants,  
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.  
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

**Médication Arsénico-ferrugineuse**  
FER ET ARSENIC ALIMENTAIRES**TABLETTES d'****Arséno-Ferratine**

Sel sodique de l'Acide arséno-ferro-albuminique.

**ANÉMIES, CHLOROSE  
TUBERCULOSE, CHORÉE  
PALUDISME, DERMATOSES  
NEURASTHÉNIES, etc.**

**DOSAGE MOYENNE :** 1 à 2 tablettes 3 ou 4 fois par jour après les repas (le matin pour les enfants).

L'ARSENIO-FERRATINE, dérivée de la Ferratine de Schmeideberg, renferme dans sa molécule le fer et l'arsenic en une combinaison organique analogue à celle des aliments, d'où les avantages suivants : Assimilation rapide et parfaite. Absence de Troubles digestifs et de Constipation.

**PRÉSCRIPTION :**

TABLETTES d'ARSENIO-FERRATINE : un flacon.

Notes et Échantillons : Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub<sup>rg</sup> St-Honoré, PARIS.

**Maladies du Cerveau**  
**ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES**  
Traitées depuis 40 ANS avec succès par les**SIROPS HENRY MURE**

1<sup>er</sup> Au Bromure de Potassium. 2<sup>o</sup> Polybromure (potassium, sodium, ammonium).  
3<sup>o</sup> Au Bromure de Sodium. 4<sup>o</sup> Au Bromure de Strontium (sulfate de baryte).  
Rigoureusement dosées, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe et le sel, par cuillerée à café de sirop d'écorses d'oranges amères irréprochables, et le sel, par cuillerée à café de sirop d'écorses d'oranges amères irréprochables.  
Établies avec des sels et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.  
Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 1<sup>er</sup> et 1<sup>re</sup> dess. méd. dir. Pont-Saint-Esprit (Gard).

**Granules de Catillon**  
à 0,001 Extrait Titré de**STROPHANTUS**

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON. *Grilles de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine cristallisée". — Médaille d'Or Exposit. univers. 1900, Paris, 3, Boulevard St-Martin et Ph<sup>arm</sup>.*

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899; elles prouvent que 2 à 4 pro die donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieillards, etc.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

Paris. — L. MARTIN, imprimeur, 1, rue Cassette.

**Granules de Catillon**

à 0,001 **STROPHANTINE** CRISTAL.

**TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE**

NON DORMITIQUE — TOLÉRANCE INFINIE



L.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements... 40 fr.  
Union postale... 45 fr.  
Les abonnements partent communément de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE  
Docteur de la Faculté de médecine,  
du cliniquo ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY  
Docteur de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

F. JAYLE  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

H. ROGER  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de la Charité,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —  
P. DESPOSES  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME  
SUSCRIPTIONS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les lundi, mercredi, vendredi,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

Professeur L. LANDOUZY. Mûrier et habitats des blanchisseurs dans leurs rapports avec la tuberculose.

Professeur J. COURMONT. La désinfection départementale.

A. ZIMMERS. Casuistique électrique. Propriétés physiques et mode d'application des courants de haute fréquence.

### SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société des sciences médicales de Lyon. — Dégénérescence néoplasique de deux ovaires et d'une trompe au cours d'un cancer du col utérin. — Cancer de la verge guéri par l'amaçulation totale. Pus de résidive vingt-sept mois après l'opération. — Pneumothorax amenant la régression de lésions pulmonaires tuberculeuses avancées. — Hernie étranglée de la trompe utérine.

Société nationale de médecine de Lyon. — Coexistence d'un kyste simple de l'ovaire, d'un kyste malin et d'un fibrome utérin.

Société de chirurgie de Lyon. — Plaiie profonde du genou guérie rapidement par asepsie simple sans antiseptique.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Quelques observations au sujet de la résistance des globules rouges au cours de certains états pathologiques. — Pied tabétique et fracture spontanée de deux métatarsiens. — Tumeur des méninges comprimant le bulbe inférieur et la moelle cervicale supérieures. — De la valeur diagnostique de l'examen du liquide céphalo-rachidien dans les méningites. — Syndrome de Ricklinghausen et tumeur du cervelat.

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
AFFECTIOMS GASTRO-INTESTINALES 71, r. Desfort-MERCHONOFF

**ST-LÉGER TONI-ALCALINE**

COMPRIMÉS d' DYSPÉPSIE, INSUFFISANCE SALIVAIRE  
**AMYLOGÉNASE** PANCRÉATIQUE  
(Ferment amylogène végétal) INTÉRIEURE  
DIESTION RAPIDE DES AMYLAGES ET FÉCULENTS  
— LITTÉRATURE SUR DEMANDE  
CHEVREY-LE-MATTE, 54, rue Courcouronnes, Paris. — Tél. 245-56

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS  
**PYRAMIDON** ADRIAN  
3 comprimés  
à 1/2 gr. chacun.  
Échantillon.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 49, 17 JUIN 1908.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Pigmentation bleue de la peau chez une morphinomane. — Abcès anébrin du fœle. Phagédisme cutané ambien. — Sporichose à localisations multiples. — Dermatite exfoliative d'origine mercurielle. — A propos du rhumatisme chronique, thyroïdien, tuberculeux.

### Société de biologie.

Société anatomique.  
Société de chirurgie. — Traitement de la fracture de l'olécranon par le massage et la mobilisation. — Fracture de l'extrémité inférieure du radius avec grand déplacement; intégrité fonctionnelle. — Epithélioma du nez; extirpation; rhinoplastie. — Valtineux sarcome intra-thoracique d'origine pleurale. — Election.

Société de médecine de Paris. — Histoire d'une care bégaiement. — Du rhumatisme tuberculeux. — Surtité et hémio-syphilis. — Traitement de l'hypertrichose. — Technique et indications de l'ionisation antro-vésicale. — Guérison de deux cas de méningite par les métaux colloïdaux.

### Académie de médecine.

### ANALYSES

### CHRONIQUE

M. PERRIN. Ce que peuvent les sociétés de bienfaisance pour l'hygiène populaire.

### LIVRES NOUVEAUX

RICARD LIEBRICH. L'asymétrie de la figure et son origine.

### BIBLIOGRAPHIE

### SOMMAIRES DES REVUES

### NOUVELLES

## BIOLACTYL

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>os</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

## ALLEVARD-LES-BAINS

Voies respiratoires. — Gorge. — Larynx.

## SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

## ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

CONTREXÉVILLE-PAVILLON

## CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu iodofornio-croscéol.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

## DIABÈTE : PAIN FOUGERON

A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

## IODO-MAÏSINE

## IODALIA

Mélissation iodée intensive  
GRANULE STABLE  
Agréable, parfaitement tolérée,  
dép. d'iodo par cuill. café.  
Excellente sur demande.Ph<sup>ie</sup> PÉLOULE, 2, Faub<sup>o</sup> St-Denis, Paris.

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**QUIÉTOL**  
BROMHYDRATE DE DIMÉTHYL-AMINO-DIMÉTHYL-ISOVALÉRYL-OXYACÉTATE ou PROPYLE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSES : DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0.50 GR. SO PAR JOUR

LES ÉTAB<sup>ls</sup>  
POULEN  
FRÈRES  
92  
RUE VIEILLE  
DU TEMPLE  
PARIS



que son joug soit léger et en quelque sorte inconscient, il faut de toute nécessité que du haut en bas de l'échelle sociale (puisque échelle sociale il y a) chacun fasse entrer l'observation des règles de l'hygiène dans ses habitudes... comme on y a fait entrer l'usage presque universellement admis des mouchoirs de poche.

Il est des sociétés de bienfaisance dont les membres portent chaque semaine leurs secours au domicile des pauvres, dans lesquelles un « visiteur » patronne régulièrement une famille chargée d'enfants, dans lesquelles des dames viennent en aide à une accouchée un temps suffisant pour que son rétablissement soit complet et que l'enfant soit en bonne voie. De telles sociétés font déjà beaucoup de bien au point de vue de l'hygiène en obligeant inconsciemment les indigents à tenir un peu plus propres leurs vêtements et leur logement pour faire honneur aux bienfaiteurs devenus rapidement des amis, ou même en intervenant directement par des allocations données sous forme de récompenses aux ménages les mieux tenus.

Je voudrais voir les efforts faits dans ce sens se développer et se généraliser suivant un plan régulier, car ce serait là un excellent mode de propagande hygiénique s'adressant au peuple. Les visites à domicile par les Sociétés de bienfaisance ne sont-elles pas un des moyens de pénétration dans la classe désertée? La charité éclairée, la philanthropie (qu'il ne faut pas confondre avec l'aumône), n'établissent-elles pas habituellement des liens de sympathie durables entre les classes? Prêcher systématiquement une hygiène facile n'aurait, d'ailleurs, rien de contraire aux principes qui inspirent les Sociétés de bienfaisance. Elles se proposent, en effet, l'amélioration matérielle et morale des indigents qu'elles patronnent et visitent : l'ordre, la propreté, l'économie, nécessaires pour cette amélioration ne sont-ils

pas des qualités inséparables de l'hygiène, science de la santé et mise en œuvre des moyens et précautions indispensables pour la conserver?

Les moyens d'action dont disposent les membres de ces Sociétés charitables pour développer l'hygiène chez leurs protégés peuvent être classés en trois catégories : inconscients, indirects et directs.

I. — Les moyens de propagande hygiénique inconscients résultent de la présence même du visiteur. J'ai dit plus haut que, dans bien des intérieurs pauvres, la mère de famille s'efforce de mettre en ordre son petit ménage pour faire honneur au visiteur. Je ne parle pas ici, bien entendu, des familles de « mendiants » : elles sont impitoyables et ne cherchent pas à sortir de l'état sordide qui apitoie les générosités mal éclairées dont elles bénéficient; ce sont elles que stigmatisait M. Louis Paullien dans son beau livre « Paris qui ment », on les retrouve, hélas ! dans d'autres villes qu'à Paris! Les mendiants sont les « voleurs des pauvres », et ce n'est pas à eux que les Sociétés charitables s'adressent puisque, grâce aux enquêtes préliminaires, ces Sociétés cherchent à localiser leurs secours sur des familles que l'absence de profession rémunératrice, la maladie, le chômage, le nombre des enfants, a mises ou maintenues dans une gêne imminente, et qui s'efforcent, aidées de cet appui, de sortir de la misère par le travail. De telles familles perceptibles trouvent donc déjà un stimulant à l'ordre et à la propreté dans la venue d'un visiteur connu

1. Edité chez Ollendorff, à Paris.

2. Ces familles sont presque toujours de provenance rurale : les campagnes se figurent qu'elles trouveront en ville une aisance qui leur manque. On devrait, dans ces cas, apprendre aux soldats qu'en quittant leur village pour la ville, ils végéteront et seront misérables s'ils n'ont pas de métier spécial et s'ils doivent se placer comme tâcherons et hommes de peine.

et sympathique. Celui-ci, de plus, est en général un homme posé, d'une haute moralité, d'une vie honorable et régulière : l'exemple personnel de la sobriété et d'une vie utilement remplie fera la meilleure impression sur le pauvre, qui, trop souvent, s'autorise des défauts du riche pour ne pas corriger les siens; le visiteur, respecté, constituera pour l'assisté un modèle permanent qu'il pourra prendre pour idéal.

Dans un ordre d'idées voisin, quand la classe aisée donne un bon exemple permanent, elle exerce une action sociale inconsciente sur de très nombreuses personnes : que de fournisseurs, d'employés, d'ouvriers, viennent dans nos demeures, connaissent notre vie et peuvent s'inspirer des exemples qu'ils y rencontrent!

II. — Les moyens de propagande hygiénique indirects dont disposent les visiteurs sont : 1° leur participation aux œuvres d'hygiène sociale qui peuvent être utiles aux familles pauvres, et 2° les démarches par lesquelles ils font participer leurs protégés aux bienfaits de ces institutions.

Ces œuvres sont nombreuses : logements salubres à bon marché, colonies de vacances, jardins ouvriers, ligues de tempérance, œuvres de protection de la mère et de l'enfant, écoles ménagères, ligues sociales d'acheteurs, etc. Ces œuvres sont utiles non seulement aux ouvriers peu nombreux qui en tirent un profit immédiat, mais aussi à tous les autres par les exemples d'hygiène, de prévoyance ou de moralité qui s'en dégagent.

III. — L'action hygiénique directe des visiteurs, le « patronage hygiénique » des familles assistées, est inséparable du patronage moral et matériel. Il demande comme celui-ci du doigté et une patience qui risquerait de se lasser si elle n'était soutenue par la volonté d'être utile aux pauvres.

Une bonne méthode consiste à distribuer systématiquement chaque année, sous forme de pla-



**Céréine Gremy**

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OOCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 4 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

## ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE  
Contre les VOMISSEMENTS en général, les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.  
Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Louvre), PARIS.

## Capsules Dartois

Ogr. 05 véritable crémose de hêtre tirée en Grèce. 2 à 5 à chaque repas, contre :  
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

## MYOSEINE VIANDE CRUE EN TABLETTES

DAVID-RABOT, Courbevoie

## Ammonol SOULAGE LA DOULEUR en général

STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE  
Régulateur du Cœur, — Sédatif nerveux — Pas d'intolérance gastrique  
Pas de sueurs. — Non dépressif.

Littérature et Remittants : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

## PUISSANT ACCELERATEUR : NUTRITION GÉNÉRALE

Ranime l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber les fièvres et dissipe la purulence des abcès chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, de Thérapeutique, de l'Association Française pour l'Étude du Cancer, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

**HISTOGENOL** à base de Nuclearine.  
FORMES :  
— 8 cuill. à soupe par jour  
— 12 cuill. à soupe par jour  
— 2 cuill. à soupe par jour  
— 1 cuill. à soupe par jour

INDICATIONS :  
LYMPHATISME, SCROFULLE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et Remittants : S'adresser à NALINE, 110, rue de Valenciennes, PARIS

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la dilatation des bronches et la bronchorrhée, LES

**CAPSULES SÉRAFON**

de GALICOL IODOFORME

amènent la guérison, déséchant les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, Paris.



card mural ou de brochure, des Conseils pratiques résumant brièvement les règles essentielles de l'hygiène, avec un préambule indiquant que l'hygiène est une condition primordiale de la conservation d'une bonne santé. Une importante Société de bienfaisance a bien voulu se proposer de faire incessamment distribuer des placards muraux de ce genre.

La Société charitable peut aussi intervenir par elle-même (et le fait souvent) par des récompenses aux mères dont les enfants sont tenus proprement et dont le logement est habituellement en ordre.

Mais l'action personnelle du visiteur est plus importante encore : au cours de ses fréquentes visites, que d'occasions pour lui de donner un conseil utile ! Point n'est besoin d'être grand clerc pour en remonter aux pauvres sous le rapport de l'hygiène ! Sans doute la chose ne sera pas toujours facile : une ignorance absolue, une certaine inertie et l'absence de ressources limitent les possibilités. Mais on peut, quand on le veut, obtenir bien des améliorations et faire pénétrer des idées d'hygiène nouvelles en commentant divers incidents banals, tels que les événements survenus dans le voisinage ou en ville, un changement de saison, les indigestions des enfants gourmands, etc. Le logement, le vêtement, l'ameublement, la préparation des repas, l'alimentation des petits enfants, le travail, l'emploi des loisirs, les précautions à prendre quand il y a un malade dans la famille ou dans le voisinage, pourront ainsi constituer la matière de maintes leçons que les visiteurs sauront faire sous forme de conversations aussi agréables qu'utiles. Je n'ai pas à leur dire comment s'y prendre : la méthode est la même pour l'éducation hygiénique que pour l'éducation morale, que pour l'initiation aux idées d'épargne et de prévoyance ; une anecdote racontée à propos ou une explication simplifiée font souvent plus qu'un commentaire didactique, et le « casigat ridendo » a fréquemment son application.

Tel est le programme d'action hygiénique que peuvent se tracer les philanthropes qui visitent régulièrement les pauvres. Beaucoup en réalisent déjà une partie ; il leur sera facile d'en parcourir toute l'étendue pour faire le maximum de bien leurs protégés.

M. PERRIN (de Nancy).

## LIVRES NOUVEAUX

Richard Liebreich. — *L'asymétrie de la figure et son origine*. 1 brochure in-8°, de 22 pages, avec 16 figures dans le texte. Paris, 1908 (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs).

Ayant examiné un nombre considérable de crânes de momies et d'individus vivants de différentes races, l'auteur a trouvé que le crâne humain possède normalement une asymétrie portant sur l'os malaire et le maxillaire supérieur. « On remarque avant tout la différence entre les deux os malaire. Le droit se rapproche, comme toujours, dans sa partie la plus proéminente, de l'angle droit, avec une courbe plus ouverte, s'indécline vers l'arrière, et en même temps, comme dans bien des cas, un peu vers le haut. Il en résulte une différence dans la forme et la position des bords des deux orbites. Ils se trouvent, à droite, presque dans le plan de la figure ; à gauche, au contraire, dans un plan incliné en arrière ; l'angle supérieur externe, par conséquent, plus en avant dans l'orbite droit, plus en arrière et en même temps un peu plus en haut dans les bords de l'orbite gauche... Après l'os malaire, c'est la mâchoire supérieure qui marque le plus l'inégalité des deux moitiés de la figure, mais d'une façon moins prononcée et moins constante. Elle paraît déplacée à droite, sa surface gauche aplatie, de sorte que la fosse canine devient plus profonde à droite, plus efficace à gauche... »

Cette asymétrie a pour origine, d'après M. Liebreich, la position du fœtus dans l'utérus où la gauche, aplatie contre le bassin, porte tout le poids du corps. L'exactitude de cette théorie est confirmée

par la comparaison des enfants jumeaux dont celui-là seul qui occupait la position normale porte l'asymétrie caractéristique. Mais comme, dans le genre humain, c'est l'attitude redressée de la mère qui détermine la position renversée de l'embryon, c'est, en somme, à cette attitude qu'il faut attribuer en dernière analyse l'asymétrie de la face humaine, et sa constance dans toutes les races.

On voit que cette originale étude est d'un haut intérêt, autant pour l'artiste que pour l'anthropologiste et le médecin.

P. HARTENBERG.

## BIBLIOGRAPHIE

1647. — O'Fellwail. — *Le CORNET : Histoire, médecine, hygiène*. 1 vol. gr. in-8°, de 312 pages avec 145 figures et 4 planches. (A. Maloin, éditeur.)

## SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DES MALADIES DE LOREILLE, DU LARYNX, DU NEZ ET DU PHARYNX

SOMMAIRE du n° 5.

Mémoires originaux :

U. Lannois et F. Chavanne. — Formes cliniques du syndrome de Ménière.

M. Boulay et Le Marc L'Hadour. — Les parasthésies pharyngées.

F. Perez. — Bactériologie, étiologie et prophylaxie de l'ozène.

E. Escat. — Polynévrite sensitivo-sensorielle gripale.

J. Glover. — Explication anatomo-clinique de la mort subite dans la lésion du pneumogastrique avec hémiplegie laryngée.

Névrologie :

Nouvelles. — Le cinquantenaire de la Laryngologie. Jubilé de Türk-Czernak.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

# ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 janvier 1908)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :  
**LABORATOIRES CHATELAIN**

Pour l'application de la Méthode JOLIE  
15, rue de Paris, PUTEAUX  
(Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'ALEXINE qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en phosphore et en chaux.

L'ALEXINE est relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et des chaux rigénératrices.

Chez les arthritiques au contraire, dans l'artériosclérose, la goutte chronique, l'ALEXINE joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombre.

**HOPOGAN**  
USAGE INTERNE

**PEROXYDES MEDICINAUX**  
**CHIMIQUEMENT PURS**  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes Paris

**EKTOGAN**  
USAGE EXTERNE



## MORRHUOL de CHAPOTEAU

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAU

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 50 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 50 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose : JOURNAUX : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 2 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 4, rue Bourdaloue.

## FER GIRARD

(FOTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITIS

Sous l'influence de la médication glyco-génique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph<sup>o</sup> VIAL, 80, rue de Châteaudun, et principales Pharmacies.

## • VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAU

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteau, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

Bromure  
de Strontium. } Maladies nerveuses.  
Iodure  
de Strontium. } Maladies du cœur.  
Lactate  
de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

# L'ERMITAGE

## Établissement DIÉTÉTIQUE d'ÉVIAN-les-BAINS

(Haute-Savoie)

Procurez aux surmenés et aux malades, qui viennent chercher à Évian les bienfaits de ses eaux et de son climat, la possibilité d'y être soignés dans les meilleures conditions d'habitat, de repos, d'hygiène alimentaire et de surveillance médicale, tel est le but qu'on s'est proposé en créant « l'Ermitage ».

Rien n'a été négligé pour atteindre ce but, tant dans le choix de l'emplacement, dans la construction et l'aménagement du bâtiment que dans l'organisation médicale de la maison.

Bâti à 500 mètres d'altitude, au milieu d'un parc de 3 hectares, sur un plateau boisé, qui domine le lac Léman de 125 mètres et qui est dominé lui-même par le massif de la « Dent d'Oche », « l'Ermitage » doit à cette situation les avantages d'un air frais et pur, du calme de la campagne et d'une vie incomparable. D'autre part, il est relié à la buvette de la source Châtel par un funiculaire, dont le parcours ne dépasse pas une durée de 5 minutes et qui met à sa portée immédiate toutes les ressources hydrominérales et hydrothérapiques de la station.

Le bâtiment comprend 85 chambres disposées sur deux façades, dont l'une, orientée au nord-ouest regarde le lac et dont l'autre, orientée au sud-sud-est regarde le bois et les montagnes. Tout dans la construction a été compris de façon à réaliser le maximum de confort hygiénique, sans rien sacrifier au luxe : c'est ainsi qu'on s'est préoccupé tout particulièrement d'assurer le repos de chacun par l'amortissement des bruits.

Chaque chambre est pourvue, en outre d'un cabinet de toilette avec eau chaude, d'une vaste loggia, dans laquelle le malade, grâce à des séparations qui isolent des loggias voisines, peut se reposer tout en jouissant

du grand air et de la beauté du paysage. Signalons encore que chaque étage contient cinq salles de bains. Le chauffage central installé dans toutes les parties du bâtiment, permet de combattre les abaissements de température, qui se produisent parfois d'une façon passagère dans les débuts et les fins de saison.

On s'est efforcé d'adapter l'organisation de la maison à l'esprit médical qui l'anime. C'est ainsi qu'un médecin résidera à l'Ermitage, ayant pour fonction exclusive de surveiller la bonne tenue hygiénique de la maison et de veiller à l'exécution des prescriptions diététiques et autres, faites par les médecins traitants à leurs malades respectifs. En outre, la présence d'un chimiste, spécialement attaché au laboratoire de l'Ermitage, rendra plus facile la pratique des examens d'ordre biologique et notamment des analyses d'urines. Enfin un personnel de gardes-malades sera à la disposition des malades, dont l'état demandera des soins spéciaux.

Ainsi conçu, l'Ermitage revendique les personnes, si nombreuses à notre époque de vie intense, qui souffrent de troubles de la nutrition ou de désordres fonctionnels de l'appareil digestif, du foie, du système nerveux, de l'appareil cardio-vasculaire et des reins. Neuro-arthritiques, gastro-entéro-paltes nerveux, cholériques, hépatiques, neurasthéniques, arthrosclérotiques, goutteux et urinaires trouveront ainsi à Évian, outre les agents thérapeutiques que leur offrent les eaux diurétiques et les installations hydrothérapiques de la station, les conditions de diététique scientifique réglée, que réclame impérieusement leur traitement.

Seuls ne seront en aucun cas admis, les sujets atteints d'affections contagieuses et notamment de tuberculose ou d'aliénation mentale.

Pour tous Renseignements, s'adresser à la Direction de l'ERMITAGE, à ÉVIAN-les-BAINS (Haute-Savoie).



# L'ANIODOL dans la PRATIQUE MÉDICALE

Il n'est peut-être rien au monde de plus « ondoyant » et fuyage que la thérapeutique. En cela comme en tout aujourd'hui, il y a la « mode », et on peut dire qu'il est bien peu de produits qui résistent à l'épreuve du temps. « Prenez-en tant qu'il fait du bien », disait un vieux maître sceptique.

Malgré cela, on doit dire, pour être juste, qu'il est quelques piliers solides qui soutiennent la clef de voûte de notre thérapeutique moderne à laquelle le temps n'apporte que renforts et consolidation. Tel est le cas d'un antiseptique dont nous avons déjà entretenu plusieurs fois nos lecteurs et dont les maîtres éminents, Pinard, Queirel, Pozzi, le regretté professeur Brouardel, avaient, dès la première heure, préconisé l'emploi comme le roi de tous ses pareils.

Et ils ne s'étaient pas trompés : leurs éminents collègues et leurs élèves, heureux de n'avoir plus à craindre les terribles intoxications des vieux antiseptiques, sublimé ou acide phénique, l'odeur nauséabonde de certains autres, iodoforme, l'inconstance de tous, ont employé à l'envi l'Aniodol, et c'est le résultat de leurs observations que nous avons eu utile de consigner ici.

Employé en solution à 1 pour 4000 (une cuillerée à soupe pour 1 litre d'eau), l'Aniodol désinfecte d'une façon parfaite les foyers les plus virulents, et on voit au sein même d'une plaie se reproduire la puissante action bactéricide constatée *in vitro* par M. Fouard, chimiste à l'Institut Pasteur de Paris<sup>1</sup>.

En outre de cette efficacité, l'Aniodol possède des qualités de tout premier ordre qui manquaient à tous ses devanciers ; il n'est ni toxique ni caustique, et convient à l'usage interne comme à l'usage externe. Non seulement ce n'est pas un poison qu'il faut soustraire aux mains ignorantes, mais c'est un désinfectant du tube digestif de tout premier ordre. Sa non-toxicité permet de lutter d'égal à égal avec l'infection, en augmentant la dose avec la virulence du microbe.

L'absence de douleur, l'analgesie même qui résulte de son application, permet de mettre le plus longtemps possible les tissus malades en présence de l'agent modificateur.

On peut ainsi instituer un traitement de longue haleine chez les albuminuriques, lesBrightiques, les cardiaques compensant mal leurs lésions, et dont le rein n'élimine plus aucun poison un peu sérieux.

Enfin la commodité d'emploi rassure le malade, l'entourage et le médecin, dont les mains, le linge, les instruments restent indemnes.

Les gynécologues les plus éminents, Pinard, Queirel, en tête, avaient constaté les merveilleux effets de l'Aniodol sur le streptocoque, ce mortel ennemi des récentes accouchées.

C'est après eux que les D<sup>rs</sup> Jërre et Lasagènes (de Toulouse) ont employé l'Aniodol, et leurs résultats publiés en novembre 1907 dans la *Gazette Médicale de*

Paris, ont dépassé leurs espérances : ils ont vu, eux aussi, les infections puerpérales les plus caractérisées, guéries en quelques jours par des lavages utérins avec des solutions fortes d'Aniodol.

Ce sont ces mêmes auteurs qui ont publié l'observation d'un enfant de 10 ans atteint de pleurésie purulente gauche à pneumocoque, staphylocoques et coli. Après empyème, on institua de grands lavages à l'Aniodol en solutions fortes plusieurs fois par jour. Le résultat ne se fit pas attendre, l'odeur fétide disparut au bout de deux ou trois lavages, le pus diminua progressivement, et, en quelques jours, fit place à une sérosité claire : le 24<sup>e</sup> jour du traitement, l'enfant sortait guéri de l'hôpital. (*Gazette Médicale de Paris*, 15 novembre 1907.)

Cette observation est du plus haut intérêt, car elle montre que malgré la grande facilité de résorption de la pleurésie, jamais on ne constata les moindres signes d'intoxication, bien que la dose employée fût très forte. Elle fait ressortir également la désodorisation obtenue par l'Aniodol. Le professeur Pinard avait déjà proclamé les merveilleux effets de l'Aniodol comme désodorisant. On connaît l'odeur nauséabonde et persistante de la *putréfaction fétale* ou *placentaire*. « Eh bien, dit le professeur Pinard, il suffit de se laver avec la solution d'Aniodol pour que cette odeur disparaisse, non pas pour un moment mais complètement. » (Congrès de 1900.)

À l'hôpital des cancéreux de Londres, dans les hôpitaux de Berlin, on dut à l'aide de l'Aniodol en lavages et en irrigations les odeurs nauséabondes des plaies cancéreuses, résultat inconnu jusqu'à ce jour.

Le savon à l'Aniodol possède cette même qualité et il est d'un précieux secours pour le chirurgien comme pour le praticien : grâce à lui, non seulement on ne transporte plus la contagion d'un lit à un autre, mais on se débarrasse de ces odeurs intolérables dont s'imprègnent les mains, parfois même à la suite d'un seul toucher vaginal.

À la demande d'un grand nombre de spécialistes, les chimistes de l'Aniodol viennent de créer un *savon gynécologique* qui est appelé à rendre les plus grands services. Chacun sait, en effet, que rien n'est délicat et difficile comme le savon vaginal. Eh bien, ce problème est résolu par la création de cônes de savon antiseptique dont la dimension distend et déplaie légèrement le vagin et, débarrassant la muqueuse de ses sécrétions, porte l'antiseptique dans les moindres anfractuosités.

L'Aniodol donne d'ailleurs dans toutes les affections vulvaires les plus heureux effets : Tout dernièrement, le D<sup>r</sup> RUBENS, accoucheur des hôpitaux de Paris (*La Clinique*, 22 Mai 1908) ne conseillait-il pas, dans les végétations vulvaires de la femme enceinte, les irrigations sous forte pression avec une *Solution d'Aniodol* à 1 pour 1000 ? Si les végétations sont très volumineuses, dit-il encore, les enlever au thermocautère, et appliquer ensuite de la poudre d'Aniodol.

Indispensable en chirurgie, l'Aniodol n'est pas moins utile en médecine. Depuis

longtemps il a fait ses preuves en irrigations rectales dans les entérites, en potion dans la fièvre typhoïde, les gripes infectieuses, en gargarismes dans les angines, en applications (poudre ou pommade), en dermatologie. Tout dernièrement, le D<sup>r</sup> Georges Petit (de Paris), nous cite le cas d'une vulvite tuberculeuse guérie en quelques jours par une application de poudre d'Aniodol. Le D<sup>r</sup> Lindegger (de Vallois), vit guérir en quelques jours la plaie laissée par l'extirpation de ganglions tuberculeux, grâce aux lavages et irrigations avec la solution d'Aniodol.

Il y a quelque temps, le D<sup>r</sup> Dannie, médecin des hôpitaux de Toulouse, publiait 75 observations de varioleux traités à des stades divers par l'Aniodol. Ils l'ont employé comme remède préventif et curatif dans les conjonctivites, les angines, la leucorrhée, mettant ainsi à contribution ses propriétés antiseptiques dans un cas d'avortement de 3 mois 1/2, et un cas de variole au cours d'une grossesse de 4 mois<sup>1</sup>. Enfin, ils l'ont expérimenté sur un cas de lupus, un cas d'érysipèle et plusieurs cas d'intertrigo. Nous citerons leurs conclusions qui sont :

1° que l'Aniodol est inoffensif chez les varioleux ; 2° qu'il est bien toléré par tous les malades ; 3° qu'il supprime les démangeaisons souvent intolérables ; 4° qu'il assure une antiseptie parfaite de la peau ; 5° qu'il supprime l'odeur repoussante des varioleux à la période de suppuration ; 6° qu'il est susceptible de constituer plus tard, lorsque d'autres observateurs l'auront expérimenté, un traitement d'avenir de la variole.

Dans un travail très documenté sur le traitement de la maladie du sommeil, le D<sup>r</sup> Picard<sup>2</sup> préconise tout d'abord l'Aniodol en injections intrarachidiennes dans les cas graves. C'est bien montrer à la fois l'efficacité et l'innocuité de l'Aniodol que de citer le témoignage de tous ces auteurs. Nous terminerons cette note trop brève sur cet antiseptique idéal en mentionnant les immenses services qu'il a rendus dans la lutte antituberculeuse.

Le professeur agrégé Griffon, dans une communication à la Société de Biologie (15 Juin 1907) avait signalé la stérilisation parfaite des crachats tuberculeux traités par une solution d'Aniodol, au point qu'au bout de 24 heures on peut les inoculer au cobaye sans tuberculer l'animal. Employé en potion chez les tuberculeux, il diminue la toux, les crachats ; en gargarismes, il évite la laryngite si grave chez le bacillaire ; en lavements et pris en tisane à l'Aniodol, il vient à bout des diarrhées les plus rebelles. Comme on le voit, il n'est pas une branche de la médecine dans laquelle l'Aniodol n'ait rendu les plus éminents services. C'est ce qui le met au premier rang de tous les antiseptiques connus ; c'est aussi pourquoi, étant sans danger et agissant toujours d'une façon sûre, nous ne saurions trop conseiller son emploi à tous nos confrères.

D<sup>r</sup> RAGNEAU.

1. Pouvoirs antiseptique et bactéricide de l'antiseptique « Aniodol », mesurés comparativement aux mêmes pouvoirs de l'acide phénique. (E. Roussu), chimiste à l'Institut Pasteur. Paris, 28 Février 1907.)

1. Grossesse menée heureusement à terme, malgré une variole hémorrhagique grave qui fut traitée uniquement par l'Aniodol.

2. Thèse de Paris. (Avril 1908.)



## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique médicale de l'hôpital Laennec** (professeur, M. L. LANDOUZ). — *Cours de sarracens.* — *Cours clinique et pratique.* — *Téchniques et manœuvres diagnostiques.* — Le cours commença le lundi matin 31 Août 1908, et comportera 24 leçons finales, le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles, à l'ambulatorio et au laboratoire de la clinique médicale Laennec, par MM. MARCEL LAND, agrégé; LÉON BERNARD, LAUGEL-LAVASTINE, médecins des hôpitaux; LONJAT-JACOB, SALOMON et VITRY, chefs de clinique; H. LABRÉ, chef de laboratoire; sous la direction de M. le professeur LANDOUZ.

**Programme des cours.** — Lundi 31 Août. Matin : Technique d'exploration des fonctions rénales. Diagnostic de l'insuffisance rénale. Syndromes fonctionnels rénaux. — Soir : Recueil des urines. Examen clinique des urines. Principes minéraux. Principes organiques. Azote total. Urée. Coefficients urinaires.

Mardi 1<sup>er</sup> Septembre. Matin : Examen histobactériologique des urines. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir : Examen clinique des urines : phénols; sulfates. Indican. Diabésisme. Principes anormaux. Sucres et dérivés. Acétone. Acide H. Oxalhydrate, etc.

Mercredi 2 Septembre. — Matin : Exploration des fonctions surrénales. Diagnostic de l'insuffisance surrénale. Syndromes surrénaux. — Soir : Examen clinique des urines. Principes nutritionnels. Albumines. Pigments biliaires, urrobilins. Nutrition et matière alimentaire.

Joué 3 Septembre. — Matin : Technique d'exploration des fonctions hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. Syndromes hépatiques. — Soir : Valeur nutritive des aliments. Choix raisonné des denrées alimentaires.

Vendredi 4 Septembre. — Matin : Syndrome d'hyponatémie. Ses pathologie et son traitement. — Soir : Régimes alimentaires dans l'état normal et dans les états pathologiques. Relations entre les analyses urinaires et les régimes alimentaires. Régimes d'épreuve urinaire.

Samedi 5 Septembre. — Matin : Interprétation clinique des analyses d'urine. Leur valeur diagnostique. — Soir : Analyse du suc gastrique et des matières fécales. Technique et résultats.

Mardi 7 Septembre. — Matin : Bactérioscopie et cytopathologie des liquides séreux de l'organisme, pleural, péri-tonéal, articulaire, péricardique, céphalo-rachidien. Techniques, constatation, interprétation. — Soir : Diagnostic

de la tuberculose. Examen des crachats. Inoculation. Injection de tuberculine. Séro-diagnostic.

Mardi 8 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Stade bacillaire. Stade tuberculeux. Formes larvées, atypiques. Lésions non folliculaires. — Soir : Examen du sang. Numération des globules rouges et des leucocytes. Dosage de l'hémoglobine. Préparations de sang sec.

Mercredi 9 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typiques : dothémémie, para-typhoïde, typhoïdelle, fièvre ondulante métemuéracée. Culture du sang. Inoculation du sang. Examen des fèces. Séro-diagnostic. — Soir : Formules hémato-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Joué 10 Septembre. — Matin : Diagnostic clinique et bactériologique des angines : Examen direct, cultures. — Soir : Diagnostic des adénopathies et des splénopathies : Leucémie et adénie. Radiothérapie.

Vendredi 11 Septembre. — Matin : Les signes révélateurs de la syphilis en érolution et de la syphilis larvée. Valeur diagnostique de la leucoplasie buccale. Recherches du tréponème. Des syndromes radiculaires. De l'hypertrophie pupillaire. Technique de la recherche des modes de la sensibilité. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hémétique. Ochromisme. Oligémie. Chlorose. Anémies pernicieuses.

Samedi 12 Septembre. — Matin : Diagnostic des états tabétiques frustes. Névralgies et névrites. Syndromes méningés. — Soir : Exploration de l'appareil circulatoire. Cardiographie. Spirographie. Sphygmomanométrie. Les syndromes vasculaires.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les douze jours de cours. Sont admis, les docteurs français et étrangers ainsi que les étudiants internationaux à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les lauréats de versement relatifs au cours sont délivrés, dès à présent, jusqu'au 31 Août 1908, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis de midi à 4 heures.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Dispensaire général de Lyon.** — Après concours, MM. Sarvaat, Pinatelle et Rome ont été nommés médecins du Dispensaire général de Lyon.

**Hôpitaux de Nantes.** — M. Pasquereau est nommé chirurgien suppléant des hôpitaux de Nantes.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**La vente des huîtres.** — Le préfet de police vient, conformément aux avis du Conseil d'hygiène publique de France et du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, de rendre l'ordonnance suivante :

Article premier. — Il est interdit de mettre en vente, ou de livrer à la consommation, des huîtres dont la coquille n'aura pas été préalablement débarrassée, soit par brossage, soit par tout autre moyen, des animaux, végétaux ou débris, qui le recouvrent.

Art. 3. — Il est expressément interdit d'employer le sel qui a servi pour le transport ou la conservation du poisson ou de toute autre denrée pour saler l'eau destinée au trempage ou à l'arrosage des huîtres, et salées au bœuf artificiellement.

Art. 4. — Les marchands qui ont vu eux-mêmes les huîtres pour les livrer à la consommation ne doivent faire usage que d'outils ou appareils tenus en constant état de propreté.

Il est défendu de lever les huîtres ouvertes : celles-ci devront être mises à l'abri de toute souillure.

Art. 5. — Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux et défrées au tribunal de simple police.

**L'inspection médicale des écoles.** — Sur la proposition de M. Camille Roussel, le Conseil municipal vient de renvoyer à la IV<sup>e</sup> Commission le projet de délibération suivant :

« Art. 1<sup>er</sup>. — Désormais les médecins-inspecteurs des écoles de la Ville de Paris seront choisis par la voie du concours.

« Art. 2. — Des délégués des médecins-inspecteurs des écoles seront appelés à faire partie de la Commission chargée de l'étude et de l'acceptation du mobilier scolaire de la Ville.

« Art. 3. — Pour que l'établissement de la fiche individuelle scolaire soit faite dans les meilleures conditions, les honoraires des médecins-inspecteurs seront relevés.

« Art. 4. — Pour faire face aux dépenses nouvelles, l'Administration est invitée à assurer le concours financier de l'Etat et à réaliser diverses économies dans les multiples services scolaires, de façon à maintenir, dans les limites actuelles, les crédits pour l'enseignement.

# BRANDT

## Cacao lacté à la Viande

CONTIENT PAR DOSE DE 50 GRAMMES  
(Maximum pour une tasse)

- 1<sup>o</sup> Le Lait condensé, de 150 grammes de Lait frais;
- 2<sup>o</sup> La Viande, de 60 grammes de Muscle frais de bœuf;
- 3<sup>o</sup> Sucre et Cacao diastaté.

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV<sup>e</sup>)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO



ABONNEMENT :  
Paris, 20 fr. ; Départ, 25 fr. ;  
Etranger, 28 fr.

Contre  
la **BLENNORRAGIE** :

# Gonosan

à l'Essence de Santal des Indes-Orientales  
et aux Résines de Kawa-Kawa (Piper Methysticum).

Six à huit  
Capsules  
par jour.

Supprime la DOULEUR  
Diminue les **SECRÉTIONS**  
Raccourcit la DURÉE de la MALADIE  
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHATS & Co  
2, Rue des Lions, PARIS



**Les Commissions permanentes municipales.** — Le Conseil municipal de Paris vient de procéder à la reconstitution de ses grandes Commissions permanentes. Sont nommés président, vice-présidents et secrétaires : de la 1<sup>re</sup> Commission (Assistance publique), MM. Navarre, Roussel, Poirier de Narcy, Salomon; de la 2<sup>e</sup> Commission (Hygiène, eaux, etc.), MM. E. Morenu, Bertrou, Paris, Fouché.

**Société anatomique.** — Les membres de la Société anatomique sont convoqués au rassemblement général, le vendredi 19 Juin, à 3 h. 1/2, pour l'élection d'un président.

**Société de Psychiatrie de Paris.** — Sous le nom de Société de Psychiatrie, il vient de se fonder à Paris une nouvelle Société savante, conçue sur le type de la Société de neurologie.

La première séance aura lieu demain jeudi, à 9 h. 1/2, à l'Asile Sainte-Anne, dans le service de la clinique. Les docteurs et les étudiants en médecine peuvent y assister. Le bureau de la nouvelle Société est ainsi constitué : président d'honneur, M. Moret; président, M. Jorjoux; vice-président, M. Ségals; secrétaire général, M. Dent; trésorier, M. Voisin; secrétaire, M. Maillaud.

## CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — Le concours vient de se terminer par la nomination de MM. Michel, Nebout et Guillemin.

**Médecin adjoint de Bicêtre.** — Un concours pour la nomination à une place de médecin adjoint du service des aliénés dans les hospices de Bicêtre et de la Salpêtrière sera ouvert le lundi 22 Novembre 1908, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, 49.

MM. les docteurs qui voudront concourir seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'Administration, de midi à 3 heures, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, du lundi 19 Octobre au samedi 7 Novembre inclusivement.

**Externat.** — Le concours pour la nomination aux places d'élève externe en médecine vacantes le 15 Mai 1909 dans les hôpitaux et hospices civils de Paris sera ouvert le lundi 21 Septembre 1908, à 4 heures précises, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, 49. Les étudiants qui désirent prendre part à ce concours seront admis à se faire inscrire au service du

personnel de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du samedi 1<sup>er</sup> Août au lundi 31 Août 1908 inclusivement.

Pour les places d'élève, les Français et les étrangers, de l'un et l'autre sexe, sont admis à concourir en satisfaisant aux conditions exigées.

Tout étudiant qui justifie de quatre inscriptions au moins prises dans l'une des Facultés de médecine françaises de l'Etat, peut se présenter au concours pour les places d'élève externe.

Il doit produire :

1<sup>o</sup> Un certificat de ses inscriptions;

2<sup>o</sup> Son acte de naissance;

3<sup>o</sup> Un certificat de revaccination dûment légalisé et portant une date récente;

4<sup>o</sup> Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de la commune où il est domicilié.

Les élèves externes sont nommés pour deux ans, mais ils peuvent être prorogés successivement pendant une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième année par arrêté du directeur de l'Administration sur le vu de leurs notes individuelles.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au service du personnel de l'Administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre recommandée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture des listes ne peut être accueillie.

Par exception, les candidats qui doivent être appelés sous les drapeaux à la fin de l'année sont appelés à subir consécutivement les deux épreuves réglementaires de l'ouverture du concours.

Notes. Les extraits de naissance venant des départements et les certificats délivrés par des médecins ou fonctionnaires étrangers à l'Administration de l'Assistance publique devront être légalisés.

**Internat en pharmacie.** — MM. les élèves internes en pharmacie actuellement en fonctions, et ceux qui seront nommés à la suite du dernier concours, sont prévenus qu'il sera procédé aux jour et heure fixés ci-dessus, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, 49, à leur répartition dans les divers établissements hospitaliers, pour l'année 1908-1909, le vendredi 26 Juin, à 2 heures.

MM. les élèves devront se présenter eux-mêmes pour retirer leur carte de placement sans laquelle ils ne seraient pas admis dans les établissements. Ils seront appelés dans l'ordre de leur réception au concours.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, 6, St-Nicolas, Tél. 933-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENT PARLANT ARRÊTÉS.

**Automobiles p.** Docteurs neuves et d'occasion. Condit. spéc. et avantageuses. BILAND, St-Gervais-de-Val (Sarthe).

**Appartement** à louer occupé 30 ans par médecin, très bonne clientèle, 11, rue du Calva, Paris.

**Cession de cliniques,** rempl. aff. para-médicales, Cabinet médical Rouquard, 45, boulevard St-Nicolas. Tél. 914-19.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

**L'ALEXINE** joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections purulentes, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'acidité des urines, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour le plus part, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

La **CÉRÉBRINE** (coca thénine analgésique l'essence) est un liquide agréable dont les effets sont remarquables contre *migraines, névralgies rebelles et cataplexies menstruelles*. Dose : 3 à 5 gouttes à chaque fois un peu d'eau par 25 heures. *Verbes principales* : céral, simple; migraines, névralgies; C. bromée : migraines, névralgies, cataplexies menstruelles. K. FOUILLER et C<sup>ie</sup>, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

## BANDE VERNEUIL

Compression Douce et Graduelle  
VARICES, PHLEBITES, ULCÈRES  
ENTORSES, HYDARTHROSES, ARTHRITES  
MÉTHODE DE BIER

Adresse lettres et commandes à  
VERNEUIL  
104, Faubourg  
de la Chapelle  
Tél. 255-257

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELLIER, Imp., 1, rue Cassette.

# ATHORNE

Sédatif puissant — non toxique

Bien supérieur au bromoforme

Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

# TOUX COQUELUCHE

C'est le remède

**DOSES :**

Adultes : 30 à 50 gouttes  
 Enfants (au-dessous de 2 ans) : 5 à 15 gouttes  
 Enfants (au-dessus de 2 ans) : 15 à 30 " "

Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures  
 (Administration 1/2 heure dans un peu d'eau sucrée)

"L'ATHORNE rendra des services considérables aux parents de leur enfant atteint de toux ou de coqueluche."  
 "J'ai pu me rendre compte des propriétés si salutaires extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme."  
 (Extrait des Cptes rendus du 1<sup>er</sup> Sec. de Thérapeutique de Paris, séance du 25 avril 1907.)  
 LILLOU et C<sup>ie</sup>, 9, rue Testis, Paris.

## SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

# SIROP DE BOUSQUET

Titré à 0,04 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.

Bouquet et C<sup>ie</sup>, 85, rue La Boétie, PARIS (81)

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

Boulevard Haussmann, 125

ÉPILEPSIE  
CONVULSIONS  
MALADIES  
NÉVROSES

## CONVULSINE

Docteur WEIL

Traitement rationnel, Action rapide

## VALÉRIANOSE

CAPSULES GELATINISÉES D'EXTRAIT DE VALÉRIANNE FRAÎCHE STÉRILISÉE

1 capsule correspond à 1 cuillerée à café d'Extrait de Valériane liquide. Dose : 3 à 4 capsules par jour.

**SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX, ANTISPASMODIQUE, ANTINÉVRALGIQUE**

Indications : États nerveux, Hystérie, etc.

— Stabilité dans l'usage — Suppression des nausées et de l'intolérance pylorique — Absorption rapide.

A. GIGON et D<sup>r</sup> André GIGON, 7, rue Corbion, Paris.

## NUTRIGÈNE

Albunose. — Peptone de viande pure.

SOLUBILITÉ PARFAITE. — Suralimentation.

Sec. des Prods ANIORS, 7, r. Grande-Alle, Lille.

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE

## POISSON, pharmacien

Négl. général à 85, rue de Valenciennes, PARIS

## KEPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

# PULVO-KEPHIR

pour préparer soi-même le Képhir lait stérilisé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

LIVRAISONS QUOTIDIENNES

## SUCCOMULINE

— PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée

CHAMPAIGN & C<sup>ie</sup>, 10, rue d'Orléans, Paris



# Glycérphosphate granulé ROBIN

**GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE**

**Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac**  
**ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS**

**Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**  
 Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

**Principe actif de la Levure de Bière**  
**TOLÉRANCE PARFAITE**

**PILULES de**

## Céroline

Substance grasse de la Levure

**ACNÉ, FURONCULOSE, SYCOISIS**  
**INFECTIONS CUTANÉES À STAPHYLOCOQUES**  
**ENTERITES, CONSTIPATION CHRONIQUE**  
**DIABÈTE, PNEUMONIE, etc.**

**DOSE** { Adultes : 1 à 3 pilules, 3 fois par jour avant les repas.  
 Enfants : 1/2 à 1 pilule, 3 à 4 fois par jour, dissoutes dans du lait.  
**MUTUENNE** 1/2 à 1 pilule, 3 à 4 fois par jour, dissoutes dans du lait.


La CÉROLINE offre sur toutes les préparations de Levure de bière l'avantage d'un dosage et d'une activité constants, sans troubles digestifs consécutifs, et elle exerce une légère action laxative.

**PRESCRIPTION :**  
**PILULES DE CÉROLINE : un flacon.**

Notices et Échantillons Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub<sup>r</sup> St Honoré, PARIS.

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

### PIPÉRAZINE



## PIPÉRAZINE MIDY

**GRANULÉE EFFERVESCENTE**

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

**Le plus grand dissolvant de l'Acide urique**

**GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME**  
**ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.**

Pharmacie MIDY, 213, Faubourg Saint Honoré, PARIS.

Traitement Etiologique et Rationnel des Affections broncho-pulmonaires par le

Catarrhe bronchique  
 Bronchectasie  
 Broncho-Pneumonie  
 Pleurésie  
 Affections grippales

**TUBERCULOSE**  
**PULMONAIRE**

**CURATIF**  
 aux sucs frais  
 d'*Asclepias tuberosa*  
 et de *Byrrsonima crassifolia*.  
**VAUGIRARD**

Représente une  
**TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE**

sans analogue, comprenant

1° Un **TANNIN** hyperactif asséchant des bronches, cicatrisant du poumon;

2° Un **GLUCOSIDE** agissant comme tonique et eupéptique;

3° Une **ESSENCE** puissamment antiseptique s'éliminant par le poumon.

DOSES : 2 à 6 cuillerées par jour avant les repas.

Dépôt Général : **E. LOGEAI**, 37, Avenue Marceau, PARIS.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
{ Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>ie</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Jury de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. du médocin.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

**H. ROGER**  
Professeur de pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —  
**P. DESPOSES**  
SECRÉTAIRES DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
bibliothèque Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 3 heures à 4 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

A. NERVEN. L'argent colloïdal dans les maladies infectieuses.

A. DANIEL. Atrophie numérique consécutive aux brûlures de l'enfance.

**LE MOUVEMENT MÉDICAL**  
R. ROMME. Ochronose et alcaptonurie.

**SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER**  
Société des médecins allemands de Bohême. — Un nouveau bouton résorbable pour anastomoses intestinales. — Sur la pathogénie de l'empyème orbitaire et péri-orbitaire.

Société de médecine de Gand. — Un traitement de l'ulcère variqueux de jambe. — Hémangio-endothéliome du cœur.

Société royale des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles. — L'œnéthésie par les sels de magnésium. — Note sur l'action d'un sérum antipancréatique. — A propos de la tumeur glandulaire de la neuro-hypophyse. — Note sur la dialyse de ferments en sacs de collodion.

**SOCIÉTÉS DE PARIS**  
Académie des sciences. — Les peroxydations artificielles. — La suppléance hépatique exercée par la plume chez les oiseaux. — Le rôle des levures et des cépages dans la formation du bouquet des vins.  
Société de neurologie. — Discussion sur l'aphasie (partie clinique).

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques.  
Pas d'empoisonnement.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Echant. gratuits s'envoie. KEHLY, 140, r. St-Maur, Paris

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Seul tour du Dr H. METCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 71, r. Denfert-Rochereau, 11013

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

**PLASMA DE QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

SÉDATIF et SYSTÈME NERVEUX. Antispasmodique, Anticonvulsif  
**VALERIANOSE DE A. GIGON**  
Capsules d'Extrait Valériane fraîche, sève d'Europe de gîte.  
Suppression des Nausées et de l'intolérance gastrique.

**AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE**  
(Angine de poitrine)

Eau purgative **VILLACABRAS**

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 50, 20 JUIN 1908.

Société de pédiatrie.  
Société de chirurgie. — Sur le signe de la « matité déplacée » dans les cas de rétrécissement chronique de l'intestin. — Sur la tuberculose de l'estomac. — Résultat éloigné d'une colpo-hystérectomie par voie basse pour prolapsus génital total. — Appareil simplifié pour les fractures du corps de l'humérus. — Lésions diverses des membres produites par armes à feu.

**ANALYSES**  
**MÉDECINE JOURNALIÈRE**  
ALFRED MARTINET. Conduite à tenir pour l'administration du chloroforme en cas d'intermittences cardiaques.

**CHIRURGIE JOURNALIÈRE**  
J. D. Procédé de ligatures dentaires pour fracture ouverte du maxillaire inférieur.

**HISTOLOGIE PRATIQUE**  
EMILE GÉRAUDEL. Méthode de coloration par le bleu polychrome-Van Gieson-Xylo.

**NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE**

**CHRONIQUE**  
R. ROMME. Le crime et le châtiment. Les idées du professeur Lacassagne.

**A TRAVERS LE MONDE**  
**LIVRES NOUVEAUX**  
**SOMMAIRES DES REVUES**  
**NOUVELLES**

**LYCETOL EFFERVESCENT VICARIO**  
Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.  
Vingt fois plus actif que les sels de Lithine.  
Gravelle, Coliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc.

**CEREBRINE** LIQUIDE  
agréable,  
hygiénique  
efficace

**STOVAINÉ** Etabl<sup>ts</sup>  
Poulenc Frères  
Paris  
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur  
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

**POUGUES TONI-ALCALINE**

**DIABÈTE : PAIN FOUGERON**  
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

CH<sup>100</sup>  
**Æthone**  
MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA  
**TOUX spasmodique**  
et de la **COQUELUCHE**

## LE CRIME ET LE CHATIMENT

LES IDÉES  
DU PROFESSEUR LACASSAGNE

Dans quelques mois d'ici, quand Jeanne Weber passera en Cour d'assises et sera condamnée à la peine de mort, le Président Fallières la graciera. Comme après l'affaire Soleillard, un grand journal politique consultera alors sur ce point ses lecteurs et déclarera que l'opinion publique réclame impérieusement l'application stricte et rigoureuse de la peine de mort. Pour une rare fois, ce sera l'exacte vérité.

Il est certain que, pour le moment du moins, « on » est en France pour la guillotine. Dans son livre sur la *Peine de mort*, M. Lacassagne a, du reste, fort bien résumé les causes qui avaient amené ce revirement. Voici, en effet, ce qu'il dit à ce sujet :

« Au commencement du x<sup>e</sup> siècle, les crimes de sang, jugés ou non, subissent une progression constante. . . La société ne sait plus se défendre : les lois de sursis, de libération conditionnelle, la

... le far végétal ... du **RUMEX CRISPUS**  
**FERROPLASMA** Ph<sup>100</sup> à Vichy.  
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.  
Renseign<sup>ts</sup>, 6<sup>h</sup>45, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

**MIGRAINES** Névralgies rebelles.  
Coliques menstruelles.

**OCEANINE** EAU DE MER  
isotonique  
CHEVREPIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin  
PARIS

« L'ÆTHONE rendra des services considérables au point de

« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur aux bromures. »

(Extrait des Cités remises de la Société de Thérapeutique de Paris, (séance du 23 avril 1907).  
Dosis moyennes : Adultes, 30 à 50 gouttes; Enfants (selon l'âge), 15 à 30 gouttes dans 1/2 verre d'eau sucrée. Ne pas laisser le médicament plus dans les 24 heures.)  
FALCOZ & C<sup>ie</sup>, 18, rue Vivier, Paris.



relégation, n'ont pas fortifié la répression. Les criminels n'ont vu dans ces mesures que des signes de faiblesse ou de crainte. On n'applique plus la peine de mort; les prisons sont des demeures confortables, le bagne un asile où l'existence est rarement dure, le plus souvent supportable et d'où il est possible de sortir.... L'opinion publique se demande si ces procédés d'indulgence et de douceur peuvent être indéfiniment appliqués. (Quelques-uns pensent que le salut de la société doit passer avant tout et se demandent s'il ne faut pas employer une méthode toute contraire, c'est-à-dire la manière forte.)

Dois-je ajouter que M. Lacassagne prend rang parmi ces « quelques-uns » ? Il préconise, en effet, la guillotine — ou plutôt la potence — pour les assassins, et le fouet pour les apaches. Il se prononce pour la manière forte, non par sentiment, mais par raison, après avoir compulsé les statistiques de criminalité. A l'appui de sa façon de voir, il apporte des faits, des chiffres, des preuves. Il nous a paru intéressant de les examiner de près, en nous plaçant strictement au point de vue de l'efficacité des mesures de rigueur qu'on veut introduire en France.

La démonstration de M. Lacassagne en ce qui concerne les apaches, voleurs, cambrioleurs, souteneurs, assassins à l'occasion, est très claire. Elle s'appuie sur quelques faits qui ont été repris, presque aussitôt, par la grande presse et qui se résument en ceci, qu'à Cardiff, à Londres, au Danemark, les apaches ont disparu quand on a rétabli à leur intention le « hard-labour » et les peines corporelles, bastonnade et « chat à neuf queues ». Par analogie, il est donc permis de penser que la même thérapeutique, appliquée chez nous au même mal, donnerait le même résultat. J'ajoute cependant que cette thérapeutique est purement symptomatique en ce sens que la

pullulation des apaches est intimement liée à la crise de l'apprentissage.

Mais l'efficacité de la peine de mort en matière de répression des crimes de sang n'a paru moins nettement établie dans le livre de M. Lacassagne. A l'appui de cette efficacité, le savant professeur de Lyon invoque surtout deux faits : l'augmentation progressive des crimes de sang d'un côté, l'augmentation progressive du nombre et de la proportion des grâces de l'autre. Il semble entendre qu'entre ces deux faits existe un rapport de causes à effets. Mais cette relation existe-t-elle réellement ?

Pour voir ce qu'il en était, j'ai pris, pour chaque régime politique, d'un côté le nombre des assassins jugés (graphique, n° 4, p. 72) et de l'autre la proportion des commutations de la peine capitale. Et voici ce que j'ai trouvé :

Charles X (1825-1830). Proportion des grâces : 36 pour 100; 175 assassins en 1825, 172 en 1830; dans l'intervalle, 225 assassins vers 1828.

Louis-Philippe (1830-1848). Proportion des grâces : 36 pour 100; 172 assassins en 1830, 263 en 1848; dans l'intervalle, 256 assassins vers 1842, 204 en 1845.

Au cours de ces deux régimes où la guillotine fonctionnait souvent, l'influence de la peine de mort sur la diminution des crimes de sang n'apparaît donc pas. Elle n'apparaît non plus au cours des régimes suivants malgré une augmentation de plus en plus marquée du nombre des grâces :

Napoléon III (1852-1870). Proportion des grâces : 39 pour 100; 285 assassins en 1852, 200 en 1869; dans l'intervalle, 167 assassins vers 1862.

Thiers et Mac-Mahon (1871-1880). Proportion des grâces : 65 pour 100; 162 assassins en 1871,

1. Le graphique en question portant sur des périodes quinquennales, les chiffres que je donne pour certaines années sont approximatifs.

194 en 1880; dans l'intervalle, 223 assassins vers 1887.

On grazie donc presque deux fois plus souvent sous la République que sous Charles X ou Louis-Philippe, et cependant le nombre d'assassins jugés reste le même ou tend même à diminuer.

Grévy, Carnot, Félix Faure (1884-1900). Proportion des grâces : 65 pour 100; 194 assassins en 1881, 164 en 1900; dans l'intervalle, 242 assassins en 1890, 182 en 1893.

Loubet (1900-1906). Proportion des grâces : 91 pour 100; 164 assassins en 1900, 157 en 1903, 180 en 1904 et 100 en 1905.

Ainsi, sous la présidence de Loubet, avec une proportion de grâces qui dépassa 90 pour 100, à aucun moment les assassins jugés n'atteignirent pourtant pas la fréquence qu'ils ont eue, à certaines époques, sous Charles X et Louis-Philippe. J'ajoute que si on fait le même calcul pour les meurtres jugés, on arrive, à peu près, à la même conclusion, à savoir que la peine de mort, appliquée plus ou moins rigoureusement, n'exerce aucune influence sur la fréquence des crimes de sang.

Ce fait apparaît nettement dans le tableau suivant, où le nombre des assassins est mis en regard de la fin de chaque époque qui marque une ère de plus grande « clémence » :

| Années.       | Proportions des grâces. | Nombre des assassins jugés. |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1848. . . . . | 36 0 0                  | 263                         |
| 1860. . . . . | 39 0 0                  | 200                         |
| 1900. . . . . | 65 0 0                  | 164                         |
| 1906. . . . . | 91 0 0                  | 162                         |

L'inefficacité de la peine de mort s'explique du reste par ce fait qu'elle ne vise en rien la cause même de l'accroissement progressif de la criminalité. Cette cause, M. Lacassagne la connaît

# FIXINE

# GREMY

## Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble uniquement dans l'intestin, où elle se dédramatise en acide lactique naissant et en alumine gélativeuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélativeux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des enterotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les résorbe et les entraîne avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélativeuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (1 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

## LA MORTALITÉ INFANTILE

• Diminue considérablement par l'emploi régulier de l'**ALIMENT MELLIN** de granulé, phosphaté, soluble, le meilleur pour les enfants. L'unique aliment ne contenant pas l'amidon des farines alimentaires.

### 40 Années de Succès

Recommandé par tous les Médecins

FLACONS A 1/50 ET 2/50. GRANDS GARS D'60 EN PLUS

Toutes Pharmacies et Grandes Maisons d'Épicerie

Dépot pour la France:

**SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS**

Exhibitions gratuites envoyées sur demande à 200, rue Dordogne



## MYOSEINE

VIANDÉ CRUE EN TABLETTES

DAVID-RABOT, Courbevoie

## PHYTINE

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE NATUREL

DES GRAINES VÉGÉTALES

ACCÈS

GRANULÉ

CONVULSIF

GÉLULES

Phytine

## SAVON

## DENTIFRICE VIGIER

## S.T. BEATENBERG

© Stablissement moderne d'Hygiène et d'Hygiène dentaire

Annonce du 1011 Victoria. Traitement spécial

Indolence, nervosité, hémorrhagies, hémorrhagies

Direction médicale: Dr H. T. VIGIER, médecin

agréé par l'Etat, Paris, boulevard de la République 1011

## PAPAIN

## GOUTTES LIVONIENNES

## de TROUETTE-PERRET

(Cryoforme, Gouttes à l'Alcool)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

Centre à nos Gouttes par jour aux yeux.

TROUETTE 15, r. des Usiniers-Industriels, PARIS

## POUDRE DE VIANDÉ

## de TROUETTE-PERRET

Le plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

TROUETTE 15, r. des Usiniers-Industriels, PARIS

## NISAMÉLINE

## de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et Rhumatismes et Névroses

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Poudres, Savons.

TROUETTE 15, r. des Usiniers-Industriels, PARIS

# ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES

BIGNON-PARIAN, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Général France)



bien puisqu'il lui consacre les meilleures pages de son livre : c'est l'alcoolisme.

Il serait fastidieux de revenir pour la millième fois sur les rapports de cause à effet entre l'alcoolisme et la criminalité. Mais je ne puis m'empêcher d'emprunter au livre même de M. Lacassagne ce fait, que les années de mauvaises récoltes de vin sont marquées par une diminution de la criminalité, tandis que celle-ci augmente pendant les années de bonne récolte. Et cela avant même la période néfaste des apéritifs et de l'absinthe!

En pathologie sociale, comme en pathologie humaine, une thérapeutique, pour être efficace, doit combattre les causes mêmes du mal. Celle que nous propose M. Lacassagne ne l'est pas, parce qu'elle ne se conforme pas à cette règle.

Je ne veux pas dire par là que la peine de mort ne puisse se justifier au point de vue philosophique ou au point de vue strictement pénal : ce point de vue, dent pour dent. Mais compter sur la guillotine pour diminuer le nombre des crimes de sang, ne paraît bien problématique. R. ROMME.

## A travers le Monde

### TONKIN

La pathologie indo-chinoise vient de s'enrichir d'une nouvelle maladie qui existait déjà très anciennement, mais qui a dû passer inaperçue, confondue qu'elle a été avec d'autres affections et surtout avec les diverses manifestations du paludisme : il s'agit de la fièvre récurrente, dont on vient de constater plusieurs foyers à Bac-Giang, Gia-Son, Dong-Thon, Hai-Duong, Bac-Ninh, Nam-Dinh. On a trouvé chez les malades les spirilles de la fièvre récurrente; la mortalité a été très élevée. La maladie n'existe pas seulement au Tonkin, mais aussi en Annam. (Gaidé, Rapport sur les épidémies de fièvre récurrente au Tonkin. *Annales d'hygiène et de médecine coloniales*, 1908, n° 1.)

## LIVRES NOUVEAUX

R. Cruchet (de Bordeaux). — *Les arriérés scolaires*. Monographie grand in-8° de 1<sup>re</sup> (Œuvre médico-chirurgicale), brochure gr. in-8° de 39 pages, 1908, Prix : 1 fr. 25. (Masson et Co, éditeurs.)

Le but de cette monographie est de chercher à établir une base générale et pratique des arriérés scolaires.

Après avoir indiqué quelles sont les connaissances scolaires habituelles d'un enfant normal à ses divers âges, l'auteur définit l'arriéré scolaire : tout enfant chez lequel la somme des connaissances scolaires ne correspond pas à son âge. Il distingue, parmi ces arriérés, les simples retardés ou arriérés pédagogiques et les arriérés psychiques qui présentent des tares psychiques qu'il s'agit de reconnaître.

Après un essai pathogénique des diverses formes cliniques de l'arriéré scolaire, Cruchet en fait le diagnostic et termine par des considérations utiles sur le pronostic et le traitement.

LAFON-LAVASTIERE.

Paul Faivre. *Prophylaxie internationale et nationale*. 1 vol. gr. in-8° de 195 pages, avec 18 figures. Prix : 5 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

Empêcher la propagation des maladies contagieuses et épidémiques (peste, choléra, fièvre jaune) et supprimer les inutilités entraves apportées au commerce par des mesures inefficaces, tel a été le double but des Conférences internationales dont la première se réunit à Paris, en 1851, sur l'initiative de la France; dix autres conférences ont été tenues depuis lors, notamment à Constantinople, à Vienne, à Rome, à Venise, à Dresde, à Paris, où ont tracé d'une manière précise les grandes lignes de la police sanitaire. L'historique et les travaux de ces conférences, les mesures sanitaires basées sur les découvertes scientifiques nouvelles sont passés en revue dans la première partie de l'ouvrage de M. Faivre, qui fait suivre d'un chapitre sur les Conseils sanitaires internationaux de Constantinople, Alexandrie, Tanger et Téhéran (ce dernier, international par sa composition seulement).

La seconde partie du livre expose la réglementation applicable en France pour la protection des frontières de mer et des frontières de terre. L'auteur établit d'intéressants commentaires sur les modifications que le règlement actuel est appelé à subir pour être mis en harmonie avec les conventions proposées par la Conférence sanitaire de 1903 et pour augmenter encore la tolérance de la police sanitaire maritime. C'est sur les connaissances scientifiques actuelles que reposent les mesures nouvelles qui se substituent aux pratiques anciennes. Ainsi la « surveillance sanitaire à domicile » remplace presque toujours l'observation au lazaret; la « dératisation » avant le débarquement des marchandises permet de ne plus craindre la peste, etc. Le commerce se trouve de la sorte débarrassé du lourd impôt sanitaire et les peuples sont préservés des épidémies exotiques grâce à cette organisation d'un si grand intérêt général.

RAYMOND LETULLE.

## SOMMAIRES DES REVUES

### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

Sommaire du n° 6.

*Mémoires originaux :*

Doeberf. — Laites modifiés.

Mamerto Acaña. — Polio-encéphalomyélite aiguë.

Chastellier. — Traitement de l'otite aiguë.

*Revue générale :*

Cécité verbale congénitale.

*Analyses.*

Publications périodiques. — Thèses et brochures.

Livres.

*Société de pédiatrie.*

*Nouvelles.*

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

# DIGITALE NATUELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

**GRANULES** ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement au 1/4 de milligramme.  
**SOLUTION** INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.  
**AMPOULES** (DIGITALE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III<sup>e</sup>).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER la Marque et la Signature de NATUELLE

## Ems les Bains

guérit les Catarrhes

des Voies respiratoires, des Organes digestifs,  
des Organes génitaux de la Femme, des Voies urinaires  
et la Goutte, le Rhumatisme, l'Asthme,

CLUB D'EAUX ET DE BAINS : INHALATIONS : CABINETS HYGIÉNIQUES, ETC.

Prospectus envoyés par le BUREAU D'ADMISSION

L'Eau minérale, (Kreuznach), le Sel d'Ems, les Pastilles d'Ems ne valent point.

SEPARATION - RECONSTITUTION - REPARATION

### MORRHUETINE JUNKEN

à base d'Iode Albuminoïdique, assimilable... 0.015 cop. par  
 d'Hydrophosphites (Ca, Mg, Na, K, etc.) 0.05 centig. par  
 Phosphate de soude pur 0.05 centig. 0.05 centig. 0.05 centig.  
 a donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à  
 de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME.

la PRÉTUBERCULOSE, l'HERPÈS-SYPHILIS.

Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.  
 Enfants depuis 3 ans : par cuillerée à café ou à cuillère.  
 pure ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE OUVRIER, Pharm. de 1<sup>re</sup> classe, COURBEVOIE-Paris



TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapie Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.  
en deux fois.  
AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.  
COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —  
GRANULES — à 1 centigr. 2 à 6 —  
— — à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

# VALEROBROMINE

## LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.  
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARISCAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.  
Europe au Glace et se dissout facilement.

ANÉMIE, CHLOROSE, SCROFULES, RACHITISME, DÉBILITÉ GÉNÉRALE

## SANGUINAL

KREWEL

À BASE DE SELS SANGUINS NATURELS

DOSES : Simple, Blanc, Quinine, Iode, Laxatif  
2 à 3 cuill. avant les repas  
Ech<sup>re</sup> et Littérature gratuits sur demande : BRUNERYE 25 Rue de la Terrasse, Paris XIV<sup>e</sup>.

FABRIQUE FONDÉE en 1830

**MAYET-GUILLOT**

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS

Entérites

Antiseptie de l'Intestin

Dermatoses

# Lactéol

Comprimés de  
Ferments lactiques  
du Dr. BOUCARDLaboratoire de Biologie.  
6, rue Guillaume Tell,  
PARIS

ENVOI GRATUIT

à MM. les Docteurs  
TÉLÉPH. 558-28

## IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE  
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone  
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE  
(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications  
**SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.  
LABORATOIRE GALBRUN, 19, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE  
PUR DU PORC VIVANT

**DYSEPTINE**  
DU Dr. HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES  
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION  
GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
GASTRO-ENTÉRIQUE par LE CHEVALIER (d. et m.)



# LABORATOIRES CLIN

## MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)  
En solutions isotoniques, stériles et injectables.  
**STABLES**

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.

Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontre par un grand nombre de faits cliniques.

### 1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

### 2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

### 3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdale électrique à petits grains.

### 4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte-gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abscess du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

**F. Comar & Fils & C<sup>ie</sup> — PARIS**

**HOPOGAN**

**PEROXYDES MÉDICINAUX**  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes - Paris

**EKTOGAN**

USAGE INTERNE

USAGE EXTERNE

**COQUELUCHE** guérie par **PEARSINE DESTREMONT**

1/2 à 1 h. 1 à 10 cent. café au lait l'âge.

**COMPOSITION**  
Liquore Pearson, Valériane de Caféine.  
Atropa Belladonna, Benzoin du Bénin.

52, rue Hurtaut, Aubervilliers  
ET TOUTES PHARMACIES

# ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

**Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre - Ne tache pas - Ni Toxique, ni Caustique  
N'ATTACHE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES.**

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100° (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).




PUISSANCES : **BACTÉRICIDE 23.40** / sur le Bacille typhique  
**ANTISEPTIQUE 52.85** (Établies par M. FOUARD, Ch<sup>re</sup> à l'INSTITUT PASTEUR  
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %**  
ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

**POUDRE d'ANIODOL** INSOLUBLE remplace l'iodoforme

Echant<sup>ons</sup> et Renseign<sup>ements</sup> S<sup>ous</sup> de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**CRISTAUX CALCULEUX**

 Colique biliaire.  Colique néphrétique.  Goutte.

**CALCULS du FOIE**  
**CALCULS des REINS et de la VESSIE**  
**GRAVELLE, GOUTTE**  
**RHUMATISME GOUTTEUX**  
DYPÉPSIES et NÉURALGIES ANTIRHUMATIQUES

**ANTICALCULOSE**  
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)  
**INFECOUTE ABSOLUE**

**DOSES :**  
CAPSULES : 12 à 15 par jour.  
ELIXIR et GRANULES : 15 à 20 gouttes à jeun, 3 fois par jour.  
A prendre en 3 fois, 1/4 d'heure avant les repas, à l'aide d'un liquide quelconque : infusion, eau minérale ou vinaigre, etc.

Prix unique : 6 francs.

Dépositaire Général :  
**E. BARBIER**  
1, Place du Louvre, PARIS  
et toutes Pharmacies.

SOLUTION de DIGITALINE Cristallisable  
à 10 MILLIÈMES  
N<sup>o</sup> 1115 - 100 cent. - 4

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
V<sup>ente</sup> par M. LAROCHE, 1, Rue de Valenciennes, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de QUININE chlorhydrate  
à 1 MILLIGRAMME  
150 par boîte.



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mardi 17 Juillet 1908, à 1 heure.** — M. MONTY : Contribution à l'étude du choc nerveux. Sa forme post-partum immédiat; MM. Pinard, Segond, Gossel, Couvelaire. — M. BÉCARIAN : Abès froid pré-lyngéens d'origine ganglionnaire (Contribution à l'étude); MM. Segond, Pinard, Gossel, Couvelaire. — M. BOURGEOIS : Contribution à l'étude de la tuberculose primitive de la rate; MM. Segond, Pinard, Gossel, Couvelaire. — M. MAY : Sur un cas de rupture de pyosalpinx pendant l'accouchement; MM. Segond, Pinard, Gossel, Couvelaire. — M. REAUD : Du prurit ténacé avec ou sans ichémielie; MM. Gacher, Roger, Mauguin, Laper. — M. GUILLAUME : Le régime chloruré dans les acuties cirrhétiques; MM. Roger, Gacher, Mauguin, Laper.

**Jeu 21 Juillet 1908, à 1 heure.** — M. LAFONT : Contribution à l'étude de l'alcoolisme chez les adultes dans les hôpitaux de Paris; MM. Joffroy, Raymond, Desgrès, Claude. — M<sup>me</sup> BOURGEOIS : De l'argent colloïdal; MM. Raymond, Joffroy, Desgrès, Claude. — M. BILLETREAU : La fièvre dans la pneumonie chez les enfants; MM. Huthiel, Bar, Nohéourt, Jeannin. — M. FAR : Affections stomatodentaires d'origine gravidique; MM. Bar, Huthiel, Nohéourt, Jeannin.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 29 Juin 1908.** — 5<sup>e</sup> (Déuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Gacher, Legry, Laper. — 5<sup>e</sup> (Déuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Roger, Mauguin, André Jousset. M. KIRMINSON, censeur; M. LECHE, suppléant. — 5<sup>e</sup> (Déuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Bressaud, Marcel Lahbé, Stourd. — 5<sup>e</sup> (Déuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Dejerine, Letulle, Zimmerman. M. RECLUS, censeur; M. PEUL, suppléant. — 1<sup>er</sup>, Sages-Femmes : M<sup>me</sup> Nicolas, Potocki, Couvelaire. M. André Broca, suppléant.

**Mardi 30 Juin 1908.** — 5<sup>e</sup> (Déuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : M<sup>me</sup> Dieulouff, Léon, Castaigne. — 5<sup>e</sup> (Déuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Alb. Robin, Gougé, Carnot. M. Albaron, censeur; M. AVRY, suppléant. — 5<sup>e</sup> (Déuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Joffroy, Jeannelle, Claude. — 5<sup>e</sup> (Déuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : M<sup>me</sup> Huthiel, Fernand Bezanson, Nohéourt, M. Thoinot, censeur; M. Bulthaud, suppléant. — 2<sup>e</sup>, Sages-Femmes, Clinique Tarnier : M<sup>me</sup> Bar, Brindeau, Jeannin. M. Néloux, suppléant.

**Mardi 17 Juillet 1908.** — 1<sup>er</sup>, Sages-Femmes : M<sup>me</sup> Nicolas, Lapeque, Potocki. M. Gariel, censeur; M. André Broca, suppléant.

**Jeu 21 Juillet 1908.** — 1<sup>er</sup>, Sages-Femmes : M<sup>me</sup> Ribemont-Dessaignes, Brindeau, Coné. M. Pierre Marie, censeur; M. Langlais, suppléant.

**Vendredi 3 Juillet 1908.** — 2<sup>e</sup> Sages-Femmes. Clinique Baudelocque, à 9 heures du matin : M<sup>me</sup> Pinard, Potocki, Couvelaire. M. Néloux, suppléant.

**Samedi 4 Juillet 1908.** — 2<sup>e</sup> Sages-Femmes. Bezanson : M<sup>me</sup> Ribemont-Dessaignes, Brindeau, Jeannin. M. Castaigne, suppléant.

## FACULTÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Bordeaux.** — M. Gourdon a été nommé démonstrateur technique d'orthopédie.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Association d'enseignement médical des hôpitaux de Paris.** — La conférence de M. BÉCARIAN, à l'Hôtel des Sociétés savantes, le mardi 30 Juin, à 5 heures, portera sur l'enseignement de la radiologie médicale et non pas sur la radiodépendance, traitement spécifique des leucémies.

**Hospice des Enfants-Assistés.** — Sur la demande de M. Henri Rousselle, le Conseil municipal de Paris vient de renvoyer à l'examen de la 3<sup>e</sup> commission du Conseil général et à celui de la 5<sup>e</sup> commission du Conseil municipal, une proposition tendant à la création d'une Goutte de lait et d'une consultation pour les nouveau-nés à l'hospice des Enfants-Assistés.

D'après le projet de M. Rousselle, « à cette consultation, qui serait faite par M. Veriot, chef du service médical de l'hospice, serait annexée une petite crèche avec douze berceaux et quatre lits de nourrices; il y aurait, en plus, une salle pour la distribution du lait, une salle pour la stérilisation, enfin un laboratoire pour l'étude des différents modes d'alimentation artificiel et d'alimentation des nouveau-nés.

« On utilisera, pour la consultation proprement dite, une salle du pavillon Pasteur, dont on n'auroit qu'à supprimer quelques cloisons pour l'adapter à sa destination.

« Cette création nouvelle, placée dans ce centre si important des Enfants-Assistés, représenterait pour la ville de Paris le nouvel Institut de pédiatrie qui a été créé depuis peu à Charlottenbourg (Allemagne) et que nous

avons visité l'année dernière avec plusieurs de nos collègues.

« La dépense résultant de la transformation de la salle du pavillon Pasteur et de la construction du petit bâtiment à usage de laboratoire et de crèche s'élèverait à 30.000 francs en chiffres ronds. »

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Association générale des médecins de France.** — Le Président du Conseil, ministre de l'Intérieur, vient de prier le Président de l'Association générale de lui faire connaître les noms des médecins français qui consentiraient à se rendre comme délégués du gouvernement français, au Congrès médical qui doit se réunir à Québec, les 20, 21 et 22 Juillet prochain.

Les médecins français qui seraient désireux de se rendre à ce Congrès sont instamment priés d'adresser le plus tôt possible leur adhésion à M. LEROUX, Président de l'Association générale, 44, rue de Lille, à Paris.

**Association française pour l'avancement des sciences** (Congrès de Clermont-Ferrand, 2-10 Août 1908). — Questions mises à l'ordre du jour de la section d'électricité médicale :

I. — Action des rayons de Röntgen sur les glandes sécrétoires. Rapporteur : MM. BÉCARIAN et TERNONDEAU (Bordeaux) (Lyon).

II. — Les courants ondules en électrothérapie. Rapporteur : M. BOUDIER (Paris).

III. — Des erreurs de la radiographie. Moyen de les éviter. Rapporteur : M. NOCIRI (Lyon).

IV. — Les atrophies d'origine artérielle envisagées au point de vue des accidents du travail. Rapporteur : M. MALTY (Clermont-Ferrand).

Nous rappelons que M. BÉCARIAN, président de la section de physique, a fait voter au Congrès de Reims la remise à l'ordre du jour de la question des instruments et méthodes de mesure des courants de haute fréquence. Avec MM. BÉCARIAN et TERNONDEAU rapporteurs. (Sections de physique et d'électricité médicale réunies).

Prise d'adresse des lettres à M. BARON, président de la XIII<sup>e</sup> section, 81, rue de la République, Lyon.

M. les auteurs sont instamment priés d'adresser un court résumé de leurs communications au secrétariat de l'Association, 28, rue Serpente, Paris, avant le 10 Juillet. C'est à cette condition seulement qu'il sera possible, conformément au désir du Conseil, de distribuer des échan-

**TRAITEMENT RATIONNEL et HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE**

**LAQSLAXINE**

PAILLETES — CACHETS — GRANULÉ

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

RÉGULATEUR

des FONCTIONS INTESTINALES

LABORATOIRES : DURET & RABY à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS et BROCHURES FRANCO SUR DEMANDE

**IODHYRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Gachets contenant 10 centigr. de caséine iodée pure

**MÉDICAMENT IODÉ** sans iodeine, Spécifique de l'**IOBESITÉ**, du **GOUTRE**, du **LUPUS** et des **PIERRES**

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

**URISAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Granulé à base de thionamine, d'urtropeine, d'acide thymique

**ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE**

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

**CRÉOSAL DUBOIS GRANULÉ**

à base de Sulfogalcol phospho-tannique

**RECONSTITUANT-ACÉLÉRATEUR DE LA NUTRITION**

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux — Résultats rapides

Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

**VEGÉTALINE DUBOIS**

Comprimés à base d'extraits onguineux, de végétaux à astringence et de phénolamine

**LAXATIF IDEAL et CHOLAGOGUE**

Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

**CITRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Granulé de Citrate trisodique et de Salicylate de Strontium

**HYPERCHLORHYDRIES — DYSPESIAS — GASTRALGIES**

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

**BOROSAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Salicylate-perborate de soude pur (Hyposulfite et onguineux)

**DÉSINFECTANT MICROBICIDE CICATRISANT**

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

**SUGCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillérée CHAIX & Co. 10, Rue St-Ouen, PARIS. — Soutient dans les 24 heures le tonus musculaire, favorise l'assimilation des principes nutritifs et thérapeutiques.



plaires de ce résumé aux séances des sections et de le faire paraître dans le fascicule publié à la suite du Congrès.

**La réorganisation des études pharmaceutiques.** — Il est institué au ministère de l'Instruction publique une Commission chargée de rechercher quelles modifications il y a lieu d'apporter dans l'organisation des études pharmaceutiques.

Cette Commission est composée ainsi qu'il suit : MM. Peytral, sénateur, président; Gazeu, député, vice-président; Bayet, directeur de l'enseignement supérieur, secrétaire général; Astier, député; Borellet, pharmacien des dispensaires de Paris; Bichat, pharmacien des hôpitaux de Paris; Billon, pharmacien à Paris; Blanes, professeur à la Faculté de Bordeaux; Böttcher, membre du Syndicat des fabricants de produits pharmaceutiques; Bourquelot, membre de l'Académie de médecine; Brousson, professeur à l'École de Nancy; Bremer, professeur à la Faculté de Toulouse; Buchet, directeur de la Faculté centrale de France; Caillet-Lavallée, pharmacien; Collard, membre de la Fédération des sociétés de pharmacie du Sud-Est; Crinon, secrétaire général de l'Association générale des pharmaciens de France; Delanlay, député; Doumergue, professeur à l'École de Marseille; Féron, député; Fertuné, membre de la Fédération des sociétés de pharmacie du Sud-Est; Gautier, professeur à l'École supérieure de pharmacie de Paris; Genoux, sénateur; Godfrin, directeur de l'École supérieure de pharmacie de Nancy; Grimbert, pharmacien des hôpitaux de Nancy; Guignard, membre de l'Académie des sciences, membre de la Commission de médecine et de pharmacie, du Comité consultatif de l'enseignement public; Huber, fondateur de l'Association générale des étudiants en pharmacie; Hugueney, doyen de la Faculté de Lyon; Javillier, professeur à l'École de Tours; Jungblut, membre de la Commission de médecine et de pharmacie du Comité consultatif de l'enseignement public; Lumbing, professeur à la Faculté de Lille; Lefèvre, ancien président du Conseil municipal de Paris; Lemonnier, professeur à l'École de Rennes; Lincenay-Lapierre, sénateur; Martin (Henri), directeur du Syndicat des pharmaciens de la Seine; Nassol, directeur de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier; Neumeier, directeur général de l'Administration de l'Assistance publique à Paris; Mirman, directeur de l'Hygiène et de l'Assistance publique au ministère de l'Intérieur; Moreau (Jean), député; Mourer, membre de l'Académie de médecine; Perrot et Radai, professeurs à l'École supérieure de pharmacie de Paris; Schmidt, député; Valeur, pharmacien des asiles de la Seine; Vaudin, président de l'Association générale des pharmaciens de France; Verne, professeur à l'École de Grenoble; Vinard, membre du Syn-

dicat des pharmaciens de l'Ouest; Villejean, député; Vuy, membre de la Société de pharmacologie de Paris.

**Herborisation.** — M. HENRI LECOMTE, professeur de botanique au Muséum d'histoire naturelle, fera sa prochaine herborisation le dimanche 21 juin, à l'Étang-le-Ville et dans la forêt de Marly. Départ de Paris, gare Saint-Lazare, à 11 h. 45.

### Étranger.

**La lutte contre l'absinthe en Suisse.** — Contre-nuit au préavis du Conseil fédéral, qui est parvenu de la réglementation et non de l'interdiction de la fabrication et de la consommation de l'absinthe, l'Assemblée fédérale propose à la votation populaire l'interdiction suivante :

La fabrication, l'importation, le transport, la vente, la détention pour la vente de la liqueur dite absinthe sont interdits dans toute l'étendue de la Confédération. Cette interdiction s'étend à toutes les boissons qui, sous une dénomination quelconque, constitueraient une imitation de l'absinthe. Le transport en transit et l'emploi de l'absinthe dans des usages pharmaceutiques restent réservés. L'interdiction ci-dessus entrera en vigueur deux ans après son adoption. La législation fédérale statue sur les dispositions nécessaires en suite de cette prohibition. La Confédération n'a le droit de détenir la même interdiction par voie législative à l'égard de toutes les boissons contenant de l'absinthe qui constitueraient un danger public.

Ce texte formerait l'article 32 ter de la Constitution fédérale.

**Nomination.** — C'est avec plaisir que nous annonçons la nouvelle de l'entrée en fonction au New York Post-Graduate Medical School and Hospital, de M. S. A. Knopf comme professeur de phlébotomie, chaire créée pour ce service. M. Knopf est docteur de la Faculté de médecine de Paris.

**Nécrologie.** — On annonce la mort, à Genève, de M. Auguste Reverdin, professeur de clinique chirurgicale à l'Université de Genève.

### CONCOURS

**Internat en pharmacie.** — Après concours, sont nommés internes en pharmacie des hôpitaux de Paris : MM. Pagan, Lantier, Eysenck, Dufosse, Kallion, Bailly, Mongus, Simon (Louis), Hatteley, Solas, Legrand, Picon, Puyen, Regnoult, Scingound, Moreau, Magnanand, Boncourt, M<sup>lle</sup> Charles, MM. Royer, Weitz,

Gallet, Bourdieraux, Odent, Gérard (Pierre), Marchal (François), Pacilly, Miquet, Neveux, Delabrière, Laudat, Conat, Rivet, Proust, Siguer, Blichard, André, Louché, Benier, Raynaud, Martin (Alfred), Beaulieu, Aurélie, Bonvalet, Marchal (Joseph), Clouet, Causault, Dubreuil, Couderc, Mancaud, Zedet.

### RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, h. St-Michel, Télép. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE DÉPLACEMENTS PARTIULI ASSURÉS.

**Cession de clientèle,** rempl., aff. para-médicales. Cabinet médical Rouquet, 45, boul. St-Michel. Tél. 814-15.

**Leçons pratiques de Gynécologie et de Clinique externe,** aux examens des maladies par les élèves, par deux internes de l'hôpital Saint-Louis, à partir du 1<sup>er</sup> juin. Trois leçons par semaine, mardi, jeudi et samedi, à 5 heures. Droits : 30 francs. — S'inscrire chez le concierge de l'hôpital Saint-Louis.

**Pris l'Institut Pasteur :** pas. de fam. direct. recom. aux docteurs. Prix mod., 20, r. Dulong. 100, rue Armand.

**Paris.** Clinique de Chirurgie générale et de maladies des voies urinaires à réder pour cause de changement de résidence. Desire P. N., 526.

### PYRÉOLÉOL BRULURES

Supplément à l'usage Rectifié au diagramme

L'ALXINE exerce une action excitatrice sur les fonctions de l'appareil digestif et donne des résultats parfaits dans des dyspepsies hypochlorhydriques et anacides. L'hypersécrétion stomacale chronique, surtout si elle est produite par des acides de fermentation, est justiciable du traitement par l'Alxine, qui est toujours bien tolérée.

### OUATAPLASME

DU Dr LANGLEBERT. Puissant remède complet.

Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, imp., 1, rue Cassette.

### Kreuznach-les-Bains

SAISON DU 1<sup>er</sup> MAI AU 30 SEPTEMBRE

Sources d'eau minérale fortotant radioactive, contenant de l'iodure, du bromure et du lithium. Tous les moyens curatifs, thermes et installations sanitaires parfaits. L'ensemble du traitement.

**Indications :** Maladies des femmes et enfants, catarrhe, rhumatisme, goutte, de la peau, affections cardiaques, goutte et rhumatisme.

Eau de l'année de Kreuznach. Prospectus gratis et franco par la KURDIREKTION.

DEPOSÉ

POUDRE STOMACALE CARRELL

Efficacité certaine contre les dyspepsies, algues, crampes, digestions laborieuses, nausées, catarrhes gastriques aigus et chroniques, maladies de l'estomac en général.

Le flacon de 25 g. 5 fr.

Extrait de l'usage de Carrell et l'usage par demande

A. POISSON, Pharmacies

pharm. général : A. KRAUS, 27, r. de la Harpe, Paris

### CURE FAMILIALE

des NEURASTHÉNIES

TRAITEMENT MÉTHODIQUE

Spécial des INTOXICATIONS

des ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.

HYDROTHERAPIE ÉLECTROTHÉRAPIE MASSAGE

Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

VILLA "LA SOURCE"

20, 22, 34, av. des Arts, PARC-SAUR (Seine)

(ENTRÉE JOURNÉE ET CHAMPIONNAT)

20 minutes de Paris. Télép. 35, M<sup>me</sup> 79

Les Médecins habilités des maladies sont à la disposition de toutes les formes cliniques et insistent sur la durée de leur séjour et des soins de nuit avec la Direction.

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

### EUKASE

EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

VALS

Extrait des Maladies adhésives dans les hôpitaux

Saint-Jean, Vals, d'été, d'été, d'été.

Préserve, Vals, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

Dominique, d'été, d'été, d'été.

### LYTHOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Medication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prise de spécialité la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> BAWAN, 12, rue Castiglione, PARIS

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Medication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prise de spécialité la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> BAWAN, 12, rue Castiglione, PARIS

Antiseptique Désinfectant

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui ne font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Une Capsule contient

SANTALOL, 1<sup>re</sup> 20 cgr.

SANTALOL, 2<sup>de</sup> 10 cgr.

SANTALOL, 3<sup>de</sup> 10 cgr.

Dose : 2 à 6 g. 10 par jour.

Paris, 31, rue Philippe-de-Val.

34 des BREVETS LUMIERE

Échantillon gratuit. 2500, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIERE

Contient phosphore intégré d'hydrogène oxygène hydrogène

Médecine hygiénique reconstituante et antiseptique

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10 cgr. par semaine.

Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.

### PHENOSALYL

TERCINET

LE MEILLEUR CICATRISANT

BRULURES

GARGARISME (eau dentifrice).

PANSEMENTS, LAVAGES (vagin)

MALADIES DE LA PEAU

Trois effluents en INHALATIONS

BRONCHITE, LARYNGITE, PHARYNGITE, etc.

En Flacon de 50 g. et 100 grammes, PARTOUT.

SEUL DÉPOSITAIRE EN FRANCE : M. J. TERCINET

10, Boulevard St-Martin, PARIS

### Antiscérosine

Le nouveau SPÉCIFIQUE de

L'ARTÉRIOSCLÉROSE

Éliminatoire et thérapeutique nouvelle contre le cœur.

POISSON, pharmacien

pharm. général : A. KRAUS, 10, rue Marbut, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER-CLERC

SOURCE BADOT

L'EAU DE TABLE SANS

VALE. — Laplace Lignier à l'Estomac.

### Antiscérosine

Le nouveau SPÉCIFIQUE de

L'ARTÉRIOSCLÉROSE

Éliminatoire et thérapeutique nouvelle contre le cœur.

POISSON, pharmacien

pharm. général : A. KRAUS, 10, rue Marbut, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER-CLERC

SOURCE BADOT

L'EAU DE TABLE SANS

VALE. — Laplace Lignier à l'Estomac.

VENTE

2/ Millions de Bouteilles

P. H. A. N.

Département de l'Est

Paris, 12 Août 1908.



# Pastilles de Stovaine Billon

Etabli<sup>re</sup> POULENC Frères, Paris.

contre :  
Affections  
Bouche  
Gorge  
Larynx  
Estomac.



## VIN ECALLE

Exposition Universelle



**TONIQUE et RECONSTITUANT** — à la **KOLA** et à la **COCA**  
(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)  
DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 4<sup>fr</sup>50. — DÉPÔT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

ANTIDIARRHÉIQUES

DÉCONGESTIONNANTS

# HEMORRHOÏDES

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE  
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÉDEKE  
à base d'**IODORÉSORCINOSULFITE** de **BISMUTH**

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D<sup>r</sup> MIALHE  
8, Rue Favart, 8 - PARIS  
PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

ANALGESIQUES

CURATIFS

# SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

URETHRE

Rectum

CONSTIPATION

HÉMORRHOÏDES

etc.

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

6005 - FONDÉE EN 1840 - 10, RUE DE LA VILLETTÉ, PARIS

### TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée  
et aux principaux médicaments.

CHAUVEL & CO, PHARMACIENS, 10, RUE DE LA VILLETTÉ, PARIS

6006 - FONDÉE EN 1840 - 10, RUE DE LA VILLETTÉ, PARIS

### OVULES CHAUMEL

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE

### ICHTHYOL

Décongestifs les plus puissants.

## Sirop et Dragées à l'IODURE de FER INALTÉRABLE de F. GILLE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

### PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut s'alimenter : 3 à 6 cuillères, pur ou dans du grog, lait, ou nourrir par lavement matutinal.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nourrir : 30 fois ses poids vides tout assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas : 2 cuillères, 2 ou 3 fois, 125 ou 500 grammes.

### VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilisés. Rétablit les Forces, l'Appétit, la Digestion. Malades du tube digestif, consommation, insouciance, enfants, convalescents, etc.

OBESITÉ, MYXEDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon  
à 0<sup>fr</sup>25 de corps

### THYROÏDE

— Titre, Breveté, Efficacité certaine. — L. A. 2



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 10 centimes.  
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>ie</sup>, Éditeurs**  
420, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VP)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements. . . . . 10 fr.  
Union postale. . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Docteur de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin du Hôp. Boucicaut.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. du Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —  
**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

L. TASON. L'épidémiologie et la bactériologie dans la lutte scientifique contre la fièvre typhoïde.

LUCEM CAMUS. Quelques inconvénients reprochés à l'anasésthésie par le chlorure d'éthyle.

J.-P. LANGLOIS. Une nouvelle théorie du shock chirurgical.

### SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société clinique des hôpitaux de Bruxelles. — Le diagnostic de la tuberculose au moyen de la tuberculine ancienne de Koch.

### SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Sporotrichose gommeuse, disséminée à noyau très confluent. Gomme sous-périostée du tibia. Présence du parasite dans le sang. — Sérodiagnostic de la sporotrichose par la sporoglutination. La coagulation mycétique. Application au diagnostic de l'actinomycose. La réaction de fixation. — Coexistence de tubercules chez une femme et de syphilis en évolution chez son enfant nouveau-né. — Adipose douloureuse par insuffisance ovarienne. — Insuffisance thyro-ovarienne et hyperactivité hypophysaire (troubles acromégiques). Amélioration par l'opothérapie thyro-ovarienne; augmentation de l'acromégie par la médication hypophysaire. — Le sous-clair de bleu-vert contre les vomissements des tuberculeux. — Parespésie spasmodique syphilitique. Injections intrarachidiennes d'électrologol. — Contribution à l'étude

des lésions aortiques expérimentales déterminées par l'intoxication tabagique. — Pigmentation bleue chez les morphomanes. — Ulcération chancriforme de l'index. — Un cas d'anémie pernicieuse par tuberculose pulmonaire.

Société de biologie. — Valeur de la réaction de Wassermann au point de vue du diagnostic de la syphilis latente chez le nouveau-né. — Influence des injections de glucose sur l'intoxication chez les animaux rendus hyperthermiques. — Des mutations hybrides transmissibles. — Recherches expérimentales sur l'action de l'argent colloïdal sur la température. — Tumeur composite du foie : épithélioma et sarcome embryonnaire. Greffe sur cirrhose. — Augmentation progressive de la concentration médullaire des humeurs de l'organisme pendant la vie et après la mort. — Sur les variétés de structure du cartilage élastique des bronches chez l'homme. — Sérum de Tranecek et achromie expérimental. — Possibilité d'un pronostic de la mort chez les paralytiques généraux par l'examen de la pression sanguine. — Sur une particularité de la température dans un cas de méningite. — Les opéennes dans les états thyroïdiens.

Société anatomique.  
Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.  
Académie des sciences.  
Académie de médecine.

### ANALYSES

### CHRONIQUE

F. JAYLE. L'impôt sur le revenu et les médecins.

### NOUVELLES

**HÉMONEUROL COGNET**  
Omniprotecteur, sérum et thérapeutique de l'œdème  
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

**HISTOGENOL**  
NALINE, Saint-Denis (Seine).

### ALLEVARD-LES-BAINS

Voies respiratoires. — Gorge. — Larynx.

### SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

### ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

### COMPRIMÉS

**LACTOZYMASE B.** (Ferment lactique B)  
CHEVRETIN-LEMASTE, 24, rue Gaumartin  
Tél. 245-56 PARIS

**Tuberculin Gest**  
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE  
POUR OPHTHALMO-RÉACTION  
Etabl<sup>ts</sup> poulenc Frères  
Paris.

## L'IMPÔT SUR LE REVENU ET LES MÉDECINS

Tout prévisiblement sur le revenu brut, abstraction faite des déboursés, est, par cela seul, un impôt injuste et inégal.  
(BAGUENOT DE PARIS.)

Le projet actuel de l'impôt sur le revenu lèse profondément les intérêts du corps médical. Il importe que chacun sache de quelle manière, dans quelle mesure et par quels moyens le législateur se propose de frapper si lourdement des corps sociaux les plus utiles à la vie de la Nation. La question bien étudiée et bien connue, il restera à chacun de nous le devoir de convaincre tout membre du Parlement qu'il pourra connaître de l'injustice évidente dont nous sommes menacés d'être les victimes.

La question sera posée au Congrès des praticiens de Lille; mais il est nécessaire, pour aboutir, que les journaux médicaux l'exposent nettement, car il semble bien que peu d'entre nous la connaissent exactement.

**FIGADOL** en capsules de gluten —  
1 capsule = 2 cuillerées  
de la meilleure huile de foie de Morue.  
VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS

Eau purgative **VILLACABRAS**

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**CONTREXEVILLE-PAVILLON**

**IDO-MAISINE**

**KEFIR CARRION** 54, Panbourg  
Salut-Honoré  
Tél. 136-64  
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS  
**PYRAMIDON** ADRIAN  
3 comprimés  
par repas, 3 fois par jour.

**BIOLACTYL**  
FERMENT LACTIQUE FOURNIER  
Lab<sup>or</sup> FOURNIER Frères  
26, Bd de l'Hôpital — Paris.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

**LACTOBACILLINE** du Dr S<sup>te</sup> LE FERMENT  
dual heures du Dr METCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES T<sup>u</sup>, r. Desferrière-Rochereau, PARIS

**PLASMA DE QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**DIABÈTE; PAIN FOGERON**  
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

**POUGUES** Etabl<sup>ts</sup> Thermal  
CURE D'EAU  
CURE DE TERRAIN  
Extensio, Fole, Intestine,  
Concoction, Neurasthénie  
1<sup>er</sup> Juin — 1<sup>er</sup> Octobre  
Casino-Théâtre



Le projet actuel comporte : 1° un impôt sur chacun des revenus qu'on peut avoir; 2° un impôt complémentaire global et progressif sur l'ensemble des revenus.

**Impôt sur chacun des revenus.** — D'après l'article 3, les revenus imposables sont répartis en sept catégories, savoir : 1° revenus des propriétés foncières bâties; 2° revenus des propriétés foncières non bâties; 3° revenus des capitaux mobiliers; 4° bénéfices du commerce, de l'industrie et des charges et offices; 5° bénéfices de l'exploitation agricole; 6° traitements publics et privés, salaires et pensions; 7° revenus des professions libérales et de toutes occupations lucratives non dénommées dans les précédentes catégories.

Le taux de l'impôt est fixé à 4 pour 100 dans les première, deuxième et troisième catégories; à 3,50 pour 100 dans la quatrième; à 3 pour 100 dans les cinquième, sixième et septième.

Il est facile à chacun de calculer ce qu'il devra payer, suivant ses biens ou ses divers traitements.

Pour bien limiter la question au point de vue médical, je supposerai un médecin n'ayant aucune fortune personnelle, aucun traitement, et devant vivre, par conséquent, exclusivement du produit de sa clientèle. Quel est le sort de ce médecin sans fortune, vivant de son travail, d'après le nouveau projet d'impôt? Il aura à payer l'impôt sur la profession médicale et l'impôt complémentaire.

**Impôt sur la profession médicale.** — La profession médicale est classée dans la septième catégorie. Voici les divers articles qui doivent lui être spécialement appliqués :

ART. 53. — L'impôt sur le bénéfice des professions libérales et de toutes occupations lucratives non comprises dans une précédente catégorie est établi annuellement à raison de la moyenne des bénéfices nets réalisés pendant les trois années précédentes, déduction faite sur chaque revenu individuel d'une somme de :  
1.500 francs si le contribuable a son domicile réel dans une commune de 5.000 habitants et au-dessous;  
1.000 francs si le contribuable a son domicile réel dans une commune de 5.000 à 10.000 habitants;  
2.000 francs si le contribuable a son domicile réel dans une commune de 10.000 habitants et au-dessus;  
3.000 francs si le contribuable a son domicile réel à Paris.

Chaque imposable a droit, en outre, si son revenu de la 7<sup>e</sup> catégorie ne dépasse pas 20.000 francs, aux déductions suivantes :

Déduction de 7/8 sur la portion de revenu n'excédant pas 2.000 francs;  
Déduction de 2/3 sur la portion de revenu comprise entre 2.001 et 3.000 francs;  
Déduction de 1/3 sur la portion de revenu comprise entre 3.001 et 4.000 francs.

ART. 54. — L'impôt est dû dans la commune où le titulaire du revenu imposable a son domicile réel à la date du 1<sup>er</sup> Janvier de l'année de l'imposition.  
ART. 55. — Toute personne jouissant de revenus imposables au titre de la 7<sup>e</sup> catégorie est tenue de remettre chaque année, dans le courant du mois de Janvier, au contrôleur des contributions directes, une déclaration détaillée de ces revenus accompagnée de toutes les justifications nécessaires pour en établir l'exactitude. Cette déclaration sera faite si le contribuable est imposable à l'impôt complémentaire, sur la formule même prévue, pour ce dernier impôt, à l'article 67.

ART. 56. — Si, à l'expiration du délai fixé par l'article précédent, la déclaration prescrite par cet article n'a pas été adressée, le contrôleur adjoint s'adjoint le montant de revenu imposable, avec la faculté pour le contribuable du droit de le contester par la voie contentieuse, après l'expiration du délai.

En cas de déclaration inexacte, le revenu non déclaré est frappé de la quintuple taxe.

Indépendamment de cette pénalité, tout contribuable ainsi arriéré qui, soit d'après sa déclaration, soit d'office, a été insuffisamment imposé, est redevable d'une cotisation égale au montant des sommes dont le Trésor a été privé pour chacune des années antérieures à celle de la découverte de l'omission ou de l'insuffisance, sans toutefois que le droit de répétition puisse s'étendre à plus de cinq années.

ART. 57. — Des règles supplémentaires peuvent être établies à l'égard des personnes qui ont été omises au rôle primitif ou qui sont redevables d'un supplément d'impôt dans les cas prévus aux deux derniers paragraphes de l'article précédent.

Les points importants, sur lesquels il est de notre devoir de formuler des modifications ou des explications, sont au nombre de trois et portent sur : 1° la déclaration; 2° le bénéfice net; 3° le taux de l'impôt.

1° **La déclaration.** — La déclaration n'est pas exigée des commerçants ni des industriels parce qu'elle « pourrait avoir, dans certains cas, des conséquences regrettables ou même désastreuses ».

Le corps médical doit demander à être traité comme les commerçants, car il y a intérêt pour le public à ce que le secret de nos livres soit respecté. Or, il ne l'est évidemment pas d'après les articles 65 et 66 :

ART. 65. — Les déclarations sont adressées au contrôleur des contributions directes dans un délai d'un mois à partir de la réception, par les intéressés, d'un avis spécial.  
ART. 66. — Les déclarations sont soumises à l'examen d'une commission cantonale composée d'un contrôleur des contributions directes et de deux membres du conseil municipal.

ART. 67. — Les déclarations sont soumises à l'examen d'une commission cantonale composée d'un contrôleur des contributions directes et de deux membres du conseil municipal.

directes, d'un receveur de l'enregistrement et d'un percepteur. Cette commission contrôle les déclarations. Elle peut inviter les contribuables à fournir des éclaircissements; elle a le droit de recueillir les déclarations.

On voit aisément par combien de mains peuvent passer nos livres de comptes.

Si nous ne pouvons éviter la déclaration, il faut en tous cas l'entourer de garanties, comme on le fait en Angleterre, en Suisse, etc. (enveloppes fermées, remplacement du nom par un chiffre). Enfin, il faut tout au moins la rendre facultative, comme en Angleterre.

2° **Bénéfices nets.** — L'article 53 dit que l'impôt sur les bénéfices est établi sur le bénéfice net. En réalité, ainsi qu'il appert d'une étude-sondage faite dans une ville de 3 à 10.000 habitants, on considère comme bénéfice net toutes les recettes. (Journal officiel, Documents parlementaires, 1907, p. 564 et suiv.)

3° **Taux de l'impôt.** — Le taux de l'impôt est fixé à 3 pour 100 pour toutes les professions libérales. Il faut faire remarquer qu'il n'existe pas un médecin en France qui ne donne des soins gratuits; de ce chef, il travaille au bien commun et, par conséquent, il ne doit pas être taxé comme ceux des membres d'autres professions libérales qui ne font jamais rien pour le bien public. En conséquence, un dégrèvement doit être demandé sur le taux de l'impôt.

**Impôt complémentaire global et progressif.** — Quand le médecin a payé une première fois l'impôt sur son travail, il le paie une seconde fois sous le titre d'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus, ainsi qu'il résulte des articles suivants.

ART. 61. — Chaque chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme et des autres membres de la famille qui habitent avec lui.

Toutefois l'imposition est établie distinctement :

1° Pour les familles séparées de biens qui ne vivent pas avec leurs maris;

2° Pour les enfants ou autres membres de la famille qui tiennent leur propre travail au principal pour le revenu indépendant de celui du chef de la famille.

ART. 62. — Sont affranchies de l'impôt complémentaire les personnes dont le revenu imposable n'excède pas 3.000 francs.

**NARC**  
Chlorhydrate d'Éthylmorphine  
synthétique  
**CREM**

**MEDICAMENT**  
**spécifique de la TOUX**  
Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX  
N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas l'action sur le tube digestif ni sur le rein.  
**Formes Pharmaceutiques**  
**SIROP** dosé à 0,03 centigr. de NARYL par cuillerée à soupe  
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles  
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées; 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.  
**GRANULES** dosés à 0,02 centigr. de NARYL par granule, 5 à 6 par jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

**SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX**  
**SIROP DU D'BOUSQUET**  
Titre à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.  
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les Adultes.  
Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 43, Rue La Boétie, PARIS (8<sup>e</sup>)

**LES SANATORIUMS DE LEYSIN**  
Altitude 1450m. — Suisse française, ligne du Simplon. — OUVERTS TOUTE L'ANNÉE  
Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la Cure d'Altitude  
**Grand Hôtel Montblanc Chamossaire Anglais**  
Pension à partir de 12 fr.  
Dans ces prix sont compris : 11 fr. Chambre, Pension (3 repas), Chauffage, Éclairage et 9 fr. Soins médicaux.  
**PAR JOUR**

**Névrosthénine Freyssinge**  
Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X A X V à chaque repas  
Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses  
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux  
KEPHIR : N° I, Lactosé; N° II, Alimentaire; N° III, Constant.  
pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.  
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.  
**PULVO-KEPHIR**  
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 26, rue de Trévise (Télp. 149-75)  
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES



Art. 63. — L'impôt complémentaire est assis sur l'ensemble des revenus acquis par chaque contribuable pendant le cours de l'année précédant celle de l'imposition.

Le revenu imposable est constitué par la totalisation des revenus taxés dans chaque catégorie de l'impôt général, y compris les revenus exonérés dans certaines d'entre elles comme l'attestent pas le minimum imposable.

Il comprend, en outre, s'il y a lieu, les revenus assujettis à la retenue proportionnelle des successions, ainsi que les revenus qui proviennent de brevets, exploitations ou professions assises ou exercées à l'étranger.

Art. 64. — L'impôt complémentaire se calcule au délaissé du revenu total de chaque contribuable une somme de 3.000 francs, ou équivalent pour 1/2 la fraction du revenu comprise entre 3.000 et 10.000 francs, pour 2/3 la fraction du revenu comprise entre 10.000 et 15.000 francs, pour l'intégralité le surplus du revenu, et ce appliquant le taux de 5 pour 100 au chiffre ainsi obtenu.

Il se rapporte au bord précompté conformément au tableau ci-dessous :

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| 500 à 6.000 francs  | 0    | à 0,28 0/0 |
| 6.001 à 8.000       | 0,28 | à 0,63 0/0 |
| 8.001 à 10.000      | 0,63 | à 0,83 0/0 |
| 10.001 à 15.000     | 0,83 | à 1,07 0/0 |
| 15.001 à 25.000     | 1,07 | à 2 0/0    |
| 25.001 à 50.000     | 2    | à 4 0/0    |
| 50.001 à 100.000    | 4    | à 6,50 0/0 |
| 100.001 à 1.000.000 | 6,50 | à 10 0/0   |

Résultat du nouveau système d'impôt. — Pour juger du système, prenons un médecin faisant,

dans une ville de 3 à 10.000 habitants, une recette de 15.000 francs, et un autre faisant une recette de 10.000 francs. D'après les chiffres publiés dans le *Journal officiel*, *Doc. parl.*, 1907, p. 570, le premier paiera 360 francs d'impôt et le second 240 francs pour l'exercice de sa profession; mais, de plus, en raison de l'impôt complémentaire, le premier paie 1 fr. 67 pour 100, soit 250 fr. 50, et le second 0 fr. 83 pour 100, soit 83 francs. Par suite de ce double impôt, le premier paie donc 610 fr. 50 et le second 293 francs !

Des mêmes chiffres officiels portés sur les deux mêmes médecins et comparés à cette fois les revenus autres que ceux de la profession médicale, on établit le petit tableau éminemment suggestif ci-dessous.

L'augmentation pour le confrère faisant 10.000 francs de recettes dans une commune de 3 à 10.000 habitants est de 166 francs, et pour celui

gagnant 15.000 francs et ayant quelques petits revenus, de 698 fr. 90. Comme l'a dit très justement mon collègue et ami M. Viciat à la Société de l'Internat (séance du 27 Février 1908), « si l'on compte que l'impôt communal et départemental double souvent ces chiffres, il en résulte ce fait intolérable qu'un surcharge de 1.397 fr. 80 sera le lot destiné, par le système nouveau, au médecin de campagne qui, à force de labeur diurne et nocturne, aura pu amasser les 20.000 francs que le fisc, les frais généraux et les charges de famille absorberont sans peine ».

Ces mêmes chiffres officiels démontrent dans quelle proportion lourde et injuste les médecins sont frappés. Mais l'on s'en rendra encore mieux compte en parcourant le tableau suivant qui est la reproduction de la page 570, déjà citée, du *Journal officiel* :

| SYSTÈME ACTUEL                 |           |           |            |            |              |            |  |  |  |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|--|--|--|
|                                | PROPRIÉTÉ | PROPRIÉTÉ | COTE PERM. | PORTES     | DES PATENTÉS | TOTAL      |  |  |  |
|                                | IMMOB.    | IMMOB.    | IMMOB.     | ET CENOTR. |              |            |  |  |  |
| N° 99. Médecin sans enfants    | 63 fr. 11 | 60 fr. 60 | 57 fr. 36  | 35 fr. 58  | 68 fr. 96    | 303 fr. 18 |  |  |  |
| N° 142. Médecin avec 2 enfants | 21 fr. 79 | 0 fr. 96  | 40 fr. 95  | 13 fr. 28  | 71 fr. 42    | 148 fr. 40 |  |  |  |

| SYSTÈME NOUVEAU                |           |           |                |                |                |            |  |  |  |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|------------|--|--|--|
|                                | PROPRIÉTÉ | PROPRIÉTÉ | RÉNTIERE PROP. | RÉNTIERE PROP. | RÉNTIERE PROP. | TOTAL      |  |  |  |
|                                | IMMOB.    | IMMOB.    | IMMOB.         | IMMOB.         | IMMOB.         |            |  |  |  |
| N° 99. Médecin sans enfants    | 1.740 fr. | 900 fr.   | 15.000 fr.     | 2.780 fr.      | 30.560 fr.     | 30.560 fr. |  |  |  |
| N° 142. Médecin avec 2 enfants | 500 fr.   | 900 fr.   | 10.000 fr.     | 2.780 fr.      | 10.560 fr.     | 10.560 fr. |  |  |  |

|                                | PROPRIÉTÉ | PROPRIÉTÉ | RÉNTIERE PROP. | RÉNTIERE PROP. | RÉNTIERE PROP. | TOTAL      |            |         |  |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|---------|--|
|                                | IMMOB.    | IMMOB.    | IMMOB.         | IMMOB.         | IMMOB.         |            |            |         |  |
| N° 99. Médecin sans enfants    | 63 fr. 60 | 38 fr. 40 | 360 fr.        | 468 fr.        | 503 fr. 20     | 900 fr. 00 | 908 fr. 00 | 258 0/0 |  |
| N° 142. Médecin avec 2 enfants | 21 fr. 61 | 210 fr.   | 394 fr. 61     | 311 fr. 40     | 166 fr. 00     | 112 0/0    |            |         |  |

| PROFESIONS                  |          | DIFFÉRENCES<br>par rapport au régime<br>actuel. |           |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------|
|                             |          | En plus.                                        | En moins. |
|                             | fr. c.   | fr. c.                                          |           |
| Marchand de pipes.          | 5 35     | 0                                               | 5 35      |
| Marchand de quincaillerie.  | 0        | 0                                               | 0         |
| Propriétaire.               | 0        | 0                                               | 0         |
| Fonctionnaire.              | 1 87     | 0                                               | 1 87      |
| Cafetier.                   | 0        | 0                                               | 0         |
| Avocat.                     | 0        | 0                                               | 0         |
| Propriétaire.               | 0        | 0                                               | 0         |
| Boucher.                    | 0        | 0                                               | 0         |
| Avocat.                     | 35 91    | 0                                               | 35 91     |
| Notaire.                    | 0        | 0                                               | 0         |
| Gabaretier.                 | 0        | 0                                               | 0         |
| Marchand de nouveautés.     | 0        | 0                                               | 0         |
| Fonctionnaire.              | 0        | 0                                               | 0         |
| Marchand de nouveautés.     | 0        | 0                                               | 0         |
| Notaire.                    | 0        | 0                                               | 0         |
| Vidéomètre.                 | 0        | 0                                               | 0         |
| Serviteur.                  | 0        | 0                                               | 0         |
| Gabaretier.                 | 0        | 0                                               | 0         |
| Rampageur de quincaillerie. | 0        | 0                                               | 0         |
| Cafetier.                   | 0        | 0                                               | 0         |
| Gabaretier.                 | 0        | 0                                               | 0         |
| Gabaretier.                 | 0        | 0                                               | 0         |
| Médecin.                    | 0        | 0                                               | 0         |
| Notaire.                    | 0        | 0                                               | 0         |
| Dispositif.                 | 0        | 0                                               | 0         |
| Retraité.                   | 0        | 0                                               | 0         |
| Avocat.                     | 0        | 0                                               | 0         |
| Notaire.                    | 0        | 0                                               | 0         |
| A reporter.                 | 1.381 87 | 0                                               | 698 90    |

## Nomenclature et Posologie des PRODUITS GRÉMY, 16, Rue de la Tour-d'Auvergne, Paris

| DÉNOMINATION<br>des<br>PRODUITS | NATURE<br>CHIMIQUE                                     | INDICATIONS<br>PRINCIPALES                                                                                                                | FORMES<br>PHARMACEUTIQUES                                                                                                                        | DOSE ET MODE D'EMPLOI<br>ADULTES                                                                                                                                                                          | ENFANTS                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NARCYL</b>                   | Chlorhydrate<br>d'éthylcarbone<br>synthétique          | Toux et spécialement<br>toux de la tuberculose                                                                                            | Sirop à 0.03 de Narcyl<br>par cuill. à soupe<br>Granules à 0.02 de Narcyl<br>par goute                                                           | 3 à 6 cuill. à soupe par jour<br>5 à 8 granules par jour                                                                                                                                                  | 2 à 4 ans :<br>à 1 cuill. à café par jour<br>4 à 7 ans :<br>à 5 cuill. à café par jour<br>7 à 15 ans :<br>à 3 cuill. à soupe par jour                                                                                                                     |
| <b>PROTIODE</b>                 | Iodoéthylglycine                                       | Toutes les indications de<br>l'iode et des iodures<br>Pas de mauvais goût                                                                 | Gouttes<br>à 0.01 de Protiodé<br>par goute                                                                                                       | 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par<br>jour aux repas, dans un demi-<br>verre de tisane adoucie                                                                                                               | 10 à 15 gouttes, 2 fois par jour<br>aux repas                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OCCREINE</b>                 | Principe actif<br>du corps jaune<br>de l'ovaire        | Insuffisance ovarienne,<br>Ménopause naturelle ou<br>opératoire<br>Troubles de la puberté<br>Troubles de la gestation<br>Obésité générale | Pilules à 0.02 d'Océrine<br>Gouttes à 0.02 d'Océrine<br>par 20 gouttes<br>Amploules de 2 c.c. à 0.02<br>d'Océrine par c.c.                       | Opérées : 4 à 10 pilules<br>2 ou 3 fois par jour<br>aux repas dans un peu de vin<br>ou de lait<br>Opérées : 4 à 6 gouttes 2 ou 3 fois<br>par jour<br>Une injection intramusculaire tous<br>les deux jours | 10 à 15 gouttes, 2 fois par jour<br>aux repas                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CITROSODINE</b>              | Citrate<br>trinitrique<br>chimiquement pur             | Hypertension,<br>Douleurs gastriques,<br>Antémétique,<br>Épileptique                                                                      | Comprimés à 0.25                                                                                                                                 | 4 à 8 comprimés dissous ou non dans<br>un verre d'eau ou au moment des crises                                                                                                                             | 2 à 4 comp. aux repas au moment<br>des crises<br>Nourrissants : 7 comp. dissous dans<br>un peu d'eau avant chaque tétée<br>ou mélangé au biberon                                                                                                          |
| <b>SEKTAL</b>                   | Ether<br>camphorique<br>du Santalol                    | Urétrites blennorrhagiques<br>aiguës ou chroniques<br>Cystites,<br>Catarrhe de la vessie                                                  | Pilules à 0.30                                                                                                                                   | 8 à 10 pilules par jour                                                                                                                                                                                   | 1/2 doses                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FIXINE</b>                   | Alumine lactique                                       | Auto-intoxication intestinale<br>et ses conséquences                                                                                      | Granulés à 1 gr. d'alumine<br>lactique par cuillérée à<br>café arrosée                                                                           | 1 à 2 cuill. à café après les repas<br>du matin, de midi et du soir                                                                                                                                       | 1/2 doses                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DIASTÉNE</b>                 | Principe actif de la<br>glande<br>uracée, du testicule | Invigoration générale de<br>l'organisme chez l'enfant,<br>l'adulte et le vieillard                                                        | Pilules à 0.02 par pilule<br>Sirop à 0.03 par cuillérée<br>à soupe<br>Gouttes à 0.02 par 20<br>gouttes<br>Amploules de 2 c.c. à<br>0.02 par c.c. | 5 à 6 pil. par jour aux repas<br>à 3 cuill. à soupe<br>10 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour<br>aux repas dans un peu de vin<br>ou de lait<br>Une injection intramusculaire tous<br>les deux jours         | 4 à 8 ans : 1 à 3 cuill. à café de<br>sirop par jour<br>ou 10 à 20 gouttes<br>8 à 12 ans : 3 à 5 cuill. à café<br>de sirop<br>ou 10 à 20 gouttes<br>12 à 16 ans : 1 à 3 cuill. à soupe<br>de sirop<br>2 à 5 pilules<br>ou 20 à 40 gouttes 2 fois par jour |



# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

## ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien interne des Hôpitaux.  
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine).  
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

## ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 c.c. d'H<sup>S</sup> par litre)

ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE  
(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL A OCTOBRE

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISÉE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 10 o/o de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 5 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2<sup>e</sup> série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du Dr Barthélémy à 15 divisions, chaque division correspond exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélémy



La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 et; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2<sup>e</sup> série, etc.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension.

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2<sup>e</sup> série, etc.

HUILE AU BIODORE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAIN : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

### SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C<sup>e</sup>. Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.



Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

**COLCHIFLOR**  
Selon la Formule de M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID  
De GRIMAULT et C<sup>ie</sup>

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le scorbute, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

## SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'alaitement, le lymphatisme, le rachitisme, la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 118, St-Honoré et toutes Pharmacies

## ZÔMOL PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héorique dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

## LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur écre et délicate que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

# HÉMORRHOÏDES

## SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES  
par l'association de Produits vaso-constricteurs  
décongestionnants  
antiseptiques  
calmants  
rigoureusement dosés

Formule { Adrénaline 1/4 milligr.  
Asthésine atrovénée 0.50 centigr.  
Extrait antihémorrhoidaire q. s.  
(Hamamelis, Opium, Tannin, etc.)

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorrhoides internes. — La Boîte & fr.  
Applications de pommade sur les Hémorrhoides externes, chaque tube est muni d'une canule perfuse. — 3/50

PHARMACIE MIDY  
113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

## GYNÉCOLOGIE

Action calmante énergique  
Décongestion puissante  
Suppression rapide des Écoulements.

Mode d'Employ { Thigénol "Roche" 50 ou 45 gr.  
Glycérine 70 ou 55 gr.  
ne l'appliquer qu'aux 3 ou 4 jours ou bien

OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL



## THIGÉNOL "ROCHE"

Médicament synthétique à base de soufre  
INODORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE  
Soluble eau, alcool, glycérine.

ANALYSE

ANTISEPTIQUE

KÉRATOPLASTIQUE

Echantillons à Litterature F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup> 7, rue Saint Claude, Paris

**SUCCOMUSCULINE** — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée  
CHATEL & C<sup>ie</sup> 10, rue de l'Orne, PARIS — Coûtent 100 gr. des capsules de 1 gr. — "SUCCO" 200 gr. —  
pour les propriétés physiques et thérapeutiques







pour 25 francs, soit 3 fr. 60 pour 100. De plus, on déduit toutes les dépenses liées à l'exercice de la profession : loyer du cabinet de consultation ou les 2/3 du loyer de la maison si le cabinet est dans la maison de résidence; souscriptions et abonnements, livres médicaux; instruments; médicaments; voitures ou automobiles; gages des domestiques; assurances sur la vie. En somme, ainsi que nie le docteur M. Lee, de Manchester, sur un revenu de 15.000 francs on peut compter de 4 à 5.000 francs de dépenses professionnelles.

Ajoutons que l'on défalque toujours la somme de 4.000 francs sur le revenu, et nous arrivons ainsi à ce résultat que le médecin anglais, sur 15.000 francs de recettes, a un premier dégrèvement de 5.000 francs de dépenses et un second de 4.000 francs d'exemption forcée; il paie donc sur 6.000 fr. de bénéfices à raison de 3,60 pour 100, soit 216 francs au lieu de 610 francs (chiffre du projet français).

En être réduit à envier le sort du Prussien ou de l'Anglais, tel sera le sort du médecin français, si le projet est adopté. Il vaudrait vraiment bien la peine d'avoir eu Jeanne d'Arc pour chasser les téniques rouges, et Thiers pour payer au casques à pointe la si chère rançon de notre liberté!

F. JAYLE.

## FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — M. Tripiet, professeur d'anatomie pathologique, est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite et est nommé professeur honoraire.

École de médecine de Rennes. — M. Lefauvre, professeur de physiologie, est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite et nommé professeur honoraire.

École de médecine de Limoges. — M. Bleyne, professeur, est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite et nommé professeur honoraire.

## NOUVELLES

Bureau d'hygiène de la Ville de Paris. — Le Conseil municipal de Paris vient de désigner M. Arnaud Ghebault pour faire partie de la Commission de surveillance et de perfectionnement du Bureau d'hygiène de la Ville de Paris.

Société belge d'otologie, de laryngologie et de rhinologie. — La réunion de 1908 aura lieu à Bruxelles sous la présidence de M. Y. DELMARET, les 27, 28 et 29 Juin courant.

## RENSEIGNEMENTS

CABINET GALLET, 47, b. St-Nicolas. Tél. 824-81. Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes Médicales, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PHARMACIQUES, SERVICE DE REMPLACEMENTS parfaitement assurés.

ASSURANCES : vie; incendie; accidents; Renseignements et projets gratuits. Ecrire à M. FAUVART, assureur-conseil, 7, rue Borga.

Automobiles. Docteurs neufs et d'occasion. Condit. spée. et avantageuses. BILLARD, St-Gervais-de-Vie (Sarthe). Cession de clientèle, rempl. aff. pour-médicins. Cabinet médical Bougauf, 45, boul. St-Michel. Tél. 814-18.

A vendre : Auto Darracq 15 HP, 6 cylindres, carrosserie tonneau cinq places, entièrement neuve à neuf en 1907, excellent état, très bonne occasion : 3.200 fr. Ecrire : Challe, 1, rue Armand-Gauthier, Paris (XVIII).

On demande une infirmière pour une maison d'accouchement privée. Se prés. : 6, r. de l'Abbaye-Grégoire, Paris. AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'Éthone éther carbonique (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>3</sub>), possède la Toux spasmodique (bronchites, laryngites) et en particulier la **Couqueche**. — Bien supérieur au bromoforme, l'Éthone ne présente aucun des inconvénients des antispasmodiques (coliques et diarrées, bromoforme) employés comme sédatifs respiratoires. (Voir C. R. St. Théor., 25 avril 1907.) Dos : Males 10 à 15 gites; Enfants 1 à 1½ gites dans une cuillerée; 1/2 à 1 gite à la fois.

## BANDE VERNEUIL

Compression Douce et Grande  
VARICES, PULVÉRISÉS, ULCÈRES  
ENTORTES, HYDARTHROSES, ARTHRITES  
MÉTHODE DE BIER



## NEUROSE PRUNIER

Reconstituant général.

VÉGÉTALINE DUBOIS Laxatif en comprimés  
à action régulière, constant, modéré; ni coliques, ni nausées, 2 r. Logsbach.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

# CEREBRINE

Goca-léine analgésique Pausodun

|                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pour répondre aux<br/>diverses indications<br/>de la Cerebrine, on a<br/>préparé les formes<br/>suivantes :</p> | <p>Céreb. simple :<br/>Céreb. bromée :<br/>Céreb. iodée :<br/>Céreb. bromo-iodée :<br/>Céreb. quinée :</p> | <p>Migraines, névralgies<br/>et céphalalgies rebelles<br/>Coliques menstruelles<br/>Névralgies d'origine artérielle<br/>Névralgies rebelles, sciatic, goutte<br/>Spécifique de céphal. influent.</p> | <p>Dose : 3 à 4 cuillerées à soupe par<br/>24 heures dans un peu d'eau.<br/>E. Fournier &amp; Co 21 rue de St-Pierre, Paris.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AMMONOL

SOULAGE LA DOULEUR  
en général

**STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE**

Régulateur du Cœur — Sédatif nerveux — Pas d'intolérance gastrique  
Pas de nausées — Non dépressif

Aphorisme et Échantillons : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 39, rue Saint-Jacques, PARIS

## REPLACE et SUPPRIME l'INODOFORME

# POUDRE D'ANIODOL

INSOLUBLE  
NO SORT PAS

Échantillons sur demande aux Docteurs.

Société de l'ANIODOL, 9 Rue Tronchet, PARIS

## SIROP DE FELLOWS

aux Hypophosphates combinés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
UNE BRÈVE PRÉPARATION

Contient : POTASSE CHAUX, FER, MANGANESE,  
QUININE, STYCHONINE et PHOSPHORE,  
(à l'usage de l'Hypophosphite)

(Le Sirop de Fellows ne se trouve qu'à Paris  
sous ACTION QUADRUPLE ET ÉNERGIQUE  
dans les cas de)

ASTHÉNIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Dose : 150 ccs. chez tous Pharmaciens, Drogistes, etc.

Dépôt GÉNÉRAL : 5, rue de la Paix, PARIS.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

## ONGLES INCARNÉS

Guérison radicale par la  
**CARNEGIE**

Toutes pharmacies  
et REMANDE, plus  
si on se fait adresser à  
Échantillons gratuits à MM. les Docteurs.

## FLUINOL

Bain Hygénique, Fluorescent

Spécifique de : Goutte, Rhumatismes, Sciatique, Affections des Bronches, des Poissons et des Larynx, Maladies de la peau. Est le remède par excellence des Malades intimes des Dames. C'est un onguent à l'effort suprême pour les nerfs. — 4 francs le flacon de 10 grammes, dans toutes les Pharmacies, Sanatoriums, Établissements de bains.

Dépôt général pour la France et les Colonies : **PHARMACIE NORMALE**  
47-48, rue Drouot — PARIS — 45-47, rue de Provence.

## "Ulmarène"

Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSE POUR TOUS PAYS)

Succédant INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER  
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

# SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE  
20 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Dépôt Général Public  
du 12 Août 1907.

# CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

## LOTION DEQUEANT

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Lettres ou à adresser à **L. DEQUEANT, Ph<sup>m</sup>, 38, Rue Clignancourt, Paris.** Prix de Faveur pour le Corps Médical.

## LOTION DEQUEANT



# BIOPHORINE GIRARD

## Kola Glycérophosphatée

XXXXXXXXXX



*Agréable au goût,  
exactement dosée,  
d'une efficacité constante,  
elle est acceptée avec plaisir par les malades  
et ordonnée par le Corps médical du monde  
entier.*

*NEURASTHÉNIE  
NEURALGIES REBELLES  
ANÉMIE CÉRÉBRALE  
ATAXIE, VERTIGES  
EXCÈS, SURMENAGE  
SPORTS*

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

**A. GIRARD, 22, Rue de Condé, PARIS**



# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSEY ET C<sup>ie</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boerhaave.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté du Paris,  
Méd. de l'hôp. du Chât. de St-Mandé.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —  
**P. DESPOSES**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 2 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

Professeur L. LANDOUZY. Valeur sémiologique des leucoplasies jégales et commissurales dites « plaques des fumeurs ».  
Louis QUÉTEAT. Quelques ulcérations infectieuses des doigts.  
MAURICE LETULLE. Tuberculose du pharynx.

### ANALYSES

Chirurgie. — V. PARISSY. Gas rares de kystes hydniques.  
Neurologie et Psychiatrie. — P. L. LADANÉ et C. VON MONAROW. Observation d'ophtalmie pure (anarthrie corticale). Foyer primaire dans la région de Broca. Dégénérescence secondaires. Voie phonétique centrée par thalamo-corticale. Trajet cortico-bulbaire du faisceau de phonation.

### CHRONIQUE

F. HELME. Crimes et châtiments d'après les criminologies modernes.  
Professeur BOUCHARD. La réforme des études médicales. Lettre adressée au directeur du *Temps*.  
Excursion médicale à Londres du 12 au 19 juillet 1908. Sous le patronage des médecins de l'hôpital français à l'occasion de l'Exposition médico-britannique.  
Congrès français de médecine (N<sup>e</sup> session). Genève, 3-5 septembre 1908.

### NOUVELLES

PRIX ORFÈRE de 6000 fr. — PRIX DESPORTES  
Académie de Médecine.

## DIGITALINE crist. NATIVELE

Employée dans tous les Hôpitaux  
de Paris.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Soleil Jourdain & P<sup>re</sup> MICHONKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## “Ulmarène”

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
agit sans coliques. Pas d'accoutumance.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Rechant. gratuits s<sup>ur</sup> demande. KEHLV, 160, r. St-Maur, Paris

**PLASMA de QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 52, 27 JUIN 1908.

## CRIMES ET CHÂTIMENTS

D'APRÈS

## LES CRIMINOLOGISTES MODERNES

A NON BON CONTRÊRE ET AMI LE D<sup>r</sup> ROMME

A ceux qui dans leurs hymnes chantant la Vérité, le Progrès et l'Humanité, le peuple, depuis quelque temps, répond, tel le chœur antique, en demandant un peu plus de justice. La criminalité redouble et la douce France est en train de devenir féroce. Très bien, les théories laérmatoires sur le sort des pauvres criminels, victimes des hérédités, des milieux et autres puissances fatales renouvelées des Grecs ; encore faudrait-il ne pas trop prendre au sérieux des paradoxes jusqu'alors insolents.

Abolir la peine de mort en faveur de MM. les assassins, parfait ! mais à condition que leurs victimes éventuelles bénéficient du même privilège. Si l'on exécute moins d'un côté et si l'on tue davantage de l'autre, cela fait bien une balance, mais qui n'a rien à voir avec celle de la Justice. Nos boulevards sont aussi dangereux à traverser que les brosses congolaises. Oisifs dans la journée, les apaches, qui préfèrent travailler la nuit et aux pièces, éventrent impunément les effrores et les fâcheux qui portent atteinte à la

ST-LEGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 10-17, rue Aubur.

**DIABÈTE : PAIN FOUGERON**  
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

**AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE**  
Asthme.

## BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES  
Téléph. 824-30 55, boulevard de l'Hôpital, Paris.

**Cluberculin Gest**  
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE  
pour OPHTHALMO-RÉACTION Etabl<sup>is</sup> poulen Frères  
Paris.

liberté de leur industrie. N'ont-ils pas la quasi-certitude qu'on les laissera voler — c'est le cas de le dire — à d'autres exploits ? Que si d'aventure on les arrête, il se trouvera toujours un magistrat style moderne pour se refuser à croire à l'évidence, même si le crime saute aux yeux, j'allais dire à la gorge, comme dans l'affaire de la Weber.

Tout ce que dit le populaire, les erminologistes le pensent. Dans un excellent livre publié récemment, M. le professeur Lacassagne, de Lyon, a mis rigoureusement en lumière l'état anarchique où nous nous débatons. A cet ouvrage sont empruntés les chiffres qui vont suivre. Il m'a paru équitable d'indiquer mes sources, tout en gardant pour moi seul la responsabilité de mes appréciations.

\* \*

Dans l'héritage napoléonien, il y avait un Code

1. Prof. LACASSAGNE, de Lyon. — *Peine de mort et criminalité. L'accroissement de la criminalité et l'application de la peine capitale*. Paris, 1908 (Maloine, éditeur).

**ÆTHONE** TOUX spasmodique  
COQUELUCHE

**CEREBRINE** MIGRAINES  
Névralgies rebelles.  
Coliques menstruelles.

SÉRUM  
**NEURO-TONIQUE**  
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin  
Tél. 245-50 PARIS

MALADIES NERVEUSES, EPILEPSIE, etc.  
**TRIBOMORE du GIGON**  
Solide, Densité, Pureté absolue, Dosage facile.

Affections gastro-intestinales  
Entérites, Appendicites  
Diarrhées infectieuses (Méd. et Inf.)  
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.



et une épée. Nous avons peu à peu déchiré l'un, ébréché l'autre. Les crimes augmentent, et parallèlement la défense de la société est moins assurée. A qui la faute? Aux idées, aux faits et aux hommes. Nous allons examiner ces trois points, et nous verrons ensuite si nous ne devons pas adopter les conclusions de M. Lacaze, qui sont celles de presque tous les médecins légistes, Lombroso entre autres, récemment converti à la manière forte.

Anciennement, la vie comptait peu. Les dédites très simples de nos pères favorisaient les réflexes prompts et énergiques. Vous marchiez sur le pied, vous faisiez ou injure, en ayant la bonne estocade! Contre des gaillards toujours prêts à s'entre-tuer, des peines rigoureuses s'imposaient, d'où l'ingéniosité et la variété des supplices, avec la torture comme hors d'œuvre; il y avait le feu, la roue, l'écartèlement, la pendaison, et enfin le décollation, réservé aux seuls gentilshommes. En 1760, 115 cas de peines de mort étaient inscrits dans nos lois; le Code pénaux les réduisit à 30. M. Lacaze n'en trouve plus que 21 en 1832. Actuellement, 13 subsistent, mais à l'état virtuel, puisqu'en fait l'inlassable clémence de celui que nos apaches ironistes appellent « le père Gratus » les a réduits à zéro.

Les rigueurs trop grandes amènent forcément trop fortes réactions. On profita d'abord du procès de Calas... l'Affaire du XVIII<sup>e</sup> siècle, chaque époque a la sienne, dans ce pays, — pour monter à l'assaut de la vieille machine judiciaire. Puis vint Rousseau, qui créa l'homme sensible. « Je pense que l'homme est naturellement bon », écrivait-il dans sa réponse à Bordes. C'est la société qui seule est coupable de tous les crimes. Le vrai fondement de la morale n'est point la raison, mais le sentiment. Le romantisme, à la suite de Jean-Jacques, vint plus tard exalter l'individu, et prêcher les relèvements sublimes.

Et qu'on ne croie pas l'œuvre des littérateurs

sans portée. Notre âme a été pétrée et façonnée par les poètes, les historiens et les philosophes qui nous parlent depuis six mille ans; et dans l'âme des générations futures il entrera forcément quelque chose de ce que nous écrivons aujourd'hui. Non, ce n'est pas accorder aux faiseurs de livres une influence excessive, puisque les seuls moyens que nous ayons de garder et de transmettre d'une génération à l'autre le trésor moral de l'humanité, ce sont précisément les livres.

Si nous entrons dans le détail, l'influence de certains écrivains éclate davantage. Mauvais maîtres, Balzac, et Musset, et Baudelaire, et Stendhal, et Dumas, sont ces génies magnifiques qui défilèrent les âmes en les captivant. « Balzac, écrivait naguère M. Bourget, a moins observé la société de son époque qu'il n'a contribué à en former une. » N'est-ce pas lui qui, sans le vouloir, nous désapprît à blâmer le crime pour nous en faire admirer l'horreur? Quand nous voyons un beau coquin, avant de le mépriser, ne le savons-nous pas type digne de Balzac? L'Épique Humbert, plus récemment l'Affaire Lemoine, nous ont plus amusés qu'indignés, cette dernière surtout qui vient de se terminer, comme à Guignol, par la bonne farce au juge d'instruction.

Donc, en face du mal, moins d'honnête colère, et ce n'est pas tout. Notre race, toute notre histoire est là pour le montrer, toute forte les apôtres, les penseurs et les tirades sur les filles tombées, les très déçus devaient trouver nos cœurs prêts à vibrer! Qui n'a voulu relever sa « Dame aux Camélias »? Qui n'a rêvé de faire d'un malandrin un brave homme? La tremblante pitié qui va jusqu'aux larves des choses, nous l'avons tous connue.

Puis, comme si notre romantisme ne suffisait pas, nous l'avons vu revenir récemment rajeuni et paré à la manière exotique. Avec les Ibsen, les Tolstoï, les Dostoevsky, ce fut le lourd vol des enarcs, les gens qui se tortent l'âme en bigou-

dis pour en exprimer la pitié, les héros qui se roulent par terre avec des crises de pardon, des convulsions de justice, toute cette foule, enfin, de détraqués et d'orgueilleux qui ébranlent l'univers en se mouchant.

Avec eux, nous nous sommes peu à peu démandé si, vraiment, la société avait bien le droit de punir. Ayant pris la paille des mots pour le grain des choses, comme dit Leibniz, nous avons senti nos cœurs s'emplier de cette indulgence qui est la grâce morale du scepticisme, et dont je n'ai pas à montrer les pernicieux effets sociaux.

Enfin, notre erreur à tous fut de croire, avec une foi généreuse mais naïve, à la vertu de l'instruction. En elle, pensions-nous, réside le pouvoir secret et formidable de rendre l'homme meilleur; elle seule allait fournir le mot de passe qui ferait s'ouvrir tous les cœurs. Nous n'avions oublié qu'une chose : la barrière qui sépare le conscient de l'inconscient, la raison de l'instinct. Et j'arrive ici au point délicat de ma thèse.

Nous observons à notre époque le même phénomène qu'au XVIII<sup>e</sup> siècle, lorsque la démoralisation produite par le renouveau littéraire d'idées patentes vint s'installer en maîtresse dans les âmes déchristianisées. Il en fut de même au XVI<sup>e</sup> siècle, quand les peuples, écartelés spirituellement, si l'on peut dire, se virent soudain partagés entre l'homme et Genève. Il en sera ainsi toutes les fois que les âmes désamorcées n'aient pas se rattacher encore à un nouveau rivage. « Le moindre changement dans les coutumes, fit-il même avantageux à quelques égards, tourne toujours au préjudice des mœurs, a dit Rousseau; car les coutumes sont la morale du peuple, et, dès qu'il cesse de les respecter, il n'a plus de règle que ses passions, ni de frein que les lois, qui peuvent quelquefois contenir les méchants, mais jamais les rendre bons. » Cette admirable pensée, Tarde, qui, en l'espèce, ne saurait être suspect, va la compléter avec sa

**CITROSODINE**  
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.  
**GREMY**  
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme  
arrête  
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

**DOSES ET MODS D'EMPLOI.** — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau dont on tire trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuiller d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

## NOTES DE THERAPEUTIQUE

### L'impuissance et son traitement.

En dehors de toute lésion des organes eux-mêmes, la névrosisme exerce une influence fréquente sur la sphère génitale. L'état anormal du psychisme des sujets, une timidité exagérée, des craintes d'usage, une première déshérence, un déshérence, ayant pour substratum un déficit constitutionnel ou acquis dans la production d'énergie nerveuse, suffisent à déterminer l'action inhibitrice qui paralyse les intentions les mieux arrêtées, qui réduit à néant les désirs les plus fous. L'impuissance, qui défend l'un des ressorts les plus précieux de l'activité humaine, entraîne par contre-coup l'oubli des devoirs de la vie, par les préoccupations angoissantes, susceptibles d'enfanter la mélancolie la plus sombre, et conduit à l'occasion ses esclaves sur le chemin du suicide.

Contre de tels états, la médication aphrodisiaque, si tant est qu'elle existe, reste souvent

inefficace. Elle vise à créer, en effet, une excitation factice dans les centres nerveux locaux et dans l'innervation qui leur appartient. Elle ne tient aucun compte de la constitution même du malade et par là même fait plutôt fausse route.

L'ibogaïne, cet alcoolide extrait de l'iboga du Congo, ne saurait être considérée comme un médicament aphrodisiaque. Ses propriétés stimulantes, toniques, s'adressent, en effet, à l'ensemble de l'organisme. Son action dépasse tel ou tel organe pris en particulier et s'exerce sur les grands appareils, le système nerveux, le système musculaire, la circulation, etc. Cette action étonnante reconstitue en fait par la même infiniment propre à ranimer le fonctionnement des centres supérieurs sur des bases normales, à élever le taux de l'influx nerveux à ses limites minimales régulières. A cet égard, elle doit être regardée comme l'agent spécifique par excellence de l'impuissance d'origine névrosistique.

Rappelons que la meilleure des préparations d'ibogaïne est sans contredit la dragée Nyrdahl, dont la formule est invariable et qui se prescrit à la dose de 3 à 6 dragées par jour.

**PAPAINÉ**  
TROUETTE-PERRET  
(Le plus puissant digestif connu)  
Un verre à liqueur d'Elixir, 3 fois par jour.  
Pharmacie de Trousseau-Perret aux quatre repaires.  
YAGUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**GOUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
(Créosote, Goudron et Tolu)  
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.  
Quatre à six Capsules 3 à 4 fois par repas.  
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**POUDRE DE VIANDE**  
de TROUETTE-PERRET  
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.  
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**NISAMÉLINE**  
de TROUETTE-PERRET  
contre Affections cutanées et Pruriginieuses et Névralgies  
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.  
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

## ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Le Flacon : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Échantillons

## DRAGÉES NYRDAHL

à l'ibogaïne

Névrosétique, Toux, asthme et cardiaque, Exaltant de la Nutrition.

Le Flacon : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS



hardiesse habituelle : « Les causes de la criminalité », écrivait-il dans ses *Études de psychologie sociale*, sont intellectuelles, sentimentales, économiques et pathologiques. Il faut signaler en premier lieu le progrès de l'irrégularité générale par la propagation de doctrines qui ont détruit les principes traditionnels de la morale et de la famille avant de les remplacer. De cette déchristianisation purement négative et égoïste, résultent à la fois démoralisation et dépopulation, comme le montre la comparaison statistique des départements français à ce triple point de vue. » Tarde n'exprimait-il pas ainsi tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? Idées trop souvent fausses, sentimentalité excessive, voilà ce que nous relevons parmi les causes principales de la criminalité grandissante.

\*\*\*

Dans le domaine des faits, à noter d'abord que l'amélioration de l'outillage économique, les facilités de déplacements propres à l'alibi et à la fuite ont d'autant mieux servi les canailles que police et magistrats, empêtrés dans les formalités administratives, moins bien adaptés que les criminels, ne savent pas utiliser les moyens à leur disposition.

Parlerai-je du rôle de la presse, dont la chronique judiciaire, dit encore Tarde, « a fait commettre plus de crimes par la contagion du meurtre et du vol qu'elle engendre, que l'école n'a jamais pu en empêcher »? Il fut un temps où l'on ne pouvait ouvrir un journal populaire sans y trouver des interviews sensationnelles prises à « Casque-d'Or » ou à son digne compagnon, « le Rouquin de la Vilette ». N'avons-nous pas vu s'étaler récemment dans certain périodique une manière de roman dont les tristes héros, à noms de fleur et d'animal fleuri, avaient fini par écœurer les lecteurs les moins collets mouillés? Le crime à son cabotage, ses porte-paroles. Trop de publicité

pour le mal, pas assez pour la vertu, à peine fêlée une fois l'an au bout du pont des Arts en des discours trop longs et que personne ne lit.

L'homme étant essentiellement bon, il peut tout dire et tout lire. La théorie nouvelle de l'optimisme nous a donc conduits à la liberté, j'allais dire à la licence de la presse. Elle nous a donné aussi le droit de tout faire. Depuis la loi de 1880, permettant d'ouvrir les débits de boissons sans autorisation préalable, les rixes ont augmenté dans des proportions formidables. Ainsi, pour 1905, je relève dans les statistiques de M. Lacaze 267.752 délits, presque tous pour coups et blessures au cabaret, presque tous

Parler de l'alcoolisme dans nos milieux est superflu; il n'est pas un médecin qui ne connaisse, pour l'avoir sondée maintes fois, la profondeur de cette plaie sociale. Le plus triste, c'est que maintenant a germé la graine des alcooliques. Paris compte une armée de 30.000 apaches, divisés en bandes. Quelques-unes ne sont formées que d'enfants : celle de « Mcs-Bottes », dont le chef avait quinze ans, des « Corbeaux », dont le capitaine, l'« Petit-Louis », n'en avait que quatorze, ses soldats étant eux-mêmes des gamins de onze à treize ans. Notre confrère Granjux, en étudiant le recrutement des « Joyeux », a décrit admirablement le triste sort de la descendance des alcooliques. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouveau poison, l'opium, rançonne nos conquêtes, vient encore accroître le contingent du crime et de la trahison.

Il y aurait lieu d'invoquer aussi, comme grande cause de criminalité juvénile, la crise de l'apprentissage. On abusait de l'enfance, c'est entendu, mais nos législateurs ont fourragé dans le maquis des réformes sociales un peu comme des corneilles qui abstrusaient des lois. Leurs intentions étaient bonnes, certes, la répression de leurs actes fut souvent pitoyable. Ainsi, tout patron occupant un seul apprenti est tenu de faire travailler son

personnel dix heures seulement, au lieu de onze ou douze; aurait-il 250, 500 ouvriers, un seul mineur oblige à la réduction des heures de travail. Qu'est-il arrivé? On a mis à la porte tous les apprentis et l'on n'en a pas repris d'autres. Au sortir de la laïque, les malheureux eurent maintenant sur les places, les boulevards ou le mail; ils prennent des habitudes d'oisiveté, le vice suit, et voilà de la graine d'apaches prête à germer.

Toujours dans ce domaine, il faudrait signaler enfin l'ambition croissante d'ascension sociale par la propagation de nouveaux besoins, naguère de luxe, à présent de première nécessité. Désirs immédiate, convoitises insatiables, hâte de jouir du présent : telles paraissent être les caractéristiques des générations qui montent à la vie. Tarde attribuait cette mentalité nouvelle à la « dépopulation », et il n'avait pas tort. Le père le moins autoritaire et le moins moral, quand il a sept ou huit enfants à diriger, sent la nécessité de se surveiller devant eux et de se soumettre à une règle; quand il n'en a qu'un ou deux, il est porté au contraire à les traiter avec une mollesse excessive. Moins d'enfants, moins de discipline : voilà encore un facteur à ajouter à tant d'autres, auxquels on doit l'augmentation « inquiétante » de la criminalité juvénile, six fois plus grande en 1900 qu'en 1888.

À la marée montante du crime, la société a-t-elle opposé des digues plus solides et plus fortes? Non, hélas ! Plus les mœurs seront adoucies, disait en 1804 Prévost-Paradol, plus il sera difficile, pour intimider les assassins, d'appliquer une peine autre que la guillotine. La prison sera trop douce pour eux. » Les prévisions du grand polémiste ne se sont que trop réalisées. Le bagne de la Nouvelle-Calédonie est une manière d'Eden; les forçats y sont si heureux que les voleurs condamnés à la réclusion assassinaient naguère leurs gardiens afin de s'y faire admettre. On a dû prendre des mesures spéciales contre cet odieux

# L'ERMITAGE

## Établissement DIÉTÉTIQUE d'ÉVIAN-les-BAINS

(Haute-Savoie)

Procureur aux surmenés et aux malades, qui viennent chercher à Évian les bienfaits de ses eaux et de son climat, la possibilité d'être soignés dans les meilleures conditions d'habitat, de repos, d'hygiène alimentaire et de surveillance médicale, tel est le but qu'on s'est proposé en créant « l'Ermitage ».

Rien n'a été négligé pour atteindre ce but, tant dans le choix de l'emplacement, dans la construction et l'aménagement du bâtiment que dans l'organisation médicale de la maison.

Bâti à 500 mètres d'altitude, au milieu d'un parc de 3 hectares, sur un plateau boisé, qui domine le lac Léman de 125 mètres et qui est dominé lui-même par le massif de la « Dent d'Oche », « l'Ermitage » doit à cette situation les avantages d'un air frais et pur, du calme de la campagne et d'une vue incomparable. D'autre part, il est relié à la buvette de la source Cachat par un funiculaire, dont le parcours ne dépasse pas une durée de 5 minutes et qui met à sa portée immédiate toutes les ressources hydrominérales et hydrothérapiques de la station.

Le bâtiment comprend 85 chambres disposées sur deux façades, dont la première, orientée au nord-nord-ouest regarde le lac et dont l'autre, orientée au sud-sud-est regarde le bois et les montagnes. Tout dans la construction a été compris de façon à réaliser le maximum de confort hygiénique, sans rien sacrifier au luxe; c'est ainsi qu'on s'est préoccupé tout particulièrement d'assurer le repos de chacun par l'amortissement des bruits.

Chaque chambre est pourvue, en outre d'un cabinet de toilette avec eau chaude, d'une vaste loggia, dans laquelle le malade, grâce à des séparations qui l'isolent des loggias voisines, peut se reposer tout en jouissant


du grand air et de la beauté du paysage. Signalons encore que chaque étage contient cinq salles de bains. Le chauffage central installé dans toutes les parties du bâtiment, permettra de combattre les abaissements de température, qui se produisent parfois d'une façon passagère dans les débits et les fins de saison.

On s'est efforcé d'adapter l'organisation de la maison à l'esprit médical qui l'anime. C'est ainsi qu'un médecin résidera à l'Ermitage, ayant pour fonction exclusive de surveiller la bonne tenue hygiénique de la maison et de veiller à l'exacte exécution des prescriptions diététiques et autres, faites par les médecins traitants à leurs malades respectifs. En outre, la présence d'un chimiste, spécialement attaché au laboratoire de l'Ermitage, rendra plus facile la pratique des examens d'ordre biologique et notamment des analyses d'urines. Enfin un personnel de gardes-malades sera à

la disposition des malades, dont l'état demandera des soins spéciaux.

Ainsi conçu, l'Ermitage revendique les personnes, si nombreuses à notre époque de vie intense, qui souffrent de troubles de la nutrition ou de désordres fonctionnels de l'appareil digestif, du foie, du système nerveux, de l'appareil cardio-vasculaire et des reins. Neuro-arthritiques, gastro-entéro-pathiques, cholinergiques, névrosés, névrosés-asthéniques, arthritiques, gouteux et urinaires trouveront ainsi à Évian, outre les agents thérapeutiques que leur offrent les eaux diurétiques et les installations hydrothérapiques de la station, les conditions de diététique scientifique réglée, que réclame impérieusement leur traitement.

Seuls ne seront aucun cas admis, les sujets atteints d'affections contagieuses et notamment de tuberculose ou d'aliénation mentale.



Pour tous Renseignements, s'adresser à la Direction de l'ERMITAGE, à ÉVIAN-les-BAINS (Haute-Savoie).



scandale. Les prisons, Fresnes, par exemple, sont des modèles de confort; on y est peut-être mieux nourri qu'en régiment. Sur la liste d'adjudication des denrées à fournir, l'année dernière, aux intéressants pensionnaires de l'établissement, je relève :

Via : 70.000 litres. — Harengs saurs : 5.000. — Cervelas : 20.000. — Jambons : 800. — Œufs frais : 200. — Gruyère 1.000 kilos.

Et pour les petits déjeuners du matin : Lait : 35.000 litres. — Café : 1.200 kilos. — Tablettes de chocolat : 28.000. — Mélasse pour édulcorer ledit : 200 kilos. — Beurre frais : 550 kilos. — Caramel : 3.000 kilos. — Sucre blanc : 3.000 kilos.

Voyons ! n'est-ce pas se « fiche » du monde ? comme on dit dans le peuple. Combien de ces aliments, trop généreusement distribués à Fresnes et ailleurs, peuvent figurer sur la table de braves journaliers ! Etonnez-vous si après cela le budget des prisons nous coûte plus de 30 millions, alors que les frais pour le personnel de l'enseignement supérieur ne se montent qu'à 9 millions 133.900 francs, c'est-à-dire trois fois moins !

Les peines sont trop douces, l'incarcération ne pourrait effrayer que par sa durée, mais la Commission des grâces n'est-elle pas la pour abréger les détentions trop longues ? L'an dernier, au 14 juillet, on a gracié plus de 1.000 condamnés, autant en janvier, et cela sur une population totale de 25.000 prisonniers et de 10.145 forçats.

Je ne dois pas omettre que le confortable au point de vue physique marche de pair dans les établissements de détention avec le manque de toute hygiène morale. Ajoutez à cela les rigueurs du régime condamnant à perpétuité tout être qui a failli : 3 mois de prison, 60 ans de honte. La loi condamne à temps, la société à perpétuité ; il en résulte que tout condamné devient infailliblement un professionnel du crime.

Les policiers optimistes, habiles à maquiller les statistiques, soutiennent en dépit de toute évidence, dans leurs plaidoyers contre la peine de mort, que la criminalité diminue. La criminalité légale, judiciaire, oui ; la criminalité réelle, non. Ce qui frappe dans les courbes et graphiques de M. Lacassagne, c'est le nombre d'affaires classées et d'individus non poursuivis. On va de 113.180 affaires classées en 1830, à 555.742 dans la période 1901-1905. « Pour contenir les mauvais instincts du malandrin, disait en Décembre dernier notre très distingué Préfet de police, M. Lépine, à la tribune du Conseil municipal, il ne faut pas seulement qu'il sache qu'il sera arrêté, il faut qu'il ne doute pas du châtiment. Sans doute, je reconnais qu'on a voulu diminuer les chances des erreurs judiciaires et ne pas frapper la faiblesse comme le crime ; mais dans cette voie on est allé trop loin. Depuis vingt ans, chaque fois que le législateur a touché au Code pénal, la mesure prise a privé la société du droit qu'elle a de se défendre... On commue, on gracie trop facilement. Il nous arrive au bout de trois mois de retrouver sur le pavé de Paris des gens dangereux dont nous supposons être débarrassés. Et la relégation ? Beaucoup de bons citoyens croient que les condamnés à la relégation ne reviennent plus en France. 50 0/0 de ces relégués sont à Paris. » M. Lépine terminait ainsi : « J'émet l'espoir que l'opinion publique, déclarée contre les dangers de la sensiblerie, réclamera à la société des armes pour se défendre. » L'éminent Préfet de police, plus avisé d'habitude se paie d'illusions. Il y a belle lurette que l'opinion réclame et que le Parlement se bouche les oreilles.

En 1905, il s'est commis 1.116 meurtres et assassinats, un peu plus de 3 par jour. Sur ce chiffre, affaires jugées : 109 ; non jugées : 186. Voilà pour les assassinats. Pour les meurtres : jugés : 274 ; non jugés 487. En Janvier-Février de l'an dernier, il y eut à Paris 80 assassinats ; plus

de la moitié des coupables courent encore. Si 25 troupiers tombent au Maroc, les Chambres sont à feu et à sang ; l'hécatombe due aux criminels les laisse parfaitement indifférents.

Depuis vingt ans, on a plus fait de lois sur le crime que sur la misère. Il en est pour tous les goûts : lois de sursis, de libération conditionnelle, non-lieux, correctionnalisation à outrance, tout concourt à l'adoucissement de la répression, dont le grand facteur est le « bon Juge ». Personnage nouveau dans les mœurs judiciaires, le bon Juge n'a pas assez de pitié pour le coupable, de mépris pour la société. Il a fait du prétoire une tribune d'où il fulmine contre les abus, au lieu d'accomplir obscurément sa tâche. J'ai connu un magistrat qui, voulant renchérir, était allé jusqu'à prendre à son service un de ses peu recommandables clients. Conclusion : Mon dit, radicalement dévalisé pendant une absence, fut du coup soulagé de ses meubles et de son snobisme.

Pour être complet, il faudrait parler maintenant de certains crimes, les avortements, par exemple, qu'on ne se donne même plus la peine de poursuivre. Le nombre réel d'affaires de cette espèce jugées de 1881 à 1905 a varié annuellement, d'après M. Lacassagne, entre 15 et 43, chiffre infime si l'on songe à la quantité prodigieuse de manœuvres abortives. Tous les chefs de services sont écœurés de ce qu'ils voient dans les hôpitaux, où les femmes meurent, tuées par la sage-femme aussi sûrement que par un coup de couteau ; on les emporte et tout est dit. Je sais bien que les progrès de l'asepsie, de l'antiseptie et de l'hémostase ont avancé l'heure des avortements. Aujourd'hui, on les pratique à deux mois, et le corps du délit est aisément dissimulé. Bien conduite, l'opération est peu dangereuse. On pourrait cependant, en autorisant les descentes de police dans certaines usines à avortements, rendre ceux-ci moins commodes ; le secret

Astringent, Anti diarrhéique

TABLETTES de

# Tannalbine-Knoll

INDICATIONS :

**CHOLÉRA INFANTILE**  
**GASTRO-ENTÉRITES** aiguës et chroniques  
**ENTÈRE TUBERCULEUSE**

DOSE  
Moyenne : Adultes : ..... 4 tablettes (à 0,40) 3 à 5 fois par jour.  
Enfants : ..... 2 tablettes (à 0,40)  
Nourissons : 1 tablette (à 0,40)

La TANNALBINE, combinaison protéique de tannin, n'est dédoublée que dans le milieu intestinal alcalin ; elle exerce ainsi son pouvoir astringent dans aucune irritation du tube digestif, d'où son action remarquable dans les diarrhées de toute nature.

PRESCRIRE :

TABLETTES de TANNALBINE-KNOLL : une boîte.

Notices et Echantillons : Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub<sup>r</sup> St-Honoré, PARIS.

**FABRIQUE FONDÉE en 1830**

**MAYET-GUILLOT**

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

**GASTRICINE DU D<sup>r</sup> DUHOURCAU**

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prescrire par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

**MORRHUETINE JUNGKEN**

à base d'Iode Albuminoïdique, assimilable. . . 0,015 mg. par cuillerée à café

• d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na, quinine) 0,05 centig. par cuillerée à café

• Phosphate de soude pur . . . . . 0,25 . . . . . par cuillerée à café

n donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.

Dans le **LYMPHATISME**, la **PRÉTUBERCULOSE**, l'**HÉRÉDO-SYPHILIS**.

Doses : Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas. Enfants depuis 3 ans : par cuillerée à café ou à entremets, par cuillerée à café, dans l'eau.

LABORATOIRE DUHÈNE, Pharm. de 1<sup>re</sup> classe, COURBEVOIE-Paris.

**HOPOGAN** **PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS** exclusivement préparés pour l'USAGE MEDICAL 17 Rue d'Athènes Paris

**EKTOGAN** USAGE EXTERNE



professionnel, dont on a fait si bon marché au nom de l'hygiène, serait-il intangible lorsqu'il s'agit de la prophylaxie du crime ?

\*\*\*

Nous venons de voir d'abord que notre sensibilité avait enrayé peu à peu la répression, ensuite, que mille causes, alcoolisme, habileté plus grande des criminels, etc., avaient augmenté la criminalité. De tout ceci, il résulte que les procédés de douceur ont fait faillite. Devons-nous, avec les principaux criminologistes d'Europe, adopter la manière forte ? Nous répondrons oui, sans hésiter. Nos gredins ont la mentalité des primitifs; loin d'être sensibles aux bons procédés, ils les regardent comme une marque de faiblesse. Il faut donc mettre un terme à cet état anarchique. Mais comment ? L'expérience va nous répondre : Le pays d'Europe où les statistiques sont les meilleures est précisément celui où les peines inscrites dans les lois sont appliquées avec le moins de faiblesse. J'ai nommé l'Angleterre. Avec leur sens pratique coutumier, nos voisins se sont bien gardés de confondre liberté et licence, humanité et sensiblerie. Libéraux comme personnes, ils entendent développer à leur gré toutes les activités, et c'est à peine s'ils sentent peser sur eux la main de l'Etat. Mais si un individu a failli, dame ! il faut qu'il paie. Ils ont quand le fouet, le fameux « chat à neuf queues ». Ensuite, ils ont imaginé le travail sans but et sans utilité, et rien n'est plus terrible. Par exemple, le condamné doit faire mouvoir avec les pieds, des heures durant, une roue dont les barreaux de fer viennent frapper ses chevilles s'il se relâche. Les Anglais ont aussi la pendaison. En 1904, 33 condamnations capitales et 19 exécutions; en 1905, 28 condamnations, 14 exécutions; celles-ci ont lieu, on le sait, dans l'intérieur des prisons; donc, inutile de crâner, pas de cabotage possible.

En Italie, par contre, où la peine de mort fut remplacée par le *carcere duro*, et je vous prie de croire que le mot *dur* n'est pas un euphémisme, ce châtiment, pourtant si affreux, n'arrête pas les criminels; là-bas, comme chez nous, on réclame la peine de mort. L'histoire est également pleine d'enseignements à ce sujet. Sixte-Quint trouve Rome dans l'anarchie. Les malandrins, poursuivis avec vigueur, sont impitoyablement châtiés; aussitôt, crimes et attentats cessent. Chez nous, vers 1765, les assassins s'étaient multipliés aux portes de Paris. Le roi défère les coupables à la cour prévôtale, et brigands et brigandage disparaissent. La manière forte employée sous Charles X, avec excès, je l'avoue, aboutit encore au même résultat. Les Japonais l'ont pratiquée à Formose, après la conquête, et dans leurs îles : mêmes conséquences, les statistiques s'améliorent. J'en dirai autant du Danemark, où, en présence d'attaques multipliées, on rétablit la bastonnade, et de Shanghai, où pareil procédé fut encore suivi de bons résultats.

L'ancien garde des Sceaux, M. Guyot-Dessaigne, dans son rapport sur l'abolition de la peine de mort, proclamait que « ce n'est pas la mort qu'il faut apprendre à craindre, c'est la vie qu'il faudrait apprendre à respecter ». Vous appréciez, comme moi la valeur restrictive de ce conditionnel; n'ôtez-t-il pas à la déclaration toute sa valeur ?

On reproche à la peine de mort d'être irréparable, mais c'est précisément cette « irréparabilité » qui la rend redoutable et donne la sécurité qu'on attend d'elle. — « Je suis on ne peut plus heureux, disait un assassin après sa commutation de peine; j'ai sauvé ma tête, il ne me sera pas plus difficile de me sauver du bagne. »

On dit encore que la peine de mort n'est pas moralisatrice. Si, dans une certaine mesure, puisqu'elle diminue le nombre des crimes. Elle est inégale, mais avec ça que l'égalité règne dans

l'application actuelle des châtimens ! Tel coupable malchanceux va au bagne, alors que son complice, plus heureux, peut continuer à exercer sa coupable industrie.

On dit enfin qu'elle est inutile parce qu'elle n'effraie pas; possible, mais parce qu'elle n'est pas appliquée rigoureusement. Songez aux chances que l'assassin a pour lui. D'abord il a supprimé un témoin gênant de son vol; ensuite il risque de n'être pas pris. S'il l'est, son affaire sera peut-être classée. Jugé, il peut, avec un bon avocat, espérer l'acquiescement ou tout au moins les circonstances atténuantes. Enfin il y a le pourvoi en cassation et le recours en grâce, moyen infailible, celui-là. Dès lors, à quoi bon se gêner ?

Sous Charles X, 30 commutations de peine; elles montent à 39 sous la deuxième république, puis à 40 sous l'Empire, pour atteindre le chiffre de 65 sous les diverses présidences, de Thiers à Félix Faure. Avec M. Loubet nous allons jusqu'à 91, pour aboutir à la suppression complète de la peine avec M. Fallières.

Fait digne de remarque : plus les Présidents se font déboussaier, plus augmente la sévérité du jury. 70 d'entre eux viennent de demander le rétablissement du châtiment suprême. Même vue émise par le Congrès radical-socialiste. Un journal du matin, *Le Petit Parisien*, a imaginé un *referendum* sur cette question. Il a obtenu 1.412.347 réponses : 1.083.665 lecteurs se sont déclarés pour la peine de mort, 328.682 contre — *vox populi*; cela devrait compter dans un pays de suffrage universel. M. Lacassagne voudrait qu'on rétablît la pendaison au lieu de la décapitation; sâchez, naturellement étayés de meilleurs arguments, ne m'arrêtera pas; je vous renvoie simplement au maître criminologiste.

Où l'entends bien : prévenir serait mieux que punir. Parbleu ! qu'on essaie. Nul ne veut la mort du pécheur, mais ce que nous demandons tous, c'est que nos vies soient préservées.

# Médication arrhénique

## CACODYLATE de SOUDE CLIN

(Diméthylarsinate monosodique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globeule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

1° SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

2° SOLUTION titrée à 10 cgr. par c. c.

## MARSYLE CLIN

Cacodylate de protoxyde de Fer, renfermant le Fer et l'Acide cacodylique combinés dans des proportions thérapeutiques.

Une dose moyenne de 0 gr. 10 par jour correspond à 0 gr. 028 de Fer ou minimum d'oxydation et 0 gr. 16 d'Acide cacodylique.

GOUTTES : 0 gr. 025 par cinq gouttes.

GLOBULES : 0 gr. 025 par globeule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

## CACODYLATES DIVERS EN TUBES STÉRILISÉS CLIN

CACODYLATE de GAÏACOL (Formule du Dr BARBARY)

titré à 0 gr. 15 par c. c.

CACODYLATE de MAGNÈSE titré à 0 gr. 10 par c. c.

titré à 0 gr. 20 par c. c.

CACODYLATE de STYCHINE titré à 0 gr. 001 par c. c.

CACODYLATE de SEBQUIOXYDE de FER, titré à 0 gr. 05 par c. c.

## MÉTHARSINATE CLIN

(Monométhylarsinate disodique, arrhénal)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globeule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

## MÉTHARSINATE de FER CLIN

(Méthylarsinate ferrique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globeule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

## NÉOQUININE ARSINÉE (Falières)

Méthylarsino-Glycophosphate de Quinine, renfermant 70 % de Quinine et 15 % de Méthylarsinate.

Permet à la fois le *Traitement arrhénique* et *quinique* (Paldisme, Grippe, Neoplasmes).

CACHETS dosés à 0 gr. 25.

CAPSULES dosées à 0 gr. 10.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

SOLUTION titrée à 0 gr. 50 par c. c.

LABORATOIRES CLIN - PARIS



Nous pouvons d'ailleurs être bien tranquilles : quand le glaive de la Loi s'émousse, c'est le peuple qui se charge de l'aiguiser. Pendant que les policiers, humanitaristes à rebours, violent l'opinion, s'efforcent à supprimer la peine de mort, la foule — ô ironie ! — la rétablit brutalement elle-même. A Marseille, récemment, on faillit tuer un « nervi » en acclamant la guillotine. L'autre semaine, à Aubervilliers, 3 ou 4.000 ouvriers ont littéralement lynché deux monstres tortionnaires d'enfant. — Puisqu'il n'y a pas de justice, criaient-ils, c'est nous qui marcherons ! Même scène, ou presque, à Belleville, et samedi dernier à Montmartre. Partout on tend à se faire justice soi-même ; partout s'installe le lynchage. Je suis pour l'observation du Code et partisan de la peine de mort, parce qu'à la loi de Lynch, je préfère la Loi tout court.

F. HELME.

## LA RÉFORME DES ÉTUDES MÉDICALES

LETTRE

ADRESSÉE AU DIRECTEUR DU TEMPS

Par M. le Dr BOUCHARD

Dans le numéro du Temps du 11 Juin, vous dites : « L'enseignement médical en France est actuellement très défectueux ; c'est une chose généralement reconnue. » Ces paroles servent d'introduction à un rapport présenté par M. Roux, directeur de l'Institut Pasteur ; on peut dire qu'elles sont aussi la conclusion qui se dégage de ce rapport. C'est une condamnation sommaire qu'accroissent encore ces paroles sévères de M. Roux : « Les jeunes médecins qui sortent de nos Écoles sont aussi mal préparés aux recherches scientifiques qu'à l'exercice de la médecine. » Paroles sévères et injustes. Dans une campagne d'une extrême violence, à laquelle se sont associés les praticiens, on a proclamé l'insuffisance de nos établissements d'enseignement médical et affirmé

qu'on n'apprend rien à la Faculté. Le public se l'est tenu pour dit ; il accepte pour vrai que la Faculté est stérile et que ses docteurs sont insuffisants. Je ne me suis pas mêlé à un débat où je n'étais pas égaré ; mais quand M. Roux ramasse l'accusation et quand la condamnation tombe de si haut, quand elle est accueillie par le Temps, quand elle reçoit l'assentiment d'un des membres les plus estimés du Parlement, n'étant plus moi personnellement en cause, je puis rompre le silence. Je vous demande de m'autoriser à dire mon mot dans la question.

Je ne parle pas au nom des praticiens qui, s'ils en sentaient le besoin, choisissent un autre avocat, ni au nom de mes collègues de la Faculté, parce que l'âge va bientôt rompre les liens qui m'attachent à eux, ni au nom de l'Administration, car précisément l'un de ses conseils auquel j'appartenais vient d'expirer et n'est pas remplacé. Je suis donc à mon aise pour parler en mon nom seulement ; et, pour le faire, je m'inspire de mes droits et de mes devoirs comme praticien, comme homme d'enseignement, comme homme de recherches et aussi comme Français.

Il n'est pas vrai de dire que la Science médicale française est inférieure à celle des autres nations.

Il n'est pas vrai de dire que les professeurs de nos Facultés sont inférieurs à ceux des autres pays, qu'ils sont d'une culture moins haute et que leur enseignement est d'une médiocre dignité.

Je ne puis pas le démontrer ici ; mais, si vous doutez, interrogez non ceux qui se dénigrent en nous dénigrant, mais nos émules de l'étranger, les maîtres des Universités de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Russie, de l'Autriche, de la Suisse, de l'Italie, et voyez à quel rang ils placent dans leurs Congrès les délégués de nos Facultés.

Il n'est pas vrai de dire que la moyenne de nos praticiens est inférieure, dans l'application de leur art, à la moyenne des médecins étrangers. Si vous avez eu quelqu'un des vôtres malade hors de nos frontières, souvenez-vous et comparez.

M. Roux à la courtoisie de mettre les professeurs hors de cause ; mais, si la Science française était réellement à un rang inférieur, je me demande comment

ceux qui la font et la distribuent pourraient avoir pas déchu. L'infériorité, car il y en a une, réside dans l'ensemble des conditions de l'enseignement ; et l'expliquer que, avec des moyens d'action dont nous avons signalé depuis longtemps l'insuffisance, nos docteurs valaient certainement ceux des autres pays. Il faut en reporter le mérite peut-être au dévouement des maîtres, certainement à l'Intelligence et au labeur des élèves, et aussi à une sélection qui s'opère pendant l'année qu'ils passent à la Faculté des Sciences avant d'être autorisés à prendre leur première inscription de médecine, année très laborieuse que termine un examen difficile. Ceux qui ont franchi cette épreuve offrent, pour la poursuite des études médicales, de sérieuses garanties.

M. Roux a touché du doigt les défectuosités de l'enseignement de nos Facultés : « Les leçons théoriques tiennent trop de place en des matières que l'on apprend seulement dans les salles de dissection, dans les laboratoires et au lit des malades. » Et c'est d'une main aussi ferme qu'il indique le remède : « Remplacer la plupart des cours faits en chaire par des leçons avec exercices pratiques, données dans les laboratoires et les hôpitaux... leçons courtes, très pratiques prolongées. » On ne saurait mieux dire, et, sur ce point, M. Roux nous apporte un appui précieux. Car tout cela nous le demandons depuis longtemps.

Le vice de notre enseignement et le remède qu'il réclame ont été formulés par nous à diverses reprises, individuellement ou en corps. Le 16 Juin 1905, M. Bienvin-Martin a consulté toutes les Facultés de médecine au sujet de ces projets de réformes. Le rapport de la Faculté de Paris lui a été adressé à la fin de 1905, l'époque de la demande d'avis très proche des vacances ayant empêché de délibérer avant le mois de Novembre. La publication a été faite en 1906 par le Ministère. Dans le rapport de la Faculté de Paris, il est dit : « Des mesures importantes sont, de l'avis de la Faculté, indispensables à la réalisation des réformes : 1° un personnel enseignant plus nombreux ; 2° un matériel d'enseignement plus complet. Le personnel enseignant, avec l'orientation actuelle des études médicales, est absolument insuffisant ; — il le deviendra plus encore avec les

1. M. PIERRE BAUDIN. — *Le Journal*, 14 Juin 1908.

## ANTIGONORRHÉIQUE

Sans saveur. Sans odeur.

CAPSULES de

Santyl-Knoll

(Éther Salicylique neutre du Santalol.)

Dose quotidienne : 2 capsules (à 0 gr. 40), 3 à 4 fois par jour après les repas.

PRESCRIRE :

Capsules de Santyl-Knoll, Une boîte.

L'émulsion du Santalol par l'acide salicylique a pour résultats :

Suppression absolue du goût et de l'odeur du Santal ; — Suppression des troubles gastro-intestinaux et de l'irritation rénale ; — Augmentation de l'action antiseptique due à la libération de l'acide salicylique.

Nulles et déchantillons : PHARMACIE DU D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Boulevard Saint-Honoré — PARIS

Sédatif du système Nerveux, Somnifère

TABLETTES de

Bromural-Knoll

(z-Monobromisovalérianylurée.)

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DE LA VALÉRIANE

DOSE MOYENNE :

Comme Sédatif, une tablette (0 gr. 30)  
plusieurs fois par jour.  
Comme Somnifère, 1 à 2 tablettes le soir.

Le Bromural exerce son action sédative sans amener de stupeur, ni de phénomènes secondaires, même à doses répétées ; son absorption et son élimination sont rapides ; il est bien supporté même par les cardiaques et les malades atteints d'affections stomacales.

Odeur faible, aromatique, agréable.

PRESCRIRE : TABLETTES DE BROMURAL-KNOLL. — Un tube.



« nouveaux programmes. Il faut que chaque enseignant soit assuré par un personnel compétent, et suffisamment stable, véritable pierre d'angle. Quant au matériel, il a été déjà exposé à plusieurs reprises à quel point il a fait défaut et combien les « sommes mises à la disposition des professeurs sont « insuffisantes. »

Que penser de la sincérité de ceux qui accusent la Faculté de méconnaître les besoins du temps présent et de s'opposer au progrès par inertie ou par indifférence ? Après d'autres appels, la Faculté, à la fin de 1905, jetait son cri d'alarme, alors que le grand mouvement d'opinion dans lequel les praticiens ont été entraînés date de la fin de 1906. Sans s'en douter, le Congrès des praticiens a repris, en 1907, une partie du programme de la Faculté. La réforme reconnue nécessaire depuis longtemps a toujours avorté pour la même cause, et cette cause, ce n'est pas le mauvais vouloir des corps officiels, c'est l'insuffisance des ressources mises à leur disposition.

Les Facultés qui, mieux que personne, connaissent le mal, l'ont signalé avec constance et avec fermeté, et aussi avec discrétion, dans des doléances qui, adressées à l'Administration, ne leur semblaient pas devoir être publiées. Les praticiens ont vu surtout les effets du mal et, tenus à moins de réserve, ont proclamé l'insuffisance des travaux pratiques, accusant plus l'inertie des maîtres que leur dénuement.

La grande Commission de réformes des études médicales, animée d'un esprit d'indépendance et de progrès qu'il serait puéril de contester, composée en grande partie de membres des syndicats et des sociétés médicales locaux, animée, lors de sa réunion de sentiments plutôt sévères à l'égard de l'enseignement officiel, prit connaissance des vœux formulés en 1905 par la Faculté de Paris. Ses griefs, inscrits aux pages 84, 85 et 86 du rapport de sa sous-commission, reproduisent en quelque sorte les plaintes de la Faculté, et c'est à l'insuccès qu'elle fait appel au Parlement pour obtenir les augmentations de crédit indispensables. « Elle prie ceux de ses membres qui siègent au Parlement d'être auprès de leurs Assemblées les défenseurs de ce vœu.

Pour que la partie pratique de l'enseignement

porte tous ses fruits, il faut assurément plus d'argent, beaucoup plus d'argent. Il en faut pour créer de nouvelles cliniques ou pour organiser à l'état de cliniques les services des médecins des hôpitaux qui acceptent de devenir nos collaborateurs ; il en faut pour transporter à l'hôpital, dans chaque hôpital, une partie de l'enseignement de la bactériologie, de la chimie, de la physique, de l'anatomie pathologique. Ce n'est pas sans dépenses de matériel et de personnel qu'on initiera les élèves à l'emploi des moyens d'exploration et de traitement que peuvent offrir l'électricité et les rayons X ; qu'on les amènera à pratiquer eux-mêmes les autopsies sous une direction réellement compétente ; qu'on limitera pour toutes les démonstrations le nombre des élèves. L'Etat demande au jeune docteur des expertises qui engagent au plus haut degré sa responsabilité morale, et souvent sa première autopsie est celle qu'il fait pour la justice.

Je ne veux pas insister. Mais la Faculté, qui réclame contre ce dénuement, en est-elle responsable ? Le chef de l'Institut Pasteur, qui connaît des munificences sans exemple dans l'Université, devrait être le dernier à nous faire grief de l'exiguité de nos travaux pratiques. Que l'Etat organise largement nos laboratoires, ce n'est pas la science ni le dévouement des maîtres qui feront défaut. Vous n'aurez besoin d'en supprimer aucun, et vous pourrez leur adjoindre tous ceux que vous voudrez.

M. Roux demande la suppression de l'agrégation et la création des *privat-docents*. Il voudrait que la Faculté ne refusât pas l'autorisation d'enseigner aux auteurs de bons travaux. Leurs cours seraient payants. Parmi ceux qui auraient du succès, la Faculté choisirait ses chargés de cours, ses professeurs adjoints, ses professeurs titulaires. Ces dernières conséquences du succès des cours payants sont la seule originalité du programme de M. Roux, car il a satisfaction pour tout le reste. Je voudrais qu'on ne citât le nom d'un docteur en médecine, auteur de travaux bons ou même médiocres, qui s'est vu refuser l'autorisation d'enseigner à l'Ecole pratique, j'ai connu le temps où, dans cette Ecole, les élèves se pressaient aux cours de Pajot, de Chassaing, de Diday, d'Ollier, de Chauveau, de Marey, et où, à

côté de ces maîtres, les jeunes candidats à l'agrégation faisaient leurs premières armes. Ce qui se faisait hier se fera demain, si vous le voulez. Le droit n'a pas changé, l'usage en est tombé en désuétude. Tous ceux qui voudront concourir à l'enseignement, tous ceux qui réussiront à grouper autour d'eux un noyau d'élèves seront les bienvenus. Mais que M. Roux ne s'y trompe pas, cela n'aura rien de commun avec la *privat-docence*, avec cette institution qu'il préconise, et dont l'Allanage souffre et chorche à se débarrasser, et qui recrutée sur la présentation du maître, et qui élève une barrière difficile à franchir pour ceux qui ne peuvent pas, comme chez nous, faire publiquement la preuve de leur valeur dans un examen ou dans un concours.

C'est parce qu'elle a le concours comme vice originel que M. Roux veut supprimer l'agrégation, le concours qui, exigeant un effort incessant de mémoire, se prépare dans les livres et détourne de l'éducation expérimentale. M. Roux ignorerait-il que, depuis Juillet 1906, le régime de l'agrégation est profondément modifié ? La réforme a cependant fait quelque bruit. Ne sait-il pas que l'agrégation, étant divisée désormais en deux séries, a vu la spécialisation de chaque groupe à cette éducation pratique et technique qu'il réclame ; que l'épreuve principale dans chacun des concours de ces vingt et une agrégations différentes est l'épreuve des titres ; que, grâce à cette épreuve, le concours commence réellement le jour où le jeune candidat écrit son premier mémoire, et que c'est tout ce qui est scientifique considérable de son œuvre entière, qui vient poser sa candidature et la défend devant ses confrères et devant ses juges ? Ne sait-il pas que l'épreuve d'admissibilité, celle qui doit établir le degré de la culture générale du candidat, l'épreuve livresque, comme dit M. Roux, est séparée du concours définitif ; qu'elle est subie un lendemain de ses titres, et le candidat se trouve suffisamment préparé ; que, pour réparer un échec, il n'est pas obligé d'attendre trois ans comme autrefois, et d'ajourner ainsi l'instant où il pourra aborder les recherches originales et dégager sa personnalité scientifique ; enfin, que le succès à l'admissibilité est définitif, et qu'aucun effort de mémoire ne

Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

HEMORRAGIES CONGESTIVES  
HEMORRHOÏDES — HEMORRHOÏDES  
ARTÉRIOSCLÉROSE

**VELLEDOL ADRIAN**

PILOULES  
doses à 0,05 centigr.  
4 à 6 par jour.

AMPOULES INJECTABLES  
à 0,10 centigr. par C.C. — 4 à 3 par jour.

Principe actif  
du **GUI**

Paris. — 9, Rue de la Perle.

**ANESTHÉSIE**

CHLOROFORME ADRIAN  
en flac. n° de 30 et 60 gr. formés à la lampe.

BRONQUE D'ETHYLE ADRIAN  
en flac. n° de 30 gr. formés à la lampe.

ETHER N° 1 THÉSIQUE ADRIAN  
à 60°

Redistillé en l'absence d'arômes divers.

**AFFECTIONS du CŒUR**

ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**  
du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Covalamine.  
2 — de Sulfate de Sparteine.  
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA  
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

**LEVURE DE BIÈRE**

**SÈCHE TITRÉE**

**ADRIAN & C<sup>o</sup>**

**TUBERCULOSE — DIABÈTE &  
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

**ARRHENAL**  
CHIMIQUÉMENT PUR  
ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules... à 1 centigr.

**Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LUS

**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>o</sup>, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

**APPLICATION FACILE**  
sur tous les points malades ou enflés.

Effet Certain.

**PROPRÉTÉ**

**VESICATOIRE LIQUIDE**

Posé d'Accidents  
causés par les  
Fièvres aiguës, etc.,  
qui tuent les malades.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

Application  
de la Méthode  
**JOULIE**

**LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**

0,25 centigr. par cuillerée à café  
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9  
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.  
ENFANTS : Suivre la dose.



# Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence

Neurasthénie  
Anémie cérébrale  
Surmenage  
Convalescences

Établi Poulenc, Frères, Paris

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des **DIURÉTIQUES**

EST LA

## SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

### PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la préosérone, l'albuminurie, l'hydrotisie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en **FORME DE CŒUR** et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

### PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, est pour le brigitique le remède le plus héroïque qu'il est le digitale pour le cardiaque.

### CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathies fait disparaître les oedèmes et la dyspnée, renforce le systole, régularise le cours du sang.

### LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arabisme et de ses manifestations : Juguie les crises, écarte la diabète urique, solubilise les acides urinaires.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

## DYSPEPSIE - GOUTTE - RHUMATISME

Traités par la

### POUDRE KUTNOW

C'est un fait bien connu que le Rhumatisme et la Goutte sont dus à la présence ou à l'excès d'acide urique dans l'économie.

Les médicaments qui ne servent qu'à purger ne sauraient ni guérir du Rhumatisme, ni apporter aucun soulagement aux angoisses de la dyspepsie; l'organisme est déjà affaibli, et l'on sait très bien qu'un tel traitement ne sert qu'à affaiblir davantage.

Il nous faut donc employer un remède qui élimine d'une façon efficace les poisons, cause de la maladie, et en même temps qui ait une action vivifiante sur l'organisme.

La Poudre Kutnow répond exactement à ces desiderata.



MARQUE DÉPOSÉE

### QUELQUES ATTESTATIONS

Le *Medical Journal d'Edimbourg*, dit :

« La Poudre Kutnow est une excellente préparation que nous pouvons recommander hautement. »

Le *Medical Times and Hospital Gazette* dit :

« C'est une préparation efficace, agréable au goût et d'une grande valeur thérapeutique, particulièrement dans les troubles du foie et de l'estomac. »

Le *Lancet*, de Londres, dit :

« Notre analyse confirme la présence des propriétés thérapeutiques du sulfate de soude, de potassium, du carbonate de chaux, du lithium et du strontium. »

### Veuillez remplir CE COUPON

et l'adresser à MM. ROBERTS & C<sup>e</sup>,

5, rue de la Paix, PARIS

ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur

Adresse

« P. M. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

Seuls propriétaires : S. KUTNOW & C<sup>e</sup> Ltd, 41, Tavistock Road, Londres, E. C. — Dépositaires-Propriétaires aux États-Unis : KUTNOW BROTHERS, 863, Broadway, New-York City.

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid.** — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée  
CHAIK & C<sup>e</sup>, 10, Rue de Valenciennes, PARIS. — Contient dans ses ingrédients de très la "EUCO" qui a des propriétés physiques et thérapeutiques.



|                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9<br/>de la Parle<br/>PARIS</p> | <p><b>IODALBIN</b><br/><b>ADRIAN</b><br/>3 Coûligrames IODE par centimètre cube</p> | <p><b>IODE ORGANIQUE DISSIMULE</b><br/>Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.<br/><b>Pas d'IODISME</b><br/>5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.</p> | <p><b>BROMALBIN</b><br/><b>ADRIAN</b><br/>10 Coûligr. BRÔME par centimètre cube</p> | <p><b>BRÔME ORGANIQUE DISSIMULE</b><br/>Remplaçant les Bromures alcalins.<br/><b>Pas de BRÔMISME.</b><br/>10 à 50 gouttes 2 fois par jour aux repas.</p> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Traitement Étiologique et Rationnel des Affections broncho-pulmonaires par le

Catarrhe bronchique  
Bronchectasie  
Broncho-Pneumonie  
Pleurésie  
Affections grippales  
**TUBERCULOSE**  
**PULMONAIRE**

**CURATIF**  
aux sucs frais  
*d'Asclepias tuberosa*  
et de *Byssonia crassifolia*.  
**VAUGIRARD**

DOSES : 2 à 6 cuillerées par jour avant les repas.

Dépôt Général : **E. LOGEAS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

Représente une  
**TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE**

- sans analogue, comprenant
- 1° Un **TANNIN** hyperactif associant des brèches, éclaircissant du poudron;
  - 2° Un **GLUCOSIDE** agissant comme tonique et eupéptique;
  - 3° Une **ESSENCE** puissamment antiseptique s'éliminant par le poudron.

**ANIODOL**

LE PLUS PUISSANT

**Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique  
N'ATTACHE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES**

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100° (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { **BACTÉRICIDE** 23.40 sur le Bacille typhique  
                  { **ANTISEPTIQUE** 52.85 (établies par M. FOUARD, Ch<sup>re</sup> à l'INSTITUT PASTEUR  
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 0/0**  
ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

**POUDRE d'ANIODOL** INSOLUBLE  
remplace l'IODOFORME

Echantons et Renseign<sup>ts</sup> S<sup>rs</sup> de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**Kreuznach-les-Bains**

SAISON DU 1<sup>er</sup> MAI AU 30 SEPTEMBRE

Sources d'eau minérale fortement radioactive, contenant de l'iodo, du brome et du lithium. Tous les moyens curatifs modernes et installations sanitaires parfaites. Production de radium.  
Indications : Maladies des femmes et des enfants, arthrite, rachitisme, maladies de la peau, affections cardiaques, goutte et rhumatisme.  
Favori de l'Union-mère de Kreuznach.  
Prospectus gratuits et franco par la KURDIREKTION

**PHÉNOSALYL**  
**TERGINET**

LE MEILLEUR CICATRISANT

**BRULURES**  
**GARGARISME** (Eau dentifrice),  
**PANSEMENTS, LAVAGES** (Vagin)  
**MALADIES DE LA PEAU**  
Très efficace en **INHALATIONS** (dans de l'eau bouillante) contre  
**BRONCHITE, LARYNGITE, PHARYNGITE**, etc.  
Se trouve en 25 et 50 grammes, **PARIS**, 53 Boulevard St-Martin, PARIS. **TERGINET**

**IODALOSE GALBRUN**

**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'iodo avec la Peptone

DECouverte en 1896 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications  
**SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE par le PEPTONIODE.

**LABORATOIRE GALBRUN**, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

**SUC GASTRIQUE**  
PUR DU PORC VIVANT

**DYSPEPTINE**  
DU D<sup>r</sup> HEPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES, INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION, GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
des FÈVES d'ANAL par LE CHENAY (Lyon)



sera plus imposé au candidat pour la conquête de son titre d'agrégé?

Maïs qu'importe, après tout, les noms et la hiérarchie de ceux qui participent à l'enseignement, pourvu qu'ils aient fait une fois la preuve qu'ils sont instruits, pourvu qu'ils ne puissent se prévaloir ensuite, pour donner l'enseignement, que de leur supériorité notoirement établie dans le domaine où ils doivent enseigner! A ces hommes bien préparés, confiez des élèves en nombre restreint, et donnez-leur les moyens de démontrer objectivement ce qu'ils enseignent. Tant que vous n'aurez pas obtenu cela, réservez vos critiques.

C'est au Parlement que j'adresse mes dernières paroles: Pour que l'enseignement médical porte tous ses fruits, il faut des hommes et de l'argent. Nous vous trouverons les hommes; donnez l'argent.

## EXCURSION MÉDICALE À LONDRES

DU 12 AU 19 JUILLET 1908

Sous le patronage des médecins de l'Hôpital français à l'occasion de l'Exposition franco-britannique.

Quelques médecins de Londres ayant manifesté le désir de faire visiter à leurs confrères français, leur ville, ses services hospitaliers et l'Exposition franco-britannique, une excursion a été décidée et organisée par M. L. Williams, médecin de l'Hôpital français, avec le concours de M. Helme, assisté de M. Heuzé.

Cette excursion a pour but de faire connaître Londres dans les meilleures conditions possibles de temps et de confort.

Les confrères iront, s'ils le veulent, dans les hôpitaux, où ils seront reçus aux heures indiquées ci-après par les médecins anglais qui y sont attachés; une autre partie du séjour sera consacrée aux monuments, aux musées et à l'Exposition.

Des conférences et réceptions auront lieu et seront annoncées en temps utile. Les conférences seront libres de l'emploi de leur temps, s'il leur plaît de ne pas suivre le groupe; ils sont priés d'être exacts aux heures des repas, qui seront pris en compagnie.

Toutes les parties en groupe à travers Londres s'effectueront en voitures et en commun; un guide parlant le français donnera les explications nécessaires sur chaque monument, dans chaque musée.

\*\*\*

**Avis important concernant les visites dans les divers services des hôpitaux.** — Les dermatologistes sont engagés à visiter Middlesex Hospital dans la matinée de jeudi 16, où M. Pringle leur prépare une séance; et University College Hospital dans l'après-midi de vendredi 17, où MM. Ratcliffe Crocker et Pernet donneront une séance à leur clinique.

Les oculistes sont engagés à visiter The Royal Ophthalmic Hospital Moorfields, dans la matinée de jeudi 16, le service de cet hôpital ne se faisant pas dans l'après-midi.

Les neurologistes sont spécialement invités à visiter Queen Square dans l'après-midi de vendredi 17 juillet, à 3 h. 30 (c'est la Salpêtrière de Londres). Pas de service le jeudi.

Les chirurgiens sont spécialement invités à visiter Guy's Hospital dans l'après-midi de vendredi 17, où M. Arbuthnot Lane montrera les malades qu'il a débarrassés de leur gros intestin.

Les confrères qui préféreront visiter les services des hôpitaux dans l'après-midi de lundi 13, au lieu d'aller à l'Exposition, voudront bien faire part de leur intention à M. Williams, et ils seront dirigés sur les hôpitaux qu'ils auront choisis.

### PROGRAMME

**Dimanche 12 juillet.** — Rendez-vous à la gare de Paris-Nord à 9 heures du matin pour l'enregistrement des bagages. — Départ à 9 h. 50. Arrivée à Londres Charing Cross à 5 h. 12. Installation à l'hôtel.

**Lundi 13 juillet.** — Départ du *Great Central Hotel* à 9 h. 30 matin par Marylebone Road, Harley Street, Cavendish Square, Regent Street, Piccadilly Circus, Leicester Square, Green Street, Charing Cross Road, National Gallery ou National Portrait Gallery (séjour de trois quarts d'heure à l'une ou à l'autre des Galeries), Whitehall, Westminster Abbey (arrêt de une

heure à l'Abbaye), Westminster Bridge, The Embankment, Norfolk Street, Kingsway, Southampton Row (British Museum, facultatif), Russell Square, Gower Street, Mortimer Street, Portland Street, retour par Marylebone Road. — Après-midi, Exposition.

**Mardi 14 juillet.** — Le matin, visite des installations de London Hospital.

**Après-midi.** Collège of Surgeons. Musée. A 5 heures, conférence du professeur Landouzy.

**Mercrès 15 juillet.** — Le matin, visite des installations de St. Bartholomew's Hospital. — Après-midi, départ de Great Central Hotel à 2 heures par Marylebone Road Edgware Road, Marble Arch, Hyde Park, North Side of Serpentine, Serpentine Bridge, Kensington Gardens, Albert Memorial, Queens Gate, Natural History Museum, Victoria and Albert Museums, Brompton Road Knightsbridge, Albert Gate, Hyde Park, Constitution Hill, Buckingham Palace, Marlborough Gate, St. James Street, Piccadilly, Regent Street, Hanover Square, Oxford Street, Duke Street, Wallace Collection, Baker Street, Marylebone Road (arrêt de une heure à l'un ou l'autre des Kensington Museums, et trois quarts d'heure à la Collection Wallace).

**Jeudi 16 juillet.** — Le matin, visite des installations de University College Hospital.

**Après-midi,** à 2 heures, visite en groupe et au choix des divers services des hôpitaux.

**Vendredi 17.** — Départ de Great Central Hotel à 9 h. 30 du matin par Marylebone Road, Portland Place, Regent Street, Oxford Street, Holborn Kingsway, Lincoln Inn Fields, Currier Street, Chancery Lane, Fleet Street, Ludgate Hill, St. Paul's Cathedral (arrêt une demi-heure à St. Paul's), Cannon Street, London Bridge, St. Thomas's Street, Tower Bridge, The Tower (arrêt de une heure à la Tour), Great Tower Street, King William Street, Mansion House, Bank of England, Chapside, Newgate Street, Holborn Viaduct, Great, Inn Road, Euston Road, retour par Marylebone Road.

**Après-midi,** à 2 heures, visite en groupes et au choix des divers services des hôpitaux.

**Samedi 18 juillet.** — Matinée facultative. Visite, si la permission en est accordée, de Buckingham Palace. — Après-midi, Exposition.

# ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 janvier 1908)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

**LABORATOIRES CHATELAIN**

Pour l'application de la Méthode JOLIER

15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'ALEXINE qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en phosphore et en chaux.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénératrices.

Chez les arthritiques au contraire, dans l'ostéorhénisme, la goutte chronique, l'ALEXINE joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombrement.

**Entérites**

**Antiseptie de l'Intestin**

**Dermatoses**

# Lactéol

Comprimés de  
Ferments lactiques  
du Dr BOUCARD

Laboratoire de Biologie.

6, rue Guillaume-Tell,

PARIS

**ENVOI GRATUIT**

à MM. les Docteurs

TELEPH. 558 28

**SOLUTION** DE  
DIGITALINE CHATELAIN  
APRÈS  
TRAITEMENT

APPROUVÉE PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉTHODE DE L'ÉCOLE DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**

**GRANULES**  
DE  
DIGITALINE  
CHATELAIN  
APRÈS  
TRAITEMENT



**Dimanche 19 Juillet.** — Départ en chemin de fer de Charing Cross à dix heures du matin, arrivée à Paris-Nord à 5 h. 40 du soir.

## CONDITIONS DU VOYAGE

Sont admis les médecins, les étudiants et leur famille.

Les voyages par terre et par mer se feront en première classe et par trains et bateaux de jour.

Les adhérents seront logés au *Grand Central Hôtel*, à proximité des communications, ou dans un hôtel correspondant si l'affluence devenait considérable.

Le prix de 250 francs comprend le voyage aller et retour, chemin de fer et bateau de Paris à Paris, séjour à l'hôtel, logement, nourriture et service (en Angleterre, la liaison n'est pas comprise et est à la charge des adhérents), les frais de voiture pour les visites en groupe de la ville et des musées, les entrées dans les musées et à l'Exposition et les pourboires.

Les menus frais de métro ou d'omnibus pour se rendre isolément ou par petits groupes à l'Exposition ou dans les hôpitaux, seront à la charge des voyageurs. Ces frais ne dépasseront pas 5 ou 6 francs par personne pour la durée du séjour.

Envoyer son adhésion et sa souscription (250 francs) à M. Huxet, 10, rue de Saint-Petersbourg, à Paris, jusqu'au 5 Juillet, terme de rigueur, pour obtenir les billets à prix réduit des chemins de fer.

Les adhérents de province sont priés de nous donner leur gare de départ, afin que nous puissions obtenir la réduction sur le transport de leur résidence à Paris, ou au port de Calais, et inversement pour le retour.

Les adhérents dont le désistement nous parviendrait après le 8 Juillet obtiendraient le remboursement de leur souscription, mais sous déduction d'une somme de 20 francs pour couvrir les frais engagés. Les voyageurs doivent veiller sur leurs bagages, et en demeurent responsables pendant toute la durée du voyage.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Huxet, 10, rue de Saint-Petersbourg à Paris.

## CONGRÈS FRANÇAIS DE MÉDECINE

(N<sup>e</sup> Session).

Genève, 3-5 Septembre 1908.

Le Congrès français de médecine siégera cette année à Genève les jeudi, vendredi et samedi, 3, 4 et 5 Septembre. La séance d'ouverture aura lieu le jeudi 3 Septembre, à 10 heures du matin, dans l'Aula de l'Université.

Le bureau du Congrès est ainsi composé : Professeur Ad. d'Espine, Genève. — Vice-présidents : Professeur Landouzy, doyen de la Faculté de médecine de Paris; Dr Gautier, Genève. — Professeur L. Bard, Genève. — Secrétaire général adjoint : Dr M. Roch, Genève.

Les questions générales qui ont été choisies par le Congrès de Paris pour être discutées à Genève sont :

1<sup>o</sup> Les formes cliniques de l'artério-sclérose. — Rapporteurs : M. Huchard, médecin des hôpitaux de Paris; M. Jaquet, professeur à l'Université de Bâle.

2<sup>o</sup> La pathogénie des états neurosthéniques. — Rapporteurs : M. Dujon, professeur à l'Université de Bernes; M. Jean Lépine, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon.

3<sup>o</sup> Le traitement de la lithiase biliaire. — Rapporteurs : M. Gilbert, professeur à la Faculté de médecine de Paris, et M. Carnot, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

M. Mongour, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Bordeaux.

A côté de la discussion des rapports, une place importante sera réservée aux travaux particuliers sur des sujets connexes ou toute autre partie de la médecine interne.

Les Compagnies françaises de chemins de fer accorderont aux membres du Congrès la réduction habituelle de 50 pour 100; pour l'obtenir, les congressistes devront, en envoyant leur adhésion, indiquer au Secrétaire général l'itinéraire qu'ils suivront pour se rendre à Genève et pour rentrer chez eux. Le Congrès sera suivi, le 6 Septembre, d'une

excursion sur le lac avec réception à Evian, offertes par la Société des bains de cette ville.

Il sera organisé aussi un voyage circulaire en Suisse, qui se fera après le Congrès.

Les médecins de toutes nationalités peuvent adhérer au Congrès; mais la langue française est la seule admise pour les communications et discussions.

Le prix de la cotisation est de 20 francs pour les membres adhérents et de 10 francs pour les membres associés (dames, étudiants). Les membres adhérents seuls recevront les trois rapports, si possible avant l'ouverture du Congrès, et le volume des comptes rendus après le Congrès.

Les adhésions et le titre des communications doivent être adressés le plus tôt possible au Secrétaire général : Professeur A. MAYON, 6, rue Adhémar-Fabry, Genève (Suisse).

## FACULTÉ DE PARIS

Cours de vacances : cours clinique et pratique; techniques et manœuvres diagnostiques. *Clinique médicale de l'hôpital Lariboisière* (professeur L. LAROUSSE).

Le cours commencera le lundi matin 31 Août 1908, et comportera 31 leçons faites, le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles, à l'amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale Lariboisière, par MM. MAISON, LARIBÉ, agrégé; LÉON BERNARD, LAIGNE-LAVASTINE, médecins des hôpitaux; LORTAT-JACOB, SALOMON et VITRY, chefs de clinique; H. LARIBÉ, chef de laboratoire; sous la direction de M. le professeur LAROUSSE.

*Programme des cours.* — Lundi 31 Août. Matin : Technique d'exploration des fonctions rénales. Diagnostic de l'insuffisance rénale. Syndromes fonctionnels rénaux. — Soir : Recolte des urines. Examen chimique des urines. Principes minéraux. Principes organiques. Azote total. Urée. Coefficients urinaires.

Mardi 1<sup>er</sup> Septembre. Matin : Examen histio-bactérioscopique des urines. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir : Examen chimique des urines (phénols); sulfates, sels, iodine, diazotation. Principes anormaux. Sucres et dérivés. Acétoïne, Acide D. Oxybutyrique, etc.

Mercredi 2<sup>e</sup> Septembre. — Matin : Exploration des fonctions surrénales. Diagnostic de l'insuffisance surrénale. Syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes anormaux. Albumines. Pigments biliaires, urobiline. Nutrition et matière alimentaire.

**Chloro-Anémie**  
CONVALESCENCES  
ATONIE

**DRAGÉES**  
DE FER  
**COGNET**

Protoxalate  
de Fer  
et Quassine Cristallisée.

**Le plus Actif des Ferrugineux**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

**CAPSULES**  
**COGNET**

Eucalyptol  
absolu  
Iodoforme-crésoté.

**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

## ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Sans odeur et non toxique

# LUSIFORME

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

SOCIÉTÉ D'ANTISEPTISME, 45, rue d'Argenteuil, PARIS

## CHIRURGIE COURANTE

Sans altérer les instruments

(Séver. — Marseille méd., 1-9-05.)



Jeu 8 Septembre. — Matin : Technique d'exploration des fonctions hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. Syndrome hémoptiques. — Soir : Valeur nutritive des aliments. Choix raisonné des denrées alimentaires.

Vendredi 4 Septembre. — Matin : Syndrome d'hypoglycémie. Soit pathogénie et son traitement. — Soir : Régimes alimentaires dans l'état normal et dans les états pathologiques. Relations entre les analyses urinaires et les régimes alimentaires. Régimes d'épreuve urinaire.

Samedi 5 Septembre. — Matin : Interprétation clinique des analyses d'urine. Leur valeur diagnostique. — Soir : Analyse du suc gastrique et des matières fécales. Technique et résultats.

Lundi 7 Septembre. — Matin : Bactérioscopie et cytoscopie des liquides séreux de l'organisme, pleural, péritonéal, articulaire, périardique, ophtalmique. Technique, constatation, interprétation. — Soir : Diagnostic de la tuberculose. Examen des croûtes, inoculation, injection de tuberculine. Séro-diagnostic.

Mardi 8 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Stade bacillaire. Stade tuberculeux. Formes laryngées, atypiques. Lésions non folliculaires. — Soir : Examen du sang. Numération des globules rouges et des leucocytes. Dosage de l'hémoglobine. Préparations de sang sec.

Mercredi 9 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : d'anthrax, de pory-typhoïde, typhoïdisme, fièvre ondulante méditerranéenne. Culture du sang. Inoculation du sang. Examen des fèces. Séro-diagnostic. — Soir : Formules hémato-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Jeu 10 Septembre. — Matin : Diagnostic clinique et bactériologique des angines : Examen direct, cultures. — Soir : Diagnostic des adénopathies et des spléno-pathies. Leucémie et adénie. Bactériologie.

Vendredi 11 Septembre. — Matin : Les signes révélateurs de la syphilis en évolution et de la syphilis larvée. Valeur diagnostique de la leucoplasie buccale. Recherches du tréponème. Des syndromes radicaux. De l'infériorité pupillaire. Technique de la recherche des modes de la sensibilité. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochroméridie. Oligémie. Chlorose. Anémies pernicieuses.

Samedi 12 Septembre. — Matin : Diagnostic des états tabétiques frustes. Névralgies et névrites. Syndromes méningés. — Soir : Exploration de l'appareil circulatoire. Cardiographie. Sphygmographie. Sphygmomanométrie. Les syndromes vasculaires.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les douze jours de cours. Sont admis, les docteurs fran-

çais et étrangers ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours sont délivrés, dès à présent, jusqu'au 31 Août 1908, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis de midi à 3 heures.

## NOUVELLES

### Paris et Département.

**Psychiatrie et Hypnologie.** — MM. BÉAILLON et PAUL FAREZ commenceront, le jeudi 27 Juillet 1908, un cours pratique de psychiatrie et d'hypnologie.

Ce cours sera privé; il comportera des démonstrations pratiques et sera complet en dix leçons; il se fera à l'Ecole de psychologie, 40, rue Saint-André-des-Arts, où les inscriptions sont reçues les mardis, jeudis et samedis, de 10 heures à midi. On peut également s'inscrire par correspondance. Le droit d'inscription est fixé à 50 francs. Les leçons auront lieu aux dates suivantes : M. BÉAILLON, les 2, 4, 7, 9 et 11 Juillet, à 10 h. 1/2 du soir. M. PAUL FAREZ, les mêmes jours, à 6 heures du soir.

### Étranger.

**IV<sup>e</sup> Congrès de l'Association des médecins de langue française de l'Amérique du Nord (Québec, 20-22 Juillet 1908).** — Ce Congrès sera divisé en trois sections : 1<sup>re</sup> Section médicale et annexes; 2<sup>e</sup> section chirurgicale et annexes; 3<sup>e</sup> section d'hygiène et d'intérêts professionnels.

Trois questions principales seront traitées dans les Assemblées générales : 1<sup>re</sup> L'hygiène dans l'enseignement. Premier rapporteur : M. C.-N. VALIN, Montréal. Second rapporteur : M. D. BROUET, Québec.

2<sup>e</sup> Infection des voies biliaires. Premier rapporteur : M. L. DE SAGR, Montréal. Second rapporteur : M. A. PAVET, Québec.

3<sup>e</sup> Tuberculose rénale. Premier rapporteur : M. C. DACHEL, Québec. Second rapporteur : M. EUG. ST. JACQUES, Montréal.

**Ecole et Ateliers pour blessés du travail.** — A Charleroi vient d'être créée une Ecole provinciale d'apprentissage et des Ateliers pour atropiés et accidentés. Cette ins-

titution est destinée : 1<sup>re</sup> à apprendre aux atropiés un métier en rapport avec leur mutilation; 2<sup>e</sup> à prouver à ceux qui sont incapables d'apprendre un métier du travail leur possibilité de gagner leur vie.

L'Ecole comprendra cinq sections, pour employés-comptables, apprentis tailleurs, bouilleries-selliers, cordonniers et relieurs.

Les ateliers seront actuellement sous cours de relature et de cartonage, de broderie, de vannerie et de fabrication des tapis d'alfa et de joué. D'autres ateliers seront ouverts ultérieurement.

Tous les accidentés ou atropiés de naissance pourront suivre les cours ou être occupés dans les ateliers, quelle que soit leur mutilation ou incapacité, pourvu qu'ils soient belges et habitent le Hainaut depuis six mois et qu'ils aient au moins douze ans pour l'école et quatorze ans pour l'atelier.

Le journaux de travail sera de huit heures : de 8 h 12 et de 1 à 5 heures.

A midi, les élèves et ouvriers recevront de la soupe. Les élèves apprentis et les ouvriers des ateliers seront payés un mois après leur admission.

## CONCOURS

**Admission aux Ecoles du service de santé de la marine.** — 1<sup>re</sup> MONTAGNE A L'ECOLE PRINCIPALE DU SERVICE DE SANTÉ DE LA MARINE. — L'Ecole principale du service de santé de la marine, instituée par la Faculté de médecine de Bordeaux, a pour objet d'assurer le recrutement des médecins et pharmaciens de la marine, et des médecins et pharmaciens des troupes coloniales.

Les élèves se recrutent par voie de concours : 1<sup>re</sup> Parmi les étudiants en médecine et en pharmacie provenant des écoles annexes de médecine navale de Brest, Rochefort et Toulon;

2<sup>re</sup> Parmi les étudiants en médecine et en pharmacie provenant des Facultés de médecine, des Ecoles de médecine de plein exercice ou des Ecoles préparatoires de médecine.

Les piles à produire à l'appui de la demande pour être admis à prendre part au concours sont les suivantes :

1<sup>re</sup> L'acte de naissance du candidat, dûment légalisé, et constatant qu'il a eu, au 1<sup>er</sup> Janvier de l'année du concours, vingt-trois ans ou plus; Inutile d'être recueilli d'un an pour les candidats ayant accompli une année de service militaire.

2<sup>re</sup> Un certificat du maire de la localité habitée par la

## IODHYRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Cachets contenant 10 centigr. de caséine iodée pure  
**MÉDICAMENT IODÉE sans iodisme, Spécifique de l'OBESITÉ, du GOÛTRE, du LUPUS et des FIBROSES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

## URISAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé à base de théobromine, d'urorépine, d'acide thyminique  
**ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

## CRÉOSAL DUBOIS GRANULÉ

à base de Bullo-gaiacol phospho-tannique  
**RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION**  
Exposition des produits dans le Météor — Médaille d'Or  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

## VÉGÉTALINE DUBOIS

Comprimés à base d'extraits choïlogogues, de végétaux à amonides et de phénophtaléine  
**LAXATIF IDEAL et CHOLAGOUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

## CITRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé de Citrate triacétique et de Sulfozinate de Bismuth  
**HYPERCHLORHYDRIS — DYSPEPSIES — GASTRALGIES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

## BOROSAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Sulfozinate-péborate de soude pur (Hydroxyperoxygène et coagulant)  
**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

## TRAITEMENT RATIONNEL et HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE



**HAOLAXINE**  
PAILLETES — CACHETS — GRANULÉ  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL  
**RÉGULATEUR**  
des  
FONCTIONS INTESTINALES  
**LABORATOIRES:**  
**DURET & RABY**  
à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).



**PAS D'ACCOUTUMANCE**  
ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDE



famille, constatant que le candidat est Français ou naturalisé Français;

3° Un certificat du commandant du dépôt des équipages de la flotte ou du commandant de la subdivision territoriale, établit l'année de concours et constatant dans les mêmes conditions que pour l'engagement volontaire, que le candidat est apte au service militaire et est vacciné avec succès ou a eu la petite vérole;

4° Une déclaration écrite indiquant la résidence du candidat, le lieu où devra lui être adressée, le cas échéant, sa lettre de nomination, et les centres d'examen (admissibilité et admission) choisis par l'inscription parmi les villes désignées ci-dessous;

Une fois le choix fait, aucun candidat ne sera autorisé à changer de centre d'examen que pour des motifs graves et par décision spéciale du ministre.

5° Un certificat du commandant de recrutement établissant la situation du candidat au point de vue de ses obligations du service militaire;

6° *a) Étudiants en médecine.* — Le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, et un certificat d'inscription constatant que le candidat a pris régulièrement quatre inscriptions dans une Faculté de médecine;

*b) Étudiants en pharmacie.* — Un certificat du juge de paix ou du directeur de l'École de pharmacie constatant les inscriptions de stage officiel (deux années d'études dans une École annexée, ou une année d'études dans une École annexée et une année de stage officiel ou deux années de stage régulier pour le grade de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe).

7° Une déclaration sur papier timbré du père, de la mère, du tuteur ou du candidat lui-même, s'il est majeur ou joint de ses biens, reconnaissant qu'il s'engage : 1° à payer la pension, le trousseau, les livres ou objets nécessaires aux études; cet engagement devient nul en partie en cas de concession d'une bourse ou d'une demi-bourse, d'un trousseau ou d'un demi-trousseau; 2° à rembourser au Trésor les frais de scolarité et d'examen dans le cas où l'étudiant ne serait admis à l'École ou n'obtiendrait pas le grade de médecin ou de pharmacien de 3<sup>e</sup> classe, ou le grade de médecin ou de pharmacien médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, ou ne réaliserait pas l'engagement sexennal.

Toutes les pièces mentionnées ci-dessus doivent être adressées au ministre (services de la flotte armée, Bureau de l'état-major de la flotte), entre le 15 Juin et le 1<sup>er</sup> Juillet; les dossiers des élèves des Écoles annexes sont transmis en un seul envoi par les préfets maritimes. Le ministre avise les candidats autorisés à concourir.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les épreuves d'admissibilité auront lieu les 3 et 4 Août 1908 à Paris, Brest, Rochefort et Toulon.

Les épreuves d'admission ont lieu à Brest, Rochefort et Toulon; ces dates fixées par le ministre suivant un tour déterminé variable d'une année à l'autre.

Le jury du concours est présidé par un médecin général de 3<sup>e</sup> classe désigné par le ministre.

Il comprend, pour la ligne médicale, deux médecins en chef ou principaux et, pour la ligne pharmacologique, deux pharmaciens en chef ou principaux.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

*Pour la ligne médicale.* — 1° Une composition écrite d'anatomie descriptive et d'histologie sur un sujet de splanchologie (cœur compris) (trois heures); 2° une composition écrite de physiologie et de chimie biologique (à l'exclusion des organes des sens et du système nerveux, celui-ci en tant que matière à question spéciale, étant entendu que les candidats ne devront pas faire abstraction de l'influence du système nerveux sur les fonctions qu'ils auront à traiter) (trois heures); 3° une composition écrite de langue étrangère (thème allemand ou anglais d'une page environ qui se fera sans le secours d'aucun livre) (deux heures).

*Pour la ligne pharmacologique.* — 1° Une composition écrite sur un sujet de zoologie (trois heures); 2° une composition écrite sur un sujet de botanique générale (trois heures); 3° une composition écrite de langue étrangère (thème allemand ou anglais d'une page environ, qui se fera sans le secours d'aucun livre) (deux heures).

Toutes les compositions désignées ci-dessus se font en même temps pour les deux lignes dans les centres désignés à cet effet.

Chaque certificat d'études supérieures délivré par une Faculté des sciences en sus des diplômes et certificats obligatoires aux aspirants au doctorat en médecine ou aux aspirants au grade de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe donne droit à une majoration de 50 points aux candidats qui en sont pourvus.

Les candidats ayant obtenu le nombre de points fixé par le ministre, sur la proposition du jury sont déclarés admissibles. Le liste en est immédiatement publiée au Journal officiel avec l'indication des centres où les admissibles auront à subir les épreuves d'admission au dates fixées par le ministre. Aucun avis individuel n'est adressé aux candidats qui, après la seule publication de cette liste, doivent se rendre dans le centre d'examen qui leur est assigné.

Les épreuves d'admission sont publiques et passées devant le jury réuni. Elles comprennent :

*Pour la ligne médicale.* — 1° Des interrogations (durée : trente minutes, précédées de cinq minutes de réflexion)

sur l'anatomie et l'histologie. Le jury dressé avant la séance un nombre largement suffisant de questions en vue du nombre de candidats prenant part aux épreuves. Cette question comprendra un sujet d'histologie et autant de sujets d'anatomie qu'il y a de sous-titres à l'anatomie. Ces questions mises dans une urne sont tirées au sort par les candidats. Les interrogations ne devront porter que sur les sujets de la question tirée au sort.

2° Une préparation anatomique (il est accordé quatre heures pour cette préparation);

3° Une épreuve de séméiologie et de petite chirurgie. La première de ces épreuves consiste en la rédaction, au lit du malade, d'une observation clinique, laquelle est ensuite par le candidat en présence du jury qui peut, s'il le juge convenable, lui adresser des questions au sujet des symptômes relevés dans l'observation; le candidat pratique ensuite une opération d'analyse clinique. La deuxième épreuve consiste à pratiquer une opération de petite chirurgie avec application d'un pansement ou d'un appareil. Ces deux épreuves ont lieu le même jour. Les malades à examiner et les diverses opérations à effectuer sont tirés au sort par les candidats.

*Pour la ligne pharmacologique.* — 1° Des interrogations (durée : trente minutes, précédées de cinq minutes de réflexion) sur la chimie médicale et la physique générale et médicale; 2° la préparation d'un ou plusieurs médicaments du Codex (durée fixée par les examinateurs); 3° la détermination de dix plantes ou parties de plantes et de dix médicaments chimiques (durée : quinze minutes) avec interrogations s'y rapportant.

Après la clôture générale du concours dans le dernier centre d'examen, le jury établit la liste définitive des candidats, par ordre de mérite, d'après l'ensemble des points obtenus tant dans les épreuves d'admissibilité que dans celles d'admission. Les élèves admis à l'École principale du service de santé de la marine sont nommés par le ministre d'après l'ordre de classement de cette liste.

Le prix de la pension est de 700 francs par an; celui du trousseau, de 740 francs pour la première année, de 275 francs pour la deuxième et de 365 francs pour la troisième. Des bourses et des demi-bourses, des trousseaux et des demi-trousseaux peuvent être accordés, lors de leur entrée à l'École, aux élèves qui ont préalablement fait constater dans les formes prescrites l'insuffisance des ressources de leur famille.

Les familles ou les candidats qui désirent obtenir le dégrèvement total ou partiel des frais de la pension ou du trousseau ont à formuler une demande énonçant ce qu'ils sollicitent.

Cette demande établie sur papier timbré doit être remise, avant le 15 Juillet, au préfet du département où

# TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURÉS DE J. P. LAROZE

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

## SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM<sup>rs</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C<sup>o</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



réside la famille. Elle doit être accompagnée du dossier relatif : 1° Un état de renseignements détaillés sur les moyens d'existence de la famille, le nombre, l'âge et le situation respective des enfants et sur les autres charges des parents; 2° un relevé des contributions.

Le préfet provoque une délibération du Conseil municipal du lieu de la résidence ordinaire des familles, la joint au dossier et fait connaître son avis. Le dossier doit être transmis le 15 septembre au plus tard au ministre de la Marine.

Les demandes de bourses et trousseaux ne doivent être établies qu'en faveur : 1° Des jeunes gens qui, admis à l'Ecole à la suite du concours précédent, accomplissent l'année de service militaire exigée par la loi; 2° des candidats qui, après déjà accompli une année de service militaire, sont susceptibles d'entrer immédiatement à l'Ecole, en cas de réussite au concours.

Les bourses et demi-trousseaux et demi-trousseaux sont accordés par le ministre sur la proposition du Conseil d'instruction de l'Ecole.

Le dossier d'une demande de bourse n'est valable que pour l'année au cours de laquelle cette demande a été établie. Les pièces constituant le dossier ne sont en aucun cas renvoyées aux candidats.

Les différents droits de scolarité et d'examen sont payés par le ministre de la Marine conformément aux règlements universitaires. Les élèves démissionnaires ou exclus de l'Ecole sont tenus au remboursement des frais de scolarité et, s'ils ont été boursiers, au paiement du montant des frais de pension et de trousseau dans les six mois qui suivent.

Les élèves du service de santé de la marine contractent au moment de leur entrée à l'Ecole un engagement spécial par lequel ils s'obligent à servir dans l'armée active pendant six ans au moins à dater de leur nomination au grade de médecin ou de pharmacien de 2<sup>e</sup> classe, ou de médecin ou de pharmacien aide-major de 2<sup>e</sup> classe des troupes coloniales (décret du 6 Avril 1906).

Ceux qui n'ont pas encore été inscrits sur les tableaux de renseignements s'engagent, en outre, par le même acte, à servir pendant un an, aux conditions ordinaires, avant d'entrer à l'Ecole principale du service de santé. Cette année de service sera accomplie dans le corps des équipages de la flotte (décret du 6 Avril 1906).

II. MOUS D'ENTRÉE AUX ECOLES ANNEXES DE MÉDECINE NAVALE. — Les trois Ecoles annexes de médecine navale établies dans les ports militaires de Brest, Rochefort et Toulon ont pour objet la préparation des candidats à l'Ecole principale du service de santé de la marine. Les jeunes gens désireux de suivre les cours des Ecoles annexes doivent adresser entre le 1<sup>er</sup> et le 15 Octobre au

préfet maritime du port où se trouve l'Ecole annexée choisie leur demande, accompagnée des pièces suivantes :

1° L'acte de naissance du candidat, dûment légalisé, et constatant qu'il a eu vingt-deux ans au plus au 1<sup>er</sup> Janvier de l'année en cours, ou, au vingt-trois ans, s'il a accompli une année de service militaire. Le candidat ne devra pas être susceptible d'être appelé sous les drapeaux au mois d'Octobre de l'année d'admission;

2° Un certificat du maire de la localité habitée par la famille, constatant que le candidat est Français ou naturalisé Français;

3° Un certificat d'un médecin de la marine ou de l'armée de terre constatant que le candidat est robuste, bien constitué, et qu'il n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité susceptible de le rendre impropre au service militaire;

4° Pour la ligne médicale : le baccalauréat de l'enseignement secondaire ou tout autre baccalauréat ou certificat permettant aux termes des règlements universitaires en vigueur de faire les études médicales, et le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles;

5° Pour la ligne pharmaceutique : un diplôme de bachelier.

Les candidats doivent fournir leurs diplômes au, s'ils n'ont pas été délivrés, les certificats provisoires; les copies, même certifiées, de ces pièces, ne sont pas admises à en tenir lieu. Exceptionnellement, les candidats peuvent être inscrits provisoirement dans une Ecole annexée sans produire l'un des diplômes, s'ils remplissent toutes les autres conditions réglementaires; mais leur admission définitive ne peut être prononcée que s'ils justifient, le 30 Novembre, de la possession du diplôme manquant;

6° Un certificat de bonnes vie et mœurs;

7° Le consentement des parents, si le candidat est mineur.

Les élèves des Ecoles annexes de médecine navale, après avoir accompli : pour les étudiants en médecine, une année d'études médicales; pour les étudiants en pharmacie, deux années d'études, doivent prendre part au concours d'entrée à l'Ecole principale du service de santé de la marine; s'ils échouent après deux fois, ils peuvent être autorisés à redoubler, mais une fois seulement, leur année d'études.

Les élèves des Ecoles annexes s'entraînent à leurs frais; ils logent et prennent leur repas en ville et ne partent pas d'uniforme. Ils ne contractent aucun engagement.

## RENSEIGNEMENTS

CABINET GALLET, 47, b. St-Michel. Tél. 824-81. Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAJORS DU SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PHARMACIQUES. SERVICE DE REMPLACEMENTS PERMANENTS ASSURÉS.

**ASSURANCES :** vie; incendie; accidents; Renseignements et projets gratuits. Ecrire à M. FAUVART, ASSURÉUR-CORRÉ, 7, rue Bayre.

Cession de clientèle, réuni, aff. para-médicales. Cabinet médical Bouquay, 45, baul. St-Michel. Tél. 814-15.

Pharmacie Péjardier et le laboratoire d'analyses, avenue Malakoff, 67-50; consignation 10.000 fr. Mise à prix : 40.000 fr. Marché à dire d'expert; à adjuger; Hôpital, de Hôpital, nature, 8, rue Saint-Germain, 10 Juillet, 1 heure. S'adresser audit notaire.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877).

**CROSNIER** MINÉRAL SULFUREUX Succédané des Eaux Sulfureuses.

La CÉRÉBRINE (cane thénie analgésique Pausanias) est une liqueur agréable dont les effets sont remarquables contre migraines, névralgies rebelles et coliques menstruelles. Elle est à cultiver à saupé dans un peu d'eau par 25 heures. Préparé par des principes : migraines, névralgies; C. brome : migraines, névralgies, caliques menstruelles. E. FOURNIER et Cie, 21, rue Saint-Pierre, Paris.

**BRULURES** PYROLEOL Suppression de la Douleur Revitalisation et Indurction

**QUATAPLASME** DU D<sup>r</sup> LANGLEBERT Pansement complet Phlegmones, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTINOT, Imp., 1, rue Cassette.

## PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation, 40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

**="ATOXYL"=**

prescrit avec succès dans les

LIÈGES RUBER, PSORIASIS, PITTIARIAS RUBRA, DERMATITE HÉRÉDOITRISME, CARCINOME

Maladie du sang et des nerfs, Furoncles généralisés.

Catarrhes du sommeil, Hystérie, Épilepsie de poitrine, Sclérose rénale.

**TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPAONOSOMIASE**

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DÉPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

**MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS**

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

## Produits organiques de F. VIGIER

**CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**

à 0 gr. 10 c.

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

**CAPSULES OVARIQUES VIGIER**

à 0 gr. 20 c.

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

**CAPSULES SURRÉNALES VIGIER**

à 0 gr. 25 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Glycosurie scléreuse (arby. card.), Rachitisme.

**CAPSULES DE THYMOUS VIGIER**

à 0 gr. 30 centigr.

CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Paléide : Four développer les seins.

**CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER**

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

**CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER**

à 0 gr. 30 centigr.

Contre Affections ovarienues, Diabète; pour faciliter la digestion des sécrétions.

**Capsules PANCRÉATIQUES Vigier**

à 0 gr. 50 centigr.

Contre la Diabète (calme la soif).

**Capsules PROSTATIQUES VIGIER**

à 0 gr. 20 centigr.

Contre les Maladies de la prostate.

**CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER**

à 0 gr. 30 centigr. de rate.

Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

**CAPSULES ORCHITISQUES VIGIER**

à 0 gr. 30 centigr.

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

**CAPSULES GALACTOGÈNES** à 0 gr. 30 cent. de placenta.

**CAPSULES EUPEPTIQUES** à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.

Contre Affections de l'intestin.

**CAPSULES RÉNALES** à 0 gr. 30 centigr. de rein.

Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces agries de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

**MAINT BARLEY** Pastoures BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastase

**BRASSERIE FANTA**

6, Rue Guyot, 6

PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

## CURE FAMILIALE

des NEURASTHÉNIES

TRAITEMENT MÉTHODIQUE

Spécial des INTOXICATIONS

des ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.

HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, Jeux divers

Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

**VILLA "LA SOURCE"**

20, 22, 24, av. des Arts, PARIS-St-MARIE (Seine)

(Entre JONVILLE ET CLAMART)

50 minutes de Paris. Téléph. St-Maur : 79

Les Médecins habitués des sanatoria sont journellement à votre service et reçoivent en rapport avec la Direction.

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS



En prescrivant les Produits  
BIEN SPÉCIFIER  
le NOM et la MARQUE



qui en garantit l'authenticité

# VICHY-ÉTAT

\*\*\*\*\*

## VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

## VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

## VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

## SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

## PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

## COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

### GOÛTE

### RHUMATISME GRAVELLE

BOITE D'EMPLOI  
Seul avis  
recommandé  
par les  
docteurs. Un  
collique  
à la suite  
d'un repas  
de viande  
ou de  
l'usage d'un  
alcool  
provoque  
le  
goûte.  
C'est  
pourquoi  
il faut  
éviter  
ces  
abus.

TEINTURE  
DE  
COQUEUX

Employée  
dans les hôpitaux  
depuis 1840  
L'usage de cette  
teinture est  
recommandé  
par les  
docteurs.  
L'usage de  
cette  
teinture  
est  
recommandé  
par les  
docteurs.

8<sup>me</sup> des BREVETS LUMIERE  
Schmitt, gratuite SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSOINE LUMIERE  
Excitant énergique de la NUTRITION  
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIERE  
Antithermique énergique non toxique  
Dose: 1/2 à 1/4 d'once.

HERMOPHÉNOL LUMIERE  
Antiseptique, Antisyphtillique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIERE  
Pneumothérapie sanguine des cachexies

## MYOSEINE

VIANDE CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie

## GALYX-PURPUREA

Dosage expérimenté à la Phalène et Glucosides associés

Purgatif — Désinfectant idéal  
Agit sans coliques  
A. ROUELLE & C<sup>ie</sup>, BORDEAUX

## S.T. BEATENBERG

Stabilisateur moderne d'  
électrolyse et d'hydrolyse  
Analogues à la Gd Hotel Victorien. Teinture pour  
Maladies nerveuses, Névralgies, Cures diétiétiques  
Direction médicale: Dr B. TCHERNOSOFF, prof  
agréé Univ. Berne. Numéro breveté. 1000 Y

Dans les **CONGESTIONS** et les  
**Troubles fonctionnels du FOIE**,  
la **DYSPEPSIE ATONIQUE**,  
les **FIÈVRES INTERMITTENTES**,  
les **Cachexies d'origine paludéenne**  
et **constituent un remède efficace**  
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy,  
de 50 à 100 gouttes par jour de

## BOLDO-VERNE

en 4 capsules à val de l'ESTER de BOLD-VERNE  
Dépôt: **VELEINE**, professeur à l'École de Médecine  
OFFICINE (FRANCE)  
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'étranger

### PRODUITS NECTAR

DE LA  
SOCIÉTÉ "LE LAIT"  
7 Place Lévis 102.556.56



L'AMÉNORRÉE, la DYSAMÉNORRÉE, la MENORRAGIE  
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour  
des  
**L'APIOL JORET & HOMOLLE**  
RESTITUEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION  
Pharmacie G. SÉGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.04

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

## ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère et l'Estomac.

## VENTE

20 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Département d'Antenne, Public  
du 15 Août 1902.

### ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

## CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE  
Contre les **VOMISSEMENTS** en général les **VOMISSEMENTS**  
de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose: 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

## Syphilithérapie

injections indolores  
au Galacéolide.  
HUILE CRÈME — HUILE AU CALAMINÉ  
DI-iodure, tri-iodure, Bismuth, Cyanure d'Hyg., etc.  
Pharm. DURANT, 19, boulevard Maillot, Paris

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

## HYPHOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prise de spécifier la préparation  
sur la prescription  
Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS







L.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris ... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>ie</sup> ÉDITEURS**  
420, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

**F. DE LAPERRONNE**  
Docteur en Médecine  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien du Hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Docteur en Médecine  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médicine de l'hôp. Bicaudet.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Rédaction.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie expé-  
rimentale à la Faculté de Paris,  
Méd. du Hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
du Hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —  
**P. DESPOSES**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

A. ZIMMER. Nécessité de l'électrisation précoce dans le traitement des atrophies réflexes (étude pathogénique).

ALFRED MARTINET. Chlorure de sodium et sécrétion gastrique.

### SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève. — Sur le secret professionnel des médecins. — Sur les moyens préventifs de l'infection chirurgicale.

### SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — Pseudo-chancres de l'amygdale. — Gastro-entérostomie avec pylore perméable. Fermeture spontanée de la nouvelle bouche gastrique. — Kyste dermoïde thyro-hydoïdien; voix eunomide. — Influence des médicaments sur la sécrétion lactée. — Traitement de la teigne par la radiothérapie.

Société de chirurgie de Lyon. — Des imperforations de l'anus.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Rhumatisme cérébral. — Péricardite calcifiée avec signes de rétrécissement mitral.

Société des sciences médicales de Lyon. — Radiographies d'œsophage. Résection du psoas pour tuberculose; résultat éloigné (après dix-neuf ans). — Grossesse gémellaire; deux enfants vivants pesant en semble près de 8 kilogrammes.

### SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux.

Société de biologie.

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, 148

## ST-LÉGER TONI-ALCALINE

COMPRIMÉS d'AMYLORAGÉNASE  
DYSPEPSIE INSUFFISANCE  
PANCRÉATIQUE SALIVAIRE  
(Ferment amylogénase végétal)  
DIGESTION RAPIDE DES AMYLACÉS ET FÉCULENTS  
— LUTÉRATRE AVEC DEMANDE —  
CHEVRETIN-LEMAITRE, 36, rue Coqueret, Paris. — Tél. 244-56

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du  
**PYRAMIDON** COMPRIMÉS  
ADRIAN 3 comprimés  
par prise, 4 fois par jour.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 53, 1<sup>er</sup> JUILLET 1908.

Société d'obstétrique de Paris.

Société de thérapie.

Société de chirurgie. — A propos du traitement des fractures de l'humérus. — Double kyste méninges des ovaires accompagnant une mole hydatique; ablation; guérison. — Fistule intestino-utérine avec large déchirure de la face postérieure de la vessie; laparotomie; guérison. — Rétrécissements cicatriciels de l'œsophage guéris par la dilatation sous œsophagoscopie. — Cancer primitif de l'appendice. — Hernie isolée de l'appendice iléo-cæcal du côté droit sans une péritonéale; opération; guérison. — Résection de l'apophyse palmaire; opération sans suture, sans autogénie. — Fracture avec luxation de la colonne vertébrale. — Pharyngotomie supra-hydoïdienne pour extirpation d'une tumeur maligne de l'amygdale. Purpura hémorragique grave guéri par les injections de sérum de cheval (méthode de Weil). — Séduse intestinale consécutive à un phlegmon herniaire stercoral; anastomose iléo-cæcale; guérison. Ablation en bloc d'un épithélioma pénien avec son territoire lymphatique bilatéral; guérison opératoire.

Académie de médecine.

Académie des sciences.

### ANALYSES

### CHRONIQUE

Gravures Vireux. 11<sup>e</sup> Congrès des praticiens, Lille, 25-28 Juin 1908.

### NOUVELLES

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales  
SIRAP pectoral

## ALLEVARD-LES-BAINS

Voies respiratoires. — Gorge. — Larynx.

## SALINS DU JURA

Douilles des Femmes et des Enfants

## ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

## CONTREXEVILLE-PAVILLON

# BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

Tél. 824-39

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

28, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Affections gastro-intestinales  
Entérites, Appendicites  
Diarrrhées infectieuses (dysentérie et typh.)  
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

**QUÉTOLO**  
BROMURE DE DIMÉTYL-AMINO-DIMÉTHYL-ISOBUTYL-GRYACÉTATE DE PROPYLE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSES: DE 1 A 4 CACHETS  
30 C. G. S. O. PAR JOUR

LES ÉTABLISSEMENTS  
POULENC FRÈRES  
92  
RUE VIEILLE  
DU TEMPLE  
PARIS

## TIODINE COGNET

Thiodine est un médicament (C<sup>12</sup> H<sup>10</sup> N<sup>2</sup> O<sup>2</sup> S<sup>2</sup>) qui agit sur le système nerveux.

PAS D'ODORE — sans indication de dose, iodures, C<sup>12</sup> H<sup>10</sup> N<sup>2</sup> O<sup>2</sup> S<sup>2</sup> INNANIMÉ.

## IODALIA

Médication iodée intensive

GRANULE STABLE

Agripné, parait sous forme de comprimés, de comprimés, de comprimés.

Ph<sup>1</sup> PELOULE, 2, Faub<sup>1</sup> St-Denis, Paris. Expositions sur demande.

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris







l'avis de la Commission ministérielle, de ne pas permettre à l'étudiant de fréquenter l'hôpital dès le début de ses études, mais seulement s'il a reçu une éducation préparatoire suffisante.

Une longue discussion s'engage à ce propos.

— **M. Durst** (de Lille) demande que l'on étende l'enseignement polyclinique, que l'on réforme les examens en donnant une part importante aux livres de scolarité.

— **M. Sorel** réclame la suppression de l'agrégation et celle des titres spéciaux.

— **M. Lerolle** combat le régime actuel de l'agrégation.

— **M. Delpeut** demande l'institution d'un concours à l'entrée des études médicales.

— **M. Menclères** combat les titres spéciaux, le « doctorat » devant rester le summum des études médicales.

— **M. Lemoine** (de Lille) combat vivement le régime actuel des concours ; il en demande la réforme ainsi que la suppression du décanat.

— **M. Coppins** (de Lille) réclame la suppression des diplômes spéciaux, et **M. Motais** demande que l'on modifie le concours d'agrégation et que l'on institue le privat-docentisme, avec certaines garanties.

Comme conclusion à cette longue discussion, l'assemblée vote le vœu suivant de **M. Coppins**.

« Considérant, d'une part : 1° Que le Congrès de Paris a confirmé tous les certificats et diplômes spéciaux ; 2° que pourvu la discussion sur ce point serait terminée la portée d'un acte qui doit être définitif ; Considérant d'autre part : 1° que le certificat d'études médicales supérieures est maintenant sous le titre d'admissibilité à l'agrégation et les diplômes spéciaux sous la dénomination titres universitaires ; 2° qu'il y a lieu d'élever à nouveau une protestation énergique au nom de toute la France médicale ; décide : Toutes mesures nécessaires seront prises pour que satisfactions légitimes soient accordées, pleines et entières ».

Ce vœu est ensuite suivi de celui des vœux terminant le rapport de **M. Surmont** :

1° Que la réforme des études médicales soit au plus tôt réalisée dans le sens indiqué par le rapport qui lui a été soumis ;

2° Il soit à toute création dans les Facultés d'un en-

seignement supérieur distinct de l'enseignement professionnel, mais soucieux de faciliter les progrès de la science française, le Congrès émet le vœu que soient mises à la disposition des professeurs des ressources suffisantes pour leur permettre de penser dans la voie des travaux scientifiques personnels les travailleurs qui désirent acquiescer des connaissances spéciales dans les diverses branches de la science médicale ;

3° Que la polyclinique médicale et la polyclinique chirurgicale soient ajoutées à la liste des cliniques spéciales avec stage obligatoire ;

4° Qu'il soit créé dans les Facultés un cours de thérapeutique des maladies par les agents physiques ;

5° Que l'enseignement de l'anatomie soit complété par des démonstrations sur l'homme vivant ; celui de la physiologie par l'étude des procédés cliniques d'exploration appliqués à l'individu sain ;

6° Que l'étudiant en médecine ne soit envoyé à l'hôpital qu'après y avoir été préparé par l'étude complète et pratique de l'anatomie, de la physiologie, de l'histologie, de la physique et de la chimie médicales, ainsi qu'il a été spécifié dans le cours du rapport ;

7° Que les médecins, membres du Parlement, veillent bien prendre en mains la défense auprès des pouvoirs publics de la réforme des Etudes médicales préconisée dans ce rapport.

Enfin, au 3<sup>e</sup> de ces vœux, le Congrès a adopté l'addition des vœux suivants :

1° Obligation des études médicales complètes pour l'exercice de l'art dentaire, de la stomatologie ;

2° Enseignement de la stomatologie dans toutes les Facultés, au même titre que les autres spécialités ;

3° Réorganisation des services hospitaliers de stomatologie, sous la direction de médecins spécialistes et enseignement pratique de la stomatologie à l'Ecole des hôpitaux.

Référendum posé aux praticiens de province sur les questions d'enseignement. — **M. Félix Regnaud** donne connaissance de son rapport, dont les conclusions suivantes sont adoptées :

1° Les externes et les stagiaires doivent collaborer au service de garde avec les internes ; 2° A l'hôpital, l'enseignement de la bactériologie pratique et de l'anatomie pathologique doit se faire dans un laboratoire central, sous la direction d'un chef ; 3° Il conviendrait de demander que l'on favorise par tous les moyens possibles les cours libres dans nos Facultés et Ecoles, même dans les cas où ces cours libres feraient concurrence aux chaires officielles.

L'organisation de l'hôpital centre de l'enseignement clinique. — **M. Lafontaine** (de Châteauneuf-Thierry) étudie les ressources que les hôpitaux de Paris présentent pour l'enseignement.

Les conclusions suivantes sont adoptées :

1° Pratiquement, les vues du Congrès des praticiens tenus à Paris en Avril 1907 sont réalisables, c'est-à-dire qu'il est possible de faire de l'hôpital un centre d'enseignement technique et pratique ;

2° Cette réforme nécessite la transformation des services actuels des hôpitaux, transformation qui permettra à chaque élève de prendre une part active au service, de faire un apprentissage sous la direction du maître ;

3° Cette transformation est d'autant plus facile que la collaboration plus intime de chaque élève au service hospitalier aura pour résultat d'être plus utile encore au malade qu'à l'enseignement.

4° Les élèves seront répartis suivant les besoins des services hospitaliers ;

5° Le stage tel qu'il se fait actuellement en médecine et en chirurgie sera supprimé. Chaque élève remplira le rôle de l'externe actuel ;

6° Dans chaque service, l'enseignement technique sera donné sous la direction du chef de service, par des moniteurs, des assistants ;

7° Dans chaque hôpital sera créé un service d'anatomie pathologique.

Le Congrès des praticiens réuni à Lille, faisant sienne les conclusions de ce rapport, émet le vœu que tout hôpital public ou privé, toute clinique importante, devienne un centre d'enseignement.

Recrutement du personnel médical dans les hôpitaux français, anglais et allemands. — **M. Léon Maïre** (de Vichy), rapporteur, met en parallèle le mode de recrutement des médecins et chirurgiens des hôpitaux en Angleterre et en Allemagne, où les nominations se font au choix, et en France, où il se fait par le concours, et montre que la pratique des concours, qui nous est coutumière, est particulièrement stérilisante.

Après une vive discussion à laquelle prennent part **MM. Maïre, Sorel, Bernard, Racht, Motais, Docquier, Lafontaine, Menclères**, etc., les conclusions suivantes sont adoptées :

« Les chefs de service, médecins et chirurgiens des hôpitaux devraient être recrutés avec un concours uniquement sur titres et sur travaux, par des commissions ad-

**PROTIODE**  
Iodoéthylglycine  
**GREMY**

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

Astringent, Antidiarrhéique

TABLETTES de

**Tannalbine-Knoll**

INDICATIONS :

**CHOLÉRA INFANTILE**  
**GASTRO-ENTÉRITES** aiguës et chroniques  
**ENTÉRITE TUBERCULEUSE**

DOSE MOYENNE : Adultes..... 4 tablettes (à 0,40) }  
Enfants..... 2 tablettes (à 0,20) } 2 à 5 fois par jour.

La TANNALBINE, combinaison protidique de tannin, n'est décolorée que dans le milieu intestinal stérilisé ; elle agit ainsi sans pouvoir déterminer dans aucune irritation du tube digestif, d'où son action remarquable dans les diarrhées de toute nature.

PRÉPARER :

TABLETTES de TANNALBINE-KNOLL : une boîte.

Notices et Échantillons : Pharmacie de D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub. St-Honoré, PARIS.

**HOPOGAN**  
USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICINAUX**  
**CHIMIQUEMENT PURS**  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes-Paris

**EKTOGAN**  
USAGE EXTERNE



# Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr DOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans causer les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE : 5 à 20 Gouttes pour Enfants, 2 fois  
10 à 30 Gouttes pour Adultes, 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M<sup>re</sup> ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale ;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, dépourvue de toutes les impuretés, ptomaines, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode ou de libéré. (Voir Thèse du Dr Doulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

# VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.

DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

# LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.

Marquage au Giverny et moyen traitement soluble.

## NE PAS CONFONDRE

Le SANITO-CLEANER

avec tous autres Procédés de Désinfection.

SEUL il opère

la Désinfection avec Désodorisation ;  
la Destruction complète des Insectes de toute nature et de leurs œufs ;  
l'Évacuation gratuite des poussières et leur destruction.

Demandez Notices

et Prospectus à la

44, BOUL. BEAUMARCHAIS, PARIS

SOCIÉTÉ SPÉCIALE d'APPLICATION de l'HYGIÈNE


Adresse télégr. : SERAULTINS

— Téléph. 837-838

AGENCES dans toutes les

PRINCIPALES VILLES

## E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

## MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

## MICROTOMES

Appareils microphotographiques,

Appareils de Projection,

Objets photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES À PARIS :

**MM. E. COGIT & Co.**

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr. 43.

Londres : 9-15, Oxford Street.

New-York : 35, East 18th Street.

Frankfort-a-Mein : Kaiserstr. 64.

St-Petersbourg : Woskresenski, 11.

Chicago : 32-38, Clark Street.

## Traitement Héroïque

des TUBERCULEUX,

NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS

# BRANDT

Cacao lacté à la Viande

SUPERALIMENT D'ÉLITE

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV<sup>e</sup>)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO



**SOULAGE LA DOULEUR**  
en général

**STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSQUE**

Régulateur du Cœur — Sédatif nerveux — Pas d'intolérance gastrique  
Pas de saurs. — Non dépressif.

Littérature et Échantillons : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS



**PEBECO :**

Nettoie et assainit les dents — N'attaque pas l'émail — Ne contient aucune substance nuisible — Rafraîchit, aseptise et désodorise la cavité buccale — Provoque une sécrétion normale de la salive — Tonifie et régularise la circulation sanguine dans les gencives et le palais — Diminue l'irritation des muqueuses, fréquente chez les fumeurs — Se conserve indéfiniment — Est d'un emploi économique, facile et hygiénique.

ÉCHANTILLONS ET BROCHURES GRATIS ET FRANCO

PRIX : 4 fr. LE TUBE

Vente en gros : A. KRAUS, 37, rue Godot-de-Mauroy, PARIS. — Détail : Toutes Pharmacies.





Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite purpurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 4 à 6 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, cou leur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Boudaloue, PARIS.

## TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

### LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

**CAPSULES**  
DE  
**Sulfate de Quinine**  
de  
**PELLETIER**  
ou des  
**3 CACHETS**

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties.** Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants:

**Siéalite de quinine,**  
**Bromhydrate de quinine,**  
**Lactate de quinine,**  
**Chlorhydrate de quinine,**  
**Chlorhydrate de quinine.**

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT: Pharmacie 80, rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antisepique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Boudaloue.

## CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1° **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale;

2° **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

# PIPÉRAZINE MIDY

## GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës: 3 à 6 mesures par jour. Comme préventif: 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

## GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

## PUISSANT ACCELERATEUR: NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communiqués à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'hygiéniste.

Travaux sur l'HYSTÉRIQUE.

présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

# HISTOGENOL

à base de NUCLEARRHINE.

Formes: Emulsion: 2 cuill. à soupe par jour. Solide: 2 cuill. à soupe par jour. Granulés: 2 mesures par jour. Ampoules: 1 ampoule par jour.

INDICATIONS: Lymphatisme, Scrofule, Bronchites chroniques, Neurasthénie, Chloro-anémie, Convalescence, etc.

Livrables et échantillons: S'adresser à NALINE, P<sup>me</sup> 1 St-Denis (Seine).

**POUDRE STOMACHIQUE BARLETTA**

Efficacité certaine contre les dyspepsies, pleurésie, crampes, diarrées bilieuses, anémies, catarrhes gastriques aigus et chroniques, maladies de l'estomac en général.

Le flacon de 25 gr. 5 fr.

Echantillon et brochure gratis et francs sur demande A. POISSON, Pharmacien

Bijout général: A. KRAUS, 37, r. Godefroid-de-Noyon, Paris

**MALT BARLEY**

Pasteurisé

**BIÈRE DE SANTÉ**

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée - Diastase

**BRASSERIE FANTA**

6, Rue Guyot, 6

PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

**CONSTITUTION**

Appendicite, Migraine, Hémorroïdes

**POUDRE LAXATIVE ROCHER**

DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTILÉVÉE



ministères propres à chaque hôpital, sur une liste de plusieurs candidats établie par une réunion de médecins choisis de façon à offrir toutes les garanties de compétence et d'impartialité.

« Dans les petites villes, le service de l'hôpital sera assuré par les médecins de la ville, après un stage de trois ans, par roulement et sous le contrôle des associations médicales.

**L'autonomie des Facultés et Ecoles de médecine et de l'enseignement médical.** — **M. R. Le Fur**, rapporteur, après avoir, par l'exemple de ce qui se passe en Allemagne, en Angleterre, en Italie, aux États-Unis, montré les avantages considérables de l'autonomie accordée aux Facultés, examine la situation actuelle qui leur est faite en France et la compare à ce qu'elle fut naguère dans l'ancienne France. Il fait ressortir que le système de l'autonomie présenterait les avantages suivants :

1<sup>o</sup> Autonomie budgétaire complète; 2<sup>o</sup> nomination des professeurs par les Facultés, leur paiement par les Facultés et les élèves; 3<sup>o</sup> classement du corps enseignant et institution du *privat-docente*; 4<sup>o</sup> développement de l'enseignement médical libre, des cours complémentaires et de perfectionnement, de l'enseignement des spécialités; 5<sup>o</sup> encouragement donné aux travaux originaux, et, par là même, relèvement de la science médicale française; 6<sup>o</sup> interdisciplinarité, et circulation des professeurs et des élèves dans les différentes Facultés françaises, et même étrangères; 7<sup>o</sup> orientation du stage et des examens dans un sens pratique; introduction de l'étudiant praticien dans les jurys d'examen, écrits plus grande dans les examens et, par là, diminution de la pléthore médicale; 8<sup>o</sup> création d'un *Conseil médical supérieur* par le groupement spontané des représentants du Corps enseignant, des praticiens et des élèves, Conseil où seraient discutées toutes les questions concernant l'enseignement médical (programmes, organisation des examens, du stage, etc.); 9<sup>o</sup> la création de ce Conseil médical supérieur entraînant la suppression du Conseil supérieur de l'Instruction publique, organisme centralisateur et incompétent. Enfin, le dernier avantage du régime de l'autonomie qui ne serait pas le moins apprécié, est qu'il permet de réaliser toutes les réformes que nous venons d'indiquer, réclamées par le corps médical tout entier, et de combler toutes les lacunes du notre enseignement médical, sans qu'il en coûte un sou à l'État.

Après une assez vive discussion entre M. M. Oul (de Lille) qui, reconnaissant qu'il y a lieu de favoriser

l'organisation de cours payants, a cependant défendu le régime actuel, et **M. Lerodde, Lafontaine, Sorel et Lefaur**, l'assemblée, acceptant entièrement les conclusions du rapporteur, vote le vœu suivant :

Le Congrès des praticiens de Lille : Se rallie en principe de l'autonomie, sous les garanties de contrôle de l'État et du corps médical indiquées dans le rapport qui lui a été soumis;

Approuve le projet de loi présenté aux Chambres; Pousse à l'appel aux organisations professionnelles, aux syndicats médicaux, à la presse médicale, et aux maîtres de nos Ecoles pour appuyer ce projet et en assurer le succès prochain, dans l'intérêt des étudiants en médecine et de l'enseignement médical en France.

GEORGES VITOUX.

## FACULTÉ DE PARIS

### Actes de la Faculté.

#### THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 8 Juillet 1908, à 1 heure.** — **M. GEORGES COPPOLAS** : Hémiplasme facial et obésité locale; **MM.** Brissaud, Dejerine, Roger, Sicaud. — **M. MINOT** : Des accidents causés par l'emploi industriel de l'électricité et des moyens à employer pour y remédier; **MM.** Dejerine, Brissaud, Roger, Sicaud. — **M. MOREAU** : Essai sur la pathogénie et le traitement de l'emphysème pulmonaire et de sa dyspnée; **MM.** Roger, Brissaud, Dejerine, Sicaud. — **M. LAURENT** : Des adénites traumatiques de l'arcade palmaire superficielle et de leur traitement; **MM.** Reclus, Segond, Gosset, Ombredanne. — **M. LAURENCE** : Contribution à l'étude du traitement des adénites tuberculeuses (méthode de Farfoué); **MM.** Segond, Reclus, Gosset, Ombredanne. — **M. ROE** : La loi sur les accidents du travail et les complications des entorses du pied; **MM.** Segond, Reclus, Gosset, Ombredanne. — **M. VATON** : Myosite sclérotée (considérations histologiques et thérapeutiques); **MM.** Segond, Reclus, Gosset, Ombredanne.

**Jeudi 9 Juillet 1908, à 1 heure.** — **M<sup>lle</sup> MAUGERET** : Cholécysto-pancréatite. Essai de pathogénie; **MM.** Dieulafoy, Hutinel, Rénou, Nobécourt. — **M. BEUVELLAUD** : La cholécystite au point de vue social; **MM.** Dieulafoy, Hutinel, Rénou, Nobécourt. — **M. DESMARS** : Pseudo-tumeur du sommet chez l'enfant; **MM.** Hutinel, Dieulafoy, Rénou, Nobécourt. — **M. SARUT** : De la polyurie essentielle chez

l'enfant; **MM.** Hutinel, Dieulafoy, Rénou, Nobécourt. — **M. CRESPIER** : Contribution à l'étude du tétanos chronique; **MM.** Debove, Raymond, Glaude, Castaigne. — **M. JOURN** : Bactéries d'origine par coxites; **MM.** Debove, Raymond, Glaude, Castaigne. — **M. MARTEAUX** : Le traitement du tétanos par les injections intra-rachidiennes de sulfate de magnésie; **MM.** Debove, Raymond, Glaude, Castaigne. — **M. LORGE** : Étude sur la pneumonie fruste du premier âge; **MM.** Raymond, Debove, Glaude, Castaigne. — **M. ALI KHAN** : Choléra en Perse. Prophylaxie et traitement; **MM.** Chantemesse, Gilbert, Degrais, Balhazard. — **M. GALLAIS** : Contribution à l'étude de la vulgariété du subitilé et de ses dangers; **MM.** Gilbert, Chantemesse, Degrais, Balhazard. — **M. BAZAN** : Étude sur l'urétéro-anastomose et l'urétéro-entéroanastomose dans les sections de l'urètre; **MM.** Pozzi, De Lapersonne, Bar, Hartmann. — **M. SICHONNET** : Les injections sous-cutanées en thérapeutique oculaire; **MM.** De Lapersonne, Pozzi, Bar, Hartmann. — **M. GRAZIANI** : Les hémorragies d'origine utéro-ovarienne et menstruelle; **MM.** Bar, De Lapersonne, Pozzi, Hartmann. — **M. BOURGON** : Des kystes para-ovariens, leur traitement par l'encélation; **MM.** Albarran, Quénu, Marion, Auvray. — **M. GAUTHIER** : Les hémérures dans le rein mobile; **MM.** Albarran, Quénu, Marion, Auvray. — **M. COCHETEAU** : Les adénites préconales d'origine appendiculaire; **MM.** Quénu, Albarran, Marion, Auvray.

#### EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 6 Juillet 1908.** — 1<sup>re</sup>, Chirurgie-Dentiste (1<sup>re</sup> série) : **MM.** Ch. Richet, Retterer, Rieffel. — 1<sup>er</sup>, Chirurgie-Dentiste (2<sup>e</sup> série) : **MM.** Gley, Branco, Malon. M. Blanchard, censeur; M. André Broca, suppléant.

**Mardi 7 Juillet 1908.** — 1<sup>re</sup>, Chirurgie-Dentiste (1<sup>re</sup> série) : **MM.** Present, Gley, Canale. — 1<sup>er</sup>, Chirurgie-Dentiste (2<sup>e</sup> série) : **MM.** Quénu, Lamois, Langlois. M. Thoblot, censeur; M. Maillard, suppléant. — 2<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : **MM.** Dieulafoy, Rénou, Gougnot. — 2<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : **MM.** Raymond, Glaude, Castaigne. M. Alb. Robin, censeur; M. Balhazard, suppléant.

**Mercredi 8 Juillet 1908.** — 1<sup>re</sup>, Chirurgie-Dentiste (1<sup>re</sup> série) : **MM.** Ch. Richet, Retterer, Rieffel. — 1<sup>er</sup>, Chirurgie-Dentiste (2<sup>e</sup> série) : **MM.** Gley, Brannen, Malon. M. Garici, censeur; M. André Broca, suppléant.


**Jeudi 9 Juillet 1908.** — 1<sup>re</sup>, Chirurgie-Dentiste (1<sup>re</sup> série) : **MM.** Present, Langlois, Canale. — 1<sup>er</sup>, Chirurgie-Dentiste (2<sup>e</sup> série) : **MM.** Gley, Lamois, Morestin. M. Alb. Robin, censeur; M. Maillard, suppléant.

**Vendredi 10 Juillet 1908.** — 1<sup>re</sup>, Chirurgie-Dentiste (1<sup>re</sup> série) : **MM.** Ch. Richet, Retterer, Rieffel. — 1<sup>er</sup>, Chi-

**SUC GASTRIQUE**  
POUR LE FOIE VIVANT

**DYSPEPTINE**  
DU D<sup>r</sup> HEPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES, INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURINFECTION GASTRO-ENTÉRIQUE — GASTRITES INFANTILES



LABORATOIRES  
DU PETIT-CHATEAU, PARIS

**S<sup>t</sup>. BEATENBERG**

20 Établissement moderne d'Hygiène et de Diététique

Année du 64 Bâle Victoria. Traitement complet des Maladies nerveuses, Névralgies, Douleurs chroniques

Direction médicale : Dr R. TSVOLSKOFF, Prof agrégé Univ. Berne, Interniste-praticien, 11300 Y.

Déposé.

**Antisclérosine**

Le nouveau SPÉCIFIQUE de l'ARTÉRIOSCLÉROSE

Efficacité et Hygiène médicale garanties des doses.

**POISSON, pharmacien**

Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Maillot, PARIS

**Contre la BLENNORRAGIE :**

**Gonosan**

à l'Essence de Santal des Indes-Orientales  
et aux Résines de Kawa-Kawa (Piper Menthaeum).

Supprime la DOULEUR  
Diminue les SÉCRÉTIONS  
Raccourcit la DURÉE de la MALADIE  
Évite les COMPLICATIONS.

Stx à huit Capsules par jour

**ANIOS**

**ANTISEPTIQUE**

**PHYSIOLOGIQUE CELLULAIRE**  
(TRIOXYCHLOROMÉTHYLE DE VANADIUM)

sans cuivre ni mercure  
ni toxique — ni caustique — désodorisant

NE TACHE NI LINGE, NI INSTRUMENTS

**CHIRURGIE, GYNÉCOLOGIE**  
**ACCOUCHEMENTS**

**POUDRE ANIOS**

**SANS ODEUR**

**REMPLACE L'IODOFORME**

Prose et Échantillons gratuits à MM. les Médecins qui en feront la demande

**L'HYGIÈNE GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE**  
Capital 1 million

7, Rue Grande-Allée LILLE (Nord) France  
et 242, Rue Nationale.



urg-Dentiste (2<sup>e</sup> série) : MM. Gley, Branea, Mulon. M. Garlet, censeur; M. Zimmermann, suppléant.

Semestre 11 Juillet 1908. — 1<sup>re</sup>, Chirurgie-Dentiste (1<sup>re</sup> série) : MM. Frenaut, Gley, Gaudin. — 1<sup>re</sup>, Chirurgie-Dentiste (2<sup>e</sup> série) : MM. Quénu, Langlois, Morestin, M. Jeoffroy, censeur; M. Bramp, suppléant. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Deaujan; M. Raymond, Claude, Castaigne. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Deaujan; M. Robin, Gougeon, Jeanneville. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série), Besson; M. Gilbert Ballet, Fernand Besson, Nobbeourt, M. Hutinel, censeur; M. Lavoisier, suppléant.

**Clinicat.** — Sont nommés : *Chefs de clinique médicale infantile* : MM. Roger, Volin. *Chef de clinique thérapeutique* : M. Caret. *Chef de clinique des maladies cutanées et syphilitiques* : M. Fouquet. *Chef de clinique adjoint* : M. Drouelle. *Chef de clinique chirurgicale* : M. de Martel de Juville. *Chef de clinique des maladies nerveuses* : M. Touchet. *Chef de clinique adjoint* : M. Lhermitte. *Chef de clinique ophtalmologique* : M. Camoinet; *chef de clinique adjoint*, M. Goutelas. *Chefs de clinique médicale* : MM. Gantier, Rothery, Thuan, Rivet; *chefs de clinique adjoints*, M. Nathan, Trémolieres, Halbron, Pater.

**Cours de vaccins.** — Laboratoires des cliniques médicales de Bercy, de la Salpêtrière et des Enfants-Malades, et laboratoire de thérapeutique. Professeurs : MM. Dervoy, Raymond, Hutinel et Gilbert.

**Cours de vaccins par M. GARNOT, CASTAGNON, CLAUDE et NONCOURT, agrégés de la Faculté.** Une série de démonstrations cliniques, avec présentation de malades, aura lieu du 14 Septembre au 3 Octobre 1908, dans les hôpitaux ci-dessus désignés. La première séance aura lieu le lundi 14 Septembre, à 9 h. 1/2, à la clinique médicale de Bercy.

**Programme des cours :** M. PAUL CARNOT. *Maladies du tube digestif* (9 séances). — Méthodes d'exploration de l'oesophage (œsophagite, œsophagoscopie, radioscopie). Syndromes œsophagiens. Présentation des différents types cliniques (1 séance). Méthodes d'exploration de l'estomac (œsophagite, insufflation; analyses chimiques; radioscopie, etc.). Syndromes gastriques. Présentation des différents types cliniques (3 séances). Méthodes d'exploration de l'intestin et du pancréas (traverse digestive; analyse microscopique et chimique des selles, etc.). Syndromes intestinaux et pancréatiques. Présentation des différents types cliniques (4 séances).

M. CASTAGNON. *Maladies des reins et du foie* (9 séances). — Les albuminuries fonctionnelles; étude des fonctions rénales, ses applications cliniques et thérapeutiques. Néphrites et pyélonéphrites aiguës. Formes cliniques des

néphrites chroniques et leur traitement. Tuberculose et syphilis du rein. Etude clinique des fonctions hépatiques. Les lésions. Maladies des voies biliaires (Hépatite, angiocholite, cholestasie). Cirrhose de l'hépatite et cirrhose de Laennec. Les cirrhes veineuses hépatiques et les cirrhes veineux malignes. Tuberculose et syphilis du foie. Kystes hydatiques et cancer du foie.

M. HENRI CLAUDE. *Maladies nerveuses et mentales* (9 séances). — Diagnostic des hémiplegies, Tumeurs cérébrales. Syndromes méningés, Syndromes cérébelleux et bulbo-prolégés. Les paralysies et les compressions de la moelle. Les atrophies musculaires. Les névralgies et les névrites. Les tabes; les scléroses combinées. Les névroses, chorées, tics, myoclonies, etc. Les démences et les grands syndromes mentaux.

M. NONCOURT. *Maladies infantiles* (9 séances). — Les affections gastro-intestinales des nourrissons; étiologie et traitement. Le rachitisme. Le rhabdisme arctique et les cardiopathies infantiles. Les broncho-pneumonies de l'enfant. Les adénopathies trachéo-bronchiques. Les pleurésies purulentes. Prophylaxie et traitement des fièvres éruptives.

Le droit à verser pour cette série d'exercices est de 100 francs.

## NOUVELLES

### Conseil de surveillance de l'Assistance publique.

Le conseil municipal de Paris vient de présenter au choix du ministre pour être nommés membres du conseil de surveillance de l'Assistance publique, MM. Gubert, Patenne, Rébeillard, F. Roussel, Oudin, Portier de Norgy, Bertron, Rendu.

Attentat contre un médecin. — M. A. Murie, médecin de l'hôtel de Villejuif, vient d'être victime d'un attentat hospitalier, qui a tiré sur lui plusieurs coups de revolver.

## RENSEIGNEMENTS

CABINET GAILLET, 47, b. St-Michel. Tél. 824-81. Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Portes médicales, NATIONS DE BASTI, APPAREILS MÉDICAUX ET PATHOLOGIQUES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PORTÉS ASSURÉS.

Chenard Valter, 9 BP, 1908, neuve, 3,900 francs. DILAND, Saint-Gervais-de-Vie (Berthe).

Hôpital d'urologie et de chirurgie urinaire, 156 bis, avenue de Suffren (XV<sup>e</sup> Ar.). — Cours de technique uro-

logique et de petite chirurgie urinaire courante. M. le Dr F. Cathelin, chef du service, commencera ce cours le vendredi 10 Juillet à 4 h. 1/2 et le continuera tous les jours à la même heure. Ce cours sera complet en 15 leçons et le nombre des élèves qui l'auront pu continuer dès maintenant tous les matins dans le service, 156 bis, avenue de Suffren.

Cession de clientèle, rempl., off. par-médicines. Cabinet médical Bougauf, 45, rue St-Michel. Tél. 814.18.

Pharmacie Péjandrier et le laboratoire d'Analyses, avenue Mahakoff, 47-50; consignation 10,000 fr. Mise à prix : 40,000 fr. Marché. 3 dire d'appt. à adjuger; J. Champetier de Ribes, notaire, 8, rue Sainte-Gécile, 10 Juillet, 1 heure. S'adresser audit notaire.

L'ALEXINE joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont appréciée dans les infections banales, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'immunité des milieux, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes, qui, pour la plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux oxydés.

La CÉRASINE (coca thénique analgésique Pausanias) est un liquide agréable dont les effets sont remarquables contre migraines, névralgies rebelles et coliques menstruelles. Dose : à cuillerées à soupe dans un peu d'eau par 24 heures. *Partiels préparés : extraits, sirops, milieux, névralgies, C. bromée : migraines, névralgies, coliques, constipations.* E. FOURNIER et C<sup>ie</sup>, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

## BANDE VERNEUIL

Compression Douce et Graduelle

VARICES, PHLEBITES, ULCÈRES

ENTORSES, AYATROUS, ÉCHYMOSES, HÉMORRHOÏDES

MÉTHODE DE BIER

Adresser lettres et commandes à : BANDE VERNEUIL, 104, boulevard Poincaré, Paris. Tél. 256-27.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Casabois.

C4H10B3

# ATTENTION TOUX

## COQUELUCHE

C4H10B3

**Sédatif puissant — non toxique**  
 Bien supérieur au bromoforme  
 Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

**DOSES :**

Adultes : 30 à 50 gouttes (au-dessus de 3 ans : 5 à 15 gouttes) 4 fois par jour

Enfants : 10 à 15 gouttes (au-dessus de 1 an : 5 à 10 gouttes) 4 fois par jour

Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures (Administration : 2 à 3 heures dans un peu d'eau sucrée).

« L'ATHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique... »

« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme... »

(Rapport des Cptes rendus de la Soc. de Thérapeutique de Paris. Séance du 25 avril 1907.)

MILLOT et C<sup>ie</sup>, 8, rue Terrier, Paris.

PHOSPHORE 22.8% ASSIMILABLE  
LE SEUL AGENT

réalisent une  
MÉDICATION PHOSPHO-ORGANIQUE RATIONNELLE

**PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE NATUREL**  
**DES GRAINES VÉGÉTALES**  
**RECONSTITUANT ÉNERGIQUE, APÉRTIF PUISSANT**  
 Spécifique de l'Insomnie Nerveuse

**FORTOSSAN**  
Antirachitique  
PHTHINE neutre stérilisé  
pour Nouveaux-Nés

CACHETS  
GRANULÉ  
COMPRIMÉS  
GÉLULES

PHYTINATE DE QUININE  
5% de Quinine  
ANTI-NEURALGIQUE  
TONIQUE, FÉBRIFUGE

Echantillons Gratuits et Littérature. SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE à St-Gènes (Rh)

**MALADIES NERVEUSES**  
 ÉPILEPSIE, MYSTÈRE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORES, NÉVROSES, etc.

**TRIBROMURE DE GIGON**  
 Sel cristallin des 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage des 3 et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, sans action quel que ce soit, à pureté absolue.

Chaque flacon est accompagné d'une notice-reçu et d'un examen d'un gramme de Tribromure de Gigon, de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau ou de sirop de sucre (ou de sirop de sucre de Lillou, eau sucrée, vin).

Dose : 30 à 50 gouttes (au-dessus de 3 ans : 5 à 15 gouttes) 4 fois par jour.

En flacons de 30, 60, 120, 240, 480, 960, 1920, 3840, 7680, 15360, 30720, 61440, 122880, 245760, 491520, 983040, 1966080, 3932160, 7864320, 15728640, 31457280, 62914560, 125829120, 251658240, 503316480, 1006632960, 2013265920, 4026531840, 8053063680, 16106127360, 32212254720, 64424509440, 128849018880, 257698037760, 515396075520, 1030792151040, 2061584302080, 4123168604160, 8246337208320, 16492674416640, 32985348833280, 65970697666560, 131941395333120, 263882790666240, 527765581332480, 1055531162664960, 2111062325329920, 4222124650659840, 8444249301319680, 16888498602639360, 33776997205278720, 67553994410557440, 135107988821114880, 270215977642229760, 540431955284459520, 1080863910568919040, 2161727821137838080, 4323455642275676160, 8646911284551352320, 17293822569102704640, 34587645138205409280, 69175290276410818560, 138350580552821637120, 276701161105643274240, 553402322211286548480, 1106804644422573096960, 2213609288845146193920, 4427218577690292387840, 8854437155380584775680, 17708874310761169551360, 35417748621522339102720, 70835497243044678205440, 141670994486089356410880, 283341988972178712821760, 566683977944357425643520, 1133367955888714851287040, 2266735911777429702574080, 4533471823554859405148160, 9066943647109718810296320, 18133887294219437620592640, 36267774588438875241185280, 72535549176877750482370560, 145071098353755500964741120, 290142196707511001929482240, 580284393415022003858964480, 1160568786830044007717928960, 2321137573660088015435857920, 4642275147320176030871715840, 9284550294640352061743431680, 18569100589280704124886863360, 37138201178561408249773726720, 74276402357122816499547453440, 148552804714245632999094906880, 297105609428491265998189813760, 594211218856982531996379627520, 1188422437713965063992759255040, 2376844875427930127985518510080, 4753689750855860255971037020160, 9507379501711720511942074040320, 19014759003423441023884148080640, 38029518006846882047768296161280, 76059036013693764095536592322560, 152118072027387528191073184645120, 304236144054775056382146369290240, 608472288109550112764292738580480, 1216944576219100225528585477160960, 2433889152438200451057170954321920, 4867778304876400902114341908643840, 9735556609752801804228683817287680, 19471113219505603608457367634575360, 38942226439011207216914735269150720, 77884452878022414433829470538301440, 155768905756044828867658941076602880, 311537811512089657735317882153205760, 623075623024179315470635764306411520, 1246151246048358630941271528612823040, 2492302492096717261882543057225646080, 4984604984193434523765086114451292160, 9969209968386869047530172228902584320, 19938419936773738095060344457805168640, 39876839873547476190120688915610337280, 79753679747094952380241377831220674560, 159507359494189904760482755662441349120, 319014718988379809520965511324882698240, 638029437976759619041931022649765396480, 1276058875953519238083862045299530792960, 2552117751907038476167724090599061585920, 5104235503814076952335448181198123171840, 10208471007628153904670896362396246343680, 20416942015256307809341792724792492687360, 40833884030512615618683585449584985374720, 81667768061025231237367170899169970749440, 163335536122050462474734341798339941498880, 326671072244100924949468683596679882997760, 653342144488201849898937367193359765995520, 1306684288976403699797874734386719531911040, 2613368577952807399595749468773439063822080, 5226737155905614799191498937546878127644160, 10453474311811229598382997875093756255288320, 20906948623622459196765995750187512510576640, 418138972472449183935319915003750250211520, 836277944944898367870639830007500500423040, 1672555889889796735741279660015001000846080, 3345111779779593471482559320030002001692160, 6690223559559186942965118640060004003384320, 13380447119118373885930237280120008006768640, 26760894238236747771860474560240016013537280, 53521788476473495543720949120480032027074560, 107043576952946991087441898240960064054149120, 214087153905893982174883796481920128108298240, 428174307811787964349767592963840256216596480, 856348615623575928699535185927680512433192960, 1712697231247151857399070371855361024866385920, 3425394462494303714798140743710722049732771840, 6850788924988607429596281487421444099465543680, 13701577849977214859192562974842888198931087360, 27403155699954429718385125949685776389862174720, 54806311399908859436770251899371552779724349440, 109612622799817718873540503798743105559448698880, 219225245599635437747081007597486211118897397760, 438450491199270875494162015194972422237794795520, 876900982398541750988324030389944844475589591040, 1753801964797083501976648060779889688951179182080, 3507603929594167003953296121559779377902358364160, 7015207859188334007906592243119558755804716728320, 14030415718376668015813184486239117516009433456640, 28060831436753336031626368972478235032018866913280, 56121662873506672063252737944956470064037733826560, 112243325747013344126505475889912940128075467653120, 224486651494026688253010951779825880256150935306240, 448973302988053376506021903559651760512301870612480, 897946605976106753012043807119303521024603741224960, 1795893211952213506024087614238607042049207482449920, 3591786423904427012048175228477214084098414964899840, 7183572847808854024096350456954428168196829929799680, 14367145695617708048192700913908856336393659859599360, 28734291391235416096385401827817712672787319719198720, 57468582782470832192770803655635425345574639438397440, 114937165564941664385541607311270850691149288876794880, 229874331129883328771083214622541701382298577753589760, 459748662259766657542166429245083402764597155507179520, 91949732451953331508433285849016680552919431101435840, 183899464903906663016866571698033361105838862202871680, 367798929807813326033733143396066722211677724405743360, 735597859615626652067466286792133444423355448811486720, 1471195719231253304134932573584266888846710897622973440, 2942391438462506608269865147168533777693421795245946880, 5884782876925013216539730294337067555386843590491893760, 11769565753850026433079460588674135110773687180983787520, 23539131507700052866158921177348270221547374361967575040, 47078263015400105732317842354696540443094748723935150080, 94156526030800211464635684709393080886189497447870300160, 188313052061600423129271369418786161772378994895740600320, 376626104123200846258542738837572323544757989791481200640, 753252208246401692517085477675144647089515979582962401280, 1506504416492803385034170955350289294179031959165924802560, 3013008832985606770068341910700578588358063918331849605120, 6026017665971213540136683821401157176716127836663699210240, 12052035331942427080273367642802314353432255673327398420480, 24104070663884854160546735285604628706864511346654796840960, 48208141327769708321093470571209257413729022693309593681920, 96416282655539416642186941142418514827458045386619187363840, 192832565311078833284373882284837029654916090773238374727680, 385665130622157666568747764569674059309832181546476749455360, 771330261244315333137495529139348118619664363092953498910720, 1542660522488630666274991058278696237239328726185906997821440, 3085321044977261332549982116557392474478657452371813995642880, 6170642089954522665099964233114784948957314904743627991285760, 12341284179909045330199928466229569897914628809477255982571520, 24682568359818090660399856932459139795829257618954511965143040, 49365136719636181320799713864918279591658515237909023930286080, 98730273439272362641599427729836559183317030475818047860572160, 197460546878544725283198855459673118366634060951636095721144320, 394921093757089450566397710919346236733268121903272191442288640, 789842187514178901132795421838692473466536243806544382884577280, 1579684375028357802265590843677







LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 10 fr.  
Union postale... 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôpital Cochin.  
**L. LANDOUZY** Doyen de la Faculté de médecine, Professeur de clinique médicale, Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Boucicaut.  
**H. ROGER** Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'Hôp. de la Charité.  
**M. LERMAYEZ** Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca, secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSES**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**HENRY MENGE.** La révision de l'hystérie à la Société de Neurologie de Paris. Les prétendus stigmates hystériques. Les troubles « pathologiques » et les troubles tropiques soi-disant hystériques.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

**R. ROMME.** Bronchopneumonie fébrile et bronchites infantiles.

Association française pour l'étude du cancer. Séance publique du lundi 15 Juin 1908.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Du diagnostic différentiel entre l'appendicite et les affections des annexes. — Valeurs du colon ascendant. — Résection paléative guérie par les injections de fibrolyse.

Société médicale de Genève. — Présentation de pièces anatomo-pathologiques.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Thérapeutique des infections péritonéales. — La fièvre à type périodique des tubercules pulmonaires. — L'atypie à titre précoce contre la syphilis. — La laryngoscopie directe. — L'endométrite. — L'aphasie de Broca. — Les variétés.

Société anatomique. — Abcès de la paroi abdominale par corps étranger. — La thyroïde dans l'alcoolisme. — Anévrysme aortique ouvert dans l'artère pulmonaire. — Perforation de l'omblie dans l'ascite. — Résection. — Butyroneuse. — Cancer recto-sigmoïdien. — Occlusion intestinale par diverticule de Meckel. — Cancer primitif des bronches.

## ST-LÉGER TONI-ALCALINE

## PURGYL LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques. Pas d'insuccès. Le mieux toléré par les enfants. Réchant. gratuits s'adresser à **KIEBLY, 160, r. St-Maur, PARIS**

## LACTOBACILLINE

du Dr **S<sup>te</sup> LE FERMENT** Seul fournisseur de **DR MITCHELL** pour les AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Desferrière-Rochereau, PARIS

## SAINT-GALMIER BADOIT

Eau de Table sans Rivale, déclarée d'utilité publique

## PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable  
**H. GARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris**

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 54, 4 JUILLET 1908.

Société de chirurgie. — Sur la tuberculose inflammatoire. — Volvulus angulaire de la jume et de la langue traité avec succès par la ligature des deux carotides interne et externe et par l'ignipuncture profonde. — Corps étranger du rectum (verre à boire). — Splénectomie pour maladie de Banti.

## ANALYSES

Médecine. — **B. P. KESTER.** Pseudo-appendicite. Chirurgie. — **N. LEOTTA.** Sur la ligature des gros troncs veineux.

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

L'analgie dans le traitement de la varicelle.

## CHIRURGIE JOURNALIÈRE

**J. D.** Appareil simplifié pour les fractures du corps de l'humérus.

## PHARMACOLOGIE

**L. B. Le limol.**

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPIE

**R. R.** Greffe osseuse.

## CHRONIQUE

**GEORGES VITOUX.** II<sup>e</sup> Congrès des praticiens, Lille, 25-28 Juin 1908 (suite).

## NOUVELLES

## ASPIRINE GRANULÉE VICARIO

Tolérance parfaite sans effets secondaires  
**RHUMATISMES — NÉVRALGIES — GRIPPE**

## CEREBRINE

## ANPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE

## Eau purgative VILLACABRAS

Médication Salicylée locale. Inodore  
**ULMAROL, LINIMENT à l'ULMARÈNE**  
de **D<sup>r</sup> ANDRÉ GIGON**  
Pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

## LA BOURBOULE CHOUSSET ET PERRIERE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE LA PEAU.

II<sup>e</sup> CONGRÈS DES PRATICIENS

Lille, 25-28 Juin 1908.

(Suite.)

Libre choix pour les assistants. — **M. Lemaire**, rapporteur, expose les grandes lignes de son rapport. Pour que la loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite puisse recevoir son entière application, il faut réaliser trois conditions : 1<sup>o</sup> que l'indigent ait toute faculté d'user de sa liberté de confiance ; 2<sup>o</sup> que tout médecin qui offre son concours ait libre accès aux fonctions de médecin de l'assistance ; 3<sup>o</sup> qu'une rémunération équitable de leurs peines soit assurée à tous ceux qui, par leur fonction sociale, doivent, comme les médecins, assurer l'exécution de la loi. Pour arriver à obtenir l'application de ces multiples nécessités, il faut que les médecins substituent l'action syndicale à l'action individuelle.

Le Congrès vote les vœux suivants du rapport de **M. Lemaire** :

1<sup>o</sup> Que le libre choix soit garanti à tous les indigents ;  
2<sup>o</sup> Que tous les médecins ayant accepté le règlement départemental soient admis aux fonctions de médecins de l'assistance ;  
3<sup>o</sup> Que le projet de loi déposé par **M. Dubuisson** et plusieurs de ses collègues, avec addition d'une modification à l'article 33 de la loi de 1893, obligeant les villes

... le fer végétal ... du **RUMEX CRISPUS**  
**FERROPLASMA** de **SAGET**  
Rue à Vichy.  
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.  
Renseign<sup>n</sup>, échecs, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

## CEREBRINE

## BIOLACTYL

## FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>res</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>d</sup> de l'Hôpital — Paris.

## OCEANINE

**CHEVRETIEN-LEMATTE, 24, rue Caumartin**  
PARIS

## STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur

Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

Paris



autoriser à assurer le libre choix à leurs assistants, soit même le plus rapidement possible;

4° Que tous les syndicats médicaux et même tous les praticiens fassent des démarches près des députés de leur département pour les engager à voter ces modifications à la loi de 1893;

5° Que tous les groupements médicaux agissent près des élus et près des bureaux d'assistance pour obtenir partout que le service de l'assistance médicale gratuite soit organisé d'après le système dit vosgien;

6° Qu'une sanction soit prévue contre ceux qui méconnaissent à l'article 1 de la loi, et surtout contre les maires, secrétaires de mairie, membres du bureau d'assistance qui abuseraient de leur autorité pour influencer le choix de l'assistant;

7° Le médecin choisi devra toujours inscrire lui-même son nom sur le carnet ou le bon de visite et signaler toutes les infractions à cette règle à la Commission de contrôle;

8° Pour éviter les abus rétrogrades possibles et pour prévenir les conflits, il sera établi une Commission de contrôle composée mi-partie de conseillers généraux et mi-partie de médecins qui, sous la présidence d'une personne neutre ayant une autorité morale suffisante et les connaissances juridiques nécessaires, remplira le rôle de tribunal d'arbitrage;

9° Toute entente sera basée sur le principe de l'application du tarif de la classe à laquelle appartient le malade; le taux minimum (celui réclamé par l'assistance médicale gratuite) étant celui demandé au malade ayant le minimum de ressources, lorsqu'il a recours directement au médecin;

10° Comme il y a intérêt pour tous à recourir le plus exceptionnellement possible à l'hospitalisation, il sera établi dans chaque département un tarif chirurgical, le tarif Dubief étant pris comme base;

11° Il sera alloué au médecin une indemnité de déplacement en rapport avec les conditions géographiques du pays, mais qui ne sera jamais inférieure à 1 franc par kilomètre, à l'aller seulement, calculé d'après la distance du domicile du médecin à celui du malade;

12° Il sera prévu une augmentation d'honoraires pour les visites de nuit et les visites d'urgence;

13° Que dans tous les départements où il sera fait une résistance à l'application du principe du libre choix, tous les praticiens agissent par l'opinion publique par des écrits, des conférences, des démarches personnelles et aussi sur les assistants pour les engager à réclamer le libre choix par voie de pétition;

14° La vaccination gratuite sera réservée aux seuls assistants et elle aura le libre choix du médecin entre tous ceux qui acceptent le tarif départemental;

15° Le service des enfants assistés, tout en étant assuré comme par le passé par des inspecteurs pour la partie purement administrative, devra accorder, en cas de maladie, le libre choix du médecin, au nourricier de l'enfant;

16° Les certificats délivrés aux postulants à l'assistance prévus par la loi du 15 juillet 1900, dite loi d'assistance aux vieillards, devront être réimprimés d'après un tarif spécial et pourront être délivrés par tous les médecins acceptant ce tarif; l'administration pouvant se réserver le droit d'établir une contre-expertise;

17° Le Congrès, estimant que la fonctionnarisation du médecin est un danger permanent pour la dignité professionnelle, condamne toutes les associations médicales qui l'autorisent contre le principe du libre choix.

Libre choix des médecins par la mutualité. — M. Bolhel (de Lyon) donne connaissance de son rapport, dont on adopte les conclusions tendant à obtenir que l'article 2 de la loi du 10<sup>er</sup> Avril 1898 soit modifié comme suit:

Art. 2. — Ne sont plus considérées comme sociétés de secours mutuels les associations qui, tout en organisant, sous un titre quelconque, tout ou partie des services prévus à l'article premier, 1<sup>er</sup> n'établissent pas une cotisation suffisante pour parer à l'un ou à tous les risques prévus à l'article premier et en rapport avec ces buts; 2<sup>o</sup> Créent, au profit de telle ou telle catégorie de leurs membres et au détriment des autres, des avantages particuliers. Les Sociétés de secours mutuels sont tenues de garantir à tous leurs membres participants les mêmes avantages, sans aucune distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques encourus; 3<sup>o</sup> Dans le cas où elles assurent le service de maladie, d'accorder le libre choix du médecin, sous la réserve que les Sociétés ne seront pas tenues au-delà de la somme fixée par elles pour chaque consultation.

Le libre choix du médecin par les blessés. — M. Diverneuse, dans son travail bourré de documents précis, établit de la façon la plus formelle qu'en de nombreux cas, pour les accidentés du travail, le libre choix n'existe pas. Les Compagnies, pour imposer leurs médecins, emploient tout souvent les procédés les plus blâmables. Certaines Compagnies d'assurance exigent des médecins de faux certificats; elles émettent aussi la prétention d'avoir leur représentant aux consultations du médecin, ce qui leur donne des ordres; en un mot, elles exercent un véritable

table racolage des blessés, et, chose grave, elles trouvent des complices dans certains médecins experts.

— M. Courtault donne connaissance d'affiches émanant de syndicats ouvriers en vue d'exercer le racolage des blessés au profit de certaines cliniques ouvrières.

— M. Dufour (de Marseille) signale des faits analogues. Le racolage, dit-il, s'exerce aussi bien du côté patronal que du côté ouvrier, toujours au détriment du médecin habituel du blessé.

— M. Motas demande le rétablissement des honoraires pour les accidents du travail envoyés en traitement dans les hôpitaux.

— M. Monprofit (d'Angers) proteste contre les abus qui se commettent en matière d'accidents du travail. Il est fort difficile aux chirurgiens d'hôpitaux de réagir, dit-il, car ils doivent soigner les malades entrés dans leurs services. Mais il convient de protester contre cette façon d'agir qui constitue une véritable escroquerie commise au préjudice des médecins. L'accidenté du travail, qui a derrière lui un répondant, le patron ou l'assureur, n'est pas un indigent et il doit payer.

Comme sanction à cette discussion, le Congrès a émis le vœu suivant, déposé par MM. Berryer, Diverneuse, Régis et Verhaeg:

1° Qu'aucune collectivité industrielle, philanthropique, commerciale ou politico-sociale ne soit autorisée à organiser des services médicaux ayant pour but le traitement des blessés du travail, se servant de traitement devant être assuré par le corps médical lui-même, le contrôle étant laissé aux responsables;

2° Que le certificat initial de l'accident soit établi sur la demande d'un des intéressés en consultation par le médecin traitant du blessé et par le médecin du patron du blessé ou par le médecin de la Compagnie d'assurances qui se subit au audit patron;

3° Espérons que des magistrats et des experts interprètent d'une manière irrégulière la loi sur les accidents du travail, et notamment l'article 30 de la loi se rapportant à tous ceux qui entravent le libre choix du blessé; 4° Faut-il le vœu que le ministre de la Justice fasse une application sévère de l'article 341 du Code d'instruction criminelle.

De plus, sur la demande de M. Motas, émet le vœu suivant:

## LE G. REMY.

**APHYSO-CAUTERE DECHERY**  
 Anal. des Sciences (Prix Barbier).  
 Contient 1 hydruocarbonate astringent  
 SANS SOUFFRURE  
 Voir la description dans le numéro  
 du 15 septembre 1907.  
 Prix : 50 francs.  
**CASSELLIN, CONSTRUCTEUR**  
 4, boul. St-Martin, PARIS

## PAPANE GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET  
 (Le plus puissant Digestif connu)  
 Da Verré & Requet d'Elzer, Strag on Vin de  
 France de Trouette-Perret après cinq ans.  
 TROUETTE, 15, r. de Lamboille-Industrielle, PARIS

## Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dissout en acide lactique naissant et en albumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'albumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, change la long du tube digestif, désorganisant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'albumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'albumine lactique. À valoir les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sous les croquer.

## MOSEINE

VIANDE CRUE EN TABLETTES  
 DAVID-RABOT, Courbevoie

## L'APIOL JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION  
 PHARMACIE G. HÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

## POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET  
 La plus agréable à prendre,  
 sans odeur ni saveur  
 TROUETTE, 15, r. de Lamboille-Industrielle, PARIS

## SASAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET  
 contre Affections cutanées et  
 Prurigineuses et Névralgies  
 Se trouve dans toutes les Pharmacies  
 TROUETTE, 15, r. de Lamboille-Industrielle, PARIS

# HOPOGAN

PEROXIDES MEDICINAUX  
 CHIMIQUEMENT PURS  
 exclusivement préparés pour  
 l'USAGE MEDICAL  
 17 Rue d'Athènes à Paris

## ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES  
 BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Cuisillage français.)



L'article 4 de la loi du 31 Mars 1905 sur les accidents du travail sera modifié de la manière suivante :

Le chef d'entreprise est seul tenu, dans tous les cas, en outre des obligations contenues à l'article 3, des frais d'hospitalisation qui ne pourront dépasser le tarif établi par l'application de l'article 23 de la loi du 15 Juillet 1893, majoré de 50 pour 100, ni excéder jamais 4 francs par jour pour Paris et 3 fr. 50 partout ailleurs. Il est tenu, en outre, des frais médicaux établis suivant le tarif Dubief (ou les tarifs qui lui succéderont).

**Extension aux ouvriers agricoles de la loi sur les accidents du travail.** — Sur la proposition de M. Duboussin, rapporteur, le Congrès émet sans discussion le vœu que si la loi sur l'extension aux exploitations agricoles de la législation des accidents du travail est votée, le tarif applicable pour les soins médicaux soit le même que celui de la loi de 1893.

**La responsabilité médicale et l'expertise qu'elle comporte.** — M. de Grissac, rapporteur, expose les grandes lignes du rapport dont l'objet est de montrer qu'il importe de donner à tout médecin contre lequel s'exerce une action en responsabilité, des garanties qui lui font actuellement trop souvent défaut.

Parmi celles-ci figure, en première ligne, la nécessité des expertises contradictoires.

— M. Dufour (de Marseille) défend le principe de l'expertise contradictoire.

En dehors de ces remarques, MM. Chambellan, Lande, Varlot, de Grissac, Ausser, Jaylo, Diverneux, etc., échangeant encore quelques observations et l'assemblée adopte le vœu suivant déposé par M. Duboussin :

Le Congrès, soucieux de prévenir les incidents regrettables qui pourraient à l'avenir se reproduire comme par le passé, à l'occasion d'expertises médicales ;

Considérant que si les thèses de l'expert, ni les certificats dont il peut être porteur, ne peuvent le mettre à l'abri d'erreurs inévitables pour un homme qui examine des faits ressortissant à une partie de la médecine qui lui est étrangère ;

Considérant que les experts doivent, selon la nature de l'affaire, être désignés parmi les spécialistes autorisés ;

Considérant de plus que le vote de la proposition de loi organisant l'expertise contradictoire est susceptible d'éviter des erreurs de diagnostic ;

Emet le vœu :

1° Que les experts soient désignés pour émettre leur

avis sur les cas se rapportant à leur spécialité sans exiger autre chose qu'un certain nombre d'années d'exercice et sans tenir compte des certificats qu'ils peuvent posséder ;

2° Que la proposition de loi de M. Croppel, relative à l'expertise contradictoire, soit votée le plus rapidement possible.

**Organisation du corps médical en vue de la défense et du relèvement professionnel.** — Sur la proposition de M. Coppens, rapporteur, le Congrès adopte sans débat les conclusions suivantes :

En présence de la situation actuelle (économique et sociale),

Le Congrès émet les vœux suivants :

A) Que tous les syndicats (encore isolés ou à naître), que toutes les Fédérations (à créer ou déjà existantes) s'affilient à l'Union des Syndicats médicaux du Péninsule ;

B) Que l'Union des Syndicats médicaux modifie ses statuts dans la mesure nécessaire pour les adapter à la constitution et au fonctionnement de ce nouvel organisme.

Le projet actuel de l'impôt sur le revenu.

Les lecteurs de La Presse Médicale connaissent tous, par les articles publiés ici même par M. Jaylo, ce qu'il convient d'attendre du projet actuellement en discussion devant la Chambre. Aussi nous contenterons-nous, sans résumer le rapport de notre collaborateur, d'enregistrer le vœu déposé par lui et MM. Guillemonat et Wicart, vœu adopté par acclamations.

Le Congrès des praticiens, représentant 9,733 médecins, considérant que :

1° L'impôt sur le revenu doit être basé, dans toutes les classes de la société, sur les charges de famille et sur le montant des revenus ;

2° L'impôt sur le revenu doit être beaucoup plus élevé sur les revenus du capital que sur les revenus du travail ;

3° Le revenu du travail ne doit être imposé qu'une fois. L'impôt complémentaire ne doit porter que sur le capital, comme en Prusse, ou ne pas exister, comme en Angleterre ;

4° Du revenu impossible doivent être déduites les sommes payées pour les primes d'assurances sur la vie, contre les accidents et la maladie, et pour les cotisations philanthropiques, à titre de membres honoraires, etc. ;

Emet les vœux suivants :

1° De modifier l'article 53 en introduisant le phrasé après *diminution des frais imputés à la profession*, à la suite des mots : « est établi annuellement » ;

2° D'introduire à l'article 55, après : « cette déclaration sera faite », les mots : *sans aucune violation du secret professionnel*, et de supprimer le mot : *détailé* après : « déclaration » dans ce même article 55 ;

3° De demander l'établissement d'un quantum d'un cinquième des bénéfices avant l'établissement de l'impôt ;

4° Renvoyer au Comité de vigilance la motion suivante :

Le règlement d'administration publique prévu à l'article 94, camérament initialement, en tenant compte des conditions d'exercice spéciales à chaque profession ou occupation, les indications qui devra contenir la déclaration et les justificatifs dont elle devra être accompagnée pour en établir l'exactitude.

Le Congrès des praticiens invite tous les syndicats médicaux de France à faire des démarches officielles en vue d'assurer la réalisation des vœux émis par le Congrès et d'engager tous les confrères à user de l'influence qu'il peut avoir sur tout membre du Parlement pour obtenir les amendements demandés au projet de l'impôt sur le revenu.

Enfin, comme complément à ce vœu principal, le Congrès, sur la proposition de M. Barbanneux, a encore voté le vœu suivant :

Le Congrès émet le vœu :

L'article 53 devra être rédigé comme suit : L'impôt sur les bénéfices des professions libérales et de toutes occupations lucratives non comprises dans une précédente catégorie est établi annuellement à raison de la moyenne des bénéfices nets réalisés pendant les trois années précédentes, déduction faite, sur chaque revenu individuel, d'une somme de :

2.000 francs si le contribuable a son domicile réel dans une commune de 3.000 habitants et au-dessous ;

2.500 francs si le contribuable a son domicile réel dans une commune de 3.001 à 10.000 habitants ;

3.000 francs si le contribuable a son domicile réel dans une commune au-dessus de 10.000 habitants ;

3.500 francs si le contribuable a son domicile réel dans le département de la Seine.

Chaque imposable a droit, en outre, si son revenu de la 7<sup>e</sup> catégorie ne dépasse pas 20.000 francs, aux déductions suivantes :

Déduction de 7/8 sur la portion de revenu ne dépassant pas 3.000 francs ;

Déduction de 2/3 sur la portion du revenu comprise entre 3.001 et 4.500 francs ;

Déduction de 1/3 sur la portion du revenu comprise entre 4.501 et 6.000 francs.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

**DIGITALINE NATURELLE**

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

**GRANULES** ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement) au 1/4 de milligramme.  
**SOLUTION** INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.  
**AMPOULES** (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

BOHANTILLON et LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LANSNER, 26, Place des Vosges, PARIS (III<sup>e</sup>).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER la Marque et la Signature de NATIVELLE

**Ems les Bains**  
guérit les Catarrhes

des Voies respiratoires, des Organes digestifs,  
des Organes génitaux de la Femme, des Voies urinaires  
et la Goutte, le Rhumatisme, l'Asthme,

CURE D'EAUX ET DE BAINS. — INHALATIONS : GABINET PNEUMATIQUES, etc.  
Prospectus envoyés par la KURKURKOMMISSION  
L'Eau minérale, (Kreuznach), le Sel d'Eau, les Pastilles d'Eau se vendent partout.

**MORRHUETINE JUNGKEN**

à base d'Iode Albuminodique, assimilable... 0,015 mg.  
d'Hypophosphites (Ca, Mg, Na, quinine) 0,05 centig.  
Phosphate de soude pur... 0,05

à doser, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à  
de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans la CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME,  
la PRÉTUBERCULOSE, l'HERÉDO-SYPHILIS.

(Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.  
Enfants depuis 3 ans : par cuillerée à café ou à cuillère,  
après ou délayée dans l'eau.)

LABORATOIRE D'HEMME, PHARM. de 1<sup>re</sup> CLASSE, COURVOISIER-PARIS



TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapie Aresnale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNÉIQUE**

GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.  
en deux fois.  
AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.  
COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —  
GRANULES — à 1 centigr. 2 à 6 —  
— — à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

**ALEXINE**

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouillons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.  
Enfants. — Réduire de moitié.J. CHATELAIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien Interne des Hôpitaux.  
Usine et Dépôt: 15, rue de Paris, PUTAUX (Seine)  
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

**ALIMENT MELLIN**POUR ENFANTS et CONVALESCENTS  
DIGESTION FACILE. ASSIMILATION PARFAITE  
Soluble, Alcalin, sans ARIDON ni SUCRE ni GÂNER

Préparé avec du froment et de l'orge distillés, tout l'amidon s'y trouve transformé en un sucre soluble et directement assimilable, « le maltose », qui se forme peu et se conserve peu d'acidité dans l'entente. Son alcalinité diminue les tendrises dyspeptiques.

L'Aliment Mellin facilite la digestion du lait qu'on vend par les enfants et les malades en rendant les albumines du lait légères, claires et très digestibles, comme dans le lait maternel. Il est le plus riche en phosphates naturels, et possède des propriétés rafraîchissantes pour l'adulte. Indispensable pour l'alimentation des enfants, des convalescents et des dyspeptiques.

ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS

Bouillie..... 345,48 g/100 crasse..... 0,01100  
Cendres..... 0 - 25,00 g/100 crasse..... 0,01 - 20,00  
Matière azotée..... 0 - 10,00 g/100 crasse..... 0,01 - 10,00  
Acide phosphorique à 100 g/100 crasse..... 0,01 - 10,00Mettre par la France SCOTT & C<sup>o</sup>, 4, r. Chauveau-Lagarde, PARIS  
Echantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs**METABIASSES**

MARQUE DÉPOSÉE

OR

PALLADIUM

**FERMENTS MÉTALLIQUES PURS**

ARGENT

PLATINE

**DES FABRIQUES DE LAIRE**

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

CONTRE LES

Maladies infectieuses, Rhumatismes articulaires, Pneumonie, Scarlatine, etc.

Littérature et Echantillons: MAX FRÈRES, 31, rue des Petites-Ecuries, PARIS

**IODALOSE GALBRUN****IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone


DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900)**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications**  
**SANS IODISME**Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

**LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.**CALCULS DU FOIE  
CALCULS DES REINS et de la VESSIE  
GRAVELLE, GOUTTE  
RHUMATISME GOUTTEUX  
DYSPÉPSIE et NÉURALGIES ARTHRITIOUES**ANTICALCULOSE**

Produit exclusivement Végétal (sans Colchicine)

INNOCUITÉ ABSOLUE

DOSES:  
CAPSULES: 12 à 25 par jour.  
L'IODALOSE à 1 à 2 capsules à chaque repas  
A prendre en 3 fois, 1/4 d'heure  
avant les repas, à l'eau d'un litre  
quelconque infusé, ou minéral  
ou ordinaire, etc.  
Prix unique: 6 francs.DÉPÔT GÉNÉRAL:  
E. GARDIER  
1, Place du Louvre, PARIS  
et Ventes d'Artisan.



# Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

## SOLUROL

(ACIDE THYMIQUE PUR)

« L'Acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.  
« Son absence chez les goutteux détermine la rétention des urates et leur  
« dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (*Acide thyminique*) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés** dosés à 0<sup>gr</sup> 25.

**DOSE MOYENNE** : 0<sup>gr</sup> 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

**LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C<sup>e</sup>, PARIS.**

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvéo, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé).

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — S. iodé à 5 %, d'iode. — S. mercuriel à 33 %, de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B<sup>or</sup> du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

**Savons Antiseptiques Vigier**  
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

**SAVON DENTIFRICE VIGIER**  
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

**PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.**

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 3 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

**Lactéol**  
du D<sup>r</sup> BOUCARD  
Comprimés de ferment lactique

Entérites Adultes & Enfants  
Dermatoses Insuffisance hépatique  
Auto-Intoxication  
Antisepsie de l'Intestin

LABORATOIRE de BIOLOGIE  
6 Rue Guillaume-Tell Paris. Tél. 558 98

**ENVOI GRATUIT**  
à MM. les Docteurs

**SOLUTION** de DIGITALINE CRISTALLINE au MILLIÈME  
100 gouttes

APPROBATION DU FACADÉMIÉ DE MÉDECINE — NEUTRALITÉ POUR LE TISSU DU PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE**  
100 GOUTTES

**GRANULES** de DIGITALINE CRISTALLINE  
100 GOUTTES



**La déclaration obligatoire par le médecin des maladies contagieuses.** — Conformément aux conclusions du rapporteur, *M. Seytre*, le Congrès adopte le vœu ci-après :

« La déclaration de tout cas de maladie contagieuse est obligatoire pour tout parent, père, mère, tuteur, ami, maître ou patron du malade et généralement pour toute personne destinée à vivre auprès de lui pendant le cours de la maladie, qui devra la faire en adressant à l'autorité municipale le certificat médical rédigé en forme spéciale par le médecin traitant. Celui-ci est tenu de délivrer ce certificat à la famille ou au malade aussitôt son diagnostic établi. »

**Le relèvement des honoraires médicaux en France.** — Après une courte discussion du rapport de *M. Vimont*, sur cette question, le Congrès a adopté le vœu suivant :

« Invite tous les groupements médicaux, Syndicats ou Sociétés, à mettre la question à l'étude, et à la solution d'un débat sanctionné par le vote de vœux demandant que toutes les œuvres d'assistance et d'hygiène sociale, que le service médical des mutualités et des accidents de travail, des administrations, fonctionnent sous le contrôle de commissions mixtes émanées du sein des organisations syndicales, et déclarant qu'il serait souhaitable que tout médecin fasse partie du syndicat de sa région. »

GEORGES VIROUX.

## FACULTE DE PARIS

Actes de la Faculté.

### THÈSES DE DOCTORAT

**Mardi 15 Juillet 1908, à 1 heure.** — *M. PÉCHIN* : Contribution à l'étude de la puerilité avant la naissance. Étude statistique du poids des enfants nés à la clinique Danleloque de 1890 à 1907. — *M. PINARD*, Pierre Marie, Retterer, Couvreur. — *M. BAY* : Recherche et

diagnostic de l'hérédosyphilis dans un dispensaire d'enfants malades; *M. Pierre Marie*, Pinard, Retterer, Couvreur. — *M. AUVREY* : La méningite coque; *M. Courvreur*, Pinard, Retterer, Couvreur. — *M. GUYOT* : Traitement de la névralgie du trijumeau par les injections locales d'alcool; *M. Brissaud*, Roger, Gley, Loeper. — *M. LÉNAUD* : Contribution à l'étude étiologique des myélogies séreuses sévères; *M. Roger*, Brissaud, Gley, Loeper. — *M. DE LA VALLÉE* : Essai de prophylaxie des affections contagieuses du dispensaire de la Guise des Ecoles du VII<sup>e</sup> arrondissement (1<sup>er</sup> oué); *M. Roger*, Brissaud, Gley, Loeper. — *M. LAURENT* : De l'emploi des pâtes en dermatologie; *M. Roger*, Brissaud, Gley, Loeper. — *M. DEMARCHE* : L'injection paratuberculeuse des voies biliaires. Étude d'un cas de paratuberculose; *M. Roger*, Brissaud, Gley, Loeper. — *M. AUGER* : Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose archi-épithélioïde; *M. Segond*, Delens, Gosset, Lécène. — *M. GAST* : Trépanation préthoracique et rondelles crâniennes; *M. Segond*, Delens, Gosset, Lécène. — *M. BOUSSIER* : Contribution à l'étude des sarcomes de l'intestin grêle, et en particulier du sarcome d'origine villieuse; *M. Segond*, Delens, Gosset, Lécène. — *M. JURY* : Contribution à l'étude du traitement des sinusites maxillaires chroniques (la méthode endo-buccale de Schüller); *M. Segond*, Delens, Gosset, Lécène.

**Jeudi 15 Juillet 1908, à 1 heure.** — *M. MIOU* : Étude des phénomènes dits de prédenatation, consécutifs à l'exposition de la peau aux rayons de Röntgen et au rayonnement des sels de radium; *M. Bouchard*, Chantemesse, Langlois, Desgrez. — *M. PARROT* : De la prophylaxie de la varicelle aux colonies; *M. Chantemesse*, Bouchard, Langlois, Desgrez. — *M. PÉVEL* : L'ophtalmologie de la fièvre typhoïde et de la tuberculose; *M. Chantemesse*, Bouchard, Langlois, Desgrez. — *M. BASSOT* : Étude des phénomènes dits de prédenatation, consécutifs à l'exposition de la peau aux rayons de Röntgen et au rayonnement des sels de radium; *M. Bouchard*, Chantemesse, Langlois, Desgrez. — *M. DUTRIEL* : Les lymphatiques tertiaires de la verge. Considérations sur quelques états étiopathogéniques, en particulier les érythèmes hypertrophiques diffuses; *M. Dieulafoy*, Gilbert, Alb. Robin, Rénon. — *M. DURUZY* : Contribution à l'étude de l'hémiplegie précoce à la période secondaire de la syphilis; *M. Dieulafoy*, Gilbert, Alb. Robin, Rénon. — *M. BENOIST* : De l'obésité d'origine génitale chez la femme rapportée avec l'adipose douloureuse; *M. Gilbert*, Dieulafoy, Alb. Robin, Rénon. — *M. POYET* : Lémpalpie larvée; *M. Alb. Robin*, Dieulafoy, Gilbert, Rénon. — *M. GUYOT* : Préparation de l'enfant par le grand air; *M. Pinard*, Ribemont-Dessaignes, Clément, Brédaud. — *M. ROBERT* : Contribution à l'étude des pleurésies dans la scarlatine; *M. Hutinel*, Ribemont-Dessaignes, Claude,

Brédaud. — *M. HERRAT* : Traitement désagréable de l'infection puerpérale; *M. Ribemont-Dessaignes*, Hutinel, Claude, Brédaud. — *M. PRUVANT* : De la méningite tuberculeuse au cours de la grippe; *M. Pinard*, Ribemont-Dessaignes, Hutinel, Claude, Brédaud. — *M. MORELET* : Contribution à l'étude de la phlébite typhique; *M. Pozzi*, De Laperouse, Arvay, Morstin. — *M. BEAUZU* : Indications et contre-indications de la cure de la catarrhe choroidienne; *M. De Laperouse*, Pozzi, Arvay, Morstin. — *M. HIAS* : Les fonctions neuro-rétiniennes dans le tabès; *M. De Laperouse*, Pozzi, Arvay, Morstin. — *M. MAILLARD-BAYNE* : Refuges, maternités, bureaux d'admission secrets comme moyens préservateurs des infections; *M. Thoinot*, Gibl. Baillet, Balhazard, Brumpt. — *M. MAXIMON* : Éducation contemporaine de la psychiatrie; la pathologie moderne, le milieu, l'aliéniste et l'aliéné au commencement du xix<sup>e</sup> siècle; *M. Gibl. Baillet*, Thoinot, Balhazard, Brumpt. — *M. JOURÉ* : Essai sur le rhumatisme cérébral; *M. Gibl. Baillet*, Thoinot, Balhazard, Brumpt. — *M. JOUSSER* : Transmission de la tuberculose dans les rapports sociaux; *M. Gibl. Baillet*, Thoinot, Balhazard, Brumpt. — *M. LÉNAUD* : Symptômes, diagnostic et traitement de l'agglutination du col utérin pendant l'accouchement; *M. Bar*, Hartmann, Lenormant, Jeannin. — *M. MIOU* : Dystocie par le calcul de la vessie (contribution à l'étude); *M. Bar*, Hartmann, Lenormant, Jeannin. — *M. MASBIE* : Périlites puerpérales généralisées; *M. Bar*, Hartmann, Lenormant, Jeannin. — *M. DECAZARREUX* : Des infections des seins durant l'allaitement et de leur traitement par la glace; *M. Bar*, Hartmann, Lenormant, Jeannin.

### EXAMENS DE DOCTORAT

**Jeudi 15 Juillet 1908, 1<sup>er</sup> série.** Chirurgie-Dentiste (1<sup>re</sup> série); *M. Ch. Richet*, Ribé, Brédaud. — Chirurgie-Dentiste (2<sup>e</sup> série); *M. Nicolas*, Gley, Thierry, M. Blanchard, censeur; *M. Malon*, suppléant. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série); *Hotel-Dieu* — *M. Brissaud*, Legry, Sicaud. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série); *Hotel-Dieu*; *M. Lotellu*, Retterer, Legry, M. Kirilsson, censeur; *M. Froust*, suppléant. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série); *Charité*; *M. Dejeune*, Marcel André, Zimmermann. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série); *Charité*; *M. Roger*, Baugin, censeur; *André Jousset*. — *M. Ictus*, censeur; *M. Ombredanne*, suppléant.

**Mardi 15 Juillet 1908, 2<sup>e</sup> série.** Chirurgie-Dentiste (1<sup>re</sup> série); *M. Pouchelet*, Legry, Froust. — 2<sup>e</sup> (Chirurgie-Dentiste) (2<sup>e</sup> série); *M. Meunier*, Desgrez, Macégnie, M. Gardier, censeur; *M. André Broux*, suppléant. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série); *Lafayette*; *M. Dejeune*, Lotellu, Jousset. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série); *Lafayette*; *M. Dejeune*, Lotellu, Jousset.

## TRAITEMENT RATIONNEL ET HYGIÉNIQUE DE LA CONSTIPATION HABITUELLE




**LAXATIF RÉGIME**  
PAILLETES — CACHETS — GRANULÉ  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL  
**RÉGULATEUR**  
des  
FONCTIONS INTESTINALES

**LABORATOIRES:**  
**DURET & RABY**  
à MARY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO SUR DEMANDE

## IODHYRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Cachets contenant 10 centigr. de sels iodés purs.  
**MÉDICATION IODÉE** sans iodisme. Spécifique de l'**OBÉSITÉ**,  
du **GOÏTRE**, du **LUPUS** et des **PIRIFORMES**.  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

## URISAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé à base de théobromine, d'urotropine, d'acide thyminique.  
**ARTÉRITISME — DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

## CREOSAL DUBOIS GRANULÉ

à base de Sulfogranulose phospho-tannique  
**RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION**  
Expérimenté avec succès dans les hôpitaux — Résultats frappants.  
Laboratoire DUBOIS, 7, rue Jadin — PARIS

## VEGETALINE DUBOIS

Comprimés à base d'extraits oléagineux, de végétaux aromatiques et de phosphatés.  
**LAXATIF IDEAL et CHOLAGOGUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, rue Jadin — PARIS

## CITRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé de Citrate trisodique et de Salicylate de Strontium.  
**HYPERCHLORHYDRIES — DYSPESES — GASTRALGIES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

## BOROSAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Salicylate-porborate de soude pur (Hydroxyacétique et osmomère).  
**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CITRATISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

**SUCCOMUSCULINE** — PLASMA MUSCULAIRE extrait d' froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée  
CHAMP & Co, 10 Rue St Omer, PARIS — Quantité d'une dose de 10 grammes par jour. (Suivre les indications du prospectus.)



Joffroy, Marcel Labbé, André Jousset, M. Reelus, censeur; M. Ombredanne, suppléant.

**Jeu 16 juillet 1908.** — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-Dentiste (1<sup>re</sup> série): MM. Pouchet, Fernand Beaumont, Marion. — 3<sup>e</sup>, Chirurgien-Dentiste (2<sup>e</sup> série): MM. Pierre Marie, Ricard, Richard, M. Raymond, censeur; M. Mallard, suppléant.

**Vendredi 17 juillet 1908.** — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-Dentiste (1<sup>re</sup> série): MM. Pouchet, Gosset, André Jousset. — 3<sup>e</sup>, Chirurgien-Dentiste (2<sup>e</sup> série): MM. Thoinot, Desgrès, Leche. — 4<sup>e</sup>, Chirurgien-Dentiste (3<sup>e</sup> série): MM. Pierre Marie, Ombredanne, Zimmern, M. Garie, censeur; M. Brunen, suppléant. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Lévassier; M. Brisson, Legry, Maigne. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Lévassier; M. Dejeune, Marcel Labbé, Leper. M. Kirissimou, censeur; M. Mulon, suppléant.

**Samedi 18 juillet 1908.** — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-Dentiste (1<sup>re</sup> série): M. Joffroy, André Broca, Marion. — 3<sup>e</sup>, Chirurgien-Dentiste (2<sup>e</sup> série): M. M. De Lapersonne, Desgrès, Castagne. — 4<sup>e</sup>, Chirurgien-Dentiste (3<sup>e</sup> série): M. M. Gilbert, Auvry, Balhazard. — 5<sup>e</sup>, Chirurgien-Dentiste (4<sup>e</sup> série): M. M. Alb. Robin, Achard, Morestin. — 2<sup>e</sup> Chirurgien-Dentiste (5<sup>e</sup> série): M. M. Quémé, Lhérit, Richard, M. Gilbert, Lhérit, censeur; M. Lévassier, suppléant. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujeu; M. M. Raymond, Rénon, Claude. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujeu; M. M. Hutinel, Gouget, Nobécourt. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série), Beaujeu; M. M. Chantemesse, Jansselle, Fernand Beaumont, M. Ribemont-Dessaignes, censeur; M. Lévassier, suppléant.

**Clinique d'accouchements et de gynécologie (clinique Tarnier, 89, rue d'Assas).** — Tableau de l'enseignement clinique et des cours annexes donnés à la clinique Tarnier pendant les vacances de 1908. — Deuxième cours les matins, à 9 heures, enseignement clinique en Juillet et Août: par M. JEANIN, agrégé, en Septembre et Octobre: par M. BRIDAUDEL, agrégé.

**Lundi:** Examen des femmes accouchées; mardi: Leçon clinique à l'Amphithéâtre; mercredi: Examen des femmes accouchées; jeudi: Examen des femmes accouchées; vendredi: Consultation de nourrissons; samedi: Leçon clinique à l'Amphithéâtre.

M. JEANIN fera sa première leçon le 4 Juillet. Tous les cours de pratique obstétricale. — Premier cours, de 3 à 3 h 30, par M. LEQUEUX, chef de clinique adjoint, et M. DEVAIGNEY, ancien interne des hôpitaux. — Deuxième cours, de 2 à 3 h 30, par M. GUTHRIE, ancien chef de clinique, et M. CARRAZ, chef de clinique. Chaque cours comprendra 10 leçons à la suite desquelles les élèves seront examinés individuellement sur divers

questionnaires obstétricaux. Les leçons auront lieu tous les jours à 8 h. 15 du matin.

**Clinique des maladies des enfants (cours de vacances).** — Un cours de perfectionnement, comprenant 30 conférences théoriques et pratiques de clinique infantile, aura lieu du lundi 17 Août au samedi 5 Septembre 1908, sous la direction de M. NONKOURT, professeur agrégé.

Les conférences seront faites par MM. NONKOURT, LOUIS MARTY, PIERRE LANGEKILLER, PROSPER BAILLY, HANONNET, ROGER VOISIN, PAISSIAS, LÉON TIXIER, RYST et MARCEL FERRAND.

Les conférences auront lieu tous les jours, sauf les dimanches et fêtes, à 9 heures, et à 5 heures, à la salle des cours de la Clinique.

Un programme détaillé sera remis à chaque auditeur au début du cours. Les auditeurs sont invités à suivre la visite dans les salles, qui a lieu tous les matins à 9 h. Le droit à verser est de 10 francs.

## CONCOURS

**Concours pour l'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.** — Par arrêté de M. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, en date du 11 juin 1908, il sera ouvert à Paris, le 21 Décembre 1908, un concours pour l'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie. Le nombre maximum des candidats qui peuvent être déclarés admissibles à la suite de ce concours est fixé à 30.

Les conditions à remplir pour être admis à concourir sont: être Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis et pourvu du diplôme de docteur en médecine.

Des dispenses d'âge peuvent être accordées par le ministre.

Les candidats se font inscrire au secrétariat des Facultés académiques où ils résident, deux mois au moins avant l'ouverture du concours. Ils doivent fournir, pour l'accomplissement des conditions ci-dessus mentionnées:

- 1<sup>o</sup> Une copie légalisée de leur acte de naissance;
- 2<sup>o</sup> Le diplôme de docteur en médecine.
- Les épreuves d'admissibilité sont:
- 1<sup>o</sup> Une composition écrite d'anatomie, d'histologie et de physiologie;
- 2<sup>o</sup> Un exposé oral de trois quarts d'heure au maximum sur une question de pathologie générale;
- 3<sup>o</sup> Une épreuve pratique d'anatomie pathologique y

compris les divers procédés d'exploration des tissus et des humeurs morbides. En exécution des dispositions de l'arrêté du 10 juin 1908, dans le concours qui s'ouvrira le 21 Décembre 1908 pour l'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, suivant l'arrêté du 20 Février 1907, par disposition transitoire, à l'épreuve écrite il sera donné trois sujets entre lesquels les candidats auront le droit de choisir.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLET, 47, b. St-Michel, Tél. 934-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes MÉDICALS, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉS.

**Etudiant en médecine, ayant fait spécialités, demande remplacements Juillet à Octobre.** Ecrite P. M., 533.

**Près l'Institut Pasteur:** pens. de fam. partiel, recouv. aux docteurs. Prix mod., 20, r. Dutoit. Dr. M<sup>re</sup> Armand.

**Cession de clientèle,** rempl., aff. par-médecins. Cabinet médical Rouget, 45, boul. St-Michel. Tél. 814-15.

**Pharmacie Pajaudier et le laboratoire d'analyses,** avenue Malakoff, 47-50; consanguin 10,000 fr. Mise à prix: 40,000 fr. Marché à dire d'expert; à adjuger; Et. Champetier de Ribes, notaire, 8, rue Sainte-Cécile, 10, Champetier, 1 heure. S'adresser audit notaire.

## PYROLÉOL BRULURES

Supplément à la Pyrolyse  
Revue de l'intégrum

L'ALEXINE exerce une action excitatrice sur les fonctions de l'appareil digestif et donne des résultats parfois dans les dyspepsies hyposthéniques en particulier. L'hyperacidité stomacale elle-même, si elle est produite par des causes de fermentation, est justiciable du traitement par l'Alexine, qui est toujours bien tolérée.

## QUATAPLASME DU D<sup>r</sup> LANGEHEIM

Pharmacie, Toulon, Appendicite, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, Imp., 1, rue Cassette.

## Kreuznach-les-Bains

SAISON DU 1<sup>er</sup> MAI AU 30 SEPTEMBRE

Source d'eau minérale fortement radio-active, contenant du Iode, du Brome et du Lithium. Tous les moyens curatifs modernes et installations sanitaires perfectionnées. Production du sodium.

Indications: Maladies des femmes et des enfants, arthrite, rhumatisme, maladies de la peau, affections cardiaques, goitre et fluxionisme.

Bain de mer de Kreuznach.

Prospectus gratis et franco par la CARRIÈRE

## CURE FAMILIALE

des NEURASTHÉNIES

TRAITEMENT MÉTHODIQUE

Spécial **INTOXICATIONS**

des ALCOOL, Morphine, Ether, Opium, etc.

HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE

Billaud, Tassin, Paris, Jeux divers

**VILLA "LA SOURCE"**

20, 22, 24, av. des Arts, PARC-DE-HAUX (Seine)

(Proche JOUVILLE et GARGUIN)

30 minutes de Paris. — Tél. 94. — St-Mar. 79

Les Méthodes indiquées des maladies sont les mêmes pour de suite leur cesser pendant toute la durée de leur séjour et de rester en rapport avec la direction.

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

**S<sup>r</sup> DEATENBERG**

Hydrothérapie et d'électrothérapie

## VALS

Reux Minérales Naturelles situées dans les Hôpitaux

Saint-Jean, Nant, Val d'Arche.

Précieuse. Voe, calculs, bile, diabète, goutte.

Domino, Anémie, chlorose, débilité.

Désire, Colère, colique, Magistral, Boire, gravité

Rigolote, Anémie, Impatience, Nant d'entente.

Reux Minérales Naturelles, C'est tout le monde pour

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

## ICHTHYOL

Reux Minérales Naturelles situées dans les Hôpitaux

Saint-Jean, Nant, Val d'Arche.

Précieuse. Voe, calculs, bile, diabète, goutte.

Domino, Anémie, chlorose, débilité.

Désire, Colère, colique, Magistral, Boire, gravité

Rigolote, Anémie, Impatience, Nant d'entente.

Reux Minérales Naturelles, C'est tout le monde pour

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

## "Umarène"

Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSE POUR TOUS PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Umarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie par onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE: FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## EUKINE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

Reux Minérales Naturelles situées dans les Hôpitaux

Saint-Jean, Nant, Val d'Arche.

Précieuse. Voe, calculs, bile, diabète, goutte.

Domino, Anémie, chlorose, débilité.

Désire, Colère, colique, Magistral, Boire, gravité

Rigolote, Anémie, Impatience, Nant d'entente.

Reux Minérales Naturelles, C'est tout le monde pour

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

## 4<sup>e</sup> DES BREVETS LUMIÈRE

Reux Minérales Naturelles situées dans les Hôpitaux

Saint-Jean, Nant, Val d'Arche.

Précieuse. Voe, calculs, bile, diabète, goutte.

Domino, Anémie, chlorose, débilité.

Désire, Colère, colique, Magistral, Boire, gravité

Rigolote, Anémie, Impatience, Nant d'entente.

Reux Minérales Naturelles, C'est tout le monde pour

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

BOITE GÉNÉRALE DES VALS (Arche).

## ESTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus Légère et la plus Estomac.



# URASEPTINE

ARTHRITISME DIATHÈSE URIQUE



**Pipérazine Benzoates**  
**Urotropine de soude**  
**Ichthiol et de lithine**  
 Chaque cuillerée à café contient exactement  
 6 gr. 50 de substance active.  
 ÉCHANTILLON ET LITTÉRATURE DE  
 Pharm. Henry ROGIER, 52, rue de la Harpe, de Paris.  
 5 et 6, boul. de Courcelles, Paris (P). Tél. 533-85.

Produit recommandé aujourd'hui par les Sommités du Corps médical

Employé avec succès dans les Hôpitaux et Dispensaires de la Ville de Paris

# La PEGNINE

Rend le lait de vache absolument digestible,  
 facilite la digestion du lait de femme chez  
 le nouveau-né.

# ROGIER

A base de ferment Lab  
 et de Sucre de lait  
 purifiés.

**FERMENT NATUREL SÉLECTIONNÉ pour le RÉGIME LACTÉ**

**CHEZ L'ADULTE :** Affections du Cœur, du Tube digestif  
 et des Reins, Albuminurie, Artériosclérose, etc.

**CHEZ L'ENFANT :** Gastro-entérite, Athrepsie, Choléra  
 infantile.

## MODE D'EMPLOI

**Pour le lait de vache :** Une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait  
 tiédi vers 40°. Agiter vigoureusement jusqu'à ce que le caillot ait  
 entièrement disparu.

**Pour le lait de femme :** Une pincée de PEGNINE dans une cuille-  
 rée à café d'eau de lait de la nourrice avant chaque tétée.

(Voir la Notice explicative qui accompagne chaque flacon.)

## NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

RABET, Considérations générales sur le régime lacté et le régime ordi-  
 naire chez les hypersthéniques, importance de la notion de quantité dans le  
 régime. *Bulletin de Thérapeutique*, Mars à Juin 1907. *La Pégline*  
 L. MUYSA. Action du lait sur la digestion du lait; Académie de Méde-  
 cine, 11 Janvier 1907. *La Pégline*.  
 J. COURT. Presse Médicale de Novembre 1906, n° 102. *La Pégline chez*  
*les enfants.*  
 J. COURT. Archives de Médecine des Enfants, tome X, n° 12, Décembre 1907.  
*La Pégline chez les Enfants.*

Renseignements et brochure sur demande adressée à

**Henry ROGIER,**

PHARMACIEN, 3, boulevard de Courcelles, PARIS (8<sup>e</sup>)

TÉLÉPHONE : 533-85

**COQUELUCHE** guérie par

**PEARSINE DESTREMENT**  
 par 24 h., 1 à 10 cuill. café au'vant l'âge.

**COMPOSITION**  
 Liqueur Pearson, Valériane de Caféine.  
 Atropa Belladonna, Benzoate du Benjoie.

52, rue Mauriant, Aubervilliers  
 ET TOUTES PHARMACIES

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

CONSTIPATION

GYNÉCOLOGIE

URÈTHRE

HÉMORRHOÏDES

OBSTÉTRIQUE

Rectum

etc.

etc.



Paludisme / AMPOULES 0,35  
 et CACHETS 0,50

**QUINOFORME**

H. LACROIX & C<sup>e</sup>  
 31, Rue Philippe-de-Girard  
 PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la

Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

pas en qui on veut suralimentez 5 à 6 cuill. par jour dans grog, lait, ou nourrir par lavement nutritif; 2 cuill., 125 rub. 5 par. le tout.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

Viande et glycophosphates assimilables. Très utile aux débilés.  
 Rétablit les Forces, l'appétit, les Digestions.  
 Maladies du tube digestif, consommation, l'apoplexie, enfants, convalescents, etc.

OBESITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

**Tablettes de Catillon**  
 à 0<sup>re</sup> 25 de corps

**THYROÏDE**

Titré, Sterilisé, Efficacité certaine. L. 3 fr



L.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 40 centimes.  
Dép. et étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**

Professeur d'anatomie  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**

Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**

Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**

Professeur de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**

Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

**H. ROGER**

Professeur de pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**

Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**

Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSES**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson rue Soufflot, Mercredi, Vendredi,  
de 2 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**J. AUGLAIR.** Clinique microbiologique. L'acido-alcoolodistance dans ses relations avec l'identité du bacille de Koch.

**G. MAKAROFF.** La question du diabète produit par l'adrénaline.

**JULIS ROUVIER.** Nouvelles formules pratiques concernant la version podale par manœuvres internes appliquées aux présentations de l'épaule.

**G. MANÉ.** L'empyème du sinus maxillaire d'origine dentaire et son traitement.

**MONTÉLI et CORNILLON.** De la diminution du murmure vésiculaire au sommet du toit.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine de Belgique. — Contribution à l'étude des anévrysmes cirsoïdes de la tête. — Deux cas d'anémie aiguë par ankylostomose de la femme.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Sporotrichose nodulaire disséminée à forme fébrile. Sporogénitisation positive. — Opononites et sporotrichose. — Sporotrichose chez le chien. — Rhumatisme tuberculeux. — Maladie du sommeil à forme médullaire. Troubles mentaux et paraplégie guérie par l'oxygène. — Syndrome d'insuffisance surrénale aiguë au cours du cancer des glandes surrénales. — Hémorragies surrénales et rédème aigu du poulmon au cours d'une urémie aiguë érysipélateuse.

Société de biologie. — Le bacille du tétanos se multiplie-t-il dans l'intestin? — Révision du lymphosarcome. Note préliminaire. — Action sur le sang et les organes hématopoïétiques de divers colloïdes et sels d'argent. — Réaction du Bordet-Gengou dans ses rapports avec

**ST-LEGER.** Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubor.

## POUGUES Toni-DIGESTIVE

**HAMAMELINE ROYA :** Tonique vasculaire.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Seul produit du P<sup>re</sup> MICROBIOLOGIE  
AFFECTIIONS GASTRO-INTESTINALES 77, rue Denfert-Rochereau, PARIS

## PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

**H. GARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris**

## "Ulmarene"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement de l'*Rhumatisme* sous toutes ses formes.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 55, 8 JUILLET 1908.

l'immunité naturelle contre le charbon. Influence des propriétés physico-chimiques des sérums. — Action anti-endotoxigène du sérum antityphérique préparé par inoculation intravéneuse de cultures vivantes seules. — Des rémissions dans l'augmentation progressive de la concentration moléculaire des humeurs de l'organisme. — Influence de la voie d'administration sur les doses minima mortelles d'ouabaine.

Société anatomique. — Sarcome du poulmon. — Cancer du sein. — Sarcome vertébral. — Sarcome musculaire primitif. — Sarcome musculaire secondaire. — Trachéobronchite pseudomembraneuse à streptocoques. — Sarcome médullaire au-récital, avec adénopathie inguinale, sans récidive opératoire. — Fantôme spécial pour l'enseignement de la lithotritie. Monsarreau de la prostate. — Volumineux sarcome du rein gauche. Néphrectomie. — Epithéliome du nez. — Lipome de la grande lèvre.

Société de médecine de Paris.

Académie des sciences.

Société d'obstétrique de Paris.

Académie de médecine.

Société de médecine légale.

## ANALYSES

## CHRONIQUE

P. DESFOSSES, G<sup>te</sup> et L<sup>re</sup>.  
Lor. Intérêts professionnels.

## LIVRES NOUVEAUX

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## DRAGEES de FER COGNET

Protonitrate de Fer et Quinine cristallisée.  
LE PLUS ACTIF des FERRUGINEUX

## COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

## ALLEVARD-LES-BAINS

Voies respiratoires. — Gorge. — Larynx.

## SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

## ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatose. — Neurasthénie.

## COMPRIMÉS

**LACTOZYMASE B.** (Ferment  
lactique B)

**CHEVRETEL-LEMAITRE, 24, rue Caumartin**  
Tel. 245-56 PARIS

**QUÉTEL**  
BROMHYDRATE de DIETHYL-AMINO-DIETHYL-ISOBUTYL-AMMONIUM-CHLORURE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSES : DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0,50 G<sup>rs</sup> PAR JOUR

## ÇA ET LA

Pour nous, simples praticiens, poser un bon diagnostic est toujours chose difficile; nous interrogeons longuement notre malade, nous comptons le poul, nous palpons, percutons, auscultons, nous examinons les excréta, nous tournons et retournons notre patient dans tous les sens, et ce n'est souvent qu'avec beaucoup d'hésitations et de perplexités intérieures que nous formulons notre opinion.

À côté des médecins pour les vivants, il existe toute une classe de cliniciens des morts, qui n'ont aucune de nos incertitudes et qui, à plusieurs siècles de distance, posent nettement et catégoriquement un diagnostic d'arthrite tuberculeuse, de rétrécissement de l'urètre, d'appendicite, de neurasthénie, de vésanie, etc., que sais-je encore?

Comme tous les gens qui vieillissent, hélas! je m'intéresse fort à l'histoire, et je goûte volontiers la critique médicale, même *indiscret*, appliquée aux événements écoulés; je prends grand plaisir à lire tels ouvrages de nos confrères qui passent des documents inédits ou peu connus au double crible de la Science historique et de la Science médicale.

La mode s'en mêlant et étant donné le légitime succès des œuvres excellentes que tout le corps

## Eau purgative VILLACABRAS

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## CONTREXEVILLE-PAVILLON

## IODO-MAISINE

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
Saint-Honoré  
Tél. 136-64  
0 75 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

La meilleure forme pour l'usage du  
**PYRAMIDON** COMPRIMÉS  
ADRIAN  
3 comprimés  
à jeun, 3 fois  
Echantillons.

LES ÉTAB<sup>ts</sup>  
POULENC  
FRÈRES

92  
RUE VIEILLE  
du CRISTAL  
PARIS







bizarre. Désormais, les postaux de Tunis ou d'Oran et de Corse, qui font escale à Tripoli, Tanger et Livourne, devront avoir un médecin sanitaire maritime parce qu'ils restent trois heures dans l'un de ces ports, alors qu'ils passent d'habitude au large des ports de la Tunisie, de l'Algérie ou de la Corse. Ainsi donc, ce médecin, non sanitaire, excellent dans ces régions, cesse de l'être à Livourne ou à Tanger et le redéviert à son retour dans les eaux territoriales, cinq à six heures après!!!

En voilà une chinoiserie! en vertu de quel règlement et de quel accord international, je vous prie?

D'aucun, je l'affirme: je l'ai prouvé par ailleurs sans avoir été démenti.

Le paragraphe 3 n'est pas moins bizarre:

Il prévoit, avec juste raison, deux médecins lorsque le nombre des passagers atteindra 1.500, chiffre qu'il trouve déjà excessif, car avec 1.000 passagers à bord, c'est déjà une bien lourde responsabilité pour un seul médecin. Mais pour quelle nécessité exiger que l'un de ces médecins soit médecin sanitaire maritime et que, de par son diplôme, il soit chef du service médical à bord de ce navire? Quelle supériorité donne le certificat au titulaire? Médicalement, aucune. C'est pourtant la seule qui pourrait être mise en avant, s'il n'était pas démontré la pureté du dit examen.

Dans ces conditions, voilà un tout jeune confrère, sa thèse à peine passée, n'ayant jamais mis le pied sur un navire, qui va se voir, grâce à son certificat, bombardé du jour au lendemain chef de service d'un confrère plus âgé, plus instruit peut-être que lui, et rompt à la navigation!

Je me plains à croire qu'à l'un des prochains Congrès des praticiens on reprendra cette question des diplômés spéciaux, et qu'on étudiera les moyens de faire disparaître une infirmité aussi choquante et pour le moins aussi inutile.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en chef et cher confrère, l'assurance de mes meilleurs sentiments.

Dr LOR,

Professeur à l'École de médecine de Marseille,  
chef du service médical  
à la C<sup>te</sup> de Navigation Miste.

## LIVRES NOUVEAUX

Louis Rénou. — *Le traitement pratique de la tuberculose pulmonaire*. Paris, 1908. 1 vol. in-8°, de 260 pages. Prix: 3 f. 50. (MASON ET C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

La tuberculose, maladie sociale, a fait un peu oublier la tuberculose tout court. Cependant, c'est elle, la tuberculose tout court que le médecin à soigner, et, certes, ce traitement est loin de constituer une sinécure. A aucune époque on n'a vu une telle production de tubercules, de sécrétions, de vaccins, de préparations opothérapiques, de médicaments chimiques, sans parler d'eau de mer et de ses succédanés. Mais à la façon dont ils se succèdent et se remplacent, on comprend fort bien les hésitations et, finalement, le scepticisme du praticien en matière de thérapeutique.

C'est précisément pour combattre ce scepticisme, et pour montrer ce que peut donner, chez un tuberculeux, une thérapeutique bien comprise, que M. Rénou a publié les dix leçons qu'il a faites, à la Pitié, sur le traitement pratique de la tuberculose pulmonaire.

Ce livre, écrit dans un langage clair et précis comme celui d'être celui d'un clinicien, s'ouvre par un chapitre d'exposition, consacré aux nouveaux traitements ou médicaments, paroxysmes hépatique, atoxique, recalcification, méthode de Bier, sérum, tubercules, etc. Mais avant d'aborder la thérapeutique proprement dite de la tuberculose, M. Rénou a soin de consacrer deux chapitres à l'hygiène individuelle et à la diététique du tuberculeux. En dérivant ces chapitres, il a eu raison de penser qu'en cette matière aucun détail ne saurait être de trop, surtout en face des malades capricieux, exigeants comme le sont les tuberculeux. Aussi donne-t-il une foule d'indications précises sur l'alimentation, le coucher, les promenades, le repos, etc.

Les quatre derniers chapitres sont consacrés au traitement proprement dit de la tuberculose. Etant donné l'importance de l'aérothérapie et de la climatothérapie, M. Rénou n'a pas craint d'étudier avec beaucoup de soin cette partie du traitement. Là encore, on retrouve l'esprit clinique de l'auteur, quand il formule les indications de tel ou tel climat,

climat marin pour tel tuberculeux, climat de montagne pour tel autre, cure hydro-minérale pour un troisième; là encore on est content de trouver des détails précis, presque des conseils.

J'en dirai autant des chapitres dans lesquels M. Rénou étudie le traitement médicamenteux des pas de la tuberculose, mais des tuberculeux à différentes périodes de leur maladie quand celle-ci est seule en jeu ou lorsqu'elle évolue associée à une infection quelconque, grippe, rougeole, coqueluche, syphilis, diabète. Les formules — ce dont le praticien ne se plaindra pas — abondent, ce qui ne veut pas dire que M. Rénou soit polypharmaceute, car il a trop de sens clinique pour l'être.

En résumé, tel qu'il est conçu, tel qu'il est écrit, le livre de M. Rénou est destiné à rendre un réel service aux médecins dans la clientèle compte, toujours et partout, un grand nombre de tuberculeux.

R. ROSSIGNOL.

## SOMMAIRES DES REVUES

### NOUVELLE ICONOGRAPHIE DE LA SALPÊTRIÈRE

SOMMAIRE du n° 2 (Avril).

**Hultkrantz.** — Les altérations du crâne dans la dystosie cléido-crânienne (2 planches, 1 figure).

**Souques.** — Autrisme volumineux d'une branche de l'artère cérébrale moyenne ou syténne; signes de tumeur cérébrale; durée de cinquante-cinq ans; terminaison par suicide (1 planche).

**Raymond et Alquier.** — Mal de Pott sarcomateux (2 planches).

**Laignel-Lavastine.** — Syndrome d'hémi-gueule de cheval par méningo-radicalite syphilitique (3 planches, 7 dessins).

**Catola.** — Polynévrite amyotrophique tuberculeuse aiguë à type descendant (3 planches).

**Noïca.** — Le mécanisme de la contracture.

**Pailhas.** — Dessins et manifestations d'art chez deux aliénés (5 planches).



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas de chlorisme.  
Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix: 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

# ATHONE COQUELUCHE

**Sédatif puissant — non toxique**  
Bien supérieur au bromoforme  
Evite les inconvénients des opiacés et dérivés

**DOSES:**  
Adultes: 30 à 50 gouttes  
Enfants (au dessous de 2 ans: 5 à 15 gouttes) et plus  
au dessus: 15 à 30 " 17 gtes  
Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures  
(Administrer l'ATHONE dans un peu d'eau sucrée)

« L'ATHONE rendra de  
« services considérables au point de  
« vue antipasmétique... »  
« J'ai pu me rendre compte de  
« propriétés sédatives très  
« puissantes de ce médicament qui,  
« d'après les résultats que j'ai pu  
« observer, est infiniment supérieur  
« au bromoforme... »  
(Brevet des Copies rendues de la Soc.  
de Thérapeutique de Paris. Séance  
du 21 avril 1907.)  
FLUKE & Co, Inc. Paris.

**Antigonorrhéique**  
SANS SAVEUR — SANS ODEUR

**CAPSULES de**

# Santyl-Knoll

(Éther Salicylique neutre du Santalol)

**DOSE**  
QUOTIDIENNE: 2 capsules (à 0 gr. 40):  
à 2 à 4 fois par jour après les repas.

**PRESCRIRE:**  
CAPSULES DE SANTYL-KNOLL: une boîte.

L'Éthérification du Santalol par l'acide salicylique a pour  
résultats: **Suppression absolue du goût et de l'odeur du  
Santalol** — **Suppression des troubles gastro-intestinaux et de  
l'irritation rénale** — **Augmentation de l'action antiseptique  
due au traitement de l'acide salicylique.**

Notres et Représentants: Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Place St-Honoré, PARIS.



# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1901

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

## NE PAS CONFONDRE Le SANITO-CLEANER

avec tous autres Procédés de Désinfection.

**SEUL** il opère

la Désinfection avec Désodorisation,  
la Destruction garantie des Insectes de toute  
nature et de leurs œufs;  
l'enlèvement gratuit des poussières et leur  
destruction.

Demandez Notice et Prospectus à la  
**SOCIÉTÉ SPÉCIALE D'APPLICATION de l'HYGIÈNE**  
**44, BOUL. BEAUMARCHAIS, PARIS**  
Adresse télégr. : SEMARTIN — Téléphone 357-55.

AGENCES dans toutes les PRINCIPALES VILLES

## ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 c.c. d'H<sup>S</sup> par litre)

ETABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL A OCTOBRE

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère à l'Estomac.

VENTE  
2/ Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Déclaration d'intérêt Public  
du 17 Août 1897.

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

## AMPOULES ANALGÉSIIQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

**DOSAGE.** — Chaque ampoule contient :

- 1° 1/10<sup>e</sup> de milligramme de Scopolamine ;
- 2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

**EMPLOI.** — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

données à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 632-16.



## MORRHUOL de CHAPOTEAUT

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 55 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose : JOURNALE : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 5 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhoul correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de létre dont on a éliminé le croûlé et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 4, rue Bourdaloue.

## GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITIS

Sous l'influence de la médication glycoyénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de forces et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES et ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph<sup>e</sup> VIAL, 20, rue de Châteauneuf.

## • VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## FER GIRARD

(PHOTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS  
de  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
de  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure* de Strontium. } Maladies nerveuses.  
*Iodure* de Strontium. } Maladies du cœur.  
*Lactate* de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rembouteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE



Ph<sup>e</sup> MIDY, 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

## COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure ; 30 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.  
4 à 15 CAPSULES PAR JOUR.

**Soulagement et Disparition des Douleurs**  
Modifiant complètement la Diathèse urique  
**GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS**

## BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

**DOULEURS des ARTICULATIONS, NEURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES**

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.  
**Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur**

## GYNÉCOLOGIE

Action calmante énergique  
Decongestion puissante  
Suppression rapide des Écoulements.

Mode d'emploi

(Thigénol 'Roche' 30 — 45 gr  
à l'heure 7 ou 8 fois par jour  
en l'absence des règles ou bien)

OVULES 'ROCHE' AU THIGÉNOL



## THIGÉNOL "ROCHE"

Médicament synthétique à base de soufre  
INODORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE  
Soluble eau, alcool, glycérine

ANALGESIQUE

ANTISEPTIQUE

KÉRATOPLASTIQUE

Échantillons - Littérature F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>, 7, rue Saint Claude, Paris

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée  
CHAIK & C<sup>o</sup>, 10 Rue de l'Orne, PARIS — Succès chez les sportifs de Paris, l'ÉCOLE, etc.



## FACULTÉ DE PARIS

**Cours de vacances : cours clinique et pratique; techniques et manœuvres diagnostiques. Clinique médicale de l'hôpital Lariboisière (professeur L. LANDOUZY).** — Le cours commencera le lundi matin 31 Août 1908, et comportera 24 leçons faites, le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 8 h. 1/2, dans les salles, à l'hôpitalité et au laboratoire de la clinique médicale Lariboisière, par MM. MARC LARIB, agrégé; LÉON BERNARD, LAURENCE-LAVAYE, médecins des hôpitaux; LOUATY-JACON, SALOMON et VIVAT, chefs de clinique; H. LAMBLÉ, chef de laboratoire; sous la direction de M. le professeur LANDOUZY.

**Programme des cours.** — Lundi 31 Août. Matin : Technique d'exploration des fonctions rénales. Diagnostic de l'insuffisance rénale. Syndromes fonctionnels rénaux. Soir : Recétes des urines. Examen chimique des urines. Principes minéraux. Principes organiques. Azote total. Urée. Coefficients urinaires.

Mardi 1<sup>er</sup> Septembre. Matin : Examen bio-bactérioscopique des urines. Diagnostic de la tuberculose rénale. Soir : Examen chimique des urines : phosphates; sulfates; iodine. Diarrhées. Principes amoniaux. Sucres et dérivés. Acétone. Acide B. Oxybutyrique, etc.

Mercredi 2 Septembre. — Matin : Exploration des fonctions surrénales. Diagnostic de l'insuffisance surrénale. Syndromes surrénaux. Soir : Examen chimique des urines. Principes amoniaux. Albumines. Pigments biliaires, urobilines. Nutrition et nutriments alimentaires.

Jeuvi 3 Septembre. — Matin : Technique d'exploration des fonctions hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. Syndromes hépatiques. Soir : Valeur nutritive des aliments. Choix raisonné des denrées alimentaires.

Vendredi 4 Septembre. — Matin : Syndrome d'hypoglycémie. Sa pathogénie et son traitement. Soir : Régimes alimentaires dans l'état normal et dans les états pathologiques. Relations entre les analyses urinaires et les régimes alimentaires. Régimes d'épreuve urinaire.

Samedi 5 Septembre. — Matin : Interprétation clinique des analyses d'urine. Leur valeur diagnostique. Soir : Analyse du suc gastrique et des matières fécales. Technique et résultats.

Lundi 7 Septembre. — Matin : Bactérioscopie et cytoscopie des liquides séreux de l'organisme, pleural, péri-cardiaque, articulaire, etc. Diagnostic de la tuberculose. Techniques, constatation, interprétation. Soir : Diagnostic de la tuberculose. Examen des crachats. Inoculation. Injection de tuberculine. Séro-diagnostic.

Mardi 8 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Stade bacillaire. Stade tuberculeux. Formes locales, atypiques. Lésions non folliculaires. Soir : Examen du sang. Numération des globules rouges et des leucocytes. Dosage de l'hémoglobine. Préparations de sang sec.

Mercredi 9 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothérientérie, para-typhoïde, typho-bacillaire, fièvre onchale méditerranéenne. Culture du sang. Inoculation du sang. Examen des fèces. Séro-diagnostic. Soir : Formules hémato-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes toses.

Jeuvi 10 Septembre. — Matin : Diagnostic clinique et bactériologique des infections : Examen direct, cultures. Soir : Diagnostic des adénopathies et des spléno-pathies : Leucémie et adénie. Radiothérapie.

Vendredi 11 Septembre. — Matin : Les signes révélateurs de la syphilis en évolution et de la syphilis larvée. Valeur diagnostique de la leucoplaxie buccale. Recherche du tréponème. Des syndromes radicaux. De l'ingestion pupillaire. Technique de la recherche des modes de la sensibilité. Soir : Les syndromes d'insuffisance hémato-lytique. Ochrémisme. Oligémie. Chlorose. Anémies pécurieuses.

Samedi 12 Septembre. — Matin : Diagnostic des états tabétiques frustes. Névralgies et névrites. Syndromes méliagés. Soir : Exploration de l'appareil circulatoire. Cardiographie. Sphygmographie. Sphygmo-mao-métrie. Les syndromes vasculaires.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les douze jours de cours. Sont admis, les docteurs français et étrangers ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours sont délivrés, à partir du présent, jusqu'au 31 Août 1908, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis de midi à 3 heures.

**Technique clinique et thérapeutique avec application des méthodes spéciales et nouvelles.** — Un cours de vacances aura lieu le lundi 20 Juillet au samedi 1<sup>er</sup> Août 1908, au Pavillon des Malades, dans le service et le laboratoire de M. le professeur HATEM. Ce cours, essentiellement pratique, comprendra l'examen clinique des malades et la démonstration des procédés spéciaux de diagnostic et de traitement. Il sera dirigé par MM. BESANCON, GEORGES ROUSTET et AGACSE-LAVOY, chefs et anciens chef de clinique; PATER et RIVET, anciens internes des hôpitaux.

**Programme du cours.** — I. Affections de l'appareil digestif (MM. BESANCON et RIVET). Exploration clinique de l'œsophage; rétrécissements et dilatations. Œsophagoscopie. Exploration clinique de l'estomac. Les crises gastriques; la douleur dans la sténose gastrique. L'ulcère de l'estomac et son traitement. Le cancer de l'estomac : son diagnostic précoce; la réaction de Weber; traitement. Les sténoses pyloriques. Sténologie de l'intestin et des glandes annexes; examen des fèces, la constipation. Les entérites; entérite tuberculeuse, entérite muco-membraneuse; leur traitement. Les entérites infantiles et leur traitement. Exploration du rectum; recto-sigmoidoscopie : les rétrécissements du rectum.

II. Affections de l'appareil respiratoire (M. GEORGES ROUSTET). Examen clinique du poumon. Le diagnostic de la tuberculose au début. Son traitement : suralimentation, hygiène, gymnastique respiratoire, etc. Les pleurésies et leur traitement. La pneumonie de l'adulte et son traitement. Les broncho-pneumonies infantiles et leur traitement.

III. Affections du cœur, des vaisseaux et du sang (M. AGACSE-LAVOY). Sténologie et traitement des anémies; anémie pécurieuse. Les anémies et le chlorose et son traitement. Les formes cliniques des leucémies et leur traitement. Les affections aortiques. Les affections mitrales. L'ystolite et son traitement.

Le cours sera complet en vingt-quatre leçons. Chaque leçon sera suivie de démonstrations pratiques et d'examen de malades. Les leçons auront lieu à l'hôpital Saint-Antoine, pavillon Moïna, le samedi, tous les jours de 9 h. 1/4 à 10 h. 1/4, et de 10 h. 1/2 à 11 h. 1/2.

Le droit à verser est de 50 francs. Le nombre d'élèves est limité.

## FACULTÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Bordeaux.** — La chaire d'anatomie de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux est déclarée vacante. Un défilé de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

**Faculté de médecine de Lyon.** — La chaire d'anatomie pathologique de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon est déclarée vacante. Un défilé de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

**Ecole de médecine de Dijon.** — M. Petitjean est nommé professeur suppléant à la chaire de médecine clinique.

## Voiturettes "PASSE-PAR-OUT"

MOTEUR 8/10 CHEVAUX, 4 CYLINDRES, Magnéto Manette, Autoloc. sans secteur.


Carrosserie découverte, 2 places. 5.350 fr.

Carrosserie fermée, 2 places, conduite intérieure. 6.850 fr.

Carrosserie fermée, 3 places, conduite intérieure, grand luxe, Types DCTÉUR. 7.200 fr.

ESSAIS. DEVIS. RENSEIGNEMENTS GRATUITS — CONDITIONS SPÉCIALES A MM. LES DOCTEURS

USINE : 18, avenue de la Révolte, NEUILLY-sur-SEINE (Porte-Maillot). — MAGASIN : 30, rue Vivienne, PARIS



TYPE "DOCTEUR"

**"IODALIA"**  
Nouvelle Médecine  
lodée  
intensive

Combinaison organique  
Grand stable, 80% iodé, parfaitement toléré, même par les enfants en fort état.  
Dose élevée, supérieure à toute préparation similaire. 6 gr. d'iodé combiné au tannin par cuillerée de 0,016.  
TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODE  
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.  
En vente chez : M. PELLOULE, 2, F<sup>te</sup> St-Denis, Paris.



**MALTY BARLEY**  
Pasteurisé  
BIÈRE DE SANTÉ  
NON ALCOOLISÉE  
Phosphatée-Diastase

**BRASSERIE FANTA**  
6, Rue Guyot, 6  
PARIS  
TÉLÉPHONE 513-82

**Adréaline**  
TAKAMINE PRODUIT ORIGINAL  
Découvert par le Dr J. TAKAMINE.

Par FABRIQUÉE EXCLUSIVEMENT Par PARKE, DAVIS & C<sup>ie</sup>, LONDRES.

HEMATOSTATIQUE ET TONIQUE CARDIAQUE.

PRÉPARATIONS À BASE D'ADRENALENE-TAKAMINE :  
Solution à 1/1000.  
Tablettes à 0 gr. 001.  
Injections à 1/1000.  
Onguent à 1/1000.  
Suppositoires à 1/1000.

INDICATIONS :  
OTOLOGIE.  
RHINOLOGIE.  
GYNECOLOGIE.  
OBSTÉTRIQUE.  
LARYNGOLOGIE.  
DERMATOLOGIE.  
ASTHME.  
OPHTHALMOLOGIE.  
MÉDECINE GÉNÉRALE.  
CHIRURGIE GÉNÉRALE.  
VOIES GÉNITO-URINAIRES.

EXIGER LA MARQUE PARKE, DAVIS & C<sup>ie</sup>

LITTÉRATURE FRANCO SUR DEMANDE

**HOPOGAN** PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes à Paris  
**EKTOGAN** USAGE EXTERNE



## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôtel-Dieu.** — Sur la proposition de M. Le Marchand, le Conseil municipal vient de renvoyer à l'union de l'Administration et de la 3<sup>e</sup> Commission la proposition suivante :

« L'Administration est invitée à députer tout projet relatif à la création d'une section de la Faculté de médecine de l'Hôtel-Dieu et à répartir comme il est dit ci-dessous les locaux provenant de la communauté :

- 1<sup>o</sup> Rétablissement de la maternité;
- 2<sup>o</sup> Création de nouvelles salles de malades;
- 3<sup>o</sup> Réinstallation de résidents du personnel;
- 4<sup>o</sup> Affectations de salles pour le triage du linge sale et pour le dépôt des effets des malades;
- 5<sup>o</sup> Mise à la disposition du personnel désirant demeurer locataire de l'Assistance publique des chambres situées dans cette partie. »

## NOUVELLES

**Société de pathologie exotique.** — La prochaine séance de la Société aura lieu mercredi 8 juillet, à 5 h., dans l'amphithéâtre de chimie de l'Institut Pasteur.

**Ordre du jour.** — 1<sup>o</sup> Elections; 2<sup>o</sup> communications annoncées : LAFERRIERE. Quelques altérations de la rate dans les trypanosomoses du cobaye; COUDRAY. L'ingérence pupillaire, signe possible de l'absence du foie; MOAS. KÉRANDE. Un cas de cystite dans la trypanosomose humaine; G. MARTIN et LEBLANC. L'incubation dans la trypanosomose humaine; BLANCHOUX et BOURET. 3<sup>e</sup> Note sur le lépreux; NUNZI et BOUQUARD. Bilharziose dans le Haut Sénégal et le Haut Niger; BOUQUARD. La défense de Bamako contre le fièvre jaune; NICLOT. Amorphosité et paludisme en Océanie; LAFERRIERE et YAMAGUCHI. Sensibilité des embryons de poulet et des pouspons aux épithésomites humains; BROUHAUD et NOL. Régénération du foie et de la rate chez les herbivores.

**Alliance d'hygiène sociale.** — Le dimanche 12 juillet,

let, une réunion de propagande se tiendra à Linoges. Voici le programme de la journée :

10 heures matin. — Réunion de l'Office central des Œuvres limousines de préservation sociale « l'Union pour le bien » (section départementale de l'Alliance d'hygiène sociale).

2 à 4 heures. — *Valets de diverses œuvres* : Dispensaires antituberculeux, « Espaces libres » à consacrer, Enlèvement de la première maison collective de l'École de Linoges, Jardins ouvriers. Nouveau parc de la Ville (ancien Evêché).

4 heures. — *Conférences au Théâtre municipal*. M. GIBBON. — Le rôle de la femme dans les œuvres sociales; l'enseignement ménager. M. GIBBON. — La conservation et le développement des espaces libres dans les grandes villes.

8 h. 1/2. — *Conférences au Cirque municipal*. M. LÉONARD MARILLAU. — La Mutualité et les œuvres sociales; M. KELLER. — L'assurance au décès. M. AUGUSTIN RIVY. — La construction par le peuple de son habitation hygiénique.

A l'issue de la conférence du Cirque, punch offert aux conférenciers à la salle des conférences de la ville par le Comité d'organisation constitué des représentants de l'Union des Sociétés de secours mutuels de la Haute-Vienne; l'Union pour le bien, l'Office central des Œuvres limousines de préservation sociale; l'École de Linoges, Société de logements populaires hygiéniques et économiques.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLET, 47, b. St-Michel, Tély. 829-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE RENFORCEMENT personnel assurés.

**ASSURANCES :** domestiques; vie; incendie; accidents. Renseignements et projets gratuits. Écrire à M. FAUVART, assureur-conseil, 7, rue Bayle.

**Chenard Walker, 9 H.P. 1908, neuve, 3,900 francs.** BILAND, Saint-Gervais-de-Vic (Sarthe).

**Cession de cliniques, rempl., off. para-médicales.** Cabinet médical Bogauff, 45, boul. St-Michel. Tél. 814.15.

**Cours pratiques d'appareils plâtrés en 12 leçons par trois internats.** — 1<sup>re</sup> séance : Samedi 11 Juillet. Inscription : 40 fr. — S'adresser au concierge de la Charité.

**L'ALEXINE** joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'acidité des milieux, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour le plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

## BANDE VERNEUIL

Compression Douce et Graduelle  
VARICES, PHLEBITES, ULCÈRES  
ENTORSES, HYDROURSES, ARTHRITES  
MÉTHODE DE BIER



Adressez lettres et commandes à  
VERNEUIL  
104, Faubourg  
Monsieur  
Téligh 265-27

## NEUROSE PRUNIER

Reconstituant général.

**VEGETALINE DUBOIS** Laxatif en comprimés ronds. — Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées, 2 fr. Logeloch.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MANTOUX, imp., 1, rue Cassette.

## CEREBRINE

Coca-théine analéscique Pseudo-don

Pour régénérer aux  
dépenses indiquées  
chirurgicales et d'effort  
physique.

Cér. simple : Migraines, névralgies  
Cér. bromide : Migraines, névralgies rebelles  
Cér. bromide : Coliques menstruelles

C. iodée : Névralgies d'origine artérielle  
C. bromo-iodée : Névralgies rebelles, sciatique, goutte  
C. iodée : Syphilis, de scier, influence

MIGRAINES  
NÉVRALGIES REBELLES  
COLIQUES MENSTRUUELLES

Dose : 1 à 2 cuillères à soupe par  
24 heures dans un peu d'eau  
E. Fournier à C.F. 21 rue St-Roch, Paris

**Ammonol** SOULAGE LA DOULEUR en général  
STIMULANT - ANTYPHÉRIQUE - ANALÉSCIQUE  
Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique  
de sucre. — Non dépressif.

Littérature et Réclamations : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS.

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**CÉTAROSE**  
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCETARIQUE  
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS  
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE; les VÉTÉS NAUSEUX.  
Dose : 30 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.  
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron (rue du Louvre), PARIS.

**GOUTTE, GRAVELLE  
RHUMATISMES**  
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les  
**SELS de LITHINE EFFERVESCENTS  
LE PERDRIEL**  
Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate  
Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par  
leur action curative sur la diathèse arthritique même.  
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de  
la Lithine.  
UN GOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SUC ACTIF.  
SPECIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL  
pour éviter la substitution de similaires inutiles, toujours au même dosage.  
**AL. LE PERDRIEL, 41, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.**

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux  
KEPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.  
Le Kéfir lait diastase.  
Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.  
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tély. 149-78)  
FOURNISSEUR DES HOPITAUX  
LIVRAISONS QUOTIDIENNES

**ONGLES INCARNÉS**  
CARNE GÎNE  
Toutes pharmacies  
et REMANDE, plus  
de 100 ans d'existence  
Échantillons gratuits à MM. les Docteurs.

**NUTRIGÈNE**  
Astringent. — Peptone de viande pure.  
SOLUBILITÉ PARFAITE. — Suralimentation.  
Son des Profr ANTON, 7, r. d'Alsace, Lille.

**GRANULES ANTIMONIAUX du D<sup>r</sup> PAPILLAUD**  
MÉDICAMENT À BASE D'ANTIMONIAUX D'ANTIMONIAUX 0,00100 par Granule  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENIC et de l'ANTIMONIAUX — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
EMPYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches,  
et AFFECTIONS SCHEUR droites consécutives, Troubles de la Circulation,  
ETTES RÉJO-CLES, etc. Pulmonites, Interventions, Angine de  
Pectoris, Affections neurologiques du Cœur. — DOSE : 2 à 3 GRANULES par Jour.  
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.  
Envoyé de France d'essai à MM. les Docteurs.

## CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

**LOTION  
DEQUEAN**

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à  
tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extra-  
des Mémoires à l'Académie de Médecine. Envoi à MM. L. DEQUEAN, 1<sup>er</sup>,  
38, rue Clignancourt, Paris.

**LOTION  
DEQUEAN**



# LE VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE  
Iodo-Tannique Phosphaté



*EST ORDONNÉ* par plus de 30.000 *MÉDECINS* et  
cela s'explique si l'on songe que le  
*VIN GIRARD*

*REMPLECE* l'huile de foie de morue,  
*EST* exactement dosé, agréable au goût,  
*EUPEPTIQUE*, il stimule les  
fonctions digestives et d'assimilation,

*FACILITE* la résolution des tubercules et leur  
transformation crétaécée,

*CALME* la toux et l'oppression,

*COMBAT* la misère physiologique,

*EST* considéré par beaucoup comme le  
spécifique du lymphatisme et de la  
scrofule.

*EN RÉSUMÉ*, c'est la meilleure façon de faire  
absorber l'iode aux *FEMMES*, aux  
*ADULTES*, aux *ENFANTS*.

## SIROP GIRARD

MÊME COMPOSITION

*S'ordonne plus spécialement en Médecine Infantile*



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

 Le N° ... 40 centimes.  
 Le NUMÉRO { Paris. ... 40 centimes.  
 { Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
 120, boulevard Saint-Germain.  
 PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
 Union postale. . . . . 45 fr.  
 Les abonnements partent du commencement  
 de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
 Professeur  
 de clinique ophtalmologique,  
 à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
 Professeur agrégé,  
 Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
 Professeur agrégé,  
 Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
 Doyen de la Faculté de médecine,  
 Professeur de clinique médicale,  
 Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETOLLE**  
 Professeur agrégé,  
 Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**H. ROGER**  
 Professeur de Pathologie exp.,  
 à la Faculté de Paris,  
 Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LEROUX**  
 Médecin  
 de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
 Ex chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
 Secrétaire de la Direction

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSES**  
 SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
 SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
 librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
 de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**LUCEIN JACQUET et DEBAT.** La surdité et le sur-  
 travail gastriques d'origine tachypnagique.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

**R. ROME.** Chondrotonie et tuberculose pulmonaire.

**ALFRED MARTINET.** Chlorure de sodium et sécrétion gas-  
 trique.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Eoph-  
 talme inflammatoire. — Gangrène de la main consé-  
 cutive à une injection de glycérine iodofornée. — Cal-  
 culs de l'utérus consécutifs à des lésions traumatiques  
 de la muqueuse.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Société française de dermatologie et de syphillogra-  
 phie. — Gictrites hypertrophiques consécutives à une  
 syphilide papuleuse. — Séro-diagnostic (réaction de  
 Wassermann) chez un malade atteint de chaque syphili-  
 tique de l'amygdale. — Présentation de molluscs. —  
 Scrodermie avec arthralgies ankyloisantes et atro-  
 phie musculaire chez une enfant de douze ans. —  
 Hydroneurémie de Bazin. — Urticaire chronique  
 avec leucodermies à tendances atrophiques. — Décolora-  
 tion de certains tissus onguiteux par le radium  
 sans réaction inflammatoire. — Présentation d'appa-

reil. — Applications combinées des scarifications et de  
 la haute fréquence en dermatologie.

## Société de neurologie.

Société de chirurgie. — Angiome du poulmon. — Sur la  
 tuberculose inflammatoire. — Hydroneurémie partielle. —  
 Hernie inguinale congénitale de l'aîné et des annexes.

— Luxation ancienne du coude en dehors et en arrière.  
 — Accidents éloignés après ligature des gros vaisseaux  
 de la base du cou pour anévrisme. — Brûles électri-  
 cielles multiples de la cavité buccale, suites de stoma-  
 tite ulcéreuse, déterminant de la constriction des mâ-  
 choires et de l'ankyloglossie. — Kyste hydatique de  
 la face convexe du foie traité par la voie transpleurale;

guérison sans drainage. — Adénome prostatique  
 enlevé par voie périnéale. — Hydrophobie intermit-  
 tente calculeuse infectée; néphroliothomie; guérison.

— Kyste de l'ovaire torse sur son pédicule; torsion  
 simultanée du grand épiploon; opération; guérison. —  
 Conduite pour acie de Gigli dans la trépanation du  
 crâne.

## ANALYSES

## DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

**JAYNE FERRIERA.** Le régime lacté.

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

**J. D.** Un moyen simple et rapide de détacher les érou-  
 tes dans l'œsophage. — **J. D.** Solution pour lavages intra-  
 urinaires.

**NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE**  
**J. D.** Un cas d'épilepsie motrice du membre inférieur  
 gauche. — **R. B.** Paralysie générale et glomérule cérébral.

## CHIRURGIE JOURNALIÈRE

**M. DE KANVIL.** Sur la stérilisation du caoutchouc.

## CHRONIQUE

**F. HUXAM.** Espaces libres et jardins de jeux pour les  
 enfants.

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## CARABANA

Purgation pour régime.  
 Congestion. Constipation.

## SAINT-GALMIER BADOIT

EAL DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique  
 Apoc. 1888

## AMPOULES BOISSY A LIQOURE D'ÉTHYLE

Asthme.  
 Laboratoires Fournier Frères

## BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier  
 Laboratoires Fournier Frères

Télég. 824-20 26, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

## Tuberculin Gest

DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE  
 POUR OPHTHALMO-RÉACTION

Etabl. Poulenc Frères  
 Paris.

## ESPACES LIBRES

## ET

## JARDINS DE JEUX POUR LES ENFANTS

Nous nous plaignons souvent, et non sans  
 raison, hélas! d'être distancés par les autres  
 peuples, dans le progrès de l'hygiène des villes.  
 Il est évident que si cela continue, l'Angleterre,  
 l'Allemagne et l'Amérique auront tout de lais-  
 ser Paris loin derrière elles. Mais il serait injuste  
 d'oublier que notre infériorité présente est, en  
 quelque sorte, la conséquence des embellisse-  
 ments magnifiques réalisés dans notre capitale  
 au milieu du siècle dernier.

Napoléon III, qui avait puisé en Angleterre le  
 goût des jardins et de la combinaison des ver-  
 dures avec les maisons, inspira Haussmann et  
 Alphand. Ceux-ci, reprenant les idées d'Hippo-  
 lyte Meynadier, qui, vers 1850, réclamait « des  
 stades verts, des oasis » où pourrait s'arrêter le  
 piéton fatigué, élargirent encore les projets du  
 maître. C'est ainsi que fut créé l'ouest de Paris  
 et améliorée la vieille ville.

Au fond, les architectes d'alors appliquaient  
 les préceptes de Jean-Jacques. « Les hommes,

## ÆTHONE TOUX spasmodique

## COQUELUCHE

## CEREBRINE MIGRAINES

Névrologies rebelles,  
 Coliques menstruelles.

## SÉRUM

## NEURO-TONIQUE

EAU DE MER à acc.  
 Cacao de soude. 0.85  
 Sirop de soude. 0.20  
 Cacao-stychnine. 0.001

CHEVRETIN-LEMMATTE, 24, rue Gaumartin  
 Tél. 245-50 PARIS

Affections gastro-intestinales  
 Entérites, Appendicites  
 Diarrhées infectieuses (Muller et Gél.)  
 Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

PRIX ORFÈVRE DE 6000 fr. — PRIX DESPORTES  
 Académie de Médecine.

## DIGITALINE crist. NATIVELLE

Employée dans tous les Hôpitaux  
 de Paris.

## POUGUES TONI-ALCALINE

LACTOBACILLINE de la S<sup>e</sup> LE FERMENT

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Desfort-Rochereau, PARIS

## TONIQUE DU CŒUR

RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE  
 GRANULES ANTIMORALINX de D<sup>r</sup> PAPILLAUD  
 AFFÉCTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

## PURGYL LAXATIF IDEAL

Agit sans coliques. Pas d'encroûtement.  
 Le mieux toléré par les enfants.  
 Échant. gratuits sur demande. KÖHLV, 160, r. S<sup>e</sup>-Maur, Paris

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI<sup>e</sup> ANNÉE — N° 56, 11 JUILLET 1908.



avait-il dit, ne sont point faits pour être entassés en fourmillières, mais éparés sur la terre qu'ils doivent cultiver. Plus ils se rassemblent, plus ils se corrompent. Les infirmités du corps ainsi que les vices de l'âme sont l'infaillible effet de ce concours trop nombreux. L'homme est, de tous les animaux, celui qui peut le moins vivre en troupeaux... Les villes sont le gouffre de l'espèce humaine.

On imagine donc un plan, qui fit un instant de Paris la ville incomparable, *finished City*, la Cité accomplie, comme disaient les Anglais. Quoi de plus admirable, en effet, que ces boulevards débouchant par la rue Royale sur la Concorde, puis ce flot de verdure des Champs-Élysées, montant à l'assaut de l'Arc de Triomphe, « la porte ouverte sur le ciel », pour s'épanouir en avenues, lacs et futaies au Bois de Boulogne! Il y a là quelque chose d'organique que les hommes n'avaient pas encore vu.

Mais les villes sont, par certains côtés, des êtres vivants qui croissent et multiplient. Rapidement, la banlieue s'étendit et enserra Paris d'une étroite ceinture plus puissante. Autour des Bois de Vincennes et de Boulogne, les multitudes étaient accourues, comme les papillons à la lumière, afin de profiter de verdure qu'elles n'avaient point charge d'entretenir. Peu à peu, parcs, jardins, squares, devinrent infinis. Songez donc! La population de la capitale est de 650.000 âmes en 1890; elle passe à un million en 1895; l'année 1905 la trouve encombrée, avec sa banlieue, de 3 millions 500.000 habitants! On ne s'étonnera pas dès lors si le Parisien est le moins bien partagé au point de vue des espaces libres.

On compte par hectare à :

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Meriden, dans le Connecticut. | 51,4 hab. |
| Los Angeles .....             | 64,8 —    |
| Washington .....              | 206,4 —   |
| San Francisco .....           | 214 —     |
| New-York .....                | 943,6 —   |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Londres ..... | 4.691,5 hab. |
| Chicago ..... | 1.210,3 —    |
| Paris .....   | 1.355,7 —    |

Certaines villes allemandes ont jusqu'à 41.000 hectares de pâturages et cultures, et 1.341.000 hectares de bois et forêts, dont les revenus payent, comme à Baden, une partie des impôts. Paris, y compris ses Bois de Boulogne et de Vincennes, ses divers jardins, Palais-Royal, Tuileries, Luxembourg, etc., ne dispose que de 2.029 hectares 80 ares 67 centiares d'espaces libres.

Le malheur est venu de la fièvre de spéculation que municipalités et gouvernements, toujours à court d'argent, ne firent qu'encourager, sans souci de l'hygiène. Une parcelle de terre devenait-elle disponible, aussitôt des sociétés de se former qui entassent étagés sur étagés, non plus au son de la lyre comme dans l'ancienne Grèce, mais au tintement des pièces d'or. On comprénait si peu l'utilité des jardins qu'on alla jusqu'à imposer exceptionnellement les quelques vieux parcs acharnés à subsister malgré les corsets de pierre dont on les enserrait.

« Les squares sont les pommons de Paris », avait dit Alphand. Ah! comme on était loin de ses idées et de celles de Jean-Jacques! Heureusement, de l'excès du mal est née, ces années dernières, une réaction salutaire. Des médecins, au nombre desquels je veux citer M. Letulle, des philanthropes, tels M. Cheysson et ses collègues du *Musée social*, des techniciens, au premier rang desquels se place M. J. Forestier, le très distingué conservateur du Bois de Boulogne, entreprennent une croisade en faveur de la verdure et des arbres purificateurs de l'air. Ils montreront d'abord que plus les maisons étaient rares dans un quartier, moins les épidémies y faisaient de ravages. Ils s'occuperont ensuite de l'enfance, et c'est ici que la question devient vraiment intéressante au point de vue social.

Pauvre brin d'herbe poussé entre les pavés de la ville, le petit Parisien est peut-être, de tous les enfants du monde, le plus à plaindre. L'espace lui serait aussi nécessaire qu'une bonne alimentation, et il est privé souvent des deux à la fois. Nil androit où développer ses muscles, aucun jardin où s'ébattre sans contrainte. Dans son beau livre sur les *Jeux des enfants*, M. Gross a montré que dans l'enfance chaque espèce s'exerce d'instinct aux luttes pour la vie. Les jeux du premier âge sont le simulateur et la répétition, pour parler comme au théâtre, des combats futurs. Vous n'avez qu'à observer les jeunes chiens et les petits chats pour vous ranger à l'avis du professeur Gross. Eh bien, alors qu'aucun animal n'échappe à la loi de nature, les hommes ont condamné les enfants à s'y soustraire. Qu'est-il arrivé? Murés dans leur quartier, les gamins casent les bacs de gaz, enfoncent les devantures, trop heureux quand ils ne blessent pas les passants ou ne sont pas blessés eux-mêmes. Les squares sont bien là, mais combien dangereux au point de vue moral, avec leurs amoureux sur chaque banc, leurs vieux marcheurs en quête d'une proie! — A quand la ligue contre la licence des ruts?

En Angleterre, en Allemagne, en Amérique, on a autrement compris ce qu'on devait à l'enfance. Partout des associations se sont formées pour créer des espaces de jeux et des jardins d'enfants. Fait curieux, cette idée de protection physique et morale des petits est d'un Français, M. L'enfant, au nom prédestiné, qui a été à Washington l'investigateur de ce grand mouvement. Chez nous, occupés à politiquer, à promettre au peuple et le beurre et le pain, nous faisons moins pour lui que dans n'importe quel état monarchique. En voulez-vous la preuve? On a installé à Londres, depuis quatre ans, nombre d'espaces de jeux; il y a trois ans, on en a créé quatre en dix mois, et le terrain fut payé jusqu'à



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILOULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 gouttes ou trois fois par jour.

ANPOULES : Une injection intra-musculaire toutes les deux jours.

OESITE - GOÏTRE - MYXÉDEME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROSES

### THYROIDINE FLOURENS

PASTILLES DOSES À 0,20 CENTIG. PILULES DOSES À 5 CENTIG.  
Adultes..... 2 à 8 par jour. Adultes..... 2 à 10 par jour.  
Enfants..... 1 à 2 — — Enfants..... 1 à 5 — —

### OVAIRINE FLOURENS

AMÉNORRÉE - MÉNAPSE - CLOROSE - TROUBLES POST-OVAROTOMIQUES

PILULES DOSES À 0,10 CENTIGRAMME : 2 à 3 par jour.  
Sont également préparées à la Phé-FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de CAPSULE SURRÉNALE - ENCEPHALINE - HÉPATINE - MEDULLOSINE MYOCARDINE - NÉPHROSINE - ORKITE - PNEUMONINE - PROSTATINE SEMINALINE - SPLENIINE - TUMOSINE

OROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

PRODUITS NECTAR

SOCIÉTÉ "LE LAIT"

7 Place Lévis M. 356-56



DIGESTIONS DIFFICILES - MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS

### GASTRICINE DU D<sup>r</sup> DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ  
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

### PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE

On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation,

40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC

qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

## ="ATOXYL"=

prescrit avec succès dans les

LIÈGES ROUGES, POULICIA, PYTHIASIS RUDEA, DERMATITE NÉPHRÉTIQUE, CARCINOMES

Maladies du sang et des nerfs, Furonculose généralisée.

Cancer du col utérin, l'isthme, l'angine de poitrine, Scierose rénale.

### TUBERCULOSE — SYPHILIS — TRYPANOSOMIASIS

S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DÉPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :

MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

cessent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

## L'APIOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SEGUIN, 165, Rue St-Bonnet, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.



1.000 francs le mètre. Un hôpital démolit est incontinent remplacé là-bas par un parc, ici, par des casernes de rapport. Paris dépense 2 millions pour ses squares, Londres 6.500.000, sans compter les espaces entretenus par les conseils de paroisses. A Harrisburg on va plus loin : une municipalité avait été réfractaire à ce progrès, elle fut impitoyablement renversée.

Je ne voudrais pas vous accabler de chiffres par cette chaleur; laissez-moi noter toutefois, à l'appui de ma thèse, que Londres compte à l'heure actuelle 377 terrains réservés au cricket et 177 au foot-ball. On y enregistre, il y a deux ans, 14.000 matches du premier jeu, 8.000 du second. On a compté aussi 60.000 parties de tennis, 600 de boules, 542 de quilles, 317 de cricket, et 60 de crosse. Je ne cite pas ces chiffres empruntés à M. J. Forestier (*Grandes villes et systèmes de parcs*) pour le plaisir de faire de la statistique, mais bien pour les opposer à notre Paris, où seuls, les enfants relativement riches, peuvent jouer, soit au *Racing* du Bois de Boulogne, soit au *Stade* de Saint-Cloud.

Avec leur sens pratique, les Anglo-Saxons et les Germains sollicitent des dons. A Cleveland, par exemple, sur environ 620 hectares de parcs que possède la ville, 275 ont été donnés; on peut en dire autant pour Londres. Les raisons mises en avant pour favoriser la périculture sont assez curieuses, au surplus. Ecoutez le *Boston Herald* : « Les terrains de jeux, disait-il récemment, sauvent les enfants de mauvaises influences et des associations criminelles. La valeur capitalisée d'un jeune homme intelligent, bien bâti et industrieux, pour lui-même et pour la communauté, est au moins en moyenne de 50.000 francs. Un millier d'enfants ainsi sauvés représente, par conséquent, 50 millions de capacités productives. Si nous considérons, en outre, les frais, les pertes, la destruction représentée par chaque individu entraîné au vice et au crime, nous pouvons nous faire une idée des bénéfices économiques de

l'installation de ces terrains de jeux dans l'ensemble des améliorations sociales. »

Les dépenses sont aussi utiles ici que pour la construction des égouts, des bibliothèques, qui n'assurent aucun profit au Trésor public; nul n'a songé, cependant, à les supprimer.

On a créé deux types de jardins pour enfants : il y a d'abord les terrains de récréation, dont l'étendue varie entre 2 ou 3.000 mètres et 2 ou 3 hectares. Isolés par une série d'arbustes, ils sont pourvus de balançoires, de pas-de-géant, de barres parallèles, barres fixes, etc., et divisés en deux parties, l'une attribuée aux gamins de six à quatorze ans, l'autre aux tout petits et aux fillettes; les femmes seules y ont accès, la garde elle-même en est confiée à une femme.

Aggréables à la vue, on y trouve des bassins à gué d'une profondeur de 5 à 6 centimètres, où peuvent « grenouiller » les enfants, selon l'expression de Montaigne. Il y a des lacs pour les baignes, et des espaces sablés pour bains de sable, ayant une profondeur de 20 à 25 centimètres, le tout admirablement exposé au soleil.

Les jardins d'enfants proprement dits ne sont pas moins curieux; nous en avons bien en France, mais dans les petites villes et villages. Or, la connaissance des plantes et des fleurs, l'initiation aux choses de la vie des champs, des parcs et des forêts, le mystère de l'éclosion des plantes, de la fécondité de la terre, ne serait-il pas plus utile encore aux petits enfants des villes? Le jardin, en fin de compte, n'est-il pas un moyen d'enseignement autrement plus sain, plus pénétrant, plus puissant que le tableau noir et les cahiers d'autrefois? Cela, le monde civilisé l'a compris; nous seuls, démocrates en paroles et non en fait, nous nous refusons à l'admettre. Partout la société tend à libérer la famille du soin de l'enfance; nous nous occupons ici exclusivement de remplacer les anciens dieux par des nouveaux qui ne valent pas mieux.

M. J. Forestier a dit tout ce qu'il y avait à faire; d'abord, utiliser les fortifications, comme à Vienne et à Cologne; ensuite diviser Paris en carrés et de telle sorte que l'enfant ne soit éloigné des terrains de jeux à créer que de 5 ou 600 mètres au maximum. Cela coûtera, parbleu! Mais l'avenir de milliers d'hommes repose sur cette idée générale. Saurons-nous écouter ceux qui préchent la bonne parole?

Chaque Gouvernement a laissé à Paris son empreinte. En 1767, l'ancien régime créa l'avenue de la Défense; la Restauration, en 1828, a fait les Champs-Élysées; le bois de Boulogne, la plaine de Longchamp et le bois de Vincennes ont été aménagés par l'Empire en 1857 et en 1860. La troisième République n'a encore rien fait; sa tâche est toute tracée du côté des fortifications et des terrains de jeux. Bien que nous gamins et leurs mamans ne soyent pas encore électeurs, le Gouvernement républicain se doit à lui-même d'être à la hauteur des « régimes déchus » et des pays monarchiques.

F. HELMKE.

## SOMMAIRES DES REVUES

## REVUE DE LA TUBERCULOSE

SOMMAIRE du n° 3.

*Mémoires originaux :*

G. Leven. — Des dyspeptiques considérés à tort comme tuberculeux.

Jules Lemaire. — Recherches sur la cutiréaction à la tuberculine.

Jean Baur. — L'hospitalo-diagnostic de la tuberculose; contribution à son étude clinique, à sa valeur diagnostique chez l'adulte.

*Revue générale :*

Villaret et Tixier. — Le diagnostic de la tuberculose par les méthodes d'investigation récentes et en particulier par les réactions à la tuberculine.

*Revue analytique. — Livres reçus. — Variétés. — Nouvelles.*

## NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

## Un excitant des Tropiques.

Pendant les grandes vacances les remèdes sont généralement laissés de côté. Les malades s'en vont puiser des forces nouvelles au bord de la mer et dans les montagnes; mais ils veulent tout souvent se livrer à des sports violents qu'ils n'ont jamais pratiqués. Il en résulte un surmenage rapide qui engendre parfois l'énéme cérébrale. On peut dans ce cas prescrire un bon excitant des Tropiques, l'Ibogaïne, qui est l'alcaloïde de l'iboga du Congo. Doses : 10 à 30 milligrammes par jour ou 2 à 4 dragées Nyrdahl. Formule du Dr Landrin.)

## ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

## MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

## ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

## IBOGAÏNE

Névroséthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

## DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

## ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 janvier 1905)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

## LABORATOIRES CHATELAIN

Pour l'application de la Méthode JOULIE  
15, rue de Paris, PUTEAUX  
(Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'ALEXINE qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en phosphore et en chaux.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénératrices. Chez les arthritiques au contraire, dans l'artériosclérose, la goutte chronique, l'ALEXINE joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombrement.

NEURALGIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RÉUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode JOULIE

92 cent. par capsule à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE ET LA PERLE; 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 capsules à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.



# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales)

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

## Solution d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

à 1/1000<sup>e</sup>

LE FLACON DE 30 C.C. .... 5 fr.  
LE PETIT FLACON DE 5 C.C. (convenient particulièrement aux prescriptions au public) 1.50

## Granules d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/4 de milligr. par granule.

LE FLACON ..... 4 fr.

## Suppositoires d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/2 milligr. par suppositoire.

LA BOÎTE ..... 3.50

## Adrénaline Clin chimiquement pure

en divisions de 5 centigr.

LA BOÎTE ..... 4 fr.

Les prix indiqués sont les prix au public.

**LABORATOIRES CLIN - PARIS**

## Collyre d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

En ampoule compte-gouttes spéciale de 10 c.c.

Calibrée et conservant la solution stérile.

Solution à 1/5000<sup>e</sup>.

3 fr.

## Associations : Collyres stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaïne

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 20 Cocaïne par 10 c.c. — L'AMPOULE : 2 fr.

à l'Adrénaline-Esérine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 05 Esérine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 4 fr.

## Tubes stérilisés

## d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

pour injections hypodermiques

Solution titrée à 1/2 mmgr. par c.c.

LA BOÎTE DE 10 TUBES : 6 fr.

## Associations : Tubes stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaïne

1/4 mmgr. Adr. + 1/8 mmgr. Cocaïne par c.c. — LA BOÎTE DE 10 : 2'50 — de 12 : 4'50

1/10 mmgr. Adr. + 1/20 mmgr. Cocaïne par c.c. — LA BOÎTE DE 10 : 2'25 — de 12 : 4 fr.

1/10 mmgr. Adr. + 1/20 mmgr. Cocaïne par c.c. — LA BOÎTE DE 10 : 2'50 — de 12 : 4'50

à l'Adrénaline-Stovaine

1/10 mmgr. Adr. + 1/20 mmgr. Stovaine par c.c. — LA BOÎTE DE 10 : 2'50 — de 12 : 4 fr.

1/4 mmgr. Adr. + 1/8 mmgr. Stovaine par c.c. — LA BOÎTE DE 10 : 2'50 — de 12 : 4'50

# COMME CHOLAGOGUE PROPHYLACTIQUE

Pour combattre la fermentation et les infections microbiennes, la POUDRE KUTNOW a maintenant soutenu l'épreuve du temps. Elle a été proclamée inestimable par le corps médical entier, lequel a besoin d'un antiseptique puissant et efficace, aussi agréable au goût que rafraîchissant. La POUDRE KUTNOW est donc toute indiquée dans toutes les maladies :

DE L'ESTOMAC, DU FOIE, DU REIN ET DE LA VESSIE  
CAUSÉES PAR UN MÉTABOLISME DÉFECTUEUX ET UNE DIATHÈSE DUE À L'ACIDE URIQUE

**Sûr, Efficace et Doux**

VILLA NOUDSTERN, MARIENBAD, LE 2 OCTOBRE 1902.

« J'ai prescrit la POUDRE KUTNOW de temps à autre et je l'ai toujours trouvée sûre et parfaitement efficace. D'une action douce, elle n'irrite nullement les muqueuses et n'est suivie d'aucun mauvais effet.

« J'ai obtenu des résultats tout à fait excellents dans des cas de dyspepsie, d'hyperhémie du foie, de colarrie intestinal et de constipation chronique. Elle a l'avantage d'être agréable au goût et peut être prise par les personnes d'une constitution délicate à n'importe quelle époque de l'année.

MAX PORGES

Docteur en Médecine.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adressez les demandes :

à MM. ROBERTS & Co, 5, rue de la Paix,  
Paris, ou à MM. S. KUTNOW & Co, Ltd,  
41, Farringdon Road, Londres, E. C.

**BON POUR ÉCHANTILLON**  
de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

N° .....

Adresse : .....

« P. M. »



# IODALOSE GALBRUN

## IODALOSE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE  
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone  
**DECOUVERTE EN 1906 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE**  
(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1906).

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications**  
**SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.


DEMANDER BROCHURE SUR IODOTHERAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

**LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.**

**SUC GASTRIQUE**  
DU POND VIVANT

**DYSPEPTINE**  
DU D<sup>r</sup> HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, HÉMORRHOÏDES,  
INDIGESTIONS — INDIÉTIE — SURALIMENTATION  
GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉES INFANTILES



DEPOSITAIRE PARIS : H. CARRON & C<sup>e</sup>, 25, rue de Valenciennes

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
DU POND-VIVANT PAR LE CHEVREY (L.-L.-G.)

# Lactéol

**Entérites  
Dermatoses  
Antiseptie de l'Intestin**

LABORATOIRE DE BIOLOGIE  
6, rue Guillaume Tell, PARIS. Téléphone 558 28

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS par les Injections Mercurielles

### Intra-Musculaires de VIGIER

**HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLEURE DE VIGIER**  
à 40 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 3<sup>e</sup> série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du D<sup>r</sup> Barthélemy à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy



Nouveau modèle déposé n° 22123  
VIGIER - PARIS

La seringue avec une aiguille en platine irridée de 5 ct.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER, 45 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

**HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLEURE DE VIGIER**  
à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Ordes à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est rapidement en suspension. Ombres mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du D<sup>r</sup> Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

**HUILE AU BIODORE DE HG INDOLEURE DE VIGIER**  
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ombres mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du D<sup>r</sup> Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

## SIROPS BROMURÉS DE J. P. LAROZE

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM**  
complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates;  
dosis exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM**  
contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur  
par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM**  
contient exactement  
1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE POLYBROMURÉ**  
(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)  
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

**SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES**  
contre les accidents nerveux de la digestion.  
Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.



## FACULTÉ DE PARIS

**Médecine opératoire.** — Des exercices pratiques de médecine opératoire commenceront à l'école pratique de la Faculté le lundi 12 Septembre 1908, sous la direction de M. le professeur **GRISCV** et de M. **PIERRE DUBAL**, agrégé, sous-directeur des Travaux de médecine opératoire.

Il y aura lieu tous les jours à 1 heure.

Seront admis à ces exercices, sur leur demande écrite au doyen de la Faculté :

1° Les docteurs en médecine, français et étrangers;

2° Les étudiants en médecine, titulaires de 10 inscriptions au moins.

Les inscriptions seront reçues du 29 Septembre au 3 Octobre.

**Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.** — Un cours de vacances, commençant le 21 Septembre 1908, aura lieu à l'ambulatorie et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur **BUDRIS**, le matin de 10 heures à midi et l'après-midi de 2 heures à 4 heures.

Ce cours aura pour programme :

1° Les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades.

2° L'exposé des principaux procédés de laboratoire (recherche de microbes, examen du sang, des urines, des fèces, des sérosités, etc.), applicables au diagnostic;

3° Les principales indications et les principales techniques thérapeutiques.

Ce cours comprendra 24 leçons et sera fait en deux semaines. Les élèves seront exercés individuellement aux travaux de laboratoire.

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. O. **CHOUZON** et **LE PLAT**, chefs de clinique; **NATTAN-LAUBIER** et **RENÉ GAULTIER**, chefs de laboratoire; **BONNIER**, **DÉNU** et **LACAILLE**, assistants.

**Programme du cours.** — Lundi 21 Septembre, matin : M. **NATTAN-LAUBIER**. Examen clinique du sang; nématodes, polyglobulies, leucocytose et leucémie. Cytophagocytose. — Soir : M. **LE PLAT**. Technique de l'examen bactériologique du sang; cultures du sang.

Mardi 22 Septembre, matin : M. **BONNIER**. Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx. — Soir : M. O. **CHOUZON**. Examen clinique du poulmon et de la plèvre; indications et technique de la thoracentèse.

Mercredi 23 Septembre, matin : M. O. **CHOUZON**. Diagnostic clinique précoce de la tuberculose. Indications thérapeutiques. — Soir : M. **NATTAN-LAUBIER**. Diagnostic de la tuberculose par les procédés de laboratoire : re-

cherche du bacille de Koch dans les crachats et les liquides pathologiques; inoculation aux animaux. Tuberculose.

Jedi 24 Septembre, matin : M. O. **CHOUZON**. Technique de l'examen clinique du cœur. Aystatisme : son traitement. — Soir : M. **LE PLAT**. Méthodes d'exploration clinique des vaisseaux : le sphygmographe et le sphygmomètre. La médication hypotensive.

Vendredi 25 Septembre, matin : M. **BONNIER**. Technique de l'examen de l'oreille. Vertige : équilibre. — Soir : M. **LE PLAT**. Diagnostic et traitement de la fièvre typhoïde. Les sérodiagnostics.

Samedi 26 Septembre, matin : M. O. **CHOUZON**. Examen clinique du système nerveux (motilité, sensibilité, réflexes); étude d'un hémiplegique, d'un tabagique. — Soir : M. O. **CHOUZON**. Examen clinique du système nerveux (langage, état mental) : étude d'un apoplectique, d'un paralytique général. Ponction lombaire : cytophagocytose et bactérioscopie du liquide céphalo-rachidien.

Lundi 28 Septembre, matin : M. **RENÉ GAULTIER**. Séméiologie clinique de l'estomac et de l'intestin : les dyspepsies; l'appendicite; l'entéroclystocite. — Soir : M. **NATTAN-LAUBIER**. Diagnostic bactériologique des angines. Diphtérie et scarlatine.

Mardi 29 Septembre, matin : M. **RENÉ GAULTIER**. Séméiologie du foie et du pancréas; obstruction calculuse du cholédoque et pancréatite. Séméiologie de la rate. — Soir : M. **RENÉ GAULTIER**. Séméiologie chimique de l'estomac et de l'intestin : examen du suc gastrique; examen des fèces. Thérapeutique des affections gastro-intestinales.

Mercredi 30 Septembre, matin : M. **LE PLAT**. Analyse bactériologique du pus : recherche du gonocoque, du pneumocoque, du bacille du chancre mou. Coloration des microbes; réaction de Gram. — Soir : M. **NATTAN-LAUBIER**. Diagnostic du tétonisme palle de Schroedlin, des trypanosomes, de l'hématomérose du paludisme.

Jedi 1<sup>er</sup> Octobre, matin : M. **LE PLAT**. Examen clinique des urines; exploration rénale. Urémie, indications de la saignée; déchloruration. — Soir : M. **RENÉ GAULTIER**. Examen chimique des urines, ses applications à l'étude des maladies de la nutrition et des régimes alimentaires. Glycosurie et diabète.

Vendredi 2 Octobre, matin : M. **DÉNU**. Traitement de la syphilis : la médication mercurielle. — Soir : M. **DÉNU**. Recherche des stigmates de la syphilis acquise et héréditaire.

Samedi 3 Octobre, matin : M. **LACAILLE**. Méthode d'exploration des réactions érythémateuses, leur application au diagnostic et au traitement. Réaction de dégénérescence.

— Soir : M. **LACAILLE**. Méthodes d'exploration rudimentaire et radiographique. Radiobiologie.

Le droit à verser est de 80 francs.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Conseil supérieur de l'Instruction publique.** — M. le professeur Landouzy et M. le professeur Bouchard sont nommés pour quatre ans membres de la section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction publique.

**Association française pour l'avancement des sciences.** — L'Association française pour l'avancement des sciences tiendra cette année son XXXVII<sup>e</sup> Congrès à Clermont-Ferrand, du 3 au 9 août. Elle a la présidence de M. P. APPELL, membre de l'Institut, doyen de la Faculté des sciences de Paris. Le vice-président du Congrès sera M. le professeur LANDOUZY, doyen de la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie des sciences.

La section des sciences médicales sera présidée par M. GAUCHER, professeur de clinique à la Faculté de Paris, médecin de l'hôpital Saint-Louis, qui a fait mettre à l'ordre du jour les questions suivantes : 1° L'action thérapeutique du radium sur les néoplasmes. — Rapporteurs : MM. DOMINGES et BARCAT; 2° L'auto-infection mercurielle d'origine thérapeutique. — Rapporteur : M. LÉVY-HIRS; 3° Le traitement des néphrites chez les syphilitiques. — Rapporteur : M. LOUVE.

Quant à la section d'électricité médicale, elle sera présidée par M. BARON, médecin des hôpitaux de Lyon. Les questions mises à l'ordre du jour sont les suivantes : 1° Action des rayons de Röntgen sur les glandes génitales. — Rapporteurs : MM. BENOIST et TRIMONARD (Bordeaux); 2° Les courants ondules en électrothérapie. — Rapporteur : M. BOUTY (Paris); 3° Des erreurs de la radiographie. Moyen de les éviter. — Rapporteur : M. NOGIER (Lyon); 4° Les atrophies d'origine articulaire envisagées au point de vue des accidents du travail. — Rapporteur : M. BALLY (Clermont-Ferrand); 5° Instruments et méthodes de mesure des courants de haute fréquence. — Rapporteurs : MM. BENOIST et TURPIN.

L'Association découvrira sa grande médaille d'or à M. WILLIAM RAMSAY, qui a accepté de faire une conférence sur : Les gaz récemment découverts dans l'atmosphère et leurs relations avec le radium.

Nous relevons, en outre, sur le programme du Congrès, l'élection du centenaire de l'Ecole de médecine de

IODHYRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Cachets contenant 10 centigr. de caséine iodée pure  
**MÉDICAMENT IODÉ** sans iode, spécifique de l'**OBESITÉ**,  
du **GOÛTRE**, du **LUPUS** et des **PIÈRES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

URISAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé à base de lithosamine, d'urtroline, d'acide thyminique  
**ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

## CRÉOSAL DUBOIS GRANULE

à base de Sulfogranulé phospho-tannique  
**RECONSTITUANT-ACÉLÉRATEUR DE LA NUTRITION**  
Expérimenté avec succès dans les hôpitaux — Remède Français  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

## VÉGÉTALE DUBOIS

Comprimés à base d'extraits chocholiques, de végétaux à tonique et de phosphatés  
**LAXATIF IDÉAL et CHOLAGOGUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

CITRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé de Citrate trisodique et de saccharose de Strontine  
**HYPERCHOLÉRYTHRIE — DYSPEPSIE — GASTRALGIE**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

BOROSAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Soluto-pastilles de soude pur (Hydrophosphate et carbonate)  
**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

## TRAITEMENT RATIONNEL ET HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE



**LAXATIF - RÉGIME**  
PAIILLETES - CACHETS - GRANULÉ  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL  
**RÉGULATEUR**  
des  
FONCTIONS INTESTINALES  
LABORATOIRES:  
**DURET & RABY**  
à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).  
ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDE

**SOLUTION**  
DIGITALINE  
à l'usage  
de l'adulte  
et de l'enfant

APPROPRIÉE AU LACTANT ou NÉO-NÉ  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVERNE**  
à l'usage  
de l'adulte  
et de l'enfant

**GRANULÉS**  
à l'usage  
de l'adulte  
et de l'enfant



Clermont-Ferrand, qui se fera le mercredi 5, avec le concours de l'Association. Le jeudi soir, une grande fête sera offerte aux Congrégistes par la station de Royat.

Diverses excursions préparées par le Comité d'organisation permettront aux Congrégistes de visiter, dans des conditions très avantageuses, les plus beaux sites de l'Auvergne.

Nos lecteurs pourront s'adresser pour plus de renseignements au secrétaire de l'Association M. DESCHÈZ, 28, rue Serpente, à Paris.

**La prévoyance médicale au Congrès des praticiens.** — La Société de secours mutuels « La Prévoyance médicale » qui compte 5.000 membres, a offert, aux congressistes, un déjeuner, au Palais-Ramneau.

400 médecins avaient répondu à son appel. MM. les docteurs Philippeau et Richard Leary, ont fait valoir les avantages qu'il y a, pour les jeunes médecins, à adhérer à la Prévoyance médicale.

Il en est été longuement applaudi.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Gélénat, de port de Brest, est désigné pour enlever sur la *Pétrel*, comme médecin-major de la flottille de torpilleurs des mers de Chine.

**La lutte contre la tuberculose.** — Le ministre du Travail a confié à M. Bernheim la mission d'étudier les moyens prophylactiques employés dans les grandes manufactures des États-Unis pour protéger les travailleurs des maladies transmissibles et en particulier de la tuberculose.

**L'aménagement hygiénique de la voie publique.** — Sur la proposition de M. L. Marchand, le conseil municipal vient de prendre un projet de délibération invitant l'administration : 1<sup>o</sup> à proposer la construction de galeries souterraines aux passages de la voie publique à circulation intense ; 2<sup>o</sup> à prévoir dans ces passages souterrains l'installation de lieux d'aisances gratuits et payants.

**AVIS aux médecins.** — Nous recevons la lettre suivante :

« Il semble que des escrocs organisent, en ce moment, de petites visites chez les médecins ; à peine à huit jours d'intervalle, j'ai eu deux visites de ce genre :

« L'un me proposait au nom du Touring-Club de m'offrir mon nom, etc., dans un guide pour le choix d'un médecin pour les étrangers particulièrement ? »

« L'autre se prétendait comme médecin à la Justice, veut faire souscrire pour une publication d'une sorte de livre d'or hypothétique « des illustrations médicales ».

« Il suit des cartes de médecins avec de petites recom-

mandations et semblent surtout fréquenter les cabinets des jeunes internes, nouvellement installés.

« Je crains que vous soyez susceptible de rendre service à quelques confrères en faisant paraître dans *La Presse Médicale* deux lignes les mettant en garde contre ces tentatives. »

## CONCOURS

**Hôpitaux de Bordeaux.** — M. Lacourte est nommé, après concours, chirurgien adjoint des Hôpitaux de Bordeaux.

— Sont désignés pour composer le jury du concours de la médaille d'or des hôpitaux :  
Juges titulaires : M. MM. Bouvet, Vicot, Courtin, Prémont, Lefour, Lagrange, Lemay.

Juges suppléants : M. MM. Auloy, Moussons, Villar, Denoué, Rivière, Badat, Rorax.

**Hôpitaux de Lyon.** — Le concours de l'Internat en médecine vient de se terminer par les nominations suivantes :

Internes titulaires : M. MM. Blane-Pardout, Charlet, Dufourt (André), Signaux, Goyet, Mazet, Montelmarion, Goulier, Charvet, Lecaessagne, Mazel, Gerest, Japlot, Francillon.

Internes suppléants : M. MM. Reynaud, Dussy, Flolet, Assuault, Bérard, Fuyol, Goullaud, Dujot, Flourens, Roudy, Murard, Bresse (Joseph), Jaffier, Magnan, Devin, Laboulet, Bussillet, Carter-Faujas, Bernard, Noy, Convert, Durand (Anguste), Michel, Perret, Denave.

**Société d'hygiène de l'enfance.** — La Société d'hygiène de l'enfance met au concours, la question suivante pour 1908 : *L'Internat sanitaire; ses avantages, ses inconvénients.*

Les manuscrits seront reçus jusqu'au 31 Décembre 1908. Passé cette date, aucun mémoire ne sera admis. Il devra être écrit en français, allemand, anglais, italien ou espagnol. Ils ne seront pas signés, mais porteront en tête une devise ou épigraphe reproduite sur enveloppe soignée, contenant le nom et l'adresse de l'auteur. Tout auteur qui se fera connaître sera exclu du concours. Les mémoires ne sera pas rendus ; même non présent, ils deviennent la propriété de la Société et ne peuvent être publiés par leurs auteurs. La Société se réserve de tirer des meilleurs travaux, la matière d'une brochure de propagande et d'enseignement.

Les prix seront décernés en 1909, dans la séance publique annuelle. Ils consistent en médailles d'or, de

vermeil, d'argent, de bronze et en mentions honorables. Adresser les mémoires avant le 31 Décembre 1908, au Président de la Société d'hygiène de l'enfance, 5, boulevard Beaumarchais, Paris, 15<sup>e</sup>.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, b. St-Michel, 74-75-82-83.** Fondé depuis 20 ans pour la section exclusive des Postes Médicales, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PROFITABLE ASSURÉS.

**ASSURANCES :** domestiques ; automobiles. Renseignements et projets gratuits. Retire à 31. FAUVANT, assureur-conseil, 7, rue Dargy.

**Cession de clientèle,** rempl., aff. par-médicales. Cabinet médical *Bongault*, 45, boulevard St-Michel, 81. 814.13.

**On demande Docteurs** dans grande ville de l'Afrique du Nord. Municipalité assure un traitement annuel de 2.100 fr. comme médecin de l'État civil. Préférence à femme de nationalité française pouvant venir de suite occuper le poste. Ecrire : P. M., n° 526.

**Station thermale** en participation demande docteurs qui déclarent par... *Bongault*, 45, boulevard St-Michel, Paris.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

La **CÉRÉBRINE** (coca thénine analgésique Pausanod) est une liqueur agréablement colorée et d'effets sont remarquables contre migraines, névralgies, céphalées et coliques menstruelles. Dose : 1 à 2 cuillerées à soupe dans un peu d'eau 24 heures. *Veritables principes :* cérébr., simple ; migraines, névralgies ; C. bromée : migraines, névralgies, coliques menstruelles.

E. FOURNIER et C<sup>o</sup>, 21, rue Saint-Félicien, Lyon.

**BRULURES** **PYROÉOL**  
Suppression de la douleur  
LABORATOIRE CH. EDET, ALGERON *Restitutio ad integrum*

**QUATAPLASME** du Dr L'ANGLANT  
Pneumasties, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Erysipèles.

Le Gérant : PIERRE AUGER

Paris. — L. MARTELLIER, Imp., 1, rue Cassette.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DU CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à l'acide  
Stropacétylphosphite de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc. de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Prix de spécifier la préparation  
sur les ordonnances.  
N<sup>o</sup> 200, 12, Rue Cassette, PARIS

8<sup>e</sup> des BREVETS LUMIÈRE  
Rebault, 38, rue de la Liberté, LYON  
**PERSODINE LUMIÈRE**  
Exaltant énergétique de la NUTRITION  
Une dose par jour dans un peu d'eau.  
**XYROGENINE LUMIÈRE**  
Antithermique énergétique non toxique  
Dose : 60-200 grammes.  
**HERMOPHENYL LUMIÈRE**  
Antithermique, antipneumonique, antiepileptique  
**HEMOPLASE LUMIÈRE**  
Pneumothorax, pleurésie, etc.

**ANÉMIE LA BOURBOULE**  
MALADIES DE LA PEAU  
VOIES RESPIRATOIRES

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**CÉTAROSE**  
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PHOTOCÉTARIQUE  
Contre les VOMISSEMENTS et les VOMISSEMENTS  
de la GROSSESSE, de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.  
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue des Capucins (Rue de Loure), PARIS.

**CAI-PURPUREA**  
Dose expérimentée à la Phthaline et Glucosides associés

**MYOSELE**  
VIANDÉ CRUE EN GOUTTE  
DAVID-RABOT, Courbevoie

**POUDRE STOMACHIQUE BARELLA**  
Efficacité certaine  
contre les dyspepsies, acides, crampes,  
dilatation laborieuse, nausées, éructations  
gastriques, signes et symptômes, malades  
de l'estomac en général.  
Le flacon de 225 gr. 5 fr.  
Extrait de l'histoire et de la France sur demande  
A. POISSON, Pharmacien  
Méd. Général à NANTES, 27, r. de la Liberté, Paris

**CURE FAMILIALE**  
des NEURASTHÉNIES  
TRAITEMENT MÉTHODIQUE  
Spécial  
des  
ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.  
HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE  
Billards, Tennis, Parc, Jeux divers  
**VILLE "LA SOURCE"**  
20, 22, 34, av. des Arts, PARC-SAINTE-MAUR (Seine)  
(ENTRÉE JOUVILLE ET CHAMPIGNY)  
10 minutes de Paris. Téléph. 33-70

**ANTISEPTIQUE DISINFECTANT**  
**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
BOITE FRANÇAISE DU LYSOL  
61, Boulevard Beaumarchais, Paris

**DERMATOTHÉRAPIE**  
BAUME DURET  
Pharm. DURET, 19, boulevard Malesherbes, Paris.

**GOUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
(Création : Gendron & Fils)  
La remède le plus puissant contre les  
Affections des Voies Respiratoires  
Affectés à 400 Capsules 1<sup>re</sup> sur 100.  
T. TROUETTE, 15, r. de la République, PARIS

**POUDRE DE VIANDÉ**  
de TROUETTE-PERRET  
La plus agréable à prendre,  
sans odeur ni saveur  
T. TROUETTE, 15, r. de la République, PARIS

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL  
H. CARRION & C<sup>o</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 1426.64  
**PANCREATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

**PAPAPNE**  
TROUETTE-PERRET  
(Le plus puissant digestif connu)  
Un verre de Liqueur d'Élixir, Strop ou Vin de  
Pâtes de Trouette-Perret après chaque repas.  
TROUETTE, 15, r. de la République, PARIS

**NISAMÉLINE**  
de TROUETTE-PERRET  
contre Affections cutanées et  
Pruriginieuses et Névralgies  
Se trouve dans toutes les Pharmacies  
T. TROUETTE, 15, r. de la République, PARIS



**XÉROFORME HEYDEN**

Le meilleur succédané de l'iodoforme. Spécifique dans les **Eczémas humides**, l'**Intertrigo**, les **Ulcères des jambes** et les **Brûlures**. Active l'épidermisation, diminue la sécrétion, apaise la douleur et le prurit. **Aucune irritation.**

**TANNISMUT HEYDEN**

(Tannate double du bismuth). **Astringent intestinal, très actif, facile à prendre et peu coûteux.** Joint l'action du tannin à celle du bismuth. Agit où les autres médicaments sont inactifs.

**NOVARGAN HEYDEN**

Rend possible un traitement bactéricide intensif de la **bleennorrhagie** dans la phase aiguë en raison de son absence d'action irritante, même s'il est employé à hautes concentrations.

**HUILE ACOINÉE HEYDEN**

(Solution de la base d'Acéine). — **Analgesie immédiate et durable** dans les **Affections oculaires douloureuses** et les **cautérisations**, sans effet secondaire sur l'œil.

Littérature et échantillons gratuits aux Produits HEYDEN, 29-31, rue Philippe-de-Girard, PARIS.

**DIGESTION DU LAIT**

**Tolérance et Assimilation des Matières grasses**  
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de  
**LAB-LACTO-FERMENT MIALHE**  
Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mennier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1900)  
TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un système de litres. — Une demi-heure pour les Enfants.  
MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOU**, 8, rue Favart, Paris  
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

**PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES**

VAGIN, UTÉRUS

URÈTHRE

Rectum

CONSTIPATION

HEMORRHOÏDES

etc.

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

PROD. - 1704-0072-76 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

MAIADIES DES FEMMES  
OVULES CHAUMEL  
à la GLYCERINE SOLIDIFIÉE

**ICHTHYOL**  
Décongestifs les plus puissants.

**Maladies du Cerveau**  
**ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES**  
Traitées depuis 40 ANS avec succès par les  
**SIROPS HENRY MURE**  
1<sup>er</sup> Au Bromure de Potassium. 2<sup>o</sup> Polybromure (potassium, sodium, ammonium).  
3<sup>o</sup> Au Bromure de Sodium. 4<sup>o</sup> Au Bromure de Strontium (excepté de brome).  
Rigoureusement dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et soignée, par cuillerée à café de sirop d'écouleur d'orange amère irropécable.  
Établies avec des sels et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.  
Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 1<sup>er</sup> et 1<sup>er</sup> dans, poste d'Ange, Pont-Saint-Esprit (Gard).

**Granules de Catillon**

à 0,001 Extrait Titré de

**STROPHANTUS**

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, excepté la Signature CATILLON. 1<sup>re</sup> et 2<sup>de</sup> de la Société de Médecine pour "Strophantus et Strophantine cristalline". — Médaille d'Or Exposit. univers. 1900, Paris, 3, Boulevard de la République et Phénix.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1899; elles prouvent que 2 à 4 gr par die donnent un résultat rapide, violent, vite leur efficacité dissout.  
**ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**  
Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieilles, etc.  
Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.  
Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Casse-à

**Granules de Catillon**

à 0,001 **STROPHANTINE** cristall.

**TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE**  
NON DURETICQUE - TOLÉRANCE INFINIE

à 0,001 **STROPHANTINE** cristall.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.  
Dep. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin.  
**L. LANDOUZY** Doyen du Faculté de médecine, Professeur de clinique médicale, Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**H. ROGER** Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. du Facp. de la Charité.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSES**  
Secrétaire de la Rédaction  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 9 heures à 2 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**EMILE SERGENT et PIERRE MÉNARD.** Le rhumatisme chronique progressif et déformant par insuffisance thyroïdienne.  
**LÉON BERNARD et L. LAEDERICH.** Sur l'état clair des cellules hépatiques.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

**Société impériale-royale des médecins de Vienne.** — Corps étranger (bougie) de la vessie. — Troubles graves de la vue au cours de la grossesse.  
**Société de médecine de Gand.** — Pathogénie et traitement de l'émphémie.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

**Société médicale des hôpitaux.** — Œdème aigu du poumon expérimental par injection intra-veineuse d'extraits de coque corticale des capsules surrénales. — Convulsions, œdème aigu du poumon, hémorragies surrénales dans le saturnisme expérimental. — Rhumatisme chronique progressif suivi d'autopsie. — Diagnostic rétrospectif de la sporotrichose par la spore agglutination. — Anémie grave avec hémolyse dans le sérum ; icterus hémolytique. — Rupture d'un kyste hydatidique au pôle dans les voies biliaires.  
**Société de biologie.** — Résistance et activité des leucocytes. — Réduction du bleu de méthylène par les globulines. — États de la glande thyroïde dans l'épilepsie. — Les glandes parathyroïdiennes dans l'épilepsie. — Les lipides du corps thyroïde. — Le faisceau atriocentriculaire de His.  
**Société anatomique.** — Kyste paratidite. — Kyste dentaire. — Tumeur du cordon. — Tumeur para-thyroïdienne. — Tumeur du mont de Vénus. — Tumeur du testicule chez le cheval. — Lymphadénome du médiastin. — Tumeur du sein et radiothérapie. — Sarcome péri-médullaire. — Tuberculose médullaire. — Election.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> L. LE FERMENT  
Seul fournisseur du Dr MOUTONNIER  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## ST-LÉGER TONI-ALCALINE

**COMPRIMÉS d'AMYLÉNOL** DYSPEPSIE, INSUFFISANCE SALIVAIRE  
**AMYLÉNOL** PANCRÉATITE  
(Ferment amylogène végétal) INTESTINALE  
DIGESTION RAPIDE DES AMYLACÉS ET FÉCULENTS  
— LITTÉRATURE SUR DEMANDE  
CHEVREUX-LEMAITRE, 34, rue Commanche, Paris. — Tél. 345-58

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.  
**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 57, 15 JUILLET 1908.

**Société d'ophtalmologie de Paris.** — De la trépanation dans les névrites oculaires d'origine intra-oculaire. — Angiome de l'orbite. — Rétinite proliférante. — Papillome cornéen. — De la sclérotomie simple dans le glaucome chronique simple. — Pistillisation sclérale sous-conjonctivale par la sclérotomie.

## Société de pathologie exotique.

**Académie des sciences.** — Bactériologie buivale et santé publique. — Le développement des clichés en radiographie. — Influence du milieu sur les mouvements browniens. — Le rôle des levures dans l'alcool. — La bordure en brousse et les hématoxyles de la cellule rénale. — Action immunisante des dérivés bacillaires chlorés.

## ANALYSES

**Médecine.** — F. WIDAL, P. ABRAHI et M. BRULÉ. Les icères d'origine hémolytique.

**Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques.** — A. MARCULIUS. De la régénération dans le bout périphérique d'un nerf longtemps séparé de ses connexions centrales.

## CHRONIQUE

**MARCE CLOUPEAUX.** Pansements tout préparés.

## A TRAVERS LE MONDE

## LIVRES NOUVEAUX

**CABANES.** Les inscriptions de l'Histoire.

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

SIRAP pectoral

## ALLEVARD-LES-BAINS

Voies respiratoires. — Gorge. — Larynx.

## SALINS DU JURA

Débilite des Femmes et des Enfants.

## ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

## HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

## CONTREXEVILLE-PAVILLON

## IODALIA

Médication Iodo intensive

GRANULÉ STABLE

Agénésie, parfaitement soluble, 6 grains d'Iodo-per-collin, 2 grains

Ph<sup>ie</sup> PÉLOULE, 2, Faub<sup>ie</sup> St-Denis, Paris. — Exhantillon sur demande.

## PANSEMENTS TOUT PRÉPARÉS

Une importante circulaire ministérielle a été publiée le 13 Avril 1908. Elle prescrit de remplacer certains approvisionnements de réserve du service de santé par des pansements tout préparés, d'un type unique et sous trois dimensions : pansements grands, moyens, petits.

C'est là une transformation capitale du matériel de guerre, transformation opportune, très attendue, demandée par tous les médecins qui dérivent sur le service en campagne. Voici quelques-uns des passages les plus saillants de cette circulaire :

- « Chacun des pansements, qu'il soit grand, « moyen ou petit, comprend :
- « 1° Un nappé de gaze non apprêtée renfer- « mant de l'étoffe purifiée ;
- « 2° Deux carrés de pansement dont l'un est « composé de gaze contenant de l'étoffe purifiée « et l'autre consistant en seize carrés de gaze « superposés sans interposition d'étoffe ;
- « 3° Deux bandes en coton tissu fin (sauf pour « le petit pansement qui ne comporte qu'une « seule bande).
- « Six ou quatre épingles de sûreté.
- « Titre II. — Les pansements seront asep- « tiques. »

Voilà pour le contenu. Restait à déterminer le

1. Bulletin officiel du ministère de la Guerre, 13 Avril 1908.

## BIOLACTYL

## FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>ies</sup> FOURNIER Frères

26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

## IODO-MAÏSINE

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**QUINÉTOL** LES ÉTATS  
POULENC FRÈRES  
BROMHYDRATE DE DIPIÉTYL-AMINO-DIPIÉTYL-ISOVALÉRYL-OXY-ÉTATE DE PROPYLE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSES : DE 4 CACHETS  
DE 0,6-0,50 PAR JOUR | ENVOI D'ÉCHANTILLON  
SUR DEMANDE PARIS



contenant, c'est-à-dire l'enveloppe. Et la question de l'enveloppe est primordiale, puisque celle-ci doit garantir l'intégrité et l'asepsie des matières à pansement. C'est un point délicat, souvent défectueux, comme Boigey l'a indiqué tout récemment, dans ses notes de campagne, au sujet du paquet individuel de pansement porté par chaque combattant :

« L'examen des paquets de pansement individuels emportés par les hommes nous a permis de constater qu'après un mois de campagne la plupart d'entre eux étaient détériorés. Le contenu des paquets de pansement paraît intact, mais les enveloppes sont éraillées et transparentes par la sueur. Elles ne présentent ni le degré de solidité, ni le degré d'imperméabilité qui leur permettraient d'une part de ne pas se laisser traverser par la sueur ou de ne pas l'eau, et d'autre part de résister aux frottements répétés ».

L'enveloppe idéale, aussi bien pour les paquets individuels de pansement que pour les pansements tout préparés du matériel de guerre, serait certes l'enveloppe métallique, analogue à celle qui encapsule le goulot de certains flacons, enveloppe résistante et cependant facile à déchirer au moment des besoins. La question de la soudure seule est difficile à résoudre, et c'est là qu'est venu se briser l'effort des expérimentateurs ».

Aussi la circulaire ministérielle fixe-t-elle de la façon suivante le mode de protection du nouveau pansement :

« Enveloppes. — Le paquet de pansement tout préparé sera enveloppé :

« 1° De papier à filtrer recouvrant le cylindre

« du pansement et rabattu sur les extrémités ;  
« 2° De papier paraffiné recouvrant le cylindre  
« du pansement et rabattu sur les extrémités ;  
« 3° De papier au bisulfité paraffiné nu-  
« méro 3 (nuance jaune brun), qui fera le tour  
« complet du pansement ; les extrémités seront  
« rabattues et collées avec une colle inodore,  
« souple et non brisante. Les joints de l'enve-  
« loppe seront recouverts par l'étiquette sur  
« toute la longueur ».

Ce nouveau matériel va remplacer incessamment l'ancien matériel comprenant paquets de coton, paquets de gaze dissimulés un peu partout, d'un arrimage difficile et d'une conservation impossible après ouverture. C'est l'approvisionnement réglementaire, c'est-à-dire celui des postes de secours, qui doit être constitué tout d'abord, et c'est à juste titre : dans cette formation de première ligne, il est difficile d'improviser une asepsie suffisante ; d'autre part, on se renferme, si possible, dans les sages limites d'un pansement bien fait. Enfin le sort définitif des blessés résulte généralement de la perfection des premiers pansements. Il importe qu'ils soient rigoureusement appliqués. Le pansement tout préparé n'assurera pas seulement une meilleure asepsie, mais procurera encore l'avantage précieux de la rapidité. On pensera beaucoup plus de blessés dans un même laps de temps, ce qui n'est point négligeable en campagne.

Les approvisionnements des ambulances seront reconstitués dès que les services réglementaires auront été pourvus de nouveau matériel. A l'ambulance, le pansement tout préparé sera précieux pour les mêmes raisons qu'au poste de secours, car l'ambulance est aussi une formation mobile. Cependant des opérations importantes peuvent déjà y être pratiquées ; aussi, rien ne fera disparaître la nécessité, bien mise en lumière par MM. les professeurs Mignon et Sieur, de doter d'un autoclave la formation « ambulance ».

N'oublions pas, en effet, que nos matériaux de pansement ne possèdent que des enveloppes de papier. L'imperméabilisation n'est jamais parfaite, et les chirurgiens aiment à stériliser de nouveau, quand la chose est possible, les gazes et cotons qui leur sont livrés sous l'étiquette « aseptique ».

Malgré cette imperfection, le nouveau pansement tout préparé constitue un progrès considérable ; la circulaire ministérielle qui lui donne droit de vie peut faire date dans l'histoire du service de santé en campagne ; on fera mieux, on fera plus vite. N'y a-t-il pas là, pour le médecin d'armée, matière à éprouver une joie profonde, cette joie qu'il a coutume de ressentir quand on lui offre le moyen d'accomplir sa tâche au mieux des intérêts du soldat ?

MAURICE CHAMPEAUX,  
Médecin-major de 2<sup>e</sup> classe  
au 67<sup>e</sup> rég. d'infanterie.

## A travers le Monde

### ASIE

• Notre confrère Atkinson insiste dans un article du *Philippine Journal of Science* sur le rôle des puces dans la transmission de la peste. Il fait remarquer que les ouvriers qui travaillent à la fabrication ou à la manutention de l'huile ne sont jamais atteints de peste.

La visite d'une maison infestée de puces est très dangereuse quand elle a lieu la nuit ; on peut impunément entrer dans cette maison le jour. Aussi, à Hongkong, le bureau d'hygiène apporte-t-il un soin particulier à la destruction de ces insectes.

### GRÈCE

• On annonce l'adhésion à l'Association internationale contre la Tuberculose de la Ligue panhellénique contre la Tuberculose.



## Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbée, chemine le long du tube digestif, dégageant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (3 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

**TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL**

**EXTRAIT DE CÉRÉALES**

**ADRIAN**

**MALADIES de NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES**

9, rue de la Porte, PARIS.

ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour.

ENFANTS 4 — à dessert.

**LIQUIDE ou GRANULÉ**

**TROUBLES de la CROISSANCE**

**LYMPHATISME — ANÉMIE**

## Capsules Dartois

Ogr. 05 véritable créosote de hêtre tirée en Gaïacol. 2 à 4 à chaque repas, contre :  
**Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose**  
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

## PUISSANT ACCÉLÉRATEUR : NUTRITION GÉNÉRALE

Rafferme l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXTRAITÉMENT avec concours des Hôpitaux de Paris et des Sanatoria. Communications à l'Académie de Médecine, Société de Biologie, de Physiologie, de Pathologie, de Thérapeutique, de Médecine de l'Enfance, de Médecine de Paris.

**HISTOGENOL**  
de Base de Phosphorine.  
Formule : Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour. Extrait 2 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.

**TUBERCULOSE**  
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.  
LITTÉRATURE et RECHERCHES : s'adresser à NALINE, 14<sup>ème</sup> et St-Denis (Seine).

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORME

assurent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fiévre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>ie</sup>, Paris.**



## PAYS-BAS

→ L'Association pour l'établissement de Sanatoriums populaires de tuberculose dans les Pays-Bas va célébrer incessamment le dixième anniversaire de sa création.

Cette Association inaugura, en 1902, à Hellendoorn, un premier sanatorium populaire qui recevait cette même année 82 malades. Depuis, le nombre des malades hospitalisés à Hellendoorn a augmenté d'année en année, atteignant 212 en 1907.

## BULGARIE

→ On sait que des dispositions légales rendent obligatoire depuis plusieurs années, dans toute la région des environs de Sofia, la vaccination des vaches laitières contre la tuberculose.

Depuis quelque temps, les paysans, qui trouvent gênante l'observation sévère de cette mesure protectrice, grâce à laquelle les habitants de la capitale bulgare doivent de n'avoir pas à redouter d'infection tuberculeuse par le lait, tout campagne auprès du ministre de l'Intérieur en vue d'obtenir l'abolition de l'obligation de la vaccine des vaches laitières.

Le ministre de l'Intérieur, qui a reçu la requête, l'a transmise au Conseil d'hygiène. Celui-ci aura à se prononcer à son sujet.

## LIVRES NOUVEAUX

→ Cabanès. — *Les Inscriptions de l'Histoire*, 5<sup>e</sup> série, un vol. 388 pages, avec figures hors texte; Paris (L'Édition Mondiale, 1908). Prix : 3 fr. 50.

M. Cabanès continue patiemment et toujours avec le même bonheur ses études historiques, qu'il se plaçant en particulier au point de vue médical. Tous ceux qui se sont intéressés à la lecture du *Cabinet secret* seront heureux d'apprendre qu'un nouveau volume vient de paraître, et ajoutant à la collection déjà si intéressante des séries précédentes.

Les faits étudiés dans le nouvel ouvrage médico-historique, sont, pour la plupart, d'une curiosité piquante.

Le premier chapitre s'intitule : « Les animaux en justice ». En ce temps où l'exécution capitale devient un mythe, il est assez curieux de lire des jugements rendus contre des chiens, des chats, des porceux, des vaches, ayant commis ou paru commettre des méfaits. En 1396, fut condamnée à être pendue par les patés de derrière et après avoir été humiliée en homme, une truie qui avait « mangé le visage à un enfant ». Les faits de ce genre, qui démontrent tout au moins que les enfants n'étaient pas toujours bien gardés dans les villages, ne sont pas tellement rares, puisqu'il en est relevé 12 cas dans « la justice criminelle en Lorraine » aux *XV<sup>e</sup> et *XVI<sup>e</sup>* siècles*. L'usage existait encore sous la Révolution, et c'est ainsi qu'un jugement du 27 brumaire an II, le tribunal révolutionnaire avait condamné à mort l'Invalide Saint-Prix, ainsi que son chien : on reprochait à ce dernier d'avoir été dressé par son maître à aboyer d'une certaine façon, quand des inconnus se présentaient, et d'avoir quelque peu endommagé les moutons d'un marchand de journaux. Le jugement qui condamnait le nommé Prix, dit Saint-Prix, à la peine de mort, portait en outre que le chien dudit Saint-Prix « serait assommé ». La bête reçut le coup de grâce en présence d'un inspecteur de police et d'un sergent du poste voisin.

Le second chapitre comprend plusieurs études attrayantes : Une enquête matrimoniale sur ses séides — Comment se mariaient les rois. — Charles-Quint devant la psychologie morbide. — Don Carlos était-il fou ? — Naissance et mort de Cyrano. — La prise de tabac de Santenil. — Un régitie ignoré. — La revanche de Diaphorus.

Dans un troisième et dernier chapitre sont étudiés les poètes suivants : Mitraban fut-il empoisonné ? A-t-il existé des tanneries de peau humaine ? — Condorcet est-il mort de faim ? — Le coup de pistolet du gendarme Merda.

Donner tous ces titres, n'est-ce pas attiser la curiosité ? Si oui, j'ai rempli mon but en signalant le dernier volume de l'heureux chercheur qu'est notre excellent confrère Cabanès.

F. JATLE.

## BIBLIOGRAPHIE

1648. — RACCOLTA DI MEMORIE PER GIULIO DEL PRAP. COME ANTERA CECCHIARELLI. 1 vol. gr. in-8°, de 307 pages, avec figures et planches. (*Officina di Arti grafiche di Parma*.)

1649. — O. Haab. — ATLAS UND GEAHRNIS DER OPHTHALMOSKOPI UND OPHTHALMOSKOPIEN. Diagnostic. 5<sup>e</sup> édition. 1 vol. in-16, avec 158 planches hors texte en couleurs. Cartonné toile. Prix : 12 marks. (J. F. Lehmann, éditeur, à Munich.)

1650. — L. Le Lou. — LE DOCTEUR GRUDY : Notes et Souvenirs. 1 vol. in-18, de 285 pages. Prix : 3 fr. 50. (P. Y. Stock, éditeur.)

## SOMMAIRES DES REVUES

## REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE

SOMMAIRE du N° 6.

## Bulletin :

Francis Taneur. — Les difficultés budgétaires de l'hygiène militaire.

## Mémoires :

Matignon et J. Salm. — L'alimentation à Java.

## Revue critique :

Verax. — Au sujet de la mesure de la réactivité de l'eau de source.

## Correspondance :

J.-J. Vassal. — Le Congrès médical de Manille de 1908.

## Bibliographie.

Revue des journaux.

## Variétés.

Certificats de salubrité.

Société de médecine publique et de génie sanitaire.

Chronique du génie sanitaire.

Informations.

## Nomenclature et Posologie des PRODUITS GREMY, 16, Rue de la Tour-d'Auvergne, Paris

| DÉNOMINATION<br>des<br>PRODUITS | NATURE<br>CHIMIQUE                                               | INDICATIONS<br>PRINCIPALES                                                                                                                | FORMES<br>PHARMACEUTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                          | DOSE ET MODE D'EMPLOI<br>ADULTES                                                                                                                                                                                                     | ENFANTS                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NARCYL</b>                   | Chlorhydrate<br>d'éthyluracine<br>synthétique                    | Toux et spécialement<br>toux de la tuberculose                                                                                            | Sirop à 0.03 de Narcyl<br>par cuill. à soupe<br>Granulés à 0.02 de Narcyl<br>par gramme                                                                                                                                                                                            | 3 à 6 cuill. à soupe par jour<br>5 à 6 grammes par jour                                                                                                                                                                              | 2 à 4 ans :<br>1 à 3 cuill. à café par jour<br>4 à 5 ans :<br>4 à 5 cuill. à café par jour<br>7 à 15 ans :<br>1 à 3 cuill. à soupe par jour                                                                                              |
| <b>PROTIODE</b>                 | Iodoéthylglycine                                                 | Toutes les indications de<br>l'iode et des iodiques<br>Pas d'iodisme<br>Pas de mauvais goût                                               | Gouttes<br>à 0.01 de Protiode<br>par goutte                                                                                                                                                                                                                                        | 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par<br>jour aux repas, dans un demi-<br>verre de boisson habituelle                                                                                                                                      | 10 à 15 gouttes, 2 fois par jour<br>aux repas                                                                                                                                                                                            |
| <b>OCREÏNE</b>                  | Principe actif<br>du corps jaune<br>de l'ovaire                  | Insuffisance ovarienne.<br>Ménopause naturelle ou<br>opératoire<br>Troubles de la puberté<br>Troubles de la grossesse<br>Obésité génitale | Pilules à 0.02 d'Ocreïne<br>Gouttes à 0.02 d'Ocreïne<br>30 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour<br>aux repas dans un peu d'eau rouge<br>ou vin de liqueur de préférence<br>Opacités : 40 à 60 gouttes 2 ou 3 fois<br>par jour<br>Une injection intramusculaire tous<br>les deux jours |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CITROSODINE</b>              | Citrate<br>trifluoride<br>chimiquement pur                       | Hyperacidité,<br>Douleurs gastriques,<br>Antacidité,<br>Euphorique                                                                        | Comprimés à 0.25                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 à 8 comprimés dissous ou non aux<br>repas<br>ou au moment des crises                                                                                                                                                               | 2 à 4 comp. aux repas au moment<br>des crises<br>Nourissons : 1 comp. dissous dans<br>un peu d'eau avant chaque tétée<br>ou mélange au biberon                                                                                           |
| <b>SEKTAL</b>                   | Ether<br>chimique<br>du Santalol                                 | Uréthritides blennorrhagiques<br>sigées ou chroniques<br>Cystites,<br>Catarrhe de la vessie                                               | Pilules à 0.30                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 à 10 pilules par jour                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FIXINE</b>                   | Alumine lactique                                                 | Auto-intoxication intestinale<br>et ses conséquences                                                                                      | Granulés à 1 gr. d'alumine<br>lactique par cuillerée à<br>café arrosée                                                                                                                                                                                                             | 3 à 2 cuill. à café après les repas<br>du matin, de midi et du soir                                                                                                                                                                  | 112 doses                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avaler les grains de Fixine, avec une gorgée d'eau, sans les croquer                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DIASTÉNINE</b>               | Principe actif de la<br>glande<br>interstitielle du<br>testicule | Invigoration générale de<br>l'organisme chez l'en-<br>fant, l'adulte et le<br>vieillard                                                   | Pilules à 0.02 par pilule<br>Sirop à 0.03 par cuillerée<br>à soupe<br>Gouttes à 0.02 par 20<br>gouttes<br>Amplexes de 2 c. c. à<br>0.02 par c. c.                                                                                                                                  | 5 à 6 pil. par jour aux repas<br>2 à 3 cuill. à soupe<br>30 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour<br>aux repas dans un peu de vin<br>rouge ou de vin de liqueur de<br>préférence<br>Une injection intramusculaire tous<br>les deux jours | 4 à 8 ans : 1 à 3 cuill. à café de<br>sirop par jour<br>ou 16 à 30 gouttes<br>8 à 12 ans : 3 à 5 cuill. à café<br>de sirop<br>ou 30 à 50 gouttes<br>12 à 16 ans : 1 à 3 cuill. à soupe<br>de sirop<br>ou 20 à 40 gouttes 2 fois par jour |



# Glycérophosphate granulé ROBIN

**GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE**

*Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac*

**ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS**

**Infailible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**  
*Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.*

**VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.**

**ACADÉMIE de MEDECINE  
de PARIS**

**PRIX ORFILA de 6,000 fr.**

« Des deux digitalines amorphe et cristallisée, c'est la cristallisée  
 « qu'il faut prescrire, mais comme elle n'est jamais préparée par le  
 « pharmacien lui-même et qu'elle lui vient de drogueries diverses,  
 « il faut demander, en bien spécifiant, **DIGITALINE cristallisée**  
 « **NATIVELLE.** »

**MM. les D<sup>rs</sup> DEBOVE et ACHARD** (*Manuel de Thérapeutique*, t. I.).

**ACADÉMIE de MÉDECINE  
de PARIS**

**PRIX DESPORTES (1904)**

« Il a été démontré que la **DIGITALINE cristallisée NATIVELLE** est un produit chimiquement  
 « défini, toujours identique à lui-même. Pour notre part, nous n'avons jamais vu son action en défaut, et  
 « c'est elle que l'on doit prescrire en la spécifiant toujours de cette façon, si l'on veut avoir un  
 « agent médicamenteux puissant, invariable dans sa composition et dans son action. »

**M. le D<sup>r</sup> HUCHARD** (*Traité de Thérapeutique appliquée*, t. X.).

*Il ne suffit donc pas de prescrire DIGITALINE cristallisée, mais il est indispensable de bien spécifier :*

## DIGITALINE CRISTALLISÉE NATIVELLE

*Car, il est absolument démontré et reconnu que :*

1° La **DIGITALINE cristallisée NATIVELLE** constitue le principe actif pur, défini et invariable de la digitale.

2° Le Médecin possède, dans la **DIGITALINE cristallisée NATIVELLE**, un produit toujours identique à lui-même, condition qui ne peut être réalisée ni avec la plante, ni avec les autres Digitalines.

**Prof. VULPIAN** (*C. rendus Acad. Méd.*)

## La DIGITALINE NATIVELLE

est employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

**Dosage rigoureux**

**Sûreté d'action**

**Constance des effets**

## La DIGITALINE NATIVELLE

se délivre en :

- 1° **GRANULES** au 1/4 de milligramme.
- 2° **GRANULES** au 1/10<sup>e</sup> de milligramme.
- 3° **SOLUTION** au millième.
- 4° **AMPOULES** de Digitaline injectable.

CES PRÉPARATIONS RÉPONDENT À TOUTES LES INDICATIONS DE LA MÉDICATION DIGITALE



Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

**DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.**

Selon la Formule de M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID  
De GRIMAUDT et C<sup>o</sup>

Combinaison intime de l'Iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la supuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'Iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

## SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**  
2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, F<sup>r</sup>S-Honoré & toutes Pharm<sup>ies</sup>

## ZOMOL PLASMA MUSCULAIRE (Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérouine dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour. — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

# HÉMORRHOÏDES

## SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES  
par l'association de Produits vaso-constricteurs  
décongestionnants  
antiseptiques  
calmants  
rigoureusement dosés

Formule : Adréaline 1/4 milligr.  
Anesthésine étevaïnée 0.50 centigr.  
Eucalyptol, antihémorrhoidaire q. s.  
(Hamamelis, Opium, Tannin, etc.)

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorroides internes..... La Boîte 4 fr.  
Applications de pommade pour les Hémorroides externes, chaque tube est muni d'une canule rectale..... 3'50

PHARMACIE MIDY

113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**Ammonol** SOULAGE LA DOULEUR en général  
STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE  
Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique  
Pas de sueurs. — Non dépressif.

Littérature et Échantillons : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

## Ems les Bains guérit les Catarrhes

des Voies respiratoires, des Organes digestifs, des Organes génitaux de la Femme, des Voies urinaires et la Goutte, le Rhumatisme, l'Asthme,

QUEL D'EAUX ET DE BAINS. — ÉMULSIONS : GABRIELS PNEUMATIQUES, etc.  
Prospectus envoyés par la KURKOMMISSION  
Le Tout minéral (Kranich), et del d'ems, les Pâtisseries d'ems se vendent partout.

## HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes à Paris

## EKTOGAN

USAGE EXTERNE











**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,  
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,  
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,  
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,  
NÉVRALGIES**

# HÉMONEUROL COGNET

Combinaison  
granulée  
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR DE GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS - 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

# TIODINE COGNET

Thiosinaminéthyl iodide C<sup>2</sup>S A<sup>2</sup>H<sup>11</sup>  
COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE  
INJECTABLE // PAS D'IODISME // TENEUR EN IODE 47%  
INDOLORE // STABILITÉ PARFAITE // NI TOXIQUE // NI CAUSTIQUE

VOIE HYPODERMIQUE  
AMPOULES

VOIE STOMACALE  
PILULES

Toutes les Indications de l'IODE, des IODURES et de la THIOSINAMINE  
Syphilis sous et sur l'effet parasyp. Tumeurs Arterio-sclérose, Rhumatismes, Adénomes,  
Tuberculoses torpides et ganglionnaires, Rachitisme, Myocardites, Anémies de Poitrine,  
Emphysème, Bronchites chroniques, Adénocarcinomes, Syphilis, Cicatrices, Névralgies, etc.  
CITATEUR ET ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

Astringent, Antidiarrhéique

**TABLETTES** de

# Tannalbine-Knoll

INDICATIONS :

**CHOLÉRA INFANTILE  
GASTRO-ENTÉRITES** aiguës et chroniques  
**ENTÉRITE TUBERCULEUSE**

DOSE MOYENNE : Adultes..... 4 tablettes (0.40)  
Enfants..... 2 tablettes (0.20) 3 à 5 fois par jour.  
Nourrissons. 1 tablette (0.10)

La TANNALBINE, combinaison protéique de tannin, n'est dédoublée que dans le milieu intestinal alcalin; elle exerce ainsi son pouvoir astringent sans aucune irritation du tube digestif, d'où son action remarquable dans les diarrées de toute nature.

PRESCRIRE :

TABLETTES de TANNALBINE-KNOLL : une boîte.

Notices et Échantillons : Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub. St-Honoré, PARIS.

# CALIFIG

(MARQUE DÉPOSÉE)

(Sirop de Figues de Californie)

**LAXATIF PARFAIT POUR ADULTES ET POUR ENFANTS**

Peut se prescrire dans tous les cas de constipation.

Le CALIFIG est une préparation dont les parties constitutives sont connues, étant une heureuse combinaison de Séné (délivré par des procédés spéciaux, de tous principes nauséux et irritants), d'arômes et d'une certaine quantité du suc de la figue de Californie.

Le CALIFIG, d'un goût exquis, est agréable à prendre, qualité particulièrement précieuse pour les délicats et les enfants.

Des flacons d'essai ont été envoyés GRATUITEMENT et FRANCO, sur demande, au Corps médical.

Le CALIFIG est le seul véritable Sirop de Figues de Californie. — SE VEND DANS TOUTES LES PHARMACIES, 25 francs LE FLACON.

Préparé pour la CALIFORNIA FIG SYRUP C<sup>e</sup>, par ROBERTS & C<sup>e</sup>, pharmaciens, 5, rue de la Paix, PARIS

**ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL**

Sans odeur et non toxique

# LUSOFORME

**CHIRURGIE COURANTE**

Sans altérer les instruments

(Séver. — Marseille méd., 1-9-05.)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

SOCIÉTÉ D'ANTISEPTISIE, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

**IODALBIN  
ADRIAN**

IODE ORGANIQUE DISSOLUBLE  
Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.  
Pas d'IODISME  
3 à 20 gouttes 3 fois par jour, aux repas.

**BROMALBIN  
ADRIAN**

BROME ORGANIQUE DISSOLUBLE  
Remplaçant les Bromures alcalins.  
Pas de BROMISME.  
10 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.

9  
de la Ferrière  
PARIS



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur, Doyen de la Faculté de médecine, de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Conseiller de l'hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin.  
**L. LANDOUZY** Doyen de la Faculté de médecine, Professeur de clinique médicale, Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**H. ROGER** Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
Secrétaire de la Rédaction  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis, de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**HENRI ISCOVESCO.** Les Lipoides.  
**RENÉ DE GAULEJAC.** Essais d'une nouvelle méthode thérapeutique.  
**LE MOUVEMENT MÉDICAL**  
**R. ROMME.** A-t-on exagéré les méfaits de la syphilis ?

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

**Société impériale-royale des médecins de Vienne.** — Hypertrophie congénitale. — Plusieurs cas d'hydronéphrose par anomalie vasculaire. — Résultats éloignés de la castration totale chez l'homme. — Tubercule solitaire du globe de l'œil. — Kyste dermoïde de la cornée lacrymale. — Troubles graves de la vision au cours de la grossesse. — Lactation en dehors de la gravidité. — Néphrectomie pour tuberculose rénale.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

**Société de neurologie.** — Discussion sur l'aphasie (partie anatomique).  
**Académie de médecine.** — Ruffineurs et tuberculose. — Quelques considérations sur les causes, la nature et le traitement de l'endocardite. — Résultats glorieux obtenus par la broncho-scopographie, en particulier au point de vue de l'extraction des corps étrangers des bronches et de l'usage. — Rapport.  
**Société de chirurgie.** — Appendicite et traumatisme. —

**ST-LEGER.** Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubier.

## LYCETOL EFFERVESCENT VICARIO

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.  
Vingt fois plus actif que les Sels de Lithine.  
Gravelle, coliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Seul fournisseur du Dr NICHENIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

**PLASMA de QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
**H. GARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Pg. St-Honoré, Paris**

**SÉDATIVE au SYSTÈME NERVEUX, Antispasmodique, Antiréfluxique**  
**VALÉRIANOSE de A. GIGON**  
Capsules d'Extrait de Valériane fraîche stérilisée à enveloppe gélifiée.  
Suppression des Névroses et de l'Intolérance gastrique.

**ANPOULES BOISSY au NITRATE D'AMYLE**  
(Angine de poitrine)  
**POUGUES TONI-ALCALINE**  
XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 58, 18 JUILLET 1908.

Sur un nouvel appareil à éthérisation. — Fracture de l'olécranon traitée par la suture. — Pièces de greffes de viscère et de membre. — Calcul du rein enlevé par pyelotomie.

**Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de Paris.** — Thrombo-phlébite de sinus latéral gauche chez une enfant de quatre ans. Ouverture et drainage du sinus sans ligature de la jugulaire. Septicémie prolongée. Guérison. — Double tumeur symétrique et dure du plancher des fosses nasales. Kystes ou ostiomes ? — Pyélonéurie d'origine otique sans thrombo-phlébite.

## PHARMACOLOGIE

**P. D. Coryfée.** — J. D. Pommes pour le traitement des vaginites chroniques.

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

**J. D.** Traitement de la dysphagie dans la tuberculose laryngée.

## CHIRURGIE PRATIQUE

**J. D.** Sur l'emploi des tubes témoins à l'acide boracique dans les boîtes à stérilisation.

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## CHRONIQUE

**R. ROMME.** L'alcool et la politique.

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

**LIMOL**  
CHURCHILL RECONSTITUANT  
— AMPOULES —  
Réal. — Certain. — Insoluble.

**URASEPTINE**

**BIOLACTYL**

Ferment Lactique Fournier

**LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES**  
Téléph. 284-20 56, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques. Plus d'accoutumance.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Boitant, gratuits et demande. KCHÉLY, 160, r. St-Maur, Paris

**ARTHRITISME** Pipérazine Benzoates  
**DIATHÈSE URIQUE** Urotropine de soude  
Reimann et de Hühner  
Pharmacie ROUÏER, 3 et 5, boulevard de Courcelles, Paris.

Affections gastro-intestinales  
Entérites, Appendicites  
Diarrhées infectieuses (Vibrios et Sal.)  
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

**PRESCRIRE**  
**OCEANINE** EAU DE MER  
isotonique  
CHEVRETON-LEMMATE, 24, rue Caumartin  
Tél. 245-56 PARIS

**STOVAÏNE** Etabli<sup>re</sup> Poulenc Frères  
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur  
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX Paris



plus longtemps avec le feu et persister dans une voie nuisible à la République elle-même. »

Le lendemain, toute la presse, celle qui fait l'opinion publique, commenta comme il convient ce grand événement. Je passe sur la note émise du journal « qui dit tout ». Mais le *Rappel*, sur lequel plane l'ombre de Victor Hugo, ne pouvait cacher sa joie à l'idée que « la double licence de M. Caillaux semble flambée ». *L'Aurore*, qui mena, il y a quelques années, le combat que l'on sait « pour la Justice et le Droit », comme on disait à cette époque, était plus explicite encore. « Ces milliers de commerçants, déclarait-elle dans son *Editorial*, sont profondément attachés à la République. Ils revendiquent hautement l'honneur d'avoir contribué à sa fondation. Aux heures périlleuses qu'elle a traversées, ils ont été à la peine. Nous les retrouvons, à chaque campagne électorale, toujours à la bonne place. Ils sont nos amis, nos soutiens, nos défenseurs. Ils ont droit à tous nos encouragements. C'est en faveur pour la République d'aider à leur prospérité, d'aplanir les difficultés qu'ils peuvent avoir à surmonter, de les protéger, d'être vis-à-vis d'eux juste et loyale. »

Nous voilà donc fixés sur la façon dont nos doléances sur les progrès de l'alcoolisme sont ou seront reçues et appréciées en haut lieu. Dès lors, pourquoi faire toutes ces enquêtes, toutes ces communications à l'Académie de médecine ou ailleurs, tous ces travaux, toutes ces thèses signalant le fléau dont se meurt le pays? Vraiment, il faut admirer le courage — peut-être la candeur? — de ceux qui continuent à dénoncer le mal dans le cercle étroit du monde médical. *Vox in deserto clamavit!* C'est ce que j'ai pensé justement, en lisant le travail qu'un jeune confrère, M. Baros, vient de publier sur *l'Alcoolisme dans les Hautes-Vosges*. Il est donc entendu que c'est à titre purement documentaire, comme causerie entre confrères, que je cite les faits qu'on va lire plus loin.

\*\*

M. Baros exerce à Bussang depuis l'année 1902. Presque tout de suite, il avait été frappé de ce fait que, dans ce pays et aux alentours, la boisson préférée était l'eau-de-vie. Dans ses visites, il a vu souvent, dans les auberges, de nombreux bûcherons buvant à plein verre une boisson qu'il croyait être du vin ou de la bière, et qui était tout bonnement de l'eau-de-vie pure. Cela étant, on comprend que notre confrère ne s'amuse pas à citer les cas de *delirium tremens* qu'il a eus à soigner par année, ni la quantité d'enfants rachitiques, épileptiques, débilités ou idiots qu'il a eus l'occasion de voir. « On pourrait monter un véritable musée ténébreux de monstres physiques et moraux nés de l'alcoolisme. » Il ne s'exprime pas non plus sur la mortalité directe par l'alcoolisme : buveurs qui se suicident, ivrognes qui se noient ou se laissent écraser par une voiture, alcooliques qui meurent d'une cirrhose du foie ou sont emportés par une pneumonie en trois jours, par une tuberculose en quelques mois. Le bilan en est cependant assez coquet : en 1906, à Bussang, sur 36 décès de personnes âgées de vingt à quatre-vingt-dix ans, on ne compte pas moins de 14 décès d'alcooliques. C'est quelque chose comme une mortalité de 40 pour 100 par l'alcool.

Arrivé jeune à Bussang, M. Baros s'étonne naturellement de choses sur lesquelles ses aînés en matière de lutte anti-alcoolique sont depuis longtemps édifiés et même blasés. C'est ainsi qu'il se croit encore obligé de nous citer des exemples fort instructifs et non moins éloquentes de la misère que l'alcoolisme trahisse au logis. Je regrette beaucoup que le manque de place m'oblige à les passer sous silence. Mais, à défaut d'exemples, voici un fait qui le résume : à Bussang, il existe six tissages et une usine qui laissent dans le pays, représentée par les salaires, la somme de 600 à 700.000 francs par an pour une population

de 2.500 à 2.700 habitants. Or, on compte, comme indigents officiellement inscrits sur les listes de la mairie, 182 personnes en 1901, et 242 en 1903! Le dixième de la population est réduit à vivre de la charité!

Notre confrère nous déclare encore que « l'alcoolisme détruit tout sentiment affectif et met l'individu au-dessous de la bête ». Il est vrai qu'il est difficile de ne pas tirer cette morale des faits lamentables qu'il a observés. En voici un, toujours à titre d'exemple :

« Dans un milieu ouvrier, raconte M. Baros, la mère et les trois enfants ont contracté la fièvre typhoïde. Le père était alcoolique et le ménage était dans la misère noire. On a fourni linge, nourriture, soins nécessaires pendant tout le temps voulu. Un jour, j'ai remis de l'argent au père pour qu'il achète du lait à ses malades. A ma visite, du lendemain, j'ai trouvé ce misérable ivre, venant de boire l'eau-de-vie avec l'argent donné la veille, et ayant laissé sa femme et ses pauvres petits sans nourriture ». Et M. Baros d'ajouter : « Je n'ai pu contenir mon indignation, révolté par les procédés de ce sauvage. »

Bien entendu on ne compte pas les parents qui blessent leurs enfants dans un accès de *delirium tremens*, ni les époux qui se lardent de coups de couteau, ni les enfants qui menacent du revolver leurs parents. Mais dans ces milieux alcoolisés on trouve des tableaux de famille encore autrement suggestifs. Une fois de plus je cite textuellement, d'après M. Baros :

« J'ai soigné un vieillard de soixante ans, pour brûlures profondes de l'avant-bras droit, en 1903. Ce vieillard était alcoolique; il s'était enivré avec ses fils, ses filles et un voisin, d'une quarantaine d'années, père de famille. Ce dernier, sous l'excitation alcoolique, ayant voulu abuser d'une jeune fille, avait poussé dans le foyer le père qui cherchait à élever des protestations.

« En 1904, j'ai eu en traitement, à l'hôpital, une

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de **PROTIODE** par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

**PROTIODE**  
Iodoéthylglycine  
**GREMY**

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**Entérites**

**Antiseptie de l'Intestin**

**Dermatoses**

**Lactéol**

Comprimés de  
Ferments lactiques  
du Dr BOUCARD

Laboratoire de Biologie.

6, rue Guillaume Tell.

PARIS

**ENVOI GRATUIT**

à MM. les Docteurs

TÉLÉPH. 558-28

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois sa poids sèche peut être assimilé.

pas on qu'on veut suralimenter: 5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par lavement nutritif; 2 cuiller., 15 c.c., 3 gout. laudanum.

Viande et Diphosphates assimilables. — Très utile aux diabétiques.

Maladies du tube digestif, consommation, insappence, enfants convalescents, etc.

OBESITÉ, MYXÉDEME, HÉRÉTISME, GOÏTRE

**Tablettes de Catillon**

à 0,25 de corps

**THYROÏDE**

TITRE, Stérilisé, Efficacité certaine. — 3 à 6



femme de Saint Maurice, dont le mari, alcoolique, avait volé sa fille.

« Un homme de cinquante ans, vieilli par la misère et l'alcool, est couché, malade, sur un grabat dans un taudis, puant la misère. Il a une jeune femme qui boit, et deux enfants. Cette femme ne soigne ni ménage, ni mari, ni enfants. Les enfants sont rongés par la vermine et battus. Ils mendient. Le linge n'est pas lavé. Et cette femme couche dans un coin de la chambre, sur un tas de chiffons sales, avec un autre homme, un ivrogne aussi, en présence de son mari et de ses enfants. » Et ainsi de suite.

Si notre confrère se lamentait, le percepteur, en revanche, se frotte les mains. En 1905, la somme de 65.000 francs de droit d'entrée a été payée à la régie pour Bussang seulement. L'année suivante la recette a un peu fléchi — 55.354 fr. —, mais elle s'est relevée en 1907 et a été, pour les six premiers mois, de 34.417 fr. 83 ! C'est peut-être payer un peu cher le plaisir de voir se remplir les caisses du Trésor. Car du train dont vont les choses, que restera-t-il de la population de Bussang dans quinze ou vingt ans ?

\*\*

Il va de soi, M. Baros a voulu lutter contre le mal. Mais ses tentatives sont restées vaines et, manifestement, il est découragé. « Faire de la morale à chacun, écrit-il, quand l'occasion s'en présente ? C'est un moyen peu efficace. Faire des conférences ? On en fait, et on en fait beaucoup, mais je n'ai jamais vu qu'elles aient agi. J'ai voulu combattre cette passion par une autre moins dangereuse, en poussant, par exemple, certains de ces alcooliques à boire de la bière ou du vin. Mais la réponse a toujours été la même : « Nous n'aimons pas le vin, l'eau-de-vie seule nous fait du bien... »

Et la morale de ces faits ? — Nous dirons, tout d'abord, avec le journaliste de *L'Aurore*, que le gouvernement fait bien d'aider à la prospérité des

débitants en aplanissant les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur œuvre de destruction nationale. En second lieu, nous nous demandons ce que peut bien en penser M. Maurice Barrès, académicien, écrivain, député, qui trônait l'autre jour à côté de M. Marguery, dans le meeting des mastroquets. Justement il doit nous donner prochainement la suite de son roman *du service de l'Allemagne* : cette documentation sur l'abâtardissement et la destruction des populations de l'Est par l'alcool offrirait peut-être pour lui quelque intérêt...

R. ROMME.

## BIBLIOGRAPHIE

1651. — P. Rudaux et P. Cartier. — CONSULTATIONS ET FORMULAIRE DE THÉRAPIEUTHIQUE OBTÉTRICALE. 1 vol. in-18, de 340 pages, cartonné. Prix : 4 fr. 50. (A. Maloin, éditeur.)

1652. Péhu. — L'ALIMENTATION DES ENFANTS MALADES. 1 vol. in-16, de 96 pages, cartonné. Prix : 4 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1653. — O. Martin. — NOUVEAU FORMULAIRE MAGISTRAL DE THÉRAPIEUTIQUE CLINIQUE ET DE PHARMACOLOGIE. 3<sup>e</sup> édition. 1 vol. in-18 de 924 pages. Relié. Prix : 10 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1654. — F. M. Groedel. — DIE ORTHOPÄDIEGRAPHIE: Anleitung zum Arbeiten mit parallelen Röntgenstrahlen. 1 vol. in-8<sup>o</sup>, de 80 pages, avec 32 figures. Prix : 3 marks. (J. F. Lehmann, éditeur, à Munich.)

1655. — J. Grasset. — L'OCULISTE: Hier et aujourd'hui, le merveilleux présencielique. 2<sup>e</sup> édition, 1 vol. in-18, de 471 pages. Prix : 5 fr. (Goulet et fils, éditeurs, à Montpellier.)

## SOMMAIRES DES REVUES

JOURNAL DE CHIRURGIE. — Revue critique publiée tous les mois par MM. B. CUNEO, A. GOSSET, P. LECÈNE, CH. LENORMANT, R. PROUST, professeurs

agregés à la Faculté de médecine de Paris, chirurgiens des hôpitaux. — Secrétaire général : J. DUMORT.

SOMMAIRE du n° 4 (Juillet 1908). Ce numéro comprend xxxix-126 pages in-8<sup>o</sup> et est illustré de 49 figures dans le texte.

## Revue :

Les conditions nouvelles de la chirurgie intra-thoracique, par L. MAYN, docteur spécial de l'Université de Bruxelles (12 pages et 13 figures).

## Technique chirurgicale :

Ablation du cancer du sein, par A. GOSSET, chirurgien des hôpitaux de Paris, professeur agrégé à la Faculté de médecine (9 pages et 10 figures).

Analyses (112 analyses et 26 figures, ainsi divisées) :

Technique chirurgicale générale (9 analyses et 2 figures). — Pathologie chirurgicale générale (9 analyses). — Appareil locomoteur (3 analyses). — Vaisseaux (1 analyse et 2 figures). — Nerfs (3 analyses). — Crâne et encéphale (7 analyses et 1 figure). — Face (5 analyses et 1 figure). — Oreille (3 analyses). — Bouche et Pharynx (3 analyses et 4 figures). — Cou et Larynx (2 analyses). — Œsophage (1 analyse). — Thorax (5 analyses et 1 figure). — Paire abdominale. Hernies (1 analyse). — Périlone (3 analyses). — Estomac (3 analyses). — Intestin (10 analyses et 11 figures). — Appendice (9 analyses). — Anus et Rectum (3 analyses). — Foie et voies biliaires (3 analyses). — Pancréas et Rate (2 analyses). — Appareil urinaire (9 analyses et 2 figures). — Appareil génital de l'homme (1 analyse). — Appareil génital de la femme (7 analyses et 1 figure). — Membre supérieur (5 analyses et 1 figure). — Membre inférieur (2 analyses).

## Annexes :

Sommaires des principaux périodiques français et étrangers (articles intéressant le chirurgien), reçus en Mai 1908 (20 pages).

Thèses de doctorat françaises et étrangères (2 pages).

Informations intéressant le chirurgien (2 pages).

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

# DIGITALINE NATUELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement | au 1/4 de milligramme.

SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LANSNER, 24, Place des Vaugons, PARIS (III<sup>e</sup>).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER &amp; EXIGER

la Marque et la Signature de NATUELLE

## Ems les Bains

guérit les Catarrhes

des Voies respiratoires, des Organes digestifs,  
des Organes génitaux de la Femme, des Vessies urinaires  
et la Goutte, le Rhumatisme, l'Asthme,

CURE D'EAUX ET DE BAINS. — INHALATIONS : CAUXES PNEUMATIQUES, etc.

Prescriptions envoyées par la KOMMISSION

L'Eau minérale (Kreuznach), le Sel d'Ems, les Pastilles d'Ems se vendent partout.



FABRIQUE FONDÉE en 1850

**MAYET-GUILLOT**

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS



**DORMIOL** HYPNOTIQUE PUISSANT. THORP  
SUPERIEUR AU CHLORAL  
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES  
CAPSULES DE DORMIOL. Gros : Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jolys, Paris.  
Littérature : M. REINICKE, 39, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS.



# CITROSODINE

Citrate trisodique  
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.

## GRÉMY

G. GRÉMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**calme  
arrête  
diminue**

**immédiatement** et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mi-ux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

**brusquement** les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

**Hypersecretion**, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

**DOSES ET MODS D'EMPLOI.** — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

# ARRHÉNAL

CHIMIQUEMENT PUR

## ADRIAN



**GOUTTES** dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.  
en deux fois.

**AMPOULES** — à 50 — 1 à 2 par jour.

**COMPRIMÉS** — à 25 — 1 à 3 —

**GRANULES** — à 1 centigr. 2 à 6 —

— — à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

**COQUELUCHE** guérie par **PEARSINE DESTREMONT**

1/2 à 1 h., 1 à 10 cuill. sans se vanter l'âge

**COMPOSITION**  
Liquor Pearson, Valériane de Caféine.  
Atropa Belladonna, Benzoin du Bengin.

52, rue Hurlant, Aubervilliers  
ET TOUTES PHARMACIES

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

# ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIEREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

**DOSE.** — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.  
Enfants. — Réduire de moitié

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien Interne des Hôpitaux.  
Usine et Dépôt: 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)  
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

## LA MORTALITÉ INFANTILE

Diminue considérablement par l'emploi régulier de l'**ALIMENT MELLIN** granulé, phosphaté, soluble, le meilleur pour les enfants. L'unique aliment ne contenant pas l'amidon des farines alimentaires.

**40 Années de Succès**

Recommandé par tous les Médecins

FLACONS A 1/50 et 2/50. FRANCO MAISON 0/60 EN PLUS  
Toutes Pharmacies et grandes Maisons d'Épicerie

Dépôt pour la France:  
**SCOTT & C<sup>ie</sup>, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS**

Echantillons gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs



# IODALOSE GALBRUN

**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications  
SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Gôtre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

**LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.**

CRISTAUX CALCULEUX



**CALCULS DU FOIE  
CALCULS DES REINS ET DE LA VESSIE  
GRAVELLE, GOUTTE  
RHUMATISME GOUTTEUX  
DYSPÉPSIES & NEURALGIES ARTHRITIOUES**

**ANTICALCULOSE**  
Produit exclusivement Végétal (sans Colchique)  
INOCUITÉ ABSOLUE

**DOSES :**  
CAPSULES : 1 à 2 à 3 par jour.  
ELIXIR et GRANULE : 2 à 5 cuillères à soupe par jour.  
A prendre en 3 fois, 1/4 d'heure avant les repas. A l'absence d'un liquide quelconque : infusion, eau minérale ou verdâtre, etc.  
Prix unique : 6 francs.

DÉPÔT GÉNÉRAL :  
E. BARRIER  
1, Place du Louvre, PARIS  
et toutes Pharmacies.

**ENTÉRITE**

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES  
BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue franco.)



# LABORATOIRES CLIN

## MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)  
En solutions isotoniques, stériles et injectables.  
**STABLES**

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique. Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

### 1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

### 2° ELECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

### 3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdale électrique à petits grains.

### 4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgicaux). Collyre en ampoules compte-gouttes spéciaux.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

## F. Comar & Fils & C<sup>ie</sup> — PARIS

**STIMULANT des NERFS et de la CIRCULATION PÉRIPHÉRIQUES**

APT<sup>es</sup> CARDIAQUES  
CONVALESCENCE  
ASTHÉNIES

NEURASTHÉNIE  
LYMPHATISME  
SCROFULE

**CARBONINE du D<sup>r</sup> BOUSQUET**  
pour  
**BAINS CARBO-GAZEUX**  
A DOMICILE  
(N'ALTÈRE PAS LES BAIGNOIRES)

NOTICE EXPLICATIVE FRANCO SUR DEMANDE :  
Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, Lib. et Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

## Produits organiques de F. VIGIER

### CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxoedème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

### CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

### CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arth. card.), Rachitisme.

### CAPSULES DE THYMUS VIGIER

Chlorose, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade; Pour développer les seins.

### CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

Contre la Cirrhose, Ictère, Hépatomyélie, Goutte, etc.

### CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

Contre Affections ovariques, Diabète; pour faciliter la digestion des féculents.

### Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

Contre le Diabète (calme la soif).

### Capsules PROSTATIQUES VIGIER

Contre les Maladies de la prostate.

### CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

Contre Cachexie puerpérale, Anémie, etc.

### CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

### CAPSULES GALACTOGÈNES

à 0 gr. 30 cent. de substance intestinale. Contre Affections de l'intestin.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## Kreuznach-les-Bains

SAISON DU 1<sup>er</sup> MAI AU 30 SEPTEMBRE

Sources d'eau minérale fortement radioactive, contenant de l'iode, du brome et du lithium. Tous les moyens curatifs modernes et installations sanitaires parfaites. Production du radium.

Indications : Maladies des femmes et des enfants, arthrite, rachitisme, maladies de la peau, affections cardiaques, goutte et rhumatisme.

Savon de l'éau-mère de Kreuznach. Prospectus gratuits et franco par la KURDIREKTION

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins et en font la demande à  
la  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
41, Boulevard Haussmann, Paris

## S<sup>us</sup> des BREVETS LUMIÈRE

Échantillon gratuit. SERTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

## HEMOPLASME LUMIÈRE

Certaines propriétés thérapeutiques (telles qu'augmentation des globules rouges, action antitoxique, médication chimique reconstituante et antitoxique)

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescence, hémorragie, etc.

Dosses : 2 ampoules de 10<sup>cm</sup> par semaine.

Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.



Une Capsule contient

SANTALOL : 0<sup>gr</sup> 120<sup>gr</sup> 0<sup>gr</sup>

25 cent.

SALOL : 0<sup>gr</sup> 120<sup>gr</sup> 0<sup>gr</sup>

25 cent.

Dosses : 6 à 10 par jour.

Paris, 31, Rue Philippe-de-Girard.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTES

20 Millions de Bouteilles

PAR AN

Éclaircie d'intérêt Public

du 12 août 1907.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristalline  
à 0,001  
100 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR du CONCOURS PHARMACIEN  
**DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE**  
N<sup>o</sup> 1012345 — Une Bouteille PARIS en toutes pharmacies

GRANULES de DIGITALINE  
à 0,001  
100 gouttes



## FACULTÉ DE PARIS

Cours de vacances : cours clinique et pratique ; techniques et manœuvres diagnostiques. *Clinique médicale de l'hôpital Laënnec* (professeur L. LANDOUZY). —

Le cours commencera le lundi matin 31 Août 1908, et comportera 24 leçons faites, le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles, à l' amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médecine Lucenne, par MM. MARCEL LABHÉ, agrégé; LÉON BERNARD, LAIGNEU-LAVASTINE, médecins des hôpitaux; LORTAT-JACOB, SALOMON et VITRY, chefs de clinique; H. LABHÉ, chef de laboratoire; sous la direction de M. le professeur LANGEUZY.

**Programme des cours.** — Lundi 31 Août. Matin : Technique d'exploration des fonctions rénales. Diagnostic de l'insuffisance rénale. Syndromes fonctionnels rénaux. — Soir : Récolte des urines. Examen chimique des urines. Principes minéraux. Principes organiques. Azote total. Urée. Coefficients urinaux.

Mardi 1<sup>er</sup> Septembre. Matin : Examen histobactérioscopique des urines. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir : Examen chimique des urines : phénols; sulfocétars. Indican. Diazo-réaction. Principes anormaux. Sucres et dérivés. Acétone. Acide B. Oxybutyrique, etc.

Mardi 1<sup>er</sup> Septembre. — Matin : Exploration des fonctions surrénales. Diagnostic de l'insuffisance surrénale. Syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes anormaux. Albumines. Pigments biliaires, urobiline. Nutrition et matière alimentaire.

Jeudi 3 Septembre. — Matin : Technique d'exploration des fonctions hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. Syndromes hépatiques. — Soir : Valeur nutritive des aliments. Choix raisonné des denrées alimentaires.

Vendredi 4 Septembre. — Matin : Syndrome d'hypoglycémie. Sa pathogénie et son traitement. — Soir : Régimes alimentaires dans l'état normal et dans les états pathologiques. Relations entre les analyses urinaires et les régimes alimentaires. Régimes d'épreuve urinaire.

Samedi 5 Septembre. — Matin : Interprétation clinique des analyses d'urine. Leur valeur diagnostique. — Soir : Analyse du suc gastrique et des matières fécales. Technique et résultats.

Lundi 7 Septembre. — Matin : Bactérioscopie et cytophagie des liquides séreux de l'organisme, pleural, péri-tonéal, articulaire, péricardique, céphalo-rachidien. Tech-nique, constatation, interprétation. — Soir : Diagnostic de la tuberculose. Examen des crachats. Inoculation. In-jection de tuberculine. Séro-diagnostic.

Mardi 8 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Stade bacillaire. Stade tuberculeux. Formes larvées, atypiques. Lésions non folliculaires. — Soir : Examen du sang. Numération des globules rouges et des leucocytes. Dosage de l'hémoglobine. Préparations de sang

Mercredi 9 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothiénentérie, para-typhoïde, typhobacillose, fièvre ondulante méditerranéenne. Culture du sang. Inoculation du sang. Examen des fèces. Séro-diagnostic. — Soir : Formules hémoleucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytoses.

Jeudi 10 Septembre. — Matin : Diagnostic clinique et bactériologique des angines : Examen direct, cultures. — Soir : Diagnostic des adénopathies et des splénopathies : Leucémie et adéno. Radiothérapie.

Vendredi 11 Septembre. — Matin : Les signes révélateurs de la syphilis en évolution et de la syphilis larvée. Valeur diagnostique de la leucoplasie buccale. Recherches du tréponème. Des syndromes radiculaires. De l'inégalité pupillaire. Technique de la recherche des modes de la sensibilité. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hémothétique. Ochrodermie. Oligémie. Chlorose. Anémies perniciosas.

Samedi 12 Septembre. — Matin : Diagnostic des états tabétiques frustes. Névralgies et névrites. Syndromes

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les douze jours de cours. Sont aduils, les docteurs français et étrangers ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours sont délivrés, dès à présent, jusqu'au 31 Août 1908, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis de midi à 3 heures.

## NOUVELLES

*Paris et Départements.*

**Distinctions honorifiques.** — LÉGION D'HONNEUR. —

*Grand-officier* : M. Robert, médecin-inspecteur général de l'armée.

*Commandeur* : M. Fluteau, médecin-inspecteur de l'armée.

*Officier* : MM. Roehard, Tapret, Obissier, à Paris; Gatin, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe; Girardin, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Le Méhaut, médecin principal de réserve.

[illegible]

**OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.** — MM. Archard,  
Auvry, Bezançon, Broca, Dejerine, Guigné, Kirmisson,  
Langlois, Marion, Thoinot, M<sup>s</sup> Hahn, à Paris; MM. André  
Bonin, Dauterive, Heche, à Nancy; Ardint-Deltail, Curtillet, à  
Alger; Boquel, à Aurais; Briand, à La Roche-sur-Yon;  
Carrière, G. Gérard, E. Gérard, à Lille; Cassan, Cavalini,  
Chabrier, Chéreau, à Clermont-Ferrand; Girault, à  
Grenoble; Fabre, à Lyon; Fage, à Amiens; Gryffett, à  
Montpellier; Guilhem, Marie, à Toulouse; Jeanbrau, à  
Montpellier; Jeanne, Longuet, à Rouen; Laurent, Le Da-  
mancy, à Rennes; Lepetit, à Clermont-Ferrand; Mesnard,  
à Rouen; Monod, à Pau; Moreau, Pic, à Lyon; Ramarini,  
à Bastia; Rompeur, Salva, à Grenoble; Roy, à Mar-

OFFICIER D'ACADÉMIE. — MM. Bar, Cornillot, Couvraire, Jeannelle, Jousset, M. André, Leclerc, Mario, Potocki, Richard, à Paris; Dardobas, à Bordeaux; Angot, à Laval; Assiet, à Rennes; Aubert, à Marseille; Audigé, à Toulouse; Bondouy, à Rennes; Boulard, à Lyon; Brin, à Angers; Cabannes, à Montpellier; Chéry, Collin, à Nancy; Cruchet, à Bordeaux; Dalous, Daunic, à Toulouse; David, à Dijon; Debyeure, à Lille; Devrée, à Rouen; Donnet, à Limoges; Joly, à Nancy; Laborde, à Toulouse; Lépine, à Lyon; Mandon, à Montpellier; Montané, à Périgueux; Olmer, à Marseille; Patel, à Lyon;



Rouby, à Poitiers; Senocet, à Nancy; Vansteenberghe, à Lille.

**L'impôt sur le revenu et les médecins.** — Le groupe parlementaire français s'est réuni le jeudi 9 juillet, à 1 h. 1/2, à la Chambre, sous la présidence de M. le sénateur Labbé.

La réunion a examiné les conséquences de l'impôt sur le revenu par rapport à la profession de médecin.

Après une discussion assez longue, et après avoir entendu les délégués de l'Union des syndicats médicaux de France et du Syndicat des médecins de la Seine, M. Philippe, Noir et Guilleminot, il a été décidé de défendre ou de déposer les amendements suivants :

1° L'article 48 (ancien 33) sera ainsi rédigé : L'impôt sur les bénéfices des professions libérales est établi annuellement après déduction des frais inhérents à la profession ;

2° A l'article 50 (ancien 55) on supprimera le mot *détailée* qui fait suite à... déclaration et on ajoutera à la fin du premier alinéa : en respectant strictement le secret professionnel ;

3° A l'article 58, on ajoutera : le règlement d'administration publique prévu à l'article 93 énumérera, en tenant compte des conditions d'exercice de chaque profession, les indications que devra contenir la déclaration et les justifications dont elle devra être accompagnée pour en établir l'exactitude ;

4° Le taux de l'impôt serait fixé à 2 pour 100 dans la 7<sup>e</sup> catégorie ;

5° En cas de contestations, soit sur la déclaration, soit sur la taxation d'office, la preuve de l'inexactitude incombera à l'administration.

**Conseil d'hygiène.** — Le Conseil municipal de Paris vient de désigner pour le représenter au Conseil d'hygiène, MM. Navarre, Chausse et Adolphe Chéribier.

**La lutte contre la tuberculose.** — L'administration des Manufactures nationales vient de se mettre en rapport avec l'Œuvre de préservation de l'enfance contre la tuberculose, en vue de placer dans les familles de paysans les enfants encore sains des ouvriers des manufactures nationales atteints de tuberculose.

**Expédition antartique.** — A la fin du mois de juillet, l'appareil de l'*Porpoise* partira l'expédition antartique française de notre confrère M. Jean Charcot.

L'expédition antartique française comptera un personnel de trente hommes.

L'état-major comprendra : J. Charcot, chef de l'expédition ; trois médecins de vaisseau, MM. H. Grimaldi, R. Godofroy, un géologue, M. Godouin ; deux zoologistes,

MM. Guin et Liouville ; enfin M. Senouque, chargé des observations du magnétisme terrestre.

**Corps de santé militaire.** — Sont arrivées les mutations suivantes : Médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, M. Arnaud, de l'hôpital militaire de Marseille (laboratoire de bactériologie), est maintenu audit hôpital comme médecin traitant.

Médecin-majors de 2<sup>e</sup> classe, M. Menut passe au 92<sup>e</sup> rég. d'infanterie ; M. Verse passe à l'état-major et place de Marseille ; M. Concor passe à l'hôpital militaire de Marseille (laboratoire de bactériologie) ; M. Damond passe au 20<sup>e</sup> rég. de dragons ; M. Langlois passe au 10<sup>e</sup> bataillon d'artillerie à pied ; M. Combe passe au 3<sup>e</sup> cuirassiers ; M. Janot passe au 30<sup>e</sup> rég. d'infanterie ; M. Bore passe au 50<sup>e</sup> rég. d'infanterie ; M. Héliouyès est affecté pour ordre aux salles militaires de l'hospice mixte de Reims.

Médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe, M. Chrétien est désigné pour occuper par avance l'emploi de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe audit rég. ; M. Richerre passe au 59<sup>e</sup> rég. d'infanterie ; M. Denary passe à l'hôpital militaire d'Amélie-les-Bains ; M. Joseph, dit Orme, passe au 38<sup>e</sup> rég. d'infanterie ; M. Vernet passe au 7<sup>e</sup> rég. de chasseurs à cheval ; M. Maunon passe au 39<sup>e</sup> rég. d'infanterie ; M. Pillot passe au 1<sup>er</sup> rég. de cuirassiers.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin principal Ducot, du port de Rochefort, est désigné pour remplir les fonctions de médecin de division de la force navale détachée au Maroc.

M. le médecin principal Méniat, du port de Cherbourg, est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont promus : au grade de médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, M. le médecin principal de 2<sup>e</sup> classe Gouzin ; au grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe, M. le médecin-major de 1<sup>re</sup> classe Pirou ; au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, M. les médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe Maurin, Lépine, Ferrandini ; au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, MM. les médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe Biron, Commétiat, Fauquet, Duran, Kernéis, Bourret, Troutman.

**Nécrologie.** — On annonce la mort de M. Gilles, médecin de l'hospice Breizi.

## CONCOURS

Faculté de médecine de Lille. — Un concours pour un emploi de chef de clinique chirurgicale s'ouvrira à la Faculté le 27 juillet 1908, à 9 heures du matin.

**Conditions de concours.** — Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté avant le 14 juillet et déposer, en s'inscrivant, une expédition de leur acte de naissance et le diplôme de docteur en médecine.

**Hôpitaux d'Oran.** — Après concours, MM. Jasseron et Devéran ont été nommés chirurgiens-adjoints.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLET, 47, b. St-Michel, Télec. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, maisons de santé, affaires médicales et paramédicales, services de consultations, perfusions, etc.

**Près l'Institut Pasteur :** *pas de feu, pas de fumée, aucun docteur.* Prix mod., 20, r. Dutot. Direct. M<sup>me</sup> Armand.

**On demande Docteurs** dans grande ville de l'Afrique du Nord. Municipalité assure un traitement annuel de 2.100 fr. comme médecin de l'état civil. Préférence à femme de nationalité française pouvant venir de suite occuper le poste. Ecrire : F. V., n° 336.

**Cession de clientèle.** rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical Bouquet, 45, boulevard St-Michel, Tél. 814-15. **AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

## PYROLÉOL BRULURES

Laboratoire Ch. EDET, ALGERON. Suppression de la Douleur. Remède ad integrum.

L'ALXINE exerce une action excitatrice sur les fonctions de l'appareil digestif et donne des résultats parfaits dans les dyspepsies hyposthéniques en particulier. L'hyperacidité stomacale elle-même, surtout si elle est produite par des acides de fermentation, est justiciable du traitement par l'Alxine, qui est toujours bien tolérée.

## QUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT

Pneumogonies, Zozem, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, imp., 1, rue Cassette.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels.  
Sirop d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL.  
Prenez de suite la préparation sur ses ordonnances.  
7<sup>me</sup> BWMH, 12, Rue Cassette, PARIS

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL  
H. CARRION & Co  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 143.64  
**PANCREATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

**ICHTHYOL** employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.  
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI  
S'adresser pour renseignements à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

**CURE FAMILIALE**  
des NEURASTHÉNIES  
TRAITEMENT MÉTHODIQUE  
Spécial des INTOXICATIONS  
des ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.  
HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE  
Billards, Tennis, Parc, Jeux divers  
**VILLA "LA SOURCE"**  
22, 24, av. des Arts, PARC-ST-MAUR (Seine)  
20 minutes de Paris. — Télég. St-Maur : 79  
Les Médecins habituels ou malades sans traitement prior. de suivre leurs clients pendant toute la durée de leur séjour et de rester en rapport avec la direction.

**V S**  
Kaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux  
Saint-Jean. Mue d'estomac, appétit, digestions.  
Précieuse. Pâtes, coliques, bilis, diabète, goutte.  
Dominique. Asthme, chlorose, débilité.  
Desiré. Coliques, coliques, Magdeleine. Reins, gravelle.  
Rigolotte. Anémie, impatience. Mue d'estomac.  
Trit apéritifs à base. Une bouteille par jour.  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX, VALS (Ardèche).

**LIQUIDE**  
Régulateur  
SOUVERAIN  
POUDRE  
Régulateur  
OXYGÈNE NAISSANT  
FABRIQUE CHIMIQUE DE L. VANDAN  
Soc. des Prod<sup>ts</sup> ANTON, 7, r. Grande-Allée, Lille.

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**CÉTRAROSE**  
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATRARIQUE  
Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.  
Dose : 6 à 10 gouttes 4 fois par jour.  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de la Cour), PARIS.

**L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE**  
sont guéries par l'emploi, à la dose de 2 à 4 capsules par jour, des  
**L'APIOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE**  
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION  
Pharmacie G. SÉGUIN, 155, Rue St-Hippolyte, Paris (près du Palais Royal et de la Gare d'Orléans).

**MYOSEINE** VIANDÉ CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie

**Ammonol**  
SOUŁAGE LA DOULEUR en général  
STIMULANT - ANTIPYRÉTIQUE - ANALGÉSIQUE  
Régulateur du Cœur - Médicament nerveux - Pas d'intolérance gastrique  
Pas de sucre. — Non dépressif.  
Littérature et Schémas : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 93, rue Saint-Jacques, PARIS

**HYPOPOGON PEROXYDES MEDICINAUX**  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes - Paris  
**EKTOGON**  
USAGE EXTERNE



# LA POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

## — DIASTASÉE —

EST COMPOSÉE DE POUDRE DE VIANDE, DE LACTINE ET DE MALT DE LENTILLES.

*C'est donc un aliment complet et entièrement assimilable, qui, depuis plus de 25 ans, a rendu les plus grands services à tous ceux qui l'ont employé.*

**Indications :** Tuberculose, Affections de l'Estomac, Convalescences, Alimentation, Suralimentation.

**MODE D'EMPLOI :** Une à deux cuillerées à soupe matin et soir, dans de l'eau ou du lait froid, ou du café au lait, sucré ou non, jamais dans du bouillon, ni du potage.

*Les Malades s'en trouvent toujours très bien et la prennent avec plaisir.*

**5 fr. le flacon. — 2 fr.75 le demi-flacon.**

# NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

**CONTRE :** *Prurits*

*Dermatoses*

*Néuralgies, etc.*

**TRAITEMENT INTERNE :**

Pilules ... .. 4 à 10 pilules et plus par jour.  
Sirop ... .. 2 à 5 cuillerées à soupe par jour.

**TRAITEMENT EXTERNE :**

Poudre ... .. Pour bains, compresses, etc.  
Savon ... .. Pour toilette des peaux sensibles.  
Pommade ... .. Pour onctions.

Dans la plupart des cas, pour être efficace, le traitement doit être à la fois interne et externe.

Demandez Notice, à E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, Paris.

# GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron et Baume de Tolu)

**CONTRE :**

*les Maladies des Voies respiratoires  
les Affections de la Poitrine  
la Bronchite - la Toux  
le Catarrhe - l'Asthme  
la Phtisie - la Tuberculose  
la Grippe - l'Influenza, etc.*

Les propriétés antiseptiques de leurs composants les font encore ordonner avec succès pour réaliser l'antisepsie des voies digestives et urinaires.

**Prix : 3 francs le Flacon.**

# PAPAÏNE DE TROUETTE-PERRET

POUVOIR DIGESTIF ÉNERGIQUE

**POUR LES ENFANTS :**

*Sirop de Papaïne*

**GASTRO-ENTÉRITES DES NOURRISSONS**

Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.

**A SOUVENT RÉUSSI APRÈS ÉCHEC  
DE TOUTE AUTRE MÉDICATION.**

**POUR LES ADULTES :**

*Élixir - Sirop - Cachets*

Digère les produits azotés, quelle que soit la réaction de l'estomac, acide, neutre ou alcaline.

**Indications :** Toutes les fois que l'on digère mal.

Élixir Trouette-Perret à la Papaïne : Un verre à liqueur après chaque repas.  
Sirop Trouette-Perret à la Papaïne : Une cuillerée à soupe après chaque repas.  
Cachets Trouette-Perret à la Papaïne : Deux cachets après chaque repas.

**SUC DE VIANDE**

**ZOMOTHÉRAPIE**

# KREAZONE DE TROUETTE-PERRET

La **KREAZONE** (χρῆμα chair) est un suc de viande, très agréable au goût, dont les indications sont celles de la Zomothérapie. Il est souvent utile de donner la **KREAZONE** en même temps que la **POUDRE DE VIANDE** de Trouette-Perret (20 jours de l'une, 20 jours de l'autre).

**MODE D'EMPLOI :** Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : Moitié ou tiers des doses ci-dessus, avant ou après les repas, pure ou coupée d'eau. || **Prix : 4 fr. le flacon.**

Vente en Gros : E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, Paris.



L.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.  
Union postale... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur de chimie ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Arcoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôpital Cochin.  
**L. LANDOUZY** Doyen de la Faculté de médecine, Professeur du clinique médicale, Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Boucicaut.  
**H. ROGER** Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'Hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYER** Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

## — REDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
Secrétaire de la Rédaction  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
Secréétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis, de 8 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

Professeur DEMONV. Tumeurs et chirurgie.  
J.-J. MATIGNON. L'hygiène urbaine en Chine. Ce qu'elle est. Ce qu'elle aurait pu être.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Un cas de maladie de Hirschsprung traité opératoirement et guéri. — Thrombose des capillaires biliaires. — Intervention chirurgicale dans un cas de caverne tuberculeuse du poumon; guérison.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Paralyse laryngée associée à Syndrome de Tapia. — Cirrhose alcoolique guérie; larges anastomoses veineuses. — Les accidents précoces de la sarmentation. — Syphilis maligne précoce. — Polyarthrite aiguë fébrile expérimentale.

Société de biologie. — Sur la teneur en bilirubine du sérum sanguin et de l'épanchement pleural dans la pleurésie séro-fibrineuse. — Infection dysentérique expérimentale et voies biliaires. — Action sur le sang et les organes hématopoïétiques de diverses préparations d'argent colloïdal et de sels d'argent (deuxième note). — Quelques remarques à propos d'un bacille alcaligène dans une infection typhoïde. — Action convulsivante du sulfate d'arsénite chez les grenouilles ayant eu des convulsions sous l'influence de la strychnine. — Les lipides du corps thyroïde. Leur pouvoir hémostatique et agglutinant. — Note sur un levure. — Action hémostatique de l'argent colloïdal. — Action du lipide céphalo-nucléide sur quelques bactéries pathogènes.

## POUGUES TONI-ALCALINE

## BIOLACTYL

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>rs</sup> FOURNIER Frères  
26, Bd de l'Hôpital — Paris.

HAMAMELINE ROY : Tonique vasculaire.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Boul. Fournier du P<sup>re</sup> METCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**PLASMA de QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**CARABANA PURGE GUÉRIT**  
XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 59, 22 JUILLET 1908

Société anatomique. — Tumeur du sein. — Hydronéphrose calculeuse expérimentale chez le lapin. — Grosse hydronéphrose infectée; — Epithéliome du rein; néphrectomie lombaire. — Fibro-aneurysme hypertrophique pédial de la cavité pleurale. — Anévrysme aortique rompu. — Cancer de la langue. — Élection.

Académie de médecine. — Désertation et téléscopage de la voix chez les élèves chanteurs. — Sur les différentes voies de propagation secondaire du troyenisme pallidum; leur rôle dans l'expression symptomatique de la maladie et la possibilité de leur mettre obstacle par des traitements locaux atoxiques. — Sur une observation de synchysis. — Recherches et résultats d'analyses sur les vins provenant de vignes traitées par les composés arsénicaux.

## ANALYSES

## CHRONIQUE

H. GUOS. Le recrutement des médecins de colonisation en Algérie.  
G. V. Le Congrès antituberculeux de Lyon.

## VARIÉTÉS

Températures extrêmes auxquelles la vie est possible.

## LIVRES NOUVEAUX

A. MORTUAT. Iconographie stéréoscopique oculaire (Anatomie, Clinique, Technique opératoire).

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

**AETHONE** (C<sup>17</sup>H<sup>14</sup>O<sup>10</sup>) **TOUX spasmodique** Adultes : 30 à 40 gouttes | FAUCONNET &  
Sédatif remarquable Enfants : 15 à 30 gouttes | 11, rue Vauvilliers  
contre dans une cuillère. Résoluble jusqu'à 5 h en 24 h. PARIS

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales NICAN  
SIROP pectoral

**ALLEVARD-LES-BAINS**  
Voies respiratoires. Gorge. — Larynx.

**SALINS DU JURA**  
Débilité des Femmes et des Enfants.

**ST-GERVAIS-LES-BAINS**  
Dermatoses. — Neurasthénie.

## COMPRIMÉS

**LACTOZYMASE B.** (Ferment lactique B)  
CHEVRETOIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin  
PARIS  
Tél. 245-56

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**CONTREXEVILLE-PAVILLON**

**IDO-MAÏSINE**

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg Saint-Honoré  
Tél. 136-64  
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

La meilleure forme pour l'usage du

**PYRAMIDON** COMPRIMÉS  
ADRIAN  
3 comprimés par crise épileptiques

**QUIÉTO**  
BROMHYDRATE de DIMÉTHYL-AMINO-DIMÉTHYL-ISOVALENTYL-OXYACÉTATE de PROPYLE  
MODÉRATEUR du SYSTÈME NERVEUX  
DOSES : DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0 G. 50 PAR JOUR | ENVOI D'ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

LES ÉTAB<sup>ts</sup>  
POULENC  
FRÈRES  
92  
RUE VIEILLE  
DU TEMPLE  
PARIS



Les avantages excessifs accordés en fait aux Algériens par la connaissance des langues indigènes auxquelles on attache trop d'importance, et la bonification attribuée aux jeunes médecins justifiant d'un stage dans les hôpitaux de l'Algérie ou ayant remplacé des médecins de colonisation, ont dû éloigner un certain nombre de candidatures.

Enfin, la présence dans le jury d'éléments administratifs peu aptes à apprécier les qualités professionnelles des aspirants a dû agir aussi dans ce sens.

Après le concours, les membres du jury, nous apprend le *Bulletin médical de l'Algérie* du 15 Avril 1908, ont estimé que le programme devrait subir certaines modifications.

Peut-être eût-on pu accorder la dispense du concours aux médecins des armées de terre ou de mer démissionnaires ou placés hors cadres, qui ont servi dans les colonies ou en Algérie.

Il ne faudrait pas, cependant, croyons-nous, attribuer uniquement aux causes énumérées ci-dessus l'abstention des médecins français. La situation faite aux médecins de colonisation, le peu de considération dont ils ont joui jusqu'à présent, n'y sont certainement pas étrangers.

Un journal dont le service est fait gratuitement, annonçait récemment les conditions d'admission à l'emploi de médecin de colonisation stagiaire en Tunisie. Il ajoutait, en manière de conclusion: «avis aux médecins sans clientèle». Cette appréciation est aussi flatteuse pour les futurs médecins de colonisation tunisiens que rassurante pour leurs futurs malades.

Quand un jeune homme se destine au service de santé de l'armée ou de la marine, il a déjà une idée bien nette de ce qui l'attend. Il connaît l'étendue de ses droits et de ses devoirs; il sait à quels chefs il devra obéir; il sait quel sera son avancement et quel avenir il peut entrevoir; il sait enfin qu'il aura certaines garanties d'égali-

de traitement et que, jusqu'à un certain point, les règlements militaires le mettent à l'abri de la faveur et de l'intrigue.

Rien de semblable n'existe dans le décret de 1883, qui règle le fonctionnement du service médical de colonisation. Ce service n'a pas de hiérarchie, pas même un chef technique. L'avancement n'y est réglé par rien. Quant aux avantages pécuniaires que l'on peut en retirer, ils peuvent s'exprimer par une solde fixe, insuffisante, + x destiné à la compléter. Mais x peut souvent évaluer 0 ou à peu près. A côté de cela, il y a deux certitudes: celle d'obtenir la retraite à cinquante-cinq ans d'âge, retraite bien inférieure à celle des médecins de l'armée ou de la marine qui quittent le service à cet âge; celle de rester jusqu'à cette époque dans les petites localités de l'Algérie, privées de toutes ressources matérielles et intellectuelles.

Pour notre bon renom, pour le développement de notre influence sur les Musulmans, il serait cependant nécessaire d'avoir pour l'Algérie, la Tunisie et éventuellement pour le Maroc, un corps médical d'élite atteignant au moins le niveau de médecin militaire.

Cette condition sera plus nécessaire encore pour le Maroc, où nos médecins se trouveront en concurrence avec des médecins étrangers. Sans préjuger de ce qui arrivera de ce pays, on est en droit de croire que les nations rivales ne manqueront pas d'y agir par leurs médecins.

Ce corps, ne pourrait-on pas le former en Algérie avec des éléments métropolitains et aussi algériens et en faire l'analogue de l'«Indian medical service» de l'Inde, dont la haute valeur professionnelle ne peut être discutée?

II. GNOS,  
Rèberval (Alger).

1. Malgré des avantages très sérieux aussi l'«Indian medical service» subit également une crise en ce moment.

## LE

## CONGRÈS ANTIALCOOLIQUE DE LYON

La Ligue nationale contre l'alcoolisme a tenu récemment à Lyon son deuxième congrès national.

Cette intéressante manifestation de l'Union française antialcoolique et des Sociétés françaises de tempérance réunies, a été fort suivie et a obtenu un réel succès.

Les principaux efforts des orateurs du congrès se sont exercés sur la question des plus importantes de l'alcoolisme dans l'armée.

A ce propos, l'on doit mentionner tout spécialement la communication de M. le commandant Grumbach, de l'état-major du 14<sup>e</sup> corps, sur les méfaits de l'alcoolisme dans l'armée, sur les moyens actuellement employés pour le combattre et sur les mesures les plus efficaces qu'il conviendrait d'adopter pour en triompher, ainsi que les communications de MM. Fréman et Cheysson touchant les coopératives militaires et l'organisation de la mutualité dans l'armée.

Ces deux dernières communications, en particulier, ont donné lieu à une longue discussion dont la sanction a été le vote par le congrès des vœux suivants:

1<sup>o</sup> Le congrès émet le vœu que les sociétés coopératives militaires réglementent l'usage et la consommation du vin, en le restreignant par exemple aux repas;

2<sup>o</sup> Que les cadres de ces sociétés réglementaires soient fixés par les chefs de corps en s'inspirant des conditions locales;

3<sup>o</sup> Que ces sociétés coopératives se fédèrent par régiment, soit pour l'achat en commun des approvisionnements, soit pour opérer sur le boni coopératif des prélèvements en vue d'alimenter les cercles de récréation et les mutualités réglementaires;

4<sup>o</sup> Que l'allocation d'alcool en temps de guerre,

*Océine  
Crémy*

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe:

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES: 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES: 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES: Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Application  
de la Méthode  
JOULIE

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHEUMATISME - GOUTTE  
**LIQUEUR PÉPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**  
93 cent par cuillère à café.  
d'Acide Phosphorique Anhydre. 9, RUE DE LA PERLE, 9  
PARIS. ADULTES: 4 à 6 cuillères à café par jour.  
ENFANTS: Moitié de la dose.

## LES SANATORIUMS DE LEYSIN

Altitude 1450m. — Suisse française, ligne du Simplon. — OUVERTS TOUTE L'ANNÉE

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la Cure d'Altitude



SANATORIUMS

Grand Hôtel  
Montblanc  
Chamossaire  
Anglais

Pension à partir de 12 fr.  
Dans ces prix sont compris: 11 fr.  
Chambre, Pension (3 repas), 9 fr.  
Chauffage, Éclairage et 11 fr.  
Soins médicaux.

PAR  
JOUR

## Névrosthénine Freyssinge

Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X & XV à chaque repas

Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

## KEPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques  
et des Tuberculeux

KÉPHIR: N° I, Lactisé; N° II, Alimentaire; N° III, Constant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.

Prix de la boîte de 10 doses: 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)  
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES



délivrée aux troupes à titre exceptionnel, soit subprimée comme elle l'est déjà en temps de paix;

54 Que l'introduction de l'alcool dans les messes d'officiers soit interdite.

En dehors de cette double affaire des coopératives et des mutualités, le congrès s'est encore occupé en détail de la question de l'utilisation de l'alcool.

Celle-ci, après une discussion à laquelle ont pris part, notamment, MM. Riémann, Matter, Roux (de Paris), Roux (d'Amiens), etc., s'est terminée par l'adoption de divers vœux portant :

Que soit absolument interdit l'emploi comme alcool de bouche des alcools industriels mal rectifiés;

Que soit prohibé l'emploi des bouquets artificiels destinés à transformer l'alcool industriel en fausses liqueurs;

Que les comités des arts et manufactures réunissent des formules de dénaturation spéciales, en particulier que la benzine, type régio, soit remplacée dans les alcools de chauffage et d'éclairage par un produit qui n'encrasse pas les appareils et qui maintienne au plus haut point possible la densité de l'alcool.

Comme l'on en peut juger par ce compte rendu bien sommaire des travaux du congrès, celui-ci a été orienté dans un sens vraiment pratique.

C'est là une circonstance des plus heureuses, car seule, en effet, elle peut permettre d'espérer que les efforts tentés ne demeureront point tout à fait vains, mais recevront au moins une part de réalisation.

G. V.

## VARIÉTÉS

**Températures extrêmes auxquelles la vie est possible.**

Les températures que peuvent supporter les organismes pour la chaleur ne dépassent pas en général 40 à 54°, point de coagulation de l'albumine. On connaît,

cependant, des mollusques, des larves de mouches et de petits ascarides vivant dans des sources à 50, 69 et 81°. On peut adapter certains infusoires à une température de 70°. Quant au froid, Pictet a constaté que des poissons, des grenouilles, des myriapodes et des lianes supportaient impunément, pendant peu de temps, 0° et même -15°, -28°, -50° et -100°. Des bacilles de la peste conservent la vie pendant plusieurs mois à -31°, ceux de la diphtérie supportent -60° et ceux de la tuberculose résistent à une immersion d'une heure dans un mélange réfrigérant de -100°. Ils succombent seulement à -160°. Même des streptocoques du pus n'ont pas cessé de vivre après avoir été soumis à un froid de -252°. Des résistances analogues contre le froid ont été observées sur des graines; on a supposé que tous les organismes supportent si bien les basses températures, parce que l'albumine qu'ils renferment est dépourvue d'eau.

## LIVRES NOUVEAUX

A. Monthus, ophtalmologiste des Hôpitaux de Paris. — *Iconographie stéréoscopique oculaire (Anatomie, Clinique, Technique opératoire)*. Série de 25 planches stéréoscopiques, accompagnées d'un texte explicatif, dans un étui en carton. Prix : 5 fr. (Masson et Co, éditeurs).

M. Monthus a voulu mettre à la portée de tous l'étude iconographique de l'ophtalmologie. En d'excellentes photographies stéréoscopiques, accompagnées d'une brève brochure explicative, il montre dans cette première série : de l'anatomie (orbite et cavités voisines), de l'anatomie pathologique macroscopique (tumeur de l'orbite, tumeur et ulcération de la cornée, dacryocystite) et de la technique opératoire. Cette dernière partie est particulièrement intéressante; chaque opération est figurée à ses divers temps successifs : tarsorrhaphie (2 planches), transplantation du sol ciliaire (3 planches), extirpation des voies lacrymales (3 planches), extirpation du sac (2 planches), exentération ignée de De Laperouse (2 planches). Ces planches, presque toutes établies à

la clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu, peuvent constituer pour chacun, ophtalmologiste, praticien, chirurgien, une collection particulièrement précieuse et ayant sa place marquée dans toute bibliothèque médicale.

A. CANTONNET.

## BIBLIOGRAPHIE

1656. — L. Vallès. — *Le Nouveau-Xe : Guide pratique des soins à lui donner*. 1 vol. in-16, de vi-188 pages. Prix : 2 fr. 50. (Coullet et Fils, éditeurs, à Montpellier.)

## SOMMAIRES DES REVUES

ARCHIVES DE MÉDECINE EXPÉRIMENTALE  
ET D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE

SOMMAIRE du n° 3.

*Mémoires originaux :*

Ch. Aubertin et E. Beaujard. — Action des rayons X sur le sang et la moelle osseuse (avec figures dans le texte).

E. Lefas. — Note sur les granulations neutrophiles.

J. Castaigne et F. Rathery. — Les lésions du rein dans l'intoxication aiguë expérimentale par le sublimé (avec figures dans le texte) [planche IV].

Noël Flessinger. — Les lésions cellulaires dans les cirrhoses bilieuses du foie (planche V).

L. Aliquet et P. Robin. — Étude histologique de l'inflammation expérimentale (avec figures dans le texte).

E. Lenoble. — Recherches sur les réactions sanguines dans les anémies.

Francesco Faldi. — Recherches expérimentales sur l'existence d'une endocardite.

Georges Etienne. — Recherches comparatives de la plus petite dose mortelle de divers dérivés et préparations de la digitale.

*Analyses et Bibliographie.*

# TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

## SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM<sup>es</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

HÉMORRAGIES COGESTIVES  
HÉMIPTOYSES - HÉMORRAGIES  
ARTÉRIOSCLÉROSE

# VELLEDOL ADRIAN

PILULES  
doses à 0,10 centigr. à 6 par jour.

AMPOULES INJECTABLES  
à 0,10 centigr. par C. C. - 4 à 3 par jour.

Principe actif  
du **GUI** Paris. - 9, Rue de la Perle.

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA  
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRÉE

# LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

**ADRIAN & Co**

## ANESTHÉSIE

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ÉTHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 66°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

## AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

# VIN CARDIAQUE

du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Cavaillarmine.  
20 — de Sulfate de Sparteine.  
20 — de Chlorure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE  
sur les plaies saillantes ou creuses.

Effet Certain.

PROPRETÉ

**VESICATOIRE LIQUIDE**  
DE BIDET

Par d'Accidents  
cantharidiques.

Fièvre abaisse, qu'elle  
qu'elle soit le mouvement.

On : 11, Rue de la Perle, Paris.

TUBERCULOSE - DIABÈTE &  
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDES

# ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR

## ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules — à 1 centigr.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

# CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co**, Paris.

(SEINE-ET-OISE)

# ENGHIEN-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 c.c. d'H<sup>2</sup>S par litre)

ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE  
(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL A OCTOBRE

# Chlorétone

HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE,  
ANTISEPTIQUE

POUR USAGE EXTERNE ET INTERNE.

INDICATIONS :

Usage Externe : Affections des muqueuses, (nez, oreilles, gorge), Gonorrhée, Prurit, Urticaire, Brûlures, etc. Chirurgie dentaire.

Usage Interne : Insomnies, Vomissements de la grossesse, Délirium tremens, Chorée, Mal de mer, etc.

**Chlorétone crist.**, en flacons de 14 et 28 gr.

**Capsules de Chlorétone**, à 0,07-0,25, en flacons de 25 et 100 capsules.

**Chlorétone Inhalant.** Préparation liquide pour inhalations et pulvérisations. En flacons de 28 et 110 gr.

**Boro-Chlorétone.** Poudre antiseptique, calmante, pour le traitement des plaies, brûlures, etc.

Catalogue et littérature franco sur demande.

**LABORATOIRES PARKE, DAVIS & Co LONDRES**

Sédatif du Système Nerveux, Somnifère

**TABLETTES de**

# Bromural-Knoll

(z. Monobromisovalérianylurée.)

TOUTES LES INDICATIONS  
DES BROMURES  
ET DE LA VALÉRIANE

DOSE MOYENNE :  
Comme Sédatif, une tablette (0,30) plusieurs fois par jour.  
Comme Somnifère, 1 à 2 tablettes le soir.

Le **BROMURAL** exerce son action sédative sans aucun danger de stupeur, ni de phénomènes secondaires, même à doses répétées ; son absorption et son élimination sont rapides ; il est bien supporté même par les cardiaques et les malades atteints d'affections stomacales.

Odor faible, aromatique, agréable.

PRESCRIRE : **TABLETTES de BROMURAL-KNOLL** : un tube

Notres et Echantillons : Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub. St-Honoré, PARIS.





Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée. L'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boite à l'usage per-jur. PARIS, MIDY, 112, Faubourg St-Honoré.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bordaillon, PARIS.

## TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

étendu d'Eau

### LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections urinaires de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **METRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAFENAUD, 30, rue des Dames, à l'angle des Trépassés.

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

# ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien interne des Hôpitaux. Usine et Dépôt: 11, rue de Paris, PUTEAUX (Seine).

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGÉNÉRÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

## CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

COMPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et stabilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Sulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bordaillon.

## CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1<sup>re</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale.  
2<sup>re</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis, fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diabétiques et microbiennes).

PARIS, 8, rue Vivienne.

SEPARATEUR - RECONSTITUANT - MINÉRALISANT



**MORRHUETINE JUNGKEN**

à base d'Iode Albuminoïde, assimilable... 0.015 mg.  
d'Hypophosphites (CaO, MgO, NaO, quinquina) 0.05 centig.  
Phosphate de soude pur... 0.25

à donner, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans le **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.

Dans le **LYMPHATISME**, la **PRÉTUBERCULOSE**, l'**HÉRÉDO-SYPHILIS**.

Dose: Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.  
Enfants, depuis 3 ans: par cuillerée à café ou 2 entremets, pur ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE DUNHEIM, PHARM. de 1<sup>re</sup> CLASSE, COURBEVOIE-PARIS

Chloro-Anémie

CONVALESCENCES  
ATONIE

# DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate  
de Fer  
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

# CAPSULES COGNET

Eucalyptol  
absolu  
Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**SUCCOMUSCULINE** — PLASMA MUSCULAIRE extrait *à froid*. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & Co, 10, rue de l'Orne, PARIS — Contient dans ses capsules de verre la "SUCCO" soignée avec le "SANTAL MIDY".











# Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

**IODONE.** — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).  
ADIC13 DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

**L'Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

**DOSE MOYENNE** { 5 à 20 Gouttes pour Enfants. } 2 fois  
 { 10 à 50 Gouttes pour Adultes. } par jour

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1 Par son procédé de préparation spéciale :

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, dépourvue de toutes les impuretés, toxiques, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'iode organique.

**L'Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

**APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES :** Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M<sup>re</sup> ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

## VAGIN, UTÉRUS

## URÈTHRE

Rectum

## CONSTIPATION

## HÆMORRHOÏDES

etc.

## GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

VAGIN, UTERUS  
URÉTHRE  
Rectum

**TOIQUES CHAUMEL**

BOUGIES CHAUMEL  
OVULES CHAUMEL

a la glycérine solidifiée

et aux principaux médicaments.

OVULES CHAUMEL

GYNÉCOLOGIE  
OBSTÉTRIQUE

OVULES CHAUMEL  
MALADIES DES FEMMES  
à la GLYCÉRINE SOLUOÏLÉE

ICHTHYOL

Décongestifs les plus puissants.

# PIPÉRAZINE MIDY

## GRANULÉE EFFERVESCENTE


20 centigrammes de Pipérazine  
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.  
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.


## Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

**GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME**  
**ARTHRITISME** dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 223, Faubourg Saint-Honoré, PARIS



## PIPÉRAZINE



**HEMORRHOÏDES**  
SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE  
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GEDEKE  
à base d'IODOPÉROSINOSULFITE de BISMUTH

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF



**Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.**

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D<sup>r</sup> MIALHE

**8, Rue Favart, 8 - PARIS**  
**PEUX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs**

DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE du D<sup>r</sup> MIALHE  
8, Rue Favart, 8 - PARIS  
PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

**SUPPOSITOIRES d'ANUSOL**

ANALGESIQUES  CURATIFS 





# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.)

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
420, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

### ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Académie de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**H. ROGER**  
Professeur de pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clinique gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction

## — RÉDACTION —

**P. DESPOFFES**  
SECRÉTAIRE EN CHARGE

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

H. ROGER. Les ferments solubles.  
HENRY MANG. La revision de l'hygiène à la Société  
de neurologie de Paris. Sur la suggestion.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les réactions de l'anaphylaxie.

### SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. —  
Nouveau procédé pour le traitement du phimos.  
Recherches sur la prolongation artificielle de la gesta-  
tion. — Instrumentation et technique pour exécuter  
aseptiquement la suture intestinale. — Sur le sort des  
spermatozoïdes qui n'ont pas servi à la fécondation. —  
Sur la thérapéutique par les diétines de haute fré-  
quence (ultraviolet).  
Société de médecine berlinoise. — Torsion du pédi-  
cule de la vésicule biliaire. — Un cas de dilatation extrême  
de l'oesophage. — Statistique d'opérations par division  
complète du palais. — Sur l'ileus duodénal.

### SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.  
Académie des sciences.  
Société de chirurgie. — Sur la tuberculose inflamma-  
toire. — L'anesthésie coëmoïque locale appliquée au  
traitement des fractures. — Épithélioma très étendu

de la face; extirpation; réputation autoplastique de la  
vaste perte de substance post-opératoire; résultat éloi-  
gné. — Épithélioma de la langue et du plancher de la  
bouche propagé au maxillaire inférieur; ablation en  
un seul bloc d'une partie de la langue, du plancher de  
la bouche, des ganglions et de l'arc de la mâchoire. —  
Cancer de la vésicule biliaire.

### ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — FOUCAULT. Sur les vomiques  
dans leurs relations avec les abcès dysentériques du  
poumon et du foie.

Chirurgie. — DUBELAUD. Perforation intestinale au  
neuvième jour d'une typhoïde. Dilatation aiguë post-  
opératoire de l'estomac et de l'intestin. Phénomènes  
prolongés d'obstruction et de circulations vicieuses.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —  
W. STOKMANN. Sur le traitement abortif de la blen-  
norrhée.

### CHIRURGIE PRATIQUE

J. M. VILLETT. Procédé indolore pour l'ablation des  
sutures. — J. D. Inflammation des vapeurs d'éther  
résultant par un sujet soumis à l'éthérisation.

### MÉDECINE JOURNALIÈRE

M. CARRAN. Hébonte et gangrène par compression.  
— P. D. Les tumeurs purgatives.

### NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

### CHRONIQUE

F. HÉLIX. Payer nos fils qui, ayant dix-huit ans, se destinent  
à la médecine.

### LIVRES NOUVEAUX

A. MARREY. La simulation de la folie.  
SOMMAIRES DES REVUES  
NOUVELLES

PRIX ORFÈRE de 6000 fr. — PRIX DESPORTES  
Académie de Médecine.

## DIGITALINE crist. NATIVELE

Employée dans tous les Hôpitaux  
de Paris.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

**ECIOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Soul soufre du Dr METCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Desferrière-Bachereau, PARIS

## "Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques.  
Pas d'accoutumance.  
Les mieux tolérés par les enfants.  
Régime, gratuite s'en demande. KOSBYL, 160, r. S<sup>te</sup>-Maur, Paris

**PLASMA de QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI<sup>e</sup> ANNÉE — N° 60, 25 JUILLET 1908

## POUR NOS FILS

QUI, AYANT 18 ANS, SE DESTINENT À LA MÉDECINE.

Mon cher ami,

Tu viens de finir tes études. Des personnages  
vénérables mais curieux t'ont demandé une foule de  
renseignements sur des événements qui ne t'ont  
jamais intéressés parce que tu en ignores la portée;  
de même ils ont sollicité ton témoignage sur les  
hommes du passé dont tu n'as cure, toi qui repré-  
sentes l'avenir. Ayant dûment constaté ton igno-  
rance en toutes choses, ils t'ont décerné le laurier  
d'or, et te voilà bachelier.

Maintenant, tu t'interroges sur la vie qui  
s'ouvre devant toi. Quelle route suivre? Fonction-  
naire? Ton esprit plein de méfiance répu-  
ge aux maigres appointements : comme tous ceux de  
ton époque, tu es pressé, et le mirage d'une  
retraite reste sans attrait pour toi. Industriel?  
Commerce? Dame! cela te plairait assez, mais  
quelle industrie? quel commerce? Et puis, s'être  
juché au bachot pour auner ensuite du calicot ou  
fabriquer des boutons!... Officier? Depuis l'ère

## ÆTHONE TOUX spasmodique COQUELUCHE

Eau  
purgative **VILLACABRAS**

**SÉRUM** **NEURO-TONIQUE**  
CHEVRETON-LEMATTE, 24, rue Gaumartin  
Tel. 245-66 PARIS

MALADIES NERVEUSES, ÉPILEPSIE, etc.  
**TIBROMURE de GIGON**  
Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

**LIMOL CHURCHILL** RECONSTITUANT  
AMPOULES Réel — Certain  
INDOLORE

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ÉTHYLE  
Asthme.

## BIOFACTYL

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES  
Téléph. 824-50 28, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

**Guberculin Gest**  
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE  
POUR OPHTHALMO-RÉACTION Etabl<sup>ts</sup> poulenc Frères  
Paris.

Affections gastro-intestinales  
Entérites, Appendicites  
Diarrhées infectieuses (Métis et Ind.)  
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.



du pacifisme on ne se bat plus qu'entre Français. Avocat ? Bien vieux jeu, la défense de la veuve et de l'orphelin, pour un disciple de Nietzsche. Alors, quoi ? Tu pourrais, comme les petits dans leurs récréations, jouer ta carrière au doigt mouillé, mais heureusement l'esprit d'imitation est là : tes camarades louchent vers la médecine, tu vas loucher comme eux.

Je t'aime sans te connaître, pauvre petit diable qui viens de passer le meilleur de ton temps dans le bourbier de notre logomachie, loin des prés et des bois, privé de la nature vivante ; et c'est pourquoi je t'écris, afin de te détourner de ton trop funeste projet.

Vois-tu, mon petit, c'est chez les médecins comme à Waterloo : ils sont trop. Tu n'as donc pas vu, malheureux, que toutes les familles d'aujourd'hui ont leur apprenti docteur ? Pas de notre bourgeoisie sans l'officier, le soldat et le carabin. La médecine dans la famille moderne a remplacé la cléricature du temps jadis. Les praticiens sur la brèche n'ont pas assez de malédiction pour leur art. Ont-ils un fils, ils l'envoient à la Faculté. Je te dirai même très entre nous, qu'à une réunion de notre syndicat, un confrère s'était écrit pour rédiger une belle circulaire, destinée, comme cette lettre, à l'éloigner d'Esaulpe. Son appel était fort éloquent, — tu as pu en juger par toi-même, car on a dû le distribuer dans les lycées ? Comme il achevait de le lire, un ami lui demanda s'ourdinement combien il avait de fils ? — Deux, répondit-il, sans penser à mal. — Que font-ils ? interrogea l'autre, implacable. Hélas ! tous deux étudiaient la médecine !...

Sceptique comme tous ceux de la génération, tu ne croiras pas, malgré tout, à mes histoires, et je sais pourquoi. Tu as confiance en toi-même, — oh ! la belle qualité de jeunesse ! Ayant lu dans les gazettes les prodiges réalisés par les savants, tu te sens appelé par ton démon familial à marcher sur leurs traces.

Tu sais aussi qu'en médecine l'Amérique reste toujours à découvrir ; frappant ton jeune front qui se pare d'acné, tu te demandes donc si tu ne seras pas l'exploitateur des mondes nouveaux. La médecine conduisant à la gloire, quelle charmante allégorie, n'est-il pas vrai ?

Dans l'Inde, où l'échec du praticien était puni de mort, on soumettait le futur disciple du dieu qui guérit à une épreuve que je te recommande. Dans toute la hauteur de son dos, on taillait deux belles lanières, on y passait une barre et l'on suspendait le patient. Six heures durant, il devait tenir dans ses mains les livres sacrés et volumineux où se trouvent résumés les secrets de l'art divin. Ce procédé ingénieux, mais barbare, ne saurait trouver place dans notre civilisation. Quel moyen, cependant, pour s'assurer d'une vocation ! quel remède certain à l'engorgement ! Ce surplis signifiait que pour aborder la médecine et soulager autrui, l'abrogation ne suffit pas, il faut de l'héroïsme. Hélas ! nous ne sommes plus aux symboles, je les laisse aux vieux Hindous, de même qu'il faut laisser à nos frères vieilles idées de charité. L'Etat, maintenant, se charge des menues besognes d'assistance ; il s'en acquitte très mal, et c'est le progrès. Ce côté de la médecine ne sera donc pour toi qu'accessoire. Clientèles opulentes, belles dames pâmées ou financiers obèses, voilà ta préoccupation. Et cela n'est point pour m'étonner. N'as-tu pas lu le chirurgien X... n'entève pas un appendice à moins de 3.000 ? que le célèbre docteur Y... gagne des cent et des mille ? Tu sais compter : cent appendices à 3.000 francs et te voilà riche !

Eh bien, mon pauvre ami, tout ce qu'on t'a raconté là n'est qu'un tissu d'exagérations. Si tu vises à la fortune, si le ronflement des quarante chevaux de la grande marque résonne à ton oreille, si tu as la vision du luxe et des étiquettes, t'en prie, ne franchis pas notre seuil. Chez nous, on manie souvent le mercure,

rarement l'or, je t'assure, et notre profession, qui ne fait pas toujours vivre le client, ne fait pas davantage vivre le médecin. Si tu savais combien il en est pour manger de la vache enragée et que ce régime n'empêche pas de végéter ! L'industriel, le commerçant peuvent faire fortune parce que, dans leur tâche, ils sont secondés par une foule de collaborateurs, acharnés à l'œuvre commune. Chez nous, l'effort est individuel, il faut tout faire sortir de son cerveau sans rien prélever sur le labeur d'autrui. Tu me croiras donc si je te dis que tu aurais trop de tes dix doigts pour compter les grandes fortunes médicales.

Tu me répondras que ta vie se passera du moins au milieu de braves gens. Oh ! ça, oui, je m'en porte garant. Seulement, tu ne t'en apercevras pas, pour cette simple raison que si X... parle d'Y..., c'est invariablement pour le peindre sous les plus noires couleurs, et réciproquement. Pas de corporation où l'on soit plus sociable et plus humain que dans la nôtre. Malheureusement, toute notre bonté et notre indulgence s'éparpillent au dehors ; nous faisons tant de bien aux autres que nous n'en gardons point pour nous-mêmes.

— Mais je suis riche, objecteras-tu, et ne désire que de la considération. Hélas ! pauvre petit, l'argent ne fait pas le docteur, et tu t'illusionnes sur tes images pour compter sur l'estime absolue de tes concitoyens. Elle suit les lois de l'offre et de la demande ; or, comment apprécier les mérites de médecins qui sollicitent, tant ils sont nombreux, les malades à chaque coin de rue ?

Et si c'était tout, encore ! Empêtrée dans ses croyances ancestrales, la foule nous regarde de plus en plus défavorablement ; de plus en plus nous représentons pour elle les puissances fatales : la Maladie et la Mort. Pour un bon arrêlé tombé de nos lèvres, combien de mauvais ! Ceux-ci font oublier celui-là.

**CITROSODINE**  
Citrate trisodique  
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.  
**GREMY**

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme  
arrête  
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Physiocrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

**DOSES ET MODÈS D'EMPLOI.** — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour après les repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

FABRIQUE FONDÉE en 1830  
**MAYET-GUILLOT**  
Téléphone 289-01.  
67, Rue Montorgueil, PARIS

**CALYX-PURPUREA** Purgatif - Désinfectant idéal  
Agit sans coliques  
A. ROUDEL & C<sup>e</sup>, BORDEAUX

**MYOSEINE** VIANDE CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie

DIGESTIONS DIFFICILES - MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS  
**GASTRIQUE DU DR DUHOURCAU**  
ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ  
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

**PRÉPARATION ARSENICALE PRESQUE PAS TOXIQUE**  
On peut introduire dans l'organisme, au moyen de cette préparation, 40 à 60 FOIS PLUS D'ARSENIC qu'avec les préparations arsenicales inorganiques

**="ATOXYL"=**

prescrit avec succès dans les  
LIÈGES RUBER, PHORIASIS, PITIRIASIS RUBER, DERMATITE DESPÉTIFORME, GARGONNE  
Maladie du sang et des nerfs, Furunculose généralisée.  
Catarrhes du sommet, Hystérie, Angine de poitrine, Sclérose rétinale.

**TUBERCULOSE - SYPHILIS - TRYPAOSOMIASIS**  
S'emploie en injections sous-cutanées et par voie stomacale.

DEPOSITAIRES ET VENTE EN GROS :  
**MAX FRÈRES, 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS**  
La Littérature est envoyée à MM. les Docteurs sur leur demande.  
SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES

**PRODUITS NECTAR**  
DE LA  
SOCIÉTÉ "LE LAIT"  
7 Place Lévis  
R. 356-56

MAUX D'ENTÉRIE  
BOULLE DE MALT  
"FANFAN"



Nous sommes, en outre, les éternels précheurs de carême. Une fois l'an seulement le prêtre courait les fidèles de cendres, tous les jours nous allons répétant le *Memento homo quia pulvis es*. Au nom de l'idole nouvelle, nous interdisons tout à tour le vin, l'amour, la bonne chère, et en général toutes les choses excellentes; et par-dessus le marché nous entendons nous faire payer. Comment veux-tu qu'on ne nous en veuille pas ?

Peu d'argent, une considération relative, voilà le lot qui t'attend : plus de leurre que de pain, comme tu le vois. Tu doutes encore ? Écoute. Il s'est formé à Paris des agences qui vendent les adresses des gens de toutes professions; il en est pour les métiers les plus variés : notariat, médecine, pharmacie, etc. Les industriels dont je te parle font écrire leurs adresses par des veuves ou des pauvres hères enclins à la boisson; ils connaissent la misère humaine et ont l'esprit observateur. L'un d'eux a énoncé cette loi que moins une profession nourrit son homme, plus fréquents y sont les changements de domicile. Eh bien, je suis contraint de l'avouer qu'après les modestes, la corporation médicale est peut-être celle dont le foyer offre le moins de stabilité.

\*\*\*

Tu n'es pas encore convaincu parce que tu sais qu'au Parlement la médecine domine, et si 15,000 francs c'est un joli denier. Ici, je suis moins assuré, en effet, et je reconnais que notre art mène à tout. Des praticiens de campagne sont devenus ministres, voire ambassadeurs; on a vu des Cabinets qu'on cût pu, sans exagération, taxer de Cabinets médicaux, tant les nôtres y abondaient. Seulement, ici encore tu pêches par ignorance. Si tu savais ce que chaque siège de député-médecin représente de visites « à l'œil », d'années passées à réduire les fractures de la Démocratie, à désencombrer l'intestin du prolétaire !

Je m'arrête. Tout ce que je te dis là, tu le sais aussi bien que moi et rien ne t'empêchera cependant de prendre ta première inscription. Donc, que ton destin s'accomplisse. Tu vas connaître le quartier Latin, et c'est peut-être cela qui t'attire. Tu as raison après tout. Le seul avantage de ne pas être de retarder un peu l'heure de la lutte et des déceptions. Encore que diffère de l'idée que tu t'en fais d'après les romans dissimulés naïvement dans notre littérature, la vie d'étudiant n'est point sans charmes; tâche d'en profiter avant que la réalité ne vienne soulever sur tes rêves, et dis-toi bien que la médecine est un peu comme le mariage, où le temps le plus beau est celui des fiançailles !

Là-dessus, je te quitte. Bonne chance, bons pions, et à toi bien cordialement.

F. IRLINE.

## LIVRES NOUVEAUX

A. MAIRET. — *La simulation de la folie*, 1 vol. in-8, de 312-324 pages. Prix : 6 fr. 50. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs à Paris, et COULET et FILS, éditeurs à Montpelier, 1908.)

Les maladies pouvant entraîner l'homme à simuler la folie sont diverses. Le cas le plus fréquent est celui d'un individu qui simule la folie pour atténuer la responsabilité d'un acte délictueux qu'il a commis, ou bien encore celui d'un individu qui espère éviter de cette façon le service.

A ce double point de vue, l'étude de la simulation de la folie appartient donc au médecin, et c'est précisément pour lui faciliter ce diagnostic que M. Mairet a publié un livre, limité toutefois à la folie simulée, à la folie alléguée et à la responsabilité des simulateurs.

R. R.

## SOMMAIRES DES REVUES

### REVUE D'ORTHOPÉDIE

SOMMAIRE du n° 4.

#### Mémoires originaux :

René HORAND. — Tuberculose sclérotisante. Rhumatisme tuberculeux auriculaire. Camptodactylie. Infection permanente du petit doigt d'origine tuberculeuse, et ostéose de la tuberculose antérieure du tibia droit (avec figures dans le texte).

P. Vignard et R. Barlatier. — De l'intervention chirurgicale dans les fractures récentes du coude (avec figures dans le texte).

J. Abadie. — Contribution à l'étude d'une malformation curieuse du membre supérieur (hémimélie portant sur la tige cubitale).

Alfred Puyhaubert. — De la luxation congénitale des tendons des muscles péroneux latéraux (avec figures dans le texte).

E. Kirmisson. — Malformation symétrique des deux poignets et des régions ténar chez une jeune fille de vingt-quatre ans (planche 13) (avec figures dans le texte).

H. Toussaint. — Cure opératoire d'une incontinence nocturne d'urine symptomatique spina bifida occulta.

P. Tridon. — Mal de Pott et doigts hippocratiques (avec figures dans le texte).

Coville. — Malformation congénitale des membres inférieurs (avec figures dans le texte).

Jean Rhenner. — Un cas d'épiphysite nosstra du membre inférieur gauche (avec figures dans le texte).

E. Kirmisson. — Le traitement orthopédique au sanatorium d'Hydange.

Tavernier et A. Chailier. — Luxation traumatique de l'épaule en haut, issue de la tête humérale à travers une boutonnière formée par le tendon du muscle sous-épineux, sans fracture concomitante (avec figures dans le texte).

#### Recueil de faits :

S. Jüen. — Fracture oblique interne de l'extrémité inférieure de l'humérus (planche X).

#### Analyses.

## NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

### L'ibogaïne dans la fatigue.

Toutes les fois qu'on demande à un organisme non entraîné une production de travail supérieur à sa normale (qu'il s'agisse de travail cérébral ou musculaire, et à plus forte raison, des deux ensemble), on voit apparaître à la suite de cet effort une dépression caractéristique de la fatigue dont les principaux symptômes sont : le besoin de sommeil, une lassitude générale et l'impossibilité de recommencer ces mêmes efforts avant d'avoir pris un temps de repos plus ou moins long pendant lequel l'organisme réparera ses pertes.

On peut favoriser la résistance à la fatigue

par l'emploi de certaines substances antidépanditriques et dynamogéniques. C'est dans ce but qu'on employait la kola et la coca dont on avait reconnu empiriquement les vertus.

De la même façon on apprécie les propriétés bien supérieures de l'iboga. C'est une plante originaire du Congo français : les indigènes de cette région en mâchent les racines toutes les fois qu'ils veulent fournir une ration supplémentaire de travail et cette absorption leur permet de résister à une longue fatigue enlevant tout besoin de sommeil.

De cette plante, M. Landrin a extrait un alcaloïde nettement défini, l'ibogaïne, utilisé en thérapeutique sous forme de chlorhydrate d'ibogaïne enrobé dans des dragées. Ce sont ces dragées Nyrdahl qui, prises à la dose de 2 à 6 par jour, permettent d'offrir une résistance considérable à la fatigue morale et physique en assurant force musculaire, lucidité d'esprit, entrain, appétit, etc.

## ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

### MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Le FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'échantillons

## DRAGÉES NYRDAHL à l'ibogaïne

Névrosathénie, Veinisme musculaire et cardiaque, Excès de la Nutrition.

Le FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

ORESITÉ - GOITRE - MYXEDEME - INFANTILISME - CRETINISME - FIBROMES

## THYROIDINE FLOURENS

PASTILLES DOSÉES à 0,20 centigr.

Adultes..... 2 à 6 par jour.

Enfants..... 1 à 2 —

PILULES DOSÉES à 5 centigr.

Adultes..... 8 à 20 par jour.

Enfants..... 1 à 3 —

## OVAIRINE FLOURENS

AMENORRHEE - MENOPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARIOLOGIQUES

PILULES DOSÉES à 10 centigrammes

Adultes..... 2 à 3 par jour.

Enfants..... 1 à 2 —

PILULES DOSÉES à 5 centigr.

Adultes..... 8 à 20 par jour.

Enfants..... 1 à 3 —

Seul établissement préparateur à la Pharmacie FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de

CAPSULES SURRENALE - ENCEPHALINE - HEPATINE - MEDULLOSINE

MYOCARDINE - NEPHROSINE - ORKITE - PNEUMOSINE - PROSTATINE

SEMINALE - SPLENINE - TUMOSINE

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de La Perle, PARIS.

## EUKINASE

### EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.04

## PANCREATO-KINASE

### DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à 90% les médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

## SAVON

### DENTIFRICE VIGIER

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application

de la Méthode

JOULIE

## LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café.

d'après la méthode analytique.

9, RUE DE LA PERLE, 9

PARIS



# FIXINE

## GREMY.

### Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluté seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxiens et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de fixe-poisons, de fixe toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. À avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

# ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 janvier 1903)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :  
**LABORATOIRES CHATELAIN**  
Pour l'application de la Méthode JOULE  
15, rue de Paris, PUTEAUX  
(Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'**ALEXINE** qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en **phosphore** et en **chaux**.

L'**ALEXINE** en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénérateurs. Chez les **arthritiques** au contraire, dans l'**artériosclérose**, la **goutte chronique**, l'**ALEXINE** joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombrant.

# POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

POUDRE EFFERVESCENTE PERFECTIONNÉE DE CARLSBAD

Laxative, Purgative et Rafraîchissante.

La *Lancet*, de Londres, dit :

« Les vertus thérapeutiques des eaux bien connues de Carlsbad sont dues à la présence de sels minéraux dont l'analyse a fait connaître la composition en sulfates de soude et de potasse, en même temps que des parcelles de carbonate de chaux et des traces de lithium et de strontium. Ces eaux sont universellement réputées pour leur efficacité contre les rhumatismes, la goutte et les affections du rein. La **Poudre Kutnow** contient, en mélange avec d'autres substances, le principe actif de la source directement extrait de l'eau minérale. Notre analyse a confirmé la présence des principales bases énumérées plus haut.



La **Poudre effervescente de Carlsbad** de **Kutnow** constitue un des plus grands progrès de la thérapeutique moderne, en ce sens qu'elle met à la disposition des médecins un sel effervescent qui remplace avantageusement la cure minérale de Carlsbad.

La **Poudre Kutnow** constitue un laxatif universel qui trouve son application dans les affections suivantes :

Maladies de l'estomac et du foie ; Goutte ; Rhumatisme et Arthrite rhumatismale ; Maladies de la peau, des reins et de la vessie ; Hémorroïdes, enfin dans toutes les formes de la **Constipation** et dans toutes les affections dues à la présence de l'acide urique ; dans la Grossesse, etc.

### OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

Le professeur **LAWSON TAIT** recommande hautement la **Poudre Kutnow**.

Le Dr **Sir MOREL MACKENZIE**, médecin consultant de la Famille royale d'Angleterre, a dit : « J'ai essayé cette **Poudre**, et en ai constaté l'efficacité. »

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :  
à MM. **ROBERTS & Co**, 5, rue de la Paix, Paris.  
ou à MM. **S. KUTNOW & Co, Ltd**,  
41, Farringdon Road, Londres, E. C.

**BON** POUR ÉCHANTILLON  
de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

Nom :

Adresse :

" P. M. "

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. **CHAIX & C<sup>e</sup>**, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contenue dans des Cruchons de grès, la "**SUCCO**" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvoly, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichtyol. Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichtyol, S., Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, — S. iodé à 5 % d'iode. — S. mercuriel à 33 % de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

## AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

### Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Eviter les contrefaçons

Etablissement d'Extraction  
FROTHANN LA ROCHE & Co  
7 rue Saint Claude  
PARIS



# Lactéol

Entérites  
Dermatoses  
Antiseptie de l'Intestin

LABORATOIRE DE BIOLOGIE  
6, rue d'Antiquaille Tél. PARIS. Téléph. 350-28

# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

Remplace l'Iode et l'Iodure dans toutes leurs applications  
**SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

SUC GASTRIQUE  
FON DU PONG VIVANT

## DYSPEPTINE

DU D<sup>r</sup> HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES  
INDIGESTIONS - ANOREXIE - SURALIMENTATION  
GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
du PESTO-ANAL par LE CHESNAY (Lyon-68)



## FACULTÉ DE PARIS

**L'enseignement de l'anatomie.** — L'enseignement de l'anatomie vient d'être réglementé de la manière suivante par un décret en date du 16 Juillet dont voici le texte :

**ARTICLE PREMIER.** — Le professeur d'anatomie de la Faculté de médecine de Paris est chargé, sous l'autorité du doyen, de l'administration de l'Ecole pratique, de la direction de l'enseignement de l'anatomie (théorique et pratique), du personnel du service et des collections d'anatomie.

**ART. 2.** — Le personnel de l'Ecole pratique, placé sous l'autorité du professeur d'anatomie, se compose de : deux assistants, huit prosecteurs, quinze aides d'anatomie, deux préparateurs techniques.

**ART. 3.** — Les deux assistants d'anatomie sont nommés par arrêté ministériel, sur la proposition du professeur d'anatomie et du doyen.

Ils sont choisis parmi les agrégés d'anatomie en exercice ou libres, ou, à défaut, parmi les anciens prosecteurs.

Sous la responsabilité du professeur directeur du service d'anatomie, les assistants prennent part à l'enseignement de l'anatomie et à la surveillance des travaux pratiques.

**ART. 4.** — Les deux préparateurs techniques sont nommés par le doyen, sur la proposition du professeur directeur du service d'anatomie.

**ART. 5.** — Les assistants et les préparateurs techniques sont nommés pour une année. Ils peuvent être maintenus dans leurs fonctions d'année en année, selon les formes prévues à l'article 3.

**ART. 6.** — Les traitements des assistants et des préparateurs techniques sont fixés ainsi qu'il suit :

**Assistants.** — De 4.000 à 6.000 francs, par promotions successives de 500 francs, dans la limite des crédits disponibles, et après au moins trois années passées dans la classe immédiatement inférieure.

**Préparateurs techniques.** — De 1.500 à 3.000 francs, par promotions successives de 300 francs, dans la limite des crédits disponibles, et après au moins deux années passées dans la classe immédiatement inférieure.

**ART. 7.** — Il n'est rien modifié en ce qui touche soit au nombre, soit au traitement, soit au recrutement des prosecteurs et aides d'anatomie.

**ART. 8.** — Sont supprimés à la Faculté de médecine de l'Université de Paris :

- 1° L'emploi de chef des travaux anatomiques ;
- 2° L'emploi de préparateur du laboratoire d'anatomie.

**Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.** — Un cours de vacances, commençant le 21 Septembre 1908, aura lieu à l'amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur DUBOUIS, le matin de 10 heures à midi et l'après-midi de 2 à 4 heures.

Co cours aura pour programme : 1° Les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades ; 2° L'exposé des principales méthodes de laboratoire (recherche du microbes, examen du sang, des urines, des fèces, des sécrétions, etc.), applicables au diagnostic ; 3° Les principales indications et les principales techniques thérapeutiques.

Co cours comprendra 24 leçons et sera fait en deux semaines. Les élèves seront exercés individuellement aux travaux de laboratoire. L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. O. CROUZON et LE PLAT, chefs de laboratoire ; BONNIER, DREU et LACAILLE, assistants.

**Programme du cours.** — Lundi 21 Septembre, matin : M. NATTAN-LARRIER. Examen clinique du sang : anémies, polyglobulies, leucocytes et leucémie. Cytopathologie. Soir : M. LE PLAT. Technique de l'examen bactériologique du sang : cultures du sang.

Mardi 22 Septembre, matin : M. BONNIER. Technique de l'examen du sang, du pharynx et du larynx. Soir : M. O. CROUZON. Examen clinique du poumon et de la plèvre : indications et technique de la lumbocentèse.

Mercredi 23 Septembre, matin : M. O. CROUZON. Diagnostic clinique précoce de la tuberculose. Indications thérapeutiques. Soir : M. NATTAN-LARRIER. Diagnostic de la tuberculose par les procédés de laboratoire : recherche du bacille de Koch dans les crachats et les liquides pathologiques ; inoculation aux animaux. Tuberculine.

Jeudi 24 Septembre, matin : M. O. CROUZON. Technique de l'examen clinique du cœur. Asystolie, son traitement. Soir : M. LE PLAT. Méthodes d'exploration clinique des vaisseaux : le sphygmographe et le sphygmomanomètre. La médication hypotensive.

Vendredi 25 Septembre, matin : M. BONNIER. Technique de l'examen du foie. Vertige d'équilibre. Soir : M. LE PLAT. Diagnostic et traitement de la fièvre typhoïde. Les séro-diagnostic.

Samedi 26 Septembre, matin : M. O. CROUZON. Examen clinique du système nerveux (motilité, sensibilité, réflexes) ; étude d'un kénopégisme, d'un tétanique (présentation de malades). Soir : M. O. CROUZON. Examen clinique du système nerveux (langage, état mental) : étude d'un aphasique, d'un paralytique général. Punction locale.

baire : cytopathologie et bactérioscopie du liquide céphalo-rachidien.

Lundi 23 Septembre, matin : M. RENE GAULTIER. Sténologie clinique de l'estomac et de l'intestin : les dyspepsies ; l'appendicite ; l'entérostyphlécite. Soir : M. NATTAN-LARRIER. Diagnostic bactériologique des angines, diphtérie et sérothérapie.

Mardi 24 Septembre, matin : M. RENE GAULTIER. Sténologie du foie et du pancréas : obstruction calculeuse du cholédoque et pancréatite. Sténologie de la rate. Soir : M. RENE GAULTIER. Sténologie clinique de l'estomac et de l'intestin : examen du suc gastrique ; examen des fèces. Thérapeutique des affections gastro-intestinales.

Mercredi 25 Septembre, matin : M. LE PLAT. Analyse bactériologique du pus : recherche du gonocoque, du pneumocoque, du bacille du chancre mou. Coloration des microbes ; réaction de Gram. Soir : M. NATTAN-LARRIER. Diagnostic du tréponème pale de Schaudinn, des trypanosomes, de l'hématome du paludisme.

Jeudi 26 Octobre, matin : M. LE PLAT. Examen clinique des urines : exploration rénale. Urémie, indications de la saignée ; diabulorrhée. Soir : M. RENE GAULTIER. Examen clinique des urines, ses applications à l'étude des maladies de la nutrition et des régimes alimentaires. Glycosurie et diabète.

Vendredi 27 Octobre, matin : M. DREU. Traitement de la syphilis : la médication mercurielle. Soir : M. DREU. Recherche des stigmates de la syphilis acquise et héréditaire.

Samedi 28 Octobre : M. LACAILLE. Méthodes d'exploration des réactions électriques, leur application au diagnostic et au traitement. Réaction de dégénérescence. Soir : M. LACAILLE. Méthodes d'exploration radioscopique et radiologique. Radiothérapie.

Le droit à verser est de 10 francs.

## FACULTÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Montpellier.** — M. Mourat, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours complémentaire d'oto-rhino-laryngologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, est nommé professeur adjoint à ladite Faculté.

## NOUVELLES

**Distinctions honorifiques.** — MÉDAILLE DE LA JUVENALITÉ : M. Médaille d'or. — MM. Tisser, à Paris ; Tra-

IODHYRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé contenant 10 centigr. de iodine ioduré pure  
**MÉDICAMENT IODÉE sans Iodine. Spécifique de l'YDROSITE,  
du GOÏTRE, du LUPUS et des FIBROMES**  
Laboratoire DUBOIS-LELEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

URISAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé à base de thobromine, d'urotropine, d'acide thyminique  
**ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LELEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

## CRÉOSAL DUBOIS GRANULÉ

à base de Salicylate phospho-chauxique  
**RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION**  
Expérimenté avec succès dans les Hépatox — Résultats frappants  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

## VÉGÉTALINE DUBOIS

Comprimés à base d'extraits végétologiques, de végétaux à amodine et de phénolphéthane  
**LAXATIF IDEAL et CHOLAGOUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

CITRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé de Citrate trisodique et de Salicylate de Strontium  
**HYPERCHLORHYDRIE — DYSPEPSIE — GASTRALGIES**  
Laboratoire DUBOIS-LELEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

BOROSAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Salicylo-pyrobate de soude pur (Hydrophylène et amoniac)  
**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LELEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

## TRAITEMENT RATIONNEL et HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE



**LAXATIF-REGIME**  
PAILLETES — CACHETS — GRANULÉ  
**PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL**  
**RÉGULATEUR**  
des  
FONCTIONS INTESTINALES  
**PAS d'ACCOUTUMANCE**  
LABORATOIRES :  
**DURET & RABY**  
à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).  
ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDE



mont, au Cairo; Wiltup, à Copenhague; Delaieux, à Bruxelles.

**Médaille d'argent.** — MM. Ferrandi, à Ajaccio; Berger, à Brest; Aubert, à Paris.

**Médaille de bronze.** — MM. Cochet, Henart, à Lille; Balle, à Paris.

**Légion d'honneur.** — Chevalier : M. Reed, à Cincinnati.

**Association française d'urologie.** — La 13<sup>e</sup> session de l'Association française d'urologie se tiendra à Paris, à la Faculté de médecine, du 8 au 10 Octobre 1908, sous la présidence de M. le professeur GUYON. La question mise à l'ordre du jour est la suivante : « De l'insuffisance des écoulements de l'urine ». Rapporteur, M. BAZZ (de Paris).

Les membres de l'Association qui auraient une communication à faire, soit sur cette question, soit sur un autre sujet, sont priés d'en informer le secrétaire général, M. E. DASSON, 40, rue La Boétie, Paris.

**Physiothérapie (cours de vacances).** — MM. ALBERT WEIL, MARDET, de BREMAUX, BOULOUX, GAUTIER, DESROSIERS, DOMINICI, DUREY, KRIGER, LAGRANGE, LALANQUE, GASTON LYON, MOUGET, PARIST et SANDOZ feront, du 15 Octobre au 7 Novembre, à l'Ecole des Hautes Etudes médicales, 16, rue de la Sorbonne, un *Cours complet de physiothérapie avec démonstrations et exercices pratiques*.

Ce cours sera divisé en trois séries de 20 leçons et sera complété par une visite de deux jours aux installations modernes de physiothérapie et d'hydrologie de Vichy.

La première série comprendra l'électrothérapie, la radiothérapie, la radiumthérapie, la photothérapie et la méthode de Bier.

La deuxième série comprendra le massage, la méanothérapie, la gymnastique thérapeutique et éducative.

La troisième série comprendra la diététique, l'hydrologie, la climatothérapie, les cures naturelles, l'hydro et la lumbrothérapie.

Le prix de chacune des séries de 20 leçons est de 40 francs.

Le prix du voyage d'études à Vichy (train de séjour et de transport compris), par suite d'une entente avec la Compagnie ferroviaire, ne sera que de 30 francs.

On peut s'inscrire dès à présent pour une série ou pour les trois chez MM. VIGOT frères, 23, place de l'Ecole-de-Médecine, ou chez M. DEBRY, 16, rue de Logelbach. Le programme détaillé sera publié ultérieurement. L'adresse des divers leçons sera réglée de telle sorte que les élèves pourront suivre les trois séries simultanément.

La fraude sur les médicaments. — La Commission

départementale de l'hygiène publique, dont le rapporteur est M. Cazenove, vient d'approuver un projet de loi sur la répression des fraudes en matière médicamenteuse. Voici le texte du projet :

« Les dispositions des articles 29, 30 et 31 de la loi du 21 germinal an XI, sur l'organisation des Ecoles de pharmacie, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

« Art. 29. — En vue d'assurer l'application des lois et règlements en vigueur sur l'exercice de la pharmacie et sur la répression des fraudes en matière médicamenteuse, notamment de vérifier la bonne qualité des produits et de rechercher la fabrication et le débit sans autorisation légale des préparations ou compositions médicinales, il sera procédé au moins une fois l'an à l'inspection des officines des pharmaciens, des dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires, des magasins de drogues, herboristes et épiciers, des coiffeurs et parfumeurs, des dépôts de *cours médicinaux naturels*, des fabricants et des dépôts de *cours médicinaux artificiels*, généralement de tous les lieux où sont fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits médicamenteux ou légitimes.

« Les pharmaciens, droguistes et tous détenteurs de produits médicamenteux ou hygiéniques seront tenus de présenter les drogues et compositions qu'ils auront dans leurs magasins, officines, laboratoires et leurs dépendances.

« Art. 30. — Un règlement d'administration publique désignera les autorités qualifiées pour effectuer les inspections et visites spéciales prévues à l'article 29-dessus et prouvera les pouvoirs qui leur sont conférés par ledit article.

« L'inspection des officines des pharmaciens et des dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires ne pourra être confiée qu'à des agents pourvus du diplôme de pharmacien.

« Art. 31. — Un règlement d'administration publique déterminera les règles de procédure applicables aux substances médicamenteuses et hygiéniques en ce qui concerne les prélèvements d'échantillons, les analyses, expertises et saisies nécessaires à l'exécution de la loi du 1<sup>er</sup> août 1905 sur la répression des fraudes. »

**Bruxelles.** — La Société royale des Sciences médicales et naturelles vient de donner le *Prix Saint-Jacques* de 1700 à notre excellent collaborateur, M. Léopold Mayer (de Bruxelles), pour son mémoire sur le *Traitement chirurgical du pyothorax*.

## RENNEMENTS

**CABINET GALLET, 47, St-Michel, Tlép. 825-81.** Fonds depuis 20 ans pour la cession exclusive des *Postes médicaux*, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS parfaits assurés.

**Occasion rare.** Très belle installation à vendre, avec ou sans suite de bail, d'un bel appartement sis à l'entresol, rue Royale. Loyer avantageux. Convientrait très bien à médecin ou dentiste. L'installation comporte : un cabinet médical très bien installé; un joli salon Auberson Louis XVI bois d'or, bergères, magnifiques meubles de salon Louis XVI; un très bon bureau; une belle salle à manger meublée; un petit salon Maple; tapis, rideaux en état de neuf; beaux appareils électriques.

S'adresser à Dréan, 24, rue Royale, à Paris, tous les jours, de 4 à 7 heures, samedis exceptés.

**ASSURANCES :** Incendie; accidents; domestiques; automobiles. Renseignements et projets gratuits. Écrire à M. FAUVANT, assureur-conseil, 7, rue Dufay.

**A louer de suite appartement** occupé 12 ans par *Docteur*, quartier pop. aux Paris. Ecrire P. 37, n° 537.

**Cession de clientèle**, rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical *Bouquai*, 45, boul. St-Michel. Tél. 814.15.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

## BRULURES

Laboratoire CH. EDET, ALLENCON

## PYROLEOL

Suppression de la Douleur

Restitutio ad integrum

La *CÉRÉBRINE* (avec thine analgésique Pausanod) est une liqueur agréable dont les effets sont remarquables contre *migraines, névralgies rebelles et coliques menstruelles*. Dose 1 à 2 cuillères à soupe dans un peu d'eau par 24 heures. *Particulièrement efficace* : *Paludisme*, *Paludisme compliqué*, *C. bromé*; *migraines*, *névralgies*, *coliques menstruelles*. E. Fournier et C<sup>ie</sup>, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

## OÜTAPLASME

de D<sup>r</sup> L'ANGLEBERT  
Phlegmasies, Abscesses, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirup de Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> WANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**S<sup>o</sup> des BREVETS LUMIÈRE**  
Belmont, gâté 253129, 9, Cours de la Liberté, LYON

**PERSODINE LUMIÈRE**  
Excellent énergique de la NUTRITION  
Une dose par jour dans un peu d'eau.

**CROGENINE LUMIÈRE**  
Antirhumatisme énergique non toxique  
Dose de 20 à 100 cc. en émulsion.

**HERMOPHYL LUMIÈRE**  
Antisciatique, Antidysphylie organo-métallique

**HEMOPLASE LUMIÈRE**  
Plasmothérapie sanguine des échelles

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES de la PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**CÉTAROSE**

MÉDICAMENT à BASE D'ACIDE PROTOCÉTRIQUE  
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS de la GROSSESSE**; de la **MIGRAINE**; et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose : 3 à 20 capsules, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

**CURE FAMILIALE**  
des **NEURASTHÉNIES**  
TRAITEMENT MÉTHODIQUE

Spécialité des **INTOXICATIONS**  
ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.

HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE  
Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

**VILLA "LA SOURCE"**  
20, 22, 34, av. des Arts, PARG-SI-MEUR (Seine)  
(ENTRÉE JOUVILLE et CHAMFORT)  
30 minutes de Paris. Tlép. St-Maur : 79

Les Médecins habituels des malades sont  
instantement priés de adresser leurs clients pendant  
toute la durée de leur séjour et de rester en rapport  
avec la Direction.

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

**ABONNEMENT :**  
Paris, 20 fr.; Départ, 26 fr.;  
Etranger, 36 fr.

**ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)**  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus Légère et Estomac.

**LA MÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE**  
cèdent rapidement si l'on applique, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour  
des  
**L'APIOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE**  
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE de la MENSTRUATION  
Pharmacie G. RÉQUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

**Syphilthérapie** Injections Indolores  
au Galacéol.

HUILE GRIS — HUILE AU CALONNI.  
10, rue de la Vierge, Bercy, Cymru 017, etc.  
Pharm. BURET, 19, boul. Maloherbes, Paris

Dépôt  
**Antiscérosine**

Le nouveau SPÉCIFIQUE de  
L'ARTÉRIOSCLÉROSE  
Exhaustive et Hétérogène définie par ses caractères

POISSON, pharmacien  
Dépôt général : A. KRAUS, 40, rue Marbut, PARIS

**PAPAIN**  
TROUETTE-PERRET  
(Le plus puissant Digestif connu)  
Un verre à liqueur d'après le D<sup>r</sup> Jorey ou six de  
Papain de Trouette-Perret après chaque repas.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**GOUTTES LYONNENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
(Créosote, Goudron de Tein)  
Le remède le plus puissant contre les  
Affections des Voies Respiratoires  
Quatre à six Capsules par jour aux repas.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**POUDRE DE VIANDE**  
de TROUETTE-PERRET  
La plus agréable à prendre,  
sans odeur ni saveur  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**NISAMELINE**  
de TROUETTE-PERRET  
contre Affections cutanées et  
Pruriginieuses et Itchy  
de toutes natures les Pharmacies ou  
directement de Trouette-Perret, 15, rue de la Vierge, Bercy, etc.



# CLIN & C<sup>IE</sup>

## VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite, Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient :  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cinq centigr. d'iodo;} \\ \text{Dix centigr. de Tanin;} \end{array} \right\}$  en combinaison.  
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe | aux repas. 854  
Enfants, une ou deux cuillerées à café

## ELIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

**SYMPHILIS - MALADIES CUTANÉES**

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

## SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 855

## SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 858

## PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 859

## DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 859

CLIN & C<sup>IE</sup> — F. COMAR & FILS & C<sup>IE</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

## COLLARGOL (Argent colloïdal)

Action excellente dans toutes les affections septiques : Septicémie, Processus puerpéral, Méningite, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie, Typhus, etc.

INJECTIONS INTRA-VEINEUSES, LAVEMENTS, POMMADE, LAVAGES

## ONGUENT HEYDEN

(A 45 o/o de calomel colloïdal et 2 o/o d'Hg libre) pour le traitement de la Syphilis.

NE TACHE NI LA PEAU, NI LE LINGE

Dose journalière 6 gr. (Chaque cure comprend 30 frictions). — Le calomelol (calomel colloïdal) contient 66 o/o d'Hg.

Littérature et Echantillons gratuits, aux Produits HEYDEN, 29-31, rue Philippe-de-Girard, Paris.

## SULFIDAL (Soufre colloïdal)

Beaucoup plus actif que le Soufre commun.

Indications : Séborrhée, Acné, Alopecie séborrhéique, etc.

INODORE, NEUTRE, NON IRRITANT

## SALIT HEYDEN

(Éther salicylique du bornéol). Apaise rapidement la douleur et guérit : Rhumatismes musculaires, Névralgies aiguës, — Tendosynovites, — Pleurésies rhumatismales, etc. — N'irrite pas; aucun effet secondaire.

## • Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES

Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

## SIROPS HENRY MURE

1° Au Bromure de Potassium. 2° Polybromuré (potassium, sodium, ammonium). 3° Au Bromure de Sodium.

Rigoureusement dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 15 centigr. par cuillerée à café de sirop d'écroux amers, irrisolubles.

Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr.

Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 10, rue du grand-père, Font-Saint-Etienne.

## Granules de Catillon

à 0,001 Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infécondes, exiger la Signature CATILLON. *Extrait de Strophantus cristallisé.* — Médecine pour "Strophantus et Strophantine cristallisée". — Brevet de S<sup>te</sup> France, 1906. Paris, 3, Boulevard de la Madeleine et Ph<sup>ie</sup>.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1887; elles prouvent que 2 à 4 pro die donnent un résultat rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, EDEMES

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieilles, etc.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

## Granules de Catillon

à 0,001 STROPHANTINE cristall.

## TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

NON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INFINIE



LA

# PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.  
Union postale... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque année.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Archevêque de l'hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.  
**L. LANDOUZY** Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Roussicaut.  
**H. ROGER** Professeur de l'otologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Médecin de l'hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYEZ** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRES EN CHARGE  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 8 heures à 8 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**L. LANDOUZY et L. LIEBERKUHNS.** Tuberculoses aiguës et subaiguës. Sur une forme subaiguë de septucentisme tuberculeuse avec déterminations pulmonaires et pleurales; cutanées (érythème polymorphe, noueux); périostées (nodosités sur le crâne et les os); articulaires et périarticulaires; endo- et péricardiaques.

**E. Moso.** Valeur pratique de la tuberculisation pécutanée au moyen d'onguent à tuberculine.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

**Société de médecine interne de Berlin.** — Cancer de l'estomac, suite d'achylie gastrique. — Quelques cas de tuberculose rénale intéressants au point de vue du diagnostic. — Structure et pathogénie du xanthème symptomatique.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

**Société médicale des hôpitaux.** — Pathogénie du rhumatisme tuberculeux. — Rhumatisme chronique, glande thyroïde et ophtalmopie. — Toxine du bacille d'Eberth (variété rhumatismale de l'hémoculture); son affinité pour l'appareil cardio-vasculaire. — Sclérose généralisée de l'artère pulmonaire. — Traitement du tétanos par les injections intra-rachidiennes de sulfate de magnésium. — A propos de l'ischémie aiguë hémorragique. — Urmie convulsive et comateuse. Liquide céphalo-rachidien puriforme. — Hémorragie méningée spinale.

**Société de biologie.** — Toxicité du contenu de l'intestin grêle; influence de la putréfaction. — Les connexions entre les circulations porte et pulmonaire. — Une forme d'amnésie, non décrite, chez les dyspeptiques. — Action de divers régimes et traitements sur la paille de poids chez un obèse. — Les échanges nutritifs chez un obèse soumis au traitement thyroïdien. — Révision du lymphosarcome. — Action sur le sang et les organes hémato-poïétiques du collagène injecté à doses variables. — État de l'hypophyse, des surrénales et des ovaires dans l'épilepsie. — Sur la coagulation du mésentérique et du gonococcique. —

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

## LACTOBACILLINE

Produit du 8<sup>e</sup> L<sup>e</sup> FERMENT  
Boul. Jourdan 42, Paris  
AFFECTIIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Daufort-Recheval, 1318

## ST-LÉGER TONI-ALCALINE

COMPRIMÉS d' DYSPEPSIE, INSUFFISANCE  
AMYLOGÉNASE SALIVAIRE  
DIGESTION RAPIDE DES AMYLACÉS ET FÉCULENTS  
PANCARÉOTIQUE  
FÉRMENT ANAGÉNE VÉGÉTAL  
LITTÉRATURE SUR DEMANDE  
CHEVREY-LE-MATIN, 21, rue Cassinière, Paris. — Tél. 245-54

**BORICINE MEISSONNIER**  
Autopsie de la peau et des muqueuses.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 61, 29 JUILLET 1908.

Sur les prédispositions méningococciques et gonococciques.  
— Rapports des lésions endocrines avec l'arbre excréteur dans le pancréas de l'homme adulte. — Modifications histologiques du rein au cours des polyuries répétées.  
— Rôle du noyau des phagocytes. Le cancer, maladie parasitaire du noyau des cellules normales. — Les lipoides du corps thyroïde. Leur pouvoir toxique. — Les lipoides solubles dans l'éther et insolubles dans l'action de quelques organes. Leur pouvoir hémolytique. — Vaginisme expérimental à bacille diphtérique.

**Société anatomique.** — Pachygygnathie. — Prostatectomie transvésicale de Frey. — Calcul du bassinnet élevé par néphrolithotomie. — Bruchonémie de la région carotidienne. — Epithéliome utérin. — Tumeur névroséenne. — Syphilisme de la plèvre parietale. — Kyste congénital mucoïde du prépuce. — Enormes calculs rénaux.

## Académie des sciences.

## Académie de médecine.

## ANALYSES

## CHRONIQUE

REND. CHRECHET. Le privat-docentisme.

## VARIÉTÉS

## A TRAVERS LE MONDE

## LIVRES NOUVEAUX

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## CEREBRINE MIGRAINES

Neuralgies rebelles.  
SIRAP pectoral

## COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

Voies respiratoires. — Gorge. — Larynx.  
SALINS DU JURA  
Débilité des Femmes et des Enfants.

## ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

## HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

## CONTREXEVILLE-PAVILLON

## IODO-MAÏSINE

BROHYDRATE de DIMÉTHYL-AMINO-DIMÉTHYL-SOVALERYL-OXYACÉTATE de PROPYLE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSES : DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0.05 G. PAR JOUR

## IODO-MAÏSINE

LAB<sup>re</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

## QUIÉTOLO

LAB<sup>re</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

## MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX

DOSES : DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0.05 G. PAR JOUR

LAB<sup>re</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

LAB<sup>re</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

## LE PRIVAT-DOCENTISME

Il est devenu de mode, en France, de vanter l'institution du *privat-docentisme* et de proposer, pour base de la réforme des études médicales, le système adopté en Allemagne. Les observations que j'ai pu faire me permettent d'affirmer que le *privat-docentisme* est une institution essentiellement anti-démocratique; que le paiement des professeurs par les élèves n'a rien à faire avec la valeur du cours, qui peut être mal fait; que la nomination au *choix* est précisément un de ces errements contre lesquels s'insurgent les jeunes générations allemandes; que l'enseignement pratique français, contre lequel il est de bon ton de rompre des lances en notre doux pays de France, est encore — tel qu'il est, et avec tous ses défauts — à mille coudées au-dessus de celui des Allemands.

Et ces faits, que j'ai notés et écrits en 1900 et 1902, ne sont point une vue de l'esprit. Je suis allé en Allemagne, j'ai vu 10 de ses Universités sur 20, j'ai demeuré pendant des semaines avec ses étudiants, vivant au jour le jour leur vie de travail et de peine, prenant mes repas en commun avec eux, à la brasserie ou dans les restaurants,

## CAPSULES COGNET

Bronchites aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

## IODALIA

Médication iodée intensive  
GRANULE STABLE  
Agénique, parfaitement agénique,  
Cogn. d'Iodo par quant. égale.  
Ech. d'Iodo par quant. égale.

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

## BIOLACTYL

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

LAB<sup>re</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

LAB<sup>re</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

LAB<sup>re</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

LAB<sup>re</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

LAB<sup>re</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

LAB<sup>re</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

LAB<sup>re</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

LAB<sup>re</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.



suivant les cours, regardant derrière les façades monumentales, furetant partout, me renseignant jusque dans le détail, avec une volonté tenace, et que j'ai faite aussi éclairée que je l'ai pu. Et les conclusions que j'ai tirées de cet examen scrupuleux ne sont pas restées personnelles et isolées. J'ai la satisfaction de voir que des observateurs récents, parmi lesquels je citerai MM. Codet-Boisse dans un mémoire très étudié en 1906, Laederich dans un rapport de 1908, adressé à M. Mesureur, et J. Castaigne, agrégé et médecin des Hôpitaux de Paris, dans une chronique du *Journal médical français* de Mai dernier, sont sur tous les points absolument d'accord avec moi.

Je m'en tiendrais seulement ici à cette question du *privat-docentisme*, qui paraît être le grand cheval de bataille du jour.

La première chose qu'il faut dire et répéter, c'est que le *privat-docentisme*, si l'on veut bien se donner la peine de le regarder en face, est l'institution la plus *anti-démocratique* qui soit au monde; car le *privat-docent* n'est pas nommé uniquement, comme on l'écrit, sur des titres, travaux originaux surtout. Théoriquement, c'est peut-être vrai, mais pratiquement, quelle erreur! Pour devenir *privat-docent*, il faut commencer, en réalité, par être assistant d'un professeur, et cela dure des années et des années, pendant lesquelles on est tenu, sinon de flatter le maître, du moins de lui rendre tous les services qu'il demande; on est ainsi assujéti à une véritable servitude, où l'on n'est jamais sûr du lendemain. Car c'est le professeur lui-même qui conseille à ses assistants, et encore quand cela lui plaît, de se présenter comme *privat-docent*. Or, les assistants sont nombreux autour du maître; il publient tous également, et tous également cherchent à faire valoir leur personnalité, et surtout celle de leur chef; aussi la grande question est-elle tou-

jours de savoir qui, parmi eux, sera le protégé, question dans laquelle les titres sont bien souvent de peu de poids.

Du reste, ce n'est pas tout. Après beaucoup d'attente et d'angoisse, d'humilité et de docile cyphose, un assistant a enfin obtenu l'agrément de son chef pour se présenter comme *privat-docent*. Cela suffit-il? Que non point. Il faut encore et surtout, que ce chef soit assez influent pour faire passer son candidat; car, s'il est mal avec le doyen, ou la majorité de ses collègues, l'autorisation qu'il sollicite pour son élève lui sera refusée. Ainsi, le professeur Illofa, le grand orthopédiste allemand qui vient de mourir, et qui exerçait à l'Université de Berlin, n'a pu réussir, pendant tout sa carrière professorale, à faire nommé *privat-docent* — et encore quelques mois avant sa mort — qu'un seul de ses élèves, sur les nombreux qu'il avait formés. Tous les autres, dont quelques-uns fort remarquables, ont dû quitter l'enseignement et faire de la clientèle privée; les voilà bien les beautés du *privat-docentisme*, de cet idéal de justice tant prôné!

Je n'ai pas besoin de dire, après ce qui précède, que le système qui consisterait à juger l'importance et la valeur des cours par le nombre des élèves n'a jamais existé en Allemagne; c'est une profonde erreur.

Les cours des professeurs titulaires, ou professeurs ordinaires, au nombre de 10 à 15 pour chaque Université, qu'ils soient bien ou mal faits, sont tous suivis par un nombre sensiblement égal d'étudiants, lesquels doivent s'inscrire individuellement pour chaque cours donné. Et ces professeurs ont beaucoup d'élèves à leurs cours parce que, jusque dans ces dernières années, ils faisaient partie de droit des jurys qui interrogeaient les candidats aux examens, et qu'ils avaient ainsi toute facilité pour coller impropriablement les malheureux qui n'avaient pas assisté à leurs leçons.

J'ai appris que, depuis quelques temps, au moins dans certaines Universités, les professeurs ne faisaient plus partie de droit des jurys ou étaient plus accommodants... et il en résulte que certains cours sont en partie abandonnés. Au reste, les jeunes professeurs allemands tendent à ne plus faire payer leurs cours, ou tout au moins à ne plus faire l'appel, ce qui pratiquement revient au même: je citerai, par exemple, le professeur Bier, actuellement à Berlin, dont la notoriété est très étendue, qui ne fait plus l'appel des *praktikanten*, et autour de qui, depuis ce changement de régime, se pressent des auditeurs de plus en plus nombreux.

Voilà donc une arme qui se retourne contre ceux qui veulent s'en servir. Jamais, du reste — point capital — un *privat-docent*, aussi remarquable qu'il fût, n'a attiré auprès de lui plus de 10 à 20 élèves; on cite même des *privat-docents* remarquables, devenus plus tard des professeurs, et qui n'eurent jamais à leurs cours plus de 2 ou 3 auditeurs, parfois 1 seul: il aurait été, par suite, bien difficile de juger de leur valeur par l'affluence d'un nombre considérable d'élèves accourus auprès d'eux. Non, là, comme toujours en Allemagne, c'est le choix et le choix seul qui préside aux destinées des professeurs, qu'ils soient *privat-docents*, professeurs extraordinaires, ou professeurs ordinaires!

Et en parlant de *choix*, je mets le doigt sur la plaie rongeante, sur cette plaie que la Révolution a voulu à tout prix faire disparaître, en supprimant d'un geste net fils d'archevêques et privilégiés! Or, précisément, ces mœurs, que certains envient en ce jour aux Allemands, ce sont les nôtres du temps jadis; car, en ce point, l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est la France d'hier! Qu'est-ce, en effet, que ce *privat-docent* tant vanté, sinon le *stipendé* ou l'*agréé* de l'ancien régime, celui qui, dans les Universités du moyen âge, nommé au choix, « était chargé de compléter



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère d'Estomac.

VENTE  
2/ Millons de Bouteilles  
PAR AN  
Déclarée d'intérêt Public  
le 22 Août 1897.

## DIIDODOFORME TAINE

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODODORME sans en avoir l'odeur désagréable.

**ANESTHÉSIQUE**

**DESINFECTANT**

RIGORISEUSEMENT IODODORS

Dans toutes les Pharmacies:

**ANTISCORFULEUX**

Bien Suppléer: DIIDODOFORME TAINE Appl. CICATRISANT le premier ordre.

Préparation et Vente en Gros: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODODORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN et Co**, Paris.

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe:

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS,  
PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS,  
L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÈNE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES: 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES: 30 à 40 en deux ou trois fois par jour.

AMPOULES: Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

## IODO-MAÏSINE

## NE PAS CONFONDRE Le SANITO-CLEANER

avec tous autres Procédés de Désinfection.

**SEUL** il opère

la Désinfection avec Desodorisation;  
la Destruction garantie des insectes de toute  
nature et de leurs œufs;  
l'envolement gratuit des poussières et leur  
désodorisation.

Demandez Notice  
et Prospectus à la  
**44, BOUL. DES MARCHAIS PARIS**  
Alimentaire (Eclair. - SERRAVALLE) - Téléphone 337-55.

SOCIÉTÉ SPECIALE D'APPLICATION DE L'HYGIÈNE

AGENCES dans toutes les

PRINCIPALES VILLES

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE  
**CÉRÉALES**  
**ADRIAN**

ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour,  
ENFANTS 4 - - - - - à dessert -

**LIQUIDE ou GRANULÉ**

TROUBLES DE LA CROISSANCE  
LYMPHATISME - ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.



l'enseignement du titulaire et de le remplacer au besoin », comme l'écrit Barckhausen ?

C'est précisément pour remédier aux abus criards de ce temps-là, pour mettre un terme aux passe-droits constants qui se perpétueraient chaque jour, pour faire cesser ces nominations scandaleuses que dictait le choix seul, que l'on a institué le régime des concours. Et quoi qu'on dise, et quoi qu'on crie, on n'a pas démontré encore que ce régime des concours — avec tous ses défauts (et il en a) — ne soit pas manifestement supérieur au régime du choix seul, dont le privat-docentisme n'est qu'une forme mal déguisée. Comme je l'ai écrit en 1902 : « Quand on constate l'engorgement énorme qui règne actuellement dans les Universités allemandes, quand on voit combien l'avancement y est lent, et combien souvent les faveurs y tiennent lieu de droits, je crois qu'on ferait bien — chez nous de s'en tenir au système français, qui est plus équitable et certainement supérieur. Parce que certaines parties en ont vieilli, ce n'est pas une raison pour tout renverser, pour sauter à nouveau dans l'inconnu et refaire un apprentissage; qu'on améliore les programmes, mais qu'on garde le principe : voilà la vraie solution ! »

Cette question des réformes est, du reste, une très grosse question, dont je n'ai pas à m'occuper ici. J'ai tenu seulement à montrer que l'idée du privat-docentisme n'est que du progrès à rebours et que, par conséquent, elle ne saurait être prise au sérieux par ceux qui cherchent à marcher, non avec la France d'hier, mais avec celle de demain.

RENÉ CRUCHET.

1. La Médecine dans les Universités allemandes, 2<sup>e</sup> rapport, présenté à l'Université de Bordeaux, en Novembre 1902, pp. 38 et 39.

## VARIÉTÉS

### Le froid à domicile.

Un jour viendra-t-il, où, comme on fait maintenant pour l'eau, le gaz, l'électricité, des services publics assureront aux particuliers la distribution de chaleur à domicile ? Déjà un pas vient d'être fait dans cette direction, sous la forme de distribution de froid. D'après le Bulletin de la Chambre de commerce française de New-York, cette intéressante innovation vient d'être accomplie par la ville de Kansas-City, qui, par abonnement, fournit l'élément frigorifique dans les maisons privées. Des canalisations, partant d'une usine spéciale, amènent aux abonnés, dans des serpents fixés sur les murs ou plafonds de leurs locaux, le froid nécessaire à la conservation de diverses substances. Les principaux abonnés sont les bouchers, les marchands de primeurs. Déjà dans le sud des États-Unis il existe des hôpitaux munis d'appareils frigorifiques pour maintenir dans les salles une température convenable. Il serait à souhaiter que ces appareils se généralisent. Combien gagnerait l'hygiène des blancs aux colonies s'ils pouvaient avoir des appartements frais !

## A travers le Monde

### VENEZUELA

1. L'Académie nationale de médecine de Caracas (Venezuela) a décidé de tenir le 12 Février 1909, date anniversaire du premier centenaire de la naissance de Charles Darwin, une séance solennelle en hommage de respect à la mémoire de ce savant.

A cette occasion, l'Académie de Caracas ouvrira un concours spécial pour un prix Darwin qui sera décerné à l'auteur du meilleur travail sur la question suivante : Influence du Darwinisme sur les progrès de la médecine moderne.

## LIVRES NOUVEAUX

G. Lyon et P. Loiseau. — *Formulaires thérapeutiques*. Sixième édition, revue et augmentée. Un volume in-18 de 754 pages, tiré sur papier indien très mince, relié maroquin souple. Prix : 7 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, édit.).

Il est superflu de présenter à nouveau aux lecteurs de *La Presse* ce petit « bricard médical », si élégant, si clair et si complet. Le fait qu'il en est à sa sixième édition prouve à lui seul sa relative perfection.

Un certain nombre de médicaments nouveaux ont trouvé place dans cette nouvelle édition : alypine atoxyl, énergetes, eau fluoriforme, métaux colloïdaux. Mentionnons par ailleurs dans les agents physiques la méthode de Bier et l'ionothérapie.

ALFRED MARTINET.

## SOMMAIRES DES REVUES

### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

SOMMAIRE du N° 7.

*Mémoires originaux :*

Lagrange. — Scollèse des scolières.

M<sup>me</sup> Naget. — Traitement du thorax difforme.

M<sup>me</sup> de Bieher. — Lait de femme et tuberculose.

*Recueil de faits :*

Apert, Lévy-Frankel et Ménard. — Tabes et paralysie générale.

Rendu et David. — Lettre chronique.

Rocaz et Carles. — Pseudo-hernie ventrale.

*Revue générale :*

Les galactogogues.

*Analyses.*

Publications périodiques. — Thèses et brochures.

*Livres.*

*Nouvelles.*

*.....*

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**PAPAIN**  
TROUETTE-PERRET  
(Le plus puissant Digestif connu)

Se verse à l'usage d'Elisir, Sirup ou Vin de  
"Papain de Trousseau-Perret après chaque repas."  
TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Inférieure, PARIS

**GOUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
(Création de Trousseau)  
Le remède le plus puissant contre les  
Affections des Voies Respiratoires  
Quatre à six Capsules par jour aux repas.  
TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Inférieure, PARIS

**POUDRE DE VIANDE**  
de TROUETTE-PERRET  
La plus agréable à prendre,  
sans odeur ni saveur  
TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Inférieure, PARIS

**NISAMÉLINE**  
de TROUETTE-PERRET  
contre Affections cutanées et  
Pruriginieuses et Névralgies  
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous  
forme de Sirup, Pâles, Poudres, Savon.  
TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Inférieure, PARIS

**Pilules de Quassine Frémint**

0<sup>re</sup> 02 de Quassine amorphe titrée et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre :

Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle

85, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON



**SOULAGE LA DOULEUR**  
en général —

**STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE**

Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique  
Pas de suées. — Non dépressif.

Antipyrétique et Analgésique : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS



**ARTHITISME DIATHÈSE URIQUE**

**Pipérazine**  
**Urotropine**  
**Helminthol**  
et de **lithine**  
Chaque cuillerée à café contient exactement  
0 gr. 50 de substance active.

SEANTILLON ET ATTORNIER  
Pharmacie Henry ROGER, 140, rue de la République de Paris.  
2 et 5, r. de la République, Paris (17). Tél. 333-86.



# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

# CALIFIG

(MARQUE DÉPOSÉE)

Laxatif d'une action douce et naturelle pour Adultes et pour Enfants

DÉLICIEUX AU GOUT — DE COMPOSITION CONNUE

La douce influence qu'exerce le CALIFIG sur la muqueuse intestinale et l'action peristaltique naturelle que détermine l'absorption de ce produit lui donnent une valeur inépuisable comme dépuratif. De plus, son goût excellent en fait le remède tout indiqué pour la femme et pour l'enfant; il est également précieux pour les malades et les personnes délicates. Le CALIFIG n'engendre pas d'accoutumance. Son usage s'impose dans les cas de constipation chronique.

nique, de fermentations intestinales, d'ictère catarrhal saisonnier, etc. L'évacuation qu'il provoque est toujours complète, très riche en bile, et absolument indolore.

À base d'extraits de Séné (préparés spécialement pour en éviter tous les inconvénients), d'arômes et d'une certaine quantité du suc de la figue de Californie, le CALIFIG est une préparation laxative qui répond à tous les desirs.

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE AU CORPS MÉDICAL

Le CALIFIG est le seul véritable Sirop de Figues de Californie. — SE VEND DANS TOUTES LES PHARMACIES, 3 francs LE FLACON.

Préparé pour la CALIFORNIA FIG SYRUP Co. par ROBERTS & Co. pharmaciens, 5, rue de la Paix, PARIS

Traitement Héroïque  
des *TUBERCULEUX*,

NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS

# BRANDT

Cacao lacté à la Viande

SUPERALIMENT D'ÉLITE

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (14<sup>e</sup>)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

# ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES.

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100<sup>e</sup> (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

PUISSANCES (établies par M<sup>r</sup> FOUARD, Ch<sup>l</sup> à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40

sur le Bacille typhique

ANTISEPTIQUE 52.85

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2<sup>o</sup>/o

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'iodoforme

(Cohes<sup>sm</sup> 8<sup>me</sup> de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.)

# ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 janvier 1908)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CHATELAIN

Pour l'application de la Méthode JULIUS

15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'ALEXINE qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en phosphore et en chaux.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénérateurs.

Chez les arthritiques ou contraires, dans l'artériosclérose, la goutte chronique, l'ALEXINE joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombrant.



Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

**DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.**

**COLCHIFLOR**

Selon la Formule de M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

**SIROP de RAIFORT IODÉ**

PRÉPARÉ À FROID

De GRIMAUT et C<sup>e</sup>

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

**SIROP & VIN DE DUSART**

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, le croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, F<sup>s</sup> S<sup>r</sup> Honoré à toutes Pharm<sup>ies</sup>.

**ZOMOL**

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

**LÉCITHINE VIAL**

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

ECHANTILLONS SUR DEMANDE

**COLCHI-SAL DE MIDY**

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.

à 55 Capsules par boîte.

**Soulagement et Disparition des Douleurs**

Modifiant complètement la Diathèse urique

**GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS**

**BETUL-OL**

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

**DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES**

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

**Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur**

Ph<sup>ie</sup> MIDY, 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE**

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissiper la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Universités. Recommandé par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

THÈSE sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

**HISTOGENOL**

à base de Nuclearchine.

FORMES : Emulsion 3 cuill. à soupe par jour. Élixir 2 cuill. à soupe par jour. Gâteaux 2 gâteaux par jour. Ampoules 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : TUBERCULOSE Lymphatisme, Scorbut, Bronchites Chroniques, Neurasthénie, Chloro-Anémie, Convalescence, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à MALINE, 104 et St-Denis (Seine).

Médicine Ardoise-Phosphore organique.

STIMULANT des NERFS et de la CIRCULATION PÉRIPHÉRIQUES

APP<sup>ts</sup> CARDIAQUES CONVALESCENCE ASTHÉNIE NEURASTHÉNIE LYMPHATISME SCROFUL

**CARBONINE du D<sup>r</sup> BOUSQUET**

pour BAINS CARBO-GAZEUX

à DOMICILE (N'ALTÈRE PAS LES BAINOIRS)

NOTRE ÉTABLISSEMENT FABRIQUE DES BAINS : Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 116, St-Sauveur, 53, Rue La Boétie, PARIS.

**NEURONAL**

HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr.50 à 3 gr.

Analésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et toutes des ÉPILEPTIQUES

aux doses de 0 gr.20 à 1 gr. Brochure 20, Rue St-Denis et Lebelletier, Paris

COMPRIMÉS de NEURONAL : PH<sup>ie</sup> CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Joux, Paris.



## FACULTÉ DE PARIS

**Institut de médecine coloniale.** — PROGRAMME DES COURS : 1. *Technique bactériologique et hématologique*, par M. le professeur BOUILLON (15 leçons et démonstrations pratiques). Stérilisation. Milieux de culture. Méthodes de coloration. Méthodes de culture. Analyse de l'eau, du sol, des poussières, du sang, etc. Analyse des matières fécales. Dans ces leçons et dans les démonstrations pratiques qui y font immédiatement suite, les élèves sont mis au courant des méthodes les plus récentes de l'examen et des colorations du sang, ainsi que de toute la technique bactériologique avec ses applications particulières aux maladies tropicales.

II. *Parasitologie*, par M. le professeur BLANCHARD (21 leçons et démonstrations pratiques). Parasites animaux. Examen du sang de l'homme et des animaux. Analyse des matières fécales. Parasites du sang. Fièvres palustres. Filaires. Bilharzia. Nématodes. Cestodes, etc. Animaux venimeux. Parasites végétaux. Mycoses.

III. *Chirurgie des pays chauds*, par M. le professeur LE DENTU. M. MONASTIER, agrégé, chargé du cours (6 leçons à l'amphithéâtre du laboratoire de pathologie expérimentale et comparée). 1. Considérations générales. Les hépatites. 2. Traitement chirurgical des hépatites; 3. La rate paludique (hypertrophie, inflammation, névrose, ruptures). Lésions chirurgicales de la filariose; 4. Lésions chirurgicales de la filariose (suite). Le bilharziose. Le ver de Médine; 5. L'élephantiasis des Arabes; 6. Bubon d'Orient. Anbum. Gangrène du rectum. La conservation des appareils et des instruments dans les pays chauds.

IV. *Maladies des yeux dans les pays chauds*, par M. le professeur DE LIVERGNE (8 leçons, à l'Hôtel-Dieu). 1. Ophtalmies; 2. Manifestations oculaires de la fièvre, de la variole, etc. Irido-choroidites infectieuses; 3. Héméralopie. Les amibiophtalmies toxiques; 4. Des yeux atteints dans les traumatismes de l'œil. Hygiène de l'œil dans les pays chauds.

V. *Epidémiologie exotique*, par M. le professeur CHANTREUX (6 leçons et exercices pratiques). 1. Prophylaxie de la peste, du choléra, de la fièvre jaune, de la dysentérie épidémique, de la fièvre typhoïde; 2. Hygiène à bord; 3. Désinfection.

VI. *Pathologie et hygiène tropicales*, par M. WURTZ, agrégé, chargé de cours. Pathologie exotique (17 leçons). Peste. Fièvre jaune. Choléra. Dysentérie. Diarrhée des pays chauds. Fièvre de Malte. Fièvre recrudescente. Fièvre paludéenne. Fièvre hémoglobinurique. Filariose. Bilharziose. Leucocytose. Lépre (distribution géographique

et bactériologie). Bérthéri. Maladie du sommeil. Trypanosomie humaine. Anbum. Verruga. Pied de Madura. Hygiène tropicale (10 leçons. Trois de ces leçons seront consacrées aux maladies pestilentielles arévirales au point de vue des médecines maritimes). Vingt exercices de diagnostic bactériologique appliqués aux maladies tropicales (laboratoire d'hygiène).

VII. *Affections de la peau* (M. le professeur GAUCHER). Huit leçons de dermatologie tropicale. Quatre leçons par M. le professeur GAUCHER. Lépre. Boutons d'Orient. Ulcères des pays chauds. Quatre leçons par M. JEANSEN, agrégé. Syphilis exotique. Plan ou Framboesia. Dermatoses exotiques. Telschitz. Caroté. Dermatoses produites par des parasites animaux. Hygiène de la peau sous les tropiques. Technique histologique et bactériologique appliquée à l'étude des maladies cutanées.

Les leçons de M. le professeur GAUCHER auront lieu à 10 heures du matin à l'hôpital Saint-Louis (amphithéâtre de la clinique). Les quatre leçons de M. JEANSEN auront lieu à l'hôpital Saint-Louis (salle des conférences du laboratoire municipal).

Droits à verser. Un droit d'immatriculation, 20 francs. Un droit de bibliothèque, 10 francs. Un droit de laboratoire, 150 francs. Deux examens, gratuits.

Conditions d'admission : Les inscriptions sont reçues du 1<sup>er</sup> au 12 Octobre au secrétariat de la Faculté. Les titres et diplômes, et de plus, pour les étrangers, l'acte de naissance devront être produits au moment de l'inscription.

## FACULTÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Lyon.** — L'ensemble des professeurs a désigné en première ligne, au choix du ministre, M. J. PAVIOT comme successeur de M. Tripiet pour la chaire d'anatomie pathologique.

La chaire de physique médicale de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

**Faculté de médecine de Bordeaux.** — L'assemblée des professeurs de la Faculté vient de dresser un liste de présentation des candidats aux chaires vacantes d'anatomie et de matière médicale.

Pour la chaire d'anatomie, elle a présenté en première ligne, M. de l'Université, M. Gentes; en seconde ligne, M. Cavalier.

Pour la chaire de matière médicale, elle a présenté en

première ligne et à l'unanimité, M. Beille; en seconde ligne, M. Mandoul.

**Ecole dentaire de Nantes.** — Une Ecole dentaire, reconnue par l'Etat, vient de se fonder à Nantes.

Les inscriptions seront reçues au secrétariat de l'Ecole dentaire du 1<sup>er</sup> au 15 Novembre 1908.

Il suffit, pour prendre la 1<sup>re</sup> inscription, d'être pourvu, soit d'un diplôme de bachelier, soit du certificat d'études exigé des candidats au diplôme de chirurgien dentiste, soit du certificat d'études primaires supérieures.

Après trois années d'études, l'élève sort pourvu du diplôme (d'Etat) de chirurgien-dentiste.

Le corps enseignant de cette Ecole est exclusivement composé de docteurs en médecine chirurgiens-dentistes.

Pour plus amples renseignements, écrire au Secrétaire de l'Ecole dentaire, 30, avenue Carnot, à Nantes. L'Ecole reçoit également les docteurs désirant se consacrer à la spécialité.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Association d'enseignement médical des hôpitaux de Paris.** — *Radiologie médicale.* — M. BÉCÉRE, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, du dimanche 18 Octobre au dimanche 25 Octobre. Matin, 10 heures.

Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiothérapie. Matin, 11 heures. — Exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques et de l'estomac. Soir, 2 heures. — Exercices pratiques de radiographie, simple et stéréoscopique, des diverses régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine; il commencera le dimanche 18 Octobre, à 10 heures du matin, dans le laboratoire de radiologie médicale de M. Bécère, à l'hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques de radioscopie et de radiographie est de 100 francs; ils auront lieu à partir du lundi 19 Octobre.

*Médecine interne.* — M. SERGENT, médecin des hôpitaux, Tous les matins, à 10 heures, du 10 Août au 10 Septembre, exercices de médecine pratique et d'auscultation, à propos des maladies du service, à l'hôpital Necker.

*Maladies nerveuses et mentales.* — M. GAINE, médecin des hôpitaux. — Tous les samedis, à 11 heures, à partir du 5 Septembre, Conférences de clinique et de thérapeutique des maladies du système nerveux, à l'hôpital Beaujon.

**SUC GASTRIQUE**  
PUR DU PORC VIVANT

**DYSPEPTINE**  
DU D<sup>r</sup> HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES, INDIGESTIONS — ANÉMIE — SURALIMENTATION — GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
du VERTICILLOIRE par LE GÉNÉRAL L. GÉNÉRAL

**MALT BARLEY**  
Pasteurisé

**BIÈRE DE SANTÉ**  
NON ALCOOLISÉE  
Phosphate-Diastase

**BRASSERIE FANTA**

6, Rue Guyot, 6  
PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

**Contre la BLENNORRAGIE :**

**Gonosan**

Capsules de la

à l'Essence de Santal des Indes-Orientales  
et aux Résines de Kawa-Kawa (Piper Methysticum).

Supprime la DOULEUR  
Diminue les SÉCRÉTIONS  
Raccourcit la DURÉE de la MALADIE  
Évite les COMPLICATIONS.

Six à huit Capsules par jour.

ROHAIS & C<sup>ie</sup>

**ANIOS**  
ANTISEPTIQUE  
PHYSIOLOGIQUE CELLULAIRE  
(TRIOXYCHLOROMÉTHYLE DE VANADIUM)  
sans culvire ni mercure  
ni toxique — ni caustique — désodorisant  
NE TACHE NI LINGE, NI INSTRUMENTS  
CHIRURGIE, GYNÉCOLOGIE  
ACCOUCHEMENTS

**POUDRE ANIOS**  
SANS ODEUR  
REMPLECE L'IODOFORME

Prose et Echantillons gratuits à MM. les Médecins  
qui en feront la demande

L'HYGIÈNE GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE  
Capital 1 million  
7, Rue Grande-Allee LILLE (Nord) France  
et 242, Rue Nationale.







# BIOPHORINE GIRARD

## Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*



*Agréable au goût,  
exactement dosée,  
d'une efficacité constante,  
elle est acceptée avec plaisir par les malades  
et ordonnée par le Corps médical du monde  
entier.*

*NEURASTHÉNIE  
NEURALGIES REBELLES  
ANÉMIE CÉRÉBRALE  
ATAXIE, VERTIGES  
EXCÈS, SURMENAGE  
SPORTS*

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

**A. GIRARD, 22, Rue de Condé, PARIS**



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup> ÉDITEURS**  
420, boulevard Saint-Germain,  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## — ABONNEMENTS : —

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

## F. DE LAPERRONNE

Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

## E. BONNAIRE

Professeur agrégé,  
Aroucheur de l'hôp. Lariboisière.

## J.-L. FAURE

Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

## L. LANDOUZY

Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

## M. LETULLE

Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Bicaire.

## H. ROGER

Professeur de Pathologie exp.,  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

## M. LERMOYEZ

Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

## F. JAYLE

Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

## P. DESPOSES

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

## J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
bibliothèque Masson aux Loups, Mercredi, Vendredi,  
de 2 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

G. WEISS. Principes généraux sur la pression sanguine et ses variations à l'état normal.  
LAIENNE-LAVASTINE. Sécrétions internes et psychoses.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève. — Sur les indications de l'avortement ou de l'accouchement prématuré provoqués dans la tuberculose pulmonaire et dans les cardiopathies graves.

Société de médecine de Bâle. — A propos d'un cas de diverticule congénital de l'urètre chez l'homme.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Fin de la discussion sur l'aphasie.

## ANALYSES

Parasitologie. — LAYENAN et THIBOUX. Recherches sur le traitement des trypanosomiasis.

Médecine militaire. — COSTE et PUSSENS. Considérations sur quelques cas de méningite cérébro-spinale épidémique.

Chirurgie. — A. GARGBOIX. Le traitement chirurgical actuel des kystes hydatiques du foie et de leurs complications. — R. OTTEVAUX. Transfusion et anastomoses artérielles. — G.-E. BREWER. Kyste hydatique du foie; ligature de la veine porte.

## ST-LÉGER TONI-ALCALINE

**PURGYL**  
LAXATIF IDEAL  
Agit sans coliques. Pas d'écoulement.  
Le seul toléré par les enfants.  
Échant. gratuits sur demande. KOEHLER, 160, r. St-Maur, Paris

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Son Jour du Dr METCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
Eau de Table sans Rivale, déclarée d'utilité publique

**PLASMA de QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. GARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

## "Ulmarene"

Succédané **INODORE** du Salicylate de Méthyle pour le traitement du **Rhumatisme** sous toutes ses formes.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 62, 1<sup>er</sup> AOUT 1908.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — G. LAMENON. Contribution à l'étude des contusions, déchirures et ruptures du rein.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — M. PHILIP. Electrolyse professionnelle de la langue.

## DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

JAYME FERREIRA. Traitement de l'insomnie.

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

P. D. La reprise du lait dans la gastro-entérite infantile. — P. D. La constipation de la première enfance.

## CHIRURGIE PRATIQUE

J. D. Traitement de l'otite moyenne aiguë.

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Ph. P. Le signe palmo-plantaire dans la fièvre typhoïde. — Ph. P. Polyurie essentielle améliorée par la déboulure. — M. de K. L'ophtalmoréaction dans les conjonctivites exzémateuses et dans la trachome.

## CHRONIQUE

MARCE LUTELLE. Fortifications de Paris et « espaces libres » de l'agglomération parisienne.

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

**HÉMONEUROL COGNET**  
Oxyhémoglobine, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux.  
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

**CEREBRINE**  
Liquide purgatif. Spécifique efficace des

**VILLACABRAS**

Médication Salicylée locale. Inodore  
**ULMAROL**, LINIMENT à l'ULMARÈNE  
ou à l'ANÉTHOL COGNET  
Préparé le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**LA FLOURBOULE** SOURCES  
Anémie, Bilirubine, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

## FORTIFICATIONS DE PARIS

ET « ESPACES LIBRES »

## DE L'AGGLOMÉRATION PARISIENNE

Depuis quelque dix ans, la bataille est chaude entre les hygiénistes *défenseurs de la Cité*, effrayés de voir se restreindre de plus en plus les « espaces non construits » de Paris et résolus à sauver, coûte que coûte, les terrains des fortifications, d'une part, et, de l'autre, les « hommes d'affaires », marchands de biens, entrepreneurs de constructions, voire financiers et agitateurs urbains : ces derniers, sourds à nos justes clamours, prétendent mettre en valeur et lotir la dernière « réserve » de terrains qui nous protège encore un peu — si peu — contre les agglomérations suburbaines. — et contre nous-mêmes.

Récemment, notre éminent collaborateur, M. Helme, exposait ici même, de sa plume alerte et avec l'esprit et le charme que l'on sait, la gravité de cette question vitale. Il réclamait pour les enfants de Paris, et aussi pour leurs parents, des « jardins de jeux » suffisants, des « espaces libres », nécessaires à la rénovation de l'air confiné que, malheureux citoyens encombés, nous sommes tous condamnés à res-

... le fer végétal ... du **RUMEX CRISPUS**

**FERROPLASMA** de SAGET  
Ph<sup>ie</sup> à Vichy.  
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.  
Renseign<sup>er</sup>, échant<sup>er</sup>, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

**MIGRAINES** Névralgies rebelles.  
Coliques menstruelles.

**BIOLACTYL**  
FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>res</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

**LITHIASINE GIGON**  
Principe actif de l'**HUILE de HAARLEM**. — Pilules glutineuses  
POUR LE TRAITEMENT DES **LITHIASES**  
COLIQUES HÉPATIQUES ou NÉPHRÉTIQUES, GRAVELLE, GOUTTE  
Dose : 6 à 12 Pilules tous les 2 jours. — GIGON, 7, Rue Coëron, PARIS.

**STOVAÏNE**  
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur  
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX  
Etabl<sup>ts</sup> Poulenc Frères  
Paris



pirer à l'intérieur de la Ville-Lumière. Ce cri de détresse aurait-il été entendu? Une leur d'espérance commencent-elle à poindre, pour les poumons des Parisiens, dans les ténèbres?

Voici que le Corps législatif vient d'être touché d'une manière directe et que les Pouvoirs publics sont amenés, enfin, à discuter à la tribune toutes les données du problème.

La semaine dernière, en effet, un groupe important de 50 députés, en tête desquels on trouve les noms de MM. Jules Siegfried, cet apôtre infatigable des lois bienfaisantes d'hygiène sociale, Paul Brousse, Gervais, Ribot, Georges Berger, Lévyraud, Edouard Vaillant, Denys Cochin, François Carnot, Sembat, Rouanet, a déposé à la Chambre une Proposition de loi concernant les fortifications de la ville de Paris et les « Espaces libres » de l'agglomération parisienne. Ce projet, renvoyé à la Commission du budget, est précédé d'un exposé des motifs d'une grande valeur dans son exposé de précision. Les lecteurs de *La Presse Médicale* se réjouiront d'en connaître les arguments. Le voici :

« Paris manque d'espaces libres. En 1855, avec 1.400.000 habitants, il possédait 2.000 hectares de parcs. Aujourd'hui, avec une population presque triple, il en aurait 2.030 hectares, si l'on n'avait pas vendu dernièrement la moitié du Champ-de-Mars, soit 25 hectares. L'augmentation des espaces libres de la ville de Paris pour 1.900.000 habitants de plus et pendant cinquante ans, ressort donc à 15 hectares. Notre infériorité en cette matière, par rapport à l'étranger, est flagrante. Londres a 14 pour 100 d'espaces libres et Berlin 10 pour 100; Paris n'en a que 4 1/2 pour 100 et sa population est plus agglomérée.

« Dans le magnifique développement donné à l'instruction publique par le Gouvernement de la

République depuis 1877, les Jules Ferry, les Paul Bert ont en garde d'oublier les exercices physiques. Nos enfants ont pris le goût bienfaisant des jeux en plein air, en même temps qu'ils apprennent de leurs maîtres des notions d'hygiène. Mais le nombre des terrains de jeux qui leur sont offerts est dérisoire...

« Aussi est-ce de ces jeunes gens arrivés à l'âge d'électeurs qu'émanent les protestations les plus vigoureuses contre l'état de choses actuel. Lorsque, pendant la dernière campagne électorale municipale, 12.000 affiches ont été posées sur les murs de Paris réclamant l'aménagement des fortifications en avenues et terrains de jeux, avec neuf grandes parcs, la foule qui les lisait avec avidité a fait signes ces justes revendications. Les sentiments de la population parisienne paraissent donc bien nets à cet égard, et il serait impossible aujourd'hui au Conseil municipal de vendre la moitié du Champ-de-Mars ou l'emplacement du marché du Temple, comme cela a été fait naguère, sans s'exposer à une tolle générale.

« La même opposition radicale existe dans l'esprit de la population parisienne contre tout lessiment des fortifications. Chacun a compris, en effet, que cet espace encore libre constitue la dernière « réserve d'air salubre » de notre capitale et que nous ne devons, à aucun prix, nous la laisser enlever par la construction de nouvelles casernes à sept étages.

« Ici encore, l'étranger nous donne l'exemple. Quand Vienne a désaffecté ses fortifications, elle en a fait cette ravissante promenade du Ring, et si justement réputée. Quand il s'est agi de démolir les fortifications d'Anvers, il y a quelques mois, le roi des Belges, sur la demande de ses ministres, a nommé une commission chargée d'utiliser ces terrains pour l'assainissement de la ville et de dresser le plan d'aménagement complet de la cité future.

« Toutes les grandes villes d'Angleterre, d'Al-

lemagne, de Belgique, d'Autriche, de Suisse et des États-Unis ont leurs plans d'aménagement dressés dans des conditions semblables. Elles ont dès maintenant acheté, au loin, des terrains qui seront les parcs et les réserves d'air pur des villes lorsqu'elles se seront agrandies.

« Toutes ces villes ont été prodigieusement embellies; des millions ont été dépensés pour y attirer les étrangers.

« La France et la ville de Paris se doivent à elles-mêmes de rattrapper immédiatement l'avance perdue; le déclassement des fortifications leur en offre la possibilité; bien coupables seraient ceux qui laisseraient passer cette occasion unique!

« Quant aux conditions de la remise des fortifications par l'État à la ville de Paris, la République ne peut faire moins que les monarchies qui l'ont précédée.

« En 1777, Louis XVI donnait à Paris, en lui imposant uniquement des conditions d'esthétique, l'Étoile de Chaillot, aujourd'hui place de l'Étoile. En 1828, Charles X lui donnait, dans des conditions identiques, les Champs-Élysées et la place de la Concorde. En 1852, malgré les objections de l'Administration des domaines au point de vue financier, Napoléon III présentait aux Chambres un projet cédant à Paris la forêt de Boulogne, à la seule condition de l'aménager pour l'agrément des Parisiens. En 1860, une loi du 24 Juillet lui donnait, de même, le bois de Vincennes.

« Les terrains des fortifications ont été payés par l'État aux particuliers, en 1841, 14 millions de francs. Nous demandons, pour faire rentrer dans les caisses de l'État cette somme déboursée, que la Ville puisse céder, dans la proportion maximum d'un tiers de la surface totale des fortifications, à des Compagnies de chemin de fer, sociétés philanthropiques, sociétés d'assistance, etc., des terrains qui seront grevés de sévères servitudes hygiéniques.

# FIXINE

## GREMY.

### Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine géluleuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état géluleux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, dégageant la paroi de la manière d'une éponge, s'imbibant des enterotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine géluleuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'acide lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

### TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. À la dose de 6 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.

**TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE: PHARMACIE NORMALE, 47, r. Drouot, Paris**  
Littérature, M. REINICKÉ, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

**STIMULANT des NERFS et de la CIRCULATION PÉRIPHÉRIQUES**

AFECT. CARDIAQUES  
CONVALESCENCES  
ASTHÈNES

NEURASTHÉNIE  
LYMPHATISME  
SCROFULE

**CARBONINE du D<sup>r</sup> BOUSQUET**

**BAINS CARBO GAZEUX**

A DOMICILE  
(N'ALTÈRE PAS LES BAIGNOIRES)

NOTRE PHARMACIE FRANÇAISE SE DÉMARQUE:  
Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 116, r. de Valenciennes, 63, Rue La Boétie, PARIS.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**

**MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES**

### AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

céder rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

### L'APIOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE

des RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

**APHYSO-CAUTÈRE DECHERY**

Acad. des Sciences (Prix Barbier).  
Cautère à fonctionnement automatique  
SANS SOUFFLERIE

Voir la description dans le numéro du 15 septembre 1901.

Prix : 80 francs.

**GASSELLIN, CONSTRUCT<sup>r</sup>**  
4, boul. St-Martin, PARIS

**FLUINOL** Bain Hygiénique. Fluorescent

Spécifique des: Goutte, Rhumatismes, Sciatique, Affections des Bronches, des Poissons et du Larynx, Maladies de la Peau. Est le remède par excellence des affections des Dames. Qu'il enlève un calcaire et un fortifiant suprême pour les urés. — France le flacon de 10 grande laines, dans toutes les Pharmacies, Sanatoriums, Etablissements de bains.

Dépôt général pour la France et les Colonies: **PHARMACIE NORMALE**  
17-19, rue Drouot — PARIS — 45-47, rue de Provence.

### ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES  
**BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue franco.)**



« Le prix de la vente de ces terrains serait partagé, par moitié, entre la Ville et l'Etat.

« La partie des fortifications pour laquelle des pourparlers sont engagés actuellement est celle dont la valeur est la plus élevée. Pour la plupart des autres, les dépenses imposées par l'aménagement dépasseront, de beaucoup, le prix de vente des terrains.

« La commission chargée de dresser le plan d'aménagement devrait être nommée par le ministre de l'Intérieur et composée d'un petit nombre de membres offrant des garanties toutes spéciales de compétence et d'activité. Les moyens d'exercer cette compétence et cette activité ne lui manqueraient pas.

« Savoir dégager les intérêts communs de Paris et de sa banlieue; aménager et embellir l'une et l'autre; améliorer les sorties et les entrées de Paris qui, en dehors de l'avenue du Bois, de l'avenue de Neuilly et des routes de Flandre et d'Allemagne, sont, pour la plupart, pitoyables; faciliter ainsi l'accès de la grande ville au moment où le développement des transports en commun, l'automobilisme, le cyclisme diminuent les distances et permettent à une grande partie de la population d'habiter en dehors de la cité, voilà un programme déjà bien important... »

\*\*\*

Ces considérations préliminaires ne manquent pas d'énergie; elles montrent combien l'esprit public, mieux éclairé chaque jour, commence à se passionner pour la sauvegarde de la santé des habitants d'une ville aussi fréquentée que la nôtre. Ces idées si justes se cristallisent dans les articles de loi suivants :

#### PROPOSITION DE LOI

Article premier. — Les terrains des fortifications de Paris, désaffectés depuis la Seiche au

Point-du-Jour, jusqu'à la porte de Pantin, seront remis par l'Etat à la ville de Paris, à charge par elle de procéder, dans un délai maximum de dix années, à la démolition et au nivellement des ouvrages de fortifications, à la création d'un boulevard circulaire de 70 mètres de largeur et à l'aménagement d'au moins quatre parcs de 15 à 20 hectares, chacun, et d'autant de squares et jardins de 1 à 2 hectares de superficie, pour les jeux populaires. La zone boisée en bordure du bois de Boulogne sera également réservée.

Art. 2. — Le surplus des terrains, composé des lots susceptibles d'aliénation et qui ne pourra dépasser le tiers de la surface totale, sera vendu. La ville de Paris remettra à l'Etat la moitié du produit de ces aliénations.

Art. 3. — Les terrains des fortifications désaffectés et la partie correspondante de la zone de servitude militaire sont annexés au territoire de la ville de Paris.

Les terrains de la zone appartenant à des particuliers et qui seront nécessaires à la Ville, soit pour l'établissement de voies publiques, soit pour l'aménagement des parcs prévus à l'article premier, seront acquis par la ville de Paris à leur valeur actuelle.

Art. 4. — Lors de l'achèvement de chacune de ces opérations d'aménagement, les terrains de la zone de servitude militaire demeurés en dehors des emprises seront dégrèvés de la servitude non edificandi qu'ils subissent; ils resteront soumis aux règlements de voirie et d'hygiène qui sont établis.

Par contre, les propriétaires de ces terrains auront à supporter la moitié des frais d'acquisition des emprises et du coût des travaux compris dans l'opération correspondante, le surplus restant à la charge de la Ville.

Art. 5. — Il est institué, sous la présidence du ministre de l'Intérieur, une commission supérieure d'aménagement de l'agglomération parisienne.

Cette commission sera chargée d'établir, d'accord avec la ville de Paris et les municipalités suburbaines, un plan d'extension de la Ville, comprenant les voies à créer ou à élargir, les espaces libres à réserver; elle se préoccupera également de la conservation et de l'aménagement des forêts domaniales et des servitudes d'hygiène publique dont pourront être frappées les propriétés particulières. Sa compétence s'exercera sur une zone d'une largeur de 10 kilomètres autour des fortifications actuelles.

A nous, médecins, qui savons mieux que tous nos concitoyens l'intérêt majeur qu'il y a à vivre, nos familles et nous-mêmes, dans une ville saine, à nous de favoriser le mouvement qui s'esquisse aujourd'hui.

Espérons que les « maquis » de la procédure parlementaire ne l'arrêteront pas.

MAURICE LETULLE.

#### SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DES MALADIES DE L'OREILLE, DU LARYNX, DU NEZ ET DU PHARYNX

SOMMAIRE du n° 6.

Mémoires originaux :

J. Garrel. — Enrouement de l'enfance.

M. Lannois et F. Chavanne. — Formes cliniques du syndrome de Mènière (suite et fin).

Maurice Boulay et Le Marc Hadour. — Les paratubercules pharyngiens (suite et fin).

Sociétés savantes.

I<sup>er</sup> Congrès international de rhino-laryngologie (Viennel).

Nouvelles.

Ouvrages envoyés au n° « Annales ».

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

# DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

**GRANULES  
SOLUTION  
AMPOULES**

ENTIÈREMENT SOLUBLES, dosés très exactement au 1/4 de milligramme. au 1/20<sup>e</sup> de milligramme.  
INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.  
DOSE : Cinq gouttes (un milligramme de Digitaline) pendant un seul jour, ou dix gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.  
(DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Voisins, PARIS (III<sup>e</sup>).

AVIS IMPORTANT : SPÉCIFIER & EXIGER

la Marque et la Signature de NATIVELLE.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissout la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Recommandé par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Traité sur TUBERCULOSE, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

Médication Arsénio-Phosphorée organique.

**HISTOGENOL**

**TUBERCULOSE**

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc. L'arsénium et le phosphore s'adressent à NALINE, P.M. 18-D-Deuts (Sels).

TOUS LES MÉDECINS

Doivent se servir du

PORTE-PLUME RÉSERVOIR

**SWAN**



EN VENTE CHEZ TOUTS LES PAPETERIES

Catalogue n° 5 FRANCO sur demande à BRENTANO'S, 37, avenue de l'Opéra — PARIS MARIE, TODD & Co. — Londres — Bruxelles.



TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

|           |                     |                                    |
|-----------|---------------------|------------------------------------|
| GOUTTES   | dosées à 2 milligr. | 10 à 20 par jour.<br>en deux fois. |
| AMPOULES  | — à 50 —            | 1 à 2 par jour.                    |
| COMPRIMÉS | — à 25 —            | 1 à 3 —                            |
| GRANULES  | — à 1 centigr.      | 2 à 6 —                            |
| —         | — à 2 —             | 1 à 3 —                            |

9, Rue de la Perle. - PARIS

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

**ALEXINE**

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE


Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.  
Enfants. — Réduire de moitié.J. CHATELAIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien interne des Hôpitaux.  
Usine et Dépôt: 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

**E. LEITZ, WETZLAR**Berlin,  
Londres,  
New-York.Francfort-s.-M.  
St-Petersbourg  
Chicago.**MICROSCOPES**

Jusqu'à présent, plus de 100 000 Microscopes de Leitz sont répandus dans toutes les parties du monde.

**MICROTOMES**

Appareils microphotographiques. — Appareils de projection.

OBJECTIFS PHOTOGRAPHIQUES — LAMPELLS A PRESSES

CATALOGUES SPÉCIAUX — ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

Dépositaires à Paris :

MM. E. COCOT & C<sup>ie</sup>, 36, boul. Saint-Michel.**ALIMENT MELLIN**POUR ENFANTS et CONVALESCENTS  
DIGESTION FACILE, ASSIMILATION PARFAITE  
Soluble, Alcalin, sans AMIDON ni SUCRE ni GANNE

Préparé avec du froment et de l'orge distillés, tout l'amidon y trouve transformé en un sucre soluble et directement assimilable, « le maltose », qui ne fermente pas et ne cause pas d'acidité dans l'estomac. Son action diminue les fermentations dyspeptiques.

L'Aliment Mellin facilite la digestion du lait de vache par les enfants et les malades en rendant ce lait digestible, sucré et très phosphoreux, en lui ajoutant des propriétés rafraîchissantes pour l'intestin. Recommandé pour l'alimentation des enfants, des convalescents et des dyspeptiques.

ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS  
Humidité : . . . . . 3,97-4,00 Graines : . . . . . 4,87-5,10  
Cendres : . . . . . 3-57,00 Hydrates de carbone : . . . . . 63-20,00  
Matières azotées : . . . . . 10-10,00 Matières solubles : . . . . . 75-10,00  
Acide phosphorique : 0,30-0,60, Examen microscopique : Absence d'AmidonFait par la France SCOTT & C<sup>ie</sup>, 4, r. Chausse-Lagarde, PARIS  
Exemplaires gratuits envoyés sur demande à MM. les Docteurs**IODALOSE GALBRUN****IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE  
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone  
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE  
(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications**  
**SANS IODISME**Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIOIDE.  
**LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.****CRISTAUX CALCULEUX****CALCULS DU FOIE**  
**CALCULS DES REINS et DE LA VESSIE**  
**GRAVELLE, GOUTTE**  
**RHUMATISME GOUTTEUX**  
DYSPEPSIES et NÉURALGIES ARTHRITISQUES**ANTICALCULOSE**  
Produit exclusivement Végétal (sans Colchique)  
**INNOCUITÉ ABSOLUE**DOSES :  
CAPSULES : 23 à 24 par jour.  
ELIXIR ou GRANULES : 2 à 6 cuillerées à soupe par jour.  
A prendre en 3 fois, 15 d'heure  
avant les repas, à l'aide d'un liquide  
quelconque : infusion, ou un aliment  
ou un aliment, etc.

Prix unique : 6 francs.

DÉPÔT GÉNÉRAL :  
**E. BARBIER**  
1, Place du Louvre, PARIS  
et toutes Pharmacies.



# ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

## Avantages de l'ÉNÉSOL :

1<sup>o</sup> Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. I<sup>o</sup>) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2<sup>o</sup> L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3<sup>o</sup> L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

## LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, Successeurs

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe, Fourneurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :  
806-37 — 815-54

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :  
COMAR-PARIS

951

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS par les Injections Mercurielles

### Intra-Musculaires de VIGIER

#### HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 o/o de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2<sup>e</sup> série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale de D<sup>r</sup> Barthélemy à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue  
spéciale  
du Docteur  
Barthélemy



Nouveau  
modèle  
déposé  
n° 52423

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 et; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

#### HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 85 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

(Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension.)

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2<sup>e</sup> série, etc.

#### HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 4 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube.

Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Empêcher au calomel du D<sup>r</sup> Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOÎTE PORCELAINÉ : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## FERMENT LACTIQUE

# Lactéol

du D<sup>r</sup> BOUCARD

Comprimés  
de ferment  
lactique

Entérites

Dermatoses

Antisepsie

de l'Intestin

Affections  
Intestinales et Cutanées

Laboratoire de Biologie, 6, Rue Guillaume-Tell

## BON GRATUIT

Pour une boîte de LACTEOL

(RÉSERVÉ AU CORPS MÉDICAL)

SOLUTION de  
DIGITALINE Cristallisée  
à 0,50 centigr. par  
centimètre cube

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
Ph<sup>o</sup> J. L. AS. Rue Jacobine, PARIS, 45, rue de Valenciennes

GRANULES  
de SUIVE VITRIFIÉE  
à 0,50 centigr. par  
centimètre cube



## L'AGRÉGATION DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

**Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.** — Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Vu le décret du 22 Août 1851;

Vu les statuts du 20 Décembre 1850, 16 Novembre 1874 et 27 Décembre 1880;

Vu le décret du 12 Juillet 1878 et l'arrêté du 17 Juillet 1885;

Vu l'arrêté du 30 Juillet 1887;

Vu la loi du 27 Février 1880;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique;

Arrête :

L'arrêté du 20 Février 1907, relatif à l'agrégation des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, est modifié ainsi qu'il suit, à partir du 1<sup>er</sup> Janvier 1909.

TITRE I<sup>er</sup>

## DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1<sup>er</sup>. — Les épreuves des concours qui déterminent la nomination des agrégés des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie sont réparties en deux séries indépendantes : épreuves d'admissibilité et épreuves d'admission.

Les épreuves d'admissibilité comportent trois sections : 1<sup>re</sup> Sciences anatomiques, physiologiques, physiques, chimiques, naturelles; 2<sup>e</sup> Sciences médicales; 3<sup>e</sup> Sciences chirurgicales et obstétricales.

Dans les 1<sup>re</sup> et 3<sup>e</sup> sections les sujets d'épreuves sont différents suivant les spécialités pour lesquelles sont inscrits les candidats.

Les épreuves d'admission sont spéciales suivant les sections déterminées ci-dessus.

## TITRE II

## DES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ

Art. 2. — Nul n'est admis à s'inscrire pour les épreuves d'admissibilité s'il ne justifie du grade de docteur en médecine.

Art. 3. — Le ministre détermine, d'après les besoins des établissements d'enseignement supérieur médical de l'État, le nombre maximum des candidats qui peuvent être déclarés admissibles à la suite de chaque concours.

Ce nombre ne peut être augmenté, une fois clos les registres d'inscription.

Suivant la valeur des épreuves, le jury peut rester en sèdè de ce nombre.

Art. 4. — La date et le siège des épreuves sont fixés par le ministre.

Les registres d'inscription sont ouverts dans les secrétariats des Académies six mois avant la date fixée pour les épreuves. Ils resteront ouverts pendant quatre mois.

Art. 5. — Pour chaque section, les épreuves sont scellées devant un jury de neuf membres choisis par le ministre parmi les professeurs titulaires ou honoraires et les agrégés des Facultés de médecine et des Facultés mixtes.

Aucune Faculté ne peut être représentée par plus de trois membres dans le jury.

Le jugement doit être rendu valablement par cinq juges.

Une note en chiffre est attribuée, après délibération du jury, à chaque candidat pour chacune de ses épreuves.

Art. 6. — Les épreuves d'admissibilité sont :

1<sup>re</sup> Une composition écrite d'anatomie, d'histologie et de physiologie;

2<sup>e</sup> Un exposé oral de trois quarts d'heure au maximum sur une question de pathologie générale;

3<sup>e</sup> Une épreuve de clinique;

4<sup>e</sup> Une épreuve pratique d'anatomie pathologique y compris les divers procédés d'exploration des tissus et des humeurs morbides.

Art. 7. — Le président du jury assure la surveillance des épreuves et la régularité des opérations.

Art. 8. — Les sujets de la composition écrite sont choisis par le jury.

L'enveloppe qui les contient ne doit être ouverte qu'au début de la séance de composition, en présence des candidats.

La durée de la composition écrite est de quatre heures. Elle a lieu dans une salle fermée.

Les candidats ne peuvent s'écarter d'aucune note, d'aucun ouvrage imprimé ou manuscrit.

Toute communication entre les candidats est interdite. Chaque candidat, après avoir signé sa composition, la remet au membre du jury chargé de la surveillance, lequel y appose son visa.

Les compositions sont lues en séance publique sous le contrôle d'un des juges.

Art. 9. — Trois heures sont accordées à chaque candidat pour la préparation, en salle fermée, sans notes et sans ouvrages imprimés ou manuscrits, de l'exposé oral sur une question de pathologie générale.

Tous les sujets proposés pour cette épreuve sont choisis par le jury avant le commencement de la série des exposés oraux.

Il doit y avoir autant de fois trois sujets que de candidats. Ces sujets sont placés trois par trois sous enveloppes fermées. Chaque candidat tire une de ces enveloppes suivant l'ordre déterminé par le sort, et choisit pour son exposé oral des trois sujets qu'elle contient.

Art. 10. — Le jury détermine le temps accordé aux candidats pour l'épreuve de clinique et la préparation de l'épreuve pratique.

Art. 11. — L'admissibilité est prononcée par le jury, après délibération.

La liste des candidats déclarés admissibles est dressée par ordre alphabétique.

Elle est publiée au *Journal Officiel*.

Après la clôture des opérations, le président du jury adresse au ministre un rapport sur les résultats des épreuves.

Art. 12. — Le bénéfice de l'admissibilité reste acquis indéfiniment.

Art. 13. — Un concours est ouvert chaque année pour les épreuves d'admissibilité.

## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique ophtalmologique.** — Tableau général des cliniques, conférences et cours annexes qui seront donnés à la Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu pendant l'année scolaire 1908-1909 :

**Enseignement clinique.** — L'enseignement clinique, par M. le professeur Dr LAFRESNAY, a lieu tous les jours, à 9 heures, à partir du 3 Novembre 1908.

**Horaires des cours :** Landi, Polyclinique et examen des malades; Manli, Opérations et visites dans les salles; Mercredi, Polyclinique et ophtalmologie; Jeudi, Opérations et visites dans les salles; Vendredi, Polyclinique; à 10 heures, leçons cliniques à l'Amphithéâtre Dupuytren; Samedi, Laboratoire.

**Cours pratique d'ophtalmologie.** — Ce cours, fait par le professeur Dr LAFRESNAY, assisté de MM. GASTONNET, GRESSI, COTTELLA et PLAT, chefs de clinique et de laboratoire, commencera le mardi 30 Octobre 1908 (3 heures, Amphithéâtre Dupuytren). Il sert de cours d'introduction pour les docteurs et étudiants qui désirent suivre la clinique pendant l'année scolaire. Les élèves sont exercés individuellement au maniement de l'ophtalmoscope et des appareils employés en oculistique.

Le droit à verser est de 50 francs.

Conférences sur les maladies des yeux (1<sup>re</sup> série). — Ces

**TRAITEMENT RATIONNEL et HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE**

**THALAXINE**

PAILLETES — CACHETS — GRANULE

**PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL**

**RÉGULATEUR**

des **FONCTIONS INTESTINALES**

**LABORATOIRES:**

**DURET & RABY**

**à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).**

**ÉCHANTILLONS et BROCHURES FRANCO sur DEMANDE**

---

**IODHYRINE du D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Cachets contenant 10 centigr. de caséine iodée pure

**MÉDICAMENT IODÉE sans iodisme. Spécialement à l'OBESITÉ, du GOÛTRE, du LUPUS et des FIBROSES**

Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, Rue Jadin — PARIS

**URISAL du D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Granulé à base de thionamine, d'urotropine, d'acide thymique

**ARTÉRITISME, DIATHÈSE URIQUE**

Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, Rue Jadin — PARIS

---

**GRÉOSAL DUBOIS CRANULE**

à base du Sulfoglycérol phospho-tannique

**RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION**

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux — Résultats frappants

Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

**VEGÉTALE DUBOIS**

Comprimés à base d'extraits chlorogènes, de végétaux à éminence et de phénolphéine

**LAXATIF IDÉAL et CHOLAGOGUE**

Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

---

**CITRINE du D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Granulé de Citrate triacétique et de Biscitrate de Strontium

**HYPERCHOLÉRIQUES — DYSPESIES — GASTRALGIES**

Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, rue Jadin — PARIS

**BOROSAL du D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Sulfoxy-perborate de soude pur (Hydroxyperborate et analogue)

**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CIGATRISANT**

Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, rue Jadin — PARIS

---

**SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid, - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & C<sup>e</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contenus dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



conférences seront faites par M. POUILLARD, ophtalmologiste des hôpitaux, à partir du lundi 23 Novembre 1908 (3 heures, Amphithéâtre Dupuytren). Elles portent sur les affections oculaires et les traumatismes qui doivent connaître et savoir traiter tous les médecins praticiens (présentation de malades). Elles sont obligatoires pour les stagiaires inscrits à la clinique pendant le semestre d'hiver.

Les étudiants pourvus de 12 inscriptions peuvent se faire inscrire à la Faculté pour suivre ces conférences. L'inscription est gratuite.

**Leçons pour l'Institut colonial.** — M. le professeur Dr LAROUSSE, fera, les lundis 23 et 30 Novembre, 7 et 14 Décembre 1908, à 10 heures, des leçons sur les maladies des yeux dans les pays chauds. Les auditeurs de la clinique sont autorisés à assister à ces leçons.

**Leçons d'ophtalmologie.** — M. DUCHOUX-BUCHARD, ophtalmologiste de l'Hôpital Lariboisière, fera, pendant les mois de Janvier et Février 1909, une série de huit leçons sur les yeux moteurs des yeux, les paralysies oculaires, formes cliniques et localisations (lundi 10 h 1/2, Amphithéâtre Dupuytren).

**Conférences sur les maladies des yeux (2<sup>e</sup> série).** — Ces conférences seront faites par M. MONTUYS, ophtalmologiste des hôpitaux, à partir du 15 Mars 1909 (3 heures, Amphithéâtre Dupuytren). Comme pour la 1<sup>re</sup> série, elles sont obligatoires pour les stagiaires inscrits à la clinique pendant le semestre d'été.

Les étudiants pourvus de 12 inscriptions peuvent se faire inscrire à la Faculté pour suivre ces conférences. L'inscription est gratuite.

**Cours de perfectionnement.** — M. le professeur Dr LAROUSSE, assisté de M. WEISS, professeur agrégé de physique, et de M. M. CANTONNET, CHÉRIE, GALLÉ, chefs de clinique et de laboratoire, commencera ce cours après les vacances de Pâques (3 heures, Amphithéâtre Dupuytren).

Ce cours de technique ophtalmologique, destiné aux docteurs et étudiants qui désirent se spécialiser, comprend : 1<sup>o</sup> la médecine opératoire; 2<sup>o</sup> l'ophtalmométrie et les applications de l'électricité; 3<sup>o</sup> l'anatomie pathologique et la bactériologie oculaires; 4<sup>o</sup> l'examen ophtalmoscopique; 5<sup>o</sup> l'examen rhinologique appliqué à l'ophtalmologie.

Le droit à verser est de 100 francs.

**Cours de vacances.** — MM. CANTONNET, CHÉRIE et GOUTELA, chef de clinique et de laboratoire, feront un cours de révision, avec présentation de malades, pendant les mois de Juillet et Août 1909.

Le droit à verser est de 50 francs. Des officines spéciales indiqueront le programme et l'heure de chaque cours.

**Répartition des stagiaires dans les services hospitaliers.** — *Inscription et classement des stagiaires.* Le choix des services hospitaliers pour la période de stage comprise entre le 1<sup>er</sup> Novembre 1908 et le 1<sup>er</sup> Mars 1909 aura lieu les 20, 31 et 22 Octobre 1908, de 9 heures à 11 heures du matin, petit amphithéâtre de la Faculté.

Seuls inscrits d'office pour être appelés à choisir, MM. les étudiants en cours régulier d'études, c'est-à-dire ayant pris à la Faculté de médecine de Paris, en Juillet 1908, les 4<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup> ou 12<sup>e</sup> inscription.

Ne seront appelés que sur leur demande écrite, MM. les étudiants soumis au stage, se trouvant dans l'une des situations suivantes :

1<sup>o</sup> Elèves en cours irrégulier d'étude; 2<sup>o</sup> élèves libérés du service militaire; 3<sup>o</sup> élèves sortant d'une Faculté ou Ecole des départements.

Les demandes d'inscription devront parvenir à M. le doyen, avant le 15 Septembre.

Une convocation sera adressée aux élèves inscrits.

**Dispositions relatives aux internes et externes des hôpitaux.** — Le stage de spécialité, imposé aux élèves de 4<sup>e</sup> année par l'article 1<sup>er</sup> du décret du 20 Novembre 1903, n'est pas exigé des internes et externes titulaires des hôpitaux. Toutefois, en consignant pour la 1<sup>re</sup> partie du 5<sup>e</sup> examen, MM. les internes et externes titulaires des hôpitaux doivent justifier d'un stage de deux mois au moins dans un service d'accouchement. Le certificat à produire doit être revêtu de la signature du chef de service d'accouchement et du directeur de l'hôpital, ainsi que du visa de M. le secrétaire général de l'Assistance publique.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Lariboisière.** — Cours de vacances (Août 1908).

M. SAVARIAN, chirurgien des hôpitaux, avec les concours de MM. SEVESTRE, LIZOU, MONARD et ROBERT, internes de service, organisent ce cours, essentiellement pratique, qui a pour but de faire participer les étudiants et les docteurs aux avantages que confère l'Internat. Ce cours est gratuit pour les élèves attachés en qualité d'externes titulaires ou provisoires à l'hôpital Lariboisière.

Pour les autres, les droits à verser sont de 50 francs.

**Programme des leçons :** lundi, mercredi et vendredi, de 8 à 7 heures. Participation au service de garde. Examen des malades entrants. Pansements et opérations d'urgence. Leçons théoriques et pratiques de petites chirurgies.

Le premier cours aura lieu le lundi 3 Août. Pour l'inscription et les renseignements, s'adresser à M. MONARD, interne à Lariboisière.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET.** 47, b. St-Michel, Tél. 934-81. Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉS.

**Près l'Institut Pasteur :** pens. de fam. particul. recom. aux étrangers. Prix mod., 20, r. Dujet. Directeur, M<sup>re</sup> Armand.

**Cession de clientèle,** rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical Bugeat, 45, boul. St-Michel, Tél. 814-15.

**Cours spécial.** — Le Dr Sigaud, de Lyon, fera à sa clinique, 19, quai Tilsitt, Lyon, une série de leçons sur de nouveaux procédés d'examen du tube digestif, avec démonstrations cliniques; diagnostic évolutif; indications du régime alimentaire, etc. Ce cours commencera le 23 Novembre prochain, durera 2 mois et aura lieu trois fois par semaine. Droit d'inscription : 60 fr. S'inscrire chez le Dr Sigaud, 4, place Bellecour (Lyon). Le nombre des inscriptions est limité.

**Belle occasion pour docteur :** Voiture de Dion-Bouton 1908, 12 ch., type B, 1000 litres, 2000 km. est en parfait état; intérieur; 2 places arrière, pneus 100. Très peu roulé. A enlever de suite. M. Marchel, 9, rue du Commandant-Rivière, Paris.

**Jeune docteur reprendrait bonne clientèle** de médecine générale avec fixes, Paris ou banlieue. Ecrire P. M., 399.

## PYROLÉOL BRULURES

Laboratoire CH. EDET, ALGERON Suppression de la Douleur Retentive ad integrum

L'ALEXINE exerce une action excitatrice sur les fonctions de l'appareil digestif et donne des résultats parfaits dans les dyspepsies hyposthéniques en particulier. L'hyperacidité stomacale allo-méme, surtout si elle est produite par des excès de fermentation, est justiciable du traitement par l'Alexine, qui est toujours bien tolérée.

**CÉROLINE.** Principe actif (SUNSTANCE GRASSE) de la levure de bière, doit être prescrit à la place de toutes les levures fraîches ou sèches, car seule elle est d'une activité et efficacité constantes.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, imp., 1, rue Cassette.

**OSÉPOSE**  
**POUDRE STOMACHIQUE PARILLA**  
Efficacité certaine  
contre les dyspepsies, aigreurs, embases, digestions laborieuses, nausées, catarrhes nasaux, sinusites aiguës et chroniques, maladies de l'estomac en général.  
Le flacon de 225 gr. 5 fr.  
Exclusives et distributeurs en France sur demande  
A. POISSON, Pharmacien  
Dépôt général : A. RAÏS, 37, r. Godefroy-Saint-Pierre, Paris

**CURE FAMILIALE**  
des **NEURASTHÉNIES**  
**TRAITEMENT MÉTHODIQUE**  
Spécial des **INTOXICATIONS**  
ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.  
MAYOTTE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE  
Billards, Tennis, Parc, Jeux divers  
**VILLA "LA SOURCE"**  
20, 22, 24, rue de la Ville, PARC-SAINTE-MAUR (Seine)  
(Entre JONVILLE et CHARENTON)  
90 minutes de Paris. Tél. 91-54-79  
Les Médicaments habituels des maladies sont installés en pharmacie de culture pure et fraîche pendant toute la durée du jour et de nuit et d'après un rapport avec la Direction.  
**NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS**

**S. T. BEATENBERG**  
Stablinement moderne d'  
Hydrothérapie et d'Électrothérapie  
Maison de la Vieillesse, à Paris, rue de la  
Mairie, 100, rue de la Vieillesse, 100, rue de la Vieillesse, 100  
Direction médicale : Dr T. BEATENBERG, prof  
agréé Univ. Bern. Jeanne Propriétaire. H. 3500 Y.

**V. A. S. ICHTHYOL**  
Eaux Minérales Naturelles extraites dans les Hôpitaux  
Saint-Jean. Sans d'addition, appliqué, digestif.  
Précipueuse, Poix, calcaire, bit, diastase, goût.  
Dominique, Asnière, douleur, facilité.  
Diastase, Calcaire, calcaire, facilité.  
Rigolite, Asnière, douleur, facilité.  
Tous les autres, les droits à verser sont de 50 francs.  
Tous les autres, les droits à verser sont de 50 francs.  
Tous les autres, les droits à verser sont de 50 francs.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPHOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bou Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel  
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL.  
Prépare à expédier la préparation  
sur les ordonnances.  
V<sup>o</sup> SWANN, 112, rue Castiglione, PARIS

**ONGLES INCARNÉS**  
Guérison radicale par la  
**CARNEGIE**  
Tous les pharmaciens  
et REMANDE, plus  
15, rue de la Santé, Paris.  
Remboursement gratuit à MM. les Docteurs.

**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT**  
**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
41, Boulevard Beaumarchais, Paris

**ICHTHYOL**  
Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.  
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI  
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits  
Santitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**CÉTAROSE**  
MÉDICAT. À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE  
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS  
de la GROSSESSE; de la CHOLÉRA; et de l'ÉTAT NAUSEUX.  
Dose : 30 à 50 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

**HUNYADI JÁNOS**  
LA MEILLEURE EAU PURGATIVE NATURELLE  
Dose Lavative un verre — Dose Purgative deux verres, le matin à jeun  
Exiger le nom ANDRÁS SAXLEINER sur l'étiquette et le bouchon

**EUKINASE**  
**EUPEPTIQUE INTESTINAL**  
Béchant, gratuite, SEITZER, 9, Cours de la Liberté, LYON

**HEMOPHASE LUMIÈRE**  
Contient propolis et intégral d'acides gras purifiés  
Médication dynamogène reconstituante et nutritive  
Cachexies de toute origine,  
tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie,  
convalescences, hémorrhagie, etc.  
Doses : 2 ampoules de 10ccm par semaine.  
Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.

**PANCRÉATO-KINASE**  
**DIGESTIF PUISSANT**  
ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère et la plus saine.  
VENTE  
20 millions de Bouteilles  
PAR AN  
Distributeur exclusif en France  
Paris, 12, rue de la Harpe, 12



# URASEPTINE

ARTHRITISME DIATHÈSE URIQUE



**Pipérazine Benzoates**  
**Urotropine de soude**  
**Helmithol et de lithine**  
Chaque cuillerée à café contient exactement  
0 gr. 50 de substance active.

ÉCHANTILLON ET LITTÉRATURE  
Fournir Henry ROGIER, 31, rue de la Harpe, Paris (5<sup>e</sup>).  
3 et 5, boulevard de Courcelles, Paris (8<sup>e</sup>). Tél. 533-85.

Produit recommandé aujourd'hui par les Sommités du Corps médical

Employé avec succès dans les Hôpitaux et Dispensaires de la Ville de Paris

# La PEGNINE

Rend le lait de vache absolument digestible,  
facilite la digestion du lait de femme chez  
le nouveau-né.

# ROGIER

A base de ferment Lab  
et de Sucre de lait  
purifiés.

## FERMENT NATUREL SÉLECTIONNÉ pour le RÉGIME LACTÉ

CHEZ L'ADULTE : Affections du Cœur, du Tube digestif  
et des Reins, Albuminurie, Artériosclérose, etc.

CHEZ L'ENFANT : Gastro-entérite, Athrepsie, Choléra  
infantile.

### MODE D'EMPLOI

Pour le lait de vache : Une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait  
lâché vers 10°. Agiter vigoureusement jusqu'à ce que le caillot ait  
entièrement disparu.

Pour le lait de femme : Une pincée de PEGNINE dans une cuille-  
rée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

(Voir la Notice explicative qui accompagne chaque flacon.)

### NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Barnet. Considérations générales sur le régime lacté et le régime ordinaire chez les hyperlactiques, importance de la notion de quantité dans le régime. *Bulletin de Thérapeutique*, Mars à Juin 1903. La Pégline, L. Mexieux. Action du lab sur la digestion du lait; *Académie de Médecine*, 17 Janvier 1905. La Pégline.  
J. Couvy. *Presse Médicale* du 10 Novembre 1906, n° 102. La Pégline chez les enfants.  
Archives de Médecine des Enfants, tome X, n° 12, Décembre 1907. La Pégline chez les Enfants.

Renseignements et brochure sur demande adressés à

**Henry ROGIER,**

PHARMACIEN, 3, boulevard de Courcelles, PARIS (8<sup>e</sup>)  
TÉLÉPHONE : 533-85

**COQUELUCHE** guérie **PEARSINE DESTREMENT**

Mar. 94 b. 1 à 10 cent. — sans nuire à l'âge.

### COMPOSITION

Liquore Pearson, Valériane de Caféine.  
Atropa Belladonna, Benzole du Benjoin

52, rue Hurtaut, Aubervilliers  
ET TOUTES PHARMACIES

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

CONSTIPATION

GYNÉCOLOGIE

URÈTHRE


HÉMORRHOÏDES

OBSTÉTRIQUE

Rectum

etc.

etc.



à la glycérine solidifiée

et aux principaux médicaments.



**ICHTHYOL**

Décongestifs les plus puissants.

Paludisme } AMPOULES / 0,30  
et CACHETS / 0,30

**QUINOFORME**

H. LACROIX & C<sup>o</sup>  
31, Rue Philippe-de-Girard  
PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

En POUDRE, produit supérieur, pur,  
agréable, on ne peut plus nutritif;  
10 fois son poids rendu bien assimilable;  
aliment des Malades qui ne digèrent  
rien.

pas ou qu'on veut suralimenter: 5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller. 125 ccs. 5 gout. faibles.

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

Refait les Forces, l'Appétit, la Digestion.  
Malades du tube digestif, consommation insuffisante, enfants convalescents, etc.

OBESITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon  
à 0<sup>re</sup> 25 de corps

**THYROÏDE**

— Titre, Stérilité, Efficacité certaine. — L. N. 2



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin.  
**L. LANDOUZY** Docteur de la Faculté de médecine, Professeur de clinique médicale, Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**H. ROGER** Professeur de l'otologie exp. à la Faculté de la Charité, Méd. de l'hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Ex-chef de clin. rhumatologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 8 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**MARCEL LABET.** Rétrécissement mitral pur et nausisme.  
**P. BOVEN.** Viscosité du sang et iode.  
**FLORE SIMIONESCU.** La rougeole et la lumière rouge.  
**SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER**  
**Société de médecine berlinoise.** — Un cas d'élus duodéanal. — Cas de trichophytie à microspores. — Mouvements du cœur et contractions du cœur.

## SOCIÉTÉS DE PROVINCE

**Société médicale des hôpitaux de Lyon.** — Recherches sur la teneur en calcium du sang humain. — Y a-t-il normalement de l'urobilin dans l'urine humaine?  
**Société des sciences médicales de Lyon.** — Obstruction calculeuse chronique du cholédoque. Cholédoctomie avec drainage de l'hépatique. Guérison. — Malformation linguale. Hypertrophie papillaire et glandulaire. — Volumineux cancer du haut rectum, extirpé par la méthode coccygopérinéale. — Perforation spontanée de la trachée par un ganglion tuberculeux englobant le récurrent gauche.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

**Société médicale des hôpitaux.** — Analogie des tuberculoses expérimentales par inhalation de crachats séchés et des formes habituelles de la tuberculose infantile primitive. — Le gonon, porte d'entrée de la tuberculose infantile. — Sporotrichose à nodules disséminés. — La cure de l'obésité. — Cholécyctomie typhoïdique avec lésion par rétention et désobstruction

spontanée des voies biliaires. — Trois signes pour le diagnostic de l'érysipèle. — Mulformations squelettiques d'origine tuberculeuse. Ostéite tuberculeuse à localisations multiples.

**Société anatomique.** — Hernie ombilicale. — Cancer de la prostate. — Tumeur mixte de la prostate. — Elections.

**Académie des sciences.** — Le sucre total du sang. — Le sérum des animaux thyroïdaux. — Les ferro et ferricyanures alcalins et la coagulation du sang. — Développement diagnostique du lactose, du maltose et de leurs dérivés. — L'inégalité de volume des glandes mammaires chez la femme. — La transmissibilité de la tuberculose par les crachats desséchés. — Le corps adipeux des amphibiens.

## CONGRÈS

**XVIII<sup>e</sup> Congrès des aliénistes et neurologistes des pays de langue française.**

## PREMIER RAPPORT

Des troubles psychiques par perturbations des glandes à sécrétion interne.

## CHRONIQUE

**M. PERRIX.** L'école d'instruction du service de santé du 20<sup>e</sup> Corps d'armée.

## CORRESPONDANCE

**A TRAVERS LE MONDE**

**LIVRES NOUVEAUX**

**BIBLIOGRAPHIE**

**SOMMAIRES DES REVUES**

**NOUVELLES**

**POUGUES TONI-ALCALINE**

**BIOLACTYL**

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES  
46, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Téléph. 324-50

**HAMAMELINE ROYA :** Tonique vasculaire.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Seul fourm<sup>r</sup> du P<sup>re</sup> MATCHENIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**PLASMA de QUINTON**

Eau de mer isotonique injectable  
**H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Pg. St-Honoré, Paris**

## COMPRIMÉS

**LACTOZYMASE B.** (Ferment lactique B)

**CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin**  
Tél. 245-56 PARIS

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 63, 5 AOUT 1908.

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales  
SIROP pectoral **NICAN**

Affections gastro-intestinales

Enterites, Appendicites

Diarrhées infectieuses (Adultes et Enf.)

Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

**ALLEVARD-LES-BAINS**

Voies respiratoires. Gorge. — Larynx.

**SALINS DU JURA**

Débilites des Femmes et des Enfants.

**ST-GERVAIS-LES-BAINS**

Dermatoses. — Neurasthénie.

**ÆTHONE** TOUX spasmodique  
COQUELUCHE

**QUIÉTOT** LES ÉTABL<sup>ts</sup>  
POULENC FRÈRES  
BROMHYDRATE DE DIMÉTHYL-AMINO DIMÉTHYL-ISOVALÉRYL-OXYCÉTATE DE PROPYLE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSES : DE 4 A 6 CACHETS  
DE 0 G<sup>m</sup> 50 PAR JOUR  
RUE DE LA  
DU TEMPLE  
PARIS  
ENVOI D'ÉCHANTILLON  
SUR DEMANDE

**ASPIRINE GRANULÉE VICARIO**

Tolérance parfaite sans effets secondaires

**RHUMATISMES — NEURALGIES — GRIPPE**

**BORICINE MEISSONNIER**

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**CONTRÉXEVILLE-PAVILLON**

**IODO-MAÏSINE**

**KEFIR CARRION** 54, P<sup>ar</sup>bourg  
Saint-Honoré  
Téléph. 136-64

0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**ST-LEGER.** Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.

Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.



choses qui sont beaucoup moins faciles et beaucoup moins simples dans la réalité que dans les descriptions théoriques. Chaque exercice pratique durait ordinairement une matinée et était répété deux fois, à une semaine d'intervalle, pour permettre à un plus grand nombre de médecins d'en profiter, mais non sur le même terrain, pour varier les conditions d'étude, afin que chaque séance puisse comporter son enseignement particulier. Des conférences fort instructives s'intercalaient entre les exercices pratiques.

Les médecins de réserve vivaient en grand nombre et assidûment prendre part aux travaux de cette Ecole d'instruction, se rendant compte de son utilité considérable. Et les médecins éloignés de Nancy rivalisèrent de zèle avec ceux de la ville.

A chacun était assignée au début de l'exercice une tâche spéciale, nécessitant une participation effective à la manœuvre, si bien que forcément tous se rendaient compte de l'effort que demandait souvent un résultat que le simple spectateur croirait facilement accessible; les rôles variaient d'une fois à l'autre et tous successivement ont pu « apprendre leur métier » de médecin militaire. Comme le dit volontiers M. Benich, les médecins de réserve savent la partie médicale de leur fonction éventuelle, mais beaucoup en connaissent trop peu la partie militaire... et on peut ajouter que les anciennes périodes dites d'instruction ne

nous ont jamais appris grand chose. Au contraire, dans les exercices de l'Ecole d'instruction, tout est utile et la « critique » qui les termine rend profitables les moindres incidents.

La présence à ces exercices est portée en déduction des stages réglementaires dans des conditions déterminées.

\*\*\*

Un des avantages de cette école est de permettre au directeur du service de santé de bien connaître son personnel de réserve et de choisir pour chaque médecin l'affectation dans laquelle il sera susceptible de donner son meilleur rendement en cas de mobilisation.

Un autre avantage est de mettre en relations constantes le personnel des réserves avec les officiers de l'armée active, relations constantes dont je n'ai pas besoin d'exposer les heureuses conséquences.

Le succès de l'Ecole d'instruction des médecins de réserve du 20<sup>e</sup> Corps n'a cessé de croître d'année en année, si bien qu'à la fin de 1907, M. le général Pau, commandant le 20<sup>e</sup> Corps, a fondé une Ecole d'instruction établie sur les mêmes principes pour les officiers de réserve de toutes armes<sup>1</sup>; ceux-ci ont répondu avec enthousiasme à l'appel qui leur était fait. A côté de l'instruction générale commune à toutes les armes et services, les différentes catégories d'officiers y reçoivent l'enseignement théorique et pratique spécial qui convient à leurs fonctions éventuelles.

L'Ecole d'instruction du service de santé continue à fonctionner comme une section de cette vaste organisation. A l'heure où s'accomplit cette fusion et en applaudissant au magnifique succès de l'Ecole d'instruction des officiers de réserve

1. Sous la direction effective de M. le général Valabrègue et de M. le lieutenant-colonel Maistre.

du 20<sup>e</sup> Corps, il me paraît convenable d'écrire cette page d'histoire pour rappeler ce qu'a été l'Ecole du service de santé.

En répondant à l'invitation de leur chef militaire, les médecins de réserve en avaient compris l'utilité. Ce fut là le germe de la belle organisation d'aujourd'hui, dont il y a tant à espérer dans notre Lorraine, où les officiers de réserve ont toujours fait et feront toujours tout leur possible pour être de bons collaborateurs de l'armée active dont ils partagent la foi patriotique, les chagrins et les espoirs.

M. PERRIN (de Nancy).

## CORRESPONDANCE

### L'alcool et la politique.

A propos d'un article récent de M. Romme nous recevons la lettre suivante :

Mou distingué M. Romme nous montre, dans son article, que tous les efforts tentés pour combattre l'alcoolisme échouent contre le puissant syndicat des marchands de vin.

Bien que l'idée puisse au premier abord sembler paradoxale, les antialcoolistes devraient se faire des alliés fidèles de ceux qui leur paraissent des adversaires irrédutibles. Les antialcoolistes demandent la limitation des débits de boissons, ils voudraient que, tout au moins, on n'ouvrit point à l'avenir de nouveaux débits. Une telle résolution serait tout à l'avantage des marchands de vin actuels. Moins il y aura de cabarets ouverts, plus ceux qui en tiendront seront à même de réussir dans leurs affaires.

En second lieu, les antialcoolistes demandent qu'on prohibe l'absinthe. Il est absolument indifférent aux cabaretières de vendre aux consommateurs de l'absinthe ou toute autre liqueur alcoolique. Je dirai même que, lorsqu'il sera privé de sa liqueur favorite, pas un seul absinthiste ne deviendra abstinent, et que les cabaretières ne perdront, de ce fait, aucun client. On pourrait même aller plus loin, et démontrer qu'avant

**PROTIODE**  
Iodoéthylglycine  
**GREMY**  
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison Iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose. Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 45 à 60 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

## SÉBATION IMMÉDIATE DE LA TOUX SIROP D'BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIIONINE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.  
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à pointe pour les Adultes.  
Préparé par **D<sup>r</sup> BOUSQUET**, 83, Rue La Fayette, PARIS (2)

**PAPAINÉ**  
**TROUETTE-PERRET**  
(Le plus puissant Digestif connu)  
Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.  
TROUETTE, 15, r. de la République-Industrielle, PARIS

**GOUTTES LIVONIENNES**  
de **TROUETTE-PERRET**  
(Créosote, Goudron et Tolu)  
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires  
Quatre à six Gouttes par jour aux repas.  
TROUETTE, 15, r. de la République-Industrielle, PARIS

**POUDRE DE VIANDÉ**  
de **TROUETTE-PERRET**  
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.  
TROUETTE, 15, r. de la République-Industrielle, PARIS

**MISAMÉLINE**  
de **TROUETTE-PERRET**  
contre Affections entérales et Frigidités et Névralgies  
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Elixirs, Poudres, Savons.  
TROUETTE, 15, r. de la République-Industrielle, PARIS

**TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL**  
**EXTRAIT DE CÉRÉALES**  
**ADRIAN**  
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES  
9, Rue de la Paix, PARIS.

**FABRIQUE FONDÉE en 1830**  
**MAYET-GUILLOT**  
Téléphone 289-01.  
67, Rue Montorgueil, PARIS



d'arriver au terme de sa vie, un franc alcoolique prendra plus de consommations qu'un abstiné et fera par suite gagner plus d'argent au cabaretier.

D'où vient donc que le syndicat des marchands de vins est résolument hostile à ces deux réformes? C'est qu'il se met à la remorque des usagers ploutocrates, producteurs d'alcool, de liqueurs et d'absinthe, qui eux ont tout intérêt à laisser la production libre et à augmenter au plus possible le nombre des cabarets. Les syndiqués suivent le mot d'ordre donné par les chefs, en foule moutonnaire. Tous les parlementaires devraient avoir le courage civique de mon ami, M. Marin, député de l'Est, qui ayant reçu une sommation du syndicat des cabaretiers, d'avoir à voter contre les projets de loi antialcoolique, répondit qu'il ne tiendrait pas compte de leur demande, comme étant opposée à leur véritable intérêt, et leur offrit de leur faire cette démonstration en réunion publique.

FÉLIX REGNAULT.

## A travers le Monde

NORVÈGE

« D'après un rapport de M. Holmboe, la mortalité par tuberculose pulmonaire a cessé de présenter de 1897 à 1899 une augmentation en Norvège, passant de 2,4 à 2,8 pour 1.000 habitants.

De 1890 à 1900, il y a eu un stationnement à ce chiffre de 2,8 pour 1.000; en 1901 et en 1902, la mortalité est tombée à 2,1; mais, de 1903 à 1905, elle est revenue à 2,4 pour 1.000 habitants.

C'est dans la province la plus septentrionale et aussi la plus pauvre du pays, celle de Finnmarken, que la tuberculose exerce le plus de ravages; dans cette région, la mortalité continue d'être croissante. Au contraire, dans les provinces riches du Sud-Est, depuis 1890, on a pu constater un arrêt de la mortalité et même une régression notable de celle-ci dans les provinces de l'ouest et du nord de la Norvège, la diminution de la mortalité n'a seulement commencé que vers 1900 ou 1901.

## LIVRES NOUVEAUX

Signad (de Lyon). — *Traité clinique de la digestion et du régime alimentaire*. Tome second. 1 volume in-8° de 320 pages. Prix : 8 francs (O. Doix, éditeur).

Le second volume de cet ouvrage donne la conclusion générale des travaux de l'auteur sur la fonction digestive.

On sait que tout son système repose sur cet axiome exactif que « la connaissance de la forme précède et conditionne la connaissance de la fonction ». Comme conséquence pratique, toute la séméiologie digestive est réduite, ou à peu près, aux données objectives de l'exploration externe du tube digestif et à ce point de vue la documentation de ce volume est par endroits suggestive et utilisable. La classification nosologique « substitutive à la notion erronée des entités morbides la pleine connaissance des individualités, seule réalité biologique »; c'est la paraphrase de la vieille et toujours vraie formule clinique « il n'y a pas de maladies, il y a que des malades ». Dans un dernier chapitre, l'auteur expose sa conception d'hygiène générale sous les trois rubriques : hygiène alimentaire, hygiène prophylactique, hygiène thérapeutique.

ALFRED MARTINY.

## BIBLIOGRAPHIE

1657. — H. Pelon. — *THÉRAPEUTIQUE HYDRO-MINÉRALE DES MALADIES VÉNÉRIENNES*. 1 vol. in-18, de 400 pages. Prix : 5 fr. (E.-R. de Radeval, éditeur).

1658. — V. Cornil. *LES TUMEURS DU SEIN*. 1 vol. gr. in-8°, de iv-337 pages, avec 50 figures. Prix : 12 fr. (Félix Alcan, éditeur).

1659. — M. Lambert. — *QUE MANGIONS-NOUS ?* 1 vol. in-16, de 250 pages. Prix : 2 fr. 50. (Édouard Cornély et C<sup>ie</sup>, éditeurs).

1660. — M. Jungano. — *LA FLORE DE L'APPAREIL URINAIRE NORMAL ET PATHOLOGIQUE*. 1 vol. gr. in-8°, de 172 pages. Prix : 5 fr. (G. Jacques, éditeur).

1661. — A. Gilbert et L. Thoissot. — *NOUVEAU TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE*. Fasc. XII, *Cancer*, par P. MENESTRIER. 1 vol. gr. in-8°, de 662 p., avec 114 figures. Prix : 12 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

## SOMMAIRES DES REVUES

### JOURNAL DE PHYSIOLOGIE ET DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE

SOMMAIRE DU N° 5.

#### Travaux originaux :

*Travaux originaux :*

Louis Lapique. — Sur la théorie de l'excitation électrique (premier mémoire) (avec figure).

R. Noullier. — Influence des sels de quinine sur la contraction cardiaque (avec figures).

Louis Lapique. — Expérience montrant qu'il n'y a pas une durée limite pour l'excitation (deuxième mémoire) (avec figure).

J.-E. Abelson et E. Bardier. — Action hypertensive de l'urine de l'homme normal. Première recherche sur l'uro-hypertensine (avec figures).

Osv. Polimanti. — Contribution à la physiologie du rhinocéphale (avec figures).

Eug. Gellé (de Lille). — Du retentissement des lésions canaliculaires sur le parenchyme aréolaire et l'insularité pancréatique, et de leur importance dans la genèse du diabète (Planche V).

Noël Fieissinger. — Des anticorps hépatiques : 1° Chez les animaux préparés à l'aide des nucleoprotides de la bile (premier mémoire).

H. Vincent. — Le phénomène d'appel dans l'étiologie du tétanos. Contribution à l'étude du micro-bisme latent.

Noël Fieissinger. — Des anticorps hépatiques : 2° Chez les sujets atteints de lésions hépatiques en évolution (deuxième mémoire).

L. Ribadeau-Dumas, A. Courcoux et Pater. — Réactions hématoptiques du foie hérédito-syphilitique (Planche VI).

#### Analyses :

*Analyses :*

Physiologie.

Pathologie générale.

## Nomenclature et Posologie des

## PRODUITS GRÉMY

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, Paris

| DÉNOMINATION<br>des<br>PRODUITS | NATURE<br>CHIMIQUE                                         | INDICATIONS<br>PRINCIPALES                                                                                                                | FORMES<br>PHARMACEUTIQUES                                                                                                                       | DOSE ET MODE D'EMPLOI<br>ADULTES                                                                                                                                                                                                          | ENFANTS                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NARCYL</b>                   | Chlorhydrate<br>d'éthylmorphine<br>synthétique             | Toux et spécialement<br>toux de la tuberculose                                                                                            | Sirop à 0.03 de Narcyl<br>par cuill. à soupe<br>Granulés à 0.02 de Narcyl<br>par goutte                                                         | 3 à 6 cuill. à soupe par jour<br>5 à 8 granulés par jour                                                                                                                                                                                  | 2 à 4 ans :<br>1 à 4 cuill. à café par jour<br>4 à 7 ans :<br>4 à 5 cuill. à café par jour<br>7 à 15 ans :<br>1 à 3 cuill. à soupe par jour                                                                                              |
| <b>PROTIODE</b>                 | Iodoéthylglycine                                           | Toutes les indications de<br>l'iode et des iodures<br>Pas d'iodisme<br>Pas de mauvais goût                                                | Gouttes<br>à 0.01 de Protiode<br>par goutte                                                                                                     | 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par<br>jour aux repas, dans un demi-<br>verre de bon vin blanc                                                                                                                                                | 10 à 15 gouttes, 2 fois par jour<br>aux repas                                                                                                                                                                                            |
| <b>OCREÏNE</b>                  | Principe actif de<br>corail jaune<br>de l'ovaire           | Insuffisance ovarienne.<br>Ménopause naturelle ou<br>opératoire<br>Troubles de la puberté<br>Troubles de la grossesse<br>Obésité génitale | Pilules à 0.02 d'Ocreïne<br>Gouttes à 0.02 d'Ocreïne<br>par 20 gouttes<br>Ampoules de 2 c.c. à 0.02<br>d'Ocreïne par c.c.                       | Pilules : 4 à 10 pilules<br>2 ou 3 fois par jour<br>aux repas dans un peu de vin<br>rouge ou un peu de lait de<br>préférence<br>Gouttes : 40 à 60 gouttes 2 ou 3 fois<br>par jour<br>Une injection intramusculaire tous<br>les deux jours | 2 à 4 ans :<br>aux repas au moment<br>des crises<br>Nourrissons : 1 comp. dissous dans<br>un peu d'eau avant chaque tétée<br>ou mélangé au biberon                                                                                       |
| <b>CITROSODINE</b>              | Citrate<br>triquotique<br>chimiquement pur                 | Hypertension,<br>Douleurs gastriques,<br>Antispasmodique,<br>Eupéptique                                                                   | Comprimés à 0.25                                                                                                                                | 4 à 8 comprimés dissous ou non dans<br>un verre d'eau<br>aux moments des crises                                                                                                                                                           | 2 à 4 ans :<br>aux repas au moment<br>des crises<br>Nourrissons : 1 comp. dissous dans<br>un peu d'eau avant chaque tétée<br>ou mélangé au biberon                                                                                       |
| <b>SEKTAL</b>                   | Eiher<br>camphoré<br>du Santalol                           | Urétrites blennorrhagiques<br>aiguës ou chroniques<br>Cystites,<br>Catarrhe de la vessie                                                  | Pilules à 0.30                                                                                                                                  | 8 à 10 pilules par jour                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FIXINE</b>                   | Alumine lactique                                           | Auto-intoxication intestinale<br>et ses conséquences                                                                                      | Granulés à 1 gr. d'alumine<br>lactique par cuillerée à<br>café arrosée                                                                          | 1 à 2 cuill. à café après les repas<br>du matin, de midi et du soir                                                                                                                                                                       | 1/2 doses                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DIASTÉNINE</b>               | Principe actif de la<br>glande<br>urinaire du<br>testicule | Invagination générale de<br>l'organisme chez l'enfant,<br>l'adulte et le<br>vieillard                                                     | Pilules à 0.02 par pilule<br>Sirop à 0.02 par cuillerée à<br>soupe<br>Gouttes à 0.02 par 20<br>gouttes<br>Ampoules de 2 c.c. à<br>0.02 par c.c. | 5 à 6 pil. par jour aux repas<br>2 à 3 cuill. à soupe<br>30 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour<br>aux repas dans un peu de vin<br>rouge ou de vin de liqueur de<br>préférence<br>Une injection intramusculaire tous<br>les deux jours      | 4 à 8 ans : 1 à 3 cuill. à café de<br>sirop par jour<br>ou 10 à 20 gouttes<br>8 à 12 ans : 3 à 5 cuill. à café<br>de sirop<br>ou 30 à 50 gouttes<br>12 à 16 ans : 1 à 3 cuill. à soupe<br>de sirop<br>ou 20 à 40 gouttes 2 fois par jour |



# Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

**IODONE.** — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOUTAINE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).  
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace, avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure stœchiométrique.

**DOSE MOYENNE** : 5 à 20 Gouttes pour Enfants. 2 fois

40 à 50 Gouttes pour Adultes. 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

**APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES** : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphyème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M<sup>re</sup> ROBIN, 43, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale ;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, débarrassée de toutes les impuretés, ptomaines, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'**Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr BOUTAINE 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

## AMPOULES ANALGÉSIIQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

**DOSAGE.** — Chaque ampoule contient :

1° 1/10<sup>e</sup> de milligramme de Scopolamine ;

2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

**EMPLOI.** — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Téléphone 682-16

## METABIASSES

OR

MARQUE DÉPOSÉE

PALLADIUM

## FERMENTS MÉTALLIQUES PURS

ARGENT

PLATINE

DES FABRIQUES DE LAIRE

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

CONTRE LES

Maladies infectieuses, Rhumatismes articulaires, Pneumonie, Scarlatine, etc.

Littérature et Échantillons : MAX FRÈRES, 31, rue des Petites-Écuries, PARIS





Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 112, Faubourg St-Honoré.

## APIOLINE CHAPOTEAU

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

### LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.  
Pharmacie TRAFENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

### SIROPS BROMURÉS

DE J. P. LAROZE

#### SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates;  
dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

#### SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur  
par cuillerée à potage.

#### SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement  
1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

#### SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

#### SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.  
Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## CAPSULES

DE

### Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou des

### 3 CACHETS

OPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom du **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

## SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Gripes, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1<sup>re</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2<sup>e</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

(SEINE-ET-OISE)

## ENGHIEN-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 c.c. d'UPS par litre)

ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL À OCTOBRE

## NE PAS CONFONDRE

Le SANTO-CLEANER

avec tous autres Procédés de Désinfection.

la Désinfection avec le SANTO-CLEANER: 1<sup>re</sup> Destruction rapide des Insectes et de toute autre et de leurs œufs; 2<sup>e</sup> l'entretien gratuit des poussières et leur destruction.

Dessaler Notices et Prospectus à la 44, BOUL. BEAUMARCHAIS, PARIS 14. AGENCES dans toutes les PRINCIPALES VILLES. Adresse télégr.: SERBATINAN - Téléphone: 947-30.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAI. — Extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & Co, 10, Rue de l'Orne, PARIS — contenue dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



## L'AGRÉGATION DES FACULTÉS DE MÉDECINE

(Suite).

## TITRE III

## DES ÉPREUVES D'ADMISSION

Art. 15. — Les épreuves d'admission correspondent aux sections suivantes :

1. **Médecine.** — Anatomie et embryologie, Histologie et embryologie, Physiologie, Physique biologique et médicale, Chimie biologique et médicale, Sciences naturelles appliquées à la médecine, Pathologie générale et médecine interne, Anatomie pathologique, Médecine expérimentale et comparée, Thérapeutique et pharmacologie, Hygiène, Médecine légale, Maladies nerveuses et psychiatrie, Maladies cutanées et syphilitiques, Chirurgie générale, Obstétrique, Chirurgie infantile et orthopédie, Médecine infantile, Ophtalmologie, Maladies du larynx, du nez et des oreilles, Gynécologie, Maladies des voies urinaires.

2. **Pharmacie et matière médicale.** — Art. 15. — Nul n'est admis à se présenter aux épreuves spéciales pour les sections de médecine s'il n'a subi avec succès les épreuves d'admissibilité.

Art. 16. — Les candidats aux fonctions d'agrégé (section de pharmacie) dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie doivent justifier :

Soit : 1° Du doctorat en médecine et de l'admissibilité à l'agrégation, soit : 2° du titre de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe et du doctorat en sciences physiques ou naturelles, soit : 3° du diplôme supérieur de pharmacien.

Art. 17. — Les épreuves sont :

1° Une épreuve de titres.

Elle consiste en un exposé public de ses travaux personnels fait par le candidat.

Il est accordé une heure à chaque candidat pour cet exposé.

En vue de cette épreuve, le candidat est tenu de fournir une notice imprimée de ses titres et travaux scientifiques.

Le format de la notice est le format prévu par l'arrêté du 1<sup>er</sup> Mai 1896 pour les thèses de doctorat en médecine. Les candidats doivent déposer en outre un exemplaire de chacune de leurs publications.

2° Une épreuve théorique.

Elle consiste en une leçon orale d'une heure faite, après quatre heures de préparation dans une salle fermée, sous une collaboration, sur une question se rattachant à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat est inscrit.

Pour cette préparation le candidat ne doit apporter aucun livre, aucune note.

Les ouvrages de la bibliothèque de l'établissement ou à leur lieu les concours sont mis à sa disposition, sur sa demande.

La surveillance est organisée par le président du jury. 3° Une épreuve pratique sur un sujet se rattachant à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat est inscrit.

Pour chaque ordre d'agrégation, le jury détermine la nature de l'épreuve pratique, sa durée et la durée de l'exposé oral public où le candidat rend compte de cette épreuve.

Art. 18. — Les jurys des diverses sections sont nommés par le ministre.

Ils sont constitués ainsi qu'il suit :

**Section d'anatomie et embryologie et section d'histologie et embryologie.** — Un seul jury composé de cinq titulaires. Deux professeurs d'anatomie. Un professeur d'anatomie comparée ou d'embryologie. Deux professeurs d'histologie. Deux juges suppléants.

**Section de physiologie.** — Cinq juges titulaires. Trois professeurs de physiologie. Deux professeurs choisis parmi les professeurs d'histologie, de physique et de chimie médicales ou biologique, et de médecine expérimentale ou de bactériologie. Deux juges suppléants.

**Section de chimie biologique et médicale.** — Cinq juges titulaires. Trois professeurs de physique. Un professeur de physiologie. Un professeur de médecine expérimentale ou de bactériologie. Deux juges suppléants.

**Section de physique biologique et médicale.** — Cinq juges titulaires. Trois professeurs de chimie. Un professeur de physique. Un professeur de physiologie. Deux juges suppléants.

**Section des sciences naturelles appliquées à la médecine.** — Sept juges titulaires. Un professeur d'histoire naturelle. Un professeur de bactériologie. Deux juges suppléants.

**Section de pathologie générale et médecine interne.** — Sept juges titulaires. Un professeur d'anatomie pathologique. Un professeur de pathologie générale. Un professeur de pathologie expérimentale ou de thérapeutique. Les autres juges seront choisis parmi les professeurs de pathologie interne, de clinique médicale et des cliniques médicales spéciales. Trois juges suppléants.

**Section d'anatomie pathologique.** — Cinq juges titulaires : Deux professeurs d'anatomie pathologique. Un professeur d'histologie. Un professeur de pathologie générale ou de pathologie expérimentale. Un professeur de médecine interne. Deux juges suppléants.

**Section de médecine expérimentale et comparée.** — Cinq

juges titulaires : Deux professeurs de médecine expérimentale ou de bactériologie. Deux professeurs de pathologie générale de médecine interne, de thérapeutique, d'hygiène ou d'anatomie pathologique. Un professeur d'histologie et de physiologie. Deux juges suppléants.

**Section de thérapeutique et pharmacologie.** — Cinq juges titulaires : Un professeur de thérapeutique. Un professeur de pharmacologie. Un professeur de chimie médicale. Un professeur de clinique médicale. Un professeur de médecine légale, de physiologie et de pathologie expérimentale. Deux juges suppléants.

**Section d'hygiène.** — Cinq juges titulaires : Deux professeurs d'hygiène. Un professeur de physiologie. Un professeur de chimie médicale. Un professeur de médecine interne ou de médecine expérimentale ou de bactériologie. Deux juges suppléants.

**Section de médecine légale.** — Cinq juges titulaires : Deux professeurs de médecine légale. Un professeur de médecine mentale. Un professeur de chimie ou de pharmacologie. Un professeur de pathologie médicale, de pathologie chirurgicale ou de clinique obstétricale. Deux juges suppléants.

**Section des maladies nerveuses et de psychiatrie.** — Cinq juges titulaires : Deux professeurs de pathologie nerveuse. Deux professeurs de pathologie mentale. Un professeur de médecine interne ou d'anatomie pathologique. Deux juges suppléants.

**Section des maladies cutanées et syphilitiques.** — Cinq juges titulaires : Trois professeurs de clinique des maladies cutanées et syphilitiques. Un professeur de pathologie générale ou de médecine interne. Un professeur d'histoire naturelle. Deux juges suppléants.

**Section de chirurgie générale.** — Sept juges titulaires : Les juges seront choisis parmi les professeurs de pathologie externe, de clinique chirurgicale, de médecine opératoire et des cliniques chirurgicales spéciales. Trois juges suppléants.

**Section de chirurgie infantile et orthopédie.** — Cinq juges titulaires : Trois professeurs de chirurgie infantile et orthopédie. Deux professeurs de clinique chirurgicale. Deux juges suppléants.

**Section de médecine infantile.** — Cinq juges titulaires : Trois professeurs de médecine infantile. Deux professeurs de clinique médicale. Deux juges suppléants.

**Section d'ophtalmologie.** — Cinq juges titulaires : Trois professeurs de clinique ophtalmologique. Un professeur de physique médicale. Un professeur de chirurgie. Deux juges suppléants.

**Section des maladies du larynx, du nez et des oreilles.** — Cinq juges titulaires : Trois professeurs des maladies du larynx, du nez et des oreilles. Un professeur de chi-

## Voiturettes "PASSE-PARTOUT"

### et Voitures légères

MOTEUR 8/10 CHEVAUX, 4 CYLINDRES, Magnéto Manette, Autoc. sans secteur. Carrosserie découverte, 2 places. . . . . 5.350 fr.

Carrosserie fermée, 2 places, conduite intérieure. . . . . 6.350 fr.

Carrosserie fermée, 3 places, conduite intérieure, grand luxe, Types DOCTEUR. . . . . 7.200 fr.

ESSAIS, DEVIS, RENSEIGNEMENTS GRATUITS — CONDITIONS SPÉCIALES A MM. LES DOCTEURS

USINE : 18, avenue de la Révoite, NEUILLY-sur-SEINE (Porte-Maillot). — MAGASIN : 30, rue Vienne, PARIS

TYPE "DOCTEUR"

**"IODALIA"**

Nouvelle Médication

Iodée

intensive

**Combinaison organique**

Granulé stable, acide, parfaitement dosé, même par les enfants en bas âge.

DOSAGE : 1/2 cuillère à café, supérieur à toute préparation similaire, 6 grains, d'iodo combiné au bismuth par entée et de café.

**TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODE**

Dose : 2 à 4 cuillères à café et plus.

Ph. ser. déposé. 14, rue PELLOUE, 2, St-Denis, Paris.

Déposé

**Antiscérosine**

Le nouveau SPÉCIFIQUE de L'ARTÉRIOSCLÉROSE

Exaltites et Biotographie médicale gratis sur demande.

POISSON, pharmacien

Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS

Le Boute-veuve et le Boute-veuve

**BIDAS**

POUILLOIN

de régime des COUSINES

PHOSPHORE 22.8% ASSIMILABLE

LE SEUL AGENT

realisant une

MÉDICATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE

**PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE NATUREL**

**DES GRAINES VÉGÉTALES**

RECONSTITUANT ÉNERGIQUE, APÉRTIF PUISSANT

Spécifique de l'Insomnie Nerveuse

**FORTOSSAN**

Antirachitique

PHYTINE neutre stérilisable pour Nouveaux-Nés

**CACHETS GRANULÉ COMPRIMÉS GÉLULES**

**PHYTINATE DE QUININE**

57% de Quinine

ANTI-NEURALGIE TONIQUE, FÉBRIFUGE

Echantillons Gratuits et Littérature : SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE à S'Fons (Rh)

**URAS**

ARTHRITISME DIATHÈSE URIQUE

**Pipérazine Benzozates**

**Helminthol et de soute**

Chaque entée en ca 6 contient exactement 0 gr. 50 de substance active.

Remarque : Henry BOUVER, 10, rue de la République, Paris, 3 et 5, boul. de Courcelles, Paris (6). Tél. 655-85.



rurgie. Un professeur de médecine. Deux juges suppléants.

**Section de gynécologie.** — Cinq juges titulaires : Trois professeurs de gynécologie. Un professeur d'obstétrique. Un professeur de chirurgie. Deux juges suppléants.

**Section des maladies des voies urinaires.** — Cinq juges titulaires : Trois professeurs de clinique des maladies des voies urinaires. Un professeur de chirurgie. Un professeur de médecine. Deux juges suppléants.

**Section d'obstétrique.** — Cinq juges titulaires : Trois professeurs d'obstétrique. Un professeur de chirurgie. Un professeur de médecine. Deux juges suppléants.

**Section de pharmacie et de matière médicale.** — Cinq juges titulaires : Deux professeurs de pharmacie. Un professeur de chimie médicale. Deux professeurs de botanique ou de matière médicale. Deux juges suppléants.

Le professeur d'histoire de la médecine à la Faculté de médecine de l'Université de Paris peut être appelé à siéger dans tel ou tel jury, suivant sa compétence.

Art. 19. — Peuvent être appelés, au même titre que les membres des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, à faire partie de chaque jury, mais seulement pour une place, les membres de l'Institut et de l'Académie de médecine, les professeurs du Collège de France, du Muséum d'histoire naturelle et des Facultés des sciences et les professeurs honoraires des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.

Art. 20. — Aucune Faculté ne peut être représentée par plus de deux membres dans les jurys qu'elle soit composée de cinq juges; par plus de trois membres quand ils sont composés de sept juges.

Art. 21. — Lorsque le jury est composé de sept juges titulaires, le jugement peut être valablement rendu par cinq juges.

Lorsque le jury est composé de cinq juges titulaires, le jugement peut être valablement rendu par trois juges.

Les juges suppléants ne peuvent pas appartenir à la même Faculté. Ils sont choisis dans les Facultés qui ne sont pas représentées dans le jury, ou, s'il s'agit de jurys composés de sept juges titulaires, dans les Facultés qui n'y comptent pas plus d'un juge titulaire.

Art. 22. — Le procès-verbal de la délibération, à la suite de laquelle est dressée par ordre de mérite la liste des candidats proposés au ministre pour le titre d'agrégé, doit, à peine de nullité du concours, faire connaître pour

chaque candidat, la valeur de chacune de ses épreuves et les raisons qui ont déterminé le jury dans ses choix et classement.

Suivant leur rang de classement, les agrégés sont appelés à désigner, parmi les Facultés où des places de leur spécialité ont été déclarées vacantes, celle à laquelle ils désirent être attachés.

Si, dans l'intervalle de deux concours, une place d'agrégé de leur spécialité devient vacante dans une autre Faculté, ils peuvent y être transférés sur leur demande.

## TITRE IV

## DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 23. — Les docteurs en médecine, candidats à l'agrégation et déclarés admissibles dans les concours antérieurs au 1<sup>er</sup> Novembre 1907, sont dispensés des épreuves d'admissibilité prévues aux articles 1 et 6 du présent arrêté.

Art. 24. — Les dispositions du présent arrêté relatives aux épreuves d'admission seront appliquées aux concours qui seront ouverts à partir de l'année scolaire 1909-1910.

Art. 25. — Seront abrogées, à partir de l'entrée en vigueur du régime établi par le présent arrêté, les dispositions contraires des statuts du 16 Novembre 1874 et du 27 Décembre 1880 et de l'arrêté du 30 Juillet 1887.

Art. 26. — L'arrêté du 25 Juillet 1906 relatif à l'agrégation des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie est rapporté.

Fait à Paris, le 26 Juillet 1908.

GASTON DOUMERGUE.

## NOUVELLES

**Faculté des sciences de Paris.** — La chaire de chimie biologique de la Faculté des sciences de l'Université de Paris est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

**Médecin de l'état civil.** — M. Labitte est nommé médecin de l'état civil du XVII<sup>e</sup> arrondissement (2<sup>e</sup> circonscription).

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, B. St-Michel, Tél. 824-81.** Fondé depuis 30 ans pour la cession exclusive des **Postes Médicaz, Maisons de Santé, Affaires Médicales et Pharmaceutiques, Service de Remplacements** parfait assuré.

**Voitures du cabinet Bayard-Clement, De Dion, conditions spéciales.** DULAND, Saint-Germain-de-Vie (Seine).

**PEUMATIQUES.** — Remises importantes. Réparations. Moderne automobile médicale, 82, route de Versailles (Boulogne-sur-Seine).

**Cession de clientèle,** rempl., aff. para-médicales. Cabinet médical **Bougaud, 45, boulevard St-Michel. Tél. 814.13.**

**Belle occasion pour docteur :** Voiture de **Dion-Bouton 1908**, 12 ch. type II-II, carrosserie genre cab, conduite intérieure; 4 places arrière, pneus 100, Très peu roulé. A enlever de suite. M. Marchal, 0, rue du Commandant-Rivière, Paris.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

**L'ALEXINE** joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'acidité des milieux, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour la plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

## NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

**VÉGÉTALINE DUBOIS** Latex en comprimés ronds. — Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées, 2 r. Logelbach.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MAESTRUS, imp., 1, rue Cassuto.

# MIGRAINES

## NÉVRALGIES REBELLES

## COLIQUES MENSTRUELLES

Pour répondre aux diverses indications cliniques à été créé plusieurs variétés :

**Cécib. simple :** Migraines névralgies

**Cécib. bromur.** Migraines névralgies rebelles

**Cécib. bromur. iodé** Migraines névralgies rebelles

**Cécib. bromur. iodé quinine** Migraines névralgies rebelles

**Névralgies d'origine arthritique**

**Névralgies rebelles, sciaticques, goutte**

**Sindicalité de sciaticques, influenza**

**Dose :** 2-3 cuillerées à soupe, par 4 heures dans un verre d'eau

**L. Fournier & Co** 21 rue de St-Marc, Paris

## SOULEGE LA DOULEUR

### en général

#### STIMULANT - ANTIPYRETIQUE - ANALGESIQUE

Régulateur du Cœur - Sédatif nerveux - Pas d'altération gastrique

Pas de sueurs. - Non dépressif.

Littérature et Réhabilitants : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONIAC, 93, rue Saint-Jacques, PARIS

**AMMONIAC**

**SOLUTION**

**MAITRE**

pour solution aqueuse

**PERMANENTE**

pour solution aqueuse

**DOSE :** 1 à 2 grammes

**Qualité :** pure

**LABORATOIRE**

pour solution aqueuse

**DOSE :** 1 à 2 grammes

**Qualité :** pure

### SIROP OF FELLOWS

Le RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

(VITAMINE, NUTRIENT, FER, MINÉRAUX, QUININE, STIMULANT ET PROPRIÉTÉ, (à l'usage d'Hydrophobes))

(Le Sirop de Fellows ne se dissout pas dans l'eau)

SON ACTION CURATIVE EST RAPIDE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de :

PHYSIQUE, NUTRIENT, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, PARALYSES GÉNÉRALES, etc., etc.

Son action s'exerce dans les cas de :

Déficit Général : 5, rue de la Paix, PARIS

### SAVON

## DENTIFRICE VIGIER

ONGLES INCARNÉS

CARNÉGINE

Toutes pharmacies

(10, rue de St-Sauveur, PARIS)

Réhabilitants gratuits à MM. les Docteurs.

## KEPHIR SALMON

KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

### PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même le Képhir lait diastase.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 26, rue de Trévise (Tél. 149-78)

FOURNISSEURS DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

## GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (100 mg. par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation de Bronche, Hémoptysse, Cœur droit congestif, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittence, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 5 à 8 GRANULES par Jour.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, rue St-Simon, PARIS et toutes Pharmacies

Envoi de façon d'essai à MM. les Docteurs.

## NUTRIGÈNE

Alimentaire. — Pèlerine de viande pure.

SOLUBILITÉ PARFAITE. — Bénévolement.

Rue des Prof' ANJOS, 7, r. Grande-Aldé, Lille.

### ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS ÉGAL.

### ARTISANT DESINFECTANT

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins en leur demandant

à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

81, Boulevard Haussmann, Paris.

## CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

### LOTION DEQUEANT

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Remise de 50% à MM. les Docteurs.

38, rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

## LOTION DEQUEANT



# HÉMORRHOÏDES

**SUPPOSITOIRES  
POMMADE**

**ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY**

**Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES**  
par l'association de Produits **vaso-constricteurs**

**décongestionnants**

**antiseptiques**

**calmants**

**rigoureusement dosés**

Formule : Adréaline 1/4 milligr.  
Anesthésine étonnée 0.20 centigr.  
Extrait antihémorrhoidaire d. s.  
(Hamamelis, Opium, Tannin, etc.)

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorrhoides  
internes. La Voie & s.  
Applications de pommade pour les Hémorrhoides  
externes, chaque tube est muni d'une canule  
rectile. 3/50

**PHARMACIE MIDY**

119, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

**Antigonorrhéique**  
SANS SAVEUR — SANS ODEUR

**CAPSULES de**

## Santyl-Knoll

(Éther Salicylique neutre du Santalol)

DOSE : 2 capsules (à 0gr.40) :

QUOTIDIENNE : 3 à 1 fois par jour après les repas.

**PRESCRIRE :**

**CAPSULES de SANTYL-KNOLL : une boîte.**

L'éthérification du Santalol par l'acide salicylique a pour  
résultats : Suppression absolue du goût et de l'odeur du  
Santalol — Suppression des troubles gastro-intestinaux et de  
l'irritation rénale : — Augmentation de l'action antiseptique  
due à la libération de l'acide salicylique.

Notreux et Échantillons : Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub<sup>r</sup> St-Honoré, PARIS.



## GYNÉCOLOGIE

Action calmante énergique  
Décongestion puissante  
Suppression rapide des Écoulements.

Mode d'Emploi

Thigénol "Roche" 30 = 45 gr  
70 = 50 gr  
en lampes tous les deux jours  
ou bien

OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL



## THIGÉNOL "ROCHE"

Médicament synthétique à base de soufre  
INODORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE  
Soluble eau, alcool, glycérine

ANALGESIQUE

ANTISEPTIQUE

KÉRATOPLASTIQUE

Échantillons et Littérature F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>s</sup> 7, rue Saint Claude, Paris

## DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

**LAB-LACTO-FERMENT MIALHE**

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Evald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mounier.  
(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que  
contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne assimilation stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre  
de lait d'environ un dixième de litre. — Une dose mesurée pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplit le verre avec du lait.  
Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant  
que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUL, 8, rue Favart, Paris  
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

9,  
rue de la Paix  
PARIS

**IDALBIN  
ADRIAN**

**IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ**  
Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.  
Pas d'IODISME

3 Contingences IODE par centimètre cube.

6 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

**BROMALBIN  
ADRIAN**

**BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ**  
Remplaçant les Bromures alcalins.  
Pas de BROMISME.

10 Centigr. BROME par centimètre cube.

40 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.







trice nous a fait fonder en Chine une Ecole de médecine à Tchentou.

\*\*\*

Tchentou est une grande ville chinoise de 500.000 âmes, résidence du vice-roi de la province de Se-Tcheang. Sur l'initiative avisée du consul de France au Se-Tcheang, M. Bous d'Anty, fut organisée une Ecole de médecine destinée à former des médecins pour l'armée chinoise.

Des médecins des troupes coloniales, détachés de notre colonie d'Indo-Chine, furent dirigés sur Tchentou, situé à 3.000 kilomètres environ de Shanghai; dès leur arrivée, ils utilisèrent, pour l'enseignement de quelques élèves, une salle prêtée par le modeste hôpital de la Mission catholique.

Grâce à la ténacité et à l'énergie de notre confrère Legendre, le vice-roi du Se-Tcheang comprit l'utilité d'une pareille œuvre, et, le 13 Avril 1903, il inaugura officiellement l'Ecole de médecine telle qu'elle fonctionne actuellement.

Notre confrère Mouillac vient de la décrire dans les *Annales d'hygiène et de médecine coloniales*, 1908, n° 1.

Cette Ecole, entretenue entièrement par le budget du vice-roi, S. Exc. Si-Liang, est placée sous la direction exclusive d'un médecin français. Elle est installée dans une vaste maison chinoise qui contient, outre le logement des élèves, de l'administrateur chinois et de ses aides, une grande salle de cours et deux salles d'études pourvus du mobilier scolaire nécessaire. L'administrateur chinois, nommé par le vice-roi et placé sous la direction générale du médecin, s'occupe de la partie économique: dépenses, solde, nourriture du personnel; il est en même temps responsable de la discipline intérieure des élèves et des gens de service.

Les élèves sont recrutés parmi les jeunes gens

de dix-huit à vingt-cinq ans, ayant déjà fait de bonnes études chinoises; ils subissent un examen d'entrée; ils sont actuellement au nombre de 30. Les études doivent durer quatre ans; chaque année apportera un nouveau contingent de 25 élèves, de façon à porter le nombre total des élèves à 400 environ. Pendant leur séjour à l'Ecole, les élèves sont soumis au régime de l'internat; ils sont nourris et logés. Les élèves peuvent sortir le dimanche toute la journée jusqu'à 10 heures du soir. Tous les matins, ils écoutent un cours théorique ou pratique, qu'ils rédigent et apprennent dans l'après-midi; ils assistent aux visites hospitalières et aux consultations, faites par les médecins français.

A côté des élèves en médecine proprement dits, l'Ecole forme des soldats infirmiers, dont la durée des études est fixée à six mois; on leur enseigne l'emploi et la préparation des médicaments usuels, l'application des pansements, les soins à donner d'urgence aux blessés.

Quoique bien récente encore, l'Ecole de médecine de Tchentou a déjà su s'imposer à l'attention des autorités chinoises; il y a quelques mois, le vice-roi des deux Quangs faisait demander des infirmiers pour soigner ses soldats opérant contre les rebelles du Quang-Si; tout dernièrement, le vice-roi du Se-Tcheang, organisant une expédition contre les Tibétains, chargeait deux élèves de l'Ecole, aidés de deux infirmiers, d'assurer le service médical de la colonne. On le voit, nos confrères du cadre colonial font, dans le monde jaune, une belle et bonne besogne.

\*\*\*

La plus grande lacune qu'on puisse relever dans leur œuvre, c'est que les cours se font à l'aide d'un interprète. Combien serait-il plus utile que le professeur pût lui-même s'exprimer en chinois! Mais l'étude de cette langue est difficile et demande beaucoup de temps et d'appli-

tion. Il faudrait que les professeurs soient nommés pour des temps très longs. Or, les dieux qui président aux destinées de nos colonies n'ont pas encore saisi l'utilité qu'il y aurait pour les médecins à comprendre et à parler la langue des malades qu'ils soignent. Nos confrères du cadre colonial se promènent d'Asie en Afrique, d'Afrique en Amérique, au gré de la fantaisie d'un ministre passager, sans prendre racine nulle part et sans avoir le temps d'étudier la pathologie des contrées qu'ils traversent. Il est admirable que, dans ces conditions, ils puissent faire de si belles œuvres.

P. DESFOSSES.

## VARIÉTÉS

### Exercice illégal de la médecine.

Du 1<sup>er</sup> au 30 Juin 1908, il a été déposé à la préfecture de police dix plaintes pour faits d'exercice illégal imputables à des personnes de diverses professions: pharmacien, sage-femme, commerçant, étudiant en médecine.

Pendant cette période, le tribunal de la Seine a rendu cinq jugements condamnant:

1<sup>er</sup> M. Martelly, pharmacien, à 300 francs d'amende et 100 francs de dommages-intérêts envers le Syndicat des médecins de la Seine, pour exercice illégal de la médecine. M. Martelly a interjeté appel;

2<sup>e</sup> M<sup>me</sup> veuve Thuriot, sage-femme, et M. Bros, herboriste, son associé, à 500 francs d'amende chacun et, solidement, à 1.000 francs de dommages-intérêts envers notre Syndicat, pour exercice illégal de la médecine;

3<sup>e</sup> M. Lemaire, représentant de commerce, et Jean, pharmacien, le premier à six mois de prison, 1.000 francs de dommages-intérêts envers le Syndicat des pharmaciens, et 1.000 francs de dommages-intérêts envers notre Syndicat; le second à 600 francs d'amende et 1.000 francs de dommages-intérêts envers chacun de ces Syndicats. MM. Lemaire et Jean ont été condamnés pour avoir prescrit et délivré des

**CITROSODINE**  
Citrate trisodique  
en comprimés solubles de 0 gr. 25 cent.  
**GREMY**  
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris

calme  
arrête  
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités: bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hypersécrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

**DOSES ET MODS D'EMPLOI.** — Adultes: 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants: demi-doses. — Nourrissons: 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

## NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

### Ibogaïne, Ouabaïne, Yohimbine.

On confond souvent l'ibogaïne avec l'ouabaïne ou la yohimbine, dont les propriétés sont complètement différentes. L'ouabaïne, extrêmement toxique, a été expérimentée contre l'asthme et la coqueluche. L'yohimbine est un aphrodisiaque.

L'ibogaïne, tirée de l'iboga du Congo, est peu toxique. C'est un médicament névrosthénique, et en même temps toni-cardiaque et excitant de la nutrition. On la prescrit sous forme de dragées Nyrdahl, à base d'ibogaïne (formule du Dr Laudrin), 2 à 6 par jour.

Indications: neurasthénie, atonies nerveuses et musculaires, surmenage, convalescences, dilatation du cœur, etc.

## ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON: 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

### IBOGAÏNE

Névrosthénique, Tonicque musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON: 5 fr. franco.

## DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS  
**GASTRICINE DU D<sup>r</sup> DUHOURCAU**  
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**  
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

**IODOL** Le meilleur succédané de l'Iodoforme  
**SANS ODEUR, NON TOXIQUE**  
Recommandé par les Sommités médicales  
Brochures. M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.



remèdes secrets dont ils préconisaient l'emploi par la voie de la presse :

4° M. Ruppert, étudiant en médecine, à 100 francs d'amende pour avoir dirigé pendant trois ans des cliniques où il donnait des consultations, soignait les maladies des yeux, opérait la cataracte, etc. ;

5° M. Cavaglino, sujet italien, à 500 francs d'amende pour exercice illégal de la médecine. M. Cavaglino avait soigné, par l'application de cataplasmes, plusieurs personnes atteintes de bronchite ou de pleurésie, et ce moyennant rétribution, bien entendu. (Ca. L'ÉTABLISSEMENT, in *Bulletin du Syndicat des Médecins de la Seine*, 1908, n° 7.)

## A travers le Monde

### ALLEMAGNE

✱ Pour combattre les ravages des trypanosomiasis épizootiques. — Le président de l'Association coloniale allemande vient de faire savoir qu'un prix de 6.000 marks (7.500 francs) serait décerné à l'inventeur d'un procédé, applicable en grand, préservant le bétail contre la piqûre des mouches tsé-tsé, de telle sorte que les animaux domestiques puissent impunément traverser les territoires infestés par ces mouches.

### HAUT-SÉNÉGAL ET NIGER

✱ La maladie du sommeil sévit dans une partie du Soudan français, surtout à l'intérieur de la boucle du Niger, autour des Volias, dans les régions du Mossi et du Lohi, où elle fait de nombreuses victimes (P. Couziers, *Annales d'Hygiène et de Médecine coloniales*, 1908, n° 1, p. 29). Son principal foyer coïncide avec les trypanosomiasis animales frappant les bovidés et les chameaux. L'effection fait de rapides progrès. C'est ainsi qu'à Bouma, village naguère peuplé d'un millier d'habitants, elle était inconnue il y a trois ans ; à cette époque arriva un nomade Tiéd, qui participait pendant trois mois à la vie des habitants, puis mourut de la maladie du sommeil. Sa mort fut suivie de celle de plusieurs habitants.

frappés du même mal : en quelques mois, les trois cinquièmes de la population disparurent.

Une mortalité semblable s'observe dans un très grand nombre de localités ; beaucoup de villages ont vu leur population anéantie ; Nandoulé, qui comptait environ 3.000 habitants il y a quelques années, n'en compte plus actuellement que 50. A Balau, la population a été réduite au quart. Boromissai a vu ses habitants diminuer de moitié.

Maintenant, où l'on s'occupe de construire des lignes de chemin de fer dans toute l'Afrique occidentale française, on voit tout le danger que pourront entraîner les déplacements d'indigènes et le recrutement des travailleurs dans des contrées contaminées.

### ITALIE

✱ Pour les pellagres. — Un philanthrope vénitien, qui vient de mourir, a légué à sa ville natale une somme de trois millions de lires, pour la fondation d'un asile destiné aux pellagres et aux vieillards sans fortune.

## LIVRES NOUVEAUX

Marcel Réja. — *L'art chez les fous. Le dessin, la prose, la poésie, avec 26 dessins.* Paris (Société du Mercure de France).

Cette œuvre consciencieuse et méthodique constitue une contribution intéressante à l'étude des conditions psycho-physiologiques de la genèse artistique. Saisissant les termes mêmes de l'auteur dans son introduction, « l'étude des productions artistiques des aliénés n'est pas un simple étalage de documents pittoresques. Diverses dans leurs aspects, selon les catégories de maladies dont elles émanent, ces productions se rattachent à des sujets d'actualité plus générale. Par certains côtés, elles éclaircissent d'un jour tout spécial la question des rapports entre le génie (disons plus modestement : l'activité artistique) et la folie. Par d'autres côtés, elles jettent un aperçu au moins curieux sur certaines des conditions intérieures susceptibles de mettre en œuvre l'activité

artistique, en même temps qu'elles surprennent cette même activité en plein balbutiement ».

ALFRED MARTINOT.

Paul Sainton et Louis Delorm. — *Les traitements du goitre exophtalmique.* Préface de M. le professeur GILBERT BAILLET. 1 vol. in-16 de 96 pages. Cartonné : 1 fr. 50 (J.-B. BAILLIÈRE et Fils).

Le Congrès de médecine qui s'est tenu à Paris au mois d'Octobre 1907 avait mis à son ordre du jour le traitement du goitre exophtalmique. Le livre de MM. SAINTON et DELORM est une mise au point très exacte et très claire de la question des traitements du goitre exophtalmique, et l'exactitude et la clarté sont les qualités dominantes d'un ouvrage de vulgarisation bien fait. P. D.

## SOMMAIRES DES REVUES

### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

#### SOMMAIRE du n° 8.

##### Mémoires originaux :

Brudinski. — Myxœdème, mongolisme et micro-mélie (avec figures).

Tixier. — Injections de sérum et d'eau de mer (avec graphiques).

##### Recueil de faits :

Comby. — Anorexie nerveuse.

##### Revue générale :

Méthothérapie dans les tuberculoses locales.

##### Analyses.

Publications périodiques. — Thèses et brochures.

##### Livres.

Société de pédiatrie.

##### Nouvelles.

## Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatinieuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatinieux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, éliminant des endotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retient et les entraînent avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatinieuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

Purgatif - Désinfectant idéal  
Agit sans coliques  
A. ROUDEL & C<sup>e</sup>, BORDEAUX

## CALYX-PURPUREA

Dunage expérimenté à la Phthaline et Glucosides associés

# FIXINE GREMY.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)  
**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère d'Estomac.

VENTE  
2<sup>e</sup> Milliers de Bouteilles  
PAR AN  
Déclaré d'intérêt Public  
du 20 Août 1897.

## GYNÉCOLOGIE

Action calmante énergique  
Decongestion puissante  
Suppression rapide des Écoulements.

Mode d'emploi

Thigénol "Roche" 30 ou 45 gr.  
Glycérine 70 ou 55 gr.  
ne hangons tous les deux jours  
ou bien

OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL



## THIGÉNOL "ROCHE"

Médicament synthétique à base de soufre  
INDORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE  
Soluble eau, alcool, glycérine

ANALGESIQUE  
ANTISEPTIQUE  
KÉRATOPLASTIQUE

Echantillons, à Littérature F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>e</sup>, 7, rue Saint Claude, Paris

Application  
de la Méthode  
**JOULIE**

## LIQUEUR PEPTO - PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café  
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9  
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.  
ENFANTS : Suivre la dose.



Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

HEMORRAGIES CONGESTIVES  
HEMOPHYSIAS — MENORAGIES  
ARTÉRIOSCLÉROSE

**VELLEDOL ADRIAN**

PILULES  
dosées à 0,05 centigr.  
4 à 6 par jour.

AMPOULES INJECTABLES  
à 0,10 centigr. par C. G. — 1 à 3 par jour.  
du GUI Paris. — 9, Rue de la Perle.

**FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA  
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRÉE**

**LEVURE DE BIÈRE**

SECHE  TITRÉE

**ADRIAN & Co**

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ÉTHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

**AFFECTIONS du CŒUR**  
ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**  
du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Cœvalamine.  
— de Sulfate de Sparteine.  
— d'Iodure de potassium.  
Il suffit ordinairement de 4 à 8 cuillerées par  
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique  
très énergique.

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE  
sur tous les points saillants ou creux.

**Effet Certain.**

PROPRÉTÉ

**VÉSICATOIRE LIQUIDE**  
DE CHÉDÉ

Pos  
d'Accidents  
cutanés.  
Frotte abond., qu'on  
soit les mouvements.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

**TUBERCULOSE - DIABÈTE &  
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDÉENNES**

**ARRHENAL**

CHIMIQUEMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stériles... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules — ..... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

**CAPSULES SÉRAFON**  
de GALAGOL IODOFORME

amènent la guérison, désobstruent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

**POUDRE**

GRATIS

ET

FRANCO



**KUTNOW**

## Tratement pour Diathèses, dues à L'ACIDE URIQUE

La **Poudre Kutnow** dissout et élimine l'acide urique et les déchets phosphatiques ainsi que tous les produits difficiles à l'élimination. Les douleurs intenses produites par les calculs, cystites et pyélites sont rapidement soulagées par l'emploi de cette Poudre. Ces résultats sont dus à ce fait que la **Poudre Kutnow** remédie aux vices de la digestion, si souvent responsables des innombrables affections communes à l'humanité.

La **Poudre Kutnow** est le remède le plus utile contre le Rhumatisme, la Goutte, la Dyspepsie et autres maladies, parce qu'elle renferme tous les principes bienfaisants des Spas européens les plus renommés et qu'elle possède des vertus absolument uniques.

### OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

M. M. D. MORELL MACKENZIE a dit : « J'ai essayé la **POUDRE KUTNOW** et j'ai constaté qu'elle est tout particulièrement efficace. »

Le professeur LAWSON-TAIT a dit : « Je recommande hautement la **POUDRE KUTNOW**. »

Le professeur R. L. WYMAN M. D. a dit : « J'ai essayé la **POUDRE KUTNOW**..... résultat très satisfaisant. »

**Veuillez remplir CE COUPON**  
et l'adresser à **MM. ROBERTS & Co,**  
5, rue de la Paix, PARIS  
ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur .....  
Adresse .....

« P. M. »

**ÉCHANTILLONS**  
envoyés gratis  
**AUX MÉDECINS**

**ÉCHANTILLONS**  
envoyés gratis  
**AUX MÉDECINS**

Seuls propriétaires : S. KUTNOW & Co Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. C. — Dépositaires-Propriétaires aux États-Unis : KUTNOW BROTHERS, 653, Broadway, New-York City.

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
**CHAX & Co, 10, Rue de l'Orne, PARIS** - Contenne dans des Cruchons de grès, la « **SUCCO** » conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



# LABORATOIRES CLIN

## MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)

En solutions isotoniques, stériles et injectables.

### STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique. Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action thérapeutique (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

#### 1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

#### 2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

#### 3° ELECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

#### 4° ELECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, fiocons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abscess du Sein (traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophthalmies et Maladies des Yeux.

## F. Comar & Fils & C<sup>ie</sup> — PARIS

# Lactéol

Entérites  
Dermatoses  
Antiseptie de l'Intestin

LABORATOIRE DE BIOLOGIE  
6, rue Guillaume Tell, PARIS. Téléphone : 558-28

## IODALOSE GALBRUN

### IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications  
**SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE par le PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

## CURE FAMILIALE

des NEURASTHÉNIES  
TRAITEMENT MÉTHODIQUE

Spécial des  
**INTOXICATIONS**

ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.  
HYDROTHERAPIE, ELECTROTHERAPIE, MASSAGE  
Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

VILLA "LA SOURCE"

30, St. St. av. des Arts, PARIS-St-MARTIN (Seine)  
(ENTRÉE JOUVILLE ET CHAMPELAIN)

20 minutes de Paris. Téléphone : 79

Les Médecins habitués de nos malades sont instantanément priés de suivre leurs clients pendant toute la durée de leur séjour et de rester en rapport avec la Direction.

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Beaumarchais, PARIS.



## CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE

Philadelphie-Washington (Septembre-Octobre 1908).

La Comité du Congrès international de la tuberculose a reçu du président Roosevelt la lettre suivante :

« C'est avec le plus grand plaisir que j'accepte la présidence du Congrès international de la tuberculose qui se tiendra à Washington, du 21 Septembre au 12 Octobre 1908. Il est possible que mes devoirs officiels m'empêchent de présider la séance d'ouverture du Congrès. Dans ce cas, je me ferai représenter par le secrétaire Cortlyon.

« On ne peut estimer trop haut l'importance de la croisade antituberculeuse, quand on songe que la tuberculose coûte annuellement à notre pays 200.000 vies humaines, et au monde entier, un million d'existences; quand on réfléchit au terrible chaos qu'elle apporte aux progrès matériels, à la prospérité et au bonheur des nations, sans compter l'énorme dépense qu'elle occasionne à la Société.

« La Science a démontré que cette maladie peut être arrêtée; mais la rapidité et la perfection des résultats dépendent de la promptitude avec laquelle les nouvelles doctrines sur la tuberculose peuvent être inculquées à l'esprit des masses populaires et introduites dans nos coutumes, nos habitudes et nos lois. La présence parmi nous des représentants du monde de ceux qui travaillent à la grande cause antituberculeuse nous donne une opportunité spéciale d'accélérer la partie éducative du programme.

« La moderne croisade antituberculeuse apporte de lumineux espoirs de guérison aux centaines et aux milliers de victimes de cette maladie, qui, sous le règne des connaissances anciennes, étaient abandonnées à la désespérance.

« Ce sera l'honneur du Congrès de présenter les résultats des dernières études et des dernières investigations de la Science et de placer dans les mains de nos médecins les méthodes de traitement les plus nouvelles et les mieux établies. Cette connaissance donnera de nombreuses années de vie utile à notre population et accèlera, par conséquent, la richesse et le bonheur de la nation.

« Le Congrès international de la tuberculose servira également la cause de la paix universelle.

« En se joignant dans une telle campagne contre un ennemi commun, les peuples du monde se rapprochent et travaillent à réaliser mieux la fraternité humaine, car l'union des intérêts contre un ennemi commun nourrit l'universelle amitié. Notre pays a l'honneur, cette année, de recevoir les autres nations dans cette assemblée des Maîtres de la Science, et d'être le gardien de cette magnifique exposition à laquelle le monde entier prend part; notre pays doit donc manifester combien il apprécie hautement cet honneur en donnant au Congrès une hospitalité digne de la cause, dignité de nos hôtes et digne de nous-mêmes.

« Nous devons faire tous nos efforts pour faire de ce Congrès le plus grand et le plus fécond de tous ceux qui ont été jusqu'à ce jour, et je vous assure que je ferai tous mes efforts pour que ce but soit rempli. »

## FACULTÉ DE PARIS

Cours de vacances : cours clinique et pratique; techniques et manœuvres diagnostiques. Clinique médicale de l'hôpital Lariboisière (professeur L. LAFAYE). — Le cours commencera le lundi matin 31 Août 1908, et continuera 24 leçons faites, le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles, à l'Amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale Lariboisière, par MM. MARCEL LAMÉ, agrégé; LÉON BERNARD, LAIGNEUR-VARINNE, médecins des hôpitaux; LORLAT-JACOB, SALOMON et VITRY, chefs de clinique; H. LAMÉ, chef de laboratoire; sous la direction de M. le professeur LAFAYE.

Programme des cours. — Lundi 31 Août. Matin : Technique d'exploration des fonctions rénales. Diagnostic de l'insuffisance rénale. Syndromes fonctionnels rénaux. — Soir : Résultats des urines. Examen clinique des urines. Principes néphrux. Principes organiques. Acide total. Urée. Coefficients urinaires.

Mardi 1<sup>er</sup> Septembre. Matin : Examen histo-bactérioscopie des urines. Diagnostic de la tuberculose réelle. — Soir : Examen clinique des urines : phénols; sulfonitres. Indican. Diazo-réaction. Principes anormaux. Sucres et dérivés. Acétones. Acide B. oxybutyrique, etc.

Mercredi 2 Septembre. — Matin : Exploration des fonc-

tions surrénales. Diagnostic de l'insuffisance surrénale. Syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes anormaux. Albumines. Pigments biliaires, urobiline. Nutrition et matière albumineuse.

Judi 3 Septembre. — Matin : Technique d'exploration des fonctions hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. Syndromes hépatiques. — Soir : Valeur nutritive des aliments. Choix raisonné des denrées alimentaires.

Vendredi 4 Septembre. — Matin : Syndrome d'hypoglycémie. Sa pathogénie et son traitement. — Soir : Régimes alimentaires dans l'état normal et dans les états pathologiques. Relations entre les analyses urinaires et les régimes alimentaires. Régimes d'épreuve urinaire.

Samedi 5 Septembre. — Matin : Interprétation clinique des analyses d'urine. Leur valeur diagnostique. — Soir : Analyse du suc gastrique et des matières fécales. Technique et résultats.

Lundi 7 Septembre. — Matin : Bactériologie et cytopathologie des liquides séreux de l'organisme, pleural, péritonéal, articulaire, péricardique, céphalo-rachidien. Techniques, constatation, interprétation. — Soir : Diagnostic de la tuberculose. Examen des crachats, inoculation. Injection de tuberculine. Séro-diagnostic.

Mardi 8 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose. Stade bacillaire. Stade tuberculeux. Formes larvées, atypiques. Lésions non folliculaires. — Soir : Examen du sang. Numération des globules rouges et des leucocytes. Dosage de l'hémoglobine. Préparations de sang sec.

Mercredi 9 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothériémie, para-typhoïde, typholabiales, fièvre ondulante méditerranéenne. Culture du sang. Inoculation du sang. Examen des fèces. Séro-diagnostic. — Soir : Formules leuco-typhoïdiques. Valeur diagnostique des leucocytes.

Judi 10 Septembre. — Matin : Diagnostic clinique et bactériologique des angines : Examen direct, cultures. — Soir : Diagnostic des adénopathies et des splénopathies : Leucémie et nédrie. Radiothérapie.

Vendredi 11 Septembre. — Matin : Les signes révélateurs de la syphilis en évolution et de la syphilis larvée. Valeur diagnostique de la syphilis locale. Recherches du tréponème. Des syndromes radicaux. De l'indigence pupillaire. Technique de la recherche des modes de sensibilité. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hémodynamique. Ochromie. Oligémie. Chlorose. Anémies pernicieuses.

Samedi 12 Septembre. — Matin : Diagnostic des états tuberculeux frustes. Névralgies et névrites. Syndromes méningés. — Soir : Exploration de l'appareil circulatoire.

IODHYRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Capsules contenant 10 centigr. de caséine iodée pure  
MÉDICAMENT IODÉES sans iodisme. Spécifique de l'OBESITÉ,  
du GOÛTRE, du LEUPUS et des TIBROSES  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

URISAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé à base de thiorobrine, d'arctoprine, d'acide thyminique  
ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

## CRÉOSAL DUBOIS CRANULE

à base de Salvo-gascol phospho-tannique  
RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION  
Expérimenté avec succès dans les hôpitaux — Remède français  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

## VÉGÉTALINE DUBOIS

Comprimés à base d'extraits végétologiques, de végétaux à éminence et de phosphatés  
LAXATIF IDEAL et CHOLAGOGUE  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

CITRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé de Citrate trisodique et de citroscapine ou citronnelle  
HYPERCHLORHYDRIES — DYSPEPSIES GASTRALGIES  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

BOROSAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Stuio-sporicide de soude pur (hydroxyde et oxygène)  
DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CIGATRISANT  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

## TRAITEMENT RATIONNEL et HYGIENIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE



**LAXATIF-RÉGIME**  
PAIILLETES — CACHETS — GRANULE  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL  
RÉGULATEUR  
des  
FONCTIONS INTESTINALES

LABORATOIRES:  
**DURET & RABY**  
à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDE

SOLUTION DE  
DIGITALINE CRISTALLINE  
à 100 mg. par dose

APPROPRIATION GÉNÉRALE DE MÉDICINE — MÉTALLIQUE GÉNÉRALE DE MÉDICINE  
**DIGITALINE-HOMOLLE-QUEVENNE**  
PARIS — 10, Rue de Valenciennes — PARIS

GRANULES  
à 100 mg. par dose  
à 100 mg. par dose



toire. Cardiographie. Sphygmographie. Sphygmo-mano-métrie. Les syndromes vasculaires.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les deux jours de cours. Sont admis, les docteurs étrangers et étrangers ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. Mais les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours sont délivrés, dès à présent, jusqu'au 31 Août 1908, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis de midi à 3 heures.

## NOUVELLES

**Loi sur la protection de la santé publique.** — Un décret présidentiel portant règlement d'administration publique et déterminant les conditions d'application à l'Algérie de la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique vient d'être inséré au *Journal officiel* en date du 7 Août.

**La répression des fraudes.** — Le *Journal officiel*, en date du 7 courant, insère une série de décrets présidentiels, décrets portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1<sup>er</sup> Août 1904 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne : 1<sup>er</sup> les bières ; 2<sup>es</sup> les eldes et les poires ; 3<sup>es</sup> les vinaigres ; 4<sup>es</sup> les liqueurs et sirops. En addition à ces décrets, le même numéro du *Journal officiel* contient un arrêté ministériel concernant les matières colorantes dont l'emploi est autorisé dans la fabrication des liqueurs et sirops.

**Le Congrès international du froid** (Paris, 5 au 10 Octobre 1908). — Ce Congrès sera tenu sous la présidence de M. A. LÉVY.

**PROGRAMME :** Section I. — Les basses températures et leurs effets généraux (trois sous-sections). Président : M. D'ARNAUD. — A) Effets des basses températures au point de vue physique, chimique et biologique. M. GEORGES CLAUDE. — B) Hygiène générale. M. THOMAS. — C) Hygiène alimentaire. M. BODAS. — Secrétaire, M. LUCAS.

Section II. — *Matière frigorifique* (deux sous-sections). Président : M. H. LEVATY. — I) Machines et appareils frigorifiques. M. A. BARBIER. — E) Construction d'entre-pôts et matériaux isolants. M. DUBOIS. — Secrétaire, M. DE CHIFFRE.

Section III. — Application du froid à l'alimentation (six

sous-sections). Président : M. A. GAUTIER. — F) Conservation industrielle des denrées périssables (viandes, œufs, fruits, légumes, etc.). M. RIVARD. — G) Conservation des produits des colonies. M. J. CHATEL. — H) Industries alimentaires. M. P. ROUVIER. — I) Entrepôts et marchés centraux. M. MAURICE QUÉSTIN. — J) Ravitaillement des armées. M. G. GRAFUS. — K) Pêches maritimes. M. A. DE VAUGET. — Secrétaire : MM. PAUL BOVIER et VAUQUEUR.

Section IV. — Application du froid aux autres industries (quatre sous-sections). Président : M. E. TISSERAND. — L) Horticulture (refroidissement des plantes, conservation des fleurs). M. DE VILMORIN. — M) Boissons fermentées (bière, vin, cidre). M. A. FERNACH. — N) Fabrication de la glace. M. P. FABRY. — O) Mines, métallurgie, stéréorie, paraffine, margarine, industries chimiques et divers. M. DE SALABIN. — Secrétaire : M. CHOLONIS, BARDOUX.

Section V. — Application du froid au commerce et aux transports (trois sous-sections). Président : M. LEVASSOUR. — P) Commerce des denrées périssables. M. D. FROST. — Q) Transports terrestres. M. G. DE PELLIEN DE LA TOUCHE. — R) Transports maritimes. M. J. DAL PIAZ. — Secrétaire : MM. A. GAY, DANIS.

Section VI. — *Législation* (deux sous-sections). Président : M. J. GUITY. — S) Lois et règlements à modifier. M. J. LAURANCE. — T) Mesures d'approvisionnement des grandes agglomérations. M. SAINT-GERMAIN.

**Condamnation d'un médecin et d'un pharmacien.** — A la suite de plaintes déposées par divers, le parquet de Bordeaux vient de poursuivre correctionnellement un médecin et un pharmacien.

Il était reproché au docteur d'avoir porté tort à des patrons et à des compagnies d'assurances en exagérant les maladies des ouvriers pour prolonger leur chômage et en prescrivant d'inutiles médicaments.

Le pharmacien était accusé de complicité pour avoir fourni des médicaments en quantité anormale.

Le tribunal correctionnel a rendu son jugement. Le médecin a été condamné à 8 mois de prison, 100 francs d'amende et quatre ans d'interdiction d'exercice de la médecine; le pharmacien, à trois mois de prison et 100 francs d'amende, tous deux sans sursis. D'autre part, le médecin et le pharmacien sont condamnés solidairement à 500 francs de dommages et intérêts envers le syndicat de patrons, et à 400 francs envers un patron qui s'était porté partie civile.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Porre, du port de Toulon, est désigné pour servir à l'École de pyrotechnie.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, b. St-Michel, Télég. 828-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉS.

**VENTE,** en l'étude de M<sup>re</sup> GRANGE, notaire à Paris, 3, boulevard Saint-Martin, le 19 Août 1908, à une heure, de 36 actions nominatives de la Société française des *Eaux minérales*, dont le siège est à Paris, 24, rue de Londres, en six lots de chacun six actions; Mise à prix : 480 francs pour chaque lot, et 100 parts de jouissance de ladite Société en dix lots de chacun dix parts, Mise à prix : 500 francs par lot; consignation pour enchérir : 100 francs par lot. S'adresser audit M<sup>re</sup> GRANGE et à M<sup>re</sup> BEAUGÉ, avoué, 6, rue de Trévise.

**Cession de clientèle,** rempl. st. para-médicales. Cabinet médical Bogaault, 45, boulevard St-Michel. Tél. 814-15.

**Belle occasion pour docteur :** Voiture de Dion-Bouton 1908, 12 ch, type B-H, carrosserie genre cab, conduite intérieure; 2 places arrière, pneus 105. Très peu roulé. A enlever de suite. M. Marché, 9, rue du Commandant-Rivière, Paris.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr.

L'ALEXINE joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc. En relevant l'acidité des milieux, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes, qui, pour le plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

**BRULURES PYROLÉOL**  
Suppression du Dolleur  
LABORATOIRE CH. EDET, ALGERON Retraités du Intérieur

**CÉROLINE.** Principe actif (SUBSTANCE GRASSE) de la levure de bière, doit être prescrite à la place de toutes les levures fraîches ou séchées, car seule elle est d'une activité et efficacité constantes.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MAUREUX, imp., 1, rue Cassette.

**GOUTTE**  
**RHUMATISME**  
**GRAVELLE**

**TEINTURE**  
**DE**  
**COQUEUX**

Éprouvée dans les Hôpitaux depuis 1880

PARIS 15

Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

**LES BREVETS LUMIÈRE**  
Rebapt. gratuite SEIGNEUR, 9, Courde la Liberté, LYON

**PERSODINE LUMIÈRE**  
Existant énergique de la NUTRITION

**CRYOGÉNINE LUMIÈRE**  
Antirhumatisme éternelle non toxique  
Dose : Deux à 15 fois au repas.

**HERMOPHENYL LUMIÈRE**  
Antisepsie, Antipylétique organo-métallique

**HEMOPLASE LUMIÈRE**  
Pneumothérapie sanguine des cachexies

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**PRODUITS NECTAR**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ "LE LAIT"**  
7 Place Lévis NO 236-56

**PLUS D'ENTRÉE**  
PLUS DE  
**BOULLE DE MALT**  
**"FANFAN"**

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**CÉTAROSE**

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTHARIQUE

Contre les **VOIEMENTS** en général; les **VOIEMENTS** de la **GROSSESSE** : de la **MIGRAINE**, et l'état **NAUSEUX**.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

**DERMATOTHÉRAPIE**  
**BAUME DURET**  
Pharm. DURET, 19, boul. Malesherbes, Paris.

**EUKINASE**  
**EUPÉRIQUE INTESTINAL**

**M. CARRION & Co**  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris.  
TÉLÉPHONE 136.64

**PANCRÉATO-KINASE**  
**DIGESTIF PUISSANT**

**PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE**  
Régénère l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et des Bénédictines, Communauté de l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, l'Académie de Médecine.

**HISTOGENOL** à base de Nucleophosphine.

FORMES :  
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.  
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.  
Granulé : 2 mesures par jour.  
Amphol : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :  
**TUBERCULOSE**  
LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCES, etc.

LITTÉRATURE et RECOMMANDATIONS S'adresser à NALINE, 10, rue St-Denis (Seine).

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la GROSSESSE, etc.

**HYPHOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prête à spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> WANN, 12, Rue Castiglione, PARIS



# ALEXINE

**Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux** (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 janvier 1908)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :  
**LABORATOIRES CHATELAIN**  
Pour l'application de la Méthode JOLIE  
15, rue de Paris, PUTEAUX  
(Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'**ALEXINE** qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en **phosphore** et en **chaux**.

**L'ALEXINE** en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénérateurs.

Chez les **arthritiques** au contraire, dans l'**artériosclérose**, la **goutte chronique**, l'**ALEXINE** joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombrant.

## XÉROFORME HEYDEN

Le meilleur succédané de l'iodoforme. Spécifique dans les **Eczémas humides**, l'**Intertrigo**, les **Ulcères des jambes** et les **Brûlures**. Active l'épidermisation, diminue la sécrétion, apaise la douleur et le prurit. **Aucune irritation.**

## TANNISMUT HEYDEN

(Tannate double de bismuth). **Astringent intestinal, très actif, facile à prendre et peu coûteux.** Joint l'action du tannin à celle du bismuth. Agit où les autres médicaments sont inactifs.

## NOVARGAN HEYDEN

**Rend possible un traitement bactéricide intensif de la blennorrhagie dans la phase aiguë en raison de son absence d'action irritante, même s'il est employé à hautes concentrations.**

## HUILE ACOINÉE HEYDEN

(Solution de la base d'Acéïne). — **Analgésie immédiate et durable dans les Affections oculaires douloureuses et les cautérisations, sans effet secondaire sur l'œil.**

Littérature et échantillons gratuits aux Produits HEYDEN, 29-31, rue Philippe-de-Girard, PARIS.

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

## VAGIN, UTERUS

## URÉTHRE

Rectum

## CONSTIPATION

## HÉMORRHOÏDES

etc.

## GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

[illegible]

OVULES CHAUMEL

MALADIES DES FEMMES  
OVULES CHAUMEL  
à la GLYCÉRINE SOUDÉE

ICHTHYOL

Décongestifs les plus puissants.

**Maladies du Cerveau**  
**ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES**  
*Traitées depuis 40 ANS avec succès par les*  
**SIROPS HENRY MURE**

<sup>1</sup> Au Bromure de Stassium. <sup>2</sup> Polybromure (stassium, sodi, ammoni).  
<sup>3</sup> Au Bromure de Sodium. <sup>4</sup> Au Bromure de Strontium (excepté de baryte).  
 Rigoureusement dosées, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe et 50 centg. par cuillerée à café de sirop d'écouilles d'oranges amères irréprochable.

Établies avec des sels et des éléments susceptibles de satisfaire le plus grand nombre, ces préparations permettent de comparer expérimentalement les divers bromures et de constater leur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. F. GAZAGNE.

Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 75, rue de la Harpe, Pont-Saint-Espirit.

## Granules de Catillon

A 0.001 **Extrait Titré** de

# STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1839; elles prouvent que 2 à 4 pro du donnent une **diurèse rapide**, relèvent vite le **cœur affaibli**, dissipent

**ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**  
*l'ections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieillards, etc.*

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATTILON. Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine cristallisée". — Médaille d'Or Expos. univers. 1900, Paris. 3, Boulevard St-Martin et Pharmacie

Paris — L. MATHIEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

## Granules de Catillon

0.0001 **STROPHANTINE** CRISTAL

**TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE**

NON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INDEFINIE  
St-Martin et Phéas



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du 1<sup>er</sup> du mois de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Académie de médecine.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'École de la Charité.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Ancien chef de l'École de la Charité.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médicin de l'Hôtel-Dieu.

**M. LERMOYEZ**  
Médicin  
du Hôpital Saint-Antoine.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
Secrétaire de la Rédaction

**J. DUMONT — R. ROMME**  
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

André PETIT et J. MILIT. Péricardite sèche au cours  
d'une intoxication par le sublimé.

H. NOGÈRE-ARÉMBLOM et P. VERNIER. A propos du  
diagnostic précoce de la tuberculose. Réponse à  
M. Moro (de Munich).

CARON de LA CARRIÈRE. Les eaux minérales dans le  
traitement de la syphilis.

H. DELAUNAY. L'existence probable de nerfs excito-  
glandulaires pour la sécrétion rénale.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — L'aé-  
rothermothérapie en gynécologie. — Sur la tachyphagie.  
— Bronchopneumonie prolongée à pneumocoque et à  
entérocoque. Fétidité intercurrente des crachats avec  
infection passagère à bacille anérobie naissant. Bacille  
anérobie, entérocoque; études du cycle  
bactérien. — Traitement d'un anévrysme artériel par la  
ligature incomplète au-dessus du sac. — Sur l'arthro-  
scopie.

Académie des sciences. — Réalisation de précipitines  
pour l'ovalbumine.

## CONGRÈS

XVIII<sup>e</sup> Congrès des aliénistes et neurologistes des  
pays de langue française.

TROISIÈME RAPPORT  
Communications diverses.

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

**LACTOBACILLINE** du S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Soleil four<sup>te</sup> du P<sup>re</sup> METCHENIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**ST-LÉGER TONI-ALCALINE**

COMPRIMÉS d' DYSPEPSIE, INSUFFISANCE  
SALIVAIRE  
**AMYLOGÉNASE** PANCRÉATIQUE  
(Ferment amylogénase végétal) INTESTINALE  
DIGESTION RAPIDE DES AMYLACÉS ET FÉCULENTS  
— LITTÉRATURE SUR DEMANDE —  
CHEVRETTIN-LEMAÎTRE, 54, rue Courmartin, Paris. — TOL 54-56

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS  
**PYRAMIDON** **ADRIAN**  
3 comprimés  
par dose.  
Echantillons

N° 65, 12 Août 1908.

## ANALYSES

## CHRONIQUE

A. MOGNOT. Les Congrès médicaux de Clermont-Fer-  
rand.

## NOUVELLES

## LES

## CONGRÈS MÉDICAUX DE CLERMONT-FERRAND

3-7 Août 1908.

Une heureuse coïncidence réunissait dans la  
capitale de la vieille Auvergne, à la fois la réunion  
annuelle de l'Association française pour l'Avance-  
ment des Sciences et les fêtes du centenaire de  
l'École de médecine de Clermont.

Séance d'ouverture de l'A. F. A. S. présidée  
par M. Appell, doyen de la Faculté des sciences  
de Paris, le lundi matin, comporta les discours  
du maire de Clermont, M. Charles Fabre, une  
causerie fort intéressante de M. Bruyat, où l'orateur  
fit entrevoir à nos visiteurs, d'une façon  
claire, sobre et élégante, l'intérêt géographique,  
géologique et biologique de la région du Puy-de-  
Dôme, avec les variétés climatiques et l'incompara-  
ble richesse en sources thermales de cette région  
éminemment volcanique et tourmentée.

Après un discours du professeur Appell, le  
professeur Armand Gautier souhaita la bienvenue  
à l'illustre sir William Ramsay, rappelant ses

découvertes de l'argon, de l'hélium, du néon, du  
crypton, ses travaux sur les sels du radium. Et,  
lorsque M. le président Appell remet au savant  
anglais une médaille d'honneur en or, d'une  
superbe facture artistique, et que sir William  
Ramsay prononce quelques mots de remercie-  
ments et un hommage de fidélité à l'entente cor-  
diale, une chaleureuse ovation lui est faite par  
toute l'assemblée.

Une spirituelle allocution de M. Brunhes,  
directeur de l'Observatoire du Puy-de-Dôme,  
clôt cette séance d'ouverture. Le soir, vin d'hon-  
neur et soirée musicale.

Une autre réunion plénière de l'A. F. A. S. con-  
sistait, le mardi soir, dans la conférence de  
M. William Ramsay, sur *Les gaz rares récemment  
découverts dans l'atmosphère et leurs relations  
avec le radium*. Inutile d'insister sur l'énorme  
intérêt de cette conférence.

La matinée du lendemain était consacrée à  
une excursion en funiculaire au Puy-de-Dôme  
(1,465 mètres), avec visite des ruines du temple  
de Mercure et de l'Observatoire météorologique  
qui se trouvent au sommet.

\*\*\*

Pour ce qui est des fêtes du centenaire de  
l'École de médecine de Clermont, elles commen-  
çaient ce même jour mercredi 5 Août, l'après-  
midi, par une séance solennelle à la salle des  
fêtes de l'Hôtel de Ville de Clermont. Successi-  
vement, y prirent la parole, M. Coville, le rec-  
teur de l'Université de Clermont, pour rappeler  
les services rendus par l'École de médecine de  
Clermont et les gloires dont elle s'honore, telles  
que celle d'avoir servi de berceau aux études du

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales NICAN  
SIRUP pectoral

**ALLEVARD-LES-BAINS**

Voles respiratoires. — Gorge. — Larynx.

**SALINS DU JURA**

Débilité des Femmes et des Enfants.

**ST-GERVAIS-LES-BAINS**

Dermatoses. — Neurasthénie.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**CONTREXÉVILLE-PAVILLON**

**CEREBRINE** MIGRAINES  
Névralgies rebelles.  
Coliques menstruelles.

**IODALIA** Médication iodée intensive  
GRANULE STABLE  
Aptitude, persistance, efficacité.  
Usage : 100 mg par nuit, à 9 h.  
PH<sup>ie</sup> PELOULE, 2, Faub<sup>ie</sup> St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

**PLASMA DE QUINTON**

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRON & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**QUIÉTOT** LES ÉTAB<sup>ls</sup>  
POULENC  
FRÈRES  
BROMHYDRATE DE DIMÉTHYL-AMINO-DIMÉTHYL-ISOVALÉRYL-OXYACÉTATE, 60 PROPIÈLE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSE : DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0 G<sup>rs</sup> 50 PAR JOUR ENVOI D'ÉCHANTILLON  
SUR DEMANDE

92  
RUE VIEILLE  
DU TEMPLE  
PARIS



célèbre Roux, de l'Institut Pasteur, et proclamer sa foi absolue dans son avenir; puis, M. Buy, professeur à l'Ecole de médecine, pour rappeler les origines et le passé de cette institution; puis le professeur Landouzy, pour dire l'utilité de la décentralisation de l'enseignement médical, les avantages pour les étudiants, au début de leur apprentissage professionnel, de pouvoir faire, en petit comité, en nombre restreint, sous la direction plus immédiate, en communion plus intime avec les maîtres, leurs *élémentaires médicales*.

Nous donnons ci-contre le discours de M. le doyen Landouzy, qui, à la qualité de Délégué du ministre de l'Instruction publique, aux fêtes du Centenaire de l'Ecole de médecine de Clermont-Ferrand, joignait, en même temps, le titre de vice-président du Congrès de l'Association française pour l'Avancement des Sciences.

Après cette séance, les adhérents aux fêtes du centenaire de l'Ecole, ainsi que les membres des sections médicales de l'A. F. A. S., étaient invités à visiter en détail les sources et les établissements thermaux de Royat, par groupes, sous la conduite de l'un de nos médecins consultants de la station, puis la maison de santé chirurgicale de M. Piollet, professeur à l'Ecole de médecine de Clermont, enfin à prendre part au banquet par souscription, donné dans les salons du Casino, offert gracieusement par la Société des Eaux minérales de Royat. Cette réunion fut particulièrement brillante, tant par le décor de ces jolis salons que par le nombre des convives qui atteignit 240, la cuisine succulente de la célèbre Belle Meunière, et l'enthousiasme de plusieurs toasts.

Dès la fin du banquet, nous assistions à une représentation de gala de *Paillasse* offerte par la Compagnie des Eaux minérales de Royat, au

milieu du parc, au théâtre de Verduze, au milieu d'une charmante illumination. Malencontreusement, malgré les efforts de météorologistes du Puy-de-Dôme, la pluie interrompit prématurément cette fête, mais les congressistes avaient besoin de repos, pour reprendre la suite et la fin de leurs intéressantes excursions.

Celles-ci eurent lieu entre temps, à l'antique Montferrand, la petite ville musée, pleine de vieux souvenirs, de maisons intéressantes des <sup>xiii</sup><sup>e</sup>, <sup>xiv</sup><sup>e</sup> et <sup>xv</sup><sup>e</sup> siècles, entre autres celle à décor rabelaisien dite de l'apothicaire; à la célèbre cathédrale de Clermont, entièrement bâtie en lave l'usine; à Kessler, la première et l'une des rarissimes usines productrices d'acide fluorhydrique; à Thiers, si pittoresquement située en amphithéâtre au bord d'un profond torrent, capitale de la coutellerie et de la fabrication de papier timbré françaises.

Si nous ajoutons que les visites archéologiques avaient lieu sous la direction d'un spécialiste éminent, M. du Raquet; que l'ascension du Puy-de-Dôme était menée par Brunhes, le savant météorologiste, directeur de l'Observatoire construit au sommet; que l'organisation des excursions aux volcans d'Auvergne et aux endroits les plus intéressants au point de vue géologique était confiée à M. Glaudeau, professeur de géologie à l'Université de Clermont, et auteur de monographies tout à fait remarquables sur ces sujets, on se représentera l'intérêt considérable que ces efforts nous valurent pour notre séjour à Clermont. Mais nous ne pouvons volontairement omettre de relier les communications aux sections médicales de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences, d'un intérêt purement professionnel, que l'on pourra consulter dans le compte rendu officiel.

A. MOUGEOT (de Royat).

## DISCOURS DU PROFESSEUR LANDOUZY

Mesdames,  
Messieurs,  
Sir William Ramsay,  
Messieurs les Délégués des Universités,  
Monsieur le Recteur,  
Chers Collègues de l'Ecole de Médecine et  
de Pharmacie de l'Université de Cler-  
mont.

En se faisant représenter à votre Centenaire, en me chargeant de porter ici la parole, le Grand Maître de l'Université entend témoigner du vif intérêt qu'il prend à l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Clermont, comme à toutes celles de France et d'Algérie.

Il vous remercie d'avoir, en cette fête, songé à glorifier les Ecoles de Médecine et de Pharmacie appelées à tenir si grande place dans notre haut enseignement national.

L'affluence de nos collègues venus du Nord, de l'Ouest, de l'Est et du Midi, apporter à votre fameuse cité le salut cordial de nos provinces, prouve combien votre noble pensée a été comprise.

Ce que vos aînés, dans cette Ecole de Clermont, ont fait pour leur petite et pour la grande patrie, durant les longues périodes dont le professeur Buy vient de retracer l'histoire, M. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts vous est reconnaissant de l'apprendre aux jeunes générations.

Il se montre non moins soucieux de connaître, et vos présents labeurs, et la manière dont vous entendez préparer l'avenir, par une complète organisation pédagogique; par la création d'outillages et de laboratoires indispensables à toute instruction médicale appuyée sur les fortes assises des sciences fondamentales, sur la Physique, la Chimie, l'Anatomie et la Physiologie.

**Ocréine  
Grémy**

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

### PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

*Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire,  
des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.*

Sous l'influence de **l'OCRÉINE** on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS,  
PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS,  
L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

**PILULE :** 2 à 10 par jour, suivant les cas.

**GOUTTES** : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

**AMPOULES :** Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

# **DIODO-MAÏSINE** **DIIDODOFORME TAINÉ**

**Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GALIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

DÉPOSÉ

# POUDRE STOMACHIQUE BARELLA

**Efficacité certaine**

contre les dyspepsies, nausées, crampes, diarrées laborieuses, vomissements, catarrhes gastriques aigus et chroniques, maladies de l'estomac en général.

*Le flacon de 225 gr. 5 fr.*

Exemplaires et littérature gratuits et franco sur demande

**A. POISSON, Pharmacien**

Dépôt général: A. KRAUS, 37, r. Godot-le-Meuror, Paris

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
61, Boulevard Haussmann, Paris.

PHARMACIE FRÈRES ASSOCIÉS  
LE SEUL AGENT

# PHYTINE

réalisent une  
DRÉCHÉTIQUE PHOSPHORÉ NATUREL

## PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE NATUREL DES GRAINES VÉGÉTALES

RECONSTITUANT ÉNERGIQUE, APPÉTITIF PUISSANT  
Sécherose et Tonicité Nervine

**FORTISSANT**  
Antirachitisme  
PHYTINE, seule diète lactée  
pour l'insuffisance de lait

**PHARMACIE DE**  
5% de Quinine  
ANTI-NEURALGIQUE  
Dréchet, Fournier

Sécherose et Tonicité Nervine  
DRÉCHÉTIQUE PHOSPHORÉ NATUREL

**ONGLES INCARNÉS**  
Guerison radicale par la  
**CARNEGINE**  
Toutes pharmacies  
et REMANDE, pharmacien  
10, rue du Pré-Saint-Gervais, PARIS  
Echantillons gratuits à MM. les Docteurs.

**Capsules Dartois**  
0gr.05 véritable écorcée de hêtre titrée en Gaïacol. 2 à 5 à chaque repas, contre :  
**Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose**  
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON



C'est que les Universités de France se fient à nos Ecoles préparatoires, autant pour donner l'éducation technique et professionnelle aux futurs médecins et aux futurs pharmaciens, que pour créer, cultiver et répandre autour d'elles cet esprit scientifique dont mon collègue de l'Université de Paris, le doyen Appell<sup>1</sup>, montrait hier l'indispensabilité, pour tout homme qui veut faire quelque découverte. Sans esprit scientifique éveillé, il ne saurait y avoir de savant-médecin, c'est-à-dire d'homme inventant quelque chose en médecine.

Par la décentralisation de l'Enseignement et de la Pratique médicale, les Ecoles préparatoires n'ont-elles pas, elles aussi, mission de faire naître sur tout le territoire de la République, des milieux où s'entrelient les habitudes et la foi scientifiques? Ne forment-elles pas autant de centres : où l'on démontre, où l'on pratique, où l'on perfectionne la médecine?

Combien ne furent-ils pas, en même temps et tout à tour, observateurs et cliniciens avisés, remarquables professeurs et merveilleux praticiens, vos devanciers, les Bonnet, les Bertrand, les Breteuille, les Rollet, les Ollier, les Flaubert, les Hector Landouzy, les Benedick Teissier, les Guirac, les Cazeuville, les Sirus-Pirondi, les Bardinet, les Leudet, les Trastour... pour parler seulement de quelques-uns des disparus!

Assumant le périlleux honneur de prendre la parole devant si nombreux Délégués des Universités de France, je saisis avec empressement l'occasion qui m'est offerte de redire tout le bien que je pense des Ecoles préparatoires, quand le zèle de leurs professeurs, l'exécution de leurs pro-

grammes, et l'installation de leurs travaux pratiques demeurent à la hauteur de la tâche délicate qui leur est dévolue.

Le bien que j'en pense est fait de reconnaissance et d'expérience.

De reconnaissance, parce que toujours je me souviendrai de la cote avec laquelle, mes camarades et moi, nous arrivions de l'Ecole préparatoire de Reims à Paris, étonnés d'une avance que, en Anatomie, en Physiologie et en Clinique, on nous reconnaissait sur nos émules parisiens.

Le bien que je pense est fait aussi d'expérience, parce que, depuis bientôt trente ans que j'enseigne à Paris, je proclame l'immense avantage que peuvent trouver nos fils à faire, ailleurs que dans nos grandes Facultés, leurs études médicales.

Laissez-moi vous dire, jeunes élèves de Clermont; laissez-moi vous dire, en ami qui vous veut du bien; en homme qui ne parle que de choses de ses yeux vus, que, semblables à vos camarades de Marseille, de Reims, de Nantes, de Rennes, de Tours, — ne devrais-je pas citer la plupart de nos Ecoles? — vous méconnaissez la bonne fortune qui vous fait débiter hors la capitale. Vous ignorez que vous, provinciaux, vous êtes, en matière d'enseignement médical, les privilégiés du sort.

Tandis que vous rêvez venir, dès la première heure, dans nos grandes Facultés, vous ignorez que celles-ci ne désirent et ne peuvent lutter avec les Ecoles préparatoires pour vous commencer; pour vous apprendre la langue et les méthodes médicales; pour vous enseigner l'Anatomie; pour vous initier à l'observation, à l'interrogatoire et à la manipulation des malades. Nulle part vous ne trouvez éducation si facile, si commode, si féconde que chez vous. D'autant que vous débutez, — dont dépend souvent toute la carrière du futur médecin, — vous les faites véritablement en famille; vous ne passez pas anonymes et perdus

dans la foule qui assiege notre Faculté de Paris. Vous n'êtes point incertains de la route à prendre, des livres à consulter, des maîtres à vous donner, des cours à suivre.

Vous disposez, dans une manière d'intimité et d'enseignement mutuel, d'un outillage, non disputé, qui vous permet de vous initier sans hâte à toutes les techniques nouvelles : Histologie, Bactériologie, Chimie biologique, Radioscopie, Hémostase. Grâce à cet armement scientifique moderne, grâce à ces techniques indispensables, vous disposez d'autant de moyens d'allonger vos sens et de former votre jugement. Le microscope ne vous permet-il pas — comme si, déjà, vous étiez de vieux praticiens — d'affirmer la nature diphtérique d'une plaque blanche de la gorge; l'examen du sang ne vous permet-il pas de diagnostiquer la fièvre typhoïde bien avant l'apparition des taches rosées et la Radioscopie de reconnaître, avec autant de certitude, que peu de souffrances pour le blessé, luxations et fractures?

Ainsi, grâce à cette réunion de maîtres dévoués, de malades nombreux, et d'installations complètes, vous trouvez réunis, dans les Ecoles préparatoires, avec tous les éléments qui constituent les véritables Ecoles professionnelles, tous les éléments de travail scientifique qui ont permis à tant des vôtres de s'illustrer.

Si je parle installations complètes, c'est que j'imagine que, demain, il ne se trouvera plus une seule Municipalité refusant à nos Ecoles préparatoires les subsides nécessaires pour faire de chacune d'elles un organe adapté à sa fonction pédagogique. Les Municipalités ignoreraient-elles encore que les dépenses engagées au compte de l'éducation médicale sont autant d'épargné au budget de l'Assistance publique?

Les Municipalités ignoreraient-elles que rien n'est dispendieux comme les économies faites sur le budget de l'Hygiène publique?

La médecine par l'hygiène n'est-elle pas la

1. L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ET LA FORMATION DE L'ESPRIT SCIENTIFIQUE, discours du professeur Paul Appell, doyen de la Faculté des Sciences de Paris, président de l'A. F. A. S. (Congrès de Clermont, 3 Août 1908).

**PROTIODE**  
Iodoéthylglycine  
**CREMY**  
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIDE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — Ne cause aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux  
KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II. Alimentaire; N° III. Constipant.  
**PULVO-KÉPHIR** pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.  
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.  
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)  
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

**Ammonol** SOULAGE LA DOULEUR en général  
**STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE**  
Régulateur du Cœur. — Sécrétis nerveux. Pas d'intolérance gastrique. Pas de sautes. — Non dépressif.  
Laboratoire et Excentrique : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

**URASEPTINE**  
ARTHRITISME DIATHÈSE URIQUE

**Pipérazine Benzoates**  
**Urotropine de soude**  
**Helmithol et de lithine**  
Chaque comprimé à café contient exactement 0 gr. 50 de substance active.  
SCHANTLON ET LÉVATOUR  
Pharm. Henry ROGIER, 101 bis et 103 bis de la rue de la Santé, Paris (13). Tél. 133-85.

**PAPAIN** TROUETTE-PERRET (Le plus puissant digestif connu)  
Se trouve à l'Épicerie d'Épicerie, 11, rue de la République, PARIS

**GOUTTES LIVONIENNES** de TROUETTE-PERRET (Créole, Goudron et Tolu)  
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires. Quatre à six Gouttes 3 ou 4 fois par jour au repas.  
K. TROUETTE, 15, r. de l'Imprimerie-Industrielle, PARIS

**POUDRE DE VIANDE** de TROUETTE-PERRET  
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.  
K. TROUETTE, 15, r. de l'Imprimerie-Industrielle, PARIS

**NISAMÉLINE** de TROUETTE-PERRET contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies  
Se trouve dans toutes les Pharmacies  
K. TROUETTE, 15, r. de l'Imprimerie-Industrielle, PARIS



# Glycérophosphate granulé ROBIN

**GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE**

**Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac**  
**ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS**

**Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**  
 Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

**VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.**

# VALEROBROMINE

**LIQUIDE**, 0,50 par cuill. à café, 2 à 6 par jour.  
**DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS**

**LE GRAND**

**CAPSULES**, 0,25 par capsule, 4 à 12 par jour.  
 Carobage au Gliten et suzau lentement soluble.

## NE PAS CONFONDRE

**Le SANTO-CLEANER**

avec tous autres Procédés de Désinfection.

**SEUL il opère**

la Désinfection avec Désodorisation;  
 la Destruction garantie des Insectes de toute nature et de leurs œufs;  
 l'enlèvement gratuit des poussières et leur destruction.

Demandez Notice et Prospectus à la


**SOCIÉTÉ SPÉCIALE d'APPLICATION de l'HYGIÈNE**  
**44, BOUL. BEAUMARCHAIS, PARIS**

AGENCES dans toutes les PRINCIPALES VILLES

## Automobiles

# BAYARD

A. CLÉMENT, constructeur, Levallois (Seine)



**VOITURE DU MÉDECIN**

**6.900 francs.**

**MANUEL ILLUSTRÉ SUR DEMANDE**

## BRANDT

**Cacao lacté à la Viande**

**CONTIENT PAR DOSE DE 50 GRAMMES**  
 (Maximum pour une tasse)

- 1° Le Lait condensé, de 150 grammes de Lait frais;
- 2° La Viande, de 60 grammes de Muscle frais de bœuf;
- 3° Sucre et Cacao diastase.

**Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV°)**

**BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO**

## ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

# CÉTRAROSE

**MÉDICATIO. à BASE d'ACIDE PROTOCATÉCHIQUE**  
 Contre les **VOÏSSEMENTS** en général; les **VOÏSSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.  
**Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cochin (Rue du Louvre), PARIS.**



## Leucoplaste

**Emplâtre caoutchouté**  
**adhésif blanc.**

**ADHÉSION:** immédiate et parfaite.

**IRRITATION:** évitée absolument.

**EMPLI:** économique et facile.

**CONSERVATION:** excellente.

**CONFECTION:** Rouleaux de 1 à 5 m sur 18 cm

Bobines de 5 m sur 1 1/4, 2 1/2, 3 1/4, 5, 6 1/4, 7 1/2 cm

Prix courants, échantillons, brochures gratuits et franco.

**Vente en gros: A. Kraus, 37, Rue Godot de Mauroi, Paris,**  
 Détail Toutes pharmacies.



Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

**COLCHIFLOR**  
Selon la Formule de M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville  
contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID

De GRIMAUDT et C<sup>a</sup>

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la supuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

## SIROP & VIN DE DUSART AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP - VIN - SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F<sup>r</sup> S<sup>r</sup> Honoré et toutes Pharmacies

## ZÔMOL PLASMA MUSCULAIRE (Suc de Vlande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

## LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.


Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la Lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour ; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

### PIPÉRAZINE



## PIPÉRAZINE MIDY

### GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

## GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, F<sup>r</sup> S<sup>r</sup> Honoré, PARIS.

Chloro-Anémie  
CONVALESCENCES  
ATONIE

**DRAGÉES  
DE FER  
COGNET**  
Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

**CAPSULES  
COGNET**  
Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.



science de la santé plus encore que, par la thérapeutique, elle n'est l'art de guérir les malades ?

C'est pourquoi d'autres tâches, en plus de celles déjà dites, incombent aux Ecoles préparatoires. En outre de leur mission d'être centres d'éducation professionnelle et foyers scientifiques, elles se doivent de fournir des moyens d'agir sur l'opinion publique.

Professeurs et étudiants ont, entre autres fonctions, celle de faire, par la parole et par l'exemple, pénétrer dans tous les milieux les notions d'hygiène physique et morale utiles à l'individu, à la famille, et à l'Etat.

C'est par l'opinion publique, ainsi avertie, que se créent les habitudes, et que se feront les mœurs sanitaires sans lesquelles les loirs sanitaires, sagement édictées dans les pays civilisés, restent lettre morte.

De même que la vaccination a fait disparaître la variole, la déclaration obligatoire des maladies contagieuses et des désinfections qui s'ensuivent — si l'une et les autres entrent intelligemment dans nos habitudes — feront moins fréquentes toutes les pandémies, notamment la tuberculose, devenue aujourd'hui aussi meurtrière pour les campagnes que pour les villes.

L'hygiène prophylactique ne doit-elle pas, aujourd'hui, tenir la première place, aussi bien dans l'enseignement médical que dans les préoccupations de tous ceux qui détiennent une part quelconque de responsabilité de la santé publique ?

Ne savons-nous pas combien il est moins malaisé et moins onéreux de prévenir la maladie que de la guérir ?

C'est pourquoi l'orientation de l'Ecole tend à faire de nous, médecins-praticiens, autant des *empêcheurs* de maladies, que des *guérisseurs* de malades.

C'est que, aujourd'hui, Messieurs, la Médecine déborde singulièrement les limites que lui courent nos pères. Par une plus exacte entente de

la richesse que représente la santé pour l'individu, pour la famille, pour les mutualités, et pour la nation, une place nouvelle est concisée, parmi les sciences sociales, par la Médecine.

Aujourd'hui, le praticien ne reste plus confiné dans l'étude et la guérison des malades. Il entreprend de lutter contre les fléaux du temps présent, la tuberculose, l'alcoolisme et la syphilis.

N'est-ce pas le médecin, par l'éducation hygiénique donnée dans toutes les écoles — depuis l'école villageoise jusqu'aux écoles supérieures ; — par l'enseignement de la puériculture ; par la prévention des maladies évitables ; par la codification de l'alimentation, de l'habitation, du travail et du repos ; n'est-ce pas le médecin qui peut le mieux, fortifiant la Société, améliorer le sort de l'individu et de l'espèce ?

Pour se préparer à tenir dans le monde moderne un rôle aussi élevé — rôle qui suscite tant d'envies à la profession médicale ; — pour se préparer à tenir pareille place dans la Société, quelle forte éducation n'aura pas dû recevoir le futur médecin avant de venir s'asseoir sur les bancs de nos Ecoles !

Ne lui faut-il pas, à lui, encore plus qu'à tous autres professionnels, un long commerce avec les Humanités, que certains d'entre nous s'entêtent à vouloir garder jalousement l'entrée des études médicales ; nulle autre enclume ne valant pour forger les cervelles.

Aura-t-il jamais trop de pénétration d'analyse, de puissance de déduction, de vigueur dans le jugement ; aura-t-il jamais trop de bon sens, trop de force morale, le médecin, homme de science et praticien, à qui les individus, les familles, comme les collectivités, viendront demander les règles de vie physique et morale, saine ?

Former pareils praticiens, dont les regards et le cœur soient et restent ouverts aux progrès

scientifiques, comme aux questions sociales du temps présent ; former de pareils hommes, capables de veiller sur la santé et la vitalité de nos provinces, telle est la noble mission que, avec nos Facultés, partagent nos Ecoles préparatoires, grandes sœurs ou sœurs cadettes de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de l'Université clermontoise.

## FACULTÉ DE PARIS

**Laryngologie, rhinologie et otologie.** — MM. COLINET, RADE et CHEVALIER, assistants de M. CARTER, commencent, le jeudi 10 Septembre 1908, à l'Amphithéâtre Gruvelhier (Ecole pratique de la Faculté, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine), une série de 18 leçons, avec présentation de malades.

Ces leçons auront lieu tous les jours (excepté le dimanche) à 3 heures. Les élèves inscrits seront exercés à l'examen et au traitement des malades de la clinique.

**Programme.** — 1. Technique des examens en oto-rhinolaryngologie et trachéo-bronchoscopie. — 2. Affections et chirurgie des amygdales. — 3. Tuberculose du larynx. — 4. Tumeurs bénignes et malignes. — 5. Corps étrangers du larynx et de la trachée. — 6. Névroses du larynx. — 7. Rhinites hypertrophique et atrophique (osène). — 8. Malformations de la cloison. — 9. Epistaxis. — 10. Syphilis du nez. — 11. Tumeurs bénignes et malignes des fosses nasales. — 12. Végétations adénoïdes. — 13. Sinusites et ethmoïdites. — 14. Affections de l'oreille externe. Corps étrangers. — 15. Maladies de la trompe d'Eustache, Catarrhe. — 16. Infections de l'oreille moyenne. Complications. — 17. Sclérose tympano-labyrinthique. — 18. Vertiges otiques. Maladie de Ménière. Infections du labyrinthique.

Le droit à payer pour ce cours est de 50 francs.

Un certificat d'études est délivré aux élèves.

## NOUVELLES

**Distinctions honorifiques.** — LÉGION D'HONNEUR. — *Officier.* — MM. Negretti, Santelli, médecins principaux de la marine.

**Le nouveau Codex.** — Une nouvelle édition du *Codex medicamentarius*, pharmacopée française, vient de pu-

En prescrivant les Produits  
BIEN SPÉCIFIER  
le NOM et la MARQUE



qui en garantit l'authenticité

# VICHY-ÉTAT

## VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

## VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

## VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

## SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

## PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

## COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.



raire, et, en vertu d'un décret présidentiel inséré au Journal officiel en date du 8 Août, va devenir obligatoire à partir du 15 Septembre prochain.

**Engagement médical professionnel.** — Les cours suivants auront lieu du lundi 21 Septembre au samedi 3 Octobre : 1° à l'Hôtel des Sociétés Savantes, rue Serpente, 8 heures. Chirurgie pratique (exceptionnellement des cours n'aura pas lieu pendant cette série et reprendra à Pages 1090). M. CAZIN. — 11 heures. Chirurgie dentaire, M. RUY. — 4 heures. Électricité médicale, M. LUCAS. — 5 heures. Accouchement, M. DEJOURS.

2° Dans différents hôpitaux : 8 heures. Thérapeutique dermatologique et syphiligraphie, M. LEREBE, établissement dermatologique, 31, rue la Boétie. — 9 h. 1/2. Gynécologie, M. DUBOIS, clinique, 73, rue d'Amsterdam. — 9 h. 1/2. Anesthésie, M. AUGUSTE, Hôtel-Dieu. — 12 heures. Thérapeutique infantile, M. ARMAND-DELLELLE, Enfants-Malades. — 11 heures. Maladies des voies urinaires, M. FAVRE, Necker. — 4 heures. Oculopédie et chirurgie infantile, M. PAUL BARBAIN, clinique, 76, quai des Orfèvres. — 5 heures. Ophtalmologie, M. de Font-Réaull, clinique, 73, rue d'Amsterdam. — 3 heures. Oto-rhino-laryngologie, M. GABOCH, clinique, 73, rue d'Amsterdam. — 6 heures. Oto-rhino-laryngologie, M. MENIER, clinique médico-chirurgicale, 76, quai des Orfèvres.

Le droit d'inscription de chaque cours (qui comprendra en moyenne neuf leçons) est fixé à 25 francs payables en s'inscrivant. On peut s'inscrire par correspondance, ou le lundi 21 Septembre, de 11 h. 1/2 à midi, à l'Hôtel des Sociétés Savantes.

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser à M. PAUL BARBAIN, 186, faubourg Saint-Honoré.

**Service de santé de la marine.** — Le médecin de 1<sup>re</sup> classe Crozet, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le croiseur *Alger*, dans la division navale de l'Extrême-Orient.

— M. le médecin de 3<sup>e</sup> classe Aliquet, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Marceau*, bâtiment-école des marins torpilleurs, à Toulon.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — M. le médecin-major de 1<sup>re</sup> classe Maurras, professeur à l'École d'application du service de santé des troupes coloniales à Marseille, est désigné pour exercer ses services au 3<sup>e</sup> régiment d'artillerie coloniale à Toulon.

**Alliance d'hygiène sociale.** — Il vient de se former à Marseille un Comité pour l'organisation d'une Alliance d'hygiène sociale à Marseille.

Les statuts de la nouvelle association ont été approu-

vés et le bureau définitif nommé. Il est composé de la façon suivante :

BUREAU. — Président général : M. Queirel; vice-présidents : MM. Calmette; général du Morier; M. Victor Jean, conseiller général; Delbes, conseiller municipal; Village, vice-président de la Mutualité; secrétaire général : M. Imbert; secrétaire général adjoint : M. Chavennet; trésorier : M. Bidoli, caissier principal à la Recette Générale; archiviste : professeur O. Guillet de Percy.

Afin de faciliter le travail et aussi pour utiliser toutes les bonnes volontés qui ont répondu en grand nombre à l'appel du Comité, on a formé vingt et une sections ayant chacune président, vice-président et secrétaire.

Tuberculose : MM. F. Arnaud, François, Audibert; Alcoolisme : MM. de Montrieux, Sépét, Diaoux, Imbert;

Syphilis : MM. Perrin, Escaut, de Jolly;

Epidémie : MM. Tord, M. Ch. Blane, avocat, M. Rodocanachi;

Hygiène infantile : MM. Cassoute, Séverin, Icard, J. Lison, Rochu;

Alimentation et lait : MM. Doumergue, Moissier, Keboul, pharmacien;

Eau : MM. Lison, O. Arnaud, Reybaud, Serranaud fils;

Assainissement, construction : MM. Cartier, Gastinel, Delle, Guillot, O. Flot;

Habitations : MM. Muller, Huet, J. Arnaud, Em. Boyer, Cezilly;

Vaccination : MM. Platon, M. Huon, vétérinaire, Plaignard-Flaissières;

Epidémie : MM. Stourbe, vétér. départ., Icard, vétér.;

Mutualité : MM. Pierre, ancien adjoint, Chabaud, Marcellin;

Hygiène morale ou criminelle : MM. Massot, vice-président, ancien tribunal, Vial, avocat;

Hygiène militaire : MM. Clance, Coste;

Hygiène maritime et coloniale : M. Treille, Simond, Guillon;

Hygiène sociale : M. Lison, inspecteur d'académie, Doux, professeur au lycée, Rouss, Roche, Beltrami fils;

Hygiène individuelle : MM. Boinet, Olier, Rouleau, Jacques;

Hygiène industrielle, commerciale et professionnelle : MM. Longuet, Bonaparte, Otaviani;

Hygiène administrative : MM. Pradin, Batallard, Gozic;

Hygiène des transports en commun : M. Emile Lévy, Directeur, Louche;

Hygiène rurale et agricole : MM. Artaud, conseiller général, Grénaud, maire d'Arles, Magnan, propriétaire, Blanchard, propriétaire.

## CONCOURS

**Hôpitaux de Bordeaux.** — Le concours de la médaille d'or vient de se terminer par l'attribution de la médaille d'or à M. Pucelle, interne des hôpitaux.

Un concours pour une place de médecin résident à l'hôpital Saint-André, s'ouvrira le 10 novembre 1908. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 26 Octobre, au secrétariat des hospices.

**Hôpitaux de Toulouse.** — M. Esat, après concours, vient d'être nommé chirurgien-oto-laryngologiste des hôpitaux de Toulouse.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, St-Michel. Tél. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Poses médicales, MAIRONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DES PLACEMENTS SURFACIÉS.

**Cession de clientèle,** empl. ex par-médicales. Cabinet médical Rogault, 45, boulevard St-Michel. Tél. 814.15.

**PNEUMATIQUES.** — Remises importantes sur toutes marques. Réparations. Moderne automobile moderne, 82, route de Versailles (Boulogne-sur-Seine).

**Cotureau 8-10 H. P. 1904,** parfait état, 4 places, 2.300 fr. — BLAND, Saint-Gervais-de-Vie (Sarthe).

**Belle occasion pour docteur :** Voiture de Dion-Bouton 1908, 12 cv, type II-H, overcross genre cab, conduite intérieure; 3 places arrière, pneus 105, très peu roulés. A enlever de suite. M. Marechal, 9, rue du Commerce-Rivière, Paris.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALEXINE joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'acidité des urines, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour la plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les urines acides.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTINEUX, imp., 1, rue Cassette.

# AETHONE

# TOUX

C4H8O3

## COQUELUCHE

**Sédatif puissant — non toxique**  
**Bien supérieur au bromoforme**  
**Évite les inconvénients des opiacés et dérivés**

**DOSES :**

Adultes : 30 à 50 gouttes  
 Enfants (au dessous de 2 ans : 5 à 15 gouttes) 15 à 30 gouttes  
 Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures  
 (Administrez L'ÆTHONE dans un peu d'eau sucrée).

« L'ÆTHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique... »  
 « J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme. »  
 (Extrait des Notes rendues de la Soc. de Thérapeutique de Paris. Séances du 25 avril 1907.)  
 LILLET et P<sup>rs</sup>, 8, rue Tivoli, Paris.



## GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

### SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS LE PERDRIEL

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même. L'acide carbonique naissant qui en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SCL ACTIF.

**SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL** pour éviter la substitution de similaires faussés, imités ou mal dosés.

**ALB. LE PERDRIEL, 11, rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.**

**Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Nervosité du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traitées avec succès par les Cours Médical Paris**

### GRANULES ANTIMONIOFERREUX du Dr PAPILLAUD

**Médication ferro-arsénicale (arsénite). Sulfonitroïne, 0.001 mm par granule et Fer**  
 Présence simultanée du **Ter, Arsénite et Antimoine** à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.  
 Dépôt Général : **Ph<sup>ie</sup> GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et chez Pap<sup>ie</sup>. — Envoi de Brochure d'essai à MM. les Docteurs.**

### Déposé. Antiscclérosine

Le nouveau SPÉCIFIQUE de L'ARTÉRIOSCLÉROSE

Framilles et Héréditaires notables guais par Anémie.

**POISSON, pharmacien**

Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS

### ANIOS

LIQUIDE remplace SOLUBLE POUVOIR remplace OXYGÈNE NAISSANT

TRIOXYCHLOROMETHYLE DE VANADIUM

Soc. des Fr<sup>s</sup> d'ANIOS, 7, r. Grando-Allée, Lille.

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)**  
**SOURCE BADOIT**  
 L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère d'Estomac.

VENTES  
 20 MILLIONS de Bouteilles  
 PAR AN  
 Ventes d'Intérêt Public  
 du 12 Août 1907.

**SUCCOMMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contient dans des Truchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques



**CONSTIPATION**  
 Appendicite, Migraine, Hémorroïdes  
 tout guéri par la célèbre  
**POUDRE LAXATIVE ROCHER**  
 DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTIBILIEUSE



# LE VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté



**EST ORDONNÉ** par plus de 30.000 **MÉDECINS** et  
cela s'explique si l'on songe que le  
**VIN GIRARD**

**REMPLECE** l'huile de foie de morue,  
**EST** exactement dosé, agréable au goût,  
**EUPEPTIQUE**, il stimule les  
fonctions digestives et d'assimilation,

**FACILITE** la résolution des tubercules et leur  
transformation crétacée,

**CALME** la toux et l'oppression,

**COMBAT** la misère physiologique,

**EST** considéré par beaucoup comme le  
spécifique du lymphatisme et de la  
scrofule.

**EN RÉSUMÉ**, c'est la meilleure façon de faire  
absorber l'iode aux **FEMMES**, aux  
**ADULTES**, aux **ENFANTS**.

## SIROP GIRARD

MÊME COMPOSITION

*S'ordonne plus spécialement en Médecine Infantile*



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dep. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPEROUSE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Docteur de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction

**H. ROGER**  
Professeur de pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

P. DESFOSSÉS. La déformation des hanches dans la scoliose lombaire.

H. LARUE et G. VERNY. Les sulfo-éthers arsinaux dans les états pathologiques.

J. LAMAT. L'électro-diagnostic graphique. Son importance dans les accidents du travail.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine de Bâle.  
Société royale des médecins de Vienne.

## ANALYSES

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

La température du corps et les exercices. — A propos des médicaments isodermiques.

## CHIRURGIE JOURNALIÈRE

P. DESFOSSÉS. Le traitement précoce des difformités du thorax.

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## CHRONIQUE

GEORGES VITROUX. Le budget de l'avortement.

## VARIÉTÉS

Le cancer au Havre.

## A TRAVERS LE MONDE

## LIVRES NOUVEAUX

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## SOCIÉTÉS DE PARIS

## NOUVELLES

## LE BUDGET DE L'AVORTEMENT

Depuis l'article où je signalais en ce journal les déplorables conséquences de la scandaleuse publicité des multiples membres de la corporation peu recommandable des « mort-aux-gosses », j'ai eu connaissance de divers documents d'un réel intérêt.

Si les disciples de Malthus sont aujourd'hui nombreux en notre pays, ils ne sont point cependant sans adversaires et nombre de personnalités éminentes et généreuses s'emploient présentement de façon active à combattre le bon combat en faveur de la natalité.

En tête de ces derniers, naturellement, il convient de citer tous les membres de « l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française », ligue d'intérêt public dont le Conseil de direction a pour président M. Jacques Bertillon, chef des travaux statistiques de la ville de Paris; pour membres, MM. Cheysson, de l'Institut, Jules Jacob, conseiller du commerce extérieur, le professeur Charles Richet, Salane, professeur d'histoire au lycée Condorcet; pour secrétaire général, M. André Honnorat, sous-directeur au ministère de la Marine; pour secrétaires, MM. Paul Carcassonnet et Seinguerlet; pour trésorier, M. Moreau.

Or, dans le dernier bulletin de cette œuvre, publié ces jours derniers même, je trouve aux « nouvelles », page 398, sous ce titre : *Propagande*

par les journaux, une note mentionnant qu'un certain nombre de journaux parisiens : *Matin*, *Journal*, *Petit Parisien*, *Temps*, *Figaro*, *Humanité*, ont enregistré des articles de fond d'auteurs éminents, en faveur de la cause de la repopulation.

Ces articles, depuis le 11 Novembre 1906, date où le premier d'entre eux parut dans le *Matin*, jusqu'à l'heure présente, ont été au nombre de 20 exactement, soit 9 publiés par le *Matin*, 6 par le *Journal*, 1 par le *Figaro*, 1 par le *Petit Parisien*, 1 par le *Petit Temps* et 1 par l'*Humanité*.

Il résulte donc de cette statistique relevée par le *Bulletin de l'Alliance nationale*, qu'en une durée de temps de près de six cents jours, il a été donné au public — éloquentement, je n'en doute point — vingt fois en tout et pour tout de bons conseils antimalhusiens.

Mais, durant ces mêmes six cents jours, les plus importants des journaux parisiens, ceux dont le tirage est particulièrement considérable, ont aussi publié régulièrement les annonces spéciales dont je reproduisais l'autre jour le spécimen.

Préchant pour l'avenir du pays en leur pre-

... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

**FERROPLASMA** de SAGET  
Ph<sup>ie</sup> à Vichy.  
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.  
Renseign<sup>ts</sup>, échant<sup>ts</sup>, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

## BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

Téléph. 824-30

16, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Affections gastro-intestinales

Entérites, Appendicites

Diarrhées infectieuses (Jalilès et Del.)

Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

## ST-LÉGER TONI-ALCAINE

**LIMOL** CHURCHILL RECONSTITUANT  
AMPOULES INDOLORE

**PURGYL** LAXATIF IDEAL  
Apt. sans coliques. Pas d'accompagnement  
du laxatif toléré par les enfants.  
Bochant, gratuits si demande. KEHLY, 160, r. S<sup>t</sup>-Maur, Paris

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Seul fourm<sup>t</sup> du Dr MENCHENIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Desferrière-Rochereau, PARIS

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
Eau de Table sans Rivale, déclarée d'utilité publique.

**PLASMA de QUINTON**

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 66, 15 Août 1908.

**TONIQUE DU CŒUR**  
RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE  
**GRANULES ANTIMONIAUX de D<sup>r</sup> PAPILLAUD**  
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**LA BOURBOULE** CHOUSSET et PÉRIÈRE  
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

**STOVAÏNE**  
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur  
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

## IODO-MAÏSINE

PRESCRIRE

**OCEANINE** Eau de Mer  
isotonique

CHEVRETEL-LEMATTE, 24, rue Caumartin  
Tél. 245-56 PARIS

Etabl<sup>ts</sup>  
Poulenc  
Frères  
Paris



mière page, ces quotidiens, en leur 6<sup>e</sup> ou leur 8<sup>e</sup> page, n'hésitent point à faire une œuvre inverse.

La partie, on l'avouera, n'est pas égale. Les articles de fond, dans les quotidiens à un sou, sont rarement lus et médités par les dames et demoiselles, qui les trouvent plutôt rébarbatifs; au contraire, toutes les femmes intéressées à se débarrasser d'une maternité gênante savent fort bien regarder d'un oeil avisé les annonces tentatrices.

Et voilà pourquoi le parquet, qui n'est pas toujours tendre pour les avorteuses, — j'entends pour celles qui se font pincer, — pourrait fort bien intervenir *proprio motu* pour arrêter un commerce immoral et criminel, en attendant que les pouvoirs publics, dûment avisés, l'y invitent expressément!

Aussi bien, en l'espèce, pourrait-il être beaucoup moins désagréable que beaucoup le suppose.

La note suivante que publiait il y a quelques semaines le *Petit Temps* permet, semble-t-il, de le présumer :

Bayonne, 15 Juin.

Un médecin, prévenu de la publication d'une brochure propagant les préceptes et les pratiques de la doctrine de Malbuis, comparait le 1<sup>er</sup> Juin devant le tribunal. Le défenseur avait plaidé l'incompétence.

Les juges passant outre aux débats, l'affaire avait été renvoyée à quinzaine pour le prononcé du jugement.

A l'audience d'aujourd'hui, le tribunal a condamné le médecin à deux mois de prison avec sursis et de plus à 300 francs d'amende.

Que si, en effet, les textes de loi existants permettent d'atteindre un médecin coupable d'avoir propagé, par trop activement, une doctrine fautive, combien plus aisément doivent-ils pouvoir s'appliquer vis-à-vis de matrones dont les intentions criminelles sont si ouvertement avouées

qu'elles engagent, bon an, mal an, le compte en est aisé à faire, un capital pouvant varier entre 12 et 20.000 francs, sinon même davantage, pour rétribuer leur publicité coupable!

Combien de vies humaines sacrifiées avant le temps représentent tous ces billets de banque jetés dans la caisse des journaux racleurs de femmes enceintes pressées de « faire passer » bien vite leur future maternité!

L'industrie de l'avortement, on le voit, est loin d'être une industrie chimérique. Mieux que beaucoup d'autres, peut-être, elle nourrit ceux qui la pratiquent, et c'est pourquoi elle constitue au premier chef un danger social : il convient donc de la signaler et de la combattre.

GEORGES VITTOUX.

## VARIÉTÉS

### Le cancer au Havre.

Notre excellent confrère M. Maurice Guillot, chirurgien des hôpitaux du Havre, vient de publier une brochure intitulée : *Le problème de l'accroissement du cancer en Normandie*. Il montre que les affections cancéreuses sont en croissance marquée à Rouen et très rapide au Havre.

Dans cette ville, en faisant la somme des différentes catégories de cancers et en ramenant tous les chiffres à une population de 100.000 habitants, on trouve :

|                |                |
|----------------|----------------|
| 1880. .... 88  | 1894. .... 117 |
| 1881. .... 95  | 1895. .... 123 |
| 1882. .... 59  | 1896. .... 121 |
| 1883. .... 47  | 1897. .... 120 |
| 1884. .... 63  | 1898. .... 104 |
| 1885. .... 54  | 1899. .... 105 |
| 1886. .... 50  | 1900. .... 135 |
| 1887. .... 100 | 1901. .... 125 |
| 1888. .... 90  | 1902. .... 114 |
| 1889. .... 96  | 1903. .... 107 |
| 1890. .... 103 | 1904. .... 128 |
| 1891. .... 115 | 1905. .... 119 |
| 1892. .... 115 | 1906. .... 138 |
| 1893. .... 107 | 1907. .... 128 |

Si dans ce tableau on compare la moyenne des cinq premières années à celle des cinq dernières, on trouve pour la première période 61 cas et pour la seconde 121 cas. En vingt-cinq ans le nombre des décès par cancer a doublé.

Au point de vue du cancer de l'utérus, voici ce que dit la statistique hospitalière havraise :

|               |               |
|---------------|---------------|
| 1880. .... 29 | 1896. .... 29 |
| 1881. .... 14 | 1897. .... 36 |
| 1882. .... 9  | 1898. .... 22 |
| 1883. .... 23 | 1899. .... 23 |
| 1884. .... 16 | 1900. .... 39 |
| 1885. .... 17 | 1901. .... 23 |
| 1886. .... 17 | 1902. .... 50 |
| 1887. .... 25 | 1903. .... 37 |
| 1888. .... 20 | 1904. .... 40 |
| 1889. .... 20 | 1905. .... 38 |

Ce qui donne comme moyenne pour les cinq premières années 16 cas, et pour les cinq dernières 87 cas.

En résumé, au Havre, le nombre des décès par cancer a doublé depuis vingt-sept ans.

## A travers le Monde

### AUSTRALIE

On signale une augmentation véritablement inquiétante dans les cas de tuberculose pulmonaire parmi les ouvriers travaillant dans les mines de charbon de Bendigo, près de Melbourne.

D'après M. Summons, de Melbourne, les malades sont d'abord atteints de lésions fibreuses du poumon produites par les poussières charbonnières. A ces lésions, chez la moitié de ceux qui en sont atteints, ne tarde pas à succéder une infection tuberculeuse qui, d'ordinaire, évolue rapidement.

Pour combattre ce développement de la phthisie, M. Summons propose : 1<sup>o</sup> l'établissement de prescriptions pénales vis-à-vis de toute personne ne prenant pas de précautions convenables pour la destruction des expectorations; 2<sup>o</sup> la construction d'asiles et de sanatoriums; 3<sup>o</sup> l'assistance aux ouvriers invalides; 4<sup>o</sup> la surveillance médicale à domicile de tous les ouvriers phtisiques. G. V.

**CITROSODINE**  
Citrate trisodique  
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.  
**GREMY**  
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**STIMULANT des NERFS et de la CIRCULATION PÉRIPHÉRIQUES**  
AFFECTIONS CARDIAQUES  
CONVALESCENCE  
ASTHÉNIE  
**CARBONINE du D<sup>r</sup> BOUSQUET**  
pour  
**BAINS CARBO-GAZEUX**  
A DOMICILE  
(N'ALTÈRE PAS LES BAIGNOIRS)  
Notice explicative franco sur demande.  
Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 10, 11, Solennes, 63, Rue La Botte, PARIS.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
MALADIES DE LA PEAU  
VOIES RESPIRATOIRES

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.  
**PEPTONE CATILLON**  
pas un grain de sucre  
**VIN DE PEPTONE CATILLON**  
Vin de Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.  
Régénère les Forces, l'Appétit, les Digestions.  
Malades du tube digestif, convalescents, infirmes, enfants convalescents, etc.

**ENTÉRITE**

calme  
arrête  
diminue

Immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

**DOSES ET MODS D'EMPLOI.** — Adultes : 4 à 8 comp.; et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuiller d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

**L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE**  
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour  
des  
**L'APIOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE**  
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION  
Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Française) et toutes Pharmacies.

**FABRIQUE FONDÉE en 1830**  
**MAYET-GUILLOT**  
Téléphone 289-01.  
67, Rue Montorgueil, PARIS

Observez. MYXÉDEME. HERPÈS. GOÏTRE  
**Tablettes de Catillon**  
à 0<sup>re</sup> 25 de corps  
**THYROÏDE**  
— Titro, Sterilisé, Efflorescent certains "C. S. D.

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES  
BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue frs 20.)



## RIO-DE-JANEIRO

— Dans la baie de Rio-de-Janeiro vivent plusieurs espèces de poissons nuisibles appartenant soit à la catégorie des venimeux, soit à celle des vénéreux. Notre confrère Jaime Silvrado vient de publier dans la *Revista Medica* sur São Paulo (1908, n° 9) une étude très intéressante sur ces poissons.

Le poisson considéré comme le plus dangereux de ceux qui habitent la rade de Rio-de-Janeiro est le *tétodon*, dont il existe plusieurs espèces.

Certains pêcheurs n'hésitent pas à manger le *tétodon*, car ils savent le préparer. Ils ont convaincus que seule la bile de *tétodon* est vénéneuse, et, en conséquence, ils préparent le poisson en l'évacuant soigneusement de façon à ôter, avec les organes gélatineux, l'appareil digestif, inclus le foie et la vésicule biliaire qu'ils enlèvent intacte.

M. Jaime Silvrado a confirmé l'opinion des pêcheurs : il a pu constater que la chair du *tétodon* n'est pas toxique, mais que la bile est très toxique.

En autopsiant des *tétodons* et en donnant à manger à des poules le foie et la vésicule, il a vu survenir en une heure la mort des oiseaux. P. D.

## LIVRES NOUVEAUX

H. Provensal. — *L'habitation salubre et à bon marché*. 1 vol. in-12, de 80 pages, Paris, 1908 (C. SCHEUN, éditeur).

« La question de l'habitation ouvrière est encore toute récente et à peu près jusqu'à présent que des solutions incomplètes ».

C'est ainsi que débute la préface que M. Hanriot a écrite pour le livre de M. Provensal. C'est que le problème est, en effet, des plus complexes et qu'on ne peut songer à trouver une solution unique, les conditions variant suivant les milieux. Le livre que nous analysons aborde le problème suivant une de ses faces les plus difficiles : le logement ouvrier dans une grande ville, c'est-à-dire dans un endroit où le terrain est cher et où il faut nécessairement renoncer aux petites habitations à un étage.

Par une série de dispositions ingénieuses, M. Pro-

vensal arrive à supprimer les odeurs et insalubres courantes, à assurer une aération et surtout un éclaircissement normal à toutes les pièces des habitations. Enfin, et c'est là un point de vue fort original, il assure le chauffage et la ventilation, par un système central qui envoie de l'air chaud ou froid dans les parois creuses de l'habitation.

Cet air en arrivant par les ouvertures pratiquées à la partie supérieure du mur intérieur traverse la pièce, sort par un orifice inférieur situé dans le mur extérieur et s'échappe finalement au dehors, après avoir parcouru ce mur, constituant ainsi un matelas protecteur contre le froid en hiver, contre la chaleur en été.

En jouant avec les chiffres, M. Provensal arrive à démontrer que sa maison réalise à la fois les conditions hygiéniques et économiques désirables. Souhaitons-le, sans être absolument convaincu, surtout au point de vue financier. Mais n'étant pas assez compétent sur ce point, notre réserve est prudente. J.-P. LANGLOIS.

Miller. — *Chirurgie esthétique*. Deuxième édition. 1 vol. in-12, de 160 pages, avec 96 figures, cartonné. Prix : 1 fr. 50. (Chez l'auteur, 70, State Street, Chicago).

Dans un petit livre abondamment illustré, l'auteur enseigne les différentes façons de réparer les imperfections de la nature en ce qui concerne le visage.

Il montre comment on peut, avec des opérations sans danger, effectuées sous anesthésie locale, remédier à des défectiosités des oreilles, du nez ou des lèvres.

La chirurgie esthétique est une branche de la chirurgie un peu négligée, mais qui peut présenter un très grand intérêt surtout quand il s'agit de la plus belle moitié du genre humain. P. D.

## BIBLIOGRAPHIE

1662. — P. Froument. — *LES MÉTHODES DE LA RAISON, précédées d'un exposé complet du travail cérébral*. 1 vol. in-8° de 106 pages. Prix : 2 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1663. — M. Nicloux. — *LES ANESTHÉSIOLOGES AU POINT DE VUE CHIMICO-PHYSIOLOGIQUE*. 1 vol. in-18, de 225 pages, avec 30 figures. (O. Doin, éditeur.)

1664. — G. J. Witkowski. — *L'ART PROPANE A L'ÉCLUSE* : ses licéones symboliques et satiriques. 1 vol. gr. in-8°, de 480 pages, avec 636 figures. Prix : 15 fr. (Jean Scheun, éditeur à Paris.)

1665. — A. Malet. — *LA SIMULATION DE LA PULS*. 1 vol. in-8°, de ix-324 pages. Prix : 6 fr. 50. (Masson et Co, éditeurs à Paris; Conlet et fils, éditeurs à Montpellier.)

1666. — J. L. Pagel. — *ZURTAUFELN ZUR GESCHICHTE DER MEDIZIN* 1 vol. gr. in-8°, cartonné toile. Prix : 3 marks. (A. Hirschwald, éditeur à Berlin.)

## SOMMAIRES DES REVUES

REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE  
Sommaire du n° 6.

## Mémoires :

Ferrand et Georges Lambert. — Au sujet des procédés de stérilisation de l'eau par le permanganate de potasse.

## Revue critique :

G. Drouineau. — La loi sanitaire à l'Académie de médecine.

## Correspondance :

A. Broca et J. Bertillon. — Sur les logements surpeuplés.

## Bibliographie.

## Revue des journaux.

## Variétés.

Société de médecine publique et de génie sanitaire.

Chronique du génie sanitaire.

Informations.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

**DIGITALE** LA Crist de **NATUELLE**

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

**GRANULES  
SOLUTION  
AMPOULES**

ENTIÈREMENT SOLUBLES, dosés très exactement } au 1/4 de milligramme.  
} au 1/40<sup>e</sup> de milligramme.  
INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.  
DOSE : Cinquante Gouttes (un milligramme de Digitale) pendant un seul jour, ou dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.  
(DIGITALE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

RECHERCHES ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III<sup>e</sup>).

AVIS IMPORTANT : Spécifier & Exiger la Marque et la Signature de NATUELLE

À MM. LES DOCTEURS

**WIESBADEN** Etablissement nouveau, 1908

Ouvert toute l'année. Bains Augusta Victoria Situation : la plus saine.

Reliés par des combats chauffés avec

PHOTEL KAISERHOF

Etablissement destiné à l'application de toutes les méthodes thérapeutiques : physiques, médicales et chirurgicales. — Traitements cliniques et ambulatoires. — Soins hygiéniques. — Bains de vapeur et d'air chaud. — Hydrothérapie. — Bains de boue. — Electrothérapie. — Installation pour sudation. — Institut Zander complet (originaux). — Salle d'habitation. — Salle pharmaceutique. — Service de radiologie. — Salle d'opérations, etc.  
Médecins : Dr H. D. WATZ. — Dr Albert STEIN, directeur des services de chirurgie et d'orthopédie, ancien chef des Cliniques Van Boven et de Hoff.  
LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST ENVOYÉ PAR LA DIRECTION.

SEMPER PARVUS — RECONSTITUANT — FERRUGINEUX

**MORRHUETINE JUNGKEN**

à base d'Iode Albuminodique, assimilable... 0.015 mg. par goutte  
d'Hydrophosphates (Ca, Mg, Na, K) 0.05 mg. par goutte  
Phosphate de soude pur... 0.25 mg. par goutte  
à donner, dans les hôpitaux, dispensaires et à domicile, de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans le CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME.

la PRÉTUBERCULOSE, l'HÉRÉDO-SYPHILIS.

DOSES : Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.  
Enfants, depuis 3 ans, par cuillerée à café ou à entrecuillère, pure ou diluée dans l'eau.

LABORATOIRE DUMÈNE. Pharm. de 1<sup>re</sup> classe, COURBOVOIE-Paris



TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arenalco Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

|           |                     |                   |
|-----------|---------------------|-------------------|
| GOUTTES   | dosées à 2 milligr. | 10 à 20 par jour. |
|           |                     | en deux fois.     |
| AMPOULES  | — à 50 —            | 1 à 2 par jour.   |
| COMPRIMÉS | — à 25 —            | 1 à 3 —           |
| GRANULES  | — à 1 centigr.      | 2 à 6 —           |
|           | — à 2 —             | 1 à 3 —           |

9, Rue de la Perle. - PARIS

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

# ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

*Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.*


FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.  
Enfants. — Réduire de moitié.J. CHATELAIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien interne des Hôpitaux.  
Usine et Dépôt: 18, rue de Paris, NUTEAUX (Seine)  
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

## Automobiles BAYARD

A. CLÉMENT, constructeur, Levallois (Seine)



VOITURE DU MÉDECIN

6.900 francs.

MANUEL ILLUSTRÉ SUR DEMANDE

## LA MORTALITÉ INFANTILE

- Diminue considérablement par l'emploi régulier de l'**ALIMENT MELLIN** granulé, phosphaté, soluble, le meilleur pour les enfants. L'unique aliment ne contenant pas l'amidon des farines alimentaires.40 Années de Succès  
Recommandé par tous les MédecinsFLACONS à 1/50 et 2/50. FRANCO GARE O/60 EN PLUS  
Toutes Pharmacies et grandes Maisons d'Épicerie

Dépôt pour la France:

SCOTT & C<sup>ie</sup>, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARISEchantillons gratuits envoyés sur demande à M<sup>me</sup> les Docteurs

## IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900)Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications  
**SANS IODISME**Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

CRISTAUX CALCULEUX

CALCULS du FOIE  
CALCULS des REINS et de la VESSIE  
ORAVELLE, GOUTTE  
RHUMATISME GOUTTEUX  
DYSPÉPSIES et NÉVRALGIES ANTHINÉTIQUES**ANTICALCULOSE**Produit exclusivement végétal (sans Colchique)  
INNOUOVÉ ABSOLUDOSES:  
CAPSULES: 2 à 3 par jour.  
ELIXIR et GRANULE: 3 à 6 cuillerées à soupe par jour.  
A prendre en 3 fois, 1/4 d'heure  
avant les repas, à l'aide d'un liquide  
quelconque: infusion, eau minérale  
ou eau de source.

Prix unique: 6 francs.

DÉPÔT GÉNÉRAL:

E. BARRIER

1, Place du Louvre, PARIS

et toutes Pharmacies.



# Médication arrhénique

## CACODYLATE de SOUDE CLIN

(Diméthylarsinate monosodique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

1° SOLUTION titrée à 5 centigr. par c. c.

2° SOLUTION titrée à 10 centigr. par c. c.

## MARSYLE CLIN

Cacodylate de protoxyde de Fer, renfermant le Fer et l'Acide cacodylique combinés dans des proportions thérapeutiques.  
Une dose moyenne de 0 gr. 40 par jour correspond à :  
0 gr. 025 de Fer au minimum d'oxydation et 0 gr. 05 d'Acide cacodylique.

GOUTTES : 0 gr. 025 par cinq gouttes.

GLOBULES : 0 gr. 025 par globule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

## CACODYLATES DIVERS EN TUBES STÉRILISÉS CLIN

CACODYLATE de GAÏACOL (Formule du D<sup>r</sup> BARBARY)

titré à 0 gr. 05 par c. c.

CACODYLATE de MAGNÉSIE titré à 0 gr. 40 par c. c.

titré à 0 gr. 20 par c. c.

CACODYLATE de STRYCHENINE titré à 0 gr. 001 par c. c.

CACODYLATE de SESQUIOXYDE de FER, titré à 0 gr. 05 par c. c.

## MÉTHARSINATE CLIN

(Monométhylarsinate disodique, arrhénal)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

## MÉTHARSINATE de FER CLIN

(Méthylarsinate ferrique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.

GLOBULES : 1 cgr. par globule.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

SOLUTION titrée à 5 cgr. par c. c.

## NEOQUININE ARSINÉE (Falières)

Méthylarsino-Glycérophosphate de Quinine, renfermant 70 % de Quinine et 12,5 % de Méthylarsinate.

Permet à la fois le Traitement arrhénique et quinique (Paludisme, Grippe, Néoplasmes).

CACHETS dosés à 0 gr. 25.

CAPSULES dosées à 0 gr. 50.

TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :

SOLUTION titrée à 0 gr. 50 par c. c.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

1241

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvéol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole, etc.), S. intime (à base de Sublimé).

**SAVONS ANTISEPTIQUES & MÉDICAMENTEUX**

Savon à l'Ichthylol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichthylol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, S. iodé à 5 %, d'iodé. — S. mercuriel à 33 %, de mercure. — S. au Tannin forme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

**SAVON DENTIFRICE VIGIER**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

**PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.**

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## FERMENT LACTIQUE

# Lactéol

du D<sup>r</sup> BOUCARD

Comprimés  
de ferment  
lactique

Entérites Antisepsie  
Dermatoses de l'Intestin

Affections  
Intestinales et Cutanées

Laboratoire de Biologie, 6, Rue, Guillaume-Tell

## BON GRATUIT

Pour une boîte de LACTEOL

(RÉSERVÉ AU CORPS MÉDICAL)

## CAPSULES de CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSAGE ORDINAIRE : 7 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

**SOLUTION de DIGITALINE CRISTALLINE** — **APPROBATION du VIOGÈNE de M. LÉGINÉ** — **MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE** — **GRANULES de DIGITALE CRISTALLINE** — **DIGITALINE HOMOLÉ QUÉVENNE** — **GRANULES de DIGITALE CRISTALLINE** — **150 mg. par boîte**

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS



## FACULTÉ DE PARIS

**Cours de vacances : cours clinique et pratique ; techniques et manœuvres diagnostiques.** *Clinique médicale de l'hôpital Laennec* (professeur L. LANDOUZY). — Le cours commencera le lundi matin 31 Août 1908, et comportera 24 leçons faites, les matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles, à l'ambulatorio et au laboratoire de la clinique médicale Laennec, par MM. MARCEL LAZAR, agrégé; LÉON BÉREARD, LAUREN-LAVASTINE, médecins des hôpitaux; LORANT-JACOB, SALOMON et VIVY, chefs de clinique; H. LAMM, chef de laboratoire; sous la direction de M. le professeur LANDOUZY.

**Programme des cours.** — Lundi 31 Août. Matin : Technique d'exploration des fonctions rénales. Diagnostic de l'insuffisance rénale. Syndromes fonctionnels rénaux. — Soir : Récolte des urines. Examen clinique des urines. Principes minéraux. Principes organiques. Azote total. Urée. Coefficients urinaires.

Mardi 1<sup>er</sup> Septembre. Matin : Examen histobactérioscopique des urines. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir : Examen clinique des urines : pHéolo; sels; chlorures. Indican. Diazo-réaction. Principes anormaux. Sucres et dérivés. Acétoïne. Acide B. oxybutyrique, etc.

Mercredi 3 Septembre. Matin : Exploration des fonctions surrénales. Diagnostic de l'insuffisance surrénale. Syndromes surrénaux. — Soir : Examen clinique des urines. Principes anormaux. Albumines. Pigments biliaires, urinaires. Nutrition et matière alimentaire.

Joué 3 Septembre. Matin : Technique d'exploration des fonctions hépatiques. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. Syndromes hépatiques. — Soir : Valeur nutritive des aliments. Croix raisonné des denrées alimentaires.

Vendredi 4 Septembre. Matin : Syndrome d'hyperglycémie. Sa pathogénie et son traitement. — Soir : Régimes alimentaires dans l'état normal et dans les états pathologiques. Relations entre les analyses urinaires et les régimes alimentaires. Régimes d'épargne urinaire.

Samedi 5 Septembre. Matin : Interprétation clinique des analyses d'urine. Leur valeur diagnostique. — Soir : Analyse des eaux gastriques et des matières fécales. Technique et résultats.

Lundi 7 Septembre. Matin : Bactérioscopie et cytoscopie des liquides séreux de l'organisme, pleural, péri-tonal, articulaire, péritonéique, ophthalmo-liquide. Techniques, constatation, interprétation. — Soir : Diagnostic de la tuberculose. Examen des crachats. Inoculation. Injection de tuberculine. Séro-diagnostic.

Mardi 8 Septembre. Matin : Diagnostic de la tuber-

culose. Stade bacillaire. Stade tuberculeux. Formes larvées, atypiques. Lésions non folliculaires. — Soir : Examen du sang. Numération des globules rouges et des leucocytes. Douage de l'hémoglobine. Préparations de sang sec.

Mercredi 9 Septembre. Matin : Diagnostic des états typhoïdes : doctériémie, para-typhoïde, typho-bacilliose, fièvre endolante méditerranéenne. Culture du sang. Inoculation du sang. Examen des fèces. Séro-diagnostic. — Soir : Formules hémato-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Joué 10 Septembre. Matin : Diagnostic clinique et bactériologique des angines : Examen direct, cultures. — Soir : Diagnostic des adénopathies et des splénopathies : Leucémie et adénie. Radiographie.

Vendredi 11 Septembre. Matin : Les signes révélateurs de la syphilis en évolution et de la syphilis larvée. Valeur diagnostique de la leucoplasie buccale. Recherches du tréponème. Des syndromes radicaux. De l'ingestion papillaire. Technique de la recherche des modes de la sensibilité. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Oedème. Oligémie. Chlorose. Anémies pernicieuses.

Samedi 12 Septembre. Matin : Diagnostic des états tuberculeux frustes. Névralgies et névrites. Syndromes méningés. — Soir : Exploration de l'appareil circulatoire. Cardiographie. Spéymographie. Spéymomano-métrie. Les syndromes vasculaires.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les douze jours de cours. Sont admis, les docteurs français et étrangers ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement de droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs au cours sont délivrés, dès à présent, jusqu'au 31 Août 1908, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis de midi à 2 heures.

## NOUVELLES

**Codex medicamentarius.** — Par suite d'une erreur d'impression, nous avons dû dans notre dernier numéro; le nouveau codex vient de paraître; c'est au paraître, qu'il convient de lire.

Le volume sera mis en vente le 1<sup>er</sup> Septembre, au prix de 9 fr. 50 broché et 10 fr. 50 cartonné, pris dans les bureaux de la librairie Masson. Il sera adressé franco contre

un mandat-poste de 40 fr. 75 pour les exemplaires brochés et de 11 fr. 75 pour les exemplaires reliés.

**Distinctions honorifiques.** — LÉON D'HONNEUR. — Chevalier. — MM. Salmon, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Gosselin, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale.

**OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.** — MM. Audigier, à Paris; Gigon, à Saint-Gall (Savoye); Lefebvre, à Doullens (Somme); Lefranc, à Clercy (Clermont); Lejampet, à Dol; Manry, à Brossac (Charente); Paisy, à Rennes; Rousseau, à Portenay (Deux-Sèvres); Veillard, à Meung-sur-Loire (Loiret).

**OFFICIER D'ACADÉMIE.** — MM. Charlier, Dunay, Duplay, Gérard, Jugnot, Jugnotier, Kresser, Monnier, Sentenac, Sibille, Soufflard, à Paris; Andrieu, à Autry (Ille-et-Vilaine); Bonzans, à Perpignan; Cécad, à Vill-braye (Sarthe); Cautin, à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne); Charvry, à Rully (Haute-Savoie); Chate-nou, à Frangy (Haute-Savoie); Comel, à Villy; Demuin, à Reims; Durand, à Moncontour (Vienne); Etourneau, médecin de 1<sup>re</sup> classe de la marine; Gandon, à Reims; Gimbarg, à Saint-Etienne; Lenoir, à Sire-le-Nord; Masson, à Grandris (Rhône); Paquet, à Douai; Picon, à Montsalvy (Cantal); Posa, à Perpignan; Souvignat, à Montmorency (Seine-et-Oise); Thomlin, à Saint-Laurent-des-Forges (Seine).

**Comité technique de santé.** — Sont nommés membres du Comité technique de santé de l'armée: MM. P. Lenoir, général de brigade; Vallée, intendant militaire; Marechal, directeur du service de santé du 1<sup>er</sup> corps d'armée; Clavel, médecin inspecteur des troupes coloniales.

**Exercices spéciaux du service de santé.** — Des exercices spéciaux du service de santé auront lieu dans le gouvernement militaire de Paris, du 17 au 21 Août courant.

Les exercices spéciaux seront dirigés par M. le général Taverne, commandant la 1<sup>re</sup> brigade d'infanterie, et pour la partie technique par M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Schneider.

MM. les médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe Passaud et de 2<sup>e</sup> classe Grézet, M. l'officier d'administration de 2<sup>e</sup> classe Dumont donneront à MM. les officiers de la réserve et de l'armée territoriale les renseignements nécessaires sur la marche des opérations et le fonctionnement des divers services.

Tenue : tenue de campagne, sans le gilet et le brassard, réservés aux officiers prenant part à la manœuvre.

**TRAITEMENT RATIONNEL ET HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE**

**LAXATIF REGIME PAS D'ACCOUMTUMANCE**

PAILLETES — CACHETS — GRANULÉ  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL  
RÉGULATEUR  
des  
FONCTIONS INTESTINALES

**LABORATOIRES : DURET & RABY à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).**

---

**IODHYRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**  
Cachets contenant 10 centigr. de caséine iodée pure  
**MÉDICATION IODÉE sans IODINE, Spécifique de l'OBESITÉ, du GOÛTRE, du LUPUS et des FIÈVRES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

**URISAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**  
Granulé à base de Théobromine, d'atropine, d'acide thyrique  
**ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

---

**CREOSAL DUBOIS GRANULÉ**  
à base de Sainfoin-phospho-calcique  
**RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION**  
Extrait de la Houille — Produits végétaux  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

**VÉGÉTALE DUBOIS**  
Comprimés à base d'extraits végétaliens, de végétaux à sésamine et de phénolplastique  
**LAXATIF IDÉAL et CHOLAGOGUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

---

**CITRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**  
Granulé de Citrate trisodique et de Biotiniate de Biotin  
**HYPERCHLORHYDRIES — DYSPESIES — GASTRALGIES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

**BOROSAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**  
Sétoxyto-perborate de soude pur (Hydroxyperborate et oxygène)  
**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CITRATISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

---

**SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid, — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIX & C<sup>o</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contient dans des Oruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



**Inspection de l'Assistance publique.** — M. Caylus, inspecteur de l'Assistance publique, passe du département du Tarn dans le département de la Charente-Inférieure, en remplacement de M. Chavanon, révoqué.

## CONCOURS

**Ecole de médecine de Marseille.** — M. Musini, après concours, a été nommé chef de clinique chirurgicale.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — *Inscription relative au concours pour des emplois de médecin aide-major des troupes coloniales.* — Composition des épreuves. — 1° Un médecin inspecteur des troupes coloniales, président; 2° trois médecins majors des troupes coloniales, grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe au moins, dont deux choisis parmi les professeurs de l'Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales.

Deux médecins-majors de 1<sup>re</sup> ou de 2<sup>e</sup> classe sont, en outre, nommés membres suppléants et appelés à faire partie du jury en cas d'absence des membres titulaires.

**Orations.** par jury. — *Epreuves écrites.* — Composition sur un sujet de pathologie générale.

Après l'ouverture de la séance, chaque membre du jury donne un sujet de question dans l'urne, et la question à traiter est tirée au sort en présence et par l'un des candidats.

Il est accordé quatre heures pour cette composition, qui doit être faite sans l'aide de livres, ni de notes, sous la surveillance d'un membre du jury.

Les compositions sont écrites sur du papier revêtu du cachet du ministre de la Guerre (direction des troupes coloniales, 3<sup>e</sup> bureau).

Chaque candidat inscrit son nom et sa feuille sur son nom et prénoms et adresse au secrétaire à l'endroit indiqué au moment de la remettre à l'officier surveillant.

Chaque composition est placée par l'officier surveillant dans une enveloppe distincte sur laquelle il oppose un numéro d'ordre après l'avoir cachetée.

Toutes les compositions sont cachetées et numérotées sont renfermées dans une autre enveloppe, qui est également cachetée et remise au président du jury.

Cette enveloppe est ouverte en présence des candidats qui lisent eux-mêmes leurs compositions devant le jury.

Chaque candidat sera suivi dans sa lecture par un de ses concurrents.

**Epreuves orales.** — Les sujets des diverses épreuves sont délibérés par le jury avant la séance, renfermés dans des plis cachetés et déposés dans l'urne.

Chaque candidat est appelé à son tour à tirer de l'urne le pli contenant le sujet qu'il devra traiter.

L'ordre dans lequel les candidats sont appelés à subir les épreuves orales est déterminé par le sort.

Les épreuves écrites par le jury doivent répondre au programme des divers examens de doctorat en médecine. Elles ne comportent ni les questions particulières des maladies spéciales (oreilles, nez, larynx, etc.), ni les opérations qui sortent de la chirurgie courante et pratique.

1° Examen clinique de deux malades atteints, l'un d'une affection métrique, l'autre d'une affection chirurgicale.

Chaque candidat expose devant le jury le résultat de son observation clinique et les résultats pratiques à en tirer.

La durée de cette épreuve, examen et exposé oral, ne doit pas dépasser quarante-cinq minutes.

2° Epreuve de médecine opératoire précédée de la description de la région sur laquelle elle doit porter.

La durée de cette épreuve n'est pas limitée. Il est accordé au candidat dix minutes de réflexion avant de commencer.

3° Interrogation sur l'hygiène. La durée de cette épreuve est de quinze minutes.

**Notes et coefficients.** — L'appréciation de chacune des épreuves écrites et orales est faite par un jury composé en outre de 20. Les notes sont multipliées par des coefficients fixés ainsi qu'il suit : composition écrite, 12; examen clinique, 13; médecine opératoire, 12; interrogation sur l'hygiène, 10.

La liste des candidats, classés par ordre de mérite et en tenant compte des majorations auxquelles ils peuvent avoir droit, est adressée, avec les procès-verbaux des séances, au ministre (direction des troupes coloniales, 3<sup>e</sup> bureau), qui arrête le nombre des candidats dans le cas d'être nommés médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe des troupes coloniales et fait connaître aux intéressés le résultat de leur concours.

**Ecoles vétérinaires.** — Deux concours sont ouverts : 1° Ecole vétérinaire d'Alfort, le 19 Octobre 1908, pour la nomination d'un chef de travaux attaché à la chaire de pathologie chirurgicale, manuel opératoire, ferrure et clinique.

Le docteur, à l'Ecole vétérinaire de Lyon, le 2 Novembre 1908, pour la nomination d'un professeur de pathologie des maladies contagieuses, police sanitaire, législation commerciale et médecine légale.

Le résultat de ces concours est distribué à Paris, au ministre de l'Agriculture (bureau des Ecoles vétérinaires) et dans les trois Ecoles d'Alfort, Lyon et Toulouse.

**Hôpitaux de Moutpasia.** — Des concours auront lieu : 1° pour quatre places d'élève interne en médecine et en

chirurgie le lundi 19 Octobre 1908; 2° pour le prix Poisson et l'Internat de 1<sup>re</sup> classe, le 26 Octobre 1908, à 9 heures du matin; 3° pour cinq places d'élève externe en médecine et en chirurgie le lundi 26 Octobre 1908; 4° pour cinq places d'élève en pharmacie le mercredi 4 Novembre 1908.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLET, 47, b. St-Michel.** Tél. 924-81. Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes MÉDICAUX, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAPHARMACIQUES, SERVICE DE REMPLACEMENTS partout assurés. Cession de clientèle, compl. aff. para-médicales. Cabinet médical Rougault, 45, boulevard St-Michel. Tél. 914.15.

**Près l'Institut Pasteur :** pens. de fam. partiel, recomb. aux octrois. Prix mod. 20, r. Dutoit. Direct. M<sup>re</sup> Armand.

**Belle occasion pour docteur :** Voiture de Dion-Bouton 1908, 12 ch., type II-II, carrosserie genre cab, conduite intérieure; 2 places arrières, pneus 105. Très peu roulé. A enlever de suite. M. Morel, 9, rue de Commandant-Rivière, Paris.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

**CÉROLINE.** Principe actif (SUBSTANCE CHASSE) de la levure de bière, doit être prescrite à la place de toutes les levures fraîches ou sèches, car seule elle est d'une activité et efficacité constantes.

**PYROLÉOL BRULURES**  
Supplément de la Douleur  
LABORATOIRE CH. EDET, ALERÇON  
Remède ad integrum

L'ALXINE exerce une action excitatrice sur les fonctions de l'appareil digestif et donne des résultats parfois dans les dyspepsies hypochloriques en particulier. L'hyperacidité stomacale elle-même, surtout si elle est produite par des acides de fermentation, est justiciable du traitement par l'Alxine, qui est toujours bien tolérée.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imp., 1, rue Cassette.

## CURE FAMILIALE

des NEURASTHÉNIES

TRAITEMENT METHODIQUE

Spécial des INTOXICATIONS

des ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.

HYDROTHERAPIE, ELECTROTHERAPIE, MASSAGE

BILLARDS, Tennis, Paire, Jeux divers

VILLA "LA SOURCE"

20, 22, 24, av. des Arts, PARIS-St-MAUR (Seine)

(ENTRE JOUVILLE ET CHAMFORT)

90 minutes de Paris. — Téléph. St-Maur: 79

Les Médecins habitués des malades sont en

insistant sur la valeur de leur séjour et des soins

qu'ils leur ont donnés, et ont été très satisfaits

de la direction.

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

SAINT-ALLOU, 10, rue de la

SAINT-ALLOU, 10, rue de la

SAINT-ALLOU, 10, rue de la

SAINT-ALLOU, 10, rue de la

SAINT-ALLOU, 10, rue de la

SAINT-ALLOU, 10, rue de la

SAINT-ALLOU, 10, rue de la

SAINT-ALLOU, 10, rue de la

## VALS

Reux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux

Saint-Jean, Nîmes, Angoulême, etc.

Précieuse. Vais, calcium, baryte, soude.

Dominique. Arôme, chlorure, baryte.

Desirée. Calcium, chlorure, baryte, soude.

Rigolotte. Arôme, chlorure, baryte.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

Arôme, chlorure, baryte, soude.

## L'ULMARÈNE

employé avec succès dans le

traitement des Maladies

cutanées et des organes

général-urinaires, de

l'Erysième, des Maladies des femmes, des Affections

rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose

pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des

Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

"Ulmarène" Médication salicylée

locale.

Succédané INODORE

du Salicylate de méthyle

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup

plus actif que toutes les autres préparations salicy-

lées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie

par onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes

doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUissant

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE.

— La plus légère d'Estomac.

employé avec succès dans le

traitement des Maladies

cutanées et des organes

général-urinaires, de

l'Erysième, des Maladies des femmes, des Affections

rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose

pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des

Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

"Ulmarène" Médication salicylée

locale.

Succédané INODORE

du Salicylate de méthyle

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup

plus actif que toutes les autres préparations salicy-

lées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie

par onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes

doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

COQUELUCHE guérie par

PEARLINE DESTREMONT

COMPOSITION  
Liquor Pearson, Valériane de Calfine.  
Atropa Belladonna, Benzoin de Benjoin.

52, rue Harcourt, Antibes  
ET TOUTES PHARMACIES



# LA POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

— DIASTASÉE —

EST COMPOSÉE DE POUDRE DE VIANDE, DE LACTINE ET DE MALT DE LENTILLES.

*C'est donc un aliment complet et entièrement assimilable, qui, depuis plus de 25 ans, a rendu les plus grands services à tous ceux qui l'ont employé.*

**Indications :** Tuberculose, Affections de l'Estomac, Convalescences, Alimentation, Suralimentation.

**MODE D'EMPLOI :** Une à deux cuillerées à soupe matin et soir, dans de l'eau ou du lait froid, ou du café au lait, sucré ou non, jamais dans du bouillon, ni du potage.

*Les Malades s'en trouvent toujours très bien et la prennent avec plaisir.*

**5 fr. le flacon. — 2 fr.75 le demi-flacon.**

## NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

**CONTRE :** *Prurits*

*Dermatoses*

*Néuralgies, etc.*

**TRAITEMENT INTERNE :**

Pilules ... .. 4 à 10 pilules et plus par jour.  
Sirop ... .. 2 à 5 cuillerées à soupe par jour.

**TRAITEMENT EXTERNE :**

Poudre ... .. Pour bains, compresses, etc.  
Savon ... .. Pour toilette des peaux sensibles.  
Pommade ... .. Pour onctions.

Dans la plupart des cas, pour être efficace, le traitement doit être à la fois interne et externe.

Demandeur Notice, à E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, Paris.

## GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron et Baume de Tolu)

**CONTRE :**

*les Maladies des Voies respiratoires  
les Affections de la Poitrine  
la Bronchite - la Toux  
le Catarrhe - l'Asthme  
la Phthise - la Tuberculose  
la Grippe - l'Influenza, etc.*

Les propriétés antiseptiques de leurs composants les font encore ordonner avec succès pour réaliser l'antisepsie des voies digestives et urinaires.

**Prix : 3 francs le Flacon.**

## PAPAÏNE DE TROUETTE-PERRET

POUVOIR DIGESTIF ÉNERGIQUE

**POUR LES ENFANTS :**

*Sirop de Papaïne*

**GASTRO-ENTÉRITES DES NOURRISSONS**

Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.

**A SOUVENT RÉUSSI APRÈS ÉCHÉC  
DE TOUTE AUTRE MÉDICAMENT.**

**POUR LES ADULTES :**

*Élixir - Sirop - Cachets*

Digère les produits azotés, quelle que soit la réaction de l'estomac, acide, neutre ou alcaline.

**Indications :** Toutes les fois que l'on digère mal.

Élixir Trouette-Perret à la Papaïne : Un verre à liqueur après chaque repas.  
Sirop Trouette-Perret à la Papaïne : Une cuillerée à soupe après chaque repas.  
Cachets Trouette-Perret à la Papaïne : Deux cachets après chaque repas.

**SUC DE VIANDE**

**ZOMOTHÉRAPIE**

## KREAZONE DE TROUETTE-PERRET

La KREAZONE (κρέας chair) est un suc de viande, très agréable au goût, dont les indications sont celles de la Zomothérapie. Il est souvent utile de donner la KREAZONE en même temps que la POUDRE DE VIANDE de Trouette-Perret (20 jours de l'une, 20 jours de l'autre).

**MODE D'EMPLOI :** Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.  
Enfants : Moitié ou tiers des doses ci-dessus, avant ou après les repas, pure ou coupée d'eau. || **Prix : 4 fr. le flacon.**

Vente en Gros : E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, Paris.

Paris — L. MATHIEUX, Imprimeur, 4, rue Cassette.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . 40 fr.  
Année postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur  
de clinique ophthalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Aronchou de l'hop. Lariboisière.

**J.-L. FAURE** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY** Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'hop. Bourguignon.

**H. ROGER** Professeur de l'otologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hop. de la Charité.

**M. LERMOYEZ** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE** Écuyer de clin. gynécologique à l'hop. Broca,  
Secrétaire de la Direction

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**HENRI ISCOVSCU.** Les lipodites.  
**L. LAGANE.** Etat actuel de la sérothérapie antituberculeuse.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

**Académie royale de médecine de Belgique.** — La stase excro-elle que influence antitoxique dans l'empoisonnement par la strychnine? — Contribution à l'étude du nystagmus des mineurs. — Action des médicaments emménagogues sur les nerfs vagues.  
**Société des médecins allemands de Prague.** — Le cœur des sportifs.

**Société de médecine interne de Berlin.** — Phlegmon de l'ostome cœstéuif à une infection pneumococcique. — Abcès multiples des parois gastriques provoqués par un corps étranger (vrite de poison). — Nouvelles recherches sur le diabète expérimental.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

**Académie des sciences.** — L'odeur prise par l'air sous l'influence des radiations ultra-violettes émises par les lampes à vapeur de mercure. — Intradermo-réaction à la tuberculine. — Cultures *in vitro* du virus de la peste aviaire.

## ANALYSES

## CHRONIQUE

**L. D'ASPREVILLE.** L'habitation coloniale.

## A TRAVERS LE MONDE

## LIVRES NOUVEAUX

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

**ST.-LÉGER.** Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubur.

## LYCETOL EFFERVESCENT VICARIO

Le plus puissant dissolvant de l'acidité urique.  
Vient plus plus actif que les Sels de Lithium.  
Gravelle, Coliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc.

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

**HAMAMELINE ROYA.** Tonique vasculaire.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
dual fourni du P<sup>re</sup> MERTZENIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable  
**H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris**

## "Ulmarène"

Succédané **INDORE** de Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du **Rhumatisme** sous toutes ses formes.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 67, 19 Août 1908.

## L'HABITATION COLONIALE

J'ai consacré naguère ici même<sup>1</sup> quelques colonnes à l'habitation coloniale. Il y a cependant lieu de revenir sur ce sujet.

Personne, parmi les intéressés, ne devrait ignorer comment, dans les régions chaudes du globe, on oriente une maison, sur quel sol et dans quelle situation on la bâtit, pourquoi ses murs doivent être entourés d'une large veranda et pourquoi l'on doit éloigner le plus souvent possible de l'appartement les locaux tels que les cuisines, les water-closet, etc.

Mais la question n'est pas encore là tout entière.

Deux articles récemment publiés par le commandant Bourgoïn l'ont résumée d'une manière intéressante dans la *Revue générale des Sciences*. Cet auteur considère à juste titre que l'action du soleil, celle de la température et de l'humidité de l'air, enfin les attaques des insectes sont les facteurs principaux des dangers que présente le séjour aux colonies pour l'Européen.

Or, la maison coloniale doit constituer pour ses habitants la principale et la plus sûre défense contre ces dangers.

1. D'ASPREVILLE. — « L'habitation coloniale ». La Presse Médicale, 1905, 8 Mars, n° 19.

## URASEPTINE

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales  
SIROP pectoral

## ALLEVARD-LES-BAINS

Voies respiratoires. — Gorge. — Larynx.

## SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

## ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatosen. — Neurasthénie.

## COMPRIMÉS

**LACTOZYMASE B.** (Ferment  
lactique B)

**CHEVRETLIN-LEMATTE**, 24, rue Gaumartin  
Tél. 245-56 PARIS

**ARTHRITISME** Pipérazine Benzoates  
**DIATHÈSE URIQUE** Urotropine de soude  
Bismol et de l'huile  
Pharmacie ROGIER, 3 et 5, boulevard du Caire, Paris.

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## CONTRÉXEVILLE-PAVILLON

Eau purgative **VILLACABRAS**

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
Saint-Honoré  
Téléph. 136-64  
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies,  
l'atonie, névroses intermittentes, cachexies paludéennes.

**QUIÉTO** LES ÉTABLIS  
POULENC FRÈRES  
BROMHYDRATE DE DIMÉTYL-AMINO-DIMÉTYL-ISOVALÉRYL-OXYACÉTATE DE PROPYLE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSES : DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0,05 G<sup>rs</sup> 50 PAR JOUR  
RUE VIELLE DU TEMPLE  
PARIS  
ENVOI D'ÉCHANTILLON  
SUR DEMANDE



et qui consiste à enduire les vitres de la solution suivante :

Eau, 570; blanc de Meudon, 285; couleur bleue en poudre, 66; huile de lin 85.

M. Dyé conseillait récemment aux voyageurs l'emploi des lunettes de verre jaune, qui ont pour avantage de supprimer les rayons chimiques.

Or ces rayons sont, d'après M. Motais, les plus irritants pour la rétine. Mais ils ne sont pas seulement nocifs pour les yeux, aussi pourrait-on tirer parti des verres jaunes dans les constructions, soit pour garnir les vitres des fenêtres, ou les veranda, soit pour constituer des cloisons, au-dessus des cours intérieures. Quoique le pouvoir éclairant des verres jaunes soit considérable, on n'aurait pas à craindre avec eux la réverbération, et peut-être même l'expérience en devrait au moins être tentée, évitant-on au surplus les dangers de l'insolation.



La lutte contre la chaleur et l'humidité de l'atmosphère avait paru jusqu'ici fort difficile à soutenir aux colonies.

Le commandant Bourgoïn fait judicieusement remarquer à ce sujet dans les articles dont il vient d'être parlé qu'il convient, lorsqu'on bâtit une maison, de se régler sur des considérations étroitement liées au régime thermométrique du lieu.

Les murs épais conviennent aux pays dont l'atmosphère est sèche et présente, entre la température nocturne et la température diurne, des différences sensibles. La température constante de l'intérieur de l'habitation sera en effet dans ce cas, et notamment la nuit, très voisine de la température moyenne.

Les régions où la température du jour et celle de la nuit ne sont guère séparées que par un écart insignifiant devront au contraire posséder des murs peu épais, faute de quoi la chaleur en-

magasinée pendant les heures lourdes de la journée ne pourrait se dissiper promptement quand la nuit vient.

Nous possédons, il est vrai, d'autres moyens d'abaisser la température et de dessécher l'air d'une pièce donnée, voire même d'une habitation entière.

Les procédés de réfrigération sont, en effet, particulièrement nombreux, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient toujours faciles à employer.

Le poêle à froid « Donane », composé d'un réservoir à glace autour duquel on fait passer une colonne d'air qui se refroidit, est le plus facile à employer.

Son usage se répandrait, dit-on, en Amérique, mais on ne trouve pas partout de la glace dont le prix commercial, au surplus, ne laisse pas que d'être onéreux.

On emploie également, surtout pour la réfrigération des locaux destinés à la conservation des matières alimentaires, une autre méthode qui consiste à faire circuler l'air autour d'un serpent rempli d'un mélange à basse température.

On peut également utiliser l'air comprimé qui, par détente, produit un fort abaissement de sa propre température. Plus encore que les précédents, ce dernier système ne semble applicable que dans de très grandes villes.

Un hôpital colonial étranger serait déjà pourvu d'installations réfrigérantes. Ce sont, très évidemment, des établissements de ce genre qui devront bénéficier les premiers de ce précieux perfectionnement apporté à l'hygiène coloniale.

Quelques administrations publiques, de rares installations privées pourront ensuite y prétendre à leur tour, en certaines villes privilégiées.

Cette très importante amélioration des conditions d'existence dans les régions chaudes du globe ne sera donc, au moins pendant un assez long période de temps, que l'apanage d'un

petit nombre de privilégiés parmi la foule des colons.

La généralisation, ou même simplement l'entrée dans la pratique du refroidissement des locaux en colonies, aurait pour premier résultat de transformer les principes de la construction dans ces régions. Il faudrait y édifier des habitations hermétiquement closes, tandis qu'on cherche surtout, aujourd'hui, à les ouvrir toutes grandes pour l'entrée et la circulation de la moindre brise.

Outre les avantages précédemment indiqués, les habitations réfrigérées, qui représenteraient en plein climat chaud des oasis artificielles de température européenne, offriraient le précieux avantage suivant.

La préservation contre les atteintes des innombrables insectes qui hantent les maisons coloniales y serait très facilitée. Or, il n'est pour ainsi dire pas de jour que l'on ne charge de nouveaux *néfites* le dossier, très fourni déjà, des insectes dans la pathologie tropicale.

Ce ne sont pas seulement les moustiques, vecteurs sans doute uniquement du paludisme, de la fièvre jaune, sans parler de l'éthiopiasis et peut-être de la lèpre. Les mouches jouent également leur rôle. La trypanosomiasis est le fait certain des glossines; la mouche commune fut accusée de répandre le choléra et la fièvre typhoïde, la puce propage la peste, un autre insecte la fièvre récurrente, etc.

Mais on peut se préserver dans une large mesure des atteintes des insectes sans attendre la vulgarisation encore lointaine, sans doute, des divers procédés de réfrigération des locaux.

Le remplacement des charpentes en bois par les poutres métalliques et celui des planchers par les mosaïques, les carreaux de faïence ou la brique sont susceptibles de produire dans ce sens les meilleurs résultats, tout en contribuant à accroître la fraîcheur des habitations.

**NARCYL GREMY**

Chlorhydrate d'Éthylmorphine synthétique

**MÉDICAMENT spécifique de la TOUX** Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX

N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

**Formes Pharmaceutiques**

**SIROP** dosé à 0,03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe  
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles  
**Enfants :** 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées; 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

**GRANULES** dosés à 0,03 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

**Névrosthéline Freyssinge**

Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X à XV à chaque repas

Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

**Sammonol SOULAGE LA DOULEUR en général**

STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGESIQUE

Régulateur du Cœur, — Sédatif nerveux, — Pas d'intolérance gastrique

Pas de sucres. — Non dépressif.

Littérature et Remèdes : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE SAMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

**OBESITÉ — GOUTTE — MYXÉDÈME — INFANTILISME — CRÉTINISME — FIBROMES**

**THYROIDINE FLOURENS**

PASTILLES DOSÉES à 0,50 centigr. PASTILLES DOSÉES à 5 centigr.

Adultes ..... 2 à 6 par jour. Adultes ..... 8 à 20 par jour.

Enfants ..... 1 à 3 — — — — — Enfants ..... 1 à 3 — — — — —

**OVARIINE FLOURENS**

AMENORRÉE — MENOPAUSE — CHLOROSE — TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES

PASTILLES DOSÉES à 10 centigrammes; 2 à 10 par jour.

Sont également préparés ALBES FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de CAPSULE SURRÉNALE — ENCEPHALINE — HÉPATINE — MEDULLOSINE MYOCARDINE — SPLENINE — TUMOSINE

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, D. rue de la Perle, PARIS.

**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE**

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

**HISTOGENOL** à base de Xantharbine

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Médecine et à l'Académie de Médecine de Paris.

Toutes les HYPOTROPHIES, toutes les FACILITÉS de Médecine de Paris.

INDICATIONS : LYPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NÉPHRITIS, CHLOROSIS, GONITIS, etc.

LITTÉRATURE et Remèdes : HISTOGENOL, 14, rue de la Harpe, PARIS

**WIESBADEN** Etablissement nouveau 1908

Ouvret toute l'année. Bains Augusta Victoria Situation la plus saine.

Hôtels des deux continents chauffés avec l'HOTEL KAISERHOF

Établissement destiné à l'application de toutes les méthodes thérapeutiques : physiques, médicinales et chirurgicales. — Traitements climatiques et balnéaires. — Soins hygiéniques, particuliers. — Bains de vapeur et d'air chaud. — Hydrothérapie. — Bains de boue. — Électrothérapie. — Installation pour les Maladies chroniques. — Institut Zander complet (original). — Salle d'habitation. — Salle pédestre. — Service de radiologie. — Salle d'opérations, etc.

Médecin : SAUL-RAI H. DE WATER — Dr Albert Stein, directeur des services de chirurgie et d'ophtalmologie, ancien chef des Cliniques Van der Grinten et Hoff.

LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST ENVOYÉ PAR LA DIRECTION



L'utilisation, à peine essayée jusqu'ici, du ciment arabe permettrait également d'obtenir des résultats analogues, sinon meilleurs encore.

De plus, on peut déjà se défendre fort bien contre les moustiques et les autres insectes piquants ailés, soit par le moyen classique des toiles métalliques, soit par celui moins employé et moins coûteux dépendant des toiles à moustiquaire simples ou, mieux, silicatées d'après le très pratique procédé du professeur Wurtz.

Les questions si importantes de la distribution des eaux potables ou de l'évacuation des matières usées ne peuvent guère prêter à une étude particulière. Elles dépendent toujours, surtout aux colonies, de circonstances qui sont évidemment différentes selon les lieux et aussi selon le temps.

Mais, chaque jour qui passe amène un progrès nouveau et le moindre progrès peut avoir des répercussions considérables et surprenantes au point de vue de l'hygiène tropicale.

Ainsi, la vulgarisation du casque de liège qui remplaça vers l'année 1880 le chapeau de paille des troupes coloniales marqua de suite une diminution notable de la mortalité et de la morbidité chez nos soldats.

L. D'ANFREVILLE.

## A travers le Monde

### ANGLETERRE

Lord Mount Stephens vient de donner 5.000 parts du Great Northern Ry. à l'hôpital King Edward de Londres, soit \$ 60.000.000.

Ce n'est pas tout. Il avait déjà fait cadeau à la même institution de \$ 2.000.000. Voilà une admirable philanthropie.

### CANADA

Les Sociétés médicales de l'ouest canadien viennent de tenter un mouvement de concentration. La Société clinique de Winnipeg a commencé le mou-

vement et nommé un comité chargé de chercher à opérer la fusion des différentes sociétés de l'ouest sous le nom de Western Canada Medical Association, laquelle serait une section de l'Association médicale canadienne.

## LIVRES NOUVEAUX

G.-J. Witkowski. — *L'art profane et Pégase; ses licences symboliques, satiriques et fantasistes*. 1 vol. gr. in-8°, de 480 pages, avec 636 figures. Prix : 15 fr. (JEAN SCHMITZ, éditeur, à Paris.)

Nous devons au distingué chercheur qu'est M. Witkowski plusieurs ouvrages d'anecdotes et de curiosités médicales sur les accouchements, les seins, l'allaitement dans l'histoire et dans l'art. Dans ces volumes, illustrés de nombreuses gravures artistiques, l'auteur s'attache au côté pittoresque et humoristique des différentes questions touchant à l'art médical; ils sont toujours bien accueillis par nos confrères pour lesquels ils constituent un passe-temps fort agréable.

Dans son nouvel ouvrage, M. Witkowski a décrit en détail et reproduit copieusement, par départements, les tableaux lapidaires et picturaux, plus profanes que religieux, exposés dans les églises de France, à titre de symbole, de satire ou de fantaisie pure. Il n'a retenu que les plus singuliers, et particulièrement ceux ayant trait aux fonctions naturelles et qui, par cela même, peuvent se rapporter à la médecine. Ce recueil de curiosités et de singularités de l'art chrétien est donc une étude complète et sérieuse, malgré son « enveloppe » légère. Pour tempérer l'aridité du style descriptif, l'auteur, fidèle à ses habitudes, a semé çà et là de nombreuses historiettes, sans négliger le mot pour rire. Avant tout, son œuvre est une œuvre « de bonne foi », à l'extense de Pasteur, et il ne cherche honneur ni applaudissement, mais la vérité seule. Tous ceux que les questions d'art intéressent, — et ils sont nombreux parmi les médecins, — goûteront cette curieuse étude archéologique et artistique des églises religieuses. J. D.

## BIBLIOGRAPHIE

1667. — A. Monthus. — *Iconographie sténoscopique oculaire*. 1. *Aboulole, Clinique, Technique opératoire*. Série de 25 planches sténoscopiques, accompagnées d'un texte explicatif, dans un étui en carton. Prix : 5 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

## SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DES MALADIES DE L'OREILLE, DU LARYNX, DU NEZ ET DU PHARYNX

SOMMAIRE du N° 7.

Mémoires originaux :

Kilian (Gustav). — La bouche de l'œsophage.

Lermoyez (Marcel). — Etude de statistique sur le traitement de l'otite moyenne aiguë.

Laurens (Paul). — Procédé d'autoplastie pour fermeture de l'orifice rétaro-auriculaire persistant après guérison de l'évidement péro-mastoldien.

Recueil des faits cliniques :

Citelli (S.). — Un cas de myxome auriculaire.

Wetzl (M.). — Kyste dermoïde de la région rétaro-auriculaire amenant la surdité par compression du conduit auditif.

Sociétés savantes.

XI<sup>e</sup> Congrès de la Société italienne de laryngologie, d'otologie et de rhinologie.


Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de Paris.

Bibliographie.

Analyses.

Nouvelles.

Ouvrages envoyés au r. v. Annales.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose. Il ne provoque pas d'iodisme. Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — **N'a aucun mauvais goût.**

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

**ÆTHONE**

**Sédatif puissant — non toxique**  
Bien supérieur au bromoforme  
Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

**TOUX COQUELUCHE**

**DOSE :** Adultes : 30 à 50 gouttes (au dessous de 2 ans : 5 à 15 gouttes) et plus  
Enfants : (au dessous de 15 à 30)  
Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures  
(Administrer l'ÆTHONE dans un peu d'eau sucrée).

« L'ÆTHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique... »  
« J'ai pu me rendre compte de propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme. »  
(Extraits des Comptes rendus de la Soc. de Thérapeutique de Paris, (Séance du 25 avril 1907).)  
HALLÉ et P<sup>re</sup> 16, rue Taitry, Paris.

**CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS**

**LOTION DEQUEANT**

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Envoi en flacon à L. DEQUEANT, P<sup>re</sup>, 38, Rue Ghanacourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

**LOTION DEQUEANT**

**HOPOGAN**  
USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS**  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes Paris

**EKTOGAN**  
USAGE EXTERNE



# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 12, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

## NE PAS CONFONDRE Le SANITO-CLEANER

avec tous autres Procédés de Désinfection.

**SEUL** il opère

la Désinfection avec Désodorisation;  
la Destruction parasite des Insectes de toute nature et de leurs œufs;  
l'enlèvement gratuit des poussières et leur destruction.

Demandez Notice et Prospectus à la  
44, BOUL. BEAUMARCHAIS, PARIS | AGENCES dans toutes les  
Aubaines télégr. : NERATTINAN — Téléph. 937-53. PRINCIPALES VILLES

## ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 c.c. d'H/S par litre)

ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE  
(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL A OCTOBRE

## BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.  
(Soudier) — M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

Sédatif du Système Nerveux, Somnifère

**TABLETTES** de

## Bromural-Knoll

(x. Monobromisovalérianylurée.)

TOUTES LES INDICATIONS  
DES BROMURES  
ET DE LA VALÉRIANE

DOSE MOYENNE :

Comme Sédatif, une tablette (0,20) plusieurs fois par jour.  
Comme Somnifère, 1 à 2 tablettes le soir.

Le BROMURAL exerce son action sédative sans amener de stupeur, ni de phénomènes secondaires, même à doses répétées; son absorption et son élimination sont rapides; il est bien supporté même par les cardiaques et les malades atteints d'affections stomacales.

Odeur faible, aromatique, agréable.

PRESCRIRE : TABLETTES DE BROMURAL-KNOLL : un tube

Notice et Échantillons : Pharmacie du D<sup>r</sup> SOUSQUET, 140, Faub<sup>r</sup> St-Honoré, PARIS.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

**1° En Ampoules**

données à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

**2° En Gouttes** (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 662-16.



## MORRHUOL de CHAPOTEAUT

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se dissout en petites capsules rondes contenant 30 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose journalière : 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action nuisible sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

## FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie; comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-ropes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTI

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph<sup>m</sup> VIAL, 80, rue de Châteaudun.

et principal Pharmacien.

## • VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dose : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
de  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
de  
**PARAF-JAVAL**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Bromure de Strontium. | } Maladies nerveuses. |
| Iodure de Strontium.  |                       |
| Lactate de Strontium. | } Maladies du cœur.   |
|                       | } Albuminurie.        |

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

### SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM<sup>es</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C<sup>o</sup>, Pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — LÉON D'HONNIN, *Chirurgien*. — M. Cohend, médecin major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale.

**L'inspection des officines des pharmaciens et des dépôts de médicaments.** — Le *Journal officiel* vient d'insérer le décret suivant :

Art 1<sup>er</sup>. — Le service chargé de l'inspection prescrit par l'article 29 de la loi du 21 germinal an XI, modifiée par la loi du 25 juin 1908, et de la recherche et de la constatation des infractions à la loi du 1<sup>er</sup> août 1905, en ce qui concerne les substances médicamenteuses, est organisé par région, sous l'autorité du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Instruction publique, sur les propositions :

Des directeurs des écoles supérieures de pharmacie ; des doyens des facultés mixtes de médecine et de pharmacie ; des directeurs des écoles de plein exercice de médecine et de pharmacie ; des directeurs des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

Un arrêté pris de concert par le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Instruction publique détermine la région dans laquelle chacune de ces écoles ou facultés doit procéder à cette organisation.

Le fonctionnement du service d'inspection est assuré, sous l'autorité du ministre de l'Agriculture, par le préfet pour chacun des départements constituant la région ; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, par le préfet de police.

Art 2. — L'inspection prescrite par la loi du 21 germinal an XI et la recherche des infractions à la loi de 1905 ne peuvent être confiées, pour les officines de pharmaciens et les dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires, qu'à des inspecteurs munis du diplôme de pharmacien.

Ces inspecteurs ont seuls qualité, réserve faite des pouvoirs appartenant aux officines de police judiciaire, pour opérer des prélèvements dans lesdites officines et dépôts de médicaments.

Les prélèvements portent tant sur les préparations officielles et produits pharmaceutiques que sur les préparations faites en vertu d'ordonnances médicales.

Art 3. — Les inspecteurs sont nommés et commissionnés par les préfets sur la proposition des directeurs des écoles supérieures de pharmacie, des doyens des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, des directeurs des

écoles de plein exercice de médecine et de pharmacie, des directeurs des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie de la région.

Leurs rapports d'inspection sont adressés aux directeurs ou doyens de la région. Ceux-ci les transmettent aux préfets avec les observations et propositions qu'ils jugent nécessaires.

Art 4. — Les inspecteurs peuvent se faire assister dans leurs visites par les commissaires de police ou, à leur défaut, par les maires ou adjoints.

Ils peuvent, en outre, requérir ces mêmes officiers de police judiciaire d'effectuer certains prélèvements dans les officines de pharmaciens et dans les dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires.

Art 5. — Pour tous les établissements autres que les officines de pharmaciens et dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires, la visite prescrite par l'article 29 de la loi du 21 germinal an XI et la recherche et la constatation des fraudes et falsifications en matière médicamenteuse peuvent être confiées à des inspecteurs adjoints choisis et commissionnés par les préfets. L'arrêté de nomination détermine, pour chacun de ces agents, la circonscription dans laquelle il a qualité pour exercer cette double fonction.

Les inspecteurs adjoints adressent leurs rapports au préfet. Ils sont tenus de lui signaler les établissements qui leur auront paru nécessiter une visite spéciale par un inspecteur. Le préfet transmet aux ministres, sous le sceau de l'inspecteur, ainsi qu'au doyen ou directeur de la région.

Même en dehors de ce qui est prévu au paragraphe précédent des inspecteurs ont le droit d'opérer eux-mêmes, lorsqu'ils le jugent nécessaire, la visite des établissements visés au présent article.

**Corps de santé militaire.** — Sont arrêtées les mutations suivantes : M. Wissemans, médecin principal de 3<sup>e</sup> classe, passe à l'hôpital militaire de Toul à Alger.

Médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe : M. Huet passe au 3<sup>e</sup> rég. de tirailleurs algériens à Bone ; M. Vissal passe au 17<sup>e</sup> escadron du train des équipages militaires à Montauban ; M. Sallet passe au 2<sup>e</sup> rég. de chasseurs d'Afrique à Tlemcen ; M. Massenet passe au 7<sup>e</sup> rég. d'artillerie à Rennes ; M. Guimard passe au 52<sup>e</sup> rég. d'infanterie à Montfleur ; M. Laparte passe à la direction du service de santé du 3<sup>e</sup> corps d'armée à Raucourt ; M. de Gaulle passe au 2<sup>e</sup> rég. d'artillerie à Tarbes ; M. Jouve passe aux hôpitaux militaires de la division d'occupation de Tuni.

Médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe : M. Bréaud passe à la compagnie saharienne du Tidikelt à In-Salah ; M. Dauville passe aux hôpitaux militaires de la division

d'Oren ; M. Doche passe au 6<sup>e</sup> rég. d'infanterie à Châteaufort ; M. Capan passe à la compagnie saharienne du Touat (Adrar) ; M. Duval passe aux hôpitaux de la division d'Oren ; M. Montaut passe au 4<sup>e</sup> rég. d'infanterie à Bourdeaux ; M. Azata passe aux hôpitaux militaires de la division d'Oren ; M. Horison passe au 1<sup>er</sup> rég. étranger à Aïn-Sefra.

Médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe : M. Béch passe au 61<sup>e</sup> rég. d'infanterie à Dragunien ; M. Solle passe au 1<sup>er</sup> bataillon d'infanterie légère d'Afrique à Méciréa.

Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale : Au grade de médecin principal de 1<sup>re</sup> classe de réserve, MM. Bonnard, Gossens, principaux de 1<sup>re</sup> classe de l'armée active retirés.

Au grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale, MM. Guirand, Bercher, Briot, Legrand, Maury, Dupuyron, Teyac, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe de l'armée active retirés.

Au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de réserve, M. Verbe, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée active, démissionnaire.

Au grade de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de réserve, M. Bouchard, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée active, démissionnaire.

Au grade de médecin aide-major de 3<sup>e</sup> classe de réserve, MM. Gasse, Fildermann, Claude, Mossié, Riché, Crudeli, Brun, Lantier, Desnos, Nalou, May, Gossens, Gaudin, Villamont de la Clergerie, Lefèvre, Gattard, Trillier, Provostelle, Mathieu, Tanouy, Raulat-Lepetit, Fehernier, Benaddia, Picheral, Stéris, Delong, Bergès, Jacod, Duglé, Géraud, Bugeur, Désarmant, Soublin, Vaugat, Gaudin, Fouque, Duiga, Vincent, Charnazé, Lila, Chaudron, Touraille, Volvenc, Fraçois, Carrière, Sinacouré, Pignier, Catrin, Alcaume, Terns, Hérlant, Padoux, Bory, Doucet-Ban, Ballestrat, Deloel, Goussard, Aerts, Biot, Fiecher, Bullivet, Helbecque, Crepin, Lausset, Gerbier, Dange, Desdaux, Guichard, Orti, Bonnard, Butrille, Lascagne, Burgard, Mossé, Martel, Maugeot, Vayrac, Bignon, Priot, Badia, Patrou, Maréchal, Bugeud, Dodnet, Delbet, Lamy, Vallat, Pestre, Seuille, Juyel, Lacoste, Bertier, Vignerat, Cassagne, Leclaire, Lousy, Bover, Farbiou, Louvi, Glac, Schneyder, Bertier, Lousin, Gorte, Vile, Vaelet, Durin, Durand, Bourguignon, Capette, Glac.

Au grade de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale, M. Couderc.

**L'œuvre des sourds-parlant.** — L'œuvre des sourds-parlant intéresse, par son triple objectif, tous les

# CEREAL

Four réponse aux  
plus graves affections  
cérébrales et à des  
troubles chroniques

Céréb. simple  
Céréb. bromée

Cocœ-thérme analgésique Poussoudon

Migraines, névralgies  
Névralgies, névralgies rebelles  
Névralgies, névralgies rebelles

l'iodée  
l'iodée

Névralgies d'origine artérielle  
Névralgies rebelles, sciaticque, goutte  
Sciaticque, d'origine, l'iodée

## MIGRAINES NÉVRALGIES REBELLES COLIQUES MENSTRUUELLES

Dose : 1 à 3 cuillerées à soupe par  
jour, 3 fois par jour, après les repas.  
E. FOURNIER, 21 rue de St-Hippolyte, Paris

### Voitures et Voitures légères PASSE-PARTOUT

MOTEUR 8/9 CHEVAUX DE DION, SOUPAPES COMMANDÉES, MANETTES AUTOLOC

Carosserie découverte, 2 places . . . . . 4.850 fr.

Carosserie fermée, conduite intérieure, Type "DOCTEUR" . . . . . 6.850 fr.

Essais, Devis, Enseignements gratuits. — CONDITIONS SPÉCIALES À MM. les DOCTEURS

USINE : 18, Avenue de la Révolte, Neuilly-sur-Seine (Porte-Maillot) — MAGASIN : 80, Rue Vivienne, Paris

### MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTERE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, MYOCLONES, etc.

### TRIBROMURE DE GIGON

Seul composé (à 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, 1 à 100 et 200) d'usage thérapeutique.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est de sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une éprouvette graduée exactement un gramme de Tribromure de Gigon, ou d'un compte-gouttes au centimètre dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. En l'absence de la dose, 10 cc. ou 20 cc. de la solution.

Ne pas jeter. Ne pas verser. Ne pas mélanger. Ne pas confondre avec le bromure de potassium.

Seul composé (à 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, 1 à 100 et 200) d'usage thérapeutique.

Seul composé (à 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, 1 à 100 et 200) d'usage thérapeutique.

### BIDAS

EAU MINÉRALE

Seul composé (à 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, 1 à 100 et 200) d'usage thérapeutique.

Seul composé (à 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, 1 à 100 et 200) d'usage thérapeutique.

### "IODALIA"

Nouvelle Médication iodée intensive

Combinaison organique Granulé stable, au goût agréable, soluble, même par les enfants en bas âge. Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire. 60 gr. d'iodo combiné au lactate par cuillerée à café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.

Id. en vente, 11, PÉLOULE, 2, 4, 6, 8, 10, Paris.

### ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)

### SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère et la plus saine.

### NUTRIGÈNE

Aliments. — Peptone de viande pure. SOLUBILITÉ PARFAITE. — Ne s'altère jamais. — Ne se gâche jamais. — Ne se conserve pas.

Seul composé (à 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, 1 à 100 et 200) d'usage thérapeutique.

### PHYTINE

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE NATUREL DES GRANDES MÉTALLURES. — RECONSTITUANT ENERGIQUE, APPÉTIT PULSANT, SUIVANT LE DOCTEUR.

Seul composé (à 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, 1 à 100 et 200) d'usage thérapeutique.



médicins et étudiants; plus particulièrement ceux d'entre eux qui s'occupent d'otologie. Ils doivent la connaître, la faire connaître et la recommander autour d'eux.

Il leur est d'ailleurs facile de se renseigner à ce sujet auprès de MM. les secrétaires des Facultés et Ecoles de médecine, de MM. les directeurs et professeurs des établissements de soins-muets (69 maisons en France), dont un grand nombre sont adhérents à l'Œuvre, ainsi qu'à principallement, auprès de MM. Lac, Souard, Pley, Descloutières, L. Clavel (Paris); Guis, Naget (Toulon); Barot (Rochefort); Brionval (Château-d'Oléron); Vergnaud (Brest); professeur Faivre (Poitiers); Valentin (Lille); Julien (Joussé, Ardèche); Goncourt (Alfort); professeur Labarrière (Amiens); Pautet (Limoges); de Colonna-Walewski (Nice); professeurs Mouru, Lafitte-Dupont (Bordeaux); professeurs Lacassagne, Charvane (Lyon), etc., inscrits au nombre des premiers adhérents à l'Œuvre, à laquelle plusieurs d'entre eux ont déjà adressé des malades.

Le Comité-directeur est ainsi composé :  
MM. Brionval (Château-d'Oléron); P. Chastang, pharmacien-chimiste, à Beyonne; V. Collignon, 3<sup>e</sup> préfet honoraire, directeur de l'Institut national des Sourds-Muets, à Paris; Marc-Albert Legrand 3<sup>e</sup>, médecin principal de la marine en retraite au Château-d'Oléron; H. Luc 3<sup>e</sup>, médecin-audiste, à Paris.

N. B. — Evol. grand des statuts à toute personne qui adresse simplement sa carte de visite au fondateur de l'Œuvre : M. Legrand, au Château-d'Oléron.

**Autre des aliénés de Quimper.** — Une des deux places d'internes à l'asile des aliénés de Quimper est actuellement vacante; les avantages consistent en un traitement de 800 francs par an avec nourriture, logement, chauffage, chauffage, etc., admettant aux versements pour la Caisse départementale des retraites, disposition d'une riche bibliothèque médicale de 1.500 volumes, et d'un laboratoire de recherches anatomiques, histologiques et chimiques.

Pour les autres conditions, s'adresser au directeur-médecin en chef de l'établissement.

## CONCOURS

**Aggrégation de l'Ecole supérieure de pharmacie.** — Les sujets de thèses que les candidats au concours pour deux places d'aggrégés près l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Paris (section de physique, chimie et toxicologie : chimie et toxicologie), qui doit s'ouvrir le 15 Février prochain, pourront traiter à leur

choix sont arrêtés comme suit : **Chimie et toxicologie** : 1<sup>o</sup> Composés oxygénés de l'azote (chimie et toxicologie); 2<sup>o</sup> Composés oxygénés de l'azote (chimie et toxicologie); 3<sup>o</sup> sels ammoniacaux; 4<sup>o</sup> métaux alcalino-terreux (chimie et toxicologie); 5<sup>o</sup> aluminium et composés (à l'exclusion des silicates); 6<sup>o</sup> état colloïdal; 7<sup>o</sup> méthodes générales d'analyse des corps gras; 8<sup>o</sup> aminocarbonyls; 9<sup>o</sup> hydrogénation, déshydrogénation et déshydrogénéation; 10<sup>o</sup> analyses; 11<sup>o</sup> composés organo-halogénés-magnésiens; 12<sup>o</sup> sels de l'azote sur des composés organiques; 13<sup>o</sup> amides; 14<sup>o</sup> glucosides; 15<sup>o</sup> constitution des matières albuminoïdes; 16<sup>o</sup> phospha-protides.

**Ecole de médecine de Reims.** — Un concours s'ouvrira, le 10 Février 1909, devant la Faculté de médecine de Reims, pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Reims.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**Ecoles de médecine navale.** — Composition des jurys de concours pour les emplois de professeur qui vont se dérouler dans les écoles de médecine navale :  
Concours du 21 Septembre 1908 à Brest pour les emplois de professeur de pathologie interne à l'Ecole de Bordeaux et de physique biologique à l'Ecole de Brest:

**Jury médical.** — M. le médecin général de 1<sup>re</sup> classe Bertrand, président; M. le médecin en chef de 3<sup>e</sup> classe Bellot, membre; M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Maille, membre.

**Jury pharmaceutique.** — M. le médecin général de 1<sup>re</sup> classe Bertrand, président; M. le pharmacien de 1<sup>re</sup> classe Leunbert, membre; M. le pharmacien de 1<sup>re</sup> classe Perdrigat, membre.

Concours du 5 Octobre, à Rochefort, pour les emplois de professeur d'histologie et physiologie et de chimie biologique à l'Ecole de Rochefort:

**Jury médical.** — M. le médecin général de 1<sup>re</sup> classe Bertrand, président; M. le médecin en chef de 3<sup>e</sup> classe Geay de Couvallette, membre; M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Pourtal, membre.

**Jury pharmaceutique.** — M. le médecin général de 1<sup>re</sup> classe Bertrand, président; M. le pharmacien en chef de 1<sup>re</sup> classe Tailloite, membre; M. le pharmacien principal Gaud, membre.

Concours du 26 Octobre 1908 à Toulon, pour l'emploi de professeur de clinique chirurgicale à l'Ecole d'application:

**Jury médical.** — M. le médecin général de 1<sup>re</sup> classe Bertrand, président; M. le médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe

Trabaud, membre; M. le médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe Pungier, membre.

## RENSEIGNEMENTS

**GABINET GALLET, 47, b. St-Michel, Tél. 828-81.** Fondé depuis 20 ans pour l'occasion exclusive des **Foras médicaux**, MAISON DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉS.  
Chenard Walker, 14-16 BP, 1908, accessoires, occasion exceptionnelle; 6,500 fr. Billard, Saint-Gervais-de-Vie (Sarthe).

**Consolidation clientèle,** rempli, aff. paramédicales. Cabinet médical Bogaert, 48, boul. St-Michel, Tél. 814.18.

**Une dame, fille et tante de docteur,** ayant été directrice, pendant plusieurs années, d'une clinique chirurgicale et dirigeant actuellement un hôpital d'enfants dans une très grande ville de province, serait, pour des raisons de famille, désireuse de trouver une situation analogue à Paris ou à Lyon.

Pour références et plus amples détails, s'adresser au bureau du Journal initiales P. M., 112.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

**L'ALÉXINE** joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'acidité des milieux, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour la plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

## NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

**VÉGÉTALINE DUBOIS** Lassail ou comprimés ronds, — EBT rigide, constant, modéré; ni coliques, ni nausées. 2 r. Logelbach.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imp., 1, rue Cassette.

MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain — PARIS

# LE JOURNAL DE CHIRURGIE

Revue critique, publiée tous les mois

PAR M.

B. CUNEO — A. GOSSET — P. LECÈNE  
CH. LENORMANT — R. PROUST

Professeurs agrégés à la Faculté de Médecine de Paris, Chirurgiens des Hôpitaux.

AVEC LA COLLABORATION DE MM.

BAROZZI — A. BACHMANN — E. BAZI — BENDER — CAPEITE — CARAVEN  
CIVALLON — M. CHÉVASSÉ — CHEVRIER — CHIZOLAI — DE JONG — DESPOTES  
DESMEST — DEJARRÉ — FREDÉ — GRISÉ — GUBIE — P. HALLOPEL — LIBERT  
JEANBAL — KENDRIMY — KUN — LABRY — LANGLOIS — GEORGES LAURENS  
LECHIC — LÉTIENNE — LEW — P. LUTAC — MASCARENAS — P. MATTHEU — MAYER  
MERCIÉ — MICHEL — MOQUET — MICH — ORSZYK — PAPIN — PIGOT  
RUBINOWSKI — SAUVÉ — WIART

Secrétaire général: J. DUMONT

Le Journal de Chirurgie paraît le 15 de chaque mois, depuis le 17 avril 1908. Il a pour but de tenir le chirurgien au courant des plus récents et des plus intéressants travaux de chirurgie parus dans le monde entier.

Chaque numéro contient régulièrement :  
Les Sommaires des principales Périodiques chirurgicales, spéciales et de médecine générale.

Les Sommaires des Comptes rendus des Congrès et Sociétés de Chirurgie, ainsi que des principaux Congrès et Sociétés mixtes de Médecine et de Chirurgie.

Les Index des Thèses et des Livres de Chirurgie les plus importants.  
Des Analyses très complètes — illustrées au besoin — des principaux articles, communications, ouvrages énumérés dans le Sommaire.

Des Informations de nature à intéresser le chirurgien.

En outre le numéro contient, quand il y a lieu, une Revue générale sur une question nouvelle de pathologie ou de thérapeutique chirurgicales, ou un article de Technique chirurgicale.

## Sommaire du n° I (Avril 1908)

Revue. . . M. GUIBÉ, Chirurgien des hôpitaux de Paris : La fonctionnement de la bouche stomacale chez les gastro-entéropathiques à pylore perméable (11 pages).

Analyses. 83 Analyses (80 pages), illustrées de 12 figures.

Annexes. Sommaire des Périodiques — Thèses — Informations (20 pages).

## Sommaire du n° II (Mai 1908)

Revue. . . R. PROUST, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine, Chirurgien des hôpitaux de Paris : Les résultats actuels des suture ardoïelles chez l'homme (14 pages et 5 figures).

Analyses. 92 analyses (90 pages), illustrées de 21 figures.

Annexes. Sommaires des Périodiques — Thèses — Informations (24 pages).

## Sommaire du n° III (Juin 1908)

Revue. . . E. PAPIN, Aide d'anatomie à la Faculté de Médecine de Paris : De l'implantation des ardoïes dans l'intestin (extrophie vésicale excisée) (12 pages).

Analyses. 117 Analyses (100 pages), illustrées de 37 figures.

Annexes. Sommaires des Périodiques — Thèses — Livres — Informations (26 pages).

## Sommaire du n° IV (Juillet 1908)

Revue. . . L. MAYER, Docteur spécial de l'Université de Bruxelles : Les conditions nouvelles de la chirurgie intra-thoracique (12 pages et 13 figures).

Technique chirurgicale. A. GOSSET, Chirurgien des hôpitaux de Paris, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine : Ablation du cancer du sein (9 pages et 10 figures).

Analyses. 113 Analyses (104 pages), illustrées de 26 figures.

Annexes. Sommaires des Périodiques — Thèses — Informations (21 pages).

## Sommaire du n° V (Août 1908)

Technique chirurgicale. B. CUNEO, Chirurgien des hôpitaux de Paris, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine : Ablation du cancer du rectum (10 pages et 10 figures).

Analyses. 113 Analyses (102 pages), illustrées de 21 figures.

Annexes. Sommaires des Périodiques — Thèses — Livres — Informations (27 pages).



**ANUSOL** ANTISPASMODIQUES **HEMORRHOÏDES** DÉCONGESTIONNANTS **ANUSOL**

SOULAGEMENT IMMÉDIAT et GUÉRISON RAPIDE  
par l'emploi des **Suppositoires d'Anusol** du Docteur GÉDEKE  
à base d'**IODORESCINOSULFITE** de **RISMUTH**

PRODUIT CHIMIQUE PUR, DÉFINI et ABSOLUMENT INOFFENSIF

Les Suppositoires d'Anusol ne contiennent aucune substance narcotique ni toxique.

DÉPÔT GÉNÉRAL : **PHARMACIE du D<sup>r</sup> MIALHE**  
8, Rue Favart, 8 - PARIS  
PRIX de la Boîte de 10 Suppositoires : 4 francs.

**SUPPOSITOIRES d'ANUSOL** ANALGESIQUES **ANUSOL** CURATIFS

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

**COLCHI-SAL de MIDY**

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.  
4 à 15 CAPSULES PAR JOUR.

**Soulagement et Disparition des Douleurs**  
Modifiant complètement la Diathèse urique  
**GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS**

**BETUL-OL**  
Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

**DOULEURS des ARTICULATIONS, NEURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES**  
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

Ph<sup>ie</sup> **MIDY**, 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NEURALGIES**

**HÉMONEUROL COGNET**

Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE et OSSEUSE

PARIS - 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

**TIODINE COGNET**

Thiosinaminéthyl iodide C<sub>8</sub> H<sub>12</sub> N<sub>2</sub> I<sub>2</sub>

COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE

INJECTABLE || PAS D'IODISME || TENEUR EN IODE 47%  
INDOLORE || STABILITÉ PARFAITE || CONSIDÉRABLE ET SÛR - NI CAUSTIQUE

**VOIE STOMACALE**  
PILULES

**VOIE HYPODERMIQUE**  
AMPOULES

Toutes les Indications de l'IODE, des IODURES et de la THIOSINAMINE  
Tuberculoses torpides et ganglionnaires, Névralgies, Myocardites, Angines de Poitrine, Syphilis secondaires et tertiaires, Rhumatismes, Gichtes, Néphrites, etc.

Empyèmes, Abscesses chroniques, Adhrences, Syndactyles, Clavicules, Névrites, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Consolant.

**PULVO-KÉPHIR** pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 78, rue de la Trinité (Tél. 149-73)  
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

**FABRIQUE FONDÉE en 1830**

**MAYET-GUILLOT**

Téléphone 289-04.

67, Rue Montorgueil, PARIS

**PAPAIN** TROUETTE-PERRET (Le plus puissant Digestif connu.)  
On verse à l'usage d'Élixir, Sirop ou Vin de Peppine de Trouette-Perret après chaque repas.

**GOUTTES LYOINIENNES** de TROUETTE-PERRET (Créosote, Codéine de Tulle).  
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.  
Quatre à six Capsules par jour au repas.

TROUETTE, 15, r. de la Madeleine-Industrie, PARIS

**POUDRE DE VIANDE** de TROUETTE-PERRET  
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.

**NISAMÉLINE** de TROUETTE-PERRET  
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies.  
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Poudres, Savon.

TROUETTE, 15, r. de la Madeleine-Industrie, PARIS



L'A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard St-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.  
Union postale... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPORONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Arconneur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 3 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

H. GOUCAVOR. Typhobacillose de Landouzy. Diagnostic bactériologique pendant la période d'été.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société royale des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles. — La recherche du gonocoque en médecine légale.

Association alsacienne pour la Culture des sciences en Allemagne (Section de médecine). — Sur les progrès réalisés dans la pathologie, le diagnostic et le traitement de la syphilis.

## ANALYSES

## DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

P. D. Les nitrates dans les légumes, les fruits, les viandes.

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

JAYME FERRERIA. Traitement de la constipation.

## CHIRURGIE JOURNALIÈRE

J. D. Emploi de l'anesthésie locale par la cocaïne dans la réduction des fractures.

## HYGIÈNE PRATIQUE

P. D. Désinfection des selles infectieuses.

PRIX ORFÈRE de 6000 fr. — PRIX DESPORTS  
Académie de Médecine.

## DIGITALINE crist. NATIVELLE

Employée dans tous les Hôpitaux  
de Paris.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

## LACTOBACILLINE de la S<sup>te</sup> LE FERMENT

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## "Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sur toutes ses formes.

## PURGYL

LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques.

Pour l'accoutumance, le mieux toléré par les enfants.  
Recommandé, gratuite s' demande. KODOLX, 140, r. S.-Maur, Paris

## PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 68, 22 AOÛT 1908.

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## CHRONIQUE

P. D. La colonie de lépreux des Hawaï.

## A TRAVERS LE MONDE

## LIVRES NOUVEAUX

HENRI LABBÉ. La diathèse urique. — A. TERNON. Maladies de l'œil.

## NOUVELLES

## LA

## COLONIE DE LÉPREUX DES HAWAÏ

Le moyen âge, qu'on accuse trop facilement d'ignorance, avait en matière de prophylaxie des idées fort justes et auxquelles les hygiénistes modernes seront obligés de revenir.

Tandis qu'actuellement à Paris, nombre de lépreux se promènent en liberté, les lépreux du moyen âge étaient soigneusement tenus à l'écart de la population.

Les dirigeants de cette époque n'avaient pas la sensibilité sémile qui caractérise notre époque; ils savaient employer la manière forte : costume spécial pour les lépreux, obligation de signaler leur présence ou leur passage dans les lieux habités par le son d'une clochette spéciale, et surtout internement des malades dans des établissements spéciaux dit *Léproseries*, dont on

comptait au XIII<sup>e</sup> siècle près de 19.000 dans toute l'Europe. Ces mesures sévères arrêtaient la dissémination du mal.

Aujourd'hui la lèpre renaît et se répand sournoisement dans le monde entier et même en Europe. Mon camarade Lafont, du cadre colonial, me signalait des îles du littoral africain où la majorité de la population blanche ou noire est atteinte de lèpre.

Aussi, certains peuples reviennent aux anciennes pratiques et tendent à adopter l'énergique brutalité d'autrefois, témoin ce qui se passe dans une possession américaine, les îles Hawaï, et qui nous est conté par M. Forbin, dans *La Nature*.

Molokai fait partie du groupe des Hawaï. Située à une centaine de kilomètres au sud-est de Honolulu, elle constitue une idéale station d'isolement. Sa forme générale est celle d'un trapèze allongé dont la plus longue base projette dans l'océan Pacifique un vaste promontoire en forme de cône tronqué. C'est dans ce cône, séparé du restant de l'île par une barrière de montagnes inaccessibles, qu'est établie la colonie de lépreux. Les rivages, constitués par de hautes falaises perpendiculaires, échancrées seulement par la

## ÆTHONE TOUX spasmodique COQUELUCHE

## LIMOL CHURCHILL RECONSTITUANT AMPOULES Rêel et certain INDOLINE

## SÉRUM EAU DE MER. 5 cc NEURO-TONIQUE

Chaque dose de soude, 0.85  
Glycère de soude, 0.20  
Eau, stérilisée, 0.001

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin  
Tél. 245-56 PARIS

MALADIES NERVEUSES, ÉPILEPSIE, etc.  
**TRIBROMURE de GIGON**  
Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.

## LITHIASINE GIGON

Principe actif de l'*HOULE* de HARLEM. — Pâtes glauqueuses  
POUR LE TRAITEMENT DES LITHIASIS  
COLIQUES RÉPÉTÉES, NÉPHRITIS, CALCULS, GOUTTE  
DUR, de 1 à 3 Pilules tous les 2 jours. — GIGON, 7, Rue Cos Héron, PARIS.

## BIOLACTYL

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>res</sup> FOURNIER Frères

26, Bd de l'Hôpital — Paris.

# Tuberculin Gest

DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE  
POUR OPHTHALMO-RÉACTION Etabl<sup>ts</sup> poulenc Frères  
Paris.



petite baie de Kalanpapa, rendent toute évasion impossible.

Depuis près de soixante ans que la colonie existe, jamais un relégué n'a réussi à s'échapper, qu'il fût ou non aidé par des complicités extérieures plus ou moins puissantes. Certaines tentatives sont restées célèbres. On peut citer le cas d'un jeune Américain, apparenté avec un gros personnage politique, qui avait contracté la lèpre à Honolulu. Malgré ses protestations, il fut transporté à Molokai. Des amis organisèrent une expédition pour le délivrer; mais leur navire, qui devait opérer une descente nocturne, se brisa sur les récifs.

La colonie compte en chiffres ronds 800 lépreux. La grande majorité se recrute parmi la population autochtone de l'archipel comme aussi parmi les colons chinois et japonais, qui forment actuellement le gros de la population. On y trouve également des Européens, plusieurs Américains de race blanche.

La colonie fut fondée par un missionnaire belge, le père Damien, dont le nom est resté très populaire aux États-Unis. Son œuvre est continuée par les frères du Sacré-Cœur et par les sœurs franciscaines, recrutés en France, en Belgique et au Canada. Le directeur de la mission est actuellement le Frère Maxime, l'ancien compagnon du Père Damien. Bien qu'il soit depuis une trentaine d'années à Molokai, il a échappé au fléau.

\*\*\*

Les autorités de Hawaï, soucieuses d'arrêter la marche envahissante d'un fléau qui dépeuplait l'archipel, procèdent avec énergie pour en enrayer les progrès. Dès qu'un habitant, à quelque race, à quelque classe sociale qu'il appartienne, offre des symptômes évidents de lèpre, on le conduit au lazaret de Kalaï, dans la banlieue de Honolulu. Il y est mis en observation, et une

commission spéciale décide bientôt de son sort. S'il est reconnu malade, il n'a plus qu'à dire adieu au monde : il sera transporté dans les vingt-quatre heures à Molokai.

La façon dont s'administre la colonie mérite de retenir notre attention. Il va sans dire qu'elle dépend du gouvernement du territoire d'Hawaï (partie intégrante du territoire américain depuis 1898) qui veille libéralement à son entretien : pour les six dernières années, le gouvernement hawaïen a dépensé pour les lépreux de Molokai la somme de 876.888 dollars, soit près de 4.400.000 francs.

Dès que les lépreux arrivent à destination, le superintendant, ou directeur, leur fait subir un interrogatoire bienveillant dans le but de connaître leurs goûts et aptitudes, et cela pour qu'ils puissent les satisfaire dans la mesure du possible.

Le travail n'est pas obligatoire. Mais les malheureux sont les premiers à demander une occupation, dans l'espoir d'oublier, ne fût-ce que momentanément, leur terrible infortune. Ceux qui ont un penchant pour l'agriculture reçoivent une parcelle de terrain où ils pourront cultiver des légumes, des pommes de terre, du riz, du café. D'autres se livrent à l'élevage du gros bétail. Le plus grand nombre s'emploie dans les ateliers de la colonie, qui, grâce à l'activité de ses artisans, se suffit presque à elle-même dans certaines industries.

La colonie a formé deux sociétés de musique (chorale et instrumentale) qui donnent chaque semaine d'excellents concerts. Il faut signaler en outre l'existence d'un club athlétique, dirigé par M. Carter, cousin de M. G. R. Carter, gouverneur d'Hawaï. Ce malheureux pouvait se croire réservé à d'autres destinées. D'une intelligence supérieure, athlète réputé dans les universités des États-Unis, pourvu de nombreux diplômes, il suivit son parent à Honolulu et y contracta bientôt l'effroyable mal.

Les lépreux peuvent contracter mariage entre eux.

Ils sont autorisés à recevoir de temps à autre la visite de leurs parents et de leurs amis.

Un comité parlementaire est chargé d'inspecter la colonie et de recevoir les plaintes et réclamations des lépreux. Il est rare qu'ils en formulent. Cependant, à la dernière visite du comité, un Portugais demanda l'autorisation d'établir une buvette où il débiterait du vin et de la bière. D'accord avec le superintendant, M. Mac Veigh, et le Frère Maxime, opposés l'un à l'autre à ce projet, les parlementaires organisèrent une sorte de plébiscite. A une écrasante majorité, les lépreux décidèrent qu'ils n'avaient pas besoin de cabaret.

Ce fait indique l'état d'esprit qui règne dans la colonie. Noblement résignés à leur sort, ces pauvres gens repoussant l'offre que leur faisait un de leurs compagnons de puiser dans l'alcool l'oubli de leurs misères !... P. D.

## A travers le Monde

SAIGON

« La prophylaxie du tétanos ombilical. — Le tétanos ombilical est la cause la plus importante de mortalité du nouveau-né en Cochinchine.

En 1902, la municipalité de Cholon, ville chinoise voisine de Saigon, décida de lutter contre le fléau par la création d'une maternité et par l'enseignement de nos méthodes à des élèves sages-femmes indigènes, fit faire des statistiques de la mortalité tétanique. Le nombre des enfants qui succombent au tétanos ombilical fut estimé à 10 pour 100 des décès infantiles qui étaient évalués eux-mêmes à 65 p. 100 des naissances dans la première année. A Saigon, l'enquête donna à peu près les mêmes résultats et l'on s'arrêta, pour les décès tétaniques, au chiffre de 30 pour 100. A Tay Ninh, notre confrère M. Montel a



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

## DIIDODOFORME TAINÉ

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE DÉSINFECTANT RIGOUREUX Pansements INODORES

Dans toutes les Pharmacies : ANTISCHOFULEUX

Bien Spécifier : DIIDODOFORME TAINÉ Agent CICATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

ADRIAN-PAIN DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

## GASTRICINE DU D<sup>r</sup> DUHOUREAU

ou BUO GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se presser par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

## CALYX-PURPUREA

Dosage expérimenté à la Phthaléine et Glucosides associés

Purgatif — Désinfectant idéal

Agit sans coliques

A. ROUDEL & C<sup>e</sup>, BORDEAUX

# LES SANATORIUMS DE LEYSIN

Altitude 1450<sup>m</sup> — Suisse française, ligne du Simplon. — OUVERTS TOUTE L'ANNÉE

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la Cure d'Altitude



SANATORIUMS

Grand Hôtel  
Montblanc  
Chamossaire  
Anglais

Pension à partir de 12 fr.  
Dans ces prix sont compris :  
Chambre, Pension (3 repas),  
Chauffage, Éclairage et  
Soins médicaux. 11 fr.

PAR  
JOUR

Application  
de la Méthode  
JOLIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN  
Se presser par cuillerées à café  
d'acide Phosphorique Anhydride.  
9, RUE DE LA PERLE, 9  
PARIS  
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.  
ENFANTS : Moitié de la dose.



pu estimer les décès par tétanos à 25 pour 100 de la totalité des décès.

Ces chiffres se passent de commentaires. La lutte s'imposait si l'on voulait conserver des milliers de vies précieuses.

La création d'une maternité fut décidée à Cholon, cette œuvre fonctionna depuis 1904, elle forma des élèves sages-femmes.

Ces sages-femmes sont déjà assez nombreuses et répandent partout les bienfaits de notre pratique et les conseils de l'hygiène moderne. Mais elles sont encore perdues dans la masse; les matrones ignorantes ont encore l'immense majorité; la vieille *bà-mu* aux vêtements sordides a encore toute la confiance, c'est elle qui sectionne le cordon avec un tesson ramassé par terre, inoculant ainsi le virus tétanique.

Utiliser ces *bà-mu*, les forcer à appliquer nos méthodes sur un point d'abord, « le pansement du cordon », les convaincre à la longue et convaincre les familles qui les utilisent, voilà l'idée, dont tout l'honneur revient à notre confrère M. Dejean de la Batie qui l'a conçue et mise à exécution.

Le 23 Août 1905, douze accoucheuses ou *bà-mu* indigènes furent réunies à la clinique de la rue d'Adran. On les initia sur mannequin aux détails de l'application des pansements antitétaniques, on leur donna des ciseaux pour la section du cordon et on leur donna des instructions générales.

Chaque *bà-mu* reçut un pansement destiné à être appliqué sur le cordon du nouveau-né après ligature et section.

Ce premier pansement se compose :

1° D'un mètre de soie plate n° 8 montée sur un chevalet et destinée à la ligature du cordon ;

2° D'une compresse de gaze salée servant à l'encapuchonnement du bout de cordon sectionné ;

3° D'une compresse de lin salé qui doit être appliquée sur le cordon sectionné ;

4° D'une bande de tissu coton qui doit être appliquée autour du ventre et nouée sur un des flancs de l'enfant.

Le tout renfermé dans une enveloppe imperméable et stérilisée.

Un second pansement est appliqué sur la plaie

suivante de l'ombilic au moment de la chute du cordon, environ trois ou quatre jours après la naissance. Il se compose d'un mélange à parties égales de calomel et de salicylate de bismuth et d'un peu d'osate hydrophile, renfermée également dans une enveloppe de papier.

De larges bandes de gaze sont enfin dérivées pour être enroulées par-dessus le premier et le second pansement; fixées par deux épingles de sûreté, celles-ci sont maintenues autour de l'abdomen du nouveau-né jusqu'à son quinzième jour.

Chaque fois qu'une sage-femme indigène a opéré une délivrance dans les conditions prescrites, elle vient l'amener et le secrétaire annuaire chargé du service qui recueille les déclarations se transporte auprès du nouveau-né et examine l'application du pansement; il transmet les conseils du médecin à l'entourage.

Quelques jours après, le médecin se rend à son tour, conduit par le même secrétaire, au domicile déjà visité. Une troisième inspection est faite vers le troisième jour après la naissance et la prime d'encouragement de un piastre n'est versée à la *bà-mu* qu'au moment où, la plaie ombilicale étant entièrement fermée, l'enfant paraît absolument indemne de tétanos.

Dès les premiers temps, les sages-femmes bien surveillées, heureuses d'augmenter leurs honoraires avec la prime, firent les pansements avec soin. Elles s'occupaient d'abord, ne comprenaient pas pourquoi on pansait le cordon ombilical dans le but d'éviter un mal (tétanos) qui, pour elles, se localisait dans la bouche (trismus des mâchoires); mais bien vite elles se rendirent compte; l'effroyable maladie restreignait ses ravages, les enfants ne succombaient plus aux horribles convulsions. Qu'en conclure, sinon que la méthode était bonne. Aujourd'hui elles sont convaincues et répandent la conviction autour d'elles.

A la suite de ces mesures la mortalité tétanique de 30 à 40 pour 100 tomba pour les enfants surveillés à 1,52 pour 100. La section avec des ciseaux propres et le pansement aseptique du cordon ont suffi pour mettre les enfants à l'abri du tétanos.

En même temps la mortalité générale des enfants de un mois et au-dessous s'est abaissée d'une ma-

nière progressive et régulière : 38,10 pour 100, 17, 73 pour 100, 12,21 pour 100, 8,75 pour 100.

P. D.

## LIVRES NOUVEAUX

Henri Labbé. — *La diathèse urique*. 1 vol. in-16, de 96 pages, cartonné. Prix : 1 fr. 50 (J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, éditeurs).

Le lecteur trouvera dans ce petit volume le résumé succinct des théories fort contradictoires des plus anciens aux plus récentes relatives à l'origine et au métabolisme des purines et de l'acide urique, des documents pour servir à l'établissement de régimes sans purines ou à purines déterminées, un exposé des bases du traitement clinique de la goutte et des manifestations arthritiques.

ALFRED MARTINET.

A. Terson. — *Maladies de l'œil*. Nouveau Traité de chirurgie de A. Le Dant et Pierre Delbet, 400 pages, 152 figures (J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, éditeurs).

Ce nouveau fascicule a le double mérite de la concision et de la clarté; tout ce qu'il faut savoir y est, mais d'un développement proportionné toujours à l'importance pratique; les figures y sont nombreuses et bien choisies. M. Terson a volontairement laissé de côté les formules, théories et controverses, toutes choses inutiles au praticien; il a voulu faire simple et clair; à la lecture de son livre on a l'impression que l'oculiste que se science beaucoup moins complexe et difficile qu'on ne le croit généralement; c'est dire qu'il a réussi.

A. CANTORREY.

I. R. MONTEL. — « Rapport sur l'état sanitaire de la ville de Saigon et sur l'assistance médicale urbaine », Saigon, 1908 (COCHUET et MONTGUT, éditeurs).

## NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

### L'ibogaïne médicament « coup de collier ».

Quoique l'ibogaïne soit un corps de composition chimique bien définie (C<sub>24</sub>H<sub>27</sub>N<sub>3</sub>) et toujours identique à lui-même, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un corps de synthèse sorti du creuset des chimistes et assimilables aux phosphates, glycérophosphates, formiates et acétylphates.

C'est un alcaloïde, substance extrêmement active tirée d'un organisme vivant, l'iboga, plante du Congo (famille des apocynacées, genre tabernanthe), et comme tous les alcaloïdes l'ibogaïne jouit de propriétés énergiques sous un très petit volume.

Ces propriétés ne sont pas d'ordre toxique comme celles de l'aconitine ou de la strychnine; elles se rapprochent plutôt de celles de la caféine ce qui fait que l'ibogaïne est un agent tonique puissant pour le cœur et le système nerveux auxquels elle permet des efforts considérables. L'iboga est le médicament du « coup de collier » dans toutes les manifestations de l'énergie vitale, musculaire, cérébrale ou génitale.

De plus, elle ne cause pas d'accidents et s'absorbe facilement lorsqu'on la prend sous forme de dragées Nyrdahl (chlorhydrate d'ibogaïne 3 milligrammes) à la dose de 2 à 6 de ces dragées par jour.

MM. Landrin qui ont préparée et expérimentée ont reconnu que c'était là la dose la plus communément nécessaire dans tous les états débilités et asthéniques; cependant elle pourrait être modifiée sur les indications du médecin traitant.

## ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Echantillons

## DRAGÉES NYRDAHL

à l'ibogaïne

Nervotonique, Tonique musculaire et cardiaque, Dissolvant de la Motilité.

LE FLACON : 5 fr. franco.

Produite NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS


## GYNÉCOLOGIE

Action calmante énergique  
Decongestion puissante  
Suppression rapide des Écoulements.

Mode d'emploi  
en lampes, tous les deux jours  
ou tous les jours

OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL

(Thigénol "Roche" 30 mg. 45 gr.  
Glycérine 70 mg. 55 gr.)



## THIGÉNOL

“ROCHE”

Médicament synthétique à base de soufre  
INODORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE  
Soluble eau, alcool, glycérine

ANALGESIQUE

ANTISEPTIQUE

KÉRATOPLASTIQUE



# TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

## Intra-Musculaires de VIGIER

### HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 0/0 de mercure  
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2<sup>e</sup> série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du D<sup>r</sup> Barthélemy à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy  Nouveau modèle déposé n° 2459  
VIGIER - PARIS

La seringue avec une aiguille en platine irridié de 5 ct.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 45 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

### HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension. Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2<sup>e</sup> série, etc.

### HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 8 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du D<sup>r</sup> Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.


PRIX DE LA BOITE PORCELAINÈ : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

# Automobiles

# BAYARD

A. CLÉMENT, constructeur, Levallois (Seine)



VOITURE DU MÉDECIN

6.900 francs.

MANUEL ILLUSTRÉ SUR DEMANDE

# POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

CATARRHE GASTRIQUE, CALCULS BILIAIRES, CALCULS DU REIN  
GOUTTE, RHUMATISME ET DIATHÈSES, dues à l'Acide urique.

Le Docteur ERNST OTT, médecin de Sa Majesté le Roi Edouard VII, à Marienbad, écrit :

« Depuis quelque temps, je prescris la POUDRE KUTNOW à nombre de mes malades comme traitement postérieur à leur cure à Marienbad et tous m'ont déclaré en avoir retiré d'excellents résultats. Je considère la POUDRE KUTNOW comme un purgatif des plus efficaces, car elle donne des selles abondantes et bilieuses, sans provoquer ni malaises, ni douleurs, ni autres troubles consécutifs. Dans bien des cas d'inactivité du foie, je fus enchanté de ses effets rapides. Je l'ai trouvée très utile dans des cas de dyspepsie grave, et, par conséquent, je puis consciencieusement affirmer que la POUDRE KUTNOW constitue l'un des laxatifs les meilleurs, les plus efficaces et les plus agréables à prendre. »

MARIENBAD, LE 9 SEPTEMBRE 1902.

ERNST OTT

Docteur en Médecine.



La POUDRE KUTNOW est la reproduction de toutes les vertus thérapeutiques et productrices de santé des Spas européens les plus célèbres; elle possède les mêmes qualités médicinales, mais avec, en plus, celle d'être agréable au goût. Elle produit un effet à la fois stimulant et doux sur l'organisme et facilite la prompt élimination du corps de toutes les substances nocives.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. ROBERTS & Co, 5, rue de la Paix, Paris, ou à MM. S. KUTNOW & Co, Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. G.

**BON POUR ÉCHANTILLON**  
de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

Nom : .....

Adresse : .....

« P. M. »

**SUCCOMUSCULINE** - PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & Co, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contenue dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



# Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

## SOLUROL

(ACIDE THYMIQUE PUR)

« L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.  
« Son absence chez les gouteux détermine la rétention des urates et leur  
« dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (*Acide thyminique*) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0<sup>m</sup>. 25**.

**DOSE MOYENNE** : 0<sup>m</sup>. 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

**LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C<sup>e</sup>, PARIS.**

106

90 Paris  
F. PARIS

**IODALBIN**  
**ADRIAN**

3 Centigrammes IODE par centimètre cube.

**IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ**  
Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.  
Pas d'IODISME

5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

**BROMALBIN**  
**ADRIAN**

10 Centigrammes BROME par centimètre cube.

**BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ**  
Remplaçant les Bromures alcalins.  
Pas de BROMISME.

10 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.

# Lactéol

**Entérites**  
**Dermatoses**  
**Antiseptie de l'Intestin**

LABORATOIRE DE BIOLOGIE  
6, rue Guillaume Tell, PARIS. Téléph. 558 28

## IODALOSE GALBRUN

**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications**  
**SANS IODISME**

**Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur**  
**et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,**  
**Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.**

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

**DOSES MOYENNES** : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

**LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.**

**CURE FAMILIALE**

des **NEURASTHÉNIES**  
**TRAITEMENT MÉTHODIQUE**

Spécial des **INTOXICATIONS**

des **ALCOOLS, Morphine, Éther, Opium, etc.**

**HYGÉNOTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE**

Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

**VILLA "LA SOURCE"**

90, 92, 94, av. des Arts, PARC-ST-MAUR (Seine)

(ENTRÉE JOINVILLE ET CHARENTON)

90 minutes de Paris. Téléph. St-Maur : 79

Les Médecins habitués des malades sont in-

stantement prêts de suivre leurs clients pendant

toute la durée de leur séjour et de rester en rap-

port avec la Direction.

**NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS**



## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Corps de santé militaire.** — Le nombre des médecins de réserve et de l'armée territoriale à convoquer en 1908 sera fixé, dans chaque grade, aux chiffres ci-après indiqués :

RÉSERVE (période de quatre semaines).

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Médecins-majors de deuxième classe. . . . .       | 10  |
| Médecins aides-majors de première classe. . . . . | 75  |
| Médecins aides-majors de deuxième classe. . . . . | 384 |
| Total. . . . .                                    | 569 |

ARMÉE TERRITORIALE (période de deux semaines).

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Médecins-majors de deuxième classe. . . . .       | 27  |
| Médecins aides-majors de première classe. . . . . | 254 |
| Médecins aides-majors de deuxième classe. . . . . | 67  |
| Total. . . . .                                    | 348 |

Les médecins de réserve et de l'armée territoriale à convoquer en 1908 se répartissent entre les divers corps d'armée conformément aux indications du tableau inséré au *Bulletin officiel* du ministère de la Guerre, en date du 22 Juin 1908 (partie supplémentaire).

La convocation et l'instruction des médecins de réserve et de l'armée territoriale seront assurées dans les conditions fixées par l'instruction du 23 Décembre 1908, sur l'administration des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale (dispositions spéciales au service de santé, articles 16, 17, 18 et 19), sous réserves des modifications ci-après :

La durée de la période d'instruction sera réduite, s'il y a lieu, pour chaque médecin de réserve ou de l'armée territoriale, dans les conditions fixées par la circulaire du 27 Mars 1906 portant modifications au règlement ministériel du 16 Juin 1897 sur le recrutement, la répartition, l'administration et l'inspection des officiers de réserve et de l'armée territoriale.

Il demeure entendu que les exercices spéciaux du service de santé en campagne restent dans le cadre des séances pratiques d'instruction qui, aux termes de cette circulaire, sont de nature à faire bénéficier les officiers y ayant assisté d'une réduction de la période normale d'instruction.

D'autre part, pour les médecins de réserve ou de l'armée territoriale affectés aux formations sanitaires, les directeurs du service de santé reçoivent la latitude de les convoquer, pendant une partie ou même la totalité de

leur période d'instruction, dans certains centres où se trouvent organisés des conférences sur les règlements concernant le service de santé militaire, des démonstrations du matériel sanitaire de mobilisation et enfin, si possible, des applications sur le terrain du fonctionnement des formations sanitaires de campagne.

Ces conférences seront appliquées de préférence aux médecins aides-majors de première classe de réserve ou de l'armée territoriale susceptibles d'être proposés pour le grade supérieur et l'instruction pratique qui leur sera ainsi donnée pourra tenir lieu du cours préparatoire prévu par la circulaire du 22 Février 1907.

Les médecins de réserve et de l'armée territoriale sont d'ailleurs autorisés à demander des changements de lieu de convocation ou des stages sans solde dans les conditions prévues par l'article 18 vices ci-dessus et libellé ainsi qu'il suit :

« C'est au directeur du service de santé de leur corps d'armée d'affectation que les médecins de réserve et de l'armée territoriale doivent adresser les demandes qu'ils pourraient formuler en vue d'obtenir soit un suris ou de renvoiement d'appel, soit un changement de lieu, de convocation ou une autorisation de stage sans solde. »

« Ce directeur statue sur les demandes dont il s'agit, à moins qu'elles ne tendent à l'accomplissement d'une période normale d'instruction ou d'un stage sans solde dans un corps d'armée autre que celui auquel les intéressés sont affectés. »

« Dans ce cas, les demandes, instruites d'abord par le directeur du service de santé du corps d'armée d'affectation, sont soumises à l'appréciation du général commandant le corps d'armée, qui les transmet, au cas d'acceptation, au général commandant le corps d'armée sur le territoire duquel les médecins désirent être convoqués. »

« Ce général statue sur les demandes qui lui sont adressées après avoir pris l'avis du directeur du service de santé du corps d'armée. »

Il est entendu également que si les médecins d'un grade inférieur venaient à faire défaut, le directeur du service de santé du corps d'armée convoquerait à leur place les médecins de grade immédiatement inférieur.

**École du service de santé militaire.** — Par décision du 16 Août 1908, le sous-secrétaire d'Etat au ministère de la Guerre a fixé à 1.102 fr. 10 le prix du trousseau des élèves qui entreront à l'École du service de santé militaire en 1908.

**Congrès international du froid.** — Le programme des travaux du 1<sup>er</sup> Congrès international du froid qui sera tenu à la Sorbonne, du 5 au 10 Octobre 1908, est arrêté comme suit :

**Lundi 4 Octobre.** — Rendez-vous général des congressistes à la Sorbonne : présentations ; distribution des insignes, des médailles commémoratives, des guides de Paris, etc. A 3 heures de l'après-midi : Ouverture officielle du Congrès. Conférence de M. le professeur von Linné sur la « Réfrigération des locaux habités ».

**Mardi 5 Octobre.** — A 9 heures du matin : Travaux de section. A 2 heures de l'après-midi : Travaux de section. Soirée : soirée théâtrale offerte aux congressistes.

**Mercredi 7 Octobre.** — A 9 heures du matin : Travaux de section. A 2 heures de l'après-midi : Visite dans Paris d'établissements frigorifiques industriels et scientifiques. Soirée : Réception des membres de l'Enseignement supérieur par le recteur de l'Université de Paris et des autres membres du Congrès par diverses administrations.

**Jeudi 8 Octobre.** — A 9 heures du matin : Travaux de section. Après-midi : Réception spéciale dont on fera connaître ultérieurement les détails. Soirée : Grand banquet.

**Vendredi 9 Octobre.** — A 9 heures du matin : Travaux de section. A 2 heures de l'après-midi : Visite dans Paris d'établissements frigorifiques industriels et scientifiques. Soirée : Soirée de gala.

**Samedi 10 Octobre.** — A 9 heures du matin : Assemblée générale. A 3 heures de l'après-midi : Séance de clôture. Conférence de M. d'Arsonval sur « l'air liquide et les très basses températures ».

**Dimanche 11 Octobre.** — Excursion générale de clôture dans la forêt de Fontainebleau.

## Étranger.

**Congrès médical de Bombay.** — Un Congrès de médecine aura lieu à Bombay, en Février 1909, sous la présidence de son excellence le gouverneur de Bombay. Ce congrès sera trait aux maladies tropicales et aux mesures sanitaires applicables aux Indes. Le Comité central, en dehors des travaux originaux présentés sur sa demande, sera heureux de prendre en considération les communications originales offertes spontanément. Les congressistes pourront prendre la parole sur les travaux présentés dans les limites de temps imposées aux orateurs.

Une exposition d'appareils médicaux, médicaments et chirurgicaux, aura lieu également ; elle comprendra des clichés pour projections lumineuses, des préparations microscopiques et des pièces d'anatomie pathologique. Le Comité fait appel aux médecins en vue de cette exposition et il recueille, avec plaisir, les propositions des maisons voulant exposer des appareils spéciaux (médicaments, chirurgicaux ou sanitaires). Un programme détaillé sera publié ultérieurement. Adresser toutes les communi-

# ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 janvier 1908)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

**LABORATOIRES CHATELAIN**

Pour l'application de la Méthode DUBOIS

15, rue de Paris, PUTEAUX

(Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'**ALEXINE** qu'on doit avoir recours pour la neutralisation de l'acide du phosphore et du phosphore. L'**ALEXINE** en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénératrices. Chez les arthritiques au contraire, dans l'**arthrosclérose**, la **goutte chronique**, l'**ALEXINE** joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombrant.

## IODHYRINE DU D<sup>R</sup> DESCHAMP URISAL DU D<sup>R</sup> DESCHAMP

Cachets contenant 10 centigr. de cristaux iodés purs  
**MÉDICAMENT IODÉE** sans iodisme. Spécifique du **GOÛTE**, du **LUPUS** et des **FERIÈRES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin - PARIS

Granulé à base de diiodure, d'urée, d'acide thyminique  
**ARTHRISSME - DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin - PARIS

## CREOSAL DUBOIS GRANULE VÉGÉTALE DUBOIS

à base de Sulfogranulé phospho-calcique  
**RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION**  
Experimenté avec succès dans les Hôpitaux - Résultats frappants  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin - PARIS

Comprimés à base d'extraits végétologiques, de végétaux à étonner et de phénoliphtaléine  
**LAXATIF IDEAL ET CHOLAGOUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin - PARIS

## CITRINE DU D<sup>R</sup> DESCHAMP BOROSAL DU D<sup>R</sup> DESCHAMP

Granulés du Citrate triacétique et de sels de phosphate de sodium  
**HYPERCHLORHYDRIES - DYSPEPSIES - GASTRALGIES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin - PARIS

Solvolyse-perborate de soude pur (Hydroxyphosphorique et oxygène)  
**DÉSINFECTANT - MICROBICIDE - CIGARISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin - PARIS

**SOLUTION** de  
**DIGITALINE HOMOLLE**  
à l'usage  
de l'adulte  
et de l'enfant

**APPROPRIÉE À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR À L'EXPOSITION PHARMACIE**  
**DIGITALINE HOMOLLE** de **QUEVENNE**  
PAR M. LALOU, 8, Rue Rambuteau, PARIS, et toutes Pharmacies

**GRANULÉS** de  
**DIGITALINE HOMOLLE**  
à l'usage  
de l'adulte  
et de l'enfant



ontains au secrétaire général, Congrès médical de Bombay.

M. C. WHITE, Hotel Howard, Norfolk Street, Strand, à Londres, recevra de Mai à Octobre les personnes désirant exposer et leur donnera tous les renseignements nécessaires.

## CONCOURS

**Médecin adjoint des asiles publics d'aliénés.** — Les dispositions du décret du 11 Août 1906, relatif au recrutement des médecins adjoints des asiles publics d'aliénés, sont modifiées comme suit :

Les épreuves du concours seront toutes subies sous le contrôle de l'inspecteur général, président.

Elles seront au nombre de six, savoir :

1° Une question écrite portant sur l'anatomie et la physiologie du système nerveux, pour laquelle il sera accordé quatre heures au candidat; le maximum des points sera de 30;

2° Une question écrite portant sur l'organisation des asiles publics d'aliénés et sur la législation des aliénés, pour laquelle il sera accordé deux heures; le maximum des points sera de 10.

Les copies devront être écrites lisiblement et porter une devise.

Cette devise sera reproduite avec le nom du candidat et mise par celui-ci sous enveloppe cachetée;

3° Une épreuve sur titres; le maximum des points sera de 10 pour cette épreuve et les points devront être donnés lors de la correction des épreuves écrites. Il sera tenu compte de ces points en vue de l'admissibilité des candidats aux épreuves orales et cliniques.

Ces épreuves sont éliminatoires;

4° Une question orale portant sur la médecine et la chirurgie en général, pour laquelle il sera accordé vingt minutes de réflexion et quinze minutes d'exposition; le maximum des points sera de 20;

5° Une épreuve clinique orale qui portera sur un seul malade au point de vue diagnostic, pronostic, traitement, assistance; il sera accordé au candidat vingt minutes pour l'examen du malade, dix minutes de réflexion et quinze minutes d'exposition; le maximum des points sera de 30;

6° Une épreuve clinique écrite; cette épreuve portera sur un seul malade (diagnostic de l'état mental du sujet et détermination des conséquences qui en découlent au point de vue médico-légal).

Il sera accordé un candidat vingt minutes pour l'exa-

men du malade et une heure pour la rédaction d'une consultation écrite.

Le maximum des points sera de 20.

La police générale du concours est confiée au jury, qui déterminera notamment les règles à appliquer à la lecture et à la remise des copies, désigne les services où seront subies les épreuves cliniques, fixe le choix des malades et prend toutes dispositions utiles pour assurer la régularité et la sincérité du concours.

Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du décret du 1er Avril 1906, sont ainsi modifiées :

Sera déclaré démissionnaire, tout candidat reçu qui, le 1er Novembre de l'année du concours, n'aurait pris possession d'un des postes qui lui auraient été offerts à son tour de nomination.

**Ecole de médecine de Rennes.** — Des concours seront ouverts devant l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes, le 12 Octobre 1908 : 1° pour un emploi de chef de clinique médicale; 2° pour un emploi de chef de clinique chirurgicale.

Son admis à concourir les docteurs en médecine français et les étudiants en médecine ayant soutenu leurs cinq examens de doctorat, avec condition d'être docteur dans les six mois.

Les candidats ne doivent pas avoir plus de trente-cinq ans au moment de l'ouverture du Concours.

Les fonctions de chef de clinique sont incompatibles avec celle de suppléant, le chef de travaux, de médecin ou chirurgien des hôpitaux, de professeur ou d'aide d'anatomie.

Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de l'Ecole de médecine de Rennes et de pharmacie de Rennes, au moins avant l'ouverture du Concours, et y déposer leur acte de naissance, leurs diplômes ou certificats d'examens, l'indication de leurs titres universitaires, et, s'il y a lieu, un exemplaire au moins des publications scientifiques dont ils seraient les auteurs.

Les chefs de clinique sont nommés pour deux ans, ils reçoivent une indemnité annuelle de 800 francs.

**Hospices de Lyon.** — Le jeudi 22 Octobre, il sera ouvert un concours public pour la nomination de pharmaciens adjoints des hôpitaux de Lyon et de pharmaciens adjoints suppléants, après avoir fait le service des pharmacies dans les établissements que l'administration désignera.

Les candidats devront : 1° Se faire inscrire à l'administration centrale des hospices, passage de l'Hôtel-Dieu, 24; le registre d'inscriptions sera clos le samedi 19 Septembre, à 11 heures du matin; 2° déposer leur acte de naissance, et un certificat de bonnes vie et mœurs,

délivré récemment par le maire de leur résidence; 3° justifier de quatre inscriptions de scolarité; 4° justifier de trois ans de stage effectif et du certificat de l'examen de validation; 5° déposer la liette, signée par eux, de toutes les pharmacies dans lesquelles ils ont travaillé, avant, pendant ou après leur stage, l'administration se réservant de recueillir des informations, avant de dresser la liste définitive des candidats admis au concours; 6° déposer un certificat médical, constatant qu'ils ont été récemment vaccinés ou qu'ils ont la variole.

Les candidats seront avisés de leur admission au concours, directement, par l'administration, le samedi 10 Octobre, au plus tard.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, 5, St-Michel. Tél. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, RAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS parfaits assurés.

Cession de consultations, rempl., aff. paramédicales. Cabinet médical Bougaud, 45, boul. St-Michel. Tél. 814.15.

**LÉROLINE** Principe actif (SUBSTANCE GRASSE) de la teneur de bile, doit être prescrite à la place de toutes les lavures fraîches ou séchées, car seule elle est d'une activité et efficacité constantes.

La **CÉRÉBRINE** (non thénine analogique Pausanod) est une liqueur agréable dont les effets sont remarquables contre migraines, névralgies rebelles et coliques menstruelles. Dose 1 à 3 cuillerées à soupe dans un peu d'eau par 24 heures. Variétés principales : éréb, simple; migraines, névralgies; C. brumée; migraines, névralgies, coliques menstruelles; E. FOURNIER et C<sup>ie</sup>, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

**BRULURES PYROLÉOL**  
Supplément de la Univer  
LABORATOIRE CH. EDET, ALLENÇON Reconstitue ad Integrum

**QUATAPLASME** DU D<sup>r</sup> LANG-BERRET  
Phlegmones, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, Imp., 1, rue Cassette.

Deposé.  
**Antiscléroseine**  
Le nouveau SPÉCIFIQUE de  
L'ARTÉRIOSCLÉROSE  
Efficacité et Bénéficence médicales prouvées en analyse.  
**POISSON, pharmacien**  
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS

3<sup>e</sup> des BREVETS LUMIÈRE  
Schneider, grande SOCIÉTÉ, 9, Courde la Liberté, LYON  
**PERSODINE LUMIÈRE**  
Existant également de la NUTRITION  
Une dose par jour dans un peu d'eau.  
**CROGÉNINE LUMIÈRE**  
Antithermique éternelle sans toxique  
Dose : de 20 à 100 mg en capsules.  
**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**  
Antispasmodique, Antiphlogistique organo-métallique  
**HEMOPLASE LUMIÈRE**  
Plasmolytique, Anticancéreux, Anticachectique

**NEURONAL**  
Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES  
aux doses de 0,50 à 2 g.  
CORR. JIMES DE NEURONAL. 1<sup>er</sup> CENTRAL DE FRANCE, 7, Rue de Joly, Paris.

ARTISÉPTIQUE DESINFECTANT  
**LYSOL**  
GANTILLON GRATUIT  
à Met. les Médicins qui en font le meilleur usage.  
BOCETTE FRANÇAISE DU LYSOL  
11 Boulevard Beaumais, Paris.

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels de FOIE, la DYSPÉPSIE ATOMIQUE, les FÉBRILES INTERMITTENTES les Hémorrhagies d'origine nasale, les catarrhes de long cours, les saignements, les congestions dans les hémorrhagies, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 mg. 3 fois par jour.  
**BOLDO-VERNE**  
à 4 cuillerées à café de LACTO-BOLDO-VERNE  
Dépôt : V. VINE, Pharmacien à l'Hôtel de Médecine, GRIGNOLE (FRANCE)  
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

PRODUITS NECTAR  
de la SOCIÉTÉ "LE LAIT"  
7 Place Lévis, n° 5656

PLUS D'ENTRÉE  
BOUILLIE DE MALT  
**"FANFAN"**

**SAVON**  
**DENTIFRICE VIGIER**

**L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MENORRAGIE**  
cèdent rapidement à l'usage, à la dose de 3 à 4 Capsules par jour  
**L'APIOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE**  
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION  
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Face du Théâtre Français) et toutes Pharmacies

**Syphilthérapie** Injections Indolores  
au Guaiacol, au Guaiac, au Bismuth, au Bi-iodure, Bi-brom, Bi-sulfate, Cyanure d'Hydr., etc.  
Pharm. BURET, 19, boul. Haussmann, Paris

**EUKINASE**  
EUPÉPTIQUE "INTESTINAL"  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136-04

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMÉ  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère et l'estomac.

VENTE  
2<sup>e</sup> Millions & Bouteilles  
**PAH AN**  
Dépôt : Pharmacie Générale, Palais  
National du 17 Août 1907.

**PANCREATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**CETRAROSE**  
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE  
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.  
Dose : 20 à 30 gouttes, 2 ou 4 fois par jour.  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Médication Reconstituante  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Blanc Supérieur à l'Acide phosphorique et à l'eau salée  
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de CHURCHILL  
Prépare et expédie la préparation sur les ordonnances.  
7<sup>me</sup> BVM, 12, Rue Cassette, PARIS







LA

# PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur de la Faculté de médecine, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Arceuaire de l'hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôpital Cochin.  
**L. LANDOUZY** Doyen de la Faculté de médecine, Professeur de clinique médicale, Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Beaujeu.  
**H. ROGER** Professeur de l'otologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef-clin. de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

## — REDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE EN LA REDACTION  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 8 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

A. GILBERT et M. HERSCHER. De la stercobiline. Urobiline fécale.

MOLLE. De quel côté dorment les tuberculeux pulmonaires, relativement au siège de leurs lésions ?

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Inoculation vaccinale accidentelle des papillères. — Inoculation vaccinale accidentelle de la joue. — Substances actives contre le diabète adrénergique. — Sur le traitement de l'hydrocéphalie. — A propos d'une récente épidémie de diphtérie, diphtérie et sclérophie.

Académie de médecine de Belgique. — Intoxications chroniques causées par l'hydrogène sulfuré provenant de la production industrielle du gaz pauvre. — Étude expérimentale d'un mode de production de l'œdème. Société des médecins allemands de Saint-Petersbourg. — Sur la tuberculose des trompes.

## ANALYSES

## CHRONIQUE

MAURICE LETULLE. Les Français au Congrès international de la tuberculose à Washington (28 Septembre-5 Octobre).

## VARIÉTÉS

P. D. Hôpital Bistart.

## A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX  
LUDWIG. Anleitung zur Darstellung der wichtigsten neuen Arzneimittel. — P. MENETRIER. Le cancer.

## BIBLIOGRAPHIE

## NOUVELLES

## LES FRANÇAIS

AU CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE  
A WASHINGTON

(28 Septembre-5 Octobre.)

Voici qu'approche à grande pas la date de l'ouverture du Congrès international de la tuberculose à Washington, et tout donne à penser que ces assises solennelles des peuples civilisés auront un éclatant succès. Ce n'est pas en vain que les Nations du monde entier, décimées par le Bacille, se donnent ainsi, de trois en trois ans, rendez-vous pour coordonner leurs efforts contre l'ennemi commun, faire connaître les résultats déjà acquis et s'encourager mutuellement à la lutte.

Organisée par nos amis d'Amérique avec l'ardente énergie, la largeur d'esprit et le sens pratique qui font des États-Unis le modèle d'une « race nouvelle » et l'espoir de la vieillesse humanité, la Réunion de Washington compte beaucoup sur la collaboration des médecins français. La sympathie séculaire qui lie les deux Républiques ne cesse de se manifester journellement entre nos deux corporations. Le Comité français du Congrès, présidé par le professeur Landouzy, assisté de nos amis MM. Triboulet, Rist et Maguin, a su grouper déjà près de deux cents adhérents, en tête desquels il faut citer : les professeurs Arloing, J. Teissier, Bouchard, Calmette, Lacassagne, Courmont, Nicolas (Lyon),

Lortet, Richet, Rodet, Lemoine (Val-de-Grâce), Combaule, Baumel, Crespin (Alger), et nos confrères parisiens P. Teissier, Rénon, Nobécourt, Léon Petit, Marfan, Le Noir, Héricourt, Faisans, Maublanc, Comby, Chompret, Camus, Villaur, Bourrelle, Léon Bernard, Dufournier, Arthaud, Bernheim, Barrié, Courtaut, Cardenas, etc. La province « marche » et avec un entrain véritablement exemplaire : Küss (d'Angicourt), Dumarest (d'Hauteville), Baradat (Cannes), Baudran (Beauvais), J. Calvé (Berck), Catulle (Neuilly), Cornudet (Roche-Bernard), Casassus (Orthez), Chaboux (Cap Martin), Dupuy (Saint-Nazaire), Dirant (Paul), Ch. Esmonet (Château-Guyon), J. Ferras (Luchon), P. Gallot (Thouars), Girauden (Cette), de Kerdel (Montferrat), Kaufmann (Angers), Lestra (Lyon), Leune (Versailles), Ménard (Bercy-sur-Mer), Mignon (Nice), Piot Bey (Le Gaire), P. Petit (Royat), Poutalé (Gap), Sarcelon (Mont-Dore), Servant (Royat) se sont inscrits des premiers et montreront là-bas quel intérêt majeur prend notre patrie, tout entière, à la solution du redoutable problème imposé par la « première des maladies sociales ».

\*\*

Le Comité français du Congrès de Washington ne s'est pas contenté de solliciter les adhésions et d'entraîner à travers l'Atlantique une cohorte

## CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu iododormo-crésoté.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

## BIOLACTYL

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>rs</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
AFFECTIIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## ST-LÉGER TONI-ALCALINE

COMPRIMÉS d' OYSPEPSIE, INSUFFISANCE  
ALIMENTAIRE, SALIVAIRE  
ALYMOGÉNÈSE PANCRÉATIQUE  
(Ferment alymogénase végétal) INTESTINALE  
DIGESTION RAPIDE DES AMYLGÈNES ET FÉCULENTS  
LITTÉRATURE SUR DEMANDE  
CHEVREY-LEZ-LIMAS T<sup>ele</sup>, 24, rue Cassinière, Paris. — Tél. 345-58

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du  
**PYRAMIDON** COMPRIMÉS  
3 comprimés  
par crise.  
Efficacissime.

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales  
SIROP pectoral

**ALLEVARD-LES-BAINS**  
Voies respiratoires. — Gorge. — Larynx.  
**SALINS DU JURA**  
Débilité des Femmes et des Enfants.  
**ST-CERVAIS-LES-BAINS**  
Dermatoses. — Neurasthénie.

**IODALIA** Médication iodée intensive  
GRANULE STABLE  
Agréable, parfaitement soluble,  
dégr. d'iodure euclid. gaze.  
Echantillons sur demande.

Ph<sup>ie</sup> VELOULE, 2, Faub<sup>g</sup> St-Denis, Paris.

## CONTREXEVILLE-PAVILLON

**QUIÉTO** LES ÉTAB<sup>ls</sup>  
POULENC FRÈRES  
BROMHYDRATE de DIMÉTHYL-AMINO-DIMÉTHYL-ISOVALÉRYLOXYACÉTATE de PROPYLE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSES. DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0.6 G. 50 PAR JOUR  
RUE VIEILLE DU TEMPLE  
PARIS  
ENV. D'ÉCHANTILLON  
SUR DEMANDE



imposante de congressistes; il a encore décidé maians « ennemis du bacille » à coopérer d'une manière active aux travaux du Congrès. Par ses soins, chacune des sept Sections entendra plusieurs communications françaises. Il n'est pas sans intérêt de signaler aux lecteurs de *La Presse Médicale* les sujets qui seront traités par nos compatriotes.

Pour la première section (pathologie et bactériologie), le Comité a déjà inscrit: *l'infection tuberculeuse, d'après le critérium anatomo-pathologique*, par le professeur S. Arloing. — *Nouvelles cultures homogènes des bacilles de la tuberculose*, par MM. S. Arloing et J. Courmont. — *Etude anatomo-pathologique des lésions non folliculaires de la tuberculose*, par M. Léon Bernard. — *Histologie du crachat tuberculeux*, par MM. Bezançon et de Jong. — *Sources et voies d'infection de la contagion tuberculeuse*, par M. Küss, médecin chef du sanatorium Villemin. — *Inoculation transcutanée de la tuberculose*, par J. Courmont et Lésieur, de Lyon. — *Contagion de la tuberculose par l'air*, par MM. Le Noir et J. Camus. — *Immunité de l'homme par la tuberculose*, par M. Marfan. — *Processus anatomique de l'hémorragie dans la tuberculose*, par M. J. Paviot, de Lyon.

La deuxième section, qui consacrera ses séances à l'étude clinique et thérapeutique de la tuberculose et aux dispensaires, hôpitaux et sanatoriums, compte déjà plus de vingt communications qui seront présentées par nos compatriotes. Le doyen de la Faculté de médecine de Paris, le professeur Landouzy, donnera l'exemple avec le *Typho-bacille*, contribution à l'étude des tuberculoses aiguës. Le professeur R. Léprie, de Lyon, étudiera la *Mortalité par méningite tuberculeuse*. Viendront ensuite les *Adhérences pleurales tuberculeuses et leur rôle dans la mort subite*, par le professeur Lacassagne et M. Martin; le *Traitement économique de la tuberculose*, par le professeur Brunon, de Rouen; le *Sanatorium de*

*Saint-Peyre (Creuse)*, pour instituteurs et institutrices, par M. Leune, inspecteur d'Académie; le *Rhumatisme tuberculeux et la tuberculose inflammatoire des viscères*, par le professeur Poncelet, de Lyon. M. Dumarest, médecin-directeur du Sanatorium populaire d'Hauteville, exposera l'*Histoire du sanatorium Alangui* et ses résultats, et il étudiera la *Variabilité de la combustion respiratoire chez les tuberculeux traités en un sanatorium d'altitude*. Le professeur Nicolas, de Lyon, discutera *Les procédés de laboratoire dans le diagnostic des tuberculoses entantes*. P. Courmont y exposera la *Réaction agglutinante chez les tuberculeux*, et F. Arloing l'*Ophthalmite réactionnelle*. M. Guiraudet abordera une question importante entre toutes: *Tuberculose et interruption thérapeutique de la grossesse*.

Le traitement des tuberculeux, angoissés problème toujours à l'étude, aura ses défenseurs. MM. Cotoni et Giraud montreront ce qu'obtient le *Sanatorium de la forêt de Rouvray*; M. Roussel apportera ses *Essais sur la paratuberculose*, et M. R. Gaulier les siens sur l'*Extrait de gui contre les hémoptyses*. S. Bernheim montrera ce qu'on obtient de l'*Alimentation des tuberculeux par la viande de cheval* et quelle est la *Valeur thérapeutique des tubercules*. M. Canu, de Rouen, exposera ses recherches sur le *Transport des médicaments dans l'appareil pulmonaire à l'aide des courants de haute tension*.

Dans la troisième section (chirurgie et orthopédie), Cazin, de Paris, abordera le *Traitement des adénites tuberculeuses et le Traitement de la tuberculose testiculaire*. M. Jeanne, de Rouen, discutera sur: *Tuberculose médio-tarsienne et pied plat*; M. Nové-Jossard exposera la *Méthode de Moseley dans le traitement de la tuberculose osseuse*.

La 4<sup>e</sup> section (affectée à la tuberculose chez les enfants) entendra, de notre collègue J. Comby, une importante étude sur le rôle de la contagion

humaine dans la tuberculose infantile. P. Nobécourt et L. Tixier apporteront leurs travaux sur: *Amygdales et végétations adénoïdes dans leurs rapports avec la tuberculose*. Le professeur J. Teissier traitera: *Alimentation de l'enfant et hérédité tuberculeuse*; et MM. Weil et Pelu montreront comment ils ont pu organiser la prophylaxie de la tuberculose infantile à Lyon par l'œuvre de Grancher.

La 5<sup>e</sup> section étudiera la tuberculose au point de vue hygiénique, industriel, économique et social. Héricourt lui apporte un travail sur le danger des tuberculeux « méconus ». Bourelle recherche ce que peuvent la Loi et l'initiative privée contre la tuberculose. Dans le lot social contre le fléau, M. Augustin Rey, architecte de la Fondation Rostschild, recherche le rôle de l'habitation; M. Marc, directeur de la Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris, montre quel peut être, en France, le rôle des associations de la propriété bâtie; P. Courmont établit le bilan de la lutte antituberculeuse à Lyon, et MM. Arloing et J. Courmont exposent le fonctionnement du dispensaire antituberculeux de Lyon.

La 6<sup>e</sup> section s'est réservée le contrôle de la tuberculose par l'Etat et les municipalités. Le professeur Lemoine y traitera de la tuberculose dans l'armée, et le professeur Crespin la tuberculose en Algérie.

Enfin, la 7<sup>e</sup> section (tuberculose chez les animaux et ses effets sur l'homme) entendra une sensationnelle communication, celle du professeur S. Arloing, sur les rapports des tuberculoses bovine et humaine, et celle du professeur Lortet, de Lyon, sur la contagion par la viande de bœuf mal cuite.

En outre, au cours du Congrès, trois « LECTURES » ou conférences publiques seront faites par des congressistes français: la première, par le doyen de la Faculté de médecine de Paris,



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 50 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**CÉTRAROSE**  
 MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARQUE  
 Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.  
 Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.  
 Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de la Loi), PARIS.

## Pilules de Quassine Frémint

0<sup>m</sup> 02 de Quassine amorphe titrée et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre :  
 Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle  
 85, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

## Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

## CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la féculence des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADELAN et C<sup>e</sup>, Paris.

FABRIQUE FONDÉE en 1830  
**MAYET-GUILLOT**  
 Téléphone 289-01.  
 67, Rue Montorgueil, PARIS

## PUISSANT ACCELERATEUR: NUTRITION GENERALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissout la parésie des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoriums. Communiqués à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique. Titres sur l'HYGIÈNE, l'ASTHÉNIE, la Faiblesse de l'Estomac, la Maladie de l'Estomac.

**HISTOGENOL**  
 à base de NALINE  
 Maladies Arthritiques, Phosphorée organique.

FORMES :  
 Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.  
 Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.  
 Granulé : 2 mesures par jour.  
 Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :  
**TUBERCULOSE**  
 LYMPHATISME, SORFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.  
 LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS s'adresser à NALINE, P<sup>re</sup> à St-Denis (Seine).



M. Landouzy, sur : *Cant ans de tuberculose* (1808-1908); la seconde, par le professeur A. Calmette sur *les procédés de diagnostic précoce de la tuberculose*; et la troisième, par M. A. Rey, sur *l'influence de l'habitation dans la lutte antituberculeuse*.

\*\*

On voit, par ce rapide exposé, que la France a répondu, vite et bien, à l'appel de nos amis transatlantiques. Et, pour mettre sa note sentimentale dans cette enquête scientifique sur la plus attristante des plaies de l'humanité, notre patrie dépêche à sa jeune sœur américaine une vingtaine de femmes françaises : congressistes, elles aussi, nos « femmes de France » apporteront l'expérience de leur généreuse philanthropie et les conseils éclairés de leur cœur charitable.

Que ceux de nos compatriotes qui disposent d'un mois de loisir, que ceux qui veulent apporter leur pierre au « grand œuvre du xxe siècle » se hâtent de faire le geste décisif : la mer est douce et l'ami Triboulet les attend (25, avenue d'Antin), tout prêt à les mener à bon port.

MAURICE LETOLLE.

## VARIÉTÉS

## Hôpital flottant.

Une compagnie s'est fondée à Londres dans le but de créer ce qu'elle appelle un *floating hydropathic establishment*. Elle a fait l'acquisition d'un grand yacht à vapeur du prix de 3 millions de francs, qu'elle transformera en maison de santé, où seront admises les personnes souffrant de maladies nerveuses, ainsi que les convalescents relevant de maladies non contagieuses. Le yacht pourra recevoir 220 passagers, sans parler du corps médical et des infirmiers. Les quatre ponts seront reliés ensemble par plusieurs ascenseurs. Tous les systèmes d'hydrothérapie (bains russes ou turcs, bains de va-

pour, etc.) seront installés à bord. Les passagers y trouveront, en outre, un gymnase, un petit théâtre et une salle de concerts. La pension sera de 50 francs par jour, tous frais compris. Les constructeurs du navire ont cherché avant tout à assurer sa stabilité, aux dépens de sa rapidité. Abazis, sur l'Adriatique, sera son port d'attache : il rayonnera de ce point pour faire des croisières sur la Méditerranée, mais sans jamais trop s'éloigner de la côte, afin de trouver un abri en cas de gros temps (*La Nature*).

P. D.

## A travers le Monde

INDES

★ *Mouvement de la population.* — Le *Libre Bleu* que publie le gouvernement des Indes indique un fléchissement de la natalité pour les années 1906-1907. La mortalité a été supérieure à la natalité dans la région de Bombay, ce qui s'explique par la persistance de la peste et d'autres épidémies. Les statistiques dressées indiquent 235.126.083 habitants, soit les 97 centièmes de la population totale. On a enregistré parmi eux 7.853.330 décès en 1906 (contre 8.417.771 en 1905). Le même document constate que les Hindous sont moins enclins que les races européennes aux maladies mentales. La proportion des aliénés n'est que de 2,95 pour 10.000 habitants dans le Bengale, alors qu'elle est de 39,71 en Angleterre.

P. D.

## LIVRES NOUVEAUX

Lipowski. — *Einleitung zur Beurteilung der wichtigsten neuere Arzneimittel*. 1 volume in-8, de 102 p. Prix : 2 m. 50 (JULIUS SPRINGER, éditeur à Berlin).

Ce petit volume constitue sous une forme facilement compréhensible — et à ce point de vue il réalise un progrès essentiel relativement aux publications similaires — un exposé très clair des considérations théoriques qui peuvent servir à la recherche

et à la construction de nouvelles substances médicamenteuses et à la prévision de leur action pharmacodynamique. Sa lecture mettra le médecin à même de se faire jusqu'à un certain point une opinion préalable sur les drogues nouvelles qui lui sont recommandées et de ne pas être abandonné sans critique, nous allons dire sans défense, aux suggestions de la réclame et de la mode.

ALFRED MARTINEZ.

P. Menetrier. — *Le cancer*, 1 vol. de 660 pages avec 114 figures (J.-B. BAILLIÈRE, 1908).

C'est le fascicule XIII du nouveau *Traité de médecine*, publié par Gilbert et Thoinot, qui vient de paraître, formant une monographie des plus importantes sur les tumeurs malignes, signée de Menetrier. C'est une œuvre extrêmement personnelle, enrichie de 114 figures toutes originales et parfaitement dessinées par Coquelin. On trouvera dans ce volume à la fois un exposé critique de la question du cancer et une description systématique des différentes variétés de néoplasmes malins. La riche documentation personnelle de l'auteur donne une singulière valeur à tout ce qu'il avance. Nous ne pouvons que conseiller la lecture de cet ouvrage à tous ceux, médecins, chirurgiens ou pathologistes, qui s'intéressent à l'étude si capitale et jusqu'ici si décevante, des tumeurs malignes.

P. LECHE.

## BIBLIOGRAPHIE

1668. — A. Chantemesse et E. Mosny. — *Traité d'Hygiène*. Fasc. VII : *Hygiène industrielle*, par LECHEUR de PULLIGNY, BOUQUIN, COURTOIS-SUFFIT, LÉVY-SIMONNET et J. COUMONT. 1 vol. gr. in-8° de 610 pages, avec 87 figures. Prix : 12 fr. (J.-B. BAILLIÈRE et Fils, éditeurs.)

1669. — G. Lyon et P. Leseau. — *Formulaire thérapeutique*. Sixième édition. 1 vol. in-32 de 751 pages, tiré sur papier indien très mince, relié maroquin souple. Prix : 7 fr. (Masset et Co, éditeurs.)

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iodé et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de **PROTODE** par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

# AETHONE CHAMOIS TOUX COQUELUCHE

**Sédatif puissant — non toxique**

Bien supérieur au bromoforme

Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

DOSES:

Adultes : 30 à 50 gouttes  
(ou dissous de 2 à 5 g. 15 gouttes) 3 fois par jour  
Enfants : 10 à 30 gouttes  
Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures  
(Administrer l'AETHONE dans un peu d'eau sucrée).

« L'AETHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique... »  
« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme. »  
(Extrait des Cptes rendus de la Soc. de Thérapeutique de Paris. Séance du 25 avril 1907.)  
LALOUX et C<sup>ie</sup>, 15, rue Taitou, Paris.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère d'Estomac.

VENTE  
20 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Dépôt exclusif d'Antenne Publique  
du 25 Août 1907.

**PAPAIN**  
TROUETTE-PERRET  
(Le plus puissant Digestif connu)  
Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de  
Papain de Trousseau-Perret après chaque repas.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**GOUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
(Orizette, Goldrind & Tofu)  
Le remède le plus puissant contre les  
Affections des Voies Respiratoires  
Quatre à six Capsules par jour aux repas.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**POUDRE DE VIANDE**  
de TROUETTE-PERRET  
La plus agréable à prendre,  
sans odor ni saveur

**NISAMÉLINE**  
de TROUETTE-PERRET  
contre Affections catarrhales et  
Furunculoses et Névralgies  
Se trouve dans toutes les Pharmacies, chez  
le Dr. Sirois, Pharm. Vaudre, Steuve.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS



# Iodone ROBIN

Combinaisons métal-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

**IODONE.** — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOUTLAIR 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 20 Mars 1907).  
ADMISS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure atonien.

**DOSE MOYENNE** : 5 à 20 Gouttes pour Enfants, 12 fois  
10 à 50 Gouttes pour Adultes, 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

**APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES** : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M<sup>r</sup> ROBIN, 43, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.



**Ammonol**

**SOULAGE LA DOULEUR**  
en général

**STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE**

Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique.  
Pas de sueurs. — Non dépressif.

Littérature et Échantillons : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

**NE PAS CONFONDRE**  
**Le SANITO-CLEANER**

avec tous autres Procédés de Désinfection.

**SEUL**

il opère

la Désinfection avec Désodorisation ;  
la Destruction garantie des Insectes de toute  
nature et de leurs œufs ;  
l'envolement gratuit des poussières et leur  
destruction.

Demandez Notices  
et Prospectus à la  
44, BOUL. BEAUMARCHAIS, PARIS  
Adresser télégr. : NERATTINUS — Téléphone : 937-43.  
**SOCIÉTÉ SPÉCIALE d'APPLICATION de l'HYGIÈNE**  
AGENCES dans toutes les  
PRINCIPALES VILLES

**Traitement Héroïque**  
des **TUBERCULEUX**,

**NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS**

**BRANDT**

**Cacao lacté à la Viande**

**SUPERALIMENT D'ÉLITE**

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV<sup>e</sup>)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

# ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 janvier 1906)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

**LABORATOIRES CHATELAIN**

Pour l'application de la Méthode JOLIE


15, rue de Paris, PUTEAUX  
(Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'**ALEXINE** qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en **phosphore** et en **chaux**.

L'**ALEXINE** en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénérateurs.

Chez les **arthritiques** au contraire, dans l'**artériosclérose**, la **goutte chronique**, l'**ALEXINE** joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombrant.

Solubilités comparées  
de l'Acide urique dans :  
**PIPÉRAZINE**



# PIPÉRAZINE MIDY

**GRANULÉE EFFERVESCENTE**

20 centigrammes de Pipérazine  
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.  
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

**GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME**  
**ARTHRITISME** dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS



Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

**COLCHIFLOR**

Selon la Formule de M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

**ZOMOL**  
PLASMA MUSCULAIRE  
(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

**SIROP de RAIFORT IODÉ**  
PRÉPARÉ À FROID  
De GRIMAUD et C<sup>ie</sup>

Combinaison intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

**SIROP & VIN DE DUSART**  
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP - VIN - SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, FV3-Honore & toutes Pharm.

**CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL**  
(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)  
à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour ; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

## AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

**DOSAGE.** — Chaque ampoule contient :

- 1<sup>re</sup> 4/10<sup>e</sup> de milligramme de Scopolamine ;
- 2<sup>e</sup> 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

**EMPLOI.** — Injecter loco dolenti le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Gacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.







maie et de l'intestin : examen du suc gastrique; examen des fèces. Thérapeutique des affections gastro-intestinales.

Mercredi 30 Septembre, matin : M. LE PLAT. Analyse bactériologique du pus : recherche du gonocoque, du pneumocoque, du bacille du charbon mucoïde. Coloration des microbes : réaction de Gram; soir : M. NATAN-LANRUA. Diagnostic du trépanisme palé de Schaudinn, des trypanosomes, de l'hématocyste du paludisme.

Judi 1<sup>er</sup> Octobre, matin : M. LE PLAT. Examen clinique des urines; exploration rénale. Urémie, indications de la saignée; décoloration; soir : M. HENRI GAUTHIER. Examen clinique des urines, ses applications à l'étude des maladies de la nutrition et des régimes alimentaires. Glycosurie et diabète.

Vendredi 2 Octobre, matin : M. DIEU. Traitement de la syphilis; la médication mercurielle; soir : M. DIEU. Recherche des stigmates de la syphilis acquise et héréditaire.

Samedi 3 Octobre, matin : M. LACAILLE. Méthode d'exploration des réactions électriques, leur application au diagnostic et au traitement. Réaction de dégénérescence; M. LACAILLE. Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique. Radiothérapie.

Le droit à verser est de 80 francs.

## NOUVELLES

**Distinctions honorifiques.** — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉLÈVES. — Médaille d'argent. — MM. Lièvre, à Toulouse; Rogier, Cottard, à Paris; Sire, médecin à Nogent de 1<sup>re</sup> classe.

Médaille de bronze. — M<sup>lle</sup> Vasseur, externe à l'hôpital des Enfants-Malades, à Paris; M. Bienenias, ex-interne des hôpitaux de Rennes et du Havre.

**Le service de la vaccination.** — La Société médicale du 1<sup>er</sup> arrondissement vient d'envoyer les vœux suivants relatifs à l'organisation à Paris des services de la vaccination :

1<sup>o</sup> Les médecins de la Ville de Paris pratiquent eux-mêmes, et sous leur responsabilité, les vaccinations et revaccinations exigées par la loi;

2<sup>o</sup> Ils emploieront, à cet effet, tel vaccin et tel mode de vaccination et de revaccination qu'ils jugeront le meilleur, en conservant le contrôle;

3<sup>o</sup> Ils seront chargés de la rédaction des certificats de vaccination et de revaccination, comme leur en donne le droit le diplôme qu'ils ont obtenu à la fin de leurs études médicales.

**Association générale des étudiants de Paris.** — La section de médecine de l'Association générale des étudiants de Paris informe les étudiants en médecine qu'elle tient à leur disposition un certain nombre de remplacements Paris et province.

Elle sera laurée de les leur indiquer, ses membres en étant pourvus.

**Service de santé de la marine.** — Selon promus dans le corps de santé de la marine : Au grade de médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe, M. Trabaud, médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe; au grade de médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe, MM. Touchet, Goret, médecins principaux; au grade de médecin principal, MM. Bastier, Lorin, médecins de 1<sup>re</sup> classe; au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe, MM. Gosselin, Ségouin, médecins de 2<sup>e</sup> classe.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — M. Le médecin-major de 1<sup>re</sup> classe Hazard est placé en mission pour le service hors cadres et mis à la disposition du ministre des Affaires étrangères, à compter du 1<sup>er</sup> Août 1908, pour remplir les fonctions de médecin de la légation de France à Pékin.

M. Le médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe Le Pape est placé en activité, hors cadres, pour être employé dans la Haute-Guinée.

La chaire de clinique externe, à l'Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales, sera vacante à la date du 31 Décembre 1908.

Aux termes de l'article 9 du décret du 7 Mai 1908, les médecins principaux ou majors de 1<sup>re</sup> classe des troupes coloniales sont autorisés à poser leur candidature.

Ils devront être présents en France et à avoir pas reçu de destination coloniale au 30 Janvier 1908.

Il ne sera accordé aucun sursis de départ pour les colonies, aucune dispense de service colonial, ni aucune autorisation de rentrer en France, en vue de la nomination à cette chaire.

Les demandes des candidats, revêtues de l'avis motivé de leurs chefs hiérarchiques, devront parvenir au ministre de la Guerre (direction des troupes coloniales, 3<sup>e</sup> bureau) avant le 23 Novembre 1908.

## CONCOURS

**Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales.** — Un concours s'ouvrira le mardi 8 Décembre 1908, à l'Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales, pour deux emplois de professeurs adjoints d'anatomie chirurgicale et de clinique interne.

En exécution de l'article 11 du décret du 7 Mai 1908 les médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe des troupes coloniales sont seuls admis à concourir.

Les demandes formulées par les médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe, en vue d'obtenir l'autorisation de prendre part à ce concours, seront revêtues de l'avis motivé des chefs de chaque casernement et adressées au ministre de la Guerre (direction des troupes coloniales, 3<sup>e</sup> bureau); elles devront parvenir avant le 23 Novembre 1908 (terme de rigueur).

Les candidats devront être présents en France et n'avoir pas reçu de destination coloniale au 30 Janvier 1908. Il ne sera accordé aucun sursis de départ pour les colonies, aucune dispense de service colonial, ni aucune autorisation de rentrer en France, en vue de subir les épreuves de ce concours.

**Hôpital de Saint-Etienne.** — Il sera ouvert à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le jeudi 13 Janvier 1909, un concours public pour une place de médecin titulaire des hôpitaux de Saint-Etienne.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat des hospices, rue Badoillière, à Saint-Etienne.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, 51, St-Michel. Tél. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFITS ASSURÉS.

27, Coteaux 5-10 H. P. 1904, parfait état, 4 places, 2,300 fr. — Bland, Saint-Gervais-de-Vie (Sarthe).

**Cession de clientèle, rempl., aff. paramédicales.** Cabinet médical Bougaill, 45, boul. St-Michel. Tél. 814,13.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALEXINE joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc. Elle relève l'activité des milieux, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes, et pour la plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MANTOUX, Imp., 1, rue Cassette.

**WIESBADEN** Etablissement nouveau, 1908

Ouvert toute l'année. Bains Augusta Victoria Situation la plus saine.

Relais par des combles chauffés avec l'HOTEL KAISERHOFF

Etablissement destiné à l'application de toutes les méthodes thérapeutiques : physiques, médicales et chirurgicales. — Traitements climatiques et ambulatoires. — Soins thérapeutiques particuliers. — Bains de vapeur et d'air chaud. — Hydrothérapie. — Bains de boue. — Electrothérapie. — Installation pour sésation. — Hydrothérapie. — Sésation. — Salle d'habitation. — Salle pneumologique. — Service de radiologie. — Salle d'opérations. etc.

Médecins : Doct. Dr. E. WATZ. — Dr. Albert STENY, directeur des services de chirurgie et d'orthopédie, ancien chef des Cliniques von Herzog zu Hildesheim.

LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST ENVOYÉ PAR LA DIRECTION

**TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL**

**EXTRAIT DE GÉRALES ADRIAN**

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.  
ENFANTS : 4 — à dessert.

**LIQUIDE ou GRANULÉ**

**TROUBLES DE LA CROISSANCE**  
**LYMPHATISME — ANÉMIE**

**MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES**

9, Rue de la Perle, PARIS.

MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain — PARIS

## AIDE-MÉMOIRE

# de Thérapeutique

1 volume in-8°, de VIII-790 pages, imprimé sur deux colonnes, relié toile anglaise. . . . . 16 francs.

Destiné à purer aux défaillances de mémoire, indispensables dans l'exercice de la pratique journalière, l'Aide-mémoire de Thérapeutique réunit, sous une forme concise, mais aussi complète que possible, toutes les notions thérapeutiques indispensables au médecin, pour faciliter la recherche rapide, les questions sont classées par ordre alphabétique. Elles comprennent : 1<sup>o</sup> l'exposé du traitement de toutes les affections médicales et des grands syndromes morbides; 2<sup>o</sup> l'étude résumée des agents thérapeutiques principaux, médicaments et agents physiques; 3<sup>o</sup> la mention des principales situations hydro-minérales, situation, composition, indications et contre-indications; 4<sup>o</sup> l'exposé des connaissances essentielles en hygiène et en bréviaire.

En ce qui concerne le traitement des maladies, le problème du diagnostic

est supposé résolu et les détails cliniques sont réduits au strict nécessaire. L'étude de chaque médicament comprend un seul et unique tableau de ses caractéristiques physiques et cliniques, de ses indications thérapeutiques, de sa pharmacologie, de ses effets utiles, mais encore celle de ses actions médicamenteuses et toxiques, de ses effets physiologiques expérimentaux s'il y a lieu, des signes traditionnels, chez l'homme, l'intolérance ou l'intoxication. A propos de tous les agents médicamenteux usuels, sont données des spécimens de formules applicables aux cas les plus fréquents de la pratique courante. Un index, les détails fournis sur chaque drogue, les notions exposées en divers articles (art de formuler, incompatibilités, intolérance pour les médicaments, poisons, pilules, cachets, etc.), permettront aisément au médecin de formuler lui-même des prescriptions variées et appropriées à chaque cas particulier.

**SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & C<sup>e</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS. Contenus dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques



# BIOPHORINE GIRARD

## Kola Glycérophosphatée

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕



*Agréable au goût,  
exactement dosée,  
d'une efficacité constante,  
elle est acceptée avec plaisir par les malades  
et ordonnée par le Corps médical du monde  
entier.*

*NEURASTHENIE  
NEURALGIES REBELLES  
ANÉMIE CÉRÉBRALE  
ATAXIE, VERTIGES  
EXCÈS, SURMENAGE  
SPORTS*

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

**A. GIRARD, 22, Rue de Condé, PARIS**



L.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY** Doyen de la Faculté de médecine, Professeur de clinique médicale, Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Bicairet.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Rédaction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

HENRI ISCOVSCO. Les lipides.  
HENRI LAUN. Didactique végétalienne. Les fruits et leur valeur alimentaire. La banane.  
EMILE GÉRAUDEL. Prolifération aiguë du tissu conjonctif de la gaine de Glisson intra-hépatique. Recherches expérimentales.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève.  
Société de gynécologie de Munich.  
Société de médecine de Nuremberg.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Radioactivité de certaines sources géologiques.

## ANALYSES

**DÉTÉRIQUE PRATIQUE**  
L'infusion d'escallipale.

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

JAYME FERREIRA. Traitement de l'infection en général.

## CHIRURGIE PRATIQUE

P. D. Fernestre. Ostéoplastique de l'orbite rétro-auriculaire persistant après guérison de l'évidement pétro-mastoïdien.

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

**CHRONIQUE**  
P. RUMELING. La révolution ottomane et le corps médical.

## A TRAVERS LE MONDE

**VARIÉTÉS**  
LIVRES NOUVEAUX

## SOMMAIRES DES REVUES

**NOUVELLES**

## LA RÉVOLUTION OTTOMANE

## ET LE CORPS MÉDICAL

De tout temps, le corps médical a été connu pour son attachement à la liberté, sans laquelle il ne peut y avoir de vraie science, et on sait que la plupart des grands mouvements révolutionnaires ont eu à leur tête des médecins. Nos confrères ottomans n'ont pas failli à cette règle, et ils ont joué un rôle très important dans la genèse des événements qui viennent d'aboutir en Turquie à la transformation du pouvoir absolu en monarchie constitutionnelle.

\*\*

Depuis de longues années, l'Ecole Impériale de médecine militaire de Constantinople avait la réputation d'être un foyer de libéralisme.

La liste serait longue des médecins et des jeunes élèves qui, le plus souvent pour des motifs futiles et après un jugement sommaire, furent condamnés à cent une années de prison, exilés au Yémen, en Cyrénaïque, en Mésopotamie, etc. Tous les crimes politiques ayant été couverts par une amnistie récente, on n'estime pas à moins de 500 le nombre des médecins et étudiants en médecine qui vont, de ce chef, être rendus à la liberté.

Plus heureux, un certain nombre de nos confrères avaient réussi à s'enfuir et à se réfugier à

l'étranger, en France et en Egypte en particulier. C'est parmi ces fugitifs que le parti Jeune-Turc compta plusieurs de ses principaux dirigeants. Il convient de citer en première ligne M. Nazim Bey, une figure intéressante et originale entre toutes. Passé maître dans l'art du déguisement et du maquillage, il parvint à rentrer en Turquie, habillé en kodja, puis, tour à tour kodja, colporteur, simple soldat, etc., il put pendant plusieurs années parcourir, dans un but de propagande, la plupart des provinces de l'Empire et déjouer toutes les recherches de la police. Il fut véritablement l'apôtre du parti et son retour à Salonique, après l'octroi de la Constitution, fut un triomphe.

Parmi les membres du Comité Union et Progrès qui est en ce moment le véritable maître de la politique ottomane, figurent un grand nombre de médecins ayant fait leurs études en France et connus dans nos cercles scientifiques : le maréchal Djémil Pacha, ancien élève de Péan, devenu à son tour un maître, membre correspondant de la Société de Chirurgie; le général Essad Pacha, diplômé de la Faculté de médecine de Paris, ancien élève de l'Ecole du Val-de-Grâce, professeur d'ophtalmologie à l'Ecole de médecine; M. Riza Tewfik Bey, etc., etc.

Médication Salicylée locale. Indore

**ULMAROL**, LINIMENT à l'ULMARÈNEDU D<sup>r</sup> ANDRÉ GIGON

Pr... le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

**ST-LÉGER TONI-ALCALINE****PURGYL**

LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques.  
Sans danger.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Echant. gratuits et demande. KIEHL, 160, r. St-Maur, Paris

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT

Seul fournisseur de P<sup>r</sup> MITCHENIKOFF  
AFFECTIOMS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Doufi-Rocherou, PARIS

**SAINT-GALMIER BADOIT**

EAL DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

**PLASMA de QUINTON**

Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Pg. St-Honoré, Paris

**"Ulmarène"**

Succédant INODORE de Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 70, 29 AOÛT 1908.**CEREBRINE** Névralgies rebelles. MIGRAINES Coliques menstruelles.**BIOLACTYL**

Affections gastro-intestinales

Entérites, Appendicites

Diarrhées infectieuses (choléra et typh)

Dysenterie, Dermatoses

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

Téléph. 821-30 18, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Fournisseurs de l'Assistance publique.

**CARABANA PURGE GUÉRIT****IODO-MAISINE**

PRESCRIRE

**OCEANINE** EAU DE MER

Isotonique

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin

Tél. 245-50 PARIS

**STOVAÏNE** Etabl<sup>t</sup> Poulenc Frères Paris  
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur  
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX



Depuis quelques années, et à la suite de terribles répressions, les idées libérales paraissent à peu près étouffées à l'Ecole de médecine. Le feu couvait simplement sous la cendre. Le 25 juillet dernier, l'radé Impérial accordant la Constitution était à peine promulgué; beaucoup de personnes n'ajoutaient pas foi à la nouvelle et attendaient pour prendre une attitude d'avoir vu de quel côté le vent allait souffler, ennemis de tout opportunisme et n'écoutant que leur patriotisme, les élèves de l'Ecole de médecine militaire sortent en masse de l'Ecole, entraînant bon gré mal gré leurs surveillants-officiers et se dirigèrent vers la Sublime Porte. En quelques instants des bannières gigantesques avaient été improvisées et les inscriptions qu'elles portaient en turc et en français : « Le salut de la nation est lié à la science », « La science repose sur la liberté », disaient assez quel excellent esprit animait ces jeunes gens. A la Sublime Porte, des discours enthousiastes furent prononcés, célébrant les bienfaits du nouveau régime. Chemin faisant, les manifestants avaient longuement acclamé les drapeaux français et anglais qu'ils avaient rencontrés sur leur passage.

Le 5 Août, l'Ecole de médecine militaire tout entière, à sur sa demande, prêt solennellement serment à la Constitution : « Je jure la main sur le Coran d'être soumis ma vie durant à la Constitution accordée par S. M. I. le Sultan, de verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour aider le Comité Union et Progrès à défendre la liberté de la patrie contre les gens vils si leurs agissements venaient à se reproduire, d'être fidèle à S. M. I. le Sultan tant qu'il respectera la Constitution. »

Nous ne doutons pas que ce bel enthousiasme de nos confrères ottomans ne trouve chez tous les médecins français le plus sympathique écho. C'est un honneur pour le corps médical d'être partout à l'avant-garde des idées de progrès et

de liberté. C'est un honneur pour la France d'avoir compté parmi ses enfants d'adoption des hommes qui sont en train de régénérer un grand peuple.

P. REMLINGER (de Constantinople).

## A travers le Monde

ÉTATS-UNIS.

On se rappelle encore la meurtrière épidémie de fièvre jaune observée en Amérique en 1878; or, une épidémie plus récente vint orner en ce pays une nouvelle menace apaisée seulement par des mesures précoques et énergiques de prophylaxie. Les villes comme la Nouvelle-Orléans, Pensacola, Galveston, Mobile offrent, il est vrai, une réunion des conditions favorables à l'apparition et à la propagation de la maladie: faible altitude par rapport au niveau de la mer, humidité, hygiène déplorable; l'importation se fait en général par voie de mer, importation aisée étant donnée les relations commerciales qui unissent ces villes aux provinces de l'Amérique centrale où la fièvre jaune est endémique. Comme on le sait, l'apparition de cette maladie coïncide avec la saison chaude (Mai-Juin).

C'est à la Nouvelle-Orléans que l'épidémie fit son apparition, à la Nouvelle-Orléans, construite dans une plaine marécageuse, sur la rive gauche du Mississippi, par place même en contre-bas du fleuve, dont les villes aux environs de l'Amérique centrale où la fièvre jaune est endémique. Comme on le sait, l'apparition de cette maladie coïncide avec la saison chaude (Mai-Juin).

C'est à la Nouvelle-Orléans que l'épidémie fit son apparition, à la Nouvelle-Orléans, construite dans une plaine marécageuse, sur la rive gauche du Mississippi, par place même en contre-bas du fleuve, dont les villes aux environs de l'Amérique centrale où la fièvre jaune est endémique. Comme on le sait, l'apparition de cette maladie coïncide avec la saison chaude (Mai-Juin).

1. GIUSEPPE CAMPO. — « L'épidémie de fièvre jaune observée en 1905 dans les provinces du sud des Etats-Unis d'Amérique. Prophylaxie ». *Annali di Medicina Navale*, 1908, vol. 1, fasc. 2, p. 133-176.

le 12 Juillet; les progrès furent rapides, plus rapides encore qu'en 1878; du 21 Juillet au 3 Août, on enregistrât 304 cas et 59 morts; en même temps, l'épidémie, d'abord cantonnée, se propageait dans toute la ville; dans la journée du 12 Août, 105 cas furent officiellement connus. Aussi la lutte fut-elle immédiatement engagée et les résultats furent brillants puisque de jour en jour le nombre de cas diminua jusqu'au mois d'Octobre; à la fin de ce mois l'épidémie était terminée. Au total, on observa à la Nouvelle-Orléans 3.395 cas et 460 morts; sur le territoire des Etats-Unis, 8.393 cas et 907 morts.

Quant aux mesures de combat, elles furent les suivantes: rappel des articles 4 et 5 de la convention internationale; affiches de vulgarisation enseignant aux habitants la cause de la maladie et la manière de se défendre (prophylaxie); destruction des insectes; enfin une organisation administrative qui mérita d'être étudiée d'un peu près: un poste central fut créé qui recevait les informations et d'où partaient les ordres; un poste d'approvisionnement était destiné au matériel; enfin 16 zones d'action étaient chacune en 4 services se partageant les diverses opérations prescrites: pose de filets, obturation des ouvertures et désinfection, surveillance, salage et piétole. Le service de surveillance consistait en une inspection systématique des habitations avec recherche des malades non déclarés; la direction de la zone était aussitôt avertie et envoyait les équipes de désinfecteurs qui obturaient les fenêtres de chaque chambre et y détruisaient par le soufre les insectes déjà enfoncés.

Cette lutte scientifiquement conduite permit de substituer aux quarantaines brutales le régime plus doux de la « surveillance »; les voyageurs, non malades, venant de pays contaminés devaient donner leur adresse aux inspecteurs sanitaires qui, de zone en zone, la faisaient connaître; ainsi s'établissait une surveillance constante; aucun de ces aspects ne fut cause d'une contagion.

L'étude de M. Giuseppe Campo prouve bien, aux chiffres à l'appui, les bienfaits qu'on peut espérer d'une lutte scientifique précoce et bien comprise contre la fièvre jaune.

M. CHAILLY.

# FIXINE

## GREMY.

## Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gélée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, dégageant la muqueuse à la manière d'une éponge, stimulant des catarrhes et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété gélatineuse bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (2 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau dans les croquer.

## MYOSEINE

VIANDÉ CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie

**AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MENORRAGIE**  
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour  
**L'APIOL DOCT<sup>®</sup> JORET & HOMOLLE**  
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION  
Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Hippolyte, Paris (Place du Théâtre Français) et Soles Pharmacies.

Liquore agréable, Médicament spécifique des  
**MIGRAINES**  
**NÉURALGIES REBELLES**  
**COLIQUES MENSTRUUELLES**

Dose : 1/3 cuillerées à soupe par jour.  
Nécessaire à la dose de 2 à 4 capsules par jour.  
E. Fournier & Co, 21 rue des 3-Frères, Paris.

**H. LACROIX & Co**  
31, Rue Philippe-de-Girard  
PARIS

**COMPOSITION**  
Liquore Pearson, Valériane de Caféine.  
Atropa Belladonna, Benzozate du Benjoin.  
**52, rue Hautefeuille, Anversvilliers**  
**ET TOUTES PHARMACIES**

**APHYSO-CAUTÈRE DECHERY**  
Acad. des Sciences (Prix Barbier),  
Gacière à fonctionnement automatique  
SANS SOUFFLERIE  
Voir la description dans le numéro  
du 18 septembre 1901.  
Prix : 80 francs.  
**GASSELLIN, CONSTRUCT<sup>®</sup>**  
4, boul. St-Martin, PARIS

# CEREBRINE

Coca-théine analgésique Painsudon

Fièvre récurrente aux  
dysentéries indigestions  
Cholériques à été très  
placées servies

Céreb. simple : Migraines, névralgies  
Céreb. bromée : Migraines, névralgies rebelles  
Céreb. guaiac : Migraines, névralgies rebelles

iodée : Névralgies rhumatismales  
bromo-iodée : Névralgies rhumatismales, sciaticque, goutte  
guaiac : Névralgies de grippe, influenza

**Paludisme** AMPOLULES 0,35  
et CACHETS 0,50

**QUINOFORME**

**COQUELUCHE** guérie par  
guér. 95 h., 1 à 10 cuill. café 1<sup>re</sup> - 2<sup>nd</sup> - 3<sup>rd</sup> - 4<sup>th</sup> - 5<sup>th</sup> - 6<sup>th</sup> - 7<sup>th</sup> - 8<sup>th</sup> - 9<sup>th</sup> - 10<sup>th</sup> - 11<sup>th</sup> - 12<sup>th</sup> - 13<sup>th</sup> - 14<sup>th</sup> - 15<sup>th</sup> - 16<sup>th</sup> - 17<sup>th</sup> - 18<sup>th</sup> - 19<sup>th</sup> - 20<sup>th</sup> - 21<sup>st</sup> - 22<sup>nd</sup> - 23<sup>rd</sup> - 24<sup>th</sup> - 25<sup>th</sup> - 26<sup>th</sup> - 27<sup>th</sup> - 28<sup>th</sup> - 29<sup>th</sup> - 30<sup>th</sup> - 31<sup>st</sup> - 32<sup>nd</sup> - 33<sup>rd</sup> - 34<sup>th</sup> - 35<sup>th</sup> - 36<sup>th</sup> - 37<sup>th</sup> - 38<sup>th</sup> - 39<sup>th</sup> - 40<sup>th</sup> - 41<sup>st</sup> - 42<sup>nd</sup> - 43<sup>rd</sup> - 44<sup>th</sup> - 45<sup>th</sup> - 46<sup>th</sup> - 47<sup>th</sup> - 48<sup>th</sup> - 49<sup>th</sup> - 50<sup>th</sup> - 51<sup>st</sup> - 52<sup>nd</sup> - 53<sup>rd</sup> - 54<sup>th</sup> - 55<sup>th</sup> - 56<sup>th</sup> - 57<sup>th</sup> - 58<sup>th</sup> - 59<sup>th</sup> - 60<sup>th</sup> - 61<sup>st</sup> - 62<sup>nd</sup> - 63<sup>rd</sup> - 64<sup>th</sup> - 65<sup>th</sup> - 66<sup>th</sup> - 67<sup>th</sup> - 68<sup>th</sup> - 69<sup>th</sup> - 70<sup>th</sup> - 71<sup>st</sup> - 72<sup>nd</sup> - 73<sup>rd</sup> - 74<sup>th</sup> - 75<sup>th</sup> - 76<sup>th</sup> - 77<sup>th</sup> - 78<sup>th</sup> - 79<sup>th</sup> - 80<sup>th</sup> - 81<sup>st</sup> - 82<sup>nd</sup> - 83<sup>rd</sup> - 84<sup>th</sup> - 85<sup>th</sup> - 86<sup>th</sup> - 87<sup>th</sup> - 88<sup>th</sup> - 89<sup>th</sup> - 90<sup>th</sup> - 91<sup>st</sup> - 92<sup>nd</sup> - 93<sup>rd</sup> - 94<sup>th</sup> - 95<sup>th</sup> - 96<sup>th</sup> - 97<sup>th</sup> - 98<sup>th</sup> - 99<sup>th</sup> - 100<sup>th</sup> - 101<sup>st</sup> - 102<sup>nd</sup> - 103<sup>rd</sup> - 104<sup>th</sup> - 105<sup>th</sup> - 106<sup>th</sup> - 107<sup>th</sup> - 108<sup>th</sup> - 109<sup>th</sup> - 110<sup>th</sup> - 111<sup>st</sup> - 112<sup>nd</sup> - 113<sup>rd</sup> - 114<sup>th</sup> - 115<sup>th</sup> - 116<sup>th</sup> - 117<sup>th</sup> - 118<sup>th</sup> - 119<sup>th</sup> - 120<sup>th</sup> - 121<sup>st</sup> - 122<sup>nd</sup> - 123<sup>rd</sup> - 124<sup>th</sup> - 125<sup>th</sup> - 126<sup>th</sup> - 127<sup>th</sup> - 128<sup>th</sup> - 129<sup>th</sup> - 130<sup>th</sup> - 131<sup>st</sup> - 132<sup>nd</sup> - 133<sup>rd</sup> - 134<sup>th</sup> - 135<sup>th</sup> - 136<sup>th</sup> - 137<sup>th</sup> - 138<sup>th</sup> - 139<sup>th</sup> - 140<sup>th</sup> - 141<sup>st</sup> - 142<sup>nd</sup> - 143<sup>rd</sup> - 144<sup>th</sup> - 145<sup>th</sup> - 146<sup>th</sup> - 147<sup>th</sup> - 148<sup>th</sup> - 149<sup>th</sup> - 150<sup>th</sup> - 151<sup>st</sup> - 152<sup>nd</sup> - 153<sup>rd</sup> - 154<sup>th</sup> - 155<sup>th</sup> - 156<sup>th</sup> - 157<sup>th</sup> - 158<sup>th</sup> - 159<sup>th</sup> - 160<sup>th</sup> - 161<sup>st</sup> - 162<sup>nd</sup> - 163<sup>rd</sup> - 164<sup>th</sup> - 165<sup>th</sup> - 166<sup>th</sup> - 167<sup>th</sup> - 168<sup>th</sup> - 169<sup>th</sup> - 170<sup>th</sup> - 171<sup>st</sup> - 172<sup>nd</sup> - 173<sup>rd</sup> - 174<sup>th</sup> - 175<sup>th</sup> - 176<sup>th</sup> - 177<sup>th</sup> - 178<sup>th</sup> - 179<sup>th</sup> - 180<sup>th</sup> - 181<sup>st</sup> - 182<sup>nd</sup> - 183<sup>rd</sup> - 184<sup>th</sup> - 185<sup>th</sup> - 186<sup>th</sup> - 187<sup>th</sup> - 188<sup>th</sup> - 189<sup>th</sup> - 190<sup>th</sup> - 191<sup>st</sup> - 192<sup>nd</sup> - 193<sup>rd</sup> - 194<sup>th</sup> - 195<sup>th</sup> - 196<sup>th</sup> - 197<sup>th</sup> - 198<sup>th</sup> - 199<sup>th</sup> - 200<sup>th</sup> - 201<sup>st</sup> - 202<sup>nd</sup> - 203<sup>rd</sup> - 204<sup>th</sup> - 205<sup>th</sup> - 206<sup>th</sup> - 207<sup>th</sup> - 208<sup>th</sup> - 209<sup>th</sup> - 210<sup>th</sup> - 211<sup>st</sup> - 212<sup>nd</sup> - 213<sup>rd</sup> - 214<sup>th</sup> - 215<sup>th</sup> - 216<sup>th</sup> - 217<sup>th</sup> - 218<sup>th</sup> - 219<sup>th</sup> - 220<sup>th</sup> - 221<sup>st</sup> - 222<sup>nd</sup> - 223<sup>rd</sup> - 224<sup>th</sup> - 225<sup>th</sup> - 226<sup>th</sup> - 227<sup>th</sup> - 228<sup>th</sup> - 229<sup>th</sup> - 230<sup>th</sup> - 231<sup>st</sup> - 232<sup>nd</sup> - 233<sup>rd</sup> - 234<sup>th</sup> - 235<sup>th</sup> - 236<sup>th</sup> - 237<sup>th</sup> - 238<sup>th</sup> - 239<sup>th</sup> - 240<sup>th</sup> - 241<sup>st</sup> - 242<sup>nd</sup> - 243<sup>rd</sup> - 244<sup>th</sup> - 245<sup>th</sup> - 246<sup>th</sup> - 247<sup>th</sup> - 248<sup>th</sup> - 249<sup>th</sup> - 250<sup>th</sup> - 251<sup>st</sup> - 252<sup>nd</sup> - 253<sup>rd</sup> - 254<sup>th</sup> - 255<sup>th</sup> - 256<sup>th</sup> - 257<sup>th</sup> - 258<sup>th</sup> - 259<sup>th</sup> - 260<sup>th</sup> - 261<sup>st</sup> - 262<sup>nd</sup> - 263<sup>rd</sup> - 264<sup>th</sup> - 265<sup>th</sup> - 266<sup>th</sup> - 267<sup>th</sup> - 268<sup>th</sup> - 269<sup>th</sup> - 270<sup>th</sup> - 271<sup>st</sup> - 272<sup>nd</sup> - 273<sup>rd</sup> - 274<sup>th</sup> - 275<sup>th</sup> - 276<sup>th</sup> - 277<sup>th</sup> - 278<sup>th</sup> - 279<sup>th</sup> - 280<sup>th</sup> - 281<sup>st</sup> - 282<sup>nd</sup> - 283<sup>rd</sup> - 284<sup>th</sup> - 285<sup>th</sup> - 286<sup>th</sup> - 287<sup>th</sup> - 288<sup>th</sup> - 289<sup>th</sup> - 290<sup>th</sup> - 291<sup>st</sup> - 292<sup>nd</sup> - 293<sup>rd</sup> - 294<sup>th</sup> - 295<sup>th</sup> - 296<sup>th</sup> - 297<sup>th</sup> - 298<sup>th</sup> - 299<sup>th</sup> - 300<sup>th</sup> - 301<sup>st</sup> - 302<sup>nd</sup> - 303<sup>rd</sup> - 304<sup>th</sup> - 305<sup>th</sup> - 306<sup>th</sup> - 307<sup>th</sup> - 308<sup>th</sup> - 309<sup>th</sup> - 310<sup>th</sup> - 311<sup>st</sup> - 312<sup>nd</sup> - 313<sup>rd</sup> - 314<sup>th</sup> - 315<sup>th</sup> - 316<sup>th</sup> - 317<sup>th</sup> - 318<sup>th</sup> - 319<sup>th</sup> - 320<sup>th</sup> - 321<sup>st</sup> - 322<sup>nd</sup> - 323<sup>rd</sup> - 324<sup>th</sup> - 325<sup>th</sup> - 326<sup>th</sup> - 327<sup>th</sup> - 328<sup>th</sup> - 329<sup>th</sup> - 330<sup>th</sup> - 331<sup>st</sup> - 332<sup>nd</sup> - 333<sup>rd</sup> - 334<sup>th</sup> - 335<sup>th</sup> - 336<sup>th</sup> - 337<sup>th</sup> - 338<sup>th</sup> - 339<sup>th</sup> - 340<sup>th</sup> - 341<sup>st</sup> - 342<sup>nd</sup> - 343<sup>rd</sup> - 344<sup>th</sup> - 345<sup>th</sup> - 346<sup>th</sup> - 347<sup>th</sup> - 348<sup>th</sup> - 349<sup>th</sup> - 350<sup>th</sup> - 351<sup>st</sup> - 352<sup>nd</sup> - 353<sup>rd</sup> - 354<sup>th</sup> - 355<sup>th</sup> - 356<sup>th</sup> - 357<sup>th</sup> - 358<sup>th</sup> - 359<sup>th</sup> - 360<sup>th</sup> - 361<sup>st</sup> - 362<sup>nd</sup> - 363<sup>rd</sup> - 364<sup>th</sup> - 365<sup>th</sup> - 366<sup>th</sup> - 367<sup>th</sup> - 368<sup>th</sup> - 369<sup>th</sup> - 370<sup>th</sup> - 371<sup>st</sup> - 372<sup>nd</sup> - 373<sup>rd</sup> - 374<sup>th</sup> - 375<sup>th</sup> - 376<sup>th</sup> - 377<sup>th</sup> - 378<sup>th</sup> - 379<sup>th</sup> - 380<sup>th</sup> - 381<sup>st</sup> - 382<sup>nd</sup> - 383<sup>rd</sup> - 384<sup>th</sup> - 385<sup>th</sup> - 386<sup>th</sup> - 387<sup>th</sup> - 388<sup>th</sup> - 389<sup>th</sup> - 390<sup>th</sup> - 391<sup>st</sup> - 392<sup>nd</sup> - 393<sup>rd</sup> - 394<sup>th</sup> - 395<sup>th</sup> - 396<sup>th</sup> - 397<sup>th</sup> - 398<sup>th</sup> - 399<sup>th</sup> - 400<sup>th</sup> - 401<sup>st</sup> - 402<sup>nd</sup> - 403<sup>rd</sup> - 404<sup>th</sup> - 405<sup>th</sup> - 406<sup>th</sup> - 407<sup>th</sup> - 408<sup>th</sup> - 409<sup>th</sup> - 410<sup>th</sup> - 411<sup>st</sup> - 412<sup>nd</sup> - 413<sup>rd</sup> - 414<sup>th</sup> - 415<sup>th</sup> - 416<sup>th</sup> - 417<sup>th</sup> - 418<sup>th</sup> - 419<sup>th</sup> - 420<sup>th</sup> - 421<sup>st</sup> - 422<sup>nd</sup> - 423<sup>rd</sup> - 424<sup>th</sup> - 425<sup>th</sup> - 426<sup>th</sup> - 427<sup>th</sup> - 428<sup>th</sup> - 429<sup>th</sup> - 430<sup>th</sup> - 431<sup>st</sup> - 432<sup>nd</sup> - 433<sup>rd</sup> - 434<sup>th</sup> - 435<sup>th</sup> - 436<sup>th</sup> - 437<sup>th</sup> - 438<sup>th</sup> - 439<sup>th</sup> - 440<sup>th</sup> - 441<sup>st</sup> - 442<sup>nd</sup> - 443<sup>rd</sup> - 444<sup>th</sup> - 445<sup>th</sup> - 446<sup>th</sup> - 447<sup>th</sup> - 448<sup>th</sup> - 449<sup>th</sup> - 450<sup>th</sup> - 451<sup>st</sup> - 452<sup>nd</sup> - 453<sup>rd</sup> - 454<sup>th</sup> - 455<sup>th</sup> - 456<sup>th</sup> - 457<sup>th</sup> - 458<sup>th</sup> - 459<sup>th</sup> - 460<sup>th</sup> - 461<sup>st</sup> - 462<sup>nd</sup> - 463<sup>rd</sup> - 464<sup>th</sup> - 465<sup>th</sup> - 466<sup>th</sup> - 467<sup>th</sup> - 468<sup>th</sup> - 469<sup>th</sup> - 470<sup>th</sup> - 471<sup>st</sup> - 472<sup>nd</sup> - 473<sup>rd</sup> - 474<sup>th</sup> - 475<sup>th</sup> - 476<sup>th</sup> - 477<sup>th</sup> - 478<sup>th</sup> - 479<sup>th</sup> - 480<sup>th</sup> - 481<sup>st</sup> - 482<sup>nd</sup> - 483<sup>rd</sup> - 484<sup>th</sup> - 485<sup>th</sup> - 486<sup>th</sup> - 487<sup>th</sup> - 488<sup>th</sup> - 489<sup>th</sup> - 490<sup>th</sup> - 491<sup>st</sup> - 492<sup>nd</sup> - 493<sup>rd</sup> - 494<sup>th</sup> - 495<sup>th</sup> - 496<sup>th</sup> - 497<sup>th</sup> - 498<sup>th</sup> - 499<sup>th</sup> - 500<sup>th</sup> - 501<sup>st</sup> - 502<sup>nd</sup> - 503<sup>rd</sup> - 504<sup>th</sup> - 505<sup>th</sup> - 506<sup>th</sup> - 507<sup>th</sup> - 508<sup>th</sup> - 509<sup>th</sup> - 510<sup>th</sup> - 511<sup>st</sup> - 512<sup>nd</sup> - 513<sup>rd</sup> - 514<sup>th</sup> - 515<sup>th</sup> - 516<sup>th</sup> - 517<sup>th</sup> - 518<sup>th</sup> - 519<sup>th</sup> - 520<sup>th</sup> - 521<sup>st</sup> - 522<sup>nd</sup> - 523<sup>rd</sup> - 524<sup>th</sup> - 525<sup>th</sup> - 526<sup>th</sup> - 527<sup>th</sup> - 528<sup>th</sup> - 529<sup>th</sup> - 530<sup>th</sup> - 531<sup>st</sup> - 532<sup>nd</sup> - 533<sup>rd</sup> - 534<sup>th</sup> - 535<sup>th</sup> - 536<sup>th</sup> - 537<sup>th</sup> - 538<sup>th</sup> - 539<sup>th</sup> - 540<sup>th</sup> - 541<sup>st</sup> - 542<sup>nd</sup> - 543<sup>rd</sup> - 544<sup>th</sup> - 545<sup>th</sup> - 546<sup>th</sup> - 547<sup>th</sup> - 548<sup>th</sup> - 549<sup>th</sup> - 550<sup>th</sup> - 551<sup>st</sup> - 552<sup>nd</sup> - 553<sup>rd</sup> - 554<sup>th</sup> - 555<sup>th</sup> - 556<sup>th</sup> - 557<sup>th</sup> - 558<sup>th</sup> - 559<sup>th</sup> - 560<sup>th</sup> - 561<sup>st</sup> - 562<sup>nd</sup> - 563<sup>rd</sup> - 564<sup>th</sup> - 565<sup>th</sup> - 566<sup>th</sup> - 567<sup>th</sup> - 568<sup>th</sup> - 569<sup>th</sup> - 570<sup>th</sup> - 571<sup>st</sup> - 572<sup>nd</sup> - 573<sup>rd</sup> - 574<sup>th</sup> - 575<sup>th</sup> - 576<sup>th</sup> - 577<sup>th</sup> - 578<sup>th</sup> - 579<sup>th</sup> - 580<sup>th</sup> - 581<sup>st</sup> - 582<sup>nd</sup> - 583<sup>rd</sup> - 584<sup>th</sup> - 585<sup>th</sup> - 586<sup>th</sup> - 587<sup>th</sup> - 588<sup>th</sup> - 589<sup>th</sup> - 590<sup>th</sup> - 591<sup>st</sup> - 592<sup>nd</sup> - 593<sup>rd</sup> - 594<sup>th</sup> - 595<sup>th</sup> - 596<sup>th</sup> - 597<sup>th</sup> - 598<sup>th</sup> - 599<sup>th</sup> - 600<sup>th</sup> - 601<sup>st</sup> - 602<sup>nd</sup> - 603<sup>rd</sup> - 604<sup>th</sup> - 605<sup>th</sup> - 606<sup>th</sup> - 607<sup>th</sup> - 608<sup>th</sup> - 609<sup>th</sup> - 610<sup>th</sup> - 611<sup>st</sup> - 612<sup>nd</sup> - 613<sup>rd</sup> - 614<sup>th</sup> - 615<sup>th</sup> - 616<sup>th</sup> - 617<sup>th</sup> - 618<sup>th</sup> - 619<sup>th</sup> - 620<sup>th</sup> - 621<sup>st</sup> - 622<sup>nd</sup> - 623<sup>rd</sup> - 624<sup>th</sup> - 625<sup>th</sup> - 626<sup>th</sup> - 627<sup>th</sup> - 628<sup>th</sup> - 629<sup>th</sup> - 630<sup>th</sup> - 631<sup>st</sup> - 632<sup>nd</sup> - 633<sup>rd</sup> - 634<sup>th</sup> - 635<sup>th</sup> - 636<sup>th</sup> - 637<sup>th</sup> - 638<sup>th</sup> - 639<sup>th</sup> - 640<sup>th</sup> - 641<sup>st</sup> - 642<sup>nd</sup> - 643<sup>rd</sup> - 644<sup>th</sup> - 645<sup>th</sup> - 646<sup>th</sup> - 647<sup>th</sup> - 648<sup>th</sup> - 649<sup>th</sup> - 650<sup>th</sup> - 651<sup>st</sup> - 652<sup>nd</sup> - 653<sup>rd</sup> - 654<sup>th</sup> - 655<sup>th</sup> - 656<sup>th</sup> - 657<sup>th</sup> - 658<sup>th</sup> - 659<sup>th</sup> - 660<sup>th</sup> - 661<sup>st</sup> - 662<sup>nd</sup> - 663<sup>rd</sup> - 664<sup>th</sup> - 665<sup>th</sup> - 666<sup>th</sup> - 667<sup>th</sup> - 668<sup>th</sup> - 669<sup>th</sup> - 670<sup>th</sup> - 671<sup>st</sup> - 672<sup>nd</sup> - 673<sup>rd</sup> - 674<sup>th</sup> - 675<sup>th</sup> - 676<sup>th</sup> - 677<sup>th</sup> - 678<sup>th</sup> - 679<sup>th</sup> - 680<sup>th</sup> - 681<sup>st</sup> - 682<sup>nd</sup> - 683<sup>rd</sup> - 684<sup>th</sup> - 685<sup>th</sup> - 686<sup>th</sup> - 687<sup>th</sup> - 688<sup>th</sup> - 689<sup>th</sup> - 690<sup>th</sup> - 691<sup>st</sup> - 692<sup>nd</sup> - 693<sup>rd</sup> - 694<sup>th</sup> - 695<sup>th</sup> - 696<sup>th</sup> - 697<sup>th</sup> - 698<sup>th</sup> - 699<sup>th</sup> - 700<sup>th</sup> - 701<sup>st</sup> - 702<sup>nd</sup> - 703<sup>rd</sup> - 704<sup>th</sup> - 705<



## VARIÉTÉS

## Les mariages dans le monde.

L'Officiel nous apprend qu'en 1907, on a enregistré 314.903 mariages en France. L'augmentation est de 8.616 par rapport au chiffre de 1906, lequel était lui-même supérieur au nombre de 1905.

La proportion des nouveaux mariés, calculée par rapport au chiffre de population légale, va donc en croissant; elle a passé de 150 pour 10.000 habitants en 1904 à 156 en 1906, pour atteindre 160 pendant l'année 1907. Il y a relativement peu de pays où la nuptialité soit plus élevée.

Ce coefficient calculé pour la France est inférieur à celui de l'Allemagne et de l'Autriche, supérieur à celui de l'Italie et du Portugal, sensiblement égal à celui de l'Angleterre et du Pays de Galles.

Depuis 1900, dans presque tous les pays, il y a décroissance du taux de nuptialité; ce taux n'a tendance à se relever que dans quelques pays, parmi lesquels l'Irlande, la France, la Nouvelle-Zélande.

Pendant la période 1900-1906, les pays où le coefficient de nuptialité a atteint les valeurs moyennes les plus élevées sont : Serbie, 206 pour 10.000 habitants; Michigan, 198; Bulgarie, 195; Australie occidentale, 188; Massachusetts, 178; Russie, 175; Hongrie, 173; Saxe, 169.

Durant la même période, les pays à faible nuptialité ont été : Mexique, 89; Irlande, 102; Pays du nord de l'Europe : Suède, 119; Norvège, 129; Finlande, 131; républiques sud-américaines (Argentine, Chili, Uruguay); Portugal; Ecosse. P. D.

## LIVRES NOUVEAUX

E. Mériel et R. Raugon. — *Les ligatures d'artères à l'amphithéâtre; précis iconographique.* 1 vol. gr. in-8, de 165 pages, avec 177 figures. Paris, 1908. Prix : 5 fr. (A. MALOIN, éditeur).

Dans la pensée des auteurs, ce livre veut être un vade-mecum d'amphithéâtre, propre à donner à l'élève, au moment de faire la ligature d'une artère,

les notions indispensables d'anatomie régionale dans le point spécial de la ligature et de la technique opératoire. « L'élève trouvera ici tout ce qu'il doit savoir en pratique moyenne et rien que cela. Plus tard, dûment instruit de ces éléments, l'élève abordera avec fruit le manuel de l'arabesque. »

Les auteurs ont-ils réalisé leur espoir ? Il est permis d'en douter. Sans doute dans le manuel du professeur Farabouf, dans les ligatures au moins, les figures sont certainement beaucoup trop rares pour les débutants et quelques-unes trop petites ne permettant pas d'en bien saisir les détails, et il semblerait que le *Précis iconographique* de MM. Mériel et Raugon, avec ses 177 figures, comble cette lacune. Malheureusement, quand on y regarde de près, on se rend compte que la presque totalité de ces figures sont ultraschématiques, trop souvent peu claires ou insignifiantes. Aucune, par exemple, ne montre le membre sur lequel on opère dans sa position d'opération, et il suffit d'avoir enseigné si peu que soit la médecine opératoire, pour savoir combien à cet égard pèchent les élèves. M. Guis.

H. Stapfer. — *Consultations sur la grossesse, l'accouchement, les maladies des femmes et les soins à donner aux nourrissons.* Journal d'un praticien. 1 vol. Paris, 1908. (Victor révisé, éditeurs.)

Par la forme et par le fond le livre de M. H. Stapfer échappe à l'analyse.

Il se compose, en effet, d'une centaine d'observations prises au fur et à mesure des événements de la pratique journalière de l'auteur depuis ses débuts. Non seulement les faits scientifiques y sont mis en valeur et judicieusement commentés, mais tous les « à côté » du sujet, si importants pour le praticien, y figurent en bonne place.

C'est chaque fois la mise en scène nouvelle d'une intervention ou d'une consultation difficile où l'auteur fait parler la cliente, la famille, les consultants, les confrères — et souvent amers dans leurs appréciations, mais qui, en l'occurrence, ne sont pas menagés.

Il nous fait partager ses appréhensions dans le choix d'une indication opératoire, et toucher du doigt les branches d'un forceps particulièrement difficiles à appliquer; il constate devant nous — avec une probité scientifique qui l'honore — les résultats bons ou

mauvais et en dégage une conclusion qui portera ses fruits dans l'avenir, le tout à la manière du chef de service qui, sa visite terminée, raconte à ses élèves sa dernière aventure de clientèle.

Ces qualités de forme et d'élaboration constante que dépense M. Stapfer jusqu'à la dernière page suffisent à retenir le lecteur; mais il est surtout intéressé par la précision et l'originalité des faits cités, par l'indépendance des observations qui, souvent, auraient été dignes de publication; par l'exposé des idées personnelles de l'auteur sur mille points de pratique gynécologique, obstétricale et de pédiatrie, et tout spécialement sur la valeur de la « hystérodysplasie », que personne n'était mieux qualifié pour défendre. La déontologie, les questions de responsabilité médicale et d'intérêts personnels trouvent leur place dans ces « Consultations ». POTTEY.

## SOMMAIRES DES REVUES

## REVUE DE LA TUBERCULOSE

## Sommaire du n° 4.

## Mémoires originaux :

H. Méry et L. Babonneix. — Cas de tuberculose intestinale hypertrophique chez un enfant de cinq ans.

A. Le Play. — Pneumothorax et emphysème médiastinal et sous-cutané, consécutifs à la rupture de la paroi d'une caverne pulmonaire.

H. Gougerot. — Tubercules cutanés atypiques non folliculaires.

## Revue générale :

M. Villaret et L. Tixier. — Le diagnostic de la tuberculose par les méthodes d'investigation récentes et en particulier par les réactions à la tuberculine (suite).

Revue analytique. — Livres reçus. — Variétés. — Nouvelles.

## Nouvelles.

Classement méthodique des travaux, mémoires, articles publiés sur la tuberculose.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6.000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

## DIGITALINE NATURELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement) au 1/4 de milligramme.

SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

DOSE : Cinquante Gouttes (un milligramme de Digitaline) pendant un seul jour, ou dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNER, 24, Place des Vosges, PARIS (III<sup>e</sup>).

AVIS IMPORTANT : À MM. LES DOCTEURS SPÉCIFIER &amp; EXIGER la Marque et la Signature de NATUELLE

## ATHONE TOUX COQUELUCHE

Sédatif puissant — non toxique

Bien supérieur au bromoforme

Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

DOSES :

Adultes : 30 à 50 gouttes  
 Enfants (au dessous de 2 ans : 5 à 15 gouttes) et plus  
 (au dessus : — 15 à 30 — ) 17 gouttes  
 Répéter ces doses jusqu'à fin et plus par 24 heures  
 (Administrer l'ATHONE dans un peu d'eau sucrée).

« L'ATHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique. »  
 « J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme. »  
 (Extrait des Clichés remis de la Soc. de Thérapeutique de Paris. (Séance du 25 avril 1907).)  
 11202 et 114, rue Taitry, Paris.

SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contenus dans des Crechons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

|           |                     |                   |
|-----------|---------------------|-------------------|
| GOUTTES   | dosées à 2 milligr. | 10 à 20 par jour. |
|           |                     | en deux fois.     |
| AMPOULES  | — à 50 —            | 1 à 2 par jour.   |
| COMPRIMÉS | — à 25 —            | 1 à 3 —           |
| GRANULES  | — à 1 centigr.      | 2 à 6 —           |
|           | — à 2 —             | 1 à 3 —           |

9, Rue de la Perle. — PARIS

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

**ALEXINE**

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE


DOSE. — 1 à 2 bombons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.  
Enfants. — Réduire de moitié.J. CHATELAIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien interne des Hôpitaux.  
Usine et dépôt : 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)  
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

Automobiles

**BAYARD**

A. CLÉMENT, constructeur, Levallois (Seine)



VOITURE DU MÉDECIN

6.900 francs.

MANUEL ILLUSTRÉ SUR DEMANDE

**ALIMENT MELLIN**

pour ENFANTS et CONVALESCENTS

DIGESTION FACILE, ASSIMILATION PARFAITE

Soluble, Alcalin, sans AMIDON ni SUCRE dans

Préparé avec du froment et de l'orge distillés, tout l'amidon s'y trouve transformé en un sucre soluble et facilement assimilable, « le maltose », qui ne fermenté pas et ne cause pas d'acidité dans l'estomac. Son minimum diminue les tendinites d'applications.

L'Aliment Mellin facilite la digestion du lait de vache par les enfants et les malades en rendant les albumines du lait légères, claires et très digestibles, comme dans le lait maternel. — Il est le plus riche en phosphates minéraux, et possède des propriétés rafraîchissantes pour l'estomac. — Recommandé pour l'alimentation des enfants, des convalescents et des dyspeptiques.

ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE DE LA VILLE DE PARIS

Humidité..... 242 (à 100°) grains..... 1 gr 110

Cendres..... 3 à 4 (à 100°) grains..... 10 à 200

Matières azotées..... 0 à 10 (à 100°) grains..... 10 à 200

Acide phosphorique..... 0 à 10 (à 100°) grains..... 10 à 200

Négl. par la France SCOTT &amp; Co, 4, rue Cassini-Lagarde, PARIS

Fournitures gratuites envoyées sur demande à nos 1000

**IODALOSE GALBRUN****IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone


DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications**  
**SANS IODISME**Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

**LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.**

Calques Syphilitiques.

Calques.

**CALCULS DU FOIE**  
**CALCULS DES REINS et DE LA VESSIE**  
**GRAVELLE, GOUTTE**  
**RHUMATISME GOUTTEUX**  
DYSPEPSIES et NÉURALGIES ANTINUTRITIVES**ANTICALCULOSE**  
Produit exclusivement Végétal (sans Colchique)  
**INNOCUITÉ ABSOLUE**DOSE :  
CAPSULES : 2 à 3 par jour.  
ELIXIR ou GRANULE : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour.  
A prendre en 3 fois, 1/4 d'heure  
avant les repas, à l'aide d'un liquide  
quelconque : infusion, eau minérale  
ou coctail, etc.  
Prix unique : 6 francs.DÉPÔT GÉNÉRAL :  
**E. BARBIER**  
1, Place du Louvre, PARIS  
et toutes Pharmacies.



# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales)

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

## Solution d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

à 1/1000°

LE FLACON DE 30 C.C. .... 5 fr.  
LE PETIT FLACON DE 5 C.C. (souvent particulièrement aux prescriptions au public) 1.50

## Granules d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/4 de milligr. par granule.

LE FLACON ..... 4 fr.

## Suppositoires d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/2 milligr. par suppositoire.

LA BOÎTE ..... 3.50

## Adrénaline Clin chimiquement pure

en divisions de 5 centigr.

LE TUBE ..... 4 fr.

Les prix indiqués sont les prix au public.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

1235

## Collyre d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

En ampoule compte-gouttes spéciale de 10 c.c.

Calibrée et conservant la solution stérile.

Solution à 1/5000°.

L'AMPOULE ..... 3 fr.

## Associations : Collyres stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 20 Cocaine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 3.25

à l'Adrénaline-Esérine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 05 Esérine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 4 fr.

## Tubes stérilisés

## d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

pour Injections hypodermiques

Solution titrée à 1/2 mmgr. par c.c.

LA BOÎTE DE 10 TUBES : 6 fr.

## Associations : Tubes stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

1/10 mmgr. Adr. + 5 mmgr. Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

1/10 mmgr. Adr. + 1 gr. 0 Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.

1/10 mmgr. Adr. + 0 gr. 02 Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

à l'Adrénaline-Stovaine

1/10 mmgr. Adr. + 1 gr. 015 Stovaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.

1/10 mmgr. Adr. + 0 gr. 02 Stovaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

## FERMENT LACTIQUE

# Lactéol

du D<sup>r</sup> BOUCARD

Comprimés  
de ferment  
lactique

Entérites

Dermatoses

Antisepsie

de l'Intestin

Affections

Intestinales et Cutanées

Laboratoire de Biologie, 6, Rue Guillaume-Tell

## BON GRATUIT

Pour une boîte de LACTEOL

(RÉSERVE AU CORPS MÉDICAL)

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.), — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvéol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

**SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER**  
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

**SAVON DENTIFRICE VIGIER**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOÎTE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

SOLUTION  
DIGITALINE  
CRISTALLINE  
à 0.005  
N° 1000

APPROBATION DU PARLEMENT DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**

GRANULES  
de DIGITALINE  
à 0.005  
N° 1000



Sallioyl-perborate de soude pur (Hydroperoxygène et ozonigène)  
**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT**  
 Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS



bourg. — M. J. DEYSTER (Amsterdam) : Assistance des aliénés criminels et dangereux. — MM. M. LEMOS, J. MATIAS (Porto) : L'assistance des aliénés en Portugal. — M. J. MORUJA (Rio-de-Janeiro) : Sur le type le plus convenable d'assistance pour les aliénés des pays chauds. — M. STABLERGER (Mauer-Oehling), directeur : Etudes sur le budget des asiles d'aliénés de la Basse-Autriche. — M. BAYER (Brémen), médecin en chef : Assistance des détenus criminels devenus aliénés.

2° *Assistance médicale des aliénés.* — M. Vos (Amsterdam) : Récompense de travail dans les asiles d'aliénés. — M. PUTZ (Vienne) : Réseaux thérapeutiques modernes dans la psychiatrie. — M. HOLZ (Vienne) : Thème sans publié plus tard.

3° *Assistance des aliénés et progrès dans la technique.* Rapp. : M. BUNZAC (Vienne) : A été vu publié plus tard. — M. HERTING (Göttingen) : Progrès dans la technique des établissements pour les aliénés.

4° *Assistance des aliénés et administration.* Rapp. : M. GUNDY (Vienne) :

5° *Assistance des aliénés et assurance.* Rapp. : M. REICHENBERG, M. KÖGLER (Vienne), privat-docent; M. FUCHS (Vienne) :

6° *La législation concernant les aliénés dans les différents pays.* Rapp. généraux : MM. MONGET et ALFONSO (Milan), ASCHAFENBERG (Cologne), STRANSKY (Vienne) : Expertise médico-légale et jury laïque.

7° *Assistance des aliénés, épiléptiques et dégénérés (Münderwerge).* Rapp. : M. SCHULZ (Vienne), WEGMANN (Wurzburg) :

8° *Rapport du Comité international sur la proposition de M. FARRA (Genève) de fonder un Institut international ayant pour but d'étudier et de combattre les causes des maladies mentales :*

9° *Assistance des aliénés dans les armées.* Rapp. : M. DASTYK, médecin-major (Vienne) : Assistance des aliénés en guerre.

Comme dans les deux Congrès précédents, en dehors des séances scientifiques, une série d'excursions est projetée (pour visiter les diverses institutions, surtout le nouvel asile provincial de Vienne, à San Steinhof, l'asile le plus moderne et le plus vaste en Europe, et l'asile de Mauer-Oehling); le département de la Moravie a invité les membres du Congrès à visiter les asiles d'aliénés de la Moravie; le lycée de Vienne-Kreuznach sera inauguré solennellement dans l'Université; il y aura des fêtes, etc. Le programme détaillé, concernant les séances, les fêtes, le règlement du Congrès, la question des logements, etc., sera publié à l'usage.

Les déclarations d'adhésion doivent être adressées jusqu'au 1<sup>er</sup> Septembre 1908, au secrétaire général M. le professeur ALEXANDRE PILZ, Vienne, XIII/12. Le prix de cotisation (20 cour. pour les membres, 10 cour. pour les étudiants de la famille) doit être adressé au secrétaire-trésorier M. MAX DUBRECHANSKY, Vienne, XIII/12.

## CONCOURS

Hôpitaux de Nîmes. — Un concours pour deux places de médecin-adjoint de l'hôpital Ruffi, vacantes l'une le 18 Janvier, l'autre le 22 Septembre 1909, sera ouvert le vendredi 15 Janvier 1909.

Le siège du concours sera porté à la connaissance des candidats huit jours seulement avant la date des opérations.

Les candidats devront satisfaire aux conditions suivantes : 1° Être Français ou naturalisés Français; 2° Être docteurs en médecine d'une Faculté française; 3° Être agréés par la Commission administrative. Avoir le droit au titre de médecin-adjoint des hôpitaux de Nîmes ceux qui, admis comme tels après concours, auront exercé dans la ville de Nîmes pendant deux ans au moins.

Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les candidats devront déposer un secrétariat de hôpital, un mois avant l'ouverture du concours, les pièces suivantes :

1° *Le Acte de naissance;* 2° les pièces justificatives de leur qualité de Français; 3° un certificat de bonnes vie et mœurs; 4° leur diplôme de docteur; 5° l'engagement écrit de se conformer au règlement sur le service de santé des hôpitaux de Nîmes et aux décisions et délibérations qui seraient prises ultérieurement par la Commission administrative; 6° une note des titres scientifiques et des services antérieurs qu'ils peuvent faire valoir. Toutes les pièces qui n'agissent de leur démission par les autorités compétentes et toutes les signatures d'ordre légalisées; les dossiers incomplets ou irrégulièrement établis seront refusés par l'administration.

Les médecins-adjoints sont nommés dans leurs fonctions jusqu'à un moment de leur titularisation, sauf le cas où ils sont atteints par la limite d'âge.

Les médecins-adjoints remplacent leur chef de service en cas d'absence ou d'empêchement. Ils peuvent être appelés en outre à effectuer des services supplémentaires si l'administration le reconnaît nécessaire.

Les médecins-adjoints ne sont pas rétribués. Toutefois ils reçoivent de leur chef de service les émoluments qui lui reviennent pendant son absence quand celle-ci a duré au moins huit jours.

## RENSEIGNEMENTS

CABINET GALLEY, 47, b. St-Michel, Tél. 838-81. Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISON DE SANTÉ, AFFAIRES MEDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DES EMPLOIEMENTS PARFAIT ASSURÉ.

Cession de clientèle, rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical Bouquard, 48, boul. St-Michel, Tél. 814.15.

Près l'Institut Pasteur : pens. de fam. particul. recorm. aux docteurs. Prix mod., 20, r. Dato, Direct. M. Armand.

Coupé landaulet 4 places, 14-16 chevaux, 4 cylind., 3 vitesses, marche arrière, chassis Mot. Mouton Signe, carrosserie Viciat, en très bon état. Prix à débattre. Poussé à volonté. Rev. r. P. M., n° 402.

D'oculist. laryngologiste, méd. ach. client. exp. Ec. Dr Layette, 31, r. des Vignerons, Vincennes (Seine).

Une dame, fille et veuve de docteur, ayant été directrice, pendant plusieurs années, d'une clinique chirurgicale et dirigeant actuellement un hôpital d'enfants dans une très grande ville de province, serait, pour des raisons de famille, désireuse de trouver une situation analogue à Paris ou à Lyon.

Pour références et plus amples détails, s'adresser au bureau du journal, initiales P. M., 115.

## PYROLÉOL BRULURES

Suppression de la douleur

Remède au infirm

Laboratoire CH. EDET, ALGER

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

Remède au infirm

## Kreuznach-les-Bains

SAISON DU 1<sup>er</sup> MAI AU 30 SEPTEMBRE

Sources d'un minéral (fortement radioactif, contenant de l'iode, du brome et du lithium. Tous les moyens curatifs modernes et installations sanitaires perfectionnées. Production du radium.

Médications : Maladies des femmes et des enfants, arthrite, rhumatisme, maladies de la peau, affections cardiaques, goutte et rhumatisme.

Bois de l'as-nu-mu de Kreuznach.

Prospectus gratuits et franco par la

KURDIREKTION

## V A L S

SAISON DU 1<sup>er</sup> MAI AU 30 SEPTEMBRE

Sources Minérales Naturelles abondantes dans les Hôpitaux.

Saint-Jean, Nax d'altitude, apur, légères.

Précieuse, Fraîche, claire, diète, goût.

Dominique, Arôme, chair, diète.

Diète, chair, diète, diète.

Rigide, Acide, impure, Nax d'altitude.

Tout agité à l'eau. Une bouteille par jour.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX, VALS (Ardèche).

## CURE FAMILIALE

des NEURASTHÉNIES

TRAITEMENT MÉTHODIQUE

Spécial des

INTOXICATIONS

ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.

HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE

Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

VILLA "LA SOURCE"

20, 22, 24, av. des Arts, PARC-ST-MAUR (Seine)

(JOURNÉE JUVENILE ET CINAQUIN)

20 minutes de Paris. — Tél. 81-MAUR-79

Les Médicaments habituels des maladies sont

toutefois par la suite leurs clients et de

la durée de leur séjour et de leur rap-

port avec la direction.

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

## S. T. BEATENBERG

et Stabilisateur moderne d'

Hydrothérapie et d'Électrothérapie

Anstalt der Gd Hotel Victoria, Inntal, Spezial :

Maladies du système nerveux, Névralgies, Crises d'épilepsie

Direction médicale : Dr H. Tscherning, prof

prof. V. V. Serrin, J. Serrin, J. Serrin, J. Serrin

prof. V. V. Serrin, J. Serrin, J. Serrin, J. Serrin

prof. V. V. Serrin, J. Serrin, J. Serrin, J. Serrin

prof. V. V. Serrin, J. Serrin, J. Serrin, J. Serrin

## ICHTHYOL

employé avec succès dans le

traitement des Maladies

cutanées et des organes

généralitaires, de

l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhu-

matismes, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits

Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTIÉMIETIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATOIRE À BASE ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS

de la GROSSESSE; de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Pour 30 à 60 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Croix-Nerbon (rue de Lour), PARIS.

HYPNOTIQUE PUISSANT

SUPÉRIEUR AU CHLOR



Nomenclature et Posologie des **PRODUITS GRÉMY** 16, Rue de la Tour-d'Auvergne, Paris

| DÉNOMINATION<br>des<br>PRODUITS | NATURE<br>CHIMIQUE                                               | INDICATIONS<br>PRINCIPALES                                                                                                                | FORMES<br>PHARMACEUTIQUES                                                                                                                         | DOSE ET MODE D'EMPLOI                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | ADULTES                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENFANTS                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NARCYL</b>                   | Chlorhydrate<br>d'éthylamine<br>synthétique                      | Toux et spécialement<br>toux de la tuberculose                                                                                            | Sirop à 0.02 de Narcyl<br>par cuill. à soupe<br>Granulés 0.02 de Narcyl<br>par cuill. à café                                                      | 3 à 6 cuill. à soupe par jour<br>5 à 8 granulés par jour                                                                                                                                                                                                                           | 2 à 4 ans :<br>1 à 5 cuill. à café par jour<br>4 à 7 ans :<br>4 à 5 cuill. à café par jour<br>7 à 15 ans :<br>1 à 5 cuill. à soupe par jour                                                                                                               |
| <b>PROTIODE</b>                 | Iodoéthylglycine                                                 | Toutes les indications de<br>l'iode et des iodiques<br>Pas d'iodisme<br>Pas de mauvais goût                                               | Gouttes<br>à 0.01 de Protiode<br>par goutte                                                                                                       | 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par<br>jour aux repas, dans un demi-<br>verre de bonne acidité                                                                                                                                                                                         | 10 à 15 gouttes, 2 fois par jour<br>aux repas                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OCREÏNE</b>                  | Principe actif<br>du corps jaune<br>de l'ovaire                  | Insuffisance ovarienne,<br>Ménopause naturelle ou<br>opératoire<br>Troubles de la puberté<br>Troubles de la grossesse<br>Obésité générale | Pilules à 0.02 d'Ocreïne<br>Gouttes à 0.02 d'Ocreïne<br>à 20 gouttes<br>Ampoules de 2 c.c. à 0.02<br>d'Ocreïne par c.c.                           | 2 à 5 pilules par jour aux repas<br>Opéres : 4 à 10 pilules<br>à 4 ou 5 gouttes 2 ou 3 fois par<br>jour aux repas dans un peu de vin<br>ou vin de liqueur de préférence<br>Opéres : 4 à 10 gouttes 2 ou 3 fois<br>par jour<br>Une injection intramusculaire tous<br>les deux jours |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CITROSODINE</b>              | Citrate<br>trisodique<br>chimiquement pur                        | Hypersensibilité,<br>Douleurs gastriques,<br>Antémétique,<br>Eupéptique                                                                   | Comprimés à 0.25                                                                                                                                  | 4 à 5 comprimés dissous ou non aux<br>repas<br>ou au moment des crises                                                                                                                                                                                                             | 2 à 4 comp. aux repas au moment<br>des crises<br>Nourissons : 1 comp. dissous dans<br>un peu d'eau avant chaque tétée<br>ou mélangé au biberon                                                                                                            |
| <b>SEKTAL</b>                   | Ether<br>camphorique<br>du Santalol                              | Urétrites blennorrhagi-<br>ques aigues ou chroniques<br>Cystites,<br>Catarrhe de la vessie                                                | Pilules à 0.30                                                                                                                                    | 8 à 10 pilules par jour                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FIXINE</b>                   | Alumine lactique                                                 | Auto-intoxication intesti-<br>nale et ses conséquences                                                                                    | Granulé à 1 gr. d'alumine<br>lactique par cuillerée à<br>café arrosée                                                                             | 1 à 2 cuill. à café après les repas<br>du matin, de midi et du soir                                                                                                                                                                                                                | 1/2 doses                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | Avaler les grains de Fixine, avec une gorgée d'eau, sans les croquer                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DIASTÉNINE</b>               | Principe actif de la<br>glande<br>interstitielle du<br>testicule | Invagination générale de<br>l'organe chez l'en-<br>fant, l'adulte et le<br>vieillard                                                      | Pilules à 0.02 par pilule<br>Sirop à 0.02 par cuillerée<br>à soupe<br>Gouttes à 0.02 par 20<br>gouttes<br>Ampoules de 2 c. c. à<br>0.02 par c. c. | 5 à 6 pil. par jour aux repas<br>2 à 3 cuill. à soupe<br>30 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par<br>jour aux repas dans un peu de vin<br>ou vin de liqueur de préférence<br>Une injection intramusculaire tous<br>les deux jours                                                           | 4 à 8 ans : 1 à 3 cuill. à café de<br>sirop par jour<br>ou 10 à 30 gouttes<br>8 à 12 ans : 3 à 5 cuill. à café<br>de sirop<br>ou 30 à 50 gouttes<br>12 à 16 ans : 1 à 3 cuill. à soupe<br>de sirop<br>2 à 5 pilules<br>ou 20 à 40 gouttes 2 fois par jour |

**Maladies du Cerveau**  
**ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES**  
 Traités depuis 40 ANS avec succès par les  
**SIROPS HENRY MURE**

1° Au Bromure de Potassium, 2° Polybromuré (potassium, sodium, ammonium),  
 3° Au Bromure de Sodium, 4° Au Bromure de Strontium (excepté du baryte).  
 Rigoureusement dosés, 5 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe  
 et 50 cuill. par cuillerée à café de sirop d'écorses d'oranges amères trempées dans  
 l'alcool. Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire  
 le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer  
 expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thera-  
 peutique des divers bromures seuls ou associés. — PLACON : 5 fr.  
 Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 176-178 rue de Valenciennes, Paris (Seine) Expéditeurs.

**PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES**

VAGIN, UTÉRUS

URÈTHRE

Rectum

CONSTIPATION

HÉMORRHOÏDES

etc.

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

**TOPIQUES CHAUMEL** DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

**OVULES CHAUMEL** MALADIES DES FEMMES

**ICHTHYOL** à la glycérine solidifiée

et aux principaux médicaments.

Décongestifs les plus puissants.

Officiellement adoptés dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuill. par jour dans grog, lait, ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuill. à café, 425 c.c., 5 gout. laudanum.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

 Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utiles aux débilites.  
 Refroidis au Porroce, l'Appétit, les Digestions.  
 Maladies du tube digestif, consommation inappétente, enfants convalescents, etc.

OCCIDENTE, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

**Tablettes de Catillon**  
 à 0.25 de corps

**THYROÏDE**

— Titré, Sterilisé, Efficacité certaine. — A. G.



# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (IV<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPORERNE** Professeur  
do clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONAIRE** Professeur agrégé,  
Aroucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY** Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur du clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LUTELLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
RÉGÉNÉRAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

G. WEISS. La mesure de la pression systolique chez l'homme.  
G. RAVIART, M. BRETON, G. PETIT, GAYET et CANNAC.  
Alimentation mentale et réaction de Wassermann.  
G. LEVEX. L'amaisissement favorable chez les dys-  
peptiques maigres.

### ANALYSES

Pathologie générale. — G. MARTIN et LEROUX.  
Diagnostic microscopique de la trypanosomie hu-  
maine. — G. UNALDO. La valeur de la réaction de  
légion dans l'héminémie.

Pathologie chirurgicale. — GASTON COTTE. Traitement  
chirurgical de la lithase biliaire et de ses complica-  
tions.

Obstétrique. — J.-L. CHIRÉ. Les capsaules surrénales  
dans l'éclampsie puerpérale et la néphrite gravidique.  
— E. BONAIRE et C. JEANIN. De l'emploi du collargol  
dans le traitement des infections puerpérales.

Pédiatrie. — K. KLOSE. Localisation des tumeurs intra-  
crâniennes de l'enfant par la radiographie et dis-  
cussion de leur traitement opératoire.

Neurologie et Psychiatrie. — CH. SROUF. Contribu-  
tion à l'étude de la pathogénie et des évolutions clin-  
ques diverses des myélites.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —  
CASTELLANI. La fécundité endémique.

Radiologie. — ALBERTIN et BEAUDARD. Action des  
rayons X sur le sang et la moelle osseuse.

Thérapeutique générale. — DUCRET-GUYEAUX. Indica-  
tions du régime au cours des néphrites subaiguës et  
chroniques.

### CHRONIQUE

JULIEN RAY. Un enseignement méthodique d'hygiène  
sociale à la caserne.

### VARIÉTÉS

### LIVRES NOUVEAUX

### SOMMAIRES DES REVUES

### NOUVELLES

ST-LEGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

**LIMOL** CHURCHILL RECONSTITUANT  
AMPOULES Reel — Certain  
INDOLÈRE

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Soleil fourni par P. METSCHNIKOFF  
AFFECTIIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**PLASMA de QUINTON**

Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 71, 2 SEPTEMBRE 1908.

## UN ENSEIGNEMENT MÉTHODIQUE D'HYGIÈNE SOCIALE À LA CASERNE

Fondée en 1904, à Lyon, l'Œuvre de propa-  
gande Scientifique et Pratique envisage plus  
spécialement l'éducation intellectuelle et morale  
du soldat. Après trois ans d'une expérience quoti-  
dienne, cette œuvre a planté un premier jalon  
sous le nom de Société Lyonnaise d'Enseigne-  
ment à la Caserne.

Elle a pour but de donner pratiquement à  
l'adulte de vingt ans, sous les drapeaux, l'instruc-  
tion qui doit prendre place à l'âge où l'individu  
devient homme; elle s'impose, plus encore, au  
régiment.

Il ne s'agissait point, pour nous, d'ajouter sim-  
plement une initiative nouvelle et plus étendue à  
tant d'autres qui, depuis assez longtemps, s'oc-  
cupent du soldat; il s'agissait surtout d'apporter  
un peu de méthode et de coordination dans l'appli-  
cation d'un principe admis, celui de l'Enseigne-  
ment à la Caserne — de manière à réaliser le  
meilleur rendement et à laisser cependant intactes :

1<sup>o</sup> La part de la défense nationale proprement  
dite et de la discipline militaire ;  
2<sup>o</sup> La part du repos du soldat.

L'hygiène sociale a été notre préoccupation

## CAPSULES COGNET

Bronchites aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

## COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

## ALLEVARD-LES-BAINS

Voies respiratoires. — Gorge. — Larynx.

## SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

## ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

## COMPRIMÉS LACTOZYMEASE. B.

(Ferment lactique B)

CHEVRETON-LEMMATTE, 24, rue Caumartin

Tél. 245-56 PARIS

# QUÉTEL

BROMHYDRATE de DIMÉTHYL-AMINO-DIMÉTHYL-ISOVALÉRYL-OXYACÉTATE de PROPYLE

## MODÉRATEUR du SYSTÈME NERVEUX

DOSES : DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0 G. 50 PAR JOUR

LES ÉTABLIS  
POULEN  
FRÈRES  
92  
RUE VIEILLE  
DU TEMPLE  
PARIS

capitale. Elle concourt le plus pressé, le plus  
assidu, nous a été apporté, tant par les médecins  
militaires que par les médecins praticiens civils.

Il est certain que ce n'est point par les deux ou  
trois conférences réglementaires d'hygiène qu'on  
peut lutter utilement contre l'alcoolisme, les  
maladies vénériennes et la tuberculose. Sans  
doute, la conférence n'est point l'unique ressource ;  
loin de là : l'exemple, l'exemple de l'expérience,  
est éminemment convainquant. Ces réformes  
sociales constituent à l'égard des fléaux une arme  
qui ne le cède à aucune autre. L'enseignement  
par la parole est indispensable ; mais tout est  
dans la manière de faire. Il fallait donc veiller  
adroitement à l'enseignement de l'hygiène. A côté de cela,  
il fallait aussi des conférences agricoles, des con-  
férences sur la Mutualité, sur l'illustre, etc.

Nous croyons avoir concilié tous les intérêts  
en jeu, qui d'ailleurs se pénètrent mutuellement,  
en organisant le programme que, depuis cinq  
années, nous nous appliquons et propageons, à la  
satisfaction des plus difficiles.

La base de notre organisation est un petit  
enseignement général qui consiste à exposer un  
nombre restreint de faits, choisis dans les princi-  
pales domaines où s'exerce l'activité de l'individu,  
domaine biologique, domaine technique, domaine  
économique et social — et choisis chaque année.

L'ensemble des faits à exposer est réparti en  
une série de causeries hebdomadaires, au total  
vingt causeries environ par an.

Chaque causerie n'a point pour but de traiter  
une question à fond : elle se propose de fournir  
quelques notions utiles, avant tout, de mettre en

## ASPIRINE GRANULEE VICARIO

Tolérance parfaite sans effets secondaires  
RHUMATISMES — NEURALGIES — GRIPPE

## Eau purgative VILLACABRAS

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## CONTREXEVILLE-PAVILLON

## KEFIR CARRION

54, Faubourg  
Saint-Honoré  
Tél. 156-64  
O. f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.



lumière *un fait*, le fait choisi : en langage simple, avec pièces à conviction multiples, sous forme de *projections, tableaux, échantillons* ; chaque causerie n'est qu'un paragraphe d'un tout, duquel se dégagent quelques idées générales.

\*\*

Voici par exemple les titres des causeries faites à un auditoire d'agriculteurs :

- |                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
|                            | 1. Anatomie générale.                            |
|                            | 2. Microbes et maladies.                         |
|                            | 3. Alimentation.                                 |
|                            | 4. Boissons, eau.                                |
|                            | 5. Alcoolisme.                                   |
| L'homme.                   | 6. Anatomie sexuelle, maladies véné-<br>riennes. |
|                            | 7. Tuberculose.                                  |
|                            | 8. Soins de propreté, soins de la<br>bouche.     |
|                            | 9. Constitution, variété du sol.                 |
| Le sol<br>et la<br>plante. | 10. Constitution, alimentation de la<br>plante.  |
|                            | 11. Maladies.                                    |
|                            | 12. Amendements.                                 |
|                            | 13. Engrais.                                     |
| Economie<br>sociale.       | 14. Etat actuel de l'agriculture.                |
|                            | 15. Mutualité agricole.                          |
|                            | 16. Associations agricoles.                      |
|                            | 20. Retour à la terre.                           |

Il y a donc huit leçons d'hygiène proprement dite, s'enchaînant. Et les grandes questions, alcoolisme, tuberculose, par exemple, ne sont pas restreintes aux causeries qui en portent le nom ; elles sont même, on peut le dire, *chaque*, traitées par l'ensemble des vingt leçons, car dans un enseignement général, le point de vue sanitaire revient à tout instant, étayé sur un fait typique : ici, un fait du même ordre ; là, une considération de métier ; là, un fait économique ou social, etc.

Tel est le principe ; il s'agit donc d'un enseignement :

1° *Sobre*. Cette sobriété est la qualité primordiale de l'instruction qui convient à des cerveaux peu entraînés, n'ayant d'ailleurs que faire d'un bagage plus complexe. Et cette sobriété nécessaire s'accorde précisément avec les exigences de la vie sous les drapeaux ;

2° *Adapté*, par le choix des matières, aux besoins fondamentaux de l'existence et aux intérêts spéciaux de telle catégorie d'individus ;

3° *Pénétrant*, qualité qui résulte des deux premières et beaucoup aussi de la force avec laquelle s'implante une notion étayée de preuves matérielles.

Encore une fois, tout cela n'est pas de la théorie, ce n'est pas un projet que je fais valoir, c'est chose réalisée et qui a fourni ses preuves.

Jamais on n'a vu d'hommes plus assidus qu'à des causeries organisées de la sorte. Nous avons toujours en des salles pleines (suivant l'espace disponible, 100, 200, 300 auditeurs), et ce sont les mêmes auditeurs qui reviennent toujours.

C'est déjà un résultat. Mais nous avons constaté, par des interrogations, que l'enseignement ainsi compris développait en chacun un certain savoir, et surtout le *sens de l'observation*, et un peu de *jugement sain*.

On me demandera : comment l'enseignement est-il organisé ? Et l'on se représente sans doute, pour les officiers surtout, une tâche ardue, et le « danger » d'un concours civil quelque peu étendu. Or, c'est tout le contraire. Plus cet enseignement est réalisé dans son esprit, moins il exige de peine. Il suffit d'avoir, comme nous l'avons eu à Lyon, un *groupe* des collaborateurs intéressés, officiers et civils, avec une répartition du travail poussée aussi loin que possible, et en particulier avec l'observation rigoureuse de cette règle : un collaborateur « conférer » ne vient pas faire une conférence pré-

parée à grands renforts d'érudition, ni discourir haute philosophie ; il n'a pas davantage à s'épuiser en aménagements documentaires, projections, etc. ; il vient apporter une parole opportune, celle dont c'est la place, et infuser à ses jeunes auditeurs *un peu de ce qu'il sait et pratique tous les jours*. Si l'on s'égare hors de cette règle, même pour mieux faire au point de vue absolu, les soldats ne viennent plus, et les conférenciers lâchent la partie.

Il importe d'ajouter que l'enseignement dont nous venons d'exposer les caractères essentiels n'est qu'un fonds, un fonds fertile sur lequel maintes actions éducatrices prennent alors racine.

En premier rang se place l'échange entre l'homme et le soldat, soit l'officier (capitaine, médecin-major), soit le sous-officier, qui suivra très utilement les leçons faites aux soldats et qui, d'ailleurs, peut disposer encore d'autres moyens d'instruction.

On ne saurait apporter trop d'attention à la valeur de l'enseignement par le « tableau mural à demeure » et la « lecture », complément indispensable de la causerie, l'un augmentant le profit de l'autre.

\*\*

En résumé, toutes les formes d'enseignement doivent être méthodiquement ordonnées et coordonnées : le rendement est supérieur, la peine moindre pour chacun, et l'on économise du temps.

Le jeune soldat, qui ne passe plus que deux ans à la caserne, pensera que le régiment est toujours une école de préparation à la guerre et de patriotisme, mais qu'on y apprend à bien connaître la vie, et que cependant, comme autrefois, on en rapporte le souvenir de bonnes parties... les souvenirs du régiment !

JULIEN RAY,  
Professeur à la Faculté des sciences  
de Lyon.

**NARCYL**  
Chlorhydrate d'Éthylmarcaine  
synthétique  
**GREMY**

**MEDICAMENT de la TOUX** Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX  
N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.  
**Formes Pharmaceutiques**  
**SIROP** dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe  
3 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 5 à 6 dans les cas rebelles  
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 8 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ;  
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.  
**GRANULES** dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour ; 7 à 8 dans les cas rebelles.

**APHYSO-CAUTERE DECHERY**  
Acad. des Sciences (Prix Barbier).  
Cautère à fonctionnement automatique  
SANS SOUFFLERIE  
Voir la description dans le numéro  
du 18 septembre 1901.  
Prix : 50 francs.  
**GASSELLIN, CONSTRUCTEUR**  
4, boul. St-Martin, PARIS

**TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL**  
**EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN**  
ADULTES : 4 cuillerées à soupe par jour.  
ENFANTS : 4 - à dessert.  
**LIQUIDE ou GRANULÉ**  
TROUBLES DE LA CROISSANCE  
LYMPHATISME - ANÉMIE  
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES  
9, Rue de la Perle, PARIS.

**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE**  
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la persistance des crachats chez les TUBERCULEUX.  
Prescrit avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Recommandé par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique, et l'Institut Pasteur.  
**HISTOGENOL** à base de NALINE  
de Trégarlaine.  
MALADIE ANÉMISÉE-Phosphore organique  
INDICATIONS :  
**TUBERCULOSE**  
LYMPHATISME, MICROPH. BRONCHITES CHRONIQUES, NÉURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.  
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, P<sup>me</sup> 1 St-Denis (Seine).

**FABRIQUE FONDÉE en 1830**  
**MAYET-GUILLOT**  
Téléphone 289-04.  
67, Rue Montorgueil, PARIS



## VARIÉTÉS

## La destruction des moustiques.

M. E. Herbert Bingley, du collège de Coddington, dans l'île de la Barbade, vient d'adresser au *Times* une lettre au sujet de la destruction des larves de moustiques.

C'est un fait depuis longtemps connu que la Barbade est la seule île des petites Antilles anglaises qui soit absolument indemne de la malaria et de la présence de moustique du genre anophèle.

La raison en serait que les marais de l'île de la Barbade sont remplis d'une multitude de poissons minuscules, connus dans l'endroit sous le nom de « millions », à cause de leur nombre considérable, et dont la nourriture favorite est la larve de moustique.

Ce poisson a été identifié par M. Boulenger, du British Museum, comme étant le *Girardinus poccitoides*. Quelques spécimens sont parvenus en bon état en Angleterre et ont été placés dans les jarvins zoologiques.

On en a expédié à la Jamaïque, à Ceylan et dans la Guyane anglaise.

On peut ajouter que le conseil de Suède à Francfort a découvert un petit poisson, le *blue-yed*, qui se nourrit de la larve des moustiques et que, sur la demande du gouvernement italien, un envoi de ces poissons a été expédié sur le *Daedalus*. L'on a tant fait dans ces dernières années pour diminuer la malaria (*Journal de Pharmacie et de Chimie*).

P. D.

## LIVRES NOUVEAUX

G. Linossier. — *Hygiène du dyspeptique*, 1 volume de la Bibliothèque de l'hygiène thérapeutique, petit in-8° de 416 pages, 2<sup>e</sup> édition, Paris, 1908. (Masson et Co, éditeurs.)

« La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. »

Cet aphorisme de Brillat-Savarin, qui doit servir

« de base éternelle à la Science », revient forcément en mémoire à l'heure actuelle. Jamais, je crois, on ne s'est tant occupé, et avec juste raison, d'alimentation et de digestion. Jamais les affections du tube digestif n'ont autant fixé l'attention des médecins et des malades et n'ont suscité un aussi grand nombre de publications. Parmi les ouvrages parus sur la question, le livre de M. Linossier mérite d'occuper une place à part. C'est un livre éminemment pratique qui, sous des dehors modestes, conserve une haute allure scientifique. C'est que l'auteur est un clinicien expert doublé d'un savant chimiste; c'est un médecin habitué à observer les malades et à poursuivre des recherches de laboratoire. Nul n'était donc plus apte à réglementer l'hygiène du dyspeptique.

La première partie est consacrée à l'étude des aliments simples et des aliments naturels. Quelques pages ont trait à l'influence des préparations culinaires sur la digestibilité des aliments. C'est un vaste sujet qui mérite de fixer longuement l'attention des médecins, les malades demandant de plus en plus de renseignements sur l'art d'accommoder leur nourriture. Si Gallien soutenait qu'un médecin doit être philosophe, je crois bien qu'aujourd'hui il doit avant tout être cuisinier. Mais ce n'est pas aux gens bien portants que les conseils médicaux s'adressent, c'est aux personnes qui sont ou se croient malades, et à celles qui craignent de le devenir.

M. Linossier, à la fin de la première partie de son livre, formule les règles générales qui doivent servir de base à l'hygiène du dyspeptique. Il insiste très justement, non seulement sur le régime alimentaire, non seulement sur la quantité et la qualité des aliments qu'on peut permettre, il insiste aussi sur les soins consécutifs; il traite de l'exercice qu'un dyspeptique doit faire; il s'occupe du climat qui lui convient, des vêtements qu'il doit porter, des plaisirs qu'il peut se permettre. Tous ces petits détails ont une importance qui n'échappe pas au médecin, encore moins au dyspeptique.

Après l'étude générale viennent les indications particulières. Les dyspeptiques sont divisés en trois classes, suivant que les accidents sont dus à des troubles de la digestion bascale, de la digestion gastrique ou de la digestion intestinale.

L'auteur passe successivement en revue les troubles gastriques ou intestinaux liés aux modifications alimentaires, aux fermentations microbiennes, à l'insuffisance motrice, aux ptooses, aux perversions de la sensibilité.

Dans chacun de ces chapitres, il donne les indications nécessaires sur l'alimentation, l'hygiène générale, les médicaments. Les dernières pages sont consacrées aux eaux thermales.

Ce livre, bien documenté, bien pensé et bien écrit, est sûr d'obtenir un légitime succès. La première édition a été vite épuisée. La seconde a été mise au courant des dernières acquisitions de la science. On ne saurait trop en recommander la lecture; c'est un ouvrage utile, qui rendra aux praticiens de nombreux et précieux services.

ROGER.

## SOMMAIRES DES REVUES

## REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE

SOMMAIRE du n° 8.

## Mémoires :

Calmette et E. Rolants. — Rôle de la fosse septique (septic tank) dans l'épuration biologique des eaux d'égout.

Schwers. — La défermentation des eaux potables en Allemagne et aux Pays-Bas.  
P. Remlinger. — L'hospitalisation des malades payants, les « Maisons médicales ».


## Bibliographie.

## Revue des journaux.

## Variétés.

## Chronique du génie sanitaire.

## Informations.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'écoule lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte, 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

## ENGHEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 c.c. d'H<sub>2</sub>S par litre)ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE  
(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL A OCTOBRE

## HUNYADI JANOS

LA MEILLEURE EAU PURGATIVE NATURELLE

Dose Lavative un verre — Dose Purgative deux verres, le matin à jeun

Exiger le nom ANDRÉAS SAXLEHNER sur l'étiquette et le bouchon

**TOUS LES MÉDECINS**  
Doivent se servir du

**PORTE-PLUME RÉSERVOIR**

**SWAN**

Porte-Plume "SWAN" n° 3. — PRIX : 23 fr. 50

Plume d'Or de 18 carats  
POINTE D'IRIDIUM  
Depuis 16 fr.

SATISFACTION GARANTIE  
EN VENTE CHEZ TOUTS LES PAPETERIES

Catalogue n° 5 FRANCO sur demande à  
BRENTANO'S, 37, avenue de l'Opéra — PARIS  
MABIE, TODD & Co. — Londres — Bruxelles.

NE PAS CONFONDRE  
Le SANITO-CLEANER

avec tous autres Procédés de Désinfection.

## SEUL il opère

la Désinfection avec Désodorisation et Destruction de tous les germes de l'air, de l'eau, de la terre et de leurs tois; l'enlèvement gratuit des poussières et leur destruction.

Demander Notices et Prospectus à la

SOCIÉTÉ SPECIALE D'APPLICATION DE L'HYGIÈNE

44, BOUL. BEAUMARCHAIS, PARIS

Adresse télégr. : SERAULT SAS — Téléph. 337-89.

AGENCES dans toutes les PRINCIPALES VILLES



Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

MEMORAGES CONGESTIFS  
HEMORRHOÏDES  
ARTERIOSCLÉROSE

# VELLEDOL ADRIAN

Principe actif du GUI

AMPOULES INJECTABLES  
à 0,10 centigr. par C. G. — 4 à 3 par jour.  
Paris. — 9, Rue de la Perle.

PILULES  
dosées à 0,05 centigr.  
à 6 par jour.

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA  
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRÉE

# LEVURE DE BIÈRE

SECHE TITRÉE

ADRIAN & C<sup>ie</sup>

## ANESTHÉSIE

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ÉTHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

## AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

### VIN CARDIAQUE du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Cavaillazine.  
2 — de Sulfate de Sparteine.  
2 — d'Iodure de potassium.  
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

Employé dans les Hôpitaux

APPLICATION FACILE  
sur tous les points saillants ou creux.

Effet Certain.

PROPRETÉ

**VESICATOIRE LIQUIDE**

DE BIDER

Pas d'accidents cutanés.

Facile à utiliser, quelle que soit la température.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

TUBERCULOSE - DIABÈTE  
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDÉENNES

# ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR

## ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules — à 1 centigr.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

# CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, desséchant les bronches et font disparaître la sténose des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, Paris.

Névralgies rebelles — Sciaticque — Tics douloureux.

# AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :

- 1° 1/10<sup>e</sup> de milligramme de Scopolamine ;  
2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

EMPLOI. — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

## 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

## 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.

CHAIK & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contenne dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.





**Ces Capsules renferment l'essence**  
de Santal pur obtenu par la distillation  
du Santal de Mysore. Elles sont  
toujours bien supportées et suppriment  
l'usage répugnant du copahu et  
des cubèbes. — Le Santal Midy est  
très efficace dans le catarrhe de la  
vessie, les rétrécissements de  
l'urèthre, l'engorgement de la  
prostate, la cystite du col, l'hé-  
maturie et la néphrite suppu-  
rée; l'urine redevient rapidement  
claire et limpide. — *Bois: 6 à 10 capsules par jour.*  
PARIS, MIDY, 112, Faubourg St-Honoré.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrer 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

### LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLEURS BLANCHES**, les **MÉTrites** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.  
Pharmacie TRAPENARD, 55, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

## SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure,  
complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement  
1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur  
complètement exempt de Baryte.

### SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement  
5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de  
PELLETIER

ou des

3 CACHETS

**SUPPRESSION d'amertume, facilité**  
d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom  
Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 cen-  
times pièce par façon de 100; il peut les  
détailler au gré du médecin. Les seuls  
suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydraté de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de  
10 centigrammes, mais leur prix varie sui-  
vant le cours.

DÉPOT : Pharmacie VIAL, 20, Rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes  
ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleuse-  
ment dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites,  
Gripes, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées  
par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert  
pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CYPRIDOL

Ce produit se  
présente sous  
deux formes :

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;


2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques  
(syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections  
diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

## E. LEITZ, WETZLAR

Berlin,  
Londres,  
New-York.

Frankfort-s.-M.  
St-Petersbourg  
Chicago.



### MICROSCOPES

Jusqu'à présent, plus de 100.000 Microscopes de Leitz sont répandus  
dans toutes les parties du monde.

### MICROTOMES

Appareils microphotographiques. — Appareils de projection.  
OBJETIFS PHOTOGRAPHIQUES — JEWELLES A PRESSES

CATALOGUES SPÉCIAUX — ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

Dépôtaires à Paris :

MM. E. COGIT & Co, 36, boul. Saint-Michel.











# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. **Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.**

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

La purgation provoque sur l'intestin un choc qui réagit d'une façon plus ou moins marquée, plus ou moins tapageuse, plus ou moins nuisible sur tout le système nerveux. — (BUCHERMAN, Société de Thérapeutique, 8 avril 1908.)

LAXATIF DOUX  
ET NATUREL

## CALIFIG

DÉLICIEUX  
AU GOUT

(MARQUE DÉPOSÉE)

Combat victorieusement la Constipation médicamenteuse due à l'emploi et à l'abus de drogues irritantes. Il constitue, en effet, un laxatif doux qui active légèrement, sans aucun choc, les sécrétions intestinales, en

provoquant une action péristaltique naturelle et décongestive de l'intestin. Le CALIFIG se recommande aux femmes, aux enfants et aux malades auxquels il est indispensable d'administrer un laxatif efficace et vraiment bienfaisant.

### C'EST LE LAXATIF PARFAIT

Le nom CALIFIG seul garantit l'authenticité du produit Sirop de Figues de Californie. — Échantillons franco sur demande au Corps médical. SE VEND DANS TOUTES LES PHARMACIES : 3 FRANCS LE FLACON

Préparé pour la CALIFORNIA FIG SYRUP C°, par ROBERTS & C°, pharmaciens, 5, rue de la Paix, PARIS

# HÉMORRHOÏDES

## SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY

Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES  
par l'association de Produits vaso-constricteurs  
décongestionnants  
antiseptiques  
calmants  
rigoureusement dosés

Formule  
(Adréline 1/4 milligr.  
Australine stérilisée 0.20 centigr.  
Extrait antihémorrhoidal q. s.  
(Hamamelis, Opium, Tannin, etc.)

1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorrhoïdes internes. — La Boîte 4 fr.  
Applications de pommade pour les Hémorrhoïdes externes, chaque tube est muni d'une canule rectale. — 3'50

PHARMACIE MIDY  
113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

CONSTIPATION

GYNÉCOLOGIE

URÈTHRE

HÉMORRHOÏDES

OBSTÉTRIQUE

Rectum

etc.

etc.

PARIS : 87, rue de Valenciennes, 76, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, PARIS DÉTAIL : CHAUMEL, 87, rue LAFFETTE, PARIS

**TOPIQUES CHAUMEL**

BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)  
CHANDLES CHAUMEL (VAGINALES)  
Pessaires CHAUMEL  
Mèches de coton CHAUMEL  
Ovules CHAUMEL  
Bouillottes CHAUMEL

à la glycérine solidifiée  
et aux principaux médicaments.

**OVULES CHAUMEL**

MAŁADES DES FEMMES  
OVULES CHAUMEL  
à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE

**ICHTHYOL**

Décongestifs les plus puissants.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris, . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, Éditeurs**  
420, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTIO SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique ophtalmologique,  
à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.  
**L. LANDOUZY** Professeur de Pathologie exp.,  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'hôp. de la Charité.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Necker.  
**M. LERMOYEZ** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
bibliothèque Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

E. BONNAIRE. Séméiologie des vomissements incoercibles de la grossesse.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. BOUVER. Les grossesses dans le régime des diabétiques.

## CONGRÈS

Congrès français de médecine. X<sup>e</sup> Session. Genève, 3-5 Septembre 1908.

## ANALYSES

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

J. D. Contre les métrorragies de la ménopause (Viny).  
— P. D. Le tasi comme galactogène. — JAYME FERRIER. Traitement de la septicémie.

## KINÉSITHÉRAPIE PRATIQUE

R. D. Kinésithérapie de l'émiplegie.

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## CHRONIQUE

M. CHAILLY. Les démonstrations amicales.

## LIVRES NOUVEAUX

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

PRIX ORFÈRE de 6000 fr. — PRIX DESPORTES  
Académie de Médecine.

## DIGITALINE crist. NATIVELLE

Employée dans tous les Hôpitaux  
de Paris.

## POUGUES TONI-ALCALINE

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Seul jouant du P<sup>er</sup> MÉTICINIQUE  
AFFECTIIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## "Ulmarène"

Succédané INDOLÉ de Salicylate de Méthyle pour  
le traitement de Rhumatisme sous toutes ses formes.

## PURGYL

LAXATIF IDEAL  
Agit sans colique.  
Pas d'accoutumance.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Rechant. gratuits s<sup>ur</sup> demande. KOSCHLY, 160, r. S<sup>te</sup>-Maar, Paris

## PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 72, 5 SEPTEMBRE 1908.

## LES

## DÉMONSTRATIONS AMICALES

Des hygiénistes chagrins se sont élevés maintes fois contre certaines pratiques de nos mœurs; les manifestations de courtoisie dont un chacun gratifie son contemporain prennent la valeur d'un danger public: le banal coup de chapeau devient la terreur des vieux messieurs chauves; la classique poignée de mains se résume, médiocrement parlant, en un échange de microbes; l'accoude, souvent désagréable, est parfois même septique; quant au traditionnel baiser des jours fériés, il est d'une virulence qui égale celle des milieux de culture... Nous sommes trop civilisés, il n'en faut pas douter; faisons donc un retour en arrière et demandons conseil à ceux de nos frères qui vivent moins éloignés de l'état primitif.

Le salut arabe consiste à porter la main droite successivement au front, puis au cœur, en un geste médicamenteux que qualifie l'élégance; le baiser sur la bouche, qu'échangeant volontiers les amis au pays d'Islam, ne se recommande ni par sa supériorité hygiénique, ni par ses charmes; le baiser sur l'épaule gauche — marque de déférence et de respect — devient, à inégalité de tailles, du plus heureux effet comique.

Les Dakouas — peuplade voisine du Tchad — tendent le bras droit; on répond à cette avance en offrant le bras gauche, qui est croisé de façon à permettre aux coudes de se serrer.

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**ÆTHONE** TOUX spasmodique  
COQUELUCHE

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
Eau de TABLE SANS RIVALE, de la source d'utilité publique

SEDATEUR DU SYSTÈME NERVEUX, Antispasmodique, Antinévralgique  
**VALÉRIANOSE de A. GIGON**  
Capacité d'Éthylène Valériane fraîche s<sup>ur</sup> l'encéphale de Gifford.  
Suppression des Nausées et de l'intolérance gastrique.

## IODO-MAÏSINE

Les Baribars font de grandes gémulations, accompagnées de choc du front contre le sol; les Cambodgiens se prosternent, les Chinois également; d'ailleurs, bon nombre d'Africains et d'Asiatiques sont portés pour ces exercices d'assouplissement et la prostration leur est un geste familier.

Certaines peuplades font, en guise de salut, telles grimaces ou tels gestes, auxquels nous prêterions toute autre signification: c'est ainsi que les Thibétains lèvent les pouces et tirent une langue d'une aune; cette marque de courtoisie va un peu à l'encontre de nos idées de civilité puérile et honnête. Il est des Africains — les Amboué notamment — qui frappent vigoureusement les paumes de leurs mains l'une contre l'autre, à la manière dont nous applaudissons; ils ajoutent parfois un autre geste: ils ramassent de la terre, dont ils se frottent la poitrine. Ailleurs, c'est avec de l'huile que se font ces frictions. Quelques races du sud-américain témoignent leur sympathie par des caresses un peu brutales, qui ressemblent aux frottements réservés aux animaux: tel est l'Étugien, dont le souvenir poursuit Darwin. « Pour nous prouver cette amitié, dit le célèbre évolutionniste, il nous caressait la poitrine, tout en faisant entendre une espèce de gloussement sem-

... le fer végétal... du RUMEX CRISPUS  
**FERROPLASMA** de SAGET  
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.  
Renseign<sup>er</sup>, éch<sup>er</sup>, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

**LIMOL** CHURCHILL RECONSTITUANT  
AMPOULES Réel — Certain  
INDOLÉ

SÉRUM  
**NEURO-TONIQUE**  
EAU DE MER, 5 cc  
Cacod. de soude, 0,05  
Glycér. de soude, 0,20  
Eau, stérilisée, 0,001  
CHEVRETIN-LEMAITRE, 24, rue Caumartin  
Tel. 245-56 PARIS

**BIOLACTYL**  
FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Labres FOURNIER Frères  
28, 3<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

**Tuberculin Gest**  
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE  
POUR OPHTHALMO-RÉACTION  
Etabl<sup>is</sup> poulenc Frères  
Paris.



blable à celui que poussent certaines personnes pour appeler les poulets. Je fis quelques pas avec le vieillard, et il répéta sur ma personne ces démonstrations amicales, qu'il acheva en me donnant en même temps, sur la poitrine et sur le dos, trois tapes assez fortes. Puis il se décolla la poitrine pour que je lui rendisse le compliment, ce que je fis et ce qui parut le rendre fort heureux. »

Un profane prendrait aisément pour des menaces les avances courtoises des habitants du Niger : ils ferment le poing droit et imposent à leur avant-bras une série de flexions et extensions rapides; pour mieux marquer leur sympathie, ils ajoutent encore un autre mouvement : avec les deux mains ouvertes, ils se frappent les côtes violemment, puis ils ferment les poings et vous les mettent aimablement sous le nez.

Toute cette gymnastique mondaine est, paraît-il, quelque peu fatigante pour les néophytes. Dans le même pays, les femmes sont entre elles d'une extrême correction : Elles s'arrêtent à un mètre de distance, elles se baissent, ou plutôt elles s'assoient sur leurs talons et échangent force compliments. Ces salutations ont lieu même quand elles ont de gros fardeaux sur leur tête. »

Les Lapons, les Malais, les Esquimaux se frottent le nez; mieux vaut encore se palper l'épiderme des mains. Certains Chinois frottent leur nez contre la joue de la personne aimée; la sensation est peut-être voluptueuse, mais le geste n'est pas des plus dégoûtants. Au pays machahe, les hommes libres ont seuls le droit de lécher les pieds royaux : ils doivent faire bien des jaloux !

Il est un certain nombre de coutumes locales qui méritent une mention particulière : tel, par exemple, l'échange du sang, très en honneur chez certaines peuplades du centre de l'Afrique.

Deux individus veulent-ils se lier par un

serment solennel d'amitié, « faire fraternité » suivant l'expression consacrée, les voici qui s'assoient face à face, d'un air recueilli; puis, chacun se pratique sur l'avant-bras droit de petites incisions transversales; dès que le sang apparaît, on frotte consciencieusement son membre contre celui de son partenaire, et on répète le mot *deko-deko* (ami-ami); on se fait de grandes protestations, cependant que se mêlent en un seul les deux liquides sanguins; il ne reste plus ensuite qu'à faire appel au féticheur, qui couvre les blessures de feuilles de bananier, et rien ne peut plus briser cette amitié sincère qui est immédiatement fêtée et arrosée par des libations de vin de palme.

Si les progrès scientifiques pénètrent un jour chez ces heureuses peuplades, elles pourront perfectionner leur méthode et, à l'aide de la seringue de Pravaz, faire un échange plus intime encore et plus durable.

Les Bourouers ont un peu modifié cette cérémonie; au lieu de l'acte, ils ne font que la simulation : les deux candidats à l'amitié s'assoient également face à face; on écrase sur leur avant-bras un morceau d'une substance rouge; puis, tous deux se frottent joyeusement pour écraser en le mêlant ce produit spécial, gage d'amitié et de sympathie.

Il est encore une autre variante qui a été observée chez une peuplade habitant les bords de la rivière Djongo, affluent de droite de l'Oubanghi : « On dispose sur le sol une large feuille de bananier, sur laquelle sont placés un morceau d'oeur rouge, du sel et une gousse cueillie sur un arbre fétiche... l'opérateur racle la gousse fétiche et en mélange la poudre au sel déposé sur la feuille de bananier; sur le bras droit, une large raie rouge est tracée avec le morceau d'oeur;

puis, des incisions sont pratiquées et « chacun des contractants boit le sang de son allié après que la plaie a été saupoudrée de sel. Enfin, appliquant blessure contre blessure, on se frotte respectivement le bras, en prononçant le mot *sin*, qui veut dire ami. »

M. d'Usès rapporte qu'il entra en relations avec un chef de village qui ne portait pas moins de cent dix cicatrices de ces pactes amicaux. Que nos diplomates européens connaissent leur bonheur !

Enfin, dans certaines associations de Guinée, ne peut entrer un nouveau membre que s'il consent à mêler ainsi son sang à celui de ses confrères.

Le « fakake » est un rite qui doit être rapproché de celui de l'échange du sang; il est également d'origine africaine :

Au jour fixé par les devins, — qui, pour ce faire, tirent le sikidy, — les deux confrères « frères » s'assoient sur une natte neuve; un boeuf est amené et jeté à terre; on lui lie les quatre pieds, puis on l'égorge; le sang est recueilli dans unealebasse pleine d'eau, puis on ajoute successivement : « une pincée de sel, un peu de noir de fumée, une balle de plomb, une grosse manille d'or »; chacun plonge dans le liquide sacré l'extrémité de son arme, qu'il doit tenir de la main droite; le chef principal du village frappe d'un couteau chacune des armes, tout en prononçant quelques paroles de louanges, et en appelant la malédiction du ciel sur celui qui méconnaîtrait un jour les obligations de ce serment solennel; chacun porte à la bouche de son frère une cuiller de bois pleine du breuvage sacré, et lui en fait boire le contenu; puis, avec la cuiller vide, il lui frappe successivement les deux épaules, le dos et la poitrine.

1. M. DUBOIS. — Conférence à la Société de Géographie, in « Histoire des Croisades », par F. Nicolay.

2. ALFRED GRAYDON. — « Une excursion chez les Autochtones ouïgirs ».

1. C. MATTEL. — « Bas-Niger, Bénoué, Dahomey ».

1. Voir Stanley. — J. DYBOWSKI. « Vers le Tchad ».

2. HARRY ALLEN. — « Nos Africains ».

**Océine Gremy**

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCEPIE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÈNE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 gouttes ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

**PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE**

Ramène l'appétit, provoque un **CHANGEMENT RAPIDE DU PÈS** des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des éruptions chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et en Algérie. Reconnu par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Académie de Médecine.

THÈSE sur HISTOGENOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

**HISTOGENOL** à base de NALINE

Formes : 2 cuill. à soupe par jour. Élixir : 2 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHAGRIN, ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et RENSEIGNEMENTS : s'adresser à NALINE, Place à St-Denis (Seine).

**CALYX-PURPUREA** Purifiant - Désinfectant idéal. Agit sans coliques. A. ROUDEL & C<sup>ie</sup>, BORDEAUX.

**DIGESTIONS DIFFICILES - MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS**

**GASTRICQUE DU D<sup>r</sup> DUHURCAU**

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

**DIIDODIFORME TAINÉ**

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

**ANESTHÉSISANT** **DÉSINFECTANT** **ANTISCROFULÉUX** **RICHEMENT INODORE**

Dans toutes les Pharmacies : **DIIDODIFORME TAINÉ** **APRÈS CUIVRE** le premier ordre.

Pharmacie et Taine en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 8, Rue de la Perle, Paris.**

**PRODUITS NECTAR**

**SOCIÉTÉ LE LAIT**

7 Place Lévis 70-336-56

**PLUS D'ENTÉRITE**

**BOULLE DE MALT**

**FANFAN**

**L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE**

céderont rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

**L'APIOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE**

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Hippolyte, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.



L'éclanche du sang, comme le mamme, constituent des engagements solennels; mais on n'attend que la moindre occasion de se montrer parjure; ce sont, en somme, serments diplomatiques.

Certaines marques d'affection nous laissent un peu rêveurs; telle celle-ci, que le vicomte de Tolna put observer au cours de sa croisière dans l'océan Pacifique : « de jeunes adolescents étaient sur le point de quitter leur mère pour s'embarquer; les adieux étaient déchirants; » Je vis, dit l'auteur, les deux mères s'agenouiller devant leur enfant, entr'ouvrir le vêtement européen par lequel on avait recouvert le pagne national, et par un baiser passionné, mais chaste assurément, dire adieu à la virilité de leur fils. »

Non, décidément, laissons aux hommes primitifs leurs usages mondains et, quoi qu'en puissent penser des hygiénistes éhagris, conservons le banal couc de chapeau, la classique poignée de mains, l'accolade souvent désagréable et le traditionnel baiser des jours fériés.

M. CHAILLY.

## LIVRES NOUVEAUX

G. Keim. — *Les Médications nouvelles en obstétrique*. « LES ACTUALITÉS MÉDICALES », Paris, 1908, 1 vol., 81 pages. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.) M. Keim vient de publier, sur les médications nouvelles en obstétrique, dans la collection des « Actualité médicale », un petit volume intéressant et d'une utilité incontestable pour le praticien.

L'auteur a consacré une grande partie de son travail à l'étude d'une question qui lui tient particulièrement à cœur, puisqu'elle a fait l'objet de nombreuses recherches personnelles; nous voulons parler

1. C<sup>o</sup> RODOLPHE DE TOLNA. — « Chez les Cannibales. huit ans de croisière dans l'océan Pacifique ».

de l'emploi du sucre pendant le travail de l'accouchement. Le sucre renforce manifestement les contractions utérines, à condition que le travail ait déjà commencé : c'est donc un agent oxytocique facile à employer, aisé à se procurer, et qui ne modifie pas les caractères physiologiques des contractions. L'auteur conseille de donner à trois reprises, à une demi-heure d'intervalle, 25 grammes de sucre dissous dans un demi-verre d'eau.

L'auteur passe ensuite en revue certaines médications spéciales à l'obstétrique.

À côté des médications de date très récente, M. Keim a réservé une place dans ce volume d'actualités à des médications plus anciennes, soit que, tombées dans l'oubli, leur intérêt fût renouvelé du fait de recherches récentes, soit qu'elles aient été l'objet d'applications nouvelles et originales.

A. SCHWAB.

## BIBLIOGRAPHIE

1070. — J. Telesier. — *ALÉRIEN-SCLÉROSE ET ALÉRIENISME*, 1 broché, gr. in-8°, de l'Œuvre médico-chirurgicale, de 115 pages. Prix : 1 fr. 25. (Masson et C<sup>o</sup>, éditeurs.)

1071. — Franklin, Grenier de Cardenal, Constantoux, Tieslé, Delagrèrie, Parlet. — *Physiothérapie, Mécanothérapie, Rééducation, Sports, Méthode de Bien, Hydrothérapie*, 1 vol. in-8° de xiv-105 pages, avec 115 figures, cartonné toile. Prix : 8 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1072. — A. Binet. — *L'Année psychologique. Quatrième année : 1908*, 1 vol. in-8° de 500 pages, avec figures. Prix : 15 fr. (Masson et C<sup>o</sup>, éditeurs.)

1073. — Société médicale de Royat. — *ROYAT : Indications thérapeutiques*, 1 vol. in-16 de 152 pages, cartonné. (Imprimerie G. Mont-Louis, à Clermont-Ferrand.)

1074. — Wulstein et Wims. — *LEHRBUCH DER CHIRURGIE, Tome I*, 1 vol. gr. in-8° de xiv-600 pages, avec 326 figures. Prix : 10 marks. (Gustav Fischer, éditeur à Jena.)

1075. — R. Kraus et C. Levaditi. — *HANDBUCH*

DER TECHNIK UND METHODIK DER LUMINITÄTSFORSCHUNG. Tome I, fasc. 2, 1 vol. gr. in-8° de 770 pages, avec 94 figures et 2 planches. Prix : 20 marks. — Tome II, fasc. 1, 1 vol. gr. in-8° de 278 pages, avec 56 figures. Prix : 8 marks. (Gustav Fischer, éditeur à Jena.)

1076. — A. Le Dentu et P. Delbet. — *NOUVEAU TRAITE DE CHIRURGIE, Fasc. XVII. Maladies de l'œil*, par A. THÉRON, 1 vol. gr. in-8° de 400 pages, avec 142 figures. Prix : 8 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

## SOMMAIRES DES REVUES

### REVUE D'ORTHOPÉDIE

SOMMAIRE DU N° 5.

#### Mémoires originaux :

Pierre Delbet. — Des luxations du genou en dehors et de leur irréductibilité (avec figures dans le texte et une planche hors texte).

L. Bérard et André Rendu. — *Malles varus* acquies avec clonodactylie interne des autres orteils (avec figures dans le texte).

A. Bassetta. — L'hyperlrophie musculaire de la langue.

#### Recueil de faits :

Charls Vlamany. — Absences de muscles pectoraux et atrophie du sein correspondant aux figures dans le texte.

A. Broca et F. Barbet. — Malformation et implantation sur la joue du pavillon articulaire (avec figures dans le texte).

A. Broca et F. Barbet. — Hyperlrophie congénitale de toute la moitié droite du corps (avec figures dans le texte).

L. Lamy. — Hyperlrophie congénitale du membre inférieur gauche.

#### Revue des Congrès :

Froelich (de Nancy). — Compte rendu du VII<sup>e</sup> Congrès allemand de chirurgie orthopédique.

## NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

### La neurasthénie.

Les mémoires récents sur la neurasthénie des ouvriers, qui viennent d'être publiés en Allemagne par MM. Leubuscher et Birkowicz, et en France par M. Iscovesco, montrent que cette maladie, tout comme l'hystérie, frappe non seulement les classes aisées, mais encore les milieux plus modestes.

Le traitement de la neurasthénie est donc à l'ordre du jour. L'hygiène morale, les sports, et quelques médicaments — glycérophosphates, iodothine, cacodylates — constituent jusqu'ici le traitement de choix. Les derniers essais cliniques du professeur Ilfeld sur l'Ibogaïne font espérer que ce nouveau médicament est appelé à rendre d'utiles services dans le traitement de la neurasthénie et des atonies nerveuses. On l'administre sous forme de dragées Nyrdahl à base d'Ibogaïne (2 à 6 par jour), d'après la formule donnée par le Dr Landrin.

## ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

### MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

### ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

## IBOGAÏNE

Névrossthénique, Tonicité musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

## DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

# ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 Janvier 1908)

#### ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

### LABORATOIRES CHATELAIN

Pour l'application de la Méthode JOULIE

15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'ALEXINE qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en phosphore et en chaux.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénératrices. Chez les arthritiques ou, au contraire, dans l'arthritisme chronique, le goute chronique, l'ALEXINE joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombrant.

NEU  
Application  
de la Méthode  
JOULIE

LIQUEUR REPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN  
0,25 centigr. par cuillerée à café  
15, RUE DE LA PAIX, 15 ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.



# LABORATOIRES CLIN

## MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)  
En solutions isotoniques, stériles et injectables.

### STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.

Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux préparés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

#### 1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

#### 2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

#### 3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdale électrique à petits grains.

#### 4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyres en ampoules compte-gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

## F. Comar & Fils & C<sup>ie</sup> — PARIS

## HYPÉRÉMIE DU FOIE

ET SES SYMPTÔMES

Langue chargée, Maux de tête, Nausées, Diarrhée bilieuse, Douleurs dans l'abdomen, Figure émaciée, Irritabilité, Sensation générale de dépression et de malaise, sont combattus avec le plus grand succès par un traitement régulier à la

## POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

Le principal mérite de la Poudre Kutnow, c'est le pouvoir remarquable qu'elle a de nettoyer les intestins efficacement, de stimuler le foie et d'éliminer tous poisons ou dépôts putréfiants qui pourraient s'être accumulés dans l'organisme et ce, sans causer la moindre douleur, ni le moindre mal à aucun des organes sur lesquels elle agit. Elle ne contient pas de sucre.

### MODE D'EMPLOI ET DOSES

La Poudre Kutnow, d'un goût très agréable, est acceptée par les estomacs les plus délicats.

Dose laxative : Une cuillerée à dessert;

Dose purgative : Une cuillerée à soupe.

De préférence AVANT le premier repas ou à l'heure du coucher.



Le Practitioner, de Londres, en mars 1904, écrivait

« Cette préparation (la Poudre Kutnow) est d'un goût agréable.... Elle constitue, sous une forme agréable, un médicament laxatif, qui, pris dans un peu d'eau chaude, à jeun, avant le petit déjeuner, agit dans l'espace d'environ une heure. En ces temps de constipation, due, dit-on, au surmenage moderne et au raffinement de la nourriture, il est bon de savoir qu'il existe un remède astringent, qui peut être pris sans donner lieu à des nausées.

« Les personnes atteintes d'hémorroïdes trouveront la Poudre Kutnow des plus utiles, parce que, douce dans ses effets, elle soulage par son action hydragogue l'appareil porte obstrué par les déchets de l'organisme. Les avantages d'une cure par un remède astringent se manifestent souvent par une sensation de bien-être qui suit le lavage des voies excrétoires et l'élimination des déchets nocifs. »

### ÉCHANTILLONS

ENVOYÉS GRATIS

AUX MÉDECINS

### FORMULE DE DEMANDE

à ROBERTS et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens, 5, Rue de la Paix, Paris.

Veuillez m'envoyer un ÉCHANTILLON GRATUIT de POUDRE KUTNOW

(Nom) .....

(Adresse) .....

« P. M. »

La POUDRE KUTNOW

se trouve à PARIS chez ROBERTS et C<sup>ie</sup>, pharmaciens, 5, rue de la Paix et dans toutes les bonnes pharmacies

Propriétaires : S. KUTNOW & C<sup>ie</sup>, Ltd, 41, Farringdon Road, LONDRES, E. C.

**SUCCOMUSCULINE** - PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid, - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contenu dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques



# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE  
 Troubles Constitutionnels et entêtement stable de l'Iode avec le Peptone  
 DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE  
 (Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

## Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
 et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,  
 Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE  
**LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.**

## GOUTTE RHUMATISME GRAVELLE

MODE D'EMPLOI

Prendre 3 ou 4  
 gouttes de cette  
 Teinture 3 fois  
 à café le matin  
 avec une cuillerée  
 de sucre ou un  
 peu de vinaigre  
 ou encore par  
 verre d'eau  
 sucrée ou de  
 bière.

**TEINTURE  
 DE  
 COCQUEUX**

Expérimentée  
 dans les Hôpitaux  
 depuis 1840  
 L'UNION V. MEDIC  
 10, rue de la Harpe  
 PARIS  
 DÉPÔT GÉNÉRAL  
 Toutes Pharmacies

## DERMATOTHÉRAPIE

BAUME DURET

Pharm. DURET, 15, boul. Malesherbes, Paris.

## SAVON

DENTIFRICE VIGIER

# Lactéol

Entérites  
 Dermatoses  
 Antiseptie de l'Intestin

LABORATOIRE DE BIOLOGIE  
 6, rue Guillaume Tell, PARIS. Téléphone 558 28

## Produits organiques de F. VIGIER

### CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt  
 de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

### CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration.  
 Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

### CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide,  
 Myocardite scléreuse (aryth. card.),  
 Rachitisme.

### CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de  
 la croissance, Maladie de Basedow,  
 Pelade; Pour développer les seins.

### CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie,  
 Goutte, etc.

### CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre Affections ovariques, Diabète;  
 pour faciliter la digestion des féculents.

### Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.

Contre la Diabète (calme la soif).

### Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre les Maladies de la prostate.

### CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.

Contre Cachexie paléstre, Anémie, etc.

### CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

### CAPSULES GALACTOGÈNES

à 0 gr. 30 cent. de placenta.

### CAPSULES BUPEPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.

Contre Affections de l'intestin.

### CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 cent. de rein.

Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## PÂTE DENTIFRICE SALINE ET AROMATIQUE du D<sup>r</sup> UNNA



PEBECO :

Nettoie et assainit les dents — N'attaque pas l'émail — Ne contient  
 aucune substance nuisible — Rafraîchit, aseptise et désodorise la  
 cavité buccale — Provoque une sécrétion normale de la salive —  
 Tonifie et régularise la circulation sanguine dans les gencives et les  
 palais — Diminue l'irritation des muqueuses, fréquente chez les  
 fumeurs — Se conserve indéfiniment — Est d'un emploi économique,  
 facile et hygiénique.

ÉCHANTILLONS ET BROCHURES GRATIS ET FRANCO  
 PRIX : 1 fr. LE TUBE

Vente en gros : A. KRAUS, 37, rue Godefroid-Mauvy, PARIS. — Détail : Toutes Pharmacies.

## MORRHUETINE JUNGKEN

à base d'Iode Albuminoïdique, assimilable... 0,216 mg.  
 d'Hyposphosphites (Ca, Mg, Na, quinine) 0,25 centig.  
 Phosphate de soude pur... 0,25  
 donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et  
 de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans le CONVALESCENCE des maladies infectieuses.

Dans le LYMPHATISME,  
 la PRÉTUBERCULOSE, l'HERPÈS-SYPHILIS.

Adolescents, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, après les repas.  
 Enfants, depuis 3 ans : par cuillerée à café ou à cuillère,  
 pure ou délayée dans l'eau.

LABORATOIRE DÜRENS, 10, rue de la Harpe, COURBEVOIE-Paris



## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.** — Cours de technique clinique et application des méthodes de laboratoire au diagnostic clinique. — Un cours de vacances, commencé le 21 Septembre 1908, aura lieu à l'amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction du professeur BUSTAT, le matin de 10 heures à midi et l'après-midi de 2 heures à 4 heures.

Ce cours aura pour programme : 1° les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades ; 2° l'exposé des principaux procédés de laboratoire (recherche de microbes, examen du sang, des urines, des fèces, des sécrétions, etc.), applicables au diagnostic ; 3° les principales indications et les principales techniques thérapeutiques.

Ce cours comprendra 24 leçons et sera fait en deux semaines. Les élèves seront exercés individuellement aux travaux de laboratoire.

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. O. CROZON et LE PLAT, chefs de clinique ; NATAN-LARRIER et RENE GAULTIER, chefs de laboratoire ; BOKNER, DEHE et LACAILLE, assistants.

**Programme du cours.** — Lundi 21 Septembre, matin : M. NATAN-LARRIER. Examen clinique du sang : cellules, polynucléaires, leucocytes et frottis. Cytodiagnostic ; soir : M. LE PLAT. Technique de l'examen bactériologique du sang : culture du sang.

Mardi 22 Septembre, matin : M. BOKNER. Technique de l'examen du nez, de l'opharynx et de la gorge ; soir : M. O. CROZON. Examen clinique du poumon et de la plèvre : indications et technique de la thoracotomie.

Mercredi 23 Septembre, matin : M. O. CROZON. Diagnostic clinique précoce de la tuberculose. Indications thérapeutiques ; soir : M. NATAN-LARRIER. Diagnostic de la tuberculose par les procédés de laboratoire : recherche du bacille de Koch dans les crachats et les liquides pathologiques ; inoculation aux animaux. Tuberculine. Jeudi 24 Septembre, matin : M. O. CROZON. Technique de l'examen clinique du cœur. Arythmie : son traitement ; soir : M. LE PLAT. Méthode d'exploration clinique des vaisseaux : le sphygmographe et le sphygmomanomètre. La médication hypotensive.

Vendredi 25 Septembre, matin : M. BOKNER. Technique de l'examen de l'oreille. Vertige : équilibre ; soir : M. LE PLAT. Diagnostic et traitement de la fièvre typhoïde. Les séro-diagnostic.

Samedi 26 Septembre, matin : M. O. CROZON. Examen clinique du système nerveux (mobilité, sensibilité, ré-

flex) ; étude d'un hémiplegique, d'un tuberculeux (présentation de malades) ; soir : M. O. CROZON. Examen clinique du système nerveux (langage, état mental) ; étude d'un aphasique, d'un paralytique général. Fonction lombaire : cytodagnostic et bactérioscopie du liquide céphalo-rachidien.

Lundi 28 Septembre, matin : M. RENE GAULTIER. Sémiologie de l'exosée et de l'endosée (les dyspepsies) ; l'appendicite ; l'entérotyphloïdite ; soir : M. NATAN-LARRIER. Diagnostic bactériologique des angines. Diphtérie et sérothérapie.

Mardi 29 Septembre, matin : M. RENE GAULTIER. Sémiologie du foie et du pancréas : obstruction calculeuse du cholédoque et pancréatite. Sémiologie de la rate ; soir : M. RENE GAULTIER. Sémiologie clinique de l'exosée et de l'endosée ; examen du suc gastrique ; examen des fèces. Thérapeutique des affections gastro-intestinales.

Mercredi 30 Septembre, matin : M. LE PLAT. Analyse bactériologique du pus ; recherche du pneumocoque, du pneumocoque, du bacille du chancre mou. Coloration des microbes : réaction de Gram ; soir : M. NATAN-LARRIER. Diagnostic du tréponème pale de Schaudinn, des trypanosomes, de l'hématozoaire du paludisme.

Jeudi 1<sup>er</sup> Octobre, matin : M. LE PLAT. Examen clinique des urines ; exploration rénale. Urémie, indications thérapeutiques ; soir : M. RENE GAULTIER. Examen clinique des urines, ses applications à l'étude des maladies de la nutrition et des régimes alimentaires. Glycosurie et diabète.

Vendredi 2 Octobre, matin : M. DEAU. Traitement de la syphilis : la médication mercurielle ; soir : M. DEAU. Recherche des stigmates de la syphilis acquise et héréditaire.

Samedi 3 Octobre, matin : M. LACAILLE. Méthode d'exploration des réactions cutanées, leur application au diagnostic et au traitement. Réaction de dégenérescence ; M. LACAILLE. Méthodes d'exploration microscopique et radiographique. Radiothérapie.

Le droit à verser est de 50 francs.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

VIII<sup>e</sup> Congrès international d'hydrologie, de climatologie, de géologie et de thérapie par les agents physiques. — Le VIII<sup>e</sup> Congrès d'hydrologie, climatologie, géologie et thérapie physique se tiendra à Alger au

moment des vacances de Pâques, du 4 au 10 Avril 1909. Peuvent en faire partie : 1° Comme membres titulaires : Les médecins et savants s'intéressant aux questions de climatologie, de géologie, d'hydrologie et de physiothérapie ; 2° Comme membres associés : Les étudiants en médecine et les sciences. Les maîtres et conseillers municipaux des stations et villes d'eaux. Les propriétaires ou représentants des stations hivernales, estivales ou hydro-minérales. Les directeurs des instituts de thérapie physique. Les fabricants d'appareils de physiothérapie. Les familles des membres titulaires ou associés.

Cotisation des membres titulaires est de 20 francs ; celle des membres associés de 10 francs. Les membres associés ne prennent pas part aux discussions et ne reçoivent pas le volume des comptes rendus du Congrès. Le carte de membre titulaire et de membre associé n'est délivrée qu'après versement de la cotisation. Elle donne droit à la réduction habituellement accordée dans les hôtels et restaurants, sur les chemins de fer et bateaux, et à la participation aux Rites et réceptions.

Des excursions seront organisées à travers l'Algérie et la Tunisie, permettant de visiter les Villes intéressantes, tout au point de vue touristique ou au point de vue archéologique et climatique, ainsi que les stations hydro-minérales fréquentées l'hiver. Le Comité d'organisation traitera avec une agence qui se chargera de procurer des logements aux congressistes dans les meilleures conditions. Une exposition des objets se rapportant aux sciences traitées dans les travaux du Congrès sera organisée.

Un Comité de dames sera formé pour recevoir et guider les femmes, seules et parentes des congressistes.

Adressez toutes communications de renseignements à M. L. RAYNAUD, secrétaire général du Congrès, 7, place de la République, Alger.

REPORTS ET COMMUNICATIONS ANNONCÉS. — Les rapports doivent être déposés au plus tard le 31 Janvier 1909.

**Hydrologie et Géologie.** — VINAY (de Turin). — L'hydrothérapie, point de vue scientifique, est une partie de l'hydrologie médicale.

FÉLIX BERNARD (de Plombières). — Traitement hydro-minéral du rhumatisme chronique.

FABROT (de Royat). — Indications thérapeutiques du bain carboné-gazeux.

DEBARD-FARDEL (de Vichy). — Médication alcaline dans le traitement des dyspepsies.

GAZAY (des Deux-Bois). — Eaux minérales sulfureuses dans le traitement de la tuberculose.

Le professeur LENOTRI (de Paris). — Rapport de l'hydrologie de l'Algérie.

## TRAITEMENT RATIONNEL ET HYGIENIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE



**LAXATIF RÉGIME** — PAILLETES — CACHETS — GRANULÉ — PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

**RÉGULATEUR** — des FONCTIONS INTESTINALES

**PAS d'ACCOUMPLISSEMENT** — LABORATOIRES : DURET & RABY à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS et BROCHURES FRANCO sur DEMANDE

IODHYRINE du D<sup>r</sup> DESCHAMP

Cachets contenant 10 centigr. de caséine iodée pure  
**MÉDICATION IODÉE** sans iodeine. Spécifique de l'ODÉSITE, du GOÛTRE, du LUPUS et des FIEVRES  
Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, Rue Jadin — PARIS

URISAL du D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé à base de théobromine, d'aromatiques, acide thyminique  
**ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, Rue Jadin — PARIS

## CREOSOL GRANULÉ

à base de Sulfoguanol phospho-technique  
**RECONSTITUANT-ACÉLÉRATEUR DE LA NUTRITION**  
Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux — Résultat frappant  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

## VÉGÉTAL DUBOIS

Comprimés à base d'extraits végétaux, de végétaux à émodine et de phosphatés  
**LAXATIF IDÉAL et CHOLAGOGUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

CITRINE du D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé de Citrine trisodique et de Biotinylate de Strontium  
**HYPERCHLORHYDRIES DYSPEPSIES — GASTRALGIES**  
Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, rue Jadin — PARIS

BOROSAL du D<sup>r</sup> DESCHAMP

Salioloyl-perborate de soude pur (hydrophorique et amorphe)  
**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE CIGATRISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, rue Jadin — PARIS

**SOLUTION** de BICHLORURE d'AZOTE  
à l'usage externe

**APPROPRIATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR au 1<sup>er</sup> DEGRÉ de PHARMACIE**  
**DIGITALINE HOMOLLE, QUEVENNE**

**GRANULES** de BICHLORURE d'AZOTE  
à l'usage externe







# URASEPTINE

ARTHRITISME DIATHÈSE URIQUE



**Pipérazine Benzoates de soude**  
**Urotropine Helminthol et de lithine**  
Chaque cuillerée à café contient exactement 0 gr. 50 de substance active.

ÉCHANTILLON ET LITTÉRATURE  
Fourni par HENRY HEYDEN, 29-31, rue Philippe-de-Girard, à Paris.  
3 et 5, boulevard de Courcelles, Paris (8<sup>e</sup>). Tél. 558-85.

## XÉROFORME HEYDEN

Le meilleur succédané de l'iodoforme. Spécifique dans les **Eczémas humides**, l'**Intertrigo**, les **Ulcères des jambes** et les **Brûlures**. Active l'épidermisation, diminue la sécrétion, apaise la douleur et le prurit. **Aucune irritation.**

## TANNISMUT HEYDEN

(Tannate double de bismuth). **Astringent intestinal**, très **actif**, facile à prendre et peu coûteux. Joint l'action du tannin à celle du bismuth. Agit où les autres médicaments sont inactifs.

## NOVARGAN HEYDEN

Rend possible un traitement bactéricide intensif de la **blennorrhagie** dans la phase aiguë en raison de son absence d'action irritante, même s'il est employé à hautes concentrations.

## HUILE ACOINÉE HEYDEN

(Solution de la base d'Acéïne). — **Analgésie immédiate** et durable dans les **Affections oculaires douloureuses** et les **cautérisations**, sans effet secondaire sur l'œil.

Littérature et échantillons gratuits aux Produits HEYDEN, 29-31, rue Philippe-de-Girard, PARIS.

# METABIASSES

MARQUE DÉPOSÉE

OR

PALLADIUM

## FERMENTS MÉTALLIQUES PURS

ARGENT

PLATINE

### DES FABRIQUES DE LAIRE

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES  
CONTRE LES

**Maladies infectieuses, Rhumatismes articulaires, Pneumonie, Scarlatine, etc.**

Littérature et Échantillons : MAX FRÈRES, 31, rue des Petites-Ecuries, PARIS

### Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES

Traités depuis 40 ANS avec succès par les

## SIROPS HENRY MURE

1<sup>er</sup> Au Bromure de Potassium. 2<sup>o</sup> Polybromure (potassium, sodium, ammonium).

3<sup>o</sup> Au Bromure de Sodium. 4<sup>o</sup> Au Bromure de Strontium (excepté de baryte).

Rigoureusement dosés, 5 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, in vivo l'efficacité des divers bromures seuls ou associés. — PLACON : 5 fl.

Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 11<sup>me</sup> 1<sup>re</sup> classe, grande et rue, Pont-Saint-Espirit (Gard).

9, rue de la Harpe  
PARIS

## IODALBIN ADRIAN

5 Centigrammes IODE par centimètre cube.

## IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ ADRIAN

Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.  
Pas d'IODISME  
à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

## BROMALBIN ADRIAN

15 Centigr. BROME par centimètre cube.

## BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ ADRIAN

Remplaçant les Bromures alcalins.  
Pas de BROMISME.  
40 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.

## Granules de Catillon

à 0,001 Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces; exiger la Signature CATILLON. Extra de 1<sup>re</sup> qualité de Médicines pour "Strophantus et Strophantine cristallisés". — Médaille d'Or. Exposit. univers. 1900, Paris, 3, Boulevard St-Martin et Pygmalion.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1893; elles prouvent que 2 à 4 pro die donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent

ASTHÈME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME  
Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieillards, etc.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction, si l'usage continue sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction, si l'usage continue sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

## Granules de Catillon

## STROPHANTINE CRISTAL

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE  
NON DÉRIVÉ DU — TOLÉRANCE INFINIE



L'A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — REDACTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Nombre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté du Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — REDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**FONTOTRONT.** La fièvre bilieuse hémoglobinoïdique à  
Tananarive. Son traitement par le Yea-Fotay  
(Aphloïa theiformis).

**PIERRE CUEY.** Hémophilie articulaire.

**SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER**  
**Académie royale de médecine de Belgique.** — La hernie  
étranglée en W, avec étranglement rétrograde de l'in-  
testin. — Procédé clinique pour déceler les acides  
biliaires dans l'urine. — A propos de corps étrangers.

## CONGRÈS

**Congrès français de médecine.** X<sup>e</sup> Session. Genève,  
3-5 Septembre 1908.

## ANALYSES

**Médecine.** — **OLIVIER.** De l'examen fonctionnel des reins,  
en particulier par les iodures.  
**Anatomie, Histologie et Physiologie normales.** —  
**J. MOLLARD.** Les nerfs du cœur.

**Médecines expérimentales.** — **J. ROMANT.** Les plaies  
d'entrée par armes à feu courtes.  
**Vesies urinaires. Organes génitaux de l'homme.** —  
**P. DELBET et M. CHEVREAU.** Les observations hémoro-  
ragiques de l'épididyme et leur traitement chirurgical.  
**Thérapeutique générale.** — **HEUX.** Un cas de tétanos  
traité par les positions lombaires et les injections  
intra-rachidiennes de sérum antitétanique. Guérison.

## CHRONIQUE

**ARMÉD MASUREL.** Les nouveaux pavillons de l'hôpital de  
l'Assistance publique à Berck-sur-Mer.

## NOUVELLES

**CARABANA-PURGE GUÉRIT**

**COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN**

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfer-Rochereau, PARIS

**ST-LÉGER TONI-ALCALINE**

**COMPRIMÉS d'ADRIAN** DYSPEPSIE, INSUFFISANCE

**AMYLOGÉNASE PANCRÉATIQUE** SALIVAIRE

**DIGESTION RAPIDE DES AMYLACÉS ET FÉCULENTS** INTÉSTINALE

**CHEVRETTIN-LEMAITRE, 54, rue Cassiniot, Paris. — Tél. 515-55**

**BORICINE MEISSONNIER**

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du

**PYRAMIDON** COMPRIMÉS ADRIAN

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 73, 9 SEPTEMBRE 1908.

## LES NOUVEAUX PAVILLONS DE L'HÔPITAL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

## A BERCK-SUR-MER

Il y a quarante ans, l'Assistance publique | Les nouveaux pavillons, récemment mis en service, construits par MM. Dézerméaux et Gavet, étaient impatiemment attendus : la longue théorie des pauvres petits Parisiens justiciables du traitement marin va, espère-t-on, diminuer quelque peu, grâce à ces 300 lits supplémentaires (dont 12 lits en chambres et 288 en 6 dortoirs), et ce ne seront pas les moins utiles à la population parisienne des grands travaux hospitaliers entrepris depuis 1903.




Figure 1. — Le plan des nouveaux pavillons.

**CEREBRINE** LIQUEUR NÉURALGIES rebelles.  
MIGRAINES Coliques menstruelles.

**BIOLACTYL** Affections gastro-intestinales  
Entérites, Appendicites  
Diarrhées infectieuses (Médites et tel.  
Dysenterie, Dermatoses

Ferment Lactique FOURNIER

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

Téléph. 284-40

86, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Fournisseurs de l'Assistance publique.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**CONTREXEVILLE-PAVILLON**

**IODALIA** Médication iodée Intensive

GRANULE STABLE

Agrippée, parfaitement soluble.

Exgr. d'iodure par cuill. à café.

Ph<sup>o</sup> PELOULE, 2, Faub. St-Denis, Paris. Échantillons sur demande.

**LA BOURBOULE** SOURCES CHOUSET et PERRIERE

Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Males de la Peau.

**PLASMA de QUINTON**

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**QUINÉTOLE** LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES  
BROMHYDRATE DE DIMÉTHYL-AMINO-DIMÉTHYL-ISOVALÉRYL-OXYACÉTATE DE PROPYLE  
MODÉRATEUR du SYSTÈME NERVEUX  
DOSES : DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0.6-0.8 PAR JOUR ENVOI D'ÉCHANTILLON SUR DEMANDE  
RUE VIEILLE DU TEMPLE PARIS



Ils ont pris la place de ce curieux petit hôpital de bois, le premier en date, élevé à titre d'essai en 1861 et demeuré debout jusqu'en ces temps derniers. Quand le grand Hôpital fut bâti, en 1867, l'architecte en reproduisit exactement les dispositions : chapelle au centre sur le devant, malades dans les ailes perpendiculaires à la mer, services généraux en arrière. Cette vaillante petite construction mérita d'être admirée pour sa résistance ; elle reçut des malades payants, catégorie désormais supprimée ; elle logea le personnel en ces derniers temps, avant de disparaître.

Tout le front de mer a été réservé aux malades dans le nouvel Hôpital. Les congrès de thalassothérapie ont démontré, en effet, la nécessité, pour obtenir un maximum d'effet, de rapprocher autant que possible le malade de la vague elle-même. Cela est aisé pour les malades qui peuvent marcher. Malheureusement, une grande proportion de nos hospitalisés de Berck sont immobilisés dans leurs plâtres. Pour ceux-là, il y a quatre ans, l'Administration a créé un petit Decauville qui amène une pyramide de petits tuberculeux sur la dune, à gauche de l'hôpital ; une tente les protège contre le soleil, et ils sont là, eux aussi, dans le sable, au niveau même de la mer, pendant tout le jour. Aussi ont-ils pris soin que chaque salle des nouveaux pavillons s'ouvre par deux portes sur une terrasse : les lits y sont roulés sans difficultés, et nous avons ainsi trois étages de petits malades baignés par l'air et les

effluves de la mer, mangeant et vivant pour ainsi dire sur la plage, et ne connaissant le dortoir que pour s'y abriter contre le froid et la nuit. C'est la caractéristique de cette architecture, d'ailleurs sobre de lignes, et c'est par là qu'elle intéressera le corps médical.

Au centre, la surveillante, l'office, la lingerie ;

Nous sommes loin des « expériences » et de l'essai tenté avec les 300 lits du petit hôpital de bois : que l'Impératrice venait visiter le 6 Mai 1864, comme un nouveauté. Il y a dix fois ce chiffre de malades à l'Hôpital maritime ; et Berck est devenu un centre chirurgical, un foyer d'études qui attire les savants du monde entier. Ils trouveront dans les nouveaux pavillons de l'Assistance publique une formule élégante et simple, conforme aux données médicales. Les 300 lits nouveaux seront réservés de préférence aux malades couchés, les 718 lits du grand hôpital aux valides.

Ce n'est pas que l'Assistance publique ne soit vivement préoccupée par le fonctionnement de l'Hôpital. La nomenclature des malades à admettre à Berck s'établit assez facilement : affections de nature chirurgicale, exalgies, maux de Pott, périostites, ostéites, tumeurs blanches, adénites suppurées. Au besoin, les nombreuses thèses élaborées à l'Hôpital même serviraient à fixer ces cas.

Mais c'est précisément le choix à faire entre ces malades, toujours en nombre supérieur aux disponibilités, qui inquiète le corps médical et l'Administration. Les invalides, les cas touchant à l'incurabilité, immobilisant des lits, restreignant la puissance d'action de notre Hôpital et, logiquement, aboutissant à en réserver le privilège à un petit nombre, et, dans ce petit




Figure 2. — Vue générale des nouveaux pavillons.

aux extrémités, de petites salles de pansements, quatre lits d'isolement en chambre par étage.

La salle d'opération et la cuisine ont été rejetées en arrière, de manière à laisser aux malades tout l'espace libre sur la plage ; elles sont placées symétriquement, de chaque côté du couloir qui les relie au bâtiment et à l'ascenseur central.

touchant à l'incurabilité, immobilisant des lits, restreignant la puissance d'action de notre Hôpital et, logiquement, aboutissant à en réserver le privilège à un petit nombre, et, dans ce petit

1. Cf. Rapport de M. Bergeron (1866) et de M. Casin, médecin de l'Hôpital (1889).

# FIXINE

## GREMY.

### Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette pelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, déteignant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des stercoratoires et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 centilles) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **Fixine** avec une gorgée d'eau sans les croquer.

#### MODE D'EMPLOI

Applications — Frictions  
Émoulinement  
pour en sa solution alcoolique en huile et sous forme d'émulsion.

**SALENAL**  
contient 25 gr. de NaI  
et 25 centilles de NaCl

# SALENAL

**ANTIRHUMATISME EXTERNE IODORE**  
Entièrement dépourvu d'action irritante locale.

Extrait générique et Liège. Distribué par l'UNIVERSITÉ CHIMIQUE, Imp. pharm. SAULT-POISS (Lille).

## Capsules Dartois

Ogr. 05 véritable croûte de hêtre tirée en Gaïacol. 2 à 5 à chaque repas, contre :

Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

## MYOSEINE

VIANDE CRUE EN TABLETTES

DAVID-RABOT, Courbevoise

## THYROIDINE FLOURENS

PASTILLES DOSÉES à 0,20 centig.

Adultes ..... 2 à 6 par jour.

Enfants ..... 1 à 2

PILULES DOSÉES à 5 centig.

Adultes ..... 2 à 20 par jour.

Enfants ..... 1 à 5

## OVAIRINE FLOURENS

AMENORRHEE — MENOPAUSE — CHLOROSE — TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES

PILULES DOSÉES à 10 centigrammes : 2 à 10 par jour.

Sont également préparées à la F<sup>he</sup> FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de  
CAPSULE SURRENALE — ENCEPHALINE — HEPATINE — MEDULLOSINE  
MYOCARDINE — NÉPHROSINE — ORNITINE — PNEUMONINE — PROSTATINE  
SEMINALINE — SPLENINE — TUMOSINE

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la stérilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**



nombre, aux cas auxquels la cure est le moins pratiquement appliquée. C'est la thèse que soutenait récemment, avec sa passion coutumière, le savant chirurgien des Enfants-Malades, M. Broca, devant la commission du Conseil de surveillance, qui a chargé M. Silhol, l'un de ses membres, de rapporter cette question devant lui. Peut-être le raisonnement poussé à l'extrême risquerait-il d'être injuste. Le séjour moyen est environ de 265 jours. Il pourra être abaissé encore; il était de 319 jours en 1902.

Il ne faut pas se dissimuler combien la tâche des sous-commissions chargées de classer les enfants est ardue. Les postulants y sont examinés, après un premier examen fait à la consultation ou en proposition d'un chef de service; ils se présentent en foule. Ils sont tous intéressants à des degrés divers. Comment ne pas se montrer larges? Voilà un enfant assez gravement malade; s'il est signalé par la sous-commission, l'Administration le comprendra dans le premier convoi. Et, conséquence désastreuse, le curable fera une attente assez longue pour permettre, dans les mauvaises conditions d'hygiène, de nourriture où il se trouve, à la maladie de progresser. Il conviendrait peut-être, ainsi que l'a tenté M. Broca aux Enfants-Malades, d'édifier un hôpital spécial aux incurables.

Le grave défaut de semblables propositions est d'entraîner de grosses conséquences financières. C'est une illusion de penser que l'on pourra de

ce chef supprimer quelques lits dans nos hôpitaux d'enfants. Les incurables qui y occupent une certaine place seront remplacés par des malades aigus, sans doute, sans doute aussi par des incurables. Nos hôpitaux d'enfants sont insuffisants. Seraient-ils agrandis, multipliés, ils tendraient à le devenir. C'est un fait d'expérience

pour la population parisienne, on apprend le chemin de l'hôpital, on comprend qu'il faut se soigner. Ce n'est pas encore le progrès qui fera pénétrer les notions de l'hygiène, même élémentaire, si étrangère à beaucoup de Parisiens. Mais c'est déjà un premier pas. Qui ne se réjouit de voir les consultations spéciales de Saint-Louis

se multiplier et débordent de clients? Les moyens de secours médical mis à la disposition des malheureux par l'Assistance publique se vulgarisent, et comme les lits ont été établis en proportion de ceux qui se présentent pour les occuper, non en proportion du nombre impossible à connaître de ceux qui en ont besoin, c'est une nécessité de voir les dépenses de l'Assistance médicale croître jusqu'à un jour où notre « armement » sera adéquat aux besoins.

Malgré ses 300 lits nouveaux, notre établissement de Berck demeure insuffisant. Et il n'est pas inutile de dire que des obstacles matériels s'opposent à un trop rapide renouvellement des petits malades. Nous sommes liés par la question du lazaret. Il faut que nos enfants séjournent au lazaret; ce lazaret est toujours occupé en temps ordinaire; s'il survient une quarantaine supplémentaire, la situation devient tendue. Et cependant il est impossible d'agrandir outre mesure le lazaret. Le service d'isolement, grâce à l'appui donné au Conseil municipal par M. Heppenheimer, est d'ailleurs en voie de reconstruction.



Figure 3. — Les enfants sur la terrasse.

que le nombre des malades à soigner va croissant. Non pas qu'il convienne d'accepter cette théorie trop facile que l'Assistance publique soigne des malades aigus. Cela arrive quelquefois; c'est une exception. Mais ce qui est vrai, c'est que, dans les rangs si profonds, si pressés en nos quartiers

## Nomenclature et Posologie des

## PRODUITS GRÉMY.

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, Paris

| DÉNOMINATION<br>des<br>PRODUITS | NATURE<br>CHIMIQUE                        | INDICATIONS<br>PRINCIPALES                                                                                                             | FORMES<br>PHARMACEUTIQUES                                                                                                                | DOSE ET MODE D'EMPLOI                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | ADULTES                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENFANTS                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NARCYL</b>                   | Chlorhydrate d'éthylmorphine synthétique  | Toux et spécialement toux de la tuberculose                                                                                            | Sirop à 0.03 de Narcyl par cuill. à soupe<br>Granules à 0.02 de Narcyl par grain                                                         | 3 à 6 cuill. à soupe par jour<br>5 à 8 granules par jour                                                                                                                                                                                                                        | 2 à 4 ans :<br>1 à 4 cuill. à café par jour<br>4 à 7 ans :<br>4 à 5 cuill. à café par jour<br>7 à 10 ans :<br>1 à 3 cuill. à soupe par jour                                                                                     |
| <b>PROTIODE</b>                 | Iodoéthylglycine                          | Toutes les indications de l'iode et des iodiques<br>Pas d'iodisme<br>Pas de mauvais goût                                               | Gouttes<br>à 0.01 de Protiode par goutte                                                                                                 | 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas, dans un demi-verre de boisson habituelle                                                                                                                                                                                        | 10 à 15 gouttes, 2 fois par jour aux repas                                                                                                                                                                                      |
| <b>OCRÉINE</b>                  | Principe actif du corps jaune de l'ovaire | Insuffisance ovarienne.<br>Ménopause naturelle ou opératoire<br>Troubles de la puberté<br>Troubles de la grossesse<br>Obésité générale | Pilules à 0.02 d'Ocréine<br>Gouttes à 0.02 d'Ocréine par 20 gouttes<br>Ampoules de 2 c.c. à 0.02 d'Ocréine par c.c.                      | 2 à 4 pilules par jour aux repas<br>Opérées : 4 à 10 pilules<br>10 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas dans un peu de vin rouge ou vin de liqueur de préférence<br>Opérées : 40 à 100 gouttes 2 ou 3 fois par jour<br>Une injection intramusculaire tous les deux jours |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CITROSODINE</b>              | Citrate triiodique chimiquement pur       | Hyperscictité,<br>Douleurs gastriques, Anémiques, Euphrétique                                                                          | Comprimés à 0.25                                                                                                                         | 4 à 8 comprimés dissous ou non aux repas ou au moment des crises                                                                                                                                                                                                                | 2 à 4 comp. aux repas au moment des crises<br>Nourissons : 1 comp. dissous dans un peu d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon                                                                                           |
| <b>SEKTAL</b>                   | Ether camphorique du Santalol             | Uréthrites blennorrhagiques aiguës ou chroniques<br>Cystites, Catarrhe de la vessie                                                    | Pilules à 0.30                                                                                                                           | 8 à 10 pilules par jour                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FIXINE</b>                   | Alumine lactique                          | Auto-intoxication intestinale et ses conséquences                                                                                      | Granulé à 1 gr. d'alumine lactique par cuillerée à café usée                                                                             | 1 à 2 cuill. à café après les repas du matin, de midi et du soir<br><br>Avaler les grains de Fixine, avec une gorgée d'eau, sans les croquer                                                                                                                                    | 1/2 doses                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DIASTÉNE</b>                 | Principe actif de la glande testiculaire  | Invagination générale de l'organisme chez l'enfant, l'adulte et le vieillard                                                           | Pilules à 0.02 par pilule<br>Sirop à 0.03 par cuillerée à soupe<br>Gouttes à 0.02 par 20 gouttes<br>Ampoules de 2 c. c. à 0.02 par c. c. | 5 à 6 pil. par jour aux repas<br>5 à 3 cuill. à soupe<br>30 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas dans un peu de vin rouge ou de vin de liqueur de préférence<br>Une injection intramusculaire tous les deux jours                                                        | 4 à 8 ans : 1 à 3 cuill. à café de sirop par jour<br>8 à 16 à 30 gouttes<br>8 à 12 ans : 3 à 5 cuill. à café de sirop<br>10 à 30 à 50 gouttes<br>12 à 16 ans : 1 à 3 cuill. à soupe de sirop<br>20 à 40 gouttes 2 fois par jour |



# Glycérophosphate <sup>granulé</sup> ROBIN

**GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE**

*Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac*

**ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS**

**Infailible contre : RACHITISME, FAIBLESSÉ des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**  
*Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.*

**VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.**

# VALEROBROMINE

**LIQUIDE.** 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.  
**DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS**

**LE GRAND**

**CAPSULES.** 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.  
*Zuröbege au Glicin et moyen lentement soluble.*

*Chloro-Anémie*  
**CONVALESCENCES**  
**ATONIE**  
 \*  
**DRAGÉES**  
 DE FER  
**COGNET**  
 \*  
*Protoxalate de Fer*  
*et Quassine Cristallisée.*

**Le plus Actif des Ferrugineux**

**PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.**

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
**BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES**  
**DILATATION DES BRONCHES**  
**PLEURÉSIES**  
**CAPSULES**  
**COGNET**  
*Eucalyptol absolu*  
*Iodoformo-crésoté.*

**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**

**PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.**

## BRANDT

**Cacao lacté à la Viande**

**CONTIENT PAR DOSE DE 50 GRAMMES**  
*(Maximum pour une tasse)*

- 1° Le Lait condensé, de 150 grammes de Lait frais ;
- 2° La Viande, de 60 grammes de Muscle frais de bœuf ;
- 3° Sucre et Cacao diastase.

**Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV°)**

**BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO**

**PHOSPHORE 22,8 % ASSIMILABLE**  
**LE SEUL AGENT**  
**PHYTINE**  
*réalisant une*  
**MÉDICATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE**

**PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE NATUREL**

**DES GRAINES VÉGÉTALES**

**RECONSTITUANT ÉNERGIQUE, APÉRITIF PUISSANT**  
*Spécifique de l'Insomnie Nerveuse*

**FORTOSSAN**  
*Antirachitique*  
 PHYTINE neutre stérilisable  
*pour Nourvatures*

**CACHETS, GRANULÉ, COMPRIMÉS, GÉLULES**

**PHYTINATE DE QUININE**  
*57% de Quinine*  
**ANTI-NEURALGIQUE**  
**TONIQUE, FÉBRIFUGE**

*Echantillons Gratuits et Littérature. SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE à St-Fons (Rh)*



**SOULAGE LA DOULEUR**  
**en général**

**STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE**

*Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique*  
*Pas de sueurs. — Non dépressif.*

*Littérature et Echantillons : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 39, rue Saint-Jacques, PARIS*

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**

**MALADIES DE LA PEAU**

**VOIES RESPIRATOIRES**



**ZOMOL**  
**PLASMA MUSCULAIRE**  
*(Suc de Viande desséché)*

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

**CAPSULES**  
**DE**  
**Sulfate de Quinine**  
**de**  
**PELLETIER**  
**ou des**  
**3 CACHETS**

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties.** Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

Bisulfate de quinine,  
 Bromhydrate de quinine,  
 Lactate de quinine,  
 Chlorhydrate de quinine,  
 Chlorhydrate de quinine,  
 Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 30, Rue de Châteaudun, PARIS  
 ET TOUTES LES PHARMACIES

**CAPSULES DE**  
**LÉCITHINE VIAL**  
*(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)*  
 à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépôts phosphatés et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la **Tuberculose, Neurasthénie, Sarcoma, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.**

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'état **soluble**, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écumante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**GLYCOGÈNE**  
 Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

**L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.**

Sous l'influence de la médication glycoyénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES doses à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS doses à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

**Ph<sup>ie</sup> CHANDRON.**  
 20, rue de Châteaudun.

**ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE**

**COLCHI-SAL DE MIDY**

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.  
 4 à 10 CAPSULES PAR JOUR.

**Soulagement et Disparition des Douleurs**  
 Modifiant complètement la Diathèse urique  
**GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS**

**BETUL-OL**

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

**DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES**  
 Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

**Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur**

Ph<sup>ie</sup> MIDY, 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

**PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE**  
 Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Recommandé par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Thèse sur HISTOGENOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

**HISTOGENOL**  
 à base de Nucleine.

Formes :  
 1. Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.  
 2. Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.  
 3. Granulé : 2 mesures par jour.  
 4. Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :  
**TUBERCULOSE**  
 Lymphatique, Scrofule, Bronchites chroniques, Neurasthénie, Chloro-Anémie, Convalescence, etc.

Lettres et Échantillons : S'adresser à NALINE, 14, rue de la Paix (Seine).

**MORRHUETINE JUNGKEN**

à base d'Iode Albuminodique, assimilable... 0.015 mg.  
 d'Hyphosphites (Ca, Mg, Na, quinine) 130 0.50 cent.  
 Phosphate de soude pur... 0.25 " à 0.50 "

à donner, dans les **Moplasms, Dispensaires** et à de nombreux praticiens.

des résultats frappants dans les **CONVALESCENCE** des maladies infectieuses.

Dans la **LYMPHATISME**, la **PRÉTUBERCULOSE**, l'**HÉRÉDO-SYPHILIS**.

Dozes :  
 Adultes, 3 à 3 cuillères à soupe par jour, après les repas.  
 Enfants depuis 3 ans : par cuillère à café ou 4 cuillères, pur ou dilués dans l'eau.

LABORATOIRE CHIMIQUE, 14, rue de la Paix, CORREVOIE-PARIS



Le service médical est devenu très lourd; il est assuré actuellement par le chirurgien en chef, M. Ménard, avec deux assistants, MM. Audion et Grosjean, et cinq internes. Nous reproduisons la vue du monument très simple élevé à la mémoire de ces deux malheureux internes,



Figure 4.  
Le monument à la mémoire des deux internes.

Hubert et Chastagnol, qui, le 10 Février dernier, trouvèrent la mort sur la plage de Berck, surpris par le brouillard au delà de la Course, et qui, malgré les efforts des douaniers, de leurs collègues, du personnel de l'Hôpital, peurent

monument se dresse à l'entrée de la plage, pieux souvenir et, peut être aussi, utile avertissement.

Le prix de journée, à Berck, s'est maintenu à 2 fr. 60 environ, et il est probable que l'adjonction de nouveaux lits amènera un abaissement de ce chiffre. L'Hôpital de Berck n'en demeurera pas moins une lourde charge pour le budget de l'Assistance publique. C'est une question qui est parfois posée, de savoir si socialement l'effet utile est en proportion des efforts. Nous ne croyons pas que ce soit un principe sûr en matière d'assistance hospitalière. Le médecin soigne le malade parce qu'il est malade, non parce que la société en attend tel bénéfice. Au reste, il s'agit ici d'enfants; quels sacrifices ne méritent-ils pas qu'on fasse pour eux, qui ont toute une carrière à parcourir! Cela ne fait souvenir que les tuberculeux osseux, s'ils ont dépassé l'âge réglementaire de quinze ans, ne trouvent pas de service hospitalier organisé pour les traiter. C'est une lacune de l'assistance hospitalière, elle en compte beaucoup d'autres; celle-ci est particulièrement frappante, étant donnée la précision des diagnostics et des méthodes à employer. Mais la plage de Berck suffrait-elle, en ce coin privilégié, assez grande pour contenir les malades, et le budget de l'Assistance assez large pour les entretenir?

ANDRÉ MESUREUR.

## FACULTÉS DE PROVINCE

École de médecine. — Le Journal Officiel vient de publier le décret suivant :

Art. 1<sup>er</sup>. — Pour être admis à concourir en vue des fonctions de suppléant des chaires de physique, de chimie et d'histoire naturelle dans les Ecoles de plein exercice et les Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les licenciés des sciences doivent justifier :

S'il s'agit de la suppléance des chaires de physique et de chimie :

D'un diplôme portant le groupe suivant de mentions :

Physique générale;

Chimie générale;

Minéralogie ou une autre matière de l'ordre des sciences physiques ou naturelles ou mathématiques générales.

S'il s'agit de la suppléance de la chaire d'histoire naturelle :

D'un diplôme portant le groupe suivant de mentions :

Zoologie ou physiologie générale;

Botanique;

Géologie.

Art. 2. — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux licenciés des sciences aspirant aux fonctions de chef de travaux de physique et de chimie, ou de chef des travaux d'histoire naturelle dans les Ecoles de plein exercice et les Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

Art. 3. — Sont abrogées les dispositions contraires des décrets du 1<sup>er</sup> Août 1883 et du 25 Juillet 1885.

## NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. Hillairet, Capon, à Cambrai.

MEDAILLE D'HONNEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE. — Médaille d'argent : M. Debù, à Cambrai (Nord).

Corps de santé de la marine. — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Letroune, du port de Toulon, est désigné pour remplir les fonctions de médecin-major de la 2<sup>e</sup> Botille de torpilleurs de la Murelle.

M. le médecin principal Casanova, du port de Brest, est appelé à servir à la préfecture de Roule.

M. le médecin en chef Touchet continuera ses services à Brest après son remplacement à Roule.

— MM. les médecins de 1<sup>re</sup> classe Porriel, du Mesle, du port de Cherbourg, actuellement embarqué à la 2<sup>e</sup> Botille des torpilleurs de l'Océan, sont autorisés à permurer d'embarquement.

— Ont été promus dans le corps de santé de la marine, au grade de médecin de 2<sup>e</sup> classe, les médecins de 3<sup>e</sup> classe : MM. Ployé, Muraux, Cristol, Bellé, Poupehain, Brun, Le Béguez, Chabot, Pélissier, Le Breton-Gilveau, Allahbéghy, Ségard, Peneud, Vialard, Hulot, Guimezeaux.

Service des aliénés. — M. Rodiet est nommé médecin adjoint à la colonie familiale de Dun-sur-Auron (Cher).

**PAPAINÉ**  
TROUETTE-PERRET  
(Le plus puissant Digestif connu)  
Un verre à liqueur d'Elisir, 3 fois ou 4 fois  
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.  
TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Inférieure, PARIS

**GOUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
(Ordoxide, Ordoxide et Tolu)  
Le remède le plus puissant contre les  
Affections des Voies Respiratoires  
Quatre à six Capsules par jour avec repas.  
TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Inférieure, PARIS

**POUDRE DE VIANDE**  
de TROUETTE-PERRET  
La plus agréable à prendre,  
sans odeur ni saveur  
TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Inférieure, PARIS

**NISAMÉLINE**  
de TROUETTE-PERRET  
contre Affections cutanées et  
Pruriginieuses et Névralgies  
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous  
forme de Sirop, Pâtes, Poudres, Savon.  
TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Inférieure, PARIS

## ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Sans odeur et non toxique

# LUSIFORME

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

SOCIÉTÉ D'ANTISEPTISME, 45, rue d'Argenteuil, PARIS

## CHIRURGIE COURANTE

Sans altérer les instruments

(Sécret. — Marseille méd., 1-9-03.)

**SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX**  
**SIROP DU D BOUSQUET**

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.  
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à poignée pour les Adultes.  
Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8<sup>e</sup>).

**HOPOGAN**  
USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICAUX**  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes, Paris

**EKTOGAN**  
USAGE EXTERNE



## CONCOURS

**Bourses de doctorat.** — L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de doctorat aura lieu au siège des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, le vendredi 30 Octobre 1908.

Les candidats s'inscrivent au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident. Les registres d'inscription seront clos le samedi 17 Octobre, à 4 heures.

La rédaction des prescriptions de l'arrêté du 23 Décembre 1901, les épreuves du concours consistent en compositions écrites.

Sont admis à concourir :

1° Les candidats pourvus de quatre inscriptions qui ont obtenu un minimum de 75 points à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, et qui justifient de leur assiduité aux travaux pratiques de première année.

L'épreuve consiste en une composition d'anatomie (ostéologie, anthropologie, myologie, angiologie).

2° Les candidats pourvus de huit inscriptions qui ont subi avec la note *bien* le premier examen probatoire.

Les épreuves sont : a) une composition d'anatomie (névrologie, splanchologie) ou une composition d'histologie ; b) une composition de physiologie ;

3° Les candidats pourvus de deux inscriptions qui ont subi avec la note *bien* le deuxième examen probatoire.

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

4° Les candidats pourvus de seize inscriptions qui ont subi avec la note *bien* le troisième examen probatoire.

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les épreuves sont : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ou une composition de médecine ;

Les élèves sont admis à se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, bureau du personnel médical, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés de 11 heures à 6 heures, depuis le lundi 2 Novembre jusqu'au lundi 30 du même mois inclusivement.

Un avis ultérieur indiquera le lieu où les candidats devront se réunir pour la première épreuve. — Seront seuls admis dans la salle où aura lieu la composition ceux des candidats porteurs du bulletin spécial délivré par l'Administration et constatant leur inscription au Concours. Un numéro d'ordre qui leur sera remis à l'entrée déterminera la place qu'ils devront occuper pour rédiger leur composition.

La lecture des compositions ainsi que l'épreuve orale auront lieu dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

*Avril important.* — Aux termes du règlement, les candidats à l'Internat pourvus à l'expiration de leur 6<sup>e</sup> année d'Externat ne peuvent être nommés internes provisoires et en exercer les fonctions ; d'autre part, ceux qui ont terminé leurs deux premières années d'Externat ne pourront figurer sur la liste des internes provisoires que s'ils ont obtenu l'autorisation de faire une année supplémentaire d'exercice comme externes ; il en est de même des externes de troisième, quatrième et cinquième année.

**Concours pour trois places d'agréés près l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Paris.**

Par arrêté de M. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, en date du 16 Juillet 1908, pris en exécution du statut du 16 Novembre 1871, il sera ouvert des concours pour trois places d'agréés près l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Paris, réparties ainsi qu'il suit :

Section de physique, chimie et toxicologie (chimie et toxicologie), 2 places.

Section d'histoire naturelle et de pharmacie (pharmacie), 1 place.

Ces concours s'ouvriront à Paris :

Le 15 Février 1909, pour la section de physique, chimie et toxicologie ;

Le 3 Mai 1909, pour la section d'histoire naturelle et de pharmacie.

Les conditions à remplir pour être admis à concourir sont d'être Français ou naturalisés Français, âgés de vingt-cinq ans accomplis et pourvu du diplôme de docteurs en sciences physiques ou naturelles, et de celui de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe ou du diplôme supérieur de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

Des dispenses d'âge peuvent être accordées par le ministre.

Les candidats se font inscrire au secrétariat des diverses

Académies où ils résident, deux mois au moins avant l'ouverture du concours.

Ils doivent produire, pour la constatation de l'accomplissement des conditions et-dessus mentionnées :

1° Une copie légalisée de leur acte de naissance ;

2° Le diplôme de docteur en sciences physiques ou naturelles, et celui de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe ou leur diplôme supérieur de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

A ces pièces, ils doivent joindre l'indication de leurs services et de leurs travaux et un exemplaire de chacun des ouvrages ou mémoires qu'ils ont publiés.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET.** 47, St-Michel. Tél. 829-81. Fondé depuis 20 ans pour la section clinique des **Postes médicales, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉNAGÈRES ET PARAPHARMACIQUES, SERVICE DE REMPLACEMENT** parait assurées.

**Cession de clientèle.** rempl., aff. para-médicales. Onbist médical *Bougault*, 45, boulevard St-Michel. Tél. 814-15.

**Fontaules Louis XVI.** Bergères Louis XV. Comédie Louis XVI. Pont. BILLET. St Ger. de-Vie (Sarthe).

**Beille occasion pour docteur :** Voiture de *Dun-Bon* 1908, 12 ch. type *HP*. Carrosserie neuve, cab. conduite intérieure ; 2 places arrière, pneus 105. Très peu roulé. A acheter de suite. M. Marechal, 9, rue du Commandant-Rivier, Paris.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'**ALEXINE** joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'acidité des milieux, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour le plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, imp., 1, rue Cassette.

# ALTIPOUR COQUELUCHE

**Sédatif puissant — non toxique**  
Bien supérieur au bromoforme  
Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

**DOSES :**  
Adultes : 30 à 50 gouttes  
(au-dessus de 5 ans : 5 à 15 gouttes) et plus  
Enfants : — 15 à 30 — — — — —  
— 15 à 30 — — — — —  
Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures  
(Administrer l'**ALTIPOUR** dans un peu d'eau sucrée).

"L'**ALTIPOUR** rendra des services considérables au point de vue antispasmodique. . . . .  
"J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme."  
(Extrait des Cptes rendus de la Soc. de Thérapeutique de Paris (Séance du 25 avril 1907).  
11605 et 616, rue Teill, Paris.

**NE PAS CONFONDER**  
**Le SANITO-CLEANER**  
avec tous autres Procédés de Désinfection.  
**SEUL l'opère**  
la Désinfection avec Désodorisation ;  
la Destruction simultanée des Insectes de toute nature et de leurs crûtes ;  
l'Entretien gratuit des poudriers et leur destruction.

**SOCIÉTÉ SPECIALE D'APPLICATION DE L'HYGIÈNE**  
AGENCES dans toutes les PRINCIPALES VILLES

Demandez Notices et Prospectus à :  
44, BOUL. BEAUMARCHAIS, PARIS  
Alors Téléphone : SÉBASTIEN 25 — Télégrammes : 897-85.

**MALADIES NERVEUSES**  
**TRIBROMURE DE BAGON**  
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce Bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure destinée exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (décoction de l'ail, eau sucrée, vin).

Usage facile. Conservation indéfinie. Dose : Grandes Personnes, de 5 à 15 cuillères-mesures par jour ; Enfants, de 1 à 5 — — — — —  
à la dose de 20 cent. 00, par 24 heures.

Seul dépôt : **PHARMACIE TRIBROMURE DE BAGON** (contenant un gramme de Tribromure par cuillère) à la boutique de Stroganoff, 10, rue de Valenciennes, Paris.

Pharmagron, 7, rue Coq-Héron, Paris (édition Pharmacie). Envoi franco d'essai à MM. les Docteurs.

**PRODUITS LAITIERS**  
**SOCIÉTÉ "LE LAIT"**  
7 Place Lévis — 89 536 56

**BOULLE DE MALT**  
**"FANFAN"**

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)**  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALEUR. — La plus Légère et l'Estomac.

**VENTE**  
20 Millions de Bouteilles  
P. L. 25 A  
Déclaration d'intérêt Public  
du 15 Août 1907.

**LIQUIDE**  
**REMPLE**  
**SUBMINE**  
**POUDRE**  
**REMPLE**  
**OXIGÈNE NAISSANT**  
**TRICHOLOMBOLITE DE XANADU**  
Soc. des Frs d'ALPH. V. et G. GRASSE-ALPH. V. Loto.

**ONGLES INCARNÉS**  
Guérison par le  
**CARNEGINE**  
Toutes pharmacies  
et **REMANANT**, pharmacien  
(11, rue du Pré-Sauvage, PARIS)  
Bacheliers diplômés à MM. les Docteurs.

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux  
**PULVO-KEPHIR** pour préparer soi-même le Kéfir lait distillé.  
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.  
SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE LACTÉE, 28 rue de Tenness (Tél. 149-78)  
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid, - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
**CHAIX & C<sup>e</sup>**, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contient dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques



# LE VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté



*EST ORDONNÉ* par plus de 30.000 *MÉDECINS* et cela s'explique si l'on songe que le *VIN GIRARD*

*REPLACE* l'huile de foie de morue,  
*EST* exactement dosé, agréable au goût, *EUPEPTIQUE*, il stimule les fonctions digestives et d'assimilation,

*FACILITE* la résolution des tubercules et leur transformation crétacée,

*CALME* la toux et l'oppression,

*COMBAT* la misère physiologique,

*EST* considéré par beaucoup comme le spécifique du lymphatisme et de la scrofule.

*EN RÉSUMÉ*, c'est la meilleure façon de faire absorber l'iode aux *FEMMES*, aux *ADULTES*, aux *ENFANTS*.

## SIROP GIRARD

MÊME COMPOSITION

*S'ordonne plus spécialement en Médecine Infantile*



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.  
Dép. et étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements, . . . . . 40 fr.  
Union postale, . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPEROUSE** Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Aide-chirurgien de l'hop. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY** Docteur de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'hop. Boucicaut.  
**F. JAYLE** Ex-chef de clin. gynécologique à l'hop. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

**H. ROGER** Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de la Charité.  
**M. LERMOYER** Médecin  
du Hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —  
**P. DESFOSSÉS** Secrétaire de la Rédaction  
**J. DUMONT — R. ROMME** Secrétaires  
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,  
de 9 heures à 4 heures.

## SOMMAIRE

- ARTICLES ORIGINAUX** ~~~~  
A. BROC. Torticolis par rétraction inflammatoire du muscle sterno-cléido-mastoïdien (adéno-phlegmons-mastoidites).  
P. REMINGHAM. Accidents paralytiques au cours du tétanos antirabique.  
**LE MOUVEMENT MÉDICAL** ~~~~  
R. ROMME. L'hypertrophie du thymus et la thyroïdectomie chez les basœdémiques.  
**SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER** ~~~~  
Société royale des Sciences médicales de Bruxelles.  
**CONGRÈS** ~~~~  
Congrès français de médecine. X<sup>e</sup> Session. Genève, 3-5 Septembre 1908.  
**SOCIÉTÉS DE PARIS** ~~~~  
Académie des sciences.  
**DÉTÉRIÉTIQUE PRATIQUE** ~~~~  
D. M. Un moyen de suralimentation après opération d'apandécite.  
**MÉDICAMENTS NOUVEAUX** ~~~~  
P. D. L'aluminate.  
**MÉDECINE JOURNALIÈRE** ~~~~  
JAYNE FERRIERA. Traitement de la diarrhée.  
**NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE** ~~~~  
**CHRONIQUE** ~~~~  
M. CHALLAY. Le nouveau règlement sur le service de santé en campagne.  
**LIVRES NOUVEAUX** ~~~~  
**BIBLIOGRAPHIE** ~~~~  
**SOMMAIRES DES REVUES** ~~~~  
**NOUVELLES** ~~~~

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques  
Pas d'inconvénients  
Le mieux toléré par les enfants.  
Boîte, gratuite et demande. KEEHLY, 160, r. S<sup>t</sup>-Maur, Paris.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Soleil rouge du Dr METCHNIKOFF  
AFFECTIIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**SAINT-MICHAEL BADOIT**  
Eau de Table Sans Rivale, déclarée d'utilité publique

**PLASMA de QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**TONIQUE DU CŒUR**  
RÉGÉNÉRATION DU MUSCLE CARDIAQUE  
**GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD**  
AFFECTIIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 74, 12 SEPTEMBRE 1908

## LE NOUVEAU RÈGLEMENT

SUR

### LE SERVICE DE SANTÉ EN CAMPAGNE

L'ancien règlement sur le service de santé en campagne a vécu : il ne répondait plus aux exigences de la guerre moderne; les critiques ne lui étaient pas ménagées par les médecins les plus compétents et ses anciens défenseurs eux-mêmes reconnaissaient son imperfection partielle; une revision était unanimement demandée. Une commission fut nommée, qui, sous la présidence du général de Lacroix, vice-président du Conseil supérieur de la guerre, « et sous la direction technique d'une élite médicale », accepta la lourde tâche de remanier l'œuvre entière et de moderniser certaines dispositions surannées.

Ce travail est aujourd'hui terminé; du moins la partie théorique vient d'être soumise à l'approbation du ministre de la Guerre; reste maintenant la série des expériences pratiques qui affirmera la valeur de cette étude, et permettra les rectifications de détail qui pourraient s'imposer.

\* \*

C'est bien un règlement nouveau qui nous est donné et non un arrangement de l'ancien; le service de l'avant notamment est complètement transformé. Le service régimentaire se bornait jusqu'alors à l'organisation de postes de secours; or, ceux-ci sont parfois assez lointains, difficilement accessibles sous le feu de l'ennemi; aussi verrait-on sur la ligne de combat les blessés venir d'ex-

mêmes, instinctivement, s'abriter derrière les accidents de terrain; c'est là que doit commencer l'intervention du médecin; il établira ainsi des « refuges pour blessés », fera des pansements sommaires, immobilisera les fractures avec des moyens de fortune et dans tous les cas agira par sa seule présence en soutenant le moral des combattants. Le personnel subalterne aidera les blessés et les conduira jusqu'à ces refuges; dorénavant plus de passage obligatoire par le poste de secours ou d'ambulance; un blessé pourra être dirigé directement sur les trains ou convois d'évacuation qui se retrouveront à proximité.

La création de ces « refuges » assure des soins immédiats qui seront suffisants parfois pour permettre à l'homme de rejoindre directement son unité; les blessés plus graves quitteront le refuge dès que l'intensité de l'engagement se sera portée en un autre point.

Suivant l'exemple donné par le récent règlement allemand, les brancardiers régimentaires seront désormais neutralisés.

Jusqu'à présent le régiment ne possédait pas de voiture pour blessés; il utilisait pendant les marches celle que l'ambulance divisionnaire lui prêtait et se trouvait ainsi complètement dénué au moment du combat; dorénavant chaque régiment sera doté d'une voiture à quatre roues; encore ce véhicule trop lourd n'est-il adopté que

Belle occasion pour docteur : Voiture de Dion, type B-11, sortie Mars 1908, 12 H.P., 4 cylindres, pneus neufs, sellerie Michelin 100, carrosserie luxe, genre cab., conduite facile, spider arrière, 2 pl., a roult 1900 kil., celer cause mal. Bureau, 9, r. Commandant-Rivière, Paris (8<sup>e</sup>).

**CEREBRINE MIGRAINES**  
Névralgies rebelles.  
Coliques menstruelles.

**DIABÈTE : PAIN FOUGERON**  
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

Eau purgative **VILLACABRAS**

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

**IODO-MAISINE**

**BIOLACTYL**

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>rs</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

PRESCRIRE  
**OCEANINE** Eau de Mer  
isotonique  
CHEVRETIN-LEHATTE, 24, rue Gaumartin  
PARIS  
Tél. 245-56

**STOVAÏNE** Etabl<sup>t</sup>  
Roulenç  
Frères  
Paris  
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur  
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX



provisionnement en attendant son remplacement par un modèle nouveau de voiture légère.

On demandait depuis longtemps la suppression de cette dualité de formation : l'Ambulance et l'hôpital de campagne, et leur remplacement par des « formations interchangeables ». De plus les anciennes ambulances, lourdes, surchargées de matériel, quittent difficilement les routes ; leurs voitures à quatre chevaux spécialement sont d'une mobilité imparfaite.

Enfin la recherche et le relèvement des blessés dépendant jusqu'à présent du service des ambulances, le passage par ces formations était inévitable ; or, il serait désirable au contraire que tous les évacuables fussent immédiatement dirigés sur les trains-ambulances, sur les convois d'évacuation à traction automobile ou animale ; pour arriver à ce résultat il faudrait assurer l'autonomie des personnes et matériel de recherche et transport des blessés.

Pour répondre à tous ces desiderata, le nouveau règlement propose de créer des ambulances légères, nombreuses, toutes identiques et opérant comme « simples organes de traitement ». Quand une de ces ambulances devra s'immobiliser, elle recevra le matériel nécessaire ; il lui sera fourni par une formation dite « section d'hospitalisation », qui, forte de trois voitures, permettra la transformation en hôpital.

Les organes de recherche et de transport des blessés — désormais autonomes — comprendront par corps d'armée deux « compagnies divisionnaires de brancardiers » et une « compagnie de brancardiers de corps » ; chaque section sera pourvue d'une voiture médicale ; enfin à la première section de la compagnie de brancardiers de corps est rattachée une « section d'hygiène et de prophylaxie ».

Autrefois les corps de troupe se réapprovisionnaient à l'ambulance de corps ; désormais ils s'adresseront à des formations spéciales dites

« réserves sanitaires pour régiments », qui, en quatre voitures, transporteront deux approvisionnement complets pour corps de troupes.

Chaque armée comprendra un groupe de médecins civils spécialistes dont les connaissances particulières seront mises à profit ; ils seront choisis parmi les praticiens éminents n'étant plus astreints aux obligations militaires et seront, sous le nom de « personnel civil consultant », de préférence auxiliaires et conseillers de leurs confrères militaires ; un insigne spécial leur sera attribué.

Le service de santé de l'arrière a été moins remanié ; quelques modifications de détail sont néanmoins à signaler ; elles visent en particulier le sectionnement des hôpitaux d'évacuation qui désormais comprendront trois sections égales au lieu de deux seulement, la création de « centres hospitaliers » destinés à grouper les malades, enfin la création de trains-ambulances : ces trains, composés d'une locomotive et de quelques wagons, utiliseront les voies ferrées qui abouiront fréquemment jusque dans les lignes mêmes des combattants ; les blessés pourront ainsi être évacués « sans transbordement ».

Enfin le nouveau règlement se propose de restreindre dans la mesure du possible les écritures administratives et, se contentant de dicter les grandes lignes de conduite, il fait appel à l'esprit d'initiative de tous les médecins.

Ce règlement, nous l'avons dit, n'est encore qu'à l'état de projet ; avant son adoption définitive une expérimentation s'impose ; elle aura lieu au cours des manœuvres du Centre les 14 et 15 septembre ; c'est pour permettre à nos camarades de la réserve de la suivre avec intérêt et profit que nous avons publié ce résumé succinct.

M. CHAILLY.

Médecin aide-major au 27<sup>e</sup> d'infanterie (Dijon).

## LIVRES NOUVEAUX

V. Cornil. — *Les tumeurs du sein*, 1 vol. gr. in-8° de iv-337 pages, avec 50 figures. Prix : 12 fr. (Félix Alcan, éditeur, 1908).

Cette œuvre du regretté professeur Cornil, ce traité des tumeurs du sein est une œuvre essentiellement personnelle et à ce titre fort intéressante. Au cours de sa longue carrière, Cornil eut l'occasion d'examiner un nombre considérable de tumeurs du sein et il peut ainsi décrire toutes les variétés de ces néoplasmes d'après des observations personnelles : presque toutes les figures sont originales, un certain nombre même ont été dessinées par l'auteur. Aucune bibliographie dans cet ouvrage, et on ne saurait s'en étonner, puisque Cornil, avant tout, a voulu dans ce livre donner son opinion personnelle sur ce qu'il a vu et que son matériel anatomo-pathologique était suffisamment riche pour lui permettre d'avoir pour ainsi dire tout vu.

P. LACRÈS.

Léon Vallois, professeur de clinique d'accouchement à l'Université de Montpellier. — *Le nouveau-né*, guide pratique pour les soins à lui donner. 1 vol. in-18, de vi-188 pages. Prix : 2 fr. 50. (Coullet et Vallois, éditeurs, Montpellier.)

La deuxième édition de ce guide des soins à donner aux nouveau-nés met bien au point la pratique actuelle des maîtres les plus autorisés dans toutes les questions qui touchent l'hygiène de la première enfance. Le plan de l'ouvrage, les divisions des chapitres permettent au praticien de trouver aisément une indication thérapeutique. Éclaircis et sagesse, y verront un exposé simple et clair de cette branche de la pédiatrie.

J. HALLÉ.

Arthur P. Luff, membre du Collège royal des médecins de Londres. — *La goutte*, Pathologie, formes, diagnostic et traitement, traduit de la 3<sup>e</sup> édition anglaise par M. A. François, médecin à Aix-les-Bains. (A. Malosse, éditeur.)

M. François a certainement fait œuvre utile en pré-



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

## ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES BIGNON-PARIAN, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue franco.)

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la MÉDICATION ARRHÉNIQUE



GOUTTES dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.  
— — — — — en deux fois.  
AMPOULES — à 50 — 1 à 2 par jour.  
COMPRIMÉS — à 25 — 1 à 3 —  
GRANULES — à 1 centigr. 2 à 6 —  
— — à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. — PARIS

COQUELUCHE guérie par PEARLINE DESTREMENT

1<sup>re</sup> 24 h., 1 à 10 cuill. café 2<sup>e</sup> 24 h., 1 à 10 cuill. café 3<sup>e</sup> 24 h., 1 à 10 cuill. café

COMPOSITION  
Liquore Pearson, Valériane de Caféine.  
Atropa Belladonna, Benzoate du Benjoïl.

52, rue Hautville, Aubervilliers  
ET TOUTES PHARMACIES



sentant au public médical français cette traduction délicate et correcte du livre de M. Luff sur la goutte, d'autant mieux que cet éminent auteur s'est consacré depuis nombre d'années à l'étude de cette affection dans un pays qui, comme il le dit, est le « home » de la goutte.

On ne saurait assez louer le caractère rigoureusement concret, positif de l'œuvre dans laquelle toute théorie, toute hypothèse est soumise à l'épreuve d'expériences ingénieuses et précises. Qu'il s'agisse d'apprécier la réalité de telle conception pathogénique ou l'utilité de telle médication, ou l'influence de tel aliment, la même méthode expérimentale rigoureuse est appliquée. Pas de verbiage, des faits, telle est l'œuvre; c'est suffisamment dire qu'elle est substantielle.

ALFRED MARTINEZ.

F. Schoofs. — *Hygiène pratique* (méthodes de recherches). 1 vol. in-8°, 1908. (J.-B. BAILLIÈRE, éditeur.)

Ce traité se propose d'initier les débutants aux méthodes physiques, chimiques, microscopiques, bactériologiques et statistiques usuellement employées à la solution des problèmes de l'hygiène appliquée. Dans la première partie, on trouve l'exposé des méthodes générales de la physique, de la chimie, de la microscopie et de la bactériologie.

Dans la deuxième partie, sont condensées les applications pratiques de ces méthodes générales. La connaissance des constantes de l'atmosphère, l'examen du sol, des champs d'épandage et des éparations d'eaux résiduaires, l'exposé des recherches relatives à la pureté des eaux de boisson, les principes de contrôle des filtres, l'analyse résumée des substances alimentaires, etc., contribuent à faire de ce livre l'utile vade-mecum des hygiénistes.

H. LABBÉ.

B. Lobo et G. Vianna (Rio de Janeiro). — *Estrutura do Celulo nervosa*. 1 vol. de 154 pages, avec 112 figures dans le texte, Rio de Janeiro, 1908 (E. BETHLEHEM et C<sup>ie</sup>, éditeurs).

Ce livre constitue une étude détaillée de la structure de la cellule nerveuse. Les auteurs passent en revue successivement le corps cellulaire avec ses

granulations, son réseau interne, ses neuro-fibrilles, etc., les prolongements protoplasmiques, le cylindre, la gaine de Schwann. De belles reproductions illustrent le texte de ce savant ouvrage.

P. HARTENSTEIN.

A. Gabriëllidès (de Constantinople). — *Ophthalmologie microbiologique*, 491 pages (CHRISTIDIS, éditeur, Constantinople).

L'auteur fait une revue complète et concise, accompagnée d'une abondante bibliographie, des affections oculaires microbiennes.

L'ordre suivi est l'ordre « par organe » et non celui « par agent »; il en résulte que les recherches en sont grandement simplifiées et que ce livre est un guide véritable et complet; bien qu'il soit dépourvu de figures, la description est suffisamment claire pour que la lecture en soit très aisée et les indications thérapeutiques qu'il fournit font de lui un livre utile.

A. CANTONNET.

Péhu. — *L'alimentation des enfants malades, aliments nouveaux, régimes nouveaux*. 1 vol. in-16 de 96 pages, cartonné, 1 fr. 50. (J.-B. BAILLIÈRE et Fils, éditeurs.)

On sait la place que le régime tient aujourd'hui dans le traitement des gastro-entérites infantiles. On pense avec raison que, d'une part, les médicaments actifs sont souvent toxiques pour des organismes fragiles, et que, d'autre part, le remède chimique n'a qu'une valeur palliative et non vraiment curative.

C'est pour répondre à ces vœux nouvelles que M. Péhu vient de publier un volume où sont exposées les recherches les plus récentes sur les aliments et les régimes nouveaux. On y trouve d'abord l'étude des différentes espèces de laits, laits crus de vache et de chèvre, laits fermentés, laits corrigés et laits transformés. Viennent ensuite le régime féculent, les bouillons de légumes, les bouillies maltoisées, les bouillons, les aliments azotés, le chlorure de sodium. Le dernier chapitre est consacré aux indications générales de l'emploi de ces régimes ou aliments.

R. R.

## BIBLIOGRAPHIE

1684. — Ch. Flessinger. — *HYGIÈNE DU CŒUR*. 1 vol. in-16 de vi-216 pages. Prix : 1 fr. 50. (Ch. Delagrave, éditeur.)

1685. — H. Mauban. — *HYGIÈNE PAR LES CURES THERMALES*. 1 vol. in-16, de iv-223 pages. Prix : 1 fr. 50. (Ch. Delagrave, éditeur.)

1686. — E. Bodin. — *HYGIÈNE DE LA PEAU ET DU CUIR CHEVELU*. 1 vol. in-16, de 194 pages. Prix : 1 fr. 50. (Ch. Delagrave, éditeur.)

1687. — Anuario médico, farmaceutico y veterinario de la Republica Argentina pour 1908. Prix : 25 fr. (Victor Mallavin y Leon Olard, éditeurs à Buenos-Aires.)

1688. — L'Œuvre d'assistance publique à Paris : MEMENTO DES SECOURS PUBLICS ET DES ÉTABLISSEMENTS D'ASSISTANCE À PARIS. 1 vol. gr. in-8° de 105 pages, avec 3 plans en couleurs. (Bergon-Levrault et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

1689. — H. Boruttat. — *LEHRBUCH DER MEDIZINISCHEN PHYSIK FÜR STUDIERENDE UND FÜRTE ZUR ERGÄNZUNG DES LEHRBUCHE DES EXPERIMENTALPHYSIK*. 1 vol. in-8°, de viii-282 pages, avec 127 figures. Prix : 8 marks. (Johann Ambrosius Barth, éditeur à Leipzig.)

## SOMMAIRES DES REVUES

### ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR

Sommaire du n° 8.

F. Parker Gay. — L'absorption de l'alexine et le pouvoir agglutinatoire des sérum normaux.

Tiffenau et A. Marie. — Étude de quelques modes de neutralisation des toxines bactériennes.

Billet. — La peste dans le département de Constantine en 1907 : recherches particulières sur les rats, leurs ectoparasites et leurs rapports avec l'épidémie.

Z. Skrzynski. — Nouveau microbe pathogène pour les chats.

# AETHONE COQUELUCHE

**Sédatif puissant — non toxique**

Bien supérieur au bromoforme

Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

DOSIS :

Adultes : 30 à 50 gouttes  
Enfants : (au dessous de 2 ans : 5 à 15 gouttes) et plus  
Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures.  
(Administrer l'AETHONE dans un peu d'eau sucrée.)

« L'AETHONE rendra des services considérables au point de vue antipneumonique... »  
« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme. »  
(Extrait des Copies rendus de la Soc. de Théropéutique de Paris. (Séance du 25 avril 1904.)  
MALLAT et C<sup>ie</sup>, 45, rue Taitel, Paris.

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

# DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

**GRANULES** ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement | au 1/4 de milligramme.  
**SOLUTION** INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.  
**AMPOULES** (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.


ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LANSNER, 24, Place des Vaugons, PARIS (III<sup>e</sup>).

AVIS IMPORTANT : A M. M. LES DOCTEURS SPÉCIFIER & EXIGER

la Marque et la Signature de NATIVELLE

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Conteneurs dans des Cruchons de grès, la « SUCCO » conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.





G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.



**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-alumineuse la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

## Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, déterminant la coagulation de la matière d'une éponge, simulant des matières et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (3 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **Fixine** avec une gorgée d'eau sans les croquer.

## WIESBADEN Etablissement nouveau, 1908

Ouvr. Bains Augusta Victoria Situation  
toute l'année. la plus saine.

Installé par des chauffeurs avec l'HOTEL KAISERHOFF

Établissement destiné à l'application de toutes les méthodes thérapeutiques : physiques, médicales et chirurgicales — Traitements cliniques et ambatoires. — Source thermalisatrice. — Bains de vapeur et d'air chaud. — Hydrothérapie. — Bains de boue. — Kneippothérapie. — Installation pour inhalation. — Institut Zander complet (original). — Salle d'inhalations. — Salle pneumatique. — Service de radiologie. — Salle d'opérations etc.

Médecin : Sup. H. et Dr. E. MAYER — Dr. Albert STEIN, directeur des services de chirurgie et d'orthopédie, ancien élève des Cliniques von Bergmann et Hildebrand.

LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST ENVOYÉ PAR LA DIRECTION

**ARTHRITISME - DIABÈTE - ANÉMIE**

# ALEXINE

(GRANULE)

**ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE**

*Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.*

**FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE**

**DOSE.** — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.  
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien interne des Hôpitaux.  
Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)  
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

**ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE**

**AMÉNORRÉE, DYSMÉNORRÉE, MÉNORRAGIE,**  
cessent rapidement si l'on emploie, à la dose de 9 à 12 Capsules par jour  
des  
**L'APIOL DOCT<sup>re</sup> JORET & HOMOLLE**  
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION  
Pharmacie G. SÉGUIN, 155, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

FABRIQUE  
FONDÉE  
en 1830

# MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS

# IODOLOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

## Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODOLOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE SUR L'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

**LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.**



ABONNEMENT :  
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ;  
Étranger, 30 fr.

# VALS

Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux  
Saint-Jean. Mux d'estomac, appétit, digestion.

Précieuse. Foie, calculs, bile, diabète, goutte.

Dominique. Asthme, chlorose, Anémie.

Chlorose, Colère, épilepsie, Magdelaine. Reins, gravelle.

Rigolotte. Anémie, Impatience. Mux d'estomac.

Très agréable à boire. Une bouteille par jour.

SOUJET GÉNÉRAL des EAUX, VALS (Ardèche).







## FACULTÉ DE PARIS

## NOUVELLES

## Cours de technique clinique et thérapeutique avec application des méthodes spéciales et nouvelles.

Un cours de vacances aura lieu du lundi 3 au samedi 17 Octobre 1908, au pavillon Moïana, dans le service et le laboratoire de M. le professeur HAYET. — Ce cours, essentiellement pratique, comprendra l'examen clinique des malades et la démonstration des procédés systématiques de diagnostic et de traitement. Il sera dirigé par MM. GEORGES ROBERTIAUX, RIVET et PATER, chefs de clinique; BENSACHE et LAGRANGE, chefs de laboratoire.

**Programme du cours.** — I. Affections de l'appareil digestif (MM. BENSACHE et RIVET); Exploration clinique de l'œsophage; rétrécissements et dilatation. Œsophagoscopie. Exploration clinique de l'estomac. Les crises gastriques; la douleur dans la séméiologie gastrique. L'ulcère de l'estomac et son traitement. Le cancer de l'estomac: son diagnostic précoce; la réaction de Wobler; traitement. Les sténoses pyloriques. Séméiologie de l'intestin et des glandes annexes; examen des fèces. La constipation. Les entérites: entérite tuberculeuse, entérite muco-némureuse; leur traitement. Les entérites infectieuses et leur traitement. Exploration du rectum; recto-sigmoidoscopie; les rétrécissements du rectum.

II. Affections de l'appareil respiratoire (M. GEORGES ROBERTIAUX). Examen clinique du poumon. Le diagnostic de la tuberculose au début. Son traitement: suralimentation, hygiène, gymnastique respiratoire, etc. Les pleurésies et leur traitement. La pneumonie de l'adulte et son traitement. Les broncho-pneumonies infantiles et leur traitement.

III. Affections du cœur, des vaisseaux et du sang (MM. AGASSE-LAFONT et PATER). Séméiologie et traitement des anémies: anémie pernicielle. Le diagnostic de la chlorose et son traitement. Les formes cliniques des leucémies et leur traitement. Les affections aortiques. Les affections mitrales. L'asthénie et son traitement.

Ce cours sera complet en vingt-quatre leçons. Chaque leçon sera suivie de démonstrations pratiques et d'examen de malades. Les leçons auront lieu à l'Hôpital Saint-Antoine, pavillon Moïana, le matin, tous les jours de 9 h. 1/4 à 10 h. 1/2 et de 10 h. 1/2 à 11 h. 1/2.

Le droit à l'inscription est de 50 francs. Le nombre d'élèves est limité.

S'inscrire au secrétariat de la Faculté gûchet n° 3, les mardis, jeudis, samedis de midi à 3 heures.

**Distinctions honorifiques.** — LÉON P. MONTEYER. — *Chevalier*: M. Perrin, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe. **Société obstétricale de France.** — La prochaine « Session annuelle » de la Société obstétricale de France aura lieu du 8 au 10 Octobre prochains sous la présidence de M. DOLLAN, de l'Académie de médecine. Les séances se tiendront à Paris, à la Faculté de médecine.

Les rapports à l'ordre du jour seront les suivants: 1<sup>o</sup> Les lettres du nouveau-né (MM. BÉK et VORON); 2<sup>o</sup> prophylaxie de l'avortement (M. BOSSI).

Les sociétés bénéficieront d'une réduction de 30 pour 100 sur les différents réseaux des chemins de fer français pour se rendre au Congrès.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. BRUNEAU, secrétaire général, 71, rue de Grenelle, Paris.

**Physiothérapie** (Cours de vacances). — En raison de la clôture de la saison thermique, le voyage à Vichy qui constitue une des démonstrations pratiques du cours de Physiothérapie, organisé du 15 Octobre au 8 Novembre prochain, par MM. ALBERT-WEIL, BARDET, de DEUMANN, BOGACHEM, CACTEL, DESROSES, DOMING, DUCY, KUCZER, LAGRANGE, LALPÈRE, GASTON LYON, MONTGOT, PARISSET et SANDOX, aura lieu le 28 et le 29 Septembre.

Le prix de ce voyage (tous frais compris) n'est que de 30 francs.

Les médecins et étudiants désireux d'y participer sont priés d'envoyer le plus tôt possible leur adhésion à MM. VIGOT frères, place de l'Ecole-de-Médecine, ou à M. DUCY, 16, rue de Logelbach.

**Ecole d'application du service de santé militaire.**

Le Journal officiel vient d'insérer le décret suivant: Art. 1<sup>er</sup>. — Le titre 1<sup>er</sup>, l'article 15 du titre III et le titre IV du décret susvisé du 29 Octobre 1898 sont remplacés par les titres et articles suivants:

TITRE 1<sup>er</sup>. INSTITUTION DE L'ECOLE. — Art. 1<sup>er</sup>. — L'Ecole d'application du service de santé militaire est instituée pour donner aux médecins et pharmaciens aides-majors de 2<sup>e</sup> classe élèves l'instruction professionnelle militaire spéciale, théorique et pratique nécessaire pour remplir dans l'armée les obligations du service qui incombent au corps de santé militaire.

TITRE III. — Art. 15. — Le conseil de discipline est composé: Du directeur de l'Ecole, président. Du sous-directeur de l'Ecole. D'un professeur désigné chaque année par le directeur. De deux médecins principaux ou majors de la garnison désignés chaque année par le ministre.

Le conseil de discipline est chargé de provoquer toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre.

Le médecin ou pharmacien aide-major de 2<sup>e</sup> classe élève, qui a commis une faute assez grave pour encourir le retrait de l'Ecole, comparait devant le conseil de discipline. Il est l'objet, s'il y a lieu, d'une proposition de mise en non-activité ou d'envoi devant un conseil d'enquête.

TITRE IV. — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÈVES ET AU SERVICE INTÉRIEUR. — Art. 17. — Les élèves de l'Ecole d'application du service de santé militaire se recrutent:

1<sup>o</sup> Parmi les élèves de l'Ecole du service de santé militaire reçus docteurs en médecine; 2<sup>o</sup> Parmi les docteurs en médecine et les pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe qui sont directement admis, après concours, en exécution de l'article 4 de la loi du 15 Décembre 1888; 3<sup>o</sup> Parmi les élèves en pharmacie du service de santé militaire reçus pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe.

Les uns et les autres, à la date du 1<sup>er</sup> Février de l'année du stage à l'Ecole, sont nommés au grade d'aide-major de 2<sup>e</sup> classe et pourvus de l'emploi de médecin ou de pharmacien aide-major de 2<sup>e</sup> classe élève.

Pendant leur séjour à l'Ecole d'application, le classement par ordre de mérite des médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe élèves est déterminé par deux examens trimestriels, aux éléments d'appréciation desquels s'ajoutent les notes obtenues pendant le trimestre.

Le classement par ordre de mérite des pharmaciens aides-majors de 2<sup>e</sup> classe élèves est déterminé par deux examens trimestriels dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Les cours de l'Ecole d'application commencent le 15 Janvier, ils ont une durée de huit mois.

Art. 18. — Les diverses branches de l'enseignement sont déterminées par des programmes. Ces programmes et le tableau de l'emploi du temps sont soumis à l'approbation du ministre par le directeur de l'Ecole.

Art. 19. — Le règlement sur le service intérieur de l'Ecole sera présenté par le directeur à l'approbation du ministre; aucune modification ultérieure n'y pourra être apportée sans autorisation ministérielle préalable.

Art. 20. — L'Ecole sera inspectée chaque année par un médecin inspecteur général, conformément aux instructions ministérielles.

Art. 21. — A partir de leur nomination, les médecins et les pharmaciens aides-majors de 2<sup>e</sup> classe élèves reçoivent les allocations déterminées par les tarifs de soldes; il leur est attribué une indemnité de première mise d'équipement.

Art. 22. — Ils sont soumis, à l'intérieur de l'Ecole, à des interrogations et à des épreuves pratiques qui don-

## TRAITEMENT RATIONNEL et HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE



## LAXATIF IDÉAL

PAILLETES — CACHETS — GRANULES  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

## LAXATIF IDÉAL

LABORATOIRES:

DURET & RABY

à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS

et BROCHURES

FRANCO SUR DEMANDE

IODHYRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMPURISAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Gachets contenant 10 centigr. de caséine iodure pure  
MÉDICATION IODÉE sans iodisme, Spécifique de l'OBÉSITÉ,  
du GOÏTRE, du LUPUS et des FIBROMES  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

Granulé à base de thioréonine, d'urotropine, d'acide thyrique  
ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

## CRÉOSAL DUBOIS GRANULE

## VÉGÉTALE DUBOIS

à base de Sulfogalac phosphate-annique  
RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION  
Expérimenté avec succès par les Médecins Français  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

Comprimés à base d'extraits cholagogues, de végétaux à emollient et de phosphatés  
LAXATIF IDÉAL et CHOLAGOGUE  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

CITRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMPBOROSAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé de Citrate triacétique et de Sulfogalac de santonine  
HYPERCHLORHYDRIS — DYSPESIES — GASTRALGIES  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

Saliicyl-perborate de soude pur (Hydroperborate et onguent)  
DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS



ment lieu d'être des notes permettant d'établir tous les trois mois un classement qui est transmis au ministre.

Art. 22. — Les examens de sortie sont passés devant un jury spécial, présidé par un médecin inspecteur et subdivisé en trois sections : médicale, chirurgicale et pharmacologique, présidées respectivement par le médecin inspecteur général, le médecin inspecteur directeur de l'École, et le pharmacien inspecteur.

Le jury de médecine et celui de chirurgie sont formés par les professeurs de l'École, auxquels sont adjoints dans chaque spécialité deux membres étrangers à l'École et du grade de médecin principal ou major de 1<sup>re</sup> classe. Le jury pharmacologique est composé du pharmacien professeur et d'un pharmacien principal ou major, étranger à l'École.

Les trois sections fonctionnent simultanément. Tous les membres du jury sont nommés par le ministre ; les juges étrangers à l'École le sont sur la proposition du comité technique de santé. Des professeurs agrégés en exercice sont désignés comme jury suppléant. Les séances du concours sont publiques.

Le classement par ordre de mérite des médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe élèves, ainsi que celui des pharmaciens aides-majors de 2<sup>e</sup> classe élèves, est arrêté en assemblée générale des membres du jury d'examen et des membres du conseil de perfectionnement de l'École sous la présidence du président général du jury. Ce classement est déduit par la combinaison des notes obtenues aux examens de sortie avec celles des classements trimestriels.

Art. 24. — Les médecins et les pharmaciens aides-majors de 2<sup>e</sup> classe élèves, qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie, prennent rang sur la liste d'ancienneté dans le grade de médecin ou pharmacien aide-major de 2<sup>e</sup> classe, d'après leur numéro de classement arrêté au concours.

Art. 25. — Les médecins et les pharmaciens aides-majors de 2<sup>e</sup> classe élèves, qui n'ont pas obtenu à l'examen de sortie la moyenne des points déterminés par le règlement sur le service intérieur de l'École, peuvent être autorisés par le ministre, sur la proposition du jury, à redoubler leurs huit mois d'études.

Il leur est accordé, en cas de la promotion suivante, s'ils ont satisfait à l'examen de sortie, l'ancienneté dans le grade d'aide-major de 2<sup>e</sup> classe élevée de la même que celle des aides-majors de 2<sup>e</sup> classe élèves de cette promotion.

Dans le cas où l'autorisation de redoubler les huit mois d'études n'est pas accordée, les médecins et les pharmaciens aides-majors de 2<sup>e</sup> classe élèves sont mis en non-activité. Ils peuvent être autorisés à subir de nouveau

les examens de sortie en même temps que les aides-majors élèves d'une promotion suivante. S'ils sollicitent à cet effet, ils sont rappelés à l'activité et prennent rang à la suite des aides-majors élèves de cette promotion et, entre eux, s'il y a lieu, d'après les règles générales établies pour le classement.

Art. 26. — L'autorisation de redoubler les huit mois d'études ne peut être accordée qu'une seule fois aux aides-majors élèves.

Art. 27. — Les médecins militaires provenant de l'École du service de santé militaire qui quitteront, sauf dans le cas de réforme pour infirmités, le service de santé militaire avant d'avoir accompli leur engagement sexennal, sont tenus au remboursement du montant des frais de voyage payés pour eux par l'administration de la Guerre, et, s'ils ont été bourgeois à l'École de Lyon, au paiement du montant des frais de pension et de trousseau, ainsi qu'un remboursement de l'indemnité de première mise d'équipement.

Les médecins militaires qui ne proviennent pas de l'École du service de santé militaire et qui quitteront, sauf dans le cas de réforme pour infirmités, le service de santé militaire avant d'avoir accompli leur engagement sexennal, sont tenus au remboursement de l'indemnité de première mise d'équipement. La même disposition est applicable aux pharmaciens militaires, qui devront rembourser, en outre, s'il y a lieu, les frais de scolarité payés pour eux par l'administration de la Guerre et les indemnités touchées avant l'entrée à l'École d'application du service de santé militaire.

Art. 28. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles qui précèdent.

**Le recrutement des pharmaciens militaires.** — L'article 9 du décret du 18 Mai 1906 est remplacé par l'article suivant :

« Tout élève recrue pharmacien de 1<sup>re</sup> classe passe de plein droit à l'École d'application du service de santé militaire ; il est nommé à la date du 1<sup>er</sup> janvier de l'année du stage à l'École au grade de pharmacien aide-major de 2<sup>e</sup> classe et pourvu de l'emploi de pharmacien aide-major de 2<sup>e</sup> classe élève.

« L'enseignement que les élèves reçoivent à l'École d'application est essentiellement pratique et a surtout pour but de les initier à l'exercice de l'art dans l'armée par les soins cliniques et pharmaceutiques complémentaires, ainsi que par des notions administratives et militaires. »

**La répression des fraudes sur les substances alimentaires.** — Au cours du deuxième trimestre 1908, le service d'inspection de la Ville de Paris a opéré

3.015 prélèvements, dont 1.148 ont été transmis au parquet.

Reconnus falsifiés à l'analyse : 48 pour 100 des échantillons de lait prélevés d'office ; 31 pour 100 des échantillons de vin prélevés d'office ; 26 pour 100 des échantillons d'autres denrées, soit 33 pour 100 du nombre total des prélèvements d'office (c'est-à-dire non compris les échantillons prélevés à titre de comparaison ou pour l'exécution de commissions rogatoires).

**Le choléra en Russie.** — Saint-Petersbourg et ses environs sont désolés menacés par le choléra.

L'administration sanitaire fait connaître qu'un cours des dernières vingt-quatre heures, 37 personnes ont été atteintes par l'épidémie et que 12 sont succombées.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLET, 47, 48, St-Michel, Télég. 524-31.** Fondé depuis 20 ans pour le conseil aux affaires des Postes, des ÉMIGRÉS, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARACÉLÉSIQUES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARTICULIERS ASSURÉS.

**Prés l'Institut Pasteur :** pens. de fam. partielles, recom. aux docteurs. Prix mod., 20 r. Datoit. Direct. M<sup>re</sup> Armand.

**Cession de clientèle,** rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical Rouquet, 45, boul. St-Michel, Tél. 914.15.

**Externe,** 36 années d'expérience prat. méd. ou para-méd., si possible dans clinique. Ecrite P. 545.

**A céder, Paris, XVIII<sup>e</sup>, cause maladie, Appartement** occupé par Dr. Excellente situation. Ecrite P. M. 546.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

**PYROLÉOL BRULURES**  
Suppression de la Douleur  
Régénération des tissus

LABORATOIRE CH. EDET, ALGER

**CÉROLINE.** Principe actif (SUBSTANCE GRASSE) de la levure de bière, doit être prescrite à la place de toutes les levures thérapeutiques, car seule elle est d'une activité et efficacité constantes.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MANTOUX, Imp., 4, rue Cassette.

## "Ulmarene" Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSE POUR TOUT PAYS)

Succédané INODORE du

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarene est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## CURE FAMILIALE

des NEURASTHÉNIES

TRAITEMENT MÉTHODIQUE

Spécial des

INTOXICATIONS

de l'ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.

HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE

Billaud, Tenaud, Parc, Jeux divers

VILLA "LA SOURCE"

20, 22, 24, av. des Arts, PARIS-St-MAUR (Seine)

(Métro JONVILLE ET CHARENTON)

Dominique de Paris. Télég. St-Maur 79

Les Médicaments habituels des maladies sont

trouvés prêts de la maison légalement produite

toute la durée de leur séjour et de rester en rapport

avec la Direction.

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

Une Capsule contient  
**SANTALOL** : 0.0125 gr.  
de 25 à 30 gouttes.  
Dose : 6 à 10 par jour.  
Paris, 31, Rue Philippe-de-Branc.

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPHOSPHITES**

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc. de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation

sur les ordonnances.

P<sup>re</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ONGLES INCARNÉS

Quelques jours de

CARNEGIE

Toutes pharmacies

et REMANDE, plus

(1, rue du Pré-Saint-Gervais, PARIS)

Echantillons gratuits à MM. les Docteurs.

ANTI-SEPTIQUE DESINFECTANT

**LYSOL**

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

ROCIETE FRANÇAISE DU LYSOL

81, Boulevard Beaumartin, Paris.

**CHATHYOL** employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits

Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

## ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

## CETRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATARIQUE

CONTRE LES VOMISSEMENTS et les ÉMÈQUES de la GROSSESSE, de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 à 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Louvre), PARIS.

**IODOL** Le meilleur succédané de l'Iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sociétés médicales

Bouhours, M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

## EUKINASE

## EUPEPTIQUE INTESTINAL

M. CARRION & C<sup>e</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

**PANCREATO-KINASE**

DIGESTIF PUISSANT

St des BREVETS LUMIÈRE

Admission gratuite SÉRIER, 8, Cours de la Liberté, LYON

**HÉMOPLASME LUMIÈRE**

Couleur photographique d'après les principes de la photographie

Méthode d'hygiène personnelle et d'hygiène

Cachexies de toute origine,

tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie,

convalescences, hémorrhagie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10cc par semaine.

Aborption rapide et indolore. Action prompt et sûre.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS VALE, — La plus légère d'Estomac.

VENTE 2 Millions de Bouteilles

PAR AN

Établissement de Saint-Galmier

Le 12 Août 1907.



# LA POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

— DIASTASÉE —

EST COMPOSÉE DE POUDRE DE VIANDE, DE LACTINE ET DE MALT DE LENTILLES.

*C'est donc un aliment complet et entièrement assimilable, qui, depuis plus de 25 ans, a rendu les plus grands services à tous ceux qui l'ont employé.*

**Indications :** Tuberculose, Affections de l'Estomac, Convalescences, Alimentation, Suralimentation.

**MODE D'EMPLOI :** Une à deux cuillerées à soupe matin et soir, dans de l'eau ou du lait froid, ou du café au lait, sucré ou non, jamais dans du bouillon, ni du potage.

*Les Malades s'en trouvent toujours très bien et la prennent avec plaisir.*

**5 fr. le flacon. — 2 fr. 75 le demi-flacon.**

## NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

**CONTRE :** *Prurits*

*Dermatoses*

*Névralgies, etc.*

**TRAITEMENT INTERNE :**

Pilules ... 4 à 10 pilules et plus par jour.  
Sirop ... 2 à 5 cuillerées à soupe par jour.

**TRAITEMENT EXTERNE :**

Poudre ... Pour bains, compresses, etc.  
Savon ... Pour toilette des peaux sensibles.  
Pommade ... Pour onctions.

Dans la plupart des cas, pour être efficace, le traitement doit être à la fois interne et externe.

Demandez Notice, à E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, Paris.

## GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron et Baume de Tolu)

**CONTRE :**

*les Maladies des Voies respiratoires*  
*les Affections de la Poitrine*  
*la Bronchite - la Toux*  
*le Catarrhe - l'Asthme*  
*la Phthisie - la Tuberculose*  
*la Grippe - l'Influenza, etc.*

Les propriétés antiseptiques de leurs composants les font encore ordonner avec succès pour réaliser l'antisepsie des voies digestives et urinaires.

**Prix : 3 francs le Flacon.**

## PAPAÏNE DE TROUETTE-PERRET

POUVOIR DIGESTIF ÉNERGIQUE

**POUR LES ENFANTS :**

*Sirop de Papaïne*

**GASTRO-ENTÉRITES DES NOURRISSONS**

Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.

**A SOUVENT RÉUSSI APRÈS ÉCHEC DE TOUTE AUTRE MÉDICATION.**

**POUR LES ADULTES :**

*Elixir - Sirop - Cachets*

Digère les produits azotés, quelle que soit la réaction de l'estomac, acide, neutre ou alcaline.

**Indications :** Toutes les fois que l'on digère mal.

Elixir Trouette-Perret à la Papaïne : Un verre à liqueur après chaque repas.  
Sirop Trouette-Perret à la Papaïne : Une cuillerée à soupe après chaque repas.  
Cachets Trouette-Perret à la Papaïne : Deux cachets après chaque repas.

**SUC DE VIANDE**

**ZOMOTHÉRAPIE**

## KRÉAZONE DE TROUETTE-PERRET

La KREAZONE (spéx; chair) est un suc de viande, très agréable au goût, dont les indications sont celles de la Zomothérapie. Il est souvent utile de donner la KREAZONE en même temps que la POUDRE DE VIANDE de Trouette-Perret (20 jours de l'une, 20 jours de l'autre).

**MODE D'EMPLOI :** Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : Moitié ou tiers des doses ci-dessus, avant ou après les repas, pure ou coupée d'eau. || **Prix : 4 fr. le flacon.**

Vente en Gros : E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, Paris.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dep. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Aide-chirurgien de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Académie des sciences.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Drouin,  
Secrétaire de la Direction

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**LÉON MEUNIER.** Pouvoir amyolytique du contenu gastrique et digestion intestinale.

**P. DESFOSSÉS.** Physiologie musculaire. Gymnastique de la hanche.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

**Société impériale-royale des médecins de Vienne.** — Fermeture otoplastique d'une partie de substance tympanique de l'oreille. — La eudi-réaction à la tuberculine dans la rougeole.

**Société de médecine berlinoise.** — Un cas de varicelle généralisée. — Sujet atteint d'un membre pratiquant la marche par sauts. — Exsufflation totale de la langue. — Recherches expérimentales sur la eudi-réaction à la tuberculine. — Sur l'agent spécifique de la copro-luche.

## CONGRÈS

**Congrès français de médecine.** X<sup>e</sup> Session. Genève, 3-5 Septembre 1908.

## ANALYSES

**Gynécologie.** — **CHARLES DAVID.** L'endoscopie utérine (hystéroscope), applications au diagnostic et au traitement des affections intra-utérines.

## CHRONIQUE

**F. HELME.** Petit essai sur la dichotomie.

## NOUVELLES

## PETIT ESSAI SUR LA DICHOTOMIE

Qui donc osait soutenir l'inutilité du grec en médecine? Mais les moins traditionnalistes d'entre nous ne sauraient s'en passer! En voulez-vous la preuve? Lorsqu'un commerçant donne un courtage à qui lui procura une affaire, cela s'appelle une « petite commission ». Mais si un chirurgien rétrocède la meilleure part de ses honoraires au médecin qui fit appel à son bistouri, cela se dit : pratiquer la dichotomie. La sentez-vous, maintenant, la supériorité de la langue divine? Dichotomie! comme cela sonne! Quelle allure, en regard du mot commission, banal, vulgaire, bas! Ah! pour l'amour du grec, souffrez qu'on s'enthousiasme.

Donc, toujours est-il à louer dans le mot. En est-il de même pour la chose? Hélas! c'est ici qu'on ne s'entend plus, ou mieux, qu'on s'entend trop, au dire de quelques-uns.

\*\*

Où! n'attendez de moi ni réquisitoire, ni plaidoirie. Pourriez prétendre malléable à morigéner, je goûte peu ces gens qui, sur le chemin de la critique, vous font du cent à l'heure, mais que l'attaque frappe soudain s'il leur faut obéir aux grandes lois de l'entre-aide, ou même simplement louer. Et puis celui qui me juge vaut-il mieux que moi? Son échelle de valeurs, pour

parler comme Nietzsche, est-elle supérieure à la mienne? Quant à l'intérêt de la collectivité, je n'en ai cure, sachant parfaitement que cette collectivité ne prendrait nul souci de moi si jamais j'avais besoin d'elle. Enfin, les points de vue se succèdent avec tant de rapidité en morale qu'on finit par se demander ce qui est juste ou injuste. Quoi qu'il en dise, il est aussi difficile que jadis de passer ses examens d'honnête homme; mais combien sont différentes les matières du programme! A part quelques principes restés debout sur nos ruines, il faut reconnaître pour le reste que le mal est le mal, mais admettre qu'il s'use à la longue et s'abolit par l'universelle prescription.

Voilà ce qu'on ne manquera pas de m'objecter si je voulais trancher de haut dans ce débat troublant qui met aux prises partisans et anti-dichotomistes. Je ne toucherais donc à ces choses que d'un main légère, comme fait le commissaire pour les bombes apportées à son bureau. Quant à ceux qui me trouveront trop facile et qui aiment à voir le fond des choses, je leur dirai, tel Hamlet à Ophélie : « Allez dans un cloître ! » O moralistes, il faut s'adapter aux milieux

**Belle occasion pour docteur :** Voiture de Dion, type B-11, sortie Mars 1908, 12 H-P, 4 cylindres, pneus neufs, sellerie Michelin 160, carrosserie lux., genre cab., conduite intérieure, spider arrière, 2 pl., a roulé 1.000 km., céder cause mal. Morechal, 9, r. Commandant-Rivière, Paris (8<sup>e</sup>).

## POUGUES TONI-ALCALINE

## LYCETOL EFFERVESCENT VICARIO

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.  
Vingt fois plus actif que les Sels de Lithine.  
Gravelle, Doliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc.

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## CARABANA

Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

## HAMAMELINE ROYA

Tonique vasculaire.

## LACTOBACILLINE

de la 8<sup>e</sup> LE FERMENT  
dont fourme du Dr METCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, ParisXVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 75, 16 SEPTEMBRE 1908.

## ÆTHONE TOUX spasmodique

Sédatif  
remarquable  
contre  
COQUELUCHE

Adultes : 20 à 50 gouttes  
Enfants : 15 à 30 gouttes  
dans une cuillerée  
à café, 5 fois en 24 h.  
FALCOZ & C<sup>ie</sup>  
11, Rue Taitel  
PARIS

## BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

Téléph. 811-30

N<sup>o</sup>, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Fournisseurs de l'Assistance publique.

## COMPRIMÉS

## LACTOZYMASE B.

(Ferment  
lactique B.)

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Gaumartin  
Tél. 245-58 PARIS

## CONTREREVILLE-PAVILLON

54, Faubourg  
Saint-Vincent  
Tél. 55-54

0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (servir) livrée à domicile.

## QUIÉTOLE

BROMHYDRATE DE DIMÉTHYL-AMINO-DIMÉTHYL-ISOVALLÉRYLOXYACÉTATE DE PROPYLE

MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX

DOSES : DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0 G. 50 PAR JOURENVOI D'ÉCHANTILLON  
SUR DEMANDELES ÉTAB<sup>l</sup>  
POULENC  
FRÈRESRUE VIEILLE  
DU TEMPLE  
PAF 15



vivants et ne point trôner sur les principes si l'on ne veut choir quelque jour, à la grande joie des badauds.

C'est ce qu'parfaitement compris un groupement de confrères de la banlieue de l'Ouest, en tête desquels je tiens à citer MM. Rénon et Lereboullet. Mais avant d'indiquer la solution qu'ils apportent à un problème que je croyais, pour ma part insoluble, je veux rappeler quand et comment est née la dichotomie.

\*\*\*

Un vieux confrère, qui fut quelque temps le doyen de notre profession, en faisait remonter l'origine aux premiers temps de l'anesthésie. A ce moment, me disait-il, les chirurgiens espèrent étendre en clientèle leur champ d'action avec d'autant plus de facilité que toute douleur était supprimée. Seulement, ils se heurtèrent au médecin de famille, alors à l'apogée de sa toute-puissance. Soucieux de sa responsabilité, celui-ci répugnait souvent à diriger ses clients vers une intervention dont les suites étaient toujours à craindre : on avait bien vaincu la douleur, mais non l'infection. Un ingénieur chirurgien — son nom est sous ma plume — imagina donc la prime d'assurance au praticien contre le risque qu'il courait, en perdant le malade, de perdre la famille. On donna d'abord le tiers des honoraires, en ayant toujours soin de spécifier que c'était en reconnaissance de l'aide apportée à l'opération.

Prime discrète au début, cette méthode du morcellement des honoraires en chirurgie se transforma plus tard, grandit et s'enfla. Un chirurgien vint, qui au lieu du tiers donna la moitié ; on alla même, Dieu me pardonne ! jusqu'aux deux tiers. En même temps, on trouvait un qualificatif élégant, inspiré des Grecs, qui permit de baptiser la chose. Quelques grognards avaient beau hocher la tête et réclamer dans leur coin, on

laissait dire : c'était, après tout, affaires médicales ignorées du public.

Oui, mais voilà ! il est quantité de commerces et d'industries qui vivent de notre art. C'est nous qui sommes le lien entre eux et le public. Imitant les procédés des chirurgiens, ces industriels nous consentirent un abandon de leur bénéfice. Timides d'abord, ils s'enhardirent ensuite jusqu'à manquer de discrétion.

On sut bientôt, un peu partout, que le médecin pouvait prélever son impôt sur la hernie, le pied bot, la myopie, et quantité d'autres. D'autre part, des gens subtils, en rapport avec la clientèle de province ou les exotiques, se firent les rabatteurs de notre art, moyennant courtage honnête. On les accueillit avec faveur, et la récompense du chirurgien encouragea leur zèle, comme assit à peu près l'inscription du notre vieil amphithéâtre de l'Ecole. Et c'est pourquoi la dichotomie finit par tout envahir. Né s'est-elle pas installée récemment en maints cabinets, où les médecins, dignes émules de saint Martin, partageant la consultation sous le manteau de leur cheminée !

Observant un silence qui était d'or, les dichotomistes eurent beau laisser ignorer à leur main droite ce que donnait leur main gauche, le public finit tout de même, je le répète, par connaître ces pratiques et par s'en inquiéter. Qu'allait-on devenir si, renchérissant sur l'art de tuer les malades, la Médecine se mettait encore à les écorcher vivants ! Le partage de la poire en deux fournit texte à plaisanteries faciles. Colportées un peu partout, elles ne furent point sans nuire dans l'opinion.

La majorité d'entre nous ne s'émut pas autrement. La Vérité seule va toute nue, les hommes se chargeant toujours de parer et d'enguirlander l'Erreur. On se demanda donc de quoi se mêlait le client. Oui, vraiment, en quoi ces choses pouvaient-elles l'intéresser ? On le pensait, Dieu le guérissait, qui lui fallait-il de plus, à celui-là ? Et

puis, n'était-il pas le grand coupable ? Combien de fois n'avait-il pas laissé sans honoraires le praticien qui avait été à la peine ? En faisant la part de celui qu'on oublie, le chirurgien réparait simplement une injustice...

Cette argumentation, il faut le dire, ne convertit personne. Maintes familles dressaient l'oreille au seul mot d'opération, comme si ce vocable évoquait par réflexe l'idée d'un marché. Où l'on voyait jadis des confrères, on trouva partout des compères toujours à l'affût de l'opération de complaisance. On s'alarme du taux des honoraires. Redoutant le rabatteur, tout souvent le giber s'enfuit à tire-d'ailes vers l'étranger ou les provinces.

Et ce n'est pas tout. Le financier, créateur de la méthode avec ses primes et ses remises, le fournisseur, fertile en pots-de-vin, le politicien, distributeur de commissions électorales, tous nos bons pluriarisiens, en un mot, oubliant leur propre indignité, furent heureux de nous montrer du doigt et de nous reprocher les pratiques qu'ils avaient mises en honneur bien avant nous.

\*\*\*

Notre presse et nos associations, pendant ce temps, discutaient timidement. Négligent le côté moral, les uns faisaient simplement valoir les inconvénients de ces remises : Tel, par exemple, qui d'après ses livres aurait gagné 50.000 francs, n'en avait encaissé que 25.000 en réalité. Voyons, n'était-ce pas métier de dupes ? Mais cet argument ne portait pas, pour cette bonne raison que tous les débutants caressent l'espoir de se passer promptement de l'intermédiaire. Ce dernier ne sort qu'à amorcer les premiers clients ; ceux-ci se chargeant d'en envoyer d'autres, vient un moment où l'on n'a plus de partage à subir. C'est pourquoi on a vu de fervents dichotomistes, abjurant les erreurs de leur jeunesse, devenir de farouches conservateurs dès l'âge mûr.

**NARCYL**  
Chlorhydrate d'Éthylmorphine  
synthétique  
**GREMY**

**MÉDICAMENT** Spécialement de la  
**spécifique de la TOUX** des **TUBERCULEUX**

N'entre pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

**Formes Pharmaceutiques**  
**SIROP** dosé à 0.05 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe  
2 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 2 à 6 dans les cas rebelles ;  
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ;  
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

**GRANULES** dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par grain, 5 à 6 p. jour ; 7 à 8 dans les cas rebelles.

**Névrosthénine Freyssinge**

Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X 4 XV à chaque repas  
Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

**Institut Médico-Pédagogique**

POUR LE TRAITEMENT ET L'ÉDUCATION  
DES ENFANTS NERVEUX ET ARRIÉRÉS  
des deux sexes.

Médecin en chef : Dr BOURNEVILLE  
VITRY-SUR-SEINE (près PARIS)  
22, rue Saint-Aubin.

NOTICE ILLUSTRÉE SUR DEMANDE



ABONNEMENT  
Paris, 20 fr. ; Départ, 25 fr. ;  
Étranger, 28 fr.

**TONIQUE RÉMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL**  
**EXTRAIT DE CÉRÉALES**  
ADRIAN  
TROUBLES DE LA CROISSANCE  
LYMPHATISME — ANÉMIE  
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES  
9, Rue de la Perle, PARIS.

**MYOSEINE** VIANDE CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie

(SEINE-ET-OISE)  
**ENGHIEN-LES-BAINS**

Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 c.c. d'H<sup>S</sup> par litre)

ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE  
(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL À OCTOBRE

**IODO-MAÏSINE**



D'autres insistent sur le discrédit qui menaçait de nous accabler. N'existait-il pas des « Guides de l'étranger à Paris » mettant en garde les voyageurs contre certaines pratiques médicales ? Or c'était là pure légende ; jamais l'excellent M. Baedeker, que j'ai vu avec soin, ne fit, à ma connaissance du moins, allusion de près ou de loin à la dichotomie.

Tout cela, au surplus, était du discours et sans valeur, — la parole est femme. Ce qu'il fallait, c'était une solution pratique. MM. Rénon, Lereboullet, et nous autres confrères de la banlieue de l'ouest de Paris l'ont-ils trouvée ? Espérons-le. En tout cas, voici leur remède.

Le client, disent-ils fort justement, a horreur d'ententes et de partages clandestins qu'il ne saurait comprendre. Mais d'autre part, le praticien qui aidait à l'opération, qui assistait, à heures fixes, à de longs panséments, s'il ne les a faits lui-même, a bien le droit d'avoir sa part d'honoraires. Réduits à ses seules forces, non seulement il est maigrement rétribué, au taux habituel de simples visites, mais encore on lui fait perdre le règlement de sa note indéfiniment, sous prétexte que le passage du chirurgien a mis la gêne dans le ménage. Vient-il à insister, on le renvoie brutalement. Qu'a-t-il été, en somme ? un aide, et rien de plus ; et que fut devenu le malade sans le savant confrère ?

Tenant compte de ces raisons, pesant le pour et le contre, nous réformateurs, parmi lesquels je citerai, outre M. Rénon, MM. Le Gendre, Lepage, Triboulet, Fernand Bezançon, des Hôpitaux, proposons le système de la note commune. Le chirurgien dira au malade : Voilà ma note, elle comprend l'opération et mes soins consécutifs, le règlement de mes aides, et les honoraires du praticien qui a fait le premier le diagnostic et qui a été mon principal collaborateur.

Ainsi, tout serait pour le mieux puisque le règlement se pratiquerait avec l'assentiment du

malade, et non derrière son dos. Reste à déterminer le taux de chacun. S'il est des chirurgiens qui donnent 25 pour 100 et d'autres 50, c'est la surenchère maintenue. Je n'insiste pas, il faudra voir cela à l'usage. En tout cas, le nouvel état de choses ne saurait être pire que l'ancien.

\*\*\*

Et pour finir, je citerai deux cas de dichotomie, tous deux à louer. Je tiens le premier du bédiculaire de la remise lui-même : Il s'agit d'un confrère du Sud-Ouest. L'informé, déjà en proie au mal qui devait l'emporter, fit appeler un jour le « Père Potain » pour le châtelain de l'endroit, un de ses rares malades payants. La consultation terminée, le bon Potain dit au confrère : — « Mais c'est vous, le vrai malade, mon pauvre ami ! » — « La-dessus, la vieille servante de prendre le Maître à part, et sans penser à mal : — « Ah ! monsieur, vous n'avez donc pas vu que c'est la misère chez nous ! Si l'on vous a offert seulement du lait et un peu de pain, c'est que depuis des mois notre gêne redouble. Comment n'être pas malade, après tant de privations ! » Sans rien dire, Potain prit dans son portefeuille l'argent de la consultation plus les quelques billets qu'il avait emportés, et remit le tout à la domestique. Seulement, comme le trajet était long et qu'il avait à peine gardé l'argent du retour, il dut rentrer en troisième par train omnibus et vivre de vagues pains au lait tout le reste de son long voyage. — Saint homme !

Le second trait nous fut raconté certain soir, avec un charme que vous ne sauriez trouver ici, par M. le Professeur Robin.

Vers le milieu de l'Empire et peu de temps avant sa mort, Bretonneau, dont la renommée était grande, avait été appelé en consultation en Bourgogne pour une des parentes de M. Robin, atteinte de pneumonie. Tout se passa le mieux du monde jusqu'à l'heure des honoraires. Quelle

somme digne d'un aussi grand médecin ? On avait bien interrogé Bretonneau, parbleu ! mais invinciblement il répondait, gêné, par un « Ce que vous voudrez » déconcertant. Après un long conciliabule, la famille ayant vidé ses tiroirs, rassembla des Napoléons, des écus et des pièces de quarante sous pour une somme de 1.000 francs. Le tout, scellé dans un sac, fut remis au consultant. On lui offrit, en outre, une petite collation, après laquelle il voulut faire un tour.

A peine sur le pas de la porte, il est appréhendé par un brave journalier qui est venu l'attendre, escorté de tout le village. — « Ma femme est bien malade, Monsieur le médecin, venez donc la voir, vous qu'on dit si savant ! » Et Bretonneau de partir, long comme un jour sans pain, avec sa grande redingote et son foule de poêle menaçant le ciel. Escorté à la tuaye, et du petit Robin trotinant à ses côtés, il arrive dans un taudis où il trouve, étendue sur un méchant grabat, une femme pâle, émaciée. Le maître l'examine et finit par conclure que, la pauvre étant malade de besoin, c'est de la viande, du bon vin, des reconstituants qu'il lui faut. Hélas ! un regard de détresse montre aussitôt à Bretonneau l'innuité de sa prescription. On le voit alors se tater discrètement et chercher son porte-monnaie ; mais il a dû le laisser dans son manteau de voyage. Heureusement, le sac est là, avec ses 1.000 francs. Le vieux maître le retire soigneusement de sa poche, et profitant d'un moment d'inattention, le glisse sous le traversin de la malade...

Voilà comment nos anciens pratiquaient la dichotomie. Evidemment, c'est la meilleure méthode, mais encore faut-il avoir le moyen de la suivre. Et c'est là-dessus que je termine, me réservant, s'il y a lieu, de revenir sur cette question, une de celles qui nous divisent le plus ; et cela n'a rien d'étonnant, puisqu'il s'agit de partage.

F. HELME.

# LES SANATORIUMS DE LEYSIN

Altitude 1450m. — Suisse française, ligne du Simplon. — OUVERTS TOUTE L'ANNÉE

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la Cure d'Altitude



|            |             |                              |        |             |
|------------|-------------|------------------------------|--------|-------------|
| SANATORIUM | Grand Hôtel | Pension à partir de          | 12 fr. | PAR<br>JOUR |
|            | Montblanc   | Dans ces prix sont compris : | 11 fr. |             |
|            | Chamossaire | Chambre, Pension (3 repas),  | 9 fr.  |             |
|            | Anglais     | Chauffage, Éclairage,        | 11 fr. |             |
|            |             | Soins médicaux.              |        |             |

## SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX SIROP D BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 1/2 gouttes de Bromoforme par cuillerée de bouche.  
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à polaire pour les Adultes.  
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Fayette, PARIS (2)

Pour Adultes

# CALIFIG

Pour Enfants

(MARQUE DÉPOSÉE)

## LAXATIF PARFAIT D'UNE ACTION NATURELLE

De tous temps, les médecins ont reconnu les avantages et aussi les inconvénients du Séné. C'est un médicament sûr dans son action, ne provoquant en retour ni constipation ni inflammation de l'intestin ; il serait le laxatif parfait si sa saveur amère, nauséabonde et âcre ne le rendait parfois intolérable à l'estomac et s'il n'excessait des doses utiles et parfois des coliques très vives. Avec le CALIFIG — sirop de Figue de Californie — on est arrivé, après de longues recherches, à conserver au Séné tous ses avantages, sans aucun de ses

inconvénients. On a parfaitement réussi, en utilisant les éléments laxatifs du Séné, extraits par des procédés nouveaux et facon à ce qu'ils ne produisent jamais aucune douleur, en y ajoutant des aromes et une certaine quantité de suc de la Figue de Californie, à composer un laxatif d'une valeur incomparable comme dépuratif, ayant une action péristaltique toute naturelle et une douce influence sur la muqueuse du canal intestinal. Son goût délicieux en fait un remède très acceptable pour les femmes et les enfants.

DES FLACONS D'ESSAI SONT ENVOYÉS GRATUITEMENT ET FRANCO SUR DEMANDE DE MM. LES MÉDECINS

En vente dans toutes les Pharmacies. — Le Flacon : 3 francs.

Préparé pour la CALIFORNIA FIG SYRUP Co, par ROBERTS & Co, pharmaciens, 5, rue de la Paix, PARIS



Diéthylène — Diamine  
 AcH < C H<sup>+</sup> — C H<sup>+</sup> > A+H

N. B. *Alcalin organique*  
 DÉLIQUESCENT  
 Ne pouvant se prescrire en cachets

GOUTTE  
  
GRAVELLE

RHUMATISMES  
  
COLIQUES  
NÉPHRÉTIQUES

## ARTHRITISME

DANS TOUTES SES MANIFESTATIONS

---

### LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

" L'Urate de Pipérazine formé par la combinaison de l'Acide urique et de la Pipérazine, est soluble dans 47 fois son poids d'eau, alors qu'il en faut au moins 368 parties pour dissoudre les autres urates alcalins. "

**Solubilité comparée de l'Acide Urique dans :**

| Substance          | Solubilité (g/100g) |
|--------------------|---------------------|
| Borate de soude    | 92%                 |
| Citrate de lithine | 40%                 |
| Citrate de potasse | 20%                 |
| Pipérazine         | 8%                  |

Un calcul d'acide urique en contact pendant 71 heures à 37° dans des solutions à 1% des produits ci-dessus, perd :  
 92% de son poids dans la PIPÉRAZINE.  
 40% — — — le Bi-Borate de Soude.  
 20% — — — le Citrate de Lithine et  
 8% — — — le Bi-Citrate de Soude.  
 le Citrate de Potasse.

INNOCUITÉ ABSOLUE

SANS ACTION SUR

LE CŒUR.

LES REINS.

LES VAISSEAUX

*Bien toléré. N'agit pas sur l'estomac*

La vente des Produits Midy est réglementée et assurée aux Pharmaciens un bénéfice normal.

DEMANDE DE LITTÉRATURE ET D'ÉCHANTILLONS  
 9, rue du Commandant-Rivière, PARIS

PHARMACIE MIDY  
 140, Faubourg St-Honoré, 140  
 PARIS

**MODE D'EMPLOI :**

Pendant les CRISES :

3 à 6 mesures par jour.

Comme PRÉVENTIF :

1 à 5 mesures par jour,  
 10 jours par mois.

Chaque mesure contient 20 centigrammes de Pipérazine chimiquement pure et doit être prescrite à jeun ou à distance des repas, dissoute dans un verre d'eau.

et toutes Pharmacies de France et de l'Étranger





**Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore.** Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 11 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Boncré.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Boudaloue, PARIS.

## TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

### LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTrites** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

**CAPSULES**  
DE  
**Sulfate de Quinine**  
de  
**PELLETIER**  
ou des  
**3 CACHETS**

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité parfaites.** Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants:

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Boudaloue.

## CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

### SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM<sup>es</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.**

ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.** — Cours de technique clinique et application des méthodes de laboratoire aux diagnostics cliniques. — Un cours de vacances, commençant le 21 Septembre 1908, aura lieu à l'hôpital-théâtre et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur DUTAS, le matin de 10 heures à midi et l'après-midi de 2 heures à 4 heures.

**Programme de la cours.** — Lundi 21 Septembre, matin : M. NATAN-LARRIER. Examen clinique du sang : anémies, polyglobulies, leucocytose et leucémie. Cytopathologie ; soir : M. LE PLAT. Technique de l'examen bactériologique du sang : culture du sang.

Mardi 22 Septembre, matin : M. BONNIER. Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx ; soir : M. O. CHOUZON. Examen clinique du pueron et de la pyélite : indications et technique de la tuberculose.

Mercredi 23 Septembre, matin : M. M. LACAILLE. Diagnostic clinique précoce de la tuberculose. Indications thérapeutiques ; soir : M. NATAN-LARRIER. Diagnostic de la tuberculose par les procédés de laboratoire : recherche du bacille de Koch dans les crachats et les liquides pathologiques ; inoculation aux animaux. Tuberculine.

Jeu 24 Septembre, matin : M. M. O. CHOUZON. Technique de l'examen clinique du cœur. Asthénie : son traitement ; soir : M. LE PLAT. Méthode d'exploration clinique des vaisseaux : le sphymographe et le sphymonomètre. La médication hypotensive.

Vendredi 25 Septembre, matin : M. BONNIER. Technique de l'examen de l'oreille. Vertige ; équilibre ; soir : M. LE PLAT. Diagnostic et traitement de la fièvre typhoïde. Les séro-diagnostic.

Samedi 26 Septembre, matin : M. O. CHOUZON. Examen clinique du système nerveux (motilité, sensibilité, réflexes) ; étude d'un hémiplegique, d'un tabétique (présentation de malades) ; soir : M. O. CHOUZON. Examen clinique du système nerveux (langage, état mental) : étude d'un aphasique, d'un paralytique général. Pénurie lachaire ; cytopathologie et bactériologie du liquide céphalo-rachidien.

Dimanche 28 Septembre, matin : M. RENÉ GAULTIER. Sémiologie de l'estomac et de l'intestin : les dyspepsies ; l'appendicite ; l'entérite typhoïde ; soir : M. NATAN-LARRIER. Diagnostic bactériologique des angines. Diphtérie et sérothérapie.

Mardi 29 Septembre, matin : M. RENÉ GAULTIER. Sémiologie de la foie et du pancréas : obstruction calculuse du cholécyste et pancréatique. Sémiologie de la rate ; soir : M. RENÉ GAULTIER. Sémiologie clinique de l'esto-

mac et de l'intestin : examen du suc gastrique ; examen des fèces. Thérapeutique des affections gastro-intestinales.

Mercredi 30 Septembre, matin : M. LE PLAT. Analyse bactériologique du pus : recherche du gonocoque, du pneumocoque, du bacille du chancre mou. Coloration des microbes ; réaction de Gram ; soir : M. NATAN-LARRIER. Diagnostic du tréponème pâle de Schaudinn, des trypanosomes, de l'hématozoaire du paludisme.

Jeu 1<sup>er</sup> Octobre, matin : M. LE PLAT. Examen clinique des urines ; exploration rénale. Urémie, indications de la saignée ; décoloration urinaire ; soir : M. RENÉ GAULTIER. Examen clinique des urines, ses applications à l'étude des maladies de la nutrition et des régimes alimentaires. Glycosurie et diabète.

Vendredi 2 Octobre, matin : M. DÉBUT. Traitement de la syphilis : la médication mercurielle ; soir : M. DÉBUT. Recherche des stigmates de la syphilis acquise et héréditaire.

Samedi 3 Octobre, matin : M. LACAILLE. Méthode d'exploration des réactions électriques, leur application au diagnostic et au traitement. Réaction de dégénérescence ; M. LACAILLE. Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique. Radiothérapie.

Le droit à verser est de 80 francs.

## CONCOURS

**Externat.** — Le jury est définitivement composé de M. Poulard, Guilleminot, Mielch, Castaigne, Mouchet, Lécène, Ysa et Boule.

**LISTE DES CANDIDATS.** — Première moitié (première série) : 1. M. A. Abou, M<sup>lle</sup> Abramowitz, M<sup>lle</sup> Achard, Adeline, M<sup>lle</sup> Albe sand, M<sup>lle</sup> Alfarié, Alih, Allamangy, M<sup>lle</sup> Alinot né l'indré, M<sup>lle</sup> Alondy.

2. M<sup>lle</sup> Alvarez, Alvarez et Coudé, Alves de Veiga, Ancelin, Andrieu (Raymond), Andrieu (Roger), Anglas-Dunier, Antoine, Autoulli, Antony.

3. Apard, Aréna, Arbasier, Arbell, Arsens, M<sup>lle</sup> Athanassiou, M<sup>lle</sup> Aubert, Aubin, Aubier, Arnaud.

4. Anger, Angier, Aureille, Arvian, Babaud, Babin, Bae, Belzeaux, Ballerin, Barbaeus.

5. Barbier, Bardé, Bascou, Basset, Battisti, Baudet, Baudin, Bavelier, Barbe Beaudouin.

6. M<sup>lle</sup> Beaulieu, M<sup>lle</sup> Bechomp, Bécourt, Bédoya, Bédard, Bels, Benit, Benoit, Bion, Bégé (Gaston).

7. Bérge (Jean-J.), Berlioz, Bernard-Gerriet, Bernardin, Bertaux, Berthelot (Albert), Berthelot (Désiré), Berthoumieu, Berthoud.

8. Benard, Binard, Bisson, M<sup>lle</sup> Bitchounsky, M<sup>lle</sup> Blaise, Blanchet, Blanco, Bloch, Blum, Bodel.

9. Boire, Boissier, Boncompagni, Boudard, Borel (Alexandre), Borel (Alphonse), Bortman, Boubermann, Boucheron, M<sup>lle</sup> Bouille.

10. M<sup>lle</sup> Boudier, M<sup>lle</sup> Bougaud, Boudanger (Gaston), Boudanger (René), Bouley, Boulon-Bourier, Bourgeois (André), Bourgeois (Maurice), Bourgon.

**Deuxième série.** — 101. M<sup>lle</sup> Bourlon, Boussagnet, Bousai, Bouttier, Beyer, Bozonet, M<sup>lle</sup> Brailovsky, Bredel, M<sup>lle</sup> Brézier, Brizard.

112. Broc, Brosier, Broutasque, Brousselle, Buchère, Buchholz, M<sup>lle</sup> Burgard, M<sup>lle</sup> Bussy, Cahot-Dannville, Cadot.

121. M<sup>lle</sup> Cahane, M<sup>lle</sup> Cailliet, Calot, Capdevilla, Carpentier, Cavallini, Gavallon, Cellier, Cesar, M<sup>lle</sup> Chabert.

131. M<sup>lle</sup> Chabron, Chaisemartin, Chalel, Chamfouil, Chamlian, Chamorro, Champavère, de Champs de Saint-Léger, Charlet, Charpentier.

141. Chery, Chetlier, Chivasse-Frétat, Chenail, Chenet (Charles), Chenet (Henri), Cheronnet, Chévalière, Cheyron, Chénail.

151. Clouzeau, Collette, Collob, Colombar, Colson, Combar, Constant, Comte, Comte, Comte, Comte.

161. Constantini, Coiteau, M<sup>lle</sup> Coindet, M<sup>lle</sup> Condray (Gaston), Condray (Jean), Conson, Courbe, Courville, Courtois, Cousin.

171. Couty, Coussin, Couvres, Dalaire, Dalbanc, Dalle, Daudet, Dauphin, David, Davy.

181. Dax, Delaby, Deche, Deffaux, Defoil, Deignand, Dehaud, M<sup>lle</sup> Delamar, M<sup>lle</sup> Delaporte, Delattre.

191. Delavrière, Dédigé, Delmas, Delort, Delouillier, Denouy, Denouille, Denier, Deschamps.

**(Troisième série).** — 201. M<sup>lle</sup> Desparis, Destremont, Déjean, Dejean, Diers, Divier, M<sup>lle</sup> Dobkewitch, M<sup>lle</sup> Dolen, Doh.

211. Dobrowsky, M<sup>lle</sup> Donnalewsky, Duns-Kaufmann, M<sup>lle</sup> Doulet, Donnage, Drapier, M<sup>lle</sup> Droste, M<sup>lle</sup> Drouet, Duclos, Dumet.

221. Duna, Dupichet, M<sup>lle</sup> Duplan, M<sup>lle</sup> Duponchel, Dupont, Duprédun, Duprat, Durand, Durand-Fardel, Durier.

231. Durville, Dubetthel de Lantou, Duval, Duvernoy, Echavarrin, Epstein, Erroux, M<sup>lle</sup> Etlinger, M<sup>lle</sup> Naivre, Follies.

241. Farhat, Fay, Feldstein, Férat, Ferréol, Fey, M<sup>lle</sup> Feyglin, M<sup>lle</sup> Fite, Fille, M<sup>lle</sup> Flambert.

251. M<sup>lle</sup> Flandrin, Fleuret, Fontaine (Françoise), Fontaine (Lucien), Fontaine (Vlaire), Fontaine (François), Fontaine (Joseph).

261. Frome, Froment, Gagneux, Galland, Gaillet, Gal-Lavalley, Gulop, Gultving, Gambier, Gorch.

# CÉREBRINE

Coca-tin analgésique Pausodan

**Céréb. simple** : Migraines, névralgies, névralgies rebelles, coliques menstruelles.

**Céréb. bromée** : Migraines, névralgies, névralgies rebelles, coliques menstruelles.

**Codée** : Névralgies d'origine arthritique, névralgies rebelles, coliques, goutte.

**Codée quiniée** : Névralgies d'origine arthritique, névralgies rebelles, coliques, goutte.

Dose : 1 à 4 cuillerées à soupe par jour. Se faire accompagner d'un verre d'eau.

E. FOURNIER & C<sup>ie</sup> 21 rue de la Harpe, Paris.

## "IODALIA"

Nouvelle Médication

Iodée intensive

Combinaison organique Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge. Dose : 1 à 4 cuillerées à soupe par jour. Se faire accompagner d'un verre d'eau.

TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODE

Dose : 1 à 4 cuillerées à soupe par jour. Se faire accompagner d'un verre d'eau.

E. FOURNIER & C<sup>ie</sup> 21 rue de la Harpe, Paris.

## PHYTOL

PRINCIPE PHOSPHORE ORGANIQUE NATUREL DES GRAINES VÉGÉTALES

RECONSTITUANT ÉNERGIQUE, APERTIF PUISSANT

Fournisseur des Armées

SACHETS GRANULÉS GOUTTEUX

E. FOURNIER & C<sup>ie</sup> 21 rue de la Harpe, Paris.

## KEPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR : N° 1, Lacté ; N° 2, Alimentaire ; N° 3, Concentré.

### PULVO-KEPHIR

pour préparer soi-même le Kéfir lait diastase.

Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

## VALÉRIANOSE

CAPSULES GLUTINEUSES D'EXTRAIT DE VALÉRIANE FRAÏCHE STÉRILISÉE

devant être substituée aux Valériennes reconnues totalement inefficaces.

1 capsule correspond à 1 cent. d'extrait de Valériane liquide. Dose : 2 à 3 caps. par jour.

### SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX. ANTISPASMODIQUE. ANTINÉVRALGIQUE

Indications : États névropathiques, hystérie, etc.

SOLIGNAUX (Toulon) — Sépulture à Paris — Valériane quiniée — Iodée quiniée.

A. GIGON et D<sup>r</sup> ANDRÉ GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris.

## PAPAIN

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'eau, trois ou quatre fois par jour.

Papain de Trouette-Perret après chaque repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles Industriels, PARIS

## PAPAIN

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'eau, trois ou quatre fois par jour.

Papain de Trouette-Perret après chaque repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles Industriels, PARIS

## GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Guérison et Tolu)

Le remède le plus puissant contre les affections des voies respiratoires.

Quatre à six Gouttes par jour avec repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles Industriels, PARIS

## POUDRE DE VIANDÉ

de TROUETTE-PERRET

Le plus agréable à prendre, sans odor ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles Industriels, PARIS

## PAPAIN

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'eau, trois ou quatre fois par jour.

Papain de Trouette-Perret après chaque repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles Industriels, PARIS

## GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Guérison et Tolu)

Le remède le plus puissant contre les affections des voies respiratoires.

Quatre à six Gouttes par jour avec repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles Industriels, PARIS

## POUDRE DE VIANDÉ

de TROUETTE-PERRET

Le plus agréable à prendre, sans odor ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles Industriels, PARIS







# Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

**IODONE.** — Thèse sur les Composés Iodés, D. BODLAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 25 Mars 1907).  
ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans causer les conséquences de l'Iodine.

5 Gouttes = 0,01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE | 5 à 20 Gouttes pour Enfants. | 2 fois

| 10 à 20 Gouttes pour Adultes. | 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

**APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES :** Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : **M. ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.** — Échantillons à MM. les Médecins.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodes organiques.

1 Par son procédé de préparation spéciale;

2 Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, dépourvue de toutes les impuretés, protéines, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode ou d'Iure. (Voir Thèse du Dr Bodlaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

## URASEPTINE

Antiseptique urinaire  
par excellence.

ROGIER

Diathèse urique  
Arthritisme.



Urotropine  
Helmitol  
Ipipérazine  
etc...

Benzoate de  
Lithine,  
etc...

Chaque cuillère à café contient exactement  
0 gr 50 de substance active.

ÉCHANTILLON ET LITTÉRATURE  
Pharmacie Henry ROGIER, 40 bis, Bureau des Éclairés de Paris,  
2 et 2, boulevard de Valenciennes, Paris (16), Tél. 528-85.

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

URÈTHRE

Rectum

CONSTIPATION


HÉMORRHOÏDES

etc.

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.



ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,  
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,  
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,  
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,  
NÉVRALGIES

## HÉMONEUROL COGNET

Combinaison  
granulée  
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

## TIODINE COGNET

Thiosinaminéthyl iodide C<sub>5</sub>S<sub>2</sub>Az<sup>2</sup>H<sup>1</sup>  
COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE  
INJECTABLE || PAS D'IODISME || TENEUR EN IODE 47%  
INDOLORE || STABILITÉ PARFAITE || NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE  
VOIE HYPERDÉRMIQUE  
AMPOULES

Toutes les Indications de l'IODE, des IODURES et de la THIOSINAMINE  
par suite de son action. Affect parasymp. Tumeurs, Gouttes, Rhumatismes, Arthrites,  
Tuberculoses torpides et ganglionnaires, Rachitisme, Myocardites, Angines de Poitrine,  
Emphysèmes, Bronchites chroniques, Adénites, Syphilis, Gonorées, Néphrites, etc.  
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

## PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter: 5 à 6 cuill. par jour dans du lait, ou nourrir par lavement nutritif: 2 cuill. 1/2 en 3 ou 4 fois.  
10 fois son poids dans bouillie estimable.  
Aliment des Malades qui se digèrent  
Régénère les Forces, l'Appétit, les Digestions.  
Maladies du tube digestif, constipation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

OBÉSITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon  
à 0,025 de corps

## THYROÏDE

— Titre, Stérilité, Efficacité certains — L. 3 B



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
420, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

## F. DE LAPERRONNE

Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

## E. BONNAIRE

Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

## J.-L. FAURE

Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

## L. LANDOUZY

Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

## M. LETULLE

Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

## H. ROGER

Professeur de Pathologie exp-  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

## M. LERMOYEZ

Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

## F. JAYLE

Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

## P. DESPOSES

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

## J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

CYRILLE JEANNIN. Hébotomie ou symphysiotomie?  
Etude de la valeur comparative de ces deux opé-  
rations.

FR. DARLIS et R. DEVLOO. Au sujet de l'action de bac-  
téries colorées.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le lever précoce des accouchées.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine d'Anvers. — Statistique de chi-  
rurgie gastrique.

Société royale des Sciences médicales et naturelles de  
Bruxelles.

## ANALYSES

## HYGIÈNE JOURNALIÈRE

## CHIRURGIE PRATIQUE

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## CHRONIQUE

PAUL DESPOSES. Mouvement de la population en France.

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

PRIX ORFÈRE de 6000 fr. — PRIX DESPORTES  
Académie de Médecine.

## DIGITALINE<sup>crist.</sup> NATIVELLE

Employée dans tous les Hôpitaux  
de Paris.

## POUGUES TONI-ALCALINE

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Soleil tour<sup>ne</sup> du P<sup>re</sup> METCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 71, r. Denfert-Rochereau, 1103

## “Ulmarène”

Succédané INODORE de Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme aux toutes ses formes.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
agit sans coliques. Pas d'accoutumance.  
Le tient toléré par les enfants.  
Echant. gratuits s' demande. ECKHLY, 180, r. S<sup>te</sup>-Maur, Paris

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies,  
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 76, 19 SEPTEMBRE 1908.

## LE

## MOUVEMENT DE LA POPULATION EN FRANCE

Le Journal officiel vient de publier le rapport  
sur le mouvement de la population de la France  
pendant l'année 1907.

La balance des naissances et des décès se solde  
par un excédent de 19.920 décès. Cet excédent de  
décès est dû à un nouvel abaissement du nombre  
des naissances (32.878 de moins qu'en 1906), et  
à l'accroissement du nombre des décès, lequel est  
en 1907 supérieur de 13.693 au chiffre de 1906,  
supérieur de 10.025 unités à celui de 1905, chiffre  
lui-même supérieur de 8.968 unités à celui de 1904.

Naissances. — En 1907, on a enregistré  
773.969 naissances d'enfants vivants au moment  
de la déclaration; en outre, on a compté  
36.700 mort-nés ou enfants morts avant la décla-  
ration de naissance, soit 810.729 naissances.

La proportion, calculée par rapport au chiffre  
de population légale, d'après le recensement du  
4 Mars 1906, est de 207 pour 10.000 habitants;  
elle est sensiblement inférieure à la proportion  
de 1906 (215 pour 10.000) et à celles des années  
précédentes : 216 en 1905, 210 en 1904, 221 en  
1903, 226 en 1902, 230 en 1901. Cette diminution  
de la natalité est générale en France.

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

## URASEPTINE

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales  
SIRUP pectoral **NICAN**

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

Médication Salicylée locale. Inodore  
**ULMAROL**, LINIMENT à l'ULMARÈNE

Pr<sup>é</sup>paré par le Docteur G. GUYOT  
Pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

## IODO-MAÏSINE

**Cuberculin Gest**  
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE  
POUR OPHTALMO-RÉACTION Etabli<sup>ss</sup> pouleuc Frères  
Paris.

Par rapport à 1906, le nombre des naissances  
d'enfants vivants a diminué dans 82 départements  
et n'a augmenté que dans 5 seulement; encore  
ces augmentations ont-elles été insignifiantes :  
Meurthe-et-Moselle, 104 naissances en plus;  
Seine-Inférieure, 140; Saône-et-Loire, 63; Bou-  
ches-du-Rhône, 13; Pas-de-Calais, 6.

Parmi les départements où la diminution atteint  
les plus fortes valeurs absolues, on peut citer :  
Dordogne, 1.434 naissances en moins; Finistère,  
1.067; Côtes-du-Nord, 978; Ardèche, 972; Hé-  
rault, 928; Aveyron, 893; Isère, 773; Rhône, 732;  
Loire, 701; Loire-Inférieure, 698.

Les départements où, en 1907, le nombre des  
enfants déclarés vivants pour 10.000 habitants  
atteint les valeurs les plus considérables sont :  
Finistère, 287; Pas-de-Calais, 285; Seine-Infé-  
rieure, 258; Morbihan, 253; Côtes-du-Nord, 242;  
Nord, 239; Meurthe-et-Moselle, 238; Vosges, 230;  
Lozère, Territoire de Belfort, 226; Doubs, 221.

Le taux a été le plus faible dans les départe-  
ments suivants : Gers, 131; Lot-et-Garonne, 132;  
Yonne, 142; Lot, 143; Tarn-et-Garonne, 145;  
Haute-Garonne, 151; Nièvre, 155; Gironde, 156;  
Côte-d'Or, Allier, 159; Arège, 165.

On voit d'après ces chiffres que les départe-  
ments à forte ou à faible natalité sont, à peu

... le *féru végétal* ... du **RUMEX CRISPUS**

**FERROPLASMA** du SAGET  
Ph<sup>ie</sup> à Vichy.  
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.  
Renseign<sup>ts</sup>, échant<sup>ts</sup>, **VIVIEN**, r. La Fayette, 426, PARIS

ARTHRITISME Pipérazine Benzoates  
DIATHÈSE URIQUE Hélmofol de soude  
Pharmacie ROGIER, 3 et 5, boulevard de Courcelles, Paris.

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

## BIOFACTYL

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>or</sup> Fournier Frères  
26, B<sup>ou</sup> de l'Hôpital — Paris.



d'exceptions près, les mêmes que les années précédentes. Mais tous fournissent des nombres plus faibles qu'antérieurement.

\*\*

**Décès.** — 703.880 décès ont été enregistrés en 1907; ce nombre dépasse de 13.693 celui de 1906,

1905



On voit que l'excédent de décès sur les naissances se manifeste surtout dans la vallée de la Garonne, la vallée du Rhône, la Bourgogne, la Normandie, pays riches.

780.196; il est également supérieur de 10.510 unités à la moyenne annuelle de la période décennale 1896-1905.

L'augmentation du nombre des décès par rapport à 1906 s'étend à 55 départements, parmi lesquels : Seine, 3.316 décès en plus; Morbihan, 1.084; Manche, 1.070; Isère, 906; Gard, 721; Indre-et-Loire, 719; Nord, 695; Seine-et-Oise, 671; Basses-Pyrénées, 556; Corrèze, 540.

Parmi les 32 départements où le nombre des décès a été moindre en 1907 qu'en 1906, ceux où la diminution est la plus forte en valeur absolue sont : Seine-Inférieure, 777; Pas-de-Calais, 619; Doubs, 570; Vosges, 558; Rhône, 498; Haute-Saône, 453; Somme, 204; Meuse, 201; Finistère, 282.

Les départements où la proportion des décès constatés en 1907 atteint les plus fortes valeurs pour 10.000 habitants sont : Lot, 244; Tarn-et-Garonne, 240; Bouches-du-Rhône, 238; Manche, 237; Orne, 236; Ardèche, 234; Vaucluse, 233; Calvados, Gard, 232; Aveyron, 224; Hautes-Alpes, 223.

Ceux où l'on a enregistré les proportions les plus faibles sont : Cher, 161; Creuse, 163; Indre, 165; Landes, 167; Allier, 169; Deux-Sèvres, 173; Haute-Vienne, 174; Vienne, Vendée, 175; Territoire de Belfort, 177.


\*\*

L'accroissement relatif de la population, pour 10.000 habitants, s'élevait à 18 pour 10.000, en moyenne, de 1901 à 1905; il s'était abaissé à 7 en 1906; il fait place, en 1907, à une diminution de 5 pour 10.000.

En 1907, on ne constate d'excédents de naissances que dans 20 départements seulement au lieu de 42 en 1906 et 43 en 1905. Les départements où l'excédent, rapporté au chiffre de population légale, atteint les valeurs les plus fortes sont : Pas-de-Calais, 103 pour 10.000 habitants; Finistère, 89; Nord, 57; Morbihan, 51; Territoire de Belfort, 49; Haute-Vienne, 44; Seine-Inférieure, 37; Vosges, 36; Meurthe-et-Moselle, 35; Lozère, 34; Vendée, 33; Doubs, 26; Côte-du-Nord, Corse, 23. Ces départements sont ceux qui donnaient les plus forts excédents les années précédentes, mais, pour chacun d'eux, la valeur de l'excédent a diminué.

Si, de même, l'on classe les départements suivant la valeur relative de l'excédent des décès par rapport au chiffre de population légale, ceux qui fournissent les chiffres les plus élevés sont : Lot, 101 pour 10.000; Tarn-et-Garonne, 95; Lot-et-Garonne, 87; Gers, 81; Haute-Garonne, 71; Orne, 65; Vaucluse, 61; Gard, 56; Yonne, 55;

1907



Le nombre des départements teints en noir, où il y a excédent des décès sur les naissances, s'est lamentablement accru.

Hérault, 52; Drôme, 48; Isère, 47; Gironde, Tarn, 43; Ariège, Haute-Pyrénées, 42.

Ces départements donnaient déjà les années précédentes de notables excédents de décès; ces excédents se sont accrues en 1907.

La situation démographique de notre pays est toujours très inférieure à celle des autres nations, comme en témoignent les deux tableaux ci-contre.



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

# ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 janvier 1908)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

**LABORATOIRES CHATELAIN**

Pour l'application de la Méthode JOLIE

15, rue de Paris, PUTEAUX (Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'ALEXINE qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en phosphore et en chaux.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénératrices.

Chez les arthritiques au contraire, dans l'artériosclérose, la goutte chronique, l'ALEXINE joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombrant.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

**GASTRICINE DU D<sup>r</sup> DUHOURCAU**

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prendre par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

**CALYX-PURPUREA**

Purgatif — Désinfectant idéal  
Agit sans coliques

Dosage expérimenté à la Phlébéine et Glucosides associés

A. ROUDEL & C<sup>e</sup>, BORDEAUX



En France, il y a deux choses qui augmentent chaque année : les décès et les impôts.



En résumé, les seuls points du territoire où la natalité l'emporte sur la mortalité sont les régions

naissances sur les décès sont les départements habités par des peuplades de races celtiques, flamandes, basques.

Chaque nouvelle année on voit les départements des bassins de la Garonne et du Rhône enregistrer plus de décès que de naissances et accentuer ainsi leur mouvement de dépopulation.

| PROVINCES | FRANCE | ESPION ALLEMAND | AUTRICHE | BOHEME | BELGIQUE | ANDALOUSIE A GIBRA. | PAYS-BAS | ITALIE | NORVEGE | SUEDE |
|-----------|--------|-----------------|----------|--------|----------|---------------------|----------|--------|---------|-------|
| 1891-1905 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1906-1910 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1911-1915 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1916-1920 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1921-1925 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1926-1930 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1931-1935 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1936-1940 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1941-1945 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1946-1950 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1951-1955 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1956-1960 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1961-1965 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1966-1970 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1971-1975 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1976-1980 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1981-1985 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1986-1990 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1991-1995 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 1996-2000 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2001-2005 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2006-2010 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2011-2015 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2016-2020 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2021-2025 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2026-2030 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2031-2035 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2036-2040 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2041-2045 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2046-2050 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2051-2055 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2056-2060 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2061-2065 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2066-2070 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2071-2075 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2076-2080 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2081-2085 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2086-2090 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2091-2095 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |
| 2096-2100 | 67     | 6               | 6        | 6      | 6        | 6                   | 6        | 6      | 150     | 127   |

| ANNÉES | FRANCE    | ESPION ALLEMAND | AUTRICHE | BOHEME  | BELGIQUE | ANDALOUSIE A GIBRA. | PAYS-BAS | ITALIE  | NORVEGE | SUEDE  |
|--------|-----------|-----------------|----------|---------|----------|---------------------|----------|---------|---------|--------|
| 1897   | 108,008   | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 1907   | 211,402   | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 1917   | 314,804   | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 1927   | 418,206   | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 1937   | 521,608   | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 1947   | 625,010   | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 1957   | 728,412   | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 1967   | 831,814   | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 1977   | 935,216   | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 1987   | 1,038,618 | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 1997   | 1,142,020 | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 2007   | 1,245,422 | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 2017   | 1,348,824 | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 2027   | 1,452,226 | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 2037   | 1,555,628 | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 2047   | 1,659,030 | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 2057   | 1,762,432 | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 2067   | 1,865,834 | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 2077   | 1,969,236 | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 2087   | 2,072,638 | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 2097   | 2,176,040 | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |
| 2107   | 2,279,442 | 764,051         | 229,115  | 227,007 | 77,491   | 200,196             | 77,525   | 400,216 | 31,858  | 66,311 |

du Nord, de la Bretagne, des frontières de l'Est, du Limousin et la Corse.

Les seuls départements qui ont un excédent de

1. M. Jules Jacob fait remarquer que la faible développement du commerce français, eu égard aux progrès réalisés par la plupart des autres nations européennes, est dû principalement à la faiblesse de l'accroissement de la population française. La situation démographique actuelle menace directement notre prospérité commerciale et industrielle.

Pour une population de 210.000 habitants, le Lot, par exemple, a 143 naissances et 244 morts par 10.000 habitants. Si ce mouvement continue et s'accroît, comme il est vraisemblable, dans une cinquantaine d'années il ne restera plus guère d'habitants autochtones dans ce département. Il en est à peu près de même dans toute la Gascogne et dans toute la Provence.

Le siècle actuel verra les derniers Provençaux et les derniers Gascons. P. DESFOSSÉS.

## BIBLIOGRAPHIE

1692. — H. Strasser. — *LEIBNIZ UND MUSKEL-UND GELANDENHUND*. 1 Band : Allgemeiner Teil. 4 vol. gr. in-8° de xii-212 pages, avec 100 figures. Prix : 5 marks. (Julius Springer, éditeur à Berlin.)  
1693. — F. Kraus, O. Minkowski, Fr. Müller, H. Sahli, A. Czerny, O. Heubner. — *ERGEBNISSE DER INNEREN MEDIZIN UND KINDERHEILKUNDE*. Tome I. 1 vol. gr. in-8°, de 620 pages, avec 28 figures et 1 planche en couleurs. Prix : 18 marks. (Julius Springer, éditeur, à Berlin.)

## SOMMAIRES DES REVUES

### ANNALES DES MALADIES DE L'OREILLE, DU LARYNX, DU NEZ ET DU PHARYNX

Sommaire du N° 8.

#### Mémoires originaux :

Ottokar Frankenberger. — Sur la présence des bactéries dans le larynx.

Vacher (Louis). — Les applications du tour électrique en oto-rhinologie.

Mermel. — Ozone unilatéral et résection sous-muqueuse de la cloison nasale.

#### Recueil de faits :

Halphen (E.). — Polyérythrie cérébrale (névrite du facial, du trijumeau, de l'audition).

#### Sociétés savantes.

Congrès de la Société française d'otologie, de laryngologie et de rhinologie.

Société otologique du Royaume-Uni.

Société laryngologique de Londres.

#### Analyses.

#### Novelles.

Ouvrages envoyés aux « Annales ».



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

## NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

### L'iboga du Congo. L'ibogaline

C'est Corvisart qui disait, je crois, qu'il faut employer un médicament pendant qu'il guérit. Dans un accès de scepticisme un peu outrancier, il exprimait sans doute la part qu'il faut faire, dans bien des cas, à la mode, et à l'esprit de suggestion qui résulte d'une réclamation habilement faite, dans les succès passagers obtenus par certains agents médicamenteux. Combien, en effet, dans le nombre incalculable de drogues qui sont jetées chaque jour aux médecins et aux malades possèdent une réelle valeur, et méritent d'être couvertes par l'argument thérapeutique ! Combien disparaissent à tout jamais, à peine sorties des creusets du laboratoire. A quelles faillites retentissantes, depuis quelques années, n'avons-nous pas assisté ! En présence de ces insuccès, nous nous croyons autorisés à appeler l'attention du corps médical sur l'ibogaline. Ce nouveau médicament a été extrait de l'iboga du Congo, importé récemment en France par J. Bykowski qui

au cours de ses voyages d'exploration dans l'Afrique occidentale, avait constaté que les indigènes ont pour cette plante une véritable vénération : il lui attribuent des propriétés surnaturelles et la considèrent comme un merveilleux stimulant général et un anti-dépéri-tuer. Ce que l'empirisme a depuis longtemps appris à ces populations ignorantes, les travaux de laboratoire et des expériences scientifi-ques conduites par le Prof. Pouchet et le D<sup>r</sup> A. Landrin, ainsi que par le Prof. Huchard dans son service de Necker, l'ont hautement confirmé. L'ibogaline agit, en effet, sur le système nerveux pour le tonifier, le remonter ; elle agit sur les phénomènes de la nutrition qu'elle active ; elle agit sur le système musculaire, sur l'appareil circulatoire pour en régulariser les fonctions. A ces titres, elle est indiquée dans la neurasthénie ou tous les états de débilité organique qu'on observe dans les convalescences, à la suite du surmenage, dans la plupart des maladies chroniques.

La préparation la plus efficace et la plus facile à administrer est la dragée Nyrdahl qui contient 5 milligrammes de chlorhydrate d'ibogaïne et dont on prend 2 à 6 par jour.

calme  
arrête  
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

POSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp., et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-dose. — Nourrissons : 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

## ELIXIR DE VIRGINE NYRDAHL

### MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

La FLACON : 4 fr. 50 francs.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Échantillons

## DRAGÉES NYRDAHL

### à l'ibogaline

Nervotonique, Tonicque musculaire et cardiaque, Existant de la Nutrition.

Le FLACON : 5 fr. francs.

Produits NYRDAHL, 20, rue de la Rochefoucauld, PARIS

## ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

### SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus Légère à l'Estomac.

## VENTE

à 500/1000 de Bouteilles

PAR AN

Département de la Loire

du 12 Août 1908.

Application de la Méthode

JOULIE

## LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0.25 centigr. par cuillerée à café

d'Acide Phosphorique Anhydride.

9, Rue de la Perle, 9

PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.

ENFANTS : Moitié de la dose.

## AMÉNORRÉE, LE DYSMÉNORRÉE, LA MENORRAGIE

écouls répandant l'ont empoisonné le sang et le corps tout entier

## L'APOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. RÉGULA, 100, Rue St-Benoît, Paris (1<sup>er</sup> arr.) (Métro : France) et toutes Pharmacies.



# ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

## Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1°) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

## L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.  
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL, qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

TÉLÉPHONE :  
800-377 — 815-94

**LABORATOIRES CLIN**  
**F. COMAR & FILS & C<sup>o</sup>, Successeurs**

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :  
COMAR-PARIS

961

# DYSPEPSIE - GOUTTE - RHUMATISME

Traités par la

## POUDRE KUTNOW

C'est un fait bien connu que le Rhumatisme et la Goutte sont dus à la présence ou à l'excès d'acide urique dans l'économie.

Les médicaments qui ne servent qu'à purger ne sauraient ni guérir du Rhumatisme, ni apporter aucun soulagement aux angoisses de la dyspepsie ; l'organisme est déjà affaibli, et l'on sait très bien qu'un tel traitement ne sert qu'à affaiblir davantage.

Il nous faut donc employer un remède qui élimine d'une façon efficace les poisons, cause de la maladie, et en même temps qui ait une action vivifiante sur l'organisme.

La Poudre Kutnow répond exactement à ces desiderata.



MARQUE DÉPOSÉE

## QUELQUES ATTESTATIONS

Le *Medical Journal d'Edimbourg*, dit :

« La Poudre Kutnow est une excellente préparation que nous pouvons recommander hautement. »

Le *Medical Times and Hospital Gazette* dit :

« C'est une préparation efficace, agréable au goût et d'une grande valeur thérapeutique, particulièrement dans les troubles du foie et de l'estomac. »

Le *Lancet*, de Londres, dit :

« Notre analyse confirme la présence des propriétés thérapeutiques du sulfate de soude, de potassium, du carbonate de chaux, du lithium et du strontium. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

**Veuillez remplir CE COUPON**  
et l'adresser à MM. ROBERTS & C<sup>o</sup>,  
5, rue de la Paix, PARIS  
ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur .....

Adresse .....

« P. M. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

Seuls propriétaires : S. KUTNOW & C<sup>o</sup> Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. C. — Dépositaires-Propriétaires aux États-Unis : KUTNOW BROTHERS, 663, Broadway, New-York City.

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIX & C<sup>o</sup>, 10, 1<sup>re</sup> de l'Orso, PARIS - Contenus dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE  
 Bromures Comprimés dissous et antiseptiques stables de l'iodé ou le Peptoniodé  
 DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE  
 (communication au XII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

## Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
 et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,  
 Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE au IODOFORME PHYSIOLOGIQUE par le PEPTONIODE  
**LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.**



Combinaison organique  
 Granulés stables, agréables, parfaitement  
 tolérés, même par les Enfants en bas âge.  
 Doseage élevé, supérieur à toute pré-  
 paration similaire. 6 grs. d'iodé com-  
 biné au tannin par cuillerée à café.  
**TOUTES les INDICATIONS de l'IODE**  
 Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.  
 14, rue de Valenciennes, 14, St-Denis, Paris.

**SAVON**  
**DENTIFRICE VIGIER**

# Lactéol

## Entérites Dermatoses Antiseptie de l'Intestin

LABORATOIRE DE BIOLOGIE  
 6, rue Guillaume Tell, PARIS. Téléphone 558-28

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au  
 Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage,  
 la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama,  
 S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol  
 soufre, S. Goudron et Naphtol (pour les soins  
 de la chevelure, de la barbe, pellicules,  
 séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué,  
 S. Boriqué, S. Créoline, S. Eu-  
 calyptol, S. Eucalyptol,  
 S. Résorcine, S. Salicylé,  
 S. Salol, S. au Solvélol,  
 S. Thymol (accouche-  
 ments, anthrax, rou-  
 geole, scarlatine,  
 varicelle, etc.),  
 S. intime (à  
 base de Su-  
 blimé)

Savon  
 à l'Ichtyol,  
 Acné, Rou-  
 geurs, S. Pa-  
 nama et Ichtyol,  
 S. Sulfureux, S. à  
 l'huile de Cade, S. Gou-  
 dron, S. Boraté, S. Pétrole,  
 S. Goudron boriqué. — S. iodé  
 à 5% d'iodé. — S. mercuriel à  
 33% de mercure. — S. au Tan-  
 forme contre les sueurs. — S. au B'du  
 Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
 pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.  
 Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.  
**PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.**

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE**  
 Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du  
 poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître  
 la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux  
 de Paris et les Sanatoria. Communication à  
 l'Académie des Sciences, la Société  
 de Biologie, de Thérapeutique.  
 Titulaire sur l'HYSTOGENOL,  
 présentée à la Faculté de  
 Médecine de Paris.

**HISTOGENOL**  
 à base  
 de Xanthine.  
 FORMES :  
 1 ovale à sucer par jour.  
 1 ovale à sucer par jour.  
 1 ovale à sucer par jour.  
 1 ovale à sucer par jour.  
 1 ovale à sucer par jour.

INDICATIONS :  
**TUBERCULOSE**  
 LYPHATISME, SCROFUL, BRONCHITE CHRONIQUE,  
 NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et SCIENTIFIQUES : s'adresser à NALINE, Place à St-Denis (Seine).

**WIESBADEN** Établissement nouveau, 1908

Ouvert  
 toute l'année. Bains Augusta Victoria Situation  
 la plus saine.

Reliés par des conduits chauffés avec  
**L'HOTEL KAISERHOF**

Établissement destiné à l'application de toutes les méthodes thérapeutiques : physiques,  
 médicales et chirurgicales. — Traitements cliniques et ambulatoires. — Sources thermales  
 particulières : — Bains de vapeur et d'air chaud. — Hydrothérapie. — Bains de boue. — Electro-  
 thérapie. — Installation pour succion. — Institut Zander complet (organique). — Salle  
 d'orthopédie. — Salle pneumatique. — Service de radiologie. — Salle d'opérations, etc.

Médecins : Dr. H. D. MAYER — Dr. Albert STEIN, directeur des services de chirurgie et  
 d'orthopédie, ancien élève des Cliniques von Bergmann et Halla.

LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST ENVOYÉ PAR LA DIRECTION

**DIODOFORME TAINÉ**

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de l'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

**ANESTHÉSIQUE** — **DESINFECTANT** — **ANTISCORPULEUX** — **Punissants**  
 Rigoureusement INODORES

Base toutes les Formules : **DIODOFORME TAINÉ** Agent **CICATRISANT** le premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.**

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.  
 DOSE ORDINAIRE : 7 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.



## FACULTÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Bordeaux.** — M. Gentès, agrégé, chargé d'un cours d'anatomie à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, est nommé professeur d'anatomie à ladite Faculté.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hospice de la Salpêtrière.** — MM. F. ROSE et P. TOUTCHARD, chefs de clinique des maladies nerveuses à la Faculté, commenceront le 1<sup>er</sup> Octobre un cours de sémiologie élémentaire du système nerveux. Le cours comprendra 16 leçons avec démonstrations de malades, suivies de 4 séances d'exercices de diagnostic par les élèves.

**Sommaire des leçons.** — 1. Anatomie et sémiologie générales du système nerveux. — 2. Hémiplegies. — 3. Paraplégies (compressions médullaires, myélites). — 4. Atrophies musculaires myopathiques. — 5. Atrophies musculaires myopathiques. — 6. Tabes. — 7. Sclérose en plaques et syndromes cérébelleux. — 8. Névrites localisées (paralysies périphériques et radiculaires, névralgies). — 9. Polydés. — 10. Tumeurs cérébrales. — 11. Sémiologie des vécus, des oreilles et du larynx. — 12. Apasies, apraxies, agnosies. — 13. Troubles mentaux (paralysie générale, démences, délirés). — 14. Névroses (hystérie, épilepsie, etc.). — 15. Tremblements (chorée, maladie de Parkinson, tics). — 16. Traitement général des maladies du système nerveux. — 17-20. Examen de malades par les élèves.

On s'inscrit tous les matins à la Salpêtrière, clinique Charcot. S'adresser à MM. ROSE et TOUTCHARD. Le droit d'inscription à ce cours est fixé à 80 francs.

## NOUVELLES

**Distinctions honorifiques.** — **LÉGIION D'HONNEUR.** — Chevalier : M. Dubray, à Magnac-Laval (Haute-Vienne).

**Le choléra.** — Le Conseil supérieur de l'hygiène publique vient de décider, en vue de prévenir l'extension du choléra qui sévit présentement en Russie, les mesures suivantes qui doivent être à bref délai réalisées par un décret.

Sur mer : l'obligation de la patente nette de santé sera exigée de tous les navires provenant de Russie.

Sur terre, les mesures de surveillance comprendront deux éléments :

Tout d'abord, à la frontière, à Jemmont, où passent presque tous les voyageurs venant de Russie, un service médical sera organisé et les voyageurs venant de Russie seront visités. Les malades seraient retenus et isolés, les suspects soumis à la désinfection.

En second lieu, tout voyageur venant de Russie et reconnu non malade, à qui l'autorisation de poursuivre son voyage aura été accordée, recevra une carte jaune, sorte de passeport médical. Il devra indiquer le lieu où il se rend.

Des que le voyageur sera arrivé à destination, le maire sera avisé de faire visiter le voyageur par un médecin qui, pendant trois jours, exercera une surveillance sanitaire sur le nouvel arrivant.

Le Conseil estime que ces mesures seraient suffisantes pour parer à toute infiltration de l'épidémie. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'avant d'arriver en France, les voyageurs venant de Russie ont déjà, pour traverser l'Allemagne, subi à la frontière allemande une inspection extrêmement minutieuse.

**Bureau municipal d'hygiène.** — Le vacance du Bureau municipal d'hygiène de la ville de Caen (Calvados) est déclaré ouverte dans les conditions résultant de l'arrêté du maire en date du 4 Septembre 1908. Le traitement alloué est fixé à 4,000 francs.

Les candidats ont un délai de vingt jours, expirant le 7 Octobre 1908, pour adresser au ministre de l'Intérieur leurs demandes accompagnées de tous titres, justifications ou références permettant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analogues ou des fonctions antérieures. Cette candidature s'applique exclusivement au poste envisagé.

A la demande doit être jointe une copie certifiée conforme des diplômes obtenus ; l'exposé des titres doit être aussi détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages ou articles publiés. Les candidats peuvent, en outre, demander à être entendus par la Commission du Conseil supérieur d'hygiène.

**Excursion médicale à Londres (du 25 Octobre au 1<sup>er</sup> Novembre 1908).** — Le Président de la *British Bacteriological and Climatological Society* vient d'adresser la lettre suivante au secrétaire général de la Société d'hygiène médicale de Paris :

Cher Monsieur,

Comme probablement beaucoup de membres de votre Société, principalement ceux qui exercent dans les stations hydro-minérales, viendront à Londres avant la clo-

ture de l'Exposition, nous avons pensé que plusieurs d'entre eux voudraient bien assister à une réunion de la Société britannique de bactériologie et de climatologie.

En qualité de Président de la Société, j'ai l'honneur d'inviter les membres de votre Société, et, en général, les médecins français, à la séance le 29 Octobre, à 5 h. 1/2, 20, Hanover Square.

Votre dévoué,

TAYLOR,

President of the British Bacteriological and Climatological Society.

Le Bureau de la Société d'hygiène médicale de Paris estime qu'il y a lieu de répondre en plus grand nombre possible à la courtoise invitation de nos confrères anglais.

Il est donc très heureux de patronner le projet de voyage à Londres organisé par M. LÉONARD WILLIAMS, rédacteur en chef du journal *Bacteriology and Climatology*, assisté de M. HUREZ, pour l'époque indiquée.

Le programme détaillé, qui est à l'étude, sera envoyé sur demande avec tous renseignements utiles par M. HUREZ, 16, rue Cartouli, 6 Puteaux (Seine).

**III<sup>e</sup> Congrès international de l'Assistance des aliénés.** — Le Congrès se tiendra du 7 au 11 Octobre 1908, à Vienne.

Il embrassera toutes les questions de l'assistance des aliénés ; dans, il ne s'agira pas seulement des thèmes d'un intérêt purement médical, mais aussi les personnes de la juridiction, les ingénieurs, les employés et les pédagogues sont priés de prendre part à ce Congrès.

Le comité central d'organisation a proposé les thèmes généraux suivants et déjà acquis les rapporteurs suivants :

1. De l'état de l'assistance des aliénés dans les différents pays. Rapporteur général : BREUER (Ljubinski).
- M. BUCHOLD : Sur l'assistance des aliénés à Hambourg.
- J. DEVENTER (Amsterdam) : Assistance des aliénés criminels et dangereux.
- M. LEMOS, J. MATEU (Porto) : L'assistance des aliénés au Portugal.
- J. MOREIRA (Rio-de-Janeiro) : Sur le type le plus convenable d'assistance pour les aliénés des pays chauds.
- STARLINGER (Munster-Oberling) : directeur : Etudes sur le budget des asiles d'aliénés de la Basse-Autriche.
- RIVEN (Fribourg), médecin en chef : Assistance des délinquants criminels devenus aliénés.
2. Assistance médicale des aliénés. Vos (Amsterdam) : Récompense de travail dans les asiles d'aliénés.
- PILEX (Vienne) : Essais thérapeutiques modernes dans la psychiatrie.
- HOLAB (Vienne) : thème sera publié plus tard.
3. Assistance des aliénés et progrès dans la technique. Rapporteur : BERGER (Vienne) : thème sera publié plus tard.

## TRAITEMENT RATIONNEL ET HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE



## LAXATIF-RÉGIME DES FONCTIONS INTESTINALES

**DURET & RABY**  
à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDE

IODHYRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Cachets contenant 10 centigr. de caséine iodée pure  
**MÉDICAMENT IODÉ** sans danger. Spécifique de l'**OBESITÉ**,  
du **GOÛTRE**, du **LUPUS** et des **FIBROÏDES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

URISAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé à base d'iodobromine, d'urotropine, d'acide thyminique  
**ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

## CRÉOSAL DUBOIS GRANULE

à base de Sodio-galaccol phospho-tannique  
**RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION**  
Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux — Résultats frappants  
Laboratoire DUBOIS, 7, rue Jadin — PARIS

## VÉGÉTALINE DUBOIS

Comprimés à base d'extraits botaniques, de végétaux à sédative et de phosphatés  
**LAXATIF IDEAL et CHOLAGOUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, rue Jadin — PARIS

CITRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé de Citrate triacétique et de Bioxyde de bismuth  
**HYPERCHLORHYDRIES — DYSPEPSIES — GASTRALGIES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

BOROSAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Bailliey-perborate de soude pur (Hydroxyperborate et oxipérol)  
**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS





tard. — M. Herling (Galkhausen) : Progrès dans la technique des établissements pour les aliénés.

IV. Assistance des aliénés et administration. Rapporteur : Gécrocy (Vienne).

V. Assistance des aliénés et assurance. Rapporteurs : Regimont-M. Kogler (Vienne), Privatdocteur Fuchs (Vienne).

VI. La législation concernant les aliénés dans les différents pays. Rapporteurs généraux : Mongeri et Alfonso (Milan).

Aschaffenburg (Cologne), Stransky (Vienne) : Expertise médico-légale et jury laïque.

VII. Assistance des idiots, épileptiques et dégénérés (Niederwiesing). Rapporteurs : Schiner (Vienne), Weygand (Wurzbourg).

VIII. Rapport du Comité international sur la proposition de M. Frank (Zurich), de fonder un institut international ayant pour but d'étudier et de combattre les causes des maladies mentales.

IX. Assistance des aliénés dans les armées. Rapporteurs : Drestich, médecin-major (Vienne) : Assistance des aliénés en guerre.

Comme dans les deux Congrès précédents, en dehors des séances scientifiques, une série d'excursions est projetée pour visiter les diverses institutions, surtout le nouveau asile provincial de Vienne (Am. Steindl), institut le plus moderne et le plus vaste en Europe, et l'asile de Mauer Oedling; le département de la Moravie a invité les membres du Congrès à visiter les asiles d'aliénés de la Moravie; le buste de von Krafft-Maling sera inauguré solennellement dans l'Université; il y aura des festivités, etc.

Le programme détaillé, concernant les séances, les fêtes, le règlement du Congrès, la question des logements, etc., sera publié à temps.

Les déclarations des rapports doivent être adressées jusqu'au 1<sup>er</sup> Juin 1908, les déclarations d'adhésion jusqu'au 1<sup>er</sup> Septembre 1908, au secrétaire général, Alexandre Vico, XII/12. Les prix de constitution (10 couronnes pour les membres, 10 couronnes pour les dames de la famille) doit être adressé au secrétaire-trésorier : M. Max Dobner-Chabany, Vienne, XII/12.

Nécrologie. — On annonce la mort, aux Andelys, de M. Duboussin, médecin en chef de l'asile Sainte-Anne.

## CONCOURS

Ecole du service de santé de la marine de Bordeaux. — Liste, par ordre alphabétique et par centre

d'épreuves d'admission, des candidats reconnus admis aux concours pour l'Ecole principale du service de santé de la marine à Bordeaux.

Bref. — Havaux, Carlier, Guet, Chabiron, Chalmet, Charpentier, Collin, Dauvet, Delalande, Denis, Doré, Giudicelli, Gôré, Gailloux, Hébert, Joue, Le Gal, Le Mécouroux, Le Maus, Le Talle, Mesnard, Monge, Nègre, Navarre, Pelletier, Pédel, Franche, Quémerin, Singer, Tonlieu.

Rochefort. — Bonrepas, Brunet, Couderc, Fauquey, Faur, Fiderly, Gautron, Gayet, Goué, Guirere, Guillemin, Jullier, Jardon, Joux, Landry, Larroque, Lavon, Martin, Maranges, Mercier, Mison, Mondin, Maquet, Nuyolles, Nègre, Michot, Plaque, Plantau, Pommard, Penard, Quéraud, Raynaud, Rieco, Vignaud.

Toulon. — Grand, Baillet, Bastide, Bélier, Béranger, Chevreau, Dulger, Déjean, Delane, Eggenmann, Fontaine, Johard, Maliver, Muraz, Nègre, Pasquet, Pons, Pradel, Rainaut, Renard, Santarelli, Solier, Théro, Trégnat, Verdolin.

Hôpital civil de Mustapha-Alger. — Un concours pour une place de médecin-suppléant à l'hôpital civil de Mustapha-Alger sera ouvert à Alger en Juin 1909 pour un emploi de médecin-suppléant.

Conditions d'admission aux concours. — Pour être admis à figurer à ces concours, les candidats doivent justifier : 1° qu'ils sont Français, jouissant de leurs droits; 2° qu'ils sont docteurs en médecine d'une Faculté française; 3° qu'ils ont deux ans d'exercice comme docteur en médecine, soit en France, en Algérie ou dans les colonies françaises.

Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les candidats doivent déposer à la préfecture du département de leur domicile, avant le 1<sup>er</sup> Mai 1909, en même temps que leur demande, les pièces suivantes : 1° leur acte de naissance dûment légalisé; 2° leur diplôme de docteur en médecine; 3° un certificat de bonnes vie et mœurs, ayant moins d'un an de date; 4° les justifications de leurs titres ou de leurs travaux scientifiques et de services publics ou militaires précédemment rendus.

La liste des candidats est arrêtée définitivement par le gouverneur général.

Les candidats agréés seront informés, en temps utile, du lieu où ils devront se présenter pour les épreuves et du lieu où ils devront les subir.

Epreuves du concours. — Les épreuves du concours sont les suivantes : 1° une composition écrite sur un sujet d'anatomie et de physiologie; 2° une composition écrite sur un sujet de pathologie médicale; 3° une composition écrite sur une question générale de thérapeutique; quatre heures seront accordées aux candidats pour chaque épreuve.

cune de ces compositions; 4° une épreuve pratique consistant dans l'examen clinique de deux malades; un quart d'heure sera accordé pour l'examen de chaque malade.

Les candidats devront faire une dissertation orale de vingt minutes, après un temps égal de réflexion, sur un des sujets examinés; et, sur l'autre, une consultation écrite, pour la rédaction de laquelle une heure sera accordée.

Nomination. — A la suite du concours, le jury présentera à la nomination du gouverneur général les candidats qui auront le nombre de points le plus élevé.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à la direction de l'hôpital civil de Mustapha-Alger.

## RENSEIGNEMENTS

CABINET GALLET, 47, St-Michel. Tél. 824-81. Fondé depuis 30 ans pour la cession exclusive des Postes MEDICALE, MAISON DE SANTÉ, AFFAIRES MEDICALES ET PHARMACIQUES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉS.

1° On demande à acheter une spécialité pharmaceutique en bonne marchandise, donnant bénéfices.

2° On désire s'intéresser dans bonne spécialité pharmaceutique. Ecrire M. N. 17, La Presse Médicale.

Belle occasion pour docteur : Volture de Daim, type 1-11, sortie Mars 1908, 12 H.P., 4 cylindres, pneus neufs, semelles Michelin 105, carrosserie luxe, genre cab, conduite int., spider arrière, 2 pl., a roulé 1.000 kl., cède cause mal. Marchal, 9, r. Commandant-Rivière, Paris (89).

Cession de clientèle, rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical Bouzard, 45, boul. St-Michel. Tél. 514-15.

La GÉRÉBRINE (occ. lifine anal. Pseudo) est un ligand agréable dont les effets sont remarquables contre migraines, névralgies rebelles et coliques menstruelles. Dose 1 à 3 cuillerées à soupe dans un peu d'eau par 24 heures. Variétés principales : écoule simple; migraines; névralgies; C. brômée; migraines; névralgies; coliques menstruelles. R. FOUNIER et C<sup>ie</sup>, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

**BRULURES** PYROLEOL Suppression de la Douleur Réduction de l'Intégrité Laboratoire CH. EDET, ALGER

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELLER, Imp., 1, rue Casseio.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.  
**HYPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Suppléer à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Siropes Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉS, etc., de CHURCHILL  
Prépare de spécifier la préparation sur les ordonnances.  
P<sup>re</sup> BAHN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**Si des BREVETS LUMIERE**  
Rebapt. Institut GASTIER, 9, Courne de la Liberté, LYON  
**PERSONODE LUMIERE**  
Excellent énergétique de la NUTRITION  
Une dose par jour dans un peu d'eau.  
**CYROGENINE LUMIERE**  
Antibactérienne énergétique non toxique  
Dose 20 à 100 cc dans un peu d'eau.  
**HERMOPHENE LUMIERE**  
Antiseptique, Antidysphagie organo-métallique  
**HEMOPLASE LUMIERE**  
Plasmaphorèse sanguine des cachectiques

**PRODUITS NECTAR**  
de LA  
**SOCIÉTÉ "LE LAIT"**  
7 Place Lévis N° 55-56  
**Syphilithérapie** Injections indolores  
ou Gelacéol.  
Huile CRISTAL — Huile AU CALONEL  
Bi-iodure, Bi-brom, Benzocène, Cyanure d'Hg, etc.  
Pharm. BURET, 45, boul. Malesherbes, Paris.

**ONGLES INCARNÉS**  
Guérison radicale par la  
**CARNEGINE**  
Toutes pharmacies  
et REMANDE, par  
10, rue de la Harpe, Paris  
Echantillons gratuits à MM. les Docteurs.

**ANTHÉMIQUE VÉGÉTAL**  
**CÉTAROSE**  
MÉDICAMENT à BASE d'ACIDE PROTOCATARQUE  
Contre les VOISSEMENTS en général; les VOISSEMENTS  
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Quai-Bérion (Rue du Louvre), PARIS.

**SIROP de FELLOWS**  
est Hypophosphite composé  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
UNE BRÛLE PRÉPARATION  
Contenant : ACIDE CHLOR, FER, MANAGÈRE  
CHLORURE D'AMMONIUM, ACIDE PHOSPHORIQUE,  
(1 Klus d'Hypophosphite)  
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTÉ ET ÉNERGIQUE  
dans les cas de  
PTYRIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.  
Dose : une cuillerée à café, 3 ou 4 fois par jour.  
Pharm. 150, chez tous Pharmaciens Demi-Fr. 480  
Dépôt GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

**CURE FAMILIALE**  
des NEURASTHÉNIES  
TRAITEMENT MÉTHODIQUE  
Spécial  
**INTOXICATIONS**  
des  
ALCOOL, Morphine, Éthor, Opium, etc.  
HYDROTHERAPIE ÉLECTROTHÉRAPIE MASSAGE  
Billards, Tennis, Parc, Jeux divers  
**VILLA "LA SOURCE"**  
20, 22, 24, av. des Arts, PARIS-8<sup>e</sup> MAUR (Seine)  
(Sous les Jours de la Gare)  
10 minutes de Paris. Téléph. St-Maur : 79  
Les Médecins traitent les maladies sans  
interruption de la suite leurs clients pendant  
toute la durée de leur séjour et se traitent en rap-  
port avec la Direction.  
**NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS**

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
Echantillon GRATUIT  
à MM. les Médecins et à tous les demandeurs  
BOIETTE PRÉPARÉE DE LYSOL  
61, Boulevard Beaumarchais, Paris.

**EUKINASE**  
**EUPEPTIQUE, INTESTINAL**  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 130-64

**PANCRÉATO-KINASE**  
**DIGESTIF PUISSANT**  
ASTRINGENT d'action certaine et  
absolument inoffensif dans  
les MALADIES de l'INTESTIN;  
cause l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE de l'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.  
(Brodier) — M. REINCKE, 39, r. Ste-Gertrude-la-Bretonnière, Paris.

**ANÉMIE LA BOUBOUX FIÈVRES**  
MALADIES de la PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**BISMUTOSE**  
(Brodier) — M. REINCKE, 39, r. Ste-Gertrude-la-Bretonnière, Paris.



# ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

**Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique  
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES.**

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/400<sup>e</sup> (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { **BACTÉRICIDE 23.40** } sur le Bacille typhique  
{ **ANTISEPTIQUE 52.85** } (établies par M. FOUARD, Ch<sup>re</sup> à l'INSTITUT PASTEUR  
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%**  
ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

**POUDRE D'ANIODOL** INSOLUBLE  
remplace l'iodoforme

Echant<sup>ons</sup> et Renseign<sup>ements</sup> S<sup>ous</sup> le ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS

## Malt Barley

Pasteurisé

**BIÈRE DE SANTÉ**

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

**BRASSERIE FANTA**

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

## COLLARGOL (Argent colloïdal)

Action excellente dans toutes les affections septiques : Septicémie, Processus puerpéral, Ménégit, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie, Typhus, etc.

INJECTIONS INTRA-VEINEUSES, LAVEMENTS, POMMADE, LAVAGES

## ONGUENT HEYDEN

(A 45 o/o de calomel colloïdal et 2 o/o d'Hg libre) pour le traitement de la Syphilis.

**NE TACHE NI LA PEAU, NI LE LINGE**

Dose journalière 6 gr. (Chaque cure comprend 30 frictions). — Le calomel (calomel colloïdal) contient 66 o/o d'Hg.

Littérature et Echantillons gratuits, aux Produits HEYDEN, 29-31, rue Philippe-de-Girard, Paris.

## SULFIDAL (Soufre colloïdal)

Beaucoup plus actif que le Soufre commun.

Indications : Séborrhée, Acné, Alopecie séborrhéique, etc.

INODORE, NEUTRE, NON IRRITANT

## SALIT HEYDEN

(Ether salicylique du bornéol). Apaise rapidement la douleur et guérit : Rhumatismes musculaires, Névralgies aiguës, — Tendosynovites, — Pleurésies rhumatismales, etc. — N'irrite pas ; aucun effet secondaire.

**Maladies du Cerveau**  
**ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES**  
Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

**SIROPS HENRY MURE**

1<sup>er</sup> Au Bromure de Potassium, 3<sup>es</sup> Polybromurés (potassium, sodium, ammonium).  
2<sup>es</sup> Au Bromure de Sodium, 4<sup>es</sup> Au Bromure de Strontium (excepté de baryum).  
Rigoureusement dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 56 centig. par cuillerée à café de sirop et sucres d'origine sucrière irréprochable.

Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — PLACON : 5 fr. Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 1<sup>re</sup> et 1<sup>re</sup> place, 29-31, rue Philippe-de-Girard, Paris.

**IODALBIN**  
**ADRIAN**

3 Contingences IODE par centimètre cube.

**IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ**  
Remplacent les Iodures — Indifférentement toléré.  
Pour l'IODISME

5 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

**BROMALBIN**  
**ADRIAN**

10 Gouttes BROME par centimètre cube.

**BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ**  
Remplacent les Bromures alcalins.  
Pour le BROMISME.

10 à 20 gouttes 2 fois par jour aux repas.

**Granules de Catillon**

à 0.001 Extrait Titré de

**STROPHANTUS**

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON. 6123 de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine cristallisé". — Médaille d'Or Exposit. univers. 1900, Paris, 3, Boulevard St-Martin et Ph<sup>osph</sup>.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1893; elles prouvent que 2 à 4 grains de strophantine cristallisée sont suffisants pour obtenir les effets suivants :

**ASTHÉTISME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME**

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieillardes, etc.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

**Granules de Catillon**

à 0.001 **STROPHANTINE** CRISTALL.

**TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE**

NON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INDEFINIE



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dep. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>o</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**MAURICE PERRIN.** La mort des ascitiques après la paracentèse.

**LAFFORGUE.** Fièvre typhoïde à bacille « intermédiaire ».

**H. YENIN.** L'anesthésie par le chlorure d'éthyle. Sa réalisation pratique par un appareil simple.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Sur quelques formes mixtes d'infections nucléaires. — La virulence des bacilles et la marche de la tuberculose pulmonaire. — L'intra-dermo-réaction à la tuberculine chez les animaux. — Propriétés physiologiques des muscles des invertébrés. — Lege à l'Académie.

## ANALYSES

## CHRONIQUE

**E. MESLEY.** La patente médicale en Espagne.

## VARIÉTÉS

Mutuelle Médicale Française de Retraites.

## LIVRES NOUVEAUX

**P. COUMONT.** Précis de pathologie générale.

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## LA PATENTE MÉDICALE EN ESPAGNE

On croit généralement, en France, que les lois espagnoles sont identiques aux nôtres. Pour le Code Napoléon, c'est parfaitement vrai, mais c'est une erreur en ce qui touche le système fiscal, et notamment la patente des médecins.

L'esprit de la Péninsule est tout aussi démocratique, mais infiniment plus municipal, que le nôtre. Sous le nom de *Encomas*, les Espagnols ont joui de leurs chartes communales dès l'époque de la Reconquête, et la monarchie absolue n'a jamais pu les reprendre. Cet esprit municipal est, de nos jours, aussi vivant que jamais. On ne va guère aux urnes pour les élections législatives, et l'on se soucie peu de ce que peuvent voter les Chambres; au reste, elles ne poussent jamais l'indépendance jusqu'à renverser un ministère. Mais on prend au sérieux les élections municipales et l'on suit attentivement les discussions de l'*Ayuntamiento* (conseil à la fois municipal et cantonal). Dans un autre ordre d'idées, le consommateur supporte sans se plaindre un tarif douanier prohibitif à la frontière, mais s'insurge contre un léger droit de péage perçu, sous le nom de *consumos*, aux portes des villes.

On conçoit qu'avec un esprit aussi exclusiv-

ment municipal, on accepte sans murmurer la quotité de l'impôt, parce que cette quotité est fixée en haut lieu par des fonctionnaires que l'on ne connaît pas. Mais on aime à en surveiller la répartition, parce qu'elle s'applique, sous les yeux de l'intéressé, à des personnes qu'il connaît fort bien.

\*\*

La loi répond en tout point à cet état d'esprit. Elle fait fixer par l'Administration des Finances la quotité des patentes médicales pour chaque ayuntamiento, en se basant sur le chiffre de l'année précédente, mais elle se remet aux intéressés du soin de répartir ce total entre eux.

A cet effet, dans la première quinzaine de janvier, chaque praticien « sollicite » une patente et spécifie quelle classe il désire. Il est censé se baser sur le chiffre de ses recettes. Le nombre des classes est de trois dans les bourgades, et s'élève jusqu'à neuf à Madrid et à Barcelone. Le coût de chaque classe varie d'une ville à l'autre, en raison de l'importance économique de la contrée, et s'échelonne, centimes additionnels compris, entre 35 et 1.200 pesetas. La première classe est la plus coûteuse; d'ailleurs, s'en faisant une parure, libellent ainsi l'en-tête imprimé de leurs ordonnances :

*D<sup>r</sup> X... , patenté de 1<sup>re</sup> classe, unique dans cette ville.*

## HÉMONEUROL COGNET

Oxyhémoglobine, Kolamine et Glycophosphate de Chaux  
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

## BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES  
29, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

**HAMAMELINE ROYA :** Tonique vasculaire.

## CONTREXEVILLE-PAVILLON

**IODALIA** Médication iodée intensive  
GRANULÉ STABLE  
Agréable, parfaitement assimilable,  
Cage d'iodure par coquille acide.  
Exhaustion sur demande.

Ph<sup>o</sup> PELLOULE, 2, Faub<sup>o</sup> St-Denis, Paris.

## LIMOL CHURCHILL

RECONSTITUANT  
AMPOULES Ricol - Certain  
INDOLINE

Affections Gastro-Intestinales

Entérites, Appendicites

Diarrhées infectieuses (choléra et lat.)

Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

## LA BOURBOULE SOURCES

CHOUVEY ET PÉRIÈRE  
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

## CARABANA PURGE GUÉRIT

## COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Seul Jumeau de P<sup>re</sup> METCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## ST-LÉGER Toni-ALCALINE

COMPRIMÉS d' AMYLOGÉNASE  
DYSPEPSIE, INSUFFISANCE  
SALIVAIRE  
PANGRÉATIQUE  
(Ferment amylogénase végétale)  
DIGESTION RAPIDE DES AMYLAÇES ET FÉCULENTS  
— LITTÉRATURE SUR DEMANDE —  
CHEVRETTIN-LÉMAITRE, 54, r. Courcouronnes, Paris. — Tél. 245-54

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS  
**PYRAMIDON** ADRIAN  
3 comprimés  
par crise,  
Echauffement.

**QUÉTOL**  
BROMHYDRATE DE DIÉTHYL-AMINO-DIÉTHYL-ISOVALENT-GLYCYLATE DE PROPYLE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSES : DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0.050 SUR 100 JOUR

LES ÉTAB<sup>ts</sup>  
POULENC  
FRÈRES  
92  
RUE VIEILLE  
DU TILLOIR  
PARIS



Si la quotité demandée par l'Administration des Finances est atteinte par cette sorte de contribution volontaire, tout est dit. Sinon, une fois les versements effectués, l'Administration annonce qu'il y a un déficit, dont elle fait savoir le montant.

Alors entre en scène l'institution qui fait l'originalité du système espagnol. L'*Alcalde* (et non *alcade*, comme nous écririons à tort en France) convoque les praticiens à une première réunion où sont élus des syndics et des répartiteurs, en nombre fixé par la loi. Nul ne peut être élu deux années de suite.

Les fonctions respectives des uns et des autres ne sont que vaguement définies ; en pratique, ils se réunissent tous pour former une commission qui, dans l'esprit de la loi, doit répartir le déficit, en tenant compte des honoraires présumés de chacun. Cependant, nul ne peut être taxé de plus du quadruple de la classe qu'il a sollicitée, et aucune patente ne peut être portée à un chiffre plus élevé que celui de la première classe. La loi spécifie bien qu'il ne s'agit que des *recetus professionnels*.

La répartition proposée par la commission est soumise devant une seconde réunion, où l'on met aux voix, après discussions et amendements, une répartition définitive qui est, une fois votée, transmise à l'Administration.

Si l'un des intéressés se juge trop fortement taxé, il a le droit d'adresser à l'Administration une réclamation dont le lecteur devinera le sort. Tel est ce système dans son principe.

\*\*

Dans l'application, il a des inconvénients. D'abord, en admettant qu'on soit de bonne foi, il est difficile d'apprécier quelle classe de patente correspond aux recettes que l'on fait, et encore plus difficile de se rendre compte du rang que l'on occupe parmi ses confrères, au point de vue

des revenus professionnels. Ajoutez à cela que, ne sachant pas quelle classe vont demander les autres, on ne saurait prendre personne comme terme de comparaison. Il en résulte souvent que tout le monde demande la dernière classe, ou l'avant-dernière, quitte à voir venir l'assemblée qui répartira le déficit. Le mécanisme de la contribution volontaire est, par le fait même, frappé de nullité en beaucoup de lieux.

Toutefois, il n'en est pas toujours ainsi ; il arrive que l'amour-propre et les rivalités fassent surgir une véritable enclenché ; la quotité est alors atteinte, et même dépassée. Ce dernier résultat est excessif, puisque le chiffre atteint doit servir de base à la quotité des années à venir.

L'assemblée est juste dans son principe, mais la confraternité étant embryonnaire en Espagne, les coalitions y jouent un rôle que le législateur n'avait pas prévu. La commission a tendance à faire peser tout le déficit sur quelques individus dont le succès attire l'envie, et l'assemblée ratifie à une forte majorité, à l'unanimité même, si ceux que l'on a choisis comme bones émissaires ont l'esprit d'être beaux joueurs et d'approuver d'un air oculent ce qu'ils ne peuvent pas empêcher.

En ai vu un exemple frappant : trois médecins portés à la première classe, tandis que tous les autres se blottissaient à la cinquième, les classes intermédiaires restant désertes.

La discussion manque souvent de courtoisie ; je l'ai vue s'abaisser à de regrettables questions personnelles et à des allusions à la vie privée des absents.

Par contre, l'orgueil espagnol peut entrer en jeu ; il arrive que la commission répartisse le déficit entre ses membres, quand il n'est pas très important. Ce jour-là, la discussion devient chevaleresque et chacun veut payer une part.

\*\*

En France, en présence de notre caractère,

profondément différent du caractère espagnol, que vaudrait ce système ? Je passe sous silence la contribution volontaire, qui n'est pas le point important.

L'âme du système espagnol, c'est l'assemblée répartitrice. Or, chez nous, cette assemblée ne serait guère qu'une séance du syndicat local, tenue à la mairie. La discussion serait généralement courtoise, et les bases d'appréciation seraient plus sûres que dans la Péninsule, les médecins se connaissant mieux fréquemment par l'habitude qu'ils ont de se fréquenter.

N'étant invitée à considérer que les revenus professionnels, l'assemblée ne serait pas, comme le fisc, tentée de faire payer une forte patente au médecin père de huit enfants, sous prétexte qu'il a un loyer élevé, comme si cette charge devait en motiver une autre. Elle serait portée, dans certains cas, à une indulgence bien utile aux épaves de la profession. On ne verrait plus ce fait monstrueux, et qui s'est produit, d'un médecin retiré, taxé d'après son loyer, parce qu'il aura fait en moyenne une visite chaque mois, par complaisance pour son charité.

D'autre part, les réclameurs, qui s'attribuent un succès exagéré, seraient acculés à ce dilemme : ou bien payer une patente en rapport avec leurs fanfaronnades, ce qui déchargerait d'autres les autres, ou bien faire des aveux que la tromperie de la Renommée rendrait publics. De toute façon, résultat profitable à la corporation.

Enfin, l'assemblée aurait encore un très grand mérite, surtout dans les petites villes : elle enlèverait aux influences politiques toute action sur la répartition de l'impôt des patentes.

Mais n'est-il pas à craindre que ce mérite ne soit justement de nature à rendre le système espagnol odieux à nos législateurs, amis des influences politiques ?

E. MESLEY,  
De Gijon (Espagne).

# FIXINE

## GREMY

### Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, déterminant la diarrhée à la manière d'une éponge, s'imbibant des enterotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de *Fixe-poisons*, de *Fixe-toxines*, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de **FIXINE** avec une gorgée d'eau sans les croquer.



FABRIQUE  
FONDÉE  
en 1830  
**MAYET-GUILLOT**  
Téléphone 289-91.  
67, Rue Montorgueil. PARIS

### Traitement Héroïque des TUBERCULEUX,

NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS

## BRANDT

Cacao lacté à la Viande

SUPERALIMENT D'ÉLITE

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV<sup>e</sup>)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

### CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la stérilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

**MYOSEINE** VIANDE CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie



## VARIÉTÉS

## Mutuelle Médicale Française de Retraites.

Nous rappelons à nos lecteurs la *Mutuelle Médicale Française de Retraites*, œuvre purement philanthropique fondée par le SYNDICAT MÉDICAL de l'ARRONDISSEMENT DE SAINTE-GENEVIEVE, approuvé par arrêté ministériel du 10 Mai 1900, patronnée par l'ASSOCIATION des MÉDECINS du MARNE-ET-LOIRE.

Elle s'étend à tous les médecins de France et à leurs femmes, et est destinée à donner à ses adhérents une retraite de droit et non de faveur, soit entière (après 50 ans d'âge et 20 ans de participation), soit proportionnelle (après 5 ans de participation) dans tous les cas, la pratique médicale étant abondante, — pour une cotisation annuelle de 60 francs.

Au 1<sup>er</sup> Juin dernier, le nombre des sociétaires (hommes et femmes) s'élevait à 330; l'avois social à 105,871 fr. 23.

La veuve d'un sociétaire (y ayant droit) est retraitée à 375 francs pour l'année 1908, et un sociétaire infirme à 450 francs.

S'adresser au secrétaire, M. Terrien, à Varennes-sur-Loire, pour tous renseignements.

## LIVRES NOUVEAUX

P. Courmont. — *Précis de pathologie générale*. 1 vol. in-8°, de 1101 pages, avec 121 figures, cartonné toile. Prix : 12 fr. (Dauv, éditeur, Paris, 1908).

Le précis de pathologie générale que vient de publier M. Paul Courmont se recommande par la bonne coordination et la clarté de l'ouvrage, par l'exactitude des faits et la précision des détails. Laisant de côté la sémiologie, l'auteur a envisagé les causes, les lésions, les processus pathologiques, les troubles fonctionnels généraux et l'évolution des maladies. De là la division en quatre parties : étiologie et pathogénie générale; anatomie pathologique générale; physiologie pathologique générale; évolution des maladies.

Les causes des maladies sont divisées en intrinsèques, tenant à l'état du sujet, à son hérédité; et en extrinsèques, comprenant les agents mécaniques et physiques, les agents toxiques, les agents animés. Parmi les descriptions données par l'auteur, je signalerai quelques pages fort intéressantes sur la pathologie de l'embryon et la tératologie, et une excellente description des agents animés. Rendant à la tradition, M. Courmont n'admet plus la distinction des agents animés en parasitaires et infectieux. Il décrit successivement les agents animaux, les agents végétaux, dont l'étude m'a paru particulièrement soignée, et les bactéries.

La deuxième partie, consacrée à l'anatomie pathologique générale, comprend l'étude des réactions anatomiques cellulaires ou dimensionnelles, de l'inflammation, des inflammations nodulaires et spécialement de la tuberculose, et se termine par un bon chapitre sur les tumeurs.

La moitié de l'ouvrage est consacrée à la physiologie pathologique.

C'est, en effet, la section la plus intéressante de la pathologie générale, celle qui s'enrichit chaque jour de faits nouveaux. M. Courmont étudie d'abord les troubles généraux de la nutrition et, après quelques notions sur l'alimentation, il décrit le mécanisme du diabète, des glycosuries, de l'obésité. Une place considérable est faite, avec juste raison, aux auto-intoxications. On y trouve une revue assez complète du rôle dévolu à chaque organe dans la protection contre les poisons qui constamment prennent naissance dans l'organisme. Après l'étude des troubles provoqués par les diverses causes pathogènes, on définit contre les substances toxiques et contre les agents figurés.

On trouvera donc plusieurs chapitres consacrés aux réactions humorales, à la phagocytose, puis à l'immunité, enfin aux troubles de la thermogénèse.

La dernière partie indique l'évolution des maladies, leur marche, leurs formes cliniques, leurs terminaisons.

Bien que cet ouvrage soit empreint d'un caractère personnel très net, M. Courmont s'est souvent inspiré pour l'anatomie pathologique, des idées de

M. Raymond Tripiet, pour la physiologie pathologique, des travaux de M. Bouchard. On peut même dire que, dans la plupart des questions, on retrouve l'influence qu'a exercée sur la génération médicale actuelle l'enseignement du professeur de pathologie générale de la Faculté de Paris. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement. N'est-ce pas à ce maître qu'est dû l'essor de la pathologie générale?

Le livre de M. Courmont, parfaitement au courant des dernières acquisitions de la science, mérite d'être lu et médité par tous ceux qui intéressent les grands problèmes de la biologie pathologique.

H. ROGER.

## BIBLIOGRAPHIE

1677. — Witkowski et Cabanis. — *GAYETTES D'ENFANCE*. 1 vol. in-8° de 187 pages, avec 58 figures. Prix : 5 fr. (A. Maloine, éditeur.)

## SOMMAIRES DES REVUES

## ARCHIVES DE MÉDECINE EXPÉRIMENTALE ET D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE

Sommaire du n° 4.

## Mémoires originaux :

G. Milh. — Spécificité des opsonines. Diagnostic opsonique, en particulier dans la fièvre typhoïde.

G. Etienne et J. Parrot. — Action sur l'appareil cardio-vasculaire des injections répétées d'extraits d'hypophyse (avec figures dans le texte).


Charles Jallard. — Sur la fréquence et la situation des lésions dans l'arthrite déformante (au début) (avec figures dans le texte).

G. Fieher. — De la mécanomorphose en pathologie; l'influence des facteurs fonctionnels sur le processus de réparation (planches VI à XIII).

## Recueil de faits :

A. Bassetta. — Sur un kyste dermoïde de l'ovaire.

— Sur un kyste dermoïde de l'ovaire.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

Nouveau composé iodo-organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

DOSES et MODE D'EMPLOI. — Gouttes données à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

**URASEPTINE**  
Antiseptique urinaire  
par excellence.

ROGIER

Diathèse urique  
Arthritisme.



Urotropine | Benzoate de  
Hécatol | Lithine,  
Piperazine, etc...

Chaque cuillerée à café contient exactement 0 gr. 50 de substance active.

Remarque : Les flacons de 100 grammes sont envoyés par la poste.

**SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX**  
**SIROP DU D BOUSQUET**

Titré à 0,01 de DIONIS-MERCK « 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche, Dose : 2 ou 3 cuillerées à soupe pour les Adultes. Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie PARIS (8<sup>e</sup>).

**CEREBRINE**

Coca-théine analgésique Pseudo-dur

Pour répondre aux  
diverses formes de  
la migraine, il a été créé  
un médicament  
particulier.

Cérèb. simple  
Cérèb. bromée

Migraines, névralgies  
Migraines, névralgies rebelles  
Migraines, névralgies

C. iodée  
C. bromo-iodée  
C. iodée

Névralgies d'origine arthritique  
Névralgies rebelles, arthritique, goutte  
Spécifique des crises d'arthritisme

Dose : 2 à 3 cuillerées à soupe par  
24 heures dans un peu d'eau  
E. Fournier & C<sup>ie</sup> 21 rue de Sébastien Paris

Liquor agréable, Médicament spécifique des  
**MIGRAINES**  
**NÉVRALGIES REBELLES**  
**COPIQUES MENSTRUÉLLES**



# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1891

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

### PAPAINÉ

TRQUETTE-PERRET  
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de  
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

### GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET  
(Créatone, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les  
Affections des Voies Respiratoires  
Quatre à six Capsules par jour aux repas.  
K. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

### POUDRE DE VIANDÉ

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,  
sans odeur ni saveur  
K. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

### NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET  
contre Affections cutanées et  
Pruriginieuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous  
forme de Sirop, Elixir, Tendre, Savon.  
K. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTE

RHUMATISME

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

ArH  $\left\langle \begin{smallmatrix} \text{O}^{\text{H}} & - & \text{C}^{\text{H}} & - & \text{C}^{\text{H}} \\ | & & | & & | \\ \text{H} & & \text{H} & & \text{H} \end{smallmatrix} \right\rangle$  ArH  
Diéthylène — Diamine

GRANULÉE  
EFFERVESCENTE

## PIPÉRAZINE MIDY

GRAVELLE

COLIQUES

NÉPHRÉTIQUES

Pendant les crises

3 à 6 mesures  
par jour.

### ARTHRITISME

dans toutes ses manifestations

Comme préventif

1 à 3 mesures par jour.  
10 jours par mois.

Pharmacie MIDY, faubourg Saint-Honoré, 140, et toutes pharmacies de France et de l'Étranger



**Ammonal**

SOUŁAGE LA DOULEUR

en général

**STIMULANT — ANTIPIRYÉTIQUE — ANALGESIQUE**

Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique.  
Pas de sueurs. — Non dépressif.

Littérature et Demandes : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONAL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

## Pilules de Quassine Frémin

0<sup>re</sup> 02 de Quassine amorphe titrée et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre :  
Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON



## MORRHUOL de CHAPOTEAUT

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se dérive en petites capsules rondes contenant 30 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose JOURNALIÈRE: 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits astringents, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

## FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque inapide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'au cours de 10 à 15 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gaires-robres plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine: 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1108 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTI

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSUMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE: *J. de Nitti*  
PARIS - Ph<sup>ie</sup> VIAL, 20, rue de Châteaudun.  
et principales Pharmacies.

## • VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.  
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Bromure de Strontium. | } Maladies nerveuses. |
| Iodure de Strontium.  |                       |
| Lactate de Strontium. | } Maladies du cœur.   |
|                       | } Albuminurie.        |

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

|       |                |               |                                                                                                                       |                |      |               |
|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|
| Micro | <b>HOPOGAN</b> | USAGE INTERNE | PEROXYDES MÉDICAUX<br>CHIMIQUEMENT PURS<br>exclusivement préparés pour<br>l'USAGE MÉDICAL<br>17 Rue d'Athènes - Paris | <b>EKTOGAN</b> | Zn-O | USAGE EXTERNE |
|       |                |               |                                                                                                                       |                |      |               |

## ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

**Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique  
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES.**

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100<sup>e</sup> (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique  
ANTISEPTIQUE 52.85 (établies par M. FOUARD, Ch<sup>re</sup> à l'INSTITUT PASTEUR  
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %**

ANTI-SEPTIC des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

**POUDRE D'ANIODOL** — INSOLUBLE remplace l'IODOFORME

Echant<sup>ons</sup> et Renseign<sup>ements</sup> S<sup>ous</sup> le ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS

## Malt Barley

Pasteurisé

**BIÈRE DE SANTÉ**

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

**BRASSERIE FANTA**

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

**SAVON**

**DENTIFRICE VIGIER**







**Vienne.** — Il est question de créer à l'Université du Vienne des *Chirurgies des accidents* (Unfallklinik) qui sera installée à l'hôpital Général dans les services de chirurgie restés sans titulaire depuis la mort tragique de Mosatis. Le nouveau service sera annexé aux deux cliniques chirurgicales de von Eiselsberg et de Liechtenberg. On a voulu, par sa création, compléter l'instruction pratique des jeunes médecins qui, jusqu'ici, n'assistaient que des deux cliniques en question qu'à des opérations de grande chirurgie, alors que la plupart des interventions d'urgence commandées par les accidents et les opérations de petite chirurgie étaient pratiquées en dehors de leur présence. Or, ce sont précisément ces opérations qu'ils seront le plus souvent, sinon exclusivement, appelés à exécuter plus tard, quand ils exerceront leur art.

## CONCOURS

**Externat.** — ANATOMIE. — Séance du 21 Septembre. — Clinique. — Ont obtenu : MM. Amat, 13; Lantéjaud, 18; Raymondand, 17; Jalliot, 18; Xosé, 13; Lambert, 16; Faure, 5; Kusa, 16; Andreu, 13; Carrière, 4; Liberge, 12; Croy, 10; Duter, 15.

**PNEUMOLOGIE.** — Séance du 21 Septembre. — **Pneum.** — Ont obtenu : MM. Leroux, 13; Jalliot, 6; Raymondand, 14; Lantéjaud, 19; Amat, 10; Faure, 10; Lambert, 18; Duter, 9; Noël, 10; Bels, Croy, 5; Carrière, 9; Kusa, 16; André, 12; Liberge, 19. — **Absteins** : MM. Bedu, Brisson, Sautou, Thibault.

Prochaine séance, vendredi 25 Septembre à 8 heures, pour les candidats de la 1<sup>re</sup> série de la 1<sup>re</sup> moitié.

**Médecins et pharmaciens aides-majors de 2<sup>e</sup> classe des troupes coloniales.** — Un concours s'ouvrira, le 1<sup>er</sup> Décembre prochain, à 9 heures du matin, à l'Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales, à Marseille, pour l'admission de deux docteurs en médecine et de deux pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe à des emplois de médecins et de pharmaciens aides-majors de 2<sup>e</sup> classe des troupes coloniales.

Les candidats devront remplir les conditions ci-après indiquées : 1<sup>o</sup> Etre né ou naturalisé Français; 2<sup>o</sup> avoir au moins de trente-deux ans au 1<sup>er</sup> Janvier de l'année du concours; 3<sup>o</sup> avoir satisfait aux obligations de la loi du recrutement et avoir été reconnus aptes à servir activement dans l'armée, en France et aux colonies. Cette aptitude sera constatée par un certificat d'un médecin militaire, du grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe au moins; 4<sup>o</sup> souscrire l'engagement de servir pendant six

ans au moins dans le corps de santé des troupes coloniales, à partir de leur nomination ou grade d'aide-major de 2<sup>e</sup> classe.

Les épreuves à subir sont les suivantes : 1<sup>o</sup> Pour les docteurs en médecine. — 1<sup>o</sup> Composition écrite sur le sujet de pathologie générale; 2<sup>o</sup> examen clinique de deux malades atteints, l'un, d'une affection médicale, l'autre, d'une affection chirurgicale; 3<sup>o</sup> épreuve de médecine opératoire précédée de la description de la région sur laquelle elle porter; 4<sup>o</sup> interrogation sur l'hygiène.

2<sup>o</sup> Pour les pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe. — 1<sup>o</sup> Composition écrite sur une question d'histoire naturelle des médicaments et de matière médicale; 2<sup>o</sup> interrogations sur la physique, la chimie, l'histoire naturelle et la pharmacie; 3<sup>o</sup> préparation d'un ou plusieurs médicaments inscrits au Codex et détermination de substances diverses (minéraux, végétaux, drogues simples, plantes séchées ou fraîches, médicaments composés); 4<sup>o</sup> épreuve de chimie analytique : recherche des acides et des bases renfermés dans deux ou plusieurs sels solides ou dissous.

Les demandes d'admission au concours devront être adressées, avec les pièces à l'appui, au ministre de la Guerre (direction des troupes coloniales, 3<sup>e</sup> bureau), avant le 15 Novembre prochain.

Ces pièces sont : 1<sup>o</sup> Avant le concours. — 1<sup>o</sup> Acte de naissance établi dans les formes prescrites par la loi; 2<sup>o</sup> diplôme ou, à défaut, certificat de réception au grade de docteur ou médecin ou de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe (cette pièce devra être produite au plus tard le jour de l'ouverture des épreuves); 3<sup>o</sup> s'il y a lieu, certificat d'aptitude militaire, permettant de constater les titres qui donnent droit à des majorations de points; 4<sup>o</sup> certificat du commandant de recrutement établi l'année du concours, constatant, dans les mêmes conditions que pour l'engagement volontaire, l'aptitude réelle au service militaire; 5<sup>o</sup> certificat délivré par le commandant du bureau de recrutement indiquant la situation du candidat au point de vue du service militaire ou état signalétique et des services; 6<sup>o</sup> indication du domicile où sera adressée l'avis d'admission, le lettre de service. Toutes les conditions qui précèdent sont de rigueur et aucune dérogation ne pourra être autorisée pour quelque motif que ce soit.

Les dossiers des candidats au refus seront renvoyés par l'administration des mairies des communes indiquées dans la pièce n° 6.

2<sup>o</sup> Après l'admission. — Engagement de servir pendant six ans au moins, au titre de l'activité, dans le corps de santé des troupes coloniales à partir de la nomination au grade d'aide-major de 2<sup>e</sup> classe.

Les docteurs en médecine et les pharmaciens admis à la suite du concours sont nommés aides-majors de 2<sup>e</sup> classe

pour compter du 1<sup>er</sup> Février de l'année suivante et vont suivre à Marseille, pendant tout mois, les cours de l'Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales; ils portent l'uniforme des aides-majors de 2<sup>e</sup> classe du service de santé de ces troupes et perçoivent une solde mensuelle de 217 fr. 50; il leur est en outre alloué une première mise d'équipement de 575 francs remboursable au moins dans les six mois de leur nomination, à moins qu'ils aient été réformés pour infirmités.

Ils concourent à la fin de l'année d'études avec les aides-majors de leur promotion provenant des écoles militaires du service de santé et prennent rang avec eux sur la liste d'ancienneté dans le grade de médecin ou de pharmacien aide-major, dans l'ordre du classement de sortie.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLET, 47, St-Michel.** Tél. 625-81. Fonds depuis 20 ans pour la vente exclusive des **Potes Médicaz, NAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS** partout assurés.

**Cession de clientèle,** rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical **Bougaud, 45, boul. St-Michel.** Tél. 814-13.

**Fateuils Louis XVI.** Bergères Louis XV. **Commode Louis XVI,** phot. BILARD, St-Gerv.-de-Vie (Sarthe).

**Belle occasion pour docteur :** Voiture de Dion, type B-H, sortie Mars 1908, 12 HP, à 500 francs, pneus neufs, sangles Michelin 102, carburateur fixe, gouvern. esc., conduite inférieure, après arrières, 2 pl., a roulé 1.000 kil., ad. cause mal. Mardchal, 9, r. Commandant-Humbert, Paris (8<sup>e</sup>).

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'**ALEXINE** joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'acidité des milieux, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour la plupart, et en particulier les bacilles du choléra, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

# ATHLÈTE

# TOUX COQUELUCHE

**Sédatif puissant... non toxique**  
**Bien supérieur au bromoforme.**  
**Evite les inconvénients des opiacés et dérivés**

**DOSES :**  
 Adultes : 30 à 50 gouttes  
 Enfants (au-dessous de 2 ans) : 5 à 15 gouttes et plus  
 Enfants (au-dessus de 2 ans) : 15 à 30 " "  
 Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures  
 (Administrer L'ATHLÈTE dans un peu d'eau sucrée.)

**NE PAS CONFONDRÉ**  
**Le SANITO-CLEANER**  
 avec tous autres Procédés de Désinfection.  
 La Désinfection avec Désodorisation et la Destruction complète des insectes et de tout autre de leurs causes.  
 Remède gratuit des poussières et leur destruction.

Demandez Notices et Prospectus à la  
**SOCIÉTÉ SPÉCIALE D'APPLICATION DE L'HYGIÈNE**  
 44, BOUL. BEAUMARCHAIS, PARIS  
 Adresses télégr. : SERAITHANS — Téléph. 947-59.

AGENCES dans toutes les PRINCIPALES VILLES

**ANÉMIE, LA BOURBOULE FIEVRES**  
**MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES**

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
 ÉCHANTILLON GRATUIT  
 à MM. les Médecins qui en font la demande  
**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
 11, Rue de Valenciennes, Paris

**ONGLES INCARNÉS**  
 Solutions radicales par la  
**CARNEGINE**  
 Toutes pharmacies  
 et DEMANDE, plus  
 10, rue de Valenciennes, Paris  
 Échantillons gratuits à MM. les Docteurs.

**ANémie, Choro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Catarrhes, toutes les affections du**  
**GRANULES ANTIMONIO-FERREUX**  
**du Dr PAPILLAUD**  
 Médication Ferro-arséniale (arsénium, d'arsénium, 0,001 mg par Granule et Fer)  
 Présence simultanée du Fer, Arsénio et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 3 à 8 granules par jour.  
 Dépôt Général : **Ph. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS** et les Pharm. — Seul à Paris : **Ph. GIGON & Co, 10, rue de Valenciennes.**

**L'AMENORRÉE, la DYSMENORRÉE, la MÉNORRAGIE**  
 cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 3 Capsules par jour  
 des  
**L'APIOL DORÉ & HOMOLÉ**  
 RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION  
 PHARMACIEN G. RÉGNIER, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (LOIRE)**  
**SOURCE BADOIT**  
 L'Eau de Table Sans Valeur. — La plus Légère et l'Estomac.

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux  
 KEPHIR : N° I, Lactosé, N° II, Alimentaire, N° III, Constipant  
 pour préparer ses menus  
**PULVO-KEPHIR** le KEPHIR lait distillé, 3 francs.  
 SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 23, rue de Trévise (Téléph. 149-78).  
 FOURNISSEURS DES HÔPITAUX LYONNAIS QUOTIDIENNES

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
**CHAIX & Co, 10, Rue de l'Orne, PARIS** - Contient dans des Druchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



# BIOPHORINE GIRARD

## Kola Glycérophosphatée

XXXXXXXXXX



*Agréable au goût,  
exactement dosée,  
d'une efficacité constante,  
elle est acceptée avec plaisir par les malades  
et ordonnée par le Corps médical du monde  
entier.*

*NEURASTHÉNIE  
NEURALGIES REBELLES  
ANÉMIE CÉRÉBRALE  
ATAXIE, VERTIGES  
EXCÈS, SURMENAGE  
SPORTS*

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

**A. GIRARD, 22, Rue de Condé, PARIS**



# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain,  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPPERSONNE** Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Aecoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.  
**L. LANDOUZY** Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LUTELLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucassat.  
**H. ROGER** Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYEZ** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**P. DESFOSSÉS**  
REDACTEUR DE LA RÉDACTION  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

A. SCHMIEGELD. L'épilepsie partielle continue.  
A. SZARY. Lettre grave syphilitique de la période  
secondaire. Anatomie pathologique et microbio-  
logie.  
JOURDAIN et LIOT. Le Ratra. Etude physique, émi-  
nologique et thérapeutique.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La photographie des bruits du cœur.  
CONGRÈS  
I<sup>er</sup> Congrès de la Société internationale de chirurgie.  
Bruxelles, 21-25 Septembre 1908.

### DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

L. BOUCHACOURT. Des boissons chez les nourrices.

### ORTHOPÉDIE PRATIQUE

P. DESFOSSÉS. L'axe des membres inférieurs.

### MÉDECINE JOURNALIÈRE

L'andol anti-septique instestinal.

### CHRONIQUE

F. ULMAR. Quelques notes de psychologie à propos du  
renchérissement de la vie.

### LIVRES NOUVEAUX

V. WALLICH. Eléments d'obstétrique.

### BIBLIOGRAPHIE

### SOMMAIRES DES REVUES

### NOUVELLES

ST-LEGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

**PURGYL** LAXATIF IDEAL  
Agit sans opium. Pas d'accoutumance.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Rechant, gratuits sur demande. KEHL, 160, r. S<sup>t</sup>-Maur, Paris

**LAGIOBACILLINE** le S<sup>o</sup> LE FERMENT  
Beau Jour<sup>o</sup> du Dr MITCHELKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Desferrière-Rochereau, PARIS

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
Eau de Table sans Rivale, déclarée d'utilité publique

**PLASMA de QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. GARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

MALADIES NERVEUSES, EPILEPSIE, etc.  
**TBROMORE de GIGON**  
Solide, Desséché, Pureté absolue, Dosage facile.  
XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 78, 26 SEPTEMBRE 1908.

## QUELQUES NOTES DE PSYCHOLOGIE A PROPOS

### DU RENCHÉRISSÉMENT DE LA VIE

J'ai toujours soupçonné M. Mesureur d'être un  
grand pince-sans-rire. Sa dernière, en tout cas,  
est des plus piquantes : Ne vient-il pas de faire  
relever le prix des denrées fournies à l'Assis-  
tance publique pendant la période 1905-1908, ce  
qui permet de voir que l'Assistance a dépensé  
en 1908, pour la même quantité de marchandises,  
2.320.000 francs de plus qu'en 1905. Voici d'ail-  
leurs les chiffres officiels empruntés au Temps du  
14 Septembre dernier :

|                                       | PRIX    |         | ANCIENNETÉ |                  |
|---------------------------------------|---------|---------|------------|------------------|
|                                       | en 1905 | en 1908 | 0/10       | total en francs. |
| Viande de cheval (le kilo).           | 1 36    | 1 52    | 11         | 385.000          |
| Viande (le kilo) . . . . .            | 0 95    | 1 20    | 27         | 24.000           |
| Lait (le litre) . . . . .             | 0 23    | 0 26    | 13         | 75.000           |
| Vin rouge (le litre). . . . .         | 0 192   | 0 222   | 15         | 200.000          |
| Comestibles divers . . . . .          |         |         | 12         | 220.000          |
| Chouffage, délaçage . . . . .         |         |         | 12         | 150.000          |
| Coussin, linge, habillement . . . . . |         |         | 40         | 800.000          |
| Blanchissage . . . . .                |         |         | 25         | 50.000           |
| Objets de pansement . . . . .         |         |         | 51         | 350.000          |
| Pharmacie . . . . .                   |         |         | 10         | 48.000           |
| Total . . . . .                       |         |         |            | 3.302.000        |

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales  
**NICAN** SIROP pectoral

**LITHIASINE GIGON**  
Principe actif de l'**HUILE de HAARLEM** - Pâilles lithiasiques  
POUR LE TRAITEMENT DES LITHIASIS  
SOLAIRES (REPTATIQUES) - EMPLOI TOUTES GRAVELLES, GOUTTE  
308, 2011 & Filiales tous les 2 jours. - GIGON, 7, Rue Coq Héron, PARIS.

**CEREBRINE MIGRAINES**  
Migraines rebelles.  
Coliques menstruelles.

**DIABÈTE : PAIN FOUGERON**  
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

Eau purgative **VILLACABRAS**

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

**IODO-MAÏSINE**

**STOVAÏNE**  
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur  
Marché des ANESTHÉSIOSES LOCAUX.

Si l'on entre maintenant dans le détail de  
quelques articles, on constate que les denrées  
suivantes ont augmenté :

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Riz . . . . .               | de 100 pour 100 |
| Pruneaux . . . . .          | — 78 —          |
| Draperie . . . . .          | — 58 —          |
| Grain à pansement . . . . . | — 51 —          |
| Bois (le stère) . . . . .   | — 50 —          |
| Savon . . . . .             | — 50 —          |
| Charbon . . . . .           | — 38 —          |
| Bonneterie . . . . .        | — 35 —          |
| Pâtes diverses . . . . .    | — 25 —          |
| Charbon . . . . .           | — 5 —           |

Ainsi, depuis le riz internationaliste jusqu'à  
l'innocent macaroni, moderne panacée des tubes  
digestifs affolés, en passant par le lénitif pru-  
neau, tout, en quatre années, a haussé dans des  
proportions que le Temps n'hésite pas à qualifier  
« d'importantes » ; — You speak ! comme on dit  
depuis l'entente cordiale.

D'après la statistique de M. Mesureur, l'aug-  
mentation globale serait de 18,6 pour 100 envi-  
ron. On aura beau dire que les Administrations  
trouvent toujours le moyen de payer plus cher  
en gros que les particuliers ne payent en détail,  
il faut bien reconnaître que le prix de notre vie  
se trouve augmenté d'un cinquième, et que la  
pièce de cent sous de 1905 ne vaut plus que  
82 sous en 1908.

Si, maintenant, des effets on remonte aux  
causes, — et ceci est précisément le piquant de  
l'histoire, — on tombe sur toutes nos belles

**“Ulmarène”**  
Succédané INODORE de Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

**BIOLACTYL**  
FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Labors FOURNIER Frères  
26, B<sup>4</sup> de l'Hôpital — Paris.

PRESCRIRE  
**OCEANINE** EAU DE MER  
isotonique  
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin  
PARIS  
Tél. 245-56

Etabl<sup>ts</sup>  
**Poulenc Frères**  
Paris



réformes sociales : Repos hebdomadaire, Assurances, diminution des heures de travail, diminution de la production, grèves, augmentation des salaires, etc., etc. Mais on voit aussi, et clair comme le jour, que l'Ouvrier-Roi a perdu d'un côté ce qu'il a gagné de l'autre. M. Mesureur eût voulu prouver l'innanité des transformations trop brusques accomplies dans le domaine économique à coups de décrets, qu'il ne s'y fût pas pris autrement.

N'allez pas croire au moins que mon discours s'éloigne des choses de la médecine; rien, au contraire, ne s'en rapproche davantage. En une très belle étude publiée récemment dans l'*Opinion*\*, M. Gustave Le Bon note que s'il est intéressant d'observer les formes de l'altruisme chez les batraciens, et la faiblesse du sentiment conjugal chez les arachnides, il serait autrement utile de voir les psychologues professionnels « s'adonner à l'étude des faits journaliers de la vie sociale et à la détermination de leurs causes. Il en résulterait peut-être la connaissance de lois importantes. Comment provoquer, par exemple, certains mouvements populaires et comment les arrêter? Quelle est l'origine des croyances des foules et le processus de la Révolution? Quelles sont, en un mot, les règles de la conduite des hommes? »

Ce que l'on pourrait appeler la psychologie pratique ne compte plus guère d'adeptes depuis Machiavel, conclut, non sans mélancolie, M. Gustave Le Bon. Je vais essayer, marchant de loin sur ses traces, d'indiquer comment nous sommes arrivés à payer le pain plus cher, en attendant de n'avoir plus de pain du tout.



Sans vouloir remonter à Jésus-Christ, le grand

1. « La mentalité ouvrière », par M. Gustave Le Bon, L'*Opinion* du 12 Septembre 1908, n° 35.

précurseur du socialisme, il faut admettre que jamais l'esprit socialiste ne fut absent des spéculations humaines. S'il est des périodes où il semble desséché, il en est d'autres où il s'épanouit merveilleusement, comme ces corolles qui s'entr'ouvrent seulement à certaines heures. Quelle que soit l'époque, si dure soit la compression de la pensée, il a toujours quelque représentant. Je laisse de côté la frondaison du xvi<sup>e</sup> siècle, avec les Turgot, les Diderot, les Jean-Jacques, pour ne parler que des ancêtres les plus récents.

Saint-Simon fut chez nous le premier théoricien du socialisme du xix<sup>e</sup> siècle, celui d'avant 1830. Ses idées de réforme relèvent et de la foi dans le progrès scientifique, et de la réaction contre la richesse, et enfin de la renaissance de la tradition chrétienne après les violences révolutionnaires. Après lui, Fourier s'aperçoit que l'homme vit en dépit du bon sens, puisque son temps se passe à être en guerre avec lui-même, à lutter contre ses passions. Il va donc s'attacher à rendre le travail intéressant en canalisant lesdites passions et les vocations d'une manière rationnelle. Son phalanstère, ses utopies avaient un certain côté pratique, puisqu'on put les appliquer, avec des fortunes variables, soit en Amérique, soit en Europe.

Quoque-là, au surplus, les théories restent très en l'air : le Perc Enfantin prête à rire; Proudhon, avec ses boutades contre la société, est à peine compris, et Auguste Comte ne séduit qu'une élite.

Louis Blanc et Pecqueur seuls eurent une grosse influence. Vrais Jacobins, ceux-là, ils furent les instituteurs, si l'on peut dire, des futurs chefs de la *Sociale Démokratie* allemande, et les pères du Collectivisme. Cela ne saurait surprendre, au surplus, puisque, les premiers, ils préconisaient l'intervention toute-puissante de l'Etat dans les relations économiques.

Vient 48, avec ses exagérations qui effraient les campagnes. Louis Reybaud peut alors écrire que le socialisme est mort : il se recueillait seulement, ou plutôt il avait émigré outre-Rhin. Les disciples du déterministe Hegel y fondaient le Collectivisme contemporain, dont les prophètes principaux furent les israélites Karl Marx, Lassalle, etc.

Leur doctrine, comme tout ce qui vient de l'étranger, fut accueillie en France avec enthousiasme. Il y eut une période admirable où l'on vit Blanquistes, Rochefortistes marcher la main dans la main, les yeux fixés vers l'idéal, c'est-à-dire vers la socialisation des moyens de production et d'échange. Et cela dura jusque vers 1880.

A ce moment, l'Eglise socialiste connut les luttes de tout d'adaptation et de compromission agit diversément sur des intellectualités ou plus rigides ou plus opportunistes, et les scissions commencèrent, non à cause du *Credo*, mais sur les adoucissements qu'il convenait d'y faire.

Saint Pierre et saint Paul eurent au sein de conciles œcuméniques de bruyantes controverses. Il y eut des bulles d'excommunication, des soumissions rageuses, des hérésiarques notoires. Héritiers et dépositaires fidèles de la parole sainte de Karl Marx, les Guesdistes se montraient intrançais sur le chapitre de l'action ministérielle et des compromissions de la politique journalière. Plus opportunistes, les sectateurs de M. Jaurès mettaient la doctrine bien haut, mais plus haut les résultats. Qu'est-ce qu'un parti sans tribune, sans parcelle de pouvoir, sans argent? Nos discordes civiles, une retentissante Affaire allaient mettre toutes ces forces à portée du Socialisme; il eût été bien naïf de les dédaigner. Il accepta donc les alliances sollicitées et entra dans les Conseils du Gouvernement; quelques-uns de ses prêtres obscurs connurent même la



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'**POCRÉINE** on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

## ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Aréade, Paris — (Catalogue franco.)

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**



|           |                     |                   |
|-----------|---------------------|-------------------|
| GOUTTES   | dosées à 2 milligr. | 10 à 20 par jour. |
|           |                     | en deux fois.     |
| AMPOULES  | — à 50 —            | 1 à 2 par jour.   |
| COMPRIMÉS | — à 25 —            | 1 à 3 —           |
| GRANULES  | — à 1 contigr.      | 2 à 6 —           |
| —         | — à 2 —             | 1 à 3 —           |

9, Rue de la Perle - PARIS

COQUELUCHE guérie par

PEARSINE DESTREONT

COMPOSITION  
Liquor Pearson, Valériane de Caféine  
Atropa Belladonna, Racine de Bequin

52, rue Nourant, Aubervilliers  
ET TOUTES PHARMACIES



fortune. Tous, plus ou moins, profitèrent de cette ascension; ce fut cependant une des causes de la perte du Collectivisme qui allait être remplacé par le Syndicalisme, dérivé lui-même du Solidarisme.

\*\*

Quand les ouvriers, ou tout au moins certains meneurs, virent ceux qu'ils avaient élevés sur le pavois profiter de l'assiette au beurre, ils se dirent que si la doctrine collectiviste devait servir de marchepied aux malins, ce n'était vraiment pas la peine de s'emballer pour elle. Avoir lutté pour le Grand Soir et aboutir aux grandes soirées ministérielles, pierre résultat !

Heureusement, l'organisation syndicale, poursuivie en dehors du politicien, était là pour indiquer la voie. Sur les ruines du Collectivisme, on éleva le *Solidarisme*, dont la C. G. T. n'est au fond que la manifestation tangible. Sont solidaires, en dehors de toute question de nationalité, les individus qui vivent sous l'oppression du régime capitaliste et veulent s'en affranchir. Et il ne s'agit point là de cette solidarité que chacun comprend et pratique à son gré et qui fait partie de la logomachie du politicien. Non. Le solidarisme ne saurait être soumis au caprice de chacun : il oblige. De même que les grands Jacobins de 93 proscrivaient au nom de la Liberté et de l'Égalité, de même les chefs du Syndicalisme contraignent chaque individu à solidariser ses pensées, ses décisions, ses actes, avec les pensées, les décisions, les actes de la

collectivité. Englobé dans la masse, l'individu n'est plus qu'un rouage. Essayé-il de discuter, il est aussitôt brimé, molesté, et finalement réduit par la force à suivre les camarades. Pas de discussion dans la nouvelle Eglise, des ordres. Et il est curieux de voir des gens, qui condamnent l'Armée comme école d'obéissance passive et d'abrutissement, marcher plus disciplinés qu'on ne le fut jamais au régiment. On a dit que M. Pataud, le joyeux Pataud, était plus puissant que Louis XIV; il y a du vrai dans cette boutade.

Mais ce bon n'avait pas encore dit avant M. G. Le Bon, c'est que la puissance de M. Pataud et de la C. G. T. est faite de la connaissance qu'ils ont de la mentalité des foules et de la parfaite ignorance de nos politiciens sur le même sujet.

Tandis qu'aucun de nous n'est tout à fait sûr d'être légitimement propriétaire de ce qu'il possède ; tandis que tous nous craignons d'être traités de bourgeois, de passer pour tardigrades ; tandis qu'on prole à l'inquiétude nous pitié nous sur place, désespérés, les Syndicalistes, eux, vont de l'avant, avec le sentiment irrésistible de leur puissance ? Ne sont-ils pas au-dessus des lois, ne peuvent-ils pas tout. Ils sont la foule, nous sommes le public. Qui des deux l'emportera ? M. Tarde penchait pour ce dernier. En attendant et sans parler des impôts sur le chantage, nous allons toujours payer notre pain et notre viande plus cher. Si c'est là le don de joyeux avènement de ce pouvoir nouveau fait de notre faiblesse, avouez qu'il ne diffère tout de même pas beaucoup de ceux qui l'ont précédé.

F. HELME.

## LIVRES NOUVEAUX

V. Wallich. — *Éléments d'obstétrique*, 1 vol. in-18, de 660 pages avec 88 figures. Prix : 8 fr. (G. STEINHEIL, éditeur.)

M. Wallich a publié un manuel d'accouchements qui sera la base fruit par les étudiants. Le plan de l'ouvrage est très pratique, les faits sont exposés d'une façon concise, dans un langage clair; et toute discussion théorique est soigneusement bannie du livre, lequel mérite bien de la sorte son titre « d'Éléments d'obstétrique ».

L'ouvrage est divisé en 4 livres, dont les 3 premiers sont consacrés respectivement à l'obstétrique normale, à la pathologie obstétricale et aux opérations. L'auteur a réservé pour le livre quatrième toutes les figures et tous les schémas qui doivent illustrer le texte, leur ensemble formant une sorte de petit atlas d'accouchements. A. S.

## BIBLIOGRAPHIE

1678. — R. BONNEAU. — *OPÉRATION AU DOMICILE DU MALADE*. 1 broch. in-8° de 60 pages. (A. Maloine, éditeur.)

## SOMMAIRES DES REVUES

## ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

SOMMAIRE du N° 9.

## Mémoires originaux :

GORTER. — Indigestion en pathologie infantile. Altaria. — Syndrome pseudo-aéolique.

## Revue générale :

CORYZA étiologique des nouveau-nés.

## Analyses.

Publications périodiques. — Thèses et brochures. — Livres.

## Nouvelles.

# AETHONE C7H16O3 TOUX COQUELUCHE

**Sédatif puissant — non toxique**

Bien supérieur au bromoforme  
Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

**DOSES :**  
Adultes : 30 à 50 gouttes (ou dissous de 2 ans : 5 à 15 gouttes) et plus  
Enfants : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6500, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6600, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6810, 6820, 6830, 6840, 6850, 6860, 6870, 6880, 6890, 6900, 6910, 6920, 6930, 6940, 6950, 6960, 6970, 6980, 6990, 7000, 7010, 7020, 7030, 7040, 7050, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7160, 7170, 7180, 7190, 7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270, 7280, 7290, 7300, 7310, 7320, 7330, 7340, 7350, 7360, 7370, 7380, 7390, 7400, 7410, 7420, 7430, 7440, 7450, 7460, 7470, 7480, 7490, 7500, 7510, 7520, 7530, 7540, 7550, 7560, 7570, 7580, 7590, 7600, 7610, 7620, 7630, 7640, 7650, 7660, 7670, 7680, 7690, 7700, 7710, 7720, 7730, 7740, 7750, 7760, 7770, 7780, 7790, 7800, 7810, 7820, 7830, 7840, 7850, 7860, 7870, 7880, 7890, 7900, 7910, 7920, 7930, 7940, 7950, 7960, 7970, 7980, 7990, 8000, 8010, 8020, 8030, 8040, 8050, 8060, 8070, 8080, 8090, 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8190, 8200, 8210, 8220, 8230, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8290, 8300, 8310, 8320, 8330, 8340, 8350, 8360, 8370, 8380, 8390, 8400, 8410, 8420, 8430, 8440, 8450, 8460, 8470, 8480, 8490, 8500, 8510, 8520, 8530, 8540, 8550, 8560, 8570, 8580, 8590, 8600, 8610, 8620, 8630, 8640, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690, 8700, 8710, 8720, 8730, 8740, 8750, 8760, 8770, 8780, 8790, 8800, 8810, 8820, 8830, 8840, 8850, 8860, 8870, 8880, 8890, 8900, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, 8960, 8970, 8980, 8990, 9000, 9010, 9020, 9030, 9040, 9050, 9060, 9070, 9080, 9090, 9100, 9110, 9120, 9130, 9140, 9150, 9160, 9170, 9180, 9190, 9200, 9210, 9220, 9230, 9240, 9250, 9260, 9270, 9280, 9290, 9300, 9310, 9320, 9330, 9340, 9350, 9360, 9370, 9380, 9390, 9400, 9410, 9420, 9430, 9440, 9450, 9460, 9470, 9480, 9490, 9500, 9510, 9520, 9530, 9540, 9550, 9560, 9570, 9580, 9590, 9600, 9610, 9620, 9630, 9640, 9650, 9660, 9670, 9680, 9690, 9700, 9710, 9720, 9730, 9740, 9750, 9760, 9770, 9780, 9790, 9800, 9810, 9820, 9830, 9840, 9850, 9860, 9870, 9880, 9890, 9900, 9910, 9920, 9930, 9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990, 10000.

« L'ETHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique... »  
« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme. »  
(Extrait des Cptes rendus de la Soc. de Thérapeutique de Paris, Séance du 25 avril 1907.)  
FALLOT et C<sup>ie</sup>, 18, rue Taitel, Paris.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTS (1904)

## LA Crist de DIGITALE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

**GRANULES** ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement } au 1/4 de milligramme.

**SOLUTION** INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

**AMPOULES** (DIGITALE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LAMNER, 24, Place des Vosges, PARIS (III<sup>e</sup>).

AVIS IMPORTANT  
A MM. LES DOCTEURS

**SPÉCIFIER & EXIGER**

la Marque  
et la Signature de NATIVELLE

**SUCCOMUSOLINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS. Contient dans des Crochons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

**AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE**

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

**DOSAGE.** — Chaque ampoule contient :

- 1° 1/10<sup>e</sup> de milligramme de Scopolamine ;  
2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

**EMPLOI.** — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE**

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Téléphone 682-16



**FABRIQUE FONDÉE en 1830**

**MAYET-GUILLOT**

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS

**WIESBADEN.** Etablissement nouveau, 1908

Ouvert toute l'année. Bains Augusta Victoria Situation la plus saine.

Reliés par des couloirs chauffés avec l'HOTEL KAISERHOFF

Etablissement destiné à l'application de toutes les méthodes thérapeutiques : physiques, médicales et chirurgicales. — Traitements cliniques et ambulatoires. — Source thermale artificielle. — Bain de vapeur et d'air chaud. — Hydrothérapie. — Bain de boue. — Electrothérapie. — Installation pour sudation. — Institut Zander complet (original). — Salle d'inhalations. — Salle pneumatique. — Service de radiologie. — Salle d'opérations, etc.

Médecin : Son. H. Dr. E. WATZ. — Dr. Albert STEIN, directeur des services de chirurgie et d'orthopédie, ancien élève des Cliniques Von Bergmann et Hoffa.

LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST ENVOYÉ PAR LA DIRECTION

**IODALOSE GALBRUN****IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE****L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE**

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptonose

**DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE**(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications**  
**SANS IODISME**

**Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.**

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

**LABORATOIRES GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.**

**ABONNEMENT :**  
Paris. 20 fr. ; Départ. 25 fr. ;  
Etranger, 30 fr.

**VALS**

Rozes Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux  
**Saint-Jean.** Mux d'estomac, appétit, digestion.

**Précieuse.** Foie, coléste, bile, diabète, goutte.**Dominique.** Asthme, ébranle, débilité.**Desirée.** Catarrhe, écouls, Magdaline, Reins, gravelle.**Ripiolette.** Anémie, impuissance, Mux d'estomac.

Tres agréables à boire. Une bouteille par jour.

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des Eaux, VALS (Ardèche).**Paludisme AMPLOULES / 0,25  
et CAC HETS / 0,50**QUINOFORME**

**H. LACHOIX & C<sup>e</sup>**  
31, Rue Philippe-de-Girard  
PARIS



# LABORATOIRES CLIN

## MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)  
En solutions isotoniques, stériles et injectables.

### STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique. Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action thérapeutique (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

#### 1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

#### 2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

#### 3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

#### 4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centim. cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte-gouttes spéciaux.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Meningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophthalmies et Maladies des Yeux.

1239

## F. Comar & Fils & C<sup>ie</sup> — PARIS

### TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

#### Intra-Musculaires de VIGIER

##### HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLEURE DE VIGIER

à 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25. Double flacon, 4 fr. 25.

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2<sup>e</sup> série, etc. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du D<sup>r</sup> Barthélemy à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue  
spéciale  
du Docteur  
Barthélemy



VIGIER - PARIS

Nouveau  
modèle  
déposé  
n° 22123

La seringue avec une aiguille en plaine irridée de 5 et; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 45 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

##### HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLEURE DE VIGIER

à 0 gr. 60 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2<sup>e</sup> série, etc.

##### HUILE AU BIODURE DE HG INDOLEURE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 4 et à 6 gr. d'onguent, pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du D<sup>r</sup> Quinquand, contre la syphilis de l'enfant.

### SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINA : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

### FERMENT LACTIQUE

## Lactéol

du D<sup>r</sup> BOUCARD

Comprimés  
de ferment  
lactique

Entérites

Dermatoses

Antisepsie

de l'Intestin

Affections  
Intestinales et Cutanées

Laboratoire de Biologie, 6, Rue Guillaume-Tell

## BON GRATUIT

Pour une boîte de LACTEOL

(RÉSERVÉ AU CORPS MÉDICAL)

SOLUTION  
DE  
DIGITALINE Cristalline  
de VIGIER  
Flacon n° 50 cent.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
Paris 1908 — Rue Cassini, 18 — Paris

GRANULES  
DE DIGITALE VIGIER  
Flacon n° 50 cent.



## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — MÉDAILLE DU MINISTRE de la Guerre. — Médaille d'or: M. Guibal, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

**Le choléra.** — Des mesures de surveillance spéciales viennent d'être prises, à Paris, par la préfecture de police, en ce qui concerne les voyageurs venant des frontières nord et, parallèlement, par la préfecture de la Seine, qui, elle, s'est préoccupée de compléter des mesures en organisant un service spécial de désinfection. Dans ce but, M. Bernard, secrétaire général, a ordonné :

1<sup>o</sup> L'établissement d'une permanence (ambulances et désinfection) prête à toute alerte, pour le service de transports, des gares du Nord et de l'Est à la station des Récollets, des objets et colis (surtout du linge porté) à désinfecter. Ces objets sont restitués dans les vingt-quatre heures.

2<sup>o</sup> L'établissement dans chacune des deux gares d'un appareil de désinfection à la formolène, soit pour les objets qui ne peuvent supporter l'étau, soit pour les objets à rendre dans un très court délai (quatre heures au maximum).

Les objets à désinfecter sont désignés par l'inspection médicale établie aux gares.

Les gros bagages arrivant sans voyageurs sont inspectés à la douane par le service médical. Une pulvérisation antiseptique extérieure sera appliquée aux grosses marchandises de provenance suspecte.

**Corps de santé militaire.** — Sont arrêtées les mutations suivantes: *Médecins principaux de 1<sup>re</sup> classe*: M. Pouzet est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Bordeaux; M. Meline est nommé médecin chef de l'hôpital Bégat, à Saint-Mandé; M. Hornus est nommé directeur du service de santé du 3<sup>e</sup> corps d'armée.

*Médecins principaux de 2<sup>e</sup> classe*: M. Achintre est nommé médecin en chef de l'hôpital militaire d'Amélie-les-Bains; M. Petit est nommé médecin chef de l'école militaire d'infanterie de Saint-Maixent.

*Médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe*: M. Moreau passe à l'hôpital militaire de Belfort; M. Pascaud passe aux salles militaires de l'hospice mixte de Verdun; M. Guibal passe à l'hôpital militaire de Nancy; M. Meisson passe au 64<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Krin passe à l'hôpital militaire de Toulouse; M. Watrin passe au 21<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Choriot passe au recrutement et prisons militaires de la

Seine; M. Lenoir passe au 13<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Donnadieu passe au 23<sup>e</sup> rég. d'artillerie.

*Médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe*: M. Mercello passe au 129<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Dettling passe au 32<sup>e</sup> rég. d'artillerie; M. Salmon passe au 1<sup>er</sup> rég. d'artillerie; M. Hénault passe au 77<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Tostivint passe aux salles militaires de l'hospice mixte d'Angers; M. Job passe au 76<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Beausson passe au 51<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Marchet passe au 6<sup>e</sup> bataillon d'artillerie à pied; M. d'Archiac passe au 1<sup>er</sup> bataillon d'artillerie à pied; M. Mathieu passe au 2<sup>e</sup> bataillon de chasseurs à pied; M. Mainguy passe au 3<sup>e</sup> escadron du train des équipages; M. Dor passe à l'école militaire préparatoire d'infanterie de Saint-Hippolyte-du-Port; M. Geyssen est affecté à la place de Toul pour le service des 4<sup>e</sup> bataillons; M. Velen passe au 6<sup>e</sup> rég. de dragons; M. Collas passe au 3<sup>e</sup> rég. de hussards; M. Escande de Mesleux passe au 6<sup>e</sup> rég. d'artillerie; M. Rocheron passe au 2<sup>e</sup> rég. de chasseurs à cheval; M. Fischer est affecté à l'hôpital militaire Bégin, à Saint-Mandé; M. Desse passe à l'hôpital d'Amélie-les-Bains; M. Mellias passe à l'école polytechnique; M. Grysz passe à l'hôpital militaire de Lille (bactériologie); M. Douner passe au 1<sup>er</sup> bataillon de chasseurs à pied; M. Chandon passe au 5<sup>e</sup> rég. de chasseurs à cheval; M. Sousselier passe au 9<sup>e</sup> rég. de cuirassiers; M. Bury passe aux hôpitaux de la division de Constantine; M. Morel passe au 8<sup>e</sup> rég. de dragons; M. Perrot passe au 29<sup>e</sup> bataillon de chasseurs à pied; M. Roques passe au 120<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Rogé passe à la direction du service de santé du 2<sup>e</sup> corps d'armée; M. Bertrand passe aux batteries à cheval du 13<sup>e</sup> d'artillerie; M. Cahuzac passe au 5<sup>e</sup> bataillon du 4<sup>e</sup> rég. de comtes.

*Médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe*: M. Collin passe au 161<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Delmas passe au 38<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Henriot passe au 158<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Noirot passe aux hôpitaux de la division de Constantine; M. Brion passe au 14<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Montaud passe au 39<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Pilon passe au 103<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Botte passe au 145<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Gay-Bonnet est nommé surveillant à l'école du service de santé militaire de Lyon; M. Bérge passe au 1<sup>er</sup> rég. d'infanterie; M. Gillet passe au 120<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Groulx passe au 149<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Vermillan passe au 127<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Heul passe au 5<sup>e</sup> rég. du génie; M. Gallouin est affecté pour ordre à l'hôpital militaire de Lille; M. Murebret passe au 157<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Marlin passe au 11<sup>e</sup> rég. de cuirassiers; M. Pouponneau passe à la compagnie saharienne du Tidikelt; M. Périé passe au 54<sup>e</sup> rég. d'infan-

terie; M. Campana passe à l'hôpital militaire d'Alger; M. Durand passe au 1<sup>er</sup> rég. du génie; M. Rajallier passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Mourey passe à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr; M. Collin passe au 21<sup>e</sup> rég. de chasseurs à cheval; M. Sigé passe au 53<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Col passe au 118<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Villemot passe au 91<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Boyé passe au 84<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Renaud passe aux hôpitaux de la division d'Alger; M. Delys passe au 3<sup>e</sup> bataillon d'infanterie légère d'Afrique; M. Labouge passe au 7<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Worms passe au 52<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Costa passe au 20<sup>e</sup> rég. d'artillerie.

*Médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe*: M. Cristau passe aux hôpitaux de la division d'Oran; M. Cayrol passe au 22<sup>e</sup> rég. d'artillerie; M. Nabien de Fossey passe au 1<sup>er</sup> rég. de spahis; M. Gaud passe au 47<sup>e</sup> rég. d'infanterie; M. Desquens passe au 30<sup>e</sup> rég. de dragons; M. Langlois passe au 31<sup>e</sup> rég. d'artillerie.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Lallemand, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Braie* (division navale d'Extrême-Orient).

— M. le médecin principal Bourrit, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Charlemagne* (escadre de la Méditerranée).

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Bessière, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la *Galiléa* (escadre de la Méditerranée).

— M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Cristol, du port de Toulon, est désigné pour embarquer à la 3<sup>e</sup> flottille de torpilleurs de la Méditerranée.

— Les médecins de 2<sup>e</sup> classe de la promotion de 1908 sont attachés aux ports d'après, savoir: au port de Cherbourg, MM. les médecins de 2<sup>e</sup> classe Viard, Hailot, Guimezans; au port de Brest, MM. les médecins de 2<sup>e</sup> classe Le Borgne, Pellissier, Le Breton-Olivier; Penau; au port de Lorient, MM. les médecins de 2<sup>e</sup> classe Althildigsky, Ségaré; au port de Rochefort, MM. les médecins de 2<sup>e</sup> classe Poupepin, Chabé; au port de Toulon, MM. les médecins de 2<sup>e</sup> classe Ployé, Mouron, Cristol, Belle.

**Donation Moulin.** — La bourse d'intérêt dans un des lycées de Paris, fondée par M. Moulin, en faveur du fils d'un médecin français sans fortune, est actuellement vacante.

Prière d'adresser les demandes, avant le 6 Octobre, à M. Daxry, secrétaire général de l'Association du département de la Seine, 5, rue Saint-Thomas-Aquin, Paris.

**Pensons voyageurs.** — L'Association des médecins du département de la Seine (fondation Orfila) dispose actuel-

## TRAITEMENT RATIONNEL ET HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE



## LAXATIF-REGIME PAS d'ACCOUMTUMANCE

PAILLETES - CACHETS - GRANULÉ  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

RÉGULATEUR  
des  
FONCTIONS INTESTINALES

LABORATOIRES:

DUREY & RABY

à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS

et BROCHURES

FRANCO SUR DEMANDE

IODHYRINE DU D<sup>R</sup> DESCHAMP

Cachets contenant 10 centigr. de casséine iodée pure

MÉDICATION IODÉE sans iodisme, Spécifique de l'OBESITÉ, du GOÛTE, du LUPUS et des FIBROMES

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin - PARIS

URISAL DU D<sup>R</sup> DESCHAMP

Granulé à base de thiorochrome, d'urée, d'acide thyroïdique

ARTHRITISME DIATHÈSE URIQUE

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin - PARIS

## CRÉOSAL DUBOIS GRANULÉ

à base de Sulfo-gécol phospho-tannique

RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux - Résultats rapides

Laboratoire DUBOIS, 7, rue Jadin - PARIS

## VEGETALINE DUBOIS

Comprimés à base d'extrait végétal, de végétaux à amertume et de phosphopneumique

LAXATIF IDÉAL & CHOLAGOGUE

Laboratoire DUBOIS, 7, rue Jadin - PARIS

CITRINE DU D<sup>R</sup> DESCHAMP

Granulé de Citrine trinitrique et de Sulfo-citrate de strontium

HYPERCHLORHYDRIAS - DYSPESIES - GASTRALGIES

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin - PARIS

BOROSAL DU D<sup>R</sup> DESCHAMP

Sulfo-lypérolate de zinc pur (hypoténésique et osmopneumique)

DÉSINFECTANT - MICROBICIDE - CICATRISANT

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin - PARIS



lement de plusieurs pensions viagères réservées à ceux de ses membres qui ont acquitté au moins deux cotisations consécutives et à qui l'âge ou la maladie interdit l'exercice de leur profession.

Près d'adresser les demandes, avant le 6 Octobre, à M. HARTY, secrétaire général de l'Association, 2, rue Saint-Thomas-d'Aquin, à Paris.

### Étranger.

**III<sup>e</sup> Congrès de la Société internationale de chirurgie.** — Le III<sup>e</sup> Congrès de la Société internationale de chirurgie (1911) se tiendra encore à Bruxelles comme les précédents. Il sera présidé par M. J. Lucas-Championnière (de Paris). Les trois questions suivantes y seront discutées : *Chirurgie du psoas*; — *Traitement chirurgical des colles*; — *Diagnostic et traitement des pancréatites*. Les rapporteurs seront désignés ultérieurement.

**III<sup>e</sup> Congrès pour l'assistance des aliénés.** — Ce Congrès se tiendra à Vienne du 7 au 11 Octobre prochain. Le Bureau du Congrès est installé dans le maison de la Société impériale et royale des médecins, IX, Frankgasse 8; il sera ouvert, à partir du lundi 5 Octobre, tous les jours de 9 heures à 1 heure.

**Programme du Congrès.** — Mardi, 6 Octobre, à 8 heures du soir, réception des congressistes dans la Volkshalle de l'Hôtel de ville. Un concert sera donné par un orchestre de médecins.

Mercredi 7, à 10 heures, inauguration du Congrès par le président Hofrat, professeur Obersteiner. La économie de l'inauguration sera suivie d'une séance de travail.

Jeudi, vendredi et samedi, à 9 heures, séances de travail. La séance du samedi sera suivie de la séance de clôture du Congrès.

Durant le Congrès, de nombreuses fêtes et réceptions seront offertes aux congressistes.

L'allemand, l'anglais, le français et l'italien sont considérés comme langues officielles au Congrès.

### CONCOURS

**Externat.** — OUVRE DE PASSAGE DES CANDIDATS. — *Candidats militaires :*

*Anatomie.* — Deuxième moitié : quatrième série, de M. Stavropoulos à M. Zuretti; deuxième série, de M. Meaux Saint-Marc à M. Polivert; première série, de M. Lagurigue à M. Laganigue à M. Mathieu; troisième série, de M. Politrini à M. Soules.

Première moitié : quatrième série, de M. Grefy de

Bellocque à M. Lacronique; deuxième série, de M. Bournon à M. Deschamps; première série, de M. Abou à M. Fourquet; troisième série, de M. Desparrières à M. Gressier.

*Pathologie.* — Première moitié : quatrième série, de M. Grefy de Bellocque à M. Lacronique; deuxième série, de M. F. Arban à M. Deschamps; première série, de M. Abou à M. Bouguier; troisième série, de M. Desparrières à M. G. Eslet.

Deuxième moitié : quatrième série, de M. Stavropoulos à M. Zuretti; deuxième série, de M. Meaux Saint-Marc à M. Polivert; première série, de M. Lagurigue à M. Laganigue; troisième série, de M. Politrini à M. Soules.

*Composition des jurys.* — *Anatomie.* — MM. Guilleminot, Castaigne, Lécène, Veau.

Les séances d'anatomie ont lieu les mardis, jeudis et samedis, à 4 h. 1/2, et les mercredis à 8 h. 1/2 du soir.

*Pathologie.* — MM. Michel, Monclat, Poulard, Bouffe de Saint-Blaize.

Les séances de pathologie auront lieu les lundis, mercredis et vendredis, à 4 heures.

*Anatomie.* — Séance du 22 Septembre. — *Crosse de l'œur.* — Ont obtenu : MM. Toupie, 14; Verdier, 9; Stavropoulos, 2; Walker, 15; Valléry-Radot, 14; Vauzanges, 10; Zuretti, 15; Valtet, 9; Stüssni, 17; Tournard d'Albay, 16; Stelbel, 17; Thévenand, 4; Ubagio, 13; Verdure, 8; Suffert, 14; Warte, 18; M<sup>lle</sup> Tessier, 11.

Séance du 23 Septembre. — *Anatomie descriptive des voies biliaires extra-hépatiques.* — Ont obtenu : MM. Trousseau, 18; Terrois, 16; 17; Vauxou, 17; Vincent (J.-B.), 12; Vign. Touchard, Wallon (Emile), 10; Teillière, 16; Wallon (Albert); Yacher (Albert), 3; Weil, 2; Vinciguelli, 17; Zermati, 4; Vidal, 5; Dentier, 10; Yautier; Yagette, 11; Touvenin, 10; Toulouse, 12; Toujanne, 10; Vocher (A.); Ullmann; Talay, 7; Silpman, 16. — *Abcès.* — M. M. Terin, Tournay, Vallet, Vernon.

Séance du 24 Septembre. — *Traite clinique et ses branches.* — Ont obtenu : MM. Périn, 17; 12; Meaux Saint-Marc, 19; Novobian, Novovic, Fathier, 15; Millon; Narey, 16; Nahan, 16; Philip, 16; Perceperé, 16; Moren, 14; Monproff, 17; Milton; Petit-Dutellille, 17; Petit (Louis), 13; Poin, 17; Monceux, 13; Plaisant, 11; Polivert, 9; Meyerson, 18; Plancy, 4; Michaniewski, 3; Perardot, 6; Meugé, 13; de Mubins, 15; M<sup>lle</sup> Kosloff, 12; Mianin; de Saint-Firmin, 11. — *Abcès.* — M. M. Milcamps, Monlaur, Monnier, Moren, Nidergang, Nollet, Paur, Parent, Planchet; M<sup>lle</sup> Nowicka, Ourisson.

### RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALEY, 47, b. St-Michel, Tély. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicales, RAISONNÉS DE VENTE, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SUITE DE LA RÉGULARISATION PARFIDEMENT ASSURÉE.

**Belle occasion pour docteur :** Valeur de Bios, type B-11, sortie Mars 1908, 12 H.P., 4 cylindres, pneus neufs, semelles Michelin 105, carrosserie luxe, genre cab, conduite int., spider arrière, 2 pl., à rouler 1.000 kil., céder cause mal. Marché, 9, r. Commerce, Paris (8<sup>e</sup>).

**Cession de clientèle, repl., aff. para-médicales.** Cabinet médical Bouquard, 45, boul. St-Michel, Tél. 814.15.

**Conférences :** Clinique externe et gynécologie pratique avec examen des malades, par deux internes des hôpitaux : mardi, jeudi, samedi. Droite d'inscription : 30 fr. S'adresser au concierge de l'hôpital Saint-Antoine.

**Cours privé de Neurologie infantile.** par M. Marcel KLINOWSKI et Charles RICHET, internes des hôpitaux, à l'hôpital de Diétre. Ce cours sera complété par la présentation des divers types de maladies. Il commencera le 8 Octobre, à 2 heures, et comprendra 8 leçons : *Principales dégénérescences physiologiques, hérédo-épiléptie, etc.* — *Principales dégénérescences intellectuelles : idiotie, mongolisme, microcéphalie, etc.* — *Idiocellulite, Perversion morale.* — *Paralyse infantile.* — *Tirages musculaires, myopathies.* — *Hémiplegies infantiles.* — *Syndrome de Little.* — *Épilepsie.* — *Myoclonisme.* — Prix du cours : 50 francs.

**Dame, connaissance médicale, anglais, allemand, désire faire travail pour docteur.** M<sup>lle</sup> KNOX, 10, rue Delambre.

**Pris l'Institut Pasteur :** pens. de fam. particul. recom. aux docteurs. Prix mod., 30 r. Diest. Direct. M<sup>lle</sup> Armand.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10

**PYROLYOL BRULURES**  
LABORATOIRES CH. EDET, ALENÇON Retraités au infirmier

**CÉROLINE.** Principe actif (SUBSTANCE GRASSE) de la levure de bière, doit être prescrite, et se trouve en toutes les levures fraîches ou séchées, car seule elle est d'une activité et d'efficacité constantes.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

PARIS. — L. MARETHEUX, Imp., 1, rue Cassette.

**“Ulmarene”** Médication salicylée locale.

(NON DÉPOSÉ POUR TOUT PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarene est INODORE, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylé combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER  
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

**CURE FAMILIALE**

des NEURASTHÉNIES

**TRAITEMENT MÉTHODIQUE**

Spécialité **INTOXICATIONS**

des ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.

HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE

Bilbards, Tonnies, Parc, Jeux divers

**VILLA “LA SOURCE”**

20, 22, 24, av. des Arts, PARC-SAINTE-MAIRE (Seine)

(Métro JOURNALIER et GARE) 10 minutes de Paris. — Tély. St-Maur : 79

Les Médicaments habituels des maladies sont toujours prêts de votre cure et de rester en rapport avec la Direction.

NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

**Médication Reconstituante**

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**

**de D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Alors Supplément à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirup, Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**ONGLES INCARNÉS**

Croûtes rouges par la

**CARNEGIE**

à REMANDE, plus

16, rue St-Jacques, Paris

Echantillons gratuits à M<sup>lle</sup> les Docteurs

**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT**

**LYSOL**

ECHANTILLON GRATUIT

à M<sup>lle</sup> les Médecins qui en font la demande

SOUSCRIPTION DU LYSOL

11, Boulevard Beaumarchais, Paris

**“LICHTHYOL”**

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, et de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et de l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**

**“CÉTRAROSE”**

MÉDICATO<sup>®</sup> à BASE D'ACIDE PROTOCÉTRAROSE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la RÉGÉNÉRATION; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la RÉGÉNÉRATION; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la RÉGÉNÉRATION.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de la Loi), PARIS.

**NEURONAL**

ANALGÉSIQUE et calmant dans la CEPHALEE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES

aux doses de 0,20 à 0,50 gr. brochant

aux doses de 0,20 à 0,50 gr. brochant

COM<sup>®</sup> JAMES DE NEURONAL : PH<sup>ie</sup> CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

**EUKINASE**

**EUPEPTIQUE INTESTINAL**

H. CARRION & C<sup>®</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 420-64

**PANCREATO-KINASE**

**DIGESTIF PUISSANT**

**PH<sup>ie</sup> DES BREVETS LUMIÈRE**

Bachant, gratuite. SESTIER, r. Cour de la Liberté, LYON

**HEMOPLASME LUMIÈRE**

Contient protoplasme infériorité d'hygiène et de pureté

Contient protoplasme infériorité d'hygiène et de pureté

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, constipation, convalescences, hémorragie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10<sup>mm</sup> par semaine, Absorption rapide et instantanée. Action prompte et sûre.

**SAVON**

**DENTIFRICE VIGIER**

**DERMATOTHÉRAPIE**

**BAUME DURET**

Pharm. DURET, 49, boul. Beaumarchais, Paris.

**ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)**

**SOURCE BADOIT**

“EAU DE TABLE SANS VALE.” — L'apologie L'Éclair de l'Estomac.

**VENTE**

2<sup>e</sup> Millième de Bouteille

**PAR AN**

Délivré adressé, Paris

du 17 Août 1907.



# ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 janvier 1908)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :  
**LABORATOIRES CHATELAIN**

Pour l'application de la Méthode JORET  
15, rue de Paris, PUTEAUX  
(Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'**ALEXINE**, qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en **phosphore** et en **chaux**.

L'**ALEXINE** en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénérateurs. Chez les **arthritiques** au contraire, dans l'**artériosclérose**, la **goutte chronique**, l'**ALEXINE** joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombrant.

## FIXINE

### GREMY

### Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

### PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE

Rend l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaît la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. Recommandé par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, la Thérapeutique.

Trouvé sur l'**HISTOGENOL**, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

**HISTOGENOL** à base de Nuxiarphine.

FORMES :  
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.  
Gélule : 2 cuill. à soupe par jour.  
Granulé : 2 mesures par jour.  
Amoules : 1 amoules par jour.

INDICATIONS :  
**TUBERCULOSE**  
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à **NALINE**, Pharm. à St-Denis (Seine).

### KEPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR : N° I, Lactatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

### PULVO-KEPHIR

pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

**SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE**, 78, rue de Trévise (Tél. 149-78)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

**AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE**, évitent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour, des **L'APIOL DOGT-JORET & HOMOLLE** RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION

PHARMACIE G. SEGUN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Pass du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

URÈTHRE

Rectum

CONSTIPATION

HÉMORRHOÏDES

etc.

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

**TOPIQUES CHAUMEL**

à la glycérine solidifiée et aux principaux médicaments.

Officiellement adoptés dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**OVULES CHAUMEL**

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE

**ICHTHYOL**

Décongestifs les plus puissants.

### PEPTONE CATILLON

pas un grain resté suralimenté: 2 à 4 cuill. par jour dans du gros lait, ou nourris par Lavement nutritif, 2 cuill. à soupe, 2 fois par jour, à jeun.

### VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Retenit les Forces, l'Appétit, la Digestion. Malades du tube digestif, consommation insuffisante, enfants convalescents, etc.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois son poids viande bouillie assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas.

**Tablettes de Catillon**  
à 0<sup>re</sup> 25 de corps

### THYROÏDE

— Titre. Stérilisé. Efficacité certaine.



L.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.  
Union postale... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPORERNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Aide-chirurgien de l'Hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

**F. JAYLE**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Anoine.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Anoine.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
RÉDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

H. BESQUET. La pathogénie du poul lent permanent.

J. TISSOT. A propos des tumeurs inflammatoires.

ALFRED MARTINET. Les modifications du nouveau Codex.

## CONGRÈS

II<sup>e</sup> Congrès de la Société internationale de chirurgie.  
Bruxelles, 21-25 Septembre 1908.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Emploi de l'émétique dans le traitement des trypanosomias. — L'européisme, glaucoside de l'olivier. — L'action du tabac sur le sang. — Le rôle du système nerveux dans les changements de coloration chez la grenouille.

## ANALYSES

Médecine expérimentale. — ALBERT JUBILE. De l'utilisation des graisses alimentaires par l'appareil digestif humain à l'état normal et à l'état pathologique.

Sérumthérapie. — S. SERENI. Action du radium sur la lympho vaccinale.

## CHRONIQUE

LEGEND. Les infirmières de la Croix-Rouge au Maroc.

## LIVRES NOUVEAUX

S. I. DE JUNG. Revues critiques de pathologie interne et de pathologie infantile.

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## LES

## INFIRMÈRES DE LA CROIX-ROUGE

## AU MAROC

Aujourd'hui, dans l'hommage reconnaissant et prestigieux d'une cérémonie militaire, les *barcasses* ont emporté sans retour les infirmières de la Croix-Rouge vers le *Vinh-Lang*, prêt à accueillir pour le rapatriement. Au terme de la période d'activité militaire, la Société de secours aux blessés rappelle en France son personnel féminin, prêt au Service de santé, après dix mois d'une collaboration continue.

J'ai rendu compte dans ce journal des premiers efforts de cette tâche nouvelle et formulé des espérances devant une ébauche prometteuse. Après l'imagerie intensive qui a popularisé l'intervention féminine près de nos malades et de nos blessés, il y a peut-être place pour en essayer une appréciation technique. Demeuré longtemps le simple spectateur de leur travail, aux entrées des opérations militaires, j'ai pu, durant ce dernier trimestre, voir nos infirmières à leur tâche quotidienne, dans mon propre service d'hôpital de campagne. Ainsi mon opinion a pu s'établir sur leur mérite professionnel avec toutes les chances d'exactitude et de précision.

## \* \*

Des infirmières volontaires avaient à dissiper plus d'une appréhension que fit naître l'annonce de leur intervention. La plus générale fut exprimée devant moi par le langage méfiant d'un vieux serviteur : « A chacune de ces femmes du monde, — disait-il, — il va falloir sans doute un infirmier pour la servir. » Ce que le bavardage d'un vieux

sergent clamait tout haut, beaucoup d'autres sans doute le pensaient tout bas. L'expérience qui vient d'être poursuivie a dissipé cette crainte d'une manière absolue. Sur ce point-là, l'évidence s'est établie dans une vive et indiscutable clarté. Ces « femmes du monde » ont intégralement accompli la besogne de la garde-malade avec une minutieuse exactitude et dans une spontanéité unanime. Et je dois ajouter — voulant répondre pour mon langage la banalité élogieuse d'un lieu commun — qu'elles ont vraiment remplacé près des grands malades la mère de famille. La démonstration de cette aptitude à *soigner* était à la base même de l'expérience qui vient d'être tentée. Elle me paraît faite toute à souhait.

Il y avait à apprécier aussi l'instruction professionnelle, acquise dans la fréquentation des hôpitaux ou des dispensaires. Il n'a pas été malaisé de constater que l'effort d'apprentissage avait visé surtout le *blessé*. En conformité de l'appellation même des sociétés de secours, dans l'approbation secrète de l'imagination et de la sensibilité féminines, les programmes d'instruction ont en jusqu'ici la préoccupation à peu près exclusive des soins aux blessés. En vue de la guerre, la charité féminine confectionnait autrefois de la charpie; elle s'entraîne aujourd'hui à faire des pansements. Sans doute, nos infirmières ont acquis à cette école une certaine habileté manuelle; elles y ont appris surtout cette éducation de la pensée et des actes qui est indispensable à toute collaboration médicale. Par là, elles ont été mises, pour ainsi dire, en état de réceptivité aux conseils et aux indications du médecin. L'apprentissage de la propreté chirurgicale est l'alphabet de l'infirmière. Mais en spécialisant son instruction vers le traitement du blessé, on l'entraîne imparfaitement à remplir

## POUGUES TONI-ALCALINE

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Seul fournisseur du P<sup>re</sup> MICROBICINOP  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 71, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 79, 30 SEPTEMBRE 1908.

## TIODINE COGNET

Triiodine acétate de l'iodine (C<sup>12</sup> H<sup>10</sup> I<sup>3</sup> N<sup>2</sup> O<sup>2</sup>)  
PAS D'IODISME. — Toutes indications de : IODE, IOGURES et THYROIDIANNE.

## COMPRIMÉS

**LACTOZYMASE B.** (Ferment  
lactique B)

CHEVRETIN-LEMETTE, 24, rue Caumartin  
Tél. 245-56 PARIS

## ASPIRINE GRANULÉE VICARIO

Tolérance parfaite sans effets secondaires  
RHUMATISMES — NÉURALGIES — GRIPPE

## CONTRÉXEVILLE-PAVILLON

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
Saint-Vincent  
Tél. 136-54

0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (envoie) livrée à domicile.

**Quiétol**  
BROMHYDRATE DE DIMETHYL-AMINO-DIMETHYL-ISOCALÉRYL-OXYACÉTATE DE PROPYLE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSES DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0,650 PAR JOUR

LES ÉTABLISSEMENTS  
POULENC FRÈRES  
RUE VIEILLE  
DU TEMPLE  
PARIS



toutes ses obligations éventuelles. Même à la guerre, le chiffre des malades l'emporte sur celui des blessés. C'est une vérité dont les sociétés d'assistance n'ont pas toujours tenu compte et qui doit inspirer leur prévoyance. Les « Dames de la Croix-Rouge » qui furent les infirmières de Casablanca, pourront influencer de leur témoignage l'esprit organisateur de leur Société.

Je voudrais convaincre que cette indication est particulièrement pressante en vue de l'utilisation des infirmières dans nos établissements militaires. Le personnel masculin de nos hôpitaux est très apte à la tâche d'auxiliaire pour les actes chirurgicaux. Pour tous ces gestes du pansement, qui exigent de l'activité, de l'application, du savoir et même de la force musculaire, l'infirmier peut suffire à la besogne. Il ne va pas de l'intérêt du blessé que l'infirmière se substitue à lui. Au contraire, il est indispensable que l'infirmier militaire poursuive son instruction professionnelle par une pratique ininterrompue. Le fonctionnement des services hospitaliers ne peut être, en effet, dans la dépendance d'engagements volontaires limités ou révocables. Demain, nos formations de l'arrière devront se débarrasser brusquement de la collaboration féminine et fonctionner à Casablanca par le seul effort de leur personnel masculin. Qu'advierait-il si celui-ci avait été mis à l'écart d'une pratique capable d'entretenir ou de développer son aptitude ?

Mais il y a dans nos salles et sous nos tentes une mission de choix pour l'infirmière. C'est la réalisation des cent petits soins dont il faut entourer le malade et le grand blessé. C'est tout ce qui a trait à leur propreté, à leur alimentation. C'est tout ce qui vise à leur bien-être physique et à leur confortable moral. Œuvre sans prestige pour ceux qui n'ont point de sagesse; actes efficaces et proprement thérapeutiques si l'on mesure le prix des choses à leur utilité. Les tuberculeux guérissent grâce aux sollicitations habiles qui

présentent la nourriture et les typhoïdiques sont conduits au port de la convalescence par la continuité d'efforts qui les rafraîchit, les calme et les apaise. La femme est l'agent incomparable de cette tâche. C'est la besogne où ont affirmé leur supériorité nos infirmières de Casablanca, celle qui a fait le plus apprécier leur collaboration par les médecins traitants. Il y a là une indication pour diriger l'instruction professionnelle des infirmières volontaires. Sans doute, qu'elles apprennent à panser une plaie pour acquérir l'éducation nécessaire à l'œuvre d'asepsie, mais qu'elles fassent une part plus large au traitement du malade dans leur application à l'assistance.

La collaboration du personnel volontaire à la mission du Service de santé a donné lieu à des rumeurs dont je n'aurais pas à parler ici s'il ne s'en dégageait un enseignement précis. Parce que le Service de santé a dû s'adapter laborieusement à une situation militaire soudainement transformée, parce que les besoins médicaux de la garnison de Casablanca devinrent en quelques jours les multiples et difficiles exigences d'un corps expéditionnaire doublé et lancé à grandes journées dans un pays dévasté, parce que le transport inévitable des blessés ne se fit pas sans souffrances à travers les champs, parce qu'il y eut des desiderata d'humanité pour cette tâche imprévue, éprouvée, on vit apparaître des critiques sans mesure. Et, par une inspiration inattendue, l'œuvre calme, pacifique, bienfaisante des infirmières fut comparée et opposée aux imperfections du Service de santé.

On put entendre et on put lire « que sans le dévouement de la Croix-Rouge » le sort des malades et des blessés fut devenu précaire au pays Chaouia. Ainsi il parut s'établir, de toutes parts, une équivoque donnant à la collaboration de la Société de secours une physionomie inexacte.

Les journaux et les correspondances nous ont apporté les échos multiples de ce malentendu.

Erreur injuste et absurde qui mettait dans l'oubli la tâche périlleuse des médecins mêlés aux combattants, le travail de dix ambulances et de trois hôpitaux semés en pays Chaouia, l'action humanitaire et pacificatrice des infirmières indigènes. Erreur fondamentale qui plaçait l'accessoire à la place du principal et faisait bon marché d'une somme d'effort, d'application, d'ingéniosité et de bravoure qu'il est cruel de contester à l'ensemble du corps médical répandu dans ce pays. Erreur périlleuse aussi pour la « Croix-Rouge », mise en cause malgré elle, parce que de telles équivoques risquent de jeter le malaise entre les artisans d'une même cause.

Il ne me vient pas à l'idée de rendre responsables nos infirmières de ce malentendu; leur modestie fut pareille à leur dévouement, mais il se dégage de là une leçon qui peut être profitable. Il faut que l'infirmière volontaire, par l'humilité individuelle, que les sociétés d'assistance, par la modestie de l'œuvre, mettent leurs soins à éviter des équivoques semblables. Je voudrais que, dans les cours d'apprentissage, il y eût un chapitre pour traiter de la déontologie de l'infirmière.

On y mettrait en garde l'intelligence féminine, l'enthousiasme féminin, contre une inexacte appréciation du rôle d'auxiliaire.

Il y a là pour la bonne harmonie des actes un écueil dont on apprendrait l'infirmière à se garder. On la convaincrat qu'elle doit donner au médecin l'impression vive et continue de sa collaboration obéissante et désintéressée. La modestie n'est pas seulement la parure de la charité; elle est son habillement normal.

\* \*

En résumé, l'expérience qui vient d'être poursuivie durant dix mois dans les hôpitaux militaires de Casablanca s'achève dans un jour favorable et aboutit, à mon sens, à une éclatante démonstration. Les infirmières de la Croix-Rouge ont été

**NARCYL**  
Chlorhydrate d'Éthylmarcaine  
synthétique  
**GRÉMY**

**MEDICAMENT** Spécialement la  
**spécifique de la TOUX** TOUX des TUBERCULEUX  
N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.  
**Formes Pharmaceutiques**  
**SIROP** dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe  
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles  
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;  
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.  
**GRANULES** dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

**OBESITÉ - GOÏTRE - MYXÉDEME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROMES**  
**THYROÏDINE FLOURENS**  
PASTILLES DOSÉES à 0.20 centigr. PILULES DOSÉES à 5 centigr.  
Adultes ..... 2 à 6 par jour. Adultes ..... 8 à 20 par jour.  
Enfants ..... 1 à 2 - Enfants ..... 1 à 8 -  
**OVARINE FLOURENS**  
AMÉNORRÉE - MÉNOPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES  
PILULES DOSÉES à 10 centigrammes : 5 à 10 par jour.  
Sont également préparées à la Phlé-FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de  
CAPSULE SURRÉNALE - ENCEPHALINE - HÉPATINE - MÉDULLOSINE  
MYOCARDINE - NÉPHROSINE - ORKITE - PNEUMONIE - PROSTATITE  
SEMINALE - SPLENISME - TUMOSINE  
GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

**TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL**  
**EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN**  
ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.  
ENFANTS : 4 - à dessert -  
**LIQUIDE ou GRANULÉ**  
TROUBLES DE LA CROISSANCE  
LYMPHATISME - ANÉMIE  
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES  
9, Rue de la Perle, PARIS.

**MYOSEINE** VIANDE CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie

(SEINE-ET-OISE)  
**ENGHIEN-LES-BAINS**  
Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 c.c. d'H<sub>2</sub>S par litre)  
ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE  
(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau  
EXPÉDITION D'EAU  
SAISON D'AUTUMNE À OCTOBRE

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIX & C<sup>e</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contient dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



des collaboratrices dévouées, instruites, bien-saies. Si mes réflexions, au jour de leur départ, sont mêlées de critiques, qui ne sauraient atteindre leur personnalité, c'est que ma prévoyance a pu s'alarmer pour le sort d'une œuvre en laquelle j'ai foi. Il ne faut pas que des obstacles évitables viennent ralentir l'élan d'une collaboration utile au médecin, sympathique au malade et qui est une forme délicate de la charité nationale.

LEGRAND,  
Médecin-major au corps de débarquement  
de Casablanca.

## LIVRES NOUVEAUX

Ergebnisse der Inneren Medizin und Kinderheilkunde, Band I (*Revue critique de pathologie interne et de pathologie infantile*), 1 volume gr. in-8° de 620 pages, avec 28 figures, 1 planche en couleur. Prix : 18 marks (J. Spixen, éditeur, Berlin).

Les questions médicales et scientifiques changent si vite, les résultats acquis (le mot résultat étant à difficile la traduction littérale de *Ergebnisse*) sont si nombreux à grouper pour chacun de nous parmi la quantité de publications isolées, que le besoin se fait de plus en plus sentir d'articles d'ensemble suivis d'une bonne bibliographie, articles faits par des auteurs ayant travaillé la question. Ces desiderata sont entièrement remplis dans le présent volume, dont les matières sont extrêmement variées, autre but que désirer remplir les rédacteurs, comme ils l'annoncent dans leur préface. Kraus consacre une longue étude à la question des rapports de l'âme et du corps, dans ses rapports avec la médecine. Le syndrome de Stokes-Adams est l'objet d'une excellente revue de Plotzow. A. Fränkel met au point la question de la thérapeutique par la digitale; la question des digitalines, des digitoxines, du digitale et est étudiée et discutée. Eppinger consacre 50 pages à la pathologie de l'intestin; la bibliographie nous en a paru très incomplète au point de vue français.

Levin étudie l'ensemble des résultats experimen-

taux obtenus dans l'étude du cancer; Ibrahim, les sténoses pyloriques du nourrisson; W. Heubner, l'artério-sclérose expérimentale, article très complet; Amthal, l'artério-sclérose du système nerveux central; L. Meyer, le métabolisme des chlorures et les troubles de la nutrition chez le nourrisson; Magnus Lévy, les dérivés de l'actéone. Une place à part doit être faite au remarquable article de von Pirquet sur l'Allergie; après avoir montré l'existence des phénomènes d'anaphylaxie dans différentes affections, rappelle et discute les nombreux travaux que leur étude a suscités, avec schémas et courbes à l'appui. Il termine par un résumé très clair de l'état de la question. C'est un des plus intéressants chapitres du livre, qui se continue par les études de Bergell sur la question des ferments; de Salge, sur les problèmes biologiques qui se rattachent à l'allaitement naturel et artificiel, article où l'auteur montre qu'il ne faut pas hâtivement conclure de belles expériences théoriques à la pratique, en ce qui concerne l'immisation du nourrisson par le lait notamment. Tobler étudie en détail la digestion gastrique du lait; Fränkel, la réduction motrice des tabétiques; de la Camp, le diagnostic clinique de l'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse, et Perle termine, avec une étude sur la paralysie pseudo-bulbaire, ce remarquable ensemble de mémoires sur la plupart des questions à l'ordre du jour en pathologie générale et en thérapeutique pratique.

S. L. DE JONG.

## BIBLIOGRAPHIE

1679. — L. Flaux. — UN NOUVEAU RÉGIME DES MOURS : abolition de la police des mœurs. Le régime de la loi. 1 vol. in-16 de xiv-512 pages. Prix : 3 fr. 50. (Félix Alcan, éditeur.)

1680. — M. Arthus. — PRÉCIS DE PHYSIOLOGIE. Troisième édition, revue et corrigée. 1 vol. in-8° de xiv-840 pages, avec 286 figures en noir et en couleurs (de la *Collection de Précis médicaux*). Cartonné toile souple. Prix : 10 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

1681. — G. Lyon et Th. Barrois. — PNEUMOLOGIE

ET HYGIÈNE INFANTILE. Conférences faites pour l'enseignement des jeunes filles par MM. Bué, Deslaure, GAUDIER, LAMBLING, OUI, DUBON, 1 vol. in-16 de 182 pages. Prix : 2 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

1690. — P. Dubois. — LES PSYCHONÉVROSES ET LEUR TRAITEMENT GÉNÉRAL. Leçons faites à l'Université de Bordeaux. Troisième édition. 1 vol. in-8°, de xxvii-559 pages. Prix : 8 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

1691. — P. Dubois. — L'ÉVOLUTION DE SOI-MÊME. Deuxième édition. 1 vol. in-8°, de 265 pages. Prix : 4 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

1692. — H. Labbé et G. Vitry. — LES SULFO-ÉTHÈRES URINAIRES : physiologie et valeur clinique dans l'auto-intoxication intestinale. Monographie n° 53 de l'*Œuvre médico-chirurgicale*. 1 broch. gr. in-8°, de 36 pages. Prix : 1 fr. 25. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

1693 bis. — Congrès français de médecine. Neuvième session : Paris, 1907. Rapports, comptes rendus, discussions et communications diverses. 2 vol. gr. in-8°. Prix : 20 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

## SOMMAIRES DES REVUES

### ANNALES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES

SOMMAIRE du n° de Septembre-Octobre 1908.

#### Travaux originaux :

A. Giraud. — Le XVIII<sup>e</sup> Congrès des médecins aliénistes de France et des pays de langue française. Session de Dijon; Août 1908.

Lucien Lagriffe. — Guy de Maupassant. Étude de psychologie pathologique (1<sup>er</sup> article).

A. Rodet, P. Fancier et F. Cans. — L'état du point de Veil chez les épileptiques.

G.-G. de Ciarambanti. — Notes sur le régime des aliénés en Angleterre (suite).

Revue française et étrangère.

Revue des questions de médecine.

Bibliographie.

Variétés.

## Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se décompose en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette graine, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, déterge la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des enterotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retient et les entraînent avec elle dans les selles.

La remarquable propriété de *Fixe-poisons*, de *Fixe-toxines*, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODO D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de *Fixine* avec une gorgée d'eau sans les croquer.

**FIXINE**  
**GREMY**

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX  
**SIROP DU D<sup>r</sup> BOUSQUET**

Titré à 0,04 d'IONONE-MERCK et 11 gouttes à Bromoforme par cuillerées à bouche.  
Dose : 2 cuillerées à 4 à 5 cuillerées à 1 cuillerée pour les adultes.  
Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 85, Rue Le Secq, PARIS 19.

**CALIFIG**

(Sirop de Figues de Californie)

**LAXATIF PARFAIT POUR ADULTES ET POUR ENFANTS**

Peut se prescrire dans tous les cas de constipation.

Le **CALIFIG** est une préparation dont les parties constitutives sont connues, étant une heureuse combinaison de SENE (légère par ses propriétés spécifiques, de tous principes nauséux et irritants), d'arômes et d'une certaine quantité du suc de la figue de Californie.

Le **CALIFIG**, d'un goût exquis, est agréable à prendre, qualité particulièrement précieuse pour les délicats et les enfants.

Des flacons d'essai sont envoyés GRATUITEMENT et FRANCO, sur demande, au Corps médical.

Le **CALIFIG** est le seul véritable Sirop de Figues de Californie. — SE VEND DANS TOUTES LES PHARMACIES, 23 francs LE FLACON.

Préparé pour la CALIFORNIA FIG SYRUP C<sup>o</sup>, par ROBERTS & C<sup>o</sup>, pharmaciens, 5, rue de la Paix, PARIS



## LES INDICATIONS DU TRAITEMENT PAR

# L'OCÉRAINE

(Principe actif du Corps jaune de l'Ovaire)

On ne discute plus aujourd'hui la sécrétion interne de l'ovaire ni l'importance de son action dans toutes les manifestations de la vie génitale de la femme, et aussi dans de multiples états biologiques, qui, *a priori*, ne sembleraient pas devoir être influencés par les glandes sexuelles. Il ne fait plus de doute non plus que la glande périodique endocrinienne de l'ovaire ne soit le corps jaune. Ce sont les effets de la sécrétion ocrénique sur l'organisme, soit en état d'équilibre physiologique, soit ébranlé par la maladie que nous allons passer en revue.

Quels phénomènes déterminent son ablation, sa suppression? Les expériences de GORY, MARCUS et FAUREL permettent de résumer ainsi la triple fonction de la sécrétion ocrénique. Elle remplit :

1° Un rôle trophique, car elle préside à la nutrition de l'utérus et de ses annexes;

2° Un rôle génital, qui conditionne les hyperménies mensuelles de la femme et règle leur homéostasie chez les femelles animales, le rut;

3° Un rôle gravifique, qui amène la fixation de l'œuf dans l'utérus et en permet le développement normal. On peut donc en inférer que le corps jaune est le grand régulateur de la vie sexuelle de la femme.

Mais il n'est pas que cela. A ces actions relativement simples se surajoutent des fonctions plus complexes où le corps jaune intervient qu'il s'agit d'associer dans les sécrétions internes synergiques de plusieurs glandes. Nous verrons alors le rôle qu'il faut faire jouer au système thyro-ovarien.

Il est donc permis de distinguer :

1° Des syndromes de dysovarie coïncidant avec les actes de la vie génitale, et dans ceux-ci les phénomènes communs aux sécrétions de la vie sexuelle et des manifestations particulières à chacune des tranches de ce cycle;

2° Des syndromes de dysovarie n'affectant en apparence aucun rapport avec la vie génitale. Perdus et comme enfoncés dans l'ensemble des actes vitaux, ils demandent à être recherchés.

Tous ces états sont justiciables du traitement par l'océrine, soit isolé, soit aidé de la médication thyroïdienne.

## I. — Syndrome de dysovarie génitale pure.

On peut les diviser en phénomènes d'aménorrhée ou de dysménorrhée.

### A. — SYNDROMES D'AMÉNORRÉE.

Nous n'avons naturellement en vue ici que l'aménorrhée indépendante de l'absence des trompes, de l'utérus, ou du vagin.

Exceptionnellement, il est des jeunes filles qui ne sont jamais pubères et chez lesquelles n'apparaîtra jamais la menstruation et l'aménorrhée pure. Le type le plus parfait en est réalisé par ces enfants retardataires, d'aspect et d'esprit infantiles, sans poils, ni seins, dépourvus de forme. La voix est grêle; les organes génitaux, bien que normaux, sont extérieurement à peine dessinés. C'est dans ces cas qu'il faut donner de l'océrine; c'est là la seule aménorrhée que les autres sont plutôt des ménopauses temporaires ou définitives précoces.

Parmi les ménopauses temporaires, il en est de physiologiques et de pathologiques.

Il est une première variété physiologique, c'est l'aménorrhée temporaire de la grossesse et de l'allaitement. Ces deux états sont incontestablement influencés par la sécrétion interne de l'ovaire. Tout d'abord, il ne se forme plus de nouveau corps jaune puisqu'il n'y a plus développement et rupture des follicules de DE GRAAF. Les règles sont suspendues, l'ovaire sommeille.

Il est une seconde variété d'aménorrhées dites pathologiques, que conditionnent une maladie chronique, surtout tuberculeuse ou mal de Basedow.

Les ménopauses précoces définitives (nous

parlons de celles survénant avant trente-cinq ans) peuvent parfois ressortir aux mêmes causes que les ménopauses temporaires. Ainsi, après l'allaitement, l'ovulation peut demeurer suspendue et son arrêt coïncide avec une atrophie aténique (super-involution). Il même une maladie comme la tuberculose peut, proprement parler, couper définitivement les règles. Mais le type de la ménopause précoce définitive est la ménopause opératoire. L'ophréctomie, en suspendant la sécrétion interne de l'ovaire, arrête les règles. Voilà bien une série indubitable d'insuffisances ovarienues que suppléera à merveille l'administration de l'océrine.

Enfin, la ménopause vraie est, dans la majorité des cas, accompagnée de nombreux troubles qui sont l'avant-courreur de la disparition des corps jaunes et contre lesquels, trop souvent, l'organisme lutte longtemps pour rétablir l'équilibre, sans doute par ses autres sécrétions. L'extrait de corps jaune facilitera cette période de transition.

### B. — SYNDROMES DE DYSMÉNORRÉE.

Il n'est pas besoin d'en rappeler la fréquence et d'insister sur les règles longues et douloureuses. Nous nous bornerons à en étudier une des conséquences les plus fréquentes aux environs de la puberté; c'est la chlorose. La plus ancienne notion de cette maladie fut celle d'une anémie d'origine génitale chez les jeunes filles pubères. Tout le monde connaît ces malades au pâle visage cireux et bouffi, aux lèvres décolorées, chez lesquelles l'examen clinique rapide, suivi de l'analyse du sang, emporte le diagnostic.

Aux temps modernes, les pathogénies génitales furent remises en vigueur par CHARRIN; mais c'est surtout SILLMANN et ERIKSEN, puis ERIKSEN et DENAGRE, qui affirmèrent la conception de la chlorose par insuffisance de la sécrétion interne provenant probablement des corps jaunes, et qui publièrent des observations favorables à l'ophtérapie ovarienne.

## II. — Syndromes de dysovarie génitale associée.

Nous les divisons en troubles nerveux et en troubles trophiques.

### A. — SYNDROMES NERVEUX.

Au premier rang se dresse le syndrome basedowien. Les formes complètes sont rares. Cependant l'influence de la sphère génitale sur l'apparition n'est pas douteuse. On les a vues survenir lors de ménopauses temporaires (grossesse) ou définitives, soit normales (DALCANG), soit même chirurgicales (MATHIEU, JAYLE). L'action des préparations ovarienues a été très nette dans beaucoup de cas (JAYLE, DELATY, SERLIGMAN, DALCANG). Le basedowisme atténué n'est pas rare chez beaucoup de femmes à la période menstruelle; tachycardie, hyperthyroïdisme, légèr exophthalmie, bouffées de chaleur, crises de sueurs, etc., se manifestent nettement.

Ces troubles nerveux dysovariques comprennent aussi toute la série des troubles vasomoteurs, de même que ces crises d'épilepsie qui débute à l'évacuation de l'établissement des règles, ces névralgies calcanéales et ces psychoses dont la démente précoce est la moins mal caractérisée.

### B. — SYNDROMES TROPHIQUES.

Les deux plus nets sont l'obésité et le rhumatisme chronique :

**Obésité.** — Hippocrate avait déjà remarqué la coïncidence de l'obésité et de troubles menstruels (règles irrégulières peu abondantes). Les

travaux des auteurs modernes permettent de distinguer :

1° Une obésité expérimentale en quelque sorte, celle des ovariotomisées. Chez les animaux, on sait, depuis longtemps, qu'à la suite de la castration survient une propension à l'embonpoint. Consécutivement aux oophorectomies pratiquées sur la femme, l'apparition de l'embonpoint est signalée dans environ un quart des cas par JAYLE, qui constate aussi que l'adipose marquée survient moins après l'hystérectomie simple qu'après l'ophtérectomie. Il y a là, sans aucun doute, indication au traitement par le corps jaune.

2° Une obésité apparaissant à divers stades de la vie génitale de la femme. Elle comprend :

a) L'obésité de la puberté, qui n'est pas celle de la chlorose. C'est un embonpoint passager comme l'insuffisance qui la conditionne, s'accompagnant de règles discrètes et irrégulières, mais qui disparaît dès que la menstruation s'est définitivement établie;

b) L'obésité post-nuptiale, qui dépend soit de l'épuisement consécutif à l'hyperfonctionnement génital, soit d'infections utéro-annexielles;

c) L'obésité maternelle est de beaucoup la plus fréquente. Dès les premiers mois de la grossesse, beaucoup de femmes enceintes s'épaississent et inondent de graisse leur tissu cellulaire et leur foie. Cet envasement adipeux est discuté : est-il déviation de la fonction adipopexique du foie? est-il manifestation d'insuffisance ovarienne? Il est probable que ces deux processus d'intoxication agissent concurremment et l'on a même songé à chercher à supprimer l'un d'eux par l'ophtérapie ovarienne;

d) L'obésité de la ménopause est, lorsqu'elle existe, le trouble le plus net de dysovarie, puisque c'est un signe physique facilement appréciable. Elle s'accompagne de symptômes satellites subjectifs (bouffées de chaleur, suffocation) qui doivent déjà faire soupçonner l'insuffisance glandulaire.

Localisée surtout à la poi abdominal, sur les seins, les fesses, les hanches, elle est de constituer un signe de bon état et le médecin judicieux songera à lui opposer le traitement par l'océrine.

**Rhumatisme chronique.** — Il est vraisemblable que le rhumatisme chronique relève d'insuffisances glandulaires. Si le rhumatisme thyroïdien semble pour certains cas démontré par l'efficacité du traitement, le rhumatisme par dysovarie peut se réclamer d'arguments cliniques.

Le rhumatisme chronique est fréquent chez la femme, chez elle surtout durant la vie sexuelle et dé normale. On le voit souvent survenir à la ménopause. Aussi, M. DALCANG l'envisage-t-il comme résultant d'un trouble de la sécrétion interne des ovaires. La formule articulée du rhumatisme chronique semble calquée sur celle de l'insuffisance ovarienne; il y a hypozooturie et hypophosphatémie.

Chaque fois qu'il survient un rhumatisme chronique à la période génitale, M. DALCANG a constaté « un trouble du côté du système ovarien »; du reste, les déformations polyarticulaires siègent surtout aux membres et la menstruation exagère les phénomènes douloureux. Le rhumatisme de la ménopause frappe surtout les mains et les pieds : c'est une arthrite sèche, déformante.

Il faut envisager dans le rhumatisme chronique, comme dans l'obésité, une pathogénie commandée par de multiples insuffisances glandulaires, surtout thyro-ovariques, où chacune des deux glandes joue un rôle, et où toutes deux doivent logiquement intervenir dans la thérapeutique; dans ces cas encore, l'association de l'océrine au traitement est nettement indiquée.



# ZOMOL

## PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

# LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et désagréable que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.  
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

# Produits organiques

## de F. VIGIER

### CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxoedème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

### CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

### CAPSULES SURRENALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arth. card.), Rachitisme.

### CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade, Pour développer les seins.

### CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

### CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre Affections ovariques, Diabète, pour faciliter la digestion des féculents.

### Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.

Contre la Diabète (calme la soif).

### Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre les Maladies de la prostate.

### CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rais.

Contre Goutte paléstre, Anémie, etc.

### CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

### CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

### CAPSULES EUPÉPTIQUES

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.

Contre Affections de l'intestin.

### CAPSULES RÉNALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.

Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces agtes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## CAPSULES

DE

## Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et tolérance garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydronitrate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

# GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycoélogique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES de 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS de 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph<sup>re</sup> CHANDRON,  
20, rue de Châteaudun.

## PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissiper la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, en Thérapeutique.

Traité sur l'HYPERHÉMOGLOBINEMIE, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

# HISTOGENOL

à base de NALINE et de Nuclearine.

FORMES :  
Emulsion : 1 cuill. à soupe par jour.  
Extrait : 2 cuill. à soupe par jour.  
Granule : 2 cuill. à soupe par jour.  
Amphol : 2 cuill. à soupe par jour.

INDICATIONS :  
TUBERCULOSE  
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVASCENCE, etc.

LITTÉRATURE et RECOMMANDATIONS : s'adresser à NALINE, P<sup>re</sup> 181-Denis (Seine).

## ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

# ALEXINE

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.  
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien Interne des Hôpitaux.

Usine et Dépôt : 18, rue de Paris, PUTRAUX (Seine)

TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RECOMMANDÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE



## COLLÈGE DE FRANCE

**Laboratoire d'histologie. Histologie normale et pathologique.** — M. J. JOLY commencera le mardi 13 Octobre 1908, un cours particulier sur l'histologie normale et pathologique du sang. Ce cours aura lieu les mardis, jeudis et samedis à 2 heures. Il sera accompagné de démonstrations et comprendra quinze leçons dont le programme est le suivant :

**Morphologie du sang.** Technique générale. Examen du sang frais. Méthode de fixation et de coloration. Numération des globules rouges. Variation du nombre des globules rouges. Hémoglobine. Colorimétrie. Diamètre des globules rouges. Mesure du grossissement. Altérations des globules rouges. Globules rouges nucléés. Etude des anémies.

**Leucocytes.** Morphologie. Physiologie. Numération. Nomenclature des variétés de leucocytes. Leucocytes. Leucémies. Exsudats. Leucocytes du tissu conjonctif, des ossements et du pus. Hématocrite des globules rouges. Lymphocytes. Sérum. Coagulation. Examen médico-légal du sang.

**Hématopoïèse.** Formation du sang chez l'embryon. Régénération du sang. Rate. Ganglions et organes lymphoïdes. Noëlle osseuse.

Le nombre des élèves étant limité, on est prié de s'inscrire d'avance (laboratoire d'histologie, annexe du Collège de France, rue des Ecoles).

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — **MÉRITE AGRICOLE.** — Chevalier. — MM. Poupon, à Aunay-sous-Aunent (Eure-et-Loir); Vandeuy, à Mareville.

**Association confraternelle des médecins français.** — Fondée dans le but de venir immédiatement en aide à la veuve, aux orphelins, aux ayants droit des médecins décédés, l'Association confraternelle des médecins français ne fait aucun bénéfice, elle est essentiellement médicale et philanthropique.

Son fonctionnement est des plus simples. Au décès d'un sociétaire, chaque membre survivant verse une somme de 10 francs.

Le total de ces versements est remis, sans frais ni

retence, à la personne désignée par le décédé ou à ses ayants droit.

C'est par une charité, c'est un secours *ad hoc*, immédiat, sans frais, sans intervention du fisc ou de la procédure légale habituelle.

Un membre du bureau se rend au domicile de la veuve ou des orphelins. Il apporte le vialage espèces, tangible, plus éloquent que de bonnes et simples paroles.

Une société similaire de pharmaciens, fondée en Seine-et-Oise, a versé 700.000 francs depuis huit ans! (Soit près de 9.000 francs par décès).

Pourquoi les médecins n'auraient-ils pas les mêmes avantages et les mêmes facilités?

Les demandes d'admissions, statuts, renseignements, doivent être adressés, soit au siège social au président, M. G. Tissot, 58, boulevard de Cligny, soit aux confrères : PELAPRAT, *secrétaire-général*, 6, boulevard de Cligny; LÉVI BANMI, *secrétaire*, 4, boulevard de Cligny; TUIA, *trésorier*, 68, rue Doudeauville; SOULIER, *trésorier*, 33, rue des Trois-Frères.

**Corps de santé militaire.** — Les médecins stagiaires de l'Ecole d'application du service de santé militaire dont les noms suivent sont nommés au grade de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe et reçoivent les affectations suivantes : M. Mouchard, hôpital militaire du camp de Châlons; M. Ferron, hôpital militaire de Moulvaux.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Ont été promus dans le corps de santé des troupes coloniales :

*Au grade de médecin principal de 1<sup>re</sup> classe.* M. le médecin principal de 2<sup>e</sup> classe Freux.

*Au grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe.* MM. les médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe : Clouard, Versia, Dailot, Grognier.

*Au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.* MM. les médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe : Lecumt, Godel de la Gonce.

*Au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe.* MM. les médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe : Salabert-Strauss, Montfort, Mathis.

M. le médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe Rousseau est placé en activité hors cadres et désigné pour faire partie d'une mission géologique et forestière à la Côte d'Ivoire.

**Inspection de l'Assistance publique.** — M. Cougoub, médecin à Cajare (Lot), est nommé sous-inspecteur de l'Assistance publique et affecté au département de l'Orne, 2<sup>e</sup> tour.

**Nécrologie.** — On annonce la mort de M. Rondot, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Bordeaux.

**Externat.** — **ANATOMIE.** — Séances du 26 Septembre. — Les oriellettes du cœur. — Ont obtenu : MM. Pierquin, 13; Paulin, 5; Papillon, 17; Pleset, 10; Motin, 11; Pleset, 12; Pleset, 17 1/2; Poucheney, 11; Moez, 15; Mladenoff, 13; Picard, 10; Pauvert, 16; Morin, 8; Mollet, 11; Pauland-Devalencienne, 14; Murgis, 15; M. Péro, 11; M. Péro, 16. — **Absents :** MM. Montaut, Nédoff, Noumes, Pautrat, Pautrat, Pautrat.

**Séance du 28 Septembre.** — Les deux masses pterygoïdiennes. — Ont obtenu : MM. Pierquin, 13; Pleset, 10; Motin, 11; Pleset, 12; Pleset, 17 1/2; Poucheney, 11; Moez, 15; Mladenoff, 13; Picard, 10; Pauvert, 16; Morin, 8; Mollet, 11; Pauland-Devalencienne, 14; Murgis, 15; M. Péro, 11; M. Péro, 16. — **Absents :** MM. Montaut, Nédoff, Noumes, Pautrat, Pautrat, Pautrat.

**PATHOLOGIE.** — Séance du 26 Septembre. — Fracture de l'extrémité inférieure du radius. — Ont obtenu : MM. Julé, 6; Hiblot, 9; Guillaumont, 10; Haquet, 14; Jacob, 15; Iblan, 11; Haans, 13; Guille, 10; Guille, 11; Jarry, 3; Hatemann, 15; Hirschmann, 3; Hugon, 13; Imbert, 15; Ibert, 14; Jaks, 3; Grey, 10; Hallemeier, 11; Géro, 9; Hérisson-Lapierre, 15; Guyot, 10. — **Absents :** MM. Denier, Hayot, Hervier, Houtteville, Kaja, Krolinski.

**Séance du 28 Septembre.** — **Oreillons.** — Ont obtenu : MM. Grille, 3; Husson, 10; Hugon, 13; Labbé, 10; Herdner, 7; Guerin, 13; Ha, 6; Guillaumont, 10; Haquet, 14; Jacob, 15; Lacroque, 6; Géro, 12; Jourdan, 3; Cornille, 13; Labbé, 10; Jallet, 10; Joly, 7; Denier, 3; Guillaumont, 10; Guérin, 10; M. Halberstadt, 8; Kalmannovitch, 10. — **Absents :** MM. Herzlich, Jovian.

**Ecole d'application du service de santé.** — Par modification à l'avis inséré au *Journal officiel* du 3 Mai 1908, les docteurs en médecine et les pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe qui seront reçus au concours dont l'ouverture aura lieu le 16 Décembre 1908, à neuf heures du matin, à l'Ecole d'application du service de santé, à Paris, bénéficieront des dispositions du décret du 20 Mai 1908 et seront admis, en conséquence, à cette Ecole, comme médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe élève et non comme médecins ou pharmaciens stagiaires.

Aucune modification n'est apportée aux programmes des concours.

**Hôpitaux de Nîmes.** — Un concours sera ouvert le mercredi 9 Décembre prochain, à l'Hôpital Ruffi, pour 2 places d'internes des dix hôpitaux.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 30 Novembre inclus, dernier délai.

Les candidats devront déposer au secrétariat des hôpi-

## CEREBRINE

Pour répondre aux  
diverses indications,  
simples ou complexes,  
plusieurs variétés :

Cocacébraïne analgésique Pseudoquin  
Cébraïne simple  
Cébraïne bromée  
Cébraïne iodée  
Cébraïne bromo-iodée  
Cébraïne quinquina  
Cébraïne quinquina-iodée  
Cébraïne quinquina-bromée  
Cébraïne quinquina-bromo-iodée  
Cébraïne quinquina-bromo-iodée quinquina

Névralgies d'origine artérielle  
Névralgies rebelles, sciaticque, goutte  
Névralgies rebelles, sciaticque, goutte  
Névralgies rebelles, sciaticque, goutte  
Névralgies rebelles, sciaticque, goutte

MIGRAINES  
NÉVRALGIES REBELLES  
COLIQUES MENSTRUELLES

Donc : 1/2 cuillerées à soupe, par  
prise, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.  
E. Fournier & Co, 21 rue de Valenciennes, Paris

**"IODALIA"**

Nouvelle Médecine  
iodée  
intensive

**Institut Médico-Pédagogique**  
POUR LE TRAITEMENT ET L'ÉDUCATION  
DES ENFANTS NERVEUX ET ARRIÉRÉS  
des deux sexes.

Médecin en chef : Dr HOURNÉVILLE  
VITRY-SUR-SEINE (près Paris)  
23, rue Saint-Antoine.

NOTICE ILLUSTRÉE SUR DEMANDE

**MALADIES NERVEUSES**  
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPIE, CONVULSIONS, MALADIES NERVEUSES, CHOLÉRE, NÉVROSES, ÉPILEPSIE

**TRIBROMURE DE GIGON**

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Or, comme il est accompagné d'une cuillerée-mesure, donne exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un peu d'eau.

Quinquina (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose : 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour, dans un peu d'eau.

Sei contenu les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à



teux leur demande accompagnée des pièces suivantes :  
1° Bordereau d'inscriptions contenant la mention des notes obtenues aux différents examens ; 2° certificat de régularité d'études et de bonne conduite émanant d'un doyen de Faculté ou d'un directeur d'École de médecine ; 3° certificat de bonnes vie et mœurs à date récente.

Les candidats devront avoir 12 inscriptions de docteur ancien régime ou 8 nouveaux régime.

La Commission administrative des hôpitaux fera connaître individuellement à chaque candidat s'il est admis ou non à concourir.

Les Concours comprennent : *Première épreuve, écrite :*  
a) Une question de médecine ; b) Une question de chirurgie. A traiter dans un délai de quatre heures.  
*Deuxième épreuve, orale :* a) Une question d'anatomie à développer en cinq minutes, après dix minutes de réflexion ; b) Une question de médecine pratique ; c) Une question de chirurgie pratique, appliquées au service de garde, à développer en cinq minutes, après quinze minutes de réflexion.

Les candidats qui auront subi les épreuves avec succès seront classés et désignés suivant leur ordre de classement pour remplir les places vacantes.

Le service de l'Internat est de deux ans.

Deux places seront disponibles au 1<sup>er</sup> Janvier 1909. Les internes sont logés, chauffés et éclairés par les hôpitaux. Ils reçoivent : 1° un traitement de 250 francs, la première année, et de 300 francs, la seconde année ; 2° une indemnité de nourriture de 80 francs par mois.

Les internes sont chargés, à tour de rôle, des fonctions de répétiteur du Cours départemental d'accouchement. Une indemnité de 100 francs par an est allouée à ce répétiteur par le Conseil général du Gard.  
L'attribution du service de la Maternité, de la Crèche et de l'Hospice d'humanité, est dévolue par rang d'ancienneté et à tour de rôle pendant quatre mois, à un interne de seconde année.

Les internes doivent se conformer à toutes les dispositions du règlement des hôpitaux et aux modifications qui pourront y être apportées par la Commission administrative.

**Hôpitaux de Nîmes.** — Un concours sera ouvert le vendredi 10 Janvier 1909 pour la nomination d'un chirurgien-adjoint de l'hôpital Ruffi.  
Le siège du concours sera porté à la connaissance des candidats huit jours seulement avant la date des opérations.

*Conditions d'admission au concours.* — Pour être admis à concourir les candidats devront satisfaire aux conditions suivantes :

1° Être Français ou naturalisés Français ; 2° être docteur en médecine d'une Faculté française ; 3° être agréés par la Commission administrative.

Auront seuls droit de titre de chirurgien-adjoint des hôpitaux de Nîmes, ceux qui, admis comme tels après concours, auront exercé dans la ville de Nîmes pendant deux ans au moins.

Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les candidats devront déposer secrètement aux hôpitaux, un mois avant l'ouverture du concours, les pièces suivantes :

1° Leur acte de naissance ; 2° les pièces justificatives du titre de docteur de France ; 3° un certificat de bonnes vie et mœurs ; 4° leur diplôme de docteur ; 5° l'engagement écrit de se conformer au règlement sur le service de santé des hôpitaux de Nîmes et aux décisions et délibérations qui seraient prises ultérieurement par la Commission administrative ; 6° une note des titres et des services antérieurs qu'il peut faire valoir.

Toutes les pièces dont il s'agit devront être délivrées par les autorités compétentes et toutes les signatures doivent être légalisées ; les documents incomplets ou irrégulièrement établis seront refusés par l'Administration.

*Epreuves du concours.* — Les épreuves du concours sont les suivantes :

1° Une composition écrite sur un sujet d'anatomie normale topographique ; deux heures sont accordées pour la rédaction du mémoire ; 2° une composition écrite sur un sujet de pathologie externe ; trois heures sont accordées pour la rédaction du mémoire ; 3° deux opérations sur le cadavre ; 4° une épreuve clinique écrite et une épreuve clinique orale sur deux malades ; il sera accordé trente minutes au candidat pour l'examen des deux malades ; une heure sera accordée pour la rédaction du mémoire et vingt minutes pour développer oralement devant le jury son opinion sur le malade après dix minutes de réflexion.

*Fonctions et attributions des chirurgiens-adjoints.* — Les chirurgiens-adjoints sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à un moment de leur titularisation, sauf le cas où ils sont attelés par la limite d'âge.

Les chirurgiens-adjoints remplacent leur chef de service en cas d'absence ou d'empêchement. Ils peuvent être appelés en outre à effectuer des services supplémentaires et l'administration leur reconnaît nécessairement.

Les chirurgiens-adjoints ne sont pas rétribués. Toutefois ils reçoivent de leur chef de service les émoluments qui lui reviennent pendant son absence quand celle-ci a duré au moins huit jours.

Les chirurgiens-adjoints sont chargés avec les médecins-adjoints des cours théoriques de l'École départementale.

mentale d'infirmités et reçoivent à cet effet une indemnité de 400 francs par an.

La limite d'âge est fixée à cinquante-cinq ans pour tous les médecins et chirurgiens des hôpitaux de Nîmes, quelles que soient leurs fonctions.

## RENSEIGNEMENTS

**Erratum.** — Dans le numéro du 26 Octobre, page 624, 3<sup>e</sup> colonne, dans notre note sur l'Anidol, une erreur de composition que nous lisons au reste rectifiée, nous a fait dire l'Anidol antiseptique intestinal. C'est ANIDOL qui l'est bien.

**CABINET GAILLET, 47, 48, St-Michel, T. 1916-831.** Fondé depuis 20 ans pour la consultation exclusive des **Postes médicaux, MAIRONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS** partout assurés.

77 Fauteuils Louis XVI. Bergères Louis XV. Commode Louis XVI, phot. BILARD, St-Gerv.-de-Vie (Sarthe).

**Cession de clientèle, rempl., aff. para-médicales.** Cabinet médical Rouquay, 45, boul. St-Michel. Tél. 814-15. **PARIS VII.** Clinique à céder, ancienne, rempl. 25 à 28.000, S<sup>r</sup> S<sup>r</sup>dr, BEHRELL ET GOREY, 1, rue Dante, V<sup>o</sup>.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALEXINE joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc. Elle relevait l'acidité des urines, elle s'opposait au développement des bactéries pathogènes qui, pour la plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

## NEUROSI NE PRUNIER

Reconstituant général.

**VÉGÉTALINE DUBOIS** Laxatif en comprimés ronds. — Effet régulier, constant, modéré ; ni coliques, ni nausées, 2 r. Logobal.

Le Grand : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, imp., 1, rue Cassette.

**Ammonol SOULAGE LA DOULEUR en général**  
**STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE**  
Régulateur du cœur. — Sédatif nerveux. — Soulage la douleur gastrique. — Fait de mieux. — Non dépressif.  
Littérature et Bouteilles : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 83, rue Saint-Jacques, PARIS

**NE PAS CONFondre**  
**Le SANITO-CLEANER**  
avec tous autres Procédés de Désinfection.  
la Désinfection avec Dénodoration ; la Destruction radicale des Insectes du tout le tissu et de leurs œufs ; l'Enlèvement gratuit des poussières et leur destruction.  
**SEUL il opère**  
SOCIÉTÉ SPÉCIALE D'APPLICATION DE L'HYGIÈNE  
44, BOUL. DE MONTMARTRE, PARIS  
AGENCES dans toutes les PRINCIPALES VILLES  
Remarque : Notice et Prospectus à l'adresse de la SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 83, rue Saint-Jacques, PARIS

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Hypertendus et des Tuberculeux  
KEPHIR : N° I, Laxatif ; N° II, Alimentaire ; N° III, Constipant.  
**PULVO-KEPHIR** pour préparer soi-même le Kéfir lait distillé.  
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.  
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 28, rue de Tolouse (Tél. 149-78)  
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

**CHEVEUX, BARBE, CLS, SOURCILS**  
**LOTION DEQUEANT**  
Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Remise sur adhésion à L. DEQUEANT, P<sup>o</sup>, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.  
**LOTION DEQUEANT**

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, la **DYSPEPSIE ATONIQUE**, les **PIÈRES URINAIRES INTERMITTENTES**, les **Catarrhes d'origine pathologique** et **neurologique** au long séjour dans les **asphéses** ou **prospécités** dans les **asphéses**, à Paris et à Vichy, on a eu 100 guéris par jour.  
**BOLDO-VERNE**  
ou à colorer à café d'EXTRAIT DE BOLDO-VERNE  
Dépôt : **VL. INE**, Professeur à l'École de Médecine GRIGNOLE (FRANCE)  
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)**  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — Le plus Léger et à l'Estomac.  
VENTE 2/ Millions de Bouteilles PAR AN  
Distributeur exclusif depuis 1870  
Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbeuf, PARIS

**ONGLES INCARNÉS**  
guéris radicalement en **CARNEGIE**  
Toutes pharmacies et **REMANTE**, 19, rue de Valenciennes, PARIS  
Echantillons gratuits à MM. les Docteurs.

**NUTRIGÈNE**  
Albumose. — Peptone de viande pure. **SOLUBILITÉ PARFAITE.** — Suralimentaire.  
Soc. des Prod<sup>o</sup> ANTON, 7, r. Grando-Alido, Lille.

**GRANULES ANTINOMIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD**  
MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 gram par Granule)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE  
**EMPHYSEME**, **Asthme**, **Bronchite chronique**, **Dilatation de la Bronche**, **APPECTIONS** et **CGGUR** droit congestives, **Troubles de la Circulation**, **ÉRYTHÈME**, **SCLÉROSE**, **Palpitations**, **Intermittences**, **Angine de Poitrine**, **Affections neurologiques du Cœur**. — DOSE : 2 à 8 GRANULES par Jour.  
Dépôt Général : Pharmacie CHÉRON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies  
Envoi de notice d'essai à MM. les Docteurs.



# Iodone ROBIN

Combinaisons métal-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

IODONE. — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIN 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 25 Mars 1907).  
ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0,01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

DOSE MOYENNE | 5 à 20 Gouttes pour Enfants. | 2 fois

| 40 à 50 Gouttes pour Adultes. | 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait ou aux repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M<sup>r</sup> ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1<sup>er</sup> Par son procédé de préparation spéciale;

2<sup>nd</sup> Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, dépourvue de toutes les impuretés, protéines, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

## ANIODOLE

LE PLUS PUISSANT

**Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique  
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES.**

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/400<sup>e</sup> (Une GRANDE CUILLERÉE dans un LITRE d'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 | sur le Bacille typhique  
ANTISEPTIQUE 52.85 | (établies par M. FOUARD, Ch<sup>e</sup> à l'INSTITUT PASTEUR  
Cellules du Phénol étant : 4.85 et du Sublimé : 20.

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOLE 2 %**

ANTISEPTISME DES MAINS DE L'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

**POUDRE d'ANIODOLE** INSOLUBLE remplace l'IODOFORME

Echant<sup>ns</sup> et Renseign<sup>ts</sup> S<sup>rs</sup> de l'ANIODOLE, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,  
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,  
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,  
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,  
NÉVRALGIES

**HÉMONEUROL  
COGNET**

Combinaison  
granulée  
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE  
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

## Malt Barley

Pasteurisé

**BIÈRE DE SANTÉ**

NON ALCOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

**BRASSERIE FANTA**

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

**SAVON**

**DENTIFRICE VICIGIER**

## TIODINE COGNET

Thiossaminéthyl iodide C<sup>2</sup> S A<sup>2</sup> H<sup>3</sup> !  
COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE  
INJECTABLE || PAS D'IODISME || TENEUR EN IODE 47 %  
INDOLORE || STABILITÉ PARFAITE || NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE  
VOIE HYPODERMIQUE AMPOULES VOIE STOMACALE PILULES

Toutes les Indications de l'IODE, des IODURES et de la THIOSSAMINE  
Généralisable  
Syphilis second. et tertiaire, Arterio-sclérose, Rhumatismes, Asthme,  
Bronchites chroniques et ganglionnaires, Névralgies, Myocardites, Angines de Poitrine,  
Mélancolies torpides et ganglionnaires, Adhrences, Syphilis, Clapiers, Névrites, etc.  
Emplois, Brochure et Échantillons à M. A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la

## PEPTONE CATILLON

PAR ou qu'on veut suralimenter: 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou mouillé par Lavement nutritif: 2 cuiller, 45 ccs, 3 fois, le matin.

Vin de Peptone Catillon. Aliments des Malades qui se digèrent  
Vande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux Adultes.  
Malades du tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois son poids sans être assimilable.

Tablettes de Catillon

à 0,25 de corps

**THYROIDÉ**

— TITRE, Stabilité, Efficacité certaine. — L. & B.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTIO SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'École de Médecine.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'École de Médecine.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Docteur de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Académie de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôpital Boucquet.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Anselme.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**P. DESPOISSON**  
REDACTEUR EN CHEF DE LA RÉDACTION  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
REDACTEURS

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 8 heures à 4 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

L. LORTAT-JACOB et G. SABARÉAU. Endocardite tuberculeuse chronique fibro-calcaire avec bacilles de Koch.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Une nouvelle maladie : l'arrêt de développement du scapulothorax chez les enfants.

### SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société fibroscopique de médecine. — Pneumotomie occipitale spontanée. — Sur les résultats de l'extirpation totale de l'utérus dans les myomes utérins. — Anévrisme traumatique; anévrismodiographie.

### CONGRÈS

Premier Congrès de la Société internationale d'Urologie. Paris, 30 Septembre-3 Octobre 1908.

### MÉDECINE JOURNALIÈRE

P. D. Vulvo-vaginite des petites filles.

### CHIRURGIE PRATIQUE

A. PAPPA. Un procédé de cure radicale de la hernie inguinale.

### NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

#### CHRONIQUE

Professeur J. COURMONT. La désinfection départementale dans le Rhône.

#### LIVRES NOUVEAUX

#### SOMMAIRES DES REVUES

#### NOUVELLES

PRIX ORFÈRE de 6000 fr. — PRIX DESPORTS  
Académie de Médecine.

## DIGITALINE crist. NATIVELE

Employée dans tous les Hôpitaux  
de Paris.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

## LACTOBACILLINE de la S<sup>te</sup> LE FERMENT

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Desferrière-Rochereau, PARIS

## SEDATIF à SYSTÈME NERVEUX. Antispasmodique. Antistaltique.

## VALERIANOSE de A. GIGON

Capacité d'Extra Valériane fraîche gérée à enveloppe de Glucine.  
Suppression des Nausées et de l'Intoxication gastrique.

## PURGYL LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques. Pas d'inconscience.  
Il est le mieux toléré par les enfants.  
Bichat. gratuits s'adresse. KOKILLY, 160, r. St-Maur, Paris

## LA BOURBOULE SOURCES

Choussy et Perrière  
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 80, 3 OCTOBRE 1908.

## LA DÉSINFECTION DÉPARTEMENTALE DANS LE RHONE

La désinfection départementale, organisée suivant les récentes circulaires ministérielles, fonctionne, dans le Rhône, depuis le 15 Février 1908. Je rappelle que le département (Lyon excepté) possède trois postes. Chaque chef de poste est logé, payé à l'année, adonné exclusivement à sa tâche. Il est journellement dirigé par un membre de la Commission sanitaire. L'ensemble du service est surveillé par l'Inspecteur départemental d'hygiène.

Le poste de l'arrondissement de Lyon, dont le rayon est le plus étendu, est doté d'un automobile qui conduit le chef de poste. L'étuve (étuve Gonin, au formol) est transportée, quand la maladie est terminée, par le même automobile, amenagé à cet effet, par conséquent, sans supplément de frais. En un mot, l'automobile remplace complètement le chemin de fer, les voitures, la traction animale de l'étuve.

Les deux autres postes (Villefranche et Tarare) n'ont pas d'automobile; le chef de poste emprunte les moyens publics de locomotion. Ces postes sont munis d'anciennes et volumineuses

1. J. COURMONT. — « La Désinfection départementale ». La Presse Médicale, 17 Juin 1908.

## ST-LÉGER TONI-ALCALINE

## URASEPTINE

## COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

## SAINT-GALMIER BADOIT

Eau de TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

## DIABÈTE : PAIN FOUGERON

A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

## IODO-MAÏSINE

## Lactéol

du Dr BOUCARD

étuves à vapeur, transportées par chevaux, qu'on loue quand cela est nécessaire.

La désinfection en cours de maladie (instructions, prêts de lessiveuses, sacs, etc.), désinfection des lieux d'aisances, des puits) est mise au premier plan. Chaque logement abritant un infectieux est visité aussi souvent que possible.

Les linges, la literie sont toujours désinfectés sur place; rien n'est transporté au poste.

\*\*\*

Il est intéressant de résumer le rapport qui vient d'être soumis au Conseil général du Rhône, sur les six premiers mois de fonctionnement (15 Février-15 Août).

Première remarque très importante. — L'organisation rationnelle du service a immédiatement augmenté dans de notables proportions les déclarations médicales. Le nombre des cas déclarés en six mois s'est élevé à 645 (non compris les rougeoles des écoles), alors que le chiffre annuel moyen était de 400 seulement. On peut prévoir que, pour 1908, les déclarations se feront quatre fois plus qu'auparavant. Ce sera encore très éloigné de la totalité des cas qui devraient être déclarés : ce sera cependant une notable amélioration de la situation.

A lui seul, le poste de l'arrondissement de Lyon, mieux organisé, plus rapide, a reçu 518 dé-

... la fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

**FERROPLASMA** de SAGET  
Ph<sup>m</sup> à Vichy.  
Pas de constipation. Pas d'embaras gastriques.  
Reinsign<sup>ph</sup>, échecs, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

ARTHRITISME { Pipérazine Beuzotates  
DIATHÈSE URIQUE { d'urotropine de soude  
et de lithine  
Pharmacie RIGIER, 3 et 6, Boulevard de Courcelles, Paris.

## PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

## BIOLACTYL

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Labres FOURNIER Frères  
26, Bd de l'Hôpital — Paris.

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE  
(Angine de poitrine)

**ÆTHONE** TOUX spasmodique  
COQUELUCHE



clarations. Les deux autres, réunis, n'en ont reçu que 127. Ce rapprochement est très instructif, et montre que les déclarations augmentent de fréquence en raison de la meilleure organisation du poste et de sa plus grande rapidité de fonctionnement. Il faut, pour inspirer confiance, qu'un chef de poste soit connu, qu'il rende fréquemment visite aux maires, aux médecins, aux pharmaciens.

Le service de la désinfection a d'ailleurs été mieux accueilli qu'on ne pouvait s'y attendre. A part quelques protestations sans importance, les médecins et (chose à retenir) les familles l'ont vivement apprécié. Nous avons vu des familles, pour lesquelles la déclaration n'avait pas été faite, venir réclamer la désinfection auprès du chef de poste opérant chez un voisin. En un mot, la désinfection départementale, *sérieusement et rapidement organisée*, surtout en cours de maladie, deviendra, contrairement aux prédictions pessimistes, très vite populaire.

Voici le tableau des maladies déclarées :

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Rougeole . . . . .             | 266 |
| Scarlatine . . . . .           | 166 |
| Diphthérie . . . . .           | 80  |
| Pneumonie . . . . .            | 61  |
| Tuberculose . . . . .          | 49  |
| Varicelle . . . . .            | 6   |
| Bronchopneumonie . . . . .     | 5   |
| Oreillons . . . . .            | 4   |
| Grippe . . . . .               | 3   |
| Infection puerpérale . . . . . | 2   |
| Couqueche . . . . .            | 1   |
| Erysipèle . . . . .            | 1   |
| Dysenterie . . . . .           | 1   |

Total . . . . . 645

On remarquera de suite le nombre des rougeoles (bien que les rougeoles scolaires ne soient pas comptées). Une fois de plus, nous affirmons l'insuffisance de la désinfection pour l'immense majorité des cas de rougeole. Il faut mo-

difier les règlements à ce point de vue. Nos chefs de poste ont d'ailleurs reçu des instructions leur prescrivant de ne s'occuper des rougeoles qu'après avoir terminé leurs opérations concernant les autres maladies.

Depuis le 15 Août, le nombre des cas de fièvre typhoïde a considérablement augmenté. La statistique annuelle sera très modifiée à ce point de vue.

Les chefs de poste ont fait 1.208 visites. La désinfection des locaux et de la literie a été opérée 382 fois. Pour cela : 14.539 kilomètres ont été parcourus. On a prêt 63 lessiveuses et 68 sacs. Tous ces chiffres se rapportent à six mois, mais seront plus que doublés au bout de l'année, les premières semaines de fonctionnement d'un service encore peu connu ayant été fort peu chargées.

Le rouage le plus défectueux a été la transmission des déclarations par les maires aux chefs de postes : oublis, retards. Heureusement, les déclarations envoyées à la préfecture ou à la sous-préfecture étaient immédiatement transmises aux postes. On obtiendrait facilement la rapidité des envois des maires. Le téléphone pourrait rendre, à ce point de vue, de grands services.

La partie la plus intéressante du rapport est celle où le fonctionnement des 3 postes est comparé, surtout financièrement. Elle se résume ainsi. Dans un département comme le Rhône, en partie montagneux et aux rares moyens publics de communication, l'automobile seule peut faire rendre au service le maximum de résultats. Inutile d'insister sur la rapidité, sur la facilité d'établir journellement une tournée de plusieurs visites sans être obligé de revenir au point de départ, avec économie de kilomètres. Mais, sur-

1. L'Académie de médecine devrait en prendre l'initiative.

tout, le chef de poste, sans aucun supplément de dépense, peut s'arrêter dans tous les villages qu'il traverse et se mettre continuellement en rapport avec les maires et secrétaires de maires, avec les médecins, les pharmaciens, etc. Il peut, sans se détourner, faire de multiples observations et les signaler à l'inspecteur départemental de l'hygiène publique. Il devient, de ce chef, non plus l'agent de la désinfection, mais celui de l'hygiène départementale. Son rôle grandit dans des proportions considérables.

J'ajoutai qu'il est impossible de faire arriver les énormes étuves à vapeur que nous possédons (3.000 kilogrammes) dans beaucoup de chemins vicinaux et particuliers. L'étuve légère à formol, sur automobile, pénètre partout.

Au point de vue financier, les résultats ont été les suivants. Le chiffre des dépenses a été notablement inférieur dans le poste de Lyon, à automobile. Si nous considérons le coût d'une déclaration, nous le trouvons trois fois plus élevé à Tarare, et cinq fois plus à Villefranche. Si nous considérons le coût du kilomètre, nous le trouvons un tiers plus élevé à Tarare et sept fois plus à Villefranche. Outre tous les avantages énumérés plus haut, la traction automobile possède donc celui du bon marché. Bien plus, l'arrondissement de Lyon, avec ses 335 déclarations en six mois, aurait en besoin de 3 postes. C'est par milliers de francs que se chiffre l'économie.

\*\*\*

Tels sont les résultats immédiats d'un service bien organisé de désinfection départementale. Ce service doit être conçu de façon très large. L'élevage de la literie et des linges contaminés est bien peu de chose en regard de la désinfection en cours de maladie, en regard de la diffusion des notions d'hygiène et de propreté, que seul un service ainsi conçu peut réaliser. Il devient un rouage indispensable de l'hygiène publique.

## PATHOLYSINE

(Salicyl arsén-oxybenzol)

et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

### Patholysine

(Médication interne).

Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte, Syphilis, etc.

Tâtes de la corne, etc.

### Diachusine

Cancer.

### Pyosine

Suppurations chroniques. Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.

### Cinnamoléine

Eczéma chronique. Végétations.

Pityriasis.

Verrues plates scabieuses, etc.

### Anarousine

Métries. Affections des annexes.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

## WIESBADEN

Etablissement nouveau, 1908

Ouvert toute l'année. Bains Augusta Victoria Situation la plus saine.

Reliés par des couloirs chauffés avec l'HOTEL KAISERHOF

Etablissement destiné à l'application de toutes les méthodes thérapeutiques : physiques, médicales et chirurgicales. — Traitements cliniques et ambulatoires. — Source thérapeutique particulière. — Bains de vapeur et d'air chaud. — Hydropathie. — Bains de boue. — Electrothérapie. — Installation pour succion. — Institut Zander complet (original). — Salle d'ambulations. — Salle pneumatique. — Service de radiologie. — Salle d'opérations, etc.

Médecine : San-Rat Dr G. MAYER — Dr Albert STEIN, directeur des services de chirurgie et d'orthopédie, ancien élève des Cliniques Van Borsman et Hoffa.

LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST ENVOYÉ PAR LA DIRECTION

## CALYX-PURPUREA

Dosage expérimenté à la Phthaléine et Glucosides associés

Purgatif — Désinfectant idéal

Agit sans coliques

A. ROUDELL & C<sup>e</sup>, BORDEAUX

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VILLE. — La plus légère à l'estomac.

VENTE

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaré d'intérêt Public

le 12 Août 1907.

# ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 7 janvier 1905)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

## LABORATOIRES CHATELAIN

Pour Application de la Méthode JOLIE

15, rue de Paris, PUTEAUX

(Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'ALEXINE qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en phosphore et en chaux.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénérantes.

Chez les arthritiques ou contraire, dans l'artériosclérose, la goutte chronique, l'ALEXINE joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombre.



L'inspecteur départemental ne peut s'en passer s'il veut mener à bien la tâche sociale qui lui est confiée.

Professeur J. COURTOMT,  
Inspecteur de l'Hygiène publique  
dans le Rhône.

## LIVRES NOUVEAUX

Dubois (de Berne). — *Les psychonévroses et leur traitement moral*. Préface du professeur Dejerine, 3<sup>e</sup> édition, 559 pages, Paris, 1909. Prix : 8 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

Comme disait Montaigne : « Ceci est un livre de bonne foi. » L'auteur est un moraliste qui offre au public ses impressions sur ses malades et ses opinions sur la vie.

Les mœurs et les autres sont très simples et très claires. En voici des exemples :

« Chez les hommes, comme chez les poupées, c'est la tête qui est la partie la plus fragile ; c'est elle qui a besoin de réparations.

« Les nerfs sont suggestibles, fatigables, sensibles et émotifs à l'excès. Le stigmate caractéristique du névrosisme est sa fatigabilité. Le stigmate caractéristique de l'hystérique est son autosuggestibilité. L'hystérique est une actrice qui a perdu la tête et joue un rôle en s'imaginant qu'elle est dans la réalité. Il ne faut en aucune façon se tromper ; ramenez-la à la vérité. Il ne faut ni douches ni strychnine pour la convaincre.

« Le névrosisme sous toutes ses formes est une psychose ; il comprend : la neurasthénie, l'hystérie, l'hystéro-neurasthénie, la psychasthénie, les formes légères d'hypochondrie et de mélancolie ; enfin, on peut y faire rentrer certains états de déséquilibre mental plus graves, faisant la vieillesse et difficiles à classer.

« Le névrosisme est un mal avant tout psychique, et à mal psychique, il faut traitement psychique. Ce traitement psychique doit être une orthopédie patiente, agissant par les voies de la raison pure et par celles du sentiment. Il y a une dialectique sentimentale.

« Il y a entre la suggestion et la persuasion toute la différence qu'il y a entre un poison d'Avril et un bon conseil. »

Et, pour terminer, ces réflexions philosophiques :  
« La vraie hygiène consiste avant tout à se laisser vivre avec une imperturbable confiance dans sa résistance. Il faut arriver au sentiment d'une « incassabilité ». »  
« Il faut vouloir être en bonne santé, créer volontairement une disposition optimiste qui nous fait prendre, comme on dit, les choses par le bon bout. »  
« C'est dans l'éducation de soi-même que les malades doivent chercher leur guérison, et que les gens bien portants trouvent le préservatif contre le névrosisme. »

On croirait entendre un écho de sir John Lubbock ou la voix de M. Jean Finot.

LAIGNEL-LAVASTINE.

Maurice Arthus. — *Précis de Physiologie*. Paris, 1908, 3<sup>e</sup> édition, 286 figures en noir et en couleurs. Prix : 10 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

Cet ouvrage est cette année à sa troisième édition. Étant donnée la conception didactique de l'auteur, le succès de ses devanciers lui est assuré.

M. Arthus, avec la conscience juste de ses obligations, a eu l'idée de surcharger son livre avec des répétitions de faits qu'on doit savoir quand on aborde l'étude de la physiologie. Il n'insiste pas sur le détail de l'instrumentation ni sur les techniques qui s'apprennent plus au laboratoire que dans un livre, et il a réagi contre l'abus réel des citations d'auteurs, qui simule l'érudition et ne témoigne, en somme, que d'une patience plus ou moins ordonnée. Il a fait une élimination implacable des hypothèses artificielles, des observations superficielles et discordantes. Il a tenu surtout à présenter la physiologie comme une science précise et à montrer son rôle éducatif de l'esprit.

Cet ouvrage, grâce à une impression alternante en caractères de double type, en grand et petit texte, forme un enseignement à double degré. Il est de ces livres qu'on aime à avoir sous la main.

A. LÉTIENNE.

## SOMMAIRES DES REVUES

### JOURNAL DE PHYSIOLOGIE ET DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE

SOMMAIRE du n° 5.

#### Travaux originaux :

H. Roger. — L'amylose des œufs de poule (avec figure).

Giovanni di Cristina. — Effets de l'excitation faradique du vague sur le cœur de *Lymyx caryopis* sain et en état de dégénérescence graisseuse (avec figures).

J. Browninski et St. Dombrowski. — Sur une méthode de dosage de la matière colorante fondamentale des urines.

F.-X. Lesbtre et F. Maignon. — Contribution à la physiologie de la branche externe du spinal. Intervention des muscles sterno-mastoïdiens, élédo-mastoïdien et trapèze (avec figures).

Lucien Camus et Maurice Nicloux. — Le chlorure d'éthyle dans les tissus pendant l'anesthésie et au moment de la mort, et spécialement dans le système nerveux.

A. Moskat. — Étude expérimentale de l'état de réflexivité exagérée déterminée par le chloralose (avec figure).

F. Maignon. — Du rôle des graisses dans la glycogénie. Traitement du diabète par le régime gras.

H. Claude et P. Lejonne. — Paralysie ascendante à forme sensitivo-motrice radiculaire par méningomyélite aiguë (premier mémoire) (avec figures).

J. Castaigne et F. Rathery. — Étude expérimentale de l'action du chlorure de sodium sur l'épithélium rénal.

H. Claude et P. Lejonne. — Le syndrome paralysie ascendante dans ses rapports avec la méningomyélite aiguë. La forme sensitivo-motrice radiculaire (deuxième mémoire) (planche VII).

J. Nicolas et Ch. Lesieur. — Le traitement antirabique dans la région lyonnaise (1907).

#### Analyses.

Physiologie. — Pathologie générale.

**CITROSODINE**  
Citrate trisodique  
en comprimés solubles de 0,25 cent.  
**GREMY**

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

## NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

Sur les Alcaloïdes des tabernanthés.

Aujourd'hui la mode est à l'ibogaïne et l'on prescrit couramment cet alcaloïde dans les dépressions d'origine nerveuse et dans les convalescences. Mais certaines maisons ont fait venir d'Afrique des lots de tabernanthé voisins du *T. iboga* et en ont extrait des principes se rapprochant de l'ibogaïne au point de vue chimique, mais qui en diffèrent au point de vue clinique. Quelques-uns de ces alcaloïdes ont des effets comparables à ceux de la strychnine et peuvent donner lieu à des intoxications variées. Il faut donc absolument exiger la marque « Nyrdahl », la seule officiellement expérimentée à la Faculté de médecine et dans les hôpitaux de Paris. Dose : 2 à 6 dragées Nyrdahl par jour.

## ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Le FLACON : 4 fr. 50 franco.

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

## IBOGAÏNE

Névrosisme, Tonicité musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.

Le FLACON : 5 fr. franco.

## DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL

Pharmacie MORIDE, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

**HOPOGAN** **PEROXYDES MEDICINAUX** **EKTOGAN**  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes Paris  
USAGE INTERNE  
USAGE EXTERNE



# Médication arrhénique

## CACODYLATE DE SOUDE CLIN

(Diméthylarsinate monosodique)

**GOUTTES** : 1 cgr. par cinq gouttes.  
**GLOBULES** : 1 cgr. par globule.  
**TUBES STÉRILISÉS** pour injections hypodermiques :  
 1° Solution titrée à 5 centigr. par c. c.  
 2° Solution titrée à 10 centigr. par c. c.

## MARSYLE CLIN

Cacodylate de protoxyde de Fer, renfermant le Fer et l'Acide cacodylique combinés dans des proportions thérapeutiques.

Une dose moyenne de 0 gr. 10 par jour correspond à :

0 gr. 06 de Fer au minimum d'oxydation et 0 gr. 06 d'Acide cacodylique.

**GOUTTES** : 0 gr. 005 par cinq gouttes.  
**GLOBULES** : 0 gr. 005 par globule.  
**TUBES STÉRILISÉS** pour injections hypodermiques :  
 Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

## CACODYLATES DIVERS EN TUBES STÉRILISÉS CLIN

CACODYLATE de GAÏACOL (Formule du Dr BARBARY)

titré à 0 gr. 05 par c. c.

CACODYLATE de MAGNÉSIE titré à 0 gr. 10 par c. c.

titré à 0 gr. 20 par c. c.

CACODYLATE de STRYCHNINE titré à 0 gr. 001 par c. c.

CACODYLATE de SESQUIOXYDE de FER, titré à 0 gr. 05 par c. c.

## MÉTHARSINATE CLIN

(Monométhylarsinate disodique, arrhénal)

**GOUTTES** : 1 cgr. par cinq gouttes.  
**GLOBULES** : 1 cgr. par globule.  
**TUBES STÉRILISÉS** pour injections hypodermiques :  
 Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

## MÉTHARSINATE DE FER CLIN

(Méthylarsinate ferrique)

**GOUTTES** : 1 cgr. par cinq gouttes.  
**GLOBULES** : 1 cgr. par globule.  
**TUBES STÉRILISÉS** pour injections hypodermiques :  
 Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

## NÉOQUININE ARSINÉE (Falières)

Méthylarsino-Glycérophosphate de Quinine, renfermant 70 % de Quinine et 12,5 % de Méthylarsinate.

Permet à la fois le Traitement arrhénique et quinique (Paludisme, Grippe, Néoplasmes).

**CACHETS** dosés à 0 gr. 25.

**CAPSULES** dosées à 0 gr. 40.

**TUBES STÉRILISÉS** pour injections hypodermiques :  
 Solution titrée à 0 gr. 50 par c. c.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

1541

# POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

POUDRE EFFERVESCENTE PERFECTIONNÉE DE CARLSBAD

Laxative, Purgative et Rafraîchissante.

La Lancet, de Londres, dit :

« Les vertus thérapeutiques des eaux bien connues de Carlsbad sont dues à la présence de sels minéraux dont l'analyse a fait connaître la composition en sulfates de soude et de potasse, en même temps que des parcelles de carbonate de chaux et des traces de lithium et de strontium. Ces eaux sont universellement réputées pour leur efficacité contre les Rhumatismes, la Goutte et les Affections du rein. La Poudre Kutnow contient, en mélange avec d'autres substances, le principe actif de la source directement extrait de l'eau minérale. Notre analyse a confirmé la présence des principales bases énumérées plus haut.



La Poudre effervescente de Carlsbad de Kutnow constitue un des plus grands progrès de la thérapeutique moderne, en ce sens qu'elle met à la disposition des médecins un sel effervescent qui remplace avantageusement la cure minérale de Carlsbad.

La Poudre Kutnow constitue un laxatif universel qui trouve son application dans les affections suivantes :

Maladies de l'estomac et du foie ; Goutte ; Rhumatisme et Arthrite rhumatismale ; Maladies de la peau, des reins et de la vessie ; Hémorrhoides, enfin dans toutes les formes de la Constipation et dans toutes les affections dues à la présence de l'acide urique ; dans la Grossesse, etc.

## OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

Le professeur LAWSON TAIT recommande hautement la Poudre Kutnow.

Le Dr Sir MOREL MACKENZIE, médecin consultant de la Famille royale d'Angleterre, a dit : « J'ai essayé cette Poudre et en ai constaté l'efficacité. »

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :  
 à MM. ROBERTS & Co, 5, rue de la Paix, Paris.  
 ou à MM. S. KUTNOW & Co, Ltd,  
 41, Farringdon Road, Londres, E. C.

**BON POUR ÉCHANTILLON**  
 de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

Nom : .....

Adresse : .....

" P. M. "

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & Co, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contenne dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE  
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone  
DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE  
(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

## Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE SUR L'IODOTHERAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIOIDE.  
**LABORATOIRE GALBRUN, 45, rue Oberkampf, PARIS.**

**CRISTAUX CALCULEUX**



**CALCULS DU FOIE  
CALCULS DES REINS et de la VESSIE  
GRAVELLE, GOUTTE  
RHUMATISME GOUTTEUX  
DYSPÉPSIES et NÉURALGIES ARTHRITIOUES**

## ANTICALCULOSE


Produit exclusivement Végétal (sans Colchique)  
**INNOUOVÉ ABSOLUE**

**DOSES :**  
CAPSULES : 12 à 24 par jour.  
ELIXIR et GRANULE : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

A prendre en 3 fois, 15 à 20 heures  
avant les repas, à l'aide d'un liquide  
quelconque (eau minérale ou minérale  
ou ordinaire, etc.).

Prix unique : 6 francs.

**DÉPÔT GÉNÉRAL :**  
E. BARBIER  
1, Place du Louvre, PARIS  
et toutes Pharmacies.



## APHYSO-CAUTERE DECHERY

Acad. des Sciences (Prix Barbier).  
Cautère à fonctionnement automatique  
SANS SOUFFLERIE  
Voir la description dans le numéro  
du 18 septembre 1901.  
Prix : 80 francs.  
**GASSELLIN, CONSTRUCT<sup>r</sup>**  
4, boul. St-Martin, PARIS

## DIIDODOFORME TAINÉ

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

**ANESTHESIQUE** Pansements  
**DESINFECTANT** RIGOREUSEMENT INODORES  
**ANTISCROFULEUX**

Dans toutes les Pharmacies :  
Bim Spécifier : DIIDODOFORME TAINÉ

Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 2, Rue de la Perle, Paris.**

## E. LEITZ, WETZLAR

Berlin,  
Londres,  
New-York.



Frankfort-a.-M.  
St.-Petersbourg  
Chicago.

### MICROSCOPES

Jusqu'à présent, plus de 100 000 Microscopes de Leitz sont répandus  
dans toutes les parties du monde.

### MICROTOMES

Appareils microphotographiques. — Appareils de projection.  
OBJECTIFS PHOTOGRAPHIQUES — JUMELLES À PRESSES

CATALOGUES SPÉCIAUX — ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO.

Depositaires à Paris :  
**MM. E. COGIT & C<sup>o</sup>, 36, boul. Saint-Michel.**

## AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations  
ayant donné des résultats  
appreciables et constants  
dans le traitement de la

### Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable,  
elles sont toujours acceptées  
même par les malades les plus  
difficiles.



Eviter les contrefaçons.

Exclusivité de fabrication  
**LABORATOIRE LA ROCHE, C<sup>o</sup>**  
7 rue Saint-Clément  
Paris.

Application  
de la Méthode

## LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.  
ENFANTS : Moitié de la dose.



## FACULTÉ DE PARIS

## Répartition des stagiaires dans les services hospitaliers. — 1. Inscription. — Vestiment des stagiaires.

Le choix des services hospitaliers, pour la période de stage comprise entre le 1<sup>er</sup> Novembre 1908 et le 1<sup>er</sup> Mars 1909, aura lieu les 20, 21 et 22 Octobre 1908, de 9 à 11 h. du matin, dans le petit amphithéâtre de la Faculté. Seront inscrits d'office, pour être appelés à choisir, MM. les étudiants en cours régulier d'études, c'est-à-dire ayant pris à la Faculté de médecine de Paris, en Juillet 1908, les 4<sup>re</sup>, 8<sup>re</sup> ou 12<sup>es</sup> inscriptions. Ne seront appelés que sur leur demande écrite MM. les étudiants soumis au stage, se trouvant dans l'une des situations suivantes : 1<sup>re</sup> Elèves en cours irrégulier d'études ; 2<sup>es</sup> élèves libérés du service militaire ; 3<sup>es</sup> élèves sortant d'une Faculté ou Ecole des départements. Les demandes d'inscription devront parvenir à M. le doyen avant le 15 Septembre. Une convocation sera adressée aux élèves inscrits.

II. Dispositions relatives aux internes et externes des hôpitaux. — Le stage de spécialité, imposé aux 20<sup>es</sup> de quatrième année par l'article 1<sup>er</sup> du décret du 20 Novembre 1908, n'est pas exigé des internes et externes titulaires des hôpitaux. Toutefois, ce stage est imposé par la partie du cinquième examen. MM. les internes et externes titulaires des hôpitaux doivent justifier d'un stage de deux mois ou moins dans un service d'enseignement. Le certificat à produire doit être revêtu de la signature du chef de service d'accouchement et du directeur de l'hôpital, ainsi que du visa de M. le secrétaire général de l'Assistance publique.

Clinique ophtalmologique (professeur : M. de LAPERRONNE). — Tableaux généraux des cliniques, conférences et cours annexes qui seront donnés à la Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu pendant l'année scolaire 1908-1909 :

1<sup>re</sup> Enseignement clinique. — L'enseignement clinique, par M. le professeur DE LAPERRONNE, a lieu tous les jours, de 9 heures, à partir du 3 Novembre 1908.

Horaires des cours. — Lundi : Polyclinique et examen des malades. — Mardi : Opérations et visites dans les salles. — Mercredi : Polyclinique et ophtalmologie. — Jeudi : Opérations et visites dans les salles. — Vendredi : Polyclinique : à 10 heures, leçons cliniques à l'amphithéâtre Dupuytren. — Samedi : Laboratoire.

2<sup>o</sup> Cours pratique d'ophtalmologie. — Ce cours, fait par le professeur DE LAPERRONNE, assisté de MM. CANTONNET, GIRAULT, GUYOTTE et FAYET, chef de clinique et de laboratoire, commencent le mardi 10 Octobre 1908 (3 heures,

amphithéâtre Dupuytren). Il sert de cours d'introduction pour les docteurs et étudiants qui désirent suivre la clinique pendant l'année scolaire.

Les élèves sont exercés individuellement au maniement de l'ophtalmoscope et des appareils employés en oculistique. Le droit à verser est de 50 francs.

3<sup>o</sup> Conférences sur les maladies des yeux (1<sup>re</sup> série). — Ces conférences seront faites par M. POLARD, ophtalmologiste des hôpitaux, à partir du lundi 23 Novembre 1908 (3 heures, amphithéâtre Dupuytren). Elles portent sur les affections oculaires et les traumatismes que doivent connaître et savoir traiter tous les médecins praticiens (présentation de malades). Elles sont obligatoires pour les stagiaires inscrits à la clinique pendant le semestre d'hiver.

Les étudiants pourvus de 12 inscriptions peuvent se faire inscrire à la Faculté pour suivre ces conférences. L'inscription est gratuite.

4<sup>o</sup> Leçons pour l'Institut colonial. — M. le professeur DE LAPERRONNE fera, les lundis 23, 30 Novembre, 7 et 14 Décembre 1908, à 10 heures, des leçons sur les maladies des yeux dans les pays chauds. Les auditeurs de la clinique sont autorisés à assister à ces leçons.

5<sup>o</sup> Leçons d'ophtalmoneurologie. — M. ROCHE-DURIGNEAUD, ophtalmologiste de l'Hôpital Laennec, fera, pendant les mois de Janvier et Février 1909, une série de 3 leçons sur les Nœuds moteurs des yeux, les paralysies oculaires, formes cliniques et localisations (lundi, 10 h. 1/2, amphithéâtre Dupuytren).

6<sup>o</sup> Conférences sur les maladies des yeux (2<sup>e</sup> série). — Ces conférences seront faites par M. MONTAUD, ophtalmologiste des hôpitaux, à partir du 15 Mars 1909 (3 heures, amphithéâtre Dupuytren). Comme pour la 1<sup>re</sup> série, elles sont obligatoires pour les stagiaires inscrits à la clinique pendant le semestre d'été.

Les étudiants pourvus de 12 inscriptions peuvent se faire inscrire à la Faculté pour suivre ces conférences. L'inscription est gratuite.

7<sup>o</sup> Cours de perfectionnement. — M. le professeur DE LAPERRONNE, assisté de M. WEISS, professeur agrégé de physique, et de MM. CANTONNET, GERIS, GUYOTTE, chefs de clinique et de laboratoire, commenceront ce cours après les vacances de Pâques (3 heures, amphithéâtre Dupuytren).

Ce cours de technique ophtalmologique, destiné aux docteurs et étudiants qui désirent se spécialiser, comprend : 1<sup>o</sup> la médecine opératoire ; 2<sup>o</sup> l'ophtalmoscopie et les applications de l'électricité ; 3<sup>o</sup> l'anatomie pathologique et la bactériologie oculaires ; 4<sup>o</sup> l'examen clinique et de laboratoire, commenceront ce cours après l'ophtalmologie. Le droit à verser est de 100 francs.

8<sup>o</sup> Cours de vacances. — MM. CANTONNET, GERIS et GUYOTTE, chefs de clinique et de laboratoire, feront un cours de révision, avec présentation de malades, pendant les mois de Juillet et Août 1909. Le droit à verser est de 50 francs.

Des affiches spéciales indiqueront le programme et l'horaire de chaque cours.

## FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. Belle, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours de matière médicale à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, est nommé professeur de matière médicale à ladite Faculté.

Faculté de médecine de Lyon. — M. Pavot, agrégé près la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, est nommé professeur d'anatomie pathologique à ladite Faculté.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

XXI<sup>e</sup> Congrès français de chirurgie (du 5 au 10 Octobre 1908, à Paris). — Ordre des séances du Congrès : Lundi 5 Octobre, à 3 heures. — Séance d'inauguration dans le grand amphithéâtre de la Faculté de médecine. Discours de M. le professeur EMILE POUCQU, correspondant national de l'Académie de médecine, président du Congrès.

Compte rendu du secrétaire général. — A 3 heures précises. — Questions mises à l'ordre du jour : Chirurgie du canal cholédoque et du canal hépatique ; MM. DELACHÈNE (du Mans) et GOSSET (de Paris), rapporteurs. — Questions diverses : foie.

Mardi 6 Octobre, à 3 heures. — Questions diverses : urinaires, anastomose, ostéite, péritonite, intestins, appendice, reins, testicules, hernies.

Mercredi 7 Octobre, à 2 heures. — Question mise à l'ordre du jour : 1<sup>o</sup> Traitements chirurgicaux des cavités osseuses d'origine pathologique ; MM. BROCA (de Paris) et NEST-JOUBERT (de Lyon), rapporteurs. — Questions diverses : thorax, rachis, fesses nasales, pharynx, oreille. — Jeudi 8 Octobre, à 3 heures. — Assemblée générale. Rapport du trésorier. Nomination du vice-président du

## TRAITEMENT RATIONNEL ET HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE



# HALLAXINE

PAILLETES — CACHETS — GRANULÉ

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

## RÉGULATEUR

des

## FONCTIONS INTESTINALES



**LABORATOIRES :**

**DURET & RABY**

à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO SUR DEMANDE

IODHYRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Gonistes contenant 10 centigr. de iodine iodure pur  
MÉDICATION IODÉE sans iodure. Spécifique de l'ORCÈSTE,  
du GOÏTRE, du LUPUS et des FIBROMES  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

URISAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé à base de thiosulfate, d'urotropine, d'acide thymique  
ARTHRITISME DIATHÈSE URIQUE  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

## CRÉOSAL DUBOIS CRANULE

à base de Bulo-phospho-phospho-tannique  
RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION  
Extraité par extraits des Hôpitaux — Résultats frappants  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

## VEGÉTALE DUBOIS

Comprimés à base d'extraits végétaux, de végétaux à médecine et de saponins  
LAXATIF IDEAL et CHOLAGOGUE  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

CITRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé de Citrate trisodique et de Saliolysate de Stronchum  
HYPERCHLORHYDRIES — DYSPESIES — GASTRALGIES  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

BOROSAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP

Saliolysate-perborate de soude pur (Hydroperoxygène et oxygène)  
DESINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

SOLUTION DE  
DIGITALINE CRISTALLINE  
à 100 mg. par cc.  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

APPROPRIATION DU PACIFIQUE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DIAMANTINE  
DIGITALINE, HEMOLLE, QUEVENNE  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

GRANULÉS  
de purum vitæ  
à 100 mg. par cc.  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS



Congrès de 1909 et des secrétaires, de deux membres du Comité d'administration. — Le soir : banquet (au Palais d'Orsay).

Vendredi 9 Octobre, à 2 heures. — Question mise à l'ordre du jour : « Truisme chirurgical des névralgies faciales ». MM. JACQUAY (de Lyon) et MORESTIN (de Paris), rapporteurs. — Questions diverses : luce, onc, membres.

Samedi 10 Octobre, à 2 heures. — Questions diverses : chirurgie générale.

À 4 heures (salle de correspondance). — Présentation d'instruments et appareils.

Pendant la durée du Congrès, une exposition d'instruments de chirurgie sera installée dans le grand vestibule de la Faculté de médecine.

#### Association internationale de la presse médicale.

— Le Comité permanent de l'Association internationale de la presse médicale tient aujourd'hui une réunion.

Ordre du jour : 1° Rapport du secrétaire général sur le fonctionnement de l'Association internationale;

2° Comptes de trésorerie;

3° L'annuaire de l'Association;

4° Rapport des délégués sur le fonctionnement des diverses Associations nationales;

5° Préparation du III<sup>e</sup> Assemblée générale de l'Association internationale (Budapest, 1909);

6° Rapports avec le Comité d'organisation du XVI<sup>e</sup> Congrès international des sciences médicales (Budapest, 1909).

Place à réserver à la presse médicale. Bureau, Cartes, etc.;

7° Suite de la discussion sur les articles révisés;

8° À propos des auteurs publiant simultanément le même travail dans différents pays (proposition allemande);

9° Sommaire détaillé ou résumé des articles originels — à publier à la fin de chaque — dans une des trois langues officielles de l'Association (proposition française).

Composition de la réunion. — Allemagne : Professeur Posner, Hs. Kuter et Casper. — Angleterre : MM. Dawson Williams, Spurge et Gessay. — Belgique : MM. de Naeve et Pégibère. — Danemark : M. Tschering. — Espagne : M. J. Aguilera. — France : MM. Lucas-Championnière, Baudouin et Blondel. — Hongrie : M. de Illyes. — Italie : M. Ceccherelli.

Le bureau de l'Association est ainsi composé : Président : Professeur POSNER. — Vice-présidents : MM. BORDABADA et de JACE. — Trésorier : M. DAWSON WILLIAMS. — Secrétaire général : M. RAUOL BLODIER.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Valéry, chef du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le cuirassé *Liberté*, dans l'escadre de la Méditerranée.

— M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Maurin, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Vauban*, centre de stationnement de torpilleurs à Cambrange.

#### Étranger.

Congrès international de la tuberculose. — L'inauguration de ce Congrès a eu lieu sous la présidence de M. Cortoy, représentant le président Roosevelt, qui a souhaité la bienvenue aux savants du monde et aux diplomates présents. Les présidents honoraires du Congrès sont MM. Landouzy, Koch, Trudeau et Williams.

#### CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 29 Septembre.

— Les orifices du diaphragme. — Ont obtenu : MM. Ledoux (Henri), 9; Lévy (Paul), 8; Liénard, 11; Lemoisson,

15; Leuven, 1; Leaux, 17 1/2; Lenoir, 15; Lemoine,

15; Lépine, 16; Macchier, 1; Ledoux (Philippe), 4; Le-

fèvre, 1; Leriche, 3; Malmont, 10; Muge, 1; Leveau, 4;

Leange, 8; Legillon, 7; Marceaus, 11; Maire, 1; Lavallée,

10; Lehmann (Raymond), 12; Léri-François, 11; M<sup>lle</sup> Lip-

kin, 14; Lintolok, 8. — Absents : MM. Leclercq (L.)-

Legras, Lehmann (L.), Lemoine, Lidy; M<sup>lle</sup> Leubenthal.

Séance du 30 Septembre. — Artère cardiaque interne. — Ont

obtenu : MM. Lancelotti, 11; Leblond, 7; Le Couelle;

Marré, 3; Lohand, 6; Lehou, 18; Lipschitz, 7; Lomagne;

Levré, 6; Lohr, 12; Mare; Narion, 3; Marchand, 10;

Lazaro, 12; Lefranc, 7; Nagler, 1/2; Leclapartier;

Longeville, 13; Marchal, 5; Marro, 13; Lory, 16; Mala-

per, 4; Lepoint; M<sup>lle</sup> Lang, 10; Levin, 12; Lijewski,

Absents : MM. Lacarrière, Lénott, Lepicard.

Séance du 1<sup>er</sup> Octobre. — Les os du carpe. — Ont

obtenu : MM. Lapique, 13; Marx, 14; de Loening-

Bedner, Lugol; Lantier, 16; Lepage, 2; Laurin, 16;

Marmontel, 17; Massart, 17 1/2; Lepetitvin, 11; La-

roure; Legelin; Levin; Liere, 16; Le Roischi, 12;

Maurin; Majour, 18; Masson, 10; Vernon; Reigier, 8;

Pagal, 14; Milcaups; M<sup>lle</sup> Oursien, 12; Novick, 15.

Absents : MM. Maffei, Maffei, Marville, Langier,

Lehlan, Le Galvan, de Okinsky; M<sup>lle</sup> Trzaskowska,

Vigderovitch, Molin.

PATHOLOGIE. — Séance du 30 Septembre. — De l'ad-

ministration du chloroforme par le procédé de la compres-

sion. — Ont obtenu : MM. Geyssels, 10; Callet, 10; Gésar, 13;

Colson, 13; Chenet (Ch.), 13; Chaisemartin, 14; Bouthier, 18;

Colombier, 12; Champertier, 9; Dey (P.), 11; Deffaux, 12.

Boyer, 17 1/2; Chenet (H.), 16; Dugard; Déche, 10; Ché-

rionnet, 14; Delort, 4; M<sup>lle</sup> Bédard, 8; Delannoy, 9;

Absents : MM. Buriello, Comardo, Conlon, Coutouss,

Delaporte.

#### RENSEIGNEMENTS

CABINET GALLEY, 47, St-Michel. Tél. 89-81. Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médi-  
CALES, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PAR-  
MÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PERMANENTS ASSURÉS.

Demande voiturette Lion Peugeot, capote lace, 1907 ou 1908; prix modéré. Bédard, St-Gervais-de-Vie (Sarthe).

Belle occasion pour docteur : Voiture de Dion, type B, 11<sup>e</sup>, sortie Mars 1908, 12 H.P., 4 cylindres, pneus neufs, soulevés Michelin 100, carrosserie luxe, roues ca, conduite inter, épider arrier, 2 pl., a roulé 10000 km, céder cause mal. Marchal, 9, r. Commandant-Rivière, Paris (8<sup>e</sup>).

Cession de clientèle, rempli, ad. para-médicales. Cabinet médical Bougault, 45, boul. St-Michel. Tél. 814.15.

Assurances aux premières Compagnies. Vie, Incendie, accidents, domestiques, automobiles, renseignements, projets gratuits. ERIE M. FAUVANT, inspecteur général l'Union, 7, rue Barye.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 c. 10.

La CÉRÉBRINE (ceux thèse analogique Pansodan) est une liqueur agréable dont les effets sont remarquables contre migraines, névralgies rebelles et coliques menstruelles. Dose : à 3 cuillerées à soupe dans un peu d'eau 2 ou 3 heures. Principes : extrait simple; migraines, névralgies, C. hromé; migraines, névralgies, coliques menstruelles. E. FOURNIER et C<sup>ie</sup>, 21, rue Saint-Pierre, Paris.

**BRULURES PYROLÉOL**  
LABORATOIRE CH. EDET, ALENÇON. Restitue ad integrum

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTINOT, imp., 1, rue Cassette.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sel.  
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Préparez de spécifier la préparation sur les ordonnances.  
P<sup>re</sup> SWANN, 12, Rue Cassette, PARIS

**S<sup>rs</sup> des BREVETS LUMIERE**  
Rehault, Grand SESTIER, 9, Courbe de la Liberté, LYON  
**PERSONNE LUMIERE**  
Excitant énergétique de la NUTRITION  
Une dose par jour dans un peu d'eau.  
**CROGÉNINE LUMIERE**  
Antiseptique énergétique non toxique  
Dose : 20 c<sup>ts</sup> à 100 c<sup>ts</sup> en compresse.  
**HERMOPHENYL LUMIERE**  
Antiseptique, Antipyrétique organo-antitoxique.  
**HEMOPLASME LUMIERE**  
Plasmothérapie sanguine des cachexies

**PRODUITS NECTAR**  
de LA  
**SOCIÉTÉ "LE LAIT"**  
7 Place Lévis N° 336-36  
**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
ECHANTILLON GRATUIT  
à M. le Médecin qui en fait la demande  
à M. le Pharmacien qui en fait la demande  
BOUTIQUE PHARMACIE du LYSOL  
11, Boulevard Beaumarchais, Paris.

**BOULLE et MALT "FANFAN"**  
Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPÉPSIE ATONIQUE, les ÉTATS FIEBRES INTERMITTENTS, les CRACHES purulents, les catarrhes, on peut donner et continuer au long séjour dans les pays chauds. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à l'étranger, de 50 à 100 gouttes par jour de 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLD-VERNE.  
Dépôt : M. J. BÉNE, Frères à St-Rémy de Médoc (GIRONDE) (FRANCE)  
Il faut les préparer les Pharmacies de France et l'étranger

**PRÉPARÉ PAR D<sup>r</sup> H. ASSIMILÉ**  
LE SEUL AGENT  
**PHYTINE**  
Produit végétal  
Principe Phospho-organique naturel  
DES CRAINES VÉGÉTALES  
RECONSTITUANT, ANTIPYRÉTIQUE, ANTISEPTIQUE  
Sphérolite et Phosphore trivalent  
Dose : 10 à 20 c<sup>ts</sup> à 100 c<sup>ts</sup> en compresse.  
BOUTIQUE PHARMACIE du LYSOL  
11, Boulevard Beaumarchais, Paris.

**SIROP de FELLOWS**  
aux Hypophosphites composés  
LI RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
Sous forme de comprimés  
CONTIENANT : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE, IODE, GUAIAC, STROCHINE et PHOSPHORE, et TRACES d'ÉTHÉROPHOSPHATE  
(le sirop de Strophine par Guillaumet & Co)  
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE  
Dose : 10 à 20 c<sup>ts</sup> à 100 c<sup>ts</sup> en compresse.  
BOUTIQUE PHARMACIE du LYSOL  
11, Boulevard Beaumarchais, Paris.

**CURE FAMILIALE**  
des NEURASTHÉNIES  
TRAITEMENT MÉTHODIQUE  
Spécial des  
**INTOXICATIONS**  
ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.  
HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE  
Bouillards, Tonnais, Parc, Jeux divers  
**VILLA "LA SOURCE"**  
20, 22, 24, av. des Arts, PARC-ST-MAUR (Seine)  
(ENTRÉE JOUVILLE et CHAMPIGNY)  
20 millions de Paris. Tél. St-Maur : 79  
Les Médecins habitués des malades sont immédiatement pris de leurs soins clients pendant toute la durée de leur séjour et de rester en rapport avec la Direction.  
NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 1400-64  
**PANCREATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**CÉTAPROSE**  
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATRIQUE  
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.  
Dose : 10 à 20 g<sup>ts</sup>, 3 ou 4 fois par jour.  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Copérnec (rue de Louvre), PARIS.

**AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE**  
cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 1 à 2 capsules  
**L'APIOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE**  
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE de la MENSTRUATION  
Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (face du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

**DORMIOL**  
GAP-SULES de DORMIOL. G<sup>te</sup> : Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouv, Paris  
Littérature : M. REINICKE, 39, rue Ste-Croix-de-la-Brettonerie, Paris.

DOSE : 10 à 20 g<sup>ts</sup>

SUPÉRIEUR AU CHLORAL

NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES







LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements... 40 fr.  
Union postale... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE** Doyen de la Faculté de médecine,  
de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.  
**L. LANDOUZY** Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.  
**M. LERMOYER** Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**P. DESPOSES** SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
**J. DUMONT — R. ROMME** SECRÉTAIRES  
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
bibliothèque Masson les lundi, mercredi, vendredi,  
de 9 heures à 4 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

T. DE MARTEL. Un point de technique opératoire dans la craniotomie.

### CONGRÈS

XXI<sup>e</sup> Congrès français de chirurgie. Paris, 5-10 Octobre 1908.

Discours de M. le Prof. Fergues, président du Congrès, *Sur la Responsabilité du chirurgien*.  
Rapports et Discussions sur la *Chirurgie du canal colélique et du canal hépatique*.

### CHRONIQUE

Au Congrès de l'Association internationale d'Urologie.

### BIBLIOGRAPHIE

### SOMMAIRES DES REVUES

### NOUVELLES

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**CEREBRINE** MIGRAINES  
NÉVRALGIES rebelles,  
Coliques menstruelles.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Oval forme du Dr METCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**ST-LÉGER TONI-ALCALINE**

COMPRIMÉS d' DYSPÉPSIE, INSUFFISANCE  
SALIVARE  
**AMYLOGÉNASE** PANCRÉATIQUE  
(Ferment amylogène végétal) INTESTINALE  
DIGESTION RAPIDE DES AMILACÉS ET FÉCULENTS  
— CITRURE NON HEMORRHOÏQUE  
CHEVRETIN-LEMAÎTRE, 34, rue Cassanini, Paris. — Tél. 245-56

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS  
**PYRAMIDON** ADRIAN  
à comprimés  
par cône.  
Échantillon.

Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie  
publiées par MM. Ernest Besnier,  
A. Doyon, L. Brocq, R. du Castel,  
A. Fournier, H. Hallopeau, G. Thibierge, W. Dubreuilh. — Journal mensuel. Paris,  
30 fr.; départements et Union postale, 32 fr.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE — N° 81, 7 OCTOBRE 1908.

## AU CONGRÈS

### DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE

#### D'UROLOGIE

Le premier Congrès international d'Urologie, qui vient de clôturer ses travaux, a remporté le plus grand et le plus légitime succès; il sera une date dans l'histoire de la Médecine.

L'idée qui a présidé à sa formation est des plus heureuses; c'est une idée de synthèse. Le siècle qui vient de finir a vu naître ou renaître (car *nil novi sub sole*) les spécialisations médicales, et a assisté à la formation d'innombrables congrès morcelant la science et l'art médical: congrès des anatomistes, congrès des physiologistes, congrès des chirurgiens, congrès des médecins, etc.

L'Association internationale d'Urologie a cherché à réunir dans l'étude des affections d'un organe, les chimistes, les anatomistes, les physiologistes, les médecins, les chirurgiens, tous ceux, en un mot, qui peuvent apporter quelque lumière utile pour la solution des problèmes pathologiques.

Le spécialiste du xx<sup>e</sup> siècle, en particulier l'urologue, ne sera exclusivement ni médecin, ni chirurgien, mais dans le domaine de la spécialité il possèdera, comme médecin, la connaissance des modifications de l'ensemble de l'organisme consécutives aux affections de l'organe en cause; comme chirurgien, l'adresse, et l'habileté manuelle

nécessaires pour s'attaquer aux lésions mécaniques produites par ces affections. Comme le dit excellemment le professeur Albarran, « maintenant se créent des spécialités nouvelles médico-chirurgicales qui réunissent les deux grands domaines, médical et chirurgical, que le travail des siècles avait séparés ». Cette tendance nouvelle est à signaler.

Nos lecteurs trouveront dans les numéros successifs du journal le compte rendu des travaux scientifiques. Nous mentionnerons ici brièvement les à-côté du Congrès, hors-d'œuvre si l'on veut, mais qui néanmoins font beaucoup pour la réussite d'un Congrès. Auparavant, nous tenons à publier le remarquable discours du professeur Israël à la séance d'inauguration, discours qu'un accident survenu à la dernière heure nous a empêché de publier à sa place.

\*\*

### DISCOURS DU PROFESSEUR ISRAËL

#### A LA SÉANCE D'OUVERTURE

Monsieur le Ministre,  
Monsieur le Président,  
Messieurs,

Au nom des collègues qui, du lointain, sont venus ici pour participer au I<sup>er</sup> Congrès de l'Association

**CAPSULES COGNET**

Eucalyptol absolus Iodoforme-crésolés.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

**BIOLACTYL**

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES  
Téléph. 824-50 26, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

HAMAMELINE ROYA: Tonique vasculaire.

**CONTREXEVILLE-PAVILLON**

**IODALIA** Médication iodée Intensive  
GRANULÉ STABLE  
Agéniale, parfaitement tolérée,  
d'usage facile par toutes les voies.  
Échantillons sur demande.

Ph<sup>ie</sup> PELOULE, 2, Faub<sup>g</sup> St-Denis, Paris.

**TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN**  
OXYGÈNE PUR HAIBANT

**PLASMA DE QUINTON**

Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PAR LA  
**TUBERCULINE C.L.**  
de l'INSTITUT PASTEUR de LILLE  
Notice et Échantillons sur demande: LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS.



internationale d'Urologie, je voudrais tout d'abord exprimer notre satisfaction de ce que c'est le côté français qui a pris l'initiative d'inviter les représentants des autres nations à une collaboration commune.

C'est avec empressement que nous avons tous répondu à cet appel, considérant notre venue à la capitale de la France comme un tribut de l'hommage que tous les peuples doivent à l'Urologie française.

En jetant un regard sur le passé, nous nous rappelons que sur le sol de la science française avaient déjà poussé d'abondantes moissons en un temps où, dans la plupart des autres pays, l'Urologie était encore une chétive plante, croissant avec peine. Et maintenant que l'activité de toutes les nations sur le terrain urologique a donné partout des fruits si abondants, que s'impose un échange des produits en un congrès international, nous pensons avec reconnaissance à la grande part qui revient aux travaux français dans l'essor de l'Urologie parmi les autres peuples.

Or, la nécessité d'un congrès international est-elle réellement effective? ou bien ceux-là ont-ils raison qui doutent de la valeur des congrès et pensent que les journaux suffisent pour permettre de parler à quiconque veut communiquer quelque chose?

En venant ici, nous avons montré que nous ne partageons pas cette opinion.

Des vues opposées eussent-elles même quelque fondement en ce qui touche au gain immédiat en savoir positif, il n'en demeure pas moins vrai que le gain idéal et impondérable des congrès est incalculable et ne peut être obtenu d'aucune autre façon.

Qu'il de ces bénéfices impondérables, si je puis m'exprimer ainsi, m'est toujours apparu comme l'un des plus précieux, c'est l'occasion que présentent les congrès des contacts personnels et des échanges d'idées en dehors des séances dans la liberté des relations entre collègues.

Il n'est pas rare alors que des impulsions inconscientes et involontaires de ces relations tombent, ainsi qu'une semence, dans un sol favorable et n'engendrent des fruits inattendus.

On pourrait maintenant penser que des congrès nationaux atteindraient les mêmes résultats, sans entraîner le grand appareil des réunions internationales. Mais cela serait une erreur.

Ainsi que dans l'art, chaque nation a dans la science son génie propre. La même question scientifique sera donc attaquée et élucidée par les différents pays de différentes façons.

Et, comme dans la médecine, il n'est pas de vérité absolue, nous approcherons d'autant plus de la vérité, que les points de vue seront plus nombreux d'où les nations, chacune selon son génie, considéreront la question.

C'est pourquoi nous remercions bien sincèrement les collègues français d'avoir invité les autres nations à la fondation d'une Association internationale d'Urologie.

Messieurs, nous saluons comme un heureux augure, et en quelque sorte comme un programme de notre Association, la présence à la tête de cette dernière de M. le professeur Guyon comme président.

Nul entre les vivants n'a autant que lui contribué à la propagation de la science urologique. L'on peut affirmer, sans hyperbole, que tous les urologues du monde entier, actuellement ou non, sont ses élèves.

En suivant l'exemple de M. Guyon, nous serons sûrs d'éviter les grands dangers qui menacent toute spécialisation, les dangers de l'exclusivisme, de la routine professionnelle, de la polygammie, contre lesquels l'esprit dont M. Guyon a empreint l'Urologie de la plus sûre sauvegarde. C'est l'esprit du médecin universel qui ne perd jamais contact avec le domaine entier de la science médicale — c'est l'esprit du grand praticien, pour qui l'objet du traitement n'est jamais un organe isolé, mais toujours l'organisme tout entier — c'est enfin l'esprit du grand spécialiste qui, selon les propres mots de M. Guyon, joint au génie du détail les vues générales.

Il n'est, en effet, aucune branche de la médecine où s'impose une plus impérieuse nécessité de connaissances universelles et harmonisées que dans celle de l'Urologie et de la chirurgie des reins. L'Urologie s'en tient éparpillée, se trouve en face de questions comportant beaucoup plus de responsabilité qu'au-

paravant — questions qui, outre les connaissances cliniques, physiques, chimiques et bactériologiques de la médecine interne, outre la technique des méthodes d'investigations urologiques, exigent encore une maîtrise de la chirurgie, ne devant pas se borner à l'appareil urinaire, mais s'élever à toutes les complications du chef des autres organes. A cet endroit aussi, comme à beaucoup d'autres, M. Guyon a donné l'exemple digne d'imitation, en n'entretenant de faire de l'Urologie sa chose spéciale, qu'après s'être assuré de la solide base d'une érudition et d'une pratique chirurgicale possédées à fond.

L'Urologie, dans son développement dernier, surtout après l'annexion de la chirurgie des reins, a cessé d'être une branche spéciale étroitement limitée, mais est, au contraire, entrée en intimes relations avec tous les autres départements de la médecine.

Il n'est pas, en effet, d'organe sur lequel les affections de l'appareil urinaire puissent ne point exercer une influence perturbatrice, et, en revanche, il n'est que peu de maladies qui soient susceptibles d'entraîner des troubles fonctionnels ou organiques uniquement localisés au système urinaire.

Cette réciprocity des effets importe dans le domaine urologique à un degré bien plus haut que dans beaucoup d'autres spécialités, parce que l'intégrité de l'appareil urinaire y joue, pour l'organisme, d'un valeur tout autre que l'immunité des organes dont s'occupent maintes autres branches spéciales.

La vie de l'organisme est, en effet, très possible sans yeux, sans larynx, sans utérus ni ovaires, voire même sans estomac, mais elle est déjà menacée au plus haut point par un abaissement durable des fonctions des reins.

De cette liaison indissoluble entre les maladies de l'appareil urinaire et les troubles de l'organisme général s'ensuit, d'une part, que l'urologue seul, dont l'entendement, les intérêts et les connaissances dépassent les limites des voies urinaires, peut atteindre le fait de son œuvre; d'autre part, que l'urologue ne peut être avancé que par une collaboration de toutes les branches de la médecine.

Aussi, saluons nous avec une satisfaction toute particulière le nombre considérable de représentants des plus divers départements médicaux qui figurent



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCÉREINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

## POUDRE D'ABYSSINIE

# EXIBARD

Soulage instantanément

## OPPRESSION — ASTHME — CATARRHE

— ÉCHANTILLON —

H. FERRÉ-BLOTTIÈRE & Co, D<sup>r</sup> en Médecine, Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe,  
102, Rue de Richelieu, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GADIER (LOIRE)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALEUR — La plus légère à l'estomac.

VENTE  
21 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Distributeur Uniquement Public  
Paris du 15 Août 1897.

**MYOSEINE**

VIANDÉ CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie



sur la liste des membres de notre Association, et nous sommes convaincus que, de ce labeur en commun, sortira une fécondation mutuelle, aussi profitable pour l'Urologie que pour la médecine générale. Mais, permettez-moi d'exprimer le vœu que l'Association internationale d'Urologie se manifeste comme œuvre doublement civilisatrice, en soulageant l'humanité qui souffre, et en entretenant des sentiments de sympathie entre les nations.

\*\*

Un mot maintenant du programme, qui a été rempli à la satisfaction de tous.

À l'arrivée, les membres du Congrès reçoivent :

- 1° Une enveloppe contenant les cartes d'invitation pour les fêtes et les réceptions;
- 2° Une plaquette commémorative du Congrès;
- 3° Une monographie sur les Eaux minérales françaises;
- 4° Un magnifique album dû pour la plus grande partie au trésorier du Congrès, M. Pasteur, et où se trouvent reproduites, en de magnifiques estampes, toute l'histoire de la Chirurgie urinaire en France.

Le MÉRCEDI, à 9 h. 1/2, les congressistes se retrouvaient à une soirée offerte par M. le président du Congrès et M<sup>me</sup> Allbarren.

Le JEUDI avait lieu le banquet offert aux congressistes étrangers par leurs collègues français.

Ce banquet a été suivi d'une très intéressante soirée artistique, où ont été chaleureusement applaudis M<sup>me</sup> Dussane et M. Brunot, de la Comédie Française; M. Georges Chaper, M<sup>me</sup> Couat, Terwout, Billier, Maupoix, du corps de ballet de l'Opéra, et enfin M<sup>me</sup> Félicia Litvine, qui a été extrêmement applaudie.

Le VENDREDI, à 3 h. 1/2, eut lieu la réception des membres du Congrès et des dames de leur famille par la municipalité de Paris à l'Hôtel de Ville. Les congressistes ont été reçus par M. Chérioux, prési-

dent du Conseil municipal, et les vice-présidents, MM. Tantet et Joseph Ménard; M. Piettre représentant le préfet de la Seine, et M. Laurent, le préfet de police.

Le SAMEDI, à 5 heures, le Président de la République a reçu les membres du Congrès.

Le professeur Gayon a présenté au chef de l'Etat les membres de l'Association internationale d'Urologie et les membres du Congrès, notamment MM. les professeurs Israël, de la Faculté de médecine de Berlin, vice-président de l'Association internationale; le professeur Allbarren, de la Faculté de médecine de Paris, président du Congrès; le professeur Posner, de la Faculté de médecine de Berlin; Waston, chirurgien au City-hospital de Boston, professeur au Harvard-Medical-College, vice-président du Congrès; MM. Demos et Pastou, de Paris, secrétaire général et trésorier général des deux assemblées.

Il a remercié M. Fallières d'avoir bien voulu se déplacer pour venir recevoir au palais de l'Élysée leurs délégués, « montrant ainsi que ceux qui s'occupent des souffrances humaines sont assurés de sa haute bienveillance ».

A son tour, le professeur Waston, de Boston, a remercié le Président et le gouvernement de la République, au nom des délégués étrangers, de l'hospitalité que leur a donnée la France. « Malgré la connaissance que nous avions de cette hospitalité traditionnelle, a-t-il dit, nous devons déclarer qu'elle a dépassé encore notre attente, et notre visite demeurera dans notre mémoire comme un souvenir des plus charmants et des plus précieux ».

Le Président de la République a répondu en félicitant ses hôtes, qui ont, pour le bien de l'humanité, enrichi et étendu le champ de la science par les études nouvelles qui ont fait l'objet de leur première réunion à Paris. Puis, s'adressant aux femmes des congressistes, il les a remerciées du charme de leur présence, qui a donné à la réunion des savants convoqués ici une note de grâce féminine, à laquelle, a-t-il ajouté, nous sommes en France très particulièrement sensibles.

La réception s'est terminée vers 6 heures.

P. D.

## BIBLIOGRAPHIE

1693. — G. Mertzbach. — DIE KRANKHAFTEN ERSCHEINUNGEN DES GESCHLECHTSLEIDENS. 1 vol. in-12, de viii-170 pages. Prix : marks 5,20. (Adolf Holder, éditeur, à Vienne.)

1691. — R. Mercier. — CONSÉQUENCES D'HYGIÈNE ET DE PÉRIURÉTIQUE. 1 vol. in-8°, de 164 pages, avec figures. Carnoné. Prix : 2 fr. (A. Poinat, éditeur.)

1695. — W. Lloyd. — HAY-FEVER, HAY-ASTHMA : ITS CAUSES, DIAGNOSIS AND TREATMENT. Second édition. 1 vol. in-8°, de 101 pages. Carnoné. (Henry J. Clai-sher, éditeur, à Londres.)

1696. — R. Fischl. — THERAPIE DER KINDERKRANKHEITEN. Ein Leitfaden für Ärzte und Studierende. 1 vol. gr. in-8°, de x-478 pages. Prix : 12 marks. (Fischer's medicin Buchhandlung H. Kornfeld, Berlin.)

## SOMMAIRES DES REVUES

## REVUE DE LA TUBERCULOSE

SOMMAIRE du n° 5.

## Mémoires originaux :

V. Hutinel. — Adénopathies tuberculeuses du médiastin, leur rôle dans l'évolution de la tuberculose chez l'enfant.

A. Lévy-Franckel. — L'ophtalmo-réaction à la tuberculine dans l'érythème noueux.


H. Gougerot. — Tuberculoses cutanées atypiques non folliculaires (suite).

## Revue générale :

M. Villaret et L. Tixier. — Le diagnostic de la tuberculose par les méthodes d'investigation récentes et en particulier par les réactions à la tuberculine (suite et fin).

Société d'études scientifiques sur la tuberculose.

Revue analytique. — Livres reçus.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

## PATHOLYSINE

(Saliicyl arsénio-oxybenzol)

et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

### Patholysine

(Médication interne).

Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte, Siphonémie, Taies de la cornée, etc.

### Diachusine

Cancer.

**Pysine :** Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.

### Cinnamoléine

Éczéma chronique, Végétations, Pityriasis, Verreux plates séborrhéiques, etc.

### Anarousine

Mérites, Affections des annexes.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Groussat, à NANCY (Mourthe-et-Moselle).

## Capsules Dartois

Ogr. 05 véritable érosée de hêtre titrée en Gaiacol. 2 à 5 à chaque repas, contre :  
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN & Co, Paris.

9, C. de la Paris

**IODALBIN**  
ADRIAN

3 Centigrammes IODE par centimètre cube.

**IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ**  
Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.  
Pas d'IODISME

5 à 20 gouttes 3 fois par jour, aux repas.

**BROMALBIN**  
ADRIAN

10 Centigr. BROME par centimètre cube.

**BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ**  
Remplaçant les Bromures alcalins.  
Pas de BROMISME.

10 à 20 gouttes 2 fois par jour aux repas.



# Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**  
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

# VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.  
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

# LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.  
Carbodge au Glutol et n'ayant l'effet laxatif.

FABRIQUE FONDÉE en 1830

**MAYET-GUILLOT**

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol soufré, S. Goudron et Naphitol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvélol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs. S. Panama et Ichthyol, S., Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrôle, S. Goudron boriqué. — S. iodé à 5 % d'iode. — S. mercuriel à 33 % de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrôle contre gale, parasites.

**SAVON DENTIFRICE VIGIER**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## Chlorétone

HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE, ANTISEPTIQUE

POUR USAGE EXTERNE ET INTERNE.

INDICATIONS :

Usage Externe : Affections des muqueuses (nez, oreilles, gorge), Gonorrhée, Purit, Urticaire, Brûlures, etc. Chirurgie dentaire.

Usage Interne : Insomnies, Vomissements de la grossesse, Délirium tremens, Chôrée, Mal de mer, etc.

**Chlorétone crist.**, en flacons de 14 et 28 gr.

**Capsules de Chlorétone**, à 0,07-0,25, en flacons de 25 et 100 capsules.

**Chlorétone Inhalant**. Préparation liquide pour inhalations et pulvérisations. En flacons de 28 et 110 gr.

**Boro-Chlorétone**. Poudre antiseptique, calmante, pour le traitement des plaies, brûlures, etc.

Catalogue et littérature franco sur demande.

LABORATOIRES PARKE, DAVIS & C<sup>ie</sup> LONDRES

## BRANDT

Cacao lacté à la Viande

CONTIENT PAR DOSE DE 50 GRAMMES

(Maximum pour une tasse)

- 1<sup>o</sup> Le Lait condensé, de 130 grammes de Lait frais ;
- 2<sup>o</sup> La Viande, de 60 grammes de Muscle frais de bœuf ;
- 3<sup>o</sup> Sucre et Cacao diastase.

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV<sup>e</sup>)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

## BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolement inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN, cause l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.  
(2<sup>e</sup> série) — M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.





Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 112, Faubourg St-Honoré.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDM AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrer 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

### Etendu d'Eau LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPEVARD, 55, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

## CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de  
**PELLETIER**

ou des

**3 CACHETS**

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties.** Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

**DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS**  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. **PARIS, 8, rue Vivienne.**

**HOPOGAN**  
USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICINAUX  
CHIMIQUEMENT PURS**  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes à Paris

**EKTOGAN**  
USAGE EXTERNE

# ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

**Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES**

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100° (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { **BACTÉRICIDE 23.40** sur le Bacille typhique  
                  { **ANTISEPTIQUE 52.85** (établies par M. FOUARD, Ch<sup>re</sup> à l'INSTITUT PASTEUR  
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%**  
ANTISEPTISME DES MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

**POUDRE d'ANIODOL** INSOLUBLE  
remplace l'iodoforme

Echant<sup>ons</sup> et Renseign<sup>ements</sup> S<sup>ous</sup> de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS



**MALT BARLEY**  
pasteurisé  
**BIÈRE de SANTÉ**  
NON ALCOOLISÉE  
Phosphate-Maltosée  
**BRASSERIE FANTA**  
6, Rue Guyot, 6  
PARIS  
TÉLÉPHONE 513-82

**SAVON  
DENTIFRICE VIGIER**







— Sont nommés élèves du service de santé de la marine à Bordeaux : 1<sup>er</sup> les étudiants en médecine désignés ci-après qui ont déjà satisfait à leurs obligations militaires : MM. Pasquat, Charpentier, Michaud, Collin, Lar-

Séance du 5 Octobre. — *Signes et diagnostic de la pneumonie franche aiguë.* — Ont obtenu : MM. Conte, 10; Delestre, 13; Brossier, 9; Cabart-Danneville, 10; Bricairi,

Paris. — L. MARETHKUX, imp., 1, rue Cassette

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** *extrait à froid.* - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contenus dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



# LE VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté



**EST ORDONNÉ** par plus de 30.000 **MÉDECINS** et cela s'explique si l'on songe que le **VIN GIRARD**

**REPLACE** l'huile de foie de morue,  
**EST** exactement dosé, agréable au goût, **EUPEPTIQUE**, il stimule les fonctions digestives et d'assimilation,

**FACILITE** la résolution des tubercules et leur transformation crétaquée,

**CALME** la toux et l'oppression,

**COMBAT** la misère physiologique,

**EST** considéré par beaucoup comme le spécifique du lymphatisme et de la scrofule.

**EN RÉSUMÉ,** c'est la meilleure façon de faire absorber l'iode aux **FEMMES**, aux **ADULTES**, aux **ENFANTS**.

## SIROP GIRARD

MÊME COMPOSITION

*S'ordonne plus spécialement en Médecine Infantile*



# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements... 40 fr.  
Union postale... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Docteur de la Faculté de Médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médico  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —  
**P. DESPOSSÉS**

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 8 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

Ducourquet. Traitement de la luxation congénitale de la hanche.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Méninisme spinale circonscrite et fausses tumeurs de la moelle épinière.

### CONGRÈS

IX<sup>e</sup> Congrès de la Société internationale de chirurgie. Bruxelles, 21-25 Septembre 1908 (suite).

XXI<sup>e</sup> Congrès français de chirurgie. Paris, 5-10 Octobre 1908 (suite).

Premier Congrès de la Société internationale d'Urologie. Paris, 30 Septembre-3 Octobre 1908 (suite).

### SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie de médecine. — Traitement des épanchements pleuraux résidant par les injections gazeuses. — Les fausses maladies du cœur et les cardiopathies fonctionnelles, spécialement au point de vue du service militaire. — Sur la sérothérapie des néphrites. — Nouvelle méthode d'anesthésie générale par injections intra-rachidiennes.

Société anatomique.

### ANALYSES

### CHRONIQUE

GEORGES TITOUX. Le droit à la vie.

### LIVRES NOUVEAUX

### BIBLIOGRAPHIE

### SOMMAIRES DES REVUES

### NOUVELLES

ST.-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubur.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Avec sans coliques.  
Pas d'accoutumance.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Échant. gratuits sur demande. KIEHL, 160, r. St-Maur, Paris

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> L<sup>e</sup> FERMENT  
Seul source du P<sup>re</sup> METCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 71, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

**PLASMA de QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**TONIQUE DU CŒUR**  
ROBUSTEUR DU MUSCLE CARDIAQUE  
**GRANULES ANTI-ANGORIS du Dr PAPILLAUD**  
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 82, 10 OCTOBRE 1908.

## LE DROIT À LA VIE

Jusqu'à quel point est-il légitime à un père, à un mari de s'opposer à ce qu'une intervention chirurgicale soit pratiquée sur son enfant ou sur sa femme?

Les auteurs qui ont écrit sur la question, Brouardel en particulier, reconnaissent le droit absolu de veto pour le mari comme pour les ascendants d'un individu mineur. « Quand vous devez opérer une femme mariée, écrit en effet Brouardel, n'oubliez jamais de demander le consentement du mari, qui est aussi indispensable que le consentement des parents quand l'opération porte sur des enfants. »

L'opinion formulée par l'éminent professeur est des plus précises. Doit-on, cependant, l'admettre dans toute sa rigueur et ne peut-on, au moins dans certains cas, passer outre sans s'exposer à des revendications de la part des intéressés?

Si l'on accepte dans toute son étendue l'opinion exprimée par Brouardel, l'on peut se voir amené à laisser succomber un enfant ou une femme — même consentante à l'opération.

**CAPSULES COGNET**  
Bucalyptol absolu iodoforme-créosote.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

**AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE**  
Asthme.

**ÆTHONE** (CHIMION)  
TOUX spasmodique  
COQUELUCHE  
Sécher, remède unique, contre

**DIABÈTE : PAIN FOUGERON**  
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

Eau purgative **VILLACABRAS**

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

**IODO-MAÏSINE**

**ASQUIRROL**  
COMPOSÉ MERCUREL (56%, Hg) INJECTABLE. Absolument inoffensif et indolore  
Une Boîte de 10 ampoules à 0 gr. 05 pour une période de traitement.  
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE — DÉTAILS ET ADRESSES :  
LES ÉTABLISSEMENTS POULEN FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS.

Laisser au chef de famille, aux ascendants des mineurs, une telle autorité, peut amener des conséquences graves. Qui ne voit, en effet, que l'obstination déraisonnable dans certains cas, trop raisonnée — c'est-à-dire criminelle — dans d'autres, du chef de famille, peut avoir pour conséquence la mort d'un malade qui eût dû être sauvé!

Il y a lieu de noter, au reste, que le législateur, en la matière, au moins en ce qui concerne la femme mariée, est moins absolu que ne le sont les déontologues.

En effet, en ce qui regarde le droit pour la femme mariée de se faire opérer malgré la volonté de son mari, la jurisprudence demeure muette et, par suite, ne reconnaît pas ce prétendu droit de l'époux.

Cependant, la question reste litigieuse et tellement que l'on a pu voir en ces derniers mois, à Paris même, la 1<sup>re</sup> chambre du tribunal civil de la Seine appelée à connaître d'une action intentée par les époux D... à M. H..., chirurgien de l'hôpital Lariboisière et à son interne M. L..., pour avoir opéré une femme sans s'être munis auparavant du consentement du mari.

**FIGADOL** en capsules de gluten —  
1 capsule = 2 cuillerées  
de la meilleure huile de foie de Morue.  
VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS

**"Ulmarène"**  
Succédané INDOLÉ de Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

Adultes : 30 à 60 gouttes par jour  
Enfants : 15 à 30 gouttes par jour  
Rebouter jusqu'à 5 fois en 24 h. PARIS

**LIMOL CHURCHILL** RECONSTITUANT  
Réal — Certain  
AMPOULES INDOLÉ

**BIOLACTYL**

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>res</sup> FOURNIER Frères  
26, Bd de l'Hôpital — Paris.

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales  
SIROP pectoral

**ASQUIRROL**



Dans le cas en cause, les plaignants furent déboutés de leur demande. Mais il n'en est pas moins vrai qu'ils avaient pu la formuler avec quelque apparence de raison. Or, qu'il en soit ainsi, c'est la démonstration évidente qu'il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles l'autorité du chef de famille peut légitimement s'exercer quand une intervention chirurgicale est réclamée par un homme de l'art.

Et c'est justement ce qu'a fort bien compris la Commission administrative des hospices de Bruxelles, qui adressait récemment à ses médecins une circulaire de service pour les informer qu'elle les autorisait, sous sa responsabilité, à pratiquer toute opération jugée urgente ou nécessaire sur patientes mariées hospitalisées dans ses services.

La Commission, dans son exposé des motifs, fait allusion à la liberté de la femme mariée de son droit à la vie.

Voici le texte de ce document administratif :

Monsieur,

Notre Conseil a été appelé récemment à examiner la question suivante :

« Le chirurgien peut-il pratiquer une opération jugée nécessaire et urgente chez une femme consentante, lorsque le mari refuse de la laisser opérer ? »

Afin de statuer en connaissance de cause, nous avons jugé utile de demander à ce sujet l'avis du Comité consultatif de notre administration.

Nous avons l'honneur de vous transmettre copie de cet avis et de vous faire connaître que nous en avons adopté les conclusions à l'unanimité.

(S.) MEUCKX. (S.) BRASANT.

Le Conseil Consultatif.

Voilà la dépêche en date du 7 avril, par laquelle le Conseil Général d'administration des hospices et recouvre de la ville de Bruxelles demande l'avis du Comité sur la question de savoir si une opération, déclarée par les médecins compétents, nécessaire et urgente, peut être faite à une personne mariée qui y consent, malgré le refus de son époux, celui-ci n'ayant même de recourir aux voies judiciaires, s'il était passé outre à son opposition.

Considérant que, si les administrations hospitalières ne sont pas responsables des décisions qu'elles prennent dans la sphère de leurs attributions publiques, il leur appartient de veiller, en accomplissant leur mission, à ce que les opérations que les médecins et chirurgiens déclarent nécessaires ne soient faites que du consentement des intéressés ou de ceux sous l'autorisation desquels ils se trouvent.

Considérant que la seule disposition à examiner à ce point de vue dans le cas soumis au Comité est celle de l'article 213 du Code civil imposant à la femme mariée de devoir l'obéissance à son mari.

Que cette disposition n'accorde de prérogatives au mari dans la Société conjugale, qu'en ce qui concerne les intérêts collectifs de la famille, et qu'elle ne saurait lui servir pour porter atteinte aux droits individuels de son conjoint (Pavet-Herman, T. II, n° 2160).

Que par conséquent il lui faut ranger le droit à la vie, et par conséquent celui de recourir aux soins médicaux ou chirurgicaux qu'il lui sont conseillés et offerts par des praticiens savants, expérimentés et habiles.

Qu'il s'ensuive, s'il convient que, pour respect pour l'autorité maritale, les commissions des établissements hospitaliers ne permettent pas de pratiquer sur une femme mariée une opération chirurgicale reconnue nécessaire, mais dangereuse, sans que le mari ait été consulté ou tout au moins prévenu, sauf le cas d'urgence absolue ou d'impossibilité, il ne s'ensuit pas qu'elles ne puissent l'autoriser, même en cas d'opposition du mari, lorsque la femme ayant été avisée de ce refus, persiste en toute liberté d'esprit à demander que l'opération soit faite.

Est d'avis :

Que, sauf en cas d'urgence absolue ou d'impossibilité, il est opportun pour les commissions des hospices de prévenir le mari, lorsque une femme mariée, confiée à leurs soins, est dans le cas de devoir subir une opération chirurgicale qu'elle réclame, mais d'autre part qu'il y a lieu de passer outre à l'opposition du mari, si la femme persiste dans sa volonté et si l'opération est déclarée nécessaire par les autorités médicales.

Qu'il peut, d'autre part, paraître prudent, dans la mesure de ce qu'il est possible, de se procurer la preuve de la volonté persistante de la femme appelée à subir l'opération.

Voilà, sans aucun doute, un document du plus haut intérêt et l'on ne saurait trop souhaiter de voir l'administration de l'Assistance publique de Paris prendre une même initiative que la Commission administrative des hospices de Bruxelles.

Mais, ce n'est peut-être pas suffisant ! En ce qui concerne les enfants, il serait peut-être à souhaiter que certains tempéraments puissent être apportés au droit qu'ont leurs ascendants de s'opposer à une intervention sur leur personne, quelque urgente que puisse être cette intervention.

L'autorité paternelle, doit-elle s'étendre jusqu'à compromettre par une lâcheuse obstination l'existence même des enfants ? Il y a donc lieu de rechercher les conditions permettant d'assurer aux petits malades les garanties propres à les protéger occasionnellement. Tout le monde, la chose n'est point douteuse, sera d'accord à cet égard !

GEORGES VITOUX.

## LIVRES NOUVEAUX

J. Albarran, professeur de clinique des maladies des voies urinaires à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital Necker. — *Médecine opératoire des voies urinaires; anatomie normale et anatomie pathologique chirurgicale*, 1 vol. gr. in-8 de xi-991 pages, avec 561 figures dans le texte en noir et en couleurs. Relié toile, prix : 35 fr. (Paris, Masson et Co, 1909).

Comme le fait remarquer le professeur Israël, l'intégrité de l'appareil urinaire est, pour l'organisme, d'une valeur primordiale : on peut vivre sans yeux, sans larynx, sans utérus ni ovaires, mais la vie est menacée, au plus haut point, par un abaissement durable des fonctions des reins; aussi l'urologie a toujours eu une part importante dans les préoccupations des médecins. La chirurgie urinaire vient de s'enrichir tout récemment de nouvelles acquisitions; le champ opératoire s'est singulièrement élargi, le monde chirurgical curieux de connaître l'état actuel de cette chirurgie si importante accouillera avec empressement l'ouvrage capital du professeur Albarran.

Le plan de l'ouvrage est excellent; il embrasse successivement : le Rein, l'Utrécule, la Vessie, la Pro-

## Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, dans le tube digestif, détermine la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des enterotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

# FIXINE

## GREMY.

**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE**

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la purulence des abcès chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria, Commencement à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.

Préparé par **HISTOGENOL**, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

**HISTOGENOL**

à base de Nucleotrate.

FORMES :

- Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
- Gélule : 2 cuill. à soupe par jour.
- Granulé : 2 cuill. à soupe par jour.
- Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :

**TUBERCULOSE**

LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

Littérature et Échantillons : S'adresser à **L. MALINE**, 14, rue de Villeneuve-la-Garenne, près St-Denis (Seine).

**TOUS LES MÉDECINS**

Doivent se servir du

**PORTE-PLUME RÉSERVOIR**

**SWAN**

Porte-Plume "SWAN" à réservoir.

Pièce d'or de 18 carats.

POINTE D'ÉCRIVAIN.

Longueur 15 cm.

SATISFACTION GARANTIE.

EN VENTE CHEZ TOUS LES PAPETERIES.

Catalogue n° 3 FRANCO sur demande à

**BRENTANO'S**, 37, avenue de l'Opéra — PARIS

**MADIE, TODD & Co.** — Londres — Bruxelles.

**HOPOGAN** **PEROXYDES MÉDICINAUX** **EKTOGAN**

CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour

l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

USAGE INTERNE

USAGE EXTERNE




tate et l'Urétre; l'auteur commence son ouvrage par l'étude des deux bases sur lesquelles repose toute médecine opératoire rationnelle : l'anatomie normale et l'anatomie pathologique; il décrit minutieusement tout ce qui, dans l'anatomie normale, intéresse le chirurgien, tout ce qui peut le guider et lui être utile au cours d'une intervention.

Sous le nom d'anatomie pathologique chirurgicale, il expose les modifications que les maladies impriment aux organes et aux tissus voisins; elles intéressent au plus haut degré le chirurgien parce qu'elles commandent le choix des différents procédés opératoires. La même opération est souvent appliquée à des maladies déterminant des lésions très dissimilables; aussi le professeur Albarran fait-il remarquer qu'on ne peut décrire un procédé général, réellement utile dans la pratique; on ne fait pas la même néphrectomie dans les traumatismes du rein, dans les pyélophroses et dans le cancer. Ce sont précisément ces modalités cliniques et opératoires qu'on trouve admirablement décrites dans l'ouvrage dont nous parlons, et ce qui en fera un livre si utile pour tous les chirurgiens, qui sauront en apprécier l'illustration en noir et en couleurs absolument hors pair.

Le chirurgien peu expérimenté trouvera également, minutieusement décrits, les soins post-opératoires qui ont souvent une importance de premier ordre pour la bonne réussite d'une opération. Il semble que dans son ouvrage remarquable à tous points de vue l'ém-

inent chirurgien de Necker ait tenu à vérifier le mot bien connu : « Si les livres entraînent suffisamment



Spécimen des figures. — Résection de la vessie.

dans les détails, on n'aurait pas besoin d'expérience.» P. DESROSES.

## BIBLIOGRAPHIE

1697. — F. de Fénis de Lacombe. — VALEUR NUTRITIVE DES ALIMENTS. Une brochure gr. in-8° de 128 pages. Prix : 3 fr. (Wattier frères, éditeurs, Paris.)

1698. — J. Dollinger. — STATISTIQUE DES PERSONNES ATTEINTES DU CANCER DES PAYS DE LA SAINTE-CROIXE. 1 vol. gr. in-8° de 172 pages, avec 4 planches hors texte. Cartonné. Prix : 4 couronnes. (Imprimerie de la Société anonyme Athenaeum, à Budapest.)

## SOMMAIRES DES REVUES

REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE  
SOMMAIRE du n° 7.

### Mémoires :

Kelsch, en collaboration avec Camus et Tanon. — L'immunité et l'immunisation vaccinales dans leurs rapports avec la voie de pénétration du virus; l'immunisation par les revaccinations.

Bertarelli. — L'enseignement de l'hygiène en Italie.

F. Disert. — Au sujet de la mesure de la résistance de l'eau de source.

Schwers. — La décoloration des eaux potables, en Allemagne et aux Pays-Bas.

### Revue civile :

Raymond Letulle. — La valeur relative des diverses causes de contagion de la tuberculose, au point de vue de sa prophylaxie.

### Bibliographie.

### Revue des journaux.

Chronique du génie sanitaire. — Informations.

# CEREBRINE

Coca-théine analgésique Pausodun

Pour répondre aux  
plus vives indications  
cliniques, il a été créé  
plusieurs variétés :

Céréb. simple :  
Céréb. bromée :

Migraines, névralgies  
Migraines, névralgies rebelles  
Coliques menstruelles

C. iodée  
C. bromo-iodée  
C. quinine

Névralgies d'origine arthritique  
Névralgies rebelles, sciatique, goutte  
Spécifique de céphal. influent

Dose : 1/2 à 3 cuillerées à soupe par  
24 heures dans un peu d'eau.  
E. Fournier à C<sup>ie</sup> 21 rue de St-Petersbourg, Paris

Liquor agréable. Médicament spécifique des  
**MIGRAINES**  
**NÉVRALGIES REBELLES**  
**COLIQUES MENSTRUUELLES**

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

# DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

**GRANULES**  
**SOLUTION**  
**AMPOULES**

ENTIÈREMENT SOLUBLES, dosés très exactement } au 1/4 de milligramme.  
au 1/10<sup>e</sup> de milligramme.

INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

DOSE : Cinquante Gouttes (un milligramme de Digitaline) pendant un seul jour, ou dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

(DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III<sup>e</sup>).

AVIS IMPORTANT SPÉCIFIER & EXIGER

la Marque  
et la Signature de NATIVELLE

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contenus dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNAL**

**GOUTTES** dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.  
en deux fois.

**AMPOULES** — à 50 — 1 à 2 par jour.

**COMPRIMÉS** — à 25 — 1 à 3 —

**GRANULES** — à 1 centigr. 2 à 6 —

— à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

**ALEXINE**

(GRANULE)

ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE

Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 1 à 2 boucons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.  
Enfants. — Réduire de moitié.J. CHATELAIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien interne des Hôpitaux.  
Usine et Dépôt: 18, rue de Paris, PUTEAUX (Seine)  
TOUTES PHARMACIES. — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

**PATHOLYSINE**

(Salicyl arsén-oxybenzoïl)

et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

**Patholysine**(Médication Interne).  
Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte,  
Splénomégalie,  
Toies de la cornée, etc.**Cinnamoléine**Eczéma chronique, Végétations,  
Pityriasis,  
Verrues plates séborrhéiques, etc.**Diachusine**

Cancer.

**Anarousine**

Métrites, Affections des annexes.

**Pyosine** : Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses  
locales, etc.Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR,  
pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).FABRIQUE  
FONDÉE  
en 1830**MAYET-GUILLOT**

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS

**WIESBADEN**

Établissement nouveau, 1908

Ouvert toute l'année. Bains Augusta Victoria Situation la plus saine.

Réalis par des courants chauffés avec l'HOTEL KAISERHOF

Établissement destiné à l'application de toutes les méthodes thérapeutiques : physiques, médicales et chirurgicales. Traitement clinique et ambulatoire. — Source thermale particulière. — Bains de vapeur et d'air chaud. — Hydrothérapie. — Bains de boue. — Electrothérapie. — Installation pour succion. — Institut Zander complet (original). — Salle d'habitation. — Salle pneumatique. — Service de radiologie. — Salle d'opérations, etc.

Médecins : San.-Nat. Dr. G. MAYER — Dr. Albert STEIN, directeur des services de chirurgie et d'orthopédie, ancien chef des Cliniques des Cliniques de la couronne et de l'Électrothérapie.

LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST ENVOYÉ PAR LA DIRECTION

**IODALOSE GALBRUN****IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stérile de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications  
SANS IODISME**Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE SUR L'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

**LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.****VALS**Eaux Minérales Naturelles adonnées dans les Hôpitaux  
Saint-Jean, Max d'Estimé, appliqué, digestion.  
Précieuse. Foie, calculs, bile, diabète, goutte.

Dominique, Asthme, chlorose, débilité.

Desirée, Gicht, rhumatisme, Magdeleine, Rétis, gravelle

Rigolotte, Anémie, Imparésie, Max d'Estimé.

Tous applicables à l'Eau d'Unionville par jour.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX, VALS (Ardèche).

**COQUELUCHE**guérie  
par**PEARSINE DESTREMONT**4<sup>ar</sup> 94 h., 1 à 10 cuill à café suivant l'âge.

COMPOSITION

Liquore Pearson, Valérianate de Caféine.  
Atropa Belladonna, Benzolate de Benjoin.

52, rue Lourdaud, Aubervilliers

ET TOUTES PHARMACIES



# Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

## SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.  
« Son absence chez les gouteux détermine la rétention des urates et leur  
« dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (*Acide thyminique*) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés** dosés à 0<sup>re</sup> 25.

**DOSE MOYENNE** : Or 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

**LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C<sup>ie</sup>, PARIS.**

## AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations  
ayant donné des résultats  
appréciables et constants  
dans le traitement de la

### Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable,  
elles sont toujours acceptées  
même par les malades les plus  
difficiles.

Eviter les contrefaçons.

Établisse et L'Éditeur  
**FRANÇOIS LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**  
7, rue Saint Claude  
PARIS



## FERMENT LACTIQUE

### Lactéol

du D<sup>r</sup> BOUCARD

Comprimés  
de ferment  
lactique

Entérites

Dermatoses

Antisepsie

de l'Intestin

**Affections  
Intestinales et Cutanées**

Laboratoire de Biologie, 6, Rue Guillaume-Tell

**BON GRATUIT**

Pour une boîte de LACTEOL

(RÉSERVÉ AU CORPS MÉDICAL)

**SOLUTION de  
DIGITALINE Cristalline**  
1/2 cc. 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
PARIS 1905 — Rue Pouchon, PARIS, de COURT 1<sup>re</sup> - VALMAY

**GRANULES  
de BILLY, VALENZANO,  
& C<sup>ie</sup>**  
PARIS, de COURT 1<sup>re</sup> - VALMAY



## VARIÉTÉS

## Congrès médical de l'Amérique latine.

1- Le I<sup>er</sup> Congrès médical de l'Amérique latine se tiendra à Rio-de-Janeiro du 1<sup>er</sup> au 8 Août 1909. Une Exposition d'hygiène sera annexée au Congrès. Pourront prendre part au Congrès : médecins, pharmaciens, dentistes, chimistes, naturalistes, ingénieurs sanitaires et criminalistes.

Des réductions importantes sur le prix du voyage seront obtenues des compagnies de chemins de fer et de navigation en faveur des congressistes.

Les travaux du Congrès seront répartis en neuf sections : 1<sup>re</sup> Anatomie et physiologie normales et pathologiques; bactériologie; art vétérinaire;

2<sup>e</sup> Chirurgie générale; gynécologie et obstétrique;

3<sup>e</sup> Médecine interne; thérapeutique; pédiatrie;

4<sup>e</sup> Hygiène publique; éliminologie; démographie;

5<sup>e</sup> Neurologie; psychiatrie; criminologie; médecine légale;

6<sup>e</sup> Ophtalmologie; laryngologie; otologie; rhinologie; dermatologie;

7<sup>e</sup> Physique; chimie; histoire naturelle; pharmacologie;

8<sup>e</sup> Génie sanitaire;

9<sup>e</sup> Odontologie.

L'Exposition d'hygiène annexée au Congrès sera internationale et comprendra une section scientifique et une section industrielle. Cette Exposition, tout comme le Congrès, du reste, sera placée sous le patronage du président de la République du Brésil.

Les langues en usage au Congrès seront le portugais et l'espagnol, et, accessoirement, le français et l'italien pour les médecins de ces nationalités exerçant leur profession dans l'Amérique latine.

Le président de la Commission d'organisation est M. Azevedo Sodré, et le secrétaire général M. Afranio Peixoto. Toutes les demandes de renseignements et les adhésions au Congrès doivent être adressées à ce dernier, 5, rue de l'Uruguayana, à Rio-de-Janeiro.

R. V.

## FACULTÉ DE PARIS

Travaux pratiques de chimie. — Les élèves ayant obtenu une note insuffisante à la suite des exercices pratiques de chimie auxquels ils ont pris part dans le courant du semestre d'été de l'année scolaire 1907-1908 sont autorisés, à titre tout à fait exceptionnel, à se présenter au laboratoire des travaux de chimie les lundi 12 et mardi 13 Octobre, de 2 à 5 heures, pour subir de nouveau l'interrogatoire réglementaire.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

Association française de Chirurgie. — Au cours de la séance générale qui a eu lieu jeudi, M. Delagenière (de Mans) a été désigné comme vice-président du congrès de 1909. Ce congrès sera présidé par M. Richetel (de Paris).

Voici, d'autre part, les questions mises à l'ordre du jour:

1<sup>re</sup> Chirurgie des artères;

2<sup>e</sup> Interventions chirurgicales dans les traumatismes du rachis et de la moelle;

3<sup>e</sup> Soins antérieurs et post-opératoires en chirurgie abdominale.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Hleuadès, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Dupuy-de-Lôme* (escadre du Nord).

— M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Poux, du port de Rochefort, est désigné pour servir en sous-officier à la prévôté des forges de la Chaussade à Guétrigny.

— Sont nommés dans la réserve de l'armée de mer (corps de santé):

*Au grade de médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe* MM. les médecins en chef de 1<sup>re</sup> classe en retraite Kermorvan, Ludger.

*Au grade de médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe*, M. le médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe en retraite Talmien.

*Au grade de médecin principal*, M. le médecin principal en retraite Menier.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés: au Tonkin, M. le médecin-major de 1<sup>re</sup> classe Patriarche.

En Cochinchine, M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Gouzien.

En Afrique occidentale, M. le médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe Le Gorgeu.

A la Guyane, MM. le médecin-major de 2<sup>e</sup> classe Bruchet, et le médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe Le Camus.

A la Nouvelle-Calédonie (service sanitaire des Nouvelles-Hébrides, à Port-Vila), M. le médecin-major de 2<sup>e</sup> classe Cougouen.

En France, MM. Postel, Le Ravay, Médard, Fargier, Bernard, Binard, Guillard, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Gannad, Guiselin, Pouillet, Burg, Le Roy, Carmouze, Pistre, Heckerath, Fourrier, Dufouger, Delange, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe; Perreux, Dodier, médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe.

— MM. le médecin-major de 2<sup>e</sup> classe Aynard et le médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe Collobi sont classés au 2<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Paris, en vue d'accomplir un stage à l'Ecole d'odontologie de M. Niffle.

Société de secours aux Blessés Militaires (Croix-Rouge Française). — Cette Société ouvrira au mois de Novembre un hôpital, place des Peupliers, N<sup>os</sup> 1191 arrondissement.

Deux places d'internat sont à pourvoir: traitement 600 francs, logement, nourriture, etc.

Les internes seront choisis parmi les étudiants en médecine ayant été pendant deux ans externes dans les hôpitaux de Paris ou internes des hôpitaux de province.

Adresser les demandes et pièces un Secrétaire général de la Société, 19, rue Malignon.

La fièvre jaune à Saint-Nazaire. — La fièvre jaune vient de faire son apparition à Saint-Nazaire. On a constaté plusieurs cas qui ont été suivis de décès.

Ces cas observés jusqu'ici sont survenus chez des sujets appartenant à l'équipage du paquebot *France* récemment arrivé dans le port après avoir touché aux Antilles.

Les précautions nécessaires viennent d'être prises pour s'opposer à l'extension de l'épidémie.

Accidents du travail. — D'après un jugement récent rendu par le juge de paix du canton sud-de Saint-Etienne, un patron ne peut prétendre qu'un médecin a fait abus de visites si ce patron a omis de faire visiter le blessé par son médecin courtoisier. Le prix de la visite ou consultation s'ajoute au prix des diverses interventions. Cependant, en ce qui concerne les pansements, ce prix ne s'ajoute pas à celui des pansements simples ou petits pansements, mais seulement à celui des pansements antiseptiques complets.

## Étranger.

Association internationale d'urologie. — Le prochain Congrès aura lieu dans trois ans, à Londres, sous

**TRAITEMENT RATIONNEL ET HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE**

**THAOLAXINE**

PAILLETES — CACHETS — GRANULE

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

RÉGULATEUR des FONCTIONS INTESTINALES

LABORATOIRES: DURET & RABY à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS et BROCHURES FRANCO sur DEMANDE

**IODHYRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Gouttes contenant 10 centigr. de caséine iodée pure

MÉDICAMENT IODÉ sans iodisme, Spécifique de l'OBESITÉ, du GOÏTRE, du LUPUS et des FIBROMES

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

**URISAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Granulé à base de thiosulfate, d'urée, d'acide thyminique

ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

**CREOSAL DUBOIS GRANULÉ**

à base de Sulf-o-gaïacol phospho-tannique

RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION

Expérimenté avec succès dans les hôpitaux — Remède Français

Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

**VÉGÉTALE DUBOIS**

Comprimés à base d'extraits choïlogiques, de végétaux à condense et de phosphatolés

LAXATIF IDÉAL et CHOLAGOUE

Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

**CITRINE DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Granulé de Citrate trioxalique et de Saliicylate de strontium

HYPERCHLORHYDRIES — DYSPEPSIES — GASTRALGIES

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

**BOROSAL DU D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Saliicyl-perborate de soude pur (Hydroperborate et analogues)

DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS







GOUTTE RHUMATISME

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

AsII  $\begin{smallmatrix} \text{O} \text{H}^+ \\ \text{C} \text{H}^+ \end{smallmatrix}$  —  $\begin{smallmatrix} \text{O} \text{H}^+ \\ \text{C} \text{H}^+ \end{smallmatrix}$  AsII  
Diéthylène — Diamine

GRANULÉE  
EFFERVESCENTE

**PIPÉRAZINE  
MIDY**

GRAVELLE COLIQUES  
NÉPHRÉTIQUES

Pendant les crises  
3 à 6 mesures  
par jour.

**ARTHRITISME**  
dans toutes ses manifestations

Comme préventif  
1 à 3 mesures par jour.  
40 jours par mois.

Pharmacie MIDY, faubourg Saint-Honoré, 140, et toutes pharmacies de France et de l'Étranger

**MORRHUOMALTOL**  
Glycérophosphaté de H. ECALLE

Le Reconstituant par excellence des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN

Il renferme tous les principes actifs :

1° de l'**HUILE de FOIE de MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.  
2° du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;  
3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX** chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR

EXPOSITIONS INTERNAT. et EXHIBIT.  
Bruxelles 1897, Budapest 1898, Nice 1906.

DOSES :  
Adultes : 2 mesures;  
Enfants : 1 mesure avant chaque  
des deux principaux repas, avec  
un peu d'eau. — PRIX : 4f.50

Échantillon gratuit aux Médecins.  
Dépôt Général : 38, Rue du Bas, PARIS.

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

URÈTHRE

Rectum

CONSTIPATION

HÉMORRHOÏDES

etc.

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

6000 : TONCOUZE-78, FAUBOURG MONTMARTRE, PARIS

OFFICE : CHATELAIN-89 RUE LAFAYETTE, PARIS

**TOPIQUES CHAUMEL**

à la glycérine solidifiée

et aux principaux médicaments.

PESSAIRES CHAUMEL  
OVULES CHAUMEL

6000 : TONCOUZE-78, FAUBOURG MONTMARTRE, PARIS

OFFICE : CHATELAIN-89 RUE LAFAYETTE, PARIS

**OVULES CHAUMEL**

à la glycérine solidifiée

**ICHTHYOL**

Décongestifs les plus puissants.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois ses poids secs sont assimilables. Aliment des Malades qui ne digèrent.

pas on qu'on veut suralimenter: 5 à 6 cuiller. par jour dans gré, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller. 1/25 eau, 3 gout. laudanum. Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites. Redouble les Forces, l'Appétit, les Digestions. Malades du tube digestif, consommation, insipience, enfants convalescents, etc.

OBESITÉ, MYXÉDÈME, HÉRÉTIQUE, GOÛTÉ

Tablettes de Catillon  
à 0.25 de corps**THYROÏDE**

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine. — L. 2 1/2



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris...) 40 centimes.  
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements : . . . . . 40 fr.  
Union postale : . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY  
Docteur de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. du médecin.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

F. JAYLE  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Rédaction.

H. ROGER  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —  
P. DESPOSSÉS  
Secrétaire de la Rédaction

J. DUMONT et R. ROMME  
Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

EMILE SERMENT. Evolution et traitement de la tuberculose chez les syphilitiques.

### CONGRÈS

II<sup>e</sup> Congrès de la Société internationale de chirurgie.  
Bruxelles, 21-23 Septembre 1908 (suite).

Premier Congrès de la Société internationale d'Urologie.  
Paris, 30 Septembre-3 Octobre 1908 (suite).

### SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Un cas de lèvre autochtone venant du Canal. — Anévrysme de la crosse aortique d'origine hérédo-syphilitique. — Statistique du service de la diphtérie à l'hôpital Hérédia pendant ces quatre dernières années. — Traitement du cancer par la fulguration.

Société anatomique. — Hernie du cœcum inter-psoasiliac. — Embryome de la lèvre supérieure. — Hémorragie protuberantielle. — Hémorragie du cerveau.

Société de médecine de Paris.

Académie des sciences.

Académie de médecine.

### ANALYSES

CHRONIQUE

F. HELME. Congrès des praticiens et réformes.

### LIVRES NOUVEAUX

H. LABRÉ et G. VITRY. Les sulfo-éthères urinaires. Physiologie et valeur clinique dans l'auto-intoxication intestinale.

### SOMMAIRES DES REVUES

### NOUVELLES

## POUGUES TONI-ALCALINE

### BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

**LACTOACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Seul marque de P<sup>re</sup> METCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## PLASMA de QUINON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI<sup>e</sup> ANNÉE — N° 83, 14 OCTOBRE 1908.

## CONGRÈS DES PRATICIENS ET RÉFORMES

Le Congrès des Praticiens, tenu à Lille en Mai dernier, et dont on vient de publier les comptes rendus avec une célérité digne d'être louée et suivie, me fait involontairement penser à cette Croisade des Enfants qu'ont enregistrée les chroniques du moyen âge. Transportés par leur foi ardente et naïve, les pauvres petits étaient partis pour libérer le Tombeau du Christ, certains de ne faire qu'une bouchée des Infidèles. Mais, les jours succédant aux jours, les pays aux pays, peu à peu, accablés par la fatigue, découragés, ils s'égrenèrent sur les routes. Au bout de quelques mois, des âmes charitables les retrouvèrent dans les plaines de Hongrie, où ils s'étaient couchés pour y dormir l'éternité sous les étoiles.

N'en est-il pas de même — et je dis cela sans aucune intention d'ironie ou de critique — pour certaines de nos entreprises? Donc, on était parti pour renverser les bastilles lézardées promises à la pioche du démolisseur. Le succès était proche; les maîtres eux-mêmes n'avaient-ils

pas qui tout était loin d'être parfait dans les plus grandes des Facultés? Mais la Commission de réformes des études médicales se réunit, discuta, conclut. Des praticiens avaient activement collaboré à ses travaux; nos revendications avaient trouvé en eux des avocats parfois éloquentes, toujours sincères et désintéressés. Seulement, que voulez-vous! au frottement des réalités, ils avaient dû reconnaître combien certains plans, très beaux et très vastes, flottaient dans le rêve! Le corps médical, par contre-coup, subit l'impression de ce contact avec la froide logique. Et c'est pourquoi, dès l'ouverture du Congrès, il fut aisé de voir qu'on était assis uni, aussi zélé, aussi résolu, mais que les cours étaient moins gonflés d'espoir.

On peut, dans les discussions de Lille, établir deux grandes divisions : une partie technique, portant sur l'amélioration de l'enseignement de notre art; une partie sociale et économique, qui mit aux prises partisans et adversaires du libre choix. Les premiers, parmi lesquels je n'hésite point à me ranger, ont réitéré les arguments que vous connaissez bien. La Médecine allait être

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN  
OXYGÈNE PUR RAISSANT

## CEREBRINE

C<sup>H</sup>O<sup>3</sup>  
**Æthone**  
MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA  
**TOUX spasmodique**  
et de la **COQUELUCHE**

SÉRUM  
**NEURO-TONIQUE**  
CHEVRETIEN-LEMATTE, 24, rue Gaumartin  
Tél. 245-56 PARIS

EAU DE MER. 5 cc  
Géod. de soude, 0,05  
Géod. styrène, 0,001

LIQUEUR  
AGRIQUE,  
STÉRILO  
EFFICACE DES

**MIGRAINES** Névralgies rebelles,  
Coliques menstruelles.

« L'ÆTHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique »

« J'ai pu me rendre compte des propriétés saluantes extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforné. »

(Extraits des Comptes rendus de la Société de Thérapeutique de Paris, (séance du 25 avril 1907).)

DOSIS NORMALES : Adultes, 30 à 50 gouttes; Enfants (selon l'âge), 15 à 30 gouttes dans 1 à 2 cuillères d'eau sucrée. Répéter jusqu'à 5 fois plus dans les 24 heures.

FALCOZ & C<sup>ie</sup>, 18, rue Vavin, Paris.

## CONTREXEVILLE-PAVILLON

**KEFIR CARRION** 54, Pandoeur  
Salut-Honoré  
Tél. 136-64  
0 r. 35 la bouteille de 225 cc. (envoie) livrée à domicile.

## ATOXYL

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS.

Dérivé organique de l'arsenic  
Le plus Actif — le moins Toxique  
**SYPHILIS, DERMATOSES  
CANCER, MALADIE DU SOMMEIL**



fonctionnarisée. Ce qui s'est passé tout récemment en Normandie, où un de nos confrères fut révoqué parce qu'il ne partage pas les opinions actuelles de M. Caillaux, prouve amplement vers quel régime odieusement tyrannique glissait la profession. En luttant pour la liberté de confiance, les syndicats nous ont retirés pour un temps de la mare du fonctionnarisme; on ne saurait trop les louer. Mais il faut aussi leur prêcher la modération. Oublier les droits acquis, priver de leur traitement des praticiens à la veille de finir leur carrière, serait peu conforme à ces sentiments de confraternité qui sont sur toutes les lèvres, sinon dans tous les cœurs.

Lorsqu'on se réunit pour améliorer la profession, discuter nos intérêts, je me méfie toujours et je me demande, passez-moi le mot, lesquels vont trinquer. Il y a donc lieu de s'entendre sur les voies et les moyens, sur les doses du libre choix; mais quant au principe, tout le monde est d'accord: il faut que, pour ou contre, la question soit résolue; elle est de celles qui priment tout.

\*\*

Avec la deuxième sujet de discussion: la réforme des études, le bloc semble, comme je l'indiquais, s'être quelque peu désagrégé. On a même parlé d'incohérence et de stérilité. Sans aller jusqu'à et en me tenant toujours dans le domaine des idées, je vais essayer de résumer de mon mieux la question.

Pour ces réformes, on doit établir trois catégories: 1° il y a d'abord ceux qui visent avant tout le mode de recrutement du personnel enseignant que l'enseignement lui-même; 2° d'autres espèrent trouver dans la réforme des études la barrière qui mettra obstacle à l'encombrement de la profession; 3° il y a enfin ceux qui, ayant souffert des lacunes de leur instruction, poursuivent l'amélioration de l'outillage et la modification des méthodes d'enseignement professionnel.

Parler des premiers serait très délicat pour qui ne reconnaît pas et la sincérité de l'effort et la valeur de l'œuvre. C'est à propos de ceux-ci que la lune de miel aura été courte. Qu'on supprime ou qu'on remplace l'agrégation, que voulez-vous que ça nous fasse! commence à murmurer la masse des praticiens. On dit que le favoritisme est à l'école, où, malgré les concours, il exerce ses ravages. Régnerait-il moins, le concours supprimé? On parle tout le temps du privat-docent des Allemands. Mais d'abord il s'agit de savoir si l'enseignement officiel est meilleur chez nos voisins que chez nous; et manifestement il est très inférieur. Si nous comparons leurs étudiants aux nôtres, ce sont les Français qui ont vu le plus de malades, ont fait le plus d'accouchements, ont davantage, en un mot, mis la main à la pâte, et ceci sans parler des idées et de la culture générales.

On confond toujours les résultats de l'enseignement professionnel de la médecine, en Allemagne, avec le succès de la science allemande; on ne voit donc pas que nos rivaux, supérieurement outillés, puissamment aidés par le gouvernement, bénéficient de leur ténacité, de leur union, de l'esprit de décentralisation, de leur peu de besoins, de leur habileté à faire de la réclame, et aussi du prestige de la victoire!

Le privat-docent, loin d'être une merveille comme quelques-uns se l'imaginent ici, est à la veille d'être rejeté par eux. Ils louchent du côté de notre agrégation au moment même où nous l'accusons de tous nos maux.

Ainsi, pour le privat-docent, la cause semble être entendue. Il en est de même, et pour d'autres raisons, de l'autonomie des Facultés, et je ne crains pas de dire que cela est fâcheux. Il est bien évident, par exemple, que le doyen, qui n'a pas peur, n'hésiterait pas, s'il était libre, à créer une foule de chaires que nous sommes contraints d'envier à l'Europe, et à modifier bien des rouages.

Malheureusement, pour obtenir l'autonomie, il faudrait réveiller les Bureaux, instruire le Ministère, prêcher le Parlement. Et je doute qu'on arrive jamais à l'intéresser à une cause qui n'a rien d'électoral. Tout ici se fait par l'initiative gouvernementale. Avons-nous un ministre pour nous? Non, alors n'espérons rien. Si, comme l'héroïque Cyrano, on veut lutter en vain:

Nous on ne se bat pas dans l'espoir du succès.  
Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile.

On peut multiplier rapports, discussions et vœux platoniques. Si l'on entend, au contraire, se cantonner dans le domaine du réel, ne vaut-il pas mieux se rejeter sur les améliorations possibles, au premier rang desquelles je placerais la *Commission permanente de perfectionnement* dont nous aurons à parler un autre jour?

\*\*

J'arrive maintenant à ceux pour qui la difficulté des études doit être un obstacle à l'encombrement. Leur opinion a été résumée avec une verve et un bon sens rares dans le *Concours médical* du 13 Septembre dernier, par M. E. Dupont, de Villiers-Saint-Georges.

Si l'on s'en tenait au péril, évidemment notre confrère a raison. Ainsi, relevant le nombre des praticiens, il établit qu'il était:

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| En 1881, de . . . . . | 14,86  |
| En 1891, de . . . . . | 16,93  |
| En 1901, de . . . . . | 17,108 |
| En 1906, de . . . . . | 19,863 |

Par conséquent, de 1891 à 1901, l'augmentation est de 2,189 médecins, soit plus de 200 par an. Elle monte, de 1901 à 1906, à 2,845, soit 500 médecins de plus annuellement. D'autre part, les inscriptions pour le P. C. N. étaient de:

|                      |
|----------------------|
| 1,304 pour 1901-1903 |
| 1,311 — 1904-1906    |
| 2,083 — 1906-1907    |

ce qui portera l'augmentation annuelle des étu-

**NARCYL**  
Chlorhydrate d'Éthylmarcaine  
synthétique  
**GRÉMY**

**OBESITÉ - GOÏTRE - MYXÉDEME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROMES**  
**THYROIDINE FLOURENS**  
PASTILLES DOSÉES À 0,20 CENTIG.  
Adultes ..... 2 à 6 par jour.  
Enfants ..... 1 à 2  
PILULES DOSÉES À 5 CENTIG.  
Adultes ..... 2 à 10 par jour.  
Enfants ..... 1 à 5  
**OVARINE FLOURENS**  
AMÉNORRÉE - MÉNAPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES  
PILULES DOSÉES À 10 CENTIGRAMMES: 2 à 10 par jour.  
Sont également préparées à la Pharmacie Florens, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de  
CAPSULE SURRENALE - ENCEPHALINE - HÉPATINE - MÉDULLOSINE  
MYOCARDINE - NÉPHROSINE - ORKITINE - PNEUMONINE - PROSTATINE  
SEMINALINE - SPLENINE - TUMOSINE  
GRANDS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

**TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL**  
**EXTRAIT DE CÉRÉALES**  
ADRIAN  
LIQUIDE ou GRANULÉ  
TROUBLES DE LA CROISSANCE  
LYMPHATISME - ANÉMIE  
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES  
9, Rue de la Perle, PARIS.

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIX & Co, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contient dans des Croustons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

**MÉDICAMENT** Spécialement de la **TOUX** des **TUBERCULEUX**  
spécifique de la **TOUX**  
N'entraîne pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.  
**Formes Pharmaceutiques**  
**SIROP** dosé à 0,03 centigr. de **NARCYL** par cuillerée à soupe  
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 8 dans les cas rebelles  
Enfants: 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;  
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.  
**GRANULES** dosés à 0,02 centigr. de **NARCYL** par granule, 5 à 8 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

**MYOSEINE** VIANDÉ CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie

**PATHOLYSINE**  
(Salicyl arsén-oxylbenzol)  
et Succédanés - Dissolvants des Tissus pathologiques  
**Patholysine** (Médication interne).  
Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte, Splénomégalie, Taies de la cornée, etc.  
**Diachusine**  
Cancer.  
Pyosine: Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculesse locales, etc.  
**Cinnamoléine**  
Eczéma chronique, Végétations, Pityriasis, Verrues plates séborrhéiques, etc.  
**Anarousine**  
Métrites, Affections des annexes.  
Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).



dians à 800. Dans sept ou huit ans, le nombre des médecins sera de 26 à 28.000; il aura doublé en vingt-cinq ans, la population restant stationnaire. J'ajouterai que le service de deux ans et les avantages qu'il offre aux médecins, le dédain des classes riches pour le fonctionnarisme, l'éloignement de l'aristocratie pour l'armée, la réclamation quotidienne en faveur de la médecine dans les journaux, vont décupler nos recrues. Le temple d'Esculape n'est-il pas déjà le refuge des jeunes gens fortunés? Je pourrais vous citer nombre de millionnaires médecins, et non médecins *in partibus*, — comme on était naguère docteur en droit, — mais pratiquant notre art avec le même zèle que le plus humble d'entre nous.

Nous allons en plein vers l'encombrement, cela n'est pas douteux. Est-ce une raison pour chercher un remède dans la réforme de l'enseignement? Cela est au moins discutable. D'abord l'Etat, qui a besoin de praticiens pour son armée, pour ses services d'hygiène, n'envoyer en rien la pléthore, et à son point de vue il fera bien : plus nous serons nombreux, plus nous serons nécessaires; par conséquent, mieux il nous tiendra aux places. Ensuite, je n'aime pas trop que les études servent de barrière au recrutement d'une profession, ce n'est point là leur rôle. Quand on crée le P. C. N., quelques-uns d'entre nous s'élevaient avec vigueur contre l'intrus. — Chut! chut! petits malheureux! nous disait gentiment Brouardel, ne voyez-vous pas qu'on travaille pour vous? Le P. C. N., mais c'est le remède à la pléthore! Or, il n'a remédié à rien du tout; en revanche, il a fait perdre leur temps à une foule d'apprentis qui eussent été mieux à leur place à l'Hôtel-Dieu qu'à la Sorbonne.

Les remèdes de M. Lepage (renvoi de l'Ecole après trois échecs au même examen) et de M. Hayem (obligation pour tous les étudiants de concourir et d'être reçus à l'externat) me paraissent aussi efficaces que faciles à appliquer. En

suivant le système de M. Lepage, on n'innoverait rien : il fonctionnerait pour la médecine militaire et s'épanouirait dans notre Ecole française de Beyrouth. Il se produirait même à ce propos quelque chose d'assez piquant : lorsqu'un élève a été définitivement réadmis à Beyrouth, il vient tranquillement à Paris, voire à Montpellier, où il est sûr d'arriver à son tour de bête...

J'ai dit pourquoi l'Etat n'entrerait pas volontiers dans nos idées de lutte contre l'encombrement. Il nous reste maintenant à examiner les raisons de ceux qui désirent la réforme des études parce qu'ils ont souffert de leur insuffisance dès l'entrée dans la faculté. Ce sera, si vous le voulez bien, pour samedi prochain.

F. HELME.

## LIVRES NOUVEAUX

H. Labbé et G. Vitry. — *Les sulfo-éthers urinaires. Physiologie et valeur clinique dans l'auto-intoxication intestinale*. In « Œuvre médico-chirurgicale », n° 53, une brochure de 36 pages. Prix : 4 fr. 25. (Masson et Co, éditeurs.)

Ce volume est un exposé des travaux des auteurs relatifs à la question si controversée de la valeur sémiologique des éthers sulfo-conjugués urinaux, les uns voulant voir dans leur augmentation un des signes les plus caractéristiques des intoxications intestinales (Combe, Amann, etc.), les autres leur déniaient toute signification à ce point de vue (Salkowski, Müller, Labbé et Vitry).

Leurs nouvelles recherches ont amené les auteurs à faire les constatations suivantes.

Chez l'homme sain, il y a proportionnalité entre les albumines ingérées et les sulfo-éthers urinaux, produits normaux de la désagrégation de l'albumine. Toutefois, cette proportionnalité varie un peu avec la qualité des albumines et n'est exacte que jusqu'à une certaine limite déterminée par le coefficient personnel d'assimilation azotée du sujet.

Chez l'homme malade, la quantité des sulfo-éthers urinaires éliminés par gramme d'albumine ingérée est différente de celle qu'éliminent les sujets sains dans les mêmes conditions et lui est généralement supérieure. Ce fait pourrait s'expliquer, d'après les auteurs, en supposant qu'à l'état pathologique, dans un tube digestif altéré, l'assimilation des portions sulfoées des albumines alimentaires s'effectue plus facilement que celle des groupements non sulfoés azotés.

Les auteurs persistent, malgré cela, à penser que la quantité absolue des sulfo-éthers et leur rapport à l'azote total éliminé ne sauront avoir aucune signification, et que le rapport des sulfo-éthers à l'azote total ingéré ne nous renseigne que sur le degré d'assimilation du sujet.

ALFRED MARTINET.

## SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DES MALADIES DE L'OREILLE.  
DU LARYNX, DU NEZ ET DU PHARYNX  
Sommaire du n° 9.

### Mémoires originaux :

Lannols. — Tumeur villosité du larynx.

A. Hautant. — Examen fonctionnel des canaux semi-circulaires par le réflexe nystagmique.

Watson-Williams. — Contribution au diagnostic de la pansinistie.

### Sociétés savantes.

Société royale de médecine. Sections d'otologie et de laryngologie.

Société de laryngologie et de rhinologie de Paris. Société berlinoise d'otologie.

### Analyses.

Ouvrage envoyé aux « Annales ».

# FIXINE

# GREMY.

## Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dissout en acide lactique maisant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détrempant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau dans les cas graves.

## Névrosthénine Freyssinge

Gouttes de glycérophosphate alcalins (ni chaux, ni sels, ni alcool), 4 à XV à chaque repas

Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses

33, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

**Ammonol** SOULAGE LA DOULEUR en général  
**STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGESIQUE**  
Régulateur du Cœur, — Sédatif nerveux, — Pas d'intolérance gastrique  
Pas de sucrés. — Non dépendant.

Littérature et Remèdes : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des **DIURÉTIQUES**  
EST LA

# SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

### PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'arthrite, le rhumatisme, la goutte, l'albuminurie, l'hydropisie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour.

### PHOSPHATÉE

L'adjoint le plus sûr des autres du déchlorurage, est pour le brigitisme le remède le plus héroïque qu'on ait la digitale pour le cardiaque.

### CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiaques, qui dissout les coagula et la dyspnée, renforce le système, régularise le cours du sang.

### LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : urémie, crises, urticaire, diabète urinaire, solubilise les acides urinaires.

— Prix : 5 francs.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS



# Nomenclature et Posologie des PRODUITS GRÉMY, 16, Rue de la Tour-d'Auvergne, Paris

| DÉNOMINATION<br>des<br>PRODUITS | NATURE<br>CHIMIQUE                                               | INDICATIONS<br>PRINCIPALES                                                                                                                | FORMES<br>PHARMACEUTIQUES                                                                                                                         | DOSE ET MODE D'EMPLOI<br>ADULTES                                                                                                                                                                                                                                                         | ENFANTS                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NARCYL</b>                   | Chlorhydrate<br>d'éthylarsinate<br>synthétique                   | Toux et spécialement<br>toux de la tuberculose                                                                                            | Sirop à 0.03 de Narcyl<br>par cuiller à soupe<br>Granules à 0.02 de Narcyl<br>par grain                                                           | 3 à 6 cuill. à soupe par jour<br>5 à 8 granules par jour                                                                                                                                                                                                                                 | 2 à 4 ans :<br>1 à 3 cuill. à café par jour<br>4 à 7 ans :<br>4 à 5 cuill. à café par jour<br>7 à 15 ans :<br>1 à 3 cuill. à soupe par jour                                                                                                               |
| <b>PROTIODE</b>                 | Iodoéthylglycine                                                 | Toutes les indications de<br>l'iode et des iodures<br>Pas d'iodisme<br>Pas de mauvais goût                                                | Gouttes<br>à 0.01 de Protiode<br>par goutte                                                                                                       | 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par<br>jour aux repas, dans un demi-<br>verre de bouillon habituel                                                                                                                                                                                           | 10 à 15 gouttes, 2 fois par jour<br>aux repas                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OCREÏNE</b>                  | Principe actif<br>du corps jaune<br>de l'ovaire                  | Insuffisance ovarienne.<br>Ménopause naturelle ou<br>opératoire<br>Troubles de la puberté<br>Troubles de la grossesse<br>Ochloie génitale | Pilules à 0.02 d'Ocreïne<br>Gouttes à 0.02 d'Ocreïne<br>par 20 gouttes<br>Ampoules de 2 c. c. à 0.02<br>d'Ocreïne par c. c.                       | 2 à 6 pilules par jour aux repas<br>figées : 4 à 10 pilules<br>10 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour<br>aux repas dans un peu de vin rouge<br>ou vin de liqueur de préférence<br>Opores : 40 à 50 gouttes 2 ou 3 fois<br>par jour<br>Une injection intramusculaire tous<br>les deux jours | 2 à 4 comp. aux repas au moment<br>des crises<br>Nourissons : 1 comp. dissous dans<br>un peu d'eau avant chaque tétée<br>ou mélangé au biberon                                                                                                            |
| <b>CITROSODINE</b>              | Citrate<br>trisodique<br>chimiquement pur                        | Hyperacidité.<br>Douleurs gastriques,<br>Antémétique,<br>Eupéptique                                                                       | Comprimés à 0.25                                                                                                                                  | 4 à 8 comprimés dissous ou non aux<br>repas<br>ou au moment des crises                                                                                                                                                                                                                   | 2 à 4 comp. aux repas au moment<br>des crises<br>Nourissons : 1 comp. dissous dans<br>un peu d'eau avant chaque tétée<br>ou mélangé au biberon                                                                                                            |
| <b>SEKTAL</b>                   | Ether<br>camphorique<br>du Santalol                              | Urétrites blennorrhagi-<br>ques aiguës ou chroniques<br>Cystite,<br>Catarrhe de la vessie                                                 | Pilules à 0.30                                                                                                                                    | 8 à 10 pilules par jour                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FIXINE</b>                   | Alumine lactique                                                 | Auto-intoxication intesti-<br>nale et ses conséquences                                                                                    | Granulé à 1 gr. d'alumine<br>lactique par cuillerée à<br>café arasée                                                                              | 1 à 2 cuill. à café après les repas<br>du matin, de midi et du soir<br><br>Avaler les grains de Fixine, avec une gorgée d'eau, sans les croquer                                                                                                                                          | 112 doses                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DIASTÉNINE</b>               | Principe actif de la<br>glande<br>interstitielle du<br>testicule | Invigoration générale de<br>l'organisme chez l'en-<br>fant, l'adulte et le<br>vieillard                                                   | Pilules à 0.02 par pilule<br>Sirop à 0.03 par cuillerée<br>à soupe<br>Gouttes à 0.02 par 20<br>gouttes<br>Ampoules de 2 c. c. à<br>0.02 par c. c. | 5 à 6 pil. par jour aux repas<br>2 à 3 cuill. à soupe<br>10 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour<br>aux repas dans un peu de vin<br>rouge ou de vin de liqueur de<br>préférence<br>Une injection intramusculaire tous<br>les deux jours                                                     | 4 à 8 ans : 1 à 3 cuill. à café de<br>sirop par jour<br>ou 10 à 30 gouttes<br>8 à 12 ans : 3 à 5 cuill. à café<br>de sirop<br>ou 30 à 50 gouttes<br>12 à 16 ans : 1 à 3 cuill. à soupe<br>de sirop<br>3 à 5 pilules<br>ou 20 à 40 gouttes 2 fois par jour |

## Ovo-Lécithine Billon

**Reconstituant par excellence**  
**NEURASTHÉNIE — ANÉMIE CÉRÉBRALE**  
**SURMENAGE — CONVALESCENCE**

Dragées à 0 gr. 05, six par jour.  
Granules à 0 gr. 10 par cuillerée à café, trois par jour.  
Ampoules à 0 gr. 05 par centimètre cube, une tous les 2 jours.

DEPOT et VENTE EN GROS :  
**LES ÉTABLISSEMENTS POULENG FRÈRES, PARIS**

## CALIFIG (MARQUE DÉPOSÉE)

(Sirop de Figues de Californie)

**LAXATIF PARFAIT POUR ADULTES ET POUR ENFANTS**

*Peut se prescrire dans tous les cas de constipation.*

Le CALIFIG est une préparation dont les parties constitutives sont connues, étant une lucreuse combinaison de Sels d'origine par des procédés spéciaux, de tous principes nouveaux et irritants, d'arômes et d'une certaine quantité du suc de la figue de Californie.

Le CALIFIG, d'un goût exquis, est agréable à prendre, qualité particulièrement précieuse pour les délicats et les enfants.

Des flacons d'essai sont envoyés GRATUITEMENT et FRANCO, sur demande, au Corps médical.

Le CALIFIG est le seul véritable Sirop de Figues de Californie. — SE VEND DANS TOUTES LES PHARMACIES. 23 francs LE FLACON.

Préparé pour la CALIFORNIA FIG SYRUP Co. par ROBERTS & Co, pharmaciens, 5, rue de la Paix, PARIS

Le CALIFIG n'occasionne jamais de coliques, et ne produit pas d'accoutumance.

Le CALIFIG n'est composé que de substances de premier choix, dotées avec un soin minutieux. Il possède toutes les propriétés remarquables du Sels sans avoir aucun de ses inconvénients.



## ZOMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

## LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et désagréable que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

### par les Injections Mercurielles

### Intra-Musculaires de VIGIER

#### HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 o/o de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 2 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos*. — Faire une 2<sup>e</sup> série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy. Nouveau modèle déposé n° 22423

La seringue avec une aiguille en platine iridiée de 5 et; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

#### HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Calomel est maintenu en suspension.

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos*. — Faire une 2<sup>e</sup> série, etc.

#### HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure. Ovides mercuriels de Vigier, à 3 p. 100 de mercure, remplacent les frictions. Savon mercuriel Vigier, à 3 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## CAPSULES

DE  
Sulfate de Quinine

de  
PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glysogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycoyogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES de 10 gr. 05 de Glysogène. — INJECTIONS de 10 gr. 10 de Glysogène par c.c.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph<sup>o</sup> CHANDRON,

20, rue de Châteaudun.

## ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 c.c. d'H<sup>S</sup> par litre)

ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL A OCTOBRE



Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les enfants en bas âge.

Doseux élevés, supérieur à toute préparation similaire, égar. d'iodé combiné au tannin par cuillerée à café.

TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODÉ

Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.

14, rue de la Pépinière, 12, St-Denis, Paris.

## Institut Médico-Pédagogique

POUR LE TRAITEMENT ET L'ÉDUCATION DES ENFANTS NERVEUX ET ARRIÉRÉS des deux sexes.

Médecin en chef : Dr DUBOURVILLE  
VITRY-SUR-SEINE (près Paris).  
22, rue Saint-Aubin.

NOTICE ILLUSTRÉE SUR DEMANDE





## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 19 Octobre 1908.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Proust, Ombédanne. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Gosset, Lecœur. M. Roger, censeur; M. Zimmermann, suppléant.

**Mardi 20 Octobre 1908.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Pozzi, Quéau, Marion. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. De Lapersonne, Alhbranz, Anvry, M. Joffroy, censeur; M. Carot, suppléant. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier, à 9 heures du matin : MM. Bar, Demichiel, Jeannin, M. Brumpt, suppléant.

**Mercredi 21 Octobre 1908.** — 3<sup>e</sup>, Deuxième partie, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Pierre Marie, Desgrès. — 4<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série) : MM. Poüchet, Gaucher, Zimmermann. — 4<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série) : MM. Drissaud, Richaud, Macaigne, M. Garrel, censeur; M. André Broca, suppléant. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Hauldecoque, à 9 heures du matin : MM. Pinard, Potocki, Couvreur, M. Mulon, suppléant.

**Jendredi 22 Octobre 1908.** — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Pozzi, Quéau, Marion. — 1<sup>er</sup>, Oral : MM. Théry, Anvry, Morestin. — 2<sup>e</sup> : MM. Preuant, Langlois, André Broca. — 4<sup>e</sup> : MM. Chantemesse, Tholnot, Carnot. — 1<sup>er</sup>, Sages-femmes : MM. Ribemont-Dessaignes, Lanois, Jeannin, M. Gilbert, censeur; M. Nicloux, suppléant.

**Vendredi 23 Octobre 1908.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Kirmisson, Gosset, Proust. 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Reclus, Lecœur, Ombédanne. M. Tholnot, censeur; M. Zimmermann, suppléant. — 2<sup>e</sup>, Sages-femmes, Clinique Hauldecoque, à 9 heures du matin : MM. Pinard, Potocki, Couvreur, M. Branca, suppléant.

**Samedi 24 Octobre 1908.** — 3<sup>e</sup>, Deuxième partie (1<sup>re</sup> série), Beaujon : MM. Rutiel, Rénon, Nodéourt. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon : MM. Alb. Robin, Jeannelle, Castaigne. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Beaujon : MM. Ribemont-Dessaignes, Demichiel, Jeannin. M. Gilbert Balliet, censeur; M. Fernand Desmoulin, suppléant.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôtel-Dieu.** — Maladies nerveuses et mentales. M. le professeur GILBERT BALLET reprendra sa consultation externe et sa polyclinique hebdomadaire, le samedi 24 Octobre, à 9 h. 1/2.

**Hôpital Saint-Antoine (Enseignement de la radiologie médicale).** — Cours de vacances, par M. A. BÉCLÈRE, du dimanche 18 au dimanche 25 Octobre.

**Matin, 10 heures.** — Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radiologie, de la radiographie et de la radiobiologie.

**Matin, 11 heures.** — Exercices pratiques de radiologie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques et abdominaux.

**Soir, 2 heures.** — Exercices pratiques de radiographie, simple et assistée, des divers appareils.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine; il commencera le dimanche 18 Octobre, à 10 heures du matin dans le laboratoire de radiologie médicale de M. BÉCLÈRE, à l'hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques de radiologie et de radiographie est de 100 francs; ils auront lieu à partir du lundi 19 Octobre. (En raison du nombre forcément restreint des personnes qui pourront y participer simultanément, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible.)

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**L'Incendie du bureau Gutenberg.** — Une délegation du Syndicat des médecins de la Seine vient d'être reçue par M. SYMAN, sous-secrétaire d'Etat aux postes et télégraphes.

Elle lui a remis l'ordre du jour suivant :

« Le Syndicat des médecins de la Seine, considérant qu'un grand nombre de ses membres sont, à la suite de la catastrophe du 20 Septembre, privés de l'usage du téléphone, que cette privation est nuisible aux intérêts des malades qui ne peuvent prévenir leur médecin avec la diligence habituelle et supplie presque complétement l'appel de nuit, appelle l'attention de M. le Ministre des Travaux publics sur cet état de choses désastreux pour la population souffrante, surtout en temps d'épidémie, et le prie de donner les ordres nécessaires pour

« que les docteurs, abonnés du téléphone, soient, le plus promptement possible, reliés de nouveau au réseau téléphonique. »

M. SYMAN a assuré les membres de la délégation, MM. Philippe, Guillemot et Grunberg, qu'il tâcherait de leur donner satisfaction dans la plus large mesure possible et leur a promis que le service serait rétabli d'ici le 1<sup>er</sup> Janvier pour tous les abonnés.

**Société de pathologie exotique.** — La prochaine réunion de la Société aura lieu aujourd'hui mercredi 14 Octobre, à 9 heures, dans l'amphithéâtre de chimie de l'Institut Pasteur.

**Ordre du jour : Correspondance.** — THILIER : Influence du froid sur les tiques et Piropasma parvum. — DEADRICK : Paludisme comme cause de purpura hémorragique. — CH. NICOLAS : Deux remarques à propos de la lèpre. — Un congrès du plan.

**Communications annoncées.** — G. MARTIN et LEBRET : Nouveaux documents sur le diagnostic microscopique de la Trypanosomie humaine. — KÉRANDOU : Trypanosomie du Congo (Haut-Sangha, Logone, Ouham). — BOUTY : Trypanosomie du Deloncy. — M. et A. LEGER : Contribution à l'histologie de la lèpre. — WERNBERG, ALEXANDER et MELLO : Eosinophilie et helminthiase. — BOUFFARD : Diffusion des Slegomyia au Soudan. — DUBOIS : Hébanthiase et lymphogite épidémique. — L. MARTIN : Sur le traitement de la Trypanosomie humaine.

La Société sera consultée sur la publication de communications en langues étrangères.

## Société médicale anglo-américaine continentale.

— Samedi dernier a eu lieu le dîner annuel de la Société médicale anglo-américaine continentale, qui réunit la plupart des médecins anglais et américains exerçant en Europe et dans le nord de l'Afrique. Le dîner était présidé par Sir Dyer Duckworth, médecin honoraire de l'hôpital Saint-Bartholomew, de Londres, président de la Section anglaise de l'Entente cordiale médicale. Parmi les invités figuraient le professeur Raymond (qui est, comme l'on sait, président de la Section Française de l'Entente cordiale médicale), MM. Chinnard, Tuffier, Laper, Jayle, etc. Au dessert, Sir Dyer Duckworth a bu à la santé du roi d'Angleterre, du président Roosevelt et du président Fallières. Il a insisté sur l'influence de l'Ecole française sur l'évolution de la médecine.

M. Raymond, dans une allocution très applaudie, a émis le vœu de voir, dans un avenir prochain, les médecins de l'Angleterre, des Etats-Unis et de la France, comme sont unies sur leur drapeau les trois mêmes couleurs.

|       |                                                                                                                    |  |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| VITRO | <b>HOPOGAN</b>                                                                                                     |  | VITRO |
|       | PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS<br>exclusivement préparés pour<br>l'USAGE MEDICAL<br>17 Rue d'Athènes-Paris |  |       |
|       | USAGE INTERNE                                                                                                      |  |       |

|       |                                                                                                                    |  |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| VITRO | <b>EKTOGAN</b>                                                                                                     |  | VITRO |
|       | PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS<br>exclusivement préparés pour<br>l'USAGE MEDICAL<br>17 Rue d'Athènes-Paris |  |       |
|       | USAGE EXTERNE                                                                                                      |  |       |

|                                                                                     |                                             |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-----------|
| ARGENT                                                                              | <b>METABIASES</b>                           |  | PALLADIUM |
|                                                                                     | MARQUE DÉPOSÉE                              |  |           |
|                                                                                     | <b>FERMENTS MÉTALLIQUES PURS</b>            |  |           |
|                                                                                     | DES FABRIQUES DE LAIRE                      |  |           |
|                                                                                     | POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES<br>CONTRE LES |  |           |
| <b>Maladies infectieuses, Rhumatismes articulaires, Pneumonie, Scarlatine, etc.</b> |                                             |  |           |
| Littérature et Echantillons : MAX FRÈRES, 31, rue des Petites-Ecuries, PARIS        |                                             |  |           |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAPAINÉ</b><br>TROUETTE-PERRET<br>(Le plus puissant Digestif connu)<br>Un verre de Liqueur d'Élixir, Strop ou Vin de quinquina<br>à six Capsules par jour avant chaque repas.<br>TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS | <b>GOUTTES LIVONIENNES</b><br>de TROUETTE-PERRET<br>(Créosote, Goudron & Tolu)<br>Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires<br>Quatre à six Capsules par jour avant chaque repas.<br>TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS | <b>POUDRE DE VIANDE</b><br>de TROUETTE-PERRET<br>La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur<br>TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS | <b>NISAMÉLINE</b><br>de TROUETTE-PERRET<br>contre Affections cutanées et Pruriginieuses et Alergiques<br>Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Pâtes, Poudres, Savon.<br>TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |



École principale du service de santé de la marine. — N. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Moullier est nommé à l'emploi de professeur de pathologie interne et de thérapeutique à l'École principale du service de santé de la marine à Bordeaux.

## CONCOURS

**Externat.** — ANATOMIE. — Séance du 10 Octobre. — *Etiage postérieur de la base du crâne, face endo et exocrânienne.* — Ont obtenu : MM. Bousi, 8; Carpanetti, 11; Brézier, 8; Brossier, 8; Broussier, 8; Gallot, 3; Gheslain, 10; Gouzon, 12; Hudelet, 13; Chironnet, 12; Chavasse-Frédas, 8; Dauphin, 15; Debray, 19; Delaite, 10; Coudray (Jean), 14; Colombier, 10; Châtellier, 15; Dony, 12; Chamlian, 12; Dulac, 8; Châtel, 15; Mlle Couderc, 8. — *Abécédair* : MM. Bonnet, David, Coudray (S.), Gonté, Coronado, Defol.

**Séance du 11 Octobre.** — *Origines et route de la veine porte.* — Ont obtenu : MM. Audier, 8; Bertholet (Désiré), 12; Berthier-Mourou, 3; Achard, 8; Abou, 2; Boudouin, 10; Berlier, 19; Boulanger (Gaston), 7; Benit, 19; Borel (Alexandre), 15; Baudet, 16; Bertaux, 14; Bertholet (Alfred), 14; Baudin, 15; Achard, 19; Adeline, 6; Ailh, 18; Allendy, 12; Andrieu (Marie-Auguste), 10; Antoine, 15; Antony, 15; Mlle Abramovitch, 16. — *Abécédair* : MM. Affric, Aubert, Audain, Antinelli, Arnoux, Bahin, Balizeux, Ballier, Bavaealer, Bédard, Benoit, Bérge (J.), Berthot, Besnard, Boissier, Bougaud, Bouley, Mlle Allersard, Allard, Mlle Boudé, Allard, Beauvill.

**PATHOLOGIE.** — Séance du 9 Octobre. — *Catarrhe de l'urètre chez l'homme et chez la femme.* — Ont obtenu : MM. Abrassier, 11; Bougaud, 4; Berthier-Mourou, 15; Boissier, 8; Benit, 14; Borel (Alexandre), 15; Abou, 9; Benit, 19; Aubert, 9; Besnard, 9; Boulanger (Gaston), 10; Boudouin, 11; Berlier, 16; Baudet, 11; Benoit, 6; Babaud, 12; Mlle Beauvill, 9. — *Abécédair* : MM. Allamangy, Allernont, Azeul, Alvin, du Veign, Aubin, Basset. — Séance du 11 Octobre. — *Méthode de préparer et d'appliquer des pansements aseptiques secs ou humides.* — Ont obtenu : MM. Bourgeois (M.), 7; Blanchet, Andrieu (M-A.), 9; Boubermann, 7; Ailh, 8; Blum, 8; Boncompagni, 9; Boulanger (M.), 8; Bourgon, 8; Binard, 9; Allendy, 10; Bissin, 16; Boucheron, 11; Antoine, 9; Bodet, 8; Boulin, 9; Augier, 8; Achard, 18; Mlle Bitchomski, 10; Abramovitch, 9. — *Abécédair* : MM. Arauna, Béchamp, Bernardin, Blane, Bourgeois (A.).

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLET, 47, b. St-Michel, Télég. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PASSAGÈRES, SERVICES DE RENDEMENT, PARFAIT ASSURÉS.

**Cession de clientèle,** rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical Bourgault, 45, boul. St-Michel. Tél. 814.15.

**Occas.** A vend. Voit. Renault 7-9 H. P. 3 vit. Cap. Dals. Nomb. années. 3.000 f. Yer. Du Le Fur, 103, r. La Boétie.

**Cours pratique pour les affections chirurgicales du nez, des oreilles et du larynx.** Broncho-œsophagoscopie. — Les Dr Luc et Guze, commencent leur clinique, 15, rue de Channellerie, le lundi 9 Novembre, à 5 heures, un cours pratique sur les affections chirurgicales du larynx, du nez, des oreilles, du sinus et leurs complications; la technique de la broncho-œsophagoscopie (examen des maladies, technique opératoire). Cours durent un mois. S'inscrire directement par lettre adressée à la direction de la clinique. (Droits d'inscription : 100 francs.)

**Clinique privée de chirurgie orthopédique, 112, rue de Valenciennes.** — *Des conférences pratiques d'orthopédie,* par le Dr ACILLU BOYER, assistant de chirurgie orthopédique à l'hôpital Saint-Nicolas; avec le concours des Dr ZACCARIA, ancien chef de laboratoire à l'hôpital Hérodote; BARNIER, chef du laboratoire de Radiologie à l'hôpital des Enfants-Assistés.

**PROGRAMME.** — 1<sup>re</sup> Conférence : Traitement des tuberculoses externes (abcès, suppures, fistules) par les méthodes conservatrices. Adénites cervicales. Injections et liquides médicamenteux, par M. ACILLU BOYER. 2<sup>e</sup> Conférence : Traitement des tumeurs blanches (genou, pied, épaule, poignet). Injections articulaires. Appareils plâtrés de ces régions, par le Dr ACILLU BOYER.

3<sup>e</sup> Conférence : Traitement de la coxalgie. Extension continue. Injections articulaires (technique). Appareils plâtrés au membre inférieur. Appareils de convection, par le Dr ACILLU BOYER.

4<sup>e</sup> Conférence : Traitement du mal de Pott. Technique des corsets plâtrés. Corsets en collodion, par le Dr A. BOYER. 5<sup>e</sup> Conférence : Traitement de la luxation congénitale de la hanche. Appareils plâtrés, par le Dr ACILLU BOYER.

6<sup>e</sup> Conférence : Traitement du pied bot congénital et paralytique. Paralytisme infantile et mal de Little. Traitement des adolescents. Différences des ortels, par le Dr ACILLU BOYER.

7<sup>e</sup> Conférence : Notions usuelles et pratiques de radio-

graphie et de radiographie nécessaires en chirurgie orthopédique. Exploration électrique. Les appareils utiles à connaître, par le Dr BARNIER.

8<sup>e</sup> Conférence : Le traitement médical général en chirurgie orthopédique. Traitement marin. Dr ZACCARIA. 9<sup>e</sup> Conférence : Traitement du torticolis congénital. Traitement des déformations rachitiques (scoliose, gène valgum, crosse vici, etc.). Les déviations de la colonne vertébrale en général, par le Dr ACILLU BOYER.

10<sup>e</sup> Conférence : De la prophylaxie et de la thérapeutique de la scoliose essentielle des adolescents par l'éducation musculaire ou culture physique, par le Dr A. BOYER. Les Conférences auront lieu les lundis, mercredis et vendredis à 8 h, 1/2 du soir, à partir du lundi 9 Novembre. Droit à verser : 50 francs. Pour s'inscrire, s'adresser, 112, rue de Valenciennes, tous les jours.

A louer, 3<sup>e</sup> arrondissement, appartement 1<sup>er</sup> étage, occupé successivement par 3 médecins depuis 25 ans. Clientèle assurée. Demeur, 1,800 fr. Ecrire pour visiter-vous LAURENT, 22, rue Victor-Massé.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALÉXINE joua un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'acidité des milieux, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour la plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

## NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

**VÉGÉTALINE DUBOIS** Laxatif en comprimés ronds. — Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées, 2, rue Logelbeert.

**QUATAPLASME** De D<sup>r</sup> LANGBERT pansement complet Phlegmasies, hémias, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, imp., 1, rue Cassette.



## Leucoplaste

Emplâtre caoutchouté adhésif blanc.

ADHÉSION : immédiate et parfaite.

IRRITATION : évitée absolument.

EMPLOI : économique et facile.

CONSERVATION : excellente.

CONFECTION : Rouleaux de 1 à 5 m sur 19 cm. Bobines de 5 m sur 14, 24, 34, 5, 6 1/2, 7 1/2 cm.

Prix courants, échantillons, brochures gratuits et franco.

Vente en gros : A. Kraus, 37, Rue Godot de Mauroi, Paris, Détail Toutes pharmacies.

## Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

## CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amassant la gâtine, dissolvant les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, Paris.

## ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER LOIRE

### SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère à l'estomac.

### ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

## LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT à Wm. ou par la poste en demandant 1 fr.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL 61, Boulevard Haussmann, Paris.

### VENTE

## NUTRIGÈNE

Aboussée — Peptone de viande pure. SOLUBILITÉ PARFAITE. — Suralimentation.

Soc. des Prodn ANIOR, 7, r. Grande-Allice, Lille.

## KEPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux.

### PULVO-KEPHIR

pour préparer soi-même le Kéfir lait distillé.

Prix de la boîte 40 doses : 2 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue du Trévise (Télég. 149-78) FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIBRAIRIES QUOTIDIENNES

## VALÉRIANOSE

CAPSULES GLUTINEUSES D'EXTRAIT DE VALÉRIANE FRAÎCHE STÉRILISÉE

devant être substituées aux Valériannes reconnues totalement inefficaces.

1 capsule 3 fois par jour, à café d'extrait de Valériane liquide, dose : 2 à 3 caps. par jour.

**SEDATIF DU SYSTÈME NERVEUX, ANTISPASMODIQUE, ANTINÉVRALGIQUE**

Indications : États névralgiques, hystérie, etc.

— Soluble dans l'eau et dans l'alcool —

A. GIGON et Dr André GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris.

# CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

**LOTION DEQUEANT** Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Remise ou s'adresser à L. DEQUEANT, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

**LOTION DEQUEANT**



# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

# ANIOLOL

LE PLUS PUISSANT

## Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique  
N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

## OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100<sup>e</sup> (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

|                                                   |   |              |       |   |                         |
|---------------------------------------------------|---|--------------|-------|---|-------------------------|
| PUISSANCES                                        | { | BACTÉRICIDE  | 23.40 | { | sur le Bacille typhique |
|                                                   |   | ANTISEPTIQUE | 52.85 |   |                         |
| Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20. |   |              |       |   |                         |

## SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIOLOL 2%

ANTISEPSIE des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

## POUDRE d'ANIOLOL INSOLUBLE remplace l'iodoforme

Echant<sup>ons</sup> et Renseign<sup>ements</sup> S<sup>ous</sup> de l'ANIOLOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

## Malt Barley

Pasteurisé

## BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

## BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

## SAVON

## DENTIFRICE VICIGER

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES

## HÉMONEUROL COGNET

Combinaison  
granulée  
nouvelled'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT des SUBSTANCES NERVEUSE et OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

## TIODINE COGNET

Thiosinaminéthylolide C<sup>6</sup>S A<sup>2</sup>H<sup>14</sup> !  
COMBINAISON ORGANO-IODIQUE DÉFINIE  
INJECTABLE // PAS D'IODISME // TENEUR EN IODE 47%  
INDOLORE // STABILITÉ PARFAITE // NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE  
VOIE STOMACALE  
VOIE HYPODERMIQUE  
AMPOULES  
Toutes les Indications de l'IODE, des IODURES et de la THIOSINAMINE  
Syphilis aigüe et latente, Affect. parasyp. Tabes, Anémie-Sclérose, Rhumatisme, Adénome, Thyroïdisme, Tuberculose, Rachitisme, Myocardite, Anémie de l'Autisme, Tuberculose torpide et ganglionnaire, Scrophules, Syphilis, Cicatrices, Névralgies, etc.  
Emploies : Brochures chroniques, Adhérences, Syphilis, Cicatrices, Névralgies, etc.  
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller, par jour dans grog, lait, ou nourris par lavement nutritif : 2 cuiller, 2 ou 3 fois par jour.

Aliment des Malades qui ne digèrent pas et glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.

Régénère les Forces, l'Appétit, les Digestions.  
Médicament de base digestif, consommation impuissante, enfants, convalescents, etc.

VIN DE PEPTONE CATILLON

OBSOLETE. WYKEDÉME. HERPÉTISME. GOÏTE  
Tablettes de Catillon  
à 25 de corps

## THYROÏDE

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine — L. 2 2



# LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôpital-Bouc.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Nombre de l'Acad. de médecine.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'Asp. de la Charité.

**E. BONAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucassat.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**F. JAVLY**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Breca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESPOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

PAUL AUBOUIN. La radiographie rapide.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La cuti-réaction et les réactions nerveuses.

## CONGRÈS

IX<sup>e</sup> Congrès de la Société internationale de chirurgie.

Bruxelles, 21-25 Septembre 1908 (suite).

Premier Congrès de la Société internationale d'Urologie. Paris, 30 Septembre-3 Octobre 1908 (suite).

XXI<sup>e</sup> Congrès français de chirurgie. Paris, 5-10 Octobre 1908 (suite).

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Hémorragie de la vésicule séminale. — Phlébites et embolies pulmonaires consécutives aux cures radicales de hernies. — Sur l'inconvénient de l'aliment chez les opérés. — Résultats éloignés d'opérations pour cancers de la face interne de la joue. — Résection d'une partie du bassin après déviation de la hanche pour tuberculose (amputation intra-trilaque). — Appareil de marche pour fracture de jambe. — Drain en caoutchouc armé.

## ANALYSES

## DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

## CHIRURGIE PRATIQUE

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## CHRONIQUE

F. HENRI. L'art et la science, à propos de la réforme des études médicales.

## NOUVELLES

PRIX ORFÈRE de 6000 fr. — PRIX DESPORTES  
Académie de Médecine.

## DIGITALINE crist. NATIVELLE

Employée dans tous les Hôpitaux  
de Paris.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
"Stool loam" du Dr METCHENIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Dufrenoy-Rochereau, PARIS

Médication Salicylée locale. Indolore

**ULMAROL**, LINTIMENT à l'ULMARÈNE  
30 Dr ANDRÉ GIGON

— le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

**PURGYL** LAXATIF IDEAL  
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Rechant, produits et demande, KOBELV, 140, r. S-Maur, Paris

**LA BOURBOULE** SOURCES  
CHOUSSY ET PERRIERE  
Anémie, Fibrose, Lymphatisme, Maladies de la Peau.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE — N° 84. 17 OCTOBRE 1908.

## L'ART ET LA SCIENCE

## A PROPOS

## DE LA RÉFORME DES ÉTUDES MÉDICALES

A M. le Dr J.-L. Faure.

Tandis que les uns, vous disais-je mercredi, visent, dans la réforme des études, le recrutement du personnel enseignant, que d'autres rêvent de transformer en hippodrome d'obstacles la carrière toute plate où ils ont couru obscurément eux-mêmes, les plus nombreux poursuivent l'amélioration des études sans plus, parce qu'ils les jugent insuffisantes.

Ceux-là, vous l'avouerai-je, sont à mon sens les plus intéressants. J'aurais pu, tout comme un autre, exposer les améliorations imaginées pour leur plaisir. Mais, en préparant cette étude, je m'étais aperçu d'un fait bien particulier, à savoir qu'à toutes les époques, sauf au moyen âge, il y eut des gens pour déclarer l'enseignement de la médecine au-dessous de tout. Et c'est le pourquoi de cet état d'âme qui m'a paru intéressant à chercher.

Les programmes scolaires ne passionnent de temps à autre que de rares pères de famille; les

polytechniciens trouvent parfait leur système d'éducation, qui coûte si cher aux contribuables. L'étudiant en droit n'a rien à reprendre aux façons de ses maîtres. Chez nous, le troupeau s'est toujours estimé méliore juge que le berger de l'herbe qui lui convient. Il y a là comme un consensus universel. Sur le terrain des revendications, maints fantômes du passé fraternisent avec nos modernes. Y a-t-il assez longtemps qu'on la cherche, la clé utilitaire capable d'ouvrir les portes qui n'ont jamais cédé! Tous les siècles communient dans le blâme. Hippocrate avait-il prévu cet état d'esprit lorsqu'il faisait jurer aux néophytes le respect à leurs maîtres? « Je regarderai comme un père celui qui m'a enseigné la médecine... »

\*\*\*

Quand Paracelse, tout rempli de gros vin, jette au feu les livres sacrés des oracles de la médecine, son geste symbolise tous nos gestes. Paré, le prudent Paré, ne peut éviter la glissade sur le terrain savonneux de la critique. Mais que dire du xvi<sup>e</sup> siècle? Nul mieux que Molière ne vulgarisa dans le grand public lacunes et ridicules de notre enseignement. Le laçon de Diafoirus père au chevet d'Argan est à ce point de vue une véritable merveille. — « Allons, Thomas, prenez

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

**ANPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE**  
(Auginine de poitrine)

## Lactéol

du Dr BOUCARD

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales  
SIROP pectoral **NICAN**

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

**ST-LÉGER TONI-ALCALINE**

**IODO-MAÏSINE**

... le fer végétal ... du **RUMEX CRISPUS**  
de SAGET  
**FERROPLASMA** Ph<sup>re</sup> à Vichy.  
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.  
Renseign<sup>ts</sup>, échant<sup>ts</sup>, **VIVIEN**, r. La Fayette, 126, PARIS.

**ÆTHONE** TOUT spasmodique  
COQUELUCHE

**PLASMA de QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
**H. CARRION & C<sup>ie</sup>**, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**BIOLACTYL**  
FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>res</sup> **FOURNIER FRÈRES**  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

Pastilles de **Stovaine Billon**  
Affections de la **BOUCHE**, de la **GORGE** et du **LARYNX**  
Dépôt et Vente en Gros : **LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES**, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS.



l'autre bras de monsieur pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son poulx. *Quid dicat?* — THOMAS. *Dico* que le poulx de monsieur est le poulx d'un homme qui ne se porte pas bien. Etc., etc. » Toutes les tirades de Sganarelle dans le *Médecin malgré lui* reproduisent, à peine modifiées, les leçons de Fernel; et je pourrais, si j'avais le loisir, fournir une foule d'autres citations.

Aussi peu bienveillant est le XVIII<sup>e</sup> siècle. Je me suis amusé à collectionner les projets de réforme; ils abondent et on les croirait, quant aux doléances, écrits d'hier: mêmes idées, mêmes termes.

« Si l'on voulait accélérer et assurer les progrès des jeunes médecins, dit l'un, il faudrait un plan d'études plus régulier, plus méthodique. Sans méthode, quel chaos dans la tête du jeune homme ! » Notez encore les sommaires de chapitres de cet autre : « *Abus particuliers qui se sont glissés dans la médecine.* — Inconvénients de la méthode ordinaire d'enseigner résultant des leçons des professeurs et des livres. — Nécessité de voir régulièrement des malades pendant tout le temps des études, etc. » Cela a été écrit en 1788 par Grégoire et édité chez Briand. Recopiez encore : « La véritable instruction des jeunes gens est celle qu'ils reçoivent, non dans les livres, mais au lit des malades; non dans une froide école, mais en présence de la nature elle-même... » Qui parle ainsi? M. Lerodre en 1908? Non, mais Cabanis, le grand Cabanis, en l'an XII de la République. Pourquoi, je le répète encore, cette unanimité dans le blâme, spéciale à notre art et à notre pays?

On pourrait répondre d'abord que la tendance à critiquer est un travers qui s'oppose,

comme le revers de la médaille, à une des plus pures qualités françaises. Tandis que presque partout ailleurs, ainsi que l'a remarqué M. Quinton, les domaines de la raison et du sentiment se confondent, ils se trouvent depuis longtemps différenciés chez nous. Quand Montaigne écrit sur lui-même, il dit : « Je parle de moi comme d'un autre, comme d'un arbre. » Lorsque Claude Bernard avait exposé quelque-une de ses grandes théories : « Démolissez-moi », disait-il à ses élèves. Relisez l'œuvre scientifique de Pasteur, je vous détie d'y trouver une ligne capable de vous mettre sur la piste de sa façon de sentir. Il y a en ce pays cloison étanche entre l'intellect et le sentiment. Nous nous projetons en quelque sorte hors de nous-mêmes pour nous juger. Nous ne nous demandons pas si nous n'allons pas nous nuire, cela importe peu : nous parlons de nous comme d'un autre ».

Ainsi, voilà une première raison basée sur le caractère de la race. Il en est une deuxième, et qui tient toute dans la formule hippocratique : *Arx longa, vita brevis*. Si bien intentionnés soient les maîtres, si dotes les élèves, comment voulez-vous être enseigné sur tout ce qu'il faut savoir ! Avec sa belle franchise, M. Le Gendre reconnaissait naguères n'avoir rien appris en huit ans d'études. Était-ce sa faute ou celle des professeurs ? Non, mais bien plutôt celle de l'art, *arx longa*, si difficile à posséder, que notre dernière heure nous trouve encore étudiants.

Ajoutez que, la médecine ayant fini par mordre sur tout, bien rares sont les questions qu'on eut le temps d'approfondir. On y était d'autant moins incité que l'Université nous avait donné la funeste habitude du Manuel. En outre, comme le nageur saisi par l'eau froide, on a gardé du premier contact avec la clientèle une impression si désagréable, les angoisses du début sont demeurées si lancinantes, qu'on en veut à ceux qui ne purent nous les épargner. Autre motif pour crier

qu'on n'apprit rien à l'Ecole, et cela sans craindre les redoutables conséquences de l'aveu.



Mais la grosse raison, c'est que les jeunes, tout à l'action, réclament de la pratique, tandis que les maîtres connaissent tout le prix des idées générales. Et nous retrouvons là l'éternelle lutte de Jacob contre l'Ange, de la froide raison contre l'idéal. Tout le mal vient de la confusion entre les deux points si nettement séparés par les Grecs, la *tekno*, l'art, et l'*epistémè*, la science. Vous allez voir que la distinction a son importance. La mode n'est pas aux cours théoriques, je le sais; mais et élèves semblent d'accord sur ce point; raison de plus pour défendre ces cours et montrer, si possible, ce qu'ils ont d'indispensable.

Prenez un homme d'intelligence moyenne, une femme très quelconque, mais de bonne volonté. Mettez-les sur les bancs deux, trois années : vous pourrez leur apprendre à percuter, ausculter; ils connaîtront la bactériologie, qui, à tout prendre, n'est pas plus compliquée que la photographie. Ils posséderont en un mot la technique médicale. En aurez-vous pour cela fait des médecins ? Jamais, pas plus que Platon n'avait fait un homme en enlevant les plumes à son poulet. Qui n'a connu à Saint-Louis ce garçon de salle que les maîtres de la dermatologie ne craignaient point d'appeler au conseil dans les cas difficiles ? Qui n'a ouï parler de l'aide de Billroth, qui fut, en médecine opératoire, le plus remarquable des virtuoses ? Techniciens parfaits, que ceux-là, mais non des médecins.

Pour comprendre les sources du conflit, il faudrait, avec M. le professeur Milhaud, de Montpellier, remonter très haut dans le passé. En Chaldée et en Egypte, la science est la connaissance que possède un homme par rapport à celui qui n'a rien appris. Savant, le devin qui lit dans

1. Voir la très belle étude de M. Lerodre parue dans le *Journal des Débats* des 20 juin et 11 juillet 1908, n°s 177 et 192.

**PROTIODE**  
Iodoéthylglycine  
**GREMY**

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de **PROTIODE** par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTE  
20 Millions de Bouteilles  
PARIS. A. R.  
Dépôt : G. Lemaître, 10, rue de la Harpe, Paris.  
du 12 Août 1907.

**DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS**  
**GASTRICINE** du Dr DUHOURCAU  
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**  
Se prendre par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

# ALEXINE

Le Phosphore se fixe toujours sur la cellule à l'état de Phosphates minéraux (Mémoire à l'Académie de Médecine, 17 janvier 1908)

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

**LABORATOIRES CHATELAIN**

Pour l'application de la Méthode ALEXINE

15, rue de Paris, PUTEAUX  
(Seine).

C'est donc uniquement à l'acide phosphorique ou mieux à l'**ALEXINE** qu'on doit avoir recours pour la reminéralisation de l'organisme en phosphore et en chaux.

L'**ALEXINE** en relevant l'acidité du milieu, rend solubles les sels de chaux naturels des aliments et permet l'assimilation presque intégrale du phosphore et de la chaux régénérés. Chez les arthritiques au contraire, dans l'artériosclérose, la goutte chronique, l'**ALEXINE** joue un rôle opposé en débarrassant les tissus des dépôts calcaires ou uriques qui les encombrant.



les entrailles, le prêtre qui réduit une fracture; savants, tous ceux qui disposent en quelque mesure du mystère des dieux et des choses. Cette conception est celle de nos réformateurs modernistes. Chez les Grecs, elle est tout autre et autrement élevée : savoir, c'est comprendre, c'est pénétrer l'obscurité des phénomènes, voir pourquoi ils se produisent, montrer aux autres leur enchaînement logique. Le monde est fait d'ordre et de beauté intelligible. Saisir, contempler cette belle harmonie, voilà le bonheur et le but unique de la science.

Certes, l'homme peut utiliser les vérités éternelles, mais combien cela est secondaire! Platon n'a pas assez d'ironie contre ceux qui voient dans l'Astronomie et la Mathématique des applications à la vie courante. Aristote pense de même, et aussi notre Hippocrate, le plus rationaliste des médecins. Tous sont pour une science théorique, démonstrative, logique et désintéressée. Cette conception, qui s'oppose à la précédente, a également sa part d'excès.

Avec les Sceptiques et les médecins empiriques, les Sextus, Tison, Arcélaüs, Carnéade, etc., on se demande si la nature livrera jamais ses secrets magnifiques. Qu'elle demeure éternellement inviolable et rebelle, et tout l'éclatage des Platon, des Aristote s'écroule. Loin de prétendre s'élever au-dessus des forces humaines, le mieux n'est-il pas d'observer les faits, qu'il y a le relieur quand cela sera possible? Un rien de plus, et les Sceptiques eussent trouvé la méthode expérimentale et fondé le positivisme. Il leur manqua précisément l'énergie, la foi dans la science pure. Après eux, l'humanité a trop de peine à vivre pour philosopher. Pendant de longs et de longs siècles, Aristote et Platon, Hippocrate et Galien suffirent à tout, répondent à tout.

L'esprit humain rest ainsi en jachère jusqu'au xiv<sup>e</sup> siècle, où la lumière revient, falote et tremblotante, aux mains des moines franciscains

d'Oxford. Roger Bacon, le plus célèbre d'entre eux, n'hésite pas à prédire les merveilles qu'enfantera le génie humain, et avec lui une nouvelle conception de la science se fait jour. On retourne aux mathématiques grecques avec avidité, non plus cette fois dans un but de spéculation pure, mais pour se soumettre l'Univers. La science, c'est le pouvoir de dominer, de créer et de transformer; Science, c'est Puissance.

Il ne faut point s'étonner si au xvi<sup>e</sup> siècle Descartes conçoit l'ambitieux dessein « de nous rendre maîtres et possesseurs de la Nature ». Mais pour lui, l'idée de connaître ne doit point être exclue; pratique et théorie doivent aller de pair; la connaissance profonde des choses est indispensable à qui veut en disposer.

Si je ne m'étais laissé déborder par mon exposé, je vous aurais montré l'influence de Newton qui, en nous apportant la clé du monde céleste et comme le mystérieux secret de l'Univers, nous éloigna des causes pour nous orienter vers la prise de possession des faits. Ce fut lui qui provoqua la rénovation des sciences naturelles au xvi<sup>e</sup> siècle. Grâce à Newton aussi, la science cessa d'être statique et immobile comme celle de Descartes, qui pensait que le vrai n'était d'aucun temps, ou mieux, qu'il était de tous les temps. On explique donc le présent par le passé, ce qui est par ce qui fut. L'étude du système solaire devient l'étude d'une nébuleuse qui a réussi. En même temps, on recule les bornes de l'hypothèse, on ne craint pas d'aborder le terrain dangereux des causes finales. En un mot, la Science veut désormais comprendre, expliquer et pouvoir. Or, si ces deux derniers termes relèvent de la technique pure, le premier ne fait-il pas corps avec la théorie?

Quand j'ai commencé ma médecine, on connaissait admirablement la pneumonie, ses formes, son diagnostic. On la traitait, ici par la saignée, là par l'expectative, ailleurs par la méthode

rasorienne. Quant aux causes, au mécanisme pathogénique, on s'en préoccupait peu. Il y avait là un mur derrière lequel se passait quelque chose de très intéressant, mais contre quoi l'humanité risquait fort de se heurter de longs siècles encore. Le médecin était un artiste avant tout. Ce qui le différenciât de la masse, c'était sa forte culture, son orgueil professionnel, son incomparable discipline.

Le nombre des confrères était restreint; ils vivaient renfermés, presque avec un uniforme spécial. Il y avait là, en somme, quelque chose de très noble et de très personnel. Comment, élitiste, le Médecin a glissé à la forme collective, vous le savez tout aussi bien que moi. Vous n'ignorez pas davantage pourquoi elle a dû descendre sur le Forum, touchant à tout, ayant barre sur le moindre des phénomènes de la vie publique.

Et c'est au moment où le médecin a besoin d'être le plus différencié, le plus instruit, le plus compréhensif, que l'on demanderait de réduire son enseignement — enseignement supérieur, ne l'oublions pas, — à celui d'une Ecole professionnelle?

Mais ce serait retourner en arrière! Oh! comme il serait raison, le bon confrère du xvi<sup>e</sup> siècle, dont je trouve cette pensée dans mes notes: « L'estime chose déplorable que la Science soit appuyée sur le tranchant des rasoirs et la pointe des lancettes qui se peuvent émousser, ou enfoncée dans une boîte qui se peut perdre, et contenue dans une poudre que le moindre vent peut emporter... »!

F. HELNE.

**CITROSODINE**  
Citrate trisodique  
en comprimés solubles de 0gr 25 cent.  
**GREMY**

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme  
arrête  
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mixtes que ne le font les alcalins couramment utilisés : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements multiples des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Hyperacridité, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

**DOSES ET MODES D'EMPLOI.** — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans un cuiller d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

## GYNÉCOLOGIE

Action calmante énergique  
Decongestion puissante  
Suppression rapide des Écoulements.

Mode d'emploi  
Thigénol "Roche" 30 ou 50 mg  
à l'hygiène  
ne l'empêche pas de faire  
OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL



## THIGÉNOL "ROCHE"

Médicament synthétique à base de soufre  
INODORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE  
Soluble eau, alcool, glycérine.

ANALGESIQUE  
ANTISEPTIQUE  
KÉRATOPLASTIQUE

Echantillons et Littérature F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co 7, rue Saint Claude, Paris.

**HOPOGAN**  
USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICINAUX  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
O l'USAGE MÉDICAL  
17 rue d'Athènes - Paris**

**EKTORGAN**  
USAGE EXTERNE



# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales)

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRUCTEUR LE PLUS PUISSANT

## Solution d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

à 1/1000°

LE FLACON de 30 c.c. .... 5 fr.  
LE PETIT FLACON de 5 c.c. (convient particulièrement aux prescriptions au public) 1.50

## Granules d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/4 de milligr. par granule.

LE FLACON ..... 4 fr.

## Suppositoires d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/2 milligr. par suppositoire.

LA BOÎTE ..... 3.50

## Adrénaline Clin chimiquement pure

en divisions de 5 centigr.

LE TUBE ..... 4 fr.

Les prix indiqués sont les prix au public.

**LABORATOIRES CLIN - PARIS**

## Collyre d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

En ampoule compte-gouttes spéciale de 10 c.c.

Calibrée et conservant la solution stérile.

Solution à 1/5000°. L'AMPOULE ... 3 fr.

## Associations : Collyres stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 20 Cocaine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 3.25

à l'Adrénaline-Esérine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 05 Esérine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 4 fr.

## Tubes stérilisés

## d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

pour injections hypodermiques

Solution titrée à 1/2 mmgr. par c.c.

La Boîte de 40 Tubes : 6 fr.

## Associations : Tubes stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

1/4 mmgr. Adr. + 1 mmgr. Cocaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

1/10 mmgr. Adr. + 0 gr. 02 Cocaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.

1/10 mmgr. Adr. + 0 gr. 02 Cocaine par c.c. — La Boîte de 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

à l'Adrénaline-Strovaline

1/4 mmgr. Adr. + 1 gr. 015 Strovaline par c.c. — La Boîte de 6 : 2'25 — de 12 : 4 fr.

1/4 mmgr. Adr. + 0 gr. 02 Strovaline par c.c. — La Boîte de 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

## POUDRE

GRATIS

GRATIS



ET

ET

FRANCO

FRANCO

## KUTNOW

## Tratamiento pour Diathèses, dues à

## L'ACIDE URIQUE

La Poudre Kutnow dissout et élimine l'acide urique et les déchets phosphatiques ainsi que tous les produits difficiles à l'élimination. Les douleurs intenses produites par les calculs, cystites et pyélites sont rapidement soulagées par l'emploi de cette Poudre. Ces résultats sont dus à ce fait que la Poudre Kutnow remédie aux vices de la digestion, si souvent responsables des innombrables affections communes à l'humanité.

La Poudre Kutnow est le remède le plus utile contre le Rhumatisme, la Goutte, la Dyspepsie et autres maladies, parce qu'elle renferme tous les principes bienfaisants des Spas européens les plus renommés et qu'elle possède des vertus absolument uniques.

## OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

M. M. D. MORELL MACKENZIE a dit : « J'ai essayé la POUDRE KUTNOW et j'ai constaté qu'elle est tout particulièrement efficace. »

Le professeur LAWSON-TAIT a dit : « Je recommande hautement la POUDRE KUTNOW. »

Le professeur B. L. WYMAN M. D. a dit : « J'ai essayé la POUDRE KUTNOW..... résultat très satisfaisant. »

## Veuillez remplir CE COUPON

et l'adresser à MM. ROBERTS & Co,

5, rue de la Paix, PARIS

ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur

Adresse

« P. M. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

Seuls propriétaires : S. KUTNOW & Co Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. C. — Dépositaires-Propriétaires aux États-Unis : KUTNOW BROTHERS, 653, Broadway, New-York City.

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** *extraît de froid.* - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIX & Co, 10, Rue de la Harpe, PARIS - Contenus dans des Cruchons de grès, la "SUGO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE  
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone  
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE  
(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

## Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.



FABRIQUE  
FONDÉE  
en 1830

**MAYET-GUILLOT**

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS



## ENGHIEN-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France  
(33 c.c. d'H<sup>S</sup> par litre)

ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE  
(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL A OCTOBRE

## PATHOLYSINE

(Salicyl arsen-oxybenzol)  
et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

### Patholysine

(Médication interne).  
Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goitre,  
Splénomégalie,  
Taies de la cornée, etc.

### Diachusine

Cancer.

### Pyosine :

Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses  
locales, etc.

### Cinnamoléine

Eczéma chronique, Végétations,  
Pityriasis,  
Verrues plates séborrhéiques, etc.

### Anarousine

Métrites, Affections des annexes.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR,  
pharmacies, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

**CRISTAUX CALCULEUX**





Calculus Néphrétiques. Calculs Vésicaux. Calculs.

**CALCULS DU FOIE**  
**CALCULS DES REINS et de la VESSIE**  
**GRAVELLE, GOUTTE**  
**RHUMATISME GOUTTEUX**  
DYSPÉPSIES et NÉURALGIES ANTIRHUMATIQUES

**ANTICALCULOSE**  
Produit exclusivement Végétal (sans Colchique)  
**INNOUVEAU ABSOLU**

**DOSES :**  
CAPSULES : 10 à 24 par jour.  
ELIXIR GRANULÉ : 2 à 6 cuillerées à soupe par jour.

A prendre en 3 fois, 1/4 d'heure  
avant les repas, à l'aide d'un liquide  
quelconque : infusion, eau minérale  
ou ordinaire, etc.

Prix unique : 6 FRANCS.

Dépôt GÉNÉRAL :  
E. BARBER  
1, Place du Louvre, PARIS  
et toutes Pharmacies.

## DIODIFORME TAINÉ

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

**ANESTHÉSIQUE**

**DÉSINFECTANT**

Assainissement

RICHEMENT INODORE

Sur toutes les Pharmacies :

**ANTISCROFULÉ**

Bien Suppléer : DIODIFORME TAINÉ

**LIQUID CICAISANT** à prendre en...

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

## ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Pilonides — Gèlènes chroniques,  
Accidents du Retour d'âge — Compensations et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>50</sup> FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 20, Rue de La Rochefoucauld, PARIS.

## IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA DU CONGO

Névrossthénique, Tonique musculaire et  
cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux,  
Neurasthénie, Surmenage,  
Dilatation du Cœur,  
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

## Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5<sup>fr.</sup> FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 20, Rue de La Rochefoucauld, Paris.

Application  
de la Méthode  
**JOULIE**

**LIQUEUR PEPTO - PHOSPHORIQUE ADRIAN**

à 25 centigr. par cuillerée à café  
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9  
PARIS.

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.  
ENFANTS : Motus de la dose.



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 26 Octobre 1908, à 1 heure.** — M. CHABREY : Valeur sémiologique de la tuberculose pulmonaire Rhénane dans la recherche de la syphilis; MM. Gauthier, Pierre Marie, Legry, Leger. — M. TAILLE : De la cachexie paludéenne; MM. Gauthier, Pierre Marie, Legry, Leger. — M. AUBREY : Recherches sur l'anatomie pathologique de l'emphysème pulmonaire et sur ses relations avec la rigidité inspiratoire permanente du thorax par ultratension des cartilages costaux; MM. Pierre Marie, Gauthier, Legry, Leger.

**Jeu. 27 Octobre 1908, à 1 heure.** — M. STYKOWSKI : Endocardite au cours de la fièvre typhoïde chez l'enfant; MM. Hutinel, Bar, Marion, Nobécourt. — M. DREUX : La protection de la première enfance. Revue critique de quelques ouvrages d'action sociale; MM. Bar, Hutinel, Marion, Nobécourt. — M. PAÏS : Les mutualités maternelles, leur rôle dans la lutte contre la mortalité infantile; MM. Bar, Hutinel, Marion, Nobécourt. — M. ROUSSEAU : De traitement de certaines pelviopélorie utérine par l'oblitération du cul-de-sac de Douglas; MM. Bar, Hutinel, Marion, Nobécourt. — M. DUBIE : L'épuration des eaux d'égoût; MM. Chantemesse, Pozzi, De Laperonnie, Fernand Bézangon. — M. BARBAUD : La sclérose-iridocyclite (opération de Lagrange); MM. De Laperonnie, Chantemesse, Pozzi, Fernand Bézangon.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 26 Octobre 1908.** — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Dejerine, Legry, André Joussot. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Gauthier, Maurice Sicaud, M. Roger, censeur; M. Loeb, suppléant.

**Mardi 27 Octobre 1908.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Pozzi, Albaron, Aubrey. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. De Laperonnie, Quérou, Morestin. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie), Charité : MM. Dieulafoy, Réan, Gouget, M. Thoinot, censeur; M. Carnot, suppléant.

**Mercredi 28 Octobre 1908.** — 5<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie) : MM. Bismuth, Brissaud, Bézangon, censeurs; M. André Broca, Dejerine, Macaigne, M. Gautier, censeur; M. André Broca, suppléant.

**Jeu. 29 Octobre 1908.** — 5<sup>e</sup> : MM. Penant, Langlois, Maillard. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) : MM. Ribemont-Dessaignes, Aubrey, Morestin. M. Pierre Marie, censeur; M. Brumpt, suppléant.

**Vendredi 30 Octobre 1908.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Kirmisson, Gossel, Loeb. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Bolet, Proust, Cukierski. M. Pierre Marie, censeur; M. Leger, suppléant. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Budelouque, à 9 heures du matin : MM. Pinaud, Potocli, Couvrelaire M. Mulon, suppléant.

**Samedi 31 Octobre 1908.** — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier, à 9 heures du matin : MM. Bar, Demelin, Brissaud, M. Niclaus, suppléant.

**Clinique ophtalmologique. Hôtel-Dieu (Amphithéâtre Dapuytren).** — Programme du Cours pratique d'ophtalmologie du 20 Octobre au 14 Novembre 1908, par M. le professeur De Laperonnie, assisté de MM. Gannet, Coscia et Pey. Chaque leçon sera accompagnée de présentations de malades et de préparations; les élèves seront exercés individuellement au maniement de l'ophtalmoscope et des divers instruments d'ophtalmologie.

**I. Mardi 20 Octobre : 3 heures.** — M. De LAPERONNIE. Cornée. Kératite en général. Kératite phlycténulaire, pénétrée, purulente.

**II. Mercredi 21 Octobre : 2 heures.** — M. COUËLA. Kératite interstitielle; taies; staphylomes. Sclérites et épisclérites.

**III. Jeudi 22 Octobre : 3 heures.** — M. CANTONNET. Conjonctivite. Les conjonctivites aiguës; examen bactériologique des principales espèces microbienne.

**IV. Vendredi 23 Octobre : 2 heures.** — M. PLET. Examen de l'œil; éclairage local; ophtalmoscopes; notions élémentaires.

**V. Samedi 24 Octobre : 3 heures.** — M. De LAPERONNIE. Conjonctivites chroniques. Conjonctivites folliculaires; trachomes; syphilis et lues.

**VI. Lundi 26 Octobre : 3 heures.** — M. PLET. Examen à l'image droite et à l'image renversée.

**VII. Mardi 27 Octobre : 2 heures.** — M. CANTONNET. Voies lacrymales; dacryocystites et périocystites; dacryocystites; tumeurs de la glande lacrymale.

**VIII. Mercredi 28 Octobre : 2 heures.** — M. COUËLA. Paupières à lopharctes; dermatoses et tumeurs.

**IX. Jeudi 29 Octobre : 2 heures.** — M. COUËLA. Déviation des lèvres palpébraux et troubles musculaires. Entropion. Exotropie. Ptosis.

**X. Vendredi 30 Octobre : 2 heures.** — M. PLET. Skias-

copie; mesure de la myopie et de l'hypermétropie; astigmatisme, ophtalmométrie.

**XI. Samedi 31 Octobre : 3 heures.** — M. De LAPERONNIE. Tumeurs oculaires; lézits et iridochoroidites.

**XII. Mardi 3 Novembre : 2 heures.** — M. CANTONNET. Glaucomes.

**XIII. Mercredi 4 Novembre : 2 heures.** — M. COUËLA. Cristallin. Classification des cataractes. Luxation du cristallin.

**XIV. Jeudi 5 Novembre : 2 heures.** — M. CANTONNET. Rétine. Hémorragies. Embolie et thrombose de l'artère et de la veine centrales. Dégénération de la vision.

**XV. Vendredi 6 Novembre : 2 heures.** — M. PLET. Acuité visuelle; échelles optométriques; verres de lunettes; diopscopie.

**XVI. Samedi 7 Novembre : 3 heures.** — M. De LAPERONNIE. Rétinites et chorioidites.

**XVII. Lundi 9 Novembre : 2 heures.** — M. PLET. Champ visuel; périmétrie. Perception des couleurs.

**XVIII. Mardi 10 Novembre : 2 heures.** — M. CANTONNET. Voies optiques. Névrites optiques; ataxie; atrophie papillaire.

**XIX. Mercredi 11 Novembre : 2 heures.** — M. COUËLA. Amblyopies; hémianopsie; état de la pupille dans les maladies.

**XX. Jeudi 12 Novembre : 2 heures.** — M. CANTONNET. Appareil nerveux de l'œil; paralysies oculaires et strabismes.

**XXI. Vendredi 13 Novembre : 2 heures.** — M. COUËLA. Troubles de l'œil; accidents infectieux; ophtalmie sympathique.

**XXII. Samedi 14 Novembre : 3 heures.** — M. De LAPERONNIE. Orbité. Phlegmon et thrombo-phlébite. Tumeurs de l'œil et de l'orbite.

## NOUVELLES

**Excursion médicale en Angleterre (Londres, Bath, Oxford, du 25 Octobre au 1<sup>er</sup> Novembre 1908).** — La Société de balnéologie et de climatologie de Londres ayant écrit à la Société d'hydrologie médicale de Paris, pour inviter ses membres, les médecins français des villes d'eaux et les confrères français qui voudraient se joindre au groupe, à venir à l'occasion de l'Exposition Franco-Britannique et à assister à une réunion annuelle qui aura lieu à Londres le 20 Octobre prochain, le Bureau de la Société d'hydrologie médicale de Paris estime qu'il y a lieu de répondre en plus grand nombre possible à la courtoise invitation de nos confrères anglais.

## TRAITEMENT RATIONNEL et HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION-HABITUELLE



LAXATIF

PAILLETES - GACHETS - GRANULÉ  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

RÉGULATEUR

des FONCTIONS INTESTINALES

LABORATOIRES:

DURET &amp; RABY

à MARY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDEIODHYRINE du D<sup>r</sup> DESCHAMP

Gélatine contenant 10 centigr. de iodure de potassium pur  
**MÉDICAMENT IODÉ** sans iodisme. Spécifique de l'**OBESITÉ**,  
du **GOÛTRE**, du **LUPUS** et des **FIBROMES**  
Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, rue Jadin - PARIS

URISAL du D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé à base d'iodure d'urée, d'urotropine, d'acide éthylique  
**ARTÉRISME - DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, rue Jadin - PARIS

## CREOSOL DUBOIS CRANULÉ

à base de Salicylo-glycol phospho-tannique  
**RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION**  
Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux - Résultats frappants  
Laboratoire DUBOIS, 7, rue Jadin - PARIS

## VÉGÉTALINE DUBOIS

Comprimé à base d'extraits chlorogènes, de végétal d'arnica et de géniophtaléine  
**LAXATIF IDEAL et CHOLAGOUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, rue Jadin - PARIS

CITRINE du D<sup>r</sup> DESCHAMP

Granulé de Citrate trisodique et de Salicylate de Strontium  
**HYPERCHLORHYDRIQUES - DYSPEPSIES - GASTRALGIES**  
Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, rue Jadin - PARIS

BOROSAL du D<sup>r</sup> DESCHAMP

Salicylo-péborate de soude pur (Hydroxygénolite et éougenol)  
**DÉSINFECTANT - MICROBICIDE - CICATRISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, rue Jadin - PARIS

**SOLUTION**  
DIGESTION  
à 20°

**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**

**GRANULÉ**  
de DIGESTION  
à 20°



Il est donc très heureux de patronner le voyage à Londres organisé par M. LEONARD WILLIAMS, médecin de l'Hôpital français de Londres, rédacteur en chef du journal *Pathology and Clinatology*, assisté de M. HAZZ. Le départ aura lieu le dimanche 25 Octobre.

Le retour, le dimanche 1<sup>er</sup> Novembre.  
**Conditions du voyage :** Sont admis les médecins, les étudiants et leur famille.

Les voyages par terre et par mer se feront en première classe et par trains et bateaux de jour.

Les adhérents seront logés au *Great Central Hotel*, à proximité des communications, ou dans un hôtel correspondant si l'affluence devenait considérable.

Le prix de 300 francs comprend le voyage aller et retour, chemin de fer et bateau de Paris à Paris, séjour à l'hôtel, logement, nourriture et services (en Angleterre, la boisson n'est pas comprise et est à la charge des adhérents), les frais de voiture pour les visites en groupe de la ville et des musées, l'excursion à Bath et à Oxford, les entrées dans les musées et à l'Exposition et les pourboires.

Envoyer son adhésion et sa souscription (300 francs), à M. HAZZ, 16, rue Carnot, à Autoups (Seine), jusqu'au 20 Octobre, terme de rigueur.

Les adhérents de province dont la résidence est située :

1<sup>er</sup> Sur le réseau de l'Est, pourront obtenir des bons individuels de remise à demi-place de leur résidence à Paris et retour en s'adressant à l'avance à M. HAZZ ;

2<sup>e</sup> Sur les réseaux P.-L.-M. et d'Orléans, sont prévenus que toutes les gares de ces réseaux délivrent, à l'occasion de l'Exposition Franco-Britannique, des billets aller-retour spéciaux avec réduction de 40 pour 100 pour se rendre à Paris et revenir conjointement avec des billets d'aller et retour pour Londres (faire des demandes aux gares quarante-huit heures à l'avance). Il sera fait aux adhérents qui seront munis de ces derniers billets une remise de 72 fr. 85, représentant leur valeur sur le forfait ;

3<sup>e</sup> Sur le réseau de l'Ouest, obtiendront des bons individuels à demi-place délivrés sur la demande qui en sera faite par M. HAZZ, sur l'indication des adhérents, de la gare de leur résidence à Rouen ou Dieppe, à l'exclusion de Paris, la Compagnie de l'Ouest n'accordant cette faveur qu'à la condition que la ville Dieppe-Newhaven soit empruntée.

La remise de 72 fr. 85 sera faite sur le forfait aux voyageurs qui emprunteront cette voie et auront payé leurs billets jusqu'à Londres et retour.

Les adhérents dont le déstement nous parviendrait après le 21 Octobre obtiendront le remboursement de

leur souscription, mais sans déduction d'une somme de 20 francs pour couvrir les frais engagés.

## CONCOURS

**Externe. — ANATOMIE. — Séance du 15 Octobre. — Troncs de l'artère hypogastrique et ses branches intra-pelviennes. — Ont obtenu :** MM. Audin, 17 ; Bérès (Gaston), 12 ; Bérès (Jean), 8 ; Boubertmann, 18 ; Bissin, 19 ; Boncompagni, 12 ; Boucheron, 18 ; Bonard, 16 ; Bécarré, 7 ; Blum, 17 ; Bland, 5 ; Augier, 14 ; Bourgeois (Maurice), 10 ; Boulou, 6 ; Bernard-Gerriet, 15 ; Barbeu, 10 ; Borel (Alphonse), 15 ; Guillon, 5 ; Bille, 10 ; Bitchousky, 7 ; Albessard, 18. **Absent :** M. Bortmann.

**Séance du 14 Octobre. — Articulations du radius. — Ont obtenu :** MM. Bernardin, 2 ; Barlet, 12 ; Antonelli, 11 ; Bourdier, 12 ; Arbelit, 8 ; Bloch, 15 ; Aureille ; Barbier, 14 ; Berthel, 6 ; Boire, 13 ; Deleste, 12 ; Descaux, 9 ; Deleste, 8 ; Conte ; Delais, 5 ; Babin ; Aubert, 12 ; Beau ; Bion, 12 ; Brece, 19 ; Chabrun, 11 ; Gleyron, 10 ; Constant ; Dalle, 12 ; M<sup>lle</sup> Boudier, 14 ; Boudelle, 13 ; Brailowsky, 11 ; Ganan, 10. **Absents :** MM. Bac, Bertrand, Charpy, Cornet, Dom.

**Séance du 15 Octobre. — Corps et apophyses transverses des différentes vertèbres. — Ont obtenu :** MM. Destremont, 10 ; Derval ; Doulet, 10 ; Cotineau, 2 ; Dupuch, 15 ; Darand-Pardal, 13 ; Farhat, 10 ; Ferrol, 10 ; Gautreaux, 17 ; Perrier ; Faldstad, 15 ; Houtteville, 14 ; Khvostoff, 10 ; Lehmann (L.), 9 ; Lohé, 5 ; Lohé, 13 ; Galop, 17 ; David, 15 ; Diehe, 14 ; Deffaux, 14 ; Marnier, 15 ; Gallot-Lavallée, 14 ; Capdevilla ; M<sup>lle</sup> Feygin, 10 ; Kopeikin ; Duplay, 12. **Absents :** MM. Desparlats, Delpas, Froy, Leclercq (A.), Malavallée, Mar, Noll, Gervoline.

**PATHOLOGIE. — Séance du 14 Octobre. — Manière de prendre l'observation d'un malade atteint d'asthme. — Ont obtenu :** MM. Antony, 16 ; Borel (Aph.), 10 ; Bourdier, 10 ; Borel, 8 ; Borel, 12 ; Adeline, 10 ; Bloch, 15 ; Arbelit, 13 ; Barbeu, 10 ; Antonelli, 10 ; Blum, 16 ; Boire, 9 ; Hudelo, 14 ; Bernard-Gerriet, 13 ; Barbier, 9 ; Aureille, 8 ; Bérès (J. J.), 8 ; Derlet, 13 ; M<sup>lle</sup> Boudelle, 10 ; Albessard, 13 ; Lelutich, 6 ; Boudier, 15. **Absents :** MM. Bataille, Delpas, Borel.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLET, 47, B. St-Michel, Tél. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉS.

Demande volturée Lion Peugeot, capote gicle, 1907 ou 1908 ; prix modéré. BILARD, St-Gervais-Vie (Sarthe).

**Belle occasion pour docteur :** Voiture de Dion, type B-H, sortie Mars 1908, 12 H-P, 4 cylindres, pneus neufs, scellés Michelin 100, carrosserie luxe, genre café, conduite inter., spider arrière, 2 pl., a roulé 1.000 kil., excellent état mal. Marchal, 9, r. Commandant-Dubouché, Paris (89).

**ASSURANCES** aux premières Compagnies. Vie, incendie, accidents, domestiques, automobiles, remplacements, prêts gratuits. Ecrire à M. FAUVET, inspecteur général à l'Union, 7, rue Berye.

A LOUER, 3<sup>e</sup> arrondissement, appartement 1<sup>er</sup> étage, occupé successivement par 3 médecins depuis 25 ans. Clientèle assurée. Dernier prix, 1.800 fr. Réciter pour rendre-vue LAURENT, 22, rue Victor-Massé.

**Cession de clientèle,** rempli, a par. para-médicales. Cabinet médical Bouteillat, 45, boulevard St-Michel, 74, 814, 18.

**Occas. :** A vend. V. Renault? 7-11 P, 3 vit. Cap. Dis. Nomb. exerce, 3.000 fr. Her. Du Fur, 103, r. La Botte.

**Clinique privée de chirurgie orthopédique,** 112, rue de Vaugirard. — *Dir. conférences pratiques d'orthopédie,* par le Dr ACHILLE BOYER, assistant de chirurgie orthopédique à l'hôpital Saint-Michel ; avec le concours des Dr ZACCAÏNI, ancien chef de laboratoire à l'hôpital Hôtel-Dieu ; BARRET, chef du laboratoire de Radiologie à l'hôpital des Enfants-Assistés.

Les Conférences auront lieu les lundis, mercredis et vendredis à 8 h. 1/2 du soir, à partir du lundi 9 Novembre. Droit à verser : 50 francs. Pour s'inscrire, s'adresser, 112, rue de Vaugirard, tous les jours.

**LA CÉRÉBRINE** (une thèse analytique Pausodan) est une liqueur agréable dont les effets sont remarquables contre migraines, névralgies rebelles et coliques neurasthéniques. Dose : 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau 25 heures. **Variétés principales :** céph. simple ; migraines, névralgies, C. chronique ; migraines, névralgies, coliques menstruelles. E. FOURNIER et C<sup>ie</sup>, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

**BRULURES PYROLÉOL**  
LABORATOIRE CH. EDET, ALLENÇON. *Restitutif ad integrum*

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imp., 1, rue Cassette.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**

**DU D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

**Strope : Triphosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de CHURCHILL**

**Prévo et accélère la préparation des urines.**

**Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS**

**et des BREVETS LUMIERE**  
Schaucl, gratuits. SÉRIER, 9, Courbe de la Liberté, LYON

**PERSODINE LUMIERE**  
Existant éternelle de la NUTRITION

**CROYOGÈNE LUMIERE**  
Antiseptique, Antiparasitaire, Antipneumonique

**HERMOPHENTYL LUMIERE**  
Antiseptique, Antiparasitaire organo-métallique

**HEMOPLASE LUMIERE**  
Pneumothorax sanguine des cachexies

**PRODUITS NECTAR**  
**SOCIÉTÉ "LE LAIT"**  
7 Place Lévis, Tél. 356-56

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
SANTALINUM GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
61, Boulevard Haussmann, Paris.

**Dépôt**  
**Antisclérosine**

**Le nouveau SPÉCIFIQUE de L'ARTÉRIOSCLÉROSE**  
Bataillon et Hôpital de la marine près de Nantes.

**POISSON, pharmacien**  
Dépôt général : A. KRAUS, 40, rue Marbeuf, PARIS

**POUDRE STOMACHIQUE BARRELL**

**Efficacité certaine**  
contre les dyspepsies, nausées, crampes, digestions laborieuses, nausées, éructations acides et chroniques, maladies de l'estomac en général.

**La Poudre de 250 gr. 5 fr.**  
Extrait et l'histoire qu'elle a faite sur des malades

**A. KRUIS, Pharmacien**  
Dépôt général : A. KRUIS, 37, r. Godefroid-Meur, Paris

**SIROP de FELLOWS**

**est l'HYPOPHOSPHITE composé**  
**LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE**  
**UNE BELLE PRÉPARATION**

**Contient :** POTASSE, CHAUX, FER, MANIÈRE, QUININE, STROPHINE et PROPOPH.

**(C'est l'Etat d'HYPOPHOSPHITE)**  
(C'est le Siroc de Strophine par G. FELLOWS)

**SON ACTION CONTRE EST DÉMÔNSTRÉ ET ÉCHANGÉ**  
dans les cas de :

**PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.**  
ou en complément d'un régime alimentaire.

**Flacon 1/200 d'huile Pharmacie Dent 1/450**  
**DÉPÔT GÉNÉRAL :** 5, Rue de la Paix, PARIS

**CURE FAMILIALE**  
des **NEURASTHÉNIES**

**TRAITEMENT MÉTHODIQUE**

**Spécial**  
**INTOXICATIONS**  
d'ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.

**HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE**  
Billaud, Tarnay, Paris, tous divers

**VILLA "LA SOURCE"**  
22, 22, 34, av. des Fars, PARC-SAUR (Seine)  
(Entre Jouvilly et Charenton)  
30 minutes de Paris. Tél. 110, St-Maur : 79

Les Médicaments indiqués des malades sont  
inséparables pour en faire leurs clients pendant  
toute la durée de leur séjour et de leur retour en  
rapport avec la Direction.

**NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS**

**EUKINASE**  
**EUPEPTIQUE INTESTINAL**

**H. CARRION & C<sup>ie</sup>**  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136-64

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**GÉTAROSE**

**MÉDICAMENT à BASE D'ACIDE PROTOGÉTHARIQUE**  
Contre les **VOIEMENTS** en général ; les **VOIEMENTS de la GROSSESSE** ; de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

**Dose :** 20 à 40 gouttes 3 à 4 fois par jour.

**Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.**

**L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MENORRAGIE**  
viennent rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

**L'APRÉ JORET & HOMOLLE**  
NEUTRALISANT PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

**Pharmacie G. GIGON, 165, Rue d'Orléans, Paris (Près du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.**

**BISMUTOSE**

**ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES de l'INTESTIN ;**  
calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE de l'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.

**(à 30 fr.) — M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.**



Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

**AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE**

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

**DOSAGE.** — Chaque ampoule contient :1° 1/10<sup>e</sup> de milligramme de Scopolamine ;

2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

**EMPLOI.** — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 5 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE**

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

**1° En Ampoules**

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

**2° En Gouttes** (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

**COLLARGOL (Argent colloïdal)**

Action excellente dans toutes les affections septiques : Septicémie, Processus puerpéral, Méningite, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie, Typhus, etc.

INJECTIONS INTRA-VEINEUSES, LAVEMENTS, POMADE, LAVAGES

**ONGUENT HEYDEN**

(A 45 o/o de calomel colloïdal et 2 o/o d'Hg libre) pour le traitement de la Syphilis.

**NE TACHE NI LA PEAU, NI LE LINGE**

Dose journalière 6 gr. (Chaque cure comprend 30 frictions). — Le calomel (calomel colloïdal) contient 66 o/o d'Hg.

**SULFIDAL (Soufre colloïdal)**

Beaucoup plus actif que le Soufre commun.

Indications : Séborrhée, Acné, Alopecie séborrhéique, etc.

**INODORE, NEUTRE, NON IRRITANT****SALIT HEYDEN**

(Ether salicylique du bornéol). Apaise rapidement la douleur et guérit : Rhumatismes musculaires, Névralgies aiguës, Tendosynovites, Pleurésies rhumatismales, etc. — N'irrite pas ; aucun effet secondaire.

Littérature et Echantillons gratuits, aux Produits HEYDEN, 29-31, rue Philippe-de-Girard, Paris.

**Maladies du Cerveau  
ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES**

Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

**SIROPS HENRY MURE**

1° Au Bromure de Potassium. 2° Polybromuré (potassium, sodium, ammonium). 3° Au Bromure de Sodium. 4° Au Bromure de Strontium (exempt de baryte).

Rigoureusement dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 50 centigr. par cuillerée à café de sirop d'écumes d'orange amères irréprochables.

Établis avec des sels et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr. — Réclamer HENRY MURE, A. GAZAGNE, 174, rue de la République, Pont-Saint-Esprit (Gard).

**Granules de Catillon**

à 0.001 Extrait Titré de

**STROPHANTUS**

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON, 61, rue de la République, Pont-Saint-Esprit (Gard).

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations décrites d'après le Journal de Médecine en 1889; elles procurent que 2 à 4 pro die donnent une durée rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent

**ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieillards, etc.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

A déléguer à Gr. GAZAGNE, 174, rue de la République, Pont-Saint-Esprit (Gard).

Paris — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**Granules de Catillon**à 0.001 **STROPHANTINE** CRISTALL.**TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE**

NON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INFINIE

A déléguer à Gr. GAZAGNE, 174, rue de la République, Pont-Saint-Esprit (Gard).



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.  
Union postale... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPORONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Bonicaud.

**C. F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
Secrétaire de la Rédaction

**J. DUMONT — R. ROMME**  
Secréétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 8 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

RAOUL BRUNOS et MAURICE GUERRET. Les sulfo-éthers  
urinaires dans l'intoxication d'origine gastro-intestinale.

LÉON BERNARD. Autour du Congrès de Washington.

## CONGRÈS

II<sup>e</sup> Congrès de la Société internationale de chirurgie.  
Bruxelles, 21-25 Septembre 1908 (suite).

XXI<sup>e</sup> Congrès français de chirurgie. Paris, 5-10 Octobre 1908 (suite).

XII<sup>e</sup> Session de l'Association française d'Urologie,  
Paris, Octobre 1908.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux.

Société de biologie.

Académie de médecine.

## ANALYSES

## CHRONIQUE

J.-L. FAURE. Paul Berger, 1815-1908.

J.-L. FAURE. A propos du Congrès français de chirurgie.

## LYCÉOT EFFERVESCENT VICARIO

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.  
Vingt fois plus actif que les Seis de Litine.  
Gravelle, Coliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc.

LACTOBACILLINE de la S<sup>te</sup> LE FERMENT

Seul produit du Dr WETCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## ST-LÉGER TONI-ALCALINE

COMPRIMÉS d' AMYLOGÉNASE  
DYSPEPSIE, INSUFFISANCE SALIVAIRE  
(Ferment amylogène végétal) PANCRÉATIQUE  
DIGESTION RAPIDE DES AMYLACÉS ET RÉCULENTS  
— LITTÉRATURE SUR DEMANDE —  
CHEVRETIEN-LEMAITRE, 34, rue Courmartin, Paris. — Tél. 245-56

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS**  
**PYRAMIDON** 3 comprimés  
par crises.  
Echantillons

## "Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 85, 21 OCTOBRE 1908.

## LIVRES NOUVEAUX

GASTON LYON. Diagnostic et traitement des maladies de  
l'estomac. — P. HARTENBERG. Psychologie des neurasthéniques.

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## PAUL BERGER

1845-1908.

Le professeur Berger vient de trouver la mort  
que tout chirurgien peut rêver. Les dernières années  
avaient lourdement pesé sur ses épaules et  
depuis quelques mois il donnait des signes évidents  
de lassitude.

Mais c'était l'homme du devoir et, quand vint le  
terme du repos qu'il avait été dans l'obligation  
d'accepter, il reprit son service à l'hôpital Necker.  
Et dès les premiers jours, au cours même d'une  
opération, il fut subitement terrassé par le mal  
qui vient de l'emporter.

S'il n'eut jamais la puissance d'action, les initiatives  
hardies et les intuitions lumineuses qui



font les grands chirurgiens, il n'en fut pas moins  
un de ceux qui, dans ce dernier quart de siècle,  
honorent le plus leur art.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

## IODO-MAISINE

## BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

Téléph. 834-50

26, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

Fournisseurs de l'Assistance publique.

## HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

## CONTREXEVILLE-PAVILLON

**IODALIA** Médication iodée intensive  
GRANULE STABLE  
Agréable, perféctement assimilée,  
dose: 1/2 lode par cuiller à café.  
Ph<sup>o</sup> PÉLOULE, 3, Faub. St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

## HEMONEUROL COGNET

Oxyhémoglobine, Kéthane et Glycérophosphate de Chaux.

RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

Affectiões gastro-intestinales

Entérites, Appendicites

Diarrhées infectieuses (Mollies et Inf.)

Dysenterie, Dermatoses

## TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

OXYGÈNE PUR HAIBANT

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

## Tuberculin Gest

DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE  
POUR OPHTALMO-RÉACTION

Établ<sup>o</sup> poulenc Frères  
Paris.



Cet homme, dont l'élégante correction était devenue proverbiale, et que sa démarche légèrement traînante eût pu faire passer pour un homme du monde quelque peu fatigué par les exigences d'une existence trop mouvementée, était en réalité un travailleur robuste et courageux, d'une ténacité profonde et d'une persévérance admirable.

On sait avec quelle ardeur il s'adonna à l'étude des hernies, avec quel succès il s'occupa de la chirurgie des membres, et quelle maîtrise il sut acquérir dans l'exécution des autoplasties les plus délicates. Ses goûts le portèrent moins vers la chirurgie viscérale, qui entraînait au contraire dans ses passionnantes entreprises la plupart de ses contemporains. Mais ceux-ci connaissaient sa vaste érudition et sa puissance de travail. Aussi fut-il, lorsque l'occasion s'en présenta, tout naturellement conduit à occuper une chaire à la Faculté, où son enseignement se poursuivait avec la méthode et la régularité qu'il mit dans tous ses actes et dans tous ses travaux.

Depuis longtemps l'universelle estime de ses collègues avait fait de lui un des chirurgiens les plus occupés de Paris. La correction parfaite de son attitude, la maturité de son jugement, la prudence de ses décisions, et aussi, il faut bien le dire, sa tendance à rejeter les interventions sanglantes et à retarder l'heure des grandes résolutions, même lorsqu'elles eussent pu apporter le salut, suffisaient à expliquer la confiance que ses malades mettaient en lui.

Il la méritait plus encore par sa scrupuleuse probité professionnelle, par sa haute conscience, par son inflexible droiture; et ces nobles qualités suffisaient pour que nous gardions tous au cœur le souvenir vivant de ce chirurgien consciencieux qui fut, dans toute la force du terme, un homme de bien.

J.-L. FAURE.

## A PROPOS

DU

### CONGRÈS FRANÇAIS DE CHIRURGIE

Le Congrès français de chirurgie vient de prendre fin.

Comme tous les ans, un grand nombre de nos collègues de province sont venus nous rendre visite; comme tous les ans, beaucoup de chirurgiens étrangers, malgré les difficultés d'un long déplacement, ont tenu à venir s'asseoir au milieu de nous. Mais, comme tous les ans, la plupart des chirurgiens des hôpitaux de Paris, qui n'ont que quelques pas à faire, n'ont pas cru devoir s'en donner la peine.

Cette abstention des chirurgiens de Paris, qui va s'accroissant chaque année, est profondément regrettable. Je sais bien qu'il y a de beaux développements à faire sur l'inutilité des Congrès, sur leur nombre excessif, sur la disproportion entre leurs résultats scientifiques et le trouble qu'ils apportent dans notre existence!

Je veux bien que les résultats scientifiques ne soient pas toujours considérables, encore qu'ils ne soient jamais nuls. Mais personne ne saurait nier l'utilité qu'il y a pour les chirurgiens d'un même pays, et mieux encore de pays différents, à se connaître personnellement, à échanger leurs idées, à se communiquer leurs impressions. Cela est de toute évidence, et j'ai bien peur que cette abstention de nos collègues parisiens, de tout âge et de toutes promotions, pour lesquels je n'ai d'ailleurs qu'affection ou respect, ne soit pas due à ces raisons d'apparence scientifique, mais bien plutôt à cette maladie de l'indifférence, qui se manifeste en toutes choses et qui, si nous ne réagissons pas, se terminera tôt ou tard par la dissolution de la France.

Je ne puis pas davantage prendre au sérieux

cet argument que j'ai entendu maintes fois dans la bouche de certains collègues, qui disent qu'il est inutile pour les Parisiens d'aller au Congrès puisque celui-ci devient presque exclusivement un Congrès de provinciaux. Et cette politique de Gribouille est trop misérable pour qu'on prenne la peine de la discuter.

De même, je déplore profondément que l'affiche indiquant les opérations qui se font dans les hôpitaux pendant la semaine du Congrès porte si peu de noms. Je sais bien que la première semaine d'Octobre, qui correspond au retour des vacances et pendant laquelle les services n'ont pas encore repris leur activité, est, sous ce rapport, mal choisie. Mais je sais aussi, et par expérience, qu'avec un peu de bonne volonté, la plupart des chirurgiens de Paris pourraient faire en sorte que leurs collègues de province et de l'Etranger puissent trouver chez eux matière à d'intéressantes visites, sans être forcés d'aller s'entasser chez les rares chirurgiens qui s'efforcent d'organiser des séances opératoires.

Il n'est pas bon de nous enfermer dans notre tour d'ivoire. Nous finirons par faire croire que si nous ne faisons rien voir à nos collègues, c'est que nous n'avons rien à leur montrer. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon pour le corps chirurgical de Paris de conserver l'influence qu'il a pu avoir jusqu'ici. Il sera peut-être trop tard pour la regretter quand nous l'aurons perdue.

Il est enfin profondément attristant de voir le Congrès français de chirurgie s'ouvrir devant une salle qui contient à peine quelques chirurgiens de Paris, quand on voit la discipline, la cohésion et la puissance du corps des chirurgiens allemands qui assistent en masse compacte à toutes les séances, du commencement à la fin. Et quel spectacle donnons nous à nos collègues d'au delà des frontières, qui viennent jusqu'ici pour s'asseoir devant des banquettes vides et prendre part à



**Océine Grémy**

116, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 40 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

## SÉDATION DE LA TOUX

1 cuillerée à potage renferme : 0 gr. 01 **DIONINE-MERCK**  
 4 gouttes Alcoolat. rac. d'aconit titré.  
 11 gouttes Bromoforme.

## ET DE LA DOULEUR

Chaque Tablette est dosée à :  
 0 gr. 02 de **DIONINE-MERCK**

# SIROP DU D<sup>r</sup> BOUSQUET TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET

DOSES MOYENNES

ADULTES : 4 à 8 cuillerées à potage.  
 ENFANTS :  
 au-dessous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à potage.  
 au-dessus de 10 ans : 3 à 6 cuillerées à café.

Notices et Résumés : l'Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub<sup>r</sup> St-Honoré, PARIS.

## Pilules de Quassine Frémint

0<sup>re</sup> 02 de Quassine amorphe titrée et Extraits amers, 1 ou 2 avant chaque repas, contre :  
 Dyspepsie, Anoréxie, Gaietés, Constipation rebelle

83, Rue de RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

## ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL CÉTRAROSE

MÉDICATO. à BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** a. de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

## MYOSEINE

VIANDÉ CRUE EN TABLETTES

DAVID-RABOT, Courbevoie

## ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

### SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère d'Estomac.

VENTE 2/ Millions de Bouteilles PAR AN

Délicieuse et saine. Préférer du 15 Août 1908.



ce Congrès français de chirurgie où manquent la plupart des chirurgiens de France !

Je dis que le spectacle que nous leur donnons est coupable, et qu'en nous désintéressant ainsi du Congrès français de chirurgie nous manquons non seulement à notre devoir de chirurgiens, mais encore à notre devoir de Français.

J.-L. FAURE.

## LIVRES NOUVEAUX

Gaston Lyon. — *Diagnostic et traitement des maladies de l'estomac.* 1 vol. in-8° de 724 pages, avec 15 schémas radiologiques. Cartonné toile. Prix: 12 fr. (Masson et C°, éditeurs.)

« De l'observation d'un très grand nombre de dyspepsies ressort pour nous la conviction qu'une eune théorie exclusive, basée sur un élément isolé: chimique, moteur, sensitif, de la gastropathie ne peut s'adapter aux faits cliniques. Le seul guide « utile pour le diagnostic, et par conséquent pour le traitement, est l'étude raisonnée des circonstances étiologiques et la détermination de leurs effets au moyen des ressources perfectionnées que nous offre actuellement la clinique et le laboratoire, dont « nous ne songe à contester la féconde collaboration, à la condition que le laboratoire ne dé- « tourne pas de l'observation attentive du malade, »

« Quelques-uns peut-être nous adresseront le reproche d'avoir consacré plus de place à la clinique qu'à la chimie; aueun reproche ne saurait nous « être plus agréable, si le lecteur reconnaît que cet « ouvrage a gagné en précision, en intérêt pratique, « d'être déchargé de tout étalage scientifique déce- « vant. »

Telle est la quintessence de la profession de foi que M. Gaston Lyon a placée au début de son volume. Il nous suffira de dire qu'il y est resté résolument fidèle dans le cours de ses développements et que le lecteur y trouvera le même équilibre raisonné, le même esprit pratique qui caractérisent ses

publications antérieures, sa « Clinique thérapeutique » en particulier, et leur ont assuré un si éclatant et si légitime succès.

Après un premier chapitre consacré aux prolégomènes (anatomie et physiologie, interrogatoire et examen), l'auteur aborde avec une certaine ampleur la sémiologie, et, conformément à son programme, sans négliger la sémiologie des troubles chimiques, souvent si instructive, consacre de longs développements à la sémiologie plus immédiatement clinique si l'on peut ainsi dire.

Une troisième partie traite de la thérapeutique générale, c'est-à-dire des moyens diététiques, médicamenteux, physiques, chimiques, chirurgicaux, qui trouvent leur application dans les diverses gastropathies.

Dans une quatrième partie, on trouvera les indications relatives au diagnostic et au traitement des maladies de l'estomac, en particulier, groupées sous les rubriques suivantes: Indigestion. Embarras gastrique. Gastrites aiguës, toxiques et infectieuses. Dyspepsies et gastrites chroniques. Dyspepsies secondaires. Ulcère. Cancer. Sténoses pyloriques. Gastropathies d'origine statique. Gastronévroses. Dyspepsies et entérites infantiles.

L'ouvrage se termine par un formulaire magistral où sont rappelés par ordre alphabétique les formules les plus usuelles de la thérapeutique stomacale médicamenteuse, et par un formulaire diététique où sont réunis les recettes culinaires essentielles et quelques types de menus pour dyspeptiques.

ALFRED MARTINET.

P. Hartenberg. — *Psychologie des neurasthéniques.* 1908. 1 vol. in-16 de 248 pages. Prix: 3 fr. 50. (ALCAN, éditeur.)

A certains moments éclorent une série de livres sur le même sujet. Actuellement, c'est le tour de la neurasthénie. Au milieu de ses feux, le travail de M. Hartenberg se distingue par un côté original et littéraire. D'abord, il est bien écrit. De plus, il s'applique surtout à l'analyse de l'état mental des malades, à l'étude du mécanisme et de la genèse de leurs troubles psychiques: ainsi naissent des pages pleines de citations littéraires, de confessions per-

sonnelles, attrayantes et faciles à lire comme un roman.

Je peux donc dire que M. Hartenberg est parvenu au but qu'il se proposait dans sa préface: « Parvenu à une description de la mentalité neurasthénique assez exacte et assez nette pour que les malades s'y puissent reconnaître comme dans un miroir. » Qui possèdera ce petit livre, plus facilement, comprendra et déchiffrera le problème si souvent obscur de la psychologie des neurasthéniques.

LAIGNEUX-LAVASTINE.

## SOMMAIRES DES REVUES

### REVUE NEUROLOGIQUE

SOMMAIRE du n° 18.

Mémoires:

Alfred Gordon. — Troubles vaso-moteurs et trophiques de l'hystérie.

Analyses:

Neurologie. — Psychiatrie. — Thérapeutique.

Fiches bibliographiques.

\*\*\*

### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

SOMMAIRE du n° 10.

Mémoires originaux:

L. Morquol. — Kystes hydatiques du poulmon.

V. Veau et Duverger. — Anus contre nature dans l'appendicite.

Recueil de faits:

Bresset et Déré. — Cas anormaux de varicelle.

Revue générale:

Enrouement de l'enfance.

Analyses:

Publications périodiques. — Thèses et brochures.

Livres. — Nouvelles.

# LES SANATORIUMS DE LEYSIN

Altitude 1450 m. — Suisse française, ligne du Simplon. — OUVERTS TOUTE L'ANNÉE

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la Cure d'Altitude



SANATORIUM

Grand Hôtel  
Montblanc  
Chamossaire  
Anglais

Pension à partir de 12 fr.  
Dans ces prix sont compris: 11 fr.  
Chambre, Pension (3 repas), 9 fr.  
Chauffage, Eclairage et 11 fr.  
Soins médicaux.

PAR  
JOUR

## PATHOLYSINE

(Saliicyl arsenit-oxybenzo)

et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

### Patholysine

(Médication interne)

Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte, Syphilis, Spléno-mégalie.

Taies de la corne, etc.

### Diachysine

Cancer.

Pyosine: Suppurations chroniques, Phagocénisme, Tuberculoses locales, etc.

### Cinnamoléine

Eczéma chronique, Végétations, Pityriasis, Verrues plates séborrhéiques, etc.

### Anarousine

Mérites, Affections des annexes.

Envoy de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LEVOIR, pharmacien, rue Comptat, à NANTY (Marthe-et-Moselle).

Capsules  
DE

Contre  
la BLENNORRAGIE:

Gonosan

à l'Essence de Santal des Indes-Orientales  
et aux Résines de Kawa-Kawa (Piper Methysticum).

Six à huit  
Capsules  
par jour.

Supprime la DOULEUR  
Diminue les SÉCRÉTIONS  
Raccourcit la DURÉE de la MALADIE  
Évite les COMPLICATIONS.

ROHATS & Co  
2, Rue des Lions, PARIS

IODALBIN  
ADRIAN

3 Centigrammes IODE par centimètre cube.

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ  
Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.  
Pas d'IODISME

8 à 20 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

BROMALBIN  
ADRIAN

10 Centigr. BROME par centimètre cube.

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ  
Remplaçant les Bromures alcalins.  
Pas de BROMISME.

10 à 20 gouttes 2 fois par jour aux repas.



Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

HEMORRAGIES CONGESTIVES  
HEMOPHYSIAS — MENORRAGIES  
ARTÉRIOSCLÉROSE

# VELLEDOL ADRIAN

PILULES  
dosées à 0/05 centigr.  
à 6 par jour.

AMPOULES INJECTABLES  
à 0,10 centigr. par C. C. — 1 à 3 par jour.  
Paris. — 9, Rue de la Perle.

Principe actif  
du **GUI**

**FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZEMA  
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRHEE**

# LEVURE DE BIÈRE

SECHE  TITRÉE

**ADRIAN & Co**

## ANESTHÉSIE

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 50 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ÉTHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIE ADRIAN**  
à 66°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

## AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

# VIN CARDIAQUE

du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Convallamarin.  
— de Sulfate de Sparteine.  
— d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE  
sur tous les points sensibles ou crants.

Effet Certain

PROPRÉTÉ

**VESICATOIRE LIQUIDE**

DE BIET

Plus d'Accidents cutanés.

Fixité absolue, quelle que soit la mobilité du sujet.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

TUBERCULOSE — DIABÈTE —  
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

# ARRHENAL

CHIMIQUÉMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR

## ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules —..... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

# CAPSULES SÉRAPON

de GAIACOL IODOFORME

amène la guérison, dissout les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

## Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le **CACODYLATE de GAIACOL**

Cette combinaison de l'Arsénite à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

## AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

## POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

## Perléines de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

## Huile vierge de Foie de Morue

# VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

## PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et au Sanatorium. Communication à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Therapeutique. Thèse sur l'HISTOGENOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

# HISTOGENOL

do l'Alcaloïde de l'Acetylarsine.

FORMES :  
2 cuill. à soupe par jour.  
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.  
Granule : 2 sucrées par jour.  
Ampoules : 1 ampoule par jour.  
Comprimés : 4 par jour.

## TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

Littérature et Échantillons : s'adresser à MALINE, 17<sup>ème</sup> à Villeneuve-la-Garenne, près St-Denis (Seine).

## Chlorétone

## HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE, ANTISEPTIQUE

## POUR USAGE EXTERNE ET INTERNE.

### INDICATIONS:

Usage Externe: Affections des muqueuses (nez, oreilles, gorge), Gonorrhée, Prurit, Urticaire, Brûlures, etc. Chirurgie dentaire.

Usage Interne: Insomnies, Vomissements de la grossesse, Délirium tremens, Chorée, Mal de mer, etc.

**Chlorétone crist.**, en flacons de 14 et 25 gr.

**Capsules de Chlorétone**, à 0<sup>re</sup> 325, en flacons de 25 et 100 capsules.

**Chlorétone Inhalant.** Préparation liquide pour inhalations et pulvérisations. En flacons de 28 et 110 gr.

**Boro-Chlorétone.** Poudre antiseptique, culmante, pour le traitement des plaies, brûlures, etc.

Catalogue et littérature franco sur demande.

## LABORATOIRES PARKE, DAVIS & Co LONDRES





Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 11 capsules par jour. PARIS, MIDY, 112, Faubourg St-Honoré.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Boardaloux, PARIS.

**CAPSULES**  
DE  
**Sulfate de Quinine**  
de  
**PELLETIER**  
en des  
**3 CACHETS**

**SUPPRESSION d'amertume, facilité**  
D'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à doser pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Boardaloux.

## TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

### LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **METRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette Intime de la Femme**.

Pharmacie TRAFENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

## CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

Me O-  
**HOPOGAN**

USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICINAUX**  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

**EKTOGAN**

USAGE EXTERNE

# ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

**Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre - Ne tache pas - Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES.**

SOLUTION COMMERCIALE: du 1/100 (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { **BACTÉRICIDE 23.40** sur le Bacille typhique  
**ANTISEPTIQUE 52.85** (Établies par M. FOUARD, Ch<sup>re</sup> de l'INSTITUT PASTEUR  
Celles du Phénol étant: 1.85 et du Sublimé: 20.

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%**

ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES


**POUDRE d'ANIODOL** **INSOLUBLE**  
remplace l'iodoforme

Echant<sup>ons</sup> et Renseign<sup>ements</sup> S<sup>ous</sup> de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS

**SUC GASTRIQUE**  
PUR DU PORC VIVANT

**DYSPEPTINE**  
DU D<sup>r</sup> HEPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES. DIARRHÉES  
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION  
GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
CHIMIE MÉDICALE JUS. LE CHÉREY (A-5014)

**SAVON**  
**DENTIFRICE VIGIER**



## FACULTÉ DE PARIS

## CLINIQUES

**Clinique chirurgicale Infantile.** — M. le professeur KILIANOWSKI commencera son cours de clinique chirurgicale infantile, le mardi 3 Novembre 1908, à 10 heures du matin, et le continuera les vendredis et mardis suivants, à la même heure.

Mardi et vendredi, à 10 heures : Leçons du professeur. Jeudi, de 10 heures à midi : Consultations orthopédiques (conférence clinique et examen des malades). MM. AURYAT et GARNY, chefs de clinique, feront des Conférences complémentaires sur la chirurgie infantile. La date des Conférences sera fixée ultérieurement.

**Clinique ophtalmologique.** — M. le professeur DR LAPERRONNIER commencera son Cours de clinique ophtalmologique le mercredi 3 Novembre 1908.

Il fera sa première leçon clinique à l'Amphithéâtre Dupuytren, le vendredi 12 Novembre, à 10 heures.

**Ordre du service.** — Lundi, à 9 heures : Policlinique (salle de consultation). Mardi, à 9 heures : Opérations. Visite dans les salles. Mercredi, à 10 heures : Examen ophtalmologique. Jeudi, à 9 heures : Opérations. Visite dans les salles. Vendredi, à 10 heures : Leçons cliniques (amphithéâtre Dupuytren). Samedi, à 9 heures : Laboratoire. Tous les matins, à 9 heures. Consultation externe.

**Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.** — M. le professeur GAUCHIER commencera son Cours le mercredi 3 Novembre 1908, à 10 heures du matin, à l'Hôtel Saint-Louis (amphithéâtre des cliniques), et le continuera les dimanches et mercredis suivants, à la même heure.

Mercredi : Leçon clinique. Dimanche. Leçon didactique : Dermatoses d'hygiène. La leçon du mercredi 5 Novembre sera consacrée à l'étiologie et à la bactériologie du lépreux. La leçon du mercredi 11 Novembre sera consacrée au traitement du cancer de la peau par le radium.

**Clinique thérapeutique.** — M. le professeur ALBERT ROBIN commencera son Cours de clinique thérapeutique le jeudi 12 Novembre 1908, à 10 heures du matin, et le continuera les mardis et jeudis suivants à la même heure.

**Clinique des maladies mentales.** — M. LE PROFESSEUR JAFFROY commencera le Cours de clinique des maladies mentales le samedi 14 Novembre 1908, à 10 heures, à l'Asile clinique (Sainte-Anne) et le continuera les mercredis et samedis suivants à la même heure.

Les Cours de psychiatrie de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie commenceront le samedi 7 Novembre 1908, à 9 heures du matin, à l'Asile clinique (Sainte-Anne). Ces cours sont publics.

M. RENÉ CHAMPENTIER, chef de clinique des maladies mentales, commencera le Cours théorique de psychiatrie le samedi 7 Novembre 1908, à 9 heures, et le continuera les lundis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

M. DELMAS, chef de clinique des maladies mentales, commencera le Cours pratique de psychiatrie (examens de malades, rédaction de rapports) le jeudi 12 Novembre 1908, à 10 heures, et le continuera les lundis et jeudis suivants, à la même heure.

## COURS

**Anatomie.** — M. le professeur A. NICOLAS commencera le Cours d'anatomie, le samedi 7 Novembre 1908, à 5 heures (grand amphithéâtre de la Faculté) et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure.

**Objet du cours :** Tube digestif et organes annexes.

**Pathologie chirurgicale.** — M. OURDANX, agrégé, chargé de cours, commencera le Cours de pathologie chirurgicale, le mercredi 4 Novembre 1908, à 3 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

**Sujet du cours :** Maladies chirurgicales du thorax et de l'abdomen.

## CONFÉRENCES

**Pathologie externe.** — M. LUCIEN, agrégé, commencera les Conférences de pathologie externe, le jeudi 5 Novembre 1908, à 6 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

**Objet du cours :** Pathologie générale chirurgicale et gynécologie.

**Hygiène.** — M. MACAGNE, agrégé, commencera les Conférences d'hygiène, le vendredi 6 Novembre 1908, à 3 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

## TRAVAUX PRATIQUES

**Histologie.** — Un laboratoire de Technique histologique est ouvert sous la direction de M. LUCIEN, agrégé et préparateur.

Les élèves y accompliront des manipulations histologi-

ques complémentaires de celles de 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> années, et pourront aussi s'y familiariser avec les méthodes de recherche générales et spéciales.

Le laboratoire sera ouvert tous les jours.

Le droit à verser est de 50 francs par trimestre. Le nombre des places est limité.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Lariboisière.** — M. BONNAIRE, agrégé, accoucheur de Lariboisière, fera, dans son service, pendant le mois de Novembre, un cours de pratique obstétricale, avec répétition des manœuvres obstétricales, pour les docteurs, en médecine français et étrangers. Se faire inscrire à la maternité de Lariboisière jusqu'au 28 Octobre.

**Hôpital Lariboisière (service Civile).** — M. MAUROY, professeur agrégé, chef de service, reprendra, le mardi 3 Novembre, ses conférences sur les Maladies des voies urinaires.

Mardis, samedi, à 9 h. 1/2, amphithéâtre Civile : Conférences de séméiologie et de pathologie.

Jeudis, à 9 h. 1/2, amphithéâtre Civile : Conférences de thérapeutique et de technique opératoire.

Opérations les mardis, jeudis, samedis après la conférence (amphithéâtre Civile).

Visites dans les salles (salles Civiles et Lailler) les lundis, mercredis et vendredis, à 9 heures.

Examen et traitement des maladies externes (hommes et femmes), tous les jours, salle de la consultation, sous la direction de M. LAVAUREL, assistant du service.

**Hôpital maritime de Berck.** — Par suite d'un erreur de composition, il n'a pas été mentionné, dans le numéro du 9 Septembre 1908, que par un arrêté du 1<sup>er</sup> Mai 1908, M. CALVÉ et AUDRIAN ont été nommés assistants du chirurgien en chef de l'Hôpital maritime et sont, à ce titre, chargés du service médical sous sa direction.

## NOUVELLES

**Distinctions honorifiques.** — LÉON D'HONNEUR. — Commandeur : M. le professeur A. GAUTHIER, à Paris.

Officier : MM. GROS, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe ; BOUCHARD, Caventon, Nanterre, à Paris.

Chevalier : MM. CASTAING, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe ;

**PAPAINÉ**  
TROUETTE-PERRET  
(Le plus puissant Digestif connu.)

Un verre à liqueur d'Elisir, Sirup ou Vin de  
Papainé de Trousseau agit comme un  
catalyseur, il est le plus puissant digestif connu.

**GOUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
(Ordoctes, Gouttes de Tolu)

Le remède le plus puissant contre les  
Affections des Voies Respiratoires  
Gouttes à 40 centes par jour aux repas.  
TROUETTE, 15, r. de la Madeleine-Industrie, PARIS

**POUDRE DE VIANDE**  
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,  
sans odeur ni saveur  
TROUETTE, 15, r. de la Madeleine-Industrie, PARIS

**NISAMÉLINE**  
de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et  
Prurigineuses et Névroses  
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous  
forme de Sirup, Pilules, Tisane, Savon.  
TROUETTE, 15, r. de la Madeleine-Industrie, PARIS

**Bière FANTA**

Spéciale pour Nourrices

6, Rue GUYOT

TELEPHONE 515 88 PARIS

**Institut Médico-Pédagogique**

POUR LE TRAITEMENT ET L'ÉDUCATION  
DES ENFANTS NERVEUX ET ARIÈRES

des docteurs  
Médical en chef : Dr HOUVENVILLE  
VITRY-SUR-SEINE (près PARIS)  
22, rue Saint-Aubin.

NOTICE ILLUSTRÉE SUR DEMANDE

**Granules ANTIMONIO-FERREUX**  
de Dr PAPILLAUD

Médication ferro-arsénicale (arsénium, 0.001 m/m par Granule et Fer)  
Prépare simultanément du Fer, du Sulfate et de l'Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.

Dépôt Général : POISSON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et chez tous les Pharmaciens.

**SALENE**

ANTIRHUMATISME X EXTERNE INODORE

Entièrement dépourvu d'action irritante locale.

Exhibitions gratuites et limitées. Demandez par l'intermédiaire de la Pharmacie, 15, rue Saint-Pierre, Paris.

**Traitement Héroïque**  
des TUBERCULEUX,  
NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS

**BRANDT**

Cacao lacté à la Viande

SUPERALIMENT DÉLIÉ

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV<sup>e</sup>)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO



André, Bertrand, Desgrès, à Paris; Florence, à Lyon; Lambaling, à Lille.

MÉRITE AGRICOLE. — Officier : M. Canne, à Quins (Aveyron).

*Chevrière*. — MM. Barthe de Sandfort, Fachet, Mercier, à Paris; Constantin, à Marseille; Duflau, à Toulouse; Porte, à Brioude (Haute-Loire); Robin, à Reims; Vidal, à Pêcheu (Haute-Loire).

MÉDAILLE D'ARGENT DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Médaille d'argent : M. Boula, à Orléans.

Médaille de bronze : M. Gardé, à Paris.

MÉDAILLE D'OR DU MINISTÈRE DES ÉPIDÉMIES. — Médaille d'or : M. Pic, à Lyon.

Médaille de bronze : MM. Lesieur, à Lyon; Girard, Salschère, à l'Arbresle (Rhône); Monod, Colombet, internes en médecine des hôpitaux de Lyon; Angot, interne, à Hendaye; Bessard, Fey, Debat, Fournas, internes en médecine des hôpitaux de Paris; Debat, Tello, internes en pharmacie des hôpitaux de Paris; Goussier, Hus, Huguette de Beaufond, Petit, M<sup>lle</sup> d'Argenteau, externes en médecine des hôpitaux de Paris; Vauvillon, ex-femme externe en clinique Tériar.

MÉDAILLE D'HONNEUR DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — Médaille de bronze : M. Lehmann, médecin-major, 2<sup>e</sup> classe.

Durand, D'HONNEUR DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Geniaux, Laporte, médecins-majors.

## CONCOURS

**Clinicat.** — Sont nommés après concours : *Clinicat obstétrical* : MM. Lecques et Thorey, chefs de clinique titulaires; Devraigne et Rollin, chefs de clinique adjoints.

*Clinicat gynécologique* : M. Bender, chef de clinique titulaire.

**Externat.** — ANATOMIE. — Séance du 10 Octobre. — *Muscle flechisseur des orteils*. — Ont obtenu : MM. Gille dit Debilly, 5; Garaché, 6; Doumenge, 4; Durand, 16; Dumet, 13; Gaimeard, 18; Gauthier (Gustave), 16; Drouot, 17; Duclos, 11; Dombrowsky, 12; Greder, 2; Gauras, 8; Colland, 12; Fournier (Lucien), 11; Fournel, 10; Pille, 10; Echevarria, 18; Grubois, 11; Didier, 10; Lotel, 10; Delettel de Lanothe, 16; Gaven, 9; M<sup>lle</sup> German, 10; Drosio, 10; Dons-Kaufmann, 13; Goldstein, 17; Goldberg, 10. — Absents : MM. Diers, Gombier, Groudin, Gouphier, Vernez, M<sup>lle</sup> Delbœuf, Dommieu.

Séance du 17 Octobre. — *L'athénisme*. — Ont obtenu : MM. Borand, 12; Rey, 16; Robert (Léon), 15; Prevost, 13; Rabeau, 5; Duprat, 10; Dupont, 16; Dupradeau, 15;

Durville, 16; Duriez, 3; Duponchel, 15; Lespinasse, 11; Grison, 10; Vauxelles, 16; Salvarelli, 12; Schmitz, 12; Epstein, 11; Gerley, 10; du Mourgeon, 12; Gressat, 14; Vial, 16. — Absents : MM. Faure, Gauthier (L.), Lericier, Priour, Quilès-Aubrun, Sadoun, Wolff; M<sup>lle</sup> Beauvais.

Séance du 18 Octobre. — *L'astragale et ses articulations*. — Ont obtenu : MM. Girard, 16; Poujoulat, 6; Dohen, 8; Remy-Rochet, 7; Nidergung, 15; Michel, 7; Ballestin, 12; Duvencoy, 10; Péret, 15; Fontaine (Lucien), 8; Flaudrin, 15; Frédaul, 15; Fournier (Jacques), 17; Gardin, 10; Gallet, 14; Gaudrat, 8; Froment, 3; Gras, 9; Goussier, 10; Vauvillon, 11; Grandjean, 12; Gilson, 14; Fey, 18; M<sup>lle</sup> Alkhoussin, 17; Ettinger, 12; Gikouline, 10; Flumberg, 8. — Absents : MM. Divet, Erroux, Flach, Fleuret, Fontaine (Valère), Fontaine (Fr.), Gagneux, Galvaing, Gauthier (H.), Gandon, Gendronneaux, Guily, Langier, Sileu, Simonnet.

**PATHOLOGIE.** — Séance du 20 Octobre. — *Décrire la réduction d'une fracture des deux os de la jambe, à la partie moyenne, et l'application d'un appareil plâtre destiné à maintenir cette réduction.* — Ont obtenu : MM. Duval, 18; Durand, 14; Doumenge, 11; Galop, 14; Jicque, 10; Gauthier (Gustave), 6; M<sup>lle</sup> Drosio, 5; Duplan, 16. — Absents : MM. Duna, Girard (L.).

Séance du 18 Octobre. — *Trypsine de la face*. — Ont obtenu : MM. Grubois, 9; Duval, 10; Férrel, 16; Farhat, 10; Duponchel, 15; Durand-Pardel, 12; Destremont, 13; Goussier, 10; Galland, 16 1/2; Dupuchez, 10; Durville, 16; Gille, dit Debilly, 8; Dupradeau, 16; Pille, 15; M<sup>lle</sup> Dons-Kaufmann, 8; Goldberg, 8; Goussier, 9; Flumberg, 12; Feygin, 16; Goldenfann, 13. — Absents : MM. Dombrowsky, Duriez, Echevarria, Gaudrat, Gauraz; M<sup>lle</sup> German.

## RENNEMENTS

CABINET GALLEY, 47, à St-Michel. Tél. 924-81. Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISON DE CARRÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PHARMACIQUES, SERVICE DE REMPLACEMENTS parlait assés.

**ASSURANCES** aux premières Compagnies, Vie, incendie, accidents, domestiques, automobiles; renseignements, projets gratuits. — Écrire à M. FAUVART, inspecteur général d'Union, 7, rue Bayre. Belle occasion pour docteur : *Vulture de Dion*, type B-12, sortie Mars 1908, 12 H.P., 4 cylindres, pneus neufs, semelles Michelin 105, carrosserie luxe, genre café, conduite int., spider arrière, 2 pl., a roulé 1.000 kil., exerce cause mal. Marchal, 9, r. Commandant-Rivière, Paris (8<sup>e</sup>).

Cession de clientèle, rempl., aff. para-médicales. Cabinet médical Bouquet, 45, houl. St-Michel. Tél. 814.15.

**Clinique privée de chirurgie orthopédique**, 112, rue de Valenciennes. — *Dis conférences pratiques d'orthopédie*, par le Dr ACHILLE BARNIER, assistant de chirurgie orthopédique à l'hôpital Saint-Michel; avec le concours des Drs ZACCHINI, ancien chef de laboratoire à l'hôpital Hérold; BARNIER, chef du laboratoire de Radiologie à l'hôpital des Enfants-Assistés.

Les Conférences auront lieu les lundis, mercredis et vendredis à 8 h. 1/2 du soir, à partir du lundi 9 Novembre. Droit à verser : 50 francs. Pour s'inscrire, s'adresser, 112, rue de Valenciennes, tous les jours.

**Cours pratique pour les affections chirurgicales du nez, des oreilles et du larynx.** Broncho-otolaryngoscopie. — Les Drs LUC et GUSTAVE commencent à leur Clinique, 15, rue de Chamille, le lundi 16 Novembre, à 8 heures, un cours pratique sur les affections chirurgicales du larynx, du nez, des oreilles, du sinus et leurs complications; la technique de la broncho-otolaryngoscopie (examen des malades, technique opératoire). Ce cours durera un mois. S'inscrire directement par lettre adressée à la direction de la Clinique. (Droits d'inscription : 100 francs).

**Paquets d'hôpital.** — Blouses de dissection. — Tabliers. — Manches. — Blouses de dames. — P. MILLARD, 41 et 13, rue de l'Ecole-de-Médecine.

**Pension à Berlin** pour étudiants chez un savant physiologiste. S'adr. à M. MALITZANG, 23, rue Dutot, Paris.

**Bayard Cigarettes**, 1809, 10/16, H. P., capote, glace, lanternes. — BILARD, Saint-Gervais-de-Vie (Sarthe).

L'ALEXINE joue un grand rôle dans l'infestation, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'acidité des milieux, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour la plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

**QUATAPLASME** Du Dr LANGELEBERT. Pilonement complet. Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Trypanos, Rhabdoses.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, imp., 1, rue Cassette.

# ATHÈNE

## TOUX COQUELUCHE

**Sédatif puissant — non toxique**

Bien supérieur au bromoforme  
Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

**DOSES :**

Adultes : 30 à 50 gouttes  
(au-dessus de 2 ans : 5 à 15 gouttes) *après*

Enfants : 15 à 30 gouttes *avant*

Repeater ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures  
(Administration : 1/2 cuillère dans un peu d'eau sucrée)

« L'ATHÈNE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique... »

« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme. »

(Extrait des Cours rendus de la Soc. de l'Hygiène de Paris (Séance du 25 avril 1907).)

HUET et G<sup>ie</sup>, 45, rue Taitel, Paris.

## Ammonol

**SOUŁAGE LA DOULEUR en général**

**STIMULANT — ANTIPIRYÉTIQUE — ANALGESIQUE**

Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastro-intestinale.  
Pas de sucs. — Non dépressif.

Littérature et Emballages : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

Établissement nouveau, 1908

## WIESBADEN

**Bains Augusta Victoria**

Ouvert toute l'année. Situation la plus saine.

Régérés par des eaux chaudes avec l'HOTEL KAISERIOF

Établissement destiné à l'application de toutes les méthodes thérapeutiques : physiques, médicales et chirurgicales. — Traitements cliniques et ambulatoires. — Soins de régime et d'air chaud. — Hydrothérapie. — Bains de boue. — Electrothérapie. — Installation pour succion. — Institut Zander complet (original). — Salle d'ambulations. — Salle pneumotique. — Service de radiologie. — Salle opératoire.

Médical : San. Rat. Dr C. WATZ. — Dr Albert STEIN, directeur des services de chirurgie et d'orthopédie, ancien élève des Cliniques V. von Bergmann et Halls.

LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST ENVOYÉ PAR LA DIRECTION

## ANIOX

LIQUIDE stimulant  
SOLUBLE  
POUDRE  
réhydratant  
ODORIFÈRE

OXYGÈNE NAISSANT

ANIOX est le seul médicament qui agit sur le sang et le cœur.

ANIOX est le seul médicament qui agit sur le sang et le cœur.

## LYSOL

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Beaumarchais, Paris.

PHOSPHORE 22.8% ASSIMILABLE

LE SEUL AGENT

# HYPO

réalisant une

MÉDICATION PHOSPHOREE RATIONNELLE

## PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE NATUREL

### DES GRAINES VÉGÉTALES

RECONSTITUANT ÉNERGIQUE, APÉRTIF PUISSANT

Spécifique de l'Insomnie Nerveuse

### FORTOSSAN

Antirachitique  
PHYTINE neutre stérilisée  
pour Nouveaux-Nés

### CACHETS GRANULÉS COMPRIMÉS GÉLULES

### PHYTINATE DE QUININE

ANTI-NEURALGIQUE  
TONIQUE, FÉBRIFUGE

Échantillons Gratuits et Littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE à St-Fons (Rh.)

**SUCCOMMASCULINE** — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, rue de l'Orne, PARIS — contenue dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



# Iodone ROBIN

Combinaisons metallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

**IODONE.** — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOUTAINE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).  
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin

**DOSE MOYENNE** | 5 à 20 Gouttes pour Enfants | 2 fois

40 à 50 Gouttes pour Adultes, 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale;

2° Par la pureté et la pureté de la Peptone employée, débarrassée de toutes les impuretés, protéines, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'**Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode ou de libéré. (Voir Thèse du Dr BOUTAINE 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

**APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES :** Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M<sup>re</sup> ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

### SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

**ENVOI** de flacons spécimen à MM<sup>rs</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.**

ROHAIS et C<sup>o</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

URÉTHRE

Rectum

CONSTIPATION

HÉMORRHOÏDES

etc.

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

6805 - TOKYO 22-70, FAUBOURG SLOANER, PARIS  
DÉTAIL : CHAUMEL, 57, RUE LAFFETTE, PARIS

**TOPIQUES CHAUMEL**

à la glycérine solidifiée  
et aux principaux médicaments.

BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRA, VAGIN)  
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIE

ANALGESIQUES CHAUMEL  
CHLORFORME CHAUMEL  
CHLORFORME CHAUMEL  
CHLORFORME CHAUMEL

**OVULES CHAUMEL**

MALAIRES DES FEMMES  
OVULES CHAUMEL  
à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE

**ICHTHYOL**

Décongestifs les plus puissants.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris, . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.)

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**

Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**

Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**

Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**

Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**

Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**H. ROGER**

Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**

Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**

Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 8 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**L. LANDOUZY.** La typho-bacillose.  
**J.-A. SICARD.** Le traitement de la névralgie faciale  
devant le Congrès de chirurgie de 1908.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

**R. ROMME.** La température axillaire chez les tubercu-  
leux.

## CONGRÈS

**SOCIÉTÉS DE PARIS**  
Société anatomique.  
Société de thérapeutique.

## DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

**L. BOUCHACOURT.** Menu pour mère nourrice.

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

**NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE**

## CHRONIQUE

**ANDRÉ MEURIEUR.** Il faut des infirmières hospitalières  
dans nos écoles.

## LIVRES NOUVEAUX

**BIBLIOGRAPHIE**

**SOMMAIRES DES REVUES**

**NOUVELLES**

**ST.-LÉGER.** Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 15-17, rue Aubur.

## PRESCRIRE

**OCEANINE** EAU DE MER  
Isotonique  
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Gaumartin  
Tél. 245-56 PARIS

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques. Pas d'acoustance  
Le mieux toléré par les enfants.  
Échant. gratuits sur demande. **KOEHLY**, 160, r. S<sup>t</sup>-Maur, Paris

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Simul source du Dr WEICHENKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

**PLASMA de QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
**H. GARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris**

**LITHIASINE GIGON**  
Premier sel de l'URILE de HARLEM. — Pilules solubles  
pour le TRAITEMENT DES LITHIASES  
COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES GRAVILLES, GOUTTE  
2081-4143 Pharmacie la Santé. — 60008, 7, Rue des Herminiers, PARIS.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 86, 24 OCTOBRE 1908.

## IL FAUT DES INFIRMIÈRES HOSPITALIÈRES DANS NOS ÉCOLES

L'école primaire est par excellence le milieu d'élection des épidémies; c'est aussi le centre des « bobos », de la crasse et des petits maux chroniques; comment ne pas songer à joindre à l'étude des « 4 règles » l'enseignement des règles élémentaires de l'hygiène? Les instituteurs et les institutrices n'ignorent pas leurs devoirs; ils font des leçons théoriques, ils essaient de réaliser cette surveillance que prévoit le règlement. C'est là une tâche délicate, fort lourde, et ils sont déjà surchargés. Ils ne peuvent quitter leur chaire, et, pour l'enseignement de l'hygiène par le fait, il faut un agent de propagande, spécialement dressé, pourvu d'une instruction professionnelle complète et tout entier à sa mission.

Ce sont surtout les épidémies qui nous touchent et nous préoccupent; l'inspection médicale des écoles, à Paris, a été instituée pour les dé-

1. « Après avoir interrogé et examiné l'enfant, le directeur, s'il croit reconnaître les symptômes d'une maladie contagieuse... » (art. 15, arr. 1<sup>er</sup> Février 1885).

Eau purgative **VILLACABRAS**

**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ÉTHYLE  
Asthme.

**IODO-MAISINE**

**DIABÈTE : PAIN FOUGERON**  
A BASE D'AMANDES. — 45, rue du Rocher, Paris.

**Cérébrine** Migraines  
Névralgies rebelles  
Coliques menstruelles

(Coca-théine analgésique Pausdon), médicament spécifique des  
Liquore agréable. — Dose : 1 à 3 cuillerées à soupe dans un peu d'eau, par 24 h. E. Fournier et C<sup>ie</sup>, 21, r. de St-Pétersbourg, Paris.

**QUÉTOL** LES ÉTABLISSEMENTS  
POULENC FRÈRES  
BROMHYDRATE DE DIMÉTHYL-AMINO-DIMÉTHYL-ISOVALENTRYLOXYACÉTATE DE PROPYLE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSES : DE 1 A 4 CACHETS  
ENVOI D'ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

pister. Quelle tâche ingrate que celle du médecin-inspecteur! Il subit les conditions les plus défavorables; point de cabinet de consultation; aucun des accessoires les plus nécessaires; et souvent, c'est dans la classe même que sont examinés les enfants.

A l'étranger, la question a été posée, et elle est résolue. En 1898, à Londres, se forma, avec le concours du vice-président du Comité d'enseignement de la Ville, une Société de « Nurses d'Écoles ». Deux ans après, le London County Council organisait officiellement cette surveillance. A New-York, on s'occupe d'abord des maladies contagieuses : en 1903, le Service de santé fait fonctionner ce système dans 129 écoles (200.000 enfants); on s'aperçoit rapidement que ce sont surtout les résultats touchant l'hygiène courante qui sont surprenants!

La mission de l'« infirmière d'école » est complexe. A en tracer le schéma, on en peut apprécier les résultats probables : ce n'est plus seule-

1. A Bordeaux et à Tarbes, à l'occasion d'épidémies dans des lycées de jeunes filles, des élèves d'une école d'infirmières furent envoyées dans l'établissement; mais il s'agit là d'un établissement d'enseignement secondaire, de soins à donner à l'infirmière et la question se pose pas du point de vue qui nous occupe.

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales **NICAN**  
Sirop pectoral

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

**Laboratoire VADAM** ANALYSES  
29, rue Vogador. — Tél. 295-34  
Enseignement pratique pour la préparation aux concours et concours  
EXÉCUTE TOUTES ANALYSES MÉDICALES

**LIMOL** CHURCHILL RECONSTITUANT  
AMPOULES Bêtel — Certain  
INDOLINE



ment un contrôle discontinu en vue de l'éviction des élèves suspects; l'infirmière assure les petits soins que réclament tous les enfants; elle suit certains enfants; dans l'école et hors de l'école, elle pratique l'enseignement de l'hygiène\*.

\*\*

Le médecin-inspecteur trouvera d'abord, à sa consultation, une aide expérimentée; il ne sera plus seul dans l'école. L'infirmière établira des « fiches sanitaires ». Elle servira avant tout d'« éclaircur ». En venant rendre compte à son chef, elle lui apportera une moisson d'observations, de petits faits à interpréter, à utiliser.

À l'école, elle fait des visites régulières; ces visites sont fréquentes, alors que le médecin-inspecteur ne peut venir que deux fois par mois. Elle passera en revue les enfants : a) elle inspecte rapidement, nez, yeux, oreilles, gorges; si un symptôme lui paraît suspect, elle en réfère à son chef; s'il s'agit d'un cas grave, elle prend les mesures nécessaires, transfère à l'hôpital, etc. Elle a la pratique de l'hôpital, elle connaît les cas bénins, elle sait faire un premier pansement; b) elle procède immédiatement aux petits soins; elle nettoiera une coupure, elle hâtera la guérison d'un bobo; c) enfin, elle prend à part les élèves mal tenus, crasseux, négligés par leurs parents, ignorant eux-mêmes l'usage de l'eau. Cheveux,

yeux, nez, ongles sont l'objet de démonstrations pratiques. Est-il besoin d'ajouter qu'elle doit devenir rapidement la bonne fée de ces petits abandonnés à eux-mêmes et à leur saleté; elle sera la confidente avisée de la plupart; comment ne pas attendre beaucoup de son intervention maternelle dans la classe des fillettes.

Mais ce n'est là qu'un tri à opérer : enfants malades, enfants contagieux ou suspects, enfants mal tenus. Elle prend note, se renseigne, interroge, elle annonce à l'enfant qu'elle ira le voir chez ses parents. La seconde partie de sa mission, la plus ardue, commence avec le *visiting*.

À la *dehors de l'école*, sa visite chez les parents est un moyen d'investigation et de contrôle, un moyen de propagande, un moyen efficace d'assistance\*. Les Anglais et les Américains connaissent et pratiquent le « district nursing ». Des infirmières se rendent chez les malades de leur circonscription, s'y installent et leur donnent des soins. L'« infirmière d'école » a un rôle plus difficile; elle ne s'agit plus de soigner une maladie, elle va donner une leçon, une leçon humiliante. Elle devra, suivant les cas, au cours de sa visite : 1° vérifier la déclaration de maladie faite pour un élève absent; 2° s'assurer de l'exécution des mesures nécessaires en cas de contagion (on voit souvent l'enfant renvoyé de l'école continuer à jouer dans la rue avec ses petits camarades); 3° faire l'instruction sanitaire de la mère. Elle lui indiquera les précautions à prendre pour délivrer l'enfant de ces maux chroniques si désagréables, si fâcheux pour l'aspect de l'école,

1. C'est exactement le rôle dévolu au « visiteur » du dispensaire antituberculeux et Léon Bourgeois. L'isolement des tuberculeux et la lutte contre la tuberculose, p. 21; v. aussi les comptes rendus sur le fonctionnement du dispensaire de l'Assistance publique, rue Omer-Taleu.

2. Cf. *Peau de Nour*, in *La Presse Médicale*, 17 Juin 1908, p. 417. Chemin faisant, elle trouvera plus d'une fois l'occasion de faire de la puériculture!


impétigo, gourme; et je ne parle pas des poux... A New-York, il fallut qu'au début chaque « school nurse » fût accompagnée d'un agent de police. De sérieuses précautions sont à prendre : les mères seront disposées à faire à nos infirmières un mauvais parti. Leur visite sera presque une insulte, en tout cas une incursion dans le domaine de la vie privée; il est à penser que beaucoup d'administrateurs auront le scrupule du respect de la liberté individuelle, la liberté d'être sale, en l'espèce, et hésiteront... Cette liberté individuelle, au nom de laquelle, en France, on propage les maladies contagieuses, on fait la part belle à la varicelle, on entrave l'application des principes scientifiques qui sont socialement les plus nécessaires, les principes d'hygiène. Nous réclamons l'électricité, le métropolitain, les hôpitaux mieux aménagés, les plus illustres maîtres pour soigner la population malheureuse; mais nous songeons rarement à l'empêcher de tomber malade!

\*\*

Le London County Council a institué des sanctions ingénieuses. L'enfant renvoyé pour malpropreté est assimilé à l'enfant qui manque l'école; les parents sont passibles des peines habituelles pour infraction à l'instruction obligatoire. Il est vrai que, chez nous, ces peines n'effraient personne. Mais d'autres moyens pourront être mis en œuvre : l'infirmière d'école sera en relations avec le bureau de bienfaisance; les parents sauront bien vite quelles conséquences peut avoir leur refus de se prêter à ces progrès d'hygiène élémentaire. Son intervention s'accompagnera le plus souvent de l'aide pécuniaire du Bureau de bienfaisance.

1. Cf. Les conseils d'hygiène scolaire présentés par M. le professeur Surmont. (*La Presse Médicale*, 18 Février 1902 et 29 Mars 1905.)

1. Le XIII<sup>e</sup> Congrès international d'hygiène et de démographie, à Bruxelles, avait arrêté un programme beaucoup plus étendu et émettait le vœu de voir l'inspection médicale comporter : 1° la surveillance et la salubrité des locaux scolaires; 2° la prophylaxie des maladies transmissibles; 3° le contrôle préventif et l'ajustement du fonctionnement normal des organes et de la croissance régulière de l'organisme physique de l'enfant; 4° la culture rationnelle de son organisme; 5° l'adaptation, d'accord avec le pédagogue, de la culture des facultés intellectuelles à la capacité physique individuelle ainsi que l'instruction et l'éducation sanitaire de l'enfant (8 Septembre 1903).



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.


Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.



# Lactéol

du D' BOUCARD

## FERMENT LACTIQUE

Affections  
Intestinales  
et Cutanées

Laboratoire de Biologie. 6, rue Guillaume-Tell. PARIS



Il ne faut point se faire d'illusions; il y aura beaucoup de chemin à parcourir avant de voir notre hospitalière reçue et écoutée. Il n'est pas défendu d'espérer et de croire à un succès, surtout s'il a été possible de réunir pour soi les meilleures chances.

L'infirmière aura besoin à chaque pas de nombreux concours : à l'école, à la mairie, à l'hôpital, au Bureau de bienfaisance, il faut qu'elle soit accueillie comme un « agent de liaison », comme un instrument de « propagande ». Il y aurait intérêt à ce qu'elle appartint au personnel de l'Assistance publique; outre la question d'instruction professionnelle, qui est essentielle, il conviendrait sans doute, dans ce service très dur, de renouveler le personnel; l'infirmière demeurera tout naturellement dans les cadres de cette administration dont les services, — bureaux de bienfaisance, dispensaires, médecins de l'assistance médicale à domicile, hôpitaux — seront mis à contribution par elle. Le matériel dont elle aura besoin sera aisément fourni par les services hospitaliers<sup>1</sup>.

Les qualités personnelles et l'instruction professionnelle de l'« infirmière d'école » joueront, — est-ce à dire ? — un rôle décisif. Elle sera la cheville ouvrière du service; il faut que le médecin-inspecteur ait en elle une auxiliaire expérimentée, une véritable « hospitalière », rompue à toutes les difficultés, prompt à agir, ne reculant devant aucune besogne.

Elle aura le plus souvent à agir seule; elle devra être particulièrement consciencieuse, et dans ses relations avec parents, avec instituteurs, avec enfants, elle devra montrer le tact indispensable. Enfin, elle aura à acquiescer l'autorité nécessaire.

1. L'assistant visiteur du dispensaire antituberculeux de l'Assistance publique, rue Omer-Talon, a reçu des félicitations officielles du Bureau d'Hygiène de la Ville de Paris. (Lett. préf. 19 Mars 1908.)

saire pour exercer ses fonctions; la confiance du médecin ne contribuera pas peu à la fortifier. Des signes extérieurs, la cocarde bleue et rouge de l'Assistance publique, l'aideront à se faire connaître.

C'est là un programme qui séduira, j'en suis certain, médecins et pédagogues. Il est temps qu'on recoure enfin à un système de surveillance qui a donné ses preuves. Pour cette besogne de détail, pour cette recherche, un par un, des cas de malpropreté et pour leur cure, il ne faudra point des infirmières « amateurs »; mais l'œuvre s'accomplira si on le veut réellement; difficile au début, la tâche ira en s'éclaircissant; une école, puis une autre verront leurs élèves s'améliorer, comme tenue et prendront elles-mêmes un meilleur aspect. Il suffit de vouloir et de persévérer, et ce n'est pas l'Assistance publique, ce ne sont pas ses « soignantes » qui hésiteront dans une mission si noble, si décisive pour l'hygiène de la capitale.

ANDRÉ MESUREUR,  
Chef du cabinet du Directeur  
de l'Assistance publique à Paris.

## LIVRES NOUVEAUX

Lambert, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Nancy. — *Que mangeons-nous ?* Un vol. in-16 de 250 pages. Prix : 2 fr. 50. (E. CORNELY ET C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

Ce petit guide pratique d'hygiène alimentaire permet à chacun de se renseigner sur la valeur de son alimentation. Pour se nourrir bien ou mal, il est indispensable de savoir tout d'abord pourquoi on mange, ce qu'on mange, et ce qu'on doit manger si on veut bien se porter et se nourrir utilement. *Que mangeons-nous ?* répond avec netteté à ces questions, et pour le lire avec fruit, ce petit ouvrage ne nécessite que peu de connaissances scientifiques préalables.

H. LABRÉ.

## BIBLIOGRAPHIE

1699. — N. VASCHIDE et R. MEUNIER. — LA PATHOLOGIE DE L'ARTÉRIOS. 1 vol. petit in-8° de 115 pages. Prix : 1 fr. 50. (Blond et C<sup>ie</sup>, éditeurs, Paris.)

1700. — M. VIOLET. — LA SCIENTIFIQUE DANS SES RAPPORTS AVEC LA VOLIE. 1 vol. petit in-8° de 121 pages. Prix : 1 fr. 50. (Blond et C<sup>ie</sup>, éditeurs, Paris.)

## SOMMAIRES DES REVUES

### JOURNAL DE CHIRURGIE

SOMMAIRE du n° 7.

Ce numéro contient une Revue générale du D<sup>r</sup> R. PROUST, sur la *Chirurgie du Thyroïdisme*, de 16 p. illustrée de 6 figures.

106 analyses d'articles intéressantes le chirurgien, parus dans les principaux périodiques.

Un supplément de 72 pages, donnant le compte rendu du 11<sup>e</sup> Congrès de la Société internationale de Chirurgie, tenu à Bruxelles du 21 au 25 Septembre 1908.

\*\*\*

### ARCHIVES DE MÉDECINE EXPÉRIMENTALE ET D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE

SOMMAIRE du n° 5.

Mémoires originaux :

H. ROGER. — Introduction à l'étude de la viscosité du sang (avec figure dans le texte).

H. GOUGEROT et G. LAROCHE. — Reproduction expérimentale des tuberculoses cutanées non folliculaires, histologiquement atypiques (avec figures dans le texte).

F. CURTIS. — Étude sur un cas de lésion plastique gastro-intestinale (avec figures dans le texte) (planches XIV et XV).

Analyses et Bibliographie.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

# DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

GRANULES ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement) au 1/4 de milligramme.

SOLUTION INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

DOSE : Cinqante Gouttes (un milligramme de Digitaline) pendant un seul jour, au dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

AMPOULES (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURES : MARTIGNAC & LAMIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III<sup>e</sup>).

AVIS IMPORTANT  
A M. LES DOCTEURS

SPECIFIER & EXIGER

la Marque  
et la Signature de NATIVELLE

Paludisme

AMPOULES 1/4  
et CACHETS 1/50

UNIFORME

H. LACROIX & C<sup>ie</sup>  
31, Rue Philippe-de-Girard  
PARIS

HOPOGAN

PEROXYDES MEDICINAUX  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
(1) l'USAGE MÉDICAL

EKTOGAN


USAGE INTERNE

17 Rue d'Athènes - Paris

USAGE EXTERNE

SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orze, PARIS - Contient dans des Crouchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques





**NARCYL**  
Chlorhydrate d'Éthylarceïne  
synthétique  
**GREMY**

**MEDICAMENT** **TOUX** Spécialement de la  
spécifique de la **TOUX** des **TUBERCULEUX**  
N'entrave pas l'expectoration. N'a pas  
d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

**Formes Pharmaceutiques**  
**SIROP** dosé à 0,05 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe  
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles  
Enfants: 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;  
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

**GRANULES** dosés à 0,02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p.-jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**



**ARRHÉNAL**  
CHIMIQUEMENT PUR  
**ADRIAN**

|                  |                     |                                    |
|------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>GOUTTES</b>   | dosées à 2 milligr. | 10 à 20 par jour.<br>en deux fois. |
| <b>AMPOULES</b>  | — à 50 —            | 1 à 2 par jour.                    |
| <b>COMPRIMÉS</b> | — à 25 —            | 1 à 3 —                            |
| <b>GRANULES</b>  | — à 1 centigr.      | 2 à 6 —                            |
| —                | — à 2 —             | 1 à 3 —                            |

9, Rue de la Perle. - PARIS

ARTHRITISME-DIABÈTE-ANÉMIE

**ALEXINE**  
(GRANULE)  
ACIDE PHOSPHORIQUE ENTièrement LIBRE  
*Biphosphate de Manganèse. — Biphosphate de fer.*

FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE

DOSE. — 4 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau.  
Enfants. — Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien Interne des Hôpitaux.  
Usine et Dépôt: 18, rue de Paris, PUTRAUX (Seine)  
TOUTES PHARMACIES — SPÉCIALITÉ RÉGLEMENTÉE

ARTÉRIOSCLÉROSE-TUBERCULOSE

**PATHOLYSINE**  
(Salicyl arsen-oxybenzol)  
et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

**Patholysine**  
(Médication Interne).  
Tuberculose, Cancer, Lépre, Goutte,  
Splénomégalie,  
Taies de la cornée, etc.

**Cinnamoléine**  
Eczéma chronique. Végétations.  
Pityriasis.  
Verrues plates séborrhéiques, etc.

**Diachysine**  
Cancer.  
**Pyosine**: Suppurations chroniques. Phagédénisme, Tuberculoses  
locales, etc.

**Anarousine**  
Mérites. Affections des annexes.  
Suppurations chroniques. Phagédénisme, Tuberculoses  
locales, etc.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR,  
pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

**IODALOSE GALBRUN**

**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE  
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptone  
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE  
(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications  
**SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Obésité.


Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.  
DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE  
**LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.**

**SUC GASTRIQUE**  
PUR OU PORC VIVANT

**DYSPÉPTINE**  
DU D<sup>r</sup> HEPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTÉSTINALES. DIARRHÉES  
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION  
GASTRO-ENTERITE ET DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
GASTRO-INTÉSTINALE par LE GÉNÉRAL L. HEPP

**COQUELUCHE** guérie par **PEARSINE DESTREMONT**

1<sup>re</sup> 94 h, 1 à 10 cuill à café suivant l'âge.

**COMPOSITION**  
Liquore Pearson, Valériane de Calédoine.  
Atropa Belladonna, Benzoin du Benjoin.

82, rue Lourdaud, Aubervilliers  
ET TOUTES PHARMACIES



# LABORATOIRES CLIN

## MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)  
En solutions isotoniques, stériles et injectables.  
**STABLES**

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.  
Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action thérapeutique (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

### 1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

### 2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

### 3° ÉLECTROPLATINOL

Platine colloïdale électrique à petits grains.

### 4° ÉLECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1<sup>re</sup> Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2<sup>o</sup> Pour l'Électrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical).

Collyre ampoules compte-gouttes spéciales.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général. Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente. Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales. Ophtalmies et Maladies des Yeux.

**F. Comar & Fils & C<sup>ie</sup> — PARIS**

## AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

### Tuberculose Pulmonaire

Ordon à leur goût agréables, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Eviter les contrefaçons

Echelle de Lichtheim

FRÖHMANN LA ROCHE

7 rue Saint Claude

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

## MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTERIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

## TRIBROMURE DE A. GIGON

Seul contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état pur et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à la pureté absolue.

Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme

de Tribromure d'après l'usage, de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide

quelconque (infusion de Litchi, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. (Dose : 1 à 2 cuillères-mesures par jour.

En flacons de 10 gr., 20 gr., et 50 gr.)

Sous pilonnet **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère

également. (Dose : 1 à 2 cuillères-mesures par jour.)

Ph<sup>ie</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à 1/2 fl. de Dextrose.

## KEPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constant.

PULVO-KEPHIR pour préparer soi-même le Képhil lait dissout.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX. LIVRAISONS QUOTIDIENNES

## PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des éruptions chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Universités. Communication à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, et à l'Association des Médecins de Paris.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à l'Académie de Médecine de Paris.

**HISTOGENOL** à base de NALINE.

FORMES : Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour. Sirop : 2 cuill. à soupe par jour. Granulés : 3 cuill. à soupe par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour. Capsules : 1 par jour.

INDICATIONS : Lymphatisme, Scrofule, Bronchites chroniques, Neurasthénie, Chloro-anémie, Convalescence, etc.

Littérature et Échantillons : Pharm<sup>ie</sup> LA NALINE, 7, rue de Trévise, 78 (Tél. 149-78).

SOLUTION DE DIGITALINE CHIMIQUE AD. WILHELM

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUINQUANNE**

GRANULÉS DE QUINQUANNE CHIMIQUE AD. WILHELM



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 4 Novembre 1908, à 1 heure.** — M. PATU. *Auteur* : La méthode de Bier dans les suppurations otiques et mastoïdiennes. MM. Segond, Wallher, Gosset, Pierre Duval. — M. RAYMOND : De la coléportine dans le traitement de l'infection puerpérale grave. MM. Segond, Wallher, Gosset, Pierre Duval. — M. Le PRIOT : Le cancer périosté de l'os maxillaire supérieur du maxillaire. MM. Segond, Wallher, Gosset, Pierre Duval. — M. DUBOIS : Contribution à l'étude de la résection suivie de réunion dans le cas d'étranglement herniaire ayant abouti au sphacèle d'une auge grêle dans la totalité ou la plus grande partie de sa circonférence. MM. Segond, Wallher, Gosset, Pierre Duval. — M. REINHOLD : Contribution au traitement opératoire de la tuberculose laryngée. MM. Segond, Wallher, Gosset, Pierre Duval. — M. CHENET : Rigidités spasmiques de l'enfance (étiologie, formes cliniques et traitement). MM. Hutinel, Chantemesse, Alb. Robin, Castaigne. — M. DURANTON : La cholestérine et ses conditions de précipitation. MM. Chantemesse, Hutinel, Alb. Robin, Castaigne. — M. CAMBAGE : Étude sur l'assainissement médicamenteux en France. MM. Chantemesse, Hutinel, Alb. Robin, Castaigne. — M. FREISSENGER : Histologie des processus des cirrhoses hépatiques. MM. Alb. Robin, Hutinel, Chantemesse, Castaigne.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Mardi 3 Novembre 1908.** — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Charité : MM. Pozi, Quéau, Aubry. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Charité : MM. De Laperouse, Albarran, Marion. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Charité : MM. Dieulafoy, Edouard, Gougnot, M. Joffroy, censeur; M. Carnot, suppléant.

**Mercredi 4 Novembre 1908.** — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Nicolas, Proust, Ombredanne. Épreuve pratique — 3<sup>e</sup>. Ordi (Première partie) : MM. Kirmisson, Thierry, Potetki. — 4<sup>e</sup>. MM. Pouchet, Gauthier, Richard. — 1<sup>er</sup>. Chirurgien-dentiste (1<sup>re</sup> série) : MM. Brisaud, Gley, Malou. — 1<sup>er</sup>. Chirurgien-dentiste (Deuxième série) : MM. Langlois, Rieffel, Maesigne, M. Gautier, censeur; M. Zimmermann, suppléant.

**Jeudi 5 Novembre 1908.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Pierre Marie, Maillard, Brumpt. Épreuve pratique.

2<sup>e</sup>. MM. Pouchet, Prenant, André Broca. — 3<sup>e</sup> Ordi (Première partie) : MM. Ribemont-Dessaignes, Morestin, Lecomte. — 4<sup>e</sup>. MM. Gilbert, Tholozan, Richard. — 1<sup>er</sup>. Chirurgien-dentiste : MM. Gley, Lamoignon, Marion, M. Joffroy, censeur; M. Niclaus, suppléant.

**Vendredi 6 Novembre 1908.** — 2<sup>e</sup>. Chirurgien-dentiste (1<sup>re</sup> série) : MM. Pouchet, Nicolas, Maesigne. — 2<sup>e</sup>. Chirurgien-dentiste (2<sup>e</sup> série) : MM. Brisaud, Gley, Malou. — M. Guriel, censeur; M. Pierre Duval, suppléant.

**Samedi 7 Novembre 1908.** — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série). Beaujeu : MM. Hutinel, Rénon, Nohéant. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série). Beaujeu : MM. Chantemesse, Gougnot, Fernand Desançon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série). Beaujeu : MM. Alb. Robin, Jeannel, Castaigne. — 5<sup>e</sup>. Obstétrique (Première partie). Beaujeu : MM. Ribemont-Dessaignes, Demella, Jeannin, M. Gil. Ballet, censeur; M. Lamoignon, suppléant.

## COURS

**Pharmacologie et matière médicale.** — M. le professeur GABRIEL POUCHET commencera le cours de pharmacologie le samedi 7 Novembre 1908, à 8 heures de l'après-midi (amphithéâtre de pharmacologie), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

**Mardi et samedi :** Leçon théorique. Modificateurs du système nerveux périphérique. Hypnotiques généraux. Nerve-musculaires. Sédatifs et stimulants de l'action nerveuse. Antispasmodiques. Modérateurs réflexes. Excitateurs réflexes. Modificateurs de la nutrition.

**Jeudi :** Conférences pratiques et interrogations. Exercices pratiques de reconnaissance et de détermination des drogues simples et composées, étude de leurs propriétés toxiques et médicamenteuses, applications aux sciences médicales. Art de formuler. Rédaction d'ordonnances. Applications pratiques.

**Médecine légale.** — M. le professeur THOINOT commencera le cours de médecine légale le lundi 9 Novembre 1908, à 6 heures de l'après-midi (amphithéâtre de pharmacologie de la Faculté), et le continuera tous les jours suivants, le mercredi excepté, à la même heure, pendant les mois de Novembre et de Décembre.

## CONFÉRENCES

**Chimie biologique.** — M. MAILLARD, agrégé, commencera les Conférences de chimie biologique le lundi 9 Novembre 1908, à 6 heures de l'après-midi (amphithéâtre de pharmacologie de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

*Sujet des conférences :* Les constituants chimiques de l'organisme.

**Histologie.** — M. PRENANT, professeur, commencera le cours d'histologie, le lundi 9 Novembre 1908, à 4 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

*Objet du cours :* Embryologie générale. Histologie des organes : organes vasculaires, digestifs, respiratoires et glandulaires.

## FACULTÉS DE PROVINCE

**Ecole de médecine de Nantes.** — L'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes s'apprête à fêter prochainement son centenaire. Elle vient d'inviter M. Clémenceau, ancien élève de l'Ecole, à venir présider la cérémonie. Le président du Conseil a accepté. La date de la cérémonie sera fixée ultérieurement.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux.** — Les travaux d'anatomie, d'histologie et d'anatomie pathologique commenceront le mercredi 4 Novembre, sous la direction de M. PIERRE SEULEAU, directeur des travaux scientifiques.

Sont admis à disserter dans les pavillons : 1<sup>er</sup> MM. les internes et externes des hôpitaux à titre gratuit; 2<sup>e</sup> MM. les docteurs et étudiants en médecine, français et étrangers, moyennant le versement d'un droit de 50 francs par mois pour les docteurs, et de 30 francs pour les étudiants.

Compte également le versement d'un droit, l'admission dans le laboratoire du directeur.

M. le Directeur reçoit le mercredi, de 1 h. 1/2 à 3 heures, 17, rue du Fer-à-Moulin, Paris.

## NOUVELLES

**L'application du nouveau Codex.** — Un décret du 17 Juillet dernier, en rendant la nouvelle Pharmacopée française obligatoire à partir du 15 Septembre, prescrivait aux praticiens de se pourvoir, à partir de cette date, de la nouvelle édition.

Dans un rapport qu'il adresse au président de la République, le ministre de l'Instruction publique expose qu'au moment où le décret du 17 Juillet fut rendu, la publica-

En prescrivant les Produits  
BIEN SPÉCIFIER  
le NOM et la MARQUE

VICHY-ÉTAT  
qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.











LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS:

Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPEROUSE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
du Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction

## — REDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA REDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
bibliothèque Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**PAUL CARNOT.** La méthode du renversement latéral droit dans le diagnostic et traitement des gastrotasies atoniques.

## CONGRÈS

**11<sup>e</sup> Congrès de la Société internationale de chirurgie.** Bruxelles, 21-25 Septembre 1908 (*suite*).

**XXI<sup>e</sup> Congrès français de chirurgie.** Paris, 5-10 Octobre 1908 (*suite*).

**XII<sup>e</sup> Session de la Société obstétricale de France** (Paris, 8-10 Octobre 1908). — Du rôle des vaisseaux dans les ruptures utérines. — Note sur la valeur comparative du régime lacté et du régime décoloré dans l'alimentation givridique. — Recherches sur les opoïnes dans l'état puerpéral. — L'écarteur de Tarnier dans la pratique obstétricale. — Sur une difficulté rare du 2<sup>e</sup> temps de la version. — Des applications des eaux de Vichy dans les maladies utérines et la grossesse pathologique. — Du pronostic fœtal éloigné des principales opérations obstétricales. — Le traitement de la grossesse extra-utérine après rupture ou avortement tubaire. — Hémorragie survenant chez une femme enceinte de cinq mois et demi, pendant la délivrance; curetage digital; hémorragie nécessitant l'hystérectomie; mort. — Sur les dangers du cauté dans la suture utérine. — Sur les dangers de la césarienne hémorragique. — Pronostic et indication de l'hébotomie.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

**Académie des sciences.** — Application à l'homme d'un sérum antituberculeux. — L'orientation anatomique en radiographie. — Résistance à 100° des hémosérums des sérum préparés. — Traitement des trypanosomiasis chez les chevaux par l'orpiment.

**Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.** — Sur une série de 14 opérations césariennes conservatrices.

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

## "Ulmarène"

Succédané **INDOURE** du Salicylate de Méthyle pour le traitement du **Rhumatisme** sous toutes ses formes.

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

## HAMAMELINE ROYA: Tonique vasculaire.

LACTOBACILLINE de la S<sup>te</sup> LE FERMENT

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 17, r. Desferrière-Rochereau, PARIS

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

**H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris**

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 87, 28 OCTOBRE 1908

trices. — Hémorragie rétro-placentaire suivie de mort. — Présentation persistante du fœtus avec tendance à l'enclavement; opération césarienne conservatrice. — Est-on autorisé à pratiquer la césarienne quand la mère désire que son enfant ne coure aucun risque dans un accident du travail?

**Société de pathologie exotique.** — Sur l'épidémie de fièvre jaune qui sévit à Saint-Nazaire. — Contribution à l'hématologie de la lèpre. — Eosinophilie et leishmaniose. — Fièvre spirillaire en Abyssinie. — A propos du Plan. — Remarques à propos de la lèpre. — La paludisme cause du purpura hémorragique. — Fièvre de Malte. Inefficacité de la quinine à doses ordinaires; guérison par la quinine à doses massives. — Le liquide cérébro-spinal dans la trypanosomiasis humaine. — Traitement des trypanosomiasis humaines par la solution arsenicale de Fowler. — Traitement de la trypanosomiasis humaine par l'atoxyl et l'orpiment (système Laveran-Thioux). — Nouveaux documents sur le diagnostic microscopique de la trypanosomiasis humaine. — A propos du traitement de la maladie du sommeil par l'orpiment.

**Société médicale des hôpitaux.**

**Société de biologie.**

**Société de médecine de Paris.**

**Académie de médecine.**

## CHRONIQUE

**MAURICE GRAMPEUX.** Le secret médical dans l'armée.

## LIVRES NOUVEAUX

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## ASPIRINE GRANULÉE VICARIO

Tolérance parfaite sans effets secondaires  
**RHUMATISMES — NEURALGIES — GRIPPE**

## IODO-MAISINE

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUD  
OXYGÈNE PUR NAISANT

MALADIES NERVEUSES, EPILEPSIE, etc.

**TIRIBROMURE DE GIGON**  
Solide, Desséché, Paréol absolu. Dosage facile.

## COMPRIMÉS

## LACTOZYMASE. B. (Ferment lactique B)

**CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin**  
PARIS  
Tél. 245-56

## STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur  
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

Etabl<sup>ts</sup>  
Poulenq  
Frères  
Paris

## LE

## SECRET MÉDICAL DANS L'ARMÉE

La question du secret médical dans l'armée se range parmi les plus importantes au point de vue social. Aussi vint-elle récemment en discussion à la *Société de médecine militaire française*. M. le professeur Simonin a, dans une magistrale exposition, fourni matière aux vues qui se sont échangées dans le cours de plusieurs séances; puis il a résumé les discussions et clôturé le débat dans un langage particulièrement élevé.

L'armée constitue une collectivité qui présente des susceptibilités spéciales, une délicatesse particulière parce que, d'une part, elle demande à tous les droits de l'individu soient sauvegardés, et que, d'autre part, on se heurte aux difficultés inhérentes à tout fonctionnement collectif. Le soldat a droit au secret médical. Comment le lui garantir à travers les mille péripéties de la vie quotidienne?

Les condtions de l'existence militaire sont aggravées singulièrement du fait du recrutement régional qui amène dans le même régiment les

## FIGADOL en capsules de gluten

1 capsule = 2 cuillerées de la meilleure huile de foie de Morue.

VICHY, rue La Fayette, 126, PARIS.

## CEREBRINE MIGRAINES

Névralgies rebelles.  
Coliques menstruelles.

## BIOLACTYL

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>rs</sup> FOURNIER Frères

26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

## CONTREREVILLE-PAVILLON

## KEFIRCARRION

54, Faubourg Saint-Honoré  
Tél. 120-64  
0 fr. 25 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.



hommes d'une même contrée, parfois d'un même village. De plus, les nécessités administratives confient les précisions du diagnostic à trop de « papiers » ; ceux-ci, avant d'arriver à leur ultime destination, rencontrent trop de mains indifférentes et de regards curieux. Enfin, n'est-on point contraint de donner comme témoins des traitements les plus spéciaux et les plus spécifiques un public d'infirmiers improvisés, auxquels les hautes notions de secret professionnel ne peuvent devenir en un instant familières.

Camarades, notes manuscrites, infirmiers constituent donc les trois obstacles auxquels vient se heurter et s'effriter en mille miettes le secret médical.

\*\*

Quels palliatifs essaie-t-on de mettre en œuvre ? On préconise la visite individuelle, aussi comparable que possible à la consultation privée. Ce desideratum a été réalisé chaque fois que la disposition des locaux s'y est prêtée. Et les nouvelles infirmières donneront peut-être toute satisfaction à cet égard. L'homme de troupe ne sera pas visité devant la « galerie ». Mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore rendre secrète l'exécution de l'ordonnance médicale. A quoi servira d'avoir isolé un homme pour l'interroger et l'examiner, si, une heure après, l'infirmier donne publiquement les soins prescrits ; il faudra bien exhiber alors le chancro ou montrer l'efflorescence de plaques muqueuses. Il convient donc d'organiser une salle de pansements telle qu'il ne soit pas nécessaire d'y admettre tous les malades à la fois, sans suffisamment indépendante pour n'être pas exposée aux continuelles allées et venues. C'est d'ailleurs là une condition même de salubrité. Mais l'apparente possibilité d'une telle organisation rencontre de bien gros écueils, et tous ceux qui pratiquent dans les infirmières connaissent la difficulté que l'on éprouve à empê-

cher les hommes d'être les récipiendaires témoins de leurs misères. Il faut dire qu'ils semblent n'y attacher aucune importance. Cette indifférence enfantine peut faire croire que le soldat ne tient pas à ce qu'on garde, vis-à-vis de lui, le secret professionnel. Mais survienne un cas particulier, délicat, où les intérêts individuels seront compromis, l'homme se réveillera et réclamera des droits qu'il semblait ignorer jusque-là. D'ailleurs, point n'est besoin de cette considération pour ménager les secrets du soldat et sauvegarder ce que la conscience professionnelle et la loi prescrivent de sauvegarder.

La question des rapports et documents écrits est un peu moins épineuse, et cependant bien complexe encore ; on demande de ne pas toujours inscrire les diagnostics exacts, mais seulement des mentions très vagues : fièvre, courbature, plaie, etc... Envoi sous pli cacheté de tous les documents qui doivent contenir l'indication exacte des maladies (billets de sortie de l'hôpital). Tenue secrète des registres de statistique. Encore faudrait-il que le secrétaire chargé de ces écritures fût lui-même astreint au secret professionnel. Et cela nous amène à envisager la troisième difficulté, celle qui résulte de l'éducation imparfaite des infirmiers.

Les hautes notions de dignité professionnelle dérivent de l'éducation médicale elle-même. Celle-ci se façonne durant les années d'études pour s'affiner au cours de la carrière tout entière. C'est par nature que le médecin remplit ses devoirs moraux. Là la conscience, certes, de ses obligations, mais il les observe réflexivement. C'est ce réflexe professionnel qui le protège contre les mille embûches quotidiennement organisées contre lui pour faire trébucher sa bonne foi. Il est impossible d'exiger que des infirmiers, bien intentionnés, mais insuffisamment préparés, respectent l'obligation du secret médical. Ce n'est pas une, deux ou dix « théories » qui les y

amèneront ; il faut toute une éducation difficile à parfaire en raison du service à court terme. A cet égard, de bons infirmiers renégades seraient précieux, et l'Etat gagnerait certainement en tenue morale les sacrifices qu'il pourrait consentir pour créer un véritable corps d'infirmiers professionnels.

La question a été discutée au point de vue des responsabilités : les soldats, infirmiers non professionnels, mais remplissant les fonctions d'infirmiers, sont-ils tenus au secret médical en vertu de l'article 378 du Code pénal ? M. Monod répond positivement « par l'oui » du secret médical. M. Perrin pense qu'ils ne sont que des infirmiers « par ordre », et que, comme tels, l'article de la loi ne les atteint pas. On ne peut savoir comment la jurisprudence fixerait les choses, si une action judiciaire venait à s'engager. Quel serait le responsable : l'infirmier occasionnel ? ou l'Etat qui n'aurait point donné au soldat un infirmier professionnel, obligé au secret ?

Et là ne se bornent point les complexités de la question. Le médecin militaire veille sur l'individu et la collectivité ; il est médecin et hygiéniste. Médecin, il reçoit les confidences de tel officier, et le traite, par exemple, pour une congestion tuberculeuse des sommets. Il suit l'évolution de la maladie. Si l'allure est chronique, sans gros état morbide, si le malade n'a pas les ressources nécessaires pour abandonner sa profession, quelle sera la conduite du médecin hygiéniste, le jour où les foyers tuberculeux ouverts deviendront une menace pour la collectivité militaire ? Et quelle est la situation du médecin, lorsque le Commandement lui demande de fournir un rapport sur l'état de santé de cet officier ?

1. Loïn de nous, bien entendu, l'idée de suspecter le dévouement de nos infirmiers. Nous devons même rendre hommage à leur abnégation.



**FABRIQUE FONDÉE en 1830**

**MAYET-GUILLOU**

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS

**OBSÉITÉ - GOUTTE - MYXÉDÈME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROMES**

**THYROIDINE FLOURENS**

PASTILLES DOSÉES à 0,30 centig. PUCLES DOSÉES à 5 centig.

Adultes ..... 2 à 6 par jour. Adultes ..... 5 à 20 par jour.

Enfants ..... 1 à 3. Enfants ..... 3 à 5.

**OVARINE FLOURENS**

**AMÉNORRÉE - MÉNOPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES**

PUCLES DOSÉES à 10 centigrammes : 2 à 10 par jour.

Sont également préparées à la Pharmacie FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de CAPSULE BURRERALE - ENCEPHALINE - HEPATINE - MEDULLOSSINE MYOCARDINE - NERVOSSINE - ORKINE - PNEUMONINE - PROSTATINE SEMINALINE - SPLENINE - TUMOSINE

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

**SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX**

**SIROP D'BOUSQUET**

ou

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme précillérées à l'alcool.

Dose, quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie de B. BOUSQUET, 83, rue la Perle, PARIS.

**PAPAIN**

**TROUETTE-PERRET**

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elisir, Sirop ou Vin de

Papain de Trouette-Perret après chaque repas.

Pharmacie, 15, r. des Lombards-Industrie, PARIS

**GOUTTES LIVONIENNES**

de TROUETTE-PERRET

(Ordonnée, Gouttes de Vodka)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Capsules par jour aux repas.

1. TROUETTE, 15, r. des Lombards-Industrie, PARIS

**PATHOLYSINE**

(Salicyl arsén-oxybenzolé)

et Succédanés - Dissolvants des Tissus pathologiques

**Patholysine**  
(Médication interne).  
Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte, Spéniomélie, Taies de la cornée, etc.

**Cinnamoléine**  
Eczéma chronique, Végétations, Psoriasis, Verrues plates séborrhéiques, etc.

**Diachusine**  
Cancer.

**Anarousine**  
Métrites, Affections des annexes.

**Pyosine** : Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

**TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL**

**EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN**

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.  
ENFANTS : 4 - à dessert.

**LIQUIDE ou GRANULÉ**

**TROUBLES DE LA CROISSANCE LYPHATISME - ANÉMIE**

**MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES**

9, Rue de la Perle, PARIS.

**POUDRE DE VIANDE**

de TROUETTE-PERRET

La plus assimilable à prendre, sans odeur ni saveur

1. TROUETTE, 15, r. des Lombards-Industrie, PARIS

**NISAMÉLINE**

de TROUETTE-PERRET

contre Affections entériques et Prurigineuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Élixir, Vodka, Sava.

1. TROUETTE, 15, r. des Lombards-Industrie, PARIS



Dans ce cas particulier, la situation est angoissante : il y a menaçé pour la collectivité. Mais, nombre de circonstances se présentent où seul le malade est en cause, avec ses intérêts privés. Le médecin confie-t-il n'en doit pas moins se transformer en médecin expert, comme sous l'influence d'une baguette magique.

\*\*\*

Ne serait-il pas nécessaire de dissocier complètement ces deux fonctions incompatibles, afin de ne point dépouiller le médecin traitant de ses plus nobles attributions. Il serait si simple de faire pratiquer les expertises par des médecins militaires étrangers au corps de troupe intéressé, par des médecins d'un corps ou d'un hôpital voisin. Les frais de déplacement seraient minimes. Le médecin expert ne posséderait certes pas toute la documentation qui rend l'expertise si matériellement facile au médecin traitant. Du moins cet expert serait dans les conditions normales de toute expertise, et il emploierait le moyen habituellement en usage : l'observation. Le médecin traitant ne serait son collaborateur à aucun titre ; il gèderait — chose nécessaire et suffisante — la confiance de ses malades.

MAURICE CHANPEAUX.  
Médecin-major de 2<sup>e</sup> classe  
au 67<sup>e</sup> régiment d'infanterie.

## LIVRES NOUVEAUX

Alfred Binet. — *L'année psychologique*. Paris, 1908, 15<sup>e</sup> année, 1 vol. in-8°, de 500 pages, avec figures. Prix : 15 fr. (Masseton et C<sup>o</sup>, éditeurs).

Ce volume réunit comme d'habitude un grand nombre d'articles (15) et d'analyses ayant trait à des sujets très variés de psychologie et de philosophie. Ce recueil est d'une lecture nécessaire à ceux qui s'adonnent à l'étude particulière de la philosophie ; il

présente également un intérêt très grand pour les médecins, même quand ils ne sont pas spécialement voués aux études psychologiques.

M. A. Binet annonce une orientation nouvelle à cette publication. Il veut désormais faire la place plus large à l'application de la psychologie aux questions pratiques et sociales. C'est là un noble but qui, s'il était atteint, tendrait à la disparition ou tout au moins à l'atténuation de nombreux malentendus sociaux. Employer les individus suivant leurs aptitudes, c'est leur faire une vie plus douce et une âme plus éminente. M. Binet puisse-t-il y réussir !

Parmi ces mémoires, dont beaucoup dépassent notre compétence, signalons d'abord l'étude de MM. A. Binet et Th. Simon sur le développement de l'intelligence chez les enfants. Comme conclusion pratique, les auteurs préconisent pour le classement des intelligences des enfants une sorte d'échelle des mesures qui consiste en un groupement de questions, simples pour les premiers âges, et qui deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure que l'âge croît. L'enfant qui y répond correctement possède le degré moyen d'intelligence correspondant à son âge.

Un article très pondéré et très juste de M. Imbert sur le surmenage professionnel montre toute la complexité du problème que pose l'utilisation la meilleure et la plus équitable du travail d'une masse ouvrière. Il aboutit à la nécessité de déterminer la capacité de travail, la « potentialité » de chaque ouvrier. Dans cette mesure il y a une évaluation physique, c'est-à-dire médicale à faire. Malgré l'absence de cette conception, il est à craindre que, dans bien des cas, le médecin ne puisse arriver à établir la mesure exacte, qu'elle ne soit un embarras pour l'industrie et qu'elle ne consacre plus que jamais l'inégalité des individus ; or, on sait que, dans les revendications sociales, on semble favoriser étrangement des dogmes inverses. Néanmoins, cette tentative d'application de la science à la paix sociale est des plus méritoires.

MM. Binet et Simon étudient ensuite la psychologie du langage dans leur travail, « Langage et pensée ». Ils ont fait porter leur observation sur des imbéciles adultes. Ils les préfèrent à l'enfant normal parce que leur développement est terminé. Ils pensent qu'on peut ainsi juger mieux leurs acquisitions

définitives. Cela n'est pas tout à fait exact, car le cours de l'observation même montre qu'ils ont pu apprendre quelque chose de plus à l'un de leurs sujets. Mais leur conclusion terminale sur les rapports entre la pensée et le langage, ils admettent qu'il y a une pensée sans images, qu'il y a une pensée sans mots, et que la pensée est constituée par un sentiment intellectuel.

Signalons encore un essai de chiromancie expérimentale de M. Binet, dont la grande presse s'est occupée. Ici M. Binet semble tenir peu de compte des déformations pathologiques ou accidentelles, telle que celle que présente la figure 3. En fin de nombreuses analyses bibliographiques des récents travaux parus sur divers points de la psychologie terminent ce volume d'une publication dont la portée n'est plus à discuter et qui témoigne de toute l'utilité activité de son directeur.

A. LÉTIENNE.

## SOMMAIRES DES REVUES

### REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE

SOMMAIRE du n° 10.

#### Mémoires :

A. Calmette. — Les nouveaux procédés de diagnostic précoce de l'infection tuberculeuse.  
Champeaux. — L'expertise des cantonnements.  
Schwers. — La défermentation des eaux potables, en Allemagne et aux Pays-Bas (suite et fin).

#### Revue des Congrès :

La VII<sup>e</sup> Conférence internationale contre la tuberculose à Philadelphie et le Congrès international de la tuberculose à Washington, en Septembre-Octobre 1908.

#### Société de médecine publique et de génie sanitaire.

Chronique du génie sanitaire. — Informations.

# FIXINE

# GREMY.

## Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les gruger.



## SOULAGE LA DOULEUR

en général

**STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE**

Régulateur du cœur — Sédatif nerveux — Pas d'intolérance gastrique  
Pas de sueurs. — Non dépressif.

Littérature et Échantillon : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

## POUDRE D'ABYSSINIE

# EXIBARD

Soulage instantanément

## OPPRESSION — ASTHME — CATARRHE

— ÉCHANTILLON —

H. FERRÉ-BLOTTIER, C<sup>o</sup>, D<sup>e</sup> en Médecine, Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe,  
102, Rue de Richelieu, Paris.



# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES

EST LA



# SANTHÉOSE



SOUS SES QUATRE FORMES

### PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, le prescrite, l'albuminurie, l'hydropisie.

### PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de débâcle, est pour le brigitique le remède le plus héroïque qu'est le digitale pour le cardiaque.

### CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathiques fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, renforce le système, régularise le cours du sang.

### LITHINÉE

Le traitement minéral de l'arthritisme de ses manifestations : jaunissement des urines, diabète urique, sédimente les acides urinaires.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

## AMPOULES ANALGÉSIIQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

**DOSAGE.** — Chaque ampoule contient :

- 1° 1/10<sup>e</sup> de milligramme de Scopolamine ;
- 2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

**EMPLOI.** — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.







## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique médicale.** — M. le professeur DEROUY fera ses leçons de clinique médicale tous les matins, à 10 heures, dans l'amphithéâtre de la clinique médicale. **Vieilles et examens des maladies,** tous les matins, à 9 heures, salles Belier (femmes) et Sandras (hommes). Tous les vendredis, à 10 heures, démonstrations de dermatologie, par M. JEANSELME, agrégé.

**Clinique thérapeutique (hôpital Beaujon).** — Tous les jeudis, à 10 heures du matin, leçon de clinique thérapeutique avec présentation de maladies, par M. le professeur Albert Robin (grand amphithéâtre des cours).

Tous les matins, au lit du malade, salles Louls et Axenfeld, enseignement pratique suivi d'interrogatoire.

Trois fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, de 10 h. 1/2 à 11 h. 1/2, un enseignement complémentaire de thérapeutique sera fait avec le concours et la collaboration de MM. :

G. BANDER, assistant de thérapeutique à l'hôpital Beaujon ; L'Art de formuler ;

LEON BELLIN, ancien assistant du service de laryngologie à l'hôpital Saint-Antoine ; *Maladies de la gorge, du nez et des oreilles* ;

AM. BOUCHENNET, chef de laboratoire de la clinique thérapeutique ; *Chimie biologique appliquée à la thérapeutique* ;

V. CATHLIN, ancien chef de clinique à la Faculté ; *Maladies des voies urinaires* ;

HERN. DOMINICI, ancien interne des hôpitaux ; *Maladies du sang* ;

DELHERM, ancien interne des hôpitaux ; *Electricité médicale* ;

MARCEL CLARET, chef de clinique à la Faculté ; *Maladies des poumons* ;

AM. COYON, chef de clinique à la Faculté ; *Maladies de la nutrition* ;

N. FRIEDBERG, ancien interne des hôpitaux ; *Maladies du fœtus, des reins* ;

RENÉ GAULTIER, chef de clinique à la Faculté ; *Maladies de l'intestin, du puerperal* ;

LEGRAND, ancien assistant à l'hôpital Saint-Louis ; *Maladies entérales et syphilitiques* ;

M. MICHEL, médecin des hôpitaux, ancien chef de clinique à la Faculté ; *Maladies du cœur* ;

G. BARRIS, professeur à l'École dentaire ; *Maladies de la dentition* ;

CH. SAUVENEAU, ancien interne des hôpitaux ; *Maladies des yeux* ;

PAUL SAINTONS, ancien chef de clinique à la Faculté ; *Maladies du système nerveux*.

Un programme détaillé de ces conférences sera remis à chacun des élèves. Les élèves seront en outre exercés individuellement aux recherches de laboratoire.

(En dehors des stagiaires du service, le cours complémentaire est ouvert librement aux étudiants qui désireront le suivre, avec prière de se faire inscrire d'avance à la clinique thérapeutique.)

**Pathologie expérimentale et comparée.** — M. le professeur ROGER commencera son cours le mardi 10 Novembre 1908, à 4 heures de l'après-midi (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

**Objet du cours :** Digestion et nutrition.

**Parasitologie et histoire naturelle médicale.** — M. le professeur R. BLANCHARD commencera le cours de Parasitologie et Histoire naturelle médicale, le lundi 9 Novembre 1908, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

**Programme du cours :** Questions nouvelles de parasitologie. Maladies infectieuses à parasite inconnu ou mal déterminé. La nature ambiante et l'infection.

**Thérapeutique.** — M. le professeur GILBERT commencera le cours de thérapeutique, le samedi 7 Novembre 1908, à 5 heures de l'après-midi (petit amphithéâtre), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure.

**Programme du cours :** Les médicaments minéraux et les sucs minéraux. Et de réguler une ordonnance.

Le cours du professeur GILBERT sera complété, d'une part, par les Conférences que M. CARNOT, agrégé, fera pendant le semestre d'hiver, au petit amphithéâtre, les lundis, mercredis et vendredis, à 5 heures, sur les médicaments organiques et les régimes alimentaires ; d'autre part, par les leçons de physiologie (électricité, massage, gymnastique, hydrothérapie, radiothérapie, photothérapie, etc.), qui auront lieu au petit amphithéâtre, les jeudis, à 5 heures.

Ainsi, le cours de thérapeutique sera complet en quatre mois (les trois premiers étant consacrés à l'enseignement théorique et le dernier à l'enseignement pratique (exercices de rédaction d'ordonnances, exercices de physiologie)).

**Thérapeutique.** — M. PAUL CARNOT, agrégé, commencera ses Conférences le lundi 9 Novembre 1908, à 5 heures (petit amphithéâtre), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

**Sujet des conférences :** Médicaments organiques (médicaments synthétiques, médicaments d'origine végétale, animale, microbienne). Régimes alimentaires.

Les Conférences de thérapeutique compléteront le cours du professeur GILBERT, de telle sorte que l'enseignement de la thérapeutique (y compris l'enseignement spécial de la physiologie) soit terminé en quatre mois.

Des exercices de rédaction d'ordonnances auront lieu le dernier mois.

**Clinique ophtalmologique.** — M. MONTAUD, ophtalmologiste des hôpitaux, commencera le mardi 24 Novembre 1908, à 10 h. 1/2 (amphithéâtre Dupuytren), une série de Conférences pratiques sur les Maladies des yeux, et les continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Elles auront pour objet les Affections oculaires et les Traumatismes que doivent connaître et avoir traités tous les médecins (présentation de malades).

Ces Conférences sont obligatoires pour les stagiaires inscrits à la clinique pendant le semestre d'hiver. Les étudiants pourvus de 15 inscriptions peuvent se faire inscrire à la Faculté pour suivre ces Conférences.

L'inscription est gratuite.

**Obstétrique.** — M. COUVEAIRE, agrégé, commencera ces Conférences le jeudi 5 Novembre 1908, à 3 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Saint-Antoine.** — M. P. LE NOIR, assisté de MM. JEAN CAUUS, M. COURCOUX et AMARD, anciens internes des hôpitaux, et de M. l'interné de service, commencera le lundi 9 Novembre 1908, une série de conférences à l'usage des étudiants de 1<sup>re</sup> année sur les premières notions de médecine (propédeutique et technique clinique élémentaire), et les continuera tous les matins, à 9 heures, salle Axenfeld, jusqu'au 25 Décembre. Le cours est gratuit.

**Hôpital Lariboisière.** — M. P. LE GENRE commencera ses conférences de pratique médicale (thérapeutique et dentologie) dans l'amphithéâtre de l'hôpital, le samedi 7 Novembre 1908 à 10 heures 1/2, et les continuera les samedis suivants.

**Sujets des conférences.** — THÉRAPEUTIQUE : Comment on apprend et comment on applique la thérapeutique. — La question des purgatifs. — Les traitements de la douleur basés sur la pathogénie. — Les émissions sanguines. —

# HOPOGAN

USAGE INTERNE

**PEROXYDES MEDICINAUX**

**CHIMIQUEMENT PURS**

*exclusivement préparés pour*

**l'USAGE MEDICAL**

17 Rue d'Athènes - Paris

# EKTOGAN

USAGE EXTERNE

# ANIDOL

**LE PLUS PUISSANT**

**Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre - Ne tache pas - Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES.**

SOLUTION COMMERCIALE : au 4/100° (Une GRANDE CUEILLÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

|                   |                                                                                                                                               |                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>PUISSANCES</b> | <b>BACTÉRICIDE 23.40</b> sur le Bacille typhique<br><b>ANTISEPTIQUE 52.85</b> (Établies par M. FOUARD, Ch <sup>re</sup> à l'INSTITUT PASTEUR) | Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIDOL 2 %

ANTISEPTISME DES MAINS DE L'OPÉRATEUR, DE LA PEAU, DES SURFACES

## POUDRE d'ANIDOL

INSOLUBLE remplace l'IODOFORME

Echantillons et Renseignements à l'ANIDOL, 32, rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

# Malt Barley

*Pasteurisé*

## BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

## BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

**SUCCOMUSOLINE** - PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. - 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & Co, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contient dans des Crouchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



Les convalescences. — La thérapeutique chez les enfants et chez les vieillards. — Les mauvaises odeurs du corps. — Les polyuries. — Phtisies et sténoses. — Incompatibilités médicamenteuses. — Intoxications diverses. — DENTOLOGIE. — Les principales difficultés de la vie professionnelle du médecin.

## NOUVELLES

**Distinctions honorifiques.** — Médaille d'honneur pour actes de courage et de dévouement. — Médaille d'or : M. de Vernejoul, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe. Médaille d'argent de 1<sup>re</sup> classe : M. Perrin, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe.

**Conseil de surveillance de l'Assistance publique.** — Sont nommés membres du Conseil de surveillance de l'administration générale de l'Assistance publique, à Paris : MM. Félix Rousseau, Charles Tantelet, Adrien Oudin, L. Guibert, Heppenheim, Lebellard, Navarre, Henri Rousseau, Ernest Garot, André Gent, conseillers municipaux.

**Enseignement de l'hygiène préparatoire au concours de l'inspection du travail.** — Le ministre du Travail vient de créer un enseignement de l'hygiène industrielle, particulièrement destiné aux candidats et candidats au concours de l'inspection du travail et aux fonctionnaires de l'inspection.

Cet enseignement est confié à M. F. Heim, professeur d'hygiène industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

Afin de permettre aux candidats de province de mettre à profit ledit enseignement, tout en séjourant à Paris du minimum de temps, les vingt leçons théoriques et pratiques qu'il comprendront seront données chaque soir de Novembre au Conservatoire des arts et métiers, 292, rue Saint-Martin. La date d'ouverture sera ultérieurement annoncée.

AVIS INDIVIDUEL sera adressé aux personnes qui se feront inscrire en écrivant au professeur.

**Clinique psychopathologique.** — MM. BRÉILLON et PAUL FAREZ reprendront, le jeudi 5 Novembre, à 11 heures du matin, leurs leçons de clinique psychopathologique à l'Ecole de psychologie, 49, rue Saint-André-des-Arts, les continuant le jeudi de chaque semaine à la même heure.

**Société centrale de médecine vétérinaire.** — La séance solennelle de la Société centrale de médecine vétérinaire aura lieu le jeudi 29 Octobre 1908, à 3 heures au siège de la Société.

**Ordre du jour :** Allocation de M. LAVAUREL, président; drapeau de Pierre Charlier, par M. SAINT-VYVS MÉNARD. Compte rendu général du Concours, par M. PETIT, secrétaire annuel.

— La Société de Médecine vétérinaire a attribué aux lauréats de ses concours les récompenses suivantes : *Priz Pauque* (1.200 francs) partagé entre MM. Edmond Hue et Pécaud, vétérinaire militaire, *Priz Urbain Leblanc* (600 francs) décerné à M. Morel, *Priz Weyer* (500 francs) attribué à M. Chassus et 200 francs à M. Griffault, *Priz Truchet* : 200 francs sont accordés à M. Goussier, chef du service vétérinaire à Madagascar, lauréat de prix, et 200 francs sont attribués à M. Ledue et 200 francs à M. Lefebvre.

*Médaille du prix Eugène Mathieu* : M. J. Bridé.

*Médaille d'or* : M. Corotte.

*Médailles d'argent grand module* : MM. Duclaux, Pécaud, Beclaus, Edmond, Boquet.

*Médailles de bronze* : MM. Villemin, Paul Esmau.

**La reconstruction de la Morgue.** — Au cours de sa prochaine session, le Conseil général de la Seine doit étudier la question de la reconstruction de la Morgue. Deux projets sont en présence : celui de MM. Doucet et Lemaire, qui veulent la reconstruction sur le quai de l'Archèvedu et celui de l'administration, qui préférait l'édifier à la Mairie, l'un et l'autre, d'ailleurs, envisageant la possibilité de l'adjonction, à la nouvelle Morgue, d'un institut médico-légal.

## CONCOURS

**Externat.** — PATHOLOGIE. — Séance du 20 Octobre. — Symptômes et diagnostic de la coqueluche. — On obtient : MM. Gallet, 13; Grandjean, 15; Rey, 17; Hénot, 18; Fontaine (Lucien), 11; Grus, 10; Giraud, 11; Fournier (Jacques), 16; Yauzanges, 9; Toutée, 15; Vindt, 10; Vincent (J.-B.), 10; Vallet, 11; Stepanoff, 13; Vacher (Albert), 7; Toulouse, 11; Wirtz, 6; Stélie, 9; Valléry-Badel, 15. — Absents : MM. Frennet, Verrier.

**Séance du 26 Octobre.** — Lavements. — On obtient : MM. Vidal, 7; Troussier, 8; Vaquette, 14; Weill; Zermati; Vincetelli, 12; Truffert, 16; Thouvenin, 11; Vincent, 11; Toussaint, 13; Telpou, 9; Vaux, 11; Unger, 10; Wallon (E.), 13; Tartois, 14; Teulière, 13; Tournaud d'Allhay, 9; Walther, 6; Stassine, 13; MM. Tasseri, 8. — Absents : MM. Stavropoulou, Thévenard, Zuretti.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, b. St-Michel. Tél. 824-81** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, RAISONS DE SANTÉ, APPAREILS MÉDICAUX ET PHARMACIQUES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉS.

**Bayard Ciénat, 109, 10/16, II, P., capote, glaces, lanternes.** — BILARD, Saint-Gervais-de-Vic (Seine).

**Cession de clientèle, rempl., aff. para-médicales.** Cabinet médical Rouquay, 45, boul. St-Michel. Tél. 814-16.

**Clinique privée de chirurgie orthopédique, 112, rue de Valenciennes.** — Une conférence pratique d'orthopédie, par le Dr ANTOINE BRYER, assistant de chirurgie orthopédique à l'hôpital Saint-Michel; avec la concours des Drs ZACCHINI, ancien chef de laboratoire à l'hôpital Hérold; BARRET, chef du laboratoire de Radiologie à l'hôpital des Enfants-Assistés.

Les conférences auront lieu les lundis, mercredis et vendredis à 8 h. 1/2 du soir, à partir du lundi 9 Novembre. Droit à verser : 50 francs. Pour s'inscrire, s'adresser, 112, rue de Valenciennes, tous les jours.

**L'Éthone** éther carbonique (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>), possède une action sédative remarquable contre la *Toux spasmodique* (bronchites, laryngites) et en particulier la *Coqueluche*. — Bien supérieur au bromofome, *l'Éthone* ne présente aucun des inconvénients des antispasmodiques (opiacés dérivés, bromofome) employés comme sédatifs respiratoires. (Voir C. r. Sé. Soc. Ch., 30 avril 1907.) *Prix :* Bouteilles 50 et 100 grs; Infants 15 et 25 grs dans un compte. Régime Joug, 5 Place St-Hilaire.

## NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

**VÉGÉTALINE DUBOIS** Laxatif en comprimés ronds. — Effet régulier, constant, modéré; ni coliques, ni nausées, 2 r. Logelbach.

**QUATAPLASME** Pâssement complet Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Hystérites, Arthrites.

Le Gérant : PIERRE AUGIER.

Paris. — L. MARTEUX, imp., 1, rue Cassette.

La purgation procède sur l'intestin un choc qui réveille d'une façon plus ou moins marquée, plus ou moins tapageuse, plus ou moins visible sur tout le système nerveux. — (BOLHEMEX. Société de Thérapeutique, 8 avril 1908.)

LAXATIF DOUX  
ET NATUREL

**CALIFIG**

(MARQUE DÉPOSÉE)

Combat victorieusement la Constipation médicamenteuse due à l'emploi et à l'abus de drogues irritantes. Il constitue, en effet, un laxatif doux qui active légèrement, sans aucun choc, les sécrétions intestinales, en

provoquant une action péristaltique naturelle et décongestionne de l'intestin. Le CALIFIG se recommande aux femmes, aux enfants et aux malades auxquels il est indispensable d'administrer un laxatif efficace et vraiment bienfaisant.

**C'EST LE LAXATIF PARFAIT**

Le nom CALIFIG seul garantit l'authenticité du produit Slop de Figues de Californie. — Échantillons franco sur demande au Corps médical.

SE VEND DANS TOUTES LES PHARMACIES : 3 FRANCS LE FLACON

Préparé pour la CALIFORNIA FIG SYRUP Co, par ROBERTS & Co, pharmaciens, 5, rue de la Paix, PARIS

Déposé  
**Antiscérosine**

Le nouveau SPÉCIFIQUE de  
L'ARTÉRIOSCLÉROSE

Échailles et dilatactions artérielles guéries sans douleur.

POISSON, pharmacien

Dépositaire : A. KRAUS, 10, rue Maréchal, PARIS

Déposé  
**POUDRE STOMACALE BARCELLE**

Efficacité certaine  
contre les dyspepsies, algues, crampes,  
digestions laborieuses, nausées, catarrhes  
gastriques aigus et chroniques, maladies de  
l'estomac en général.

Le flacon de 235 gr. 5 fr.

Échailles et dilatactions artérielles guéries sans douleur.

Dépositaire : A. KRAUS, 27, r. Rodolphe-Marie, Paris

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère et l'estimée.

VENTES

21 Millions de Bouteilles

PAR AN

Détailleur d'importation

de 12 Août 1907.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

à 100. Les médicaments qui ont le plus de demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

11, rue de Valenciennes, Paris.

**NUTRIGÈNE**

Alimentaire. — Préparation de viande pure.

SOLUBILITÉ PARFAITE. — Suraliment.

Soc. des Prods ANIOS, 7, r. Grande-Alle, Lille.

**CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS**

**LOTION  
DEQUEANT**

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Remise de 50% à l'adhésion. L. DEQUEANT, Ph<sup>m</sup>, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de l'aveur pour le Corps Médical.

**LOTION  
DEQUEANT**



Diéthylène — Diamine  
Azil < C III — C III > Azil

N. B. Alcalin organique  
EFFERVESCENT  
Ne pouvant se prescrire en cachets

GOUTTE

RHUMATISMES

GRAVELLE

COLIQUES  
NÉPHRÉTIQUES

GRANULÉE  
(EFFERVESCENTE)  
**PIPÉRAZINE  
MIDY**


## ARTHRITISME

DANS TOUTES SES MANIFESTATIONS

### LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

" L'Urate de Pipérazine formé par la combinaison de l'Acide urique et de la Pipérazine, est soluble dans 47 fois son poids d'eau, alors qu'il en faut au moins 368 parties pour dissoudre les autres urates alcalins. "

Solubilité comparées de l'Acide Urique dans :



### INNOCUITÉ ABSOLUE

SANS ACTION SUR

LE CŒUR,

LES REINS,

LES VAISSEAUX

*Bien toléré. N'agit pas sur l'estomac*

La vente des Produits Midy est réglementée et assurée aux Pharmaciens un bénéfice normal.

DEMANDE DE LITTÉRATURE ET D'ÉCHANTILLONS  
9, rue du Commandant-Rivière, PARIS

PHARMACIE MIDY  
140, Faubourg St-Honoré, 140  
PARIS

### MODE D'EMPLOI :

Pendant les **CRISES** :

3 à 6 mesures par jour.

Comme **PRÉVENTIF** :

1 à 3 mesures par jour,

10 jours par mois.

Chaque mesure contient 20 centigrammes de Pipérazine chimiquement pure et doit être prescrite à jeun ou à distance des repas, dissoute dans un verre d'eau.

et toutes Pharmacies de France et de l'Étranger



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Écuyer de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction

## — RÉDACTION —

**P. DESPOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. RONNIE**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**DOPPEL et RAYMOND KOCH.** Recherche du méningo-  
coque dans les fosses nasales. Son identification.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

**R. RONNIE.** Chirurgical anesthésie à la stovaine et à la strychnine associées.

## CONGRÈS

## SOCIÉTÉS DE PARIS

**Société de chirurgie.** — Sur la nature de la tarsalgie chez les adolescents. — I. Abès sous-costal communiquant avec un foyer de gangrène pulmonaire; incision, drainage, guérison. — II. Contusion du coureau; ponction lombaire, guérison. — Suture étagée du cul-de-sac de Douglas dans les cas de prolapsus de l'utérus dans ce cul-de-sac anormalement large. — Pine-aiguille pour suture automatique. — Sur l'étiologie du vaginisme. — Ostéomyélite du fémur chez un adulte; fracture spontanée, résection de 13 centimètres du fémur; consolidation; guérison avec un membre utile. — Fracture humérale spontanée de nature indéterminée. — Kyste multiloculaire de l'ovaire déversant son liquide dans la cavité péritonéale; évacuation par ponctions répétées, en l'espace de 2 ans, de 683 litres de liquide; laparotomie; excision du kyste; guérison. — Résultat éloigné d'une suture artérielle.

**Société anatomique.**

## DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

Menu pour cancéreux de l'estomac.

PRIX ORFÈRE de 6000 fr. — PRIX DESPORTES  
Académie de Médecine.

**DIGITALINE** crist.  
**NATIVELE**

Employée dans tous les Hôpitaux  
de Paris.

Eau  
purgative **VILLACABRAS**

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
de la S<sup>te</sup> LACTOGENE  
AFFECTIIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

Médication Salicylée locale. Inodore  
**ULMAROL**, LINIMENT à l'ULMARÈNE  
ou à l'ULMARÈNE  
pour le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
à l'usage externe. Par l'acétosuccinate.  
La seule tolérée par les enfants.  
Rechant. gratuits s'adresser à **ROCHELY**, 140, r. St-Maur, Paris

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 88, 31 OCTOBRE 1908.

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

**J.-A. SICARD.** Ponction lombaire et tumeurs cérébrales.

## KINÉSITHÉRAPIE PRATIQUE

**P. DESPOSSÉS.** Massage et gymnastique médicale.

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## CHRONIQUE

**F. HELME.** A propos de la révocation d'un médecin des Douanes.

## LIVRES NOUVEAUX

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## A PROPOS

DE LA

## RÉVOCATION D'UN MÉDECIN DES DOUANES

En vous dénonçant, après tant d'autres, l'abus de pouvoir dont un des nôtres vient d'être victime, je souhaite de ne pas lasser votre longanimité. Nous supportons à peine la contradiction en médecine et en chirurgie, ce n'est pas pour la

subir s'il s'agit de la politique. Aussi, parler de tyrannie, montrer le sans-gêne dont les gouvernements en usent avec nous est toujours périlleux. Mais, comme il le serait plus encore de laisser révoquer brutalement un confrère sans prendre son parti, j'ai pensé que vous voudriez bien me lire avec indulgence.

Voici les faits. Vous savez que sur les falaises qui font à la mer comme une ceinture verdoyante, des tanneries sont aménagées. Là, vivent, roulés dans des peaux de bêtes, des douaniers chargés de guetter les barques des contrebandiers. Plus la nuit est mauvaise, plus la tempête fait rage, plus la surveillance doit être active. On peut se refuser par crainte de tomber dans la niaise sensiblerie, à plaindre ces humbles serviteurs du pays, on reconnaît néanmoins qu'ils font là un dur métier. Mal payés, — car l'État est un patron avaré, — ils sont exposés à une foule de maladies professionnelles.

Depuis un an, l'Administration leur accorde la gratuité des soins médicaux. Mardi dernier, à la tribune de la Chambre, M. le Ministre des Finances faisait sonner très haut cette amélioration de ses services. Il n'a cependant pas ruiné l'État, étant donné le prix qu'il y met. Un bon médecin des Douanes, faisant tout ce qui concerne son métier, réduisant fractures et luxations, soignant les plaies contuses, droguant les pneumonies,

## CARABANA PURGE GUÉRIT

**AMPOULES BOISSY** AU NITRATE D'AMYLE  
(Angine de poitrine)

## SÉRUM

**NEURO-TONIQUE** **EAU DE MER.** 5 cc  
Secod. de soude. 0,05  
Glycérol. de soude. 0,20  
Géco. strychnine. 0,001  
**CHEVREVIN-LEMATTE**, 24, rue Caumartin  
PARIS  
Tél. 245-56

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales  
SIRUP pectoral **NICAN**

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

**ST-LÉGER TONI-ALCALINE**

**IODO-MAÏSINE**

## LYCETOL EFFERVESCENT VICARIO

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.  
Vingt fois plus actif que les Sels de Lithium.  
Gravelle, Coliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc.

**ÆTHONE** TOUX spasmodique  
COQUELUCHE

**PLASMA DE QUINTON**

Eau de mer isotonique injectable  
**H. CARRION & C<sup>ie</sup>**, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**BIOLACTYL**

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>res</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>4</sup> de l'Hôpital — Paris.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PAR LA  
**TUBERCULINE C.L.**  
de l'INSTITUT PASTEUR de LILLE  
Notice et Échantillons sur demande: **LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES**, 92, rue Vieille-du-Temple, PARIS.



allant en ville et en campagne, cela se paie 100 fr. par an ! — Je dis cent francs.

Et, pour cette somme, M. le Ministre entend que le titulaire manifeste, par surcroît, un enthousiasme qui ne soit pas de contrebande à l'égard des ministres successifs créés en vue de notre félicité et de la leur; faute de quoi, c'est la révocation, comme vous allez le voir par la lettre ci-après, empruntée au *Concours médical* :

Avranches, le 25 Septembre 1908.

Monsieur et cher Confrère,

Je viens de recevoir une lettre qui peut intéresser un grand nombre de confrères.

Je me permets de vous en envoyer copie afin que vous puissiez, si vous le jugez utile, l'insérer dans le *Concours médical* avec les réflexions que vous croirez bon d'y ajouter dans l'intérêt du corps médical.

Cette lettre est ainsi conçue :

DOUANCES Saint-Malo, le 21 Septembre 1908.

Direction de Saint-Malo.

2<sup>e</sup> Division.

4<sup>e</sup> Bureau.

Messes.

Service de Santé.

N° 557.

Le Directeur à Monsieur le Docteur

Aubré, médecin à Avranches.

Monsieur le Docteur,

Votre attitude politique ayant été

jugée incompatible avec les fonctions

de médecin des brigades, l'adminis-

tration des Douanes me charge de

vous informer qu'elle doit se séparer

de vous à dater du 1<sup>er</sup> Octobre pro-

chain.

J'ai l'honneur de vous notifier cette décision, qui a été approuvée par M. le Ministre des Finances, et je vous prie, Monsieur le Docteur, de bien vouloir agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Signature illisible.

La formule est polie, mais j'estime que l'on me signale un peu cavalleresquement en me donnant mes huit jours comme à un domestique qui a cessé de plaire.

Or, depuis dix ans, 21 Avril 1898, j'étais médecin d'une brigade de douaniers, à Genêts (canton de Sarcilly, Manche), à 10 kilomètres de mon domicile, pour les honoraires dérisoires de 100 francs par an.

J'étais en excellentes relations avec les chefs de ma brigade et tous les proposés sans exception.

Je suis devenu conseiller d'arrondissement il y a trois

ans. Tout le monde connaissait mes *allures* politiques. L'administration ne m'en avait fait aucun grief, elle m'avait, au contraire, confié une nouvelle brigade, celle du Pont-Giffert-en-Jurcy, près Avranches, aux mêmes honoraires (pour me récompenser sans doute de mes bons services). Et, aujourd'hui, à l'heure où je m'occupe d'aucune des questions troublantes de la politique, que je n'ai considérées que de faire largement aux *doctes*, on me révoque sans me prévenir, sans me demander compte de mon mandat, sans me permettre de me défendre.

N'est-ce pas là un fait qui mérite une protestation énergique du corps médical ?

Le Syndicat de l'arrondissement d'Avranches, l'Association départementale des médecins de la Manche, et la Fédération des Syndicats médicaux de notre département sont informés de cette décision arbitraire.

J'espère qu'ils tiendront à cœur de relever comme elle le mérite cette manière d'agir, et que vous ne manquerez pas vous-même d'en informer vos nombreux abonnés.

Daignez agréer, mon cher confrère, l'expression de mes meilleurs sentiments.

D<sup>r</sup> AUBRÉ.

Les confrères du docteur Aubré, ai-je besoin de le dire, n'ont pas hésité à se solidariser avec lui. Ainsi que vous l'avez vu peut-être dans *Le Temps* de ces jours derniers, le syndicat des médecins de la Manche s'est engagé à refuser énergiquement la succession du révoqué. Le ministre devra donc recourir au libre choix, ce qui ne sera pas l'opération d'un bon financier ;

il lui faudra-t-il pas payer ses consultants à la visite, et effectuer plus de 100 francs par an ? J'écarte, en effet, l'hypothèse d'un médecin appelé du dehors ; si hardi soit notre grand argentier, il est trop intelligent pour abuser de la docilité des médecins, fonctionnaires peu coûteux à la vérité, contributaires modérés, mais électeurs tout de même.

\*\*\*

Aussi bien, n'est-ce pas de cela qu'il s'agit seulement, et la question est-elle plus haute.

Je ferai remarquer d'abord que les opinions de notre confrère révoqué m'indiffèrent absolu-

ment. Travaillait-il pour l'idéal socialiste ? Est-il pour « la faction romaine » ? Pense-t-il comme le Caillaux d'hier ou comme le Caillaux d'aujourd'hui ? Peu nous en chaut aux uns et aux autres, et c'est strictement son affaire. Mais ce qu'il faut rappeler à M. le Ministre, c'est que le césarisme de ces années dernières n'est déjà plus de mode ; je m'étonne même qu'avec son sens de l'évolution, il ne l'ait pas compris plus rapidement.

Pourvu qu'il remplisse bien sa tâche, que sa façon de penser et d'agir ne nuise pas au patron qui l'occupe, l'employé échappe à tout droit de contrôle en ce qui touche les sentiments et les actes personnels. C'est d'une vérité banale, consacrée par les tribunaux, les barreaux des parlementaires et toutes les fanfares officielles. Or l'Etat n'est qu'un patron, moins généreux que les autres, dont il vit, mais un patron cependant. Que ses fonctionnaires penchent à droite ou à gauche, si leurs idées ne vont pas contre la patrie et les vérités qui sont à la base de notre patrie social, il n'a rien à dire.

Evidemment, cette conception est malaisée à faire entrer dans des cervelles encore tout imprégnées de napoléonisme. En ce pays où l'on change sa chanson politique avec la même facilité que se remplacent les disques d'un gramophone, les hommes publics ont tous cette conviction commune qu'un fonctionnaire ne saurait penser autrement que le Gouvernement qui les paye. En entrant au service de l'Etat, il aliène du même coup son indépendance. Ne rappelez point à ces politiciens à principes la Déclaration des droits de l'Homme et autres fariboleries de 89, ce sont la pures balivernes. Pour eux, la liberté est une curieuse illusion, très utile à l'homme, mais une illusion ; le Gouvernement la donne, qui persuade le peuple de l'avoir reçue : la liberté politique, c'est de se croire libre. Quand on a parlé Vérité, Justice, ce qui est une manie toute paullienne, renouvelée du doux tisseur de tentes et des Pères

**CITROSODINE GREMY**  
Citrate trisodique  
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme  
arrête  
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

**DOSES ET MODES D'EMPLOI.** — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélange au biberon.

**URASEPTINE**  
Antiseptique urinaire par excellence. **ROGIER** Diathèse urique Arthritisme.

**Urotropine**  
**Hémistol**  
**Pipérazine**  
etc...  
Chaque cuillère à café contient exactement 0gr.50 de substance active.

ÉCHANTILLON ET LITTÉRATURE  
Parvenir à Henry ROGIER, 8, rue de la République de Paris, 9 et 5, boulevard de la République, Paris (10). Tél. 200-85.

**ALÉXINE**

GRANULÉ D'ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE  
Réalise seule la véritable Phosphorisation thérapeutique  
Bien supérieure au Phosphate organique, Glycérophosphates, etc.  
L'ALÉXINE permet d'appliquer d'une façon intégrale et intensive la MÉTHODE DE SOLLE

DOSES : Un à deux demi-cuillères à chaque repas dans un demi-verre d'eau.  
Enfants : réduire de moitié.

Échantillons et Littérature **LABORATOIRES CHATELAIN** 15, rue de Paris PUTEAUX (Seine)

INDICATIONS : L'ALÉXINE agit puissamment aux effets diététiques et pharmaco-dynamiques qu'on doit attendre d'une cure phosphorique.

Les effets de l'ALÉXINE sont très rapides, mais on ne doit pas perdre de vue qu'elle agit surtout comme médication métabolique, préventive et curative par sa modale phosphore et sa constitution acide, et qu'à ce titre son emploi doit être prolongé pour modifier complètement l'hypermétabolisme.

La Diathèse neuro-arthritique et ses conséquences (Neurasthénie, Anémie, Tuberculose, Diabète, Arterio-sclérose, Rhumatisme, etc.) constitue la plus formelle des indications de l'ALÉXINE, car son emploi relève l'acidité générale et combat les troubles nerveux qui ont pour conséquence la déphosphatation et la déminéralisation.



de l'Eglise, on croit avoir tout fait et l'on ne va pas au delà.

Eh bien, je veux le dire franchement et en toute indépendance : c'était la vérité d'hier ; celle d'aujourd'hui est tout autre.

Les Associations professionnelles d'employés de l'Etat, la Confédération générale du travail nous semblent mériter souvent l'épithète de Comité de chahut public ; elles valent parfois mieux, je vous assure. Nées des excès du népotisme, des passe-droits et autres instruments de règne, ces fédérations sont en train d'obliger l'Etat à laisser leurs membres penser et agir librement. Vous avez tous droit, lui disent-elles, sur notre temps, notre travail et notre zèle ; vous n'en avez aucun dans le domaine de la pensée ; oui, là s'arrête votre action.

Tout récemment, une employée avait été délaçée par télégramme, dans des conditions qui équivalaient à une révocation. N'avait-elle pas un fils curé ? De plus, un soir d'élections, elle avait fourni des renseignements aussi bien aux candidats adverses qu'aux partisans du Gouvernement. Son crime, il faut l'avouer, n'était pas mince. Elle en appela à son Association ; le Bureau, qui représente 30.000 adhérents, alla voir le ministre, exposa qu'au point de vue professionnel on ne pouvait rien relever contre cette malheureuse femme, et fit si bien qu'on dut la maintenir à son poste, toujours par télégramme. Je choisis ce fait parmi nombre d'autres moins connus. Tout cela reste dans l'ombre, et pour cause. Le jour où le politicien ne pourra plus, tel un Louis XIV ou un Napoléon, brimer le fonctionnaire, on n'ose penser à ce qui se produira.

\*\*\*

Ce que les fédérations des employés de l'Etat ont obtenu, j'espère bien que nous allons l'obtenir nous-mêmes. Dans quelques jours vont se réunir à Paris les délégués de la Fédération des

syndicats médicaux de France. Ils ne manqueront pas de causer avec le ministre du cas de notre confrère. Par éducation, par tempérament, par sa situation matérielle, M. Caillaux est l'homme le plus indépendant qui soit ; il est, en outre, hors pair comme intelligence. Nul doute qu'il n'accueille à merveille notre ambassade.

Comme il est pour les solutions élégantes, peut-être proposera-t-il le libre choix, ce qui lui permettrait de ne point revenir sur son décret de révocation. Quel qu'il en soit, nous devons agir. Les 20.000 médecins français syndiqués ou non, sont ici, et contre leur habitude, tous du même avis. Ne serait-ce que pour la rareté du fait, M. Caillaux, à la veille des élections sénatoriales, n'hésitera pas à leur accorder la même liberté de penser qu'il accorde aux postiers, allumeurs, électriciens, éboueurs et autres fonctionnaires syndiqués des villes ou de l'Etat.

F. HELME.

## LIVRES NOUVEAUX

M. Vaudet. — *Technique précise de radiothérapie et de radioscopie. Instrumentation pratique*, 2<sup>e</sup> édition, 1 vol. in-8° de 227 pages avec 20 figures et 20 planches hors texte. Prix : 6 fr. (Alfred LACROIX, éditeur, à Paris).

L'auteur, dans la première partie de son ouvrage, considère l'instrumentation ; il passe en revue les divers appareils destinés à la production des rayons de Röntgen. Les règles générales de la radiothérapie et quelques observations terminent cette première partie.

La seconde concerne la radio-diagnostic ; après quelques généralités sur la technique de l'exploration radiologique, M. Vaudet aborde l'étude des différentes régions à l'état normal et à l'état pathologique ; ce dernier chapitre est un peu écourté à notre avis, car c'est la partie qui demanderait à être surtout détaillée pour le praticien, cherchant dans cet ouvrage

l'interprétation des images qu'il aura vues à l'écran ou obtenues sur la plaque sensible.

Enfin ce traité se termine par une étude de la radioscopie stéréoscopique, dont le principe a été communiqué par M. Estanave à l'Académie des sciences, en 1906.

G. HARRY.

## BIBLIOGRAPHIE

1701. — A. Marie. — *L'Audition Morbide*. 1 vol. petit in-8° de 147 pages. Prix : 1 fr. 50. (Bloud et Co, éditeurs, Paris.)

1702. — *Princesse Lubomirska*. — Les Préjugés de la Poline. 1 vol. petit in-8° de 87 pages. Prix 1 fr. 50. (Bloud et Co, éditeurs, Paris.)

1703. — N. Vassilje. — *Les Hallucinations Télépathiques*. 1 vol. petit in-8° de 97 pages. Prix : 1 fr. 50. (Bloud et Co, éditeurs, Paris.)

1704. — H. Laures. — *Les Sympthésies*. 1 vol. petit in-8° de 97 pages. Prix : 1 fr. 50. (Bloud et Co, éditeurs, Paris.)

1705. — W. E. Carnegie Dickson. — *The Bone Marrow, a Cytological Study*. 1 vol. in-4° de 160 p. avec 12 planches en couleurs et 41 photographes microscopiques. Cartonné toile. (Longmans, Green and Co, éditeurs, à Londres.)

## SOMMAIRES DES REVUES

### REVUE NEUROLOGIQUE

Sommaire du n° 19.

Mémoires originaux :

C. Vincent. — Deux cas de méningite chronique, syphilitique.

Analyses.

Neurologie. — Psychiatrie. — Thérapeutique.

Fiches Bibliographiques.

## NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

### L'Iboqa du Congo. L'Iboquine

C'est Corvisart qui disait, je crois, qu'il faut employer un médicament pendant qu'il guérit. Dans un accès de scepticisme un peu onanimator, il exprimait sans doute la part qu'il faut faire, dans bien des cas, à la mode, et à l'espèce de suggestion qui résulte d'une réclamation habilement faite, dans les succès passagers obtenus par certains agents médicamenteux. Combien, en effet, dans le nombre incalculable de drogues qui sont jetées chaque jour aux médecins et aux malades possédant une réelle valeur, et méritent d'être conservées dans l'arsenal thérapeutique ! Combien disparaissent à tout jamais, à peine sorties des creusets du laboratoire, à quelques faillites retentissantes, depuis quelques années, n'avons-nous pas assisté ?

En présence de ces insuccès, nous nous croyons autorisé à appeler l'attention du corps médical sur l'Iboquine. Ce nouveau médicament a été extrait de l'Iboqa du Congo, importé récemment en France par A. Jykowski qui,

au cours de ses royaumes d'exploration dans l'Afrique occidentale, avait constaté que les indigènes ont pour cette plante une véritable vénération ; ils lui attribuent des propriétés surnaturelles et la considèrent comme un merveilleux stimulant général et un anti-dépêrteur. Ce que l'empirisme a depuis longtemps appris à ces populations ignorantes, les travaux de laboratoire et des expériences scientifiques conduites par le Prof. Pouchet et le Dr A. Landrin, ainsi que par le Prof. Huchard dans son service de Nèker, l'ont hautement confirmé. L'Iboquine agit, en effet, sur le système nerveux pour le tonifier, le remonter ; elle agit sur les phénomènes de la nutrition qu'elle active ; elle agit sur le système musculaire, sur l'appareil circulatoire pour en régulariser les fonctions. A ces titres, elle est indiquée dans la neurasthénie et tous les états de déchéance organique qu'on observe dans les convalescences, à la suite du surmenage, dans la plupart des maladies chroniques.

La préparation la plus efficace et la plus facile à administrer est la dragée Nyrdahl qui contient 5 milligrammes de chlorhydrate d'Iboquine et dont on prend 2 à 6 par jour.

## ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL

### MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Le Flacon : 4 fr. 50 francs.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Echantillons

## DRAGÉES NYRDAHL

### à l'Iboquine

Neurologique, Tonique musculaire et cardiaque, Essentiel de la Nutrition.

Le Flacon : 5 fr. francs.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

## PATHOLYSINE

(Salicyl arsén-oxybenzoïl)

et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

### Patholysine

Médication interne.  
Tuberculose, Cancer, Leurre, Goutte, Spléno-mégalie, Taies de la cornée, etc.

### Diachysine

Cancer.

**Pyosine :** Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.

### Cinnamoléine

Eczéma chronique, Végétations, Pityriasis, Verrues plates scabieuses, etc.

### Anarousine

Mérites, Affections des annexes.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

## INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

Pour le Traitement et l'Éducation des Enfants arriérés et nerveux des deux sexes

Médecin en chef : Dr BOURNEVILLE — VITRY-VALENTIN, près Paris, 33, rue Saint-Aubin.

NOTICE ILLUSTRÉE SUR DEMANDE

## Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

## CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

essentiellement à guérir, dissolvant les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Co, Paris.



# FIXINE

## GREMY.

### Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau sans les croquer.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère d'Estomac.

VENTES  
27 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Déclaré d'Intérêt Public  
par la loi du 12 Août 1897.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS  
**GASTRICINE DU D<sup>r</sup> DUHOURCAU**  
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**  
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

### XÉROFORME HEYDEN

Le meilleur succédané de l'iodoforme. Spécifique dans les **Eczémas humides**, l'**Intertrigo**, les **Ulcères des jambes** et les **Brûlures**. Active l'épidermisation, diminue la sécrétion, apaise la douleur et le prurit. **Aucune irritation.**

### TANNISMUT HEYDEN

(Tannate double de bismuth). **Astringent intestinal**, très actif, facile à prendre et peu coûteux. Joint l'action du tannin à celle du bismuth. Agit où les autres médicaments sont inactifs.

### NOVARGAN HEYDEN

Rend possible un traitement bactéricide intensif de la **hémorrhagie** dans la phase aiguë en raison de son absence d'action irritante, même s'il est employé à hautes concentrations.

### HUILE ACOINÉE HEYDEN

(Solution de la base d'Acoïne). — **Analgésie immédiate** et durable dans les Affections oculaires douloureuses et les cautérisations, sans effet secondaire sur l'œil.

Littérature et échantillons gratuits aux Produits HEYDEN, 29-31, rue Philippe-de-Girard, PARIS.

## COMME CHOLAGOGUE PROPHYLACTIQUE

Pour combattre la fermentation et les infections microbiennes, la **POUDRE KUTNOW** a maintenant soutenu l'épreuve du temps. Elle a été proclamée inestimable par le corps médical entier, lequel a besoin d'un antiseptique puissant et efficace, aussi agréable au goût que rafraîchissant. La **POUDRE KUTNOW** est donc toute indiquée dans toutes les maladies :

DE L'ESTOMAC, DU FOIE, DU REIN ET DE LA VESSIE  
CAUSÉES PAR UN MÉTABOLISME DÉFECTUEUX ET UNE DIATHÈSE DUE A L'ACIDE URIQUE

### Sûr, Efficace et Doux

VILLA NORDSTERN, MARIENBAD, LE 2 OCTOBRE 1902.

« J'ai prescrit la **POUDRE KUTNOW** de temps à autre et je l'ai toujours trouvée sûre et parfaitement efficace. D'une action douce, elle n'irrite nullement les muqueuses et n'est suivie d'aucun mauvais effet.

« J'ai obtenu des résultats tout à fait excellents dans des cas de dyspepsie, d'hyperhémie du foie, de catarrhe intestinal et de constipation chronique. Elle a l'avantage d'être agréable au goût et peut être prise par les personnes d'une constitution délicate à n'importe quelle époque de l'année.

MAX FORGES  
Docteur en Médecine.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. **ROBERTS & C<sup>e</sup>**, 5, rue de la Paix, Paris, ou à MM. **S. KUTNOW & Co, Ltd**, 41, Farringdon Road, Londres, E. C.

**BON POUR ÉCHANTILLON**  
de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

N°

Adresse :

« P. M. »



# CLIN & C<sup>IE</sup>

## VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite, Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Cinq centigr. d'Iode; Dix centigr. de Tanin; en combinaison.

**INDICATIONS :** Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

**DOSE :** Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une ou deux cuillerées à café; aux repas. 864

## ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

**SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES**

Ne provoque ni Hydrargirisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

**DOSE :** De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

## SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 868

## SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 869

## PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

**INDICATIONS :** Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

**DOSES :** Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

## DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement soluble dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

**INDICATIONS :** Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhées. 869

CLIN & C<sup>IE</sup> — F. COMAR & FILS & C<sup>IE</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

863

|                   |                |               |                                                                                                                       |                |               |     |
|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----|
| Mg O <sub>2</sub> | <b>HOPOGAN</b> | USAGE INTERNE | PEROXYDES MÉDICINAUX<br>CHIMIQUEMENT PURS<br>exclusivement préparés pour<br>l'USAGE MÉDICAL<br>17 Rue d'Athènes Paris | <b>EKTOGAN</b> | USAGE EXTERNE | TOU |
|                   |                |               |                                                                                                                       |                |               |     |

## IODALOSE GALBRUN

### IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications  
SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE SUR L'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

**LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.**

### CRISTAUX CALCULEUX



Calculs Biliaires.

Goutte

## ANTICALCULOSE CHEVREUX

Le plus puissant des agents thérapeutiques modernes contre la Goutte et les États goutteux, grâce à son action directe sur l'acide urique et les urates qu'il élimine rapidement par dissolution et par transformation hydrolytique en acide glycolique et allantoïne.

**INDICATIONS :**  
GOUTTE, GRAVELLE  
RHUMATISMES GOUTTEUX  
CALCULS DE FOIE, de REINS, de la VESSIE  
LITHIASES Biliaire, Rénale et Vésicale.

FORMES PHARMACIQUES ET DOSES :  
Capsules : 12 à 24 par jour.  
Soluté et Granulés : 15 centigr. par jour

**DÉPÔT GÉNÉRAL**  
Littérature et Échantillons, s'adresser à  
l'ANTICALCULOSE CHEVREUX  
1, Place du Centre, PARIS

**DÉTAIL :**  
Toutes les Pharmacies,  
Paris.  
6 fr. 50.

NEURALGIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application  
de la Méthode  
**JOULIE**

**LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**

0,52 centigr. pur cuillerée à café  
d'Acide phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9  
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.  
ENFANTS : Moitié de la dose.



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 11 Novembre 1908, à 1 heure.** — M. PENNET : Le larynx érythémateux aigu d'embolie. Étude clinique; MM. Gaudier, Pierre Marie, Loryer, Zimmermann. — M. Warr Lazzari : Contribution à l'étude de l'épilepsie; MM. Gaudier, Pierre Marie, Loryer, Zimmermann. — M. HOUDE : Sur le traitement de la leucémie lymphatique par la radiothérapie; MM. Gaudier, Pierre Marie, Loryer, Zimmermann. — M. LEBLANC : Valeur diétymologique de la courbe alimentaire chez le nouveau-né hyper-syllabique; MM. Gaudier, Pierre Marie, Loryer, Zimmermann. — M. ALAN : Des frictions pleurales chez les lymphatiques; MM. Roger, Segond, Nicot, Ouhéroul. — M. TISON : Recherches sur l'insémination par l'œther avec l'appareil d'Ouhéroul; MM. Segond, Roger, Nicot, Ouhéroul.

**Jeu. 12 Novembre 1908, à 1 heure.** — M. ASSIRE : Traitement du cancer de l'utérus par la résection suivie de suture circulaire; MM. Puzi, Alb. Robin, Bar. Nohécourt. — M. PENNET : Polyarthrite rhumatoïde et méningite tuberculeuse; MM. Alb. Robin, Puzi, Bar. Nohécourt. — M. BAILLET : Ce qu'il faut penser des contre-indications de l'allaitement maternel; MM. Bar. Puzi, Alb. Robin, Nohécourt.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 9 Novembre 1908, à 9 heures.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie); Hôtel-Dieu; M. Segond, Pierre Duval, Proust. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie); Hôtel-Dieu; M. de la Roche, Léger, André Jousset, M. Roger censeur; M. Gossel, suppléant.

**Mardi 10 Novembre 1908, à 9 heures.** — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série); Charité; M. Fauri, Quéau, Marion. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série); Charité; M. de Laperonnie, Albouze, Aubray. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie); M. Raymond, Claude, Castaigne, M. Tholoz, censeur; Girard, suppléant.

**Jeu. 12 Novembre 1908.** — Médecine opéatoire, Ecole pratique; M. Quéau, Aubray, Lenormand, Epierre praticien. — 1<sup>er</sup>, Oral; M. de Laperonnie, Lemois, Morestin, M. Pouchet, censeur; M. André Broca, suppléant.

**Vendredi 13 Novembre 1908.** — 3<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série); Necker; M. Kirmisson, Pierre Duval,

Proust. — 3<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série); Necker; M. de la Roche, Léon, Ouhéroul, M. Pierre Marie, censeur; M. Loryer, suppléant. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie); Clinique Beauclouque; M. Pinaud, Potokel, Couvreur, M. Nulot, suppléant.

**Samedi 13 Novembre 1908.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série); Dejean; M. Raymond, Léon, Claude. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série); Dejean; M. Nulot, Castaigne, Nohécourt. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie); Dejean; M. Ribemont-Dessaignes, Bonello, Jeannin. — M. Alb. Robin, censeur; M. Jeannelme, suppléant.

**Clinique des maladies mentales et des maladies de l'encéphale.** — M. le professeur Joffroy commença le cours de clinique des maladies mentales le samedi 11 Novembre 1908, à 10 heures, à l'Amphithéâtre de l'École Sainte-Anne, et le continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

**Cours théorique de psychiatrie.** MM. CHARPENTIER et DELMAS, chefs de la Clinique des maladies mentales, commenceront ce cours, à l'Amphithéâtre de la Clinique des maladies mentales, à l'École Sainte-Anne, le samedi 7 Novembre 1908, à 9 heures, et le continueront les lundis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

**Examen de maladies et rédactions d'observations ou de rapports.** MM. CHARPENTIER et DELMAS, chefs de clinique, dirigeront ces exercices pratiques qui se feront à la Clinique des maladies mentales, les lundis et jeudis, à 10 heures, et commenceront le jeudi 12 Novembre 1908, à la même heure.

**Exercices pratiques de psychologie.** M. G. DUMAS, chef du laboratoire de psychologie, chargé du cours de psychologie expérimentale à la Faculté des lettres, dirigera les exercices pratiques de psychologie, les dimanches matin à 9 h. 1/2 (laboratoire de psychologie).

**Thérapeutique.** — Des leçons de physiothérapie seront tenues au petit amphithéâtre de la Faculté, le jeudi 9 à 9 heures, à partir du jeudi 12 Novembre. Elles seront faites avec le concours de M. BÉCLÈRE, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine, pour la radiothérapie (1 leçon); BÉCLÈRE, pour l'hydrothérapie (1 leçon); DE BICHMANN, médecin de l'Hôpital Saint-Louis, pour la photothérapie (1 leçon); LAGRANGE, de Vichy, pour la kinésithérapie; gymnastique médicale et mésothérapie (2 leçons); CATTIE et DAGRON, pour la massothérapie; massage des membres et massage viscéral (2 leçons); GONNARD, pour la réduction moëlleuse (1 leçon); ZIMMERMAN, agrégé de la Faculté, et ALBERT WENT, pour l'électrothérapie; électrostatique, galvanique et faradique; courants de haute fréquence (3 leçons); HETZ, de Bayreuth, pour les pratiques physiques aux Eaux minérales (1 leçon).

À la suite des leçons théoriques, des visites seront faites aux établissements appropriés de physiothérapie (pour l'hydrothérapie, la mésothérapie, la photothérapie, la radiothérapie) et auront lieu des exercices pratiques de physiothérapie (pour l'électrothérapie, la gymnastique, le massage et la rééducation).

Une leçon de psychopédie sera faite, en outre, par M. SOLIER.

La Bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris, réorganisée, sera réouverte le mardi 9 Novembre, à 11 heures du matin.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital « Accidents du travail »** (136, rue Champlain). — Cet hôpital a été fondé en 1903 pour le traitement spécial des victimes des accidents du travail. Depuis sa fondation, une partie de cet établissement a été aménagé en maison de santé libre, à des prix excessivement réduits, ouverte à tous les malades et chirurgiens qui peuvent soigner et opérer aux mêmes leurs malades. Comme complément, on y trouve aussi des services suivants : Massage, mésothérapie, hydrothérapie, électrothérapie, thermothérapie (méthode Tallerman).

L'enseignement relatif aux accidents du travail a été organisé dès l'année dernière. Il consiste en Conférences publiques et gratuites ayant lieu à 3 heures de l'après-midi. Ces conférences sont destinées aux médecins praticiens obligés de plus en plus, de par la loi de 1898, de connaître ces questions qui entraînent pour une grande part leur exercice journalier de la profession médicale.

Voici le programme des conférences qui vont avoir lieu en Novembre et Décembre 1908 :

Vendredi 18 Novembre. — M. JEST LUCAS-CHAMPAGNIER : Fractures de l'humérus à la partie supérieure (accidents du travail).

Mardi 17 Novembre. — M. OZENNE : De la simulation et des accidents du travail.

Vendredi 20 Novembre. — M. BODARIEL : De l'état antérieur des blessés accidentés du travail.

Mercredi 25 Novembre. — M. DAGRON : Valeur de la réduction circulatoire rapide dans les accidents du travail.

Samedi 28 Novembre. — M. RAYMOND PETTE : Luxations de l'épaule (accidents du travail).

Mercredi 2 Décembre. — M. BARRAUD : Diagnostic différentiel des neurovénies post-traumatiques (accidents du travail).

**TRAITEMENT RATIONNEL ET HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE**

**AXATIF LAXATIF**

PAILLETES - CACHETS - GRANULÉ

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

LABORATOIRES : DURET & RABY à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

AXATIF RÉGIME PAS D'ACCOUMANCE

ÉCHANTILLONS et BROCHURES FRANCO sur DEMANDE

**IODHYRINE DU D. DESCHAMP**

Gaïacol contenu 10 centigr. de caséine iodée pure

**MÉDICAMENT TOUJOURS dans l'usage Spécifique de l'OBESITÉ, du GOÛTRE, du LUPUS et des FIBROMES**

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin - PARIS

**URISAL DU D. DESCHAMP**

Granulé à base de Théobromine, d'urotropine, d'acide thyminique

**ARTHRITISME - DIATHÈSE URIQUE**

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin - PARIS

**CREOSAL DUBOIS GRANULÉ**

à base de Sulfocalcium phospho-lannique

**RECONSTITUANT-ACCÉLÉRATEUR DE LA NUTRITION**

Exprimé avec succès dans les Rhupéus - Résultats frappants

Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin - PARIS

**VEGÉTALINE DUBOIS**

Comprimés à base d'extraits végétariques, de végétaux à alcaloïde et de phénoliphtaléine

**LAXATIF IDÉAL et CHOLAGOGUE**

Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin - PARIS

**CITRINE DU D. DESCHAMP**

Granulé de Citrate trisodique et de Salsicylate de Strontium

**HYPERCHLORHYDRIES - DYSPESIES - GASTRALGIES**

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin - PARIS

**BOROSAL DU D. DESCHAMP**

Salsicylo-perborate de soude pur (Hydroxyphényl et acétique)

**DÉSINFECTANT - MICROBICIDE - CITRATISANT**

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin - PARIS

**SOLUTION de DIGITALINE CRISTALLINE**  
10 MILLIGRAMMES  
à 100 MILLIGRAMMES

**APPROPRIÉE À LA MÉDECINE - MÉDICAMENT EN UN SEUL DÉPOSÉ**  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
100 MILLIGRAMMES - 1000 MILLIGRAMMES

**GRANULÉS de DIGITALINE CRISTALLINE**  
10 MILLIGRAMMES  
à 100 MILLIGRAMMES



Samedi 5 Décembre. — M. MOUCRET : Luxations du semi-lunaris en avant (accidents du travail).

Mardi 8 Décembre. — M. ROCHOU-DUVIGNAUD : Plaies pénétrantes du globe oculaire. Corps étrangers intra-oculaires.

Vendredi 12 Décembre. — M. MARTHA : Le chancre syphilitique de l'oreille externe et moyenne.

Mardi 15 Décembre. — M. LAROCHE : Fractures de Dupuytren (accidents du travail).

Vendredi 18 Décembre. — M. DAGNON : Entorse tibio-tarsienne (accidents du travail).

Mardi 22 Décembre. — M. TOURRY PALLAT, avocat à la Cour d'appel : Mutilés constitutionnelles, notamment tuberculeuse, syphilis, hernie, devant la jurisprudence.

## NOUVELLES

Fonctions civiles des médecins. — Le Journal officiel vient de publier le texte d'un décret fixant les conditions dans lesquelles les officiers du corps de santé de l'armée active peuvent être autorisés à occuper en temps de paix des fonctions civiles.

Voici l'énumération de ces fonctions civiles, conforme pour la presque totalité à celle contenue dans le décret du 29 Mai 1902 :

Les fonctions de professeur titulaire ou professeur agrégé, directeur de laboratoire ou chef de travaux, professeur ou chef de clinique dans les Facultés de médecine, les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, les Ecoles supérieures de pharmacie.

Les fonctions de professeur titulaire, de professeur suppléant dans les Ecoles de plein exercice ou préparatoires de médecine ou de pharmacie.

Les fonctions de professeur titulaire, de professeur suppléant ou de directeur de laboratoire dans les établissements d'enseignement supérieur, tels que l'Ecole pratique des hautes études, le Collège de France, le Muséum d'histoire naturelle, l'Ecole d'anthropologie.

Les fonctions de directeur ou de sous-directeur dans les Instituts Pasteur et établissements analogues qui seraient fondés sous le patronage de l'Etat.

Les fonctions de directeur de laboratoire dans les instituts et établissements visés au paragraphe précédent.

l'interdiction de l'absentéisme. — MM. Joseph Reinach et Ferdinand Buisson ont déposé l'amendement suivant à la loi de finances de 1909 :

Art. 38 bis. — A partir du 1<sup>er</sup> Janvier 1910, la fabrication, la circulation et la vente de la liqueur dite absinthe

sont interdites dans toute l'étendue du territoire de la France, de l'Algérie et des colonies.

Quiconque se sera rendu coupable d'infraction au paragraphe premier de l'article 38 bis de la présente loi sera puni des peines portées à l'article premier de la loi du 5 Août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des denrées alimentaires.

Tout délit de boisson où il aura été vendu de l'absinthe sera fermé pendant trois mois; en cas de récidive, la fermeture sera définitive.

Syndicat des médecins de Nîmes et de la région. Ce syndicat vient d'adresser au préfet du Gard la lettre suivante :

Le syndicat médical de Nîmes et des environs, après avoir pris connaissance du dernier règlement relatif au concours de médecin et chirurgien adjoint des hôpitaux de Nîmes.

Considérant :

1° Qu'un règlement antérieur ayant traité la nomination des médecins et chirurgiens adjoints des hôpitaux de Nîmes existait, avec juste raison, que le candidat eût exercé sa profession dans la ville de Nîmes pendant une période de deux ans ;

2° Que l'hôpital de Nîmes n'est pas un centre d'enseignement, à l'exemple des hôpitaux des villes où siège une Faculté ou une Ecole de médecine ;

3° Qu'il est de l'intérêt des malades que les membres de la commission administrative et les juges du concours puissent pleinement apprécier, en dehors des épreuves théoriques, la valeur professionnelle et morale des futurs médecins et chirurgiens des hôpitaux ;

4° Qu'il est désirable que le candidat ne se soit pas tenu de se servir de son titre, exclusivement en vue de concours ou d'examens universitaires ultérieurs, mais, au contraire, soit encouragé à mettre ses connaissances au service des malades des hôpitaux de Nîmes et non d'ailleurs ;

5° Qu'il n'est surprenant, le report de l'admissibilité du stage de séjour après le concours, pour valider le titre de médecin ou chirurgien des hôpitaux, n'offre aucune garantie contre le trébuchement des candidats ;

6° Qu'il est de l'intérêt de l'humanité, que la commission administrative des hospices veuille bien apporter au règlement, entre autres modifications, les deux suivantes : l'importance desquelles tout le monde est d'accord : le tout candidat devra justifier qu'il exerce la profession médicale dans la ville de Nîmes depuis deux ans ;

7° Que les épreuves proprement dites du concours seront rendues plus pratiques.

Médecins des asiles. — M. Kéraval est nommé médecin en chef à l'Asile clinique.

M. Bonnet, de Ville-Evrard, est nommé médecin en chef à l'Asile de Maison-Bianche.

M. Leroy est nommé médecin en chef à l'Asile de Ville-Evrard.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Chataud, à Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme).

## RENSEIGNEMENTS

CABINET GALLET, 47, 51-Michel. Téléphone 829-81. Fondé depuis 20 ans pour la consultation exclusive des Fossés médicaux, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES. SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉ.

Demande voiturette Lion Peugeot, capote place, 1907 ou 1908; prix modéré. BILARD, St-Gervais-de-Val (Sarthe).

Belle occasion pour docteur : Voiture de Dion, type B-W, sortie Mars 1908, 12 HP, 4 cylindres, pneus neufs, sellerie Michelin 105, carrosserie luxe, genre cab, conduit intérieur, après arrivée, 2 pl., a roult 1.000 kil., éder cause mal. Marchal, 9, r. Commandant-Urvil, Paris [86].

ASSURANCES aux premières Compagnies. Vie, incendie, accidents, domestiques, automobiles; renseignements, gratuits. — Ecrire à M. FAUVART, inspecteur général à l'Union, 7, rue Darye.

A louer, 3<sup>e</sup> arrondissement, appartement 1<sup>er</sup> étage, occupé successivement par 3 médecins pendant 25 ans. Clientèle active. Dernier prix, 1.800 fr. Ecrire pour visiter-vous LAURENT, 22, rue Victor-Massé.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

La CÉRÉBRINE (coca thénal analgésique Pausodun) est un liquide agréable dont les effets sont remarquables contre migraines, névralgies rebelles et coliques menstruelles. Dose : 4 cuillerées à soupe dans un peu d'eau par 24 heures. Variétés principales : céréb. simple; originaux, névralgies; G. bromée; migraines, névralgies, coliques menstruelles. E. FOURNIER et C<sup>ie</sup>, rue Saint-Pierre, Paris.

BRULURES PYROLYOL Suppression de la douleur Laboratoire Ch. EDET, ALGERON Institut de l'Intégrité

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTINIEUX, imp., 1, rue Casseio.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sel  
Sirops Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSE, etc., du D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Prière de spécifier la préparation  
sur les ordonnances.  
Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

des BREVETS LUMIERE  
Rebapt. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON  
**PERSODINE LUMIERE**  
Excellente médication pour la NOURRITURE  
Une dose par jour dans un peu d'eau.  
**CROGÈNE LUMIERE**  
Antihémiparétique, décongestionne tout le système  
Dose : 2 à 4 grammes 2 à 4 fois par jour.  
**HERMOPHÈNE LUMIERE**  
Antispasmodique, Antispasmodique organo-métabolique  
**HEMOPLASE LUMIERE**  
Plasmothérapie sanguine des cachectiques

**PRODUITS NECTAR**  
SOCIÉTÉ "LE LAIT"  
7 Place Lévis 19 336-36

BOULLE D'ENTRÉE  
BOULLE DE MALT  
"FANFAN"

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Hypotendus et des Tuberculeux  
KEPHIR : N° 1, Lactatif; N° 2, Alimentaire; N° 3, Constipant.  
pour préparer soi-même le Kéfir lait diététique.  
Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.  
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 26, rue de Trévise (Tél. 149-78)  
LIVRAISONS QUOTIDIENNES

**GRANULES ANTIMONIAUX du D<sup>r</sup> PAPILLAUD**  
MÉDICAMENT à base d'ANTIMONIAUX, d'ANTIMONIAUX, (dosis min par Granule)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ANTIMONIAUX, — RAPIDITÉ d'ACTION, — EFFETS  
**EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations Bronchiques, AFFECTIONS SŒURDITÉS, Troubles de la Circulation, Hémiparésie, Épilepsie, Intertrigo, Psoriasis, etc.**  
Poudre, Affections neurologiques du Cerveau. — DOSE : 2 à 4 GRANULES par Jour.  
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.  
Envoyé de France direct à M. le Docteur.

**CURE FAMILIALE**  
des NEURASTHÉNIES  
TRAITEMENT MÉTHODIQUE  
Spécial des INTOXICATIONS  
ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.  
HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE  
Billards, Tennis, Psa, jeux divers  
**VILLA "LA SOURCE"**  
30, 32, 34, des Arts, PANG-SI-MAUR (Seine)  
(Entre Joinville et Charenton)  
20 minutes de Paris. Téléphone St-Maur : 79  
Les Médicaments habituels des malades sont instantanément pris de suite lors de leur séjour et de retour en rapport avec la Direction.

**SAVON**  
**DENTIFRICE VIGIER**  
**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 139.64

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**CÉTAROSE**  
MÉDICAMENT à BASE D'ACIDE PROTOCATÉCHIQUE  
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.  
Dose : 30 à 40 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Loura), PARIS

**NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS**

**PANCREATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

**L'APIOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE**  
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE de la MENSTRUATION  
Pharmacie G. REGUIER, 150, Rue St-Honoré Paris (Passe) 1<sup>re</sup> (Métro France) et toutes Pharmacies.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU  
VOIES RESPIRATOIRES







LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## — ABONNEMENTS : —

Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY** Docteur de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'Asp. Broussais.

**H. ROGER** Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYEZ** Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE** Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSES**  
SECRÉTAIRES DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

**MAURICE LOEPER et XAVIER GOURAUD.** Le régime  
décaléculant dans l'hypertension artérielle.

**STEPHEN CHAUVET.** Séméiotique de la fosse sus-épi-  
neuse, zone d'alarme dans la tuberculose.

## CONGRÈS

**XII<sup>e</sup> Session de la Société obstétricale de France,** Paris,  
8-10 Octobre 1908 (suite).

**XIV<sup>e</sup> Session de l'Association française d'Urologie,**  
Paris, Octobre 1908 (fin).

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences.

Société de pédiatrie.

Société de thérapeutique.

Société médicale des hôpitaux.

Société de biologie.

Société anatomique.

Académie de médecine. — Discussion du rapport de  
M. Widal sur le service des épidémies. — Rôle biologique  
de la désassociation des carbonates-phosphates. —  
Abcès du foie chez un colonial. — Traitement des fractures  
du col du fémur par l'endoculture sous arthro-  
tomie. — Observations d'un nouveau-né atteint d'ob-  
struction du rectum et d'atésie de l'iléon.

## ANALYSES

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**IODO-MAISINE**

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Soleil Jaune du Dr METZKINOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**ST-LÉGER TONI-ALCALINE**

**COMPRIMÉS d'AMYLÈNE** DYSPEPSIE, INSUFFISANCE  
SALIVAIRE PANGRÉATIQUE  
(Ferment amylogène végétal) INTÉSTINALE  
DIGESTION RAPIDE DES AMYLACÉS ET FÉCULENTS  
— LITTÉRATURE SUR DEMANDE —  
CHEVREYNET-LEMAITRE, 58, rue Cassette, Paris. — Tél. 24-56

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du  
**PYRAMIDON** COMPRIMÉS  
ADRIAN  
3 comprimés  
par épi-  
sodes.

## CHRONIQUE

**P. BERTIN.** L'exploration nocturne du champ de ba-  
taille.

**LEHRDEE.** Privatisme et enseignement clinique.  
Réponse à M. Helme.

## NOUVELLES

## L'EXPLORATION NOCTURNE DU CHAMP DE BATAILLE

Pour la recherche, la nuit, des blessés sur le  
champ de bataille, le service de santé militaire a  
mis à l'étude, dans ces dernières années, deux  
moyens d'investigation appelés à rendre les plus  
grands services en campagne. D'une part, il tend  
à s'assurer, à l'aide d'essais de plus en plus con-  
vaincants, le concours de cet auxiliaire dévoué  
qu'est le chien; d'autre part, il se préoccupe juste-  
ment de posséder des systèmes d'éclairage per-  
fectionnés, susceptibles de remplacer les sources  
lumineuses par trop insuffisantes qui entrent dans  
la constitution de ses approvisionnements régle-  
mentaires.

A cet égard, les exercices qui viennent de

prendre fin dans le 2<sup>e</sup> corps d'armée sous la haute  
direction de M. le médecin principal Lèques, ont  
souligné l'intérêt qui s'attachait à ces deux ques-  
tions.

En ce qui concerne le chien sanitaire, depuis  
quinze ans que le peintre animalier allemand Jean  
Burgartz eut le premier l'idée d'utiliser le flair  
du chien pour la recherche des blessés, on a fait  
un peu partout d'heureuses tentatives; et, pour  
ne parler que de notre pays, l'éducation du chien  
ambulancier a été déjà poussée fort avant, grâce  
à la patiente initiative de nos confrères Castaing,  
Bichelonne, Rudler, sans omettre de citer le  
nom du capitaine Tolle.

Deux systèmes d'éducation sont en présence :  
dans l'un, l'animal est dressé à aboyer quand, au  
cours de ses explorations, il rencontre un blessé ;  
dans l'autre, qui réclame plus de temps de la  
part de l'instructeur, le chien rapporte le képi du  
blessé au brancardier et guide ensuite ce dernier  
vers l'homme tombé.

Cette dernière méthode paraît rallier tous les  
suffrages; elle possède, en effet, le gros avantage  
d'aboutir à une recherche silencieuse et, par  
conséquent, de n'éveiller en rien l'attention de  
l'adversaire sur l'emplacement de l'armée. Tou-  
tefois, il sera bien permis de faire remarquer

**TIODINE COGNET**

Thiodinaminéthylidide (C<sup>10</sup> H<sup>15</sup> N<sup>3</sup> O<sup>2</sup> S<sup>2</sup>) — 47 On d'Iodo.  
PAS D'IODISME. — Taux maximaux de : IODE, IODURES et THIODINAMINE.

**BIOLACTYL**

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES  
Téléph. 324-30 26, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**CONTREXEVILLE-PAVILLON**

**"Ulmarène"**

Succédané INDOLÉ du Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

... le fer végétal ... du **RUMEX CRISPUS**  
**FERROPLASMA** de SAGET  
Ph<sup>o</sup> à Vichy.  
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.  
Renseign<sup>ts</sup>, éch<sup>ts</sup>, VIVIEN, r. La Fayette, 126. PARIS.

Affections gastro-intestinales  
Entérites, Appendicites  
Diarrhées infectieuses (choléra et E<sup>ty</sup>.)  
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseuse de l'Assainissement publique.

**TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUD**  
OXYGÈNE PUR HAIBARY

**PLASMA de QUINTON**

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**ASQUIRROL**

COMPOSÉ MERCURIEL (56% Hg) INJECTABLE. Absolument Inoffensif et Indolore

Une Boîte de 10 ampoules à 0 gr. 05 pour une période de traitement.

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS.



que l'aboiement du chien n'est guère perçu au delà d'une distance relativement courte, et c'est ainsi qu'aux derniers exercices l'observateur placé à 200 mètres du chien aboyeur devait, pour percevoir le bruit, prêter une oreille attentive; outre que l'ennemi, s'il était disposé à tenir compte de cet élément d'appréciation de nos positions, risquerait d'être trompé souvent par l'aboiement d'un chien quelconque errant dans la campagne. Il ne semble donc pas qu'il y ait lieu de rejeter absolument la méthode d'éducation par l'aboiement, beaucoup plus rapide, ajoutons plus sûre, car il se pourrait, avec l'autre système d'instruction, que le blessé ayant perdu son kipi, le chien se trouve déconcerté, faute de pièce à conviction à emporter.

Quant à la question de l'éclairage du champ de bataille, il n'est pratiquement à l'heure qu'il est, qu'à l'aide des lanternes de brancardier en nombre minime, et à pouvoir éclairer extrêmement réduit. Aujourd'hui que nous connaissons des sources lumineuses infiniment plus puissantes, il est urgent d'en appliquer le principe à la constitution de nos approvisionnements.

Mais, à cet égard, un pouvoir trop considérable d'éclaircissement n'est pas à rechercher; ainsi que le faisait remarquer M. le médecin-major Jacob lors des manœuvres sanitaires du gouvernement militaire de Paris, en 1906, les sources lumineuses trop puissantes, telles celles qui se trouvent réalisées par les phares d'automobile, donnent lieu, pour peu que les rayons lumineux rencontrent un obstacle, à des ombres portées considérables qui gênent beaucoup l'exploration, au moins dans les terrains accidentés. De plus, si l'éclairage est intense, sa diffusion laisse à désirer, et la portion de terrain illuminée est très limitée en largeur. Aussi, y a-t-il lieu de recourir plutôt à des appareils moins puissants, mais qui dispersent la lumière grâce à des cellules latérales pratiquées dans leur armature.

A cet égard, le phare à acétylène Bleriot, et un type nouveau créé par un de nos camarades et expérimenté pour la première fois aux exercices du 2<sup>e</sup> corps d'armée, outre qu'ils sont d'un prix modique de revient, et d'un maniement facile, semblent réaliser ces deux desiderata fondamentaux : projection suffisante de la lumière et dispersion latérale des rayons lumineux permettant d'explorer une plus large étendue de terrain.

Il est bon d'ailleurs de faire observer que le brancardier se trouvera souvent secondé dans sa tâche par le blessé lui-même. Celui-ci, apercevant l'éclat du projecteur, même alors qu'il ne sera pas dirigé vers lui et ne l'aura pas signalé, rassemblera ce qui lui reste d'énergie pour attirer par un mouvement ou un cri l'attention de son sauveur, et lui faciliter ainsi sa tâche; l'espérance d'un salut prochain rendant des forces au plus misérable.

P. BERTIN,  
médecin aide-major  
au 43<sup>e</sup> régiment d'infanterie, à Lille.

#### PRIVATOUCENTISME ET ENSEIGNEMENT CLINIQUE

Réponse à M. Helme.

Mon cher confrère,

« La tendance à critiquer est un travers qui s'oppose, comme le revers de la médaille, à une de nos plus pures qualités françaises » : je ne relève pas cette phrase, que j'ai lue dans votre dernier article, pour vous accabler au début de cette réponse : je ne pense pas de l'esprit critique le mal que vous paraissiez penser vous-même, peut-être par une modestie exagérée. Il est une des vertus de notre race; elle lui

1. Suivant l'usage, nous avons communiqué la lettre de M. Lévêque à M. Helme. Notre collaborateur, très honnête que les lecteurs de *La Presse Médicale* aient sous les yeux les deux thèses contraires, remercie son correspondant et pense qu'il n'a rien de plus à dire. N. D. L. R.

doit la préminence qu'elle a longtemps conservée au point de vue scientifique, qu'elle conserverait toujours, à en croire les Congrès des Praticiens, si l'organisation de l'enseignement était subordonnée aux exigences de l'enseignement.

L'esprit critique peut cependant faire le plus grand mal, quand il ne s'appuie pas sur une information suffisante. Par exemple, des médecins ont rêvé, dans leur « Croisade des Enfants », d'intéresser tous les médecins de France et les maîtres de nos écoles à la question de l'enseignement médical, d'obtenir leur appui, pour qu'une activité nouvelle, une vie plus intense lui soient imprimées, pour que les étudiants d'aujourd'hui et de demain puissent apprendre la médecine mieux que nous n'avons fait, mieux que nous n'avez pu faire, mon cher confrère, mieux même qu'on ne faisait au XVIII<sup>e</sup> siècle, puisque Cabanis déjà réclamait des réformes analogues à celles qu'on demandait nos Congrès! Si grande soit la bonne volonté de nos confrères, pour que les étudiants d'aujourd'hui et de demain puissent apprendre la médecine mieux que nous n'avons fait, ils n'ont pas tous le temps de se documenter, de remonter aux sources; ils ont confiance dans le journal qu'ils lisent, puisqu'ils le lisent... Il me semble que sur certains points votre bonne foi a été mise en défaut et que la bonne foi des lecteurs pourrait être égarée. Permettez-moi de vous le dire très franchement, je ne crois pas moi-même être à l'abri de toute erreur, dans l'étude d'une question à laquelle je me suis attaché depuis longtemps. Si je me trompe, je serai heureux d'apprendre quelque chose que j'ignore.

\*\*\*

« L'Allemagne ne veut pas du privatocentisme », telle est la phrase que je trouve répétée dans plusieurs articles, et que vous acceptez comme une vérité hors de discussion.

A cette affirmation, émise par des hommes d'une autorité éminente, je suis opposer une affirmation contraire, aussi catégorique. Des pièces que j'ai eues entre les mains, ces jours-ci, et qui seront publiées d'ici peu, émanant de professeurs, de praticiens allemands, démontrent que l'Allemagne ne veut pas renoncer au *privatocentisme*. En particulier, les praticiens semblent satisfaits d'une institution, précieuse

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose. Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iodé et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de **PROTIODE** par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes

**PROTIODE**  
Iodoéthylglycine  
**GREMY**  
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**SÉDATION DE LA TOUX ET DE LA DOULEUR**

1 cuillerée à potage renferme : 0gr.0 **DIONINE-MERCK**  
VI gouttes Alcool. rac. d'acét. tirés.  
II gouttes Iodomorine.

**SIROP DU D<sup>r</sup> BOUSQUET**

ADULTES : 4 à 8 cuillerées à potage.  
ENFANTS :  
au-dessous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à potage.  
au-dessus de 10 ans : 3 à 6 cuillerées à café.

**TABLETTES du D<sup>r</sup> BOUSQUET**

Chaque Tablette est dosée à :  
0gr.02 de **DIONINE-MERCK**

ADULTES :  
3 à 4 Tablettes par jour.

**Notices et Précautions : Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub. St-Honoré, PARIS.**

**Capsules Dartois**

Ogr. 05 véritable croûte de hêtre tirée en Gairol. 2 à 5 à chaque repas, contre :  
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)**  
**SOURCE BADOIT**  
21 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Déclaré d'intérêt Public  
N<sup>o</sup> 2202 du 2 Août 1887.

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus saine et la plus efficace.

**FABRIQUE FONDÉE en 1830**

**MAYET-GUILLOT**

289-01. Téléphone

67, Rue Montorgueil, PARIS



pour l'enseignement, et qui ne confère aucun titre impliquant une supériorité définitive, qui n'implique aucune hiérarchie d'Etat. Et je ne crois pas que les étudiants se plaignent d'un système qui leur assure le « libre choix » de leurs maîtres.

Pourquoi « l'Allemagne » renoncera-t-elle au privatisement ? Il constitue l'infrastructure fondamentale, essentielle, de ses Universités et de ses Facultés. Universités et Facultés plongent largement leurs racines dans le milieu ambiant; elles attirent toute force, toute énergie, toute valeur; elles n'excluent pas, elles admettent quiconque a l'ambition d'enseigner, de fonder, de former des esprits, de froter sa cervelle contre celle des jeunes. Le privatisement est la condition de l'enseignement intime, du travail en commun, par petits groupes; maîtres et élèves ne sont pas éloignés les uns des autres, comme ils le sont parfois ailleurs...

Ne savez-vous pas, mon cher confrère, que renoncer au privatisement serait, pour l'Allemagne, renoncer à ses Universités elles-mêmes ? Vous avez une culture historique trop étendue pour ignorer le rôle qu'elles ont joué dans la vie de leur pays, dans sa régénération après l'échec, celui qu'elles jouent dans son expansion intellectuelle et scientifique d'aujourd'hui. Nous n'avons pas d'Universités semblables en France; nous avons, sous ce nom, des institutions d'Etat, des apparences, des fonctions administratives. J'ai dit, dans l'article des *Débats* que vous avez lu, ce que peuvent en penser des esprits libres, ce que pensent, je crois, de nombreux professeurs, ce qu'ils diraient sans doute si l'organisation que vous admirez leur laissait la liberté de dire et d'écrire ce qu'ils pensent.

« L'enseignement clinique est infiniment supérieur en France à ce qu'il est en Allemagne ». Ceci n'est plus l'affirmation de quelques personnes, ce n'est plus une opinion admise dans quelques milieux, mais une opinion partout admise, acceptée comme vérité indiscutable, comme le mouvement du Soleil autour de la Terre. Mais je crois que nos compatriotes se trompent; ils parlent avec trop d'admiration de l'enseignement clinique en France, avec trop de mépris de ce qu'il est en Allemagne. Mais nous cherchons la

vérité, n'est-ce pas, et nous voulons employer l'esprit critique dont notre race est si généreusement pourvue...

L'idée que nous nous faisons de l'enseignement clinique en Allemagne a été fournie par quelques voyageurs, qui ont vu les étudiants assister de temps en temps à la présentation de malades, qu'ils ne peuvent examiner, interroger, sauf de rares exceptions. On s'imagina donc qu'un médecin, qui exerce en Allemagne, n'a jamais examiné, au début de sa vie professionnelle, de malades dans d'autres conditions. C'est une erreur grossière. Il n'y a pas, en Allemagne, d'externes ni d'internes, mais il y a des assistants de plusieurs catégories. En France, on est interne ou externe avant d'être docteur; en Allemagne, on est assistant après le doctorat. Il est exact qu'un docteur allemand n'a pas reçu à la fin de ses études une éducation supérieure à celle de quelques-uns de nos étudiants au point de vue clinique; mais il ne faudrait pas dire qu'un médecin allemand n'a pas reçu d'éducation clinique; un grand nombre en ont reçu une et même excellente.

Les Allemands, du reste, ne sont pas satisfaits de leur organisation actuelle à ce point de vue. Ouvrez le rapport que M. Barbarin a écrit pour le premier Congrès des Praticiens sur l'enseignement médical, celui de M. Jayle sur l'enseignement médical en Allemagne, et vous verrez ce que sont les Académies de médecine pratique, où bientôt tout médecin allemand fera un séjour obligatoire avant d'exercer.

Les Allemands ne sont pas satisfaits... et nous le sommes. Je me suis cependant laissé dire que l'organisation du stage dans nos hôpitaux avait été prêtée à quelques critiques! A notre avis, l'enseignement clinique ne sera pas parfait en France, tant que tous les médecins sans exception n'auront pas reçu une éducation comparable à celle que reçoivent nos internes actuels. Nous n'avons pas l'intention de copier d'une manière servile ce qui se fait en Allemagne; nous avons simplement la prétention de faire mieux.

Toutes les réformes de l'enseignement médical doivent avoir pour but de perfectionner, de développer l'enseignement technique, clinique et scienti-

fique. Les revendications des Congrès de praticiens se résumeraient assez bien dans la manière suivante: nos maîtres ont appris de la médecine en faisant de la médecine, il serait bon que tous les étudiants puissent apprendre de même. En disant ceci, croyez-moi, mon cher confrère, nous ne menaçons aucun candidat à aucune chaire.

Je voudrais aller plus loin, et vous expliquer qu'un enseignement professionnel n'est pas nécessairement un enseignement « inférieur », que l'enseignement médical et scientifique se rapprochent, à bien des égards, de l'enseignement artistique et que Rembrandt, Mozart, Rude ont reçu, comme Trousseau et Dupuytren, un enseignement professionnel. Mais tout ceci a été dit au Congrès des Praticiens; je voudrais seulement que vous y prêtiez votre attention.

\*\*\*

Vous pensez que nous ne changerons rien aux volontés de l'Administration, ni à ses actes. Il est vrai que nous avons eu en vue ses maîtres. Il faudrait des étudiants et de la science française. Vous savez que nos ministères ont la toute-puissance; seuls ils agissent ou ils maintiennent au milieu d'une poussière d'individus qui s'appellent parfois des électeurs et ne sont en temps normal que des administrés. L'importance que le Congrès des Praticiens a attachée à la question de l'autonomie se comprend quand on lit vos articles. Le corps médical sait où se trouvent les obstacles à ses revendications. Il connaît les causes de la résistance à toute réforme et n'accuse pas ses maîtres. L'entreprise d'une œuvre de décentralisation professionnelle; cette œuvre n'est qu'un début. Il s'agit que l'Administration s'en jure et qu'elle doit être dans un pays libre, un mécanisme qui obéit aux forces vives et n'impose pas ses volontés aux citoyens. Il veut, en particulier, affranchir l'enseignement de l'oppression administrative; l'adhésion de tous les médecins lui est nécessaire, mais il espère l'obtenir, et il l'obtient s'il ceux qui s'intéressent à la réforme persistent à agir d'une manière désintéressée comme ils ont fait jusqu'ici.

LEBREDU.

# AETHONE TOUX COQUELUCHE

Adultes : 30 à 50 gouttes (au-dessous de 2 ans : 5 à 15 gouttes) et plus  
Enfants : 10 gouttes (au-dessus de 15 à 30 ans : 15 à 30 gouttes)  
Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures  
(Administrer 1/2 AETHONE dans un peu d'eau sucrée).

Sédatif puissant — non toxique

Bien supérieur au bromoforme  
Evite les inconvénients des opiacés et dérivés

## PATHOLYSINE

(Salicyl arsén-oxybenzoïl)  
et Succédanés Dissolvants des Tissus pathologiques

### Patholysine

(Médication interne).  
Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte,  
Sypénon-rygale,  
Tumeurs de la cornée, etc.

### Diachusine

Cancer.

### Pyosine

Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.

### Cinnamoléine

Eczéma chronique, Végétations,  
Pityriasis,  
Verrues plates séborrhéiques, etc.

### Anarousine

Métrites, Affections des annexes.

Envoyez la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Gramstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

## Adréoline

TAKAMINE PRODUIT ORIGINAL

Découvert par le Dr J. TAKAMINE.

Par FABRIQUEE EXCLUSIVEMENT PARKE, DAVIS & C<sup>ie</sup>, LONDRES.

EMOSTATIQUE ET TONIQUE CARDIAQUE.

PRÉPARATIONS À BASE D'ADREOLINE-TAKAMINE:  
Solution à 1:1000.  
Tablettes à 0 gr. 001.  
Inhalante à 1:1000.  
Onguent à 1:1000.  
Suppositoires à 1:1000.  
"Eudrénine" : combinaison d'Adréoline et d'Eucalcine.  
"Codrénine" : combinaison d'Adréoline et de codéine.

INDICATIONS:  
OTOLOGIE.  
RHINOLOGIE.  
GYNECOLOGIE.  
OBSTÉTRIQUE.  
LARYNGOLOGIE.  
DERMATOLOGIE.  
ART DENTAIRE.  
OPHTHALMOLOGIE.  
MÉDECINE GÉNÉRALE.  
CHIRURGIE GÉNÉRALE.  
VOIES GÉNITO-URINAIRES.

EXIGER LA MARQUE "TAKAMINE" & Co

LITTÉRATURE FRANCO SUR DEMANDE

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES  
MALADIES DE LA-PEAU VOIES RESPIRATOIRES

MYOSEINE VIANDÉ CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie



# Glycérophosphate <sup>Granulé</sup> ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**  
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

# VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.  
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.  
Enrobage au Glycine et moyen lentement soluble.

## MÉTRORRHAGIES

VASO-CONSTRICTEUR PLUS ACTIF  
ET PLUS FIDÈLE QUE L'HYDRATIS,  
AUCUNE TOXICITÉ

TABLETTES  
DE  
**STYPTICINE**  
MERCK

## DYSMÉNORRÉE

DOSE MOYENNE QUOTIDIENNE :  
5 à 6 Tablettes (à 0 gr. 05)

(commencer par 3 ou 4 quelques jours  
avant les périodes menstruelles).

Notices et Échantillons : Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faubourg St-Honoré, PARIS.

Traitement Étiologique et Rationnel des Affections broncho-pulmonaires par le

Catarrhe bronchique  
Bronchectasie  
Broncho-Pneumonie  
Pleurésie  
Affections grippales

**TUBERCULOSE**  
**PULMONAIRE**

**CURATIF**  
aux sucs frais  
d'*Aclepias tuberosa*  
et de *Bysonima crassifolia*.  
**VAUGIRARD**

Représente une  
**TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE**

sans analogue, comprenant

1° Un **TANNIN** hyperactif  
attachant des bronches,  
électrisant du poumon;

2° Un **GLUCOSIDE**  
agissant comme tonique  
et expectorant;

3° Un **ESSENCE**  
puissamment antiseptique  
éliminant par le poumon.

DOSES : 2 à 6 cuillerées par jour avant les repas.

Dépôt Général : **E. LOGEAIS, 37, Avenue Marceau, PARIS.**

## MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES (général).

**TRIBROMURE DE A. GIGON**

Seul contient les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état pur et d'une pureté parfaite.  
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.  
Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosée, caractérisant un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (distillation de lait, eau, sucres, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. (Dose : Grandes Personnes, de 3 à 4 cuillères-mesures par jour.  
Enfants, de 1 à 2 — même plus, suivant indication du médecin.)

Ne se présente que sous la forme de Tribromure pur, se conserve également le **SIRUP TRIBROMURÉ DE GIGON** à base de Sirup d'oranges d'Espagne, sans sucre.

**Ph<sup>o</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris** toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

## WIESBADEN

Etablissement nouveau. 1908

Ouvert toute l'année. **Bains Augusta Victoria** Situation la plus saine.

Rebâti par des maîtres chauffés avec **L'HOTEL KAISERHOF**

Etablissement destiné à l'application de toutes les méthodes thérapeutiques : physiques, médicales et chirurgicales. — Traitements cliniques et ambulatoires. — Source thermale potassique — Bain de vapeur et d'air chaud. — Hydrothérapie. — Bain de boue. — Electrothérapie. — Installation pour succion. — Institut Zander complet (original). — Salle d'analyses. — Salle pneumique. — Service de radiologie. — Salle d'opérations, etc.

Médecin : **Stn. Rat D<sup>r</sup> E. HAYN** — **D<sup>r</sup> Albert STEIN**, directeur des services de chirurgie et d'orthopédie, ancien élève des Cliniques von Bergmann et Hoffa.

LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST ENVOYÉ PAR LA DIRECTION





**Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 11 capsules par jour.**  
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Houvé.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 8 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

### LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tumeurs sans lesquelles il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour le **Volaitte Intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

## CAPSULES

DE

## Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou des

**3 CACHETS**

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.**

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes:

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

## PAPAINÉ

THOUETTE-PERRET  
(Le plus puissant digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.

## GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron de Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires. Quatre à six Capsules par jour aux repas.

## POUDRE DE VIANDÉ

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.

## NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre affections cutanées et Furunculoses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâles, Poudres, Savons.

# ANIODOL

**LE PLUS PUISSANT**  
**Antiseptique Désodorisant**  
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique  
**N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS**  
**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES.**  
SOLUTION COMMERCIALE: au 1/100° (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { **BACTÉRICIDE 23.40** sur le Bacille typhique  
                  { **ANTISEPTIQUE 52.85** (Établissements par M. FOUARD, Ch<sup>re</sup> à l'INSTITUT PASTEUR  
                  Celles du Phénol étant: 1.85 et du Sublimé: 20.

## SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%

ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

## POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'IODOFORME

Echant<sup>ons</sup> et Renseign<sup>ements</sup> S<sup>ous</sup> de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS



**SUC GASTRIQUE**  
TON DU FOIE VIVANT  
**DYSPEPTINE**  
DU DR. HEPP  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, INDIESTIONS, INDIGESTIONS — INOBÉISSANCE — SURALIMENTATION GASTRO-INTÉRIÈRE et DIARRHÉE INFANTILES

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
60, RUE D'ANGULÈME, PAR LE CHEMAY (L.-et-M.)

**CONSTITUTION**  
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes  
sont guéries par l'emploi de la célèbre  
**POUDRE LAXATIVE ROCHER**  
DIGESTIVE — PURGATIVE — ANTIBILIEUSE



## FACULTÉ DE PARIS

**Aides d'anatomie.** — Un arrêté ministériel en date du 31 Octobre dispose que, à la Faculté de médecine de Paris, les aides d'anatomie sont autorisés à prendre, au cours de leur troisième année d'exercice, le grade de docteur en médecine.

Les dispositions contraires de l'article 2 de l'arrêté du 15 Mars 1907 sont rapportées.

**Clinique chirurgicale.** — M. LENOIR, agrégé, chargé du Cours, commencera ses leçons le vendredi 6 Novembre 1908, à 9 h. 1/2 (amphithéâtre Clonel) et les continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

**Clinique Gynécologique.** — M. le professeur S. TOZZI commencera ses leçons de clinique le lundi 9 Novembre 1908, à 10 heures du matin, et les continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

**Programme de l'enseignement.** — Lundi 10 heures : Leçon clinique (amphithéâtre des cours), par le professeur : 11 heures : Visite des malades (salles Broca, Alphonse Guérin, Régnier, Hugot), — Mardi 8 h. 1/2 : Opérations par le professeur. — Mercredi 9 heures : Electrothérapie gynécologique (laboratoire d'électrothérapie, par M. Dumier); 10 heures : Examen clinique des malades du service par les élèves, sous la direction du professeur, assisté de M. X. Bender, chef de clinique (amphithéâtre des cours). — Jeudi 9 h. 1/2 : Opérations par le professeur. — Vendredi 9 heures : Maladies des voies urinaires de la femme : cystoscopie, uroscopie, par M. Luyt (salle de pansements); 10 heures : Leçon clinique par le professeur, au lit des malades et à la consultation. — Samedi 9 heures : Anatomie pathologique et démonstrations histologiques avec projections (laboratoire d'anatomie pathologique et de bactériologie), par M. Lattreux, chef du laboratoire; 9 h. 1/2 : Opérations par le professeur.

Consultation tous les matins, de 9 heures à 10 heures, sous la direction de M. Jayle.

**Clinique des maladies des enfants.** — M. le professeur RUYSEN a commencé le Cours de clinique des maladies infantiles, le lundi 2 Novembre 1908, à 9 heures du matin (hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sévres).

Les leçons à l'amphithéâtre ont lieu les mercredis et samedis, à 10 heures. Un enseignement complémentaire est fait après la visite tous les autres jours.

**Enseignement pratique du diagnostic et du traitement de la diphtérie.** — M. MÈRE, agrégé, médecin

des hôpitaux, chargé d'un Cours de clinique annexé, commencera le mercredi 11 Novembre 1908, à 9 heures du matin (hôpital des Enfants-Malades, pavillon de la diphtérie), un enseignement pratique du Diagnostic et du Traitement de la diphtérie (serothérapie, bactériologie, tubage et trachéotomie).

Seront admis à suivre cet enseignement, MM. les étudiants pourvus de 16 inscriptions et MM. les docteurs en médecine. Les inscriptions seront reçues au secrétariat de la Faculté (guichet, n° 2), tous les jours de midi à 3 heures. Les élèves seront classés par série de quinze et pour une période de un mois (MM. les docteurs en médecine devront justifier de leur grade, soit en produisant le diplôme de docteur, soit toute autre pièce énonçant leur identité).

M. B. WELLS-HALL, chef du laboratoire, et M. PARTURNER, interne du service, dirigeront les travaux pratiques.

**Électricité médicale et radiologie.** — MM. ANDRÉ HUAUT et A. ZAKEN, agrégés, assistés de M. TERNIER, préparateur, commenceront le lundi 23 Novembre, à 2 h. 1/2, une série de 16 séances d'exercices pratiques d'Électricité médicale (electrodiagnostic et electrothérapie) et de Radiologie, précédés de Conférences explicatives, et les continueront les mercredis, vendredis et lundis suivants.

**Programme 1. Électricité médicale.** — Courants galvanique et faradique. Instrumentation. Moyens de mesure. Actions physiologiques. Electrodiagnostic et ses applications. Electrothérapie dans les maladies du système nerveux et les accidents du travail. Applications diverses du courant galvanique. Lavement électrique. Electrolyse. Introduction électrolytique des médicaments. Électricité statique. Gouttes de haute fréquence et leurs applications. Fulguration.

**II. Radiologie.** — Technique radiologique en général. Technique radiographique. Applications de la radiographie au diagnostic. Technique radioscopique et ses applications. Applications de la radioscopie au diagnostic. Localisation des corps étrangers, etc. Effets physiologiques des rayons X et principes de radioprotection. Technique radiobiologique. Les divers appareils individuellement. Le droit à verser est de 50 francs. Le nombre des élèves est limité.

## FACULTÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Lille.** — M. Trumblant est nommé chef de clinique chirurgicale.

MM. Fontan et Ruyssen sont nommés aides d'anatomie.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital des enfants malades.** — M. MARBAN fait le jeudi, à 10 heures du matin, des présentations de malades (rez-de-chaussée de la salle Blanche).

## NOUVELLES

**La maison du médecin.** — Le Comité de Haut Patroage de la Maison du Médecin est en bonne voie de formation. La presque totalité des personnalités qui ont été présentées pour donner à l'œuvre de la Maison de Retraite leur précieuse adhésion a accepté avec empressement.

Figurent déjà dans le Comité de Haut Patroage : Pour Paris : les Professeurs Landouzy, Brissac, Chantemesse, Fournier, François-Franck, Gilbert, Garcié, Gley, Guyon, Hérard, Hutinel, Lannelongue, Le Dentu, Laus-Champagnière, Malassut, Motet, Peyrot, Porak, Ribemont-Dassignes, Seem, Thibout, Boix, Directeur de l'Institut Pasteur, Vaillard, Directeur du Val-de-Grâce; MM. Pierre Baudin, ancien ministre, Monod, conseiller d'État, Lippin, Préfet de police, Menseur, Directeur de l'Assistance publique, Péchidou, sénateur, etc., etc.

Pour la province, un grand nombre de professeurs de Facultés dont les doyens Huoguenecq, Mairet, Combaud, Duret, de correspondants de l'Académie de Médecine, de sociétés médicales telles que Lonsengue, Testut, Calmette, Monproft, Delagrègne, Ledebau, Calot, etc.

L'organisation des moyens d'action nécessaires à l'édification de l'œuvre complexe et considérable qui doit donner aux membres du corps médical le repos désiré dans l'infirmité, la maladie ou la fatigue s'étend chaque jour de plus en plus et se précise davantage. La « Maison du Médecin » reprend sa tâche avec ardeur et confiance, sûre qu'elle est par les hautes personnalités déjà citées et par la plus grande partie des professionnels : la question de temps seule se pose pour la réalisation de l'œuvre utile.

**Mutuelle médicale française de retraites.** — Nous rappelons à nos lecteurs la *Mutuelle médicale française de retraites*, œuvre purement philanthropique fondée par le Syndicat médical de l'arrondissement de Sautour, approuvée par arrêté ministériel du 10 Mai 1906, patronnée par l'Association des médecins de Maine-et-Loire. Elle s'étend à tous les médecins de France et à leurs

**MALT BARLEY**  
Pastoures  
**BIÈRE DE SANTÉ**  
NON ALCOOLISÉE  
Phosphatée-Maltée  
BRASSERIE FAIVA  
6, Rue Guyot, 6  
PARIS  
TÉLÉPHONE 513-82

**SIROP de FELLOWS**  
aux Hypophosphites composés  
LE PRÉOCCUPANT PAR EXCELLENCE  
UNE BELLE PRÉPARATION  
contenant : POTASSE CHAUX, FER, MANGANESE,  
QUININE, STRONTIUM, IODURE, etc.  
(à l'usage d'Hypophosphites)  
Son action curative est prompt et énergique  
dans les cas de  
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.  
Dose : Une cuillerée à café 3 ou 4 fois par jour  
Flacon 1/200 chez tous Pharmaciens. Dose 1/400  
Dépôt Général : S. BROS de la Pair, Paris

**POUDRE STOMACHIQUE BARELLA**  
Déposé  
Efficacité certaine  
contre les dyspepsies, aigreurs, crampes,  
dilatations laborieuses, nausées, catarrhes  
gastro-intestinaux aigus et chroniques, maladies  
de l'estomac en général.

La dose de 255 gr. 5/8.  
Exhaustif et très agréable et facile à prendre  
A. POISSON, Pharmacien  
dépôt général : A. KRUUS, 27, r. Godot-de-Maurey, Paris

**SIROPS LAROEZ**  
DE J.-P. LAROEZ  
**SIROP LAROEZ A L'IODURE DE POTASSIUM**  
Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure,  
complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

**SIROP LAROEZ A L'IODURE DE SODIUM**  
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement  
1 gr. d'iodure chimiquement pur.

**SIROP LAROEZ A L'IODURE DE STRONTIUM**  
Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur  
complètement exempt de Baryte.

**SIROP LAROEZ AU PROTO-IODURE DE FER**  
Une cuillerée à potage contient exactement  
5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

**MAISON LAROEZ, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.**  
ROHAIS et Co, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

**Ammon**  
**SOULAGE LA DOULEUR en général**  
**STIMULANT - ANTIPYRIQUE - ANALGÉSQUE**  
Régulateur du Cœur - Sédatif nerveux - Pas d'intolérance gastrique  
Littérature et Échantillons : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONIAC, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

**SALENAL**  
Ingrédients : Salin, Sulfate de soufre, etc.  
**ANTIURTHMATISME EXTERNE INODORE**  
Entièrement dépourvu d'action irritante locale.



femmes et est destinée à donner à ses adhérents une retraite de droit et non de faveur, soit entière (après 50 ans d'âge et 20 ans de participation), soit proportionnelle (après 5 ans de participation) — dans tous les cas, la pratique médicale étant abandonnée, — pour une cotisation annuelle de 60 francs.

Au 1<sup>er</sup> Septembre dernier, le nombre des sociétaires (hommes et femmes), s'élevait à 361, l'avoir social à 107.094 fr. 46.

La cote d'un sociétaire (y ayant droit) est retirée à 375 francs pour l'année 1908, et un sociétaire infirme à 450 francs.

S'adresser au secrétaire, M. Terrien, Varennes-sur-Loire, pour tous renseignements.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Dufranc, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Saint-Louis*, dans la 1<sup>re</sup> division de l'escadre de la Méditerranée.

— M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Lousseur, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Brétague*, bâtiment-école des mousses à Brest.

**Nomination.** — M. Macé, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Nancy, membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, est nommé directeur des services d'hygiène du département de Meurthe-et-Moselle.

**Nécrologie.** — On annonce la mort, à Nanterre (Seine), de N. Grosfilley.

## CONCOURS

**Aggrégation (Ecole supérieure de pharmacie de Paris).** — Un arrêté ministériel fixe, ainsi qu'il suit, les sujets de thèses que les candidats, prenant part au concours qui sera ouvert à Paris le 3 Mai prochain pour la place d'agrégé près l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris (section d'histoire naturelle et de pharmacie: Pharmacie), pourront choisir: 1<sup>er</sup> Etude critique des modes d'examen des extraits pharmaceutiques; 2<sup>o</sup> Altérations et conservation des médicaments chimiques et galéniques; 3<sup>o</sup> Des fermentations protéolytiques et des produits pharmaceutiques qui dérivent de leur action; 4<sup>o</sup> Phosphore minéral et organique. Applications pharmaceutiques; 5<sup>o</sup> Substances médicamenteuses colloïdales; 6<sup>o</sup> Les essences employées en pharmacie.

**Externat.** — PATHOLOGIE. — Séance du 30 Octobre. — Examens cliniques des urines. — On obtient: MM. Puvert,

9; Meugé, 11; Ponlet, 14; Phillips, 14; de Nabias, 9; Plotkin, 12; Pierquin, 19; Platte, 15; Pilelet, 12; Picard, 13; Patard Devalencienne, 12; Mousseau, 13; Médel, 14; Pachelin, 14; Moret, 15; Pelt (Arctique), 13; Monprofit, 15; M<sup>lle</sup> Mianée de Saint-Firmin, 16; Ousiron, 9. — Absent: M. de Mourgues.

**Séance du 24 Novembre.** — Technique des injections sous-cutanées et intra-musculaires. — On obtient: MM. Meyerson, 8; Morin, 11; Murgin, 13; Nahon, 15; Pélomont, 13; Plamery, 8; Mladenoff, 10; Michaniewski, 13; Papadato, 10; Périn, 14; Pupillon, 10; Meyer, 14; Placet, 14; Percepe, 15; Nohel, 13; Philip, 14; Petit-Dutoille, 14; Nancy, 15; M<sup>lle</sup> Nowicka, 14; Peril, 15. — Absent: M. Nelon.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLET, 47, St-Michel. Tél. 824-81** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAIRONS DE BASTÉ, APPAREILS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉS.

**Plusieurs grosses clientèles à céder Paris et Province** (Recettes 20 à 50,000 fr.). S'adresser Cabinet GALLET, 47, boulevard Saint-Michel, Paris.

**ASSURANCES** incendie, accidents, domestiques, assurances, renseignements, projets gratuits. — Entrer à M. FAUVART, inspecteur général à l'Union, 7 rue Duroy.

**Belle occasion pour docteur** Voiture de Buge, type B-II, sortie Mars 1908, 12 H-P, 4 cylindres, pneus neufs, plusieurs Michelin 105, carrosserie luxe, genre cab, conduite inter., spider arrière, 2 pl., à vendre 1,000 kil., cède cause mal. Michal, 9, r. Commandant-Rivière, Paris (3<sup>e</sup>).

**Bayard Clément** 1909, 10/16, 11, P., capote, glaces, lanternes. — BILARD, Saint-Gervais-de-Vie (Sarthe).

**Cession de clientèles, rempl., aff. para-médicales.** Cabinet médical Bougault, 45, boul. St-Michel. Tél. 814.15.

**Clinique privée de chirurgie orthopédique**, 112, rue de Valenciennes. — Dix conférences pratiques d'orthopédie, par le Dr ACHILLE BERTH, assistant de chirurgie orthopédique à l'hôpital Saint-Michel; avec le concours des Drs ZACCHINI, ancien chef de laboratoire à l'hôpital Hôtel-Dieu; BARREY, chef de laboratoire de Radiologie à l'hôpital des Enfants-Assistés.

Les Conférences auront lieu les lundis, mercredis et vendredis à 8 h. 1/2 du soir, à partir du lundi 9 Novembre. Droit à verser: 50 francs. Pour s'inscrire, s'adresser, 112, rue de Valenciennes, tous les jours.

**Cours pratique pour les affections chirurgicales du nez, des oreilles et du larynx. Broncho-otolaryngoscopie.** — Les Drs Luc et Gruetz commenceront à leur Clinique, 10, rue de Valenciennes, le lundi 16 Novembre, à 5 heures, un cours pratique sur les affections chirurgicales du larynx, du nez, des oreilles, du sinus et leurs complications; la technique de la broncho-otolaryngoscopie (examen des malades, technique opératoire). Ces cours dureront un mois. S'inscrire directement par lettre adressée à la direction de la Clinique. (Droits d'inscription: 100 francs.)

**Préparation aux III<sup>e</sup> et IV<sup>e</sup> Doctorat, par l'interne des hôpitaux de Paris.** S'adresser P. 128.

**Conférence d'Internat.** — MM. BÉCHOT, prosecteur à la Faculté, et TISSOTIUS, chef de clinique adjoint, commenceront le jeudi 12 Novembre une Conférence privée d'Internat. S'inscrire à l'Ecole pratique à partir du 3 Novembre, ou 7, rue de Lille, le mardi après midi.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

**L'ALEXINE** joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'acidité des milieux, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour la plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

**THERMOMÈTRES CLINIQUES INALTÉRABLES** de Haute Précision à démontage facile.

DE J. P. LILCHER DE LONDRES

DÉPÔT: GENTILE 49 Rue d'Artois des Arts, PARIS

**QUATAPLASME** Pansement complet Phlegmons, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTIN, imp., 1, rue Cassette.

**CEREBRINE**

Non répandue sur divers indications cliniques et à plusieurs variétés

Goca-thène analgésique Pausodun

Céréb. simple : Migraines, névralgies, épilepsie, névralgies rebelles

Céréb. bromée : Coliques menstruelles

**MIGRAINES**

**NÉVRALGIES REBELLES**

**COLIQUES MENSTRUUELLES**

Idée : Névralgies d'origine artérielle

Idée : Névralgies rebelles, céphalée, goute

Idée : Spécifique de grippe, influenza

Dose : 3 à 4 cuillerées à soupe, par 24 heures dans un peu d'eau

E. Fournier à CP 21, rue St-Jacques, Paris

**HOPOGAN**

USAGE INTERNE

**PEROXYDES MEDICINAUX**

**CHIMIQUEMENT PURS**

exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes Paris

**EKTOGAN**

USAGE EXTERNE

**BRANDT**

**Cacao lacté à la Viande**

CONTIENT PAR DOSE DE 50 GRAMMES (Maximum pour une tasse)

1<sup>er</sup> Le Lait condensé, de 150 grammes de Lait frais;

2<sup>o</sup> La Viande, de 60 grammes de Muscle frais de bœuf;

3<sup>o</sup> Sucre et Cacao diastase.

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV<sup>e</sup>)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

**FLUINOL** Bain Hygénique, Fluorescent

Spécifique et : Goutte, Rhumatismes, Sciatique, Affections des Bronches et des Poux, Maladies de la peau. Est le remède par excellence des Maladies intimes des Dames. C'est un bain calmant et un fortifiant supérieurs pour le corps. — 4 flacons de fluo de 1/2 litre, dans toutes les Pharmacies, Saunieries, Établissements de bains.

Déposit général pour la France et les Colonies : PHARMACIE NORMALE 47-49, rue Drouot — PARIS — 45-47, rue de Provence.

**SUCCOMUSCULINE** — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & Co, 10, Rue de l'Orp, PARIS — Contient dans des Croûtons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques



# BIOPHORINE GIRARD

## Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*



*Agréable au goût,  
exactement dosée,  
d'une efficacité constante,  
elle est acceptée avec plaisir par les malades  
et ordonnée par le Corps médical du monde  
entier.*

*NEURASTHÉNIE  
NEURALGIES REBELLES  
ANÉMIE CÉRÉBRALE  
ATAXIE, VERTIGES  
EXCÈS, SURMENAGE  
SPORTS*

**DOSE :** 2 à 3 cuillérées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

**A. GIRARD, 22, Rue de Condé, PARIS**



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS:

Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Président  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de Clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction

## — RÉDACTION —

**P. DESPOSES**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 8 heures à 4 heures

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

L. LANDOUZY et H. GOUGEROT. Endocardites bacillaires  
infantiles. Enocardites secondaires. Endocardites  
primitives septicémiques non foliculaires.  
LÉON BERNARD. Les travaux du Congrès de Washing-  
ton.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La bactériologie et l'index éponique dans  
la vulvo-vaginite des petites filles.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences.  
Société de chirurgie.

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

JAYME FERREIRA. Traitement de la cholérose.

## DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Le régime normal mixte.

## NOTES DE LABORATOIRE

V. BUI. Hygiène sociale. Les Consultations pour femmes  
enceintes au bureau de bienfaisance de Lille.

## A TRAVERS LE MONDE

## LIVRES NOUVEAUX

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## HYGIÈNE SOCIALE

## LES

## CONSULTATIONS POUR FEMMES ENCEINTEES

## AU BUREAU DE BIENFAISANCE DE LILLE

Après avoir vu le fonctionnement des Consul-  
tations de nourrissons dues à l'initiative privée,  
après en avoir constaté les résultats, l'Adminis-  
tration du Bureau de bienfaisance de Lille décida,  
pour son propre compte, d'installer semblables  
Consultations dans ses différents dispensaires et  
d'en confier la direction à quatre médecins spé-  
cialement chargés de ce service. Le but principal  
est, non seulement de surveiller, de peser les  
enfants, d'éclairer les mères sur les soins à leur  
donner, mais surtout de remettre en honneur  
l'allaitement maternel, si souvent délaissé jadis  
en raison d'une assistance mal comprise. En effet,  
au lieu de distribuer régulièrement à toute accou-  
chée un demi-litre de lait, qui allait le plus sou-  
vent à l'enfant, il fut décidé que toute mère qui  
nourrirait son enfant recevrait deux fois par  
semaine un bon de bouillon et de viande et une

prime de 10 francs au neuvième mois de l'allai-  
tement.

Cette mesure très simple fut marquée par un  
renversement complet de la proportion d'allaitement  
maternel et d'allaitement artificiel, si bien  
qu'à l'heure actuelle on note, dans ce milieu d'as-  
sistées, 70 à 80 pour 100 d'allaitement au sein.  
Inutile d'ajouter que les résultats pour les en-  
fants se sont montrés excellents, la mortalité  
totale n'atteignant pour l'exercice écoulé que 12 à  
16 pour 100, suivant les dispensaires.

A première vue, ce chiffre peut paraître élevé,  
mais il suffit de penser qu'il est obtenu dans le  
milieu social le plus défavorable, là où on pou-  
vait compter jadis 30 à 40 pour 100 de mortalité  
et peut-être plus.

Il est ainsi manifeste qu'à Lille on a fait un  
énorme progrès en fait de puériculture extra-  
utérine.

Il ne fallait pas s'arrêter en aussi bonne voie.  
C'est alors que je demandai à l'Administration la  
permission de créer les Consultations obsté-  
tricales. Je lui expliquai les raisons nombreuses  
militant en faveur de l'obligation à imposer aux  
femmes enceintes assistées de les soumettre à  
l'examen du médecin au cours de leur grossesse.  
Je montrai que les femmes enceintes pauvres ont

ST.-LÉGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Poudres, 15-17, rue Aubur.

## PRESCRIRE

**OCEANINE** EAU DE MER  
isotonique  
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin  
Tél 245-56 PARIS

**PURGYL** LAXATIF IDEAL  
Agit sans coliques.  
Pas d'accoutumance.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Rebent. greville s'adresse KERNLY, 140, r. St-Maur, Paris

**LACTOBACILLINE** le 1<sup>er</sup> LE FERMENT  
seul lauréat du P<sup>r</sup> METCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SA-S-HI-ALÉ, de Jardy — utilise publiquement

**PLASMA de QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. GARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

SEDATIF du SYSTÈME NERVEUX. Antispasmodique. Antihémorragique  
**VALERIANOSE du A. GIGON**  
Capable d'Extraire l'Alcaloïde Valériane d'une plante à enveloppe d'élite.  
Suppression des Nausées et de l'Intolérance gastrique.

## LYCETOL EFFERVESCENT VICARIO

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.  
Vingt fois plus actif que les sels de Lithine.  
Gravelle, Coliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc.

## ANPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

Asthme.  
**iodo-MAISINE**

## DIABÈTE : PAIN FOUGERON

A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

C<sup>HEM</sup>  
**Æthone**  
MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA  
**TOUX spasmodique**  
et de la **COQUELUCHE**

**ATOXYL**  
LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS.

## COQUELUCHE GOUTTES pétorales NICAN

SINAPSE pétorale

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

## BIOLACTYL

## FERMENT LACTIQUE FOURNIER

**Lab<sup>rs</sup> FOURNIER Frères**  
26, Bd de l'Hôpital — Paris.

« L'ÆTHONE rendra des services considérables au point de  
vue antispasmodique. »

« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement  
puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que  
j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromofomé. »

(Extrait des C<sup>ptes</sup> rendus de la Société  
de Thérapeutique de Paris, (séance du 25 avril 1903).  
DOSES NORMALES: Adultes, 30 à 50 gouttes; Enfants (selon l'âge), 15 à  
30 gouttes; à 4 cuillerées d'eau sucrée. Répéter jusqu'à 5 fois ou plus  
dans les 24 heures.) FALCOZ & C<sup>ie</sup>, 18, rue Vivien, Paris.

Dérivé organique de l'Arsenic  
**Le plus Actif — le moins Toxique**  
**SYPHILIS, DERMATOSES**  
**CANCER, MALADIE du SOMMEIL**



autant besoin, sinon plus, et autant de droits à la surveillance médicale, que celles qui sont plus favorisées par la fortune, et d'ailleurs assurées d'une meilleure hygiène.

Il existe bien à Lille, dans les hôpitaux, des Consultations pour femmes enceintes, mais il est facile de constater qu'elles ne sont guère fréquentées. Il y a à cela deux raisons : la première est l'ignorance : ces femmes ne savent pas, ne soupçonnent pas l'utilité, la nécessité d'un tel examen ; la seconde est la timidité et la répugnance qu'elles éprouvent pour un examen souvent pratiqué en présence de plusieurs élèves.

Il s'agissait donc de trouver le moyen pratique de réaliser cette réforme, de faire profiter les femmes enceintes d'abord, la société ensuite, des avantages d'un examen obstétrical.

Ce moyen, nous l'avons proposé à l'Administration du Bureau de bienfaisance : étant donné que toute femme qui a l'intention d'accoucher à domicile doit venir au Dispensaire chercher un « bon d'accouchement » qui doit être remis à la sage-femme choisie par l'intéressée, nous avons demandé que ce bon fût délivré, non plus par un employé, mais par un médecin, après un examen, librement consenti, pratiqué au Dispensaire, dans un local aménagé à cet effet. Pareille mesure est, du reste, déjà imposée aux femmes adhérentes aux Mutualités maternelles.

Ces Consultations fonctionnent depuis le 1<sup>er</sup> Février 1908 dans trois locaux différents, de façon à n'exiger des consultantes qu'un minimum de déplacement ; elles sont confiées à deux professeurs de la Faculté assistés de deux médecins adjoints et d'une sage-femme.

Elles ont lieu une fois par semaine dans chaque dispensaire. Il y a à cela un double intérêt : d'abord des consultations espacées auraient l'inconvénient de faire attendre trop longtemps des femmes présentant quelques troubles de la grossesse faciles à enrayer à condition d'être com-

battus sans trop tarder. De plus, des consultations trop peu fréquentes seraient fatalement surchargées et les examens ne pourraient être faits avec toute l'attention voulue qu'en imposant aux femmes une attente démesurée.

Les Consultations ainsi organisées présentent les avantages qu'en attend le Bureau de bienfaisance, en permettant d'éviter un grand nombre des accidents qui atteignent les femmes en couches, d'opérer un choix judicieux et scientifique entre celles qui peuvent sans inconvénient accoucher à domicile et celles qui doivent, dans leur intérêt et celui de leur enfant, être soumises à une surveillance spéciale et dirigées vers la Maternité.

Enfin le médecin peut, dès avant la naissance de l'enfant, agir sur l'esprit de la mère et l'inciter à pratiquer, le moment venu, l'allaitement maternel. Ainsi la Consultation obstétricale constitue une utile préparation pour les Consultations de nourrissons.

V. BUE,

Professeur agrégé à la Faculté de Lille.

## A travers le Monde

### ÉTATS-UNIS

✚ Les États-Unis ne sont pas sans produire en abondance des eaux minérales de diverses natures. On estime cette production spéciale à 217 millions de litres, représentant une valeur marchande de plus de 61 millions de francs. Les grands producteurs sont l'état de Minnesota, puis celui de Wisconsin ; dans l'état de New-York, on trouve les sources de Saratoga, qui fournissent principalement des eaux de table.

### TONKIN

✚ M. Gauduchau, médecin du cadre colonial, vient de rélatier dans les *Annales d'Hygiène et de Médecine*

*coloniales* (1908, n° 2) le fonctionnement de l'Institut vaccino-gène du Tonkin.

L'Institut vaccino-gène du Tonkin a été fondé dans le courant de l'année 1906 et a pu fonctionner normalement pendant toute l'année 1905.

Les résultats obtenus par ce laboratoire ont été très satisfaisants, autant par la bonne qualité du vaccin que par la quantité qui en a été produite.

La production s'est élevée pour l'année 1905 à six cent trente et un mille sept cent quatre-vingt-cinq (631.785) doses (dose = quantité nécessaire pour une vaccination).

La consommation a été de quatre cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-neuf (490.292) doses pour le Tonkin, l'Annam et les pays voisins.

Au commencement de l'année 1905, l'Institut de Thai-Ha-Ap ne délivrait en gros qu'aux deux médecins vaccinateurs du Tonkin ; puis, peu à peu, la virulence des pulpes s'étant maintenue excellente, les vaccinateurs de l'Annam ont commencé à employer ces virus, concurremment avec ceux de l'Institut Pasteur de Saigon.

La proportion moyenne des succès est d'environ 95 pour 100.

Du 1<sup>er</sup> Janvier au 25 Juin 1906, il a été délivré au Tonkin et à l'Annam 172.000 doses, et en toute l'année 1906, 645.400 doses.

Dans la seule province de Hà-Dông (Tonkin), M. le médecin-major de 2<sup>e</sup> classe Savignac, vaccinateur mobile, a fait 55.000 opérations pendant les mois d'Avril et Mai 1906. Les résultats ont été excellents, car les pourcentages se sont élevés à 94 p. 100 chez les primo-vaccinés. P. D.

## LIVRES NOUVEAUX

J. Teissier. *Artério-sclérose et athéromasie* (n° 52 de l'*Œuvre médico-chirurgicale*). 1 brochure gr. in-8°. Paris, 1908. Prix : 1 fr. 25. Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.

L'auteur pose en principe la dualité des processus de l'athérome et de l'artério-sclérose. L'athérome est sous la dépendance d'un trouble sécrétoire des glandes internes, n'est pas fonction de l'hypertension

**NARCYL**  
Chlorhydrate d'Éthylmarcaine  
synthétique  
**GREMY**

**MÉDICAMENT** **spécifique de la TOUX** *Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX*

N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

**Formes Pharmaceutiques**

**SIROP** dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe  
3 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 5 à 6 dans les cas rebelles  
Enfants : 2 à 4 ans, 4 à 8 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ;  
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

**GRANULES** dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 6 à 8 p. jour ; 7 à 8 dans les cas rebelles.

**Lactéol**  
du Dr BOUCARD

**FERMENT LACTIQUE**

**Affections Intestinales et Cutanées**

Laboratoire de Biologie. 6, rue Guillaume-Tell. PARIS.



vasculaire et ne détermine des accidents viscéraux que par les troubles circulatoires qu'il occasionne. Le processus anatomique y est franchement dégénératif.

L'artério-sclérose est sous la dépendance d'auto-intoxication, elle détermine l'hypertension et de localisations anatomiques sur les vaisseaux viscéraux. Le processus anatomique y est irritatif.

Les lésions de l'athérome sont souvent asymétriques, quelquefois d'abord localisées à une seule région vasculaire telle que l'hexagone de Willis ou l'artère pédieuse. Elle s'observe fréquemment après trente ans, mais n'appartient pas à l'ensemble des modifications organiques produites par la sénescence.

Les lésions de l'artério-sclérose sont généralisées, ont leur siège sur les petites artères. Elle peut coexister avec l'athérome. L'artério-sclérose s'accompagne, dans la majorité des cas, de lésions considérables du rein et du cœur. En outre, le processus est hyperplastique, avec épaisissement de la couche musculaire et dédoublement de la membrane élastique.

L'étiologie de l'artério-sclérose est double, par une ascendance urémique ou par une antériorité infectieuse ou toxique.

Elles que les faits correspondant à la théorie de l'hyperlipémie ne soient pas encore bien assurés, M. Teissier retient l'idée que l'athérome serait une maladie d'évolution due à une exaltation de l'action normale de l'adrénaline, que ne modéreraient plus certaines autres sécrétions glandulaires amoindries, ou que favoriserait la surcharge du milieu sanguin en substances telles que la chaux, l'acide osmique, etc.

Dans l'artério-sclérose, M. Teissier admet que l'hypertension est l'effet de la suractivité circulatoire due à la résistance que présentent, au cours du sang, les viscères séreux. Il repousse la théorie de la sclérose vasculaire par artériolite préalable. Les lésions sont d'ordre organiques. Il tend donc à l'idée que l'artério-sclérose est une maladie « plus vasculaire que vasculaire ». La dissémination des lésions, leur parcellisation, comme dit M. Teissier, tiendrait à ce que tel ou tel poison trappe de préférence tel ou tel organe, et suivant les prédispositions individuelles : dans un cas, l'encéphale; dans un

autre, le rein; chez un troisième, l'aorte, etc. L'hypertension du débat est suivie accessoirement d'un processus dégénératif (Joussé), et l'artério-sclérose se combine quelquefois à l'athérome, scléro-athérome artériel.

M. Teissier relève le fait de la disproportion des pressions artérielles suivant les points où on la recherche. La tension de la pédieuse, par exemple, peut être supérieure à celle de la radiale ou de la tombante. Cette exagération de la pression, dans certains départements artériels, est à retenir. Elle prouve qu'il y a des hypertensions partielles et des hypotensions relatives dues à la suractivité fonctionnelle de certains organes; et peut-être la raison en est-elle dans l'altération de ces organes pour certains poisons. Il en résulte des angio-scléroses partielles dont le poison lui-même serait la cause immédiate.

M. Teissier passe ensuite en revue les signes cliniques de l'artério-sclérose et ceux de l'athérome. Il les résume en un parallèle clinique présenté dans un tableau spécial.

Enfin, des conceptions pathologiques qui ont été exposées, il déduit le traitement à opposer aux deux affections. Outre qu'il met nettement au point une question difficile, cet ouvrage est émaillé de vues personnelles. On y puise le profit et l'agrément, qui distinguent l'enseignement de l'émulent maître de l'École de Lyon.

A. LÉTIENNE.

## BIBLIOGRAPHIE

1706. — W. Vogt. — *SEXES FAIBLES : Une riposte aux assertions et aux attaques de l'opposition*. 1 vol. in-8° de 350 pages. Prix : 5 fr. (Marcel Rivière, éditeur, Paris.)

1708. — J. Albarran. — *MÉDECINE OPÉRATOIRE DES VOIES URINAIRES : Anatomie normale et anatomie pathologique et chirurgicale*. 1 vol. gr. in-8, de xi-991 p., avec 561 figures dans le texte en noir et en couleurs. Relié toile. Prix 35 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

1709. — Gaston Lyon. *DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES MALADIES DE L'ENTOMOLOGIE*. 1 vol. in-8° de 721 p.,

avec 14 schémas radioscopiques, cartonné toile. Prix : 12 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

1710. — F. Gumprecht. — *MANUEL DE TECHNIQUE THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE, à l'usage de la médecine pratique*. Édition illustrée, par le Dr F. Dorey. 1 vol. gr. in-8°, de xi-520 pages, avec 265 figures. Prix : 12 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1711. — V. Herzen. — *GUIDE FORMULAIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE*. 5<sup>e</sup> édition entièrement refondue. 1 vol. in-18 de 820 pages, relié maroquin souple. Prix : 10 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1712. — Havasick Ellis. — *ÉTUDES DE PSYCHOLOGIE SEXUELLE : La puberté, la périodicité sexuelle, l'autogénésie*. Édition française, traduite par A. Vax Gexip. 1 vol. in-8°, de 507 pages. Prix : 5 fr. (Société du Mercure de France, Paris.)

## SOMMAIRES DES REVUES

### ANNALES DE DERMATOLOGIE

#### ET DE SYPHILIGRAPHIE

SOMMAIRE du n° 10.

*Travaux originaux :*

G. Audry et F. Saffran. — Notes sur l'histiopathologie comparée de la peau (tumeurs, folliculites à demodex, botryomyces, etc.).

F. Malinowski. — Atrophie idiopathique de la peau.

*Recueil de faits :*

L. Spillmann et Gruyer. — Deux cas de sporotrichose (sporotrichose syphtiloidique gonmoque et sporotrichose tuberculoïde de type nodulaire).

*Revue de dermatologie.*

*Revue des livres.*

*Variétés.*

Spick. — La gale et les maladies vénériennes dans les armées de la Révolution et de l'Empire.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS ; PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904).

# DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

**GRANULES** ENTièrement SOLUBLES, dosés très exactement au 1/4 de milligramme.

**SOLUTION** INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

**AMPOULES** (DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LAMIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III<sup>e</sup>).

AVIS IMPORTANT  
A MM. LES DOCTEURS

SPECIFIER & EXIGER

la Marque  
et la Signature de NATIVELLE

**HYDROGEMMINE**  
ET CAPSULES LAGASSE  
TOUX, BRONCHITE, ASTHME, CATARRHE, AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES

**L'AGASSE**  
à la Gemme de  
**PIN MARITIME**  
6, Boulevard Arago, PARIS  
Echantillons sur demande.

Une Capsule contient  
**SANTALOL** : 0.050 gr.  
28 caps.  
**SALOL** : 0.050 gr.  
50 caps.  
Dose : 6 à 10 par jour.  
Paris, 31, Rue Philippe-de-Sorel.

# ALEXINE

Granulé d'ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre.

DOSIS : Un à deux barquettes-mesure à chaque repas dans un demi-verre d'eau. — Enfants : réduire de moitié.

Laboratoire CHATELAIN, 15, rue de Paris, à Puteaux (Seine)

L'ALEXINE seule réalise la véritable Phosphorisation thérapeutique.

Elle est bien supérieure au Phosphore organique, Glycérophosphates, etc.

L'ALEXINE permet d'appliquer d'une façon intégrale et intensive la Méthode de Joule.

L'ALEXINE est le spécifique de la Diathèse neuro-arthritique et de ses conséquences (Névralgies, Anémie, Tuberculose, Diabète, Artériosclérose, Rhumatisme, etc.).




**ANTISEPTIQUE URINAIRE PAR EXCELLENCE**

# DIATHÈSE URIQUE

## et Arthritisme

ADOPTÉ  
dans  
LES HOPITAUX



DISSOUT  
ET CHASSE  
L'ACIDE URIQUE

Stimulant de l'Activité hépatique et de l'Activité rénale

**DIURÉTIQUE DOUX, NON TOXIQUE**

*GRANULÉ, entièrement soluble dans l'eau : 0,60 centigr. de matière active par cuillerée à café.*

*DOSE : 2 à 6 cuillerées à café par jour.*

**PRIX AU PUBLIC : 5 francs**

**FONCTIONNEMENT DE L'URASEPTINE, heureuse association :**

- 1° L'ACIDE BENZOIQUE et les BENZOATES (Diathèse urique : goutte, gravelle) se transforment dans l'économie en acide hippurique et rendent par conséquent les urines *acides*, ce qui est nécessaire lorsqu'elles sont alcalines et ammoniacales.
- 2° De plus, ce milieu acide est indispensable au dédoublement de l'UTROTROPINE (hexaméthylène tétramine), qui fournit ainsi une certaine quantité de *Formol*, dont l'action bactéricide n'est plus à vanter.
- 3° L'HELMITOL (anhydro-méthylène, citrate d'hexaméthylène tétramine) a non seulement un pouvoir désinfectant de l'appareil urinaire égal à celui de l'Urotropine, mais il possède encore une action *sédative* et *anesthésiante* extrêmement précieuse dans les cas d'affection douloureuse.
- 4° Enfin la PIPÉRAZINE (diéthylénimine) aura pour conséquence l'élimination rapide de l'acide urique et des urates sous forme de combinaisons solubles.

*L'association de ces principes agit d'une façon beaucoup plus active que chacun des composants pris séparément.*

*Dr Georges PETIT (Extrait du Courrier Médical).*

### INDICATIONS

#### ANTISEPTISIE URINAIRE :

Pyérites  
Pyélo-néphrites  
Bactériuries  
Cystites  
Prostatites  
Urétrites

Pyuries  
Blennorrhagies  
Absès urinaires  
Catarrhes de la Vessie  
Phosphaturie.

#### ARTHRITISME :

Goutte  
Gravelle  
Coliques hépatiques  
et néphrétiques  
Rhumatismes  
Calculs, Sable, etc.

Échantillon et Littérature : **Henry ROGIER**, Pharmacien, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

3 et 5, Boulevard de Courcelles, PARIS (8<sup>e</sup>) — TÉLÉPHONE 533-85.

Vente en gros : SIMON et MERVEAU, 21, rue Michel-Lecomte, PARIS, et chez les principaux Droguistes et Commissionnaires

DETAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

N. B. — La vente de ce Produit étant réglementée en France, assure au Pharmacien un bénéfice normal.

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIK & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Oratoire, PARIS - Contenus dans des Orucobars de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques



# ÉNÉSOL

**SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)**  
à **Mercure et Arsenic dissimulés**

## Avantages de l'ÉNÉSOL :

- 1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1°) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.
- 2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections se font très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.
- 3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré  
en Ampoules de 2 cc. tirées à 0 gr. 03 par cc.  
(0 gr. 06 par ampoule.)  
La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

TÉLÉPHONE :  
808-37 - 810-84

**LABORATOIRES CLIN**  
**F. COMAR & FILS & C<sup>o</sup>, Successeurs**  
Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.  
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :  
COMAR-PARIS

**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE**  
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des croûtes chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ par nous dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communiqués à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Fondateur de l'**HISTOGENOL**, Président à la Société de Médecine de Paris.

**HISTOGENOL** de base de **NALINE** de Niacarrhine.

Formes :  
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.  
Extrait : 2 cuill. à soupe par jour.  
Granulé : 2 mesures par jour.  
Ampoules : 1 ampoule par jour.  
Comprimés : 4 par jour.

INDICATIONS :  
**TUBERCULOSE**  
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

Médicament Arsenico-Phosphoré organique.

(Littérature et Échantillons : S'adresser à NALINE, 10<sup>me</sup> à Villeneuve-la-Croix, près St-Denis (Seine).)

## PATHOLYSINE

(Salicyl arsen-oxybenzol)  
et Succédanés - Dissolvants des Tissus pathologiques

|                                                                                                                         |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Patholysine</b><br>(Médication interne).<br>Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte, Syphilisme, Taies de la cornée, etc. | <b>Cinnamoléine</b><br>Eczéma chronique, Végétations, Pityriasis, Verrues plates séborrhéiques, etc. |
| <b>Diachusine</b><br>Cancer.                                                                                            | <b>Anarousine</b><br>Métrites, Affections des annexes.                                               |
| <b>Pyosine</b> : Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.                                      |                                                                                                      |

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

## IODALOSE GALBRUN

### IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE  
Première Combinaison directe et authentiquement stable de l'Iode avec la Peptone  
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE  
(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications**  
**SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcoolique.  
DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.


DEMANDER BROCHURE sur THERAPÉUTIQUE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.  
**LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.**

**SUG GASTRIQUE**  
Fait du PAIN VIVANT

## DYSPEPTINE

DU D<sup>r</sup> HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES, INDIGESTIONS - ANOREXIE - SURALIMENTATION - GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
du PAIN-VIVANT par LE CHERNAY (A. & C<sup>o</sup>)

100<sup>g</sup> par boîte; H. GARRON & C<sup>o</sup>, 105, R. St-Michel



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercr. 18 Novembre 1908.** — 1 heure. — M. GROSCHON-LAVOISIER: L'empâtement du Néant; M. Krimisson, Reclus, Pierre Duval, Ombredanne. — M. FAUJAS: Contribution à l'étude des arthropathies dans la syphilis acquise; M. Reclus, Krimisson, Pierre Duval, Ombredanne. — M. BOCART: Contribution à l'étude des plâtres de l'artère vertébrale; M. Reclus, Krimisson, Pierre Duval, Ombredanne. — M<sup>lle</sup> BIDART: Études sur le traitement de la coxalgie; M. Reclus, Krimisson, Pierre Duval, Ombredanne.

**Judi 19 Novembre 1908.** — 1 heure. — M. JACOBÉ: Les fibromes sessiles et pédiculés du vagin; M. Pozzi, De Lapersonne, Bar, Brindeau. — M. PLEY: Névrites opiques et névro-stésies au cours de la grossesse et pendant l'allaitement; M. De Lapersonne, Pozzi, Bar, Brindeau. — M. MONGANT: Les nouveaux aspects thérapeutiques du choléra; M. Bar, Pozzi, De Lapersonne, Brindeau. — M. STUZZ: Instrumentation obstétricale. Une modification du ballon de Chamberlain de Riba pour permettre de remplacer le liquide amniotique considérablement; M. Bar, Pozzi, De Lapersonne, Brindeau.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 16 Novembre 1908.** — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie). Hôtel-Dieu: M. Segond, Pierre Duval, Leclerc. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Hôtel-Dieu: M. Brisaud, Sieurd, André Jousset, M. Ruy, ceaseur; M. Ruy, suppléant.

**Mardi 17 Novembre 1908.** — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie). Charité: M. Pozzi, De Lapersonne, Lenormant. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Charité: M. Raymond, Carnot, Claude, M. Tison, ceaseur; M. Gouget, suppléant.

**Mercr. 18 Novembre 1908.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique: M. Goutier, Pierre Marier, Leprieux. Épreuve pratique. — 3<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série): M. Gley, Desgrès, Monodier. — 3<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série): M. Langlois, Mulon, Zimmer. — 3<sup>e</sup> Ocul (Première partie) (1<sup>re</sup> série): M. Segond, Potochi, Branca. — 3<sup>e</sup> Ocul (Première partie) (2<sup>e</sup> série): M. M. Wallther, Riffel, Couvreur. — 3<sup>e</sup> Ocul (Deuxième partie): M. Brisaud, Legry, Sieurd. — 4<sup>e</sup>: M. Pouchet, Dejerine, Richaud, M. Garrel, ceaseur; M. André Jousset, suppléant.

**Judi 19 Novembre 1908.** — Dissection. Ecole pratique:

M. Albarran, Thibry, Morestin. Épreuve pratique. 2<sup>e</sup>: M. Prevant, Gley, Nieloux. — 3<sup>e</sup>. Ocul (Deuxième partie): M. Dieulafoy, Rénon, Baumpt. — 4<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série): M. Pouchet, Thoinot, Carnot. — 4<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série): M. Chantemesse, Gilbert, Balazard, M. Joffroy, ceaseur; M. André Bron, suppléant.

**Mercr. 20 Novembre 1908.** — 3<sup>e</sup>. Ocul (Première partie). Clinique Ophtalmologique: M. Pinaud, Potochi, Couvreur, M. Mulon, suppléant.

**Samedi 21 Novembre 1908.** — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série). Desgrès: M. Alb. Robin, Jeannelle, Castaigne. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série). Desgrès: M. M. Gilb. Ballet, Rénon, Claude, M. Raymond, ceaseur; M. Lamois, suppléant.

**Clinique médicale de l'hôpital Laënnec.** — M. le professeur LANDOUZY, ayant repris son service le lundi 22 Novembre 1908, commencera ses leçons de clinique le vendredi 13 du même mois, à 10 heures du matin à l'amphithéâtre de la clinique médicale, et les continuera les mardi et vendredi suivants, à la même heure.

Visite et examen des malades tous les matins, à 9 heures. Salles Guersant (crèche), Grissolle (bambins) et Rostan (femmes).

Lundi, après la visite, à 10 heures: Consultation. Diagnostics et ordonnances commentés. — Mardi: Leçon dans les salles. — Mercredi et jeudi, après la visite, à 10 h. 1/4, à l'amphithéâtre: Conférences de chimie et de physique médicales. Les mercredis 18, 25 Novembre, 2, 9, 16, 23 Décembre; les jeudis 19, 26 Novembre, 3, 10, 17 Décembre, par M. Henri Laval, chef du laboratoire. Notions de chimie appliquée à l'étude de la nutrition, normale et pathologique. I. Ingestions alimentaires. Assimilation. Excrétions. — II. Aliments. Protéides. Albuminoïdes. Graisses. Hydrates de carbone. Sucres. Substances minérales. Eau. — III. Transformations digestives subies par les aliments. Le carbone et l'azote alimentaires, leurs formes d'élimination. Urée. Ammoniaque. Purines. — IV. Éliminations. Urines normales et pathologiques. Fèces. Analyses. — V. Éléments de diététique et de matière médicale alimentaire. Régimes de santé, de maladies. Hygiène culinaire.

Les mercredis 18, 20, 27 Janvier 1909; les jeudis 14, 21, 28 Janvier 1909, par M. Weiss, professeur agrégé. Notions de physique appliquées. I. Méthode graphique, sphygmographes. — II. Pression sanguine. — III. Sphygmomanomètres. — IV. Osmose, Isotonie, Cryoscopie. — V. Exploration électrique. — VI. Radioscopie. Radiographie.

Vendredi, après la visite, à 10 heures: Leçon clinique à l'amphithéâtre. — Samedi, après la visite, à 10 heures: Conférences et exercices de sclérotique.

**Clinique Gynécologique.** — M. le professeur S. Pozzi commencera ses leçons de clinique le lundi 9 Novembre 1908, à 10 heures du matin, et les continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

**Programme de l'enseignement.** — Lundi 10 heures: Leçon clinique (amphithéâtre des cours), par le professeur. — 11 heures: Visite des malades (salle Broca, Alphonse Guérin, Récaulier, Daguerre). — Mardi 3 h. 1/2: Opérations par le professeur. — Mercredi 9 heures: Électrothérapie gynécologique (laboratoire d'électrothérapie), par M. Dintier; 10 heures: Examen clinique des malades du service par les élèves, sous la direction du professeur, assisté de M. X. Bender, chef de clinique (amphithéâtre des cours). — Jeudi 9 h. 1/2: Opérations par le professeur. — Vendredi 9 heures: Maladies des voies urinaires de la femme: cystite, urécopie, par M. Lays (salle de pansement); 10 heures: Leçon clinique par le professeur, au lit des malades et à la consultation. — Samedi 9 heures: Anatomie pathologique et démonstrations histologiques avec projections, laboratoire d'anatomie pathologique et de bactériologie, par M. Latteux, chef du laboratoire; 9 h. 1/2: Opérations par le professeur. Consultation tous les matins, de 9 heures à 10 heures, sous la direction de M. Joly.

**Avls.** — L'ars mœris préventive, jusqu'à nouvel ordre, les étudiants de 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> années auxquels le Cours d'anatomie est destiné, y seront seuls admis et sur la présentation d'une carte spéciale et nominative.

Ces cartes sont à la disposition des étudiants, qui peuvent les retirer au secrétariat de la Faculté aujourd'hui, de 9 heures à midi et de 1 heure à 2 heures de l'après-midi, et demain dimanche, de 9 heures à midi.

**Cours.** — Prévoiront, les cours de M. M. Blanchard, Gilbert, Roger, Carnot, Sieurd, Ombredanne, Leclerc, Couvreur, seront faits dans le grand amphithéâtre de l'Ecole pratique aux jours et heures indiqués par les affiches.

Le Cours de M. Muesnier aura lieu dans l'amphithéâtre de pharmacologie.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Broca.** — M. LATTEUX, chef du laboratoire d'histologie de la Faculté, à l'hôpital Broca, recommencera ses cours pratiques, le 10 Novembre.

A 3 heures: Technique bactériologie et microbiologie.

## TRAITEMENT RATIONNEL ET HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE



**LAXATIF-RÉGIME PAS D'ACCOUTUMANCE**  
PAILLETES — CACHETS — GRANULÉ  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL  
RÉGULATEUR  
des  
FONCTIONS INTESTINALES  
LABORATOIRES:  
**DURET & RABY**  
à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).  
ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDE

## IODHYRINE DU D. DESCHAMP

Cachets contenant 10 centigr. de caséine iodée pure  
**MÉDICATION IODÉE sans iodeine. Spécifique de l'OBESITÉ, du GOÛTRE, du LUPUS et des FIBROÏDES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

## URISAL DU D. DESCHAMP

Granulés à base de thèobromine, d'acrotrope, d'acide thymique  
**ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

## GRÉOSAL DUBOIS GRANULÉ

à base de Sulfo-géosol phospho-tannique  
**RECONSTITUANT GÉLÉREUR DE LA NUTRITION**  
Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux — Hôpitaux Français  
Laboratoire DUBOIS, 7, rue Jadin — PARIS

## VÉGÉTALINE DUBOIS

Comprimés à base d'extraits végétologiques, de végétaux à émodins et de phosphatés  
**LAXATIF IDEAL et CHOLAGOGUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, rue Jadin — PARIS

## CITRINE DU D. DESCHAMP

Granulés de Citrate trisodique et de bioxyde de bismuth  
**HYPERCHLORHYDRIE — DYSPESIES — GASTRALGIES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

## BOROSAL DU D. DESCHAMP

Soluto-préparé de soude pur (hydroxygénée et émuise)  
**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CIGATRISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

**SOLUTION DE DIGITALINE**  
à base d'Alcool  
à base de Glycerine  
à base de Sucre

**APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR au CONCOURS PHARMACEUTIQUE**  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
à base d'Alcool  
à base de Glycerine  
à base de Sucre

**GRANULÉS**  
à base d'Alcool  
à base de Glycerine  
à base de Sucre



**IODOL** Le meilleur succédané de l'Iodoforme  
**SANS ODEUR, NON TOXIQUE**  
 Recommandé par les Sommités médicales  
 Recherches. M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris.







# LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

**— ADMINISTRATION —**  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Bonjean.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**— RÉDACTION —**  
**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

PROFESSEUR DIEULAFOY. Polioencéphalite syphilitique.  
— Ophtalmoplogie totale et bilatérale, accompa-  
gnée de symptômes bulbaire. — Efficacité du tra-  
itement spécifique.

### SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux.  
Société anatomique.  
Société de biologie.  
Société d'ophtalmologie de Paris.  
Société française de dermatologie et de syphilogra-  
phie.  
Académie des sciences.  
Académie de médecine.

### ANALYSES

### CHRONIQUE

H. GROS. La prophylaxie du paludisme en Algérie et la  
réglementation du prix de vente de la quinine.

### VARIÉTÉS

P. D. La physiologie en ballon.

### LIVRES NOUVEAUX

G.-H. ROGER. Introduction à l'étude de la médecine.

### BIBLIOGRAPHIE

### SOMMAIRES DES REVUES

### NOUVELLES

## LA

### PROPHYLAXIE DU PALUDISME EN ALGÉRIE

ET LA RÉGLEMENTATION

DU PRIX DE VENTE DE LA QUININE

Parmi les mesures que le Gouvernement général de l'Algérie a l'intention de prendre pour com-  
battre le paludisme, la première, peut-être la  
seule, car elle seule ne grèvera pas le budget,  
sera la réglementation du prix de vente de la  
quinine.

Je ne veux pas poser ici la question de savoir  
si, depuis quelques années, on ne se préoccupe  
pas beaucoup trop du paludisme, au point de  
négliger pour lui la prophylaxie de maladies  
beaucoup plus redoutables, la tuberculose, par  
exemple.

Mais on est en droit de se demander si cette  
mesure d'exception est utile, si elle est justifiée,  
si elle donnera les résultats qu'on en attend.

\*\*\*

Pourquoi le Gouvernement général de l'Algérie  
en est-il arrivé à taxer la quinine comme on taxe  
le pain, base générale de l'alimentation des  
hommes ? On ne peut guère trouver à cette ques-

tion qu'une réponse : l'Italie a taxé la quinine.  
L'Italie a sans doute ses raisons pour agir ainsi.  
Mais, en Algérie, la concurrence a singulière-  
ment abaissé le prix de la quinine et l'a amené  
presque à celui qu'on voudrait lui attribuer offi-  
ciellement.

En réalité, le prix de la quinine n'est pas un  
obstacle à son usage. Je suis médecin d'une petite  
Compagnie de chemin de fer qui donne gratuite-  
ment à son personnel la quinine sous forme de  
cachets de chlorhydrate à 0,25, 0,50 et 1 gramme.  
Ces cachets sont délivrés dans les gares sur bon-  
signés du médecin. La moitié des agents n'en  
a pas fait usage et l'autre en a pris une quantité  
insuffisante pour une prophylaxie régulière.

J'ai pu distribuer à des indigènes particulière-  
ment exposés au paludisme des dragées de  
quinine fournies par le Gouvernement général de  
l'Algérie. J'ai calculé, le 12 Juin, date de la pre-  
mière distribution, que, pour assurer la prophyl-  
taxie par la quinine chez tous ceux qui n'en  
avaient réclamé la première fois, il me faudrait  
11 kilogr. 500 de quinine tous les quinze jours,  
soit 12 kilogrammes pour quatre mois. Au 12 Oc-  
tobre, j'avais, avec beaucoup de peine, consommé  
3 kilogrammes.

La quinine est un poison et un poison dés-  
agréable. Elle n'a même pas, comme d'autres  
toxiques, l'avantage de produire des sensations

## ST-LÉGER TONI-ALCALINE

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN  
OXYGÈNE PUR RAFFINÉ

**LA BOURBOULE** SOURCES CHOUSSY ET PERRIERE  
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Seul ferment du Dr METSCHNIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Dufort-Rochereau, PARIS

**PLASMA DE QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 91, 11 NOVEMBRE 1908.

## URASEPTINE

## IODO-MAISINE

## CEREBRINE MIGRAINES

**LITHIASINE GIGON**  
Principe actif du HUILE de HAARLEM. — Pilules chlorurées  
POUR LE TRAITEMENT DES LITHIASES  
COLIQUES NÉPHRÉTIQUES ET DU POINT FISTULEUX D'UTÉ-  
RUS — 10 à 15 pilules tous les 2 jours. — GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

### COMPRIMÉS

## LACTOZYMASE B. (Ferment lactique B)

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Coumartin  
Tél. 245-56 PARIS

ARTHRISE PIPÉRAZINE Benzozates  
DIATHÈSE URIQUE Urotropine de soude  
Pharmacie ROGIER, 2 et 3, boulevard de Courcelles, Paris.

## Eau purgative VILLACABAS

## BIOLACTYL

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>cos</sup> FOURNIER Frères

26, Bd de l'Hôpital — Paris.

## CONTREREVEILLE-PAVILLON

## KEFIR CARRION

54, Panbourg  
Saint-Ronoré  
Tél. 136-64  
0 fr. 35 la bouteille de 225 cc. (servir) livrée à domicile.

# Pastilles de Stovaine Billon

Affections de la BOUCHE, de la GORGE et du LARYNX  
Dépôt et vente en gros : LES ÉTABLISSEMENTS POULEN FRÈRES, 92, rue Villeneuve-de-Temple, PARIS.



d'euphorie passagère. Pour le moins, elle détermine de la céphalalgie, des bourdonnements d'oreille, un certain degré d'abrutissement. Dans le public, elle a encore une réputation pire qu'elle ne mérite.

Il y a un moyen simple de procurer la quinine à ceux qui ne sont pas assez riches pour la payer, quel que soit son prix. Il suffit d'organiser convenablement l'assistance, de manière que les vrais pauvres — et ceux-là seuls — soient secourus.

Il y a maintes manières d'administrer la quinine; il y a un grand nombre de sels de quinine. Lequel aura le privilège de devenir officiel et pourquoi lui plutôt qu'un autre? En fait, tous les sels de quinine se valent, toutes les préparations sont bonnes. L'art d'administrer la quinine consiste seulement à la prescrire sous une forme et à des doses appropriées à l'âge du malade, à l'état de ses voies digestives, à sa tolérance pour le médicament. La quinine officielle se souciera peu de cela. « Moi seul, et c'est assez! »

Et quelle sera la quinine officielle? une quinine au rabais, par conséquent douteuse, peut-être dangereuse même. Mais cela importe, peu pourvu qu'elle soit enrobée dans du sucre.

Déjà le Gouvernement général n'admet qu'un mode de prophylaxie par la quinine. Ce mode n'a pas fait ses preuves. Dans les régions tropicales, les petites doses journalières, employées bien avant la découverte de Laveran, n'ont donné que des mécomptes. Ces mécomptes amenaient des médecins de la marine de la valeur de M. Lafont, de M. Clavel, à refuser toute efficacité à la prophylaxie quinine et à la considérer comme un vulgaire tonique pour les âmes pusillanimes!

Aucun médecin ne peut admettre qu'on dogmatise ainsi notre art, même sous le couvert de l'institution scientifique la plus cotée dans le monde.

Et d'ailleurs, ne trouvera-t-on pas un autre médicament plus efficace qui laissera la quinine

abandonnée, mais taxée? N'engagera-t-on pas ainsi les médecins, les pharmaciens, et même le public, naturellement frondeur, à abandonner la quinine pour d'autres préparations plus coûteuses, mais moins efficaces?

Elles auront, au moins, aux yeux de tous l'avantage de ne pas avoir un caractère officiel.

Puisque l'on est en si bonne voie, il n'y a pas de raison pour ne pas taxer aussi d'autres médicaments usuels dont l'usage s'impose non moins que celui de la quinine, le mercure et l'iode par exemple.

\*\*\*

Quant à la lutte contre le paludisme, il y a de très anciennes méthodes dont on ne parle guère. Je veux parler du drainage, de l'évacuation des eaux stagnantes, de la régularisation des cours d'eau. Certaines régions privilégiées et plus frappées que d'autres par le paludisme ont bien vu quelques travaux s'effectuer. Mais, dans l'ensemble, rien n'a encore été entrepris.

Ces mesures seraient d'ailleurs loin d'être toujours coûteuses.

On peut intéresser les particuliers à leur exécution. Ainsi, on peut leur concéder les terrains gagnés par eux sur les rivières au moyen de plantations. D'un autre côté, dans l'établissement des routes, la voirie départementale et l'administration des ponts et chaussées ne se sont pas assez préoccupées de l'évacuation des eaux stagnantes. Cette lacune pourrait être comblée à peu de frais. Ces mesures seraient bien plus efficaces et bien plus populaires que la réglementation du prix de vente de la quinine. Pour les raisons que j'ai exposées plus haut, cette réglementation laisse le public indifférent.

H. Gnos.

## VARIÉTÉS

### La physiologie en ballon.

À la Commission scientifique de l'Aéro-Club de France, M. Omer Decugis a fait le compte rendu d'une ascension à grande hauteur, effectuée le 5 Juillet 1908. L'altitude maxima, vérifiée, a été de 5.350 mètres; le thermomètre a marqué — 42° et l'hygromètre 27° de sécheresse. M. Cronzon a relaté les expériences qu'il a faites, en compagnie de M. Jacques Soubies. Les observateurs ont étudié le mal en ballon, qui a commencé à partir de 4.050 mètres, sur un des passagers; il y a été remédié facilement, grâce à l'oxygène pur, débité par le détendeur de M. Guglielmini; la pression artérielle n'a pas été influencée régulièrement sur l'altitude; les aéronautes ont enregistré une diminution notable et progressive de la force musculaire. La sensibilité cutanée, mesurée avec le compas de Weber, a diminué dans une faible proportion; enfin, l'ouïe, mesurée avec le diapason de Bonnier, a été également peu modifiée. Ces expériences seront prochainement reprises au cours de nouvelles ascensions à grande hauteur qui seront faites par la Commission physiologique de l'Aéro-Club. (La Nature.) P. D.

## LIVRES NOUVEAUX

G. H. Roger. *Introduction à l'étude de la médecine. Quatrième édition, revue et corrigée.* 4 vol. petit in-8° de xiv-780 pages (Collection de *Precis médicaux*); cartonné toile souple. Prix: 10 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

Tout le monde connaît aujourd'hui la collection de *Precis médicaux* à l'usage des étudiants et des médecins praticiens. Elle s'est enrichie d'un livre dont la librairie Masson et C<sup>ie</sup> vient de publier la quatrième édition. C'est l'*Introduction à l'étude de la médecine* du professeur Roger.

Dire d'un manuel qu'il est à sa quatrième édition, c'est indiquer tout de suite non seulement sa valeur, mais encore son utilité, la façon heureuse dont son

**CITROSODINE GREMY**  
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme  
arrête  
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités: bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Physiocrétion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

**DOSES ET MODÈS D'EMPLOI.** — Adultes: 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour au repas ou au moment des crises. — Enfants: demi-doses. — Nourrissons: 1 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

**OBESITÉ - GOUTTE - MYXEDEME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROMES**

**THYROÏDINE FLOURENS**

PASTILLES DOSÉES à 0,25 centigr. PILULES DOSÉES à 5 centigr.

Adultes..... 2 à 3 par jour. Adultes..... 8 à 20 par jour.  
Enfants..... 1 à 2 — Enfants..... 1 à 3 —

**OVAIRINE FLOURENS**

**AMÉNORRÉE - MÉNOPAUSE - CHLORESE - TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES**

PILULES DOSÉES à 10 centigrammes: 2 à 3 par jour.

Sont également préparées à la Ph<sup>ie</sup> FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de CAPSULE SURRÉNALE - ENCEPHALINE - HÉPATINE - MEDULLOSINE MYOCARDINE - NEPHROSINE - ORKITINE - PNEUMOSINE - PROSTATINE SEMINALINE - SPLEENINE - TURMOSINE

GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

**MYOSEINE** VIANDÉ CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoile

**TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL**

**EXTRAIT DE GÉRÉALES ADRIAN**

ADULTES: 4 Cuillérées à soupe par jour.  
ENFANTS: 4 — à dessert.

**LIQUIDE ou GRANULÉ**

**TROUBLES DE LA CROISSANCE LYPHATISME - ANÉMIE**

**MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES**  
9, Rue de la Perle, PARIS.

**APHYSO-CAUTÈRE DECHÉRY**  
Acad. des Sciences (Prix Barbier)  
Cautère à fonctionnement automatique  
BREVETÉ  
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.  
Prix: 80 francs.  
GASSELLIN, CONSTRUCT<sup>r</sup>  
4, boul. St-Martin, PARIS

**DIIODOFORME TAINÉ**

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME SANS EN AVOIR L'ODEUR DÉGRADABLE.

**ANESTHÉSIQUE** Désinfectant Rigoureuxment Indolore

Dans toutes les Pharmacies: **ANTISCROFULÉUX** à 50 cent.

Bien Spécifier: **DIIODOFORME TAINÉ** après **CICATRISANT** le premier ordre.

Préparation et Vente en Gros: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.



auteur a atteint le but qu'il se proposait. En l'espèce, ce but était fort simple. M. Roger a voulu écrire un livre pour ceux qui commencent l'étude de la médecine. Je ne sais pas dire qu'avant de le faire il s'est rappelé ses propres débuts; mais je suis sûr qu'il a songé au désarroi de l'étudiant qui, avec quelques notations sommaires d'anatomie, commence à fréquenter l'hôpital. Il voit des maladies, suit la visite, entend parler de choses qu'il ne comprend pas: infection, intoxication, suppuration, exsudats, inflammation, toxines, microbes, etc., etc. Comment s'y reconnaître? Comment comprendre et ordonner toutes ces notions qui arrivent en foule?

C'est certainement à cet étudiant qu'a pensé M. Roger en lui offrant un guide, un *vacu-mecum*, un livre dans lequel il trouve, dans un ordre essentiellement logique, d'abord l'étude des causes morbifiques (étiologie), ensuite celle des réactions physiologiques et les lésions qu'elles déterminent (pathologie et anatomie pathologique), enfin celle des troubles fonctionnels qu'elles provoquent (séméiologie). Dans cet ordre, et dans un langage parlant clair, presque de vulgarisation, M. Roger lui apprend d'abord les « causes morbifiques »: agents physiques, chimiques et mécaniques; agents animés, parasites et microbes; ensuite, en matière de pathologie, les réactions nerveuses, les troubles de la nutrition et les auto-intoxications, l'hérédité, puis, en autant de chapitres d'anatomie pathologique, l'inflammation, la suppuration, la sclérose, les tumeurs, les atrophies, les dégénérescences.

Fort de ces notions, l'étudiant peut aborder l'examen clinique des malades. A cette partie, M. Roger consacre plus de deux cents pages où sont exposés l'art d'interroger le malade et ses appareils, l'art d'interroger, et de systématiser les données que fournit cet interrogatoire, l'art d'en tirer les conclusions qui doivent aboutir au diagnostic et au pronostic, la façon d'utiliser, pour ceux-ci, les procédés modernes de laboratoire appliqués à la clinique: thermomètre, exploration électrique, examen des urines et du sang, radiographie, examen des crachats, du sang, radiographie, élimination urinaire, etc., etc. Un chapitre de thérapeutique générale termine ce livre.

Le seul reproche qu'on pourrait faire à M. Roger,

c'est de n'avoir pas indiqué comment on doit lire son livre. A mon avis, un étudiant qui n'a « avalé » pas ce livre, mais qui le lira par tranches, quinze à vingt pages par jour, est absolument sûr de faire d'une façon parfaite son éducation médicale à l'hôpital.

J'ai parlé de l'étudiant, parce que, dans sa préface, M. Roger destine son livre à ceux qui commencent l'étude de la médecine. Mais en lisant, j'ai eu l'impression qu'il pourrait être très utile au médecin aux prises avec la pratique. C'est que de sa lecture se dégagent un certain nombre d'idées générales, des notions très précises sur la façon dont les causes morbifiques se relient aux réactions de l'organisme et les modifications suivant les circonstances. Et il est bon, il est utile de posséder ces idées générales même dans l'exercice quotidien de notre profession. C'est précisément à ce titre que *l'Introduction à l'étude de la médecine*, de M. Roger, ne peut qu'être recommandée aux praticiens. Suivant l'expression consacrée, elle a sa place tout indiquée dans la bibliothèque du médecin. R. ROMER.

## BIBLIOGRAPHIE

1713. — G. Puppe. — ATLAS UND GRUNDRISS DER GEMEINLICHEN MEDIZIN. 2 vol. in-16, d'ensemble 692 pages, avec 70 planches en couleurs et 204 fig. en noir; cartonné toile. Prix: 20 marks. (J. F. Lehmann, éditeur à Munich.)

1714. — Metchnikoff, Sacquépée, Remlinger, Louis Martin, Vaillard, Dopter, Salimbeni, Besredka, Wassermann, Leber, Dujardin-Benumez, Calmette. — MÉNAGEMENTS MICROBIENS; BACTÉRIOTHÈRAPIE, VACCINATION, SÉROTHÉRAPIE. 1 vol. in-8, de 400 pages, avec 26 figures, cartonné. Prix: 8 francs. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1715. — M. Neveu-Lemaire. — PRÉCIS DE PARASITOLOGIE HUMAINE. 4<sup>e</sup> édition, revue, corrigée et augmentée. 1 vol. in-12, de 712 pages, avec 391 figures, cartonné. Prix: 8 fr. (F.-R. de Rudeval, éditeur.)

1716. — E. Denos et H. Minet. — TRAITE DES MALADIES DES VOIES URINAIRES. 1 vol. gr. in-8, de 1100 pa-

ges, avec 289 figures et 8 planches en couleurs. Cartonné. Prix: 20 fr. (O. Doin, éditeur.)

## SOMMAIRES DES REVUES

## LYON CHIRURGICAL

REVUE MENSUELLE, publiant le *Bulletin de la Société de chirurgie de Lyon*.

SOMMAIRE du 1<sup>er</sup> numéro (1<sup>er</sup> Novembre).

Articles originaux:

Albertin et Bertrand. — Les abcès froids tuberculeux (2 figures).

A. Carrel. — La transfusion par la méthode de Crile.

Bulletin:

Le Congrès de Bruxelles.

Revue critique:

Louis Tavernier. — Les traumatismes du poignet.

Technique opératoire:

G. Cotte. — La cholecystectomie sous-écrue.

Analyses:

Société de chirurgie.

\*\*\*

## REVUE NEUROLOGIQUE

SOMMAIRE du n° 20.

Mémoires originaux:

J. Babinski. — Quelques remarques sur le mémoire de M. Alfred Gordon intitulé: « Troubles taso-moteurs et trophiques de l'hystérie ».

Pop-Avramesco (de Bucarest). — L'anesthésie régionale par la rachistomisation.

Analyses:

Neurologie. — Psychiatrie. — Thérapeutique.

Fiches bibliographiques.

# MEDICAMENT de la TOUX

Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX

Evénement pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

## Formes Pharmaceutiques

### SIROP

dosé à 0,03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe

3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles

Enfants: 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées; 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

### GRANULES

dosés à 0,03 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 par jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

**NARCYL**  
Chlorhydrate d'Éthylmorphine  
synthétique  
**GREMY**

## MÉDICATION SPECIFIQUE DE LA DIATHÈSE LYMPHATIQUE

Au Sirop et au Vin iodotanniques,

il est rationnel de substituer le Granulé

De toutes les formes de la médication iodée, l'**IODALIA** est celle qui maintient de la façon la plus constante le cycle métabolique de l'élément actif et qui en respecte mieux l'état naissant.

INDICATIONS ESSENTIELLES:

Lymphatisme et Sérofulie;

Affections chroniques:

1° Glandulaires (Adénopathies, Adénitides, Syphilis);

2° Des Serieuses (Arthritiques, Vaginites, etc.);

Convalescence des Maladies infectieuses

ÉCHANTILLONS ou LITTÉRATURE sur demande à M. M. PELOU, 12, 2, Faubourg-Saint-Denis, PARIS.

SUCCEDANÉ AVANTAGEUX DE



Les Iodopeptones ne répondent pas à l'iode physiologique. (Dr NOB, La Médication iodée, 2<sup>e</sup> édition, 1903).

### Le GRANULÉ IODOTANNIQUE

dont le dosage est régulier, la stabilité constante, la tolérance parfaite,

correspond à 0 gr. 06 d'iode par cuillerée à café.

Une cuiller à café équivaut à 4 de sirop et à 6 de vin.

DOSE QUOTIDIENNE MOYENNE:

ENFANTS: 1 à 2 cuillerées à café,

ADULTES: 2 à 6 cuillerées à café.

L'HUILE DE FOIE DE MORUE

**HOPOGAN**

**PEROXYDES MÉDICAUX**  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL

**EKTOGAN**

USAGE INTERNE

17 Rue d'Athènes - Paris

USAGE EXTERNE



# ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 c.c. d'H<sub>2</sub>S par litre)

ÉTABLISSEMENT THERMAL DÉCRÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

(JUILLET 1865)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SAISON D'AVRIL A OCTOBRE

## PATHOLYSINE

(Salicyl arsénio-oxylbenzol)

et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

### Patholysine

(Médication interne.)

Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goitre,  
Spéromégale.

Taies de la cornée, etc.

### Diacusine

Cancer.

Pyosine : Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses  
locales, etc.Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR,  
pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

### Cinnamoléine

Eczéma chronique. Végétations,  
Pityriasis,  
Verrues plates séborrhéiques, etc.

### Anarousine

Métrites, Affections des annexes.



Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

## AMPOULES ANALGÉSIIQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

DOSAGE. — Chaque ampoule contient :

1° 1/10<sup>e</sup> de milligramme de Scopolamine ;

2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

EMPLOI. — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule  
tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et  
repandre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 5 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10  
de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de  
strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Téléphone 622-16

ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES  
BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue franco.)



## ZOMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérouïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

### CAPSULES

DE


## Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou des

### 3 CACHETS



**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties.** Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

## CAPSULES DE

# LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Sarmentose, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Gravidance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et délicate que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

# GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénale les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph<sup>e</sup> CHANDRON,  
20, rue de Châteaudun.

*J. de Nitts*

# Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le GACODYLATE de GAIACOL

Cette combinaison de l'arsenic à l'état organique avec le Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'anémie, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

## AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de GACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

## Perléines de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de GACODYLATE de GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

## Huile vierge de Foie de Morue

### VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

# AFFECTIONS PULMONAIRES

## TUBERCULOSE

Les seules préparations ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

### Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Eviter les contrefaçons

Echantillon à l'essai  
FRUITMAN LA ROCHE, 12  
rue Saint-Glaude  
PARIS





## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique médicale de l'hôpital Laënnec.** — M. le professeur LACHAPELLE, ayant repris son service le lundi 2 Novembre 1908, commencera ses leçons de clinique le vendredi 13 du même mois, à 10 heures du matin à l'Amphithéâtre de la clinique médicale, et les continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

Visite et examens des malades tous les matins, à 9 heures. Sûtes Gourent (écritures), Grilles (hormones) et Bostan (hommes).

Lundi, après la visite, à 10 heures : Consultation. Diagnoses et ordonnances commentées. — Mercredi : Leçon dans les salles. — Mercredi et jeudi, après la visite, à 10 h. 1/4, à l'Amphithéâtre : Conférences de chimie et de physique médicales. Les mercredis 18, 25 Novembre, 2, 9, 16, 23 Décembre; les jeudis 19, 26 Novembre, 3, 10, 17 Décembre, par M. HENRI LARÉ, chef du laboratoire. Notions de chimie appliquée à l'étude de la nutrition, nutritionnelle, 1. Ingestions alimentaires. Assimilation. Excrétions. — II. Alimentaires. Protéides. Albuminoïdes. Graisses. Hydrates de carbone. Sucres. Substances minérales. Eau. — III. Transformations digestives subies par les aliments. Le carbone et l'azote alimentaires, leurs formes d'élimination. Urée. Ammoniaque. Urines. — IV. Émonctoires. Urines normales et pathologiques. Fèces. Analyses. — V. Éléments de diététique et de matière médicale alimentaire. Régimes de santé, de maladies. Hygiène culinaire.

Les mercredis 18, 25, 27 Janvier 1909; les jeudis 14, 21, 28 Janvier 1909, par M. WEISS, professeur agrégé. Notions de physique appliquée. I. Méthode graphique, sphygmogrammes. — II. Pression sanguine. — III. Sphygmogrammes. — IV. Osmose, Isotonie, Cryoscopie. — V. Exploration électrique. — VI. Radioscopie. Radiographie.

Vendredi, après la visite, à 10 heures : Leçon clinique à l'Amphithéâtre — Samedi, après la visite, à 10 heures : Conférences et exercices de séminaire.

**Clinique chirurgicale.** — M. le professeur PAUL RECLUS a commencé son Cours de clinique chirurgicale, au lit des malades, le lundi 26 Octobre 1908, et fera sa première leçon à l'Amphithéâtre le samedi 14 Novembre, à 10 heures du matin; il continuera ses leçons les lundis, mercredis et samedis suivants, à la même heure.

Des cours pratiques seront faits dans le courant de l'année par M. SEUWARTZ, chef de clinique, et par M. PRIGRAND, chef de clinique adjoint; ils seront annoncés par une affiche spéciale.

Clinique chirurgicale. — M. GOSSET, agrégé, chargé

des cours, a commencé son Cours de clinique chirurgicale le vendredi 6 Novembre 1908, à 10 heures du matin, et les continuera les mardis et vendredis à la même heure.

**Clinique des maladies des voies urinaires.** — M. le professeur ALBERAN commencera ses leçons le mercredi 11 Novembre 1908, et les continuera les samedis et mercredis, à 10 heures, hôpital Necker.

**Institut de médecine légale et de psychiatrie.** — La présence des élèves est obligatoire à tous les Cours et Conférences indiqués par l'affiche, et doit être justifiée à chaque inscription.

**MÉDECINE LÉGALE.** — Cours théorique de médecine légale. — Ce cours sera professé les lundis, mardi, jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine, à la Faculté (amphithéâtre de pharmacologie), à 4 heures : 1° En Novembre et Décembre 1908, par M. le professeur TUONOT, en Janvier et Février 1909, par M. BALYAZANG, agrégé. Le premier cours a eu lieu le lundi 9 Novembre 1908.

**Cours pratique de médecine légale.** — Ce cours a commencé à la Morgue, le mercredi 11 Novembre 1908, à 2 heures de l'après-midi, et se continue les vendredis, lundis et mercredis suivants à la même heure. Les mercredis : M. le professeur TUONOT; les vendredis : M. DESOUST, chef du Laboratoire de Médecine légale; les lundis : M. VINET, chef du Laboratoire d'Anatomie pathologique.

**Conférences de médecine légale pratique.** — M. le professeur TUONOT, assisté de M. COURTOIS-SUFFIT, médecin des hôpitaux, et M. DEMOLIN, chirurgien des hôpitaux, et de MM. DERVIERX et PAUL, moniteurs, dirigent les mardis et vendredis, de 9 heures à 12 heures, des exercices pratiques portant sur toutes les questions médico-légales : autopsies; expertises au criminel, au civil et en matière d'accidents du travail.

Suivant les sujets, les lieux des réunions seront indiqués au fur et à mesure pour chaque conférence.

**MM. OGIER, VIBERT, DESOUST** feront chaque semaine, au Laboratoire de Toxicologie, des conférences et des exercices pratiques de chimie et de toxicologie appliquées à la toxicologie et aux recherches médico-légales.

**PSYCHIATRIE.** — Cours clinique de psychiatrie. — M. le professeur JOFFROY a commencé ce cours à l'Amphithéâtre de la Clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, le samedi 14 Novembre 1908, à 10 heures du matin, et les continuera les mercredis et samedis suivants à la même heure.

**Cours théorique de psychiatrie.** — MM. CHARPENTIER et DELMAS, chefs de clinique, ont commencé ce cours à l'Amphithéâtre de la Clinique des maladies mentales à l'Asile Sainte-Anne, le samedi 7 No-

vembre 1908, à 9 heures, et les continueront les lundis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

**Cours théorique de psychiatrie médico-légale.** — M. Duval, agrégé, commencera ce cours le lundi 17 février 1909, à 10 h. 1/4, à l'Amphithéâtre de la Clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, et les continuera les jeudis et lundis suivants, à la même heure.

**Examen de malades et redactions d'interdiction ou de rapports.** — MM. CHARPENTIER et DELMAS, chefs de clinique des maladies mentales, dirigent ces exercices pratiques, qui se font à la Clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, les lundis et jeudis à 10 heures, et ont commencé le jeudi 12 Novembre 1908 à la même heure.

**Conditions d'admission aux cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie.** — Les docteurs en médecine français et étrangers, les étudiants en médecine français (titulaires de 16 inscriptions) et étrangers, sont admis à suivre les cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie, après s'être inscrits au Secrétariat du Pasch (général et 3), les mardis, jeudis et samedis de midi à 3 heures. — Les titulaires et diplômés, et de plus, pour les étrangers, l'acte de naissance, doivent être produits au moment de l'inscription. Les doctes à verser sont : 1 droit d'immatriculation, 30 fr.; 1 droit de bibliothèque, 10 fr.; 4 droits trimestriels de laboratoire à 75 fr., soit 300 fr.; 1 droit d'examen, 100 francs.

## NOUVELLES

**Distinctions honorifiques.** — OFFICIERS D'ACADÉMIE.

MM. MARIE, Lugbe, à Tourcoing (Nord); Winterbert, à Lille.

**Médaille d'honneur du MINISTÈRE DE L'INTERIEUR.** — Médaille d'argent : MM. Bonnet, à Vertus (Marne); GERMAL, à Pau.

**Médaille de bronze :** M. Bouteux, à Asnières (Seine).

**Le choléra.** — Un décret présidentiel publié au Journal officiel en date du 10 Novembre 1908, dispose du décret du 18 Septembre 1908 qui a écarté des mesures sanitaires exceptionnelles applicables aux voyageurs, objets ou objets provenant d'une région contaminée de choléra.

**Sodété de pathologie exotique.** — La prochaine séance de la Société se tiendra le mercredi 11 Novembre, à 5 heures, dans l'Amphithéâtre de chimie de l'Institut Pasteur.

**Ordre du jour :** Correspondance. — M. EDMOND SER-

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAPAINÉ</b><br>TROUETTE-PERRET<br>(Le plus puissant Digestif connu)<br>Un verre à liqueur d'Elisir, 3 fois ou 4 fois<br>Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.<br>TROUETTE, 15, r. de la République-Industrielle, PARIS | <b>GOUTTES LYONNaises</b><br>de TROUETTE-PERRET<br>(Ordonne, Goudron et Vinaigre)<br>Le remède le plus puissant contre les<br>Affections des Voies Respiratoires<br>commencées ou non.<br>TROUETTE, 15, r. de la République-Industrielle, PARIS | <b>POUDRE DE VIANDE</b><br>de TROUETTE-PERRET<br>La plus agréable à prendre,<br>sans odeur ni saveur<br>TROUETTE, 15, r. de la République-Industrielle, PARIS | <b>NISAMÉLINE</b><br>de TROUETTE-PERRET<br>contre Affections des Voies<br>Respiratoires et Névralgies<br>Se trouve dans toutes les Pharmacies sous<br>forme de Sirop, Pilules, Ventes, Savon.<br>TROUETTE, 15, r. de la République-Industrielle, PARIS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ANTISEPTIQUE

## LE PLUS PUISSANT

### Antiseptique désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

ATTACHE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

### OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : au 4/1000 (Une GRANDE CUILLÈRE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

PUISSANCES : BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique  
ANTISEPTIQUE 52.85 (établies par M. FOUARD, Ch<sup>e</sup> à l'INSTITUT PASTEUR)

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

## SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %

ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

## POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE

remplace l'IODOFORME

Echantillon et Remède<sup>SM</sup> S<sup>MD</sup> de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**SUC GASTRIQUE PUR DU PORE VIVANT**

**DYSPEPTIQUE DU D<sup>r</sup> HEPP**

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES, INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉE VANTILES

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE DU PORE-VIVANT par LE CHEVREY (Lyon-6)

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

11, Boulevard Beaumarchais, PARIS

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillérée. CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contient dans des Cuillères de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques



**GENT.** La quinzainiste en Algérie. — Communications annoncées. — MM. L. MARTIN et DARRÉ: Traitement de la trypanosomose humaine. — MM. LEVILLER et RATTAN-LARZIER: Sécheresse du sang et du plasma chez le paludéen. — D. B. SPENCER: Vierge typhoïde dans l'armée des Indes. — WEISSBERG: Un cas d'appendicite chez le gorille. — ROUDAUD: Inféction causée de la trompe des gloses-ines.

**Police sanitaire des animaux à Madagascar.** — Un décret présidentiel rendu sur la proposition de M. Auguez, gouverneur général de Madagascar, porte que désormais la lymphangite ulcéreuse déterminée par le bacille de Preix-Nordard sera ajoutée à la nomenclature des maladies réputées contagieuses énumérées à l'article 1<sup>er</sup> du décret du 21 juin 1903.

**Croix-Rouge française.** — Le 14 Novembre prochain aura lieu l'inauguration de l'Hôpital-Ecole que la Société de secours aux blessés militaires a fait élever, square des Peupliers, dans le XIII<sup>e</sup> arrondissement.

Cet établissement, construit avec toutes les perfectionnements de l'hygiène moderne, servira, comme son nom l'indique, à l'instruction des infirmières que la Société prépare, pour servir, en temps de guerre, dans les formations sanitaires et dans les hôpitaux. Des cours théoriques et pratiques y seront institués.

L'hôpital comprend 30 lits, dont 12 gratuits en dortoirs et 8 chambres particulières qui seront réservées, de préférence, aux officiers des armées de terre et de mer ou assimilés, ainsi qu'à leurs femmes, filles, mères ou sœurs. Des conditions exceptionnellement favorables leur seront faites.

Un hôpital est annexé un dispensaire où sont données tous les jours des consultations tant de médecine que de chirurgie et où sont opérés des pansements, le tout gratuitement.

Le bâtiment qui sera inauguré le 14 Novembre, contient en outre, les services généraux de deux pavillons, l'un de chirurgie, l'autre de médecine que la Société compte élever aussitôt que la générosité publique mettra les sommes nécessaires à sa disposition.

**Ecole annexe de médecine navale.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Gohet, du port de Brest, est nommé à l'emploi de professeur d'anatomie à l'Ecole annexe de médecine navale de Brest.

## CONCOURS

**Médecin-adjoint de Biètré et de la Salpêtrière.** — Sont désignés pour faire partie du jury pour le pro-

chain concours de médecin-adjoint de Biètré et de la Salpêtrière: MM. Voisin, Bourneville, Raubonovich, Brühl, Jaquet, Lallou, Vigouroux.

**Externat.** — **PATROLOGIE.** Séance du 6 Novembre 1908. — **Vénères et diségnés de l'opercule aigu.** — Ont obtenu: MM. Perrier, 10; Legrain, 16; Ledoux-Philippe, 9; Lemoine, 13; Lesage, 13; Lépine, 17; Marra, 17; Nasson, 12; Mermier, 13; Le Rochais, 15; Mathieu, 15; Lièvre, 10; Malapert, 11; Leroy, 13; Legitim, 11; Lebreton, 12; M<sup>lle</sup> Lépine, 13. — **Abcès.** — MM. Lebou, Lévigne, Lehmann (L.), Maze.

**Séance du 9 Novembre.** — **Hydroré nalgine.** — Ont obtenu: MM. Massari, 14; Lapique, 9; Lenoir, 10; Lebrun, 11; Macquenn, 14; Laine, 16; Laitier, 13; Nux, 13; Levi-Frankel, 14; Lévy, 10; Marion, 10; Lipschitz, Marcel, 11; Langeville, 6; Marie, Lebossi, 12; Malmont, 12; Marchand, 10; Liénard, 11; M<sup>lle</sup> Lang, 15. — **Abcès.** — MM. Lancereux, Lefebvre, Leriche, Lournan, Mesclier, Maire.

**Hôpitaux de Lyon.** — Sont nommés, après concours: **Pharmaciens adjoints.** — MM. Fournier, Silvestre, Poirion, Maisonneuve, Aury, Maret, Besoit-Besson, Fromont, Boudet, Béraud, Jamblomme.

**Pharmaciens adjoints suppléants.** — MM. Agellier, Dussand, Sautzet, Blanchard, Picot, Vincent, Dupré, Buffet, Pautex, Marquet, Lavaot, Dumontaux, Franc, Lévigne, Morand, Niquet.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, St-Michel, Tél. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PHARMACIQUES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉS. Plusieurs grosses clientèles à céder Paris et Province (Recettes 20 à 50,000 fr.). S'adresser Cabinet GAILLET, 47, boulevard Saint-Michel, Paris.

**Cession de clientèles.** rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical Bougauff, 46, boul. St-Michel Tél. 814-15.

**Préparation aux III<sup>e</sup> et IV<sup>e</sup> Doctorat.** par l'entrée des hôpitaux de Paris, 8 adresse P. M. 203.

**Conférence d'Internat.** — MM. Dancourt, prosecteur à la Faculté, et Tadmoulins, chef de clinique adjoint, commenceront le jeudi 12 Novembre une Conférence privée d'Internat. S'inscrire à l'Ecole pratique à partir du 3 Novembre, ou 7, rue de Lille, le mardi après midi.

**Docteur désire poste, clinique ou exerce.** ECR. P. M., 262.

**MM. Desmarost** prosecteur des hôpitaux, et Rivet, chef de clinique à l'hôpital Saint-Antoine, continuent leurs Conférences d'Internat.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

**L'ALEXINE** joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fort appréciée dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc. En relevant l'acidité des milieux, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour la plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.



**L'Æthone** éther carbonique (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O), possède une action sédatrice remarquable contre la toux spasmodique (bronchites, laryngites) et en particulier la Coqueluche. — Bien supérieur à l'acétate, l'Æthone ne présente aucun des inconvénients des antispasmodiques (opiacés et dérivés, bromoforme) employés comme sédatifs respiratoires. (Voir C. R. Séances, 25 avril 1907.) Voir: Mémoires N° 1 et 2, Paris 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468,



# Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

**IODONE.** — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 25 Mars 1907).  
ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0,01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcoolique.

DOSE MOYENNE : 5 à 20 Gouttes pour Enfants ; 2 fois

40 à 50 Gouttes pour Adultes, 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin et aux repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale ;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, débarrassée de toutes les impuretés, poudres, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'**Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr BOULAIRE 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.


**APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES :** Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M<sup>re</sup> ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

GOUTTE

RHUMATISME

LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE



GRANULÉE

(( EFFERVESCENTE ))

## PIPÉRAZINE MIDY

GRAVELLE

COLIQUES

NÉPHRÉTIQUES

Pendant les crises

3 à 6 mesures

par jour.

### ARTHRITISME

dans toutes ses manifestations

Comme préventif

1 à 3 mesures par jour.

10 jours par mois.

Pharmacie MIDY, faubourg Saint-Honoré, 140, et toutes pharmacies de France et de l'Étranger

Le plus fidèle. Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES

EST LA

# SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

**PURE**

Le médicament régulier par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la préclérose, l'albuminurie, l'hydronomie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour.

**PHOSPHATÉE**

L'adjunct le plus efficace des crues de chlorazur, est pour la bruyante et remède le plus légitime qu'est la digitale pour le cardiaque.

**CAFÉINÉE**

Le médicament de choix des cardiopathes fait disparaître les arétries et la dyspnée, renforce le système, régularise le cours du sang.

**LITHINÉE**

Le traitement raisonné de l'arthritisme et de ses manifestations : jangle les crises, soigne la diabète urique, soigne les acides urinaires.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — PRIX : 5 francs.

PRODUITS FRANÇAIS

DEPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

 LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Brocien.

**H. ROGER**  
Professeur de l'otologie exp.  
à la Faculté de la Charité,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE SUR LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 8 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

Professeur RIGAUD. Cours de pathologie expérimentale  
et comparée. Les ferments du tube digestif.

E. BUEMY. La fièvre jaune.

Idon BERNARD. Les travaux du Congrès de Washing-  
ton (Suite).

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La chirurgie des gros vaisseaux du cœur.

## CONGRÈS

XII<sup>e</sup> Congrès français de chirurgie. Paris, 5-10 Octo-  
bre 1908 (Fin).

II<sup>e</sup> Congrès de la Société internationale de chirurgie.  
Bruxelles, 21-23 Septembre 1908 (Fin).

## DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Le régime normal mixte.

## HYGIÈNE JOURNALIÈRE

JAYME FERREIRA. Traitement de l'obésité.

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## CHRONIQUE

F. HELM. Magistrature et chirurgie.  
LEGERLE. Le peste sanitaire de Jemout.

## VARIÉTÉS

## LIVRES NOUVEAUX

FABRÉPOT. Précis de manuel opératoire. Ligatures des  
artères. Amputations. Résections. Appendices. — ZAM-  
BAC-PACHA. L'Hérédité de la lèpre. — Prof. F. GUM-  
PRENT. Manuel de Thérapeutique thérapeutique médicale  
à l'usage des médecins praticiens. — J. GRASSET. L'oc-  
cisme, hier et aujourd'hui. Le merveilleux présiden-  
tielle. — G. RIOT. Dukur, ses origines, son avenir. —  
A. CHANTEMESE et E. MOENY. Traité d'hygiène. Hy-  
giène industrielle. — R. KRAUS et C. LEVADITI. Hund-  
buch der Technik und Methodik der Immunitätsfor-  
schung. — H. PELD. Thérapeutique hydro-minérale  
des maladies vésiculaires. — WITKOWSKI et CABANIS.  
Gayetz et Esculape.

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## MAGISTRATURE ET CHIRURGIE

Ayant une opération délicate à pratiquer, un  
médecin attaché à une clinique gratuite reçoit sa  
malade en dehors des heures de consultation.  
Après une ou deux pulvérisations de cocaïne, la  
malheureuse est prise de syncopes. Le confrère  
tâche de la ranimer, mais en vain. Il est seul.  
son action est limitée, et aujourd'hui le Parquet  
lui demande compte de cette mort.

J'espère, que ce jeune homme, digne en tous  
points de nos sympathies, sortira indemne de  
cette aventure. Je l'aurais certifié naguère quand  
nous avions au Palais un Brouardet, quand  
surtout le vent aigre des répressions n'y souff-  
lait point en tempête. Aujourd'hui, notez-le  
soigneusement sur vos tablettes, ô Praticiens,  
la moindre de vos incisions peut faire naître  
une demande en dommages et intérêts. Des  
rayons nouveaux ont même été créés dans les  
officines louches des Tricoche et Cacolet, style  
moderne. Leurs agents, en quête d'une proie,  
parcourent les hôpitaux, les cliniques, prêts à  
échafauder sur les motifs de plainte les plus fu-  
tiles, des actions en justice, qui sont souvent des  
actes de chantage. — Vous avez été mal soigné,  
insinuent ces tentateurs au malade, en parlant de

PRIX ORFÈRE de 6000 fr. — PRIX DESPORTS  
Académie de Médecine.

## DIGITALINE crist. NATIVELLE

Employée dans tous les Hôpitaux  
de Paris.

## LYCEIOL EFFERVESCENT VICARIO

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.  
Voyez tous plus actif que les Sels de Lithine  
Gravelle, Coliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc.

## COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

SIROP pectoral

## SAINT-GALMIER BADOIT

Eau de TABLE SA-S-RIVALE, de-larée d'utilité publique

## LACTOBACILLINE

« La S<sup>te</sup> LE FERMENT  
qui foum<sup>it</sup> du P<sup>er</sup> BUTYRICOPIFF  
AFFECTIOMS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## PURGYL

Agit sans coliques.  
Plus d'inconvenance.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Robant, gratuits si demande KEEHLY, 160, r. S<sup>te</sup> Maur, Paris

**TONIQUE DU CŒUR**  
RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE  
GRANULES ANTINÉVROUX du D<sup>r</sup> PAPILLAUD  
AFFECTIOMS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 92, 14 NOVEMBRE 1908.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

## IODO-MAISINE

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

## SÉRUM

## NEURO-TONIQUE

CHEVRETTIN-LEMATTE, 24, rue Gaumartin  
Tel. 245 56 PARIS

**EAU DE MER.** 3 cc  
taccod. de soude. 0.02  
Glycér. de soude. 0.30  
Caco. strychnine. 0.001

# Cérébrine

(Cocœ-thine analogique Pinusdon), médicament spécifique des  
Liquor agréable. — Dose : 1 à 3 cuillerées à soupe dans un peu d'eau, par 14 h.

E. Fournier et C<sup>ie</sup>, 24, r. de St-Petersbourg, Paris.

# Guberculin Gest

DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE  
POUR OPHTALMO-RÉACTION Etabl<sup>is</sup> poulen Frères  
Paris.

Migraines

Névralgies rebelles

Coliques menstruelles



celui qui les opéra gratis. Si vous voulez, nous allons le faire marcher. Certains dirigeants de syndicats se font également sur notre dos une réputation facile de sollicitude et de compassion. Les amis de nos malades ne sont eux-mêmes guère plus bienveillants. Il semblerait vraiment que tout le monde s'intéresse à l'opéré, sauf l'opérateur.



Pourquoi cet état de choses ? Ce n'est point parce que les juges prétendent épouvaner nos ordonnances que je veux, par réciprocité, épouvaner leurs ordonnances de non-lieu. Il faut bien reconnaître cependant que la vague d'humanitarisme qui déferle depuis quelques années contre l'édifice social nous vaut des spectacles d'incolérance peu ordinaires. Plus la magistrature se fait tendre pour les escarpes et les fauteurs de troubles de tous poils et de tous pays, plus elle se montre sévère à l'endroit de braves gens dont le seul crime fut souvent fait de malchance ou de maladresse.

Oui, j'entends bien : La Justice est l'art de sévir, comme la Médecine est l'art de guérir. Je sais aussi qu'en ses romans le populaire se plait à rencontrer le crime dans les palais et l'honnêteté dans la poussière des taudis. Que derrière le lit du malade se dissimule, prêt à sortir du fourreau, le glaive des Lois, monsieur Prudhomme s'en réjouira. A tous, il sied de voir le Juge dans le rôle du Pharaon, meurtrier des porteurs de mauvaises nouvelles, et qui trespasse ses mains sacrées dans la pourpre du sang, sous la pâle sérénité des cieux pleins d'étoiles.

L'opinion publique est donc toute disposée à applaudir aux sévices exercés contre cet animal de médecin qui se fait, sur les autres mortels, un chimérique empire. Ce faisant, d'ailleurs, la dite opinion est dans son rôle ; c'est toujours la voix des morts qui conduit les hommes.

De tous temps, en effet, la chirurgie fut quelque peu en discrédit. Qu'on le répande avec la franchise ou la lourde épée, qu'on le fasse couler avec la lancette du mestre Mire, l'Eglise a horreur du sang : *Ecclesia abhorret a sanguine*. C'est la réaction de l'esprit contre la matière, du savoir contre la force, de la gaucherie de l'homme d'études contre l'adresse du guerrier. De plus, les manœuvres de la chirurgie, toutes manuelles jadis, rappelaient le servage ; par humanité même, elle était contrainte à s'entourer d'un appareil violent et brutal. D'où première cause de déshonneur.

Il en est une autre, plus commune celle-là, inhérente qu'elle est à l'humaine nature. La reconnaissance fut toujours un important fardeau dont on aimait à s'alléger en invoquant le *quid divinum*. Le grüisseries avait-il réussi ? Les dieux seuls avaient guidé son bras. L'aventure tournait-elle mal ? La faute retombait sur cet imposteur, qui n'avait pas craint d'outrager les divinités protectrices en se proclamant leur intermédiaire. Dans le premier cas, il ne lui était rien dû ; dans le second, on n'avait qu'à le punir de mort. Et cela ne manquait point d'arriver.

Dans les lois gothiques de Théodoric, qui furent en usage jusqu'au XI<sup>e</sup> siècle, il est édicté ceci : « Si un médecin blesse un gentilhomme par la saignée, il sera condamné à payer 100 sols, et si ledit gentilhomme meurt des suites de l'opération, il sera livré entre les mains des parents, qui en feront ce qu'ils voudront... » — Messieurs de la famille, quand il vous fera plaisir !

Jean Pitié, chirurgien du grand roi saint Louis, dont j'aimerais à raconter l'exemplaire histoire, nous fit profiter, en bon confrère qu'il était, du crédit gagné au service de son maître. Notre situation demeure cependant précaire. Sous Charles VI, on met à mort des médecins qui ont échoué dans leurs traitements. Le brave Ambroise Paré lui-même, encore que chirurgien de cinq rois et d'une foule de reines, laisse voir, entre

les lignes de ses Mémoires, combien il peut être périlleux de soigner les princes. Ne croyez pas, d'ailleurs, ces ingrates façons particulières aux grands ; les petits, eux, nous chansonnent à l'égal des moines :

Pour un que Physique retourne (*guérit*),  
Je crois que deux elle bestorne (*détruit*).

Écoutez aussi le vieux Guyot de Provins. Cet ancêtre allait de ville en ville réciter ses vers, et ainsi on le doit vénérer comme le véritable créateur des tournées artistiques ; eh bien, il n'hésite pas davantage à se gausser de nous, cela, évidemment, pour complaire à son auditoire :

Et ell qui vient devers Salerne  
Leur vend vessies pour lanternes...

Comme on le voit par cette courte esquisse, nos magistrats modernes n'innovent rien quand ils nous menacent des foudres de la Loi.



Mais ce n'est pas tout. Noterai-je maintenant l'animosité latente depuis le quartier Latin entre les commentateurs de Galien et les disciples d'Hippocrate ? Bonnet pointu, bonnet carré, ne firent jamais bon ménage. Parlerai-je aussi des gains de certains d'entre nous, hors de proportion avec les émoluments de ceux que la destinée tient éloignés des sommets de la hiérarchie judiciaire ?

Il y aurait lieu encore d'invoquer, pour être juste, la nuance de dédain marquée par quelques-uns de nos modernes pour les pratiques de nos pères qui étaient plus liantes, plus souples, moins distantes, sinon plus humaines. Les hommes de haute valeur répugnent à gaspiller leurs forces en vaines diplomaties. Sûrs de leur technique impeccable, opérant sans la plus petite faute, ils sont parfois, trop parfois : l'opération, deux ou trois visites, un pansement, et les voilà au bout

**TOUS LES MÉDECINS**  
Doivent se servir du  
**PORTE-PLUME RÉSERVOIR**  
**SWAN**

Porte-Plume "SWAN" n° 2. — PRIX : 23 fr. 50

Prome d'Or  
de 18 carats  
POINTE D'IRIDIUM  
Depuis 1872

SATISFACTION GARANTIE  
N VENTE CHEZ TOUS LES PAPETERIES

Catalogue n° 5 FRANCO sur demande à  
BRENTANO'S, 37, avenue de l'Opéra — PARIS  
MAHIE, TODD & Co. — Londres — Bruxelles.

**FABRIQUE**  
FONDÉE  
en 1830  
**MAYET-GULLOT**

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau  
**SIROP GROSNIER**  
MINÉRAL-SULFUREUX  
BIS MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE & GOUDEON  
**Succédané des Eaux Sulfureuses**

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 1 heure après les repas.

... A ces divers points de vue la préparation de Grosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien connu et facile à faire accepter par des personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (1<sup>er</sup> 1877).

PARIS, 4, Rue Cassinière, et toutes Pharmacies.

**Néol**  
**Antiseptique**  
**Analgésiant**  
**Décongestif**  
**Cicatrisant**  
**Non toxique**

**Brûlures - Ulcères - Plaies rebelles**  
**Angines - Otites supp. - Laryngite tub.**  
**Stomatite mercurielle**  
**Métrites**

EMPLOYÉ JOURNELLEMENT DANS LES HOPITAUX DE PARIS

**BOIN GRATUIT**  
pour un flacon de NEOL

Vente dans toutes Pharmacies.  
Littérature et échantillons  
gratuits

**SOCIÉTÉ du NEOL**  
9, rue Dupuytren, PARIS



de leur tâche. Cela serait bien si le malade n'avait pas l'âme d'un petit enfant en d'un sauvagement, dont la douleur aime à être adoucie par la musique des paroles.

Enfin, si je l'osais, je dirais que les magistrats, s'ils ne nous aimant point en général, tout trop volontiers confiance à quelques-uns d'entre nous, leurs aides, faillibles cependant et sujets à l'erreur comme leurs confrères. Ils ressemblent en ceci à Montaigne, un juriste, lui aussi. Peu tendre pour notre art, il nous détestait en bloc pour nous chérir en détail : « L'honneur certains médecins pour l'amour d'eux-mêmes, en ayant vu beaucoup d'honnêtes hommes et dignes d'estime ayms. »



Il n'y a pas lieu d'insister davantage. Le chapitre des responsabilités en médecine a été écrit et bien écrit; je n'ai pas à le commenter. On peut, au surplus, nous poursuivre. Les magistrats qui jamais ne tachèrent leur hermine ni ne souillèrent leur sarras, les juges qui n'ont jamais rendu que des arrêts, politiciens intègres, fonctionnaires vertueux, patrons altruistes, ouvriers sobres et laborieux, tous les professeurs de vertu dont l'époque est pleine, peuvent se liguer contre nous. L'Exécuteur se laissait-il arracher à notre endroit la plus chère de ses prérogatives, que nous n'en serions pas autrement émus : si les magistrats sont forts de leur Droit, les médecins sont forts de leur Devoir. Ayant rejeté loin d'eux, bien loin d'eux, méprisant comme il sied le quartier de familles qui opèrent pour vivre plutôt que pour faire vivre, confiants en leur honnêteté, ils laisseront crier et agir. Tout au plus, les prudents s'assureront-ils contre les risques professionnels. Et c'est encore un signe des temps que de voir les Assurances ouvrir un portefeuille spécial pour nous protéger contre les revendications des clients, moyennant une prime raisonnable.

Donc, tout serait bien si le malade ne devait pâtir de l'esprit nouveau. Sans jouer sur les mots, on peut dire, en effet, que le champ opératoire est un véritable champ de bataille. Comme le général, le chirurgien, après avoir dressé son plan, placé ses troupes, doit être prêt à modifier sa tactique. Comme lui aussi, il doit pouvoir à tout, penser à tout. A chaque minute, un incident peut l'obliger à changer sa direction. La pire complication doit le trouver inopposable, presque souriant. Syncope, hémorragie, il a tout à craindre et ne doit rien craindre. Dans les moments redoutables où sa main alerte guide le bistouri, ce n'est point sa vie propre qu'il vit, c'est la vie même de son malade, couché sur le selles de la Mort. Certes, à la longue, il agit par réflexe : notre meilleure besogne est celle qui s'accomplit dans le clair-obscur du subconscient. Il n'en est pas moins vrai que les responsabilités terribles qui pèsent sur lui l'obligent à bloquer les freins de sa volonté, à dépenser en quelques heures une somme énorme d'influx nerveux.

Eh bien, comme si ce n'était pas assez, vous allez trouver le moyen de handicaper cet homme, de rendre sa pensée moins prompte et sa main moins sûre. En lui rappelant qu'il étoie l'abîme, n'allez-vous lui donner le vertige? Il doit opérer non seulement en toute confiance, mais encore dans la joie. Vos menaces vont donc contre leur but. Citerez-je les grands qui eussent pu être guéris, qu'on n'osa point opérer, et qui moururent parce que, à la dernière minute, l'instrument trembla dans la main du chirurgien? Aïe! besoin de rappeler le mot archi-connu de Napoléon à Dubois au moment où Marie-Louise accoucha : « Traitez-la comme la femme d'un charbonnier du faubourg Saint-Antoine ».

Evidemment, il est des bras vaillants que rien ne saurait arrêter. J'ai connu un chirurgien qu'affolait à la fois le chloroforme, le sang, et qui ne pouvait voir le pus sans avoir le cœur sou-

levé. Il était par contre armé d'une volonté formidable. Grâce à sa connaissance profonde de l'anatomie, à son sens clinique parfait, il arriva aux plus hauts sommets; mais c'est là une exception. J'en dirai autant de Péan. Il allait enlever un kyste de l'ovaire. Le médecin qui soignait la malade, alarmé, la fait examiner par V..., un des gloires de la chirurgie d'alors. Le vieux maître rédigea cette laconique formule : « Celui qui opérera cette malade sera un assassin. Signé : V... » Deux jours après, Péan opérant quand même, et la cliente était sauvée. Mais pour une âme aussi bien trempée, combien de ténorées, qui hésiteront, laisseront passer l'heure !

Et je n'ai pas parlé du contre-coup de ces rigueurs sur l'esprit du malade. Lui aussi perd sa confiance. Terrorisé par l'éventualité d'une intervention, ce qui est bien naturel, après tout, il est avec peine aux obligations du chirurgien en qui il a foi. Les trois quarts du temps, on doit lui faire violence pour le décider à entrer dans le grand inconnu. Combien son âme sera plus torturée s'il sait que le chirurgien a besoin de l'Etat de la Justice pour marcher droit !

Mais alors, me dira-t-on, c'est *Juste* quand que vous revendiquez? Mais oui, parfaitement. Si Molière l'a raillé, il s'est trompé, comme se trompent les magistrats. Si le Parquet persistait dans la voie où il s'engage, ce sont surtout les malades pauvres, je le dis en terminant, qui en pâtiraient. Les riches, eux, iraient à l'étranger, où la chirurgie, moins ligotée, serait plus hardie. Et il ne resterait aux malheureux que la ressource de chansonnier, comme ils faisaient jadis, quand ils manquaient de médecins :

« Ne seen que faire ne que dire,  
Ne pour ma playe trouver Mire,  
Ne par herbe ne par racine  
Le ne peut trouver médecine... »

F. HELMER.

## NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

### L'Iboqa du Congo. L'Iboquine

C'est Corvisart qui disait, je crois, qu'il faut employer un médicament pendant qu'il guérit. Dans un accès de scepticisme un peu outrancier, il exprimait sans doute la part qu'il faut faire, dans bien des cas, à la mole, et à l'espèce de suggestion qui résulte d'une réclamation habilement faite, dans les succès passagers obtenus par certains agents médicamenteux. Complicé, en effet, dans le nombre incalculable de drogues qui sont jetées chaque jour aux médecins et aux malades possèdent une réelle valeur, et méritent d'être conservées dans l'arsenal thérapeutique. Combien disparaissent à tout jamais, à peine sorties des creusets du laboratoire. A quelles failles tentantes, depuis quelques années, il nous nous ne assistons!

En présence de ces incertitudes, nous nous croyons autorisés à appeler l'attention du corps médical sur l'Iboquine. Ce nouveau médicament a été extrait de l'Iboqa du Congo, importé récemment en France par J. Dybowski qui,

au cours de ses voyages d'exploration dans l'Afrique occidentale, avait constaté que les indigènes ont pour cette plante une véritable vénération; ils lui attribuent des propriétés surnaturelles et la considèrent comme un merveilleux stimulant général et un anti-dépresseur. Ce que l'empirisme a depuis longtemps appris à ces populations ignorantes, les travaux de laboratoire et des expériences scientifiquement conduites par le Prof. Pouchet et le Dr A. Landria, ainsi que par le Prof. Luchard dans son service de Vecor, l'ont hautement confirmé. L'Iboquine agit, en effet, sur le système nerveux pour le tonifier, le remonter; elle agit sur les phénomènes de la nutrition qu'elle active; elle agit sur le système musculaire, sur l'appareil circulatoire pour en régulariser les fonctions. A ces titres, elle est indiquée dans la neuro-thénie et tous les états de déchéance organique qu'on observe dans les convalescences, à la suite du surmenage, dans la plupart des maladies chroniques.

La préparation la plus efficace et la plus facile à administrer est la dragée Nyrdahl qui contient 5 milligrammes de chlorhydrate d'Iboquine et dont on prend 2 à 6 par jour.

**ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL**

**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

LE FLACON : 4 fr. 50 franco.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Echantillons

**DRAGÉES NYRDAHL**  
à l'Iboquine

Névrosathénie, Ténos musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

LE FLACON : 5 fr. franco.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

# ALLEXINE

GRANULÉ D'ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIÈREMENT LIBRE

Réalise seule la véritable Phosphorisation thérapeutique  
Bien supérieure au Phosphore organique, Glycérophosphates, etc.  
L'ALLEXINE permet d'appliquer d'une façon intégrale  
et intensive la MÉTHODE DE JOLLIÉ.

DOSES : Un à deux boches-mesure à chaque repas dans un demi-verre d'eau.  
Enfants : réduire de moitié.

Echantillons  
et Littérature

**LABORATOIRES CHATELAIN** 45, rue de Paris  
PUTEAUX (Seine)

INDICATIONS : L'Allexine satisfait pleinement aux effets diététiques et pharmacodynamiques qu'on doit attendre d'une cure phosphorique.

Les effets de l'Allexine sont très rapides, mais on ne doit pas perdre de vue qu'elle agit surtout comme médicament métabolique, préventive curative par sa molécule phosphore et sa constitution seule, et qu'à ce titre son emploi doit être prolongé pour modifier complètement l'hygiène des nutriments.

La *Dialysée neuro-arthritique* et ses conséquences (Neurasthénie, Anémie, Tuberculose, Diabète, Arteriosclérose, Rhumatismes, etc.) constitue la plus formelle des indications de l'Allexine, car son emploi relève l'acidité générale et combat les troubles nerveux qui ont pour conséquence la déphosphatation et la déminéralisation.



# ANTISEPSIE INTESTINALE

et

Traitement des Toxi-Infections gastro-intestinales

**ENTÉRITES**

GLAIREUSES  
CALCULEUSES  
MUCO-MEMBRANEUSES

**DIARRHÉES INFECTIEUSES**

**DYSENTERIES -- APPENDICITE**

**DERMATOSES**



**CULTURE SÈCHE**

EN FLACONS DE 60 COMPRIMÉS  
(Conservation indéfinie.)

Détacher ce Bulletin et l'envoyer aux  
Laboratoires FOURNIER FRÈRES,  
26, boulevard de l'Hôpital, à Paris,  
pour recevoir un échantillon gratuit.

Docteur .....

Adresse .....

par le

# BIOLACTYL

## Ferment Lactique Fournier

CULTURE PURE SÉLECTIONNÉE


Adoptée par l'Assistance Publique.



### Laboratoires FOURNIER Frères

Directeur technique: M. Albert FOURNIER, ancien préparateur titulaire  
à la Sorbonne.

26, Boulevard de l'Hôpital  
PARIS



**CULTURE LIQUIDE**

EN BOITES DE 10 PETITS FLACONS  
(Conservation minimum 2 mois.)

Téléphone: 824-30

Adresse Télégr.: LABIOCHIM-PARIS



## LE POSTE SANITAIRE DE JEUMONT

« Le 180<sup>1</sup> » lance aux échos l'employé de vigie qui a vu, de loin, le rapide surgir au tournant de la courbe. « L'180<sup>1</sup> » répète les porteurs qui s'espacent, prêts à l'assaut du train. Les douaniers sortent, pressés, du corps de garde; le vide est fait sur les quais de quiconque n'a pas caractère officiel: les issues sont gardées: chacun est à son poste et « Tout le monde descend pour la visite de la douane ». Le Nord-Express est là, déjà vide de ses voyageurs qui l'ont fait aller passer au crible.

De toutes les portes de la gare qui donnent accès sur le quai une seule est ouverte vers laquelle tout le monde se rue: c'est l'entrée de la salle de visite de la douane, où l'insuffisance des locaux, les exigences de l'administration et l'impatience des voyageurs nous obligent à opérer.

Et là, tandis qu'encastrant avec nous le passage, un employé de la compagnie annonce la gare de départ portée sur le billet de chacun, nous observons au défilé l'aspect général de tous, en prêtant aussi notre aide au commissaire spécial chef du poste et à ses adjoints. Pour l'instant, notre examen doit se limiter à porter sur les voyageurs russes de Russie, et nous aidons en commun nos connaissances des langues anglaise et allemande, nos notions de russe pour dépiéter l'échappé de là-bas qui compte se cacher derrière le billet helgic ou allemand pris entre deux trains. La tâche, d'ailleurs, nous est rendue facile: par nos galons et la tenue dont l'étranger chez lui ne se joue pas impunément; par les Russes eux-mêmes qui, s'ils ont pas gardé le salubre caractère de leur pays, ont l'impatience par un « tobort! », d'un « boine! » révélateurs ou d'un « nié! » incoincident à la question posée; et puis aussi il faut bien le dire, par la traîtrise du compagnon de voyage qui a reçu des confidences pendant la route. Désireux de passer si la poussée l'écrase ou impatient d'être rassuré, il trahit son secret: « Si, si, il y en a de Russie! ». Enfin, le passeport est là qui est contrôlé nos impressions, papier fâcheux, sans lequel on ne saurait bouger d'un pied sur l'empire des tsars, et dont le timbre, au jour du départ, fluit par précéder nos doutes.

La preuve est faite: alors le voyageur venu directement des régions contaminées et celui qui ne est pas parti depuis assez longtemps pour se salubrité, sont admis, retirés du quai d'accueil et, malgré leurs protestations, isolés du reste des voyageurs dans l'enceinte formant le petit parc que l'administration de la douane a bien voulu nous laisser limiter sur son domaine. Et là, derrière la cloison de planche, nous procédons à l'examen rapide, à l'interrogatoire de tout ce monde dont nous n'avons généralement que l'idée que le péril qui apparaît de santé. Nous nous assurons cependant qu'aucun d'eux ne présente un symptôme suspect: nous nous efforçons surtout de contenir ces impatientes, affolés à l'idée que le train pourrait partir, les laissant en des mains redoutables. Il faut les rassurer aussi, car les histoires ont été bon train: il n'est pas de pire mesure que celle des lits menacés: tous les voyageurs pour leurs vêtements qu'on va passer à l'étau, et pour eux-mêmes, qu'on va soumettre à la nœud savent pour quelle opération stérilisateur de leur personne.

Pendant ce temps aussi, les formalités administratives s'accomplissent. Les billets sont marqués de l'étoile rouge qui n'échappera pas à l'arrivée; les renseignements sont pris sur la destination de chacun, la ville où il compte descendre, etc. Les passeports sont délivrés: les voyageurs ont passé au filtre.

Nous n'avons donc ni malade ni suspect; c'est des bagages qu'il faut s'occuper maintenant. Alors dans la salle une nouvelle barrière est dressée, qui empêche bagages et voyageurs de se confondre encore, et, sur la partie de la banquette réservée pour notre visite, ils sont livrés, sous notre surveillance, aux mains investigatrices des douaniers, qui opèrent ainsi à la fois pour notre compte et pour le leur. Enfin, l'exercice est donné, le douanier visiteur a marqué les colis d'un trait de craie cabalistique; le voyageur, maintenant en confiance, part en courant vers son compartiment, après s'être heurté encore au double contrôle de l'infirmer qui garde la barrière, du douanier qui garde la sortie.

Mais les malades, dirait-on? S'il y en avait, ils ne

pourraient probablement pas descendre du wagon qui les véhicule. Alors, signalés par les contrôleurs, ils seraient immédiatement isolés, retenus et traités à Jeumont dans la halle qui leur est destinée; leurs bagages seraient immédiatement désinfectés. Quant au wagon, évacué et détaché, il subirait avant d'être expédié la désinfection nécessaire par les appareils dont nous sommes pourvus.

Pour les suspects, s'il s'en trouve parmi les voyageurs arrêtés au passage, une porte ouverte sur le quai permet d'en faire la sélection immédiate. Ils sont conduits pour un examen plus complet dans le bureau réservé par la gare aux médecins du poste, puis dirigés s'il y a lieu sur la destination barrière. La désinfection d'après le décret ne devra pas dépasser cinq jours.

Trouvons-nous enfin, avec un voyageur que nous laissons passer, des bagages à la main à contenu douteux; nous les envoyons à l'étau ici ou à Paris suivant que le porteur doit s'arrêter avant la capitale ou aller jusqu'au terminus. Dans les deux cas, des sacs à désinfection sont prêtés ou nos infirmiers, après inventaire en présence du propriétaire, enfouissent le contenu suspect qui ne sera rendu qu'après avoir été aseptisé.

Il ne nous reste plus qu'à voir dans le train les personnes qui ont invoqué une raison pour n'en pas descendre; il faut encore lancer la dépêche qui annoncera, avec le résultat des opérations, l'arrivée des voyageurs à surveiller. Le rôle du poste à son premier échelon est alors terminé: le premier crible a fonctionné.

« Qu'est-ce qu'on va faire avec nous? » demande avec effroi le voyageur arrêté au filtre. S'il ne présente rien d'anormal, nous avons vu quel triste sort lui était réservé; mais que vont devenir en effet malades et suspects retenus à Jeumont.

Pour l'instant deux médecins et deux infirmiers militaires sont là qui veillent, attendant d'être renforcés au premier appel.

Deux barriques Döcker ont été montées, dont l'emplacement pour répondre aux exigences de l'Hygiène était difficile à déterminer.

Le chercheur devait se limiter aux terrains dont la Compagnie est propriétaire, car pour gagner au delà un endroit convenable il fallait dans tous les sens traverser de grosses agglomérations, et nous ne voyons pas de quel côté les habitants auraient regardé le transport d'un malade ou d'un simple suspect par les rues ordinairement passibles de leur localité.

C'est là, en effet, le premier filtre en somme, que le visiteur veut s'attarder de l'aspect rien de nos barriques bicolors qui soustraient au passage attardé malgré lui.

Prévues pour la contenance facile de lits d'hôpital, nos barriques en possèdent actuellement toutes chacune. D'élégants paravents les séparent, jetant la note gaie de leurs enluminures sur les box que orientent vers la paroi vert d'eau, suivant la mode japonaise (comme les paravents), nos isolés ne verront même pas de leur couchette l'infirmer de visite qui veillera sur eux. Ces box, largement éclairés, sont de coquettes petites chambres dont le dispositif pourrait suffire à la séparation des sexes. Le berceau même n'y manque pas, pour le petit malade, les poiles sont moines, prêts à ronger au premier froid.

Mais pour son fonctionnement une pareille installation ne va pas sans un matériel suffisant; il faut aussi du linge pour les malades et pour le personnel. On peut-on bien ranger tout cela dans une gare qui n'a pas trop de ses locaux? Prenez un fourgon bien préparé; faites courir sur ses côtés de larges rayons en planche; placez des étagères; mettez « L'après » d'un côté, « Service Courant » de l'autre; et pour peu qu'une couche d'encastement sur le parquet mêle son odeur de cire trébuchante à celle non moins pénétrante des couvertures naphthalènes, vous verrez quel gentil magasin vous aurez. Si les rayons vous obligent à fermer les ouvertures latérales, enlever les lanternes dont vous redressez les capots et voilà deux cheminées d'un côté, d'un autre, et l'air pur et frais.

Voulez-vous une salle de désinfection très acceptable, prenez un deuxième fourgon: y placez votre étuve à peu près au centre, et par les portes à glissières vous avez d'un côté l'entrée des objets contaminés, de l'autre la sortie des effets désinfectés. Mais faites mettre des escalliers en planche: nous savons encore servir de magasin pour le matériel accessoire et au besoin la place est suffisante pour les mani-

pulations et le séchage après le passage à l'étau.

Qu'avons-nous à louer encore? Des caisses, des outils, des échelles, tout un matériel d'emballage et de montage: un troisième fourgon précéderait.

Un local heureusement découvert dans les bâtiments de la petite ville nous a pu infirmer un logement très confortable: l'alimentation, les bains, l'évacuation des issues sont assurés.

Quant aux médicaments, nous nous les procurons sur place. Et pour finir cette énumération, n'oublions pas le matériel bactériologique qui permet au médecin du poste de pratiquer l'examen direct. Si cet examen ne les éclaire pas suffisamment, l'Institut Pasteur de Lille fait la culture.

Pour terminer, j'évoquerai le décor des cuvettes à solutions antiseptiques, du personnel en blouse, des prescriptions accrochées partout pour rappeler à tous les précautions à prendre, des baigns de boue préparés, et l'aspect laroyant de chacun si quelque maldroit s'y répandait le contenu d'une cuvette de formol.

\*\*\*

Tel est ce poste sanitaire dont nous voulons esquisser le fonctionnement. Ce que nous avons dit pour le 180<sup>1</sup>, se renouvelle aux trains du jour et de la nuit qui peuvent amener les suspects de Russie. Le contrôle nous ne se borne pas à rapide examen que nous pouvons faire; il est préparé par les contrôleurs qui surveillent les passagers pendant la route et viennent avant la visite nous rendre compte de leurs observations. Est signalé tout voyageur dont les allées et venues dans le couloir ont paru suspectes; les victimes du mal de wagon ne sont même pas épargnées. Aussi, étant donné la durée du voyage, avec un nouveau contrôle à Paris et une surveillance de cinq jours encore il semble bien qu'un bacille virgule accompagné de ses microbes favorisants puisse difficilement passer inaperçu s'il emprunte les voies forcées par sa route envahissante. Il faut reconnaître aussi que pour quelques protestations grincheuses, féminines toujours, pour quelques considérations sur l'escalage, ce France (de la part d'un sujet russe, c'est assez coquet!), les voyageurs acceptent assez joyeusement la visite sanitaire. Ils marquent seulement un grand étonnement que de pareilles mesures soient prises en France, alors qu'en Allemagne, en Belgique ils n'ont été nullement inquiétés.

Pour nous enfin, le remède aura été profitable, puisque nous y avons vu le moyen sûr d'éviter le mal redouté. Par l'entrebâillement de son gilet déboutonné, un officier russe a tenu énergiquement à nous le montrer. Il consiste en un degré de cuivre rouge percé d'un trou marginal, et suspendu au cou par une ficelle. J'ignore si la couleur de la ficelle importe aussi: elle était rouge; mais le métal doit arriver au contact de la peau à peu près à hauteur de l'ombilic. Par suite de réactions chimiques, il se fait à ce niveau des échanges, qui rendent les milieux acides, empêchant ainsi le bacille de s'y développer. Je ne porte pas le disque, mais préparez le vôtre pour le printemps prochain.

L. KREMLER,

Médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

## VARIÉTÉS

## Médecine Illegale.

Tout le monde a pu voir sur les murs de Paris des affiches pompeuses d'établissements plus ou moins médicaux signalant au public les incomparables mérites de certains traitements infailissables.

Justement frappés des inconvénients graves que présente cette publicité déshonorable, nous confions M. Salmon, conseiller municipal de Paris, vient d'adresser à M. le préfet de police la lettre suivante:

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les agissements de certaines officines qui fraudent le fisc et sont un danger pour la santé publique.

Elles fraudent le fisc en couvrant contaminant les murs d'affiches sans timbre.

Elles sont un danger public en ce que, sous les titres pompeux d'établissements thérapeutiques, d'« Université » ou d'« Institut », elles trompent sciemment les malades en leur promettant la guérison, pour ainsi dire instantanée, des affections les plus invétérées.

Il est temps de mettre fin à un tel scandale et je me propose de vous poser une question à ce sujet à l'ouverture de la prochaine session du Conseil municipal.



Cette initiative de M. Salmon est particulièrement louable. Il est, en effet, à l'heure présente, de la plus haute importance d'entreprendre la lutte contre les charlatans de tous ordres qui, sous une forme ou sous une autre, pratiquent sans vergogne l'exercice illégal de la médecine.

Les thérapeutes-escrocs sont légion et leur ingratitude non plus que leur audace ne connaissent pas de limite quand il s'agit, au grand détriment des médecins honnêtes, de soustraire l'argent de la poche des malades. Tous les moyens de publicité leur sont bons : annonces dans les grands journaux quotidiens, affiches placardées sur les murs, prospectus alléchantes autant que mensongers.

On ne peut jager, au surplus, par cette circulaire-réclame adressée par la poste et dont nous reproduisons, grâce à l'obligeance de l'un de nos abonnés, l'essentiel vraiment digne de retenir l'attention :

# INSTITUTE OF RADIOPATHY

Adresse Téléphone :

BOITE 92

HOTEL DES POSTES  
PARIS (France).

Clinic de Paris....

On ne saurait donner aux malades plus de commodités.

Remplacer le médecin en chair et en os par une simple adresse et loger toute une clinique radiothérapique à l'intérieur d'une boîte à lettres, cela pourra, pour beaucoup, passer pour un record.

Néanmoins, cependant, que de nouveaux escrocs ne tardent pas à trouver moyen.

La boîte à lettres est encore du superflu, seul un sac pour loger l'argent soutiré aux gogos a son utilité.

Et c'est pourquoi l'on ne saurait trop applaudir à l'initiative de M. Salmon. Peut-être, en effet, aura-t-elle pour résultat de modérer pour un temps, et ce sera toujours cela de gagné, l'audace déplorables des charlatans.

GEORGES VITTOX.

\*\*\*

## Un Brevet de Maître en Chirurgie.

On a contesté l'existence ancienne d'un brevet de « Maître en Chirurgie ». Le document qui suit prouve son existence et, en outre, la possibilité de son attribution à une femme :

25 Juin 1760.

### GÉNÉRALITÉ DE PORTIERS

Nous soussignés, François Blaisot, doyen de notre communauté, et Charles Trumau, prévôt dans la même communauté, tous les deux maîtres en chirurgie.

Certifions à tous ceux qu'il appartiendra que ce jourd'hui, ce 25 Juin 1760, nous avons reçu et reçu, à 23 ans, Mademoiselle Guerin, femme de Dominique Quoy, maîtresse en chirurgie pour le bourg de Maille, en foi de quoi nous lui avons délivré les présentes lettres pour lui servir et valloir au dit lieu de Maille, lieu de notre district, à la réserve de notre ville de Fontenay.

À Fontenay, ce jour et an que dessus.

Signé :

Blaisot, doyen.

Trumau, prévôt en exercice.

J. D.

\*\*\*

## L'hôpital franco-chinois de Canton.

La ville de Canton est la capitale de l'une des provinces chinoises de notre colonie du Tonkin. Le nom chinois de cette ville est Kouang Thow-Fou. Elle est située sur la rivière des Perles, près de l'embouchure de laquelle se trouve la colonie anglaise de Hong-Kong. Une petite partie de la ville, Shamew, est une concession européenne dont les Français occupent environ le cinquième.

Canton est un immense marché, un centre de grande activité commerciale et industrielle. Un des principaux produits du pays, la soie, a attiré dans cette ville un grand nombre de Français, de Lyonnais, en particulier. Dès 1900, quand le gouvernement général de l'Indo-Chine décida la création de postes médicaux en Chine, des efforts sérieux furent con-

centrés à Canton, dont la population dépasse de beaucoup un million d'habitants ; on installa un poste consulaire. Notre confrère M. Dupuy des troupes coloniales, décrit dans les *Annales d'hygiène et de médecine coloniales*, 1908, n° 2, le fonctionnement de ce poste qui a été créé en 1900 par notre confrère M. Mas.

Actuellement, le poste médical français comprend une ambulance pour les marins, un hôpital franco-chinois.

L'hôpital franco-chinois est placé sur le bord de la rivière de Canton.

Les différents bâtiments qui le composent actuellement sont :

1° Quatre pavillons parallèles séparés les uns des autres par des jardins. L'un d'eux, donnant sur une rue qui limite le terrain au Nord, est affecté à la salle d'attente des malades extérieurs, au cabinet de consultations, à la salle de pansements, à la pharmacie et au laboratoire de radiographie. Les trois autres sont surélevés de plus de 2 mètres au-dessus du sol et sont reliés entre eux à l'une de leurs extrémités par une galerie couverte. Dans l'un d'eux, pavillon Robert-Lebaudy, sont installés la salle d'opérations, la bibliothèque et le laboratoire de bactériologie. Les deux autres sont des salles de malades pouvant contenir un maximum de trente lits chacune. En face d'elles, sont placés des cabinets de toilette et des lieux d'aisances :

2° Un pavillon à un étage contenant quatre pièces, qui est affecté provisoirement aux femmes ;

3° Une maison pour le médecin résident, terminée depuis le mois de Novembre ;

4° Des locaux accessoires, tels que cuisines, magasins, chambres d'infirmiers et de coolies, etc.

Des dons particuliers, entre autres de M. Lebaudy, ont contribué, pour une grande part, à l'organisation de cet hôpital.

L'hôpital franco-chinois a reçu, pendant l'année, 1.006 malades, dont 972 hommes, 22 femmes et 12 enfants. En 1905, il y avait eu 507 malades hospitalisés, ce qui fait pour 1906 une différence en plus de près du double. Ces 1.006 malades ont fourni 22.363 journées de traitement, soit une moyenne pour chacun de 22.22.

Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

MEMORIAS CONGESTIVES  
HEMORRHOÏDES - MEMORIAS  
ARTÉRIOSCLÉROSE

**VELLEDOL ADRIAN**

PILULE  
doses : à 0,05 centigr.  
4 à 6 par jour.

AMPOULES INJECTABLES  
Principe actif  
du **GUI** Paris. - 9, Rue de la Perle.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ÉTHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 66°

Redistrib. sur l'huile d'amandes douces.

**AFFECTIONS du CŒUR**  
ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**  
du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
a centigr. de Convallamarin.  
2 de Sulfate de Sparteine.  
30 - d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA  
PSORIASIS - LICHEIN - LEUCORRÉE

**LEVURE DE BIÈRE**

SECHE  TITRÉE

**ADRIAN & Co**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE  
sur tous les points malades ou enflés.

Effet Certain.

PROPRÉTÉ  
**VESICATOIRE LIQUIDE**  
DE SÉTON

Prépare d'Accidents  
cardiaques.

Flute à boire, contre  
quelque les mouvements.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

TUBERCULOSE - DIABÈTE  
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDÉENNES

**ARRHENAL**  
CHIMIQUÉMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR  
**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stériles... à 50  
Comprimés dosés... à 25  
Granules - ..... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, débarrassant les bronches et font disparaître la fiévre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**



Parmi eux figurent un grand nombre de soldats du vice-roi. Un certain nombre de civils ont également été hospitalisés, mais cette catégorie de malades ne se décide généralement à entrer à l'hôpital que quand il lui est impossible de faire autrement. C'est une vue toute essentiellement commerciale et industrielle; la plupart d'entre eux sont des marchands à qui il coûte beaucoup de s'écloigner, même momentanément, de leurs affaires. Souvent notre confrère, M. Dupuy, opérait à l'hôpital des gens qui se faisaient ensuite porter chez eux et revenaient pour les pansements.

Le nombre des malades acceptant et même demandant l'hospitalisation augmente manifestement; les femmes, elles-mêmes, s'habituent à l'idée d'hôpital.

Un certain nombre d'étudiants chinois, subventionnés par le gouvernement chinois, suivent assidûment la visite des malades et les leçons de nos confrères. On espère pouvoir aboutir à la création d'une Ecole officielle de médecine. P. D.



#### Le développement de la tête.

La croissance du segment le plus élevé et le plus noble du corps humain n'a guère excité jusqu'ici la curiosité des anthropomètres; pourtant cette question est capitale, ainsi que le fait remarquer M. Weisenberg, d'Elisabethstadt. Il serait pour le moins intéressant de savoir à quels motifs secrets obéit notre «tête» pour recéler cet aspect plus ou moins rébarbatif; pourquoi les uns se rapprochent plutôt des dolichocephales, les autres des brachycephales.

Les avis sont comme toujours partagés. Certains soutiennent que la forme du crâne peut se modifier considérablement au cours de la croissance, et qu'elle est influencée par toutes sortes de causes extérieures. Vahner et Eisner défendent cette théorie, et leur opinion est basée sur des faits probants. Ils ont pris une série d'enfants et les ont répartis en deux lots, puis ils les ont couchés, les uns sur le dos, les autres sur le côté, et ont pu constater la faits suivants : les bébés du premier lot avaient la tête plus courte, les bébés du second l'avaient au contraire plus longue. C'était donc leur droit d'invoquer le décubitus dorsal, préconisé habituellement pour le nourrisson de trois mois, pour expliquer la largeur extrême de sa tête.

La circonférence du crâne, pour atteindre ses dimensions définitives, n'augmente, en effet, que d'un tiers alors que la longueur de la tête triple. Cette diminution relative de la largeur tendrait tout simplement à ce fait que l'enfant, en grandissant, devient plus libre de ses mouvements, manifeste une préférence marquée pour le décubitus latéral.

C'est très bien, disent les partisans de la théorie adverse, et nous voulons bien croire que vous pouvez recouvrer et allonger à plaisir les dièdes de vos enfants. Mais, comment expliquez-vous alors que le petit nègre se présente d'emblée avec une extrémité céphalique nettement allongée? Vous pensez bien que si les négriers ont nourri avec leur habitude de se coucher sur le côté, de nombreux voyageurs auraient dû frappés par cette attitude insolite et se seraient empressés de la signaler.

Il faut donc faire intervenir un autre facteur! Ceux qui présentent ces objections très fortes estiment que la forme de la tête est en relation directe avec la configuration du bassin maternel. En présence d'un sujet quelconque, il suffisait déjà à M<sup>re</sup> Lasbapelle de considérer son crâne pour se faire une idée du pelvis de sa mère. « Tel bassin maternel, telle tête fœtale », disent les partisans de cette théorie, qui semble d'ailleurs confirmée par l'étude comparée des deux organes : chez les blanches, la forme arrondie de la tête répond bien à celle du bassin; mais il faudrait savoir, par l'étude des dimensions de ce dernier chez les négrières, si on peut expliquer également les particularités que l'on constate chez leurs enfants.

Quoi qu'il en soit, le crâne atteint son plein développement au cours de la jeunesse; la face, au contraire, continue à croître et ne réalise ses dimensions définitives que chez l'adulte. Or, si l'on veut bien se rappeler que la croissance du crâne est immédiatement influencée par celle du cerveau, alors que celle de la face dépend en première ligne du développement des dents et des mâchoires, on est bien obligé de reconnaître que, chez l'homme, cet élément noble, l'encéphale, cesse de s'accroître, alors que la mandibule, organe matériel, s'il en est, progresse encore longtemps.

Ces constatations devraient nous remplir d'amertume, mais ne nous plaignons pas trop; au point de vue du développement crânien, nous sommes encore

moins partagés que les femmes. Les différences se manifestent seulement à la puberté; mais à partir de ce moment, les proportions de l'extrémité céphalique, plus faibles chez la femme, s'éloignent toujours davantage de celles de l'homme. Il est juste de dire que cette règle souffre des exceptions.



#### Règlements concernant le traitement et le retrait des médecins communaux en Autriche.

La loi du 22 Septembre 1893 sur les médecins communaux en Autriche ne s'occupe ni de leur retraite ni de leurs veuves et orphelins. Déjà cependant, en Carniole, Bohême et Moravie, les médecins communaux ont une retraite et, en cas de décès, leur famille est mise à l'abri du besoin. Après une pétition du 28 Mai 1906 déposée par la Chambre des médecins autrichiens, la Diète d'Autriche vient de voter à ce sujet une loi qui est entrée en application le 1<sup>er</sup> Janvier.

Alors que dans les autres pays de la Couronne seuls les médecins de district comprennent plusieurs communes sous chargés du service sanitaire, ce qui leur assure un traitement relativement élevé, dans la Haute-Autriche, tous les médecins pratiquants sont appelés à assurer ce service dans chaque commune.

On comprendra qu'avec ce système leur traitement (indépendamment des subsides communaux) soit minime, et qu'on ne puisse pas se baser pour la fixation du chiffre de leur retraite sur ces appointements. Par suite, sachant que dans la Basse Autriche la retraite est fixée à 1.500 couronnes et la pension de la veuve à 400, la Diète autrichienne a fixé un minimum de retraite de 1.200 et une base de pension de 600 couronnes (la couronne vaut 1 fr. 65).

Contrairement aux règlements de la Basse-Autriche, le médecin communal en retraite dans la Haute-Autriche n'a pas droit d'exercer la médecine en aucun lieu sous peine de perdre sa pension durant le temps pendant lequel il exercera.

La dépense totale nécessaire par les retraites ne dépassera pas 15.000 couronnes.

J.-P. LANGLOIS.

# POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

## CATARRHE GASTRIQUE, CALCULS BILIAIRES, CALCULS DU REIN GOUTTE, RHUMATISME ET DIATHÈSES, dues à l'Acide urique.

Le Docteur ERNST OTT, médecin de Sa Majesté le Roi Edouard VII, à Marienbad, écrit :

« Depuis quelque temps, je prescris la POUDRE KUTNOW à nombre de mes malades comme traitement postérieur à leur cure à Marienbad et tous m'ont déclaré en avoir retiré d'excellents résultats. Je considère la POUDRE KUTNOW comme un purgatif des plus efficaces, car elle donne des selles abondantes et bilieuses, sans provoquer ni maux de tête, ni douleurs, ni autres troubles consécutifs. Dans bien des cas d'inactivité du foie, je fus enchanté de ses effets rapides. Je l'ai trouvée très utile dans des cas de dyspepsie grave, et, par conséquent, je puis consciencieusement affirmer que la POUDRE KUTNOW constitue l'un des laxatifs les meilleurs, les plus efficaces et les plus agréables à prendre. »

MARIENBAD, LE 9 SEPTEMBRE 1902.

ERNST OTT

Docteur en Médecine.



La POUDRE KUTNOW est la reproduction de toutes les vertus thérapeutiques et productrices de santé des Spas européens les plus célèbres; elle possède les mêmes qualités médicinales, mais avec, en plus, celle d'être agréable au goût. Elle produit un effet à la fois stimulant et doux sur l'organisme et facilite la prompt élimination du corps de toutes les substances nocives.

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. ROBERTS & Co<sup>e</sup>, 5, rue de la Paix, Paris, ou à MM. S. KUTNOW & Co. Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. G.

**BON POUR ÉCHANTILLON**  
de POUDRE KUTNOW (Kutnow's Powder)

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

“ P. M. ”

**COQUELUCHE** guérie par **PEARSON DESTREMENT**

per 94 h, à 10 centils à café suivant l'âge.

**COMPOSITION**  
Liquore Pearson, Valériane de Cadix.  
Atropine Belladonna, Benzoate de Benjoin.

52, rue Boursault, Aubervilliers  
ET TOUTES PHARMACIES



**30** GOUTTES  
DE  
PROTIODE REMPLACENT  
AVANTAGEUSEMENT **1<sup>gr</sup>** DE KI



**POURQUOI**  
IMPOSER  
AUX  
MALADES  
**L'IODURE**  
ET TOUS SES  
INCONVÉNIENTS  
ALORS QUE

*Le*  
**PROTIODE  
GRÉMY**

PRÉSENTE LES AVANTAGES SUIVANTS:  
**AUCUN MAUVAIS GOUT**  
**PAS TOXIQUE**  
S'ÉLIMINE LENTEMENT, D'OU  
MAXIMUM D'ACTION AVEC MINIMUM DE DOSE  
**PAS D'IODISME**

*Contient* **55% d'Iode**



# PATHOLYSINE

(Salicyl arsénioxybenzolé)  
et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

## Patholysine

(Médication interne).

Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte,  
Syphilis, Névralgie,  
Taies de la corne, etc.

## Diachusine

Cancer.

## Pyosine :

Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses  
locales, etc.

## Cinnamoléine

Eczéma chronique, Végétations,  
Pityriasis,  
Verrues plates séborrhéiques, etc.

## Anarousine

Mérites, Affections des annexes.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR,  
pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

# ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant  
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique.  
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES  
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100. — Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant.

PUISSANCES (établies par M<sup>r</sup> FOUARD, Ch<sup>re</sup> à l'INSTITUT PASTEUR)

BACTÉRICIDE 23.40

ANTISEPTIQUE 52.85 sur le Bacille typhique

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2<sup>o</sup>/<sub>0</sub>

POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE remplace l'iodoforme

Echant<sup>re</sup> 2<sup>e</sup> de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS.

Sédatif du Système Nerveux, Somnifère

TABLETTES de

# Bromural-Knoll

(α. Monobromisovalérylanilyle).

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES  
ET DE LA VALÉRIANE

DOSE MOYENNE:

Comme Sédatif, une tablette (0.30) plusieurs fois par jour.  
Comme Somnifère, 1 à 2 tablettes le soir.

Notes et Exhortations: Pharmacie du D<sup>r</sup> SOUSQUET, 140, Faub<sup>st</sup> St-Honoré, PARIS.

Le BROMURAL exerce son action sédatrice sans amener de  
stupor, ni de phénomènes secondaires, même à doses répétées; son  
absorption et son élimination sont rapides; il est bien supporté même  
par les cardiaques et les maigres atteints d'affections stomacales.  
Odeur faible, aromatique, agréable.

PRESCRIRE: TABLETTES de BROMURAL-KNOLL: un tube.

Pour Adultes

# CALIFIG

(MARQUE DÉPOSÉE)

Pour Enfants

LAXATIF PARFAIT D'UNE ACTION NATURELLE

De tous temps, les médecins ont reconnu les avantages et aussi les inconvénients du Séné. C'est un médicament sûr dans son action, ne provoquant en retour ni congestion ni inflammation de l'intestin; il serait le laxatif parfait si sa saveur amère, nauséuse et âpre ne le rendait parfois insupportable à l'estomac et s'il n'opéraitement des hémorroïdes et parfois des coliques très vives. Avec le CALIFIG (sirop de Figues de Californie), on est arrivé, après de longues recherches, à conserver au Séné tous ses avantages, sans aucun de ses

inconvénients. On a parfaitement réussi, en utilisant les éléments laxatifs du Séné, extraits par des procédés nouveaux (de façon à ce qu'ils ne produisent jamais aucune douleur), en y ajoutant des aromes et une certaine quantité du suc de la Figue de Californie, à composer un laxatif d'une valeur incomparable comme purgatif, ayant une action péristaltique toute naturelle et une douce influence sur la muqueuse du canal intestinal. Son goût délicieux en fait un remède très acceptable pour les femmes et les enfants.

DES FLACONS D'ESSAI SONT ENVOYÉS GRATUITEMENT ET FRANCO SUR DEMANDE DE MM. LES MÉDECINS

En vente dans toutes les Pharmacies. — Le Flacon: 3 francs.

Préparé pour la CALIFORNIA FIG SYRUP Co, par ROBERTS & Co, pharmaciens, 5, rue de la Paix, PARIS

# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications  
SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONODE.

LABORATOIRES GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

CRISTAUX CALCULEUX



Colique Néphrétique. Goutte.

# ANTICALCULOSE CHEVREUX

Le plus puissant des agents thérapeutiques modernes contre la Goutte et les États goutteux, grâce à son action directe sur l'acide urique et les urates qu'il dissout complètement par dissolution et par transformation hydrolytiques, est une, glycocolle et allantoïne.

INDICATIONS: GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME, GOUTTEUX, CALCULS de FOIE, de REINS et de VESSIE, LITHIASE Biliaire, Rénale et Vésicale.

FORMES PHARMACIQUES ET DOSES: Capsules: 12 à 24 par jour. Mince et Granulé: 3 à 6 grammes par jour.

CÉPOT GÉNÉRAL: Librairie et Éditions, 18, rue de la Paix, PARIS.

ANTICALCULOSE CHEVREUX: 1, Place du Louvre, PARIS.

TOULOUSE: Toutes les Pharmacies, 18, rue de la Paix, PARIS.



## LIVRES NOUVEAUX

**L.-H. Farabeuf.** — *Précis de manuel opératoire. Ligatures des artères. Amputations. Résections. Appendice.* Nouvelle édition complètement revue et augmentée de figures nouvelles. 1 vol. in 8° de xiv+1092 pages, avec 502 figures. Prix : 16 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

C'est avec une joie profonde que je viens de lire la préface de la nouvelle édition du *Précis* de manuel opératoire de Farabeuf. Car du livre je ne dirai rien, sinon qu'il reste le modèle qu'on a pu imiter, mais que nul ne saurait égaler. Et les quelques modifications qu'on y peut rencontrer ne sauraient rendre meilleur un livre qui touchait à la perfection.

Mais que de bonnes, belles et nobles paroles dans cette préface nerveuse et juvénile, où je retrouve le Farabeuf de nos jeunes années ! Il faut lire ces pages vibrantes, ce vivant tableau où le vieux Maître, qu'anime comme une jeunesse nouvelle, expose ce qu'il pense sur les principes qui doivent présider à l'éducation du chirurgien. C'est la connaissance fondamentale de l'anatomie, c'est l'étude sans cesse renouvelée de la médecine opératoire d'amphithéâtre, que beaucoup affectent de mépriser, mais qui s'en est pas moins la grande éducation indispensable et nécessaire « à tous ceux qui aspirent à pratiquer, si peu que ce soit, la chirurgie avec probité ».

Et Farabeuf, qui pour moi, pour nous tous qui lui devons la substance qui nous a nourri, demeure comme une sorte de père intellectuel, expose en quelques lignes lumineuses les qualités qu'il faut acquies pour développer pour devenir un bon chirurgien, pour bien opérer, en se gardant à la fois de trop de lenteur et d'une excessive rapidité, pour agir avec simplicité, avec sûreté, avec élégance.

Et par ce temps où la traquetterie que donne le sommeil et la sécurité que procure la pratique de l'asepsie ont fait tomber les barrières qui interdisaient autrefois l'exercice de la chirurgie à ceux qui ne se sentaient pas l'âme assez bien trempée pour maîtriser leurs angoisses et pour dompter leurs nerfs, il est si complu de voir le Maître des maîtres prendre sa plume, asériser comme un scalpel, et nous dire :

« Est-il donc si utile de bien opérer ? »

« Les vrais chirurgiens, doués et expérimentés, disent oui, les autres non. Ceux-ci, enqunés ou contempteurs de ce qu'ils ignorent, ne méritent le nom de chirurgiens que parce qu'ils vivent de la chirurgie. N'écoutez pas ces corrupteurs de la jeunesse. » J.-L. FAZAN.

**Zambaco-Pacha.** — *L'hérédité de la lèpre.* 1 broch. in-16 de 80 p. Prix : 2 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

Ce travail est le rapport présenté par M. Zambaco-Pacha au Congrès International de Lis-bonne, addition de nouveaux faits.

L'auteur étudie d'abord, on une vingtaine de pages fort intéressantes, l'hérédité en général, ses preuves physiologiques, psychologiques et pathologiques. Il s'arrête ensuite à l'hérédité de la lèpre, dont les lois sont analogues à celles de l'hérédité syphilitique.

La lèpre est, en effet, une maladie héréditaire. La lèpre héréditaire peut être congénitale; mais, d'habitude, elle se déclare vers la puberté. Elle peut sauter une et même plusieurs générations, les réjections lépreux ayant toujours vécu loin de toute contamination.

L'hérédité de la lèpre est homologue au héréditaire de les enfants et les petits-enfants d'un lépreux tuberculeux peuvent présenter la même forme de lèpre ou bien une autre variété; la forme originaire peut réapparaître plus tard dans la lignée.

La lèpre peut aussi se transmettre sous forme de paraplèpre, comme la syphilis se manifeste par la paralysie, les agents du lépre sont un mode de ces troubles de nutrition liés à l'hérédité lépreuse. La mère qui transmet la lèpre à son enfant conçu par l'œuvre d'un lépreux reste constamment indemne; on ne trouve le bacille de Hansen ni dans le placenta, ni dans le sang ni dans les macules de l'enfant.

La grossesse est plus souvent interrompue par un avortement qu'elle n'aboutit au terme normal.

La transmission de la lèpre est la plus fréquente quand les deux générateurs à la fois sont lépreux. Quand un seul l'est, l'état de la mère paraît être prépondérant.

La mauvaise nourriture, la saleté, la vie misérable facilitent l'éclosion de la lèpre héréditaire; aussi les descendants des lépreux qui naissent et vivent loin

des pays à lèpre et dans de bonnes conditions hygiéniques restent-ils en plus souvent sains.

Grâce au progrès de l'hygiène publique et privée, la lèpre diminue de plus en plus là où elle sévissait jadis avec le plus de violence. Cependant, elle se montre encore partout, même dans l'Europe centrale, par ses foyers. Elle s'y montre soit sous sa forme classique, soit modifiée, atténuée; la plus souvent, elle reste fruste, constituant la maladie de Morvan, la morphée, la sclérodactylie ou réalisant le syndrome syringomyélique.

Les deux mesures les plus efficaces pour entraver la propagation de la lèpre sont l'interdiction du mariage entre lépreux ou entre lépreux et individus sains et l'organisation de colonies lépreuses, où les sexes sont séparés. FERNAND TÉMOULIERS.

**Prof. F. Gumprecht.** — *Manuel de Technique thérapeutique médicale à l'usage des médecins praticiens*, édition française par M. FERNAND DUMER. Un volume in-8° de 520 pages. (J.-D. BALLIÈRE, éditeurs.)

Cet excellent ouvrage correspond à peu près à ce que nous appelons en France la petite chirurgie, c'est-à-dire à l'exposé des interventions opératoires ou manuelles que tout praticien, sans être ni chirurgien ni spécialiste, peut être amené à pratiquer. A. M.

**J. Grasset.** — *L'occulisme, hier et aujourd'hui. La merveilleuse préséance*, 1908. 1 vol. de 671 pages. (Montpellier, Costant, éditeur.)

Curieux de toutes les manifestations du cerveau humain, M. Grasset a voulu poser devant le grand public le problème de ces phénomènes qui constituent le domaine de l'occulisme et du merveilleux.

Ces faits se divisent en deux catégories. Les uns, — suggestion, hypnotisme, mouvements involontaires, tables tournantes, pendule explorateur, baguette divinatoire, Cumberlandisme, écriture automatique, etc., — n'ont plus rien de mystérieux et s'expliquent scientifiquement par les lois psychologiques de l'automatisme et du subconscient. Les autres, en revanche, — télépathie, apports, matérialisation, déplacements sans contact, etc., — nous l'inconnu. Peut-être s'expliquent-ils un jour par l'extériorisation de la force psychique. C'est là tout

# LABORATOIRES CLIN

## MÉTALLOIDES COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)

En solutions isotoniques, stériles et injectables.

### STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.

Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs années, toute leur action fermentaire (facilement contrôlable par le mesure du pouvoir catalytique) et toute leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

**1° ÉLECTRARGOL**

Argent colloïdal électrique à petits grains.

**2° ÉLECTRAUROL**

Or colloïdal électrique à petits grains.

**3° ELECTROPLATINOL**

Platine colloïdal électrique à petits grains.

**4° ELECTROPALLADIOL**

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injectables intra-musculaires.

2° Four "Electrargol" seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgical). Collyre en ampoules compte gouttes spéciales.

**APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES :** Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Érysipèle, Septicémie, Méninige cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Absès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections purpérales, Ophtalmies et Maladies des Yeux.

## F. Comar & Fils & C<sup>ie</sup> — PARIS

**SUCCOMUSCULINE** — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid, - 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée.

1259



un champ d'études ouvert à la curiosité scientifique que M. Grasset nomme élégamment à la terre promise de la science ».

Mais, en tout cas, quelle que soit la solution que l'auteur apporte à ces phénomènes, elle n'édifiera jamais en rien la question de l'existence de l'âme et de sa survivance, comme le prétendent les spirites. Ils feront un chapitre nouveau de la physiologie nerveuse comme l'hypnotisme et l'automatisme. Ils ne révéleront jamais rien du mystère de la destinée humaine.

C'est là une conclusion à laquelle tout savant soucieux de volontiers. Regrettons seulement que, pour y parvenir, M. Grasset ait dépensé tant de travail et d'efforts qui eussent été sans doute mieux utilisés en recherches de neuropathologie.

P. HARTENBERG.

Dakar, ses origines, son avenir, par G. RIOT, médecin-major des troupes coloniales H. C., chargé des services sanitaires et d'hygiène à Dakar, et R. LAOIS, licencié en droit, adjoint des Affaires indigènes, secrétaire de la mairie de Dakar. — Ouvrage grand in-8° raisin, sur beau papier couché, illustré d'un grand nombre de photographies et de plans en plusieurs couleurs. Prix : 5 francs. (G. DELMAS, éditeur, Bordeaux.)

Il y a dix ans, quand je visitai Dakar, la ville n'était qu'à l'état d'ébauche et ne consistait guère qu'en quelques maisons éparées dans un désert de sable. Je viens de lire le livre de MM. Riot et Lafont et j'admire quels progrès ont été réalisés en deux lustres.

Quelques années encore et ceux qui habiteront la cité verdoyante aux belles avenues, aux coquettes maisons largement ombragées et entourées de ravissants jardins, les voyageurs qui aborderont dans son port majestueux aux eaux calmes et profondes enserées par de vastes quais, qui fouleront le sol de la capitale de l'Afrique occidentale française, se demanderont si le Dakar du XIX<sup>e</sup> siècle n'est pas un fils de la légende.

Le livre de MM. Riot et Lafont est là pour indiquer quelle fut la marche du progrès.

Tous ceux qui s'intéressent à notre domaine colonial, tous ceux qui cherchent à employer leur énergie

ou leurs capitaux hors de la métropole, tous ceux enfin qui ont foi en l'avenir de nos colonies, lient avec le ciel et l'indéfini ces pages richement illustrées de nombreuses photographies et plans ; ils y verront par quels moyens, au prix de quels travaux et de quelles difficultés, quelques hommes d'énergie ont pu, en moins de cinq années, faire de la ville la plus insalubre de notre empire colonial la cité riante, hygiénique et confortable qu'est Dakar aujourd'hui et le port qui sera demain le plus vaste, le plus sûr et le mieux outillé de l'Afrique. P. DESVOSSES.

A. Chantemesse et E. Mosny. — *Traité d'hygiène*. Fasc. 7: *Hygiène industrielle*. Paris, 1908. Prix : 12 fr. (J.-B. Baillière, éditeur.)

Ce volume, dont les diverses parties sont dues à MM. Leclerc de Pulligny, ingénieur en chef des ponts et chaussées, Boulin, inspecteur divisionnaire du travail, Courtisot-Suffit, médecin en chef des manufactures de l'Etat, Levy-Sirague et J. Courmont, professeur à la Faculté de médecine de Lyon, est une très importante partie du grand traité d'hygiène de M. le professeur Chantemesse et M. Mosny. L'hygiène industrielle vise la préservation de la santé du personnel dans les établissements industriels et commerciaux. Pour atteindre ce but, elle doit étudier les maladies professionnelles, et elle y arrive au moyen des statistiques, des procédés d'assainissement, de la surveillance légale et des mesures législatives. Enfin, elle s'occupe de la réparation légale des dommages causés par les maladies professionnelles.

Les auteurs ont rapporté avec détail la statistique professionnelle anglaise, celles de Bertillon et de Sommerfeld.

L'assainissement du travail, qui consiste à assurer la propreté du sol et des murs de l'atelier, à supprimer les émanations insalubres, toutes les méthodes propres à obtenir une bonne ventilation, un chauffage et un éclairage suffisants sont examinés tour à tour. La contre-partie, les conditions de l'hygiène de l'ouvrier sont traitées avec un soin égal.

MM. Courtisot-Suffit et Levy-Sirague ont traité de l'hygiène industrielle spéciale.

Enfin, M. Courmont a exposé les maladies infectieuses au point de vue professionnel.

On ne peut guère analyser une partie aussi importante d'un traité d'hygiène. L'énumération rapide des matières visées suffit à montrer quelles variétés de chefs d'industries, outre le médecin, peuvent puiser ici les renseignements pratiques qui conviennent à chacun d'eux et apprendre les meilleurs moyens prophylactiques. A. LÉVASSER.

R. Kraus et C. Levaditi. — *Handbuch der Technik und Methodik der Immunitätsforschung*. (Manuel des techniques et des méthodes expérimentales employées dans les travaux concernant l'immunité.) 2 volumes chez G. Fischer, à Jena. (Sont parus : le 1<sup>er</sup> volume, 1138 pages, prix : 20 marks ; et le 2<sup>e</sup> fascicule du 2<sup>e</sup> volume, 278 pages, prix : 8 marks.)

Cet ouvrage, considérable et unique à l'heure actuelle, sera d'une utilité certaine pour tous ceux qui veulent entreprendre des recherches touchant les questions d'immunité.

Chaque chapitre a été confié à un collaborateur différent, dont quelques-uns sont illustrés, et dont tous sont pourvus de tableaux concernant la question qu'ils traitent. Sans pouvoir donner ici une analyse détaillée d'un volume de cette sorte, disons que les chapitres de généralités ont été écrits par Ehrlich, Metchnikoff, Neisser, Madsen. A ces généralités sont ajoutés des études sur la toxine diphtérique, par Madsen ; dysentérique, par Doew ; le chapitre des venins est dû à Calmette, etc.

Toutes les méthodes préventives et diagnostiques sont étudiées dans le premier volume. Plusieurs chapitres y sont consacrés à la tuberculine, appliquée à la thérapeutique humaine (Lovenstein) ; au diagnostic chez l'homme (Lovenstein, von Pickett) ; au diagnostic chez l'animal (Körner) ; le vaccin tuberculeux pour les animaux, de Behring, est l'objet d'une importante étude de Körner ; le vaccin, les différents procédés d'immunisation préventive contre les infections chez les animaux sont également étudiés par les auteurs compétents.

A ce premier volume qui étudie les antigènes, fait suite dans le premier fascicule du deuxième volume l'étude des anticorps. Ainsi l'antitoxine diphtérique est étudiée par Madsen, et ce chapitre peut être pris comme type. L'auteur étudie comment on mesure la valeur curative du sérum, comment on mesure sa

## IODHYRINE DU D<sup>R</sup> DESCHAMP

Gouttes contenant 10 centigr. de iodine totale par cc.  
**MÉDICATION IODÉE** sans iodisme. Spécifique de l'**OBÉSITÉ**, du **GOÏTRE**, du **LUPUS** et des **FIBROMES**.  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

## URISAL DU D<sup>R</sup> DESCHAMP

Granulé à base de thionamides, d'urorépine, d'acide thymique  
**ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

## CREOSAL DUBOIS GRANULE

à base de Salicylate de sodium  
**RECONSTITUANT-ACCÉLÉRATEUR DE LA NUTRITION**  
Employé avec succès dans les Hôpitaux — Résultats frappants  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

## VEGÉTALINE DUBOIS

Comprimés à base d'extraits chlorophyllés, de végétaux à médecine et de phénolthéine  
**LAXATIF IDÉAL et CHOLAGOGUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

## CITRINE DU D<sup>R</sup> DESCHAMP

Granulé de Citrate trisodique et de Ascorbate de Strontium  
**HYPERCHLORHYDRIES — DYSPESIES — GASTRALGIES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

## BOROSAL DU D<sup>R</sup> DESCHAMP

Salicylate-parabornate de soude pur (Hydroxyborylate à amoniac)  
**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

Traitement Etiologique et Rationnel des Affections broncho-pulmonaires par le

Catarrhe bronchique  
Bronchectasie  
Broncho-Pneumonie  
Pleurésie  
Affections grippales

**TUBERCULOSE  
PULMONAIRE**

**CURATIF**  
aux sucs frais  
d'*Asclepias tuberosa*  
et de *Byrrsonima crassifolia*.  
**Vaugirard**

Représente une  
**TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE**

sans analogue, comprenant  
1<sup>o</sup> Un **TANNIN** hyperarsé  
asséchant des bronches,  
éclaircissant du pectoral ;

2<sup>o</sup> Un **GLUCOSIDE**  
agissant comme tonique  
et expectorant ;

3<sup>o</sup> Une **ESSENCE**  
puissamment antiseptique  
éliminant par l'expectoration.

DOSES : 2 à 6 cuillerées par jour avant les repas.

Dépôt Général : **E. LOGEAS, 37, Avenue Marceau, PARIS.**



valeur antitoxique, comment on s'assure de son innouï, enfin son action thérapeutique. Tous les détails des procédés employés dans les faits pour vérifier ces données sont fournis, et c'est là un des grands mérites de cette œuvre, puisqu'elle peut servir de guide pour ces recherches délicates. L'auteur nous parle d'un ouvrage de cette espèce sur ces questions à l'ordre du jour nous a conduits à ne pas attendre la publication de son dernier fascicule pour l'indiquer à ceux qui se livrent à ces délicates recherches.

S. I. de Joso.

**R. Pelon.** — *Thérapeutique hydro-minérale des maladies vénériennes.* Un volume in-18 de 400 pages. Prix : 5 fr. (F. R. de Rydval, éditeur.)

A côté des traitements médicamenteux ou opératoires qui leur sont appliqués, les maladies vénériennes sont très fréquemment justiciables des cures hydro-minérales.

Le livre du docteur Pelon a pour objet l'étude des indications des cures thermales dans les principaux accidents de la syphilis et de la blennorrhagie.

La première partie est consacrée à la syphilis. L'auteur, après avoir fait la critique de l'ancien mode de traitement d'épreuve, expose l'usage des cures minérales pour remonter l'état général du syphilitique, et pour redresser son état diathésique dont la nutrition est souvent viciée. Il insiste sur l'action favorable adjointe que prêtent certains eaux thermales au traitement mercuriel et sur la tolérance si remarquable des hautes doses des hydrogènes qu'elles possèdent d'obtenir dans ces cas pressants. Il passe enfin car reviens les principales classes d'eaux minérales applicables aux syphilitiques et arrive à préciser très nettement la station la mieux appropriée à chaque cas d'été.

Dans la deuxième partie, l'auteur examine les diverses localisations de la blennorrhagie sur l'urètre, la vessie, le bassin, le rein, l'utérus, les articulations, d'où ont découlé les complications. Les indications des eaux minérales dans les arthrites, cystites, pyélonéphrites, métrites, arthrites, etc., et à la détermination exacte de la source la plus efficace contre chacune de ces localisations chroniques du gonococcus.

F. T.

**Witkowski et Cabanès.** — *Gayettes d'Escalape.* 1 vol. in-8° de 587 pages, avec 58 figures. Prix : 5 fr. (A. Maloin, éditeur.)

En bons disciples de Rabelais, MM. Cabanès et Witkowski ont pensé que « mieux vaut de ris que de larmes écrire ». Leurs « Gayettes » sont de bon aloi, car ton est réservé et de bonne compagnie; elles amènent le sourire sur les lèvres, plutôt qu'elles ne provoquent l'état de rire. A la force grossière, ils ont préféré le trait; à la plaisanterie triviale, le mot d'esprit.

De l'esprit, leur livre en foisonne, qu'il émane de malades en belle humeur ou de médecins en veine d'inspiration. Par une innovation dont on ne peut que leur savoir gré, les auteurs s'ont fait aider de mots authentiques ou prétendus tels et dont ils ont réussi à établir la paternité, au moins adoptive. Et cela nous vaut un recueil unique en son genre, que tout praticien voudra feuilleter, en l'ôtant qu'à titre hygiénique, pour se rafraîchir le cerveau et s'épanouir la rate.

J. D.

## BIBLIOGRAPHIE

1717. — H. de Gräffing. — *CONSTRUCTION PRATIQUE ET APPLICATIONS DES ROBITES*. INSTRUCTION DITE DE RUMKORFF. 1 vol. in-12, de 180 pages, avec 83 figures. Prix : 1 fr. 50. (H. Desforges, éditeur.)

1718. — P. L. Mancelaire et Ch. Dujaire. — *MALADIES DES ARTICULATIONS.* 1 vol. gr. in-8°, de 288 pages, avec 88 figures. Prix : 6 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1719. — J. Saulle et H. Raillière. — *NOUVELLES CONTRIBUTIONS POUR L'EXTÉRIEUR DES HÔPITAUX DE PARIS. Fasc. I. Appareil digestif.* 1 vol. gr. in-8°, de 18 pages, avec 5 figures. Prix : 1 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1720. — F. Mracek. — *ATLAS DER SYMBIEN UND DER VERMISCHTEN KRAUKHEITEN.* 1 vol. in-16, avec 16 planches en couleurs et 26 en noir, 2<sup>e</sup> édition. Cartonné toile. Prix : 16 marks. (J.-F. Lehmann, éditeur à Munich.)

1721. — L. Marchand. — *MANUEL DE MÉDECINE*

MENTALE. 1 vol. in-18, de 625 pages. Cartonné toile. Prix : 7 fr. 50. (Octave Doin, éditeur.)

1722. — L. Hauchamps, J. Klynsen et E. Maubru. — *ATLAS DE RADIOLOGIE NORMALE.* 1 vol. in-4°, de 308 pages, avec 153 schémas et radiogrammes dans le texte et hors texte. Cartonné toile. Prix : 20 fr. (O. Doin, éditeur à Paris, et F. Ernest-Gossens, éditeurs à Bruxelles.)

1723. — A. Marle. — *L'ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE LA RAGE.* 1 vol. in-18, de xii-371 pages, avec figures et 1 planche hors texte. Cartonné toile. Prix : 5 fr. (O. Doin, éditeur.)

## SOMMAIRES DES REVUES

### REVUE D'ORTHOPÉDIE

SOMMAIRE du n° 6.

#### Mémoires originaux :

Vignard et E. Mourand. — Tuberculose dysplasique. Spina vertueuse des grands os longs (avec figures dans le texte).

R. Horand. — Cota-va double, genu valgum, d'origine tuberculeuse (avec figures dans le texte).

L. Arnould. — Rhumatisme tuberculeux (avec figures dans le texte).

E. Audebert. — La méthode de Mosetig dans le traitement des ostéomyélites chroniques (avec figure dans le texte).

R. Horand. — Vision du squelette d'un corps diaphanisé par la méthode de Shultz (avec figures dans le texte).

A. Poncet et René Leriche. — Tuberculose inflammatoire à forme sclérotique.

P. Remy et P.-V. Badin. — Forme rare d'hypertrophie congénitale partielle (avec figure dans le texte).

E. Jouan. — Bec-de-lièvre bilatéral complexe restauré par un procédé personnel (avec figures dans le texte).

#### Analyses.

### EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 23 Novembre 1908.** — 1<sup>re</sup>, Chirurgien-dentiste (1<sup>re</sup> série) : MM. Walther, Legry, Richard. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (2<sup>e</sup> série) : MM. Delbet, Sicard, Zimmermann. — 3<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (3<sup>e</sup> série) : MM. Degres, Pierre Duval, André Jousset, M. Gautier, censeur ; M. Langlois, suppléant.

**Mardi 24 Novembre 1908.** — 1<sup>re</sup>, Chirurgien-dentiste (1<sup>re</sup> série) : MM. Alb. Robin, Jousset, Marion. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (2<sup>e</sup> série) : MM. Helleu, Aubry, Richard. — 3<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (3<sup>e</sup> série) : MM. Méneret, Carnot, Morestin. — 4<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (4<sup>e</sup> série) : MM. Degres, Castaigne, Lenormant. — 5<sup>e</sup>, MM. Chantemesse, Gilbert, Balzard, M. Prenant, censeur ; M. André Bron, suppléant.

**Mercredi 25 Novembre 1908.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Pierre Marie, Degres, Legry. Epreuve pratique. (1<sup>re</sup> série) : Gautier, Langlois, Bron. — 2<sup>e</sup> (3<sup>e</sup> série) : MM. Garrel, Gley, Moulon. — 4<sup>e</sup> : MM. Pouchet, Dejerine, Zimmermann. M. Roger, censeur ; M. Rieffel, suppléant.

**Jeudi 26 Novembre 1908.** — Médecine opératoire. École pratique : MM. De Lapersonne, Thierry, Aubry. Epreuve pratique : 3<sup>e</sup> Ornel (Première partie) : MM. Ribemont-Dessaignes, Ricard, Morestin, M. Pierre Marie, censeur ; M. Nicot, suppléant.

**Vendredi 27 Novembre 1908.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série) : Necker. — 6<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série) : Necker. — 7<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (3<sup>e</sup> série) : Necker. — 8<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (4<sup>e</sup> série) : Necker. — 9<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (5<sup>e</sup> série) : Necker. — 10<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (6<sup>e</sup> série) : Necker. — 11<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (7<sup>e</sup> série) : Necker. — 12<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (8<sup>e</sup> série) : Necker. — 13<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (9<sup>e</sup> série) : Necker. — 14<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (10<sup>e</sup> série) : Necker. — 15<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (11<sup>e</sup> série) : Necker. — 16<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (12<sup>e</sup> série) : Necker. — 17<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (13<sup>e</sup> série) : Necker. — 18<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (14<sup>e</sup> série) : Necker. — 19<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (15<sup>e</sup> série) : Necker. — 20<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (16<sup>e</sup> série) : Necker. — 21<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (17<sup>e</sup> série) : Necker. — 22<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (18<sup>e</sup> série) : Necker. — 23<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (19<sup>e</sup> série) : Necker. — 24<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (20<sup>e</sup> série) : Necker. — 25<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (21<sup>e</sup> série) : Necker. — 26<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (22<sup>e</sup> série) : Necker. — 27<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (23<sup>e</sup> série) : Necker. — 28<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (24<sup>e</sup> série) : Necker. — 29<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (25<sup>e</sup> série) : Necker. — 30<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (26<sup>e</sup> série) : Necker. — 31<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (27<sup>e</sup> série) : Necker. — 32<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (28<sup>e</sup> série) : Necker. — 33<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (29<sup>e</sup> série) : Necker. — 34<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (30<sup>e</sup> série) : Necker. — 35<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (31<sup>e</sup> série) : Necker. — 36<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (32<sup>e</sup> série) : Necker. — 37<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (33<sup>e</sup> série) : Necker. — 38<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (34<sup>e</sup> série) : Necker. — 39<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (35<sup>e</sup> série) : Necker. — 40<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (36<sup>e</sup> série) : Necker. — 41<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (37<sup>e</sup> série) : Necker. — 42<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (38<sup>e</sup> série) : Necker. — 43<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (39<sup>e</sup> série) : Necker. — 44<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (40<sup>e</sup> série) : Necker. — 45<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (41<sup>e</sup> série) : Necker. — 46<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (42<sup>e</sup> série) : Necker. — 47<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (43<sup>e</sup> série) : Necker. — 48<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (44<sup>e</sup> série) : Necker. — 49<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (45<sup>e</sup> série) : Necker. — 50<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (46<sup>e</sup> série) : Necker. — 51<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (47<sup>e</sup> série) : Necker. — 52<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (48<sup>e</sup> série) : Necker. — 53<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (49<sup>e</sup> série) : Necker. — 54<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (50<sup>e</sup> série) : Necker. — 55<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (51<sup>e</sup> série) : Necker. — 56<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (52<sup>e</sup> série) : Necker. — 57<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (53<sup>e</sup> série) : Necker. — 58<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (54<sup>e</sup> série) : Necker. — 59<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (55<sup>e</sup> série) : Necker. — 60<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (56<sup>e</sup> série) : Necker. — 61<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (57<sup>e</sup> série) : Necker. — 62<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (58<sup>e</sup> série) : Necker. — 63<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (59<sup>e</sup> série) : Necker. — 64<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (60<sup>e</sup> série) : Necker. — 65<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (61<sup>e</sup> série) : Necker. — 66<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (62<sup>e</sup> série) : Necker. — 67<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (63<sup>e</sup> série) : Necker. — 68<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (64<sup>e</sup> série) : Necker. — 69<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (65<sup>e</sup> série) : Necker. — 70<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (66<sup>e</sup> série) : Necker. — 71<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (67<sup>e</sup> série) : Necker. — 72<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (68<sup>e</sup> série) : Necker. — 73<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (69<sup>e</sup> série) : Necker. — 74<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (70<sup>e</sup> série) : Necker. — 75<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (71<sup>e</sup> série) : Necker. — 76<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (72<sup>e</sup> série) : Necker. — 77<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (73<sup>e</sup> série) : Necker. — 78<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (74<sup>e</sup> série) : Necker. — 79<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (75<sup>e</sup> série) : Necker. — 80<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (76<sup>e</sup> série) : Necker. — 81<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (77<sup>e</sup> série) : Necker. — 82<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (78<sup>e</sup> série) : Necker. — 83<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (79<sup>e</sup> série) : Necker. — 84<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (80<sup>e</sup> série) : Necker. — 85<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (81<sup>e</sup> série) : Necker. — 86<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (82<sup>e</sup> série) : Necker. — 87<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (83<sup>e</sup> série) : Necker. — 88<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (84<sup>e</sup> série) : Necker. — 89<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (85<sup>e</sup> série) : Necker. — 90<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (86<sup>e</sup> série) : Necker. — 91<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (87<sup>e</sup> série) : Necker. — 92<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (88<sup>e</sup> série) : Necker. — 93<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (89<sup>e</sup> série) : Necker. — 94<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (90<sup>e</sup> série) : Necker. — 95<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (91<sup>e</sup> série) : Necker. — 96<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (92<sup>e</sup> série) : Necker. — 97<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (93<sup>e</sup> série) : Necker. — 98<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (94<sup>e</sup> série) : Necker. — 99<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (95<sup>e</sup> série) : Necker. — 100<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (96<sup>e</sup> série) : Necker. — 101<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (97<sup>e</sup> série) : Necker. — 102<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (98<sup>e</sup> série) : Necker. — 103<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (99<sup>e</sup> série) : Necker. — 104<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (100<sup>e</sup> série) : Necker. — 105<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (101<sup>e</sup> série) : Necker. — 106<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (102<sup>e</sup> série) : Necker. — 107<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (103<sup>e</sup> série) : Necker. — 108<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (104<sup>e</sup> série) : Necker. — 109<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (105<sup>e</sup> série) : Necker. — 110<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (106<sup>e</sup> série) : Necker. — 111<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (107<sup>e</sup> série) : Necker. — 112<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (108<sup>e</sup> série) : Necker. — 113<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (109<sup>e</sup> série) : Necker. — 114<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (110<sup>e</sup> série) : Necker. — 115<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (111<sup>e</sup> série) : Necker. — 116<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (112<sup>e</sup> série) : Necker. — 117<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (113<sup>e</sup> série) : Necker. — 118<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (114<sup>e</sup> série) : Necker. — 119<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (115<sup>e</sup> série) : Necker. — 120<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (116<sup>e</sup> série) : Necker. — 121<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (117<sup>e</sup> série) : Necker. — 122<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (118<sup>e</sup> série) : Necker. — 123<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (119<sup>e</sup> série) : Necker. — 124<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (120<sup>e</sup> série) : Necker. — 125<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (121<sup>e</sup> série) : Necker. — 126<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (122<sup>e</sup> série) : Necker. — 127<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (123<sup>e</sup> série) : Necker. — 128<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (124<sup>e</sup> série) : Necker. — 129<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (125<sup>e</sup> série) : Necker. — 130<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (126<sup>e</sup> série) : Necker. — 131<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (127<sup>e</sup> série) : Necker. — 132<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (128<sup>e</sup> série) : Necker. — 133<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (129<sup>e</sup> série) : Necker. — 134<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (130<sup>e</sup> série) : Necker. — 135<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (131<sup>e</sup> série) : Necker. — 136<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (132<sup>e</sup> série) : Necker. — 137<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (133<sup>e</sup> série) : Necker. — 138<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (134<sup>e</sup> série) : Necker. — 139<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (135<sup>e</sup> série) : Necker. — 140<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (136<sup>e</sup> série) : Necker. — 141<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (137<sup>e</sup> série) : Necker. — 142<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (138<sup>e</sup> série) : Necker. — 143<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (139<sup>e</sup> série) : Necker. — 144<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (140<sup>e</sup> série) : Necker. — 145<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (141<sup>e</sup> série) : Necker. — 146<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (142<sup>e</sup> série) : Necker. — 147<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (143<sup>e</sup> série) : Necker. — 148<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (144<sup>e</sup> série) : Necker. — 149<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (145<sup>e</sup> série) : Necker. — 150<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (146<sup>e</sup> série) : Necker. — 151<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (147<sup>e</sup> série) : Necker. — 152<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (148<sup>e</sup> série) : Necker. — 153<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (149<sup>e</sup> série) : Necker. — 154<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (150<sup>e</sup> série) : Necker. — 155<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (151<sup>e</sup> série) : Necker. — 156<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (152<sup>e</sup> série) : Necker. — 157<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (153<sup>e</sup> série) : Necker. — 158<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (154<sup>e</sup> série) : Necker. — 159<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (155<sup>e</sup> série) : Necker. — 160<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (156<sup>e</sup> série) : Necker. — 161<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (157<sup>e</sup> série) : Necker. — 162<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (158<sup>e</sup> série) : Necker. — 163<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (159<sup>e</sup> série) : Necker. — 164<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (160<sup>e</sup> série) : Necker. — 165<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (161<sup>e</sup> série) : Necker. — 166<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (162<sup>e</sup> série) : Necker. — 167<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (163<sup>e</sup> série) : Necker. — 168<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (164<sup>e</sup> série) : Necker. — 169<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (165<sup>e</sup> série) : Necker. — 170<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (166<sup>e</sup> série) : Necker. — 171<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (167<sup>e</sup> série) : Necker. — 172<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (168<sup>e</sup> série) : Necker. — 173<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (169<sup>e</sup> série) : Necker. — 174<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (170<sup>e</sup> série) : Necker. — 175<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (171<sup>e</sup> série) : Necker. — 176<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (172<sup>e</sup> série) : Necker. — 177<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (173<sup>e</sup> série) : Necker. — 178<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (174<sup>e</sup> série) : Necker. — 179<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (175<sup>e</sup> série) : Necker. — 180<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (176<sup>e</sup> série) : Necker. — 181<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (177<sup>e</sup> série) : Necker. — 182<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (178<sup>e</sup> série) : Necker. — 183<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (179<sup>e</sup> série) : Necker. — 184<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (180<sup>e</sup> série) : Necker. — 185<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (181<sup>e</sup> série) : Necker. — 186<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (182<sup>e</sup> série) : Necker. — 187<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (183<sup>e</sup> série) : Necker. — 188<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (184<sup>e</sup> série) : Necker. — 189<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (185<sup>e</sup> série) : Necker. — 190<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (186<sup>e</sup> série) : Necker. — 191<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (187<sup>e</sup> série) : Necker. — 192<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (188<sup>e</sup> série) : Necker. — 193<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (189<sup>e</sup> série) : Necker. — 194<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (190<sup>e</sup> série) : Necker. — 195<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (191<sup>e</sup> série) : Necker. — 196<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (192<sup>e</sup> série) : Necker. — 197<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (193<sup>e</sup> série) : Necker. — 198<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (194<sup>e</sup> série) : Necker. — 199<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (195<sup>e</sup> série) : Necker. — 200<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (196<sup>e</sup> série) : Necker. — 201<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (197<sup>e</sup> série) : Necker. — 202<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (198<sup>e</sup> série) : Necker. — 203<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (199<sup>e</sup> série) : Necker. — 204<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (200<sup>e</sup> série) : Necker. — 205<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (201<sup>e</sup> série) : Necker. — 206<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (202<sup>e</sup> série) : Necker. — 207<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (203<sup>e</sup> série) : Necker. — 208<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (204<sup>e</sup> série) : Necker. — 209<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (205<sup>e</sup> série) : Necker. — 210<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (206<sup>e</sup> série) : Necker. — 211<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (207<sup>e</sup> série) : Necker. — 212<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (208<sup>e</sup> série) : Necker. — 213<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (209<sup>e</sup> série) : Necker. — 214<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (210<sup>e</sup> série) : Necker. — 215<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (211<sup>e</sup> série) : Necker. — 216<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (212<sup>e</sup> série) : Necker. — 217<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (213<sup>e</sup> série) : Necker. — 218<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (214<sup>e</sup> série) : Necker. — 219<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (215<sup>e</sup> série) : Necker. — 220<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (216<sup>e</sup> série) : Necker. — 221<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (217<sup>e</sup> série) : Necker. — 222<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (218<sup>e</sup> série) : Necker. — 223<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (219<sup>e</sup> série) : Necker. — 224<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (220<sup>e</sup> série) : Necker. — 225<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (221<sup>e</sup> série) : Necker. — 226<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (222<sup>e</sup> série) : Necker. — 227<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (223<sup>e</sup> série) : Necker. — 228<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (224<sup>e</sup> série) : Necker. — 229<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (225<sup>e</sup> série) : Necker. — 230<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (226<sup>e</sup> série) : Necker. — 231<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (227<sup>e</sup> série) : Necker. — 232<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (228<sup>e</sup> série) : Necker. — 233<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (229<sup>e</sup> série) : Necker. — 234<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (230<sup>e</sup> série) : Necker. — 235<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (231<sup>e</sup> série) : Necker. — 236<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (232<sup>e</sup> série) : Necker. — 237<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (233<sup>e</sup> série) : Necker. — 238<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (234<sup>e</sup> série) : Necker. — 239<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (235<sup>e</sup> série) : Necker. — 240<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (236<sup>e</sup> série) : Necker. — 241<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (237<sup>e</sup> série) : Necker. — 242<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (238<sup>e</sup> série) : Necker. — 243<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (239<sup>e</sup> série) : Necker. — 244<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (240<sup>e</sup> série) : Necker. — 245<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (241<sup>e</sup> série) : Necker. — 246<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (242<sup>e</sup> série) : Necker. — 247<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (243<sup>e</sup> série) : Necker. — 248<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (244<sup>e</sup> série) : Necker. — 249<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (245<sup>e</sup> série) : Necker. — 250<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (246<sup>e</sup> série) : Necker. — 251<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (247<sup>e</sup> série) : Necker. — 252<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (248<sup>e</sup> série) : Necker. — 253<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (249<sup>e</sup> série) : Necker. — 254<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (250<sup>e</sup> série) : Necker. — 255<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (251<sup>e</sup> série) : Necker. — 256<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (252<sup>e</sup> série) : Necker. — 257<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (253<sup>e</sup> série) : Necker. — 258<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (254<sup>e</sup> série) : Necker. — 259<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (255<sup>e</sup> série) : Necker. — 260<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (256




# HYDROGEMMINE

ET CAPSULES LAGASSE  
TOUX, BRONCHITE, ASTHME, CATARRHE, Affections des VOIES URINAIRES

**LAGASSE**  
à la Gemme de  
**PIN MARITIME**  
6, Boulevard Arago, PARIS  
Echantillons sur demande.

LIQUIDE remplaçant SUBSTITUT  
**ANIOS**  
POUDRE remplaçant SUBSTITUT  
OXYGÈNE NAISSANT  
PRÉVOYANT BRONCHITE ET VARADUM  
INDODRE et CAUSTIQUE  
+ VALOIDE  
+ VALOIDE  
+ VALOIDE  
+ VALOIDE

**SUC GASTRIQUE**  
PUR DU PORC VIVANT  
**DYSPEPTINE**  
DU D<sup>r</sup> HEPP  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES  
INDIGESTIONS - ANOREXIE - SURALIMENTATION  
GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉE INVARIABLES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
d'extraits animaux par LE CHÉREY (A. et G.)

**MALT BARLEY**  
Pastourisé  
**BIÈRE DE SANTÉ**  
NON ALCOOLISÉE  
Phosphatée - Maltosée  
**BRASSERIE FANTA**  
6, Rue Guyot, 6  
PARIS  
TÉLÉPHONE 513-82




PHOSPHORE 22.8% ASSIMILABLE  
LE SEUL AGENT  
**PHYTINE**  
réalisant une  
MÉDICATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE  
**PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE NATUREL**  
DES GRAINES VÉGÉTALES  
RECONSTITUANT ÉNERGIQUE, APÉRITIF PUISSANT  
Spécifique de l'Insomnie Nerveuse

**FORTOSSAN**  
Antirachitique  
PHYTINE neutre stérilisable  
pour Nouveaux-Nés

CACHETS GRANULÉ COMPRIMÉS GÉLULES  
PHYTINE DE QUININE  
57% de Quinine  
ANTI-NEURALGIQUE  
TONIQUE, FÉBRIFUGE

Echantillons Gratuits et Littérature: SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE à St-Fons (Rh)

**PÂTE DENTIFRICE SALINE ET AROMATIQUE**  
du D<sup>r</sup> UNNA  
DÉPOSÉ  
**PÂTE DENTIFRICE SALINE**  
**PEBECO**  
**PEBECO :**



Nettoie et assainit les dents - N'altère pas l'émail - Ne contient aucune substance nuisible - Rafraîchit, aseptise et désodorise la cavité buccale - Provoque une sécrétion normale de la salive - Tonifie et régularise la circulation sanguine dans les gencives et le palais - Diminue l'irritation des muqueuses, fréquente chez les fumeurs - Se conserve indéfiniment - Est d'un emploi économique, facile et hygiénique.

ÉCHANTILLONS ET BROCHURES GRATIS ET FRANCO  
PRIX : 1 fr. LE TUBE

Vente au gros : A. KRAUS, 37, rue Rodolphe-Marmoy, PARIS - D<sup>r</sup>Mall - Toutes Pharmacies

**PRODUITS NECTAR**  
SOCIÉTÉ "LE LAIT"  
7 Place Lévis 102-536-55



EAU D'ENTERITE  
BOUILLE DE MALT  
"FANFAN"

**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE**  
Ramène l'appétit et provoque une régénération rapide du poids des malades; Fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Conseillé par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Trouvé par H. ROBINSON, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

**HISTOGENOL**  
à base de Nuxalaphine.  
FORMES : 2 cuill. à soupe par jour. 3 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 cuill. à soupe par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour. Comprimés : 4 par jour.

INDICATIONS : **TUBERCULOSE**  
LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

Littérature et Échantillons : S'adresser à MALINE, 11, rue Villeneuve-la-Garenne, près St-Denis, Paris.

**INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE**  
Pour le Traitement et l'Éducation des Enfants arriérés et nerveux des deux sexes  
Médecin en chef : D<sup>r</sup> BOURNEVILLE - VIENT-EN-SEINER, près Paris, 58, rue Saint-Ambin.  
NOTICE ILLUSTRÉE SUR DEMANDE

**HUNYADI JANOS**  
LA MEILLEURE EAU PURGATIVE NATURELLE  
Desse Lavative un verre - Desse Purgative deux verres, le matin à jeun  
Exiger le nom ANDRÉAS SAXLEHNER sur l'étiquette et le bouchon

**URASEPTINE**  
Antiseptique urinaire par excellence. Diathèse urique - Arthritisme.



NEUR-ARTHRITISME - ARTHRODYSPLASIE - NEUR-ARTHRITISME - GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**  
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE **ADRIAN**  
0.50 centigr. par cuillerée à café d'acide phosphorique Anhydride  
9, RUE DE LA PERLE, 9 ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

Urotropine, Litholite, Benzoate de Lithine, Pipérazine, etc...  
Chaque cuillerée à café contient exactement 0 gr. 10 de substance active.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE  
Pharmacie HENRI BOUILLON, 10, rue de la Harpe, Paris (4<sup>e</sup>). Tél. 535-85.

**IODALBIN** **ADRIAN**  
9 Centigrammes IODE par cuillerée à café

**IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ**  
Remplaçant les Iodures. - Parfaitement toléré.  
Pas d'IODISME  
5 à 20 gouttes 3 fois par jour, avec repas.

**BROMALBIN** **ADRIAN**  
9 Centigr. BROME par cuillerée à café

**BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ**  
Remplaçant les Bromures alcalins.  
Pas de BROMISME.  
40 à 50 gouttes 3 fois par jour, avec repas.







prendra 60 leçons, faites tous les jours à 4 heures et à 5 heures.

Séances au cours : 1° Les étudiants, titulaires de 16 inscriptions, inscrite comme stagiaires à la Clinique et les externes du service; 2° les docteurs français et étrangers, les étudiants, sur la présentation d'une carte d'immatriculation, délivrée au Secrétariat de la Faculté (feuille n° 3), moyennant un droit de 100 francs. Un certificat d'assiduité sera délivré, sur leur demande, aux auditeurs qui auront suivi régulièrement le cours.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hospice des Enfants-Assistés.** — Conférences hebdomadaires d'hygiène et de clinique infantile. — M. Vautour reprendra ses conférences le lundi 23 Novembre à 10 h. 1/2, au pavillon Pasteur, et les continuera tous les lundis à la même heure.

**Hôpital Saint-Antoine.** — A partir du 15 Novembre, M. MAURIEU, aide de ses assistants, commencera une série de Conférences sur les Maladies de l'appareil digestif. Les leçons auront lieu aux jours et heures indiqués ci-dessous dans le service de la consultation, 20, rue de Clugny.

Le mardi : Présentation des malades en traitement, salle Chomel, à 9 heures, et examen des malades de la consultation externe, à 10 h. 1/2.

Le mercredi, à 10 h. 1/2 : Conférence de M. J.-Ch. ROUX, sur les dyspepsies nerveuses et leur traitement et sur les dernières nouvelles en pathologie intestinale.

Le jeudi, à 10 h. 1/2 : Conférence de M. ALBERT MATHIEU, sur l'Ulère de l'estomac, ses formes, ses complications, son traitement et sur le Cancer de l'estomac.

Le vendredi, à 10 heures : Conférences de M. LABOULAYE, sur la Technique d'exploration gastro-intestinale; de M. MOUTIER, sur l'Anatomie pathologique du tube digestif; de M. FIEBELL, sur le Traitement des affections gastro-intestinales par le massage ou l'électricité.

**Hôpital Tenon.** — M. P. TARDY, agrégé, chef de service, commencera ses leçons pratiques de clinique chirurgicale, le lundi 16 Novembre, à l'Amphithéâtre des cours.

**Ordre du cours :** Lundi, 10 h. 1/4. Leçon clinique à l'Amphithéâtre, avec interrogations aux élèves. — Mardi, à 5 h. 2. Examen de maladies cutanées. Opérations. — Mercredi, à 9 h. 1/2. Service des salles. Opérations. — Jeudi, à 9 h. 1/2. Colloques de polytechnique médico-chirurgicale à l'Amphithéâtre ou dans les salles.

Vendredi, à 9 h. 1/2. Petite chirurgie. Appareils et opérations. — Samedi à 9 h. 1/2. Examen des malades en traitement. Exercices pratiques de diagnostic. Opérations. Les élèves externes et stagiaires seront exercés à tour de rôle à l'application des appareils, aux interventions de petite chirurgie, à la rédaction des certificats et aux divers actes de la pratique courante de la chirurgie.

## NOUVELLES

**Société clinique de médecine mentale.** — La Société clinique de médecine mentale se réunira à l'Asile clinique, 1, rue Cabanis, amphithéâtre du service de l'admission, le lundi 16 Novembre 1908, à 4 heures précises.

**Ordre du jour :** 1° M<sup>lle</sup> LOUISE ROBINOVITCH. Les courants électriques à interruptions fréquentes et de basse tension : a) Effets physiologiques. Anesthésie électrique, centrale et régionale. Traitement de la syncope causée par le chloroforme; rappel à la vie des électrochocs. Expériences sur les animaux; b) Applications cliniques. Présentations de malades et d'appareils. — 2° M. LEBLANC. Un cas litigieux d'amnésie post-traumatique. Présentation de malade. — 3° M. TALLET et CHIRON. Un cas de suggestibilité apparente due à un état de docilité pathologique. Présentation de malade. — 4° M. VITTOURAC. Dilatation de l'oreille et du sinus-éclaireur chez un élément délirant. Arrêt de développement chez un élément précoce. Présentation des pièces et des coupes histologiques. — 5° M. PAILLET et COULON. Présentation de pièces.

Afin de pas retarder la publication du Bulletin, les auteurs sont priés de remettre au secrétariat, le jour de la séance, les manuscrits des présentations.

**Inspection des écoles.** — M. Dauphin est nommé médecin inspecteur du XIII<sup>e</sup> arrondissement.

## CONCOURS

**Externat.** — PATROLOGUE. — Séance du 11 Novembre. — On obtient : M. LAROSIÈRE, 12; LEHMANN (R.), 12; LAVALD, 14; LEFÈVRE, 14; LAURIAI, 13; LE MURU, 18; LEMOISSE, 16; MEJOUR, 17; MARMOLET, 13; LEPOITTEVIN, 16; DUBREUIL de Lamoignon, 14; LONCET, 11; REY, 6; ROMAIN, 13; QUIGNON, 13; BERNARD, 4; NEW LEVIN, 12; GERMAIN, 11. — *Thésits.* — M. LEPAGE, François, Perin-Marchal, Penjoula, Réon, Robert (L.), Schmitt. Le jury informe les candidats que pour les dernières

séances de l'épreuve de pathologie, séances qui auront lieu vraisemblablement les lundi 16, mercredi 18, vendredi 20 et lundi 23 Novembre, il ne sera admis aucune excuse.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, b. St-Michel. Tél. 824-81.** Fondé depuis 30 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAIRONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARASITAIRES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉ. Plusieurs grosses clientèles à céder Paris et Province (Recettes 20 à 80.000 fr.). S'adresser Cabinet GAILLET, 47, boulevard Saint-Michel, Paris.

**ASSURANCES** aux premières Compagnies. Vie, Incendie, accidents, domestiques, automobiles; renseignements, primes gratuites. — Écrire à M. FAUVART, inspecteur général à l'Union, 7, rue Dargy.

A louer, 3<sup>e</sup> arrondissement, appartement 1<sup>er</sup> étage, occupé successivement par 3 médecins depuis 25 ans. Clientèle assurée. Dernier prix, 1.800 fr. Écrire pour renseignements aux bureaux de l'Union, 28, rue Victor-Massé.

**Cessées de clientèles,** rempl. ad. sans-médicaments. Cabinet médical BONGAULT, 46, boul. St-Michel, Tél. 814-16.

Docteur d'élite poste, clinique ou autre. Ecr. P. M., 262.

M. BARRÉ et STERN. Internes diplômés, commençant prochain, une Conf. priv. d'Internat. Sinner, à St-Antoine.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

**CHOLÉINE CAMUS.** — Ophothérapie biliaire. Lithase, insuffisance biliaire, Colites muco-membraneuses.

**BRULURES** PYROLEOL Suppression de la douleur Réaction au traitement

**QUATAPLASME** Du D<sup>r</sup> LANGEBERT Pains-matients complets Phlegmasies, Scissures, Appendicites, Phlébites, Strypes, Névralgies.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTINIEUX, Imp., 4, rue Casasco.

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques et des Tabacoreux

KEPHIR : N° I, Lactique; N° II, Alimentaire; N° III, Constant.

**PULVO-KEPHIR** pour préparer soi-même le Kéfir lait distillé.

Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78).

FONDEUR DES HOPITAUX

**"Ulmarene"** Médication salicylée locale.

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUT PAYS)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarene est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

**L'AMÉNORRÉE, la DYSAMÉNORRÉE, la MENORRAGIE** cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour des

**L'APIOL JORET & HOMOLLE**

NE JOUENT PAS EXCELLENTE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

**ADRIAN-PARIS** DIGESTIONS DIFFICILES - MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS

**GASTRICINE DU D<sup>r</sup> DUHOURCAU**

est le SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL COMPLET

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

**SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLINE** de M. J. B. L. 100 grammes

APPROPRIÉE AU CADRE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR au CONCOURS PHARMACIEN

**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**

Pharmacie J. B. L. 100 grammes

**5<sup>es</sup> des BREVETS LUMIÈRE**

Reboul, gendre SEVIER, 9, Courne de la Liberté, LYON

**PERSODINE LUMIÈRE**

Excitant énergétique de la NUTRITION

Une prise par jour dans un peu d'eau

**CRYOGÈNE LUMIÈRE**

Anticéphalique énergétique non toxique

Une prise (de 20 à 100 cc) compléte

**HERMOPHENYL LUMIÈRE**

Antispasmodique, Antispasmodique organo-métallique

**HEMOPLASE LUMIÈRE**

Plasmothérapie sanguine des cachexies

**EUKINASE** EUPÉPTIQUE INTESTINAL

**H. CARRION & C<sup>o</sup>**

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136-64

**PANCREATO-KINASE** DIGESTIF PUISSANT

**Médication Reconstituante**

TUBERCULOSE, MALADIE DU CROISSANCE

**HYPOPHOSPHITES**

**DU D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Plus Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Contient : Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> WANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**SIROP DE FELLOWS**

Ses Hypophosphites composés

**LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE**

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient : POTASSE CHAUX, FER, PHOSPHORE, QUININE, STÉRILISÉE ET PHOSPHORE

(A l'usage d'Hydrophosphite)

(1<sup>er</sup> usage de Sirop par jour ou 2<sup>e</sup> usage)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

Pharmacie G. SÉGUIN, 105, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

**NEURONAL**

Analésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et dans les crises des ÉPILEPTIQUES

aux doses de 0 gr. 20 à 0 gr. Brochure

**COM. JAMES DE NEURONAL** - PH<sup>o</sup> CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Joux, Paris.

**GRANULÉS DE DUMAS** pour l'usage de l'ÉPILEPTIQUE

1 à 2 par jour



# Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence  
**NEURASTHÉNIE — ANÉMIE CÉRÉBRALE**  
**SURMENAGE — CONVALESCENCE**

Dragées à 0 gr. 05, six par jour.  
Granulés à 0 gr. 10 par cuillerée à café, trois par jour.  
Amoules à 0 gr. 05 par 6-centimètre cube, une tous les 3 jours.

DÉPOT et VENTE EN GROS :  
**LES ÉTABLISSEMENTS POULENG FRÈRES, PARIS**

## COLLARGOL (Argent colloïdal)

Action excellente dans toutes les affections septiques : **Septicémie, Proccus puerpéral, Méningite, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie, Typhus, etc.**

INJECTIONS INTRA-VEINEUSES, LAVEMENTS, POMMADE, LAVAGES

## ONGUENT HEYDEN

(A 45 o/o de calomel colloïdal et 2 o/o d'Hg libre) pour le traitement de la Syphilis.

**NE TACHE NI LA PEAU, NI LE LINGE**

Dose journalière 6 gr. (Chaque cure comprend 30 frictions). — Le calomel (calomel colloïdal) contient 66 o/o d'Hg.

Littérature et Echantillons gratuits, aux Produits HEYDEN, 29-31, rue Philippe-de-Girard, Paris.

## SULFIDAL (Soufre colloïdal)

Beaucoup plus actif que le Soufre commun.

Indications : **Séborrhée, Acné, Alopecie séborrhéique, etc.**

**INODORE, NEUTRE, NON IRRITANT**

## SALIT HEYDEN

(Ether salicylique du bornéol). Apaise rapidement la douleur et guérit : **Rhumatismes musculaires, Névralgies aiguës, — Tendosynovites, — Pleurésies rhumatismales, etc.** — N'irrite pas ; aucun effet secondaire.

## Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NEVROSES

Traitées depuis 40 ANS avec succès par les

## SIROPS HENRY MURE

1° Au Bromure de Potassium. 2° Polybromure (potassium, sodium, ammonium).  
3° Au Bromure de Sodium. 4° Au Bromure de Strontium (exempt de baryte).

Rigoureusement dosés, 2 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe et 45 centig. par cuillerée à café de sirop d'écume d'orange amère irrispécable. Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON : 5 fr. — MAISON HENRY MURE, A. GAZAGNE, 114-116, rue de la Harpe, Paris (Seine-Est).

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

URÈTHRE

Rectum

CONSTIPATION

HÉMORRHOÏDES

etc.

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

0109 - 100000-76, FAVOIRS - 100000-76, PARIS

DETAIL : CHAUMEL 87 RUE LAFFAYETTE - PARIS

**TOPIQUES CHAUMEL**

à la glycérine solidifiée

et aux principaux médicaments.

0109 - 100000-76, FAVOIRS - 100000-76, PARIS

DETAIL : CHAUMEL 87 RUE LAFFAYETTE - PARIS

**OVULES CHAUMEL**

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE

**ICHTHYOL**

Décongestifs les plus puissants.

## Granules de Catillon

A 0.001 Extrait Titré de

## STROPHANTHUS

Nombre de Strophanthus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infolles, ce qui la Signature CATILLON, d'être le gérant de l'Éditeur pour le Strophanthus et Strophanthus cristalline. — A. GAZAGNE, 114-116, rue de la Harpe, Paris (Seine-Est).

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations et découvertes les plus importantes de Médecine en 1885; elles prouvent que 2 à 4 pro die donnent un diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieilles, etc.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

## Granules de Catillon

A 0.001 STROPHANTHINE CRISTALL.

**TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE**  
NON CURIÉTIQUE — TOLÉRANCE INFINIE



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur suppléant,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.  
**L. LANDOUZY** Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**H. ROGER** Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.  
**M. LERMOYER** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Rédacteur en chef, gynécologue à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction

## — REDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES  
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Sécherie Messes les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

A.-B. MARFAN. Les troubles digestifs dans le rachitisme.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

**Société de chirurgie.** — Sur l'ionothérapie. — Sur le traitement des névralgies faciales. — Cystectomie totale pour tumeurs pédiées multiples de la vessie. — Sur un procédé spécial de traitement des fistules vésico-vaginales. — Gangrène cutanée asseptique : résection de la plaque gangrèneuse; autoplastie par glissement. — Résection complète de l'ethmoïde pour une tumeur maligne des fosses nasales avec exophthalmie et compression des nerfs optiques; guérison avec retour de la vue.

**Société de l'Internat des hôpitaux de Paris.** — Le traitement intensif de la syphilis. — Le climat et l'organisme. — La déformation des hanches dans la scoliose lombaire. — La radiographie rapide. — L'ophtalmologie de la fièvre typhoïde et de la tuberculose. — Le ralentissement permanent du pouls.

**Société de neurologie.** — Névrite appendiculaire. — Deux cas d'oxycéphalie. Malformation avec troubles visuels. — Nidulose osseuse de Paget unilatérale, avec hyperthermie locale et nodulité d'Irberdon du côté correspondant. — Présentation d'un squelette de maladie osseuse de Paget. — Diplégie brachiale, polysévitrique, à début apoplectiforme, et troubles mentaux au cours d'une intoxication extermine alcoolique. — Les cellules multipolaires dans la paralysie générale. — Méninéo-sarcomatose avec cytolingonose rachidienne méningeale. — Trophédème. — Radiographies osseuses. — Association de tabes et de paralysie générale. — Tabes frustes.

## CARABANA

Purgation par régime.  
Constipation, Constipation

## AETHONE

TOUX spasmodique  
COQUELUCHE

## LACTOBACILLINE

la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
au lactose du P<sup>re</sup> MICROBIOLOGIE  
AFFECTIIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## ST-LÉGER TONI-ALCALINE

COMPRIMÉS d' AMYLOGÉNASE  
dyspepsie, insuffisance  
salivaire  
pancréatique  
(ferment amylogénase végétal)  
digestion rapide des amylacés et féculents  
— LITTÉRATURE SUR DEMANDE —  
CHEVRETTIN-LAMATTE, 24, rue Commanville, Paris. — Tél. 545-55

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses

La meilleure forme pour l'usage du  
**PYRAMIDON** 3 comprimés  
par crise.  
Échelle

**Société de médecine légale.** — États démentiels et mesures judiciaires. — Renseignements fournis par l'étude des troubles de la nutrition. — Elections.

**Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.**

**Société de pathologie exotique.** — La quinisation en Algérie. — L'atylol dans le traitement de la fièvre paludéenne. — Sclérose plaquettée du sommet du psoas. — Passage du Spirocheta Duttoni dans le sang menstruel. — Transmission du Spirocheta Duttoni par l'Oryzodorus Savignii. — Procédé permettant la conservation des ganglions pestueux pour le diagnostic de la peste. — Fièvre de Nello simulant un abcès du foie, guérie par la quinine à haute dose. — Traitement de la trypanosomie humaine. — La fièvre typhoïde dans l'armée des Indes. — Infection naturelle de la trompe des glandes.

**Société de thérapeutique.**  
**Société de médecine de Paris.**  
**Société médicale des hôpitaux.**  
**Société de biologie.**  
**Académie de médecine.**

## ANALYSES

## CHRONIQUE

P. REMINGER. Le chemin de fer du Hedjaz au point de vue de l'hygiène internationale.

## BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES DES REVUES  
NOUVELLES

## DRAGÉES DE FER COGNET

Protocoles de Fer et Quinquina cristallisé  
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

# BIOLACTYL

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

Téléph. 424-50

50, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

## HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

## CONTREXEVILLE-PAVILLON

## Laboratoire VADAM

ANALYSES AMPOULES  
25, rue Vagador. Tél. 291-34  
SÉRUMS  
Enseignement pratique pour la préparation aux examens et concours  
EXÉCUTE TOUTES ANALYSES MÉDICALES

## LE CHEMIN DE FER DU HEDJAZ

AU POINT DE VUE

## DE L'HYGIÈNE INTERNATIONALE

Deux grandes voies ferrées se trouvaient, dernièrement, en construction dans l'Empire ottoman : le chemin de fer du Hedjaz et le chemin de fer de Bagdad. Celui-ci, il y a deux ou trois ans encore, émit l'opinion que la première serait terminée bien avant la seconde fut passé tout au moins pour un grand ami du paradoxe. Les capitaux français, perdiment sollicités, paraissaient disposés à subventionner la grande idée du Pangermanisme, tandis que l'état précaire des finances ottomanes semblait devoir condamner la ligne de Damas à La Mecque à demeurer longtemps à l'état d'utopie. Voici cependant que le chemin de fer de Bagdad se trouve en panne à Boulgourlov, à 2,200 kilomètres de son terminus, tandis que, le 1<sup>er</sup> Septembre dernier, la locomotive faisait en gare de Médine une entrée

... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS  
**FERROPLASMA** de SAGET  
P<sup>re</sup> à Vichy.  
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.  
Renseigne<sup>r</sup> échec. VIVIER, r. La Fayette, 126. PARIS.

## IODO-MAISINE

Affections gastro-intestinales  
Entérites, Appendicites  
Diarrhées infectieuses (choléra et tel.)  
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

## TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

QUINQUINA PUR NAIGANT

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**QUINÉTOLO**  
BROMURE DE QUININE, AMINO QUININE, ISOQUININE, OXYQUININE, PROPIOL  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
DOSES : DE 1 A 4 GACHETS  
DE 0.50 G. PAR VOIE

LES ÉTABLISSEMENTS  
POULENC FRÈRES  
92 RUE VIEILLE  
DU TEMPLE  
PARIS







ranée contre les pèlerins retour du Hedjaz est assurée en première ligne par le lazaret de Tor, situé au bord de la mer Rouge, à l'extrémité sud de la péninsule du mont Sinaï. Les pèlerins y purgent une quarantaine et y subissent une désinfection à leur sortie des lieux saints. Ce lazaret, parfaitement installé, fonctionne de façon irréprochable. Malheureusement, la sévérité de la discipline qui y règne et l'élevation des droits sanitaires qui y sont perçus lui ont attiré, chez les pèlerins, une impopularité irrémédiable. Nombreux sont les raisons qui, pour aller au Hedjaz, feront préférer aux pèlerins du Nord la voie de terre à la voie de mer; désir: d'imiter le Prophète, qui ne se rendit jamais de Médine à La Mecque par voie de mer; de visiter Damas et Jérusalem, qui sont, elles aussi, des villes saintes de l'Islam; de subventionner la ligne du Hedjaz, de préférence aux compagnies de navigation, presque toutes étrangères, etc. A ces raisons, s'ajoutera pour le retour, le désir d'échapper à El Tor. Déjà, en 1908, bien que le terminus de la voie ferrée fût encore à 200 kilomètres de Médine, 15.000 pèlerins n'ont pas hésité, pour ne pas passer par El Tor, à faire de six à huit jours de voyage à travers le désert en payant très cher leurs montures! Que sera-ce, en 1909, lorsque les trains partiront de Médine même; dans quelques années, lorsque la voie aura été poussée jusqu'à La Mecque? Une diminution très notable est à prévoir dans le chiffre des pèlerins que recevra désormais El Tor, et il est même probable que ce lazaret sera réduit, à bref délai, à n'hospitaliser que les seuls Égyptiens. C'est sur la ligne même du Hedjaz que la grande majorité des pèlerins devra donc subir une première observation et une première désinfection. Le Conseil supérieur de santé de Constantinople a fait son choix de Tébouk pour l'installation du lazaret destiné à remplacer ainsi El Tor. Espérons qu'il le remplacera vraiment et que, tout en

évitant son impopularité parmi les Hadjis, il ne tardera pas à jouir de la même faveur que lui dans les milieux scientifiques. Il importe cependant de faire remarquer que les quarantaines terrestres, quelque bien dirigées qu'elles soient, offrent toujours moins de garanties que les quarantaines maritimes, et que, de ce fait, les lazarets de la Méditerranée, où les pèlerins subissent avant de rentrer dans leur pays une dernière observation, verront leur importance augmenter. Il sera certainement nécessaire d'y prendre à l'avenir des précautions plus grandes que par le passé. Ceci intéresse tout particulièrement la France, en raison du nombre élevé de sujets algériens et tunisiens qui, chaque année, participent au pèlerinage.

\*\*

Nous ferons remarquer, en terminant, que le tracé du chemin de fer de Médine à La Mecque n'est pas encore définitivement arrêté. Ce tronçon (400 kilomètres en ligne droite par la route dite Charki; 460 kilomètres par la route incurvée dite Soutani que représente notre tracé) est de beaucoup celui qui présentera les difficultés d'établissement les plus considérables. Les Bédouins qui vivent à peu près exclusivement du transport des pèlerins — particulièrement entre les deux villes — ont vu d'un très mauvais œil l'établissement de la voie ferrée. A tout prix, ils veulent empêcher le rail d'atteindre La Mecque, et c'est sur le dernier tronçon que doit porter tout l'effort de leur résistance. Celle-ci menace d'être si sérieuse, que quelques pessimistes entrevoient déjà l'abandon des travaux. Dans cette hypothèse, Médine demeurerait définitivement la tête de ligne du Hedjaz, et ceci ne serait pas pour diminuer son importance hygiénique, dont nous avons signalé le développement grandissant.

P. REMLINGER.

## BIBLIOGRAPHIE

1724. — Ch. Dopfer. — LES DYSENTERIES. *Ethiologie bactériologique*. 1 vol. in-18, de 299 pages, avec 16 figures et 12 planches hors texte. Cartonné toile. Prix : 5 fr. (O. Doin, éditeur.)

## SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DES MALADIES DE L'OREILLE.  
DU LARYNX, DU NEZ ET DU PHARYNX

SOMMAIRE du n° 10.

## Mémoires originaux.

J.-W. Gleitsmann. — Paralyties laryngées (récurrent et abducteur). Remarques anatomiques et physiologiques. Étiologie des paralyties d'origine centrale.

H. Luc. — Troisième contribution à la question du diagnostic et du traitement de la périostite temporale suppurée d'origine auriculaire sans suppuration intru-ossée.

H. Bourgeois. — Thrombo-phlébite otique du sinus caverneux. Guérison.

G. Mahu. — Périlisme et abcès extradural latents d'origine otique chez un homme de soixante ans. Opération. Guérison.

Cautard. — De l'asthétique de la chirurgie des sinus trontaux dans la cure radicale des sinusites chroniques.

Robert Foy. — L'impotence fonctionnelle nasale. Son traitement par la rééducation.

H. Aboulker. — Valeur diagnostique de l'immobilité de la corde vocale (quatre observations).

## Sociétés savantes.

Société belge d'otologie, de laryngologie et de rhinologie.

Académie médico-chirurgicale.

## Bibliographie.

Néologie.

Novelles.

Ouvrages envoyés aux « Annales ».

## PATHOLYSINE

(Salicyl arsén-oxybenzoïl)

et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

## Patholysine

(Médication interne).

Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte,  
Spéculonégale.

Taies de la corne, etc.

## Diachusine

Cancer.

**Pyosine :** Suppurations chroniques, Phagécénisme, Tuberculosés  
locales, etc.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR,  
pharmacien, rue Constat, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

## Cinnamoléine

Eczéma chronique. Végétations,  
Pityriasis,  
Verrues plates séborrhéiques, etc.

## Anarousine

Métrites, Affections des annexes.

Traitement Héroïque  
des TUBERCULEUX,

NEURASTHÉNIQUES, ÉMACIÉS

BRANDT

Cacao lacté à la Viande

SUPERALIMENT D'ÉLITE

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV<sup>e</sup>)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

## METABIASES

MARQUE DÉPOSÉE

OR

PALLADIUM

FERMENTS MÉTALLIQUES PURS

ARGENT

PLATINE

DES FABRIQUES DE LAIRE

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

CONTRE LES

Maladies infectieuses, Rhumatismes articulaires, Pneumonie, Scarlatine, etc.

Littérature et Échantillons : MAX FRÈRES, 31, rue des Petites-Ecuries, PARIS



**30** GOUTTES  
DE  
PROTIODE REMPLACENT  
AVANTAGEUSEMENT **1<sup>gr</sup>** DE KI



**POURQUOI**

IMPOSER  
AUX  
MALADES  
**L'IODURE**  
ET TOUS SES  
INCONVÉNIENTS  
ALORS QUE



*Le*  
**PROTIODE  
GRÉMY**

PRÉSENTE LES AVANTAGES SUIVANTS:  
**AUCUN MAUVAIS GOUT**  
**PAS TOXIQUE**  
**S'ÉLIMINE LENTEMENT, D'OU**  
**MAXIMUM D'ACTION AVEC MINIMUM DE DOSE**  
**PAS D'IODISME**

*Contient* **55% d'Iode**



## MORRHUOL de CHAPOTEAU

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAU

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sans la partie grasse. Il représente 35 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 30 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brute. — Dose JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants; 2 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de bétail dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 2 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdieu.

## FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque inapide, est facilement acceptée par les malades, très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 60 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robis plus ou moins nombreuses ».

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdieu.

## GLYCOGÈNE

Sous l'influence de la médication glycoyénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.  
**ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FEBRILES.**

EXIGER LA SIGNATURE :

PARIS - Ph<sup>ie</sup> VIAL, 20, rue de Châteaudun.  
et principales Pharmacies.

## • VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAU

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteau, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.  
Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdieu, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium

**SELS  
de  
STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
de  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Hambroise

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine

## PAPAINÉ TROUETTE-PERRET (Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

## GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET (Créosote, Goudron et Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.  
Quatre à six Capsules par jour aux repas.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

## POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

## NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET contre Affections cutanées et Furigineuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Baume.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

# ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

**Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES**

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100<sup>e</sup> (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { **BACTÉRICIDE 23.40** sur le Bacille typhique  
                  { **ANTISEPTIQUE 52.85** (établies par M. FOUARD, Ch<sup>re</sup> à l'INSTITUT PASTEUR  
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%**  
ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

**POUDRE D'ANIODOL** **INSOLUBLE**  
remplace l'IODOFORME  
Echant<sup>ons</sup> et Renseign<sup>ements</sup> S<sup>ous</sup> de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

## SUC GASTRIQUE PUR DU PORC VIVANT DYSPEPTINE DU DR HEPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION GASTRO-ENTÉRIQUE et DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE DU PORC-D'ANVERS PAR LE CHÈVRE (1890-1904)

ROBERT PIERRE, 11, CARRON & C<sup>ie</sup>, 24, RUE SÉBASTOPOL

## CONSTIPATION

Appendicite, Migraine, Hémorroïdes  
se guérissent par l'emploi de la célèbre  
**POUDRE LAXATIVE ROCHER**  
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTIBILIEUSE



## FACULTÉ DE PARIS

**L'enseignement de l'anatomie.** — Se rendant à l'invitation que leur avait adressée le doyen de la Faculté de médecine, les étudiants de première et de deuxième année lui ont envoyé une députation chargée de lui présenter l'expression de leurs desiderata.

Le doyen a reçu dans l'après-midi de samedi les délégués, qui lui ont laissé écrites, au nombre de quatre, leurs réclamations.

La commission chargée, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 30 Novembre 1878, de veiller au fonctionnement de l'enseignement de l'anatomie pratique, commission composée du professeur d'anatomie, M. Nicolas, du professeur de médecine opératoire, M. Quénu, du professeur d'anatomie pathologique, M. P. Marie, réunie sous la présidence du doyen pour examiner ces desiderata, est d'avis :

1° Que dès maintenant, en exécution des conventions (1805) de la Faculté avec l'administration de l'Assistance publique, un certain nombre d'étudiants soient désignés pour disséquer à l'impériale d'anatomie des hôpitaux (Clamart) ;

2° Par suite de cette mesure, les tables se trouvant désignées à l'Ecole pratique, il devient possible de ramener aux chiffres antérieurs le nombre des étudiants appelés à disséquer autour de chaque table ;

3° et 4° En ce qui concerne la répartition des pavillons entre les élèves de première et deuxième années, et les conférences d'ostéologie, la commission est d'avis que ce sont là des questions qui relèvent directement du professeur d'anatomie.

Le doyen a adopté cet avis.

**Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu** (Professeur DUCLOY). — Leçon du samedi 21 Novembre. Discussion sur la nature et sur la localisation d'une lésion cérébrale (malade de la salle Sainte-Jeanne, n° 19).

**Clinique d'accouchement Tarnier** (St, rue d'Assas). — Cours de pratique obstétricale par MM. CATHALA, ancien chef de clinique, et DEVAIGNE, chef de clinique-adjoint. Réservé aux docteurs français et étrangers et aux étudiants ayant le baccalauréat.

Le cours commencera le 16 Novembre 1908. — Il comprendra 13 leçons à la suite desquelles les élèves seront exercés individuellement aux manœuvres obstétricales. Les leçons auront lieu tous les jours à 4 heures du soir.

— Les manœuvres se feront à 2 heures.

**Programme du Cours** : 16 Novembre : M. DEVAIGNE. Diagnostic des présentations et positions par le palper,

l'auscultation et le toucher. — 17 Novembre : M. DEVAIGNE. Conduite à tenir dans les présentations de la tête (sommaire, face, front). — 18 Novembre : M. DEVAIGNE. Conduite à tenir dans la présentation du siège. — 19 Novembre : M. CATHALA. Conduite à tenir dans la présentation de l'épaulé. — 20 Novembre : M. DEVAIGNE. Dystocie par excès de volume du fœtus, par proéminence des membres et du bassin. — 21 Novembre : M. DEVAIGNE. Technique de l'accouchement prématuré artificiel. Procédés de dilatation du col, leurs indications particulières.

— 22 Novembre : M. CATHALA. Technique de l'application du forceps dans la présentation du sommet. — 23 Novembre : M. CATHALA. Technique de l'application du forceps dans la tête défective. — 25 Novembre : M. CATHALA. Technique de la version par manœuvres externes et de la version podalique par manœuvres internes. — 26 Novembre : M. CATHALA. Extraction de la tête déviée.

— 27 Novembre : M. DEVAIGNE. Conduite à tenir dans les hémorragies viciales. — 28 Novembre : M. CATHALA. Technique de l'embryotomie céphalique. — 30 Novembre : M. CATHALA. Technique de la décollation. — 1<sup>er</sup> Décembre : M. DEVAIGNE. Les hémorragies de la grossesse et de l'accouchement ; leurs causes, leur diagnostic, leur traitement. — 2<sup>e</sup> Décembre : M. CATHALA. L'hyperurémie. Déclatres du col et du péri-cervix. Périparturition. — 3<sup>e</sup> Décembre : M. DEVAIGNE. Avortement et ses complications.

Conduite à tenir. — 4<sup>e</sup> Décembre : M. DEVAIGNE. Accidents de la délivrance ; leur traitement. — 5<sup>e</sup> Décembre : M. CATHALA. Traitement de l'intention puerpérale.

Le droit à verser est de 50 francs.

## FACULTÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Bordeaux.** — Une place de chargé de cours complémentaire d'anatomie et physiologie (discontinues fondation de l'Université de Bordeaux) est créée à la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux.

Un délai de quinze jours est accordé aux candidats pour produire leurs candidatures et titres au recteur, président du Conseil de l'Université.

## NOUVELLES

**Distinctions honorifiques.** — LÉGION D'HONNEUR. — Officier : M. BENVINGE, à Lyon.

Chevalier : MM. Courmout, E.; West, G.; Lyon; Ferré, Armez, à Bordeaux.

**Enseignement médical complémentaire.** — Une série de cours pratiques à l'usage des médecins praticiens et des étudiants seront données en Novembre, Décembre 1908 et Janvier 1909 sous le patronage de l'Association médicale de Paris, par un groupe de médecins et chirurgiens des hôpitaux, d'anciens chefs de clinique, d'anciens internes et de praticiens spécialistes. Ces cours, au nombre de 20, essentiellement pratiques, avec examens de méthodes et applications de traitement par les élèves, comprendront les principales spécialités : chirurgie générale et traumatique, maladies des voies urinaires, gynécologie, accouchements, oto-rhino-laryngologie, chirurgie infantile et orthopédie, chirurgie dentaire, électrothérapie et radiologie, méthode de l'examen clinique médical, thérapeutique pratique, hygiène alimentaire et régimes, médecine infantile et puericulture, maladies du système nerveux, maladies de la peau et syphilis, hydrothérapie et psychiatrie, massages, accidents du travail, hydrologie, méthodes de laboratoire.

L'inauguration des cours a eu lieu le lundi 16 Novembre.

Droit d'inscription : 20 francs pour deux cours ; 40 francs pour l'ensemble des cours.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. RONDEAU, 18, rue du Luxembourg, de 8 à 6 heures.

**Société de psychiatrie de Paris.** — La prochaine séance de la Société de psychiatrie de Paris aura lieu le jeudi 19 Novembre, à 9 h. 1/2 du matin, à l'Asile Sainte-Anne, dans la salle de la clinique.

**Ordre du jour** : 1<sup>er</sup> M. DELMAS : Un cas d'amaïose par pendaison. 2<sup>e</sup> M. CLAUDE : Sur un cas de catatonie avec présentation de pièces autopsiques. 3<sup>e</sup> MM. KLIPPEL et LUERNET : Sur trois cas de démence précoce avec présentation de pièces autopsiques. 4<sup>e</sup> M. JORROU : Troubles mentaux chez un électrocuté. 5<sup>e</sup> MM. DUPRÉ et CHARENTIER : Sur un cas de faguc épileptique. 6<sup>e</sup> MM. KINCHIC et WALLON : Un cas de stéphalopie chez un enfant. 7<sup>e</sup> M. CHARENTIER (René) : Sur un cas de paranoïa. 8<sup>e</sup> M. VALLON : Sur un cas de paralysie générale traumalique. 10<sup>e</sup> M. GLENDAN (R.) : Deux cas d'hallucinations visuelles avec et sans délire chez des tuberculeux.

N. B. — La séance commencera à 9 h. 1/2 très précises.

**Ecole d'application de médecine et de pharmacie de Toulon.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Viguerie est nommé à l'emploi de chef de clinique chirurgicale à l'école d'application des médecins et pharmaciens de 3<sup>e</sup> classe de Toulon.

## GYNÉCOLOGIE

Action calmante énergique  
Decongestion puissante  
Suppression rapide des Écoulements.

Mode d'Emploi

Thigénol "Roche" 30 à 55 gr  
Gagner 20 à 30 gr  
en quelques jours des deux jours  
ou bien

OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL

Echantillons, à Littérature F. HOFFMANN "LA ROCHE" & Co 7, rue Saint Claude, Paris

THIGÉNOL  
"ROCHE"

Médicament synthétique à base de soufre  
INDORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE  
Soluble eau, alcool, glycérine

ANALGESIQUE  
ANTISEPTIQUE  
KÉRATOPLASTIQUE

MYOSEINE

VIANDE CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie

Pilules de Quassine Frémint

0<sup>re</sup> 03 de Quassine anorphe titrée et Extraits amers. 1 ou 2 avant chaque repas, contre :

Dyspepsie, Anorexie, Caécites, Constipation rebelle

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

MODE D'EMPLOI  
Indigestions  
Régimes  
ou en 1/2 solution alcoolique  
ou en 1/2 solution aqueuse  
forme d'usage.

SALÉNAL  
dépensé 2 à 3 1/2 % de  
sel en solution de 1/2 %

SALÉNAL

ANTIRHUMATISMAL EXTERNE INODORE  
Entièrement dépourvu d'action irritante locale.

Extrait gratuit et liste. SOCIÉTÉ DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE, 109, place SAINT-ANDRÉ, LYON.

Capsules  
DE

Contre  
la BLENNORRAGIE :

Gonosan

à l'Essence de Santal des Indes-Orientales  
et aux Résines de Kawa-Kawa (Piper Methysticum).

St à huit  
Capsules  
par jour.

Supprime la DOULEUR  
Diminue les SÉCRÉTIONS  
Raccourcit la DURÉE de la MALADIE  
Évite les COMPLICATIONS.

ROHATS & Co  
2, Rue des Lions, PARIS



**La méningite cérébro-spinale.** — On annonce l'apparition à Rennes, dans la garnison, d'une épidémie de méningite cérébro-spinale. Une dizaine de cas, sans suites mortelles, ont jusqu'ici été signalés.

**Corps de santé militaire.** — Sont arrêtées les mutations suivantes :

*Médecin principal de 2<sup>e</sup> classe*, M. Boisson passe à l'hôpital militaire Saint Martin et est détaché à l'École supérieure de guerre à Paris.

*Médecin-major de 1<sup>re</sup> classe*, M. Duvy est nommé médecin chef des salles militaires de l'hôpital militaire de Toul; M. Ruotta passe au ministère de la Guerre (7<sup>e</sup> direction); M. Lallitte est maintenu à l'hôpital militaire de Toul comme médecin traitant.

*Médecin-major de 2<sup>e</sup> classe*, M. Marie passe au 150<sup>e</sup> régiment d'infanterie; M. Bouffandeau est affecté aux salles militaires de l'hôpital militaire du Havre; M. Stéfani passe au 30<sup>e</sup> escadron du train des équipages militaires; M. Lambrochini passe au 2<sup>e</sup> régiment d'artillerie; M. Puzel passe au 10<sup>e</sup> bataillon d'artillerie à pied; M. Carret passe au 119<sup>e</sup> régiment d'infanterie.

*Médecin aides-majors de 1<sup>re</sup> classe*, M. Dupont passe au 110<sup>e</sup> régiment d'infanterie; M. Bodin passe au 5<sup>e</sup> régiment d'infanterie; M. Lère passe au 102<sup>e</sup> régiment d'infanterie; M. Cathala passe au 34<sup>e</sup> régiment d'artillerie.

*Médecin aides-majors de 2<sup>e</sup> classe*, M. Moner passe au 1<sup>er</sup> bataillon de chasseurs à pied; M. Mouchard passe au 25<sup>e</sup> bataillon de chasseurs à pied.

M. le médecin inspecteur Darricarrère, directeur du service de santé du gouvernement militaire de Lyon, est placé à dater du 12 Octobre 1908, dans la 3<sup>e</sup> section (réservé) du cadre des médecins inspecteurs.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — MM. les médecins aides-majors Gassin et Regnaud sont affectés, le premier au 56<sup>e</sup> régiment d'infanterie et le second au Congo français (activité hors cadre).

**Médecin des asiles.** — M. Truelle est nommé directeur-médecin de l'Asile d'aliénés de Moisselles (Seine-et-Oise).

M. Rodet est nommé directeur-médecin de la colonie familiale de Dun-sur-Auron (Cher).

**Une nouvelle Société médicale.** — Aux médecins que la question de l'Esperanto intéresse, on nous prie de faire savoir qu'il vient de se créer une association internationale, la *Tutenda Esperantista Kurista Asocio*, qui facilitera dans une grande mesure les relations entre les médecins du monde entier, qu'il s'agisse de recherches scientifiques, enquêtes internationales sur tel ou tel sujet, voyages d'études, etc... *Président* : professeur Don, de

Lyon; *Vice-présidents* : Drs M<sup>rs</sup> d'Albion, et WHITAKER, de Liverpool; *Secrétaire* : Dr Roux, de Valenciennes. La constitution est de 5 francs par an (*Treasury* pour la France); Dr ARTHURS, 5<sup>e</sup> régiment du génie, à Versailles; elle donne droit, outre les avantages de l'Association, au journal mensuel : *La Vorko de Kuristoj* (Demandeur numéros spéciaux au Dr SZYMAN MIKULASZKI, rue Sniadeckich, 6, à Lwow, Autriche-Galicie).

**Nécrologie.** — On annonce la mort de M. Benjamin Anger, chirurgien honoraire des hôpitaux et professeur agrégé à la Faculté de médecine.

## CONCOURS

**Médecin-adjoint de Bloître et de la Salpêtrière.**

Le jury de ce concours est actuellement composé de MM. Voisin, Roubinovitch, Bruhl, Jaquet, Lesage, Vigouroux, qui ont accepté. M. Deny n'a point encore fait connaître son acceptation.

**Externat.** — **PATHOLOGIE.** — *Séance du 16 Novembre.*

*Brûlures.* — Ont obtenu : M. Rouffiac, 11; Dombravski, 11; Réchon, 16; Fournier (L.), 13; Scherzler, 13; Prowakow, 16; Ruelle, 13; Quantin, 8; Grisoni, 9; de Rymon, 15; Lehou, 13; Bross, 10; Solomon, 13; Silvarelli, 8; M<sup>rs</sup> Ponsin, 17; Solovieff, 11; Sempé, 13; Schapiro, 14. — *Abent* : M. Riol.

*Elèves en pharmacie des dispensaires.* — Sont désignés pour faire partie du jury de ce concours : MM. Berthelot, Viaux, Guégan, Portes, Thibault (Ch. P.).

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, 5, St-Michel. Tél. 934-81.** Fondé depuis 30 ans pour la cession exclusive des Postes MÉDICAUX, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PERMANENT ASSURÉS.

Plusieurs grosses clientèles à céder Paris et Province (Recettes 20 à 50,000 fr.). S'adresser Cabinet Gaillet, 47, boulevard Saint-Michel, Paris.

**ASSURANCES aux premiers Compagnies.** Vie, incendie, accidents, domestiques, automobiles; renseignements, projets gratuits. — Ecrire à M. FAUVRY, inspecteur général à l'Union, 7, rue Barye.

*Beille occasion pour docteur :* Voiture de Dion, type B-II, sortie Mars 1908, 12 H-P, 4 cylindres, pneus neufs,

semelles Michelin 105, carrosserie luxe, genre cab, conduite intérieure, spacieuse, 3 pl., à road 1,000 kil., céder cause mal. Marchal, 9, r. Commandant-Rivière, Paris (89).

**PAPETERIE** Pour vos registres de comptabilité, feuilles de températures, d'ordonnances, d'honoraires et autres imprimés, adressez-vous à la maison CH. SAGET, 28, Bd Saint-Michel, qui a la spécialité de ces articles. — *Styligraphie à tous genres.*

**Cession de clientèles.** rempl., art. para-médicales. Cabinet médical Bagnault, 45, boul. St-Michel. Tél. 814.15.

**Docteur** désire poste, clinique ou autre. Ecr. P. M., 262. M. Barré et Stern, intermédiaires d'hop., commenceront prochain. une Conf. priv. d'Intern. Siaser, à St-Antoine.

**Etudiant en méd.** (5<sup>e</sup> année) demande *internat* en méd. ou chir. dans un établissement de santé. Ecr. P. M., 262.

**Deux internes des hôpitaux** reprendront leur *cofession* après l'externat, le 26 Novembre 1908. S'adresser à M. Schreiber, interne à l'hôpital des Enfants-Malades.

**L'ALEXINE** joue un grand rôle dans l'infection, et un grand nombre de cliniciens l'ont fait apprécier dans les infections urinaires, la fièvre typhoïde, etc.

En relevant l'acidité des urinaires, elle s'oppose au développement des bactéries pathogènes qui, pour le plupart, et en particulier pour le bacille de la tuberculose, ne peuvent se propager dans les milieux acides.

## CHOLEINE CAMUS 4 à 8 pilules par jour

**THERMOMÈTRES CLINIQUES INALTÉRABLES** de haute précision à demi minute

DE J. PILLISCHER DE LONDRES  
Dépôt : GENTILE 40 Rue St André des Arts PARIS

**QUATAPLASME** DU D<sup>r</sup> LANGLENIER  
pansement complet  
Phlegmasies, Eczéma, Appandicites, Phlébites, Trypanes, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTINOT, Imp., 1, rue Cassette.

# CEREBRINE

Coca-théine analgésique Pseudo-d

Donner rapidement sans  
dépense impressionnante  
l'immédiate et sûre  
plusieurs variétés

Céreb. simple  
Céreb. bromé

Névralgies rebelles  
Migraines, névralgies rebelles  
Coliques menstruelles

C. iodée  
C. bromo-iodée  
C. quinique

Névralgies d'origine arthritique  
Névralgies rebelles, sciatique, goutte  
Spécifique de grippe, influenza

# MIGRAINES NÉVRALGIES REBELLES COLIQUES MENSTRUUELLES

Dose : 1 à 2 cuillerées à soupe par  
jour, 3 à 4 fois par jour.  
E. Fournier & C<sup>ie</sup> 21 rue de Valenciennes, Paris

## HOPOGAN

Usage Interne

**PEROXYDES MEDICINAUX  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL**

17 Rue d'Athènes-Paris

## EKTOGAN

Usage Externe

## Bière FANTA

Spéciale pour Nourrices

6, Rue GUYOT

ARTISANIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

la SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

81, Boulevard Malesherbes, Paris.

Déposé.

## Antiscérosine

Le nouveau SPÉCIFIQUE de  
L'ARTÉRIOSCLÉROSE

Préparé par le Docteur et Pharmacien

POISSON, pharmacien

Dépôt général : A. KRAUS, 10, rue Marbut, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS ÉGAL.

La plus légère et l'estomac.

VENTE

3/4 Millions de Bouteilles

PARIS 4 N

Dépositaire d'interdit Public

17 Aout 1907

**Ammonal** SOULAGE LA DOULEUR en général

**STIMULANT - ANTIPIRYÉTIQUE - ANALGÉSIQUE**

Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique

Pas de sucrose. — Non dépressif.

Littérature et Échantillons : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONIAC, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scorbutiques et Cutanées, traitées avec succès par le Fer Médical pur

## GRANULES ANTIMONIO-FERREUX

du D<sup>r</sup> PAPILLAUD

Médication ferro-arsenicale (arsénium) 0,001 m/m par granule et Fer

Présence simultanée du Fer, Arsénium et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.

Dépôt Gén<sup>l</sup> : Ph<sup>l</sup> OZON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et Ph<sup>l</sup> P<sup>l</sup> — 8, rue de Valenciennes à LYON, rue Dufour.

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contient dans des Crouches de grès, la "STUCO" conserve indéniablement ses propriétés physiques et thérapeutiques



# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

### SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour

ENVOI de flacons spécimen à MM<sup>es</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C<sup>o</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## TRAITEMENT RATIONNEL et HYGIENIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE



# THAOLAXINE



PAILLETES — CACHETS — GRANULE  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

RÉGULATEUR

des FONCTIONS INTESTINALES

LABORATOIRES :

DURET & RABY

à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDE



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

|                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F. DE LAPERRONNE</b><br>Professeur<br>de clinique ophtalmologique<br>à l'Hôtel-Dieu. | <b>L. LANDOUZY</b><br>Doyen de la Faculté de médecine,<br>Professeur de clinique médicale,<br>Membre de l'Acad. de médecine. | <b>H. ROGER</b><br>Professeur de pathologie expé-<br>rimentale à la Faculté de la Charité,<br>Méd. de l'hôp. de la Charité. |
| <b>E. BONNAIRE</b><br>Professeur agrégé,<br>Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.          | <b>M. LETULLE</b><br>Professeur agrégé,<br>Médecin de l'hôp. Bouteiller.                                                     | <b>M. LERMOYEZ</b><br>Médecin<br>de l'hôpital Saint-Antoine.                                                                |
| <b>J.-L. FAURE</b><br>Professeur agrégé,<br>Chirurgien de l'hôpital Cochin.             | <b>F. JAYLE</b><br>Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,<br>Secrétaire de la Direction                              |                                                                                                                             |

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 2 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

EMILE FOURGE. La hernie inguinale directe.  
MAURICE LETULLE. Contribution à l'étude des bran-  
chiomes (tumeurs mixtes) de la lèvre. Le « conjunc-  
tivate » pur.  
LE NOÛN et COURCOUX. Septicémie cancéreuse secon-  
daire.

## ANALYSES

Chirurgie. — H. RIMANN. De l'ischémie artificielle de la  
moitié inférieure du corps par le procédé de Momburg.  
— H. KUTZER. Traitement des plaies graves du pou-  
mon par armes à feu, par la suture primitive.  
Otolologie, Rhinologie, Laryngologie. — G. DUPAT. Con-  
tribution à l'étude des tumeurs malignes primitives de  
l'oreille moyenne.  
Ophtalmologie. — VILLARD. Phlébite palpébrale.

## DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

LÉON MEUNIER. Des aliments dissuadés.

**DIABÈTE : PAIN FOUGERON**  
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire

**LACTOBACILLINE** le 5<sup>e</sup> LE FERMENT  
autour du Dr METSCHNIKOFF  
AFFECTIOMS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**HAMAMELIS LOGEIS**

**PLASMA de QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. GARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris.

**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ÉTHYLE  
Asthme.

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques. Pas d'insuccès  
Le mieux toléré par les enfants  
Rechant. ordonné sur demande KENLY, 180, r. St-Maur, Paris.

**CARABANA PURGE GUÉRIT**  
XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 94, 21 NOVEMBRE 1908.

## KINÉSITHÉRAPIE PRATIQUE

P. DESFOSSÉS. La « Prise » dans les mouvements passifs  
et dans les mouvements actifs.

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

C. J. Traitement des névrites par la nitro-glycérine.

## CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Réorganisation de la Bibliothèque de la  
Faculté de médecine de Paris.

## VARIÉTÉS

P. D. Les Deucheberis.

## LIVRES NOUVEAUX

P. POIRIER et A. CHAMPY. Traité d'anatomie humaine. —  
M. CHESIN. L'hémophilie parasitaire d'Extrême-  
Orient. — GEORGES LAMY. Chirurgie du membre infé-  
rieur. — R. PROUST. Chirurgie de l'appareil génital de  
la femme.

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

... le fer végétal ... du **RUMEX CRISPUS**  
**FERROPLASMA** du SAGET  
Pâtes à Vichy.  
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.  
Renseign<sup>ts</sup>, échant. VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS

**ETHONE** (CHIMIO) **TOUX spasmodique**  
**COQUELUCHE** Adultes : 30 à 60 gouttes ; FALCOZ & C<sup>ie</sup>  
Enfants : 15 à 30 gouttes ; Paris  
Régler jusqu'à 5 fois en 24 h.

**BIOLACTYL**

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>or</sup> FOURNIER Frères  
26, Bd de l'Hôpital — Paris.

## COMPRIMÉS

**LACTOZYMASE B.** (Ferment  
lactique B)  
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Cassimartin  
Tél. 245-58 PARIS

## RÉORGANISATION

DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE  
DE PARIS

La Bibliothèque de la Faculté de médecine de  
Paris est, d'après les statistiques américaines, la  
bibliothèque médicale la plus riche du  
monde. Elle com-  
pterait 200.000 volumes  
contre 170.000 à la bibliothèque de  
l'Académie militaire  
de médecine de  
Saint-Petersbourg  
et 160.000 à la bi-  
bliothèque du Sur-  
geon general office  
de Washington, qui  
viennent immédiate-  
ment après la biblio-  
thèque parisienne.  
En réalité, ce chif-  
fre de 200.000 vo-  
lumes est un mini-

Figure 1.  
Vase de pharmacie.

imum; si on compte les thèses, les ouvrages  
en double, le chiffre d'ouvrages distincts que

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

**COQUELUCHE** SIROP pectoral **NICAN**

**iodo-MAISINE**

“Ulmarène”

Secodéan **INDORE** du Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du **Rhumatisme** sous toutes ses formes.

MALADIES NERVEUSES, ÉPILEPSIE, etc.

**TRIBROMURE de GIGON**  
Solide, Desséché, Purité absolue, Dosage facile.

Etabl<sup>issement</sup>  
**Poulenc  
Frères**  
Paris

**STOVAÏNE**  
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur  
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX



possède notre Faculté est d'environ 300.000.

Les travailleurs médicaux ont à Paris ample matière à recherches bibliographiques; car, outre la bibliothèque de la Faculté, ils ont encore à leur disposition la très riche bibliothèque de l'Académie de Médecine, la bibliothèque de l'Hôpital Saint-Louis, etc., etc.

Une des particularités de notre bibliothèque est sa richesse en manuscrits anciens et en incunables qui, avec une assez belle collection de jetons des Doyens, sont conservés dans une armoire de fer dans le cabinet particulier de la bibliothèque. Parmi ces ouvrages rarissimes, il faut citer les œuvres d'Avicenne, d'Averroès, d'Avicenna, les *Concordances* de Pierre de Saint-Flour; l'*Androtarium* d'Albucaasis; le *Totum continens* de Rhasès, etc.

Une autre série de documents d'un prix inestimable pour les historiens est la collection des manuscrits connus sous le nom de *Commentaires* et qui compte 24 volumes. Voici leur teneur :

Dès l'origine de l'Ecole, chaque doyen était tenu de rédiger une espèce de compte-rendu ou de journal, sur lequel il inscrivait minutieusement tous les faits relatifs à son décanat : recettes et dépenses de l'Ecole; ses relations avec l'Université, l'Eglise et le Roi; les décisions prises dans ses Assemblées solennelles; les noms des professeurs et des élèves; les examens subis, les thèses soutenues, etc., etc... Cette obligation fut, selon toute apparence, imposée au doyen depuis le moment où la Faculté se forma en compagnie distincte, c'est-à-dire depuis la fin du XIII<sup>e</sup> siècle. Les premiers registres sont malheureusement perdus, et ceux qui possèdent l'Ecole commencent seulement en 1395.

N'oublions pas de mentionner les recueils d'admirables dessins en noir ou en couleurs relatifs à l'Anatomie, entre autres les dessins de Lairese.

Citons également, comme ouvrages anciens, les divers catalogues des livres de la Bibliothèque, catalogue de Baron, catalogue de Bourru, catalogues des livres de l'Ecole de Chirurgie.



Figure 2.

Frontispice du Recueil des *Questions medicæ in Scholis Parisiensibus agitata ab anno 1529 ad annum 1590*, réunies par Hyacinthe Théodore Baron, lors de l'organisation de la Bibliothèque de la Faculté vers 1746.

M. A. Boinet vient ces jours-ci de publier un catalogue des 767 volumes de manuscrits de

la Bibliothèque de la Faculté de médecine; ce catalogue rendra les plus grands services à tous les curieux d'art, d'histoire et de médecine.

Parmi ces manuscrits anciens, figure un document qui jette un jour singulier sur les mœurs des anciennes époques; c'est une lettre adressée au roi Louis XI par le Conseil de la Faculté.

Louis XI, qui, toujours tremblant, s'intéressait fort à la Médecine, désira avoir dans sa bibliothèque les œuvres de Rhasès. Jean de la Driesche, président de la Chambre des comptes et trésorier de France, alla donc, au nom du roi, trouver le doyen Jean Loiseau et le pria de confier à Sa Majesté les deux volumes formant le *Totum continens* Rhasis. Louis XI s'engageait à ne les conserver que pendant le temps strictement nécessaire « pour en tirer copie ».

Cette demande émut beaucoup la Faculté, elle comprenait qu'un volume, une fois entre les mains du roi, serait bien difficile à recouvrer. Les professeurs discutèrent longuement, et finirent par décider qu'ils ne se dessaisiraient de leur cher Rhasès que sous bonne caution, savoir : douze marcs de vaisselle d'argent, et un billet de cent écus d'or qu'un riche bourgeois, nommé Malingre, consentait à souscrire pour le Roi. Dès que ces gages furent fournis, le volume fut remis au président de la Driesche, avec une lettre qui est encore conservée dans les archives de la Bibliothèque, et où la Faculté profitait de l'occasion pour apprendre au Roi qu'elle était très pauvre, qu'elle avait depuis longtemps des projets d'agrandissement, et qu'une subvention gouvernementale serait reçue avec reconnaissance. Louis XI fit la sourde oreille pour la subvention, mais se montra loyal emprunteur : le 24 Janvier 1472, les œuvres de Rhasès rentraient à la Bibliothèque et la Faculté restituait

**ONOTO**

Achetez le  
Porte-Plume-Réservoir ONOTO  
parce qu'il  
**SE REMPLIT**  
automatiquement sans compte-  
gouttes en 3 secondes  
et **SE PORTE**  
dans la poche, dans toutes les  
positions, sans crainte de la  
moindre tache d'encre.

Chez tous  
les Papeteriers.

Gros :  
DE LA RUE  
37, Rue d'Enghien, Paris

**PATHOLYSINE**  
(Salicyl arsenit-oxybenzol)  
et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

|                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Patholysine</b><br>(Médication interne).<br>Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goitre,<br>Syphilomégalie,<br>Taies de la cornée, etc. | <b>Cinnamoléine</b><br>Eczéma chronique, Végétations,<br>Pityriasis,<br>Verrues plates siboïrthiques, etc. |
| <b>Diachusine</b><br>Cancer.<br>Suppurations chroniques. Phagédénisme, Tuberculoses<br>locales, etc.                              | <b>Anarousine</b><br>Métrites, Affections des annexes.                                                     |

**Pyosine :** Suppurations chroniques. Phagédénisme, Tuberculoses  
locales, etc.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR,  
pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

**POUDRE D'ABYSSINIE**  
**EXIBARD**  
Soulage instantanément  
**OPPRESSION — ASTHME — CATARRHE**  
— ÉCHANTILLON —  
H. FERRÉ-BLOTTIÈRE & C<sup>e</sup>, D<sup>r</sup> en Médecine, Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe,  
102, Rue de Richelieu, Paris.



les gages qu'elle avait exigés. En ces lointaines époques, les bibliothécaires avaient de la peine à faire rentrer les livres prêtés. En Mars 1471, le doyen menaçait de peines sévères tous ceux qui tardaient à rapporter les volumes qui leur avaient été confiés; les menaces étaient probablement insuffisantes, car on fut obligé de ne prêter les livres que si l'emprunteur remettait à la Bibliothèque un gage d'une valeur supérieure à celle du volume emporté.

Je me suis laissé dire que de nos jours, les bibliothécaires ne sont guère plus heureux.

Néanmoins, il faut croire que tous les livres prêtés ne sont pas perdus, car le nombre des volumes n'a cessé de progresser; avec la multiplication des périodiques médicaux, il s'est accru si rapidement, ces dernières années, que la place manquait pour ranger les volumes, et que le bibliothécaire rédigeait rapports sur rapports pour obtenir un élargissement des locaux disponibles.

\*\*\*

Dès son entrée en fonctions, M. le doyen Landouzy prit en mains la cause de la Bibliothèque devant le Conseil de la Faculté; il réussit, grâce à l'obligeante intervention du Recteur, M. Liard, président du Conseil de l'Université de Paris, à obtenir de l'Université de Paris une aide pécuniaire très importante, et fit obtenir un plan d'ensemble exécuté à la satisfaction de tous.

Les modifications qui viennent d'être apportées aux locaux de la Bibliothèque de la Faculté de médecine ont été rendues indispensables du fait de l'insuffisance absolue de l'espace réservé au magasin des livres.

Un seul parti était à prendre; celui d'établir dans la très haute salle de lecture un plancher intermédiaire à 2 m. 50 au-dessus du premier étage. Cette solution avait non seulement l'avantage de procurer un entresol servant de magasin de livres, mais encore celui de rapprocher d'au-

tant les tables de lecture du bas des croisées de la façade, c'est-à-dire à 2 mètres au lieu de 4 m. 50, en atténuant de la sorte l'impression d'obscurité que produisait l'ancienne salle.

Cette solution avait déjà été proposée, il y a



Figure 3

Frontispice des Mémoires de l'Académie de Chirurgie.

Cette gravure a figuré dans le rapport de Th. Tullier sur le Musée rétrospectif de Médecine et de Chirurgie à l'Exposition universelle de 1900.

quinze ans, mais le service d'architecture de la Ville de Paris, qui avait dû être consulté à cet égard, avait refusé son approbation. Aussi fallut-il se contenter de magasins dans la contenance devait arriver bientôt à une extrême limite.

La question fut donc reprise dès le premier stage par Landouzy fut nommé doyen. On en revint au premier projet, et dès le 1<sup>er</sup> juillet, on se mit à l'œuvre, avec l'engagement de rendre la salle au service pour la rentrée de Novembre.

Au niveau du plancher du premier étage, auquel aboutit le grand escalier de la Faculté, et après avoir franchi la porte d'entrée de la Bibliothèque, on trouve un escalier droit, en fer et en pierre, avec rampes en fer forgé d'un travail très artistique, qui conduit au niveau du nouveau plancher de la salle de lecture.

Ce plancher tout en fer a été construit de façon à réserver le plus de hauteur possible à l'entresol, quoique tous les livres qui doivent y être déposés puissent être accessibles à la main, sans l'intermédiaire d'essabeaux. Le dit plancher se compose de poutrelles en fer sur lesquelles portent directement des dalles en béton armé de 0 m. 05 d'épaisseur. Pour éviter le bruit du piétinement sur ces dalles, et empêcher la production de la poussière qu'aurait produit leur coupe, toute la surface a été surmontée par deux épaisseurs de produits à base de liège. La première consiste en plaquettes de liège aggloméré, sur lesquelles a été étalé un linoléum d'un ton verdâtre; ces deux épaisseurs réunies forment un ensemble comparable à un tapis en moquette, sans en avoir l'inconvénient provenant de l'accumulation de la poussière.

La paroi opposée aux croisées a reçu deux étages de estiers avec balcon intermédiaire se raccordant avec ceux existant aux extrémités de la salle. Ces deux étages procurent ainsi 550 mètres de rayons directement accessibles, quoique l'étage inférieur soit séparé des tables de lecture au moyen d'un grillage destiné à empêcher les lecteurs de prendre eux-mêmes les volumes dont ils ont besoin.

Vers le milieu de la salle, faisant face aux croi-

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

# DIGITALINE NATIVELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

**GRANULES  
SOLUTION  
AMPOULES**

ENTIÈREMENT SOLUBLES, dosés très exactement | au 1/4 de milligramme.  
| au 1/10<sup>e</sup> de milligramme.

INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

DOSE : Cinquante Gouttes (un milligramme de Digitaline) pendant un seul jour, ou Dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou dix jours.

(DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c.c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASHIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III<sup>e</sup>).

AVIS IMPORTANT  
A MM. LES DOCTEURS

**SPÉCIFIER & EXIGER**

la Marque  
et la Signature de NATIVELLE

**HYDROGEMMINE**  
ET CAPSULES LAGASSE  
TOUX, BRONCHITE, ASTHME, CATARRHE, Affections des VOIES URINAIRES

**LAGASSE**  
à la Gemme de  
**PIN MARITIME**  
6, Boulevard Arago, PARIS  
Echantillons sur demande.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.  
**PEPTONE CATILLON**  
pas de goût ni suralimentaire; 5 à 6 cuiller. par jour dans du gru, lait; ou mousser par le lavement nutritif : 2 cuiller. (320 ccs. 5 pot. laudanum.  
VIN de PEPTONE CATILLON  
Régénère les Forces, appétit, les Digestions.  
Malades du tube digestif, convalescents, infirmes, vieillards, enfants, convalescents, etc.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

1, rue de Valenciennes, Paris

Obéiste, MYXÈME, HERPÈTISME, GOUTTE

Tablettes de Catillon

à 0<sup>re</sup> 25 de corps

**THYROÏDE**


Titre, Stabilité, Efficacité certains

(SULFUREUX POUILLET)





NOUVEAU TRAITEMENT.  
DE  
L'AUTO-INTOXICATION  
INTESTINALE



# FIXINE GRÉMY

LACTATE D'ALUMINE

AGENT PUISSANT ET FACILEMENT MANIABLE DE  
DÉSINFECTION ET DE DÉSINTOXICATION  
INTESTINALES

La **Fixine** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé. Chaque grain est enrobé de telle façon que la **Fixine** est insoluble dans l'estomac et pénètre intacte dans l'intestin où lentement, elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique naissant possède une action antiputride bien connue. Il s'oppose à la pullulation des microbes de la putréfaction : il diminue leur vitalité, leur activité et leur virulence. Il empêche dans une mesure très appréciable la formation des produits de la putréfaction azotée qui apparaissent dans l'intestin sous l'influence des microbes.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique, et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une véritable éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de **Fixe-poisons** et de **Fixe-toxines** n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

#### DOSE ET MODE D'EMPLOI :

Une à deux cuillerées à café après le repas du matin, de midi et du soir. Chaque cuillerée à café (5 gr.) de **Fixine** contient 1 gramme de Lactate d'Alumine.

Littérature et Échantillons sur demande : G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS



scées, se trouve disposé le bureau des bibliothécaires de service.

Au fond de la salle, ont été ménagés, à la disposition des lecteurs, deux rangs de tables destinées à recevoir le catalogue, chacune d'elles comportant trois rangées de boîtes à fiches superposées.

Des escaliers de service relient directement la salle de lecture au magasin de livres de l'entresol, qui contient 28 épinettes de rayonnages de 7 tablettes, complétées par celles adossées sur les murs longitudinaux qui, toutes ensemble, présentent un développement de 3.450 mètres. Les tablettes minces de la salle de lecture, et les magasins, offrent donc un supplément de place, pour les livres, de 4.000 mètres; toutes les nouvelles tablettes sont mobiles et supportées par 4 taquets en cuivre.

Cet étage d'entresol ne pouvant tirer grand jour du côté de la façade sur le boulevard, percée seulement de petites meurtrières, il a fallu ouvrir quelques baies sur le mur opposé.

L'ensemble n'est évidemment pas éblouissant de lumière; mais, tel quel, il est suffisant pour qu'on puisse circuler en plein jour et établir une aération indispensable pour l'hygiène des volumes.

La position du magasin de livres a obligé, comme pour ses semblables, d'adopter l'éclairage électrique, dont l'emploi a été généralisé pour tous les services dépendant de la Bibliothèque. Une installation très soigneusement faite permet d'espérer qu'aucun accident sérieux n'est à redouter.

Le chauffage, de son côté, est effectué par la vapeur à haute pression, venant d'un centre de chauffe placé sous l'amphithéâtre de Pharmacologie. Une canalisation spéciale alimente la Bibliothèque, qui peut être chauffée indépendamment et en dehors des heures des autres locaux.

Trois postes d'incendie, un à chaque extrémité et un au milieu, permettraient de lutter avec efficacité contre tout commencement d'incendie, la sécurité étant assurée en plus par des rondes de nuit qui se font régulièrement.

\*\*\*

Le local qui, avant 1891, servait de salle de lecture a été aménagé pour remplacer l'ancienne salle réservée, et pour être mise à la disposition des professeurs, des agrégés et des étudiants préparant spécialement leur thèse.

Malgré les agrandissements considérables, l'agencement nouveau permettra de satisfaire plus rapidement et plus facilement les lecteurs; on comprendra l'importance de la rapidité dans

la distribution des livres, quand on songe que le nombre des lecteurs fréquentant la Bibliothèque dépasse chaque année 100.000, et que le nombre des volumes communiqués en séances de lecture dépasse 150.000 par an.

\*\*\*




Figure 4. — Vue d'ensemble de la salle de lecture.

Le Doyen Landouzy s'est rappelé que la Médecine, comme les Arts, est fille d'Apollon; aussi a-t-il tenu à ce que la partie esthétique ne fût pas négligée; les écussons ont été restaurés et rafraîchis; un nouvel escalier à rampe finement ouvragée

grand reproduisant la fresque du grand amphithéâtre, « les grandes figures de l'histoire de la Médecine ». De chaque côté de l'escalier nouveau figureront les anciennes et très belles estampes de Thèses, tandis que de magnifiques faïences — don de l'Assistance publique de Paris — au-dessus du bureau des bibliothécaires rappellent que la Pharmacie est sœur de la Médecine.

\*\*\*

Les travaux effectués pendant les vacances ont été enlevés allègrement « à la française », et du tour de force accompli en si peu de temps, on peut louer à la fois le Doyen et son Assesseur, M. Gerhardt, l'éminent architecte; M. Louis Hahn, bibliothécaire; M. Lucien Hahn, bibliothécaire adjoint; MM. Noël Legrand et Cornil'ot, sous-bibliothécaires, sans oublier leurs modestes collaborateurs du personnel.

Tout le monde a voulu que la rentrée scolaire trouvât la Bibliothèque prête à recevoir ses visiteurs, et disposée pour fournir pendant vingt ans encore de la place aux ouvrages que préparent les nouvelles générations médicales.

ouvrages que préparent les nouvelles générations médicales.

Si la Bibliothèque de l'Ecole de Médecine est

la plus riche bibliothèque médicale du monde, elle est aussi la plus ancienne. Rappelons brièvement ses origines en nous aidant du travail de Franklin\*. On trouve la preuve certaine de l'existence d'un commencement de Bibliothèque à la Faculté dès l'année 1391; le premier volume des *Commentaires* nous apprend que, sous le d'écane de Richard de Baudrissac, l'Ecole avait donné en gage à Guillaume Boucher, médecin de Philippe VI de Bourgogne et de Charles VI, trois ouvrages en retour d'une somme de vingt-deux francs prêtée à la Faculté.

En 1395, Pierre Desvallées, nommé doyen, déclare avoir reçu les anciens statuts de l'Ecole, un registre contenant ses privilèges, le sceau de l'Université, plusieurs clefs dont six à usage inconnu, etc., et en outre tous les livres qui composaient alors la Bibliothèque de la Faculté, et qui étaient au nombre de 12.

L'inventaire qui fut dressé l'année suivante pour l'élection de Jean de Marle comprend exactement les mêmes ouvrages. Ces livres, d'ailleurs, étaient considérés comme le véritable trésor



Figure 5. — Bureau des bibliothécaires.

a été posé et on préparé une porte de bronze de grand style.

Surmontant le bureau des bibliothécaires, Hippocrate et Galien, en compagnie de Guy Patin, président aux lectures studieuses. Au-dessus de la table où les lecteurs inscrivent leurs demandes, figure en bonne place une estampe de Noël Le-

1. ALBERT FRANKLIN. — « Recherches sur la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris », 1891.



de la Faculté, et c'est à eux qu'elle avait recours quand ses coffres étaient vides. Plus d'une fois elle les engagea pour de fortes sommes. Au



Figure 6.  
Dessin de Lairese.

xvi<sup>e</sup> siècle, à plusieurs reprises des livres furent volés; aussi, malgré quelques dons, la Bibliothèque de l'Ecole resta longtemps très pauvre.

C'est à l'année 1733 que remonte, en réalité, l'origine de la Bibliothèque de la Faculté, et c'est au savant Picoté de Belestre que revient l'honneur de cette création. Il avait réuni une collection très précieuse, qu'il laissa à son ami Claude-Joseph Prévost, avocat au Parlement. Celui-ci, suivant les dernières volontés de Be-

lestre, était tenu de donner ces livres à un des établissements d'instruction de l'Académie de Paris. Claude Prévost se dessaisit de ses livres en faveur de la Faculté de Médecine, à condition que la Bibliothèque serait publique. A cette époque, un catalogue fut dressé par le doyen Hyacinthe-Théodore Baron; on nomma le premier bibliothécaire, qui fut Baude de la Cloze.

On arrêta que la Bibliothèque serait ouverte à tous ceux qui s'y présenteraient, médecins, étudiants, lettrés, érudits, les jeudis de deux heures et demie jusqu'au soir pendant toute l'année scolaire. C'est le 3 mars 1740 qu'eut lieu la séance d'ouverture.

Le service de la Bibliothèque continua dès lors avec une grande régularité.

A partir de cette époque, la Bibliothèque de la Faculté s'enrichit progressivement, régulièrement, et, au commencement de la Révolution, elle renfermait environ 15.000 volumes.



Figure 7.  
Vase de pharmacie qui figure au-dessus du bureau du bibliothécaire.

La loi du 18 Août 1792 anéantit la Faculté de médecine et l'Ecole de chirurgie. Celle du 4 Décembre 1794 les reconstitua sous le titre d'Ecole



Figure 8.  
Dessin de Lairese.

de santé, bientôt remplacé par la dénomination actuelle. La Faculté nouvelle fut alors installée dans les beaux bâtiments qu'elle occupe aujourd'hui et qui, avant la Révolution, appartenaient à l'Ecole de chirurgie.

La Bibliothèque de l'Ecole de chirurgie était placée dans la vaste salle où se trouve aujourd'hui le Musée Orfila; on la réunit aux 15.000 volumes de l'ancienne Faculté de médecine. De cette fusion naquit la Bibliothèque actuelle.

# Lactéol

du D<sup>r</sup> BOUCARD

## FERMENT LACTIQUE

Affections  
Intestinales  
et Cutanées

Laboratoire de Biologie, 6, rue Guillaume-Tell, PARIS

Boîte, 45 Comprimés



# VARIÉTÉS

## Les Douchoboris

Un jour viendra peut-être où les grands phénomènes sociaux, au lieu d'être livrés au bavardage des rhéteurs, seront étudiés scientifiquement et méthodiquement, et où la pathologie des foules aura ses cliniciens comme la pathologie des individus.

Notre confrère D. Kleyman, dans un des derniers numéros de la *Nouvelle iconographie de la népalotière* (1908, n° 3), nous apporte un document intéressant pour servir plus tard à l'histoire des rêveries socialistes qui entraînent de temps en temps les foules à partir à la recherche d'une société où régnerait la fraternité et le communisme intégral.

La France a eu ses Fouriéristes et ses les-riens, mais le bon sens de notre race est bientôt réduit à adant ces billevesées. En Russie, une secte analogue, les Douchoboris, s'est maintenue plus longtemps; elle a pris naissance il y a environ cent cinquante ans.

Ils étaient déjà traqués par Catherine II, parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'autorité du gouvernement tsariste.


Plus tard, Nicolas I<sup>er</sup> les exila au Caucase, dans une région très insalubre où sévissait la malaria, croyant ainsi s'en débarrasser. Mais, très laborieux, ils travaillèrent à assainir les marécages, et leur sobriété aidant, ils arrivèrent à une grande prospérité; du fait même de cette prospérité leur société communiste se transforma peu à peu en société capitaliste et leur idéal social et mystique disparut.

La loi sur le service militaire obligatoire fit renaitre chez eux la foi primitive; ils refusèrent de porter les armes. Toutes les recrues furent alors envoyées aux travaux forcés en Sibirie, et des villages entiers furent de nouveau exilés en vingt-quatre heures dans un district encore plus sauvage et malsain du Caucase, ce qui les a complètement ruinés.

En 1899 l'autorisation leur fut donnée d'émigrer au

Canada. Ils partirent au nombre de 7.500 et se fixèrent à Ossinabofa et Sasakhevan, à 150 kilomètres environ de la ville de Winnipeg.

Le gouvernement canadien fit don de 160 acres de terre à chaque homme de plus de dix-huit ans.



Nombre d'entre eux, démunés de toutes ressources, reçurent des fermiers canadiens et surtout des Qua-



Douchoboris en marche vers la terre promise.

kers beaucoup d'objets de première nécessité. Les pauvres formèrent une société communiste parfaite

et les riches devinrent des propriétaires-fermiers. Étant végétariens par dogme, ils se trouvèrent malheureux dans ce pays froid qui ne fournissait pas les légumes nécessaires à leur subsistance. D'un autre côté, les difficultés qui surgirent entre eux et le gouvernement canadien, qui exigeait l'enregistrement des naissances et des décès et des actes de propriété individuelle pour chaque lopin de terre, — chose impossible aux communistes d'Ossinabofa, — mirent le comble à leur mécontentement.

Exploitant cet état d'esprit, quelques fanatiques les exhortèrent à aller chercher leur idéal sous un ciel plus élément.

Et ces paysans lâchèrent leurs troupeaux à travers la campagne, disant que les bêtes, créations de Dieu, ne devaient pas travailler pour le profit des hommes. Et en bandes de 2.000 environ, hommes, femmes, enfants, ils partirent vers le Sud, marchant tous nus dans la neige à la recherche de leur chimère.

Ils allèrent ainsi jusqu'à la station de Minadosa, distante de 80 milles d'Ossinabofa, où la police montée, aidée des fermiers et des cowboys, les fit entrer de force dans les trains malgré leur résistance acharnée qu'augmentait encore leur soif du martyre. Plusieurs enfants ont succombé pendant cette équipée.

Ramenés dans leurs villages, ils y vivaient à l'heure actuelle dans un calme relatif, jusqu'à la prochaine escapade.

Les Douchoboris sont dirigés par un homme issu de leur milieu, appelé tantôt « Tsar » tantôt « apôtre ». Cette royauté était héréditaire et à défaut d'homme passait aux femmes. Vers l'année 1880 ils étaient gouvernés par une femme. Cette femme n'ayant pas d'enfants a désigné en mourant comme successeur un nommé Pierre Verigine, que les Douchoboris disaient avoir été son amant et qui fut déporté en Sibirie. Pierre Verigine revint de Sibirie au Canada et est actuellement le chef des Douchoboris. P. D.

## INDICATIONS

NEURASTHÉNIE  
ANÉMIE  
PHOSPHATURIE  
TUBERCULOSE  
DYSPEPSIES  
RHUMATISME  
GOUTTE  
DIABÈTE  
GRIPPE ET SES SUITES  
ARTÉRIOSCLÉROSE

## POSOLOGIE

1 à 2 bouchons-mesure (cuillerée à café) à chaque repas dans de l'eau ou du vin. Pour les enfants, réduire la dose de moitié.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :


LABORATOIRES CHATELAIN

15, rue de Paris  
à PUTEAUX (Seine).

## L'ALEXINE

(Granulé d'acide phosphorique libre) réalise parfaitement le problème de la Phosphorisation thérapeutique tant au point de vue diététique qu'au point de vue pharmacodynamique.

C'est le **SPÉCIFIQUE** du **NEURO-ARTHRITISME** et de ses conséquences.





# DYSPEPTINE

du **D<sup>R</sup> HEPP**

Suc Gastrique Physiologique du Porc vivant

Recueilli au *LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE* du Puits d'Angle, par *LE CHESNAY* (Seine-et-Oise).


**HYPOCHLORHYDRIE  
HYPOPEPSIE**

**INSUFFISANCE  
GASTRIQUE**

**GASTRITES  
CHRONIQUES**

**DIARRHÉES**  
*Aiguës et Chroniques*

**EMBARRAS GASTRIQUES  
INDIGESTIONS**



Récolte du Suc gastrique sur un sujet opéré depuis 5 ans.

Poids : 265 kilogrammes. (Exposé au Concours général agricole, Paris 1908.)

**DIARRHÉES  
ET  
GASTROPATHIES  
TROPICALES**

**ANOREXIE  
PALUSTRE**

**ANOREXIE  
ET  
TROUBLES DIGESTIFS  
DES TUBERCULEUX**

**VOMISSEMENTS  
DE LA GROSSESSE**

**GASTRO-ENTÉRITE  
ET DIARRHÉE  
INFANTILES**

**LA "DYSPEPTINE" EST LE SPÉCIFIQUE DE L'ATONIE**

**ET DE L'HYPOSECRÉTION GASTRIQUE**

(DEBOVE, POCHEU et SALLARD, *Aide-Mémoire de Thérapeutique*, 1908.)

**POSOLOGIE :** { Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe à chaque repas.  
Enfants : 1/2 cuillerée à 1 cuillerée à café avant chaque repas ou tétée.

Dépôt pour Paris : **H. CARRION et C<sup>ie</sup>**, 54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS



# Médication arrhénique

## CACODYLATE DE SOUDE CLIN

(Diméthylarsinate monodique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.  
GLOBULES : 1 cgr. par globule.  
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :  
1° Solution titrée à 5 centigr. par c. c.  
2° Solution titrée à 10 centigr. par c. c.

## MARSYLE CLIN

Cacodylate de protoxyde de Fer, renfermant le Fer et l'Acide cacodylique combinés dans des proportions thérapeutiques.

Une dose moyenne de 0 gr. 10 par jour correspond à :  
0 gr. 025 de Fer au minimum d'oxydation et 0 gr. 06 d'Acide cacodylique.

GOUTTES : 0 gr. 025 par cinq gouttes.  
GLOBULES : 0 gr. 025 par globule.  
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :  
Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

## CACODYLATES DIVERS EN TUBES STÉRILISÉS CLIN

CACODYLATE de GAÏACOL (Formule du Dr BARNABY)  
titré à 0 gr. 05 par c. c.  
CACODYLATE de MAGNÉSIE titré à 0 gr. 10 par c. c.  
titré à 0 gr. 20 par c. c.  
CACODYLATE de STRYCHNINE titré à 0 gr. 001 par c. c.  
CACODYLATE de SESQUIOXYDE de FER, titré à 0 gr. 05 par c. c.

## MÉTHARSINATE CLIN

(Monométhylarsinate diodique, errhéral)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.  
GLOBULES : 1 cgr. par globule.  
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :  
Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

## MÉTHARSINATE DE FER CLIN

(Méthylarsinate ferrique)

GOUTTES : 1 cgr. par cinq gouttes.  
GLOBULES : 1 cgr. par globule.  
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :  
Solution titrée à 5 cgr. par c. c.

## NEOQUININE ARSINÉE (Falières)

Méthylarsino-Glycérophosphate de Quinine, renfermant 70 % de Quinine et 12,5 % de Méthylarsinale.

Permet à la fois le Traitement arrhénique et quinique (Paludisme, Grippe, Néoplasmes).

CACHETS dosés à 0 gr. 25.  
CAPSULES dosées à 0 gr. 10.  
TUBES STÉRILISÉS pour injections hypodermiques :  
Solution titrée à 0 gr. 50 par c. c.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

1241

ENTÉRO-COLITE MUCO-MEMBRANEUSE

CONSTIPATION

**Antimucose Mariani**

DRAGÉES

AMPOULES

PHARMACIE MARIANI, 41, Boulevard Hausmann, 41, PARIS et dans toutes les Pharmacies.  
Vainc : 10, rue de Chartres — NEUILLY-sur-SEINE

Chloro-Anémie

CONVALESCENCES  
ATONIE

**DRAGÉES DE FER  
COGNET**

Protoxalate  
de Fer  
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

**CAPSULES  
COGNET**

Eucalyptol  
absolu  
Iodoforme-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**SUCCOMUSCULINE** - PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIX & C<sup>e</sup>, 10, Rue de l'Urne, PARIS - Contenus dans des Croubous de grès, le "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques



## LIVRES NOUVEAUX

P. Poirier et A. Charpy. — *Traité d'anatomie humaine*. Tome deuxième. Quatrième fascicule. *Les Lymphatiques. Anatomie générale* par G. DELAMARE. *Etude spéciale des lymphatiques des différentes parties du corps* par P. POIRIER et B. CUSTO. Deuxième édition entièrement refondue, avec 126 figures en




Figure 1. — *Spécimen des figures.*  
Ganglions mammaires internes (Poirier).

noir et en couleurs. Paris, 1909. Prix : 8 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

Les recherches histologiques modernes ont singulièrement élargi le champ de nos connaissances sur le système lymphatique; on saisit mieux aujourd'hui toute l'importance du rôle que joue ce système dans l'organisme humain.

Le ganglion lymphatique est une *glande cytogène* comme le testicule; le ganglion produit des lymphocytes et très probablement les grands mononucéaires.

Pour certains histologistes, les cellules ganglionnaires élaborent également des hématies, soit au moyen de leur noyau, soit au moyen de leur protoplasma.

D'autre part, à l'état pathologique, par ses macrophages, le ganglion peut devenir un centre actif d'hématophagie et par suite l'hématolyse. Il joue un rôle des plus importants dans la défense de l'organisme contre les infections.

Si le ganglion lymphatique intéresse l'histologiste par sa structure, le biologiste par ses fonctions, il n'intéresse pas moins le chirurgien par sa topographie. La recherche des ganglions lymphatiques est devenue au des temps les plus importants de la chirurgie du cancer. Aussi, est-il indispensable de posséder une connaissance aussi approfondie que possible des territoires ganglionnaires et de leurs affluents.

La deuxième édition qui vient de paraître, de l'Anatomie de Poirier, constitue à cet égard une œuvre magistrale.

Le regretté professeur Poirier avait été attiré dès le début de ses travaux d'anatomie sur l'étude du système lymphatique, et il a publié des travaux très remarquables sur les lymphatiques des différents organes; il était tout indiqué pour écrire une œuvre complète sur ce sujet. Il a été admirablement secondé par M. Cuséo, qui a appliqué avec le succès que l'on sait la méthode de Gerota à l'étude des lymphatiques de l'estomac, de la vessie, du rectum.

D'autre part, M. Delamare a traité avec une compétence parfaite l'histologie des vaisseaux et ganglions lymphatiques, et celle si importante de la lymphe.

Aussi, le fascicule du *Traité d'anatomie humaine* consacré aux lymphatiques




Figure 2. — *Spécimen des figures.*  
Lymphatiques des organes génitaux internes de la femme (Poirier).

# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE  
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptone  
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE  
(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900.)

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications  
SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE SUR IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIOIDE.  
**LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.**

## CURE FAMILIALE

des NEURASTHÉNIQUES  
**TRAITEMENT MÉTHODIQUE**

Spécial **INTOXICATIONS**  
des  
ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.  
HYDROTHERAPIE. ELECTROTHERAPIE. MASSAGE  
Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

**VILLA "LA SOURCE"**  
20, 22, 24, av. des Arts, PARC-SI-MEUR (Seine)  
(ENTRE JOUVILLE ET CHAMPOIGNY)  
90 minutes de Paris. Téléphone St-Maur : 79

Les Médecins habitués des malades sont  
instrument pris de suite leurs clients pendant  
toute la durée de leur séjour et de rester en rapport  
avec la Direction.

**NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS**

## NUTRIGENE

Albumose. — Peptone de viande pure.  
SOLUBILITÉ PARFAITE. — Sorbimention.  
Son des Prodnios, 7, r. Grande-Allée, Lille.

# LES SANATORIUMS DE LEYSIN

Altitude 1450<sup>m</sup>. — Suisse française, ligne du Simplon. — OUVERTS TOUTE L'ANNÉE

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la Cure d'Altitude



SANATORIUMS

**Grand Hotel  
Montblanc  
Chamossaire  
Anglais**

Pension à partir de **12 fr.**  
Dans ces prix sont compris :  
Chambre, Pension (3 repas),  
Gaufage, Eclairage et  
Soins médicaux. **11 fr.**

**PAR  
JOUR**

**COQUELUCHE** guérie par

**PEARSINE DESTREMONT**  
Par 24 h, 1 à 10 centils à café suivant l'âge.

**COMPOSITION**  
Liquore Pearson, Valériane de Caféine.  
Atropa Belladonna, Benzoin de Benjoin.

52, rue Hourtaut, Aubervilliers  
ET TOUTES PHARMACIES



est non pas une simple revue générale, fruit de compilation, mais l'exposé de nombreuses recherches personnelles.

« Il donne l'état de la science à ce jour et indique la voie aux travaux de demain. »

P. D.



M. Crespin. — *L'hémoptysie parasitaire d'Extrême-Orient*, Paris, Juillet 1908, (MICHAUD.)

On désigne, en Extrême-Orient, sous le terme d'hémoptysie parasitaire endémique, une affection causée par l'infestation des voies respiratoires de l'homme par un trématode, le *Paragonimus Westerni* (Kerbert, 1878), distome de la famille des Fasciolidae.

Depuis la plus haute antiquité, les médecins japonais avaient remarqué combien leurs compatriotes supportaient sans grands maux une affection de poitrine confondue avec la tuberculose et caractérisée par des crachats de sang abondants et réitérés. En 1878, Baiz, à Tokio, découvrit, le premier, des œufs de « Douve dans le sang expectoré par un malade et les prit pour une grégarine. L'année suivante, à Formose, Ringer trouva, à l'autopsie d'une tumeur du poulmon, un parasite que Cobbold reconnut pour un Distome et dont les œufs, examinés depuis par Manson, furent identifiés à ceux que Manson lui-même venait d'isoler dans les crachats sanguinolents d'un Chinois ayant fait Formose.

Entre temps, en 1878, Kerbert, autopsiant les poulmons de deux tigers royaux d'Aïe, morts à Hambourg et à Amsterdam, y trouvait le même trématode que celui de Ringer et le nommait « Distomum Westerni ».

Les enquêtes poursuivies au Japon, en Corée, à Mantle, en Cochinchine, en Chine orientale ont permis d'établir l'extrême fréquence de cette affection parmi les populations asiatiques. Cette année même, Wurtz, au cours d'une mission en Afrique occidentale française, en recueillit une observation sur un Arabe ayant passé cinq ans à Madagascar.

Le diagnostic de l'affection est facile quand on prend la peine de rechercher avec méthode les œufs dans tout crachat sanglant. La technique est simple : diluer

une parcelle de crachat dans une goutte de lactophénol et border la lamelle à l'aide de la gélatine glycinée, puis au pipillon.

Les œufs sont caractéristiques d'une coloration jaune bruniâtre, ovales, ils ont une coque mince, un opercule, plat ou moins reconnaissable à l'un des pôles ; leur contenu est granuleux. Leurs dimensions oscillent entre 80 et 100  $\mu$  de long, sur 48 à 68  $\mu$  de large. Ils sont souvent nombreux dans les produits sanguinolents. Quant au parasite, il n'a été observé, à ce jour, qu'une fois dans les crachats. On le reconnaît à ses dimensions (8 à 16 millimètres de long, sur 4 à 8 de large), à sa couleur brun foncé, à sa



forme allongée ou piriforme, à ses séguments pourvus d'épines scalariformes et ses deux ventouses, l'une, buccale, terminale, l'autre, ventrale, plus grande que la buccale et située à 2 ou 4 millimètres au-dessous d'elle.

Les nombreuses autopsies pratiquées au Japon ont démontré que si le *Paragonimus* affecte une prédisposition pour le poulmon, dans lequel il creuse des cavernes, il peut envahir la plèvre. Otani, Iouye, Yamagita le trouvent dans le cerveau ; Majike, Matsui l'extraient de la paupière inférieure, et Taniguchi, de l'orbite. Otani l'isole dans le foie, la paroi de l'intestin, les muscles de l'abdomen, le diaphragme, la peau de l'aîne. Quant aux œufs, on peut les voir

emboîlés un peu partout, en particulier dans le foie et dans la substance encéphalique.

Il s'agit donc d'un Distomate autrement envahissant que la Billarziole, mais permettant, comme elle, une guérison indéfiniment prolongée.

L'origine de la maladie est, sans doute, l'homme, certain. Le *Paragonimus Westerni* est un parasite commun chez le chat, le chien, le porc, dans les continents contaminés.

Sa présence est signalée par des vétérinaires dans des pays où l'hémoptysie parasitaire n'est pas encore isolée de la tuberculose bacillaire. Allai, aux Etats-Unis, à Ann Arbor (Michigan), Ward et Helleott l'ont vu chez le chien ; Payne, à Cincinnati (Ohio), chez le porc.

La conclusion pratique, tirée par M. Crespin dans son travail remarquable, est que l'Europe, en particulier la France, doit s'attendre à voir la « *Paragonimiasis* » importée chez nous, s'habituer à rechercher le parasite et se préparer à lui faire contre son implantation dans les climats tempérés.

MARCELE LETULLE.



Georges Labey. — *Chirurgie du membre inférieur*. Deuxième édition, (du *Précis de Technique opératoire* publié par les Prosecteurs de la Faculté de Paris) 1 vol. petit in-8, de 230-240 pages, avec 241 figures dans le texte. Paris, 1909, cartonné toile souple. Prix : 4 fr. 50. (MARBOT et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

Dans la collection de Technique opératoire, signalons la chirurgie du membre inférieur dont M. Georges Labey publie aujourd'hui une seconde édition. Dans ce petit livre pratique et très substantiel, les praticiens trouveront l'indication de nombreuses opérations qu'on est souvent obligé de pratiquer sur le membre inférieur : ostéotomies, amputations, arthrotomies, suture de la rotule, résections, ténéctomies, sutures tendueuses, résection de veines variqueuses, etc., etc.

Le livre de Georges Labey n'est pas un des moins utiles de cette intéressante collection.

P. D.

## TRAITEMENT PATHOGENIQUE ET RATIONNEL

des

## AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES

Par le Dr W. PHILIPP

Toute la thérapeutique des affections broncho-pulmonaires peut se résumer en ces trois indications capitales : 1° modifier et tarir l'hypersecretion glandulaire par une médication antituberculeuse qui soit active, mais non irritante ; 2° curer le processus inflammatoire par une médication astringente et vaso-constrictive ; 3° assurer l'antiseptisme du poulmon et de la muqueuse trachéobronchique.

Le tannin, les balsamiques et certaines essences antiseptiques répondent à chacune de ces indications. Mais, outre que leur action est trop souvent insuffisante, on se heurte, dans la pratique courante, à bien des difficultés quand il s'agit de les associer thérapeutiquement.

Or, il se trouve que l'association rationnelle de ces divers principes médicamenteux est réalisée de toutes pièces dans deux plantes tropicales, jusqu'ici ignorées de notre pharmacopée et dont nous devons la connaissance à des explorateurs. Ces deux plantes sont l'*Asclepias tuberosa*, de la famille des Asclépiadées, et le *Bysonina crassifolia*, qui croît de l'équateur aux tropiques, en Guyane et appartient à la famille des Malpighiacées.

Si bienfaisante et caractéristique est l'action de l'*Asclepias* dans les affections pleuro-pulmonaires que sa racine a reçu le nom significatif de « Pleurisy root ». Quant au *Bysonina crassifolia* dont on utilise surtout l'écorce, il jouit, parmi les indigènes, de la plus grande réputation dans le traitement de la tuberculose. L'acornine qui en dérive directement, est déjà fort répandue dans les Etats du Sud-Amérique, et les médecins s'accordent à en vanter les propriétés à la fois toniques, astringentes et bactéricides.

Les sucres frais de ces deux plantes forment la

base d'une médication nouvelle, le *Curatif Vaugirard* qui, au point de vue de la thérapeutique broncho-pulmonaire, constitue, sans exagération d'aucune sorte, la combinaison médicamenteuse la plus complète et la plus rationnelle qu'il soit possible de concevoir. Elle comprend, en effet :

1° Un tannin d'une activité sans égale, d'une absorption prompte, d'une assimilation facile. C'est à cet élément que le produit est redevable de son action antituberculeuse et cicatrisante, grâce à laquelle se tarissent les hypersecretions glandulaires et se régénère l'épithélium bronchique ;

2° Un glucoside, qui agit à la fois comme tonique, comme dépuratif et comme expectorant. Doué de propriétés excitantes et dynamogéniques, il présente, à l'image des dérivés iodés, une affinité spéciale pour les organes lymphoïdes, dont il réveille et exalte l'activité ; par cela même, la défense leucocytaire se trouve puissamment accrue et le terrain est plus apte à résister aux attaques des bacilles pathogènes.

3° Une essence végétale, dont le pouvoir antiseptique et antibactérien est hors de pair. Très volatile et odorante, cette essence est entièrement éliminée par la surface pulmonaire, ce qui lui permet d'exercer son rôle antiseptique sans l'étendue de la muqueuse de l'arbre respiratoire.

Pneumocoques et bacilles de Koch se trouvent donc directement soumis à son influence. C'est cette triple combinaison chimique d'un tannin, d'un glucoside stimulant et d'une essence antiseptique, explique et justifie l'activité médicamenteuse véritablement étonnante du *Curatif Vaugirard*. Il n'est pas de médication qui soit plus complète, qui résume mieux toutes les indications thérapeutiques, qui réponde plus exactement à toutes les exigences de la clinique moderne. Aussi le *Curatif Vaugirard* apparaît-il comme le mode de traitement le plus rationnel, voire même comme l'agent véritablement spécifique des diverses affections des bronches et du poulmon.

C'est ainsi que, dans les bronchites, et en particulier dans les catarrhes des bronches, son efficacité n'est jamais en défaut : on ne saurait lui diminuer l'expectoration et fait disparaître la mauvaise odeur des crachats. On voit sous son influence, se resserrer les vaisseaux bronchiques, se modérer l'activité glandulaire et, au bout de

peu de temps, la dessiccation de la muqueuse être à peu près complète.

Dans la bronchite, il constitue indubitablement la thérapeutique de choix : alors que la combinaison tannique agit à titre de désinfectant pulmonaire par vaso-constriction, son essence antiseptique vient annihiler la virulence microbienne.

Ces mêmes effets bienfaisants s'observent dans la pneumonie, la coqueluche, l'asthme, l'emphyseme. Mais c'est surtout dans la tuberculose pulmonaire et dans la pleurésie que le *Curatif Vaugirard* se montre un agent thérapeutique de tout premier ordre. Aucune médication ne lui est comparable, comme promptitude d'action et comme résultats durables : retour de l'appétit, augmentation du poids, enfin la plus grande atténuation des symptômes pulmonaires, sont de règle chez les malades ainsi traités.

Si l'activité du médicament se traduit par tant de signes heureux, c'est que tous ses éléments constitutifs entrent en jeu pour concourir au même but : le relèvement du terrain amoindri. D'une part, agissant par son glucoside à la façon de l'iodé, il stimule les organes lymphoïdes et fortifie l'organisme en multipliant ses moyens de défense.

D'autre part, en raison des essences végétales fortement microbicides qu'il renferme, il exerce un rôle sur l'infection elle-même et met obstacle à son développement. Enfin, en favorisant l'absorption d'un tannin hyperactif, il est un merveilleux agent de cicatrisation, favorise le processus de sclérose, fait rétrograder les lésions congestives.

Si le produit justifie ainsi, dans la tuberculose pulmonaire chronique, son titre de « curatif », à plus forte raison son emploi s'impose-t-il chez les pré-tuberculeux, chez les individus lymphatiques, chez ceux ceux dont le terrain est amoindri et déminéralisé. C'est, en définitive, le stimulant le plus énergique de la nutrition générale.

Notons que le *Curatif Vaugirard* s'administre à la dose de 3 à 6 cuillerées à soupe par jour, avant les repas.

1. MM. les médecins recevront gratuitement et littérature sur demande adressée à M. LEOZAS, pharmacien spécialiste, 37, avenue Marceau, Paris.







TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — EZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapie Arsénicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

**GOUTTES** dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.  
en deux fois.

**AMPOULES** — à 50 — 1 à 2 par jour.

**COMPRIMÉS** — à 25 — 1 à 3 —

**GRANULES** — à 1 centigr. 2 à 6 —

— à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. — PARIS

**TRAITEMENT RATIONNEL et HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE****THAOLAXINE**PAILLETES — CACHETS — GRANULE  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL**RÉGULATEUR**des  
FONCTIONS INTESTINALESLABORATOIRES:  
**DURET & RABY**  
à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDE**HOPOGAN**  
USAGE INTERNE**PEROXYDES MÉDICAUX**  
**CHIMIQUEMENT PURS**  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes — Paris**EKTOGAN**  
USAGE EXTERNE**Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES**

EST LA

**SANTHÉOSE**

SOUS SES QUATRE FORMES

**PURE**Le médicament régulateur par excellence,  
d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclé-  
rose, la néphrose, l'albuminurie, l'hydropisie.

DOSE : 2 à 4 cachets par jour.

**PHOSPHATÉE**L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloru-  
ration, est pour le brightique le remède le plus  
bénigne et est la digitale pour le cardiaque.**CAFÉINÉE**Le médicament de choix des cardiopathes  
fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, ren-  
force le système régulateur le cœur et aug.**LITHINÉE**Le traitement rationnel de l'arthritisme et de  
ses manifestations : jalgie les crises, érythé-  
ma diathésique, ecchymose les acides urinaires.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

**IODHYRINE du D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Cachets contenant 10 centigr. de caséine iodée pure

**MÉDICATION IODÉE** sans iodisme, Spécifique de l'**OBÉSITÉ**,  
du **GOÏTRE**, du **LUPUS** et des **FIBROMES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS**URISAL du D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Granulé à base de thiosulfate, d'urotropine, d'acide thyminique

**ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS**CRÉOSAL DUBOIS GRANULE**

à base de Sulfo-pyruvate phospho-tannique

**RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION**Expérimenté avec succès dans les hôpitaux — Résultats frappants  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS**VÉGÉTALE DUBOIS**

Comprimés à base d'extraits chloroformés de végétaux à emollient et de phosphatés

**LAXATIF IDÉAL et CHOLAGOGUE**

Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

**CITRINE du D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Granule de Citrate trioprique et de Malate de Stroncium

**HYPERCHLORHYDRIE — DYSPESIE — GASTRALGIES**

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

**BOROSAL du D<sup>r</sup> DESCHAMP**

Solution-poudre de soude pur (Hydroxyde de sodium)

**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT**

Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS







pech, sénateur, Deloncle, député; Chérioux, président du Conseil municipal, etc.

Une importante séance de démonstrations pratiques avait précédé l'assemblée générale, qui comptait trois cents membres venus de tous les points de la France. Des rapports furent présentés sur la question de l'inspection dentaire dans les lycées, sur celles du pseudonymat et des opérations aux diplômés et parités, etc.

**Le dispensaire des « Trente ans de théâtre ».** — Sous la présidence de M. Chérioux, président du Conseil municipal, vient d'avoir lieu l'inauguration du dispensaire de l'Évêque des « Trente ans de théâtre ».

L'installation effective des services du dispensaire aura lieu le samedi 28 Novembre sous la présidence de M. Mesureau et de M. le professeur Dazé.

**Le prix Nobel de médecine.** — Les journaux annoncent que le prix Nobel, pour la médecine, sera, cette année, partagé entre les professeurs Metchnikoff (de Paris) et Ehrlich (de Francfort).

**E. M. I. (1909).** — Poursuivant le programme qu'elle a adopté en 1905, l'École d'Enseignement Médical complémentaire par la visite des Universités étrangères, fera en 1909 son voyage d'étude à travers l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande.

Le programme est en préparation et paraîtra dans le numéro de Janvier de l'Enseignement Médical-mutuel international.

**Nécrologie.** — On annonce la mort, à Paris, de M. Félitz, chirurgien honoraire des hôpitaux, secrétaire général de la Société de chirurgie.

## CONCOURS

**Externat.** — **PATHOLOGIE.** — Séance du 18 Novembre. — *Symptômes et diagnostic du mal de Pott dorso-lombaire.* — Ont obtenu : MM. Savidari, 9; Rigblode, 12; Sautre, 16; Béguier, 17; Redoute, 18; Vaucluse, 18; de Mouragues, 11; Rocher, 10; Richard (A.), 10; Réau, 16; Robert (L.-F.-P.), 10; Rougelle, 12; Dalle, 13; Lebeug, 14; Reigand, 15.

**École de médecine d'Alger.** — Un concours s'ouvrira le 3 Mai 1909, devant la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie d'Alger.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**Inspection de l'Assistance publique.** — Une session de l'examen d'aptitude aux emplois d'inspecteur et de sous-inspecteur de l'Assistance publique s'ouvrira le mercredi 27 Décembre 1908.

Les épreuves écrites seront passées à Besançon, Bordeaux, Caen, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes et Toulouse.

L'examen médical et les épreuves orales auront lieu à Paris, au ministère de l'Intérieur.

Sont seules admises à se présenter les personnes qui, au 1<sup>er</sup> Janvier 1909 ou dans les douze mois qui suivront, les conditions d'âge, de services, d'emploi ou d'ancienneté de grade exigées par les articles 3, 4 et 7 du décret du 28 Juillet 1906 pour être nommés sous-inspecteur, soit sous-inspecteur de l'Assistance publique.

Les candidats doivent adresser au ministre de l'Intérieur :

1° Une expédition authentique de leur acte de naissance;

2° Un extrait de leur casier judiciaire;

3° Des états de services, diplômes, certificats qui auraient pu leur être délivrés ou des copies de ces documents dûment certifiées;

4° Un certificat médical dûment légalisé établissant que le candidat est de constitution robuste et apte à remplir un service actif.

Ces pièces doivent être parvenues au ministère de l'Intérieur (direction de l'Assistance et de l'Hygiène publiques, 2<sup>e</sup> bureau), au plus tard le mardi 8 Décembre 1908.

**Inspecteur départemental de la santé et de l'hygiène publiques.** — Un concours pour la nomination à l'emploi d'inspecteur départemental de la santé et de l'hygiène publiques, en Seine-Inférieure, sera ouvert à la Préfecture de Rouen, le 15 Décembre 1908.

Les candidats à cet emploi doivent être Français ou naturalisés Français, âgés de vingt-cinq ans au moins et quarante ans au plus au 31 Décembre dernier, pourvus du diplôme de docteur en médecine, avoir fait parvenir leur demande au préfet de la Seine-Inférieure avant le 15 Novembre 1908.

Les avantages alloués à cette fonction sont les suivants : 1° traitement de 8,000 francs; 2° remboursement des frais de déplacement; 3° Pension de retraite.

Sur leur demande adressée à la Préfecture de Rouen, le programme des conditions du concours leur sera immédiatement adressé.

**Faculté libre de médecine de Lille.** — *Internat.* — MM. Baudhion et Fivret sont nommés internes titulaires; MM. Daquin et Poulin, internes provisoires.

*Externat.* — Sont nommés : M. Maigron, Defaux, Degierre, Benl, Landry, Anquet, Barnet, Baillet, Bernard Dubouge, Bourgeot, Poirier, Mercier, Frassaint et Lorange.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, b. St-Michel, T. 191, 824-81** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAPHARMACIQUES, DÉPLACEMENTS PARTIELS ASSURÉS.

**Cession de cliniques, rempl., aff. par-médicales, Cabinet médical Bouquet, 45, boulevard St-Michel, Tél. 814-15.**

**ASSURANCES** sur premières Compagnies, Vie, incendie, accidents, domestiques, automobiles; renseignements, projets gratuits. — Ecrire à M. FAVART, inspecteur général à l'Union, 7, rue Barre.

**Deux internes à l'hôpital reprendront leur conférence privée d'Externat, le 30 Novembre 1908. S'adresser à M. Schreiber, interne à l'hôpital des Enfants-Malades.**

**M. Gougeter, interne au Val-de-Grâce, et M. Guimbelot, aide d'anatomie, commenceront, leurs Conférences privées d'Internat et d'Externat, S'adr. à l'École pratique et**

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

**M. Girard, 22, rue de Condé, Paris (18<sup>e</sup> Girard),** envoie gratuitement à MM. les docteurs, amateurs de Bridge, son **Corat Bill Bridgand.**

**CHOLFÈNE CAMUS.** — **Ophothérapie biliaire.** Lithase, lithiase biliaire, Coliques mazo-membraneuses.

**PYROLÉOL BRULURES** Suppression de la Douleur. Laboratoire CH. EDET, ALLENOR. *Retraitement ad integrum*

**QUATAPLASME** DU D<sup>r</sup> LANGIBERT Pharmacien complet Paléognosie, Eczéma, Appendicite, Phlébite, Erysipèle, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, Imp., 4, rue Cassette.

**EUKINASE**  
**EUPEPTIQUE INTESTINAL**

**H. CARRION & C<sup>e</sup>**  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

**PANCRÉATO-KINASE**  
**DIGESTIF PUISSANT**

**TANNALEDOREXINE**  
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument in-péché, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOIMISSEMENTS de la GROSSESSE. à la dose de 1 gr. 00, 2 fois par jour, ou 3 tablettes d'Extrait chloroformé. **TAB. ETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE. PHARMACIE NORMALE, 47, r. Drouot, Paris**  
Littérature, M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris.

**AMENORRHEE, le DYSMENORRHEE, la MENORRAGIE,** cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 3 à 4 Capsules par jour  
**L'APIOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE**  
Le SEUL ATOUT PAR EXCELLENCE de la MENSTRUATION  
Pharmacie G. BEGUIN, 162, Rue M-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

**ANTIÉMÉTIQUE VEGETAL**  
**CÉTRAROSE**  
MÉDICAMENT à BASE D'ACIDES PROTOCTÉRIQUES  
Contre les VOIMISSEMENTS généraux; les VOIMISSEMENTS de la GROSSESSE; à la dose de 1 gr. 00, 3 fois par jour.  
Dose : 30 à 50 capsules, 3 ou 4 fois par jour.  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS

**S<sup>o</sup> des BREVETS LUMIERE**  
Rebattet, gratuite. 251871, 9, Cours de la Liberté, LYON  
**HEMOPLASME LUMIERE**  
Contient principes actifs intégrés dépurés selon la méthode  
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique  
Cachets de toute origine, tuberculeux, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagies, etc.  
Doses : 5 ampoules de 10<sup>cc</sup> par semaine.  
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

**VALS**  
Baux Minérales Naturelles adoucies dans les Hôpitaux  
**Saint-Jean**, Mux d'estomac, appétit, digestions  
**Précieuse**, Foie, colique, bile, diabète, goutte.  
**Dominique**, Asthme, catarrhe, débilité.  
**Désirée**, Colique, coliques, Magistraline, Ricin, gravelle.  
**Rigolotte**, Anémie, Impertinence, Mux d'estomac.  
Tous agréables à boire. Une bouteille par jour.  
**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES Baux, VALS (Ardèche)**

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Hypotendus et des Tuberculeux  
KEPHIR N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.  
pour préparer soi-même le Képhir lait diététique.  
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.  
**SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 28, rue de Tournai (Alg. 149-78)**  
FOURNISSEURS DES HÔPITAUX  
LIVRAISONS QUOTIDIENNES

**PUISSANT ACCELERATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE**  
Ranime l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.  
EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria, Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique, l'Union Médicale, le 1<sup>er</sup> Mars 1908.  
\* **HISTOGENOL** à base de Tractarazine. FORMES : Emulsion 1<sup>re</sup> dose, 1 cuillère à café; 2<sup>e</sup> dose, 1 cuillère à café; 3<sup>e</sup> dose, 1 cuillère à café; 4<sup>e</sup> dose, 1 cuillère à café; 5<sup>e</sup> dose, 1 cuillère à café; 6<sup>e</sup> dose, 1 cuillère à café; 7<sup>e</sup> dose, 1 cuillère à café; 8<sup>e</sup> dose, 1 cuillère à café; 9<sup>e</sup> dose, 1 cuillère à café; 10<sup>e</sup> dose, 1 cuillère à café.  
Amalgamé à 2 ampoules par jour. Comprimés à 4 par jour.  
INDICATIONS  
**TUBERCULOSE**  
LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHOLÉRA-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.  
Littérature et Échantillons : S'adresser à M. L. L. 111, rue de la Gare, 111, St-Denis (Paris).

**Paludisme** / **AMPOULES** 0,35 et **CACHETS** 0,30


**QUINOFORME**  
**H. LACROIX & C<sup>e</sup>**  
31, Rue Philippe-de-Girard  
PARIS



# ANTISEPTIQUE URINAIRE PAR EXCELLENCE

## Diathèse Urique et Arthritisme

ADOPTÉ  
dans  
LES HOPITAUX



DISSOUT  
ET CHASSE  
L'ACIDE URIQUE

Stimulant de l'Activité hépatique et de l'Activité rénale  
**DIURÉTIQUE DOUX, NON TOXIQUE**

*GRANULÉ, entièrement soluble dans l'eau : 0,60 centigr. de matière active par cuillerée à café.*

**DOSE : 2 à 6 cuillerées à café par jour.**

**PRIX AU PUBLIC : 5 francs**

### FONCTIONNEMENT DE L'URASEPTINE, heureuse association :

1° L'ACIDE BENZOÏQUE et les BENZOATES (Diathèse urique : goutte, gravelle) se transforment dans l'économie en acide hippurique et rendent par conséquent les urines acides, ce qui est nécessaire lorsqu'elles sont alcalines et ammoniacales.

2° De plus, ce milieu acide est indispensable au dédoublement de l'UROTROPINE (hexaméthylènetétramine), qui fournit ainsi une certaine quantité de Formol, dont l'action bactéricide n'est plus à vanter.

3° L'HELMITOL (anhydro-méthylène, citrate d'hexaméthylènetétramine) a non seulement un pouvoir désinfectant de l'appareil urinaire égal à celui de l'Urotropine, mais il possède encore une action *sédative* et *anesthésiante* extrêmement précieuse dans les cas d'affection douloureuse.

4° Enfin la PIPÉRAZINE (diéthylénimine), aura pour conséquence l'élimination rapide de l'acide urique et des urates sous forme de combinaisons solubles.

*L'association de ces principes agit d'une façon beaucoup plus active que chacun des composants pris séparément.*

### INDICATIONS

#### ANTISEPTISIE URINAIRE :

Pyérites

Pyélo-néphrites

Bactériuries

Cystites

Prostatites

Urétrites

Pyuries

Bleonnorrhagies

Abcès urinaires

Catarrhes de la Vessie

Phosphaturie.

#### ARTHRITISME :

Goutte

Gravelle

Colliques hépatiques

et néphrétiques

Rhumatismes

Calculs, Sable, etc.

Échantillon et Littérature : **Henry ROGIER**, Pharmacien, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

3 et 5, Boulevard de Courcelles, PARIS (8<sup>e</sup>) — TÉLÉPHONE 533-88.

Vente en gros : SIMON et MERVEAU, 21, rue Michel-Lecomte, PARIS, et chez les principaux Droguistes et Commissionnaires  
Concessionnaire pour le Brésil : ÉMILE DELOUCHE, 21, rue des Petites-Écuries, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

N. B. — La vente de ce Produit étant réglementée en France, assure au Pharmacien un bénéfice normal.

## La PEGNINE ROGIER

A BASE DE FERMENT LAB ET DE SUCRE DE LAIT PURIFIÉ

*Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.*

Paris — L. MANGENUX, imprimeur, 1, rue Cassette.



L.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>o</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beauclerc.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie expé-  
rimentale à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Ec-chet de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES  
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 2 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

**ARTICLES ORIGINAUX**  
A. GILBERT et A. BAUDOUIN. La mort subite héréditaire.

**CONGRÈS**  
XII<sup>e</sup> Session de la Société obstétricale de France, Paris, 8-10 Octobre 1908 (fin).

**SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER**  
Académie royale de médecine de Belgique. — Sur les névroses traumatiques. — Origine des écoulements sous-pléuraux dans l'infarctisation par la streptococcie. — Contribution à l'étude de la digestion et de la résorption des protéines dans l'estomac et dans l'intestin grêle chez le chien.

**SOCIÉTÉS DE PARIS**  
Société de chirurgie. — Sur la pathogénie de la tarsalgie dite des adolescents. — A propos des abouchements de l'utérus dans l'intestin. — Sur le trépanement de la névralgie faciale. — Deux cas de pyélotomie pour calcul. — Rupture de la rate et du rein gauche; néphrectomie et splénectomie; guérison. — Ulcère perforé du duodénum; laparotomie, suture de la perforation; guérison. — Cancer du maxillaire supérieur à début sinistral. — Cancer de la cuisse et de la fesse développée sur une cicatrice de brûlure; extirpation suivie d'autoplastie.

Société médicale des hôpitaux. — Rapports de l'ichtyose avec la dystrophie thyroïdienne héréditaire en acquise. — Examen blanc par simulation chez une bytérique. — Méningites très riches en pneumocoques

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

HAMAMELIS LOGEAI

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

**LA BOURBOULE** SOURCES  
Choussy ET PERRIERE  
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
doul foum<sup>er</sup> du P<sup>re</sup> METCHNIKOFF  
AFFECTIOMS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**PLASMA DE QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>o</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 95, 25 NOVEMBRE 1908.

sans réaction cellulaire du liquide céphalo-rachidien. — Diagnostic rétrospectif de sporotrichose. — Réaction de Gmelin dans le liquide céphalo-rachidien des ictériques. — Lettre grave sans sténose et avec hyperplasie parenchymateuse du foie et rétention biliaire partielle. — Mycosis fongode. Eosinophilie et Mastzellen-leucocytose locales, formées sur place, dans les tumeurs mycosiques aux dépens des lymphocytes. — Traitement des hémorragies par les injections sous-cutanées de gélatine.

**Société de biologie.** — Les lésions hépatiques dans l'infarctisation tabagique expérimentale. — La survie des globulins hors de l'organisme. — Recherche du bacille tuberculeux dans les cavités nasales d'hommes normaux et dans celles de tuberculeux. — Les vomissements du nourrisson atrophique. — État granuleux de la cellule hépatique normale. Ses rapports avec la teneur en glycogène de la cellule hépatique. — Effets de la fagération sur les tissus normaux étudiés dans le testicule du rat blanc.

**Société anatomique.**  
**Société de thérapeutique.**  
**Académie des sciences.**  
**Académie de médecine.**

**ANALYSES**  
**CHRONIQUE**  
E. BONNAIRE. Hygiène sociale. Le Congrès de la mutualité maternelle.

**SOMMAIRES DES REVUES**  
**NOUVELLES**

**ASPIRINE GRANULÉE VICARIO**  
Tolérance parfaite sans effets secondaires  
**RHUMATISMES — NÉVRALGIES — GRIPE**

## iodo-MAISINE

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN  
OXYGÈNE PUR NAISSANT

**LITHIASINE GIGON**  
Principe actif de l'HUILE de HAARLEM. — Filles glutineuses  
POUR LE TRAITEMENT DES LITHIASES  
COLIQUES NÉPHRÉTIQUES ET NÉPHRITIS. CHATELAIN, 10, COURTE  
208, 1 et 1-3 Filiales tout les 2 jours. — GIGON, 7, Rue Copérn, PARIS.

**COMPRIMÉS**  
**LACTOZYMASE. B.** (Ferment  
lactique B)  
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin  
Tél. 45-58 PARIS

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PAR LA  
**TUBERCULINE C.L.**  
de l'INSTITUT PASTEUR de LILLE  
Notice et Échantillons sur demande LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, rue Vieille-du-Temple, PARIS.

## HYGIÈNE SOCIALE

LE

### CONGRÈS DE LA MUTUALITÉ MATERNELLE

Le 26 Novembre, doit s'ouvrir à Paris le premier Congrès national de la Mutualité maternelle, convoqué sur l'initiative de l'Union nationale des présidents de sociétés de secours mutuels.

Cette manifestation n'intéresse pas seulement les économistes qui voient dans la diminution de la mortalité infantile le moyen de compenser l'abaissement progressif de la natalité; à ce point de vue, elle vient à son heure, puisque l'année écoulée a vu le chiffre des décès en France excéder de 20.000 celui des naissances; elle appelle aussi l'attention des médecins à qui le programme des Mutualités maternelles offre la réalisation la plus complète à ce jour des vœux qu'ils formulèrent depuis si longtemps pour la protection de la mère et du nouveau-né.

L'objet du Congrès est d'imprimer un surcroît d'expansion à l'œuvre de sauvegarde des mères et des nourrissons en publiant le mode de fonctionnement de la Mutualité maternelle, en faisant

**FIGADOL** en capsules de gluten —  
1 capsule = 2 cuillerées  
de la meilleure huile de fœ de Morue.  
VIVIER, rue La Fayette, 126, PARIS.

**CEREBRINE MIGRAINES**  
Névralgies rebelles.  
Coliques menstruelles.

**BIOLACTYL**  
FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>rs</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

**CONTREREVILLE-PAVILLON**

**KEFIR CARRION** 54, Pambourg  
Saint-Honoré  
Tél. 156-64  
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (envi) livrée à domicile.



connaître le pouvoir de bienfaisance et en attirant à elle le zèle des philanthropes avec le secours de leur activité personnelle et de leurs ressources pécuniaires.

Déjà l'Etat, après la Ville, vient de mettre à la disposition des œuvres maternelles un premier crédit : il y a tout lieu d'espérer que les prochains budgets, sur la sollicitation pressante du sénateur P. Strauss, comporteront de plus importantes allocations.

L'aide pécuniaire venant du dehors est, en effet, indispensable à la vie et à la croissance de l'entreprise. A s'en tenir à la simple définition du terme Mutualités, on pourrait croire qu'il s'agit de simples associations de prévoyance et d'assurance mutuelles, auxquelles participent tous les adhérents selon égalité de charges et d'avantages.

Il n'en est rien, et l'on doit envisager, avec M. Mabileau, qu'elles tiennent de leur origine un caractère de bienfaisance libre et gratuite. L'assistance leur fournit le plus clair de leurs ressources ; par rapport à cet élément budgétaire, les cotisations minimes versées par les bénéficiaires ne comptent guère que comme un accessoire.

L'Œuvre de la Mutualité maternelle se présente ainsi sous deux faces : l'une, qui ne doit être que des bienfaiteurs qui paient et qui est celle d'une manifestation humanitaire et charitable ; l'autre, qui doit seule paraître aux yeux des intéressés, et qui est celle d'un accord de solidarité. Il n'est pas de sentiment de bienfaisance plus louable que celui qui cache ainsi dans l'ombre la main qui donne pour sauvegarder la dignité de celle qui reçoit. L'Œuvre poursuit ainsi un but de relèvement moral et social, en développant l'esprit de prévoyance et de solidarité dans la classe non fortunée des travailleurs.

M. Poussineau, le fondateur à Paris de la Mutualité maternelle, œuvre à laquelle il s'est consacré tout entier, la définit ainsi : « C'est l'association mutuelle des mères pauvres et riches

ayant pour but de donner aux sociétaires, lorsqu'elles sont en couches, une indemnité suffisante pour qu'elles puissent s'abstenir de travailler pendant quatre semaines, et pour leur permettre de se soigner et de donner à leur enfant les soins qu'il réclame pendant les premières semaines qui suivent la naissance. »

Dans une thèse soutenue tout récemment, L. Parès a exposé la genèse des mutualités maternelles, étudié leur organisation et montré les avantages qu'elles comportent au point de vue de l'hygiène sociale, en particulier en ce qui a trait à l'abaissement du taux de la mortalité chez les enfants des mutualistes.

Indépendamment du conseil d'administration, et des dames patronesses, en nombre illimité, qui ont charge de visiter, de surveiller et d'éclairer les mères de leurs conseils, la Mutualité maternelle se compose de membres honoraires et de membres participantes. Les honoraires versent une contribution pécuniaire à l'Œuvre sans participation à ses avantages ; les participantes ont droit à des avantages en échange du paiement régulier d'une cotisation annuelle de 3 francs. Si, réellement prévoyantes, elles se font inscrire avant le début de leur grossesse, elles ont droit à une indemnité hebdomadaire de 12 francs pour les quatre semaines suivant l'accouchement, à la condition qu'elles s'abstiennent tout travail durant ce temps ; l'indemnité est portée à 15 francs pour toute mère de six enfants vivants. Une prime de 10 francs est ajoutée pour celles qui allaitent leur enfant durant ces quatre semaines. Mais le nombre est grand des imprévoyantes qui, non averties au préalable des avantages de la Mutualité ou qui, se croyant à l'abri de tout risque de grossesse, ne s'adressent à l'œuvre qu'au moment où elles ont besoin de son assistance. Les fondateurs n'ont pas hésité à accueillir les retardataires et ils les croient comme adhérentes sous la rubrique d'extra-statutaires. Comme de juste,

pour celles-ci, le secours alloué est inférieur à celui que reçoivent les sociétaires prévoyantes de longue date. Il se réduit à 15 francs, plus la prime d'allaitement de 10 francs.

Ajoutons que les mutualistes qui se soumettent à la surveillance médicale, se présentent au moins trois fois à l'examen obstétrical au cours de leur grossesse, touchent, de ce chef, une prime supplémentaire de 5 francs. En ce cas, la Mutualité fait œuvre de prévoyance dans le sens médical du mot : elle défend les futures mères et leur enfant contre leur propre insouciance ; elle les paie pour qu'elles veulent bien s'assurer contre les risques de dystocie qui peuvent être prévus et prévénus.

Concue dans cet esprit, l'œuvre des Mutualités ne doit compter comme participantes que des femmes sans réserve d'argent. Aussi, lorsqu'il est avéré qu'une adhérente a eu recours à cette assistance charitable masquée (les exemples que nous en connaissons ont trait à des siliées par le canal des Sociétés de secours mutuels), alors qu'elle était largement en mesure de faire face à tous les frais de la maternité, le renouvellement du contrat annuel qui a engagé la Mutualité maternelle vis-à-vis d'elle est-il rigoureusement refusé.

Avec de tels avantages offerts à si bon compte, l'œuvre des Mutualités maternelles ne pouvait manquer de prospérer. L'aide bénévole des œuvres d'assistance médicale : consultations de nourrissons, gouttes de lait et dispensaires, qui est secondaires venues s'ajouter à celle des donations pécuniaires, soit que ces œuvres fussent indépendantes, soit qu'elles fussent créées par la Mutualité elle-même, n'a pas peu contribué à multiplier le nombre des adhérentes. Aussi, comprenant toute la puissance que comporte l'auxiliaire du corps médical, tant pour coopérer au développement matériel de leur œuvre que pour lui faire rendre le plus de services

**TOUS LES MÉDECINS**  
Doivent se servir du  
**PORTE-PLUME RÉSERVOIR**



**SWAN**  
Porte-Plume "SWAN" R. 3. — PRIX : 23 fr. 50  
Plume d'or de 18 carats  
POINTE D'IRIDIUM  
Depuis 15 fr.  
SATISFACTION GARANTIE  
N'ENTRE CHEZ TOUS LES PAPETERIES  
Catalogue n° 5 FRANCO sur demande à  
**BRENTANO & Co, 37, avenue de l'Opéra — PARIS**  
MABIE, TODD & Co. — Londres — Bruxelles.

**MYOSEINE** VIANDE CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie

**OBESITÉ — GÛTTE — MYXÉDÈME — INFANTILISME — CRÉTINISME — FIBROMES**  
**THYROÏDINE FLOURENS**  
FAMILLES DOSAGES à 0.50 centigr. PILULES DOSAGES à 5 centigr.  
Adultes..... 2 à 8 par jour. Adultes..... 8 à 20 par jour.  
Enfants..... 1 à 5 — — — — — Enfants..... 1 à 5 — — — — —  
**OVAIRINE FLOURENS**  
AMÉNORRÉE — MÉNAPAUSE — CHLOROSE — TROUBLES POST-OVARIOTOMIQUES  
PILULES DOSAGES à 10 centigr. — 2 à 10 par jour.  
Sont également préparées à la Pharmacie FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX : les pilules de CAPSULE SURRENALE — ÉNCEPHALINE — HÉPATINE — MÉDULLOSINE MYOCARDINE — NEPHROSINE — ORKITINE — PNEUMONINE — PROSTATINE SEMINALINE — SPLEENINE — TUMOSINE  
GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

**PATHOLYSINE**  
(Salicyl arsén-oxybenzol)  
et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

**Patholysine**  
(Médiation interne)  
Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte, Spéléomégalie, Taies de la cornée, etc.

**Diachusine**  
Cancer.

**Pyosine** : Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.

**Cinnamoléine**  
Eczéma chronique, Végétations, Pityriasis, Verrues plates séborrhéiques, etc.

**Anarousine**  
Métrite, Affections des annexes.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Cronstadt, à NANTY (Meurthe-et-Moselle).

**TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOL**  
**EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN**  
LIQUIDE ou GRANULÉ  
ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.  
ENFANTS : 4 — à dessert —  
TROUBLES DE LA CROISSANCE  
LYMPHATISME — ANÉMIE  
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES  
9, Rue de la Perle, PARIS.

**PAPAPINE**  
TROUETTE-PERRET  
(Le plus puissant digestif connu)  
On trouve à l'épicerie d'Aligre, au Vin de  
Papapine de Trouette-Perret après chaque repas.  
TROUETTE, 15, r. des Minimes-Industrielles, PARIS

**GOUTTES LYONNENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
(Créosote, Goudron et Zestes)  
Le remède le plus puissant contre les  
Affections des Voies Respiratoires  
Quatre à cinq gouttes sur du pain sucré.  
TROUETTE, 15, r. des Minimes-Industrielles, PARIS

**POUDRE DE VIANDE**  
de TROUETTE-PERRET  
La plus agréable à prendre,  
sans odeur ni saveur  
TROUETTE, 15, r. des Minimes-Industrielles, PARIS

**NISAMÉLINE**  
de TROUETTE-PERRET  
soin d'affectionné et Prurigineux et Névralgies  
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous  
forme de Sirop, Pilules, Poudre, etc.  
TROUETTE, 15, r. des Minimes-Industrielles, PARIS



possible à la cause de la défense des intérêts de la société, grâce à l'abaissement de la mortalité infantile, les organisateurs du Congrès actuel ont-ils jugé nécessaire de faire appel au concours des médecins. Ils ont constitué dans leur comité une section dite médicale. Point partie de cette section les médecins déjà attachés aux Mutualités maternelles, et nombre de pédiatres et accoucheurs des hôpitaux; elle est présidée par le professeur Pinard, avec M. Variot comme secrétaire général.

Cette Commission a reçu mandat d'indiquer dans quelles limites devait s'exercer l'action de la Mutualité maternelle pour assurer au mieux la sauvegarde des mères et nourrissons. Nous avons été appelé personnellement à rapporter les conclusions de ses travaux, sous les résolutions suivantes :

« 1° La Mutualité maternelle secourt et recueille l'enfant depuis la naissance jusqu'à l'âge de deux ans ;

« 2° Toute femme enceinte devra, pour bénéficier des avantages de la Mutualité maternelle, être munie d'un certificat de surveillance médicale au cours de sa grossesse émanant soit d'un médecin, soit d'une sage-femme agréée par la Mutualité ;

« 3° La tenue de sept mois révolus est la limite à partir de laquelle la diminution ou la cessation du travail devient nécessaire; cette limite est avancée lorsqu'il est médicalement établi que la continuation du travail est dangereuse pour la mère et pour l'enfant. La cessation immédiate est imposée dès l'instant où la grossesse est reconnue, pour certaines professions tout particulièrement nuisibles à sa bonne évolution et dont la nomenclature spéciale est établie par le corps médical ;

« 4° Après l'accouchement, la Mutualité maternelle assure à ses membres un repos d'un mois, repos qui peut être prolongé de quinze jours au cas où le médecin le juge nécessaire ;

« 5° La Mutualité maternelle doit faire appel aux consultations des Maternités, aux dispensaires, aux consultations de nourrissons et aux gouttes de lait chaque fois qu'il en existe dans les centres mutualistes. Il est cependant désirable que les Mutualités maternelles disposent dans l'avenir de ressources suffisantes pour organiser elles-mêmes ces services, spécialement dans les centres où ceux-ci n'existent pas encore. »

La discussion de ces résolutions, conjointement avec celles des propositions émanant de la Commission d'organisation technique, doit faire l'objet des séances du présent Congrès.

Rappelons, pour terminer, l'ensemble des vœux qu'a formulés la Commission de la Mutualité maternelle dans sa séance plénière du 25 Mars 1908, vœux qui visent le concours des communes et de l'Etat et les moyens de propagande de l'œuvre. Le Congrès ne manquera pas de les réitérer.

1° Que l'Etat subventionne les mutualités maternelles et les Sociétés de secours mutuels inscrivant dans leurs statuts et assurant le repos de quatre semaines après les couches, ainsi que la surveillance effective des nourrissons, en prenant à sa charge, sur les fonds du chapitre XXXV du budget de l'intérieur, une partie déterminée de ce crédit ;

2° Qu'une démarche soit faite en ce sens, le plus tôt possible, par la Commission auprès du ministre de l'Intérieur ;

Propagande. — 3° Qu'un appel soit adressé par la Commission au corps médical, aux Sociétés de secours mutuels et aux différentes organisations patronales et ouvrières pour généraliser les mutualités maternelles ;

4° Que des tableaux placés dans les écoles, les mairies, les ateliers initient les mères et les futures mères aux premiers soins dus à l'enfance, aux bienfaits des mutualités maternelles et des œuvres de protection du premier âge ;

Législation. — 5° Que l'indemnité de chômage

étant assurée aux mères, les pouvoirs publics votent la loi d'obligation du repos après l'accouchement ;

6° Que la surveillance organisée par la loi Roussel soit rendue plus effective et étendue, sans aucune exception, à tous les enfants élevés hors du domicile des pères et mères ;

7° Qu'un local approprié soit adjoint à toute usine ou atelier occupant un personnel féminin, et que les mères soient autorisées à y allaiter leurs enfants ;

Divers. — 8° Que les mères ou nourrices emmenant des enfants du premier âge soient admises à voyager en deuxième classe, au tarif des troisième, et que des moyens soient mis à leur disposition pour le chauffage du lait et le nettoyage éventuel de ces enfants.

E. BONNAIRE.

## SOMMAIRES DES REVUES

### ANNALES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES

Sommaire du n° 8.

*Travaux originaux :*

Lucien Lagriffe. — Guy de Maupassant. Etude de psychologie pathologique (suite).

Amelle. — Note sur le traitement des corps étrangers du tube digestif.

Schwartz. — Auto-dénaturation chez un alcoolique dégénéré et mythomane.

G. G. de Clerambault. — Note sur le régime des aliénés en Angleterre (suite et fin).

*Revue critique :*

J. Bréder. — Sur la situation actuelle des aliénés. Rapport présenté au III<sup>e</sup> Congrès international de l'assistance des aliénés.

*Revue française et étrangère.*

*Bibliographie.*

*Variétés.*

*Correspondance.*

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose. Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 30 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.



du Dr BOUCARD

# Lactéol

## FERMENT LACTIQUE

Affections  
Intestinales  
et Cutanées

Laboratoire de Biologie.

6, rue Guillaume-Tell.

PARIS



# Glycérophosphate Granulé ROBIN

## GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**  
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

## MÉDICATION SPECIFIQUE DE LA DIATHÈSE LYMPHATIQUE

Au Sirop et au Vin iodotanniques,

il est rationnel de substituer le Granulé

De toutes les formes de la médication iodée, l'**IODALIA** est celle qui maintient de la façon la plus constante le cycle métabolique de l'élément actif et qui en respecte mieux l'état naissant.

### INDICATIONS ESSENTIELLES :

**Lymphatisme et Scrofule ;**  
**Affections chroniques :**  
1° Ronglonnaires (Adénopathies, Adénoïdisme, Syphilis) ;  
2° des Sécrètes (Arthropathies, Vaginites, etc.)  
Convalescence des Maladies infectieuses

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE sur demande à M. DE PÉCHU, 2, Faubourg du Grand, PARIS

**IODALIA**  
Granulé  
iodotannique.

Les Iodopeptones ne répondent pas à l'iodo physiologique.

(D<sup>r</sup> NOË, La Médication Iodée, 2<sup>e</sup> édition, 1908).

### Ce GRANULÉ IODOTANNIQUE

dont le dosage est régulier,  
la stabilité constante,  
la tolérance parfaite,

correspond à 0 gr. 06 d'iodo par cuiller à café.

Une cuiller à café équivaut à 4 de sirop et à 6 de vin.

### DOSE QUOTIDIENNE MOYENNE :

ENFANTS : 1 à 2 cuillères à café.  
ADULTES : 2 à 4 cuillères à café.

SUCCÉDANÉ AVANTAGEUX DE

L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

## AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

**DOSAGE.** — Chaque ampoule contient :  
1<sup>er</sup> 1/10<sup>e</sup> de milligramme de Scopolamine ;  
2<sup>o</sup> 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

**EMPLOI.** — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOÎTE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16





Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Pos: 4 à 6 capsules par j. — PARIS, MIDY, 112, Faubourg St-Honoré.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermé dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administré 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Stendu d'Eau

### LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTÉRINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette Intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 26, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

**CAPSULES**  
DE  
**Sulfate de Quinine**  
de  
**PELLETIER**  
ou des  
**3 CACHETS**

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties.** Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes. Le prix pour le pharmacien est de 5 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorohydrogénate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Clésaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale;  
2° **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé dans certaines affections apéciques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule malicorne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 10 0/0 de mercure.  
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 5 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 3<sup>e</sup> série, etc. — Se servir de préférence de la **Seringue spéciale du D<sup>r</sup> Barthélémy** à 15 divisions, chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

**Seringue spéciale du Docteur Barthélémy** — Nouveau modèle déposé en 1911

La seringue avec une aiguille en platine ltridée de 3 ct.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER, 45 fr. — Si on se sert de la **Seringue de Pravaz** une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon 2 fr. 25

Grâce à la constance spéciale de cette huile, le Clom est soutenu en suspension. Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — Repos. — Faire une 2<sup>e</sup> série, etc.

HUILE AU BIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 4 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube. Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure oxydés mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions. Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions. Emplâtre au calomel du D<sup>r</sup> Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAIN : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

**Tuberculose Pulmonaire**

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Eviter les contrefaçons.



**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & C<sup>e</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contenus dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques



## FACULTÉ DE PARIS

## NOUVELLES

**Clinique médicale de l'Hôtel Dieu.** — Professeur DIEULAFOY. — *Léon du samedi 26 Novembre* — Discussion sur la localisation et sur la nature d'une lésion cérébrale. Comment peut-on arriver à un diagnostic d'une lésion hémisphérique ? (Malade de la salle Sainte-Jeanne, n° 19.)

## FACULTÉS DE PROVINCE

**École de médecine d'Alger.** — M. Geoffroy est nommé chef de clinique de dermatologie et de vérologie.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Bretonneau** (2, rue Carpeaux). — M. VILASCA, chirurgien de l'Hôtel Bretonneau, fait tous les jours, à 9 h. 1/2 du matin, au pavillon Marlain, une leçon clinique sur un sujet de chirurgie d'enfants et d'orthopédie (alternativement).

**Hospice des Enfants-Assistés** (74, rue Denfert-Rochereau). — Cours pratique d'hygiène infantile, sous la direction de M. YARROT, avec l'assistance de MM. BARTH, FERRAND et LASSABATIER, chefs de laboratoire aux Enfants-Assistés, et de MM. FAYOLLE et LE BLAISE, internes des hôpitaux.

Les cours avec démonstrations cliniques auront lieu les mardis, jeudis et samedis, à 3 heures de l'après-midi au pavillon Pasteur ou à la nourricerie Parrot. La première leçon commencera le jeudi 26 Novembre.

*Le 21*. — Il sera perçu un droit de 5 francs par auditeur inscrit. Le nombre des inscriptions est limité. Les internes des hôpitaux seront admis gratuitement.

**Hôpital Saint-Antoine.** — Enseignement des maladies de l'oreille, du nez, du pharynx et du larynx. — Sous la direction de M. LEROUX, médecin des hôpitaux, chef de service oto-rhino-laryngologique à l'hôpital Saint-Antoine, MM. PAUL LAURENCE et HASTAT, assistants, commenceront le lundi 11 Janvier 1906 un cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologique. Ce cours aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin. Il sera complet en 20 leçons. Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments. Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance, dans le service, auprès de M. PAUL LAURENCE.

**Distinctions honorifiques.** — MÉDAILLE DU MINISTÈRE DE LA GUERRE, pour soins accordés gratuitement aux militaires de la grand-armée.

**Médaille de vermeil.** MM. Abelin (de Saint-Gemais); de Bellay (de Châteauneuf); Bédan (de Bourg-Saint-André); Bonnefoy (de Sallanches); Bouleaux (de Saint-Raphaël); Boulay (de Longny); Bourdier (d'Arceac); Canda (de Norvont-Fontaines); Goussard (de Danville); Desheret (d'Argentan); Doreux (de Digny-sur-Cher); Escudé (d'Alain-d'Arceac); Espagnole (d'Amnassas); François (de Malakoff); Fautier (de Thizy); Girard (de Cannes); Guignard (de Guîtres); Guillot (de Châteauneuf); Huber (d'Amiens); Jurie (de Mont); Lantier (d'Amiens); L'Hermier des Plantes (de Pay-le-Froid); Lévassort (de Montargis); Levatier (de Druex); Lucas-Fontaine (de Sillé-le-Guillaume); Magnan (de Luc-en-Diois); Mahdin (de Bernville); Mienissens (de Castelnou-Viviers-Basse); Papon (de Longon); Perret (de Roumay); Quélier (de Blercourt-Mer); Roig (de Millas); Ronx (de Hénen); Sadot (de Saint-Sauveur-Nendelin); Stahl (de Villers-Marmery).

**Médaille d'argent.** MM. Ambrosini (de Poissy); Assouline (de Montvallon-Labenne); Berrand (de Saint-Aignan); Bayeux (de Lézay); Besselat (de Montron); Bréire (de Morteaux-Coulbise); Caparon (de Rivoli); Colon (de Révigny); Couvres (de La Javie); Coillien (de Thourès); Delerue (de Riol); Dureau (de Goussain); Du Souche (de Villeneuve-Saint-Georges); Gaudens (d'An); Girard (d'Aiguesperse); Gouvert (de Jemmapes); Grassat (de Riom); Guillon (de Saint-Loup); Issoulier (de Villeneuve-sur-Lot); Labat (de Laphame); Leclercq (de Rie); Legoux (de Boilly); Magnin (de Châteauneuf-Vallée); Maillet (de Cailly); Menard (de Longueville); Mont (d'Elbruf); Morani (de Muro); Paillard (de Saint-Jean-de-Bonnay); Relais (de Joug); Rebrière (de Bonnières); Regnaud (de Brinon); Sargat (de Targem); Taucouss (de Clithy).

**Médaille de bronze.** MM. Abet (de Thézan); Auellet (de Brezelle); Bartoli (de Oued-Fodda); Baugnot (de Baudouville); Bazin (de Carouges); Berger (de Gontard); Bix (de Saint-Simon); Blondeau (de Namers); Boissier (de Sauvterre); Bugeux (de Sargères); Bugnon (de Saint-Etienne-de-Saint-Georges); Carrette (de Saint-Pol); Chaminade (de Saint-Pierre-de-Chignac); Chevroll (de Sée); Clouet (de Vincy); Cornet (de Lignell); Courtot (de Veret); Crétier (de Gac); Cusot (de Saint-Vallier); Dene (de Rennes); Dehenais (de Laroche-Challier); Déhès (de Lussac); Delandine (de Saint-Just-en-Chaussée); Delbecq (de Gravellies); Demichis (de Cithy); Deshayes

(de Mur-de-Bretagne); Duchasse (de Gournay); Dupont (d'Yzernay); Etrouas (de La Chartre); Evrand (de Verant); Ferrier (de Saint-Médard-en-Jalles); Filiberti; Lavergne (d'Abjat); Four (de Larochebourg); Frotier (de Sables); Garein (de Marolles); Farnier (de Moulins-la-Marche); Gibaud (de Pierre-de-Bresse); Gontard (de Serres); Grégoire (de Torgny); Guillemaud (de Fosse); Hanotte (de Saint-Symphorien-de-Lay); Hnriot (de Blamont); Joulié (de Besac); Julia (d'Arstevie); Ladvie (de Gisors); Lajotte (de Longjumeau); Lecomte (de Sainte-Suzanne); Lemaire (de Toulon-sur-Arroux); Mellet (de Tournay); Malley (de Boiron-Archambault); Masson (de Grand); Mury (de Plaisance); Moreau (de Chozeau); Paveillon (de Saint-Pol-sur-Mer); Passelague (de La Chapelle-Pellier); Paullet (de Nommères); Penderic (de Montcuq); Poth (de Lussac); Pillouard (de Malleville); Roger (de Lezoux); Schein (de La Chapelle-aux-Bois); Soulière (de Brion-sur-Sauldre); Tailland (de Malche); Tuet (d'Issy-les-Moulineaux); Tétan (de Grate); Tourssaint (d'Albi); Viard (d'Argon); Vieu (d'Orléans); de Villard (de Connerre); Pignolet (de Fresnoe de Saint-André, Réunion).

**Association d'enseignement médical des hôpitaux de Paris.** — Les Conférences suivantes auront lieu à l'hôtel des Sociétés Savantes, 28, rue Serpente, du 5 au 12 Décembre 1905.

5 Décembre. — M. TERRIER, à 4 heures : Renseignements fournis par l'examen de l'œil en médecine générale. M. LESAGE, à 5 heures : La contagion.

7 Décembre. — M. MONTY, à 5 heures : Signification et valeur comparée des méthodes et des procédés de diagnostic précoces de la tuberculose. Méthodes cliniques.

8 Décembre. — M. ROBINOVITCH, à 4 heures : Dénée précoce et dégénérescence. M. BÉLÉAN, à 5 heures : L'exploration radiologique de l'orte et le diagnostic des anévrysmes.

9 Décembre. — M. HERTZ, à 4 heures : Intoxications oxy-carbonées frustes. M. MONTY, à 5 heures : Signification et valeur comparée des méthodes et des procédés de diagnostic précoces de la tuberculose. Méthodes de laboratoire.

10 Décembre. — M. TERRIER, à 4 heures : Renseignements fournis par l'examen de l'œil en médecine générale. M. BOISSARD, à 5 heures : Traitement de l'infection purulente par les abcès de fixation.

11 Décembre. — M. VILLENN, à 4 heures : L'otopneustique. M. BÉLÉAN, à 5 heures : Traitement de la pleurésie séro-fibrineuse.

12 Décembre. — M. SÉBASTIEN, à 4 heures : La leucoplaxie hémoglinale en médecine générale : sa valeur

# HOPOGAN

USAGE INTERNE

**PEROXYDES MEDICINAUX**  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes à Paris

# EKTOGAI

USAGE EXTERNE

# ANIODOL

**LE PLUS PUISSANT**

## Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

## OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : au 4/100 (Une GRANDE CUILLÈRE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).

**PUISSANCES**

**BACTÉRICIDE 23.40**

**ANTISEPTIQUE 52.85**

sur le Bacille typhique

(Établies par M. FOUARD, Ch<sup>e</sup> à l'INSTITUT PASTEUR)

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

## SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %

ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

## POUDRE d'ANIODOL

INSOLUBLE remplace l'IODOFORME

Echant<sup>ons</sup> et Renseign<sup>ements</sup> S<sup>ous</sup> le A NIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**SUC GASTRIQUE**  
PUR DU PORC VIVANT

## DYSPEPTINE

DU D<sup>r</sup> HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES  
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION  
GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
du VERTU-ASSURÉ par le CHÉMAT L'ASSURÉ

Le seul pouvant se BOIRE sans  
EAU  
d'additionner

## BIDAS

PUISSANT purifiant  
au régime des GOUTTES







Diéthylène — Diamine  
 $\text{Asil} < \text{C}^{10} - \text{C}^{11} > \text{Asil}$

N. B. Alcalin organique  
 DÉLIQUESCENT  
 Ne pouvant se prescrire en sachets

GOUTTE

RHUMATISMES

GRAVELLE

COLIQUES  
NÉPHRÉTIQUES

# ARTHRITISME


DANS TOUTES SES MANIFESTATIONS

## LE PLUS GRAND DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

" L'Urate de Pipérazine formé par la combinaison de l'Acide urique et de la Pipérazine, est soluble dans 47 fois son poids d'eau, alors qu'il en faut au moins 368 parties pour dissoudre les autres urates alcalins. "

Solubilité comparée de l'Acide Urique dans :

### PIPÉRAZINE



Un volume d'acide urique au contact pendant 24 heures à 37° dans des solutions à 1% des produits ci-dessous, pèse :

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 92% | de son poids dans la PIPÉRAZINE.                     |
| 40% | — le Bi-Borate de Soude.                             |
| 20% | — le Citrate de Lithine et le Bi-Carbonate de Soude. |
| 8%  | — le Citrate de Potasse.                             |

## INNOCUITÉ ABSOLUE

SANS ACTION SUR

LE CŒUR.

LES REINS.

LES VAISSEAUX

*Bien toléré. N'agit pas sur l'estomac*

La vente des Produits Midy est réglementée et assure aux Pharmaciens un bénéfice normal.

DEMANDE DE LITTÉRATURE ET D'ÉCHANTILLONS  
 9, rue du Commandant-Rivière, PARIS

PHARMACIE MIDY  
 140, Faubourg St-Honoré, 140  
 PARIS

## MODE D'EMPLOI :

Pendant les CRISES :

3 à 6 mesures par jour.

Comme PRÉVENTIF :

1 à 5 mesures par jour,

10 jours par mois.

Chaque mesure contient 20 centigrammes de Pipérazine chimiquement pure et doit être prescrite à jeun ou à distance des repas, dissoute dans un verre d'eau.

et toutes Pharmacies de France et de l'Étranger



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements, ..... 40 fr.  
Union postale, ..... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

J.-L. FAURE  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

L. LANDOUZY  
Docteur de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

H. ROGER  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE  
Ch.-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —  
P. DESPOSES  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
—  
J. DUMONT — R. ROMME  
SECRÉTAIRES  
—

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

AUBERT FAUVEY. Auto-digestion expérimentale de l'estomac.

LÉON BERNARD. Les travaux du Congrès de Washington (Fin).

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Résultats éloignés de la transplantation des organes.

### SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — Gastro-entérite pour cancer de la petite courbure. — Influence des antipyrétiques sur la température de la marche.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Les sécrétions internes pourraient-elles pénétrer dans l'organisme par la voie nerveuse? — Anévrysme de l'aorte au début. — Lettre hémolytique. Ses relations avec la cholémie familiale. — Rôle de l'intoxication par le chloroforme dans la genèse de certains accidents attribués au « foie appendiculaire » : icterus grave et vomito-negro chloroformiques.

Société des sciences médicales de Lyon. — Opération en trois temps pour cancer du rectum. — Gastrotomie pour dentier arrêté dans l'œsophage sus-diaphragmatique. — Anévrysme de l'aorte thoracique chez un tabétique. — Anévrysme artériel du creux poplité, du type inférieur. Exécuté. Guéri. — Gros tumeur

fibreuse à transformation kystique implantée par un pédicule tordu sur le foud utérin. Ablation par hystérectomie abdominale subtotale. — Forme trophique du tabes. Pids tabétiques. Nœux perforants. Absorption du maxillaire supérieur.

Société de chirurgie de Lyon. — Suture osseuse pour fracture des deux os de l'avant-bras.

### ANALYSES

ALFRED MARTINET. Indications et contre-indications du chloral et de la morphine comme somnifères.

### MÉDECINE JOURNALIÈRE

Le thermomètre automatique.

### ORTHOPÉDIE PRATIQUE

P. DESPOSES. Les chaussures pour pied plat.

### KINÉSITHÉRAPIE PRATIQUE

Indications du massage de l'estomac.

### NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

#### CHRONIQUE

F. HELM. Jeunesse passée. — Vieux souvenirs.

#### A TRAVERS LE MONDE

#### LIVRES NOUVEAUX

P. DUNOS. L'éducation de soi-même.

#### SOMMAIRES DES REVUES

#### NOUVELLES

## JEUNESSE PASSÉE — VIEUX SOUVENIRS

La poussée fébrile qui accompagne sous nos climats l'ouverture des cours, est heureusement terminée. Certes, il faut se garder d'imiter ce vieux révolutionnaire hissé au pouvoir, grâce au zèle employé dans sa jeunesse à organiser des Journées et construire des barricades. Un monôme d'étudiants venait-il à passer sous ses fenêtres de président du Sénat, il hurlait d'indignation et se rendait aphone en criant à la garde. On doit néanmoins se réjouir de voir close, une fois de plus, l'ère des troubles anatomiques. Il n'a fallu pour cela qu'un peu de bon sens, de bon vouloir et de doigté. Donc, tout est bien.

Je dois avouer que l'annonce d'un chahut à l'Ecole ne manqua jamais de me secouer d'un petit frisson. Encore que mes sens soient rassés et qu'il ait neige sur ma tête, je ne puis entendre brailler nos étudiants sans que toute ma jeunesse me remonte au cœur. Quel apprenti docteur en mal de thèse aura l'heureuse audace de prendre pour sujet l'histoire des troubles universitaires? Malgré les apparences, il aurait la matière à une glose philosophique, où se pourrait marquer en relief la pérennité de l'esprit de la race.

PRIX ORFÈVRE DE 6000 fr. — PRIX DESPORTES  
Académie de Médecine.

## DIGITALINE crist. NATIVE

agit plus sûrement que la  
macération de digitale.

Extrait de : MARTINOT & LÉON, 24, Place des Vosges, PARIS.

## HISTOGENOL

NALINE, Saint-Denis (Seine).

## Eau purgative VILLACABRAS

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Seul fourni du Dr WETTERHOF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

Médication Salinée locale, inodore  
**ULMAROL**, LIMENTIN & PULMARÈNE  
de D<sup>r</sup> ANDRÉ GIGON  
N<sup>o</sup> 1 — Le Traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

**PURGYL** LAXATIF IDEAL  
Agit sans coliques. Par l'absorption.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Reclant, grossiers et demandés. ECHOLY, 160, r. 8<sup>e</sup> M<sup>ar</sup>se, PARIS  
XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N<sup>o</sup> 96, 28 NOVEMBRE 1908.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE  
(Angine de poitrine)

SÉRUM  
**NEURO-TONIQUE** EAU DE MER. 5 cc  
Caoed. de soude. 0,05  
Glycér. de soude. 0,50  
Sulf. stychnine. 0,001  
CHEVRETIN-LEMAITRE, 24, rue Caumartin  
Tel. 245-58 PARIS

COQUELUCHE SOUPES pectorales NICAN  
SIROP pectoral

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

**ST-LÉGER TONI-ALCALINE**

**CEREBRINE** NÉVRALGIES rebelles.  
MIGRAINES Coliques menstruelles.  
**ASQUIRROL**  
COMPOSÉ MERCURIEL (56 %) INJECTABLE. Absolument Inoffensif et Indolore  
Une Boîte de 10 ampoules à 0 gr. 05 pour une période de traitement.  
CONTRAINDICATIONS : NÉPHRITES — DIABÈTE ET VENTE EN GROS  
**LES ÉTABLISSEMENTS FOULEON FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS.**

## CAPSULES COGNET

Bronchites aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

## IODO-MAISINE

## ÆTHONE TOUX spasmodiques

COQUELUCHE

## LYCETOL EFFERVESCENT VICARIO

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.  
L'ing. plus sûr que les Sels de Lithine.

Graville, Coliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc.

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris



De tous temps, en effet, nos âmes, imprégnées de latinisme, se complurent à railler les puissants. En dépit qu'on en ait, sommeille en chacun de nous la mentalité du légionnaire romain qui poursuivait de ses injures scatologiques le char triomphal du César pour la gloire duquel il avait, maintes fois, dévoué sa vie. Les escoliers qui, en compagnie de Toïnon ou de Madelon, insultaient, au sortir du cabaret de la *Pomme de Pin*, à la majesté de leurs maîtres, obéissaient sans doute, comme ceux d'aujourd'hui, à l'obscur instinct de la race.

Au XIX<sup>e</sup> siècle, la première période des « chahuts » est toute politique. Lorsque, sous la Restauration, nos pères donnaient de la voix contre les maîtres nouveaux qui ont remplacé d'autres maîtres, aimés de tous, c'est moins aux usurpateurs que l'un en a qu'aux boucles manœuvres de la Congrégation. Il en est de même au lendemain des Journées de Juin, de même sous l'Empire, les conservateurs ayant toujours eu la singulière fortune d'être cordialement détestés, en dépit des services qu'ils rendirent aux Finances et à l'Etat.

Après la guerre, le plus formidable des chahuts est, sans contredit, celui de Doubeau. Le prétexte, c'est qu'il avait violé le secret professionnel; la réalité, c'est que la Jeunesse, toujours généreuse et sentimentale, tenait à protester contre les horreurs de la répression qui avait suivi la Commune.

A partir de ce moment, les troubles, tout en conservant leur caractère de violence, se cantonnent plutôt dans le domaine professionnel, et, par suite, leur importance est moindre. C'est une leçon que l'on prétend donner, tantôt à un maître qui fait mal les siennes, tantôt à un juge trop sévère aux examens.

Toutes ces journées ne vaudraient pas l'honneur d'être rappelées si elles n'évoquaient l'image du doyen d'alors, le père Wurtz, auquel je m'en voudrais de ne pas adresser un souvenir ému. Il

fallait le voir, avec son œil narquois, sa bouche souriante, ses gestes courts, sa parole hêtrée, fulminer dans la cour de l'Ecole contre les fauteurs de désordres. Il apportait dans son rôle de Croquemitaine une telle fantaisie, une fureur si artificielle et si amusante, qu'on eût fait du bruit rien que pour lui donner le plaisir de l'apaiser. Ah! le bon maître!

Le quartier bouillonnait aussi de temps à autre à propos des concours d'agrégation. Ici, et, on pourrait tenter, sur les variations de l'esprit humain, plus d'un essai propre à conduire au parfait scepticisme. Ainsi, je ne puis me rappeler, sans que mon vieux cœur bondisse dans ma poitrine, que je faillis être jeté à la porte de l'Ecole pour avoir pris la défense d'un candidat symbolisant alors pour nous l'idée de progrès contre l'esprit de réaction, et qui depuis est devenu une des illustrations des Universités catholiques. Assez ennuyés au début, les juges avaient finalement résolu de prendre par le bon côté nos manifestations de redresseurs de torts. Afin de pouvoir brailler à mon aise à l'Ecole, j'avais, sous un vague prétexte de maladie, déserté froidement mon service d'externe. J'étais donc en train de sauver la République et d'acclamer à pleins poumons l'esprit moderne, lorsque je sens une main me frapper doucement l'épaule. Je me retourne, et la bonne figure de mon chef, encadrée de favoris, m'apparaît, telle la tête de Méduse. — Je le croyais feu, Saint-Elme! se contenta d'observer avec sa bienveillante ironie, mon maître, qui était précisément le président du jury. — Satisfait de son horrible à peu près, il prit notre défense au Conseil de l'Ecole, et, grâce à lui, tout, en dépit de nos craintes, se termina le mieux du monde. Brave homme!

De même que les pointes attirent la foudre, certains professeurs semblent attirer contre eux les récriminations. Le grand botaniste Baillon, l'histologiste Robin, furent de ceux-là. Le « père

Robin » était même si accoutumé à nos écarts, que nous n'arrivâmes point à lui faire entendre raison certain jour que nous l'acclamions pour un de ses discours au Sénat où, suivant sa coutume, il avait fait l'apologie de nos idées. On avait beau l'applaudir, il ne voulait rien comprendre. Il eût même été querir le doyen, sans son préparateur, qui dut à grand-peine le tirer de son erreur. Ce que c'est que l'habitude!

Les professeurs d'anatomie semblent plus que les autres exposés aux colères de la jeunesse. Est-ce parce que les études anatomiques sont à la base de l'enseignement de la médecine, au moment même où l'élève a un trop-plein de vie à dépenser et où il veut se dédommager de ses dix ans de contention et de discipline universitaire? Toujours est-il que notre cher maître Farabeuf, à qui les générations successives doivent tant et que nous avons tous tant aimé, connu, lui aussi, quelques mauvais jours. Il y avait parmi nous un quateron d'Ardenais et de Lorrains qui, en fait de chahut, réunissent tout ce qu'il y a de plus remarquable. Ils doustaient fort que ces artistes, aujourd'hui en retraite, soient jamais dépassés. Tandis que les uns, maîtres en l'art d'imiter le coq vainqueur dans le combat d'amour, taient à qui mieux mieux, d'autres répondaient par le gloussement de la poule qui vient de satisfaire au besoin de perpétuer l'espèce. D'autres encore se faisaient chiens, et d'autres tigres. C'était affreux et délicieusement absurde. Mais comme le bon pasteur connaissait bien la manière d'apaiser ses moutons enragés! Avec la jeunesse, voyez-vous, il suffit d'un peu de tact.

D'abord, le Professeur nous remerciait d'avoir joué avec tant d'ensemble la *Symphonie burlesque* de Haydn, qu'il goûtait fort, disait-il. Puis, après cet exorde insinuant, il nous montrait les beaux dessins préparés à notre intention. Il insistait sur la joie que nous ferions à ses ennemis, — il croyait en avoir, le brave cœur! — Enfin, faisant

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 10 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

**Ocréine**  
**Greny**

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

**HYDROGEMMINE**  
ET CAPSULES LAGASSE  
TOUX, BRONCHITE, ASTHME, CATARRHE, Affections des VOIES URINAIRES

**LAGASSE**  
à la Gemme de  
**PIN MARITIME**  
6, Boulevard Arago, PARIS  
Échantillons sur demande.

**ASPHALÈNE**  
ANTISEPTIQUE ANALGÉSIQUE HÉMOSTATIQUE  
DÉSODORISANT CYTOSTATIQUE GÉNÉRAL  
KÉRATOPLASTIQUE — INNOUÉE ABSOLUE  
PLAIES BRÛLURES SUPPURATIONS ET  
LABORATOIRES ÉDOLAR VALLEZ GRENELLE ET PARIS

Principe actif de la Levure de Bière  
TOLÉRANCE PARFAITE

**PILULES** de

**Céroline**

Substance grasse de la Levure

ACNÉ, FURUNCULOSE, SYCOSIS  
INFECTIONS CUTANÉES À STAPHYLOCOQUES  
INTERITES, CONSTIPATION CHRONIQUE  
DIABÈTE, PNEUMONIE, etc.

DOSE  
MOYENNE

Adultes : 1 à 3 pilules, 2 fois par jour avant les repas.  
Enfants : Jusqu'à 4 ans : 1 pilule en 4 fois, au-dessus  
de 4 ans : 1 pilule, 3 à 5 fois par jour, adhésives dans du lait.

La CÉROLINE offre sur toutes les préparations de Levure de bière l'avantage d'un dosage et d'une activité constantes, sans troubles digestifs consécutifs, et elle exerce une légère action laxative.

PRESCRIRE :

PILULES DE CÉROLINE : un flacon.

Notice et Échantillons : Pharmacie du Dr BOUSQUET, 140, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



un chaleureux appel aux sentiments français, il nous marquait combien il était indigne de se mettre à deux ou trois cents pour accabler un seul homme. — Que celui qui n'est pas un lâche vienne s'expliquer ici ! criaît il d'une voix suraiguë. Et invinciblement on voyait un bon géant, toujours le même, se lever, descendre les gradins ; le professeur le traitait de brave garçon, l'élève bredouillait, la salle entière acclamait, la leçon commençait, et nous voilà tous heureux. Ah ! Jeunesse ! Jeunesse !

Poirier, également, m'a-t-on dit, suscita souvent la tempête. Mais avec quelle adresse il savait apaiser les courroux ! Un mot de vieux Parisien sceptique, et la foule est retournée. — En entendant vos cris tout à l'heure, Messieurs, je croyais le Capitole en danger. Je suis heureux de voir qu'il n'en est rien. Don, commençons.

Pour savoir se faire entendre de nos jeunes amis, il faut d'abord, je le reconnais, une abnégation de ses droits, des qualités spéciales. C'est là une question d'adaptation entre laquelle peuvent se heurter les meilleurs esprits. On a dit, ces jours derniers, que si les élèves eussent été libres de choisir leurs cours, les troubles n'eussent pas eu leur raison d'être. C'est, à mon sens, s'écarter du sujet ; il ne s'agit point de cours, mais de travaux anatomiques. Or, il me paraît bien impossible de soustraire ces travaux au contrôle du doyen et la haute direction du professeur d'anatomie. Il faut dire aussi que 900 jeunes gens disséquent en ce moment dans les pavillons de l'Ecole. Qu'il y ait un peu de flottement dans l'organisation première, cela n'a rien de surprenant ; on ne prend pas du jour au lendemain l'habitude de faire manœuvrer des masses parrallèles. Le lâcheux eût été qu'on se cantonnât dans la manière forte ; on a estimé à l'Ecole qu'il ne devait point en être ainsi, réjouissons-nous-en. Espérons même que le professeur d'anatomie sera bientôt aussi prenant que son

collègue du même nom, qui, après avoir connu, lui aussi, l'amertume des fruits trop mûrs, savoure maintenant en toute quiétude le parfum des fleurs dont le couvre son jeune auditoire.

F. HELME.

## A travers le Monde

### INDO-CHINE

— *École de Médecine d'Hanoi.* — L'Ecole — au point de vue des résultats acquis — est des plus prospères. Elle compte, à l'heure présente, environ 90 élèves, tant médecins que vétérinaires et sages-femmes. Cinq de ses élèves exercent déjà. L'un d'eux, qui est à Phouy, tient non seulement de façon remarquable l'hôpital indigène de ce poste, mais inspire une telle confiance que les Européens n'hésitent pas à utiliser ses services. Cinq autres élèves vont quitter l'Ecole cette année et promettent de devenir d'utiles auxiliaires.

C'est la Cochinchine qui, jusqu'ici, — et cela se conçoit puisque notre domination y est assise depuis plus longtemps, — fournit à l'Ecole son gros contingent d'étudiants : 8 sur 10 environ.

## LIVRES NOUVEAUX

P. Dubois. — *L'Education de soi-même. Deuxième édition*, Paris, 1908. 1 vol. de 264 pages. Prix : 5 fr. (Masson et Co éditeurs).

Ce livre, élégamment édité et parvenu rapidement à sa deuxième édition, contient une suite de dissertations philosophiques s'inspirant d'une combinaison, parfois singulière, de déterminisme scientifique, de doctrines stoïciennes et de morale protestante.

D'après l'auteur, la plupart de nos maux viennent de ce que nous ne savons pas penser ; il nous en offre le remède dans son manuel : c'est l'éducation de soi-même. Malgré la conviction que met M. Dubois dans son discours, je ne suis pas tout à fait per-

sué de l'infailibilité de sa méthode. C'est qu'il se réclame d'un idéalisme auquel les faits viennent donner leur démenti chaque jour. Croyant à la toute-puissance des idées, à la domination du raisonnement sur tout l'individu, l'auteur néglige délibérément le rôle de la vie affective dans l'activité mentale. Sa psychologie personnelle et un peu simpliste semble méconnaître toute la tyrannie que les instincts, les besoins, les impulsions, les tendances profondes et obscures exercent sur les plus serènes mentalités. Or, c'est la sensibilité qui nous commande, et non l'intelligence. C'est à elle qu'il faut s'adresser, et non au raisonnement pur, pour réconforter nos faiblesses et encourager nos désespoirs. Au reste, M. Dubois le fait lui-même, et malgré lui, par l'éloquence entraînante de ses sermons.

P. HARTENBERG.

## SOMMAIRES DES REVUES

REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE  
SOMMAIRE du N° 11.

### Bulletin :

Paul Faivre. — L'Office international d'hygiène publique.

### Mémoires :

C. Guérin et E. Rolants. — Les abattoirs ruraux et leur assainissement.

### Revue des Congrès :

Raymond Lutelle. — La VII<sup>e</sup> Conférence internationale contre la tuberculose à Philadelphie et Congrès international de la tuberculose à Washington, en Septembre-Octobre 1908 (suite et fin).

### Bibliographie.

### Revue des journaux.

Société de médecine publique et de génie sanitaire.

Chronique du génie sanitaire. — Informations.



FABRIQUE  
FONDÉE  
en 1880

**MAYET-GUILLOT**

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS



PRODUITS NECTAR  
DE LA  
SOCIÉTÉ "LE LAIT"  
7 Place Lévis 109.536.56



PLUS D'ENTÉRITE  
PLUS DE  
BOULIE DE MALT  
"FANFAN"

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — Laplace-Légère/Estomac.

BOISSONS  
à Millons d'Etoiles  
PAR AN  
Délégation d'Intérêt Public  
N° 12 Août 1907

# PATHOLYSINE

(Salicyl arsénit-oxybenzol)

et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Patholysine</b><br/>(Médication interne).<br/>Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte,<br/>Syphilé, etc.<br/>Taies de la cornée, etc.</p> <p><b>Diachusine</b><br/>Cancer.</p> <p><b>Pyosine</b> : Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.</p> | <p><b>Cinnamoléine</b><br/>Eczéma chronique, Végétations,<br/>Pityriasis,<br/>Verrues plates séborrhéiques, etc.</p> <p><b>Anarousine</b><br/>Métrites, Affections des annexes.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Grotmatt à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

# Neol

Antiseptique  
Analgésiant  
Décongestif  
Cicatrisant

Non toxique

Brûlures - Ulcères - Plaies rebelles  
Angines - Otites supp. - Laryngite tub.  
Stomatite mercurielle  
Métrites

EMPLOYÉ JOURNELLEMENT DANS LES HOPITAUX DE PARIS

**BON GRATUIT**  
pour un flacon de NEOL

Vente dans toutes Pharmacies.  
Littérature et échantillons  
gratuits

SOCIÉTÉ du NEOL  
9, rue Dupuytren, PARIS



# Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence  
**NEURASTHÉNIE - ANÉMIE CÉRÉBRALE**  
**SURMENAGE - CONVALESCENCE**

Dragées à 0 gr. 05, six par jour.  
Granules à 0 gr. 10 par cuillerée à café, trois par jour.  
Amoules à 0 gr. 05 par cuillère cube, une tous les 2 jours.


DEPOT et VENTE EN GROS :  
**LES ÉTABLISSEMENTS POULENG FRÈRES, PARIS**

**SUC GASTRIQUE**  
PUR DU PORC VIVANT

## DYSPEPTINE

DU D<sup>r</sup> HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES DIARRHÉES  
INDIGESTIONS - ANOREXIE - SURALIMENTATION  
GASTRO-ENTERITE et DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
40, rue de Valenciennes, PARIS (10)

**MALT BARLEY**  
Pasturisé  
**BIÈRE DE SANTÉ**  
NON ALCOOLISÉE  
Phosphatée - Diastasée



**BRASSERIE FANTA**  
6, Rue Guyot, 6  
PARIS  
TÉLÉPHONE 513-82

Achetez le  
Porte-Plume-Réservoir **ONOTO**  
parce qu'il  
**SE REMPLIT**  
automatiquement sans compte-  
gouttes en 3 secondes  
et **SE PORTE**  
dans la poche, dans toutes les  
positions, sans crainte de la  
moindre tache d'encre.

Chez tous  
les Papeteries.

Gros :  
DE LA RUE  
37, rue d'Enfer, Paris

## HYPÉRÉMIE DU FOIE

ET SES SYMPTÔMES

Langue chargée, Maux de tête, Nausées, Diarrhée bilieuse, Douleurs dans l'abdomen, Figure émaciée, Irritabilité, Sensation générale de dépression et de malaise, sont combattus avec le plus grand succès par un traitement régulier à la

## POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

Le principal mérite de la **Poudre Kutnow**, c'est le pouvoir remarquable qu'elle a de nettoyer les intestins efficacement, de stimuler le foie et d'éliminer tous poisons ou dépôts putréfiants qui pourraient s'être accumulés dans l'organisme et ce, sans causer la moindre douleur, ni le moindre mal à aucun des organes sur lesquels elle agit. Elle ne contient pas de sucre.

### MODE D'EMPLOI ET DOSES

La **Poudre Kutnow**, d'un goût très agréable, est acceptée par les estomacs les plus délicats.

Dose laxative : Une cuillerée à dessert;

Dose purgative : Une cuillerée à soupe;

De préférence **AVANT** le premier repas ou à l'heure du coucher.



Le **Praticien**, de Londres, en mars 1904, écrivait :

« Cette préparation (la **Poudre Kutnow**) est d'un goût agréable..... Elle constitue, sous une forme agréable, un médicament laxatif, qui, pris dans un peu d'eau chaude, à jeun, avant le petit déjeuner, agit dans l'espace d'environ une heure. En ces temps de constipation, due, dit-on, au surmenage moderne et au raffinement de la nourriture, il est bon de savoir qu'il existe un remède apéritif, qui peut être pris sans donner lieu à des nausées.

« Les personnes atteintes d'hémorroïdes trouveront la **Poudre Kutnow** des plus utiles, parce que, douce dans ses effets, elle soulage par son action hydragogue l'appareil porte obstrué par les déchets de l'organisme. Les avantages d'une cure par un remède apéritif sain se manifestent surtout par une sensation de bien-être qui suit le lavage des voies excrétoires et l'élimination des déchets nocifs. »

### ÉCHANTILLONS

ENVOYÉS GRATIS

AUX MÉDECINS

### FORMULE DE DEMANDE

à **ROBERTS et C<sup>ie</sup>**, Pharmaciens, 5, Rue de la Paix, Paris.

Veuillez m'envoyer un **ÉCHANTILLON GRATUIT** de **POUDRE KUTNOW**

(Nom) .....

(Adresse) .....

4 P. M. 11

La **POUDRE KUTNOW** se trouve à **PARIS** chez **ROBERTS et C<sup>ie</sup>**, pharmaciens, 5, rue de la Paix et dans toutes les bonnes pharmacies  
Propriétaires : **S. KUTNOW & C<sup>ie</sup>**, Ltd, 41, Farringdon Road, LONDRES, E. C.

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
**CHATEL & C<sup>ie</sup>**, 10, Rue de l'Orre, PARIS - Contenus dans des truchons de grès, la « **SUCCO** » conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



# Eliminateur Physiologique de l'Acide urique

## SOLUROL

(ACIDE THYMINIQUE PUR)

« L'acide thyminique est l'éliminateur physiologique de l'acide urique.  
« Son absence chez les gouteux détermine la rétention des urates et leur  
« dépôt dans les tissus ».

Le **SOLUROL** (*Acide thyminique*) doit être employé dans tous les cas où l'acide urique est formé en quantité supérieure à la normale, et notamment dans les diverses manifestations de l'**arthritisme**.

Dans la **Goutte aiguë**, le **SOLUROL** diminue l'intensité des crises et les espace de plus en plus.

Dans la **Goutte chronique**, les **Lithiases**, les **Coliques néphrétiques**, le **Rhumatisme déformant** et dans la **Diathèse urique** en général, le **SOLUROL**, en assurant une élimination complète de l'acide urique, fait disparaître les symptômes causés par l'uricémie.

Le **SOLUROL** s'administre sous forme de **Comprimés dosés à 0<sup>re</sup> 25**.

**DOSE MOYENNE** : 0<sup>re</sup> 75 de **SOLUROL** par jour, soit 3 **COMPRIMÉS**. — On peut sans inconvénient porter cette dose à 1 gr. 25 et même 1 gr. 50, suivant l'intensité de la crise.

Le **SOLUROL** ne fatigue pas l'estomac.

(Demander la Littérature aux Laboratoires CLIN)

**LABORATOIRES CLIN, F. COMAR & C<sup>e</sup>, PARIS.**

## ALEXINE

Granulé d'ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre.

**DOSIS** : Un à deux bouchons-mesure à chaque repas dans un demi-verre d'eau. — Enfants : réduire de moitié.

Laboratoire **CHATELAIN**, 15, rue de Paris, à Puteaux (Seine)

L'**ALEXINE** seule réalise la véritable Phosphorisation thérapeutique.

Elle est bien supérieure au Phosphore organique, Glycérophosphates, etc.

L'**ALEXINE** permet d'appliquer d'une façon intégrale et intensive la Méthode de Joulie.

L'**ALEXINE** est le spécifique de la **Diathèse neuro-arthritique** et de ses conséquences (*Neurasthénie, Anémie, Tuberculose, Diabète, Arteriosclérose, Rhumatismes, etc.*)

## HOPOGAN

USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICINAUX  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL**

17 Rue d'Athènes à Paris

## EKTOGAN

USAGE EXTERNE

## IODALOSE GALBRUN

**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'**IODALOSE** EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications  
SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes **IODALOSE** agissent comme un gramme Iodure alcalin.

**DOSIS MOYENNES** : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE IODALOSE par le PEPTONIODE.

**LABORATOIRES GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.**

CRISTAUX CALCULEUX



Colique Néphrétique.

Colique Biliaire.

Goutte.

## ANTICALCULOSE CHEVREUX

Le plus puissant des agents thérapeutiques modernes contre la Goutte et les Riens gouteux, en lui son action directe sur l'acide urique, et en outre qu'il élimine rapidement par dissolution et par transformation l'hydroxyde, en urée, glycocolle et allantoïne.

**INDICATIONS :**  
**GOUTTE GRAVELLE**  
**RHUMATISMES GOUTTEUX**  
**CALCULS DE FOIE, REINS et de VESSIE**  
**LITHIASES Biliaire, Rénale et Vésicale.**

**FORMES PHARMACEUTIQUES ET DOSIS :**  
Capsules : 15 à 30 par jour.  
Mélange et Granulé : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

**DÉPÔT GÉNÉRAL**  
Littérature et Catalogues s'adresser à  
**L'ANTICALCULOSE CHEVREUX**  
1, Place du Louvre, PARIS

**DÉTAIL :**  
Toutes les Pharmacies,  
et :  
6 (Paris)



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 9 Décembre 1908.** — 1 heure. — M. BARBIE : Le sang humain. Variations chimiques au cours des maladies. MM. Pouchet, Segond, Desgrès, Pierre Duval. — M. PÉZÉ : Des atropiniques pour la fracture d'un orifice cicatriciel rétro-auriculaire persistant après guérison de l'écroulement pétau-musculaire, en particulier du procédé par Paul Laurens. MM. Segond, Pouchet, Desgrès, Pierre Duval.

**Judi 10 Décembre 1908.** — 1 heure. — M. VOLLEMER : L'hyperthermie et ses rapports avec le diagnostic de la tuberculose au début. Étude clinique. MM. Raymond, Quéau, Ribemont-Dessaignes, Jenseime. — M. WATVILLÉ : La lithiase de la voie biliaire principale. MM. Quéau, Raymond, Ribemont-Dessaignes, Jenseime. — M. HENRIAT : Carcane et encroûtement dans les suites de couches. MM. Ribemont-Dessaignes, Raymond, Quéau, Jenseime.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 7 Décembre 1908.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie). Hôtel-Dieu. MM. Fauriol, Fauriol, Lécroix. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Hôtel-Dieu : MM. Reger, Legry, Sicard, M. Brissaud, censeur; M. Loper, suppléant.

**Mardi 8 Décembre 1908.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie). (1<sup>re</sup> série). Charité : MM. Paut, Quéau, Marion. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Charité : M. M. Althman, Aubry, Lencanand. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Charité : M. M. Dieulafoy, Béron, Fernand Besançon. M. Albert Robin, censeur; M. Dieulafoy, suppléant.

**Mercredi 9 Décembre 1908.** — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Nicols, Gosset, Lécroix. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gauthier, Blanchard, Loper. Épreuves pratiques : 2<sup>e</sup> : MM. Garrel, Langlois, Branca, M. Pierre Marie, censeur; M. Sicard, suppléant.

**Judi 10 Décembre 1908.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Pierre Marie, Desgrès, Crumpl, Épreuve pratique. — 2<sup>e</sup> : MM. Prenant, Gley, André Broca, M. Dieulafoy, censeur; M. Thierry, suppléant.

**Vendredi 11 Décembre 1908.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gauthier, Blanchard, Loper. École pratique. — 1<sup>re</sup>, Oral : M. Nicolas, Branca, M. Garrel, censeur; M. Langlois, suppléant.

**Samedi 12 Décembre 1908.** — Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : MM. Bar, Brindeau, Jeannin. M. Brumpl, suppléant.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Honorariat.** — M. Champetier de Ribes, ancien accoucheur de l'Hôtel-Dieu, vient d'être nommé accoucheur honoraire des hôpitaux.

**Amphithéâtre d'anatomie.** — M. PIERRE SIBULEAU, directeur de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, fera, avec le concours de ses assistants de l'hôpital Lariboisière, MM. Guyot, GIBERT et LESIAIRE, une série d'opérations de conférences de médecine opératoire en dix jours, sur le nez, les sinus, les larynx, les oreilles et la bouche, qui commencera le lundi 30 Novembre, à 2 h. 1/2, et aura lieu tous les jours à la même heure.

L'après-midi ces conférences sont gratuites pour les internes des hôpitaux.

Le droit d'inscription est de 80 francs pour les docteurs en médecine et de 50 francs pour les étudiants. Se faire inscrire, 17, rue du Faubourg-Montmartre.

**Enseignement médical des hôpitaux.** — M. HUBERLON commença une série de Conférences cliniques sur la Dermatologie et la Syphiligraphie, qui auront lieu pendant tout le semestre d'hiver aux lieux et heures ci-dessous :

1. Hôpital Tenon (salle Cochin), tous les lundis, à 10 heures du matin.

II. Hôpital Cochin-Anneux (salles de la consultation et du musée), tous les lundis, à 9 heures du soir.

## NOUVELLES

**Faculté des sciences de Paris.** — Par arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en date du 26 Novembre 1908, le chaire d'évolution des êtres organisés de la Faculté des sciences de l'Université de Paris (fondation de la Ville de Paris) est déclaré vacante.

Un délai de vingt jours à partir de la publication du présent arrêté est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

**L'impôt sur le revenu et les médecins.** — La Commission de législation fiscale, sous la présidence de M. PELLETAN, a entendu hier 19 Novembre, à titre tout à

fait exceptionnel, le Dr GUILLÉMONAT, représentant du Syndicat des médecins de la Seine.

Le délégué des médecins a exposé les desiderata de ses confrères en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Il a sollicité de la Commission l'établissement de textes précis, sauvegardant le secret professionnel; de plus, il a demandé la déduction du revenu imposable des frais inhérents à la profession, une diminution à la base du quantum, et la suppression de divers motifs de détail pouvant prêter à confusion.

Le président de la Commission a tenu à rassurer entièrement le représentant des médecins. L'accord s'est fait sur les nouvelles propositions de M. le ministre des Finances, qui a adopté en effet presque dans leur intégralité les textes présentés par les médecins.

Les points qui n'ont pu être réglés par l'établissement d'un texte rigoureux seront d'un commun accord avec M. RENOUX, rapporteur, discutés lors de la discussion devant la Chambre. Le Dr LAURENCE, de la Loire, a été chargé d'intervenir pour provoquer une déclaration du président ou du rapporteur.

Cette entrevue aura un grand retentissement, non seulement pour les milieux médicaux, mais aussi dans toutes les professions libérales (avocats, artistes, journalistes).

M. PELLETAN a fait remarquer avec insistance que la Commission, qui avait toujours répondu tout addition, avait fait faire l'impôt sur le revenu pour la première et unique fois par référence pour le corps médical.

**Les délégués du Congrès des praticiens au ministère de l'Intérieur.** — Une délegation du Congrès des praticiens de Lille vient d'être présentée à M. Clemenceau, président du Conseil, par M. Dubuisson, député de Flandre, et M. Laurence, député de la Loire. Les délégués communiquent à ce sujet à la presse l'information suivante :

La délegation a renouvelé énergiquement les protestations du corps médical, dont 2.500 membres étaient représentés au Congrès de Lille, contre le certificat d'admissibilité à l'agrégation, tendant à créer deux classes de médecins.

M. Clemenceau a déclaré que cette mesure s'écroulait en quelque sorte l'officier de santé, qu'il était d'accord avec les praticiens à son sujet, et qu'il était surpris de son adoption.

La lutte pour le relèvement de la natalité. — La Commission de la natalité, réunie au ministère de l'Intérieur, sous la présidence de M. Yves Guyot, a adopté, à la suite de la discussion du rapport de M. Emile Rey, les vœux suivants :

L'Etat, les départements, les communes devraient

**TRAITEMENT RATIONNEL ET HYGIENIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE**

**LAXATIF-REGIME**

PAILLETES — CACHETS — GRANULE  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL  
RÉGULATEUR  
des FONCTIONS INTESTINALES

**LABORATOIRES : DURET & RABY à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).**

ÉCHANTILLONS et BROCHURES FRANCO sur DEMANDE

---

**ODHYRINE DU D. DESCHAMP**

Grains contenant 10 centigr. de caséine laite pure

**MÉDICAMENT IDEAL pour le traitement de l'OBESITÉ, du GOÛTRE, du LUPUS et des FIBROSES**

Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, Rue Jadin — PARIS

**URISAL DU D. DESCHAMP**

Granulé à base de thiosulfate, d'urotropine, d'acide thymique

**ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE**

Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, Rue Jadin — PARIS

---

**CREOSAL DUBOIS GRANULE**

à base de Baïlo-gomme glicophospho-tannique

**RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION**

Expérimenté avec succès dans les hôpitaux — Hôpital français

Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

**VEGÉTALE DUBOIS**

Comprimés à base d'extraits alcooliques de végétaux à stimulant et de phénolipéthane

**LAXATIF IDEAL et CHOLAGOGUE**

Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

---

**CITRINE DU D. DESCHAMP**

Granulé de Citrate trisodique et de sous-sulfate de magnésium

**HYPERCHOLÉROLÉMIQUES — DYSPESIES — GASTRALGIES**

Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, rue Jadin — PARIS

**BOROSAL DU D. DESCHAMP**

Saliroy-perborate de soude pur (Hydroperborate et composé)

**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT**

Laboratoire DUBOIS-LELUEF, 7, rue Jadin — PARIS

**SOLUTION**

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

**GRANULES**

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE



accorder des allocations à leurs agents et employés ayant au moins quatre enfants à leur charge et devant fournir, à titre éligible, les familles nombreuses dans l'attribution des emplois publics.

#### Ecole d'application du service de santé militaire.

— M. Ferrou, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe à l'hôpital militaire de Versailles, et Jacob, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe aux hôpitaux militaires de la division d'Oran, sont nommés professeurs à l'Ecole d'application du service de santé militaire, le premier à la chaire de chirurgie d'armée (blessures de guerre), le second à la chaire d'anatomie chirurgicale (opérations et appareils).

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Boy, du port de Loriet, est désigné pour embarquer à la 4<sup>e</sup> Bottille de torpilleurs de la Méditerranée à Alger.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Fockenberg, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Lehrer*, dans l'escadre de la Méditerranée.

— Est promu dans le corps de santé de la marine : un grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe, M. Deville, médecin de 2<sup>e</sup> classe.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Brochet, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Caldonian* (école des gabiers et timonniers), à Brest.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Poupelin, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur la canonnière *Oly*, dans la division de l'Extrême-Orient.

— M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Le Berre, du port de Brest, est désigné pour servir en sous-ordre à la prévôté du 1<sup>er</sup> dépôt à Cherbourg.

**Association polytechnique.** — Mairie Drouot, jeudi 3 Décembre, à 8 h. 1/2 du soir. Conférence sous la présidence de M. le professeur G. BALLET.

Le traitement médical du moral, par M<sup>me</sup> M. LIPINSKA.

**Nomination.** — M. Dancloux est nommé médecin en chef de la préfecture de la Seine.

**La lutte contre l'alcoolisme en Suisse.** — Lorsque les Chambres fédérales décideront la monopolisation de l'alcool, elles obligeront les cantons à affecter le dixième des recettes du monopole à la lutte contre l'alcoolisme dans ses causes et ses effets. Contention binaire, puisque cette clause a pour but d'entraver la consommation d'un article dont le fise retire de gros bénéfices. Il est vrai que par suite de la fusion dont les cantons observaient la loi, cette contradiction n'est qu'apparente, le dixième consacré aux sociétés antialcooliques servant à tout, excepté à combattre l'alcoolisme.

Sous l'influence du Conseil fédéral, une réaction s'est produite dans le sens d'une plus stricte observation de la loi et la part destinée aux sociétés de tempérance est sensiblement augmentée.

Le grand-canon du canton de Bâle-ville a même décidé d'affecter le moitié de la ristourne à la lutte contre l'alcoolisme. C'est un progrès.

D'autre part, le Conseil d'Etat du canton de Vaud ayant adopté, le 3 de ce mois, le règlement d'application de la loi vandoise complétée le 27 Février 1908 interdisant la vente au détail de l'absinthe et de toute liqueur en constituant une imitation, le département de l'intérieur vient d'être chargé de l'exécution de l'arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

## CONCOURS

**Comité médical des Bouches-du-Rhône.** — *Prix Rampal.* — Le prix Rampal est biennal, de la valeur de 120 francs; il consiste en l'œuvre de médecine ou en instruments de chirurgie, au choix du lauréat. Il est décerné dans l'assemblée annuelle d'Avril du Comité médical, à l'auteur du meilleur mémoire manuscrit sur un sujet de sciences médicales, ou choix du concurrent. Sont seuls admis à concourir les étudiants en médecine régulièrement inscrits à l'Ecole de médecine de Marseille.

Les mémoires pour le prochain concours devront être adressés, avant le 31 Décembre 1908 (terme de rigueur), au secrétaire général du Comité, marchand des Capucins, 3, à Marseille, ils ne devront pas être signés, mais porter en tête une légende reproduite avec le nom de l'auteur dans une enveloppe cachetée qui sera jointe au mémoire. Ne seront pas admis à concourir les mémoires dont les auteurs auront pris le titre de docteur avant le jour de la clôture du concours.

*Prix Sirus-Pivard.* — Prix biennal de 300 francs. Ce prix sera décerné à l'assemblée générale de 1910, l'œuvre de médecine française peuvent concourir. Les mémoires, inédits, devront être adressés au secrétaire général du Comité, avant le 31 Décembre 1909, dans les mêmes conditions que ceux pour le prix Rampal.

*Prix annuel.* — Des prix annuels seront décernés par le Comité médical pour récompenser les étudiants en médecine ou en pharmacie de l'Ecole de Marseille qui présenteront à la Commission scientifique, réunie régulièrement tous les vendredis, des pièces d'anatomie normale ou pathologique (*Prix des étudiants en médecine*) ou des communications sur des travaux pratiques de pharmacie et de chimie (*Prix des étudiants en pharmacie*).

## REINSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, B. St-Michel, Tél. 859-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES. SERVICE DE REMPLACEMENTS partout assurés.

**Cession de clientèle.** rempl. aff. para-médicales. Cabinet médical BOURG, 46, boul. St-Michel. Tél. 414-15.

**On demande un interne à l'École d'Alcides de Fains (Meuse).** Ecrire au directeur de l'école.

**Docteur en médecine,** ancien préparateur d'histoire, lauréat de la Faculté, commencera préparation au 2<sup>e</sup> examen de docteur, le 1<sup>er</sup> Décembre. Ecr. P. M., 368.

**Docteur en médecine** demande emploi dans Compagnie de navigation, exploitation agricole aux colonies, etc. Ecrire P. M., 369.

**CHOLÉRE CAMUS.** — Otophore biliaire. Lithiase, insuffisance biliaire, Colites muco-membraneuses.

**ASSURANCES** aux premières Compagnies. Vie, incendie, accidents, domotiques, automobiles; renseignements, projets gratuits. — Ecrire à M. FAUVAT, inspecteur général à l'Union, 7, rue Bayre.

**PAPETERIE** Pour vos registres de comptabilité, feuilles de températures, d'ordonnances, d'honoraires et autres imprimés, adressez-vous à la maison Ch. SACHET, 29, Bd Saint-Michel, qui a la spécialité de ces articles. — *Sillographes en tous genres.*

**L'URODONAL** Est le meilleur dissolvant de l'ACIDE URIQUE. Echantillons ph<sup>ie</sup> FIEVET, 53, r. Réaumur, Paris.

**BRULURES** PYROLEOL Suppression de la douleur. Restauration de l'intégrité.

**QUATAPLASME** Du Dr LANGEHEIM Pharmacien, médecin, Agendat, Plâtrier, Brossier, Bâtonnier.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTINIEUX, imp., 1, rue Cassette.

**ELIXIR DE VIRGINIE**  
(Hamamelis Virginiana et Capsicum Brasiliense)  
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**  
Varices — Hémorroïdes — Varicocèles — Phlébites chroniques  
Accidents du Retour d'âge — Compressions et Hémorrhagies de toute nature.  
LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 franco.  
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 20, Rue de La Rocheleuval, PARIS.

**IBOGAÏNE**  
Principe actif de l'**IBOGA** du CONGO  
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.  
Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.  
**Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl**  
DOSE : Deux à quatre dragées par jour.  
LE FLACON : 5<sup>fr</sup> FRANCO.  
VENTE EN GROS :  
Pharmacie **MORIDE**, 20, Rue de La Rocheleuval, Paris.

**ICHTHYOL**  
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.  
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI  
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.  
**AMÉNORRHEES, LA DYSMENORRHEE, LA MÉNORRAGIE** cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 3 à 4 Capsules par jour, des  
**L'APIOL JORET & HOMOLLE**  
PRODUIT D'EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION  
Pharmacie G. SEGUIN, 105, Rue St-Hippolyte, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

**CURE FAMILIALE**  
des **NEURASTHÉNIES**  
TRAITEMENT MÉTHODIQUE  
Spécial des **INTOXICATIONS**  
des **ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.**  
HYDROTHERAPIE. ÉLECTROTHERAPIE. MASSAGE. Billards, Tennis, Parc, Sports divers  
**VILLA "LA SOURCE"**  
30, 22, 24, av. des Arts, PARC-SE-NAUR (Seine)  
(ÉSTRE JONVILLE ET CHARENTON)  
ou pathologique (*Prix des étudiants en médecine*) ou des communications sur des travaux pratiques de pharmacie et de chimie (*Prix des étudiants en pharmacie*).  
20 minutes de Paris. Tél. 98-40-79.  
Les Médecins habitués des malades sont toujours prêts de suivre leurs clients pendant toute la durée de leur séjour et de rester en rapport avec la Direction.  
**NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS**

**LIQUIDE** remplace le SUBSTITUT POUVOIR TONIQUE  
**ANIOS** OXYGÈNE NAISSANT  
FROSTYCHÉROCHÉROCHÉ PARADIS  
Sous. une Pr<sup>ie</sup> d'ANIOS. 5, r. Gramme-Alt, LAID.

**5<sup>es</sup> des BREVETS LUMIERE**  
Echant. gratuits SKEITIER, 9, Courde la Liberté, LYON  
**PERSODINE LUMIERE**  
Excellent énergique de la NUTRITION  
Une dose par jour dans son jus.  
**CRYOGÉNINE LUMIERE**  
Antiseptique énergique non toxique  
Dose : 1/2 à 1/4 en comprimé.  
**HOMOPHÉNY LUMIERE**  
Antiseptique, Antipathogène organo-métallique  
**HEMOPLASME LUMIERE**  
Plasmothérapie sanguine des cachexies

**DORMIOL** HYPNOTIQUE PUISSANT...  
SUPERIEUR AU CHLORAL.  
DE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES  
CAPSULES de DORMIOL. Gros : Pharmacie Centrale de France, 7, r. J.-J. Rousseau, Paris.  
Littérature : M. REINCKE, 39, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS.



**XÉROFORME HEYDEN**

Le meilleur succédané de l'Iodoforme. Spécifique dans les **Eczémas humides, l'Intertrigo, les Ulcères des jambes et les Brûlures**. Active l'épidermisation, diminue la sécrétion, apaise la douleur et le prurit. **Aucune irritation.**

**TANNISMUT HEYDEN**

(Tannate double de bismuth). **Astringent intestinal très actif, facile à prendre et peu coûteux.** Joint l'action du tannin à celle du bismuth. Agit où les autres médicaments sont inactifs.

Littérature et échantillons gratuits aux Produits HEYDEN, 29-31, rue Philippe-de-Girard, PARIS.

**NOVARGAN HEYDEN**

Rend possible un traitement bactéricide intensif de la **blennorrhagie dans la phase aiguë** en raison de son absence d'action irritante, même s'il est employé à hautes concentrations.

**HUILE ACOINÉE HEYDEN**

(Solution de la base d'Acoïne). — **Analgésie immédiate et durable dans les Affections oculaires douloureuses et les cautérisations**, sans effet secondaire sur l'œil.

**GYNÉCOLOGIE**

Action calmante énergique  
Decongestion puissante  
Suppression rapide des Ecoulements.

Mode d'Emploi

Thigénol "Roche" 30m 45gr  
Glycérine 70m 55gr  
en tampons tous les deux jours  
ou bien

OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL

**THIGÉNOL "ROCHE"**

Médicament synthétique à base de soufre  
INODORE - NON CAUSTIQUE - NON TOXIQUE  
Soluble eau, alcool, glycérine

ANALGESIQUE

ANTISEPTIQUE

KÉRATOPLASTIQUE

Échantillons « Littérature F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>e</sup> 7, rue Saint Claude, Paris

**PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES**

VAGIN, UTERUS

CONSTIPATION

GYNÉCOLOGIE

URETHRE


HÉMORRHOÏDES

OBSTÉTRIQUE

Rectum


etc.

etc.



a la glycérine solidifiée

et aux principaux médicaments.



**ICHTHYOL**

Decongestifs les plus puissants.

**Maladies du Cerveau**  
**ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES**  
Traitées depuis 40 Ans avec succès par les  
**SIROPS HENRY MURE**

1<sup>er</sup> Au Bromure de Potassium. 2<sup>o</sup> Polybromurés (potassium, sodium, ammonium).  
3<sup>o</sup> Au Bromure de Sodium. 4<sup>o</sup> Au Bromure de Strontium (exempt de baryte).  
Succès obtenu dans 4 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 50 centigr. par cuillerée à café de sirop d'écorce d'oranges amères irréprochable.  
Établies avec des soins et des éléments susceptibles de satisfaire le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de comparer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — FLACON 1/5 fr.  
HENRI MURE, A. GAZAGNE, 11<sup>me</sup> de 1<sup>re</sup> classe, pharmacien, Pont-Saint-Esprit (Gard).

**Granules de Catillon**

à 0.001 Extrait Titré de

**STROPHANTUS**

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, excepté la Signature CATILLON. Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantines cristallisées". — Médaille d'Or d'Exposition Universelle, 1900, Paris, 2, Boulevard St-Martin et Phébus.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899; elles prouvent que 2 à 4 pro die donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent

**ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieilles, etc.  
Usage continu sans inconvénients, ni accumulation, ni vasoconstriction.

**Granules de Catillon**

à 0.0001 **STROPHANTINE** cristall.

**TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE**  
NON DIURÉTIQUE - TOLÉRANCE INFINIE



# LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Docteur de la Faculté de médecine;  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Académie de médecine.

**M. LETULIE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
secrétaire de la direction

— RÉDACTION —  
**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 heures à 4 heures.

## AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs  
dont l'abonnement expire le 31 Décembre  
courant, que nous mettons en circulation  
les quittances de renouvellement pour l'année  
1909, à partir du 15 Décembre.

Nous les prions de vouloir bien donner  
des ordres pour qu'elles soient payées à  
présentation.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

**F. JAYLE.** Des causes de la mortalité du cancer de  
l'utérus et de sa guérison par l'hystérectomie.  
**F. RAMOND.** Sur l'état clair des cellules hépatiques.

### SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

**Société de médecine de Gand.** — Un cas de plaie du  
poumon par éclat de verre. — Varicelle et albumi-  
nurie. — Le traitement du cancer par la fulguration.  
— Tli-mupetique nouvelle de l'iodure de potassium.  
**Société médicale de la Suisse romande.** — Tubercu-  
lose et tuberculose héréditaire. — Sur l'anesthésie  
par la scopolamine-morphine. — Guérison des verrues  
par la suggestion. — De l'enlèvement des ongles de  
l'index.  
**Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de**  
Paris. — Pansement des événements par les poudres anti-

septiques. Résection immédiate du conduit membra-  
neux. — Résection complète de l'ethmoïde pour une  
tumeur maligne des fosses nasales. — Amygdales érra-  
tiques. — Modifications aux techniques de Lac dans la  
cure des sinusites. — Résection du maxillaire droit  
pour tumeur du sinus. — Volumineux polype du larynx  
chez une enfant. — Deux cas de guérison spontanée  
chez des diabétiques atteints de mastoïdite aiguë.  
— Kyste dermoïde de la région mastoïdienne. — Eviden-  
cement de la loge amygdalienne par l'emploi d'un morce-  
leur à érigne.

**Société d'obstétrique de Paris.**

**Société de médecine de Paris.** — Présentation de ma-  
lades cancéreux traités par la fulguration. — Sur un  
cas de laryngite inter-érisée-thyroïdienne. — Cancer  
primaire des bronches.

**Société de thérapeutique.** — Sur les injections intra-  
veineuses de atropine. — Les petites doses dans la  
thérapeutique thyroïdienne.

**Société médicale des hôpitaux.**

**Société de biologie.**

**Société anatomique.**

**Académie des sciences.**

**Académie de médecine.**

### ANALYSES

### CHRONIQUE

**A. ROCHAUX.** La déclaration et la désinfection obligatoires  
en Allemagne.

**SOMMAIRES DES REVUES**

**NOUVELLES**

## LA DÉCLARATION

ET LA DÉSINFECTION OBLIGATOIRES  
EN ALLEMAGNE

Au cours d'une mission récente en Allemagne,  
nous avons spécialement étudié comment se pra-  
tique, dans ce pays, la déclaration des maladies  
contagieuses et la désinfection. Voici un résumé  
de nos observations, qui vient à l'appui des idées  
de notre maître le professeur J. Courmont et de  
celles émises par F. Vidal dans son rapport à  
l'Académie de médecine.

La lutte contre les maladies infectieuses en Alle-  
magne repose sur une loi fondamentale, loi d'Em-  
pire du 30 Juin 1900, très incomplète il est vrai,  
mais laissant aux différents États de l'Empire  
l'initiative la plus grande pour promulguer à leur  
tour les lois complémentaires jugées nécessaires.

La loi impériale du 30 Juin 1900, sur la lutte  
contre les maladies communément dangereuses,  
rend obligatoire la déclaration de toute maladie  
en cas de mort par typhé, choléra asiatique,  
typhus, fièvre jaune, peste et variole, ainsi que

**HÉMONEUROL COGNET**  
Oxyéthylmagnésium, Kéthane et Glycérophosphate de Chaux.  
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

ARTHRITISME Pipérazine Benzocaine  
DIATHÈSE URIQUE Urotropine de soude  
Heimol et de l'Éthine  
Pharmacie ROGIER, 3 et 5, boulevard de Courcelles, Paris.

Affections gastro-intestinales  
Entérites, Appendicites  
Diarrrhées infectieuses (choléra et typhé)  
Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

HAMAMELIS LOGEAI

**URASEPTINE**

**BIOLACTYL**

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES  
Tél. 834-30 28, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

**CONTREXEVILLE-PAVILLON**

**Laboratoire VADAM** ANALYSES AMPOULES SÉRUMS  
29, rue Mogador. — Tél. 238-34  
Enregistrement pratique pour la préparation aux concours et concours  
EXÉCUTE TOUTES ANALYSES MÉDICALES

**TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN**  
OXYGÈNE PUR NAISSANT

**PLASMA DE QUINTON**

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**IODO-MAÏSINE**

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Sesul boum du P<sup>re</sup> WEIGERHOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 71, r. Desfer-et-Rochereau, PARIS

**ST-LÉGER TONI-ALCALINE**

COMPRIMÉS d' DYSPÉPSIE, INSUFFISANCE  
AMYLIGÉNASE SALIVAIRE  
PANGRÉATIQUE  
(Ferment amylogène végétal) INTÉSTINALE  
DIGESTION RAPIDE DES AMYLACÉS ET FÉCULENTS  
— LITTÉRATURE SUR DEMANDE —  
CHEVRETIN-LÉMAITRE, 26, rue Courmartin, Paris. — Tél. 245-56

**BORICINE MEISSONNIER**

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS  
**PYRAMIDON** ADRIAN  
3 comprimés  
à la dose  
Echantillon.

**ATOXYL**

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS.



des cas suspects de ces maladies. Cette liste, assurément insuffisante, a été complétée comme nous l'indiquons ci-après, par les lois particulières aux différents États de l'Allemagne, la Prusse en particulier.

Sont contrainsts à cette déclaration :

- 1° Le médecin traitant;
- 2° Le chef de famille;
- 3° Toute personne participant par profession au traitement ou aux soins du malade;
- 4° Le propriétaire de la maison ou le locataire de l'immeuble où s'est produit le cas de maladie ou de mort;
- 5° Celui qui fait la constatation du décès.

La déclaration n'est, bien entendu, obligatoire pour ces différentes personnes, que si celle de la catégorie immédiatement précédente n'a pas fait la déclaration.

L'autorité, aussitôt après la déclaration, avertit le médecin officiel compétent (le médecin de district, par exemple) qui confirme le diagnostic du médecin traitant, fait une enquête sur l'origine du cas, sur les circonstances qui ont accompagné son éclosion, etc., et envoie un rapport à l'autorité. Celle-ci prend les mesures prophylactiques nécessaires. Dans les cas urgents, le médecin officiel est autorisé à prendre lui-même ces mesures, de concert avec le bourgmestre de la localité.

Suit l'énumération des mesures prophylactiques susceptibles d'être prises, telles que isolement du malade, son transport obligatoire dans un hôpital désigné, la fermeture des ateliers, écoles, la surveillance sanitaire des voyageurs, des marchandises, etc. En ce qui concerne la désinfection, la loi impériale consacre par son article 19 l'obligation de la désinfection dans les cas reconnus nécessaires, mais laisse à l'initiative des États le soin de l'organiser.

Enfin, les pénalités prévues par la loi varient de trois ans de prison à 10 marks d'amende. Celui qui, par exemple, a omis la déclaration, est pas-

sible d'une amende de 10 à 150 marks ou d'un emprisonnement non inférieur à une semaine.

Les différents États ont promulgué des lois complétant la loi impériale. La loi prussienne du 20 Octobre 1905, en particulier, a servi, dans beaucoup de cas, de modèle à celle des autres États.

La liste des maladies contagieuses à déclaration obligatoire, outre celles prévues par la loi impériale, est la suivante :

*Diphthérie, méningite épidémique, fièvre puerpérale, trachome, fièvre récurrente, dysenterie, scarlatine, fièvre typhoïde, charbon, morve, rage* (ainsi que les blessures par morsure d'animaux enragés ou suspects), *inoculation* par viandes, poissons, saucisses, la *trichinose*.

La déclaration est exigée dans les vingt-quatre heures.

Le législateur a volontairement omis la rougeole.

Au point de vue de la *tuberculose*, la loi prussienne n'exige la déclaration que des cas de mort par tuberculose pulmonaire et laryngée, mais non de maladie.

Dans d'autres États, le *grand-duché de Bade*, la *Saxe*, la *Hesse*, la déclaration pour tuberculose est obligatoire dans les cas de maladie avec déjections contenant des bacilles, en cas de déménagement, dans les établissements pour malades et dans les établissements qui reçoivent des hôtes de passage (hôtels, etc.).

Puis des instructions détaillées sont données sur les mesures à prendre dans chaque cas particulier de maladie contagieuse, concernant soit le malade, soit l'entourage, soit la localité, soit enfin le district.

Un chapitre sur les moyens de désinfection et des instructions précises sur leur emploi dans chaque maladie forment un appendice important à la loi précédemment dite.

Les écoles ont été l'objet d'une circulaire ministérielle émise le 9 Juillet 1907, qui prend les

mesures les plus sévères pour éviter la diffusion des maladies transmissibles dans ces établissements.

Enfin, les municipalités ont adapté à leurs besoins spéciaux, par des arrêtés qui leur sont propres, les lois de l'Empire et de l'État. La ville de Cologne, en particulier, qui sous bien d'autres rapports est fort intéressante au point de vue hygiénique, a fait paraître, en Août 1907, une série d'arrêtés pour l'exécution des deux lois de 1900 et 1905, qui entrent dans les plus minutieux détails.

\*\*\*

Le service de la désinfection est, d'une façon générale, remarquablement organisé en Allemagne, mais certaines villes, Cologne, Berlin, Dresde, et surtout Hambourg, méritent une mention spéciale.

Le personnel tout d'abord est fort bien éduqué, grâce à une institution qu'on devrait créer et généraliser en France : les *écoles de désinfection*. Ces établissements ont pour tâche d'instruire entièrement en des cours d'une durée d'une dizaine de jours environ, les personnes présentées par les communes et les districts, sur la théorie et la pratique de la désinfection.

La Prusse possède quatorze de ces établissements, installés soit dans les Instituts d'hygiène comme à Göttingen, à Breslau, à Halle, à Kiel, à Marbourg, etc., soit dans les laboratoires officiels de bactériologie comme à Hanovre, à Münster, à Potsdam, à Cologne, etc., soit enfin au Laboratoire de thérapeutique expérimentale de Francfort-sur-le-Mein. Les cours sont faits par le directeur de ces établissements ou l'un de ses assistants, de concert avec le directeur de l'établissement de désinfection de la ville. Un examen sanctionne la valeur des études, et les élèves qui l'ont subi avec succès reçoivent le diplôme de désinfecteur municipal.

## SÉDATION DE LA TOUX

1 cuillerée à potage renferme : 0gr.01 DIONINE-MERCK  
VI gouttes Alcool. rec. d'acicot titré.  
II gouttes Bromoforme.

## ET DE LA DOULEUR

Cheque Tablette est dosée à :  
0gr.02 de DIONINE-MERCK

**SIROP DU D<sup>r</sup> BOUSQUET** **TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET**

DOSES MOYENNES

ADULTES : 4 à 8 cuillerées à potage.  
ENFANTS : au-dessous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à potage.  
au-dessus de 10 ans : 3 à 6 cuillerées à café.

ADULTES :  
3 à 4 Tablettes par jour.

Notices et Échantillons : Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub. St-Honoré, PARIS.

## Capsules Dartois

0gr.05 véritable érolasote de hêtre titré en Gaiacol. 2 à 5 à chaque repas, contre :  
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose  
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

NON TOXIQUE

## Néol

Antiseptique  
Analgésiant

Décongestif  
Cicatrisant

Brûlures — Ulcères — Plaies rebelles  
Angines — Otites supp. — Laryngite tuberculeuse  
Métrites — Ulcérations du col  
Anthrax

EMPLOYÉ JOURNELLEMENT DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Vente dans toutes Pharmacies. — Littérature, échantillons gratuits.  
SOCIÉTÉ DU NÉOL, 9, rue Dupuytren, PARIS

## MYOSEINE VIANDÉ CRUE EN TABLETTES

DAVID-RABOT, Courbevois

## STABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE) SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — Laplus Légère à l'estomac.

VENTE  
2 1/2 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Déclasse. Quantités Publiq.  
du 1<sup>er</sup> Août 1907.

## PATHOLYSINE

(Salicyl arsény-oxybenzol)  
et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

**Patholysine**  
(Médication interne).  
Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte,  
Spéromégalie,  
Taies de la cornée, etc.

**Cinnamoléine**  
Eczéma chronique, Végétations,  
Ptyriasis,  
Verrues plates séborrhéiques, etc.

**Diachusine**  
Cancer.

**Anarousine**

**Pyosine** : Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Croustet à NANTY (Meurthe-et-Moselle).



Le grand-duc de Mecklembourg-Schwérin possède son école de désinfection à l'Institut d'hygiène du professeur Pfeiffer, à Rostock, et il en est de même pour les autres États de l'Empire.

Au point de vue des *moens de désinfection*, les produits chimiques inscrits dans la liste officielle sont peut-être un peu trop nombreux, d'où encombrement, et les appareils sont analogues à ceux que nous possédons en France.

Enfin, les établissements et le matériel sont fort bien organisés : Hambourg, à ce point de vue, peut servir de modèle.

Cette ville possède trois postes publics de désinfection : un établissement principal, au « Bulderdeich », un second beaucoup moins important près du « Holstenhor », et enfin au port le bateau « Desinfektor », qui renferme une étuve à vapeur de très grand modèle et le matériel nécessaire à la désinfection des navires.

Le poste principal, le plus intéressant, est divisé en deux parties bien distinctes, nettement et efficacement « éparées », l'une pour les objets contaminés, l'autre pour les objets désinfectés, avec chacune un personnel et un matériel propres, de façon qu'il n'y ait aucun contact entre ce qui entre contaminé et ce qui sort désinfecté.

Il y a 5 étuves à vapeur de très grandes dimensions, 27 voitures, 2 barcasses pour le port et un personnel de 160 personnes, dont 140 occupées aux opérations de désinfection proprement dites. Ces nombreux désinfecteurs sont sous la surveillance et la direction immédiate d'un Oberdesinfektor », au nombre de 14.

Cet établissement est chargé d'opérer la désinfection de toutes les habitations, vaisseaux et écuries où s'est produite une maladie infectieuse, et également des effets provenant de ces habitations. C'est à lui qu'incombe également la charge de détartrer les navires en cas de peste ou de menace de peste.

Lorsque le directeur de l'établissement reçoit

l'ordre de pratiquer la désinfection, il envoie au lieu indiqué une équipe de désinfecteurs, plus ou moins nombreux suivant l'importance de l'opération à effectuer, et munie d'un matériel très complet (un jeu de huit brosses, des froitiers pour les parquets, éponges, etc., etc.); chaque désinfecteur a, en outre, toujours sur lui un petit manuel renfermant tous les détails de la technique de la désinfection (mode d'emploi des appareils, quantité de produit désinfectant à employer pour une pièce d'un cubage déterminé, etc., etc.). Ce matériel de l'équipe est chargé, ainsi que les appareils, variables suivant les opérations (formolates, etc.), sur une voiture ou une charrette à bras suivant l'éloignement.

Nous avons pu assister à Hambourg à deux opérations de désinfection à domicile, l'une pour scarlatine, l'autre pour tuberculose. Dans le premier cas, la désinfection de la seule pièce où s'était trouvé le malade avait mobilisé trois désinfecteurs; dans le second, où l'on désinfectait un logement d'ouvriers de trois petites pièces, quatre désinfecteurs opéraient sous la surveillance d'un « Oberdesinfektor ». L'opération s'est effectuée avec le plus grand soin, d'une main parfois un peu rude, mais certainement efficace.

La population, avec cet esprit de discipline qui la caractérise, accepte très bien la désinfection obligatoire, et même, ainsi qu'il résulte de conversations avec des gens du peuple, en comprend la nécessité. Le peuple allemand commence à être éduqué à ce point de vue.

\*\*\*

Aussi les résultats ne se sont pas fait attendre. Pour continuer l'exemple de Hambourg, cette ville qui, sur une grande étendue de son territoire, est encore dans des conditions assez grandes d'insalubrité (ruelles étroites, maisons très anciennes, manquant d'air et de lumière, canaux de l'Elbe à l'eau dormante et aux émanations nau-

séabondes, sillonnant la vieille ville, etc.) a vu sa mortalité de 17,4 pour 1.000 en 1896 tomber d'une façon régulièrement décroissante à 16,2 pour 1.000 en 1906. Le chiffre de 1907 est encore inférieur, nous a dit le professeur Nocht, conseiller médical de la ville, mais il ne sera publié que dans quelques mois.

À Cologne, même résultat : la mortalité, très élevée en 1894, 25,83 pour 1.000, est tombée graduellement à 17,88 en 1907. Nous multiplierions plus tard les exemples. Et, d'une façon générale, la mortalité a fortement baissé en Allemagne, depuis dix ans, alors qu'en France elle est restée stationnaire.

De si heureux résultats sont dus à l'importance qu'on attache en Allemagne aux questions hygiéniques, au génie d'organisation des Allemands, à l'esprit de discipline du peuple, qui accepte sans murmurer les obligations qu'on lui impose, et également à son éducation hygiénique supérieure à celle qui existe chez nous.

A. ROCHAIX,

Laboratoire d'Hygiène de la Faculté de médecine de Lyon.

## SOMMAIRES DES REVUES

### REVUE NEUROLOGIQUE

Sommaire du n° 21.

#### Mémoires originaux :

Henri Claude et Lévi-Vaels. — Diplegie brachiale polynévritique à début apoplectiforme, avec troubles mentaux, au cours d'une intoxication saturnine chronique.

Fr. Moutier. — Anarthrie corticale (réponse à MM. P.-L. Ladame et von Monakov).

#### Analyses :

Neurologie. — Psychiatrie. — Thérapeutique. Société de neurologie (séance du 5 Novembre 1908).

#### Fiches bibliographiques.

# AETHONE C<sup>16</sup>H<sup>18</sup>O<sup>3</sup> TOUX COQUELUCHE

Sédatif puissant — non toxique

Bien supérieur au bromoforme

Evite les inconvénients des opiacés et dérivés

DOSES :

Adultes : 30 à 60 gouttes  
(au dessous de 2 ans : 5 à 15 gouttes) et plus  
Enfants : au dessous de 1 an : 15 à 30 „ „ 17 ans  
Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures  
(Administrer l'AETHONE dans un peu d'eau sucrée).

« L'AETHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique... »  
« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme. »  
Bureau des Copies rendus de la Soc. de Thérapeutique de Paris. (Séance du 15 avril 1907).  
FALGAT et C<sup>ie</sup>, 7, rue Taitou, Paris.

## Chlorétone

HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE, ANTISEPTIQUE

POUR USAGE EXTERNE ET INTERNE.

#### INDICATIONS :

Usage Externe : Affections des muqueuses, (nez, oreilles, gorge). Gonorrhée, Prurits, Urticaire, Brûlures, etc. Chirurgie dentaire.

Usage Interne : Insomnies, Vomissements, de la grossesse, Délirium tremens, Chorée, Mal de mer, etc.

Chlorétone crist., en flacons de 14 et 28 gr.

Capsules de Chlorétone, à 0,05-0,25, en flacons de 25 et 100 capsules.

Chlorétone Inhalant. Préparation liquide pour inhalations et pulvérisations. En flacons de 25 et 110 gr.

Boro-Chlorétone. Poudre antiseptique, calmante, pour le traitement des plaies, brûlures, etc.

Catalogue et littérature franco sur demande.

LABORATOIRES PARKE, DAVIS & C<sup>ie</sup> LONDRES

## BRANDT

Cacao lacté à la Viande

CONTIENT PAR DOSE DE 50 GRAMMES

(Maximum pour une tasse)

- 1° Le Lait condensé, de 150 grammes de Lait frais ;
- 2° La Viande, de 60 grammes de Muscle frais de bœuf ;
- 3° Sucre et Cacao dissolu.

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV<sup>e</sup>)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

TRAITEMENT DU DIABÈTE PAR LE RÉGIME DES CORPS GRAS

GLYCOLÉANE MAIGNON

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Littérature et Échantillons : S'adresser 10, rue de la Pyramide, Lyon.

ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue franco.)



# Ocréine

## GRÉMY

PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

## Traitement Rationnel et vraiment Actif DES TROUBLES DUS A L'INSUFFISANCE OVARIENNE

(Ménopause naturelle et opératoire — Puberté — Chlorose — Grossesse, etc.)

### Les Conclusions de quelques Travaux récents

On a substitué à l'ovaire certaines substances comme les corps jaunes desséchés et l'Ocréine. L'origine de ces recherches, c'est le fait exact que le corps jaune est la partie active de l'ovaire: c'est même la seule qui le soit.

Les recherches de Lambert ont montré que l'ovaire dépourvu des corps jaunes n'est pas toxique; il ne possède aucune action sur la circulation tandis que le corps jaune est doué d'une toxicité démontrée et facilement constatable. Or, l'ovaire a des résultats variables qui sont en rapport avec les principes empruntés au corps jaune de l'ovaire.

Dans quelques cas que j'ai pu observer j'ai constaté que cette thérapeutique est favorable.

**Ch. VINAY,**

Professeur agrégé à la Faculté de Lyon.

*La Ménopause* (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs). Paris, 1908.

Dans tous les cas de ménopause il importe de donner l'Ocréine à une dose moyenne de 8 à 10 centigr. par jour. On suppléera ainsi aux fonctions que ne peut plus remplir le corps jaune insuffisant et l'on verra toujours, sinon disparaître, du moins s'amender considérablement les troubles dus à cet état, en particulier les règles se rétablir et l'obésité se réduire à un simple embonpoint.

**Maurice GODART.**

*Ménopause précoce et Obésité.* Paris, 1908.

*De l'Ocréine dans les Troubles mentaux.* MM. SOL-LIER et CHARTIER. Congrès français des Médecins aliénistes. Dijon, 3-8 août 1908.

Sur 9 cas de troubles mentaux (obsession, hypochondrie, mélancolie), dans lesquels l'Ocréine a été employée, huit ont présenté des résultats positifs.

Le traitement par l'Ocréine a nettement déterminé le retour des fonctions menstruelles et la cessation des troubles d'insuffisance ovarienne, tant chez des sujets jeunes que chez des femmes présentant des troubles de la ménopause.

Les effets généraux de cette opothérapie consistent surtout dans la production d'une certaine excitation physique et psychique favorable dans certains cas (syndromes mélancoliques), parfois exagérée dans d'autres (démence précoce).

L'opothérapie par l'Ocréine a des effets indéniables sur l'état névropathique de la malade; elle amende les troubles psychiques, améliore le sommeil, fait disparaître les vertiges et dissipe pour une grande part l'asthénie.

**A. BERKOVITCH.**

*L'Obésité d'origine génitale.* Paris, 1908.

**Pilules.** 2 à 6 par jour au repas. — Opérées: 4 à 10.

**Gouttes.** 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

**Ampoules.** Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

### ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS



# ZÔMOL

## PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

# LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépôts phosphatés et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *coacté*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et désagréable que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.  
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

# CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorohydrogéné de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 30, Rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

# GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, se diminue dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glyco-génique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : *D. J. de Nitts*  
Ph<sup>ce</sup> CHANDRON,  
90, rue de Châteaudun.

# PAPAINÉ

## TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant digestif connu)  
Se trouve à l'apothèque d'Elisir, Sirop ou Vin de  
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.  
TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

# GOUTTES LIVONIENNES

## de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron et Tolu)  
Le remède le plus puissant contre les  
Affections des Voies Respiratoires  
Quatre à six Gouttes par jour aux repas.  
TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

# POUDRE DE VIANDE

## de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,  
sans odeur ni saveur  
TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

# NISAMÉLINE

## de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et  
Furunculoses et Névralgies  
Se trouve dissoutes les Pharmacies sous  
forme de Sirop, Pâtes, Zestes, Savons.  
TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

# ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

Antiseptique Désodorisant

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique  
N'ATTACHE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100\* (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).

POISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique  
ANTISEPTIQUE 52.85 (Établies par M. FOUARD, Ch<sup>ce</sup> à l'INSTITUT PASTEUR  
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%

ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

POUDRE D'ANIODOL. INSOLUBLE  
remplace l'IODOFORME

Echant<sup>ms</sup> et Renseign<sup>ts</sup> 5/4 de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS



**MALT BARLEY**  
Pasteurisé  
**BIÈRE de SANTÉ**  
NON ALCOOLISÉE  
Phosphatée-Diastase  
**BRASSERIE FANTA**  
8, Rue Guyot, 6  
PARIS  
TÉLÉPHONE 513-92

**ASPHALÈNE**  
ANTISEPTIQUE ANALGESIQUE HÉMOSTATIQUE  
DÉSODORISANT CYTOPLASTIQUE GÉNÉRAL  
KÉRATOPLASTIQUE — INNOUÏTE ABSOLUE  
PLÂTES BRÛLURES SUPPURATION ET  
LABORATOIRES EDUARD VIALLET GRENOBLE ET PARIS



## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.** — Professeur M. DUCLOYER. Leçon du samedi 5 Décembre : Comment peut-on faire le diagnostic d'une lésion syphilitique de la base de l'encéphale? Traitement (malade de la salle Sainte-Jeanne, n° 19).

## COLLÈGE DE FRANCE

**Biologie générale.** — M. GLYX, professeur de biologie générale au Collège de France, commencera son cours le mardi 8 Décembre, à 5 heures, salle VII.

## NOUVELLES

**Laboratoire de psychologie expérimentale.** — M. IL. PIÉRON, maître de conférences, consacrera une série de leçons pendant le premier semestre au problème de l'évolution de la mémoire.

Les leçons auront lieu le jeudi, à partir du 10 Décembre, à 5 h. 1/2, à l'amphithéâtre d'évolution des études organisées, 18, rue de l'Éstrapade.

Dans le second semestre auront lieu des travaux pratiques de psychologie expérimentale; une série sera consacrée à l'examen psychologique des malades atteints d'affections mentales.

Le laboratoire est ouvert, pour les recherches, toute l'année. Pour y avoir accès, adresser une demande à M. TOULOUSE, directeur, ou à M. IL. PIÉRON, 96, rue de Rennes.

**L'Alliance d'hygiène sociale.** — L'Assemblée générale de l'Alliance d'hygiène sociale s'est tenue hier, au Musée social, sous la présidence de M. Léon Bourgeois, assisté de MM. Jules Siegfried, Emile Cheysson, Lourties et Léopold Mabilleau.

MM. Raoul Bompard, secrétaire général, de Casanajor, secrétaire général du Comité de l'Étranger, Cheysson ont pris tour à tour la parole et ont exposé les différents résultats obtenus dans la lutte contre l'alcool et la tuberculose.

M. Schmidt, député, a rappelé de son côté les efforts récemment faits par la Chambre en vue d'établir une législation nouvelle sur la vente de l'alcool; il a dit espérer que lui et ses collègues gardaient d'atteindre le but poursuivi avec l'appui unanime des syndicats de producteurs.

Les autres rapports ont été présentés par M. Edouard Petit, les *Écoles de plein air*; le professeur Landouzy, la *Lutte contre la tuberculose*; M. Lathuillière, les *Épaves libérées*; M. Ed. Fuster, l'*Alliance et la mutualité*; M. L. Mabilleau, la *Mutualité sociale*.

M. Viviani, ministre du Travail, qui assistait à la séance, a prononcé un discours; il a loué l'enthousiasme de l'Alliance et a promis à la Société tout le sympathique appui du gouvernement.

Une allocation fort applaudie de M. Léon Bourgeois a terminé la séance.

**Union fédérative des Médecins de réserve et de l'armée territoriale.** — Le quatrième banquet annuel de l'U. F. M. R. T. a eu lieu le 28 Novembre, sous la présidence d'honneur de M. IL. Chéron, et sous la présidence effective de M. le médecin inspecteur Félié, directeur du Service au ministère de la Guerre, délégué par le sous-secrétaire d'État à la Guerre.

Le professeur Chatin, membre de l'Institut, président de l'Union, assisté des deux vice-présidents, MM. Jeanton et Raymond, sénateur de la Loire, recevaient les nombreux invités de cette fête médico-militaire.

**Service de santé de la marine.** — Sont promus : Au grade de médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe, MM. Gazeau, Morel, médecins en chef de 2<sup>e</sup> classe.

Au grade de médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe, MM. Girard, de Bonadonna, médecins principaux.

Au grade de médecin principal, MM. Ayvillau, Lefebvre, Garnis, Bonnedoy, Denis, médecins de 1<sup>re</sup> classe.

Au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe, MM. Maris, Lafabrie, Donval, Ratelier, Roux, Gloguen, médecins de 2<sup>e</sup> classe.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Maille, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Dupetit-Thouars*, dans l'escadre du Nord.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Le Conic, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Lalande*.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont affectés : aux établissements français de l'Inde, M. le médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe Reynaud.

Aux Tonkin, MM. Mesnard, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe; Devaux, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Plomb, Broillard, Clavel, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Clavel, Jubin, médecins aide-majors de 1<sup>re</sup> classe.

À Cochinchine, M. Mal, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Nicod, médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe.

À Madagascar, M. Battard, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe. En Afrique occidentale, MM. Vergog, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Augé, Jousset, Abadie-Bayro, Le Strat,

médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Chaillet, Deunff, Vouters, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

Au Congo, M. Guilloteau, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe. À la Côte-d'Ivoire, M. Comédian, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Le Bouvier, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En France, MM. Salanoue-Ipin, Lecomte, Patriarche, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; Nadiis, Lanout, Rucille, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Chausson, Chab, Vidal, Niel, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

— MM. le médecin principal de 2<sup>e</sup> classe Simonet, les médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe Aubert et Noc sont mis à la disposition du ministre des Colonies et placés en mission spéciale pour l'épidémie de fièvre jaune de la Martinique.

— M. le médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe Poulliot est classé au 23<sup>e</sup> régiment d'infanterie coloniale à Paris, en vue d'accomplir un stage de perfectionnement à l'École d'odontologie de M. Siffre.

— M. le médecin-major de 1<sup>re</sup> classe Alliot est désigné pour servir au régiment de tirailleurs sénégalais du Maroc.

MM. les médecins-majors Lions et Lamandé sont affectés au 2<sup>e</sup> rég. d'artillerie coloniale à Cherbourg et au 84<sup>e</sup> rég. d'infanterie à Avesnes.

## CONCOURS

**Médecin suppléant de Saint-Lazare.** — Un concours pour l'admission à un emploi de médecin suppléant à l'infirmerie spéciale de la maison d'arrêt et de correction de Saint-Lazare sera ouvert le 25 Février prochain.

MM. les docteurs qui désireront prendre part au concours du 25 Février 1909 se feront inscrire à la préfecture de police (service du personnel, caserne de la Cité).

Le registre d'inscription est ouvert dès à présent; il sera clos le 6 Février, à 4 heures.

Tout candidat devra justifier de la qualité de Français et du titre de docteur d'une des Facultés de médecine de l'État. Il devra être âgé de vingt-cinq ans au moins. Il devra joindre à sa demande l'extrait de son acte de naissance, ses diplômes, l'indication de ses titres scientifiques et hospitaliers, ses états de services, s'il y a lieu, et tous autres documents qu'il jugerait utile de présenter.

**Médaille d'or (médecine).** — Le concours pour les prix à décerner à MM. les Elèves internes au médecine de quatrième année (année 1908-1909) sera ouvert le lundi 8 Mars 1909, à 4 heures, à l'Hôtel-Dieu.

Les Elèves qui désireront y prendre part seront admis à se faire inscrire au Service du personnel de l'Administration tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 2 au 9 Janvier 1909 inclusivement.

# TOUX DOULOUREUX PAS D'ACCOUTUMANCE PAS D'EUPHORIE TOXICITÉ FAIBLE MERCK ÉLIMINATION RAPIDE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour  
en Sirop, Potion, Inj. s. out., Suppositoires, etc.

Prescrire de préférence.

SIROP ou TABLETTES du D<sup>r</sup> BOUSQUET

Notaires et Représentants : Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub. St-Honoré, PARIS.

**SAVON DENTIFRICE VIGIER**

**Médication Reconstituante**

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES de D<sup>r</sup> CHURCHILL**

ou

Sirop d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

**CONSTIPATION**  
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes  
sont guéries par l'emploi de la délicieuse  
**POUDRE LAXATIVE ROCHER**  
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTI-EMETIQUE

3<sup>e</sup> des BREVETS LUMIÈRE

Echant. gratuits. S'adresser, 2, Cour de la Liberté, LYON

**HEMOPLASME LUMIÈRE**

Contient protoplasmiques intégrés digérés avec acide lactique

Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique

Cachets de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorragie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10<sup>cm</sup> par semaine.

Absorption rapide et infaillible. Action prompte et sûre.

**PHYTINE**  
TRAITEMENT DE L'ANÉMIE  
LE SEUL AGENT  
NUTRIMENT ET RECONSTITUANT  
PRINCIPE PROPHILÉTIQUE NATUREL  
DES GRAINES VÉGÉTALES  
RECONSTITUANT ENÉRGIE, ADAPTÉ POUR  
L'ÉLÉMENT VÉGÉTAL  
FOSPHORE  
ANTISÉPTIQUE  
ANTIPYRÉTIQUE  
ANTIRHUMATISME  
ANTINÉVROSISME  
ANTIDÉPRESSION  
ANTIDÉPRESSION  
ANTIDÉPRESSION

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL  
H. CARRION & Co  
84, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.04  
**PANCREATO-KINASE**  
DIGESTIF PUissant

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**COQUELUCHE** guérie par **PEARSINE DESTRENT** Liqueur Pearson, Valériane de Caféine. Atropa Belladonna, Benzoin de Bénigouin. 82, rue Roubaud, Aubervilliers ET TOUTES PHARMACIES



Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé au service du personnel au plus tard le samedi 9 Janvier 1909, à 3 heures, dernier délai.

L'ouverture du concours, le 8 Mars 1909, à 4 heures, le Président du Jury tirera immédiatement au sort les noms des candidats qui seront appelés à subir l'épreuve théorique orale dans cette séance.

**Interne.** — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours de l'Internat, MM. Tapret, Garnier, Gluisse, Barié, Garnier, Routier, Rochard, Gault, Lapointe, Brindeau.

**Externat.** — **PATHOLOGIE.** — Séance du 27 Novembre. — *Indications, manuel opératoire et accidents de la thoracotomie.* — Ont obtenu : MM. Renard, 18; Cayeux, 13; Lutel, 10; Puifferré, 12; Auchat, 14; Reigner (J.-B.), 12; Porcheron, 13; Riffaud, 12; Syonnet, 14.

**ÉPREUVE SUPPLÉMENTAIRE.** — *Symptômes et diagnostic des adénites cervicales.* — Ont obtenu : MM. Lantodjé, 19; Bouteiller, 18; Meaux Saint-Marc, 17.

A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, 244 candidats sont nommés externes des hôpitaux de Paris, dans l'ordre suivant : MM. Lantodjé, Bouteiller, Meaux-Saint-Marc, avec 37 points; Ashard, 36 points; Gauthier, Le Maux, Quénu, 35 points 1/2; Berlioz, Féré, Mejeur, 35 points; Audain, Chénet (H.), Lambert, Richard (A.), Robert (L.-B.), 34 points; M<sup>lle</sup> Pouzin; MM. Faldstien, 33 points 1/2; Benit, Blum, Fournier (J.), Lefranc, Papillon, Raymond, Renard, Sartre, 33 points; M<sup>lle</sup> Alhassani; MM. Querey, Tariois, 32 points 1/2; Durville, Féréol; M<sup>lle</sup> Feygin; MM. Kuss, Lenoir, Liéze, Marmontel, Mivelle, Pémont, Pergin, Réau, M<sup>lle</sup> Rachencker; MM. Richard (G.), Richon; M<sup>lle</sup> Sirekine ditte Kraling, 32 points; MM. Galop, Massart, Pualet, Périn, Pouget, 31 points 1/2.

Antony, Brousselle, de Champs de Saint-Léger, Debray, Dronet, Hérisson-Lapierre, Hertz, Leboucq, Legrand, Le-moussu, Lucas, Mayeur, Nahan, Naxey, Percepsid, Petit-Dutailly, 31 points; M<sup>lle</sup> Albernard; MM. Baudin, Cavaillon, Claude, Dauphin, Duponchel, Durand, Duthéillet de Lanotte, Gresset, Houtelette, Hue, Lépine, Lepoittevin, Mathieu, Mon; M<sup>lle</sup> Paré; M<sup>lle</sup> Woloschinski; M<sup>lle</sup> Philip, Rahut, Ramadier, Stassine, Truffert, Valléry-Ladrière, Vauzelles, 30 points; Boyer, Féré, 29 points 1/2; Bisson; Bloch; M<sup>lle</sup> Boudierque; MM. Chastellier, Delastre, Dupradeau, Flandrin, Frédéric, Huguenau, Lathière, Laurin, Marx, M<sup>lle</sup> Nowicka, M<sup>lle</sup> Pottin, Queyrol, M<sup>lle</sup> Schapiro, Schmiergier, M<sup>lle</sup> Stefanoff, Teulière, Touley, Vincentelli, 29 points; Delavrière, Galland, Ruelle, 28 1/2 points; Bernard-Gervier, Coudray (J.); M<sup>lle</sup> Duplan, Ettinger, MM. Gurien, Guyard, Gillet, Guillemin, Huguet, Kahn, Lemoine (J.), Mermier, Murga, Paillard,

Platte, Reignard, Scheng, Siguet, Socquet, Vazeux, 28 points; Berlioz (L.), 27 points 1/2; Baudet, César, Chalet, Gallet, Girard, Grandjean, Gréfy de Hellecombe, Guillaumont, Guinet, Hirschmann, Imbert, Jacob, Le Rochais; M<sup>lle</sup> Lipkine; M<sup>lle</sup> Marro; M<sup>lle</sup> Minuade de Saint-Vincent; MM. Quinquand, Renaud (J.), Thourvenin, 27 points; Berger (C.), Borel (G.-P.), Bousheron; M<sup>lle</sup> Chabert; M<sup>lle</sup> Chambian (J.), Chéronnet, Cousin, Daudet, David, Deffaux, Denoyelle, Dupont (P.), Hueras, Hugué, Hugon, Leroux, Lillierge, Lory, Marchand, Moline, Monceau, Pinaud-Dervallienne, Philips, Radenac, Riffaud, Rigoulet (P.), Steinhel, Troussier, Vinit, 26 points; M<sup>lle</sup> Abramovitch; MM. André, Bérault (A.), Bernard, Borel (A.), Boushermann, Brévaire, Caillier, Cohen, Delle, Delestre, Depuchet, Durand-Fardel, Fitte, Guerrin, Guillaumont, Huguet; M<sup>lle</sup> Lang; M<sup>lle</sup> Lebraton, Levi-Frankel, Mareassus, Nedet, Meinjard, Paré, Parelchiminey, Petit (A.), Robert (L.-P.-P.), Rogues de Saint-Klan, Schmitt, Soré, Vauquille, 25 points; Amat, Antoine, Ballerlin, Bardet, Béon; M<sup>lle</sup> Brédrel; MM. Brizard, Chahruin, Chaisemont, Cheyron, Diéche, M<sup>lle</sup> Dons-Kaufmann; M<sup>lle</sup> Doollet, Duter, Fournet, Fournier (L.), Gallo-Lavallois; M<sup>lle</sup> Lévin ne Satonowski; MM. Mengé de Nobilis, Petit (L.), Phacet, Renaud (L.), Rouffine, Roussel, 24 points.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, 5, St-Michel. Tél. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des **Postes Médicaux**, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENT PERSONNEL ASSURÉ.

**ASSURANCES** aux premières Compagnies. Vie, incendie, accidents, domestiques, automobiles; renseignements, projets gratuits. — Ecrite à M. FAUVART, inspecteur général à l'Union, 7, rue Barry.

**Cession de clientèle**, rempli, aff. para-médicales. Cabinet médical Bouquet, 45, boul. St-Michel. Tél. 814.15.

**On demande un interne à l'Asile d'aliénés de Fains (Neuse).** Ecrire au directeur de l'Asile.

**Docteur en médecine** demande emploi dans Compagnie de navigation, exploitation agricole aux colonies, etc. Ecrire P. M., 269.

**M. le Dr Kolbé** (de Châtel-Guyon), ancien Prof. à la Faculté de médecine de Buenos-Aires, fera, à partir du 10 Décembre, à 6 h. du soir (67, rue du Montparnasse; Métro : Edgar-Quinet), une série de Conférences avec démonstrations pratiques sur l'**Examen fonctionnel de l'in-**

**testin par le régime d'épreuve**, d'après A. Schmitt, de Bâle; avec application à la pratique journalière et ses résultats pour le diagnostic et la thérapeutique. Renseignements : chez Vigot frères, éditeurs, 23, place de l'Ecole-de-Médecine, Paris.

**Piège agréable** (Calv.), client à céd. rapp. 12.000 toulou. Dose 1 à 3 cuillerées à soupe dans un peu d'eau par 24 heures.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

La **CÉRÉBRINE** (sans thine analgésique Pausodon) est une liqueur agréable dont les effets sont remarquables contre **migraines, névralgies rebelles et coliques menstruelles**. Dose 1 à 3 cuillerées à soupe dans un peu d'eau par 24 heures. **Variétés principales :** cébri, simple; migraine, névralgies; C. bronzée; migraines, névralgies, coliques menstruelles. E. FOURNIER et C<sup>ie</sup>, 21, rue Saint-Pétersbourg, Paris.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877).  
**CROSNIER** SIROP MINÉRAL-SULFUREUX  
Succédané des Eaux Sulfureuses.

L'ALEXINE est le tonique des nerfs et du système cérébro-spinal par excellence. En fortifiant la cellule nerveuse déminéralisée et affaiblie, l'alexine procure un sommeil calme, vrai, physiologique, sans fatigue au réveil et qu'on n'obtient jamais avec les hypnotiques.

**CHOLEINE CAMUS** à l'Alcool  
Sulfurique

**HERMOMÈTRES CLINIQUES INALTÉRABLES** de Haute Précision à demi minute  
DE J. PILLISCHER DE LONDRES  
Dépôt : GENTILE 49, Rue St-André des Arts, Paris

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, Imp., 1, rue Casotlo.

**Ammon** SOULAGE LA DOULEUR en général  
**STIMULANT — ANTIPYRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE**  
Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique.  
Pas de sucre. — Non dépressif.  
Littérature et Échantillons : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONIAC, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux  
**PULVO-KEPHIR** pour préparer soi-même.  
Képhir N° I. Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constant.  
Le Képhir lait distillé.  
Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.  
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78).  
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

**URODOGAN** PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Athènes Paris  
**EKTOGAN** USAGE EXTERNE  
**URODONAL** DISSOUT l'Acide Urrique  
Granulé effervescent à base de lysidine (méthylglyoxalidine), de sidonal (sulfate de pipérazine) et d'urotropine (hexaméthylène-tétramine).  
3 cuillerées à café par jour dans un 1/2 verre d'eau entre les repas pendant 10 jours.  
Aucune contre-indication.  
Méd. d'Or, Exposé Franco-Britannique 1905.  
Le flacon : 6 fr., franco 6°50; les 3 flacons franco 18 fr. Urodonal, franco 7 fr.; les 3 flacons franco 19 fr. — ÉCHANTILLONS : Laboratoires de l'URODONAL, 53, Rue Beaumart, Paris.

**SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de l'Orze, PARIS — Contenus dans des Oruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



# Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

**IODONE.** — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).  
ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0,01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

**DOSE MOYENNE :** 5 à 30 Gouttes pour Enfants ; 2 fois

10 à 50 Gouttes pour Adultes ; par Jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas, ou dans un peu de vin sucré

additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale ;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, dépourvue de toutes les impuretés, ptomaïques, etc., pouvant altérer la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.


L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906.)

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

**APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES :** Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M<sup>re</sup> ROBIN, 13, Rue de Poissy. PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

## LE PLUS GRAND DISSOLVANT de l'ACIDE URIQUE



COMME PRÉVENTIF :  
 1 à 3 cuillères  
 par jour  
 10 Jours par mois.



### PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

ARTHRITISME  
 COLIQUES NÉPHRÉTIQUES — GRAVELLE  
 LITHIASE BILIAIRE  
 RHUMATISME — GOUTTE

Pharmacie MIDY, 140, Faubourg Saint-Honoré, PARIS (France).

Alcalin organique  
 DELIQUESCENT  
 ne pouvant se prescrire  
 en cachets.

DANS LES CRISES  
 3 à 6 cuillères  
 par Jour.

(0.20mg de Pipérazine  
 pure par mesure.)

“La Vente des Produits MIDY assure aux Pharmaciens un bénéfice normal et obligatoire.”

## Traitement Étiologique et Rationnel des Affections broncho-pulmonaires par le

Catarrhe bronchique  
 Bronchectasie  
 Broncho-Pneumonie  
 Pleurésie  
 Affections grippales

**TUBERCULOSE  
 PULMONAIRE**

**CURATIF**  
 aux sucs frais  
*d'Asclepias tuberosa*  
 et de *Byrrsonima crassifolia*.  
**VAUGIRARD**

DOSES : 2 à 6 cuillères par jour avant les repas.

Dépôt Général : E. LOGEAI, 37, Avenue Marceau, PARIS.

Représente une  
**TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE**

sans analogue, comprenant  
 1° Un **TANNIN** hyperactif  
 assésant des bronches,  
 éclaircissant du poudron;

2° Un **GLUCOSIDE**  
 agissant comme tonique  
 et eupéptique;

3° Une **ESSENCE**  
 puissamment antiseptique  
 s'éliminant par le poudron.

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

URÈTHRE

Rectum

CONSTIPATION

HÉMORRHOÏDES

etc.

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

6008, FAUBOURG-DE FAUBOURG-DE-BOIS, PARIS  
 DÉTAIL : CHAUMEL, 37, RUE LAFFETTE, PARIS  
**TOPIQUES CHAUMEL**  
 à la glycérine solidifiée  
 et aux principaux médicaments.

MALADIES DES FEMMES  
**OVULES CHAUMEL**  
 à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE  
**ICHTHYOL**  
 Décongestifs les plus puissants.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup> ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'Ép. de la Charité.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Ép. Lariboisière.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Ép. Boucicaut.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Ansoine.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**F. JAVLY**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'Ép. Breca,  
Secrétaire de la Direction

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSES**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 5 heures à 6 heures.

## AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs  
dont l'abonnement expire le 31 Décembre  
courant, que nous mettons en circulation  
les quittances de renouvellement pour l'année  
1909, à partir du 15 Décembre.

Nous les prions de vouloir bien donner  
des ordres pour qu'elles soient payées à  
présentation.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

DURÉ. Conférences de médecine légale du Palais de  
Justice. Droit criminel et médecine mentale.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Arsénic, atoxyl et trypanosomes.

## SOCIÉTÉ DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève. — Sur la thérapeutique par  
le collargol. — Ostéotomies multiples pour déformations  
rachitiques très accusées des membres inférieurs.  
Académie royale de médecine de Belgique. — Influence  
de la pression osmotique sur l'allure de la contraction  
musculaire. — Cysticercose sous-rélinée. — L'intoxica-  
tion par le plomb et ses composés.

## DIABÈTE : PAIN FOUGERON

A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

## SAINT-GALMIER BADOIT

EAL DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique

## LACTOBACILLINE

de la 8<sup>me</sup> Le FERMENT  
de lactose du Dr WERTCHENIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 71, r. Denfert-Rochereau, PARIS

## HAMAMELIS LOGEASIS

## PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

## AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

Asthme.

## PURGYL

LAXATIF IDÉAL  
Agt. sans coliques. Pas d'accoutumance.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Rehant, gratuits s'ils demandent. ROEHLV, 160, r. 8-Maur, Paris

## CARABANA PURGUEUR

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 98, 5 DÉCEMBRE 1908.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris.  
Société de chirurgie. — Epithélioma du sinus maxil-  
laire; résection du maxillaire et de l'os maxillaire; gué-  
rison datant de 10 ans. — Tumeur pulsatile de la paroi-  
tède. — Estropisie vésicale. — Interventions chirurgi-  
cales pour lésions traumatiques du cœde chez l'enfant.  
— Rupture traumatique du rein traitée par la suture.  
— Cancer de la base de la langue opérée et demeurée  
guérie depuis 3 ans 1/2. — Gangrène massive de la mu-  
queuse vésicale; élimination totale, guérison. — Atro-  
phie osseuse calcinée consécutive à une névrite limitée  
d'origine traumatique. — Volumineux kyste du pan-  
créas extirpé par laparotomie.

## ANALYSES

## PHARMACOLOGIE

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

## KINÉSITHÉRAPIE PRATIQUE

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## CHRONIQUE

Professeur A. Joffroy, 1844-1908.  
GEORGES VITOUX. Le Congrès des mutualités mater-  
nelles.

## LIVRES NOUVEAUX

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## POUGUES Toni-Digestive

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN  
OXYGÈNE PUR NAISANT

## ÆTHONE TOUX spasmodiques

(CHLUSO) Sédatif  
remarquable  
contre

## BIOLACTYL

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>rs</sup> FOURNIER Frères

26, B<sup>e</sup> de l'Hôpital — Paris.

## PRESCRIRE

**OCEANINE** EAU DE MER  
isotonique  
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin  
Tél. 245-56 PARIS

Pastilles de **Stovaine Billon**  
Affections de la BOUCHE, de la GORGE et du LARYNX  
Dépôt et Vente en Gros : LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES 92, rue Vieille-du-Temple, PARIS.

## PROFESSEUR A. JOFFROY

— 1844-1908 —

Le professeur Joffroy vient de succomber brus-  
quement à Paris. *La Presse Médicale*, désireuse  
de consacrer à la mémoire de ce savant regretté  
une notice nécrologique, ne peut mieux faire  
que de reproduire les paroles éloquentes prononcées  
par le Président de l'Académie de Médecine,  
M. Bucquoy :

Né à Stainville, le 16 Décembre 1844, Joffroy allait  
bientôt entrer dans sa soixante-cinquième année. Sa  
carrière a été des plus brillantes. Docteur en méde-  
cine en 1873, médecin des hôpitaux en 1879, agrégé  
en 1880, professeur de clinique des maladies mentales  
et des maladies de l'encéphale en 1893, en rem-  
placement du professeur Ball, enfin membre de  
l'Académie de médecine en 1901, Joffroy appartenait  
à cette pléiade de neurologistes éminents élevés à  
l'école de Charcot et de Vulpian, à qui l'on doit  
d'avoir renouvelé cette branche des sciences médi-  
cales et illustré notre pays. Le part qui a prise  
notre collègue est importante et lui fait grand hon-  
neur.

Dès le début de sa carrière, il s'était spécialisé

... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS  
**FERROPLASMA** de SAGET  
Ph<sup>ie</sup> à Vichy.  
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.  
Renseign<sup>rs</sup> échos, VIVIEN, r. La Fayette, 426, PARIS

## COQUELUCHE GOUTTES pectorales NICAN

## IDO-MAISINE

## "Ulmarene"

Succédané INSOLUBLE de Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

TONIQUE DU CŒUR  
RÉGÉNÉRATEUR DU MUSCLE CARDIAQUE  
**GRANULES ANTIRHUMATIQUES de D<sup>r</sup> PAPILLAUD**  
AFFECTIONS CARDIAQUES, EMPHYSEME, ARTERIO-SCLÉROSE



dans l'étude des maladies du système nerveux. En collaboration avec son maître Charcot, il avait, dès 1869, publié une série de mémoires dans le but de prouver le rôle trophique des cellules motrices de la moelle et du bulbe.

Un peu plus tard, dans sa thèse inaugurale sur la *psychomyinié cervicale hypertrophique*, il établissait une forme complexe de maladie, à syndrome jusqu'à mal déterminé, qui, depuis lors, a pris une place définitive dans la pathologie.

Tout en continuant ses publications sur les maladies du système nerveux, qui avaient pour lui un attrait particulier, M. Joffroy s'appliquait aussi à montrer qu'il n'était pas seulement un spécialiste. Les cours qu'il a professés à la Pitié, à l'École pratique, aux Enfants-Malades, comme médecin des hôpitaux ou comme agrégé, prouvent l'étendue de ses connaissances générales.

Dans le discours qu'il prononça au début de sa présidence de la Société médicale des hôpitaux (1901), Joffroy insistait sur la nécessité d'être d'abord un médecin avant d'être un spécialiste, et il ajoutait « que, si celui qui veut se spécialiser doit d'abord acquérir des connaissances générales, plus tard, quand il est spécialisé, il doit s'efforcer, non seulement de conserver ses connaissances générales, mais de les augmenter ».

C'est grâce à ces connaissances générales que Joffroy possédait si bien et qu'il avait acquies en étudiant, avec son maître Charcot, l'anatomie pathologique et la clinique, en même temps que la neurologie, qu'il trouva plus tard cette base solide qui lui permit d'évoluer ensuite sur le sol mouvant de la pathologie mentale.

Je passe rapidement sur quelques-unes de ses publications, me contentant de mentionner une série de mémoires sur le tabes, sur les anisotrophies tabétiques, sur le rôle respectif des lésions spinales dans ces anisotrophies, et, un des premiers en France, Joffroy a démontré la réalité des névrites parenchymateuses spontanées, générales ou partielles et leurs relations avec les maladies infectieuses, tuberculeuses, variales. On lui doit encore, en collaboration avec Achard, la preuve de l'origine vasculaire de certaines névrites périphériques. Par des faits probants, il a

aussi établi l'identité de la maladie de Morton et de la syringomyélie. Je ne ferai également que mentionner ses contributions à la sémiologie des névroses et une série de leçons sur les diverses variétés du tremblement dans leurs rapports avec la séderose en plaques de la paralysie agitante.

Un des sujets qui excitait particulièrement son intérêt était la *paralyse générale*. Aussi prit-il une part active à la discussion soulevée dans cette Académie, en 1905, par une communication de notre collègue, le professeur Fournier. On se rappelle avec quelle vivacité, mais aussi avec quelle courtoisie, Joffroy combattit l'opinion de l'amiém syphiligraphique qu'il jugeait trop exclusive. L'esprit très ouvert à toutes les découvertes nouvelles, il appliqua bientôt chez les paralytiques généraux la ponction lombaire et le cyto-diagnostic du liquide céphalo-rachidien pour en étudier les réactions; d'ailleurs encore, quelques jours avant sa mort, il se proposait de rechercher la réaction de Wassermann chez les aliénés.

Soit dans la paralysie générale, soit dans les diverses affections mentales, Joffroy cherchait toujours la part à attribuer dans leur genèse à l'infection et à l'intoxication. C'était la conséquence même de ses admirables recherches sur la toxicité des alcools et leur influence sur le système nerveux. À côté de l'hérédosyphilis, il plaçait volontiers l'hérédos-alcoolisme.

Notre collègue prenait aussi un vif intérêt aux questions de médecine légale. En 1904, il inaugurait l'enseignement de la médecine légale psychiatrique à l'Institut de médecine légale et de psychiatrie de l'Université de Paris par une belle leçon sur l'homocide dans ses rapports avec l'animation mentale. Il voulait que ses élèves connaissent bien les phénomènes si complexes de la psychiatrie que, jeunes médecins, ils aillent être appelés à rencontrer, soit dans leur pratique privée, soit devant les tribunaux.

Notons enfin que, très au courant des travaux étrangers, il consacra ainsi une série de belles leçons à faire connaître aux étudiants français les formes cliniques de la démence précoce décrite en Allemagne par le professeur Kraepelin.

Grande était la considération dont le professeur

Joffroy jouissait parmi ses collègues en neurologie. Au mois de Juin dernier, il présidait la première séance de la Société de psychiatrie dont il était un des fondateurs. Ce fut lui aussi qui présida, en 1899, la première séance de la Société de neurologie, aujourd'hui si brillante et si prospère.

Par ses qualités personnelles, Joffroy justifiait l'estime dont il était l'objet. Esprit méthodique et précis, bon et dévoué pour ses élèves, aimés de ses collègues, il était affable avec ses aliénés, dont il savait capter la confiance assez pour se faire raconter par eux-mêmes leur délire.

La mort prématurée de notre collègue est un deuil pour toute la famille médicale. Mais, nulle part, sa perte ne sera plus vivement sentie que dans notre compagnie, dont il était un des membres les plus zélés et les plus appréciés.

Aussi est-ce avec un sentiment de profond chagrin que nous nous associons à la douleur de sa famille la première épreuve à qui l'adresse aujourd'hui, au nom de l'Académie, l'expression des plus vifs et des plus sympathiques regrets.

## LE CONGRÈS DES MUTUALITÉS MATERNELLES

En l'absence de M. Viviani, ministre du Travail, retenu à la Chambre par la discussion du Budget, la séance d'ouverture du Congrès des mutualités maternelles, séance qui s'est tenue dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, a été présidée par M. Paul Strauss, sénateur de la Seine, assisté de MM. Mirman, directeur de l'assistance au ministère de l'Intérieur; Masclé, directeur de la mutualité; Lourties, sénateur; Buquoy, président de l'Académie de médecine; le professeur Pinard; le général Sauret, représentant le gouverneur militaire de Paris; Arago, Engender, députés; Mabillean, Barbert; Laurent, secrétaire général de la préfecture de police, etc., etc.

# FIXINE

## GREMY.

## Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale


La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dédouble en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue.

L'alumine est précipitée à l'état gélatineux. Cette gelée, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge; s'imbibant des enterotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retient et les entraînent avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de Fixe-poisons, de Fixe-toxines, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avoir les grains de **Fixine** avec une gorgée d'eau sans les croquer.



# Lactéol

du Dr BOUCARD

## FERMENT LACTIQUE

Affections  
Intestinales  
et Cutanées

Laboratoire de Biologie. 6, rue Guillaume-Tell. PARIS



Après une allocation fort goûtée de M. Paul Strauss qui a rappelé tous les services rendus par les mutualités maternelles en faveur des femmes enceintes et a fait espérer que le Parlement ne manquerait pas de consentir les sacrifices nécessaires pour assurer le repos aux femmes enceintes durant les deux derniers mois de leur grossesse, M. le professeur Pinard a fait une conférence des plus intéressantes sur les résultats que peuvent produire, au point de vue de la mortalité infantile, les soins attentifs donnés à la mère durant les derniers temps de sa gestation.

Non moins que la réunion inaugurale du Congrès, les séances de travail ont été activement suivies et utilement employées.

\*\*\*

Le Congrès, ayant toute autre discussion, s'est occupé de préciser ce que doit être la mutualité maternelle et s'est arrêté, après un assez long débat, à la définition suivante : « La mutualité maternelle est une œuvre de mutualité et de solidarité générale, coordonnée avec des œuvres d'assistance ayant pour but de venir en aide aux sociétés mutuelles qui entreprennent ce service d'intérêt général, et ayant pour objet de fournir à ses adhérentes, en échange de cotisations versées par elles et majorées par les cotisations de ses membres honoraires, de l'État, des départements et des communes, une aide pécuniaire suffisante pour qu'elles puissent s'abstenir, pendant les quinze derniers jours de la grossesse, de tout travail pouvant préjudiciable à leur santé, se reposer pendant le mois consécutif à l'accouchement et donner à leurs enfants, jusqu'à l'âge de deux ans, les soins nécessaires. »

La mutualité maternelle ayant été ainsi définie, le Congrès s'est occupé des voies et moyens propres à assurer son fonctionnement et, dans ce but, a voté la motion suivante : « Afin d'assurer l'observation effective du repos, la mutualité

maternelle accorde à ses participantes une indemnité d'au moins 10 francs par semaine et d'autre part fait contrôler par un service d'inspection, au moins hebdomadaire, l'observation du repos. L'indemnité doit être remise aux accouchées par fractions hebdomadaires. »

Ce second point arrêté, le Congrès a voté une série de vœux : 1° demandant que les mutualités maternelles soient tenues d'exiger de toute femme enceinte, pour pouvoir bénéficier des avantages de la mutualité, d'être pourvue d'un certificat de surveillance délivré par un médecin ou par une sage-femme ; 2° que l'État s'intéresse à l'œuvre des mutualités maternelles qui a pour but la protection de la race ; 3° qu'ils soit voté une loi rendant obligatoire, dans des conditions à établir par le corps médical, le repos pour les femmes enceintes ; 4° que l'État sans plus tarder donne l'exemple et accorde aux femmes enceintes ou en couches employées dans les administrations et manufactures nationales la protection la plus étendue, en maintenant l'intégralité du salaire pendant le repos qui leur sera imposé ; 5° que les subventions de l'État, des départements et des communes soient réservées exclusivement aux œuvres de protection des femmes enceintes et en couches qui font l'obligation du repos avant et après l'accouchement ; 6° que l'Administration comprenne les mutualités maternelles au nombre des sociétés pouvant prétendre à la répartition des fonds provenant du pari mutuel ; 7° que dans toute usine ou atelier occupant un personnel féminin, une salle spéciale soit mise à la disposition des mères qui allaitent leur enfants, etc., etc.

On le voit, par cette énumération rapide, l'œuvre accomplie a été importante. Le second Congrès, dont la date et le lieu ne sont point encore arrêtés, ne manquera point de la compléter de la plus heureuse manière.

GEORGES VITOUX.

## LIVRES NOUVEAUX

R. Grashey. *Atlas Chirurgisch-pathologischer Röntgenbilder*. 1 vol. gr. in-8° de 152 pages de texte, avec 240 illustrations, 105 photographies directes et 66 schémas, cartonné toile. (LEHMANN, éditeur à Munich). — Après l'« Atlas de radiographie de l'homme normal », dont l'adaptation française a été favorablement accueillie, M. Grashey publie un Atlas de radiographies de pathologie chirurgicale, qui renferme 240 autotypes et 105 photographies directes ; ces dernières ont le très appréciable avantage de fournir des images riches en détails, ce qui leur donne une grande valeur documentaire.

Les particularités de chaque image radiographique sont mises en relief par quelques commentaires où se révèle la grande expérience de l'auteur.

Cet ouvrage est destiné à rendre de très grands services au médecin radiologue. Il est à souhaiter qu'il soit mis par une bonne édition française à la portée du médecin s'intéressant à la radiographie.

A. JAUGERAS.

## SOMMAIRES DES REVUES

### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

Sommaire du n° 12.

Mémoires originaux :

Winocouff. — Ophtalmo-réaction à la tuberculine.

D'Elsnitz. — Infections pleuro-pulmonaires débutant par des symptômes abdominaux.

Babonneix. — Réflexes dans la chorée.

Racquel de fait.

Delcourt et Sand. — Chorée terminée par la mort.

Boulade-Périgols. — Anorexie nerveuse.

Revue générale :

Hôpital maritime de Berck.

Analyses.

Publications périodiques. — Thèses et brochures.

Livres.

Nouvelles.

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

# DIGITALINE NATUELLE

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

**GRANULES  
SOLUTION  
AMPOULES**

ENTIÈREMENT SOLUBLES, dosés très exactement à 1/4 de milligramme.  
INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.  
DOSE : Cinqante Gouttes (un milligramme de Digitaline) pendant ou soit four, ou Dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.  
(DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LANSNER, 24, Place des Vosges, PARIS (11<sup>e</sup>).

AVIS IMPORTANT  
A M.M. LES DOCTEURS

**SPÉCIFIER & EXIGER**

la Marque  
et la Signature de NATUELLE

**HYDROGEMMINE**  
ET CAPSULES LAGASSE  
TOUX, BRONCHITE, ASTHME, CATARRHE, Affections des VOIES URINAIRES

**LAGASSE**  
à la Gemme de  
PIN MARITIME  
3, Boulevard Arago, PARIS  
Echantillons sur demande.



ABONNEMENT :  
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ;  
Etranger, 30 fr.

**(SULFUREUX POUILLET)**

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — Pour la préparation économique et instantanée des eaux minérales sulfureuses  
ENROUEMENT, RHUMES, CATARRHES, MALADIES de la PEAU. Se trouvent en Boisson, 1 mesure p 1 verre d'eau : Eau-S, 1 l. p 1 litre

**ASPHALÈNE**  
ANTISEPTIQUE ANALGESIQUE. HÉMOSTATIQUE  
DÉSODORISANT CYTOPLASTIQUE GÉNÉRAL  
KÉRATOPLASTIQUE—INNOUOCITÉ ABSOLUE  
PLÂTES BRÛLURES SUPPURATIONS ETC  
LABORATOIRES CHAZARD VALLEZ GRENOBLE ET LYON



# POUDRE D'ABYSSINIE EXIBARD

Soulage instantanément

**OPPRESSION — ASTHME — CATARRHE**  
— ÉCHANTILLON —

H. FERRÉ-BLOTTIÈRE & C<sup>ie</sup>, D<sup>r</sup> en Médecine, Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe,  
102, Rue de Richelieu, Paris.

## HÉMORRHOÏDES

**SUPPOSITOIRES  
ET POMMADE**

### Adrénno-Styptiques Midy

“TRAITEMENT RATIONNEL DES HÉMORRHOÏDES”

Par  
l'association  
de Produits :

VASO-CONSTRICTEURS  
DÉCONGESTIONNANTS  
ANTISÉPTIQUES  
CALMANTS  
RIGOREUSEMENT DOSÉS

ADRÉNALINE 1/4 milligr.  
ANESTHÉSINE 0,06 centigr.  
STOVAÏNE  
Hamamelis, Opium, Tannin.

ÉCHANTILLONS  
PHARMACIE MIDY  
140, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

*Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des DIURÉTIQUES*

EST LA

# SANTHÉOSE

SOUS SES QUATRE FORMES

#### PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la proctite, l'albuminurie, l'hydriopie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs.

#### PHOSPHATÉE

L'ajoutant le plus sûr des sels de d'adhérence, est pour le brachyque le remède le plus héroïque qu'est le digitalé pour le cardiaque.

#### CAPÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathes fait disparaître les œdèmes et le dyspnée, renforce le système, régularise le cours du sang.

#### LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jalgies, urticaire, onguent, diabète urique, solubilise les oses urinaires.

PRODUITS FRANÇAIS

DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

# IODALOSE GALBRUN

**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIOIDE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

**Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications**  
**SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIOIDE.


LABORATOIRE GALBRUN, 48, Rue Oberkampf, PARIS.

**SUC GASTRIQUE**  
FON DU POND VIVANT

## DYSPEPTINE

DU D<sup>r</sup> HEPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES, DARRHÉES, INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION, GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES



DÉPÔT POUR PARIS : H. GARRION & C<sup>ie</sup>, 48, Rue Oberkampf

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
DU POND VIVANT (par LE GUESNAY (Lyon))



# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales)

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR LE PLUS PUISSANT

## Solution d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

à 1/1000°

LE FLACON DE 30 c.c. .... 5 fr.  
LE PETIT FLACON DE 5 c.c. (convient particulièrement aux prescriptions au public) 1.50

## Granules d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/4 de milligr. par granule.

LE FLACON ..... 4 fr.

## Suppositoires d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

dosés à 1/2 milligr. par suppositoire.

LA BOÎTE ..... 3.50

## Adrénaline Clin chimiquement pure

en divisions de 5 centigr.

LE TUBE ..... 4 fr.

Les prix indiqués sont les prix au public.

LABORATOIRES CLIN - PARIS

## Collyre d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

En ampoule complète-gouttes spéciale de 10 c.c.

Chloruré et conservé la solution stérile.

Solution à 1/5000°.

L'AMPOULE ..... 3 fr.

## Associations : Collyres stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 20 Cocaine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 3.25

à l'Adrénaline-Esrine

0 gr. 002 Adrén. + 0 gr. 10 Esérine par 10 c.c. — L'AMPOULE : 4 fr.

## Tubes stérilisés

## d'Adrénaline Clin (Chlorhydrate)

pour injections hypodermiques

Solution titrée à 1/2 milligr. par c.c.

LA BOÎTE DE 10 TUBES : 6 fr.

## Associations : Tubes stérilisés Clin

à l'Adrénaline-Cocaine

1/4 milligr. Adr. + 1 milligr. Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

1/10 milligr. Adr. + 1/10 gr. (10) Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

1/10 milligr. Adr. + 1/10 gr. (10) Cocaine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

à l'Adrénaline-Esrine

1/10 milligr. Adr. + 1/10 gr. (10) Esérine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

1/4 milligr. Adr. + 1/4 gr. (10) Esérine par c.c. — LA BOÎTE DE 6 : 2'50 — de 12 : 4'50

1235

# ALEXINE

## GRANULÉ D'ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIEREMENT LIBRE

Réalise seule la véritable Phosphorisation thérapeutique  
Bien supérieure au Phosphore organique, Glycerophosphates, etc.

L'ALEXINE permet d'appliquer d'une façon intégrale  
et intensive la MÉTHODE DE BOULE

DOSES : Un à deux locutions-mesure à chaque repas dans un demi-verre d'eau.  
Enfants : réduire de moitié.

Echantillons et Littérature LABORATOIRES CHATELAIN 45, rue de Paris  
PUTEAUX (Seine)

INDICATIONS : L'Alexine satisfait pleinement aux effets diététiques et pharmaco-dynamiques qu'on doit attendre d'une cure phosphorique.  
Les effets de l'Alexine sont très rapides, mais on ne doit pas perdre de vue qu'elle agit surtout comme médication métabolique, préventive et curative par sa molécule phosphorée et sa constitution acide, et qu'à ce titre son emploi doit être prolongé pour modifier complètement l'acidité des milieux.

La Diathèse neuro-arthritique et ses conséquences (Neurasthénie, Anémie, Tuberculose, Diabète, Arteriosclérose, Rhumatisme, etc.) constitue la plus formelle des indications de l'Alexine, car son emploi relève l'acidité générale et combat les troubles nerveux qui ont pour conséquence la déphosphatation et la déminéralisation.

## PATHOLYSINE

(Salicyl arsénio-oxybenzo)

et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

### Patholysine

(Médication interne).  
Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goitre,  
Syléonégalie,  
Tales de la cornée, etc.

### Diachusine

Cancer.

### Pyosine

Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.

### Cinnamoléine

Eczéma chronique, Végétations,  
Pityriasis,  
Verrues plates séborrhéiques, etc.

### Anarousine

Mérites. Affections des annexes.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR,  
pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

## FLUINOL Bain Hygiénique, Fluorescent

Spécifique de : Goutte, Rhumatismes, Sciatique, Affections des Bronches, des Poissons et du Larynx, Maladies de la peau. Est le remède par excellence des Maladies irritées des Dames. C'est un bain salin et un fortifiant supérieurs pour les nerfs. — A France le flacon de 10 grands bains, dans toutes les Pharmacies, Sanatoriums, Établissements de bains.

Dépôt général pour la France et les Colonies : PHARMACIE NORMALE  
47-49, rue Drouot — PARIS — 45-47, rue de Provence.



PRODUITS au  
**RADIUM DE JABOIN**  
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

MÉDICAMENTS INJECTABLES, SÉRUMS, PRODUITS STÉRILISÉS  
RADIUM EN SUSPENSION, POMMADÉS  
RADIO-DIGESTINE, RADIO-SPHÉRIQUE, RADIO-SANTAL, RADIO-QUININE, etc.  
LABORATOIRE PHARM. DU RADIUM, 27, rue de Valenciennes, PARIS.



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 10 Décembre 1906.** — à 1 heure. — M. FAU-  
NIAULT : Des dysfonctions osseuses dans la tuberculose  
articulaire de l'enfant. MM. Dejerine, Guichet, André  
Joussot, Zimmermann. — M. FAUSSET : Sur une forme spé-  
ciale d'infection bronchique au cours de la coqueluche  
(bronchite coquelucheuse à type septicémique). MM. Gu-  
ichet, Dejerine, André Joussot, Zimmermann. — M. PERRI : De  
l'application du rayonnement ultra-pénétrant du radium  
au traitement des cancers de la peau et des muqueuses;  
MM. Guichet, Dejerine, André Joussot, Zimmermann. —  
M. CHEVRIER : Des indications de la rhéostatélectrométrie  
complémentaire au cours des interventions pratiques  
pour l'hémiplégie sur le cholédoque et l'hépatique;  
MM. Segond, Walther, Gosset, Pierre Duval. — M. ROYER :  
De l'exclusion du pylore comme complément, gastro-  
entérologie; MM. Segond, Walther, Gosset, Pierre Du-  
val. — M. FRAVAL : Contribution à l'étude pathologique  
et clinique des tumeurs osseuses à myxomes avec deux  
observations nouvelles; MM. Segond, Walther, Gosset,  
Pierre Duval. — M. DELVIGNY : L'audition chez les adé-  
noïdiens non otiques (85 observations personnelles);  
MM. Segond, Walther, Gosset, Pierre Duval.  
**Jeudi 17 Décembre 1906.** — à 1 heure. — M. MAXIMIL  
Doux : cas de fractures spontanéées dans la maladie de  
Parkinson; MM. Delvigne, De Laperouse, Bar, Castaigne.  
— M. RUEGER : Contribution à l'étude des angio-bromes  
de l'orbite; MM. De Laperouse, Delvigne, Bar, Castaigne.  
— M. CACER : Contribution à l'étude de l'ostéomyé-  
lite chez l'enfant au-dessous de trois mois; MM. Bar,  
Delvigne, De Laperouse, Castaigne. — M. LE CAIR : Con-  
tribution à l'étude des myxomes sur les injections mar-  
quantes; MM. Raymond, Tholozan, Gibb, Ballet, Jausseline.  
— M. FRACK : De la mort subite et de la mort  
accidentelle au cours du travail; MM. Tholozan, Raymond,  
Gibb, Ballet, Jausseline. — M. WALTON : Le délire chro-  
nique à base d'interprétation; MM. Gibb, Ballet, Ray-  
mond, Tholozan, Jausseline.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 11 Décembre 1906.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> sé-  
rie), Hôtel-Dieu : MM. Dejerine, Legry, Sicard. — 5<sup>e</sup>  
(Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série) Hôtel-Dieu : MM. Guichet,  
André Joussot, Leper, M. Roger, censeur; M. Pierre Duval,  
suppléant.

**Mardi 15 Décembre 1906.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première par-  
tie) (1<sup>re</sup> série), Clinique; MM. Puzi, Quénou, Merion. — 5<sup>e</sup>,  
Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Clinique; MM. De  
Laperouse, Albarran, Auvray, M. Hutinel, censeur; M.  
Carnot, suppléant.

**Mercredi 16 Décembre 1906.** — Médecine opératoire. Ecole  
pratique : MM. Reclus, Ricolf, Leclerc. — 3<sup>e</sup> (Deuxième  
partie), Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie  
pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Legry. Epreuves  
pratiques. — 3<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série) : MM. Gariel, Rétiveau, Lan-  
glois. — 2<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série) : MM. Gley, Degres, Mulon. — 3<sup>e</sup>,  
Oral (Première partie) : MM. Krimson, Potokoi, Branca.  
— 3<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie) : MM. Brissaud, Pierre Marie,  
Sicard. — 3<sup>e</sup>, MM. Pouchet, Richard, Bissaigne, M. Ro-  
ger, censeur; M. Prost, suppléant.

**Jeudi 17 Décembre 1906.** — Disséction. Ecole pra-  
tique : MM. Pozzi, Thierry, Lenormand. — 3<sup>e</sup> (Deuxième  
partie), Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie  
pathologique : MM. Pierre Marie, Degres, Fernand Be-  
zançon. Epreuves pratiques. — 2<sup>e</sup> : MM. Penant, Gley,  
André Broca. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) : MM. Ribe-  
mont-Dessaignes, Xarion, Morel. — 4<sup>e</sup>, M. M. Gante-  
meur, Gilbert, Balazard, M. Albert Bion, censeur; M.  
Nieloux, suppléant.

**Vendredi 18 Décembre 1906.** — Médecine opératoire,  
Ecole pratique : MM. Krimson, Ricolf, Ombredanne.  
3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Laboratoire des Travaux pratiques  
d'anatomie pathologique : MM. Roger, Degres, Legry.  
Epreuves pratiques. — 2<sup>e</sup> : MM. Gariel, Langlois, Mulon.  
— 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) : MM. Delbe, Leper, Branca.  
— 3<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie) : MM. Brissaud, Sicard,  
Leper. — 4<sup>e</sup> : MM. Pouchet, Tholozan, Macaigne, M. Blun-  
chard, censeur; M. Nieloux, suppléant. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie  
(Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Reclus, Gosset,  
Proust. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker :  
MM. Segond, Pierre Duval, Leclerc, M. Pierre Marie,  
censeur; M. André Joussot, suppléant. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique  
(Première partie), Clinique Baudouin : MM. Finaud,  
Potokoi, Couvreur, M. Zimmermann, suppléant.

**Samedi 19 Décembre 1906.** — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première  
partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Brindeau, Jeannin.  
M. Nieloux, suppléant.

**Clinique chirurgicale.** — Par décret en date du  
30 Novembre 1906, rendu sur le rapport du ministre de  
l'Instruction publique et des Beaux-Arts, M. Quénu, pro-  
fesseur d'opérations et appareils à la Faculté de médecine,  
de l'Université de Paris, est nommé, sur sa demande,  
professeur de clinique chirurgicale à ladite Faculté.

## FACULTÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Nancy.** — Sont nommés :  
chefs de clinique médicale, MM. Rueff et Soriot; de cli-  
nique chirurgicale, MM. Driout et Bliet; de clinique  
obstétricale, M. Job.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Amphithéâtre d'anatomie.** — MM. PIERRE SULLIAU,  
directeur de l'ambulatorium d'anatomie des hôpitaux,  
PIERRE DESCOMES et ENREST DESMARTS, procureurs,  
feront une série exceptionnelle de Conférences de mé-  
decine opératoire en 18 leçons, y compris les épreuves, qui  
commenceront le mercredi 2 Décembre, à 2 heures, et aura-  
lieu tous les jours à 11 heures.

Les accès à ces conférences est gratuit pour les internes  
et externes des hôpitaux.

Un droit de 30 francs est exigé de tous les autres au-  
diteurs.

Nombre d'élèves : 40 au maximum. Se faire inscrire,  
17, rue du Fer-à-Moulin.

## NOUVELLES

**Distinctions honorifiques.** — MÉDAILLE D'HONNEUR  
du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. — Médaille d'argent. —  
MM. Yvon, Blumet, à Paris; Lande, à Bordeaux.

Médaille de bronze. — MM. Chaumont, Malhe, à Paris;  
Nectoux, à Perpignan (Pyénées-Orientales); Barthé,  
Carlier, Courin, Verdieu, à Bordeaux; Bay, interne à  
l'hôpital Cochin, à Paris.

MÉDAILLE D'HONNEUR des ÉPIDÉMIES. — Médaille de  
bronze. — MM. Cléret, Lorin, internes des hôpitaux de  
Paris; Lemariéger, interné proviseur, Felièvre, Bon-  
heur, Descaux, Desché, Fage, Weber, externes des  
hôpitaux de Paris.

**Cours d'ophtalmologie.** — M. A. TESSON, ancien in-  
terne, ancien chef de clinique ophtalmologique de la  
Faculté, reprendra ses leçons particulières le jeudi 5 De-  
cembre à 2 h. 1/2, à sa clinique, 125, rue Jacob, et les conti-  
nuera les jeudis suivants, à la même heure.

**Objet du cours :** Clinique thérapeutique, rapport des  
affections oculaires avec la pathologie et la pathologie gé-  
nérales (présentation de malades). Le cours est gra-  
tuit.

AFFECTIIONS PULMONAIRES  
TUBERCULOSE

Les seules préparations  
ayant donné des résultats  
appreciables et constants  
dans le traitement de la

Tuberculose  
Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable,  
elles sont toujours acceptées  
même par les malades les plus  
difficiles.

Eviter les contrefaçons.

Exhibition à l'Exposition  
PHARMACOLOGIQUE  
Paris-Saint-Louis  
1906

THIOL ROCHÉ

THIOL ROCHÉ

THIOL ROCHÉ

THIOL ROCHÉ

THIOL ROCHÉ

THIOL ROCHÉ

## PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GENERALE

Remède facile à prendre, procure une augmentation rapide du  
poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître  
la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux  
de Paris et de Bordeaux. Commandant en chef  
l'Académie des Sciences, la Société  
de Biologie, de Thérapeutique  
Thèse sur l'HYSTÉRIQUE  
présentée à l'Académie de Médecine  
de Paris.

STOGENOL

Maladies Anémiques

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES,  
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

Littérature et Échantillons : S'adresser à MALINE, 10, rue Villeneuve à la Garenne, et à St-Denis (Paris).

## CURE FAMILIALE

des NEURASTHÉNIES

TRAITEMENT MÉTHODIQUE

des

ALCOOL, Morphine, Ether, Opium, etc.

HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE

Hillards, Tennis, Parc, Jeux divers

VILLA "LA SOURCE"

20, 22, 24, av. des Arts, PARC-SAUR (Seine)

(Sous les JONILLIES et CASPIAST)

10 minutes de Paris. Téléphone, 58-Maur; 79

Les Médecins habitués des malades sont en-  
tendus, priés de noter leurs clients pendant  
toute la durée de leur séjour et de noter en rap-  
port avec la Direction.

NI CONTAGIEUX - NI ALIÉNÉS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS "VALE." — La plus légère et la plus saine.

## GOUTTE

RHUMATISME

GRAVELLE

TEINTURE

DE

COCHEUX

ARTISPECTE DESINFECTANT

LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à M. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

10, Boulevard Beaumarchais, Paris

VENTE

de Millions de Bouteilles

PAR AN

Expéditions en tous pays

à 40 cent.



Un cours sur la technique de la thérapeutique oculaire aura lieu, avec exercices pratiques, ultérieurement les mardis.

S'inscrire à l'avance, au par lettre, à la clinique, 52, rue Jacob, tous les jours, à 2 heures.

**Conférence.** — Une conférence sous la présidence de M. ELLIS BROS, directeur de l'Institut Pasteur, aura lieu le samedi 5 Décembre, à 5 heures du soir, à la Société de Géographie, 184, boulevard Saint-Germain.

Cette conférence, organisée avec le concours de MM. BARRAUD, BOUTEVILLAS, HARTZ, HIRSCH, CHAMPAGNON, NOIR et autres personnalités médicales, sera faite par M. SORREL, de Dijon, et portera sur l'aggrégation, le privilage, le droit de pèlerinage.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Fichet, du port de Lorient, est désigné pour embarquer dans les délais réglementaires, sur le *Leon Gambetta*, dans l'escale du Nord.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Fatôme, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur l'avis *Alamo* (école de pilotes).

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Legal, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Borda* (école navale à Brest).

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Brun, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le croiseur *Brux*, dans la division navale de l'Extrême-Orient.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Le Borgne, du port de Brest, est désigné pour servir à l'hôpital de Sidi-Abdallah.

M. le médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe Machenaud, du port de Rochefort, est désigné pour continuer ses services au port de Lorient.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Leborgne, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Sureau*, dans la force navale détachée au Maroc.

M. le médecin de 3<sup>e</sup> classe Gatrot, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le transport *Drôme*, en station sur les côtes du Maroc.

Les candidats qui désirent prendre part à ce concours devront se faire inscrire à la préfecture de la Seine, service des affaires, 1<sup>er</sup> bureau, annexe de l'hôtel de Ville 2, rue Lobau, tous les jours, dimanches et fêtes, exemples, de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures. Le registre d'inscription sera ouvert du lundi 7 au samedi 19 Décembre 1908, inclusivement.

**Société de médecine de Paris.** — *Prix Duparcque.*

En Décembre 1909, dans sa dernière séance (8<sup>e</sup> samedi), la Société de Médecine de Paris décernera le prix Duparcque (une somme de 1.300 fr. est disponible) à l'auteur du meilleur mémoire en français sur un point des sciences médicales, le sujet restant au choix de l'auteur.

Les mémoires, inédits et non encore récompensés, devront être déposés au siège de la Société, 31, rue de Cléry, ou chez le Secrétaire général, 69, boulevard Malesherbes, avant le 24 Octobre 1909, dernier délai. — Chaque mémoire sera désigné par une épigraphe ou devise écrite sur la première page, de la main de l'auteur, et accompagné d'un pli cacheté; ce pli devra porter uniquement, à l'extérieur, la même épigraphe reproduite; à l'intérieur, le nom et l'adresse de l'auteur.

Tout concurrent qui se serait fait connaître d'une façon quelconque avant l'attribution du prix serait exclu de fait du concours. Seuls les membres titulaires et honoraires de la Société ne peuvent être admis à concourir.

**Hôpitaux de Montpellier.** — Sont nommés : internes titulaires, MM. Clap, Peyron et Jourdan; internes provisoires, MM. Baume, Maïon, Jodes et Aurillou.

**Hôpitaux de Nancy.** — Sont nommés : internes titulaires, MM. Matel, Auveng, Voivrand, Hémy et Burehach; internes provisoires, MM. Coulet et Brabant.

Sont nommés externes, MM. Simon, Brétagne, Adrian, Mékine, Florentin, Duret, Grandjean, Sebill, Adam, Francœur, Darmon, Masson, Villennin, Zuber, Sencourt et Grandpierre.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLEY, 47, b. St-Michel. Tél. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, maisons de santé, affaires médicales et pharmaceutiques, service de remplacements parfaits assurés.

**ASSURANCES** aux premières Compagnies. Vie, incendie, accidents, domestiques, automobiles; renseignements, projets gratuits. — Ecrire à M. FAUVART, inspecteur général à l'Union, 7, rue Berry.

**Cession de clientèle.** rempl., au para-médicines. Cabinet médical Bonquet, 45, boul. St-Michel Tél. 114.15.

**On demande un interne à l'asile d'aliénés de Fains (Meuse).** Ecrire au directeur de l'asile.

M. le Dr Kolbé (de Châtell-Guyon), ancien Prof. à la Faculté de médecine de Bordeaux, aura, à partir du 10 Décembre, à 6 h. du soir (67, rue du Montparnasse; Métro : Edgar-Quinet), une série de Conférences avec démonstrations pratiques sur l'Examen fonctionnel de l'Intestin par le régime d'épreuve, d'après A. Schmidt, de Halle; avec application à la pratique journalière et ses résultats pour le diagnostic et la thérapeutique. Renseignements : chez Vigot frères, éditeurs, 23, place de l'Ecole-de-Médecine, Paris.

Dame, fille de médecin, 35 ans, demande place chez médecin; d'enseignement de la comptabilité, dirigera l'intérieur, etc. Ecrire P. M., n° 272.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

**THERMOMÈTRES CLINIQUES INALTÉRABLES**  
de haute précision à demi-minute

DE LA PILLSCHER DE LONDRES  
Dépôt : GENTILE, 49 Rue St-André des Arts, PARIS.

M. Girard, 22, rue de Condé, Paris (1<sup>er</sup> arr. Girard), envoie gratuitement à tous les docteurs, auteurs de Bridge, son Carnet Bloc Bridgenda.

**CHOLEINE CAMUS.** — Othérapie biliaire. Lithase, insuffisance biliaire, coliques méso-membraneux.

**PYROLÉOL BRULURES**  
Supprime la Douleur  
Régénère et Intégrum

**QUATAPLASME** au Dr LANGLOIS  
Phlegmasies, Ectéma, Appendicites, Phlébites, Névralgies, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imp., 1, rue Cassette.

## CONCOURS

**Interne en pharmacie des asiles.** — Une concours pour la nomination aux places d'interne titulaire en pharmacie dans les asiles publics d'aliénés du département de la Seine : asile d'aliénés, asile de Vanves, Ville-Evrard, Villéguy et Maison-Blanche, sera ouvert le mercredi 6 Janvier 1909, à 1 heure précise, à l'asile clinique, rue Cabanis, n° 1, à Paris.

# CELEBRINE

Pour répondre aux  
diverses indications  
cliniques et à la fois  
plusieurs variétés.

Cébr. Coca-théine analgésique Pausodun  
Cébr. simple : Migraines, névralgies  
Cébr. bromée : Névralgies rebelles,  
Coliques menstruelles

Cébr. iodée : Névralgies d'origine artéritique  
Cébr. bromo-iodée : Névralgies rebelles, sciatique, goutte  
Cébr. quinquée : Spécifique de grippe, influenza

# MIGRAINES NÉVRALGIES REBELLES COLIQUES MENSTRUUELLES

Dose : 2 à 3 cuillerées à soupe par  
Cébr. simple : 2 à 3 cuillerées dans un peu d'eau  
E. Fournier & Co, 21 rue St-Hippolyte, Paris

**L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MENORRAGIE,**  
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour  
des  
**APOLI DOCT JORET & HOMOLLE**  
PRÉP. PAR EXCELLENCE DE LA MENTHURATION  
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (au Théâtre-Français) et toutes Pharmacies.

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**CÉTAROSE**  
MÉDICAMENT À BASE ACIDE PROTOGÉTIQUE  
Contre les VOMISSEMENTS et les VOMISSEMENTS  
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.  
Dose : 2 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue St-Louis), PARIS.

**SANTAL**  
Une Capsule contient  
**SANTALOL** : 0,05 H<sup>2</sup>PO.  
25 cigr.  
**SANTALOL** : 0,05 H<sup>2</sup>PO.  
15 cigr.  
Dose : 6 à 10 par jour.  
Paris, 31, Rue Philippe-de-Simard.

**VALS**  
Baix Médicaments Naturels admises dans les Hôpitaux  
Saint-Jean. Maux d'estomac, appétit, digestions.  
Précieuse. Foie, calculs, bile, diabète, goutte.  
Dominique. Antiseptique, débilité.  
Désiré. Catarrhe, colique, Magdeleine, Reins, gravelle  
Rigolotte. Antiseptique, Maux d'estomac.  
Tous agréables à boire. Une bouteille par jour.  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES BAUX, VALS (Ardèche).

**NUTRIGÈNE**  
Automatique. — Pylorique de grande pureté.  
SOLUBILITÉ PARFAITE. — Suralimentation.  
Sec. des Pro<sup>ts</sup> ANIOS, 7, r. Grande-Allée, Lille.

**EUKINASE**  
**EUPEPTIQUE INTESTINAL**  
H. CARRION & Co  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 490.64  
**PANCRÉATO-KINASE**  
**DIGESTIF PUISSANT**

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Siropes d'hypophosphites de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉS, etc. de D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Prépare de spécifier la préparation  
sur la ordonnance.  
Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**IDOL**  
Brochures. M. REINCKE, 39, r. St-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

**SAVON**  
**DENTIFRICE VIGIER**

**TRAITEMENT DU DIABÈTE PAR LE RÉGIME DES CORPS GRAS**  
**GLYCOLÉANE MAIGNON**  
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES  
Littérature et Échantillons : S'adresser 10, rue de la Pyramide, Lyon.

**POUDRE STOMACHIQUE BARELLA**  
Efficacité certaine  
contre les dyspepsies, aigreurs, crampes,  
digestions laborieuses, nausées, éructations  
gastriques aiguës et chroniques, maladies de  
l'estomac en général.  
Le flacon de 225 gr. 5 fr.  
Échantillons et littérature gratis et franco sur demande  
A. POISSON, Pharmacien  
Dépôt général : A. RUAU, 25, r. Godefroid-St-Hippolyte, Paris



**TRAITEMENT RATIONNEL et HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE**

**THAOLAXINE**

PAILLETES — CACHETS — GRANULÉ  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL  
RÉGULATEUR  
des  
FONCTIONS INTESTINALES

**LAXATIF-RÉGIME PAS d'ACCOUTUMANCE**

LABORATOIRES :  
**DURET & RABY**  
à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDE

**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,  
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,  
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,  
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,  
NÉVRALGIES**

# HÉMONEUROL COGNET

Combinaison  
granulée  
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. REPARATEUR DE GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

**TIODINE  
COGNET**

Thiosinnaméthyl iodide  $C^6S^2A^2H^4$  !  
COMBINAISON ORGANO-IODIGUE DÉFINIE  
INJECTABLE || PAS d'IODISME || TENEUR EN IODE 47 %  
INDOLORE || STABILITÉ PARFAITE || CONSIDÉRABLE  
NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE

**VOIE STOMACALE**  
AMPOULES

**VOIE HYPODERMIQUE**  
AMPOULES

Toutes les Indications de l'IODE, des IODURES et de la THIOSINNAMINE  
Syphilis osseuse et cut. Affet parasyph. Tubes. Arterio-sclérose. Rhumatismes. Asthme.  
Tuberculoses. Scrophes et ganglionnaires. Faciétisme. Myocardites. Angines de Poitrine.  
Emphyème. Bronchites chroniques. Adhérences. Syphilis. Gleetites. Néphrites, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

**HOPOGAN** **PEROXYDES MEDICINAUX** **EKTOGAN**

USAGE INTERNE **CHIMIQUEMENT PURS** **USAGE EXTERNE**  
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes — Paris

**IODHYRINE DU D' DESCHAMP** **URISAL DU D' DESCHAMP**

Gachets contenant 10 centigr. de caséine iodée pure  
MÉDICATION IODÉE sans iode, Spécifique de l'OBESITÉ,  
du GOÏTRE, du LUPUS et des TIEROIES  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

Granulé à base de thobromine, d'urotropine, d'acide thyminique  
**ARTHRITISME — DIATHÈSE URIQUE**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, Rue Jadin — PARIS

**CRÉOSAL DUBOIS GRANULÉ** **VÉGÉTALINE DUBOIS**

à base de Sulfo-gaiacol phospho-tannique  
RECONSTITUANT-ACCELERATEUR DE LA NUTRITION  
Expérimenté avec succès dans les hôpitaux — Médaille d'Or  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

Comprimés à base d'extraits ologogues, de végétaux à iodine et de phénophtaléine  
**LAXATIF IDÉAL et CHOLAGOUE**  
Laboratoire DUBOIS, 7, Rue Jadin — PARIS

**CITRINE DU D' DESCHAMP** **BOROSAL DU D' DESCHAMP**

Granulé de Citrate trisodique et de Salicylate de strontium  
**HYPERCHLORHYDRIES — DYSPESIES — GASTRALGIES**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

Salicylo-perborate de soude pur (Hydroperoxygène et acétique)  
**DÉSINFECTANT — MICROBICIDE — CICATRISANT**  
Laboratoire DUBOIS-LALEUF, 7, rue Jadin — PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON** **OBESITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE**

En POUDRE, produit supérieur, pur,  
agréable, on ne peut plus nutritif:  
10 fois ses poids viande bouillie assimilable.  
Aliment des Malades qui ne digèrent  
pas ou qui ont subi une alimentation: 3 à 6 cuiller. par jour dans du gruyère; ou nourrir par lavement nutritif: 2 cuiller. 1/2 ou 2 gout. laudanum.

**Tablettes de Catillon**  
à 0<sup>re</sup> 25 de corps  
**THYROÏDE**

Vin de Peptone Catillon  
Viande et glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débiles.  
Stimulant la Force, l'Appétit, la Digestion.  
Maladies du tube digestif, consommation, impotence, enfants convalescents, etc.

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine — L. 2 d



L'A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dep. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la direction.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
bibliothèque Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 8 heures à 6 heures.

## AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs  
dont l'abonnement expire le 31 Décembre  
courant, que nous mettons en circulation  
les quittances de renouvellement pour l'an-  
née 1909, à partir du 15 Décembre.

Nous les prions de vouloir bien donner  
des ordres pour qu'elles soient payées à  
présentation.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

L. BOIRD et CH. DELVAL. L'épithélioma adamantin,  
ses deux formes anatomo-cliniques profonde et  
superficielle.

A. BRADT et G. FAROT. Tétanos d'origine utérine.

A. CANTONNET. Les collyres isotoniques.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société belge d'ophtalmologie. — La ponction lombaire  
dans les affections oculaires.

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

## HAMAMELIS LOGEAI

## "Ulmarène"

Succédané d'INDORE du Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

## SOURCES

**LA BOURBOULE** CHOUSSEY ET PERRIERE  
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

LACTOBACILLINE de la S<sup>te</sup> LE FERMENT

Seul ferment du P<sup>re</sup> WERTHEIMOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 17, r. Denfert-Rochereau, 17

La meilleure forme pour l'usage du

**PYRAMIDON**

COMPRIMÉS  
ADRIAN  
3 comprimés  
par café,  
Echantillons.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 99, 9 DÉCEMBRE 1908.

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Observa-  
tions cliniques sur la fulguration des tumeurs mili-  
naires. — L'extirpation des grosses tumeurs du cou pra-  
tiquée sous anesthésie locale. — Contribution thérapeu-  
tique à la maladie de Hirschsprung. — Traitement du  
cancer par les antiferments.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie.

Société française de dermatologie et de syphilogra-  
phie.

Société médicale des hôpitaux.

Société de biologie.

Académie de médecine.

## CHRONIQUE

GEORGES VITOUX. Le droit à la vie.

## LIVRES NOUVEAUX

H. ZEINDEL. Les affections du système digestif en neuro-  
pathologie.

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

## IODO-MAÏSINE

## TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

OXYGÈNE PUR NAISSANT

## LITHIASINE GIGON

Principe actif de l'HUILE de HAARLEM. — Pilules éliminatrices  
POUR LE TRAITEMENT DES LITHIASES  
COLIQUES HÉPATIQUES, NÉPHRÉTIQUES, GALLIQUES, CALCULI  
BILIAIRES et PIERRES du JONC. — GIGON, 7, Rue Soufflot, PARIS.

## COMPRIMÉS

## LACTOZYMASE B. (Ferment)

(lactique B)

CHEVRETEL-LEMATTE, 24, rue Caumartin  
Tél. 245-88 PARIS

## DRAGÉES de FER COGNET

Provenant de l'acier et qu'on cristallise.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

## CEREBRINE MIGRAINES

Migraines rebelles,  
Coliques menstruelles.

## BIOLACTYL

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>es</sup> FOURNIER Frères

26, Bd de l'Hôpital - Paris.

## CONTRÉXEVILLE-PAVILLON

**KEFIR CARRION** 54, Boulevard  
Saint-Honoré  
Tél. 56-64

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

# STOVAÏNE

Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur  
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX

Etabl<sup>ts</sup>  
Poulenq  
Frères  
Paris



tence et chacun, pourvu qu'il soit conscient de ses actes, doit pouvoir être maître de lui-même.

Tel est, au reste, l'avis nettement motivé du Comité consultatif de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris.

Bien longtemps, en effet, avant la Commission administrative des hospices de Bruxelles, l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris s'est, à diverses reprises, préoccupée de régler cette grave et intéressante question des interventions sur les enfants ou sur les femmes en puissance de mari.

Une première fois, dans sa séance du 21 Décembre 1899, le Comité consultatif de l'Assistance publique à Paris, consulté sur la question de savoir « quelle attitude doit tenir un accoucheur en présence du refus de la parturiente, soignée dans un hôpital, de se laisser opérer ou de ne se laisser opérer que dans des conditions déterminées », après une longue délibération et de multiples considérants, émit l'avis motivé suivant :

#### EST D'AVIS :

1° Que si la parturiente, soignée dans un hôpital, agissant dans sa pleine liberté d'esprit, refuse de se laisser opérer, l'accoucheur, après lui avoir fait toutes les représentations nécessaires, doit s'incliner devant sa volonté nettement exprimée ;

2° Que, si elle ne consent à se laisser opérer que dans des conditions déterminées, l'accoucheur doit encore s'incliner, à moins que les conditions soient inacceptables en elles-mêmes ou contraires aux règles de l'art et de nature à rendre l'opération plus dangereuse qu'utile, cas auquel l'accoucheur doit s'abstenir ;

3° Que, cependant, il peut se présenter tel cas exceptionnel ou, à raison de ce que, par suite de l'état habituel ou accidentel de la parturiente, elle ne peut pas être considérée comme ayant son libre arbitre, et que, devant la nécessité évidente d'une opération, après avoir, si c'est possible, pris l'avis du mari, ou, à son défaut, des proches parents, l'accoucheur doit agir d'autorité sous sa responsabilité morale ;

Que, en pareil cas, sa responsabilité matérielle ne peut être engagée, soit au point de vue pénal, soit au point de vue civil, que s'il est reconnu, en fait, qu'il y a eu abus manifeste de sa part ou qu'il ne s'est pas conformé aux règles certaines de son art.

Assurément, la question soumise au Comité consultatif de l'Assistance publique de Paris n'est pas absolument la même que celle ayant fait l'objet de la circulaire de la Commission administrative des hospices de Bruxelles. Alors que celle-ci, en effet, se préoccupe de savoir si le chirurgien ne peut passer outre au veto formulé par le mari quand la femme est consentante à une opération, celui-là reconnaît à la femme en couches, sauf le cas où elle ne dispose plus de son libre arbitre, le droit absolu d'accepter ou de refuser toute intervention qui lui est proposée. Et quand, exceptionnellement, la parturiente n'est pas en état de répondre sciemment si elle accède ou non aux propositions de son accoucheur, celui-ci est autorisé à passer outre en ne prenant d'autre avis que celui de sa conscience. S'il consulte le mari ou les parents, ce n'est, en somme, que pour la forme.

#### \*\*

On le voit, l'opinion acceptée par l'Administration de l'Assistance publique à Paris est qu'il n'y a point lieu en la matière de considérer la femme comme une mineure incapable de rien décider de ce qui la concerne.

Mais ce n'est pas tout.

Les enfants eux-mêmes, pourvu qu'ils soient en âge d'exprimer une volonté raisonnée, doivent, de l'avis du Comité consultatif de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, être des juges en dernier ressort quand il y a lieu d'intervenir sur leur personne.

Cela est nettement défini dans la réponse aux quatre questions soumises au Comité consultatif dans sa séance du 25 Octobre 1900.

1° question : Quelle attitude les chirurgiens des hôpitaux doivent-ils tenir dans le cas où ils auraient à pratiquer sur un enfant une opération immédiate et intéressant la vie de cet enfant, alors que le temps ferait défaut pour obtenir le consentement préalable des parents ?

2° question : Quel compte le chirurgien doit-il tenir de la volonté exprimée par l'enfant appelé à subir une opération ?

3° question : Que doit faire le chirurgien en cas de désaccord des parents d'un enfant sur l'opportunité d'une opération ?

4° question : Est-il possible et convient-il à l'Administration de réglementer la ligne de conduite à tenir pour les chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux dans les situations délicates et embarrassantes examinées dans l'avis exprimé par la Commission le 21 Décembre 1899 (celui concernant les opérations d'urgence sur les parturientes soignées dans les hôpitaux dont nous parlions tout à l'heure) et celui exposés dans les trois questions précédentes ?

Voici, en effet, les réponses du Comité consultatif à ces questions :

#### Sur la première question :

Qu'en cas de nécessité immédiate, un chirurgien peut et doit, sous sa responsabilité morale, pratiquer sur un enfant une opération indispensable pour tenter de sauver sa vie, alors que le temps fait défaut pour obtenir le consentement préalable des parents, et qu'il agira avec prudence en confirmant, s'il est possible, son avis par celui d'un de ses collègues présents à l'hôpital, et en informant sur-le-champ le directeur ; sa responsabilité ne pourrait être engagée au point de vue pénal ou civil que si on établissait à sa charge une faute grossière et inexcusable, soit dans le diagnostic, soit dans le procédé opératoire.

#### Sur la deuxième question :

Que le chirurgien doit respecter la liberté humaine, même en la personne de l'enfant, s'il reconnaît qu'il est capable de discernement et de volonté con-

**CITROSODINE**  
en comprimés solubles de 0gr25 cent.  
**GREMY**  
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

calme  
arrête  
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

l'hypersecretion, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

**DOSES ET MODÈS D'EMPLOI.** — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

FABRIQUE  
FONDÉE  
en 1880  
**MAYET-GUILLOT**  
Téléphone 289-04.  
67, rue Montorgueil, PARIS

**TOUS LES MÉDECINS**  
Doivent se servir du  
**PORTE-PLUME RÉSERVOIR**  
**SWAN**  
Porte-plume "SWAN" n° 3. — Prix : 23 fr. 50  
Penne d'or de 48 carats  
PORTÉE D'ÉCRITURE  
Depuis 15 fr.  
SATISFACTION GARANTIE  
N'ACHÈTEZ QUE CHEZ LES PAPETERIES  
Catalogue n° 3 FRANCO sur demande à  
BRENTANO'S, 37, avenue de l'Opéra — PARIS  
MABIE, TODD & Co. — Londres — Bruxelles.

**Névrosthénine Freyssinge**  
Gouttes de glycérophosphates alcalins (ni chaux, ni sucre, ni alcool), X à XV à chaque repas  
Neurasthénie, Surmenage, Dépressions nerveuses  
83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

**MYOSEINE** VIANDÉ CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)**  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — Laque Ligneux d'Estomac.  
TRAITEMENT DU DIABÈTE PAR LE RÉGIME DES CORPS GRAS  
**GLYCOLÉANE MAIGNON**  
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES  
Littérature et Échantillons : S'adresser 10, rue de la Pyramide, Lyon.

NEU  
Application  
de la Méthode  
**JOULIE**  
LIQUEUR PEPTO-  
0,25 centigr. par cuillerée à café  
d'Acide Phosphorique Anhydre.  
THÈSE ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE  
**LIQUEUR PEPTO-  
9, RUE DE LA PERLE 9  
PARIS**  
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.  
ENFANTS : Moitié de la dose.



sciente; et que, en ce cas, les parents ne pourraient pas imposer leur volonté, soit pour l'intervention chirurgicale, soit pour la non-intervention; que, par l'appréhension, en fait, de la question de discernement, le chirurgien agira sagement, dans les cas douteux, en prenant l'avis d'un de ses collègues à l'hôpital.

*Sur la troisième question :*

Qu'en cas de désaccord des parents sur l'opportunité d'une opération, c'est la volonté du père qui doit prévaloir.

*Sur la quatrième question :*

Qu'une réglementation de la conduite à tenir par les chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux, dans les situations délicates, aurait ou pourrait avoir de graves inconvénients, sans avantages sérieux, et qu'il importe à l'intérêt des malades et de l'Administration elle-même, aussi bien qu'à la dignité de corps médical, que l'homme de l'art ait son indépendance d'action, sous sa responsabilité personnelle.

Nous voyons, on en conviendra volontiers, bien loin de l'opinion exprimée naguère par Brouardel: « Quand vous devez opérer une femme mariée, n'oubliez jamais de demander le consentement du mari, qui est aussi indispensable que le consentement des parents quand l'opération porte sur des enfants. »

A très juste titre, à notre sens, le Comité consultatif de l'administration de l'Assistance publique à Paris a estimé que tout être vivant a le droit, pourvu qu'il soit en état de formuler une opinion consciente, de décider s'il se soumettra ou non à une intervention qui lui est proposée.

Les partisans de l'autorité maritale ou paternelle absolue n'accepteront peut-être pas volontiers cet avis; ceux de la liberté véritable, au contraire, ne pourront manquer de s'y rallier.

Ne serait-il pas intolérable, au surplus, que le respect d'un principe d'autorité puisse, à l'occasion, entraîner la perte d'une existence?

GEORGES VITOUX.

## LIVRES NOUVEAUX

H. Zbinden. — *Les affections du système digestif en neuro-psychiatrie*. Leçons faites à la Faculté de médecine de Genève. Un volume in-8° de xiv-230 pages. Prix : 4 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

Ce volume — en sa forme simple, familière — est d'une très haute portée pratique.

Au point de vue pathogénique, il renseigne — ce que la clinique biologique et l'organoisme avaient, quelque peu fait perdre de vue — l'influence puissante, peut-être prépondérante, du psychisme et plus spécialement de l'émotivité, de la suggestibilité, de l'auto-suggestibilité, de l'irritabilité sur les fonctions digestives. Il étudie plus spécialement le rôle de ces facteurs psychiques dans l'atonie stomacale, les dyspepsies nerveuses, la constipation habituelle, l'entérite muco-membraneuse.

Au point de vue thérapeutique, il montre l'efficacité — parfois invraisemblable — dans ces cas d'une méthode curative très simple basée essentiellement sur le repos, la rééducation du tube digestif, la suralimentation lactée et la psychothérapie.

« Il faut, écrit l'auteur dans sa préface, pratiquer la médecine autant avec le cœur qu'avec l'intelligence. Il faut aimer ses malades et penser les plaies de leur âme comme celles de leur corps. »

« Ou a souvent prétendu que les médecins étaient des matérialistes, parce qu'ils avaient peine à se figurer l'âme sans substratum anatomique.

« Ils ne sont point matérialistes, et ils tiennent compte des lois de la psychophysiologie. L'âme, pour eux, c'est la vie psychique de leurs malades, c'est leur cœur, c'est leur mentalité. Peu importe la définition d'un mot abstrait quand il s'agit de soulager et de guérir. »

ALFRED MARTINET.

## BIBLIOGRAPHIE

1728. — L.-H. Farabeuf. — *Faibles de MANUEL OPÉRAIRE*. Nouvelle édition, complètement revue et augmentée de figures nouvelles. 1 vol. in-8°. de xiv-

1092 pages, avec 862 figures. Prix : 16 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

1729. — G.-H. Roger. — *INTRODUCTION à l'ÉTUDE de la MÉDECINE*. Quatrième édition revue et corrigée. 1 vol. petit in-8°. de xiv-780 pages. (Collection de *Précis médicaux*.) Cartonné toile souple. Prix : 10 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

1730. — F. Calot. — *L'ORTHOPÉDIE INDISPENSABLE AUX PRATICIENS*. 1 vol. in-8°. de 751 pages, avec 825 figures originales. Cartonné toile. Prix : 16 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

## SOMMAIRES DES REVUES

### ANNALES DES MALADIES DE L'OREILLE. DU LARYNX, DU NEZ ET DU PHARYNX

SOMMAIRE du n° 11.

#### Mémoires originaux :

Th. Heryng. — Traitement de la tuberculose des voies respiratoires supérieures.

Bryson Delavan. — Les causes périphériques de la paralysie du nerf récurrent.

Urbano Molz et Amedeo Cagnola. — Quatre cas de sténoses chroniques, laryngo-trachéales guéries par la laryngo-trachéostomie.

Julien Bourquet. — Thrombo-phlébite du sinus latéral droit. Issue mortelle.

L. Baldeuweek. — Les collections purpurées intra et extracérébrales d'origine otique.

#### Sociétés savantes.

Société berlinoise de laryngologie.

Société berlinoise d'otologie.

#### Bibliographie.

#### Analyses.

#### Nouvelles.

*Nécrologie.* — Friedrich Bezold.



G. GRÉMY, 16, rue de La Tour d'Auvergne, Paris.

**Nouveau composé iodé organique** dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 45 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — N'a aucun mauvais goût.

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 0 fr. 20 centimes.

## MÉDICATION SPECIFIQUE DE LA DIATHÈSE LYMPHATIQUE

Au Sirop et au Vin iodotanniques,

il est rationnel de substituer le Granulé

De toutes les formes de la médication iode, l'IODALIA est celle qui maintient de la façon la plus constante le cycle métabolique de l'élément actif et qui en respecte mieux l'état naissant.

**INDICATIONS ESSENTIELLES :**  
Lymphatisme et Sorofole;  
Affections chroniques :  
1° Ganglionnaires (Adénopathies, Adénodénite, Syphilis);  
2° des Sécrètes (Arthrites, Vaginites, etc.);  
Convalescence des Maladies infectieuses

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE sur demande à M. M. PELLETIER, 2, Faubourg des Filles, PARIS.

SUCCÉDANÉ AVANTAGEUX DE



Les Iodopeptones ne répondent pas à l'iode physiologique.  
(D<sup>r</sup> NOB, La Médication Iodique, 2<sup>e</sup> édition, 1906.)

**Le GRANULÉ IODOTANNIQUE**  
dont le dosage est régulier,  
la stabilité constante,  
la tolérance parfaite,  
correspond à 0 gr. 06 d'iode par cuiller à café.  
Une cuiller à café équivaut à 4 cc de sirop et à 6 cc de vin.

**DOSE GOUTTIÈRE MOYENNE :**  
ENFANTS : 1 à 2 cuillères à café.  
ADULTES : 5 à 6 cuillères à café.

L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Produits au  
Médicaments injectables,  
Sérum, Produits stérilisés,  
Radium en suspension,

PRODUITS au  
**RADIUM de JABOIN**  
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.  
LABORATOIRE PHARM. du RADIUM, 21, Rue de Valenciennes, Paris.

Radio-Digestive,  
Radio-Spiruline, Radio-  
Santal, Radio-Quinine, etc.  
LITTÉRATURE SUR DEMANDE.



TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME

Sesule Préparation permettant la Thérapeutique Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

**GOUTES** dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.  
 en deux fois.  
**AMPOULES** — à 50 — 1 à 2 par jour.  
**COMPRIMÉS** — à 25 — 1 à 3 —  
**GRANULES** — à 1 centigr. 2 à 6 —  
 — — à 2 — 1 à 3 —

9. Rue de la Perle. - PARIS

**PATHOLYSINE**

(Salicyl arsén-oxybenzol)

et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

**Patholysine**

(Médication interne).

Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goitre, Spénonégie,

Taies de la cornée, etc.

**Diachusine**

Cancer.

**Pyosine :**

Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculose locales, etc.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

**Cinnamoléine**

Eczéma chronique, Végétations, Pityriasis, Verrues plates séborrhéiques, etc.

**Anarousine**

Métrites, Affections des annexes.

**ONOTO**

Achetez le  
 Porte-Plume-Réervoir ONOTO  
 parce qu'il

**SE REMPLIT**

automatiquement sans compte-gouttes en 3 secondes

**et SE PORTE**

dans la poche, dans toutes les positions, sans crainte de la moindre tache d'encre.

Chez tous  
 les Papeteriers.

Gros :  
 DE LA RUE  
 37, Rue d'Enghien, Paris

**Néol****Antiseptique****Analgésiant****Décongestif****Cicatrisant****Non toxique****Brûlures-Ulcères-Plaies rebelles****Angines-Otites supp.-Laryngite tub.****Stomatite mercurielle****Métrites**

EMPLOYÉ JOURNELLEMENT DANS LES HOPITAUX DE PARIS

**BON GRATUIT**

pour un flacon de NEOL

Vendu dans toutes Pharmacies.  
 Littérature et échantillons  
 gratuits

SOCIÉTÉ du NÉOL  
 9, rue Dupuytren, PARIS

**Produits organiques de F. VIGIER****CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**

à 0 gr. 10 c.  
 Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

**CAPSULES OVARIQUES VIGIER**

à 0 gr. 20 c.  
 Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

**CAPSULES SURRÉNALES VIGIER**

à 0 gr. 20 centigr.  
 Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arth. card.), Rachitisme.

**CAPSULES DE THYMUS VIGIER**

à 0 gr. 30 centigr.  
 CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade; Pour développer les seins.

**CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER**

à 0 gr. 30 centigr.  
 Contre la Cirrhose, Ictère, Hépatite, Goutte, etc.

**CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER**

à 0 gr. 20 centigr.  
 Contre Affections ovariques, Diabète; pour faciliter la digestion des féculents.

**Capsules PANCRÉATIQUES Vigier**

à 0 gr. 50 centigr.  
 Contre la Diabète (calme la soif).

**Capsules PROSTATIQUES VIGIER**

à 0 gr. 20 centigr.  
 Contre les Maladies de la prostate.

**CAPSULES SPLENIQUES VIGIER**

à 0 gr. 30 centigr. de rate.  
 Contre Cachexie, Anémie, etc.

**CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER**

à 0 gr. 20 centigr.  
 Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

**CAPSULES GALACTOGÈNES**

à 0 gr. 30 cent. de placenta.  
 Contre l'insuffisance mammaire.

**CAPSULES RÉNALES**

à 0 gr. 30 centigr. de rein.  
 Albuminurie, Néphrites.

**CAPSULES RUPEPTIQUES**

à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.  
 Contre Affections de l'intestin.

**CAPSULES BÉNALES**

à 0 gr. 30 centigr. de rein.  
 Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

**SUCCO-MUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & C<sup>e</sup>, 10, rue de la Grève, PARIS - Contient dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conservée indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques



## MORRHUOL de CHAPOTEAUT

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sans la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se décline en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose journalière : 1 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances qui l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la pleurésie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

## FER GIRARD

(PHOTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 60 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## GLYCOGÈNE

du Docteur J. de NITTI

Sous l'influence de la médication glycoyénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

**ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.**

EXIGER LA SIGNATURE : *J. de Nitti*

PARIS - Ph<sup>ie</sup> VIAL, 20, rue de Châteaudun.

et principales Pharmacies

## • VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employé depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS  
de  
STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
de  
**PARAF-JAVAL**

**Bromure de Strontium** } Maladies nerveuses.  
**Iodure de Strontium** } Maladies du cœur.  
**Lactate de Strontium** } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## PAPAINÉ TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Ellier, Sirop ou Vin de  
Papain de Trouette-Perret après chaque repas.  
TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Industrielle, PARIS

## GOUTTES LİYONIENNES de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Codon de Voies)

Le remède le plus puissant contre les  
Affections des Voies Respiratoires  
Quatre à six Capsules par jour au repas.  
TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Industrielle, PARIS

## POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,  
sans odeur ni saveur

T. TROUETTE, 15, r. d'Industrie-Industrielle, PARIS

## NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et  
Pruriginieuses et Névralgies  
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous  
forme de Sirop, Pâtes, Poudre, Baume.  
TROUETTE, 15, r. de l'Industrie-Industrielle, PARIS

# ANIODOL

LE PLUS PUISSANT

**Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTAQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES**

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100<sup>e</sup> (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE d'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { **BACTÉRICIDE** 23.40 sur le Bacille typhique  
**ANTISEPTIQUE** 52.85 (établies par M. FOUARD, Ch<sup>e</sup> à l'INSTITUT PASTEUR  
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %**

ANTISEPTISME des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

**POUDRE d'ANIODOL INSOLUBLE**  
remplace l'IODOFORME

Echant<sup>ons</sup> et Renseign<sup>ements</sup> S<sup>ous</sup> de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS

## SUC GASTRIQUE DYSPEPTINE

PUR DU PORC VIVANT  
du Dr HEPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES DIARRHÉES  
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION  
GASTRO-ENTÉRITE et DIARRHÉE INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
20, rue d'Angoulême par LE CHENAY (L.-et-G.)

Le seul moyen de BOIRE sans PEINER  
EAU  
BIDAS  
POUDRON pour GOUTTE  
Eau de régime des CONSTIPÉS



## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.** — Professeur M. DEVAIGNE. Leçons du mardi 12 Décembre: Traitement d'une paronychie aiguë consécutive de la lésion de l'encéphale (malade de la salle Sainte-Jeanne, n° 10).

**Clinique gynécologique (Hôpital Broca).** — M. X. BIGNON, chef de clinique, fera, à partir du 14 Décembre 1908, un cours de perfectionnement de gynécologie.

Ce cours, qui comprendra 12 leçons commencera le lundi 14 Décembre, à 9 heures du matin (clinique gynécologique, amphithéâtre des cours), et se continuera les jours suivants à la même heure. Chaque leçon sera suivie de présentations de malades, de pièces opératoires et de coupes histologiques. — Les élèves pourront assister ensuite, les mardis, jeudis et samedis, aux opérations.

Le nombre des élèves est limité à 12.

**Programme du cours.** — 1<sup>re</sup> leçon: Examen gynécologique. Diagnostic et traitement des affections de la vulve et du vagin. — 2<sup>e</sup> leçon: Les métrites. — 3<sup>e</sup> leçon: Déviations utérines. Prolapsus utéro-vaginal. Inversion utérine. — 4<sup>e</sup> leçon: Troubles de la menstruation. Stérilité. — 5<sup>e</sup> leçon: Fibromes de l'utérus. — 6<sup>e</sup> leçon: Étude anatomique-clinique des cancers de l'utérus (épithéliomes, sarcomes, placentomes). — 7<sup>e</sup> leçon: Traitement du cancer de l'utérus. Le traitement radical et le traitement palliatif. — 8<sup>e</sup> leçon: Salpingites et ovariites. Pelvipéritonite. — 9<sup>e</sup> leçon: Kyste de l'ovaire. — 10<sup>e</sup> leçon: Tumeurs solides de l'ovaire. Tumeurs des ligaments larges et des ligaments ronds. Tumeurs des trompes. — 11<sup>e</sup> leçon: Grossesse extra-utérine. Hématocèle péritonéale. — 12<sup>e</sup> leçon: Rapports des affections gynécologiques avec les affections du tube digestif et du système nerveux. Indications du traitement par les agents physiques et du traitement hydrominéral en gynécologie. Le droit à verser est fixé à 50 francs.

**Clinique d'accouchements Tarnier.** — Cours sur l'alimentation du nouveau-né. Allaitement naturel et artificiel, sevrage; par MM. DEVAIGNE, PERRET et TERRIER. Réserve aux docteurs français et étrangers et aux étudiants ayant 16 inscriptions.

Le cours a commencé le 7 Décembre 1908. Il comprend 12 leçons, à la suite desquelles des démonstrations pratiques sont faites au laboratoire, par M. DAUNAT, chef de laboratoire.

Les leçons ont lieu tous les jours, à 4 heures du soir.

**Programme du cours.** — 7 Décembre. M. DEVAIGNE: Le nouveau-né à terme. Le prématuré. L'enfant de la

naissance au sevrage. — 8 Décembre. M. DEVAIGNE: Les hémoloies de l'enfant nouveau né à terme et du prématuré. La ration aux différents âges. — 9 Décembre. M. PERRET: Diététique de l'enfant à terme pendant le premier mois. — 10 Décembre. M. PERRET: L'alimentation maternel, mixte et artificiel. — 11 Décembre. M. PERRET: Diététique de l'enfant du deuxième mois au sevrage. — 12 Décembre. M. PERRET: Diététique de l'enfant prématuré. — 13 Décembre. M. DEVAIGNE: Le lait de la femme. Ses variations. Comparaison avec les différents laits. — 15 Décembre. M. DEVAIGNE: La digestion du lait de femme et les différents laits chez l'enfant à terme et chez le prématuré. — 16 et 17 Décembre. M. TERRIER: Étude clinique des dyspepsies et des gastro-entérites de la naissance au sevrage. — 18 et 19 Décembre: M. TERRIER: Les régimes dans les dyspepsies et gastro-entérites de la naissance au sevrage.

Le droit à verser est de 50 francs.

**Vacances de chaires.** — Par arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en date du 2 Décembre 1908, la chaire d'opérations et appareils et une chaire de clinique chirurgicale de la Faculté de médecine de l'Université de Paris sont déclarées vacantes.

Un délai de vingt jours, à partir de la publication du présent arrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

**Clinicat.** — M. HENRI FRANÇAIS est délégué dans les fonctions de chef de clinique adjoint des maladies du système nerveux à la Faculté.

## COLLÈGE DE FRANCE

**Physiologie.** — M. HALLIQUET, professeur remplaçant au Collège de France, commencera son cours sur les *nécessités intestines*, le jeudi 10 Décembre, à 5 heures, salle n° 7, et le continuera les mardis et jeudis suivants, même heure.

## HÔPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Laennec.** — M. E. BARNÉ commencera les *Conférences de Clinique et de Thérapeutique sur les Maladies du cœur et des Vaisseaux*, le Mercredi 10 Décembre à 10 heures, et les continuera chaque semaine aux mêmes jours et heures.

Tous les vendredis à 10 heures, Consultation pour les Maladies du cœur.

## NOUVELLES

**Distinctions honorifiques.** — OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Beauvois, à Neuilly-sur-Seine (Seine); Coquet, à Bordeaux; Dauvé, à Colomby-les-deux-Églises (Haute-Meuse); Dellemé, à Auxeville (Haute-Garonne); Grégoire, à Tergnier (Aisne).

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. Armand-Delille, Baumgartner, Bigard, Fraenkel, à Paris; Biloet, Capon, à Cambrai (Nord); Balisson, Cargue, à Luchon; Doda, à Privas; Frappal, Guilly, à Romans (Drôme); Gidon, à Caen; Gillet, à Coudray-Saint-Germain (Oise); Guichard, à Bordeaux; Pettiti, à la Ferté-Macdon (Aisne); Petit, à Epone (Seine-et-Oise); Pust, à la Motte-Chalançon (Drôme); Savatou, à Moulle (Seine-et-Oise); Schackmann, à Pléguen (Ille-et-Vilaine); Sergeant, à Fontaine-Notre-Dame (Nord); Simon, à Lahrugère (Tarn); Truelle, à Dun-sur-Auron (Cher).

**Société de pathologie exotique.** — Aujourd'hui, réunion de la Société, à 5 heures, dans l'amphithéâtre de chimie de l'Institut Pasteur.

**Ordre du jour.** I. Élections. II. Correspondance et présentations. — MM. C. FRAÇA: Sur un hématozoaire nouveau de psammoromus algiers. — L. GEDELIS: Notes sur les larynx parasités du genre *Cordylus*. — GORNET et CROTYLLAND: Équité sur l'ankylostomose et les affections héminthiques dans le Sud de la Tunisie. — CH. NICOLLE: Quelques faits nouveaux relatifs au kala azar infantile: III. Discussion sur le traitement de la trypanosomase humaine. Inscrits: MM. NATAN-LAUREN, LAUREN, G. MARTIN. Communications nouvelles: MM. TAILLAT et LE GENDRE: Procédés de destruction 1<sup>re</sup> des moustiques; 2<sup>es</sup> des mouches.

**Monuments Victor Cornil.** — Le Comité vient de se réunir sous la présidence de M. Loubet. La souscription atteint, à ce jour, environ 25.000 francs, sur lesquels 17.000 sont attribués à la statue de Cassel. La souscription reste ouverte, le surplus sera affecté au monument de la Faculté de médecine.

On s'inscrit à Paris, chez M. F. ALCAN, éditeur, 108, boulevard Saint-Germain, et à Cassel (Ailier), chez M. JAMES COMBE.

**III<sup>e</sup> Congrès d'éducation familiale.** — Le III<sup>e</sup> Congrès international d'éducation familiale se tiendra à Bruxelles en 1910 sous le patronage officiel du gouvernement belge.

Ce Congrès comprendra les sections suivantes: 1<sup>re</sup> section: Étude de l'enfance;

# URODONAL

## DISSOUT l'Acide Urrique

Granulé effervescent à base de lysidine (méthylglyoxalidine), de sidonal (guinate de pipérazine) et d'urotropine (hexaméthylène-tétramine).

**5 fois plus actif que la Pipérazine.**  
**37 fois plus actif que la Lithine.**

3 cuillerées à café par jour dans un 1/2 verre d'eau entre les repas, pendant le repas.

Aucune contre-indication.  
 Mét. d'or, Exposé Franco-Britannique 1908.

Le flacon: 6 fr., franco 6 fr. 50; les 3 flacons franco 18 fr. Uniquement, franco 7 fr.; les 3 flacons franco 19 fr. — ÉCHANTILLONS: Laboratoires de l'URODONAL, 53, rue Réaumur, Paris.

### Traitement Étiologique et Rationnel des Affections broncho-pulmonaires par le

**Catarrhe bronchique**  
**Bronchectasie**  
**Broncho-Pneumonie**  
**Pleurésie**  
**Affections grippales**

**TUBERCULOSE**  
**PULMONAIRE**

**GRATIA**  
 aux sucs frais  
*d'Asclepias tuberosa*  
 et de *Byronima crassifolia*.  
**VAUGRARD**

Représente une  
**TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE**  
 sans analogue, comprenant  
 1<sup>er</sup> Un **TANNIN** hyperpurifié  
 associant des bronches,  
 cicatrisant le poumon;  
 2<sup>o</sup> Un **GLUCOSIDE**  
 agissant comme tonique  
 et expectorant;  
 3<sup>o</sup> Une **ESSENCE**  
 puissamment antiseptique  
 s'attaquant au germe.

DOSES: 2 à 6 cuillerées par jour avant les repas.

Dépôt Général: **E. LOGEIS**, 37, Avenue Marceau, PARIS.



2<sup>e</sup> section : *Education de l'enfance* : a) questions générales; b) éducation de l'enfant par les parents dans la famille; c) collaboration de la famille avec l'école; d) éducation dans la famille après l'école;

3<sup>e</sup> section : *Enfants anormaux*;

4<sup>e</sup> section : *Œuvres diverses ayant trait à l'enfance*;

5<sup>e</sup> section : *Documentation*.

Sont membres du Congrès, ceux qui auront envoyé leur adhésion et une cotisation de 10 francs au Comité d'organisation (Secrétariat) : M. Piaz, rue Rubens, 44, Bruxelles.

## CONCOURS

**Médecin-adjoint des services d'aliénés.** — Un concours pour l'admission aux emplois de médecin-adjoint des asiles d'aliénés s'ouvrira à Paris, au ministère de l'Intérieur, le lundi 1<sup>er</sup> Janvier 1909.

Les candidats devront adresser leur demande de participation à ces épreuves au président du Conseil, ministre de l'Intérieur, qui leur fera connaître si elle est agréée; ils devront joindre à cette demande les pièces énumérées dans le décret du 1<sup>er</sup> Août 1907, savoir :

1<sup>o</sup> Acte de naissance; 2<sup>o</sup> état des services; 3<sup>o</sup> exposé des titres; 4<sup>o</sup> résumés sommaires des travaux; 5<sup>o</sup> publications; 6<sup>o</sup> pièces justifiant du stage; 7<sup>o</sup> pièces établissant la preuve de l'accomplissement des obligations militaires.

Les candidatures sont inscrites au ministère de l'Intérieur (1<sup>er</sup> bureau de la direction de l'assistance et de l'hygiène publiques, 7, rue Cambacérès, jusqu'au 5 Janvier 1909.

Le nombre des places mises au concours est fixé à dix. Le jury du concours des médecins adjoints des asiles publics d'aliénés est ainsi composé :

Président, M. Granier; membres titulaires, MM. Dupré, Ravoux, Lépine, Mahille, Kéroul et Anglade; suppléant, M. Bourin.

**Médecin-adjoint de Bicêtre.** — *Anatomie et physiologie* : M. de Maillard, 29.

*Epreuve orale de clinique générale* : M. Maillard, 19.

*Epreuve orale de clinique psychiatrique* : M. Maillard, 29.

**Interнат.** — Le jury du prochain concours de l'Internat est actuellement composé de MM. Tappe, Joré, Parmentier, Claisse, Garnier, Guibé, Brindeau, Veau, Mouchet, qui ont accepté. M. Schiebau n'a point encore fait connaître son acceptation.

**Hôpitaux de Bordeaux.** — Les récompenses suivantes ont été accordées aux internes et externes des hôpitaux pour l'année scolaire 1907-1908 : *Prix d'honneur* (100 fr.) : M. Laroche, interne. — *Prix de l'Administration* (150 fr. de livres) : M. Paybaudet, interne. — *Prix du Dr Lécuyer* (une trousse) : M. Parceller, interne. — *Médaille d'argent* : MM. Desquesnes, Aubert, internes de 3<sup>e</sup> année; Loubat, Charbonnel, Guéville, de Baguine, internes de 2<sup>e</sup> année; Dupré, Greix, Ferron (Jean), Chavaix (Jean), internes de 1<sup>re</sup> année. — *Médaille de bronze* : MM. Lamotte, Montier, Angélique, Le Page, internes provisoires. — *Médaille d'argent* : MM. Couraud, Foulcher, Tardieu, Lecoate (André), Colquaud, Daure, Desjouis, Junen, externes titulaires; Gentille, externe suppléant. — *Médaille de bronze* : MM. Pautavy, Gât, Darasse, Bardon, Roussillon, Dubourg (Jean), Boutin, Gogget, Auriolme, Laparade, Germain, Lapeyrie, Heydelreid, Philippot, Lassalle, Cayla, Montpeller, Plantier, Frimandant, Fremont, Dubourg (Blaise), Séguy, Laveville (Jacques), externes titulaires. — *Médaille d'argent* (rappel) : M. Dupont et Boleau, internes en pharmacie.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLIET, 47, b. St-Michel, Télég. 924-81.** Fondé depuis 30 ans pour la curation exclusive des **POUS** : **SCABIEUX, MAIGRE, D'ARTÈRES, AFFAIRES MÉDICALES ET PARASITAIRES. SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉS.**

**PAPETERIE** Pour vos registres de comptabilité, feuilles de températures, d'ordonnances, d'honoraires et autres imprimés, adressez-vous à la maison Ch. SACHET, 29, Bd Saint-Michel, qui a la spécialité de ces articles. — *Syllabes en tous genres.*

**Cession de clientèle, rempl., aff. para-médicaux.** Cabinet médical BENOIST, 48, boul. St-Michel, Tél. 914.15.

**Docteur en médecine** demande emploi dans Compagnie de navigation, exploitation agricole aux colonies, etc. Ecrire P. M., 269.

**M. le Dr Kolb** (de Châtel-Guyon), ancien Prof. à la Faculté de médecine de Buenos-Aires, fera, à partir du 10 Décembre, à 6 h. du soir (7, rue du Montparnasse; Métro : Edgar-Quinet), une série de Conférences avec démonstrations pratiques sur l'**Examen fonctionnel de l'intestin** par le régime d'épreuve, d'après A. Schmitt, de Halle; avec application à la pratique journalière et ses résultats pour le diagnostic et la thérapeutique. Renseignements.

ments : chez Vigot frères, éditeurs, 23, place de l'Ecole-de-Médecine, Paris.

**Dame fille de médecin, 35 ans, demande à accompagner une malade.** Ecrire P. M., 272.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

**HERMOMÈTRES CLINIQUES INALTÉRABLES**  
de haute précision à demi minute

DE J. PILLISSEUR DE LONDRES  
Dépôt : GENTILE 42 Rue St André des Arts PARIS

**LA DIATÈSE NEURO-ARTHRIQUE** et ses conséquences (Névralgies, Arthrose, Tuberculose, Diabète, Arthérose, Rhumatisme, etc.) constituent la plus formidable des indications de l'*Alcaline*, car son emploi relève l'acidité générale et combat les troubles qui ont pour conséquence la déphosphatation et la déminéralisation.

**L'Éthone** éther carbonique (C<sup>14</sup>H<sup>10</sup>O), possède une action sédative remarquable contre la toux spasmodique (bronchites, laryngites) et en particulier la *Cough*. — Bien supérieur au bromofome, l'*Éthone* ne présente aucun des inconvénients des antispasmodiques (oppression, étourdissements, inconvénients des sédatifs respiratoires. (Voir C. r. S. S. Ther., 25 avril 1907).  
Dose : Adultes 15 à 25 gouttes; Enfants 15 à 25 gouttes dans du sucre. Vigot Joug, 5, rue St-Jac.

**NEUROSINE PRUNIER**  
Reconstituant général.

**CHOLÉINE MILAIRE.** — Opthérapie biliaire. Urinémie, insuffisance biliaire, Coliques méso-membranaires.

**QUATAPLASME** Du Dr LANGLEBERT  
Pneumonie, Eczéma, Appendicite, Pâles, Syphilis, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, Imp., 1, rue Casanovi.

**Pièce FANTA**

513 82  
PARIS

**SPÉCIALE POUR NOURRISES** 6, Rue GUYOT

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL

**H. CARRION & C<sup>ie</sup>**  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

**PANCREATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULES, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope : **HYPOPHOSPHITES de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ**, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare et expédie la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR : N<sup>o</sup> 1. Lait; N<sup>o</sup> 2. Alimentaire; N<sup>o</sup> 3. III, Constantin.

**PULVO-KEPHIR** pour préparer soi-même le Képhir lait diététique.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

**SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE**, 25, rue de Trévise (Télég. 149-78).  
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

**GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD**

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mg.) par grain; EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

**EMPHYSEME**, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches, etc.

**ARTÉRIO-SCLÉROSE**, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, etc.

**ARTÉRIO-SCLÉROSE**, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, etc.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Cap-Hérin, PARIS et toutes Pharmacies

**ASPHALÈNE**

ANTISEPTIQUE ANALGÉSIQUE HÉMOSTATIQUE DÉSODORISANT CYTOSTATIQUE GÉNÉRAL

KÉRATOPLASTIQUE-INNOUÉE ABSOLUE

PLAIES BRULURES SUPPURATIONS ETC.

LABORATOIRES EDUARD MALLAT BENOIST ET F<sup>ils</sup>

**SAVON**  
**DENTIFRICE VIGIER**

**SIROP de FELLOWS**

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PILULE À LA FOIS

Contient : 1. POTASSE, 2. FER, 3. MANGANESE, 4. QUININE, 5. STROPHANTHINE et PHOSPHORE, 6. Sels de STROPHANTHINE.

(le Sirope de Strophanthine par Culture de Café)

SON ACTION QUANTITATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

donc les cas de :

PHTHISIE, NÉVRASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTION PULMONAIRE, CHLOROSE, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

PREPARE par GUYOT & C<sup>ie</sup> 513 82 Paris

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS

**8<sup>es</sup> des BREVETS LUMIÈRE**  
Richard, Edouard, SISTER, 9, Courcelle la Liberté, LYON

**PERSODINE LUMIÈRE**  
Excellent détergent de la NUTRITION  
Une dose par jour dans un peu d'eau.

**CRYOGÈNE LUMIÈRE**  
Antiseptique détergent non toxique  
Dose : 1/2 à 1/4 de cuillère à café.

**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**  
Antiseptique, hypophosphite organo-matériel

**HEMOPHASE LUMIÈRE**  
Pneumothorax sanguine des cachexies

**Immonal** SOULAGE LA DOULEUR en général

**STIMULANT — ANTYPIRÉTIQUE — ANALGÉSIQUE**

Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Van d'intolérance gastrique

Régime de régime. — Non déconseillé.

Littérature et Echantillons : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'IMMONAL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

**CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS**

**LOTION DEQUEANT**

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. Renseignements gratuits. Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. Remettez en l'adressant à L. DEQUEANT, Par, 38, Rue Clignancourt, Paris. Prix de Faveur pour le Corps Médical.

**LOTION DEQUEANT**



# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

# CALIFIG

(MARQUE DÉPOSÉE)

Laxatif d'une action douce et naturelle pour Adultes et pour Enfants

DÉLICIEUX AU GOUT — DE COMPOSITION CONNUE

La douce influence qu'exerce le CALIFIG sur la muqueuse intestinale et l'action péristaltique naturelle que détermine l'absorption de ce produit lui donnent une valeur incomparable comme purgatif. De plus, son goût excellent en fait le remède bien indiqué pour la femme et l'enfant; il est également précieux pour les malades et les personnes délicates. Le CALIFIG n'engendre pas d'accoutumance. Son usage s'impose dans les cas de constipation chronique, de fermentations intestinales, d'ictère catarrhal saisonnier, etc. L'évacuation qu'il provoque est toujours complète, très riche en bile, et absolument indolore.

A base d'extraits de Séné (préparés spécialement pour en éviter tous les inconvénients), d'arômes et d'une certaine quantité du suc de la figue de Californie, le CALIFIG est une préparation laxative qui répond à tous les désirs.

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE AU CORPS MÉDICAL

Le CALIFIG est le seul véritable Sirop de Figues de Californie. — SE VEND DANS TOUTES LES PHARMACIES, 3 francs LE FLACON.

Préparé pour la CALIFORNIA FIG SYRUP C°, par ROBERTS & C°, pharmaciens, 5, rue de la Paix, PARIS

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

URÈTHRE

Rectum

CONSTIPATION

HÉMORRHOÏDES

etc.

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

etc.

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

et aux principaux médicaments.

CHAUVEL, 97, RUE LAFFETTE, PARIS

BOUSSES CHAUMEL - URÉTHRALES

POISSONNIÈRE CHAUMEL - VAGINALES

OVULES CHAUMEL - VAGINALES

BOUSSES CHAUMEL - URÉTHRALES

POISSONNIÈRE CHAUMEL - VAGINALES

OVULES CHAUMEL - VAGINALES

OVULES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

ICHTHYOL

Décongestifs les plus puissants.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE



# VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT - à la KOLA et à la COCA

(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à mader)

DOSE : Un Verre à mader avant ou après les deux principaux repas, par ou en additionnant d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 4<sup>fr</sup>50. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1887



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO } Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris.  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**M. LETULIE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucassat,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LERMOYÉZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. Cochin.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les lundi, mercredi, vendredi,  
de 8 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

LOUIS WICKHAM. Le radium. Principales applications thérapeutiques.

A. ZIMMERN. L'éthincelle électrique en médecine et la fulguration.

HENRI CLAUDE et ALBERT SÉZARY. Hématophilie faciale progressive. Lymphocytose du liquide céphalo-rachidien.

## ANALYSES

## CHRONIQUE

F. HELME. Lettre de Gui Patin à M. Belin, D. M., à Troyes.

L. d'ANFREVILLE. Les races du Sénégal.

## VARIÉTÉS

Gynécologie soudanaise. — Les verrues chez les bovidés.

## ASPIRINE GRANULÉE VICARIO

Tolérance parfaite sans effets secondaires  
RHUMATISMES — NÉVRALGIES — GRIPPE

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN  
OXYGÈNE PUR NAISSANT

LACTOBACILLINE de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Soul soussé du Dr METCHENIKOFF

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 45-47, rue Aubert.

## PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

## AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

**PURGYL** LAXATIF IDÉAL  
Agit sans coliques.  
Pas d'écoulements.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Bochant, gratuite s' demande. KCEHLV, 160, r. St-Maur, Paris

## SAINT-GALMIER BADOIT

Eau de Table sans Rivale, déclarée d'utilité publique

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 100, 12 DÉCEMBRE 1908.

## A TRAVERS LE MONDE

## LIVRES NOUVEAUX

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## LETTRE DE GUI PATIN

A. M. BELIN, D. M., A TROYES

Je me permets à vous écrire afin que vous soyez participant des nouvelles que nous apprenons de deçà, *tam de aula, de re medica quam de re philosophica*.

Vous n'ignorez point que nous fûmes à la veille de rompre avec l'Empereur à cause de plusieurs pouvoirs qu'il prétend en France. On pense que c'est qu'on veut faire une querelle d'Allemand, afin de troubler et d'empêcher le dessein que nous

avons de la paix générale : *In manibus domini sortes nostrae*. Heureusement que nous avons fait une ligue avec Olivier Cromwell et ses Anglais ; il doit nous fournir une armée navale de tant de vaisseaux, moyennant une certaine somme que nous lui devons fournir tous les ans ; ce sera pour se défendre et sur terre et sur mer contre les princes d'Allemagne : *Di quod omen avertant!*

Enfin, il y a du bruit en Orient, entre la Maison d'Autriche et quelques princes qui menacent d'y faire venir le Turc. Et cela pourra bien être qu'il y viendra sans qu'on le demande : Les Princes de la chrétienté sont assez méchants pour mériter ce fléau. J'ai peur qu'à la fin Dieu ne se lasse d'être chrétien, les voyant si cruellement méchants et obstinés.

La reine de Suède est arrivée céans, mais sans gros bruit ; elle est logée au Palais-Mazarin. Elle a vu le ballet et la comédie à l'Hôtel de Bourgogne, où elle doit retourner avec les Princes. Quantité de beaux esprits la sont allés voir, entre autres M. Descartes qu'elle prise fort.

Le Parlement fait ici tout ce qu'il peut contre la taxe sur le revenu des biens que le Conseil veut introduire, mais la présence du Prince prêche les coups et empêche par divers stratagèmes que l'assemblée puisse s'accorder. J'ai l'esprit bien

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

SÉRUM  
**NEURO-TONIQUE**  
EAU DE MER. 5 cc  
Gacod. de soude. 0,05  
Glycér. de soude. 0,20  
Sulf. strychnine. 0,001  
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Caumartin  
Tél. 245-56 PARIS

SÉDATIF du SYSTÈME NERVEUX, Antispasmodique, Antinévralgique  
**VALERIANOSE** de A. GIGON  
Capsules d'Extrait de Valériane fraîche stérilisée enveloppée de Glutén.  
Suppression des Névralgies et de l'Intolérance gastrique.

C<sup>H</sup>O<sup>2</sup>  
**Æthone**  
MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA  
**TOUX spasmodique**  
et de la **COQUELUCHE**

**FIGADOL** en capsules de gluten —  
1 capsule = 2 cuillerées  
de la meilleure huile de foie de Morue.  
VIVIEN, rue La Fayette, 128, PARIS

Eau  
purgative **VILLACABRAS**

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales  
SIROP pectoral **NICAN**

**IDO-MAISINE**

« L'ÆTHONE rendra des services considérables au point de  
vue antispasmodique. »

« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement  
puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que  
« j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoform. »  
(Extrait des Comptes rendus de la Société  
de Thérapeutique de Paris, 18, rue Vivien, 15 avril 1907.)

DOSES MOYENNES : Adultes, 10 à 20 gouttes. Enfants (selon l'âge), 5 à  
30 gouttes dans 1 à 4 cuillerées d'eau sucrée. (Répéter jusqu'à 5 fois plus  
dans les 48 heures). FALCOZ & C<sup>ie</sup>, 18, rue Vivien, Paris.

**QUÉTEL** LES ÉTABLIS  
POULENC FRÈRES  
BROMHYDRATE de DIMÉTHYL-AMINO-DIMÉTHYL-ISOVALÉRYL-OXYACÉTATE ou PROPILE  
MODÉRATEUR du SYSTÈME NERVEUX  
DOSES : DE 1 A 4 CACHETS  
DE 0,5 G. 50 PAR JOUR  
RUE VIEILLE  
D'ENVOI D'ÉCHANTILLON  
SUR DEMANDE  
PAF 15



rassiss sur ces réformes qui vont *pede claudo*, et je pense que cette fois, aussi bien que plusieurs autres, il faudra dire avec Plaute en parlant de la Fortune : *Centum sapientium hominum consilia, sola devinxit huc dea*. D'aucuns cependant s'effraient de ces fumées et disent que la politique va devenir *ars non tam regendi quam fallendi homines*, et tout cela aux avantages de quelques-uns et aux dépens de la France. C'est une grande pitié que le monde, c'est toujours à recommencer; les gens de bien auront toujours à souffrir pour la quantité de méchants qui y dominent fort tyranniquement. Et à tout cela je ne peux dire autre chose que de m'écrier avec Marial : *O mors! o tempora! in quibus nullus occurrat qui curet rempublicam*. Il n'est pas jusqu'à la saison qui ne soit fort dégrégée. Il fait froid, et nous l'édames sensible de bonne heure. Pour les mois d'Août et Septembre, nous les édames grandement humides; cette humidité a longuement concentré et poussé les humeurs.

On parle assez d'un certain Secrétaire aux Guerres, M. de la Chénônière; le bonhomme vague aux très menues besognes. Par ainsi, il s'est mis en tête de surveiller les cuisines, et M. le Premier, qui goûte fort les saillies, aurait dit au Conseil : Je ne m'étais point trompé sur celui-là, c'est un vrai chef. — *Sed paulo majora*.

Nous édames grand bruit dans l'Ecole, mené par nos jeunes levrons bien affamés et que le vercoquin<sup>1</sup> qu'ils ont en tête fait parfois tourner en phrénésie. Ils en ont contre un aide de M. Riolan, bonhomme assez secret, mais du bon parti; je l'ai souvent entretenu et il est fort savant sur l'anatomie des bestes, *sed non satis prudenter sibi cavet*; de plus il n'est point souple, loue peu, ne

blâme pas davantage, enfin il digère sobrement, lui tout seul, ses morceaux. Aussi, et encore que sa querelle ne fût point injuste, en eût-il peu sur qui s'appuyer. Il pense, et non sans une pointe de vérité, que les études de l'Anatomie depuis le grand Vésale ont subi plus d'un changement. Ainsi, faire anatomie des membres ne lui semble plus aussi pressant. Il voudrait que le foie, qui fabrique en sang le chyle, et le cerveau, où se fabriquent les esprits, fussent étudiés plus exactement et même au détriment des parties osseuses et des vaisseaux que bien peu connaissent utilement. En cela il y a beaucoup de bon et de parfaite intention, mais il y faut plus douceur que violence : *Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi*, tout ce que tu me montres de cette façon me trouve incrédule et me déplaît, a dit notre vieil Horace.

M. Hardouin, notre doyen, vient de faire publier le nouvel antidotaire qui était sur le chantier depuis de longues années et que l'on s'en va mettre aux mains des apothicaires. Beaucoup lui objectent d'avoir oublié les vieilles recettes pour faire place, *proh pudor!* au vin émétique et autres poisons des chimistes. Pour moi, ni je ne blâme, ni ne loue. Il faut laisser l'admiration au peuple, qui est trop sot, et le blâme aux uoines qui gagnent leur vie à tromper les simples. *Ad populum phaleras!*

Les gazetiers enragés de nouveauté, qui est une marchandise dont le peuple raffole, ont en ces temps semé le trouble aussi bien à la Cour qu'à la Ville. On les voit avec des papiers pleins leurs paletots courir les rues, ainsi qu'il est représenté sur l'enseigne impudente de Renaudot, l'homme au nez camus, en sa maison du Grand-Cog. Il s'agit de la veuve de celui qui fut tué au Val-Girard. Le Roi l'a fait arrêter prisonnière; elle est allée au Fort-Lévéque. De là on la voulait faire passer pour folle et l'envoyer à l'Abbaye de Fontevrault pour la garder exactement. Mais on avait

compté sans les gazetiers et les sots, *quorum gens est ingens et numerus innumerus*.

On la trouva un matin liée avec des cordes, et, près d'elle, trépassées, son mari et sa mère. La pécore a commencé par accuser ses domestiques, et ils eussent été mis à la Question et peut-être exécutés si le premier Juge n'avait soudain été empêché par la goutte, à laquelle il est fort sujet. On a dû en commettre un autre pour l'aider. Quand un Juge a la goutte, il est à plaindre; quand il ne l'a point, il est à craindre; et en effet, le premier n'avait pas trop bien abouli. Il faut dire que la dame a merveilleusement de l'esprit; on raconte qu'elle a maintes fois par ci-devant réussi fort heureusement dans les intrigues de la Cour, et qu'elle s'entendait si bien à ce métier qu'un grand lui serait trépassé entre les bras ou ailleurs, et qu'elle s'ensauva chez elle en prenant le mors aux dents. Cette énigme fit à l'époque un bruit très fort. *Feliz qui potuit rerum cognoscere causas!*


Mais enfin voilà le procès sur le Bureau, et ici se marque dès l'abord rigoureusement l'incertain des choses humaines. Le premier médecin qui ouvrit le corps des défunts trouva la rate du mari opilée, et le second saine; encore que rien ne soit plus simple que de voir si une rate est opilée ou non, on dut commettre un troisième pour les accorder, alors que la rate du mari peut très bien, après l'anatomie, avoir été remise dans le corps de la mère. *O vanus hominum mentes! ô pectora caeca!*

Et cela vient ajouter au mystère, de quoi les hommes n'ont jamais été plus friands que depuis qu'on a voulu le détruire. Jamais non plus ils n'eurent facilité de sentir si vive que dans ce temps; et il en est résulté une phrénésie qui échauffe bien des cervelles. Ce scandale est le plus grand dont on ait osé parler depuis le procès fait à M. de Gêd sous le bon Roi Louis XII, et qui était incriminé d'avoir trahi la cause de la Reine,

1. Vercoquin, dans le vieux langage, signifie fantaisie, imagination. Gui Patin s'en sert quelquefois; il est fâcheux que l'usage de ce mot se soit perdu car il ne manquait pas de pittoresque.

## E. LEITZ, WETZLAR

Berlin,  
Londres,  
New-York.



Francfort-s.-M.  
St-Petersbourg  
Chicago.

### MICROSCOPES

Jusqu'à présent, plus de 100.000 Microscopes de Leitz sont répandus dans toutes les parties du monde.

### MICROTOMES

Appareils microphotographiques. — Appareils de projection.

OBJETIFS PHOTOGRAPHIQUES — JUMELLES A PRIEMES

CATALOGUES SPÉCIAUX — ENVOI SUR DEMANDE, GRATIS ET FRANCO

Dépôtaires à Paris :

MM. E. COGIT & C<sup>ie</sup>, 36, boul. Saint-Michel.

CIGARETTES  
D'ABYSSINIE  
EXIBARD  
Très efficaces contre  
L'ASTHME  
— ÉCHANTILLON —  
R. FÉLIX, MATTHEY & C<sup>ie</sup>, 37, rue de Valenciennes,  
Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe.  
402, RUE RICHELIEU, PARIS



avec procès revisé à grand tonnerre devant le Parlement de Toulouse.

Avant-hier, le bonhomme Riolan et moi allâmes visiter M. Gassendi, qui est le philosophe ayant le mieux appris l'anatomie dans des dissections faites avec M. Peyresc à Aix et ailleurs.

Nous trouvâmes notre pauvre ami, qui souffre d'une rétention de vessie, entre les mains de Ruffin, qui a succédé à Collot, l'homme le plus entendu pour la taille de la vessie. Il y avait également M. Bernier, le disciple de M. Gassendi, que je priserais fort s'il n'était l'intime de Guénaut, ce vilain fauteur d'antimoine.

Suivant sa coutume, M. Gassendi nous regut avec civilité et s'entremit avec nous de plusieurs sujets d'antimoine où nous pûmes voir ses grandes connaissances touchant le cerveau. Il en vint ainsi tout naturellement à parler des erreurs et des troubles de cet organe, et en particulier de la cervelle de la prisonnière de qui tout le moude s'entremit. J'ai noté son di-cours, qui est d'un homme de bien et d'un sage. S'étant assis sur le bord du lit, les jambes pendantes et bien couvertes par les sous-pieds de M. Bernier, il commenta ainsi :

« Je n'entrerais point en dispute pour savoir si les affections histériques des femmes, et principalement de celle-ci, tirent leur origine de la matrice, ou de la dépravation de l'estomac, ou de quelques autres parties du corps, ou si elles dépendent de la matrice, de la rate ou des poumons, premièrement ou secondement ; le côté général est mieux fait pour intéresser le philosophe, et c'est de quoi seulement je parlerai.

« Au demeurant, continua avec ironie M. Gas-

sendi, le cas de la malheureuse est en tout fort ordinaire ; elle recevait chez elle force gens qui venaient moins pour prendre garde à la peinture du mari que pour la sculpture de sa femme ; les toiles de l'un servaient à faire tomber dans les toiles de l'autre. Comme toutes les ambitieuses, elle avait rêvé de hautes destinées, ayant estimé, selon les pratiques de ses galants, qu'il n'y a pas loin de la croupe aux lèvres. Or, malgré ses nombreux caudataires, elle ne cessait point de tirer le diable par la queue, mais on ne doit point le lui reprocher. Oui, on se doit garder d'imiter son valet, qui est de tragédie, et dont le nom seul, digne de notre M<sup>r</sup> François Rabelais, prête à rire ; on ne saurait imiter davantage sa suivante, plus entendue en ragots qu'en ragouts ; et il faut attendre le sentiment des Juges, qui font ce qu'ils peuvent pour découvrir la vérité du fait, qui est souvent caché et ne se peut découvrir pour être trop avant dans le puits de Décimérite.

« Il faut d'abord reconnaître que le populaire, grand enfant, est d'autant plus avide de justice qu'on la lui fait rarement. Il s'échauffe ridiculement s'il se croit dupé, pareil à ces maris qui mènent grand bruit au premier soupçon qu'ils ont et quand leur femme, par ses troupseries, était depuis longtemps la table de tous.

« Les hommes, par surcroît, ont une extraordinaire appétence pour l'inconnu, et c'est à cause de quoi tant de découvertes se font dans les sciences, et ce qui est comme la clef de notre supériorité sur la bête : sitôt qu'une question a sa réponse, elle ne nous intéresse plus. Jusqu'à là, elle irrite d'autant plus que l'auteur du mystère est plus grand, on aime davantage à faire parler de lui.

« Laissons donc là cette malade et voyons bien plutôt comment s'échauffèrent tant de cervelles dans le peuple et s'engendra cette phrénésie, ridicule plus que fâcheuse, mais universelle.

« Les Anciens connaissaient fort bien les effets

de l'assemblage du populaire et des maux qui y font suite : *senatores boni viri, senatus autem mala bestia*. Mais les foules de l'antiquité ne peuvent en rien être comparées à celles de nos jours, en ce fait qu'elles étaient limitées, leur nombre, en quelque manière, dépendant de la portée de la voix. Du fait des gazettiers, elles sont devenues d'une puissance formidable, puisque, par ces vantards, bavards et affamés de scandales, elles peuvent maintenant comprendre toute une nation et refléter le même sentiment, dans le même moment et malgré toutes les distances, par la seule lecture d'une même libelle.

« Vous savez, pour ce que je vous l'ai dit souvent, qu'il y a en nous des vestiges formés dans la matière molle du cerveau et que j'appelle « l'impression », et que la suite des images qu'une occasion, ou l'expression, se fera revivra au bon moment. Ces vestiges viennent de plus lointains des âges et constituent la terre meuble commune aux individus d'une même nation. Sur cette terre, chacun fait pousser les fleurs qu'il peut et qui sont toutes de nos pères qui nous font agir, et c'est pourquoi, dans notre nation, les grands mouvements sont toujours pareils, violents, soudains et sans lende-mains. Il en sera cette fois-ci comme des autres. »

Ainsi parla M. Gassendi, et nous l'en remercîâmes fort : Le sage seul sait s'élever au-dessus de la sottise, évitant de hurler avec les loups ou de badiner avec les autres bestes. Mais en voilà assez pour le coup. *Vale carum caput et me ama. Totum ex animo tuum.*

GUI PATIN.

Pour copie conforme : F. HELMER.

1. GASSENDI. — « Opera », t. III, p. 209.

## Nomenclature et Posologie des

## PRODUITS GRÉMY,

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, Paris

| DÉNOMINATION<br>des<br>PRODUITS | NATURE<br>CHIMIQUE                                    | INDICATIONS<br>PRINCIPALES                                                                                                             | FORMES<br>PHARMACEUTIQUES                                                                                                                | DOSE ET MODE D'EMPLOI<br>ADULTES                                                                                                                                                                                                                                                  | ENFANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NARCYL</b>                   | Chlorhydrate d'ethylnarcéine synthétique              | Toux et spécialement toux de la tuberculose                                                                                            | Sirop à 0.03 de Narcyl par cuill. à soupe<br>Granulés à 0.02 de Narcyl par granule                                                       | 3 à 6 cuill. à soupe par jour<br>5 à 8 granules par jour                                                                                                                                                                                                                          | 2 à 4 ans :<br>1 à 3 cuill. à café par jour<br>4 à 7 ans :<br>4 à 5 cuill. à café par jour<br>7 à 13 ans :<br>1 à 2 cuill. à soupe par jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROTIODE</b>                 | Iodoéthylglycine                                      | Toutes les Indications de l'iode et des iodures<br>Pas d'iodisme<br>Pas de mauvais goût                                                | Gouttes<br>à 0.01 de Protiode par goutte                                                                                                 | 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas, dans un demi-verre de boisson habituelle                                                                                                                                                                                          | 10 à 15 ans :<br>5 à 10 gouttes, 2 fois par jour aux repas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OCREÏNE</b>                  | Principe actif du corps jaune de l'ovaire             | Insuffisance ovarienne.<br>Ménopause naturelle ou opératoire<br>Troubles de la puberté<br>Troubles de la grossesse<br>Obésité générale | Pilules à 0.02 d'Ocreïne<br>Gouttes à 0.02 d'Ocreïne par 20 gouttes<br>Ampoules de 2 cc. à 0.02 d'Ocreïne par c.c.                       | 2 à 4 pilules par jour aux repas<br>Préparées : 4 à 10 pilules<br>10 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas dans un peu de vin rouge ou vin de liqueur de préférence<br>Ocreïne : 40 à 100 gouttes 2 ou 3 fois par jour<br>Une injection intramusculaire tous les deux jours |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CITROSODINE</b>              | Citrate triiodique chimiquement pur                   | Hypersudorité,<br>Douleurs gastriques,<br>Antémétique,<br>Eupéptique                                                                   | Comprimés à 0.25                                                                                                                         | 4 à 5 comprimés dissous ou non dans un verre d'eau ou au moment des crises                                                                                                                                                                                                        | 2 à 4 comp. aux repas au moment des crises<br>Nourrissants : 1 comp. dissous dans un peu d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SEKTAL</b>                   | Ether camphorique du Santalol                         | Urétrites blennorrhagiques aiguës ou chroniques<br>Cystites,<br>Catarrhe de la vessie                                                  | Pilules à 0.30                                                                                                                           | 3 à 10 pilules par jour                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FIXINE</b>                   | Alumine lactique                                      | Auto-intoxication intestinale et ses conséquences                                                                                      | Granulés à 1 gr. d'alumine lactique par cuillerée à café sucrée                                                                          | 1 à 2 cuill. à café après les repas du matin, de midi et du soir                                                                                                                                                                                                                  | 1/2 doses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DIASTÉLINE</b>               | Principe actif de la glande pancréatique du testicule | Invigoration générale de l'organisme chez l'enfant, l'adulte et le vieillard                                                           | Pilules à 0.02 par cuillerée<br>Sirop à 0.03 par cuillerée à soupe<br>Gouttes à 0.02 par 20 gouttes<br>Ampoules de 2 cc. à 0.02 par c.c. | 4 à 5 pilules par jour aux repas<br>3 à 5 cuill. à soupe<br>30 à 40 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas dans un peu de vin rouge ou vin de liqueur de préférence<br>Une injection intramusculaire tous les deux jours                                                          | 4 à 5 ans : 1 à 3 cuill. à café de sirop par jour<br>8 à 12 ans : 3 à 5 cuill. à café de sirop<br>10 à 30 ans : 3 à 5 cuill. à café de sirop<br>12 à 16 ans : 1 à 3 cuill. à soupe de sirop<br>20 à 40 ans : 2 à 3 cuill. à soupe de sirop<br>40 à 50 ans : 1 à 2 cuill. à soupe de sirop<br>50 à 60 ans : 1 à 2 cuill. à soupe de sirop<br>60 à 70 ans : 1 à 2 cuill. à soupe de sirop<br>70 à 80 ans : 1 à 2 cuill. à soupe de sirop<br>80 à 90 ans : 1 à 2 cuill. à soupe de sirop<br>90 à 100 ans : 1 à 2 cuill. à soupe de sirop |



# LA DIATHÈSE URIQUE COMBATTUE

La Dyscrasie acide diminuée,

La Diurèse augmentée,

L'Acide Urique dissout au fur et à mesure de sa formation,

La Nutrition accélérée,

C'est ce que l'on obtient dans tous  
les cas d'**Arthritisme** avec la

## Pipérazine Midy

GRANULÉE  
EFFERVESCENTE

Alcali inorganique du groupe des Pyridines — Diéthylène-Diamine =  $\text{NH} < \begin{smallmatrix} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \end{smallmatrix} > \text{NH}$   
D'une innocuité absolue sur le Cœur, les Reins, l'Estomac.

Produit toujours une amélioration dans les cas

de **RHUMATISME GOUTTEUX — GRAVELLE**  
**LITHIASÉ BILIAIRE ET RÉNALE**

CE QU'IL FAUT D'EAU POUR DISSOUDRE :

1 gramme  
d'Urate de Pipérazine




47 cc.....

1 gramme  
d'Urate de Lithine



367 cc.....

1 gramme  
d'Urate Acide de Soude



1200 cc.....

**"L'Urate de Pipérazine est l'Urate le plus soluble."**

(20 centigrammes de Pipérazine pure par mesure faite au flacon).  
DANS LES CRISES AIGÜES 3 à 6 mesures par jour. — COMME PRÉVENTIF • 1 à 3 mesures par jour, 10 jours par mois.

LA VENTE DES PRODUITS MIDY ASSURE UN BÉNÉFICE NORMAL ET OBLIGATOIRE AUX PHARMACIENS.

Ph<sup>o</sup> MIDY, 140, Faubourg Saint-Honoré, PARIS. — Envoi d'Echantillons.



## LES RACES DU SÉNÉGAL

Le Sénégal est connu de tout le monde pour être le pays des noirs, mais on n'y trouve pas que des noirs, et, de plus, les nègres n'appartiennent pas à une race unique.

Assi faut-il très peu de temps à des observateurs attentifs pour reconnaître sur place, entre les habitants de cette colonie, des différences analogues à celles qui séparent, par exemple, un Flamand blond et puissant d'un Basque ciané et brun.

Le Sénégal forme une colonie dont la superficie



Jeune fille Peul.

égale à peu près la moitié de celle de la France; les principales peuplades appartenant à des races nettement différenciables qu'on peut étudier dans ses limites sont les Ouolofs, les Sérères, les Toucouleurs, les *Sarakolés*, les Mandingues, les Peuls et les Maures.

Les Ouolofs constituent la première race noire que les Européens aient rencontrée, lorsqu'ils ont commencé, c'était vers le fin du xiii<sup>e</sup> siècle, à conquérir l'Afrique occidentale. Ces noirs, aborigènes de leur région, autant du moins que l'histoire nous permet de le dire, forment vraiment une race à part qui se distingue par les caractères suivants.

Les hommes sont généralement grands et maigres. Formés d'os très durs, comme chez la plupart des nègres, leur crâne est nettement dolichocéphale. L'indice céphalique varie chez eux entre 70 et 73, leur capacité crânienne totale atteindrait d'après Hovelacque 1559, tandis que Broca attribue au Parisien adulte une capacité de 1559.

Le prognathisme n'est pas toujours très sensible chez le Ouolof et, pour ce motif, son visage nous paraît souvent moins désagréable que celui d'autres nègres.

Sa peau est d'un noir luisant, ses cheveux sont courts et laineux, ses membres longs, maigres et secs, le thorax un peu étrié par rapport à la taille qui est souvent supérieure à 1 m. 70.

Les doigts de la main sont longs et effilés et l'émancipation théorique de la main de muscles.

Les oreilles sont détachées les unes des autres et la voûte plantaire du pied fort peu marquée.

La femme ouolof est souvent déformée par une obésité considérée comme une marque de beauté; ses seins sont pififormes. Par suite de l'allaitement et à cause de la coutume locale qui consiste à les serrer fortement à leur base au moyen des pièces d'étoffe qui servent de vêtements, ils tombent très vite et s'allongent d'une manière peu esthétique. L'insertion de la colonne vertébrale sur le bassin présente une obliquité marquée, ce qui fait fortement saillir les fesses en arrière, surtout pendant la marche.

Comme chez la plupart des peuples noirs de la côte occidentale, les cheveux des femmes ouolofs sont enduits de graisse. Ils sont, de plus, séparés en une multitude de petites nattes, longues d'environ 10 centimètres, qui pendent de chaque côté du visage ou derrière la tête.

Les élégantes portent de petites boucles de métal ou d'or tout autour des lobes des oreilles, des anneaux aux chevilles et aux bras. De même que les hommes, les femmes portent également quantité d'anneaux, des nattes gris-bleu, ou bien à la manière d'une gibecière.

Le domaine de la race ouolof, qui jadis formait une puissante nation, s'étend du Nord au Sud, depuis l'embouchure du Sénégal jusqu'à Rufisque, sur une longueur de 250 kilomètres environ.

Vers l'intérieur, il se prolonge sur une distance à peu près égale et l'on compte près d'un demi-million d'individus appartenant à la race.



Les Sérères peuplent les régions du Sud, limitrophes des pays ouolofs. Ils sont depuis fort longtemps établis dans la colonie. On s'accorde à penser qu'ils proviennent du bassin de la Haute Casamance d'où ils auraient émigré depuis quatre ou cinq siècles.

Leurs caractères physiques les différencient nettement du Ouolof plus ciané, mais moins robuste qu'eux.

Les Sérères ont la peau noire, le nez très déversé, les lèvres épaisses, un prognathisme le plus souvent très accentué et les cheveux crépus.

L'insertion de la colonne vertébrale est également très prononcée chez leurs femmes.

Partagés naguère entre plusieurs chefs, les Sérères forment encore aujourd'hui, soit des peuplades toujours distinctes les unes des autres, soit, comme chez les Diolas de la Basse Casamance, des villages complètement séparés.

Alors que les diverses races du Sénégal sont devenues musulmanes, les Sérères, à peu près seuls, demeurent fétichistes. Il convient d'ajouter qu'ils sont plus travailleurs que leurs voisins dont ils n'ont jamais partagé les habitudes esclavagistes.

La grande race Mandé, fixée depuis le début de l'histoire dans la vallée du Niger, s'est peu à peu infiltrée, par le mélange des sangs, sous le nom de Kassonkés, jusque dans la vallée du Sénégal, et, par l'émigration ou la conquête, le long de ce même fleuve (Sarakolés), ainsi que dans les bassins de la Gambie et de la Casamance.

Les Mandingues, qui peuplent en partie ces dernières régions, sont de race Mandé à peu près pure; leurs caractéristiques peuvent être résumées de la façon suivante:

Leur crâne est allongé, l'indice céphalique est d'environ 72, le front plutôt fuyant, le nez éversé, les narines ouvertes, les mâchoires fortes, les lèvres grosses, les incisives obliques. La peau du Mandé est moins noire que celle du Ouolof, son habitus général plus ciané que celui du Sérère.

Les Kassonkés, métis de Mandé et de Peuls, présentent, bien entendu, les caractères de leur double



Types de Maures.

origine, de même que les Toucouleurs, habitants de la moyenne vallée du Sénégal, et qui sont les produits du métissage des Peuls et des Ouolofs.



Les Peuls, dont la descendance métisée est si importante, ne constituent pas par eux-mêmes, du moins dans la colonie, un véritable groupement, mais naguère ils possédaient toute la vallée du moyen Sénégal. Cette race, la plus intéressante peut-être de toute l'Afrique, à cause de ses origines fort discutées et très obscures encore, mérite de fixer l'attention malgré la déchéance profonde dans laquelle elle est tombée, au moins dans ces régions.

Malgré certaines opinions contraires, on rattache

communément la race peule aux fellahs d'Egypte et ou aux Ethiopiens blancs dont parlait Ptolémée.

Les Peuls ont donc traversé toute l'Afrique, de l'Est à l'Ouest, pour venir jusqu'au Sénégal, mais, plus au Sud, ils ont également traversé le Continent noir, au point d'atteindre le Fouta-Djallon qui forme aujourd'hui notre Guinée, ainsi que l'Adamaoua, région comprise dans les limites du Cameroun allemand.

D'après M. Verneau, les Peuls présentent deux types de crânes. Le premier se distingue par l'ovale régulier de la voûte crânienne, le second par sa forme pentagonale que cause la forte accentuation des bosses parietales.

Le crâne du Peul, dolichocéphale, présente un indice qui atteint 74. Le visage est ovale, les traits présentent fréquemment une finesse remarquable, telle qu'on s'en rencontre jamais de semblable chez les noirs.

Le Peul, en effet, n'est pas un noir. La couleur de sa peau est rouge, son nez n'est point l'étrusque, son front est foncé, mais leur ascendance ne présente pas cette pigmentation si commune chez les noirs.

Les lèvres sont plutôt minces, la taille moyenne, le corps élancé, les membres l'ossature de la voûte plantaire, signalé chez eux les nègres, n'existe pas chez le Peul.

Les seins de la femme sont plutôt arrondis, l'insertion de la colonne vertébrale sur le os du bassin peu accusée; enfin les jambes, longues et lisses dans la race peule, présentent chez les métis des types intermédiaires.



Les tribus maures franchissaient le fleuve Sénégal pour conquérir sa rive gauche comme elles avaient conquis sa rive droite, lorsque nous nous sommes implantés nous-mêmes dans le pays, grâce à Faidherbe.

Quelque de véritable race blanche, elles peuvent être comptées comme faisant partie des peuples du Sénégal pour ce motif et aussi parce qu'elles ont créé de nombreux métis nommés Pourgones, à la suite de leurs unions multipliées avec leurs captives noires. Les Maures, grands esclavagistes, sont pour la plupart des Arabes; quelques-unes de leurs tribus appartiennent toutefois à la souche berbère.



L'étude de la valeur de l'intelligence chez le noir représente une question fort importante et qu'on ne peut passer sous silence.

Certains théoriciens veulent faire admettre que toutes les races humaines sont, *a priori*, parfaites au même degré. L'intelligence des uns et des autres serait donc seulement fonction de la culture qu'ils en recevaient.

L'égalité totale entre les diverses races déconcerterait naturellement de l'acceptation d'un tel principe.

Mais il n'est guère de personnes vraiment au courant de la question qui acceptent cette opinion. D'innombrables faits, particuliers ou collectifs, tirés de l'étude des individus comme de l'histoire des peuples noirs, sauvages ou plus ou moins civilisés, en démontrent au contraire l'inexactitude.

Si les races blanche et jaune sont très voisines l'une de l'autre, l'infériorité de la race noire, à ce point de vue particulier, ne peut laisser le moindre doute.

Il est même difficile, dans l'état actuel des choses, de prévoir et de fixer, du moins pour le Sénégal, une époque, si déglottée soit-elle, où cette infériorité n'existera plus, grâce à des efforts accomplis chez nous avec une hâte souvent trop grande et mal dirigée.

L. D'ANFREVILLE.

(Saint-Louis, Sénégal.)



Femme Sérère.



## VARIÉTÉS

## Gynécologie soudanaise.

A l'apparition de la puberté, toute une période de l'existence humaine se termine : l'enfant, pour qui commence la vie sexuelle, va dès lors compter dans la société; il doit y trouver sa place, connaître ses devoirs et ses droits; partout on fête ce jour solennel, et l'on conçoit l'étonnement des peuples primitifs devant le mystère physiologique qui marque la première étape de la vie de la femme; à défaut d'explications scientifiques, ils se contentent de légendes qui, parfois, ne manquent pas d'originalité; telle celle-ci, née en terre soudanaise :

Le premier homme s'appelait Hadama, la première femme Aous; tous deux vivaient côte à côte, mais Aous, pudibonde, ne montrait que peu de confiance en son compagnon, qui éprouvait en vain son ingéniosité : la coquette lui refusait tout faveur... Or, un jour, une gousse tomba qui contenait des kolas; Aous l'ouvrit, garda pour elle les kolas rouges, offrit les blanches à Hadama; celui-ci, gloutonnement, les voulut avaler sans les mâcher; mal lui en prit, il faillit étouffer, et c'est de cet acte de gourmandise que date la transmission de mâle en mâle d'une salive au devant du cou, salive que nous appelons pomme d'Adam et qui serait un gage de puissance et de virilité.

Quant à Aous, plus prudente, elle mastiqua lentement sa kola et se siranga pas. Mais, le soir, elle remarqua que son pague était rouge; du sang en abondance s'écoula; Aous fut terrifiée en constatant que ce sang venait de l'intimité de son corps; et pendant deux jours il en fut ainsi... Hadama, cependant, la consolait, lui demandant de ce mystère cette explication peu compromettante : « Dieu a fait cela. »

Et Aous pleurait toujours; mais sa faiblesse la rapprochait progressivement d'Hadama, et celui-ci, bientôt, connut le parfait bonheur... Il le connut si bien, d'ailleurs, qu'un jour sa compagne s'inquiéta de nouveau : son ventre grossissait. « Dieu a fait cela », lui dit encore la sage Hadama, et Aous bientôt accoucha de douze enfants.

Eh, depuis cette époque, les femmes, à chaque

lune, subissent, comme leur première mère, les effets de la kola rouge.

Voilà pour la légende; passons à l'histoire :

Il n'est plus vieille coutume que celle de la circoncision; rares sont les peuples qui ne livrent les jeunes hommes au couteau réparateur; mais les populations malinkes ont généralisé cet usage et font subir aux gentes jouvencelles une opération toute semblable.

Une fois par an, une grande cérémonie a lieu; d'un air recueilli arrivent toutes les jeunes beautés dignes de ce sacrement; une vieille femme de la classe des forgerons — nommée *oussou* — est le titre dont on la *décore* — s'arme d'un couteau et commence ses mutilations sacrilèges; puis les adeptes sont conduits cérémonieusement dans une case réservée, où leur bourreau leur donne quelques conseils hygiéniques; retirées du monde, les vierges passent leurs journées et leurs nuits à panser leur blessure en songeant, méditant, à la douleur soupçonnée des joies nouvelles qui leur sont désormais réservées; puis, au son des tam-tam, quelques processions s'organisent dans les villages, les nouvelles initiées marchant fièrement, ceintes de rubans; enfin, quand la guérison est devenue définitive, chacune est rendue à sa famille, qui se réjouit bruyamment.

Bien que douloureuse, cette opération est pour les jeunes impubères une source voluptueuse d'espoirs; enfin; malheureuse elle qui se voit refuser la sainte mutilation! Les autres — celles qui en sont jugées dignes — reçoivent de leurs parents et de leurs amis de riches cadeaux : pagnes élégants, colliers de perles, rubans blancs destinés à ceindre la tête.

Fait curieux, il existe des *oussous* — ou *oussou* — imposés à leur tour aux vierges; en voir, au-delà de là, se mêler au cortège des femmes mariées, portant leur nourrisson sur le dos; bien plus, chez certaines peuplades de l'Oussoulou ne sont autorisées à se faire ainsi consacrer que des femmes ayant déjà trois enfants.

Ah! pourquoi cette mutilation? La voix des sens féminins est-elle si impudique que deux pays?


L'homme, par conséquent, espère-t-il assurer ainsi son honneur, et, bon gré mal gré, obliger sa femme à mépriser les tentations de la chair? M. Ca-

## Les verrues chez les bovidés.

MM. Charles Audry et Félix Sulfren ont publié dernièrement dans les *Annales de dermatologie et de Syphiligraphie*, sous les formes diverses, représentant, et de beaucoup, les plus fréquentes des néoplasies cutanées chez

nos animaux; elles ont été observées surtout d'ailleurs chez les bovidés où elles acquièrent souvent un développement colossal, dont les figures ci-jointes peuvent donner une idée.

En pareil cas, elles peuvent arriver à entraîner la



mort. On les rencontre aussi chez le chien, chez le cheval, l'âne, le mulet, etc.

Le siège des verrues est extrêmement variable : sur la peau pourvue de poils, sur la peau glabre, sur les muqueuses.

## NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

## Les états dépressifs et l'Ibogaïne

Il existe physiologiquement pour chacun de nos appareils, aussi bien que pour chacune des fonctions correspondantes, une certaine tonalité moyenne, un certain équilibre, inséparables de l'intégrité organique et fonctionnelle. Quand cet équilibre se rompt, quand cette sorte de potentiel vital subit une chute appréciable ou durable, on dit qu'il y a dépression; dépression musculaire, dépression nerveuse, dépression cardiaque, etc.

Le prototype des états dépressifs est incontestablement la neurasthénie, dans laquelle tous les organes sont plus ou moins touchés par le processus morbide; mais on ne saurait traiter en quantités négligeables la dépression générale qui succède à toutes les maladies aiguës et accompagne la convalescence, les dépressions plus localisées, les asthénies, comme on a coutume de les nommer, qui intéressent l'appareil circulatoire, et le cœur en

particulier, à la suite de la grippe et de la fièvre typhoïde; les psychasthénies, suites de surmenage cérébral, etc.

Contre ces états si communément observés et en dehors des règles de l'hygiène et des régimes alimentaires, nous possédons tout un arsenal de médicaments divers, dont celui qui vient de se découvrir récemment d'un nouveau produit, sur lequel on fait les plus légitimes espérances. Il s'agit de l'ibogaïne, extraite de l'iboga du Congo, plante dont l'emprisonnement avait depuis longtemps révélé aux habitants de ces régions tropicales, les vertus stimulantes et anti-dépérissantes. L'ibogaïne, étudiée plus particulièrement par E. Landrin et le Dr A. Landrin s'est montrée, aussi bien dans les expériences de laboratoire entreprises de concert avec le Prof. Pouchet que dans les essais cliniques, comme un tonique musculaire et nerveux, un toni-cardiaque et un excitant de la nutrition.

Le mode d'administration le plus commode et le plus agréable est sans contredit la dragée Nyrdahl, dosée à 0,005 milligr. de chlorhydrate d'ibogaïne. Dose : 2 à 6 par jour au moment des repas.

## ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

## MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

1<sup>re</sup> FLACON : 4 fr. 50 francs.

Envoi FRANCO de Brochures et d'Échantillons

## DRAGÉES NYRDAHL

## à l'ibogaïne

Hémostatique, Tonique musculaire et cardiaque. Excellent de la Nutrition.

1<sup>re</sup> FLACON : 5 fr. francs.

Produits NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

**LE**  
**PROSPHOPINAL-JUIN**

Est un Phosphore bien ou le Cacao.  
Existe en 1/2 kilo.

(ELIXIR, CAPSULES, AMPOULES)

**NEURASTHÉNIE**  
**SURMENAGE**  
**PHOSPHORIE**  
**ARTHRITISME**  
**RACHITISME**

LITTÉRATURE, SCIENTIFIQUES  
**60, Rue Caumartin — PARIS**

**DIGESTIONS DIFFICILES** **MAUX D'ESTOMAC** — **VOMISSEMENTS**

**GASTRICINE** **DU Dr DUHOURCAU**

ou **SUC GASTRICQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend sans difficulté d'un enfant au plus jeune adulte, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

**ADRIAN-PARIS**

**PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE**

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids du malade; fait tomber la fièvre et dissimule la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Commentaires à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

**HISTOGENOL** à base de **VALERIANE**.

FORMES : Emulsion 3 cuill. à soupe par jour. Sirop 3 cuill. à soupe par jour. Gomme 2 morceaux par jour. Ampoules 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : **TUBERCULOSE** LYMPHATISME, SCORFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLOROANÉMIE, CONVULSIONS, etc.

Littérature d'échantillons : 25 Avenue de MALINE, 11 Villeneuve-la-Garenne, près St-Denis (Seine).



On sait, pour le bœuf au moins, que les verrous sont déterminés par un parasite (*bacterium porci*); elles sont assurément contagieuses, et inoculables même à l'homme (Aubert).

## A travers le Monde

### PANAMA

Les travaux du canal de Panama, si malencontreusement abandonnés par les Français, se poursuivent avec rapidité sous la direction américaine.

Le problème sanitaire, si important, est l'objet des préoccupations incessantes de la direction.

Non seulement des grands travaux d'assainissement ont été faits le long du tracé du canal (dessèchement des marais, désinfection des endroits humides où se développent les moustiques), mais les villes de Panama et de Colon ont été l'objet de toute leur attention. Des sommes considérables ont été dépensées pour changer totalement l'état hygiénique, auparavant si lamentable, de ces deux villes qui sont actuellement minutieusement surveillées, au point de vue sanitaire, afin d'empêcher toute maladie ou épidémie de s'y déclarer et d'enlaver la zone du canal.

Pendant 1906, 26.000 hommes en moyenne avaient été employés aux travaux du canal; cette dernière année, ce chiffre s'est élevé à 32.000. La moyenne de la mortalité, qui était de 49 pour 1000, est descendue à 39 pour 1000 en 1907.

Le nombre des employés de race blanche a été de 7.782 avec un chiffre de 10 décès par mois, soit une moyenne de mortalité annuelle de 15,95 pour 1000.

Parmi les ouvriers noirs, on a constaté 92 décès par mois sur un chiffre de 24.587, soit une moyenne de 5,94 pour 1000.

Pendant l'année qui s'est écoulée, de grands travaux ont été effectués pour le logement des ouvriers; des maisons, des hôpitaux, des infirmeries, des postes de secours ont été créés sur toute la ligne. Des cantines, où les ouvriers noirs peuvent trouver des repas sains, ont été établies et sont surveillées par la Commission sanitaire.

Aucun cas de fièvre jaune ne s'est produit pendant l'année fiscale de 1906-1907. Le dernier cas qui a été constaté dans l'isthme a eu lieu à Colon en mai 1906.

Depuis le commencement des travaux, mai 1903, une somme de 27.751.040 francs a été dépensée pour le service sanitaire de la zone du canal.

Les maisons de Panama et de Colon sont l'objet de visites régulières, donnant lieu à des désinfections qui emploient un grand nombre d'ouvriers et d'agents. Plus de 4 millions de gallons d'eau saturée de pétrole ont été distribués pour détruire les moustiques dans les emplacements marécageux, aux environs des deux villes. 339 maisons ont été fumigées et 333 désinfectées, et 1.563 chambres ont été désinfectées. Pour la tunique, il a été employé 1.643 livres de pyréthre, 18.520 livres de soufre, 850 gallons d'alcool et plus de 20.000 kilogrammes d'autres matières désinfectantes.

Les brigades dirigées par le service sanitaire n'ont cessé, pendant toute l'année, de travailler à l'assainissement de la zone américaine, sur toute la ligne de Colon jusqu'à Panama, exerçant leur surveillance dans tous les campements des ouvriers.

D'un autre côté, le service de santé dans les ports de La Boca (Panama), Colon et Cristobal (Amérique) a été très actif; 850 navires ont subi une inspection minutieuse, sur lesquels 11 ont été mis en quarantaine et 17 ont été fumigés. 55.789 hommes d'équipage ont été visités par les médecins de la Santé, ainsi que 57.815 passagers, représentant un nombre total de 113.604 personnes ayant subi une inspection médicale. Conformément au règlement de la vaccination, 19.224 passagers ont été vaccinés à leur arrivée et 15.365 à leur départ pour les États-Unis, ce qui donne un chiffre de 34.589 personnes vaccinées.

Les sommes prévues pour les dépenses de la Commission sanitaire de l'Isthme d'Amérique à 18.875.000 pour l'exercice 1907-1908. (*Annales d'hygiène et de médecine coloniales*, 1908, n° 2).

P. D.

### ALGÉRIE

— HOMMAGE AU PROFESSEUR LAVERAN. — Les professeurs de l'Ecole de médecine d'Alger, de l'Institut Pasteur d'Alger, les membres du Syndicat des méde-

cins du département d'Alger et des diverses Sociétés médicales, les membres de la Ligue antipaludique ont fait apposer dernièrement à l'hôpital de Constantine deux plaques commémoratives en hommage au professeur Laveran pour ses beaux travaux sur le paludisme et en souvenir des services immenses rendus à la science et à la pratique médicale par la découverte de l'hématozoaire. La plaque offerte par les médecins civils porte l'inscription suivante :

Dans ce local servant alors de laboratoire  
M. A. Laveran  
Médecin-major de 1<sup>re</sup> classe  
a découvert l'hématozoaire du paludisme  
en 1880

Sur la plaque commémorative, placée dans la salle d'honneur et due aux médecins militaires de Constantine, on lit :

A  
Alphonse Laveran  
Membre de l'Académie de médecine 1893  
Membre de l'Institut 1901  
Prix Nobel de médecine 1907  
qui, dans cet hôpital,  
a découvert l'hématozoaire du paludisme  
en 1880

Hommage respectueux des médecins militaires  
de Constantine  
20 Août 1908.

### ALLEMAGNE

On annonce que les négociations entamées entre l'Allemagne et l'Angleterre en vue de la conclusion d'une convention pour combattre la maladie du sommeil sont près d'être terminées.

On peut espérer que la convention sera signée prochainement et entrera en vigueur dès le 1<sup>er</sup> octobre.

L'empereur d'Allemagne vient d'accorder une somme de 125.000 francs au fonds Koch pour la lutte contre la tuberculose. Cette subvention est prise sur les fonds secrets. G. V.

# DYSPEPSIE - GOUTTE - RHUMATISME

## Traité par la POUDRE KUTNOW

C'est un fait bien connu que le Rhumatisme et la Goutte sont dus à la présence ou à l'excès d'acide urique dans l'économie.

Les médicaments qui ne servent qu'à purger ne sauraient ni guérir du Rhumatisme, ni apporter aucun soulagement aux angoisses de la dyspepsie; l'organisme est déjà affaibli, et l'on sait très bien qu'un tel traitement ne sert qu'à affaiblir davantage.

Il nous faut donc employer un remède qui élimine d'une façon efficace les poisons, cause de la maladie, et en même temps qui ait une action vivifiante sur l'organisme.

La Poudre Kutnow répond exactement à ces desiderata.



MARQUE DÉPOSÉE

### QUELQUES ATTESTATIONS

Le *Medical Journal d'Edimbourg*, dit :

« La Poudre Kutnow est une excellente préparation que nous pouvons recommander hautement. »

Le *Medical Times and Hospital Gazette* dit :

« C'est une préparation efficace, agréable au goût et d'une grande valeur thérapeutique, particulièrement dans les troubles du foie et de l'estomac. »

Le *Lancet*, de Londres, dit :

« Notre analyse confirme la présence des propriétés thérapeutiques du sulfate de soude, de potassium, du carbonate de chaux, du lithium et du strontium. »

### Veuillez remplir CE COUPON

et l'adresser à MM. ROBERTS & C<sup>e</sup>,  
5, rue de la Paix, PARIS  
ou directement à nos bureaux de Londres.

Docteur \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_

« P. M. »

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

ÉCHANTILLONS

envoyés gratis

AUX MÉDECINS

Seuls propriétaires : S. KUTNOW & C<sup>e</sup> Ltd, 41, Farringdon Road, Londres, E. C. — Dépositaires-Propriétaires aux États-Unis : KUTNOW BROTHERS, 863, Broadway, New-York City.

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. - 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & C<sup>e</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS - Contient dans des Ouchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques



# Glycérophosphate granulé ROBIN

**GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE**

*Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac*

**ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS**

**Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**  
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

## HOPOGAN

USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICINAUX  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL**

17 Rue d'Athènes, Paris

## EKTOGAN

USAGE EXTERNE

## PATHOLYSINE

(Salicyl arsén-oxybenzol)

et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

### Patholysine

(Médication interne)

Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte,  
Splénomégalie.

Taies de la corne, etc.

### Diachysine

Cancer.

**Pyosine :** Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.


### Cinnamoléine

Eczéma chronique, Végétations,  
Pityriasis,  
Verrues plates séborrhéiques, etc.

### Anarousine

Métrites, Affections des annexes.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).



### APHYSO-CAUTÈRE DECHERY

Acad. des Sciences (Prix Barbier).  
Cautère à fonctionnement automatique  
SANS SOUFFRIR  
Voir la description dans le numéro  
du 18 septembre 1901.  
Prix : 80 francs.  
GASSELLIN, CONSTRUCTEUR  
4, boul. St-Martin, PARIS

## INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

Pour le Traitement et l'Éducation des Enfants arriérés et nerveux  
des deux sexes

Médecin en chef : D<sup>r</sup> BOURNEVILLE — VITRY-sur-SEINE, près Paris, 92, rue Saint-Aubin.

NOTICE ILLUSTRÉE SUR DEMANDE

## COLLARGOL (Argent colloïdal)

Action excellente dans toutes les affections septiques : Septicémie, Processus puerpéral, Méninige, Rhumatismes blennorrhagiques, Diphtérie, Typhus, etc.

INJECTIONS INTRA-VEINEUSES, LAVEMENTS, FORMADE, LAVAGES

## ONGUENT HEYDEN

(A 45 o/o de calomel colloïdal et 2 o/o d'Hg libre) pour le traitement de la Syphilis.

**NE TACHE NI LA PEAU, NI LE LINGE**

Dose journalière 6 gr. (Chaque cure comprend 30 frictions). — Le Calomelol (calomel colloïdal) contient 66 o/o d'Hg.

Littérature et Échantillons gratuits, aux Produits HEYDEN, 29-31, rue Philippe-de-Girard, Paris.

## SULFIDAL (Soufre colloïdal)

Beaucoup plus actif que le Soufre commun.

Indications : Séborrhée, Acné, Alopecie séborrhéique, etc.

INODORE, NEUTRE, NON IRRITANT

## SALIT HEYDEN

(Ether salicylique du bornéol). Apaise rapidement la douleur et guérit : Rhumatismes musculaires, Névralgies aiguës, — Tendosynovites, — Pleurésies rhumatismales, etc. — N'irrite pas ; aucun effet secondaire.

## HYDROGEMMINE

ET CAPSULES LAGASSE

Toux, BRONCHITE, ASTHME, CATARRHE, Affections des VOIES URINAIRES

### LAGASSE

à la Gemme de

PIN MARITIME

6, Boulevard Arago, PARIS

Échantillons sur demande.

## ASPHALÈNE

ANTISEPTIQUE ANALGÉSIQUE HÉMOSTATIQUE  
DÉSODORISANT CYTOPLASTIQUE GÉNÉRAL  
KÉRATOPLASTIQUE — INNOUÏTÉ ABSOLUE  
PLAIES BRÛLURES SUPPURATIONES ETC  
LABORATOIRES ÉDOUARD VALLET GRENOBLE ET PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

pas ce qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuiller. par jour dans l'eau, ou pour nourrir par lavement nutritif : 2 cuiller. (45 cent. 50 par litre).

## VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.  
Récite bien la faiblesse, l'appétit, la digestion.  
Maladies du tube digestif, consommation, insappence, enfants convalescents, etc.

OBESITÉ, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0<sup>m</sup> 25 de corps

## THYROÏDE

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine. — 3 à 6



# LABORATOIRES CLIN

## MÉTAUX COLLOÏDAUX ÉLECTRIQUES

(Ferments métalliques)  
En solutions isotoniques, stériles et injectables.

### STABLES

Les métaux colloïdaux préparés par la voie électrique par les Laboratoires Clin sont à grains fins et présentent le maximum de pureté, de pouvoir catalytique et d'activité physiologique et thérapeutique.  
Contrairement à certaines assertions qui nient la possibilité d'obtenir des colloïdes électriques, longtemps stables et actifs, les systèmes colloïdaux présentés par les Laboratoires Clin conservent, après plusieurs mois, toute leur action thérapeutique (facilement contrôlable par la mesure du pouvoir catalytique) et tonus leur activité thérapeutique démontrée par un grand nombre de faits cliniques.

#### 1° ÉLECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains.

#### 2° ÉLECTRAUROL

Or colloïdal électrique à petits grains.

#### 3° ELECTROPLATINOL

Platine colloïdal électrique à petits grains.

#### 4° ELECTROPALLADIOL

Palladium colloïdal électrique à petits grains.

1° Ampoules de 5 et 10 centimètres cubes, injections intra-musculaires.

2° Pour l'Electrargol seul, flacons spéciaux stérilisés de 50 et 100 centimètres cubes (usage chirurgicaux). Collyres en ampoules compte-gouttes spéciaux.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies infectieuses en général, Pneumonie, Grippe, Pleurésie purulente, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Septicémie, Méningite cérébro-spinale, Endocardite infectieuse, Abcès du Sein (Traitement sans incision), Affections gonococciques, Cystites, Affections puerpérales, Ophthalmies et Maladies des Yeux.

## F. Comar & Fils & C<sup>ie</sup> — PARIS

OBESITÉ - GOUTTE - MYXEDEME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROMES

### THYROIDÉES FLOURENS

PASTILLES DOSÉES à 0,50 centig. PILULES DOSÉES à 5 centig.  
Adultes..... 2 à 6 par jour. Adultes..... 2 à 20 par jour.  
Enfants..... 1 à 2 par jour. Enfants..... 1 à 8 -

### OVAIRES FLOURENS

AMENORRÉE - MÉNAPSE - CHLORSE - TROUBLES POST-OVARITOMIQUES

PILULES DOSÉES à 10 centigrammes : 2 à 10 par jour.

Sont également préparées la Pâte FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de CAPSULE SURÉNALE - ENCEPHALINE - HEPATINE - MEDULLOSSINE MYOCARDINE - NEPHROSINE - ORKINE - PNEUMONINE - PROSTATINE SEMINALINE - SPLENINE - TUMORENE

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

### DIIDODOFORME TAINÉ

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de l'YODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE. Pansements

DESINFECTANT. RIGORISMEMENT INODORE

Sur toutes les pharmacies : ANTISCROFULEUX

Bien Spécifier : DIIDODOFORME TAINÉ. Agent CIGATISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

### PRODUITS NECTAR

DE LA SOCIÉTÉ "LE LAIT"

7 Place Lévis N° 356 56

BOUILLIE DE MALT "FANFAN"

## IODALOSE GALBRUN

### IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

### Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications SANS IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSIS MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur l'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE par le PEPTONIODE.

LABORATOIRES GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

### CRISTAUX CALCULEUX



### ANTICALCULOSE CHEVREUX

Le plus puissant des agents thérapeutiques modernes contre la Goutte et tous les calculs à son action élective sur l'acide urique et les urates et à l'absence de réaction par dissolution et par transformation hydrolytique, en urée, glycocolle et allantose.

INDICATIONS :  
GOUTTE, GRAVELLE  
RHUMATISMES GOUTTEUX  
CALCULS : FOIE, REINS et de la VESSIE  
LITHIASE Biliaire, Rénale et Vésicale.

FORMES PHARMACEUTIQUES et DOSES :  
Capsules : 10 à 15 par jour.  
Mélange et Granulé : 2 à 4 cuillères par jour.

DÉPOT GÉNÉRAL  
Librairie et Éditions, s'adresser à  
L'ANTICALCULOSE CHEVREUX  
1, Place du Louvre, PARIS


DÉTAIL :  
Toutes les Pharmacies.  
Prix : 8 francs.



## LIVRES NOUVEAUX

Ch. Monod, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien honoraire des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine, et J. Vanverts, chirurgien des hôpitaux de Lille, membre correspondant de la Société de Chirurgie. — *Traité de Technique opératoire*. Deuxième édition entièrement refondue. Tome second. 1 vol. gr. in-8°. 1.022 pages, avec 1.168 figures dans le texte. Prix: 18 francs (Masson et Co, éditeurs).

L'ouvrage complet formant 2 vol. gr. in-8° d'en-



Plicature des ligaments ronds.


semble su-2.038 pages, illustrées de 2.337 figures dans le texte. Prix: 40 francs.

L'ouvrage de MM. Monod et Vanverts est le traité le plus complet qui existe en France sur la Technique opératoire. Il y avait d'excellents traités didactiques destinés à enseigner les différentes opérations chirurgicales; mais généralement ils étaient limités à la pratique d'un seul chirurgien: aucun ne s'était attaché à faire une place à tous les procédés opératoires.

Aussi le livre de MM. Monod et Vanverts, où l'on peut trouver toutes les opérations nées de l'esprit inventif des chirurgiens de tous les pays, a-t-il, dès son apparition, remporté le plus éclatant succès de

librairie. Les auteurs ont été amenés rapidement à publier une seconde édition, dont ils nous donnent aujourd'hui le tome II et dernier.

Les modifications apportées à ce second volume ont été faites dans le même esprit que pour le premier: condenser les descriptions sans rien sacrifier de la clarté; — supprimer tout ce qui semblait tombé en désuétude, et cela pour pouvoir donner place dans ce livre, sans en exagérer les dimensions, à certaines opérations nouvelles ou récentes intentionnellement omises dans la première édition, parce que non encore consacrées par l'usage. Telles sont les nouvelles interventions sur le pharynx et l'œso-




Inclusion pariétale des ligaments ronds.

phage, la chirurgie des canaux cystique et hépatique, la chirurgie du panaris, l'omentopexie, la décoloration du rein, la taille sous-pubienne, la prostatectomie hypogastrique, les anastomoses du canal déférent, le traitement opératoire de l'inversion utérine, etc.

En outre, la plupart des chapitres anciens ont été remaniés, quelques uns même complètement transformés soit pour les présenter sous un meilleur jour, soit pour les mettre au courant des progrès de la technique. On constatera ces changements en parcourant les articles consacrés à l'étude du mode de réparation des lésions; aux opérations sur le pharynx,

l'estomac, l'intestin, les voies biliaires; au traitement de l'extrophie de la vessie, de l'hypospadias; à l'hystérectomie vaginale et abdomino-vaginale pour cancer, etc., l'ambition des auteurs restant cette fois, comme dès le début de leur entreprise, de faire une œuvre à la fois complète et traitant moderne, mais débarrassée des détails inutiles sans intérêt pour le praticien.

Signalons comme amélioration qui sera particulièrement goûtée l'augmentation de l'illustration de cette seconde édition: elle comprend actuellement 2.337 figures (un grand nombre d'entre elles sont



Cysto-entérostomie pour extrophie vésicale.

originales), alors que la première édition n'en possédait que 1.907. Ce luxe d'illustration contribue fortement au succès de l'ouvrage d'être lui-même infiniment recommandable par un texte clair, soigné et concis.

Ainsi augmentée, cette seconde édition de ce *Traité* résume admirablement l'état actuel de la technique opératoire si changeante et tant perfectionnée depuis quelques années.

P. DESFOSSES.

**TRAITEMENT RATIONNEL et HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE**

# THAOLAXINE

PAILLETTES — CACHETS — GRANULÉ

PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

**RÉGULATEUR**

des FONCTIONS INTESTINALES

**LAXATIF - RÉGIME**

LABORATOIRES:  
**DURET & RABY**  
à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

**PAS d'ACCOUTUMANCE**

ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDE

ENTÉRO-COLITE MUCO-MEMBRANEUSE

## CONSTIPATION

# Antimucose Mariani

**DRAGÉES**

**AMPOULES**

PHARMACIE MARIANI, 41, Boulevard Haussmann, 41, PARIS et dans toutes les Pharmacies.  
Usine: 10, rue de Chartré — NEUILLY-sur-SEINE



Prof. Rudolf Fischl (de Prague). — *Thérapeutique des maladies de l'enfance. Manuel à l'usage des médecins et des étudiants.* (Librairie J. Konarsky, Berlin, 1909, 480 pages. Prix : 12 marks.)

La thérapeutique infantile s'adresse à un organisme jeune, susceptible d'être modifié aisément; aussi peut-elle beaucoup entre des mains expertes. Elle ne présente pas de difficultés spéciales; néanmoins, le médecin d'enfants devra savoir ne pas effrayer son petit client et, d'autre part, acquiescer une autorité suffisante sur l'entourage pour ne pas voir ses efforts rendus stériles par l'intervention souvent malheureuse, quoique bien intentionnée, d'une belle-mère, d'une garde-malade ou d'une sage-femme. Le meilleur moyen de se faire écouter est de bien connaître son médium, et le professeur Fischl donne à ce point de vue d'excellents conseils. Il ne suffit pas de rédiger une ordonnance, il faut qu'elle soit précise, surtout lorsqu'elle s'adresse à une jeune mère inexpérimentée. Le médecin ne doit négliger aucun détail et, au besoin, s'assurer lui-même de la bonne exécution de ses prescriptions. L'aspect, le goût et le mode d'administration des médicaments doivent donc lui être familiers, mais, en outre, il doit apprendre à préparer les aliments et les boissons destinés au petit malade. Fischl attache une importance considérable à la diététique; elle est capitale, évidemment, dans les affections gastro-intestinales, mais elle n'est pas moins utile à bien connaître au cas de lésion d'un autre appareil, surtout chez le nourrisson.

L'auteur, dans ce livre, qui il a dédié à notre distingué compatriote A. Maçon, a surtout en vue la thérapeutique médicale. Il étudie avec soin le traitement des maladies du nouveau-né et des appareils en laissant volontairement de côté les méthodes qui nécessitent des études particulières ou une instrumentation spéciale. Par contre, il décrit avec soin les procédés qui tendent à améliorer la constitution du petit sujet et qui contribuent à son développement physique et intellectuel. Il termine son ouvrage par quelques recettes culinaires que les praticiens consulteront avec profit.

Le professeur Fischl apprécie à leur juste valeur les nouvelles méthodes scientifiques, mais il met en garde les débutants contre le mépris ou l'ignorance

des procédés thérapeutiques de nos prédécesseurs. La science moderne ne fait bien souvent que confirmer des résultats qui sont le fruit d'une observation géniale au lit du malade et, d'autre part, les affirmations du laboratoire, exactes en théorie, ne sont que trop souvent démenties par les faits. La soit du nouveau qui s'écrit actuellement avec intensité doit être révisée, surtout en présence du patient, « car, en nous donnant leurs enfants à soigner, les parents nous confient ce qu'ils ont de plus précieux; ce serait agir contre la conscience que d'en faire des sujets à expérience ».

Une autre tendance actuelle consiste à traiter trop exclusivement les causes des maladies. L'auteur fait remarquer que les théories pathologiques invoquées sont essentiellement variables et, en outre, la thérapeutique symptomatique rend de signalés services au malade; ou ne la négligera donc pas, surtout chez l'enfant qui réagit d'une façon plus intense que l'adulte.

Ce manuel de thérapeutique infantile, bien personnel, reflète l'expérience clinique que l'auteur a su acquérir après de nombreuses années de pratique. Laisant à dessein de côté les longues citations et la liste des innombrables procédés thérapeutiques répandus sur le marché médical, il se contente de donner son opinion sur les différentes méthodes qu'il lui a été donné d'expérimenter. G. SCHMIDT.

Lehrbuch der Chirurgie (Traité de Chirurgie), publié sous la direction des prof. WULSTEN (de Halle) et WILMS (de Biele) par un groupe de professeurs des Universités allemandes. Tome I. 1 vol. gr. in 8° 600 pages, avec 326 figures dont une partie en couleurs. Léna, 1908 (G. Fischer, éditeur). Prix, br.-ché : 10 marks (12 fr. 50); relié : 11 marks (13 fr. 75).

Ce traité de chirurgie en 2 volumes, dont le premier vient de paraître, est plutôt, à vrai dire, un Manuel à l'usage des étudiants et des praticiens pour qui il prétend résumer en quelques pages tout ce qu'il faut savoir et rien que ce qu'il faut savoir touchant la pathologie et la thérapeutique chirurgicales des diverses régions et des divers appareils de l'organisme. Pas de bibliographie, pas de discussions théoriques oiseuses, pas de « cas particuliers », mais

un exposé aussi bref que possible de toutes les notions précises fournies par l'anatomie pathologique et la clinique, de tous les éléments nécessaires au diagnostic, des indications et des méthodes thérapeutiques, tel est l'esprit dans lequel est conçu tout l'ouvrage.

Le premier volume est consacré à la *Technique chirurgicale générale* (prof. Schüller, d'Innsbruck), à la *Pathologie chirurgicale du Crâne* (prof. Tilman, de Cologne), de l'*Oreille* et du *Nas* (prof. Prüssing, de Cologne), de la *Gorge* (prof. Wilms, de Biele), des *Mâchoires* (prof. Küster, de Breslau), du *Cou* (prof. Quereau, de Biele), du *Larynx* (prof. Prüssing, de Cologne), du *Pharynx* et de l'*Oesophage* (prof. Sauerbruch, de Marburg), du *Thorax* et de la *Mamelle* (prof. Perthes, de Leipzig), de la *Colonne vertébrale* (prof. Riedinger, de Würzburg).

Ces différents chapitres sont illustrés de nombreuses figures, presque toutes originales, reproduisant des photographies de maladies atteintes des affections les plus diverses. Nous signalerons particulièrement celles des prof. Wilms (Face), Küster (Mâchoires et Langue) et de Quereau (Cou). Il est regrettable, par contre, que les photographies de pièces et les dessins de techniques opératoires fassent presque complètement défaut.

Tel quel, ce livre, tenu au courant des derniers progrès de la chirurgie et étant donné la notoriété de ses auteurs, nous semble appelé à un légitime succès. J. DEMONT.

Frankl-Hochwart. — *Les altérations nerveuses du goût et de l'odorat.* 1 vol. in-8°, 96 pages, avec 15 figures. 2<sup>e</sup> édition. Prix : 2 m. 80. (A. Hölzner, éditeur, Vienne, 1908.)

Les altérations du goût et de l'odorat sont encore si mal connues, si peu étudiées, qu'on doit être reconnaissant au professeur Frankl-Hochwart d'avoir consacré dans la nouvelle édition de cette monographie toutes les notions encore éparpillées, et d'ailleurs assez imprécises, sur ce sujet.

L'exposé de nos connaissances actuelles sur les maladies du goût est précédé, comme il convient, d'un chapitre fort clair d'anatomie et de physiologie. Comme moyen d'exploration de la sensibilité gusta-

## AFFECTIONS PULMONAIRES TUBERCULOSE

Les seules préparations  
qui ont donné des résultats  
significatifs et constants  
dans le traitement de la

### Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable  
elles sont toujours acceptées  
même par les malades les plus  
difficiles.

Evitez les contrefaçons.

Echappez à l'imitation.  
EMMANUEL LA ROCHE & Co  
7, rue Saint-Clément  
PARIS

THIOCOL ROCHE

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

## SIROPS BROMURÉS

DE J. P. LAROZE

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates;  
dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur  
par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement  
1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

### SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.

Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM. LES DOCTEURS qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.







# Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence  
**NEURASTHÉNIE — ANÉMIE CÉRÉBRALE**  
**SURMENAGE — CONVALESCENCE**

Dragées à 0 gr. 05, six par jour.  
Granulé à 0 gr. 10 par cuillerée à café, trois par jour.  
Ampoules à 0 gr. 05 par centimètre cube, une tous les 2 jours.

DEPOT et VENTE EN GROS :  
**LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, PARIS**

Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

## AMPOULES ANALGÉSIIQUES FRAISSE

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

**DOSAGE.** — Chaque ampoule contient :

1° 1/10° de milligramme de Scopolamine ;  
2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

**EMPLOI.** — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

données à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Téléphone 682-16

## DIATHÈSE URIQUE

# Urisal Deschamp

Granulé soluble et agréable

Echantillon sur demande au Laboratoire DUBOIS-LEAUF, 7, rue Jadin, PARIS

**FORMULE**  
par 6 grammes

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Acide thyminique .....    | 0 gr. 05 |
| Uréopurine .....          | 0 gr. 20 |
| Théobromine .....         | 0 gr. 10 |
| Salicyl. de lithine ..... | 0 gr. 10 |







la description du « Nouvel établissement thermal de Mont-Corbo ». Les aménagements réalisés par la direction de l'établissement et dont nous trouvons la description détaillée dans la brochure, sont à la fois luxueux et merveilleusement installés et offrent toutes les commodités pour l'agrément des visiteurs et pour leur traitement médical.

**Nécrologie.** — On annonce la mort, à Paris, de M. E. Delteil, député; à Rouen, de M. Duputel.

## CONCOURS

**Fondation Brézin.** — Un concours pour la nomination à la place de médecin de l'Hospice de la Reconnaissance (fondation Brézin), à Garches (Seine-et-Oise), sera ouvert le lundi 23 Janvier 1940, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, 49, rue des Saints-Pères. Le registre d'inscription sera ouvert du lundi 21 Décembre 1939 au samedi 9 Janvier 1940, de midi à 3 heures, à l'Administration centrale, 3 avenue Victoria, bureau du personnel médical.

Les candidats qui se présentent ne peuvent être admis à se faire inscrire qu'après avoir justifié de leurs antécédents et de leur moralité.

Ils doivent justifier également qu'ils sont âgés de vingt-cinq ans au moins et qu'ils sont reçus docteur en médecine depuis deux ans au moins, ou bien qu'ils sont internes de 6<sup>e</sup> année des hôpitaux et hospices de Paris et qu'ils ont déjà subi cinq examens de doctorat.

L'Interné qui aurait été classé le premier du concours devra obtenir le titre de docteur avant de pouvoir prendre les fonctions de médecin de l'Hospice de Garches.

**Actes particuliers.** — Aux termes du testament de M. Brézin, le médecin de l'Hospice de la Reconnaissance est tenu d'avoir sa résidence effective dans l'établissement. S'adresser, pour tous renseignements, au service du personnel de l'Administration, avenue Victoria, n° 3.

**Médecin-adjoint de Bicêtre et de la Salpêtrière.** — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, M. Maillard, seul candidat, a été proposé à la nomination comme médecin-adjoint de Bicêtre et de la Salpêtrière.

**Médaille d'or (chirurgie) et accouchement.** — Le concours pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en médecine de quatrième année (concours de chirurgie et d'accouchement) ouvrira le jeudi 11 Mars 1940, à 4 heures, à l'Hôtel-Dieu.

Les élèves qui désireront y prendre part seront admis

à se faire inscrire au service du personnel de l'Administration tous les jours, les dimanches et fêtes compris, de 11 heures à 3 heures, du 4 au 9 Janvier 1940 inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé au service du personnel au plus tard le samedi 9 Janvier 1940, à 3 heures, dernière délai.

**Ecole de médecine et de pharmacie de Reims.** — Un concours pour un emploi de suppléant d'anatomie et de physiologie s'ouvrira le 10 Février 1940, devant la Faculté de médecine de Nancy, pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie. L'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Reims. Nul ne peut être admis à concourir s'il n'est Français ou naturalisé Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis et pourvu du diplôme de docteur en médecine.

**Programme des épreuves du concours.** — 1<sup>re</sup> Composition écrite sur un sujet de physiologie. Cinq heures sont accordées pour cette composition qui a lieu dans une salle fermée, sous la surveillance d'un membre du jury; les concurrents ne peuvent s'aider d'aucun ouvrage manuscrit ou imprimé; 2<sup>e</sup> leçon orale, de trois heures d'heure de durée, sur une question d'anatomie descriptive, après trois heures de préparation dans une salle fermée; les concurrents ne peuvent s'aider d'aucun ouvrage manuscrit ou imprimé; 3<sup>e</sup> leçon orale, de trois heures d'heure de durée, sur une question d'anatomie descriptive, après trois heures de préparation dans une salle fermée; les concurrents ne peuvent s'aider d'aucun ouvrage manuscrit ou imprimé; 4<sup>e</sup> appréciation des titres et travaux scientifiques.

Les concurrents devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture des concours.

Les candidats auront à produire : 1<sup>re</sup> une copie légalisée de leur acte de naissance; 2<sup>o</sup> leur diplôme de docteur en médecine; à ces pièces ils devront joindre l'indication de leurs services; 3<sup>o</sup> leur curriculum vitae.

Ils déposeront un exemplaire de chacun des ouvrages ou mémoires qu'ils auront publiés.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLET, 47, St-Michel, Tél. 828-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, APPAREILS MÉDICAUX ET PHARMACIQUES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARMI ASSURÉS.

**Cession de clientèle, rempl. aff. para-médicales.** Cabinet médical bourgeois, 46, boul. St-Michel. Tél. 414.15.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

**L'ALXINE** satisfait pleinement aux effets diététiques et pharmacodynamiques qu'on doit attendre d'une cure phosphorée.

Les effets de l'*Alxine* sont très rapides, mais on ne doit pas perdre de vue qu'elle agit surtout comme médication nutrophosphorée, préventive et curative par sa molécule phosphorée et sa constitution azotée, et qu'à ce titre son emploi doit être privilégié pour modifier complètement l'hypocacidie des milieux.



**La CÉRÉBRINE** (avec théine analogique Pasouid) est une liqueur agréable dont les effets sont remarquables contre migraines, névralgies rebelles et coliques menstruelles. Dans 1 à 3 cuillerées à soupe dans un peu d'eau par 24 heures. **Parties principales :** céréb. simple; migraines, névralgies; C. bromée; migraines, névralgies, coliques menstruelles. E. FOURNIER et C<sup>ie</sup>, 21, rue Saint-Pétersbourg, Paris.

**CHOLÈRE CAMUS.** — Opiothérapie biliaire. Lithase, insuffisance biliaire, colique mésentérique.

**BRULURES PYROLYOL** Supplément de la Douleur Laboratoire CH EDET, ALLENOR Réstitue au intégrum

**QUATAPLASE** Du D<sup>r</sup> L. LANGBERT Pansment complet Phlegmon, Oséum, Appendicite, Pilonides, Cryptorhée, Scroph.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, Imp., 1, rue Cassuto.

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 426.64

**PANCREATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSE, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

P<sup>re</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**CÉTRAROSE**

MÉDICATO. à BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE  
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, de la MIGRAINE, et l'ÉVET NAUSEUX.  
Dose : 30 à 50 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

**L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE**  
cèdent rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

**L'APIOL DOCT<sup>r</sup> JORET & HOMOLLE**  
RE-U-T-ATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION  
Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Trocadéro) et toutes Pharmacies.

**TRAITEMENT DU DIABÈTE PAR LE RÉGIME DES CORPS GRAS**  
**GLYCOLÉANE MAIGNON**

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES  
Littérature et Échantillons : S'adresser 40, rue de la Pyramide, Lyon.

**NEURONAL** HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. Brochure  
M. REINDES de NEURONAL : 75, rue de Valenciennes, Paris  
M. REINDES de NEURONAL : 75, rue de Valenciennes, Paris

**ICHTHYOL**

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes urinaires, de la Syphilis, des Maladies des os, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

**MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI**  
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 25, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, la PEPTICITE INTERMITTENTE, la CALCULIE, l'ÉPIDIDYME et les ORCHITES, on trouve dans les jours chauds ou pressés dans les hôpitaux, à Paris et à l'étranger, de 50 à 100 gouttes par jour de

**BOLDQ-VERNE**

ou 4 cuillerées à café d'EXTRAIT de BOLDQ-VERNE

Dépôt : M<sup>r</sup> HENRI FROST, à l'École de Médecine de NANCY (FRANCE)

Dans les pays : la Pharmacie de France et l'Étranger

**CURE FAMILIALE**

des NEURASTHÉNIES

**TRAITEMENT MÉTHODIQUE**

Spécial des INTOXICATIONS

des ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.

HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE

Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

**VILLA "LA SOURCE"**

20, 22, 24, av. des Arts, PARC-ST-MAUR (Seine) (ENTRÉE JOUVILLE ET CHAMPIGNY)

30 malades de Paris. Téléph. St-Maur : 79

**N° des BREVETS LUMIÈRE**

Echantil. gratuite SÉRIER, 8, Cours de la Liberté, LYON

**HEMOPLASE LUMIÈRE**

Contient protoplasmique intégral dépourvu de toute toxine

Médication dynamisante reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, adénome, neurasthénie, convalescences, hémorragie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10<sup>cc</sup> par semaine.

Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.

**LIQUIDE remplace SUBIMU**

**ANIOS**

POUDRE remplace IODOPHORE

OXYGÈNE NAISSANT

TRIOXYTHYLOCHROMÈTTE DE VANADIUM

Soc. des Frs & ANIOS, 7, r. Grando-Alain, Lille.

**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT**

**LYSOL**

ECHANTILLON GRATUIT à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

21, Boulevard de Valenciennes, Paris.



# LE VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE  
Iodo-Tannique Phosphaté



*EST ORDONNÉ* par plus de 30.000 *MÉDECINS* et  
cela s'explique si l'on songe que le  
*VIN GIRARD*

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>REMPLECE</i>   | l'huile de foie de morue,                                                                                             |
| <i>EST</i>        | exactement dosé, agréable au goût,<br><i>EUPEPTIQUE</i> , il stimule les<br>fonctions digestives et d'assimilation,   |
| <i>FACILITE</i>   | la résolution des tubercules et leur<br>transformation crétacée,                                                      |
| <i>CALME</i>      | la toux et l'oppression,                                                                                              |
| <i>COMBAT</i>     | la misère physiologique,                                                                                              |
| <i>EST</i>        | considéré par beaucoup comme le<br>spécifique du lymphatisme et de la<br>scrofule.                                    |
| <i>EN RÉSUMÉ,</i> | c'est la meilleure façon de faire<br>absorber l'iode aux <i>FEMMES</i> , aux<br><i>ADULTES</i> , aux <i>ENFANTS</i> . |

## SIROP GIRARD

MÊME COMPOSITION

*S'ordonne plus spécialement en Médecine Infantile*



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . 40 fr.  
Union postale . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

|                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F. DE LAPERRONNE</b><br>Professeur<br>de clinique ophtalmologique<br>à l'Hôpital-Drouot | <b>L. LANDOUZY</b><br>Doyen de la Faculté de médecine,<br>Professeur de clinique médicale,<br>Membre de l'Acad. de médecine. | <b>H. ROGER</b><br>Professeur de Pathologie exp.,<br>à la Faculté de Paris,<br>Méd. de l'Hôp. de la Charité. |
| <b>E. BONNAIRE</b><br>Professeur agrégé,<br>Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.             | <b>M. LETULLE</b><br>Professeur agrégé,<br>Médicin de l'Hôp. Boucquet,<br>Membre de l'Acad. de médecine.                     | <b>M. LERMOYER</b><br>Médicin<br>de l'Hôpital Saint-Antoine.                                                 |
| <b>J.-L. FAURE</b><br>Professeur agrégé,<br>Chirurgien de l'Hôp. Cochin.                   | <b>F. JAYLE</b><br>Chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,<br>Secrétaire de la Direction.                                |                                                                                                              |

— RÉDACTION —  
**P. DESFOSES**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION  
—  
**J. DUMONT** — **R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 8 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

ALBERT PROVIN. Résistance de l'estomac à l'auto-digestion. La pathogénie de l'ulcère.

E. MARCINOUX. L'hypochlorhydrie tropicale.

### SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Volvulus d'un estomac en sautoir. — Résultats du traitement sanglant des fractures de la rotule. — Quelques faits de radiobrépie et de radiodiagnostique.

Société des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles. — Le fluor dans les denrées alimentaires.

### SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris. — Veste plaie pénétrante de l'œil; suture au tendon de renne; guérison avec acuité visuelle presque normale. — Fibrome du globe oculaire. — Sarcome de la face postérieure de l'œil. — Deux cas de microphthalmie chez des hydrophthalmes.

Société de thérapeutique. — Imperméabilité rénale et ophtalmie. — Sur un nouveau mode d'administration de la macération de rein dans l'imperméabilité rénale de cause toxique. — La médication hypophysaire dans les cardiopathies. — Travail du cœur calculé d'après la pression variable. — Les vomissements du nourrisson asphyxié. Pathogénie et thérapeutique.

Société de laryngologie, d'otologie et de rhinologie de Paris. — Appareil pour la réduction respiratoire nasale. — Abcès du cerveau suite de mastoïdite et de

phlébite du sinus. Guérison. — Fulguration et laryngotomie dans le cancer du larynx. — Labyrinthite à forme vestibulaire. — Pseudo-papillome du larynx.

Société de chirurgie. — Sur le traitement des plaies de la rate et du rein. — Lésion externe complète de la rotule avec genu valgum et rotation du tibia; transplantation du tendon du triceps et ostéotomie supra-condylienne du fémur. — Asepsie du champ opératoire par badigeonnage à la teinture d'iode. — Présentation d'appareil. — Tuberculose polyarticulaire et pied plat valgus douloureux. — Election.

Société de biologie. — Les lésions des cellules nerveuses corticales dans l'intoxication tabagique expérimentale. — Augmentation brusque du nombre des leucocytes dans l'asphyxie aiguë. — Les glandes aréolaires des tuberculeux. — Recherches du bacille de Koch dans les pousseurs des sucs de tuberculeux. — Virulence des crachats de tuberculeux mélangés à des poussières. — Anticardioréorie expérimentale chez le singe. — Influence de l'âge et du régime alimentaire sur la quantité d'urohypertensine des urines. — Composition chimique du sérum sanguin d'un homme intoxiqué par l'oxyde de carbone.

Académie de médecine.

Société anatomique.

Académie des sciences.

### ANALYSES

### CHRONIQUE

F. JAYLE. L'impôt sur le revenu et les médecins.

### NOUVELLES

## L'IMPÔT SUR LE REVENU ET LES MÉDECINS

La Commission de la Législation fiscale a remanié les articles de la loi concernant l'établissement de l'impôt sur le revenu sur les professions libérales, parmi lesquelles se range la profession médicale; la Chambre des Députés les a votés lundi.

Trois points étaient en discussion : 1<sup>o</sup> le taux de l'impôt; 2<sup>o</sup> la déclaration; 3<sup>o</sup> le bénéfice net.

Le TAUX DE L'IMPÔT a été fixé à 3 pour 100 d'après l'article 6, mais cet article est encore réservé, bien qu'on en soit à l'examen de l'article 39. Nous devons continuer à demander que ce taux soit réduit à 2 pour 100. Dans l'exposé des motifs, M. le Ministre a dit : « Chacun est tenu de faire un effort égal pour le bien commun ». Il n'est pas difficile de démontrer qu'en

1. Voir F. JAYLE. — « L'impôt sur le revenu et les médecins ». La Presse Médicale, 1908, n° 51, 28 Juin, et Rapport au 2<sup>e</sup> Congrès des Praticiens, Liège, 1908.

## TIODINE COGNET

Thiosulfate d'iodine (C<sup>2</sup> S<sup>2</sup> S<sup>2</sup> O<sup>2</sup> 17-47) 100 grammes.  
PAS d'IODISME. — Tous iodistes : IODE, IODURES et THIOSINNAMES.

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**IODO-MAISINE**

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
Soleil four du P<sup>re</sup> MATCHENIKOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, rue Denfert-Rochereau, PARIS

**ST-LÉGER TONI-ALCALINE**

COMPRIMÉS d' DYSPEPSIE, INSUFFISANCE  
AMYLOGÉNASE SALIVAIRE  
AMYLOGÉNASE PANCRÉATIQUE  
(ferment amylolysé végétal) INTESTINALE  
DIGESTION RAPIDE DES AMYLACÉS ET RÉGULIÈRE  
— LITTÉRATURE SUR DEMANDE —  
CHEVRETTIN-LÉMAITRE, 24, rue Cassanin, Paris. — Tél. 345-56

**BORICINE MEISSONNIER**  
Anti-psé de la peau et des muqueuses.

**PLASMA DE QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. GARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris  
XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 101, 16 DÉCEMBRE 1908.

**CEREBRINE** LIQEUR AFFABLE  
spécifique efficace des

**BIOLACTYL** MIGRAINES Névralgies rebelles.  
Entérites, Appendicites.  
Diarrhées infectieuses (selon a. h.).  
Dysenterie, Dermatoses

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES  
Télég. 824-30 46, Boulevard de l'Hôpital, Paris.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

CONTREXEVILLE-PAVILLON

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN  
OXYGÈNE PUR NAISANT

**ASQUIRROL**

COMPOSÉ MERCURIEL (56 % Hg) INJECTABLE. Absolument inoffensif et indolore  
Une Boîte de 10 ampoules à 0 gr. 05 pour une période de traitement.  
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE. — DÉPÔT ET VENTE EN GROS :  
LES ÉTABLISSEMENTS POULEN FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS.

Pastilles de **Stovaine Billon**  
Affections de la BOUCHE, de la GORGE et du LARYNX

DÉPÔT ET VENTE EN GROS : LES ÉTABLISSEMENTS POULEN FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS.



dehors de la contribution fiscale que paie le médecin, il fait, chaque jour, gratuitement, d'une manière ou d'une autre, pour le bien commun, un effort important. Par conséquent, puisque le taux de l'impôt n'est pas le même pour tous, nous demandons qu'il soit établi pour nous avec justice, c'est-à-dire réduit à 2 pour 100.

La déclaration, d'après le projet primitif, était ainsi comprise :

ART. 53. — L'impôt sur le bénéfice des professions libérales est établi annuellement à raison de la moyenne des bénéfices nets réalisés pendant les trois années précédentes....

ART. 55. — Toute personne jouissant de revenus impossibles au titre de la 7<sup>e</sup> catégorie est tenue de remettre chaque année, dans le courant du mois de janvier, au contrôleur des contributions directes, une déclaration détaillée de ses revenus accompagnée de toutes les justifications nécessaires.

ART. 56. — Si, à l'expiration du délai fixé par l'article précédent, la déclaration prescrite par cet article n'a pas été effectuée, le contrôleur détermine d'office le montant du revenu imposable, sous le prétexte par le contribuable du droit de le constater par la voie contentieuse après l'émission du rôle.

Le corps médical, tout entier, par la voie de ses syndicats, a protesté contre ce mode de déclaration qui aboutissait fatalement à la violation du secret professionnel.

La Commission a cherché à tenir compte de cette protestation et a rédigé ce nouveau texte :

ART. 47. — L'impôt sur le revenu des professions libérales est établi annuellement à raison du revenu net réalisé pendant l'année précédente.

ART. 49. — Toute personne jouissant de revenus impossibles au titre de la 7<sup>e</sup> catégorie est tenue de remettre chaque année, dans le courant du mois de janvier, au contrôleur des contributions directes, une déclaration de ses revenus.

Un règlement d'administration publique prévu à l'article 94 énumérera limitativement, en tenant compte des conditions d'exercices spéciales à chaque

profession et notamment de l'obligation du secret professionnel, les indications qui devra contenir la déclaration précitée.

ART. 50. — Sont applicables aux déclarations produites en exécution de l'article précédent les dispositions des §§ 5, 6 et 7 de l'article 30 relatif aux bénéfices des professions industrielles et commerciales. A défaut de déclaration, il est procédé conformément aux dispositions du § 9 dudit article 30.

Voici le texte des paragraphes sus-visés et qui ont été remplacés, sur le désir manifesté par le ministre des Finances, le § 1 de l'article 50 :

ART. 30 (§§ 5, 6, 7 et 9). — Si le contrôleur accepte la déclaration pour vraie, elle fixe la base de l'imposition. S'il la juge fautive, il invite le contribuable à la modifier dans un délai de vingt jours à dater de son avis. Si, passé ce délai, l'accord n'a pu s'établir, le contrôleur procède à une évaluation d'office.

Devant les tribunaux administratifs, le contrôleur justifie son évaluation à l'aide des éléments d'information dont il dispose, spécialement ceux résultant des actes, jugements, déclarations, bordereaux, documents administratifs, pièces ou titres parvenus à la connaissance de l'un quelconque des services publics conformables aux lois existantes.

Le contribuable, de son côté, peut contredire à l'évaluation soutenue par l'Administration par tous moyens et par tous documents jugés par lui probants. En aucun cas, même si une expertise est ordonnée, le tribunal ne pourra exiger la production des livres de commerce.

A défaut de déclaration, le contrôleur procède à une évaluation d'office; il la communique à l'intéressé, qui a vingt jours pour présenter et faire valoir ses observations. Si l'accord ne peut se faire dans ce délai, le recours, qui doit dès lors être appuyé de la déclaration réglementaire, est ouvert contre l'évaluation de l'Administration dans les formes prévues aux paragraphes précédents.

En résumé, la déclaration est facultative : on doit la faire, mais elle peut être établie d'office et communiquée avant d'être définitive.

Le sort de la déclaration dépend de la bonne

volonté du contrôleur, et ce sera le cas de faire servir le serment de saint Louis à l'usage des agents de l'Administration : « Que bien et diligemment il asservir la dite taille, ne s'espargneront nul, ne il n'engraveront nul, par haine, ou par amour ou par prière ou par crainte. »

Sans être grand clerc, on peut prédire des contestations incessantes. Qu'advendra-t-il alors ? Le médecin n'a que ses livres, quand ils sont bien tenus, ce qui est rare, je crains; mais, par suite du secret professionnel, il ne peut les montrer. Que lui reste-t-il pour se défendre ? Rien.

Nous en serons donc réduits au sort si peu enviable des médecins allemands !

On le voit, la question est insoluble, si l'on veut se départir des signes extérieurs. Le vieux système n'est pas très juste, mais il a pour lui d'être accepté et d'être inquisitorial ni soumis à la bonne volonté d'un contrôleur. Le nouveau système n'est d'ailleurs pas plus équitable, comme je vais le démontrer.

LE BÉNÉFICE NET reste, en effet, synonyme de bénéfice brut : les dépenses ne sont pas déduites, et il est le gros déficit du projet en ce qui concerne les médecins. Il ne faut se faire aucune illusion sur ce point capital.

Pour les professions libérales le titre est : *Revenus des professions libérales*.

L'article 47 dit :

L'impôt sur le revenu des professions libérales est établi annuellement à raison du revenu net réalisé pendant l'année précédente.

Il n'y a pas un mot de plus. Examinons, par comparaison, la manière dont est établi l'impôt pour les professions industrielles et commerciales (art. 30).

Pour les professions industrielles et commerciales, le titre est : *Bénéfices des professions industrielles et commerciales*.

L'article 30 dit :

L'impôt sur les bénéfices des professions indus-



16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉINE on observe :

LA DISPARITION DES ROUFFES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCÈS D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 3 à 4 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

## Pilules de Quassine Frémint

0<sup>re</sup> 02 de Quassine amorphe titrée et Extractions. 1 ou 2 avant chaque repas, contre : Dyspepsie, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle

83, RUE DE RENNES, PARIS — 3 FR. LE FLACON

## MYOSEINE VIANDÉ CRUE EN TABLETTES

DAVID-RABOT, Comptable

## Chlorétone

HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE, ANTISEPTIQUE

POUR USAGE EXTERNE ET INTERNE.

INDICATIONS :

Usage Externe : Affections des muqueuses, (nez, oreilles, gorge). Gonorrhée, Prurit, Urticaire, Erythème, etc. Chirurgie dentaire.

Usage Interne : Insomnies, Vomissements de la grossesse, Délirium tremens, Chorée, Mal de mer, etc.

Chlorétone crist., en flacons de 14 et 28 gr.

Capsules de Chlorétone, à 0<sup>re</sup> 325, en flacons de 25 et 100 capsules.

Chlorétone Inhalant. Préparation liquide pour inhalations et pulvérisations. En flacons de 28 et 110 gr.

Boro-Chlorétone. Poudre antiseptique, calmante, pour le traitement des plaies, brûlures, etc.

Catalogue et littérature franco sur demande.

LABORATOIRES PARKE DAVIS & C<sup>ie</sup> LONDRES

NON TOXIQUE

## Néol

Antiseptique  
Analgésiant

Décongestif  
Cicatrisant

Brûlures — Ulcères — Plaies rebelles

Angines — Otites supp. — Laryngite tuberculeuse

Anthrax — Métrites — Ulcérations du col

Stomatite mercurielle

EMPLOYÉ JOURNELLEMENT DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Vente dans toutes Pharmacies. — Littérature, échantillons gratuits.

SOCIÉTÉ DU NÉOL, 9, rue Dupuytren, PARIS



ricelles et commerciales, ainsi que des charges et offices, est établi annuellement à raison du revenu moyen des trois années précédentes.

Le revenu imposable est constitué par l'excédent des recettes brutes sur les dépenses et amortissements inhérents à l'exercice de la profession. Le valeur locative des locaux affectés à l'exploitation du commerce ou de l'industrie sera, dans tous les cas, déduite des recettes brutes.

C'est clair : si vous êtes industriel, commerçant, avoué, notaire, huissier, etc., vous ne payez que sur vos bénéfices; soyez médecin et vous payez sur l'ensemble de vos recettes sans aucune déduction de vos dépenses : recettes = revenus!

Comparons un commerçant et un médecin faisant chacun 20.000 francs de bénéfices par an.

Le commerçant a déjà déduit tous ses frais, y compris l'amortissement de son matériel. L'article 32 (adopté) lui est applicable :

Sur le montant du revenu déterminé comme il est dit à l'article 30, et lorsque ce revenu ne dépasse pas 20.000 francs, chaque imposable n'est taxé que sur un régime de la fraction n'excédant pas 1.500 francs. Il a droit à une déduction des deux tiers sur la fraction comprise entre 2.501 et 5.000 francs. Le surplus est taxé au taux plein.

Le taux, provisoire (l'article 6 est réservé), est de 3,5 pour 100. Nous ferons donc cette addition :

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1.500 francs . . . . . | 7 fr. 50  |
| 1.000 — . . . . .      | 11 fr. 66 |
| 2.500 — . . . . .      | 65 fr. 63 |
| 15.000 — . . . . .     | 525 fr. » |

609 fr. 79

Que paie un médecin de Paris ayant 20.000 fr. de bénéfices? Pour avoir 20.000 francs de bénéfices il lui faut au moins faire les dépenses suivantes non déduites :

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Frais de voiture . . . . .                                                              | 6.000 fr.  |
| Une domestique (en plus, p. le serv. méd.) . . . . .                                    | 1.800 —    |
| Loyer (partie affectée au service médical) . . . . .                                    | 3.000 —    |
| Amortissement de toutes sortes (meubles, instruments, livres, journaux, etc.) . . . . . | 2.500 —    |
|                                                                                         | 13.300 fr. |

Ceux qui sont au courant de nos frais pourront remarquer que je me tiens au-dessous des chiffres réels des dépenses inhérents à la profession.

Le médecin faisant un bénéfice de 20.000 francs a donc comme revenu : 20.000 + 13.300 = 33.300. Que va-t-il payer? L'article 47 le lui apprend :

Sur le revenu, il est fait, pour chaque contribuable, déduction d'une somme de :

1.500 francs, si le contribuable a son domicile réel dans une commune de 10.000 habitants et au-dessous; 2.000 francs, si le contribuable a son domicile réel dans une commune de 10.000 à 100.000 habitants;

2.500 francs, si le contribuable a son domicile réel dans une commune de plus de 100.000 habitants; 3.000 francs, si le contribuable a son domicile réel dans le département de la Seine.

En outre, sur son revenu taxé, chaque imposable a droit aux déductions suivantes :

5/6 sur la fraction de son revenu ne dépassant pas 3.000 francs;

4/6 sur la fraction de son revenu comprise entre 3.001 francs et 3.500 francs;

3/5 sur la fraction de son revenu comprise entre 3.501 francs et 4.000 francs;

2/5 sur la fraction de son revenu comprise entre 4.001 francs et 4.500 francs;

1/5 sur la fraction de son revenu comprise entre 4.501 francs et 5.000 francs.

Le médecin habitant Paris, pris pour exemple, peut donc faire l'opération arithmétique suivante : 33.300 francs — 3.000 francs = 30.300 francs réels imposables à 3 pour 100.

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 3.000 francs . . . . . | 15 fr.     |
| 500 — . . . . .        | 5 fr.      |
| 500 — . . . . .        | 7 fr. 50   |
| 500 — . . . . .        | 10 fr.     |
| 500 — . . . . .        | 12 fr. 50  |
| 25.300 — . . . . .     | 759 fr.    |
|                        | 809 fr. 00 |

Le commerçant paie donc 809 fr., et le médecin 800 fr., soit 200 fr., soit un tiers en plus! Pour se dédommager, le médecin, il est vrai,

soigne les pauvres pour rien, risque de temps en temps sa vie et la perd stoïquement, suivant l'exemple tout récent d'un de nos confrères de province!

\*\*\*

Voilà les faits. N'oublions pas que, contrairement à ce qui se fait en Angleterre, en Allemagne, les pays fameux qu'on nous propose en exemple, les revenus médicaux sont frappés une seconde fois sous le titre d'impôt complémentaire.

Il faut le répéter sans cesse :

L'Angleterre n'a pas d'impôt complémentaire. L'Allemagne a un impôt complémentaire portant exclusivement sur le capital.

En France, on veut imposer le travail deux fois.

Les conclusions de cet aperçu sur le nouveau texte de loi sont les suivantes :

1° Le TAUX DE L'IMPÔT n'est pas encore fixé;

2° La DÉCLARATION est présentée sous une forme moins draconienne et il faut remercier M. le Ministre et la Commission qui ont tenu compte sur ce point secondaire des réclamations du corps médical. Le malheur est qu'avec le système de l'impôt sur le revenu, on ne peut faire ni bien ni mieux : la main est gantée, mais c'est toujours la même main, fatalement inquisitoriale et arbitraire!

3° Le MÉNÉCIS n'est regardé comme égal au revenu sans déduction des dépenses inhérentes à la profession.

Le corps médical doit, par tous les moyens, s'opposer à l'adoption définitive du texte du projet voté lundi, d'ailleurs sans discussion, par la Chambre des députés, et qui confirme dans son point le plus important (bénéfice net) l'injustice du projet primitif.

F. JAYL.

# ATHONE CHLOROS TOUX COQUELUCHE

**Sédatif puissant — non toxique**  
Bien supérieur au bromoforme  
Évite les inconvénients des opiacés et dérivés

**DOSES :** Adultes : 30 à 50 gouttes  
Enfants : au-dessous de 2 ans : 5 à 15 gouttes; 2 à 5 ans : 15 à 30 — 5 à 10 ans : 30 à 50 —  
Répéter ces doses jusqu'à 5 fois et plus par 24 heures  
(Administrer l'ATHONE dans un peu d'eau sucrée).

« L'ATHONE rendra des services considérables au point de vue antispasmodique . . . »  
« J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme. »  
Retraités des Côtes rendus de la Soc. de Thérapeutique de Paris. (Gazette du 25 avril 1907.)  
TALBOT, 41 bis, 43, rue Vavin, Paris.

## SÉDATION DE LA TOUX

1 cuillerée à potage renferme : 0gr.01 DIONINE-MERCK  
VI gouttes Alcoolat. rac. d'aconit titré,  
II gouttes Bromoforme.

## ET DE LA DOULEUR

Chaque Tablette est dosée à :  
0gr.02 de DIONINE-MERCK

**SIROP DU D<sup>r</sup> BOUSQUET TABLETTES du D<sup>r</sup> BOUSQUET**

DOSES MOYENNES

ADULTES : 4 à 8 cuillerées à potage.

ENFANTS : au-dessous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à potage.  
au-dessus de 10 ans : 3 à 6 cuillerées à café.

ADULTES :  
3 à 4 Tablettes par jour.

Notices et Échantillons : Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 340, Faub<sup>r</sup> St-Honoré, PARIS.

**HOPOGAN**  
USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICAUX CHIMIQUEMENT PURS**  
exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes — Paris


**EKTOGAN**  
USAGE EXTERNE

**ENTÉRITE**

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES  
BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arrière, Paris — (Catalogs franco.)

**SUCCOMUSOLINE — PLASMA MUSCULAIRE** extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAIX & C<sup>e</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contient dans des Orucions de grés, la "SUCCO" conserve indéniablement ses propriétés physiques et thérapeutiques.





**NARCYL**  
Chlorhydrate d'Éthylmarcaine  
synthétique  
**CREMY**

**MEDICAMENT** **TOUX** Spécialement de la  
spécifique de la **TOUX** des **TUBERCULEUX**  
N'entrave pas l'expectoration. N'a pas  
d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

**Formes Pharmaceutiques**  
**SIROP** dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe  
3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles  
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 8 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées;  
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

**GRANULES** dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

**PATHOLYSINE**  
(Salicyl arsénio-xybenzol)  
et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

|                                                                                                                                  |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Patholysine</b><br>(Médication interne).<br>Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte,<br>Splénomégalie,<br>Taies de la cornée, etc. | <b>Cinnamoléine</b><br>Eczéma chronique, Végétations,<br>Pityriasis,<br>Verrues plates séborrhéiques, etc. |
| <b>Diachusine</b><br>Cancer.                                                                                                     | <b>Anarousine</b><br>Métrites, Affections des annexes.                                                     |

**Pyosine :** Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

**ONOTO**

Achetez le  
Porte-Plume-Réservoir ONOTO  
parce qu'il  
**SE REMPLIT**  
automatiquement sans compte-  
gouttes en 3 secondes  
et **SE PORTE**  
dans la poche, dans toutes les  
positions, sans crainte de la  
moindre tache d'encre.

Chez tous  
les Papetiers.

Gros :  
DE LA RUE  
37, Rue d'Enghien, Paris

**ALEXINE**

Granulé d'ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre.  
DOSIS : Un à deux cuillères-mesure à chaque repas dans un demi-verre d'eau. — Enfants : réduire de moitié.  
Laboratoire CHATELAIN, 15, rue de Paris, à Puteaux (Seine)

L'ALEXINE seule réalise la véritable Phosphorisation thérapeutique.  
Elle est bien supérieure au Phosphore organique, Glycérophosphates, etc.  
L'ALEXINE permet d'appliquer d'une façon intégrale et intensive la Méthode de Joulie.  
L'ALEXINE est le spécifique de la Diathèse neuro-arthritique et de ses conséquences (Neurasthénie, Anémie, Tuberculose, Diabète, Arteriosclérose, Rhumatismes, etc.)

**PRODUITS au**

**RADIUM DE JABOIN**

DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS  
(**RADIUM ARMET de LISLE**)

Produits Radifères conservant en permanence leur Radioactivité.  
TOUTE GARANTIE de DOSAGE et de SINCÉRITÉ

Le Laboratoire Pharmacologique du Radium est le Premier ayant étudié et préparé, suivant des méthodes rigoureusement scientifiques, des Médicaments à base de Radium expérimentés par le Corps Médical.

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RADIO-DIGESTINE</b><br>Drogues Radifères de Panacratine et de Kinase, enrobées du Gluten et de Pepsine titré éléré.                                                                    | <b>RADIO-SEPTOL</b><br>Le MEILLEUR et le PLUS INOFFENSIF des Antiseptiques chirurgie, Pansements, Soins hygiéniques des Plaques, Bains Radioactifs Antiseptiques. OXYGÈNE NAISSANT RADIOACTIF | <b>RADIO-QUININE</b><br>Fièvres, Paludisme, Fièvres coloniales, Grippe, etc., INJECTION ou à SUPIRE.<br>Comprimés dragées et Simples.<br>Injections hypodermiques, etc. |
| <b>RADIO-SPIRILINE</b><br>TRAITEMENT INTERNE de choles ANTISPASMODIQUES.<br>Drogues Radifères de Chlorure mercureux opiole, enrobées du Gluten et de Phosphates assimilables méthyliques. | <b>RADIO-SANTAL</b><br>AFFECTIONS de la VESSIE et de l'URÈTRE.<br>Capsules glutineuses d'Essence de Santal pure titrées à 95 % de Santalol, Radifères.                                        | <b>PRODUITS DU RADIUM</b><br>Médicaments injectables, Sérum.<br>Produits stériles, Radium en suspension, Pommades, Baux et Divers                                       |

Littérature sur demande. — LABORATOIRE PHARM. du RADIUM A. JABOIN, 27 et 29, Rue de Miromesnil et 16, Rue de Penthièvre, PARIS



L'APIOLINE exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice.

L'APIOLINE  
de petites capsules con-  
tenant chacune 20  
centigrammes. Adminis-  
trée 2 à 3 jours avant l'appari-  
tion des règles, à la dose de 2 à  
3 capsules par jour, prises aux repas,  
l'APIOLINE rappelle et régularise le flux  
mensuel. Paris, 8, rue Vivienne et toutes Pharmacies

**APIOLINE**  
CHAPOTEAUT

**CONTRE LA  
BLENNORRAGIE**

**Capsules  
de Santal Midy**

à l'Essence pure de Santal de Mysore

DOSE :  
6 A 12 CAPSULES  
PAR JOUR

Suppression de la douleur,  
Disparition des Écoulements,  
Maladies des Voies urinaires :  
Cystite, Catarrhe de la Vessie, etc.

PARIS, 8, Rue Vivienne.

**SANTAL  
MIDY**

CAPSULES DE 40 CENTIGRAMMES

CAPSULES  
DE  
**QUININE**  
DE  
PELLETIER

Sulfate,  
Bi-Sulfate,  
Bromhydrate,  
Chlorhydrate,  
Lactate — Salicylate,  
Chlorhydrosulfate,  
Valériate, etc.

Exiger le Nom :

(PILULES)

PARIS, 8, Rue Vivienne et toutes Pharmacies

**VIN - SOLUTION - SIROP**

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

**DE DUSART**

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Ces préparations sont donc indiquées dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, la convalescence.

2 à 6 cuillerées à bouche par jour avant les repas

PARIS, 8, Rue Vivienne et toutes Pharmacies

**PAPAINÉ**  
TROUETTE-PERRET  
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de  
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**GOUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
(Créosote, Goudron de Tolu)

Le remède le plus puissant contre les  
Affections des Voies Respiratoires  
Quatre à six Capsules par jour aux repas.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**POUDRE DE VIANDE**  
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,  
sans odeur ni saveur  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**NISAMÉLINE**  
de TROUETTE-PERRET  
contre Affections cutanées et  
Furunculoses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous  
forme de Sirop, Pâtes, Poudres, Savons.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**ANIODOL**

LE PLUS PUISSANT

**Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

N'ATTACHE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES**

SOLUTION COMMERCIALE : au 4/100\* (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).

PUISSANCES { BACTÉRICIDE 23.40 sur le Bacille typhique  
ANTISEPTIQUE 52.85 (établies par M. FOUARD, Ch<sup>re</sup> à l'INSTITUT PASTEUR  
Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%**

ANTISEPSE DES MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES


**POUDRE d'ANIODOL INSOLUBLE** remplace l'IODOFORME

Echant<sup>ons</sup> et Renseign<sup>ements</sup> S<sup>ous</sup> de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**SUC GASTRIQUE**  
POUR LE PORC VIVANT

**DYSPEPTINE**  
DU D<sup>r</sup> HEPP

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES, DIARRHÉES  
INDIGESTIONS — ANOREXIE — SURALIMENTATION  
GASTRO-ENTÉRIQUE et DIARRHÉES INFANTILES



LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  
du Centre d'Analyse par LE CHESNAY (A. et G.)

**ASPHALÈNE**

ANTISEPTIQUE ANALGESIQUE HÉMOSTATIQUE  
DÉSODORISANT GYNOPLASTIQUE, GÉNÉRAL  
KÉRATOPLASTIQUE — INNOUOVATION  
PLAIES BRÛLURES SUPPURATIONS ETC

LABORATOIRES FOUARD VALLET GRENOBLE ET PARIS



## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.** — Professeur M. Brouha. — Leçon du samedi 19 Décembre. — Pseudo-méninge commune basilaire. — Traitement. — Remarquable efficacité des injections mercurielles. — Discussion sur le choix du médicament et sur la dose à injecter. — (Malade de la salle salle Sainte-Jeanne n° 19).

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital français de Jérusalem.** — M. Marcel Drouillard vient d'être nommé médecin du gouvernement français de Jérusalem, chargé du service médical de l'hôpital Saint-Louis de cette ville.

## NOUVELLES

**Distinctions honorifiques.** — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉTUDIANTS. — Médaille d'argent : M. Martin médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

**La réforme des études médicales.** — Parmi les questions devant occuper la session ouverte hier au Conseil supérieur de l'Instruction publique, figure celle de la réorganisation des études médicales.

Le projet de décret, adopté par la section permanente du Conseil supérieur, fixe à cinq années la durée des études en vue du doctorat en médecine, non compris l'année préparatoire au certificat d'études physiques, chimiques et naturelles. Ces études peuvent être faites pendant les trois premières années, dans une École préparatoire de médecine et de pharmacie; pendant les cinq années, dans une Faculté de médecine, dans une Faculté mixte ou une École de plein exercice de médecine et de pharmacie.

Les aspirants au doctorat en médecine prennent vingt inscriptions; le cours de celles-ci est suspendu pendant la présence de l'étudiant sous les drapeaux.

Il est établi un livret scolaire au nom de chaque étudiant, et ce livret, sur lequel sont inscrites les notes d'assiduité et d'interrogations obtenues aux travaux pratiques et aux stages, sera obligatoirement communiqué aux jurés à tous les examens, sous peine de nullité de l'examen.

L'enseignement en vue du grade de docteur en médecine comprend un enseignement théorique (portant sur

les sciences zoologiques et sur les enseignements annexés à la médecine, à la chirurgie et à l'obstétrique), un enseignement technique donné dans les laboratoires (travaux pratiques obligatoires et répétés entre les cinq années de scolarité), un enseignement clinique donné dans les hôpitaux.

Le stage est obligatoire pendant les cinq années d'études; il a chaque année une durée de neuf mois. Au cours et à la fin de chaque stage, l'étudiant est interrogé par le chef du service auquel il est attaché.

Les examens sont de deux sortes : examens de travaux pratiques, pour chaque enseignement; examens de fin d'année. La thèse ne peut être soutenue qu'après réception aux examens de clinique.

Un arrêté ministériel déterminera la date d'application du nouveau décret. Les étudiants qui auront pris inscription avant cette date subiront les examens d'après le régime prévu par le décret du 21 Juillet 1899.

**Concours pour les hôpitaux.** — La Commission administrative des hospices civils de Troyes désirent s'attacher les services d'un médecin spécialiste pour les maladies des yeux, de la gorge et du nez, a fait annoncer l'ouverture d'un concours.

Le jury, qui siégeait à la Faculté de médecine de Paris, classe en première ligne M. Chalmette avec 47 points, et en seconde ligne M. Breuil, avec 44 points.

Mais c'est M. Breuil qui fut nommé par la commission administrative.

M. Chalmette qui, bien que classé le premier par le jury, se trouve évincé, s'est pourvu devant le Conseil d'État.

Par un premier pourvoi, il a demandé l'annulation, comme irrégulière, de la nomination de son concurrent. Par le second, pour le cas où sa demande d'annulation ne serait pas accueillie, il a réclamé des dommages-intérêts aux hospices de Troyes.

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, a souvent prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de nominations de fonctionnaires irrégulièrement faites par les services de l'État ou des autres administrations publiques. Mais il faut pour que l'irrégularité consiste dans la violation, soit d'un texte de loi, soit d'un acte réglementaire. L'observation des engagements qu'une administration a sur lui à prendre à l'égard d'un citoyen, en dehors de toute réglementation générale ou locale du service public, peut bien donner lieu à une action d'ordre contractuel se résolvant en dommages-intérêts, mais ne peut motiver l'annulation de la nomination, même si la faute commise par l'administration est de nature à entraîner sa responsabilité pécuniaire.

Or, dans l'espèce, il n'existait à Troyes aucun règlement sur la matière et il n'existe d'ailleurs pas, sur ce point, de réglementation générale. Le recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la nomination de M. Breuil a donc été rejeté.

Mais M. Chalmette, dans son second recours, demandait des dommages-intérêts fondés sur la faute que la Commission des hospices aurait commise en ne tenant pas les engagements qu'elle avait pris à l'égard des candidats appelés au concours et en portant atteinte au droit que l'intéressé tirait de son rang de classement.

Or, il a été reconnu par le Conseil d'État que, dans la circonstance, il n'y avait pas eu, malgré certaines expressions employées, de véritable concours, dans le sens où ce mot est communément usité. La Commission administrative, qui était libre, d'après la loi, de recourir au mode de recrutement qu'elle jugeait le meilleur, avait entendu se réserver la faculté d'exercer son choix parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves, sans être liée par l'ordre de classement.

L'affiche annonçant le concours indiquait, en effet, en termes exprès qu'il s'agissait d'une simple « présentation », laquelle ne créait aucun droit au candidat classé le premier.

Le demandeur en dommages-intérêts a donc été rejeté. Mais l'arrêt rendu par le Conseil d'État indique nettement l'intention de la haute assemblée de se fonder, dans l'espèce, sur les circonstances de fait. La décision contient, en outre, un paragraphe que nous croyons utile de citer et qui précise la jurisprudence :

« Considérant que les Commissions administratives des hospices sont libres, pour assurer le recrutement du corps médical attaché à leurs établissements, soit de procéder par voie de nomination directe sur le vu de titres ou d'épreuves qui ne sont pour elles qu'un élément d'appréciation et ne créent aux postulants aucune droit de préférence, soit d'instituer, sous des conditions qu'elles déterminent, des concours dans lesquels l'ordre de classement constitue en faveur des concurrents un véritable droit dont la reconnaissance serait de nature à engager la responsabilité du service public... »

Il semble bien résulter de ces termes que la solution serait différente dans le cas où les hospices, comme ils en ont la faculté, auraient entretenu instituer un recrutement ou concours et qu'alors le droit légal donnerait ouverture à des dommages-intérêts au profit du candidat.

**Médecin et accidenté du travail.** — Nous avons signalé en son temps la conciliation entre le médecin, le Dr. B..., qui, par complaisance, avait fourni à un accidenté du travail des certificats dont celui-ci s'était servi pour

## Antigonorrhéique

SANS SAVEUR — SANS ODEUR

Santyl-Knoll

(Éther Salicylique neutre du Santalol)

DOSE QUOTIDIENNE : 2 capsules (à 0gr.40) : 3 à 4 fois par jour après les repas.

PRESCRIRE : CAPSULES DE SANTYL-KNOLL : une boîte.

Notices et Échantillons : Pharmacie du Dr BOUSQUET, 140 Faubourg Honnoré, PARIS.

## CAPSULES de

amb

BRANDT

Cacao lacté à la Viande

CONTIENT PAR DOSE DE 50 GRAMMES

(Maximum pour une tasse)

- 1° Le Lait condensé, de 130 grammes de Lait frais;
- 2° La Viande, de 60 grammes de Muscle frais de bœuf;
- 3° Sucre et Cacao diastasé.

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV<sup>e</sup>)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère à l'estomac.

NORGINE

Aboumou. — Pléione de viande pure.

SOLUBILITÉ PARFAITE. — Sursolubilisation.

Soc. des Profr. ANIOR, 7, r. Grande-Ville, Lille.



CONSTIPATION

Appendicite, Migraine, Hémorroïdes

ont guérie par l'emploi de la célèbre

POUDRE LAXATIVE ROCHER

DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTIBILIEUSE

VENTE

21 Millions de Bouteilles

PAR AN

Dépositaire exclusif pour

Paris, 12 Août 1908.

BÉROSÉ

POUDRE STOMACHIQUE BARELLA

Efficacité certaine

contre les dyspepsies, aigreurs, crampes,

digestions laborieuses, nausées, catarrhes

gastriques aigus et chroniques, maladies de

l'estomac en général.

Le flacon de 225 gr. 50.

Exhaustibles et livrables gratis et franco sur demande

A. POISSON, Pharmacien

Dépôt général : A. KNAUS, 27, r. Godot-de-Mauray, Paris

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

COQUELUCHE

guérir

par PEARLINE DESTROMENT

COMPOSITION

liqueur Pearson, Valériane de Caféine.

Après Belladonna, Benzoate de Benjoin.

52, rue Roubaud, ANTOUVILLERS

ET TOUTES PHARMACIES



commettre des escroqueries et qui, de plus, s'était fait rémunérer pour les soins imaginaires qu'il avait donnés à ce client. Le médecin avait fait appel, l'affaire vint de revivre devant la 3<sup>e</sup> chambre. Mais les témoignages de MM. Brissaud et Lucas-Championnière, le jugement a été confirmé. Toutefois la Cour a fait aux inculpés une application plus indulgente de la loi: elle a réduit à trois mois de prison ou lieu de six mois la peine prononcée contre le praticien et contre son client. Elle a de même fixé à deux ans au lieu de cinq ans la suspension de l'exercice de sa profession qui avait été prononcée contre le Dr B...

**Société de psychiatrie de Paris.** — La prochaine séance de la Société de psychiatrie de Paris aura lieu le jeudi 17 Décembre, à 9 h. 1/2 du matin, à l'Asile Sainte-Anne, dans le service de la Clinique.

**Société de kinésithérapie.** — Cette Société vient de renouveler son bureau pour 1909. Sont élus: Président: M. P. Koudryk; vice-présidents: M. Hirsberg et M. Saquet (Nantes); secrétaire-général: M. Wetterwald; trésorier: M. Rousseau.

Les réunions de la Société ont lieu le deuxième vendredi de chaque mois, à 8 h. 1/2, au siège social, 6, rue Antoine-Dubois.

**A Odontologie,** revue mensuelle, organe de l'Association brésilienne des chirurgiens-dentistes.

Il nous est particulièrement agréable de signaler l'apparition de ce nouveau périodique, publié à Rio-de-Janeiro, sous la direction de MM. Teixeira Lery et Urturi, et Arzavou. Dans son éditorial M. Lery, il fait, en effet, aux travaux et aux auteurs français une large place que nous ne sommes plus accoutumés de rencontrer dans les publications étrangères. A une époque où certains écoliers odontologiques français semblent s'efforcer trop souvent devant les Américains du Nord, il est réconfortant de voir les Américains du Sud nous conserver une élite morale que nous ne négigeons peut-être un peu trop.

## CONCOURS

**Ecole annexe de médecine navale.** — Un concours pour l'emploi de professeur d'anatomie à l'Ecole annexe de médecine navale de Saint-Omer aura eu lieu le 20 Janvier 1909.

**Hôpitaux de Nîmes.** — Des concours seront ouverts: 1<sup>o</sup> le 15 Janvier 1909 pour deux places de médecin-adjoint; 2<sup>o</sup> le 16 Février 1909 pour la nomination d'un chirurgien-adjoint.

Pour être admis à concourir, les candidats devront satisfaire aux conditions suivantes: 1<sup>o</sup> Être Français ou naturalisés Français; 2<sup>o</sup> être docteurs en médecine d'une Faculté française; 3<sup>o</sup> être agréés par la Commission administrative.

Auront seuls droit au titre de chirurgien-adjoint des hôpitaux de Nîmes ceux qui, admis comme tels après concours, auront exercé dans la ville de Nîmes pendant deux ans au moins.

Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les candidats devront déposer au Secrétariat des hôpitaux, au mois avant l'ouverture du concours, les pièces suivantes: 1<sup>o</sup> leur acte de naissance; 2<sup>o</sup> les pièces justificatives de leur qualité de Français; 3<sup>o</sup> un certificat de bonnes vie et mœurs; 4<sup>o</sup> leur diplôme de docteur; 5<sup>o</sup> l'engagement écrit de se conformer au règlement sur le service de santé des hôpitaux de Nîmes et aux décisions et délibérations qui seraient prises ultérieurement par la Commission administrative; 6<sup>o</sup> une note des titres scientifiques et des services antérieurs qu'ils peuvent faire valoir.

Toutes les pièces dont il s'agit devront être délivrées par les autorités compétentes et toutes les signatures dûment légalisées; les dossiers incomplets ou irrégulièrement établis seront refusés par l'Administration.

Les médecins et chirurgiens-adjoints sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au moment de leur titularisation, seul le cas où ils sont atteints par la limite d'âge. Ils remplacent leur chef de service en cas d'absence ou d'empêchement. Ils peuvent être appelés en outre à effectuer des services supplémentaires si l'Administration le reconnaît nécessaire, et ne sont pas rétribués. Toutefois, ils reçoivent de leur chef de service les émoluments qui lui reviennent pendant son absence, quand celle-ci a duré au moins huit jours.

Les médecins adjoints sont chargés avec les chirurgiens-adjoints des cours théoriques de l'Ecole départementale d'infirmières et reçoit à cet effet une indemnité de 400 francs par an.

La limite d'âge est fixée à cinquante-cinq ans pour tous les médecins et chirurgiens des hôpitaux de Nîmes qu'ils soient leurs fonctionnaires.

S'adresser au Secrétariat des hôpitaux de Nîmes pour tous renseignements.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLEY, 47, à St-Michel. Tél. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médi-

CAUX, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES. SERVICE DE REMPLACEMENTS SPÉCIAUX AGUÉS.

**ASSURANCES** aux premières Compagnies. Vie, Incendie, accidents, domestiques, automobiles; renseignements, projets gratuits. — Ecrire à M. PAUVART, inspecteur général à l'Union, 7, rue Bayre.

**Cosson de clientèles,** rempl., aff. para-médicales. Cabinet médical Rougault, 45, boul. St-Michel. Tél. 814.15.

**Hôpital Lariboisière. Enseignement de l'Ophtalmologie.** — 1. *Sténologie oculaire et thérapeutique* (prescription des verres de lunettes). M. MORAX, ophtalmologiste de Lariboisière, commencera le mardi 12 Janvier 1909, une série de 24 démonstrations cliniques et thérapeutiques, qui auront lieu les mardis, jeudis et dimanches, de 9 à 10 heures du matin, jusqu'au mardi 2 Mars. Les malades de la consultation externe feront le sujet de ces démonstrations dont le programme ne peut être exactement fixé à l'avance. 8 démonstrations porteront sur les affections externes de l'appareil visuel, 8 sur les affections du fond de l'œil et 8 sur les anomalies de réfraction et leur thérapeutique. Le droit d'inscription est de 30 francs.

II. *Exercices pratiques d'ophtalmoscopie.* — M. MORAX commencera le mardi 12 Janvier 1909, à 2 heures, une série de 16 séances d'exercices ophtalmoscopiques, en collaboration avec MM. MACGOT et CARLOTTI, assistants du service. Ce cours aura lieu les mardis, jeudis, samedis, de 2 à 3 heures. Le nombre des élèves est limité et les élèves seront choisis individuellement au moment de l'ophtalmoscopie. Le droit d'inscription est de 70 fr.

**Docteur étranger,** polyglobe, demande Internat, presque désintéressé. Ecrire S. D. O. Poste restante, 28.

**AVIS.** — Il n'est sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877).  
**CROSNIER** SIROP MINÉRAL-SULFUREUX  
Succédané des Eaux Sulfurées.

**CHOLEINE CAMUS** 4 à 6 pilules par jour.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTYRUS, Imp., 1, rue Cassette.

# Urodonal

Granule effervescent à base de lysidine (méthylglyoxaloxime), de sidonal (quinoléine de pipérazine) et d'urotropine (hexaméthylène-tétramine).

**5 fois plus actif que la Pipérazine.  
37 fois plus actif que la Lithine.**

Le flacon: 6 fr., franco 6'50; les 3 flacons franco 18 fr. Union Postale, franco 7 fr.; les 3 flacons franco 19 fr. — ÉCHANTILLONS: Laboratoires de l'URODONAL, 53, Rue Réaumur, Paris.

**MALADIES NERVEUSES**  
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

**TRIBROMURE DE A. GIGON**

Ses sels contiennent 3 bromures: POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

De bromure peut se dissoudre à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dont exactement un gramme du Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Usage: 3 à 6 grammes 3 fois par jour, en 3 prises, après les repas.

En l'absence de 30 gr., 0 fr. 50 et 125 gr., 1 fr. 50.

Ne pas confondre avec le **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** (contenant un gramme de Tribromure par cuillère-mesure) à base de Sirop d'acacia d'orange de GIGON.

Ph<sup>o</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. Les Docteurs.

**TRAITEMENT DU DIABÈTE PAR LE RÉGIME DES CORPS GRAS**  
**GLYCOLÉANE MAIGNON**  
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES  
Littérature et Échantillons: S'adresser 10, rue de la Pyramide, Lyon.

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR: N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

**PULVO-KEPHIR** pour préparer soi-même le Kéfir lait distillé.

Prix de la boîte de 10 doses: 3 francs.

**SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE**, 26, rue de Trévise (Tél. 149-78).

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX. LIVRAISONS QUOTIDIENNES.

**Ammonol** SOULAGE LA DOULEUR en général

**STIMULANT — ANTI-NEURÉTIQUE — ANALGÉSQUE**

Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastro-intestinale. — Pas de sueurs. — Non dépressif.

Littérature et Échantillons: SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 29, rue Saint-Jacques, PARIS.



# Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

**IODONE.** — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).  
ADMISS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'**Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

50 Gouttes = 0.01 centl. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

**DOSE MOYENNE** : 5 à 20 Gouttes pour Enfants. 2 fois

10 à 50 Gouttes pour Adultes, 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou avec repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

L'**Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1 Par son procédé de préparation spéciale ;

2 Par la qualité et la pureté du la Peptone employée, dépourvue de toutes les impuretés, ptomaines, etc., pouvant amener la décomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'**Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

**APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES** : Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphyème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M<sup>re</sup> ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

## ANTISEPSIE INTESTINALE



### ENTÉRITES

Comprimés de Ferment lactique dosés à 0.30 centigr., produisant 16 gr. 62 d'acide lactique par litre de lait caillé.

### AUTO-INTOXICATION

### DERMATOSES

### DIARRHÉES infectieuses

**DOSE :**

6 à 12 comprimés par jour.  
2 à 3 comprimés pour cailler 1 verre de lait.

Dépôt Général : Pharmacie **MIDY** 140, Faub. St-Honoré, PARIS.

## Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE — HYSTÉRIE — NÉVROSES Sirops Henry Mure

1<sup>er</sup> Au Bromure de Potassium. 1<sup>er</sup> Polybromuré (potassium, sodium, ammonium).  
2<sup>es</sup> Au Bromure de Sodium. 1<sup>er</sup> Au Bromure et Strontium (exempt de baryte).  
Rigoureusement dosés, 5 grammes de sel chimiquement pur par cuillerée à soupe et 50 centigr. par cuillerée à café de sirop d'écorses d'oranges amères irréprochables, le praticien le plus difficile, ces préparations permettent de composer expérimentalement dans des conditions identiques, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — "L'ACON" : 5 fr.  
Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 114 (à l'1<sup>er</sup> étage, au-dessus de la porte) St-Sauveur (Lyon).

## Traitement Étiologique et Rationnel des Affections broncho-pulmonaires par le

Catarrhe bronchique  
Bronchectasie  
Broncho-Pneumonie  
Pleurésie  
Affections grippales

**TUBERCULOSE  
PULMONAIRE**

**CURATIE**  
aux sucs frais  
d'*Asclepias tuberosa*  
et de *Erysonima crassifolia*.  
**VAUGIRARD**

DOSES : 2 à 6 cuillerées par jour avant les repas.

Dépôt Général : E. LOGEAI, 37, Avenue Marceau, PARIS.

Représente une  
**TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE**

sans analogue, comprenant

1<sup>er</sup> Un **TANNIN** hyperactif  
assouchant des bronches,  
éclaircissant du poumon ;

2<sup>es</sup> Un **GLUCOSIDE**  
agissant comme tonique  
et eupéptique ;

3<sup>es</sup> Une **ESSENCE**  
puissamment antiseptique  
s'éliminant par le poumon.

## Granules de Catillon

à 0.001 Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON, Gîte de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantus cristallisé". — Médecine d'Exposition, univers. 1900, Paris, 1, Boulevard St-Martin et Fyche.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899; elles prouvent que 2 à 4 gr. de Strophantus donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieillardes, etc.

Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

Paris — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

## Granules de Catillon

à 0.001 **STROPHANTINE** cristall.

**TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE**

NON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INFINIE



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.)

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements, ..... 40 fr.  
Union postale, ..... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPEROUSE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Docteur de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. du modocine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Rédaction.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.,  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

## — RÉDACTION —

**P. DESPOSES**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,  
de 9 heures à 6 heures.

## AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs  
dont l'abonnement expire le 31 Décembre  
courant, que les quittances de renouvellement  
pour l'année 1909 ont été mises en  
circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner  
des ordres pour qu'elles soient payées à  
présentation.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

Ch. MAYORIEU. Le prématruré. Sa protection. Son  
avenir.

GUINÉE. Diagnostic et thérapeutique par la broncho-  
scopie de quelques affections intrathoraci-  
ques peu connues.

P. REMLINGER. Continence sexuelle et artério-sclé-  
rose.

P. DESPOSES. Physiologie musculaire. Gymnastique  
du cou-de-pied.

**HÉTOL** Ampoules de Ginnammi de Soule.  
TUBERCULOSE A TOUTS LES DÉGRÉS  
Littérature et Échantillons. CARTAZ, 81, r. Lafayette, PARIS.

**DIABÈTE : PAIN FOUGERON**  
A BASE D'AMANDES. — 43, rue du Rocher, Paris.

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE, déclarée d'utilité publique.

**LACTOBACILLIN** de la S<sup>me</sup> LE FERMENT  
seul fourré du P<sup>re</sup> MARCHAND  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Desfer-Berthou, PARIS

**HAMAMELIS LOGEAIS**

**PLASMA DE QUINTON**  
Eau de mer isotonique injectable  
H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Pg. St-Honoré, Paris

**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ÉTHYLE  
Asthme.

**PURGYL** LAXATIF IDEAL  
Agit sans coliques.  
Pas d'accompagnement.  
Le mieux toléré par les enfants.  
Echant. gratuits si demande. KEBEL, 400, r. St-Maur, Paris

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

XVI<sup>e</sup> ANNÉE — N° 102, 19 DÉCEMBRE 1908.

L. ARNAUD. Le mal perforant plantaire d'origine  
tuberculeuse.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les injections de sang hétérogène dans le  
traitement de l'hypertrépidie de la prostate.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société des Sciences médicales et naturelles de  
Bruxelles. — L'étiologie de la cécité : état actuel  
de la question.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

## ANALYSES

## DIÉTÉTIQUE PRATIQUE

## KINÉSITHÉRAPIE PRATIQUE

## THÉRAPEUTIQUE

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## CHRONIQUE

P. DESPOSES. L'Amphithéâtre de Winslow. La maison  
des étudiants, 1744-1908.

## VARIÉTÉS

## LIVRES NOUVEAUX

## BIBLIOGRAPHIE

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

## LYCETOL EFFERVESCENT VICARIO

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.  
Vingt fois plus actif que le Sola de Lithine.

Gravella, Coliques néphrétiques, Goutte, Rhumatismes, etc.

## BIOLACTYL

## FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>re</sup> FOURNIER Frères

26, 28 de l'Hôpital — Paris.

## PRESORIRE

**OCEANINE** EAU DE MER  
Isotonique

CHEVRETTIN-LEMATTE, 24, rue Gaumartin  
Tél. 245-56 PARIS

## IODO-MAISINE

**STOVAÏNE** Etabl<sup>re</sup>  
Le Plus Actif, le Moins Toxique, le Meilleur  
Marché des ANESTHÉSIOLOGES LOCAUX. Paris  
Poulet  
Frères

## L'AMPHITHÉÂTRE DE WINSLOW

## LA MAISON DES ÉTUDIANTS

— 1744-1908 —

L'Association générale des Étudiants célébrait  
dernièrement le vingt-cinquième anniversaire de  
sa fondation. Pour s'associer à cette manifesta-  
tion, des délégations nombreuses étaient venues  
des départements et de l'étranger.

Ce demi-jubilé de l'Association coïncidait avec



JETON DE ELIAS COL DE VILARS

la pose de la première pierre de la maison qu'elle  
édifie avec le concours financier de la Ville de  
Paris. Cette maison se dressera derrière l'ancien  
Hôtel-Dieu, rue de la Bûcherie, sur l'emplace-  
ment de notre ancienne École de Médecine, dont  
l'amphithéâtre en rotonde érigé encore parmi les  
masses d'alentour ses murs décrépits.

... le 1<sup>er</sup> végétal ... du **RUMEX CRISPUS**

**FERROPLASMA** Ph<sup>re</sup> de SAGET.  
Pas de constipation. Pas d'embarras gastriques.  
Renseign<sup>re</sup>, sch<sup>re</sup>s, VIVIEN, r. La Fayette, 128, PARIS

**TABLETTES OXYMÉTOL PERRAUDIN**  
OXYGÈNE PUR HAÏSBANT

**COQUELUCHE** GOUTTES pectorales  
NINOP pectoral **NICAN**

**ÆTHONE** Toux spasmodique  
COQUELUCHE

MALADIES NERVEUSES, ÉPILEPSIE, etc.

**TRIBROMURE de GIGON**  
Solide, Dosséché, Pureté absolue, Dossage facile.



La cérémonie a eu lieu lundi 29 Novembre, à 3 heures après midi, sous la présidence de deux ministres, MM. Dujardin-Beaumetz et Viviani, auxquels s'étaient joints : M. Liard, vice-recteur de l'Académie de Paris ; M. Appel, doyen de la Faculté des sciences ; MM. Lavisse et Paul Deschanel, de l'Académie française ; MM. Landouzy, doyen de la Faculté de médecine, les représentants du ministre de l'Instruction publique et du préfet de la Seine, le maire et les conseillers du V<sup>e</sup> arrondissement, de nombreuses notabilités politiques et universitaires, les anciens présidents de l'Association générale des Etudiants, et son bureau d'aujourd'hui, conduit par son distingué président, M. Julien.

M. le Doyen Landouzy, en assistant à la cérémonie de la pose de la première pierre d'une maison qui rajouera le vieux amphithéâtre, a peut-être occupé la place qu'occupait jadis un autre doyen, Elias Col de Vilars\* qui, en 1774, assista à la reconstruction de l'amphithéâtre de l'Ecole de médecine de Paris.

L'amphithéâtre de Winslow avait, en effet, pris la place d'un autre édifice dû à Riolan, édifice qui avait fourni une splendide carrière de cent vingt-quatre ans, et qui portait le nom de Théâtre anatomique.

Cette construction de l'amphithéâtre de Wins-

low trouver l'argent ?

L'ancienne Faculté de médecine était pauvre, elle avait l'orgueil de n'être asservie à personne, ni au Gouvernement, ni à la Ville.

« Notre Ecole a été fondée et entretenue, dit Riolan dans ses *Curieuses Recherches*, aux dépens des médecins particuliers qui ont contribué pour la bastir. Elle n'a pas eu pour fondateurs, ny les rois de France, ny la ville de Paris, desquels elle n'a jamais reçu aucune gratification en argent pour la bastir, doter et entretenir... Elle n'a rien demandé aux rois ny à la ville de Paris... »


Aussi, n'est-ce pas sans fierté que Hazon a pu dire :

« La Compagnie n'a jamais été riche qu'en science... »

La Faculté vivait au jour le jour, sans avoir arrêté à l'avance l'état de ses recettes et de ses débours, et dépensait parfois bien au delà de ce que produisaient les droits de scolarité et d'examen ; il n'était guère réjouissant, en certaines époques, d'être nommé doyen, le nouveau venu devant solder de ses propres deniers les dettes, parfois considérables, contractées par le prédécesseur.

Malgré la pénurie de ses ressources, l'Assemblée des Docteurs décréta, dans sa séance du 13 Janvier 1741, *evellendum*

l'amphithéâtre ; ne fallait-il pas se montrer à la hauteur des chirurgiens qui, en 1691, avaient dressé comme un dèd dans la rue des Cordeliers, un magnifique Théâtre anatomique ? On discutait l'emplacement du futur édifice ; la Faculté voulut



Plan du projet d'hôtel construit pour l'Association générale des Etudiants de Paris, par M. D-brie, architecte du gouvernement et de la ville de Paris. (D'après un dessin obligeamment prêté par M. Julien, président de l'Association.)

1. Lejeton porte, à l'avant, au-dessous d'un petit gracieux forment bordure, au milieu le portrait du doyen avec à droite et l'inscription suivante :

ELIAS COL DE VILARS. INCLINANS. F. M. P. DECAUS.

Au revers, dans le centre, est figurée l'entrée principale de l'amphithéâtre de l'ancienne Ecole de médecine ; au-dessous se trouve l'inscription :

ANSPHIT. MEDIC. PARIS REEDIFICATIO 1741.

En légende de pourtour, on lit : *Ut prosit et tenet.*

low avait été, à l'époque, une grosse affaire. Pour asseoir un grand et lourd bâtiment en un sol détrempé par les inondations de la Seine, il fallait prévoir d'immenses travaux de fouille et de substitution, des fonds importants étaient nécessaires.

# FIXINE

# GREMY

## Nouveau Traitement de l'Auto-intoxication intestinale

La **FIXINE** est un lactate d'alumine présenté sous forme de granulé insoluble dans l'estomac, soluble seulement dans l'intestin, où elle se dissout en acide lactique naissant et en alumine gélatineuse.

L'acide lactique possède une action antiputride bien connue. L'alumine est propice à l'état gélatineux. Cette gélule, insoluble dans l'intestin, non toxique et d'ailleurs non absorbable, chemine le long du tube digestif, détergeant la muqueuse à la manière d'une éponge, s'imbibant des entérotoxines et des poisons formés par les putréfactions, les retenant et les entraînant avec elle dans les selles.

Cette remarquable propriété de *Fixe-poisons*, de *Fixe-toxines*, n'est qu'une fraction de la propriété générale bien connue de l'alumine gélatineuse vis-à-vis des matières organiques.

**DOSE ET MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas du matin, du midi et du soir. Chaque cuillerée à café de granulé (5 gr.) contient 1 gr. d'alumine lactique. Avaler les grains de *Fixine* avec une gorgée d'eau vers les croquer.

Le plus fidèle, Le plus constant, Le plus inoffensif des **DIURÉTIQUES**

EST LA



# SANTHÉOSE



SOUS SES QUATRE FORMES

### PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, les prostates, la lithémie, l'hydropisie.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de

### PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, est pour le brigitique et remède le plus bénevoque qu'on le digitale pour le cardiaque.

### CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathes fait disparaître les œdèmes et la dyspnée, renforce la action, régularise le cours du sang.

### LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations ; guérit les crises, enraye la diathèse urique, soulage les acides urinaires.

24. — Prix : 5 francs.

PRODUITS FRANÇAIS

DEPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

# HYDROGEMMINE

ET CAPSULES LAGASSE

TOUX, BRONCHITE, ASTHME, CATARRHE, Affections des VOIES URINAIRES

LAGASSE

à la Gemme de

PIN MARITIME

6, Boulevard Arago, PARIS

Echantillons sur demande.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

# LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à l'essai, les médicaments qui ont fait la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Beaumarchais, Paris.



rester sur l'emplacement qui avait été le bureau de son enseignement.

Le 23 Janvier 1743 la décision est prise; les maîtres de céans, en examinant le plan de l'amphithéâtre qu'ils adoptent, décident qu'on va placer sur les murs de la capitale l'affiche suivante :

**AMPHITHÉÂTRE**  
à rebâtir aux écoles  
de la Faculté de médecine  
de Paris  
derrière la Bucherie,  
derrière le petit pont de  
l'Hôtel-Dieu.

Les Doyens et Docteurs régents de la Faculté de médecine de l'Université de Paris ayant été, l'année dernière, convaincus de faire abattre leur amphithéâtre, qui, par sa vétusté, menaçait ruine prochaine, font savoir, en vertu du décret ci dessus, que samedi prochain, 9 février 1743, à dix heures du matin, il sera procédé à l'adjudication et au rabais de la construction du dit amphithéâtre dans leurs écoles, rue de la Bucherie, près le petit Pont de l'Hôtel-Dieu, en maçonnerie, charpenterie, couverture, plomberie, serrurerie, menuiserie, peinture et vitrerie, conjointement ou séparément, suivant le plan et devis qui seront communiqués aux entrepreneurs qui s'y trouveront.


De mandato D. D. Decani et Doctorum Facultatis medicæ parisiensis.

Publié par moi, soussigné, grand apparteur de la dite Faculté.

François-Louis BRÉT.

L'adjudication terminée, quatre cents ouvriers environ entrèrent en chantier. Deux ans après dressait l'amphithéâtre que nous voyons encore aujourd'hui....

Le grand jour de l'inauguration arriva et on vit apparaître sur tous les murs l'affiche suivante :



Plan du projet. Coupe sur l'axe de l'Ancien Amphithéâtre. — On voit que tout l'Ancien amphithéâtre est conservé et formera une bibliothèque dont la hauteur portera sur plusieurs étages. Le sous-sol de l'amphithéâtre, de construction très curieuse, est également préservé ainsi que le rez-de-chaussée des anciens bâtiments sur cour.

1. On trouve dans les Commentaires les comptes détaillés des dépenses qu'occasionnera cette « réédification ». Les dépenses portent sur trois années 1743, 1744, 1745; elles s'élèvent au total de 51,743 livres pour la construction seule. Avec l'aménagement intérieur, le prix total s'élève à plus de 100,000 livres.

D (Dieu) A (aidant)

JACQUES-BENIGNE WINSLLOW

docteur-régent

et ancien professeur

de la Faculté de médecine de Paris,  
interprète du roy en langue  
teutonque  
dans sa bibliothèque  
des Académies royales des sciences  
de Paris et de Berlin,  
professeur en anatomie  
et en chirurgie  
au Jardin royal, etc.

Pour, pour l'inauguration du  
nouvel Amphithéâtre des Écoles  
de médecine, un cours public d'anatomie  
en langue française, et exécutera lui-même la dissection  
des parties du corps humain sur  
un cadavre vasculaire comme il a  
fait dans l'Ancien Amphithéâtre.  
Il commencera jeudi, 18 février  
1745, à 3 heures après-midi  
précises.

Dans l'Amphithéâtre  
des

Écoles de médecine  
rue de la Bucherie, vis-à-vis  
le petit pont de l'Hôtel-Dieu.  
Défense d'entrer  
avec Canes et Épées.

Dans sa leçon, l'illustre anatomiste retraça l'histoire de l'anatomie à partir des deux Riolan, puis, il ajouta :

« Le cœur, par des méandres humains de vaisseaux, envoie le sang jusqu'aux extrémités du microscop; de même l'Académie de médecine de Paris, qui est

ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS : PRIX ORFILA de 6,000 fr.

NOUVELLE RÉCOMPENSE : PRIX DESPORTES (1904)

**DIGITALINE** <sup>LA</sup> <sup>Crist</sup> <sup>de</sup> **NATIVE**

agit plus sûrement que la macération de Digitale.

**GRANULES  
SOLUTION  
AMPOULES**

ENTIÈREMENT SOLUBLES, dosés très exactement au 1/4 de milligramme.

INALTÉRABLE, titrée au MILLIÈME : 50 Gouttes = UN MILLIGRAMME.

DOSE : Cinqante Gouttes (un milligramme de Digitaline) pendant un seul jour, ou dix Gouttes, tous les jours, pendant cinq ou six jours.

(DIGITALINE INJECTABLE). Chaque ampoule d'un c. c. renferme 1/4 de milligramme.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III).

AVIS IMPORTANT  
A M. LES DOCTEURS

**SPÉCIFIER & EXIGER**

la Marque et la Signature de NATIVELLE

**URASEPTINE**

Antiseptique qui urine  
par excellence.

**ROGIER**

Diathèse urique  
Arthritisme.



**Urotropine Helmitol  
Benzate de Lithine,  
etc....**

Chaque cuillerée à café contient exactement 2 gr. 50 de substance active.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE  
MARTIGNAC & LASNIER, 24, Place des Vosges, PARIS (III).

APPROUVE PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — Pour la préparation instantanée des eaux sulfureuses.  
**SULFUREUX**  
ENROUENEMENT. RHUMES. CATARRHES. MALADIES DE LA PEAU  
**POUILLET**  
Se présente en Boisson. 1 mesure par 1 verre d'eau; Baïas, 1 g. par 1 verre. (Pompeurille, 112, rue de la Boite, Paris).

**HETOL** = Ampoules de cinnamate de soude de A. CARTAZ =  
TUBERCULOSE à tous les degrés (Échant. et litt. à CARTAZ, 81, rue Lafayette, Paris)

**ASPHALÈNE**  
ANTISEPTIQUE ANALGESIQUE HÉMOSTATIQUE  
DÉSODORISANT OXYPLASTIQUE GÉNÉRAL  
CHIRURGICAL PLASTIQUE — INOCCIDENT ABSOLU  
PLAIES BRÛLURES SUPPURATIONES ETC  
LABORATOIRES ÉCHARTONNÉ ET LITTÉRATURE



# Peptonate de Fer ROBIN

DECOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

## Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

# VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.  
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

## LE GRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.  
Carobage au Glucose et moyen lentement soluble.

TRAITEMENT RATIONNEL et HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE



# THAOLAXINE



PAILLETES — CACHETS — GRANULÉ  
PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

RÉGULATEUR

des FONCTIONS INTESTINALES

LABORATOIRES :  
DURET & RABY  
à MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS  
et BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDE

# IODALOSE GALBRUN

IODALOSE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications  
**SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE sur IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.



**MALT BARLEY**  
Pasteurisé  
**BIÈRE de SANTÉ**

NON ALCOOLISÉE  
Phosphate Diastase

**BRASSERIE FANTA**  
6, Rue Guyot, 6  
PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

**SAVON**  
**DENTIFRICE VIGIER**



la cour de toute vraie médecine et surtout de l'anatomie, envole dans le monde entier ses disciples, qui portent de cette Faculté, aux extrémités les plus éloignées du globe, les connaissances médicales et anatomiques, pour la faire revenir par leurs petits-fils vers la très salutaire Faculté de Médecine de Paris comme à un centre commun.

Il termine en faisant des vœux pour que longtemps l'Alma Mater, la très salutaire Faculté de Médecine, continue son rôle circulaire.

La vieille Faculté, si elle a quelque peu perdu de sa belle indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, est toujours digne de son passé et continue d'attirer les étrangers de tous les pays. Mais l'amphithéâtre de Winslow, déserté des étudiants, ne fut plus le lieu auguste où, en février 1743, médecins et chirurgiens, quasi pendants in aere, s'entassaient pour écouter religieusement le discours du très vénérable Winslow; il connut les pires avatars et les plus tristes usages. En 1902, Noël Legrand le décrivait ainsi :

« A moitié caché par les masures qui l'englobent, l'amphithéâtre de Winslow, dressant son dôme au-dessus des toits environnants, semble étouffer sous la pression. Déchu de sa gloire passée, alors qu'il hébergeait tous les savants du monde, pouvant à peine contenir dans ses murs la foule des chirurgiens et des docteurs-régents, il est maintenant désert, triste et comme humilié d'avoir servi de maison publique. D'innombrables tuyaux de cheminée l'assailent et le noircissent; les affiches multicolores, mais indifférentes, du commerce ont remplacé sur la façade l'annonce sensationnelle des anciens cours; des oripeaux pendent à ses murs décrépis comme pour clamer sa déchéance; ses armes enfin, ses blasons sont pris d'assaut par un misérable escalier... En dépit de toutes ces offenses, il garde le caractère pittoresque des anciens monuments, cet aspect sympathique des ruines célèbres ».


On sait que les architectes qui construisent le nouveau palais des étudiants sont tenus de respecter toutes les parties de l'édifice qui présentent un réel intérêt historique, notamment l'amphithéâtre de Winslow.

Grâce à la Ville et grâce à l'Association générale des étudiants, le vieil amphithéâtre va de nouveau abriter des fronts studieux. Débarassé des cheminées, des oripeaux, associé à de nouveaux bâtiments, il restera bientôt pour de nobles usages, digne enfin de recevoir comme autrefois dans ses murs les images illustres de Fernel et des Riolan.

Félicitons ceux qui ont su conserver ces vestiges d'un passé glorieux et qui ont su comprendre que c'est une grande force pour un peuple que le présent soit fortement cimenté au passé.

Fait curieux et qui montre la survivance parmi nous de l'esprit de désunion, de même que l'amphithéâtre de Winslow ne recevait qu'une partie des étudiants en médecine, l'autre partie se rendant à l'amphithéâtre des chirurgiens, la Maison des étudiants ne sera pas la maison de tous les étudiants, d'importantes associations — celle des étudiants en médecine notamment — s'étant constituées et prospérant en dehors de l'Association dite « générale ».

Les siècles passent sans modifier beaucoup l'esprit général des peuples.



L'amphithéâtre de Winslow au XIX<sup>e</sup> siècle.

En même temps que nous assistons au rejuvenissement du vieil amphithéâtre, ne voyons-nous pas autour de nous renaître parmi les médecins de Paris le vieil esprit corporatif et le désir d'avoir, comme jadis, voix au chapitre de la Faculté.

En robe, en bonnet et en rabat, la corporation des docteurs, au XVIII<sup>e</sup> siècle, assistait aux examens et aux thèses. L'examen pratique de médecine était passé non devant les professeurs, mais devant les docteurs. Les candidats devaient se rendre révérencieusement au domicile particulier de chaque docteur. Là, seul à seul, dans le silence du cabinet, loin de l'appareil pompeux des Ecoles, on procédait à l'examen sur la pratique. Chaque examinateur pouvait, à son aise, interro-

ger le candidat sur tous ces mille détails qui ne sont dans aucun livre et par lesquels une expérience réelle se distingue d'une instruction latente et forcée; il pouvait lui faire voir un malade et lui dire : « Dans ce cas particulier, que feriez-vous ? »

Après cette épreuve, la Faculté, assemblée par le doyen, prononçait au scrutin secret sur l'admission ou le rejet des bacheliers<sup>1</sup>. Ceux dont les noms sortaient victorieux étaient proclamés *Licentiados*. Ils ne jouissaient de leurs droits de docteur qu'après la consécration officielle donnée par le Chancelier de l'Université et la discussion de la Thèse devant l'Assemblée des Docteurs.

Les frais d'étude étaient fort élevés et les études durèrent au moins sept ans. Voici, d'après Jules Roger, le tableau des frais nécessaires en 1753 pour obtenir la régence.

| BACCALAURÉAT                                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ex. de physiologie.<br>— d'hygiène. . . . .<br>— de pathologie.<br>— sur Hippocrate | 600 liv.   |
| LICENCIÉ                                                                            |            |
| Examen sur la matière médicale.                                                     | 550 liv.   |
| Thèse de physiologie . . . . .                                                      | 300 liv.   |
| Examen d'anatomie . . . . .                                                         | 170 liv.   |
| Thèse d'hygiène. . . . .                                                            | 260 liv.   |
| Thèse de pathologie. . . . .                                                        | 280 liv.   |
| Examen de chirurgie prat. . . . .                                                   | 170 liv.   |
| Thèse de chirurgie . . . . .                                                        | 150 liv.   |
| Examen de pratique . . . . .                                                        | 1,372 liv. |
| Paranymphie. Présentation au chancelier . . . . .                                   | 175 liv.   |
| DOCTORAT                                                                            |            |
| Réception du bonnet. . . . .                                                        | 1,037 liv. |
| RÉGÈNE                                                                              |            |
| Présidence de la thèse . . . . .                                                    | 600 liv.   |
| Frais divers . . . . .                                                              | 300 liv.   |

Soit, 5,964 livres, somme énorme à une époque où l'argent avait une valeur au moins double de ce qu'il représente aujourd'hui.

Le bonnet doctoral donnait le droit d'exercer en toute liberté la médecine, mais il ne sonnait pas, en quelque sorte, son possesseur à l'Ecole; pour s'immiscer complètement dans les affaires de la rue de la

Bôcherie, participer à toutes les prérogatives de la Faculté, il fallait être docteur régent, c'est-à-dire célébrer l'acte dit *pastillaire* (qui était une nouvelle argumentation entre l'élu et un candidat) et faire acte de *régence*, c'est-à-dire presider une thèse quodlibétaire. Après cela le docteur était inscrit sur les registres de la Faculté et prenait part à tous les actes.

C'étaient les docteurs régents qui élisaient le doyen de la Faculté : « On prenait deux urnes, l'une pour les anciens, l'autre pour les jeunes. Après avoir agité les billets, le doyen tirait trois noms de la première urne et deux de la seconde, puis les cinq docteurs désignés prelaient serment de choisir les plus dignes. Ils devenaient

1. JULES ROGER (du Havre). — « La Vie Médicale d'autrefois ». Paris, 1907, Baillière édit.

1. NOËL LEGRAND. — « L'Amphithéâtre de l'ancienne Faculté de Médecine et les Jétons des Doyens ». Paris, 1902.



électeurs, mais cessait d'être éligibles. Parmi | de l'indépendance de la Faculté vis-à-vis des  
les docteurs présents, ils  
choisisaient trois noms,  
deux anciens et un jeune.  
Le doyen sortait tirait un  
de ces trois noms au ha-  
sard; celui dont le nom  
sortait était proclamé  
doyen pour deux ans. »

Les professeurs étaient  
élus suivant le même mode,  
tous les docteurs d'alors  
devant être prêts à ensei-  
gner.

La situation du docteur  
en médecine était, dans le  
Paris du XVIII<sup>e</sup> siècle, bien  
différente de celle des doc-  
teurs d'aujourd'hui. Les  
médecins étaient beaucoup  
moins nombreux; voici les  
chiffres donnés par Fran-  
klin :

|      |         |              |
|------|---------|--------------|
| 1704 | 95 méd. | 492,652 hab. |
| 1715 | 93      | — 800,000 —  |
| 1748 | 127     | — 553,000 —  |
| 1768 | 148     | — 600,000 —  |
| 1789 | 172     | — 599,000 —  |

Alors qu'en Avril 1904  
Paris comptait en chiffres  
ronds 2.200 médecins  
pour une population de  
3.000.000, soit un peu plus  
d'un médecin pour 1.300  
habitants, en 1789, il y  
avait un médecin pour  
3.430 habitants.

Cet accroissement for-  
midable du nombre des  
médecins, la disparition



L'amphithéâtre anatomique des Chirurgiens en 1699

pouvoirs publics, la mainmise de l'Etat sur la  
nomination des professeurs ont singulièrement  
modifié au XIX<sup>e</sup> siècle les conditions d'existence  
de la Faculté de Médecine.

Il ne serait pas impossible que notre XX<sup>e</sup> siècle  
vit encore d'autres changements et que notre Fa-  
culté subisse, quelque jour, des modifications et  
un rajeunissement, comme est en train de le faire  
le vieux amphithéâtre de Winslow.

P. DESFORES.


## VARIÉTÉS

### Les chats et la peste.

Depuis deux ans la peste sévit avec rage dans les  
Indes anglaises. Malgré tous les moyens mis en  
œuvre, malgré les épidémies employées avec largesse,  
on arrive à grand peine à circonscire le fléau.

Il est cependant, au dire d'un chirurgien anglais,  
un moyen bien simple d'assurer la prophylaxie de  
cette terrible maladie. La peste se propage par le  
rat, on du moins par la puce du rat; le fait a été mis  
en évidence et démontré par les expériences et les  
recherches de Simond. La puce porte la peste du rat  
à l'homme, et comme les deux bestioles, rats et  
puces, foisonnent et pullulent à plaisir, la dissémi-  
nation se fait avec la plus grande simplicité. Sup-  
primez le rat, vous supprimez la peste; c'est ce  
qu'a démontré M. Buchanan, chirurgien exerçant à  
Amrouti dans les Indes.

Vous savez, dit M. Buchanan, un moyen très simple  
de supprimer les rats ou du moins de les faire fuir :  
c'est d'avoir des chats. Mais, il ne suffit pas d'un  
chat de-ci de-là, il en faut dans toutes les villes, dans  
toutes les bourgades. La démonstration la plus nette  
de cette protection par les chats est la suivante. Airla  
est un village à mi-voie entre Nagpur et Kal-  
meshwar, distants l'un de l'autre de treize milles  
environ. La peste sévit avec violence dans ces deux  
villes, la première vit la mortalité frapper 22.000 ha-  
bitants, la seconde 2.000. Or, quand la peste faisait  
rage à Nagpur, les habitants s'enfuyaient à Kal-



# Lactéol

du Dr<sup>e</sup> BOUCARD

## FERMENT LACTIQUE

*Affections  
Intestinales  
et Cutanées*

Laboratoire de Biologie. 6, rue Guillaume-Tell. PARIS

**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE**  
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du  
poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la  
purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux  
de Paris et les Sanatoria. Communications à  
l'Académie des Sciences, la Société  
de Biologie, et Thérapeutique.  
Travaux sur l'ASTHÈNE, présentée à la Faculté  
de Médecine de Paris.

**HISTOGENOL** à base  
de NALINE

Formules :  
1. 2 cuill. à soupe par jour.  
2. 1 cuill. à soupe par jour.  
3. 1 cuill. à soupe par jour.  
4. 1 cuill. à soupe par jour.  
5. 1 cuill. à soupe par jour.

INDICATIONS :  
**TUBERCULOSE**  
LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES,  
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

Médication Aérolique-Phosphore  
oxygénée.

Littérature (échantillons) : Pasteur, NALINE, 11, rue de la Harpe, près St-Denis (Paris).

**TRAITEMENT DU DIABÈTE PAR LE RÉGIME DES CORPS GRAS**  
**GLYCOLÉANE MIGNON**  
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES  
Littérature et Échantillons : S'adresser 10, rue de la Pyramide, Lyon.



FABRIQUE  
FONDÉE  
en 1830

**MAYET-GUILLOT**

Téléphone 289-01.  
67, Rue Montorgueil, PARIS





mesliver, et, quand le fléau survint à Kalmesbwar, ceux-ci prirent la route de Nagour. Ces deux exodes, nombre de voyageurs infectés traversèrent l'Aïria et cependant on ne signala dans ce village aucun cas de peste. C'est que, dit M. Buchanan, il n'y avait pas de rats dans le village et qu'il y avait beaucoup de chats.

Cette première observation des plus nettes suggère à un médecin anglais l'idée d'une enquête dans son district et d'un recensement des chats dans les 1.000 villes ou villages qui composent ce district de Berar. Il trouva que, dans les 445 villages possédant 30 chats et plus pour 100 maisons, on n'avait jamais constaté un cas de peste; dans ceux qui n'avaient que 20 à 50 chats, on avait signalé quelques cas; mais le plus grand nombre des foyers existait dans les villages possédant moins de 20 pour 100 des ennemis des rats.

Le district de Berar a eu, en 1907, environ 5.000 cas de peste et, d'après l'enquête dirigée par M. Buchanan ou ses assistants, la plupart des cas se sont présentés dans les maisons qui ne possédaient pas de chat.

Il n'y a, semble-t-il, pour se défendre contre la peste qu'à populariser les chats. (*La Nature*).

P. D.

## A travers le Monde

### Madagascar

Le nombre des lépreux internés dans la grande île s'élève à plus de 3.000, mais il en existe un bien plus grand nombre en liberté, sans qu'il soit possible d'en fixer le chiffre.

Dans la province de Tananarive, il existe deux léproseries abritant à elles deux 1.010 lits, nombre insuffisant pour recevoir les malades. Dans la province d'Itasy, la léproserie a reçu 31 lépreux.

Dans la province de Vakinankaratra, à la fin de l'année 1906, on comptait 809 lépreux internés; il en resteraient, paraît-il, 200 se cachant pour ne pas être privés de leur liberté, 72 décès et 27 naissances ont été enregistrés dans cet établissement.

La léproserie d'Ambohitra comptait à la même

époque 79 malades internés. On estime à 1.200 le chiffre des lépreux de la province.

La province de Tananarive possède une léproserie située à Hôna, à 3 kilomètres de la ville. L'établissement pouvant abriter 450 malades constitue un village d'une propriété remarquable.

Deux autres léproseries existent auprès de cette même ville : l'une, dite de la Mission de Londres, abrite une trentaine de malades; la seconde, connue sous le nom de Léproserie de la Mission catholique, est située à Marana et peut contenir 20 lépreux. De nouveaux bâtiments, en construction, permettront d'interner 200 malades à la fin de cette année. 343 lépreux ont été internés pendant l'année 1906 dans cette province; on y a compté 56 décès.

La province de Tananarive est dotée d'une léproserie située à la Pointe à Lardie, en face de Saint-Marie. Cet établissement fonctionnant depuis le 17 octobre 1905; au 31 décembre 1906, il abritait 103 malades dont un certain nombre, encore valides, s'occupent de cultures et d'industries indigènes. Sur un total de 290 malades internés au cours de l'année 1906, il s'est produit 75 décès.

Dans la province d'Analalava, le nombre des lépreux s'élève à environ 80. Trois centres existent actuellement; l'un se trouve dans le village d'Ambohitra, dans la presqu'île de Moromony; le deuxième est situé dans la province de Baragou et le troisième est établi à Ranomafana. Ces villages ne sont pas surveillés.

La province de Farafangana compte une moyenne journalière de 370 lépreux internés, dont lesquels il s'est produit 32 décès; 12 naissances ont été enregistrées. Les enfants ne présentant aucune trace de lèpre après le sévage sont remis à la famille de leurs parents. (*Annales d'hygiène et de médecine coloniales*, 1908, n° 3).

### REPÚBLICA ARGENTINA

Le gouvernement de la République Argentine a fondé un bureau d'anthropologie et psychologie criminelle, dans le Péntitenciar nacional de Buenos-Ayres, avec les fonctions complexes d'un Institut de Criminologie qui est le premier organisme officiel de ce genre.

L'Institut se propose de mettre en relief les con-

ditions du milieu sociologique et de la population criminelle dans la République Argentine, afin de rendre les recherches plus exactes et connaître d'une façon plus efficace à résoudre les problèmes préventifs et répressifs.

En même temps, il effectuera toutes les études de criminologie comparée qui peuvent servir à l'investigation générale que l'on fait de ces problèmes dans les pays civilisés.

Le méthodo-méthode appliquée à l'étude des phénomènes de la pathologie individuelle et sociale, enseigné qu'ils doivent être étudiés principalement sous trois points de vue : ses causes, ses manifestations, son traitement.

Suivant ce principe, l'Institut de Criminologie a divisé ses travaux en trois sections, destinées à des études distinctes, mais convergentes.

La 1<sup>re</sup> section : *Étiologie criminelle*, comprendra les recherches de sociologie criminelle, et celles d'anthropologie criminelle (psychologie criminelle et morphologie criminelle), ainsi que toutes les études qui concourent à déterminer les causes de la criminalité.

La 2<sup>e</sup> section : *Clinique criminologique*, comprend l'étude des divers crimes dans lesquels se manifeste la criminalité et l'étude clinique individuelle des délinquants.

La 3<sup>e</sup> section : *Thérapeutique criminelle*, étudiera les mesures, sociales ou individualisées, de prophylaxie et répression de la criminalité dans le but d'orienter les institutions préventives, réformatrices, pénales et systèmes de traitement.

En outre des études scientifiques qui sont de son ressort, l'Institut de Criminologie accomplit des fonctions pratiques d'une application immédiate.

Il rédige un bulletin médico-psychologique pour chacun des condamnés, au point de vue clinique et sociologique.

Il a la charge l'examen et l'observation permanente de tous les détenus qui présentent des symptômes d'aliénation mentale, épilepsie, alcoolisme chronique ou toute autre perturbation physiologique; dans ces cas, des rapports sont présentés aux autorités judiciaires pour aider l'instruction.

## UNE INTERESSANTE BIBLIOGRAPHIE Sur l'ANIOS

Il n'y a pas de question importante qui ne s'appuie, en médecine, sur une abondante bibliographie.

Voici, par exemple, la question toujours actuelle de l'antiseptie et, plus spécialement, de l'antiseptie par l'oxygène. Le nombre est grand des travaux parus sur le mode d'action et les propriétés cliniques de la fermentation oxygénée, c'est-à-dire de l'anios (Trioxylorométhyte de vanadium). Le fait que ce sel vanadique est capable, au contact des tissus, de produire l'oxygène d'une façon progressive et illimitée, développant ainsi, sans inconvénients, les propriétés germicides, désodorisantes, kératoplastiques de cette substance, devait évidemment fixer l'attention des médecins et des chirurgiens. Beaucoup d'entre eux, n'observant pas de toxicité et pas de causticité, remarquant que l'antiseptie absolue pour le linge et les instruments, une énergie antiseptique égale à celle du sublimé, une puissance kératinisante supérieure aux agents habituels, ont même proposé de remplacer par l'anios (solution à 2 p. 100 et poudre d'anios) tous les antiseptiques minéraux et organiques.

Il n'entre pas dans notre pensée de résumer ici tous les travaux dont il s'agit. Un simple coup d'œil jeté sur les plus importants parus en 1906, suffira au praticien pour se faire une opinion exacte de cet antiseptique.

Voici d'abord les idées générales : « Par sa fermentation oxygénée, l'anios multiplie les propriétés germicides, désodorisantes et kératoplastiques de l'oxygène. Il permet l'utilisation de cet oxygène dans toute sa pureté, pour les pansements humides à demeure (solution à 2 p. 100) et pour les pansements secs (poudre d'anios). » « Il est, dit le Dr Vergas, un ferment métallique, augmentant nettement la puissance germicide et kératoplastique de l'oxygène, parce que l'oxygène qu'il dégage se renouvelle sans cesse. » « C'est le véritable antiseptique du

praticien, écrit le Dr Desnosson, car il est absolument sans danger, a une puissance antiseptique et kératoplastique supérieure. » « La supériorité des sels de vanadium sur l'eau oxygénée consiste dans ce fait qu'ils sont réellement plus actifs, sans traher les effets du sel de sodium. » « Cette propriété est inconnue pour les tissus, facile, dans une grande mesure, les effets cicatrisants directs de l'anios. Il n'est pas de substance chimique capable d'amener aussi rapidement et aussi complètement, la cicatrisation des plaies. C'est pourquoi on lui a donné le nom d'*excitant physiologique cellulaire*. »

Le Dr Barally, étudiant cette question, conclut ainsi : « Nous avons maintes fois employé l'anios dans un grand nombre de plaies septiques et leur cicatrisation fut rapide, correcte et sans traces anormales. Nous n'avions jamais obtenu, jusqu'ici, d'aussi beaux résultats. » « Est un énergique kératinisant parce que, sans seulement, il n'irrite pas les tissus et laisse à la nature tous ses moyens réparateurs, mais encore, parce qu'il fournit aux éléments de la plaie une dose régulière d'oxygène, substance nutritive et excitante de premier ordre pour la vie cellulaire. »

De même, l'anios possède des propriétés désodorisantes supérieures et qui l'ont fait apprécier dans des cas de gangrène et de pertes fétides. « Nous estimons, ajoute le Dr Desnosson, que la fermentation oxygénée représente un moyen énergique de désodoriser les pertes fétides vagino-utérines et que, sans inconvénients, l'anios agit plus rapidement que le sublimé, l'acide picrique et la liqueur de Lassarac. »

Le Dr Vagneau a fait des remarques analogues ainsi que le Dr Domarcel.

De toutes ces observations cliniques, il résulte donc un fait bien précis et qui s'impose à l'opinion : *Le Trioxylorométhyte de vanadium liquide ou en poudre est un antiseptique, un kératoplastique, un désodorisant de haute valeur, il ne présente aucun inconvénient toxique ou caustique, aucun danger pour les instruments et le linge.*

Entrons maintenant dans les détails :

1. *Bull. gén. de Thérap.*, n° 8, 1908.
2. *Progrès méd.*, n° 40, 1908.
3. *Bull. méd.*, n° 23, 1908.
4. *Bull. ill. de Thérap.*, 1<sup>er</sup> oct. 1908.
5. *Gaz. des Hôp.*, n° 58, 1908.
6. *Progrès méd.*, n° 12, 1908.
7. *Congressus méd.*, n° 16, 1908.

C'est d'abord la chirurgie générale qui utilise l'anios. Bantay, le préconisant avant et après l'ouverture des abcès du sein, il donne alors « des résultats esthétiques fort appréciés des malades ».

Latrasse en obtient de bons résultats dans les plaies articulaires. Aubert, dans l'angioleulie, Gormont, dans les « stigmates » des plaies contuses de la crête du tibia, Hainville, Nelly le préconisent contre l'érysipèle, le phlegmon gangréneux, l'anthrax. Les brûlures, etc.

Puis la gynécologie et l'obstétrique substituent son usage à celui du permanganate et de l'eau oxygénée. Fageli\* insiste sur « la restauration rapide des tissus chirurgicaux avec l'anios » dans le thrombus pérupéal. Bourdelle l'utilise pour les injections vaginales, et Roca montre qu'il est sans dangers en injections utérines chez les cancéreuses albinuriques.

En gynécologie, les auteurs vantent les effets antiozonocides et cicatrisants, des lavages à l'anios (1 et 2 p. 100) et des pansements à la poudre en nature. Dans la cystite et dans la blennorrhagie, Sullac\* l'emploie avec succès sans dangers; Delmaré est du même avis.

Enfin, en oto-rhinologie et dans la pratique médicale pure, des résultats favorables ont encore été signalés. Quival\* a pu, avec des lavages précoces à 2 p. 100, guérir l'orbite essentielle, les catarrhes lésionnés. Pour la désinfection bucco-pharyngée, le Dr Gabin, et pour le traitement des angines le Dr Fréjol\* ont trouvé rien de mieux, parce qu'il ne dérange pas les muqueuses, cicatrise les ulcérations, sans irriter les constatations.

Ainsi donc, cet ensemble de constatations cliniques faites par un grand nombre de médecins, atteste que dans presque toutes les indications médico-chirurgicales, « l'emploi de l'anios, d'une façon délicate, la supériorité clinique et pratique du Trioxylorométhyte de vanadium.

10. *Gaz. des Hôp.*, n° 33, 1908.
11. *Progrès méd.*, n° 34, 1908.
12. *Bull. méd.*, n° 21, 1908.
13. *Bull. méd.*, n° 32, 1908.
14. *Congressus méd.*, n° 28, 1908.
15. *Congressus méd.*, n° 10, 1908.
16. *La Presse méd.*, n° 5, 1908.
17. *Progrès méd.*, n° 16, 1908.
18. *Congressus méd.*, n° 7, 1908.

1. *Bull. gén. de Thérap.*, 15 avril 1908.  
2. *Marseille méd.*, n° 2, 1908.



TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYÈME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÈMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapie Acanthale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÉNIQUE**

**GOUTTES** dosées à 2 milligr. 10 à 20 par jour.  
en deux fois.

**AMPOULES** — à 50 — 1 à 2 par jour.

**COMPRIMÉS** — à 25 — 1 à 3 —

**GRANULES** — à 1 centigr. 2 à 6 —

— — à 2 — 1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

Mg. O.  
**HOPOGAN**  
USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICINAUX**  
**CHIMIQUEMENT PURS**  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes - Paris

**EKTOGAN**  
USAGE EXTERNE

Contre  
Capsules **la BLENNORRAGIE :**  
**Gonosan**

à l'Essence de Santal des Indes-Orientales  
et aux Résines de Ktwa-Kawa (Piper Methysticum).

Supprime la **DOULEUR**  
Diminue les **SÉCRÉTIONS**  
Raccourcit la **DURÉE de la MALADIE**  
Évite les **COMPLICATIONS.**

Six à huit Capsules par jour.

**ROCHAIS & Cie**  
2, Rue des Lions, PARIS

**PATHOLYSINE**  
(Salicyl arsén-oxybenzol)  
et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

**Patholysine**  
(Médication interne).  
Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte, Splénopténie, Taies de la cornée, etc.

**Cinnamoléine**  
Eczéma chronique, Végétations, Pityriasis, Verrues plates séborrhéiques, etc.

**Diachusine**  
Cancer. Métrites, Affections des annexes.

**Pyosine :** Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

Granulée  
(EFFERVESCENTE)  
**PIPÉRAZINE MIDY**

Le plus grand Dissolvant de l'Acide urique

**Etats chroniques**  
ARTHRITISME  
RHUMATISME  
LITHIASE  
RÉNALE et BILIAIRE  
ARTÉRIO-SCLÉROSE  
DIABÈTE

Comme préventif :  
1 à 3 mesures par jour.  
10 jours par mois.

**Pas de Contre-Indications**  
**Pas d'Action débilissante**  
**Pas de Fatigue Intestinale ou Stomacale**

Dans les crises :  
3 à 6 mesures par jour.  
(0,30 centigr. en Pipérazine pure par mesure.)

**Etats aigus**  
GOUTTE  
GRAVELLE  
COLIQUES néphrétiques  
RHUMATISME AIGU  
SCIATIQUE

DEMANDES DE LITTÉRATURE ET D'ÉCHANTILLONS : 9, Rue du Commandant Rivière, PARIS.  
PHARMACIE MIDY, 140, Faubourg Saint-Honoré, Paris et toutes Pharmacies de France et de l'Étranger.  
"La Vente des Produits Midy assure aux Pharmaciens un bénéfice normal et obligatoire."



# CLIN & C<sup>ie</sup>

## VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable;  
Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Cinq centigr. d'Iode; Dix centigr. de Tanin; en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe aux repas. 854  
Enfants, une ou deux cuillerées à café.

## ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

**SYPHILIS - MALADIES CUTANÉES**

Ne provoque ni Hydrargyrie, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

## SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du D<sup>r</sup> CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

## SOLUTION d'ANTIPYRINE du D<sup>r</sup> CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

## PILULES du D<sup>r</sup> MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Acéonine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 869

## DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauriat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur

Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de

Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le

Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescences, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & C<sup>ie</sup> - F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

ENTÉRO-COLITE MUCO-MEMBRANEUSE

CONSTIPATION

**Antimucose Mariani**

DRAGÉES

AMPOULES

PHARMACIE MARIANI, 41, Boulevard Hausmann, 41, PARIS et dans toutes les Pharmacies.  
Seine : 10, rue de Chartres - NEUILLY-sur-SEINE

RECONSTITUANT ET ANTIBACILLAIRE ACCÉLÉRATEUR DE LA NUTRITION

**Créosal Dubois**

A BASE DE PHOSPHO-TANNATE DE CRÉOSOTE SOLUBLE

H. DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

**Solution et Granulé**

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux de Paris, résultats frappants  
Communication à l'Académie de Médecine de Paris en mars 1899  
Thèse présentée à la Faculté de Médecine de Paris par le D<sup>r</sup> W. Pépin

**SUCCOMUSCULINE - PLASMA MUSCULAIRE**, extrait à froid, ~ 400 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAY & C<sup>ie</sup>, 10, Rue de Trévis, PARIS - Contient dans des Oruchons de grès, la "SUCCO" conservée indifféremment à la température ambiante ou au froid.



## LIVRES NOUVEAUX

E. Forgue et E. Jeanbrau. — *Guide pratique du médecin dans les accidents du travail.* (Leurs suites médicales et judiciaires. Deuxième édition, augmentée et mise au courant de la jurisprudence, par M. MOURAT, conseiller à la Cour de Rouen. 1 vol. in-8°, de xix-576 pages, avec figures. Cartonné toile. Prix : 8 fr.) (Masseton et Co, éditeurs.)

La loi de 1898 sur les accidents du travail a accru et précisé les responsabilités médicales. Autrefois, les cas de préjudice causé par un tiers nettement reconnus par la loi étaient relativement rares. Les préoccupations du médecin ne visaient le plus souvent que le blessé qui avait recours à lui. Aujourd'hui, la responsabilité n'existe plus seulement devant le blessé, mais encore devant l'employeur ou ses représentants qui subiront les conséquences pécuniaires immédiates ou lointaines de la blessure, et, à leur défaut, devant l'Etat; elle s'affirme même devant les confrères amenés à être appelés dans l'affaire à titre d'experts, et vis-à-vis des magistrats qui jugeront le cas. Un certificat initial, insuffisant ou incomplet ou établi sans réflexion, peut fausser toute une affaire et donner des suites inquiétantes pour l'une ou l'autre partie, voire même pour les deux à la fois.

Ce fut toujours un poids lourd à porter que la responsabilité médicale : actuellement, ce poids n'est pas moins lourd, et il est devenu plus embarrassant. Un litige qui, jadis, ne restait en action qu'un petit nombre d'hommes, il faut maintenant une foule pour le régler. J'ai même ouï-dire que quelques pick-pockets avaient tendance à s'y glisser... Si donc les plus résolus d'entre les médecins sont troublés par l'étendue et la diffusion de leurs devoirs, que dire des scrupuleux et des timides ?

Il importe donc que le médecin sache nettement quelle conduite il doit tenir. Celle-ci, dans tous ses détails, est *excellamment* tracée dans la seconde édition — très augmentée et modifiée — que vient d'imprimer la librairie Masson du livre de MM. Forgue et Jeanbrau. Cet ouvrage est fait de telle sorte qu'il s'impose comme nécessaire et que tout médecin sus-

ceptible de suivre un accidenté du travail doit le compter parmi ses livres indispensables.

A. LÉTIENNE.

F. Calot. — *L'orthopédie indispensable.* Tubercules externes, déviations. 1 vol. in-8°, de 741 pages, avec 825 figures dans le texte, cartonné toile. Prix : 16 fr. (Masseton et Co, éditeurs.)



Spécimen des figures.

Figure 101. — Double gibbosité.

La chirurgie orthopédique est peut-être moins brillante que la chirurgie viscérale; elle frappe moins l'imagination du vulgaire; elle est cependant tout aussi utile que les autres branches de l'art chirur-

gical. Presque chaque jour les praticiens sont consultés pour une coxalgie, un mal de Pott, une tumeur blanche, une luxation congénitale de la hanche, une scoliose, une manifestation rachitique; or, toutes ces affections constituent le domaine de la chirurgie orthopédique qui a fait ces dernières années des progrès extrêmement remarquables.

Il y a peu d'années, les coxalgies et les maux de Pott supprimés se terminaient presque invariablement par la mort. La luxation congénitale de la hanche restait la maladie incurable entre toutes; or, ces affections aujourd'hui guérissent dans d'excellentes conditions.

Il est incontestable que M. Calot a fait beaucoup pour préciser et pour vulgariser les méthodes orthopédiques.

Le livre qui paraît aujourd'hui condense et expose tous ses travaux antérieurs.

Il se divise en quatre parties.

La première partie traite des affections orthopédiques acquises, d'origine tuberculeuse: mal de Pott, coxalgie, tumeur blanche.

La deuxième partie est consacrée aux affections orthopédiques acquises non tuberculeuses: scoliose, lordose, genu valgum, tarsalgie, paralysie infantile.

Le sujet de la troisième partie comporte : les affections orthopédiques congénitales, luxation congénitale de la hanche, pied bot congénital, torticolis, maladie de Little.

La quatrième partie, ou appendice, est consacrée aux tubercules externes, adénites cervicales, synovites, à la syphilis du squelette, à l'ostéomyélite.

On voit que les praticiens peuvent trouver dans ce livre une foule de renseignements des plus utiles.

P. DESROSES.

L.-H. Farabeuf et Henri Varnier. — *Introduction à l'étude clinique et à la pratique des accouchements (Anatomie. Présentations et positions. Mécanisme. Toucher. Manœuvres. Extraction du siège. Version. Forceps).* Préface du professeur A. Pinard. Nouvelle édition revue et augmentée, par L.-H. FARABEUF. Un vol. in-8° grand Jésus de viii-488 pages. Prix : 15 francs. (G. SOSTHÈME, éditeur.)

La troisième édition du livre classique de Farabeuf et Varnier vient de paraître.

# SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient / gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement / gr. d'iodure chimiquement pur.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient / gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

## SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHATS et Co, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



La première date de 1891; on sait avec quel enthousiasme elle fut accueillie par les étudiants et les praticiens, médecins et sages-femmes. L'esprit scientifique et le sens pédagogique des auteurs avaient fait le succès de cette œuvre, mais il n'y avait pas de doute que l'ouvrage ne pût être comparé. L'édition fut rapidement épuisée. L'ouvrage devint introuvable.

Il fut réédité en 1901, deux ans après la mort de Varrier. Le professeur Farabeuf apporta à l'édition de 1891 les modifications devenant nécessaires. C'est ainsi que le chapitre consacré à l'étude des saignements de forceps au détriment supérieur dans les bassins rétrécis fut remanié dans son esprit et dans sa forme. Les recherches expérimentales de Farabeuf, les études cliniques de Pinard et de Varrier avaient en effet démontré « l'épouvantable nocuité du forceps appliqué sur une tête retenue dans le ventre, à l'entrée, mais au-dessus d'un droitroisment suffisant », et la nécessité de substituer à la meurtrière extraction de force de la tête fœtale l'extraction après pelvienne ou l'extraction par section césarienne.

L'édition de 1908 comporte, elle aussi, des modifications, qui, pour être moins radicales, « en constituent pas moins des perfectionnements de l'œuvre primitive. La plus utile est certainement celle qui concerne l'engagement de la tête fœtale. L'impasse est définie, figurée, diagnostiquée avec une précision inconnue des anciens accoucheurs.

Ces remaniements et perfectionnements n'ont pas changé le caractère de l'œuvre incomparable de Farabeuf et de Varrier.

Cette œuvre s'adresse aux maîtres et aux élèves. Les maîtres, elle nous en dit ce qu'ils donneront toujours la méthode anatomo-clinique, c'est-à-dire l'étroite alliance de l'expérimentation cadavérique et de l'observation clinique. Seule, cette alliance peut « fournir des bases scientifiques à l'art obstétrical ».

Aux élèves, elle apprend tout ce qu'il faut savoir pour suivre, comprendre et faire un accouchement par le sommet, la face, le siège, l'épaulé. Le premier chapitre est une étude de l'ensemble de la présentation, aussi précises qu'originales de la filière maternelle osseuse et périnéo-vulvaire; puis vient l'étude du fœtus et en particulier de la tête fœtale, l'exposé des présentations et positions. Le mécanisme de

l'accouchement dans toutes les présentations est exposé en près de 50 pages avec 47 figures, l'extraction du siège en 40 pages avec plus de 40 figures. La version par manœuvres, en 75 pages, avec 40 figures, le forceps, en près de 200 pages avec 129 figures.

Sous trois formes différentes : figures, légendes, texte, chaque attitude du fœtus, chaque détail du mécanisme, chaque temps de l'extraction artificielle sont figurés, décrits, expliqués.

Ainsi les parties les plus ardues du mécanisme obstétrical sont rendues accessibles à tous et se gravent dans l'esprit des étudiants et des praticiens qui tirent de la sobre exactitude du trait leur cachet de simplicité, de clarté et de vérité.

Honorons les auteurs qui, selon les propres paroles du professeur Farabeuf, « tout en travaillant pour l'élite, n'oublent pas que la masse a des besoins, qu'elle aura des devoirs et qu'elle constitue la majorité ».

A. COUVEAIRE.

G. Puppe, professeur de médecine légale à l'Université de Königsberg. — *Atlas und Grundriss der gerichtlichen Medizin*. (Atlas et Précis de Médecine légale). 2 vol. in-8° de 692 pages, avec 70 planches colorées et 204 figures en noir. Prix, cartonné, 20 marcs (25 francs) (J. F. LEHMANN, éditeur, Munich).

Les *Grands* « Traité » de médecine légale ne font défaut ni en France ni en Allemagne; ils rendent de précieux services aux spécialistes : médecins légistes, magistrats, avocats, etc. Mais ils ne sont guère utilisés par la masse des médecins praticiens des hôpitaux pour qui ils ont le triple inconvénient d'être trop longs, trop encombrants et trop longs à consulter. Ceux-ci donnent toutes leurs préférences aux « Précis » succincts et cependant complets et clairs, susceptibles de leur fournir de suite, sans trop de recherches, tout ce qu'il est important de connaître sur la matière. Et quand, par surcroît, ce « Précis » est doté d'une illustration abondante, mieux que de planches colorées reproduisant fidèlement, d'après nature, les lésions anatomiques les plus caractéristiques, — le succès de l'ouvrage est assuré.

C'est ce qui explique la vogue qu'eurent et qu'ont

encore, en France, le *Précis de médecine légale* de Lacazezanne et, en Allemagne, l'*Atlas de médecine légale* de Hofmann.

Or, les deux volumes que publie aujourd'hui M. Puppe sont une deuxième édition, complètement augmentée, de l'ouvrage de Hofmann. De nombreuses planches colorées et figures en noir ont été ajoutées à celles existant déjà dans la première édition : absolument originales, elles reproduisent scrupuleusement les pièces les plus intéressantes des Musées de médecine légale de Königsberg et de police (série de la médecine légale), sont écrites dans un langage clair et précis. Des observations personnelles donnent quelque chose de vivant à ce manuel. Des photographies, bien choisies et bien placées, complètent le texte. Comme introduction, un très joli chapitre de M. Martan sur l'exploration clinique dans la première enfance.

J. DUMONT.

E. Apert. — *Précis des maladies des enfants*. Paris, 1909. 1 volume in-8° de 524 pages, avec 75 figures, cartonné. Prix : 10 fr. (J. B. BAILLIÈRE et fils, édit.). M. Apert s'est fait connaître, dès le début de sa carrière, par ses travaux et ses recherches de pédiatrie. Il vient de publier un précis des maladies des enfants fort bien compris et qui répond très exactement aux besoins de l'étudiant et du praticien. Les chapitres consacrés aux fièvres éruptives et aux infections propres à l'enfance, ceux qui traitent des maladies des appareils respiratoire, circulatoire, génito-urinaire, desse, articulaire, etc., sont écrits dans un langage clair et précis. Des observations personnelles donnent quelque chose de vivant à ce manuel. Des photographies, bien choisies et bien placées, complètent le texte. Comme introduction, un très joli chapitre de M. Martan sur l'exploration clinique dans la première enfance.

R. ROMAN.

V. Pauchet. — *Chirurgie du prostate*. 1 vol. gr. in-8° raisin de 160 pages et 75 figures. Paris, 1908. Prix : 4 fr. (O. DOIN et fils, éditeurs).

Ce livre a pour but de décrire la méthode qu'emploie Pauchet dans le traitement chirurgical de l'hypertrophie de la prostate, tant par la voie péri-

## LA CHOLÉINE CAMUS

DANS LE

### Traitement de la Constipation.

La constipation ou stase anormalement prolongée des matières fécales dans l'intestin peut être primitive ou secondaire; secondaire, quand elle se rattache à des causes extra-intestinales : compression par tumeurs ou tumeurs, spasme réflexe par lésion des organes voisins;

Primitive, quand elle est due seulement aux conditions défectueuses du fonctionnement intestinal : troubles moteurs ou sécrétoires. C'est de cette forme, dite habituelle, si fréquente chez les neuro-arthritiques, que nous voulons nous occuper, et les travaux récents démontrent, d'une façon définitive, qu'elle est toujours fonction d'une insuffisance biliaire.

Le rôle considérable de la bile dans l'intestin est aujourd'hui bien connu. Elle s'adonne à la digestion, indispensable à l'absorption des corps gras, elle remplit en outre de multiples fonctions : antiseptique, antifermentescible, antiputrescente, laxative. C'est cette dernière fonction de laxative que nous désirons à la lumière des travaux récents, bien mettre en évidence.

Mathias Duval avait déjà montré la bile jouant dans l'intestin un rôle important de rénovation cellulaire.

Schiff, décrivant la circulation entéro-hépatique et le rôle éminemment chologique de la bile, insiste sur son action laxative. De même, Blankart en montrant le rôle important du fiel de bœuf dans le traitement de la *cholée biliaire*.

Pautard, dans sa thèse, cite un certain nombre d'observations où la constipation cède au traitement par le fiel de bœuf. (Thèse, Paris, 1906). Daugues, de même, décrit une constipation qui, Mathieu l'a démontré, a de si étroites connexions avec l'entéro-colite, est enrayée, et souvent d'une façon définitive, par l'administration de la bile », et plusieurs de ses observations sont, à cet égard, très démonstratives. (Thèse, Paris, 1907).

Pour Gautier, la constipation est la dominante d'un défaut de sécrétion biliaire ». (Thèse, Paris, 1907).

Mais c'est à Nepper que revient le mérite

d'avoir définitivement établi, tant par des recherches de laboratoire que par l'expérimentation clinique et thérapeutique, que la constipation est fonction de l'insuffisance de la sécrétion biliaire.

Au cours de ses études sur l'entéro-colite muco-membraneuse, cet auteur avait montré que l'apport de la bile dans l'intestin exerce :

1° Une action élective sur les cellules muqueuses, action tonifiante, excitatrice et régulatrice de la sécrétion;

2° Une action sur la tunique musculaire dont elle excite le péristaltisme;

3° Une action laxative consécutive.

Ces données l'avaient conduit à traiter par l'opothérapie biliaire l'entéro-colite, et les résultats obtenus étaient ainsi résumés :

1° Evacuation abondante des membranes au début;

2° Sédation des douleurs en un temps variable, de vingt-quatre heures à huit jours;

3° Disparition des membranes, régularisation de la sécrétion biliaire et normale de consistance et de composition. (Thèse, Paris, 1907).

Reprenant cette étude en ce qui concerne plus spécialement la constipation, Nepper vient de publier ses conclusions de nouvelles recherches expérimentales des plus intéressantes, illustrées de tracés absolument démonstratifs.

« La bile, mise au contact de la muqueuse intestinale, exerce une action excitomotrice locale sur l'intestin grêle, aussi bien que dans le rectum »;

« Introduite dans la circulation, elle détermine une action de même ordre »;

« Ces deux terminaisons semblent consécutives, au moins pour une part, à une exagération de la sécrétion biliaire, due à l'influence chologique de la bile injectée »;

« Notre expérimentation démontre donc l'insuffisance de la sécrétion biliaire »;

« De cette action, on peut facilement inférer que toute diminution de sécrétion biliaire aura pour effet de troubler le péristaltisme intestinal, et par conséquent, d'allonger la durée de la traversée digestive, autrement dit, d'instituer la constipation ».

C'est la constipation habituelle, dont on peut dire qu'elle est causée par la diminution de la

sécrétion biliaire. » (Nepper, Gazette médicale.)

Pour cet auteur, le fonctionnement du foie est intimement lié à la fonction gastro-intestinale. Toute toxification, toute intoxication d'origine intestinale, en surmenant le foie dans sa fonction opothéracique, aboutit à la diminution de la sécrétion biliaire. La conséquence en est la constipation, qui entretient et favorise la production et la résorption des nouveaux produits toxiques. C'est un cercle vicieux dont la constipation est le symptôme primordial, et la cause véritable, l'insuffisance de la sécrétion biliaire. C'est le syndrome habituel qu'on retrouve dans le neuro-arthritisme, et l'on est tenté de dire, avec de Miranda, que l'arthritisme est fonction de l'insuffisance hépatique.

Quoi qu'il en soit de ces nombreux travaux, nous nous en droit de retenir les conclusions suivantes :

La constipation habituelle est fonction de l'insuffisance biliaire.

Le traitement spécifique de la constipation habituelle est l'opothérapie biliaire.

N. B. — Ces conclusions viennent, en somme, confirmer pleinement celles obtenues, à la suite de nos recherches, par les nombreux médecins qui ont, depuis des années, expérimenté et utilisé la *Cholée* à base d'extrait de fiel de bœuf dans le traitement des affections du foie, de l'entéro-colite et de la constipation.

*Indications et doses de la Cholée* CAMUS.

*Lithase biliaire.* — 5 à 6 pilules par jour, pendant vingt jours : dix jours de repos et reprendre.

Le traitement doit être longtemps continué.

*Coliques hépatiques.* — Pendant la crise, 2 pilules toutes les deux heures, jusqu'à 12, repos deux heures et reprendre. Après la crise, 6 à 8 par jour.

*Intères, cholémie.* — 4 à 6 pilules par jour.

*Constipation.* — 4, 6, 8, 10 pilules par jour, diminuer progressivement, cesser dix jours et reprendre, s'il y a lieu.

*Entéro-colite.* — Valmore d'abord la constipation, prendre ensuite 4 à 6 pilules par jour jusqu'à disparition des muco-membranes et fonctionnement normal de l'intestin.

Envoi de brochures et d'échantillons sur demande à M. CAMUS, pharmacien à Moulins (Allier).



née que par la méthode de Frey (43 cas personnels). La première partie de ce volume comprend, en effet, l'hypertrophie de la prostate avec son traitement médical et chirurgical. Les deux méthodes de proctostomie sont décrites avec détails et illustrées d'un grand nombre de figures et de schémas montrant tous les points de technique qui peuvent intéresser le chirurgien.

Dans une deuxième partie destinée non plus seulement au chirurgien, mais à tous les médecins, l'auteur étudie toute la pathologie de la prostate, c'est-à-dire toutes les tumeurs de la prostate, les prostatites chroniques et aiguës (abcès de la prostate), la tuberculose et les calculs.

Tout ce livre est écrit, au point de vue clinique et thérapeutique, d'une façon concise, mais précise, sans bibliographie, ni détails inutiles. Il rendra grand service aux praticiens et même aux chirurgiens, qui n'ont pas toujours le temps ou le moyen d'acheter les travaux volumineux.

M. GUBÉ.

G. Dronard. — La mimique chez les aliénés. Paris, 1909, 1 vol. in-16 de 282 pages. Prix : 4 fr. (P. ALICAT, éditeur.)

Beaucoup d'aliénés, malgré une mimique anormale, ne sont pas atteints de troubles de la mimique; en effet, chez eux, les expressions morbides ne sont que la traduction corrécte des états psychiques morbides. Ainsi la mimique du maniaque, du mélancolique, du mégéolomane, du mystique, etc., n'est pas, à proprement parler, une mimique tordue.

Au contraire, quand les expressions ne correspondent plus exactement à l'état mental, il y a une mimique véritable. M. Dronard étudie les troubles de la mimique volontaire (apraxie, maniversion, stéréotypie, déhémisie, etc.) et les troubles de la mimique involontaire (paramimie, mimiques spasmodiques, mimiques dissociées). Chacune de ces formes, dont quelques-unes nouvelles en pathologie mentale, est décrite en détails. L'auteur en décrit un chapitre final sur la simulation et la dissimulation de la folie.

P. HARTENBERG.

## BIBLIOGRAPHIE

1754. — G. Labey. — CHIRURGIE DU MEMBRE INFÉRIEUR (du Précis de technique opératoire par les Prosecteurs de la Faculté de Paris), 1 vol. petit in-8°, de xix-210 pages, avec 251 figures. Cartonné toile souple. Prix : 4 fr. 50. (Masson et Co, éditeurs.)

1755. — P. Schober. — DICTIONNAIRE MÉDICAL DES LANGUES ALLEMANDE ET FRANÇAISE. Deuxième édition. 1 vol. in-8° de 350 pages. Prix : marks 5,60. (Ferdinand Enke, éditeur à Stuttgart.)

1756. — S. Bernheim et P. Rousseau. — LE CHEVAL ALIMENT. 1 vol. in-16 de 224 pages. Prix : 4 fr. (J. Roussel, éditeur.)

1757. — P. Bouquet. — ACTION DE LA CONTRACTION UTÉRINE SUR L'ŒUF HUMAIN : Phénomènes passifs de la grossesse et du travail. 1 vol. gr. in-8°, de 175 pages, avec 45 planches hors texte. (G. Steinheil, éditeur.)

1758. — E. Barracl. — PRÉCIS D'ANALYSE CHIMIQUE TOXICOLOGIQUE, PATHOLOGIQUE ET CLINIQUE. 1 vol. in-16 de 545 pages, avec 160 figures dans le texte, et deux planches en couleurs. Prix : 6 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1759. — E. Monin. — DIGESTION ET NUTRITION : Aperçus de médecine pratique. 1 vol. in-18 de iv-378 pages. Prix : 4 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1760. — A. Delange. — INDICATIONS OPÉRATOIRES DANS LES AFFECTIONS DE L'ESTOMAC. 1 vol. in-8° de 188 pages. Prix : 5 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1761. — Enriquez, Lafitte, Bergé et Lamy. — TRAITÉ DE MÉDECINE. 4 vol. gr. in-8° formant 5.180 pages, avec 725 figures. Prix : 60 fr. (O. Doin et fils, éditeurs.)

1762. — O. Preiswerk. — LEHRBUCH UND ATLAS DER ZAHNHEILKUNDE MIT EINSCHLUSS DER MUNDKLEINHEITEN. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 1 vol. petit in-8°, avec 50 planches hors texte et 151 figures dans le texte. Cartonné. Prix : 15 marks. (J. F. Lehmann, éditeur.)

1763. — P. Cornet. — LE RÉGIME ALIMENTAIRE DES MALADES. 1 vol. in-8° de 485 pages. Prix : 6 fr. (G. Steinheil, éditeur.)

(le) M. Riboulet-Desaignes, Retterer, Lenormant, — 2<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie); MM. Hulst, Fernand Beaumont, Nohéourt, — 4<sup>e</sup>; MM. Chantemesse, Gilbert, Balthazard, M. Diehmofy, censeur; M. André Broca, suppléant.

Vendredi 8 Janvier 1909, — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie); Necker; M. MM. Segond, Pierre Duval, Umbreit, M. Broca, suppléant.

Samedi 9 Janvier 1909, — 1<sup>re</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaumont; M. MM. Hulst, Rénou, Nohéourt, — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série, Beaumont; M. MM. Alb. Robia, Fernand Beaumont, Castaigne, M. Raymond, censeur; M. Lamoignon, suppléant.

Vacances du jour de l'an. — A l'occasion des vacances du jour de l'an, les bureaux du secrétariat de la Faculté de médecine seront fermés le jeudi 31 Décembre et le samedi 2 Janvier.

## FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Nancy. — Prix d'anatomie et d'histologie : M. Watrin. — Mention honorable : M. Macé.

Prix de physiologie, — M. Macé.  
Prix de chirurgie et d'accouchements, — M. Hermant.  
Prix de médecine : M. Auveng. — Mention très honorable : M. Hurter.

Prix de la Société générale de Médecine et de Chirurgie de la ville de Nancy. (Prix de l'œuvre). — M. M. Brüll, pour sa thèse intitulée : « La photographie au laboratoire de médecine légale de l'université de Nancy ».

Mentions honorables : M. Haurio : « Traitement physiologique du larynx »; M. Marroulet : « La tuberculose, son action sur les tissus de cécité, son emploi en oculistique »; M. Minell : « Le plancher du quatrième ventricule chez l'homme (étude morphologique) »; M. Richard : « Contribution à l'étude du traitement de la paralysie infantile par les greffes tendineuses »; M. Stouff : « Contribution à l'étude de la pathogénie et des évolutions cliniques diverses des myélites »; M. Verdun : « De la dysenterie bacillaire, son étiologie, ses formes chroniques et lentes, son traitement par sérum antidyntérique »; M. Baudry : « Corps étrangers de la trachée et des bronches. Leur traitement par la trachéobronchoscopie ».

1754. — C. Levaditi et J. Roché. — LA SPHILIS : Expérimentation. Microbiologie. Diagnostic. 1 vol. gr. in-8° de vii-396 pages, avec 59 figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs. Prix : 12 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1755. — E. Dornberger et K. Grassmann. — UNSERE MITTELSCHULEN ZU HAUSE. Schulhygienische Studie, 1 vol. in-8° de 208 pages. Prix : 5 marks. (J. F. Lehmann, éditeur à Jena.)

1756. — Blaincourt. — TRAVAUX SYNTHÉTIQUES DE PHYSIOLOGIE À L'USAGE DES ÉTUDIANTS ET DES PRATICIENS. 1 vol. in-8° de 171 pages. Prix : 5 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1757. — M. E. Pozzi-Escot. — LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DE MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE, professées à l'École nationale d'agriculture et de médecine vétérinaire du Pérou. 1 vol. in-8° de 336 pages, avec 102 figures, cartonné. Prix : 9 fr. (Jules Roussel, éditeur.)

## SOMMAIRES DES REVUES

### LYON CHIRURGICAL

Sommaire du n° 2.

#### Travaux originaux :

P. Vignard et G. Gruber. — Du plombage des articulations (3 figures).

X. Delaire et Thénét. — Traitement de l'anus contre nature.

E. Well, P. Vignard et G. Mouriquand. — Des lésions du globe d'origine choroïdienne.

#### Revue critique :

Louis Tavernier. — Des traumatismes du poignet (suite et fin) (4 figures).

#### Bulletin :

M. Patel. — XXI<sup>e</sup> Congrès de chirurgie.

#### Analyses.

Société de chirurgie.

## FACULTÉ DE PARIS

### Actes de la Faculté.

#### THÈSES DE DOCTORAT

Mardi 6 Janvier 1909, à 1 heure. — M. JOHANN : Contribution à l'étude de la myopathie primitive, progressive, atrophique. MM. Dejeune, Lichy, Roger, Pierre Duval, — M. DEFAUX : Contribution à l'étude des synovites tuberculeuses à grains riziiformes de l'articulation du genou; M. Reclus, Dejeune, Roger, Pierre Duval, — M. FAYOLLE : Chondrosarcome. Stades histologiques; MM. Roger, Dejeune, Lichy, Pierre Duval.

Judi 7 Janvier 1909, à 1 heure. — M. CARLO : Le pronostic des gliomes de la rétine; M. De Laperouse, Prenant, Quénu, Autry, — M. PACAUD : Des systèmes de nervus geniculés dans les diphtéries exsudatives muqueuses. Contribution à l'étude de la sytologie; MM. Prenant, De Laperouse, Quénu, Autry, — M. CADAU : De l'infection et de la suture abdominales dans l'opération de l'appendicite; MM. Quénu, De Laperouse, Prenant, Autry, — M. CARONNET : Traitement de l'endophtalmie pupillaire à la Maternité; MM. Bar, Gibl, Ballet, Cadau, Brindeau, — M. COTARD : Contribution à l'étude sémiologique du paludisme et de ses divers aspects en clinique psychiatrique; MM. Gibl, Ballet, Bar, Cadau, Brindeau.

#### EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 4 Janvier 1909, à 10 heures. — M. CADAU : Anatomie; MM. Gancher, André Jousset, Loper, M. Zimmer, suppléant.

Mardi 5 Janvier 1909, — 3<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Chénier; M. MM. Riéard, Marion, Autry, M. Carnot, suppléant.

Mardi 6 Janvier 1909, — Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Legry. Épreuve pratique. — 1<sup>re</sup>, Oral; M. M. Kirilsson, Riéard, Bréau, — 2<sup>e</sup>; M. Gail, Langlois, Mulon, — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie); M. Retter, Proust, Couvrière, — 4<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (2<sup>e</sup> série); M. MM. Lepage, Macégne, Lecène, — 3<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie); M. M. Brissaud, Riéard, Loper, — 4<sup>e</sup>; M. Pouchet, Gancher, Zimmer, M. Nicolas, censeur; M. Oubrière, suppléant.

Judi 7 Janvier 1909, — Médecine opératoire, École pratique; M. M. Albarran, Thiéry, Marion. Épreuve pratique; M. M. Riéard, Marion, Lamoignon, Morestin, — 2<sup>e</sup>; M. Rémy, Gley, Mailhard, — 3<sup>e</sup>, Oral (Première par-

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE aux médecins du service des Enfants assistés. — Médaille de vermeil : M. Houtin, à Eremes-sur-Essau.

Médaille d'argent : MM. Ballez, à Montreuil-sur-Mer; Nicol, à Dol; Chabaut, à la Châtre; Gigot, à Saint-Celaix; Colas, à Saint-Amant-Monroed; Courtet, à Châtillon-en-Bazois.

Visite médicale des conscrits. — Des difficultés matérielles s'étant élevées au sujet des conditions dans lesquelles les conscrits devront être autorisés à subir la visite médicale soit à l'étranger, soit dans un département autre que celui du domicile, le ministre de la Guerre vient d'envoyer aux préfets les instructions suivantes : « Les jeunes gens résidant en France. — Les conscrits désireux passer la visite dans un département autre que celui où ils ont inscrit devant le 1<sup>er</sup> adresser leur demande au préfet de leur département vingt jours au plus tard avant la date fixée pour l'ouverture des opérations de la révision. 2<sup>e</sup> produire avant le 15 février, avec un duplicata de leur demande, le dossier sanitaire relatif aux maladies ou infirmités qu'ils pourraient avoir à invoquer.

3<sup>e</sup> Les jeunes gens résidant à l'étranger. — Pour obtenir l'autorisation de venir en visite médicale à l'étranger, les conscrits devront produire une attestation de ses représentants diplomatiques ou consulaires constatant qu'ils sont fixés à l'étranger avant le 1<sup>er</sup> Janvier de l'année où aura lieu de laquelle ils doivent comparaître devant le conseil de révision comme appelés ou comme ajournés.

Bureaux municipaux d'hygiène. — La vacance de directeur du bureau municipal d'hygiène est déclarée ouverte pour les villes ci-après dans les conditions respectivement déterminées par les arrêtés municipaux : Nantes (Loire-Inférieure), traitement, 6.000 francs; Nancy (Meurthe-et-Moselle), traitement, 4.000 francs; Lunéville (Meurthe-et-Moselle), traitement, 4.000 fr.; Maaubege (Nord), traitement, 3.000 francs.

Les candidats ont un délai expirant le 3 Janvier pour Xantes et le 5 Janvier pour Nancy, Lunéville et Maaubege, pour adresser au ministre de l'Intérieur leurs demandes accompagnées de tous titres, justifications ou références permettant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété



Névralgies rebelles — Sciatique — Tics douloureux.

**AMPOULES ANALGÉSQUES FRAISSE**

A la Scopolamine et au Glycérophosphate de soude.

**DOSAGE.** — Chaque ampoule contient :

- 1° 1/10<sup>e</sup> de milligramme de Scopolamine ;  
2° 0 gr. 20 de Glycérophosphate de soude.

**EMPLOI.** — Injecter *loco dolenti* le contenu d'une ampoule tous les jours pendant 8 jours. — Repos de 8 jours et reprendre ensuite jusqu'à effet.

BOITE DE 6 AMPOULES : 3 francs

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE**

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

**1° En Ampoules**

doses à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

**2° En Gouttes (pour la voie gastrique)**

25 gouttes contiennent 12 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Goudron et Naphtol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvèol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.). S. intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — S. Iodé à 5%, d'iode. — S. mercuriel à 33%, de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B'du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

**SAVON DENTIFRICE VIGIER**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

**CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

Dose ordinaire : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance d'un médecin.

**AFFECTIONS PULMONAIRES  
TUBERCULOSE**

Les seules préparations ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

**Tuberculose Pulmonaire**

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Eviter les contrefaçons

Extrait de l'Union  
FROTHMAN-LA ROCHE, 12  
rue Saint Claude  
Paris

Médicaments injectables,  
Sérum, Produits stérilisés,  
Radium en suspension.

PRODUITS au  
**RADIUM DE JABOIN**  
Directeur en Pharmacie de l'Université de Paris  
LABORATOIRES PHARM. DE RADIUM, 37, Rue de Valenciennes Paris.

Radio-Digestive,  
Radio-Spiraline, Radio-  
Santal, Radio-Quinine, etc.  
LITTÉRATURE SUR DEMANDE



acquies par eux dans des services analogues ou des fonctions antérieures. Cette candidature s'applique exclusivement au poste envisagé.

A la demande doit être jointe une copie certifiée conforme des diplômes obtenus; l'exposé des titres doit être aussi détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages ou articles publiés. Les candidats peuvent, en outre, demander à être entendus par la Commission du Conseil supérieur d'hygiène.

#### Ecole d'application du service de santé militaire.

— M. le médecin-major de 2<sup>e</sup> classe Schneider est nommé professeur agrégé de la chaire « maladies et épidémies des armées » à l'Ecole d'application du service de santé militaire.

**Corps de santé militaire.** — Sont arrêtées les mutations suivantes: *Médecins principaux de 1<sup>re</sup> classe*, M. Colneaux est nommé directeur du service de santé du 16<sup>e</sup> corps d'armée. M. Diéuwouaki est nommé directeur du service de santé de la division d'Alger.

*Médecin principal de 2<sup>e</sup> classe*, M. Wissemans est nommé médecin chef de l'hôpital du Day, à Alger.

*Médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe*, M. Chevalier passe au 49<sup>e</sup> rég. d'infanterie. M. Rouchand passe au 45<sup>e</sup> rég. de même arme. M. Sire passe au 74<sup>e</sup> rég. d'infanterie.

*Médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe*, M. Bonnette passe au 39<sup>e</sup> rég. d'artillerie. M. Hirtz passe à l'hôpital du Day, à Alger. M. Jirou passe à l'hôpital de Nancy. M. Talabre est rappelé à la place d'Alger. M. Lemaudé passe au 48<sup>e</sup> rég. d'infanterie. M. Potet passe au 43<sup>e</sup> rég. d'infanterie. M. Petit passe au 2<sup>e</sup> rég. de zouaves.

*Médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe*, M. Etienne passe au 3<sup>e</sup> rég. du génie (6<sup>e</sup> bataillon à Verdun).

*Médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe*, M. Heuroux passe au 29<sup>e</sup> rég. d'infanterie. M. Delacroix passe au 119<sup>e</sup> rég. d'infanterie. M. Durban passe au 5<sup>e</sup> rég. de chasseurs à cheval.

— M. le médecin inspecteur l'Heu, directeur du service de santé du 11<sup>e</sup> corps d'armée, à Montpellier, est placé dans la 2<sup>e</sup> section (réserve) du cadre des médecins inspecteurs.

— Sont promus au grade de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe: MM. Vincent, aux hôpitaux militaires de la division d'Oran; Bastika, au 132<sup>e</sup> rég. d'infanterie; Homolle, aux hôpitaux militaires de la division de Constantine; Antoine, à la compagnie saharienne du Touet.

— Les mutations suivantes sont arrêtées dans le personnel du cadre auxiliaire du corps de santé: *Médecin principal de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale*, M. Guinard passe au gouvernement militaire de Paris.

*Médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe de réserve*: M. Gric-

work passe aux troupes coloniales. M. Hugues passe à la 15<sup>e</sup> région. M. Peyruebert passe à la 17<sup>e</sup> région.

*Médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale*: M. Bordet passe à la 11<sup>e</sup> région. M. Bouvier passe aux troupes coloniales. M. Pédebidou passe au gouvernement militaire de Paris.

*Médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe de réserve*: M. Bonnet passe aux troupes coloniales. M. Brelet passe à la 11<sup>e</sup> région. M. Candé passe à la 3<sup>e</sup> région. M. Caraguel passe à la 2<sup>e</sup> région. M. Gassella passe à la 6<sup>e</sup> région. M. Coulomb passe au gouvernement militaire de Paris. M. Febvre passe à la 3<sup>e</sup> région. M. Flamencourt passe à la 14<sup>e</sup> région. M. Harriet passe à la 18<sup>e</sup> région. M. Huguet passe à la 2<sup>e</sup> région. M. Reulais passe à la 3<sup>e</sup> région. M. Roche passe à la 1<sup>re</sup> région.

*Médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale*: M. Coutant passe à la 2<sup>e</sup> région.

— M. le médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe Blandin est désigné pour servir en Afrique occidentale.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Maille, du port de Cherbourg, est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire du conseil de santé à Sidi-Abdallah.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Olivier, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Dupetit-Thouars*, dans l'escadre du Nord.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Rolland, du port de Rochefort, est désigné pour remplir les fonctions de médecin-major de la 3<sup>e</sup> flottille de torpilleurs à Bizerte.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Bellot, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le croiseur *Gloire*, dans l'escadre du Nord.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Bruhat, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur la transport le *Drôme*, station au Maroc.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Dufourt, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Victor-Hugo*, dans l'escadre de la Méditerranée.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Belley, du port de Toulon, est désigné pour servir à l'hôpital de Sidi-Abdallah.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Les médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe, élèves sortis de l'école d'application du service de santé des troupes coloniales, dans l'ordre ci-dessous, qui déterminent leur rang d'ancienneté dans le grade de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe (article 3 du décret du 21 juin 1906), ont reçu les affectations suivantes: M. Blanchard, école d'application du service de santé à Marseille. M. Arlo, école d'application du service de santé à Marseille. M. Botreau-Roussel, 3<sup>e</sup> rég. d'artillerie coloniale à Toulon. M. Escudé, 24<sup>e</sup> rég.

d'infanterie coloniale à Perpignan. M. Husnot, 6<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Brest. M. Antoine, 3<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Rochefort. M. Jaullin du Seudre, hôpital militaire de Marseille. M. Nogre, 7<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Rochefort. M. Bernardeau, 1<sup>er</sup> rég. d'artillerie coloniale à Lorient. M. Gilbert-Devalons, 2<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Brest. M. Dapuy, 2<sup>e</sup> rég. d'artillerie coloniale à Brest. M. Dauvergne, 6<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Brest. M. Jouveau Dubreuil, 6<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Brest. M. Guyomarch, 6<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Brest. M. Allary, 24<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Perpignan. M. Delande, 7<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Rochefort. M. Richer, 2<sup>e</sup> rég. d'artillerie coloniale à Brest. M. Dornoy, 2<sup>e</sup> rég. d'artillerie coloniale à Cherbourg. M. Manneux, 2<sup>e</sup> rég. d'artillerie coloniale à Cherbourg. M. Arné, 3<sup>e</sup> rég. d'artillerie à Nîmes. M. Richard, 2<sup>e</sup> rég. d'artillerie coloniale à Brest. M. Boujean, 2<sup>e</sup> rég. d'artillerie coloniale à Brest. M. Bernard, 21<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Cette. M. Haymann, hôpital militaire de Marseille. M. Piasud, 5<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Cherbourg. M. Bonnel, 5<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Toulon. M. Le Bencher, 8<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Toulon. M. Bonaldi, 8<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Toulon. M. Lajus, 2<sup>e</sup> rég. d'artillerie coloniale à Cherbourg. M. Le Gousse, 24<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Cette. M. Mazur, 22<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Hyères. M. Frongous, hôpital mixte d'Hyères. M. Bonfeton, 24<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Perpignan. M. Sauvé, 5<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Cherbourg. M. Gouin, 5<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Cherbourg. M. Clapier, 24<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Perpignan. M. Rivière, 3<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Cherbourg. M. Rodière, 1<sup>er</sup> rég. d'infanterie coloniale à Cherbourg. M. Wibratte, 1<sup>er</sup> rég. d'infanterie coloniale à Cherbourg. M. Blandin, 1<sup>er</sup> rég. d'infanterie coloniale à Cherbourg. M. Evraud, 3<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale à Cherbourg.

— Sont promus: au grade de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe des troupes coloniales, MM. Perreux, Dodier, médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe.

#### CONCOURS

**Agrégation.** — Sont admis à prendre part au concours d'admissibilité à l'Agrégation des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie:

*Académie de Bordeaux.* — MM. Aubaret, Buerd, Codet-Boisse, Damors, Lande, Leuret, Pelges, Pierre-Nadai, Rogues.

En prescrivant les Produits  
BIEN SPECIFIER  
le NOM et la MARQUE

VICHY  
ÉTAT

qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT

pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

SOLUTION DE  
DIGITALINE HOMOLLE  
AU SUCRE

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MEDICINE — MEDAILLE D'OR AU CONCOURS DE PHARMACIE  
DIGITALINE HOMOLLE DE QUEVENNE

GRATULÉS  
DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE



**Académie de Lille.** — MM. Courtellemont, Debeury, Dubay, Jullien, Levay, Looze, Minet.  
**Académie de Lyon.** — MM. Bérail, Bonnamy, Cotte, Horand, Drouot, Muller, Pallasse, Piéry, Sarvont, Savy, Teverey, Violot.  
**Académie de Montpellier.** — MM. Ezzière, Guiraud, Massabau, Roger.

**Académie de Nancy.** — MM. Lucien, Parisot, Villenim.  
**Académie de Poitiers.** — M. Doriéans.

**Académie de Rennes.** — MM. Chevrel, Marquis.

**Académie de Toulouse.** — MM. Constantin, Violel.

**Académie de Paris.** — MM. Aimé, Amélie, Ardin, Dellié, Aubertin, Bahonnet, Bédard, Bislat, Bordin, Bouchet, Bourguignon, Capelle, Gataula, Gauthier, Chevassu, Chervier, Chiray, Chiré, Civatte, Claude, Courcou, Crozon, Darré, Descomps, Desmarest, Delot, Devraigne, Dufré, Rose, Estin, Fera-Baudouin, Florens, Fougère, Frou, Gasse (E.), Gasse (G.), Guiblier, Gervin, Gournard, Grégoire, Grenet, Grisel, Guénot, Guibé, Guillemard, Halbron, Hallopeau, Herscher, Israël, de Jong, Jomier, Lacasse, Lalloué-Lavastine, Lardennou, Lassablières, Leclay, Laurens, Leclay, Le Lortier, Lemaire, Lemierre, Le Lay, Lequaux, Léri, Le Serre de Kervilly, Leven, Lévy, Libermann, Lippmann, Lortet-Jacob, Louste, Malloidi, Mathis, Mattonis, Maugeais, Mercadé, Merklen, Mong, Mouchet, Nodder, Nathan, Odin, Okinczy, Pagnier, Paiseau, Papin, Paris, Philibert, Rathery, Ravaut, Renaud, Ribadeau-Dumas, Rihieri, Rivet, Rostaing, Hysolom, Seguin, Simon, Tanon, Thuey, Thuey, Trézier, Touchard, Trémollières, Villaret, Vity, Weiss, Weil (E.), Weil (B.).

**Composition du jury.** — Sont désignés pour faire partie du jury du concours : MM. Bouchard, président; Quénu, Pierre Marie, pour Paris; Imbert, pour Montpellier; Boiss, pour Lyons; Lambing, pour Lille; Courmont, pour Lyons; Ferré, pour Bordeaux; Abolous, pour Toulouse, membres.

**Ecole de médecine d'Angers.** — Un concours s'ouvrira le 10 Mai 1909, devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris, pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie d'Angers.

**Ecole de médecine d'Ambiens.** — Un concours s'ouvrira le 3 Mai 1909, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille, pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie d'Ambiens.

**Ecole de médecine de Lille.** — MM. Courtellemont, Debeury, Dubay, Jullien, Levay, Looze, Minet.  
**Académie de Lyon.** — MM. Bérail, Bonnamy, Cotte, Horand, Drouot, Muller, Pallasse, Piéry, Sarvont, Savy, Teverey, Violot.  
**Académie de Montpellier.** — MM. Ezzière, Guiraud, Massabau, Roger.  
**Académie de Nancy.** — MM. Lucien, Parisot, Villenim.  
**Académie de Poitiers.** — M. Doriéans.  
**Académie de Rennes.** — MM. Chevrel, Marquis.  
**Académie de Toulouse.** — MM. Constantin, Violel.  
**Académie de Paris.** — MM. Aimé, Amélie, Ardin, Dellié, Aubertin, Bahonnet, Bédard, Bislat, Bordin, Bouchet, Bourguignon, Capelle, Gataula, Gauthier, Chevassu, Chervier, Chiray, Chiré, Civatte, Claude, Courcou, Crozon, Darré, Descomps, Desmarest, Delot, Devraigne, Dufré, Rose, Estin, Fera-Baudouin, Florens, Fougère, Frou, Gasse (E.), Gasse (G.), Guiblier, Gervin, Gournard, Grégoire, Grenet, Grisel, Guénot, Guibé, Guillemard, Halbron, Hallopeau, Herscher, Israël, de Jong, Jomier, Lacasse, Lalloué-Lavastine, Lardennou, Lassablières, Leclay, Laurens, Leclay, Le Lortier, Lemaire, Lemierre, Le Lay, Lequaux, Léri, Le Serre de Kervilly, Leven, Lévy, Libermann, Lippmann, Lortet-Jacob, Louste, Malloidi, Mathis, Mattonis, Maugeais, Mercadé, Merklen, Mong, Mouchet, Nodder, Nathan, Odin, Okinczy, Pagnier, Paiseau, Papin, Paris, Philibert, Rathery, Ravaut, Renaud, Ribadeau-Dumas, Rihieri, Rivet, Rostaing, Hysolom, Seguin, Simon, Tanon, Thuey, Thuey, Trézier, Touchard, Trémollières, Villaret, Vity, Weiss, Weil (E.), Weil (B.).

**Ecole de médecine d'Angers.** — Un concours s'ouvrira le 10 Mai 1909, devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris, pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie d'Angers.

**Ecole de médecine d'Ambiens.** — Un concours s'ouvrira le 3 Mai 1909, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille, pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie d'Ambiens.

**Ecole de médecine de Lille.** — MM. Courtellemont, Debeury, Dubay, Jullien, Levay, Looze, Minet.  
**Académie de Lyon.** — MM. Bérail, Bonnamy, Cotte, Horand, Drouot, Muller, Pallasse, Piéry, Sarvont, Savy, Teverey, Violot.  
**Académie de Montpellier.** — MM. Ezzière, Guiraud, Massabau, Roger.  
**Académie de Nancy.** — MM. Lucien, Parisot, Villenim.  
**Académie de Poitiers.** — M. Doriéans.  
**Académie de Rennes.** — MM. Chevrel, Marquis.  
**Académie de Toulouse.** — MM. Constantin, Violel.  
**Académie de Paris.** — MM. Aimé, Amélie, Ardin, Dellié, Aubertin, Bahonnet, Bédard, Bislat, Bordin, Bouchet, Bourguignon, Capelle, Gataula, Gauthier, Chevassu, Chervier, Chiray, Chiré, Civatte, Claude, Courcou, Crozon, Darré, Descomps, Desmarest, Delot, Devraigne, Dufré, Rose, Estin, Fera-Baudouin, Florens, Fougère, Frou, Gasse (E.), Gasse (G.), Guiblier, Gervin, Gournard, Grégoire, Grenet, Grisel, Guénot, Guibé, Guillemard, Halbron, Hallopeau, Herscher, Israël, de Jong, Jomier, Lacasse, Lalloué-Lavastine, Lardennou, Lassablières, Leclay, Laurens, Leclay, Le Lortier, Lemaire, Lemierre, Le Lay, Lequaux, Léri, Le Serre de Kervilly, Leven, Lévy, Libermann, Lippmann, Lortet-Jacob, Louste, Malloidi, Mathis, Mattonis, Maugeais, Mercadé, Merklen, Mong, Mouchet, Nodder, Nathan, Odin, Okinczy, Pagnier, Paiseau, Papin, Paris, Philibert, Rathery, Ravaut, Renaud, Ribadeau-Dumas, Rihieri, Rivet, Rostaing, Hysolom, Seguin, Simon, Tanon, Thuey, Thuey, Trézier, Touchard, Trémollières, Villaret, Vity, Weiss, Weil (E.), Weil (B.).

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**Ecole de médecine de Limoges.** — Des concours s'ouvriront le 3 Mai 1909, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale et de clinique de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Limoges.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture des dits concours.

**Ecole de médecine de Marseille.** — Un concours s'ouvrira le 7 Juin 1909, devant l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille, pour l'emploi de chef des travaux de physique et de chimie à ladite Ecole.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**Ecole de médecine de Rouen.** — Un concours s'ouvrira le 7 Juin 1909 devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Rouen.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**Hôpitaux de Saint-Etienne.** — La Commission administrative des Hospices civils de Saint-Etienne rappelle qu'il sera ouvert à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le lundi 15 Février 1909, un concours public pour une place de Médecin de 1<sup>re</sup> classe en titre.

Ce concours sera lieu devant la Commission, assistée d'un jury médical. Il se composera de cinq épreuves. Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétaire des hospices, rue Dadoville, à Saint-Etienne.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GAILLET, 47, b. St-Michel. Tél. 824-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes médicaux, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS parfait assuré.

Pour vos registres de comptabilité, feuilles de températures, d'ordonnances, d'honoraires et autres imprimés, adressez-vous à la maison CH. SACHET, 26, Bd St-Michel, qui a la spécialité de ces articles. — *Stylographes sur tous genres.*

## PAPETERIE

Une place d'interne est vacante à l'École d'Alésia (Lyon). Traitement : 900 fr. S'adresser au Directeur de l'école. Cession de clientèle, fonds de commerce, etc. — *Stylographes sur tous genres.*

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

## BROMOSE

Combinaison de Bromo et d'Alumine.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES DÉPÔT : Pharm. BLANCHARD, 48, rue Jean Vauvy, Paris.

— *Excellente sans danger à MM. les Docteurs.*

L'ALÉXINE satisfait pleinement aux effets diététiques et pharmacodynamiques qu'on doit attendre d'une cure physiologique. Ses effets de l'Aléxine sont très rapides, mais on ne doit pas perdre de vue qu'il agit surtout comme médication métabolique, préventive et curative par sa molécule phosphore et sa constitution acide, et qu'il est son emploi doit être prolongé pour modifier complètement l'hygiène des milieux.

## THERMOMÈTRES CLINIQUES INALTERABLES

de haute Précision à demi-millimètre.

DE J. PILLISCHER & CO. LONDRES DÉPÔT : GENTILE, 49 Rue St-André des Arts, PARIS.

## CHOLEINE CAMUS.

Otophore biliaire. Utilisée, insufflée, inhalée, Colites muco-membraneuses.

## PYROLÉOL BRULURES

LABORATOIRES CH. EDET, ALGER. *Remboursement intégral*

## QUATAPLASME

du Dr L'ANGELBERT. Plaques, bandes, pommades, etc. — *Remboursement intégral*

Pharmacie, Société, Appendicite, Phlébite, Erysipèle, Brûlure.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, Imp., 1, Rue Cassette.

## EUKINASE

EUPÉTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

Téléphone 439-64

## PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

## TANNATE D'OREXINE

Le meilleur stimulant de l'appétit, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les enfants et les adultes. — Très efficace dans les cas de vomissements ou de diarrées chroniques.

TABLETTES ET COMPRIMÉS D'OREXINE — PHARMACIE NORMALE, 47, r. Drouot, Paris.

Littérature, M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

— *Remboursement intégral*

## AMENORRÉE, LA DYSENORRÉE, LA MENORRAGIE

doivent rapidement à son emploi, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

des **L'APIOL JORET & HOMOLLE**

REJOINTEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Face du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

## ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)

**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère à l'estomac.

## CURE FAMILIALE

des NEURASTHÉNIES

TRAITEMENT MÉTHODIQUE

Spécial des **INTOXICATIONS**

ALCOOL, Morphine, Éther, Opium, etc.

HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGE

Billards, Tennis, Parc, Jeux divers

**VILLA "LA SOURCE"**

30, 32, 34, av. des Arts, PARC-ST-MAUR (Seine) (Entre Jouvilly et Champsigny)

30 minutes de Paris. — Téléphone, St-Maur: 79

Les Médecins habitués des malades sont

intervenants près de leurs soins cliniques pendant toute la durée de leur séjour et de rester en rapport avec la Direction.

**NI CONTAGIEUX — NI ALIÉNÉS**

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES

DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Bien Supérieur à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare et spécifie la préparation sur les ordonnances.

**Ph<sup>o</sup> WANN, 12, Rue Castiglione, PARIS**

VENTES 20 Millions de Bouteilles

PAR AN

Détailants, Pharmaciens, Epiciers, etc. — *Remboursement intégral*

Abonnement : Paris, 20 fr. ; Départ, 25 fr. ; Étranger, 30 fr.

**SIROP de FELLOWS**

est Hypophosphite composé

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

SON PRÉPARATION

est de l'Acide phosphorique pur, de l'Acide citrique, de l'Acide lactique, de l'Acide tartrique et de l'Acide succinique.

Contient : QUININE STYRACINE et PHOSPHORE.

(Le Sirop d'Hypophosphites)

est le plus efficace pour combattre les affections chroniques.

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTÉ ET ÉNERGIQUE

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

BOITE 100 GROSSES 150 GROSSES 250 GROSSES 500 GROSSES

Flacon 750 GROSSES 1500 GROSSES 2500 GROSSES 5000 GROSSES

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

**EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN**

MALADIES de NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Paix, PARIS.

84 des BREVETS LUMIÈRE

Reconnu, Patente 835112, 9, Courcelle de Liberté, LYON

**PERSONNE LIBRE**

Reçoit des gens de la NUTRITION

Une dose par jour dans un peu d'eau.

**CRYOGÉNIE LUMIÈRE**

Antihémorrhagique sans toxique

Dose : 10 à 150 mg. en comprimés.

**HERMOPHOS LUMIÈRE**

Antiseptique, Antiputride, Organostimulant

**HEMOPHOS LUMIÈRE**

Pneumothérapie sanguine des cachexies

**VALS**

Seize Mairies Naturelles admises dans les Hôpitaux

**Saint-Jean.** Vins d'automne, apéritifs, digestifs.

**Préleuse.** Vins, caldés, vins, digestifs, gâteaux.

**Domineque.** Vins, caldés, vins, digestifs, gâteaux.

**Deville.** Vins, caldés, vins, digestifs, gâteaux.

**Rigolotte.** Vins, caldés, vins, digestifs, gâteaux.

**Très agréable à boire. Une bouteille par jour.**

**SOUVÈNEZ-VOUS DES VINS, VALS (Ardèche).**

Paludisme

AMPOULES 0,35  
à CACHETS 0,50

**QUINOFORME**

H. LACROIX & Co  
31, Rue Philippe-de-Châlon  
PARIS



# BIOPHORINE GIRARD

## Kola Glycérophosphatée

× × × × × × × × ×



*Agréable au goût,  
exactement dosée,  
d'une efficacité constante,  
elle est acceptée avec plaisir par les malades  
et ordonnée par le Corps médical du monde  
entier.*

**NEURASTHÉNIE**  
**NEURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE**  
**ATAXIE, VERTIGES**  
**EXCÈS, SURMENAGE**  
**SPORTS**

**DOSE :** 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

**A. GIRARD, 22, Rue de Condé, PARIS**



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Président  
de clinique ophtalmologique  
27, boulevard des Capucines.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Aide-chirurgien de l'hôpital Beauverger.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Docteur de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Académie de médecine.

**M. LETULIE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôpital Beauverger,  
Membre de l'Académie de médecine.

**F. JAYLE**  
Médecin de l'hôpital Beauverger,  
Secrétaire de la Direction.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'Académie de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

## — RÉDACTION —

**P. DESPOISSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMJAE**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les lundi, mercredi, vendredi,  
de 5 heures à 6 heures.

## AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs  
dont l'abonnement expire le 31 Décembre  
courant, que les quittances de renouvellement  
pour l'année 1909 ont été mises en  
circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner  
des ordres pour qu'elles soient payées à  
présentation.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

Professeur A. CALMETTE. L'infection tuberculeuse et  
l'immunisation contre la tuberculose par les voies  
digestives.

L.-M. PATRIER. Le pansement de jour en dermatologie.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. —  
Complications créménées d'origine otitique, guéries par  
l'intervention. — Fracture du crâne avec hernie cérébrale  
infectée par une otite moyenne suppurée; trépanation;  
guérison.

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

## HAMAMELIS LOGEAI

Boldo-Verné contre maladies du foie, dyspepsies,  
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexie paludéenne.

**LA BOURBOULE** SOURCES  
Anémie, Fièvre, Lymphatisme, Maladies de la Peau

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

**LACTO-BACILLINE** de la S<sup>e</sup> LE FERMENT  
Boul. Jour<sup>e</sup> de P<sup>e</sup> MATHIEU-KOFF  
AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, 77/78

## PLASMA de QUINQUON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 103, 23 DÉCEMBRE 1908.

Société belge de chirurgie. — Sur les fibromes atriens  
ritro- et paraventriculaires. — Un procédé nouveau de  
plasticité. — Note sur un cas de tumeur thyroïdienne.  
— Sarcome de la prostate. — Abcès pyélophrénique ou  
sous-phrénique?

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux.

Société de biologie.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.

Société de médecine légale. — Rapport sur le secret  
médical. — Le secret médical dans l'armée. — Ren-  
seignements progressifs des persécutés persécuteurs.

Académie de médecine. — Les pharmaciens peuvent-ils  
délivrer du nitrate d'argent sur prescription des sages-  
femmes? — Sur l'emploi du sulfate d'iodine dans le  
traitement de certaines affections, en particulier des  
affections gastro-intestinales. — Election du bureau.

## ANALYSES

## CHRONIQUE

F. JAYLE. L'impôt sur le revenu et les médecins.

## VARIÉTÉS

Le datura au bain. — G. V. Les poissons et la peste.

## A TRAVERS LE MONDE

## LIVRES NOUVEAUX

## SOMMAIRES DES REVUES

## NOUVELLES

## L'IMPOT SUR LE REVENU ET LES MÉDECINS

L'article paru dans l'avant-dernier numéro de  
*La Presse Médicale* a été fait avant la publication  
par le *Journal officiel* du compte rendu de la séance  
de la Chambre. En lisant ce compte rendu, j'ai  
relevé un passage très important d'après lequel,  
si le texte du projet primitif n'a pas changé,  
le sens en a varié au sujet de l'acceptation de l'ex-  
pression : *revenu net*. D'après les chiffres officiels  
des études-sondages, revenu net était synonyme de  
revenu. En comparant les termes différents dont  
se sert le législateur pour classer les bénéfices  
des professions industrielles ou commerciales et  
les revenus des professions libérales, on pouvait  
penser que, puisque les termes étaient différents,  
le sens ne devait pas être le même. Le corps  
médical avait protesté par l'organe de ses syndi-  
cats. Le texte était resté, on pouvait croire l'in-  
terprétation non modifiée. Or, il n'en est rien et  
le sens a changé! Notre confrère, l'honorable  
M. Duboussin, qui défend pied à pied nos inté-  
rêts avec une ardeur et une ténacité dont nous  
devons tous lui être reconnaissants, croyait si  
bien que la défalcation de nos frais n'était pas  
prévue (ainsi qu'il résulte des tableaux officiels

**FIGADOL** en capsules de gluten —  
1 capsule = 2 cuillerées  
de la meilleure huile de foie de Morue.  
VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS

**CEREBRINE MIGRAINES**  
Névralgies rebelles.  
Coliques menstruelles.

## BIOLACTYL

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

Lab<sup>res</sup> FOURNIER Frères  
26, B<sup>is</sup> de l'Hôpital — Paris.

## CONTREXEVILLE-PAVILLON

**KEFIR CARRION** 54, Panbourg  
Saint-Honoré  
Tél. 156-64  
O. F. 35 la bouteille de 225 cc. (envoie) livrée à domicile.

## IODO-MAISINE

**ETHONE** TOUX spasmodiques  
COQUELUCHE

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN  
OXYGÈNE PUR NAISSANT

## LITHIASINE GIGON

Principe actif de l'huile de HARLEM. — Filices stylées  
POUR LE TRAITEMENT DES LITHIASIS  
COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES CHAUVILLON, G<sup>te</sup> ET  
RUE 101 à 3 Filices dans les 2 jours. — GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## COMPRIMÉS

**LACTOZYMASE B.** (Ferment  
lactique B)

CHEVRETIN-LEMATTE, 24, rue Gaumartin  
Tél. 245-56 PARIS

## ATOXYL

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS.

Dérivé organique de l'Arsenic  
Le plus Actif — le moins Toxique  
**SYPHILIS, DERMATOSES  
CANCER, MALADIE du SOMMEIL**



publiés à propos des études-sondages), qu'il a déposé un amendement. Cet amendement a été l'objet de déclarations d'importance capitale de la part du rapporteur et du président de la commission :

M. DEUBISSON. — Nous demandons qu'on fasse aux professions libérales la même situation qu'à des professions commerciales et industrielles. L'article 47 fait aux premières une situation bien plus mauvaise ; je ne vois pas la raison pour laquelle elles seraient plus mal traitées. Voici ce que dit le paragraphe 3 de l'article 30 :

« Le revenu imposable est constitué par l'excédent des recettes brutes sur les dépenses et amortissements inhérents à l'exercice de la profession ».

Ce paragraphe vise les bénéfices des professions industrielles et commerciales ; nous demandons qu'il soit applicable aux revenus des professions libérales.

M. LE RAPORTEUR. — Les mots « revenu net » insérés au premier paragraphe de l'article 47 vous donnent entièrement satisfaction.

M. JAVEL. — En somme, vous demandez que la définition du revenu net soit la même pour les revenus des professions libérales que pour les bénéfices des professions industrielles et commerciales.

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. — Cela va de soi ; nous n'avons jamais entendu la loi autrement. M. DEUBISSON. — Alors vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que l'amendement soit adopté ?

M. LE RAPORTEUR. — Nous acceptons l'interprétation des mots « revenu net » dans le même sens qu'au troisième paragraphe de l'article 30 auquel vous nous demandez de nous référer.

M. DEUBISSON. — Alors, pourquoi refuseriez-vous d'accepter mon amendement ?

M. LE RAPORTEUR. — Parce qu'il est inutile.

M. JAVEL. — C'est un pléonasme.

M. LE RAPORTEUR. — Les mots « revenu net » nous paraissent suffisamment clairs.

M. LE PRÉSIDENT. — En somme, l'amendement avait préalablement reçu satisfaction.

Personne ne demande plus la parole sur l'article 47 ?... Je le mets aux voix.

(L'article 47, mis aux voix, est adopté.)

En résumé, nos frais spéciaux seront à déduire de nos recettes, comme tout le corps médical l'a demandé. La situation est donc la suivante :

Nous avons obtenu : 1° la déclaration à peu près facultative, en tout cas non détaillée ; 2° la déduction sur notre chiffre de recettes du chiffre de nos dépenses.

Il nous reste à demander : 1° que le taux de l'impôt soit de 2 p. 100 ; 2° que l'impôt complémentaire ne porte pas sur le revenu du travail.

Nous aurons aussi à surveiller les règlements d'administration publique qui doivent établir le *modus faciendi* en ce qui concerne la déclaration d'une part, la manière d'évaluer le revenu net, d'autre part ; nous devons pas qu'on laisse audit règlement le droit de régler en pratique toutes les difficultés.

F. JAYLE.

## VARIÉTÉS

### Le Datura au bagne.

✶ Pour utiliser les loisirs que le gouvernement leur fait à l'île Nou (Nouvelle-Calédonie), les forçats ont fait des études très remarquables sur les propriétés d'une solanée, le « Datura stramonium », et les ont appliquées avec un très heureux succès à cet art du vol pour lequel ils montrent tant de prédilection.

Au bagne, il est difficile de cambrioler les bourgeois, les forçats en sont réduits à se voler entre eux.

Flatté, recherché au préalable par les camarades, le malheureux sur qui ils ont jeté leur dévolu est poliment invité un jour à venir prendre une consommation, une tasse de café de préférence. On l'amuse, on détourne son attention pendant quelques instants et, tandis que l'on verse le café, on met subrepticement dans la tasse une dose de poudre de datura ; on sucre, on remue ; l'invité boit et le tour est joué ; le dépôt qui reste au fond de la tasse peut être facilement pris pour du marc.

Après quelques instants très courts, le malheureux éprouve des vertiges, il divague, il a des mouvements brusques et il est poursuivi surtout par une idée fixe : titubant et chancelant, agité de mouvements convulsifs, il se rend presque toujours, et d'une façon fatale, vers l'endroit où il a enterré et caché son trésor. Arrivé là, il gratte avec ses ongles, fouille la terre ; la bande intervient alors, trouve le magot et le partage. On ne s'occupe plus de la victime, qu'on abandonne, et qui n'a plus aucune souvenance quand elle revient à elle.

Il faut un certain doigt pour doser la quantité de poudre à faire absorber ; il est arrivé que la dose ayant été trop forte, cette petite fête s'est terminée par la mort de l'invité ; d'autres fois, le convive est devenu fou et a dû être enfermé ; enfin, quelques-uns en ont été quittes pour un séjour plus ou moins prolongé à l'hôpital. Rares ceux qui n'ont subi qu'une malice plus ou moins passagère avec quelques heures d'abêtissement consécutif.

À la suite des nombreux empoisonnements criminels causés par cette solanée, un règlement sévère a prescrit la destruction complète du *Datura stramonium*, très abondant autrefois dans l'île. (Lenoir. *Annales d'hygiène et de médecine coloniales*, 1908.)

\*\*\*

### Les poissons et la peste.

Est-il indifférent de jeter à la mer les cadavres des rats pestiférés ? Voilà la base des navires ?

M. FÜRTH, de l'Institut d'hygiène de Hambourg, a entrepris une série d'expériences d'un vif intérêt dans le but de trancher ce point dont l'importance pratique peut être grande en ce qui concerne la prophylaxie. C'est, en effet, que les cadavres de rats étiés dévorés par les poissons, l'on peut craindre que ceux-ci se contaminent et, de ce chef, constituent une cause possible de propagation de la maladie s'ils viennent à être capturés par des pêcheurs et introduits sur le marché.

En vue de vérifier ces points importants, M. FÜRTH a fait avaler aux poissons servant à ses expériences des parcelles de foie, de rate et de pommons provenant de rats pestiférés ; de plus, il injecta dans les

calme  
arrête  
diminue

immédiatement et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

brusquement les vomissements qui terminent les crises tardives, les vomissements pileux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

Physiocrécration, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

DOSES ET MODÈS D'EMPLOI. — Adultes : 4 à 8 comp. et plus au besoin dissous dans un peu d'eau deux ou trois fois par jour aux repas ou au moment des crises. — Enfants : demi-doses. — Nourrissons : 4 comp. dissous dans une cuill. d'eau avant chaque tétée ou mélangé au biberon.

## PATHOLYSINE

(Salicyl arsén-oxybenzol)  
et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

### Patholysine

(Médication interne).  
Tuberculose, Cancer, Lépre, Goutte, Sphéromélie, Taies de la cornée, etc.

### Cinnamoléine

Eczéma chronique, Végétations, Pityriasis, Verrues plates séborrhéiques, etc.

### Diachusine

Cancer.

### Anarousine

Mérites, Affections des annexes.

Pyosine : Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).

**CITROSODINE**  
Citrate trisodique  
en comprimés solubles de 0gr25 cent.  
**GREMY**  
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**TOUS LES MÉDECINS**  
Doivent se servir de  
**PORTE-PLUME "SWAN" N° 3** — PRIX : 23 fr. 50  
Plume d'Or de 18 carats  
POINTE PERILIEUX  
Depuis 15 fr.  
SATISFACTION GARANTIE  
N° VENTE CHEZ TOUTES LES PAPETERIES  
Catalogue n° 5 FRANCO sur demande à  
BRENTANO'S, 37, avenue de l'Opéra — PARIS  
MABIE, TODD & Co. — Londres — Bruxelles.

**MYOSEINE** VIANDÉ CRUE EN TABLETTES  
DAVID-RABOT, Courbevoie

**PAPAINÉ**  
TROUETTE-PERRET  
(Le plus puissant Digestif connu)  
Un verre à liqueur d'Elixir, Sipon ou Vin de  
Papaïne de Trouette-Perret après chaque repas.  
TROUETTE, 15, r. de Valenciennes, PARIS

**GUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
(Créosote, Goudron et Teint)  
Le remède le plus puissant contre les  
Affections des Voies Respiratoires  
Ecrivez à six capsules par jour, aux repas.  
TROUETTE, 15, r. de Valenciennes, PARIS

**POUDRE DE VIANDÉ**  
de TROUETTE-PERRET  
La plus agréable à prendre,  
sans odeur, qui se conserve  
TROUETTE, 15, r. de Valenciennes, PARIS

**NISAMÉLINE**  
de TROUETTE-PERRET  
contre Affections cutanées et  
Pruriginieuses et Névralgies  
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous  
le nom de Sipon, Elixir, Teint, Sipon.  
TROUETTE, 15, r. de Valenciennes, PARIS



muscles et sous la peau des poissons des cultures pestueuses.

Dans aucun cas, M. Farth ne vit ses poissons contracter la maladie pestueuse. Mais il constata que les bacilles pestueux introduits dans l'intestin des poissons y peuvent séjourner bien vivants plusieurs jours, jusqu'au moment où ils sont rejetés au dehors avec le contenu intestinal.

Il y a donc là, estime M. Farth, un procédé possible de dissémination de la peste dont l'importance ténue compte. Au lieu de jeter à la mer les cadavres des rats pestueux, il conviendrait de les incinérer.

G. V.

## A travers le Monde

BAGDAD

✱ Durant un séjour à Bagdad, notre confrère Memdoh Nordjef a fait une petite statistique sur le bouton d'Orient.

L'examen de cette statistique, qui porte sur 200 cas, fait ressortir que les parties du corps les plus exposées à l'air sont les bras atteintes, ce qui vient confirmer l'opinion généralement répandue que les moustiques jouent un rôle important dans la transmission de cette maladie.

Les 200 cas faisant l'objet de ses observations se répartissent comme suit :

Chez les enfants, tant indigènes qu'étrangers, le siège du bouton était 80 % aux joues ou au nez et 20 % sur les autres parties du corps. Chez les adultes étrangers (les indigènes de cet âge l'auront déjà eu pendant leur enfance), 60 % aux mains, 30 % aux pieds, et 10 % aux diverses autres parties du corps.

## LIVRES NOUVEAUX

M. Viollet. — *Le spiritisme dans ses rapports avec la folie*. Paris, 1908. 1 vol. petit in-8° de 120 pages. Prix : 1 fr. 50 (Bloud et Co, éditeurs).

Il traite dans la constitution de la doctrine spiritiste

des éléments analogues à ceux qui entrent dans la constitution du délire : son origine dans des faits miraculeux, son ordonnance parement hypothétique.

Elle offre donc un vaste horizon de culture mentale pour tous les orchements, toutes les déséquilibres, toutes les tares psychiques. Aussi rien d'étonnant à ce que le spiritisme intervienne dans la genèse de nombreuses psychopathies.

Il n'y a pas cependant en réalité de folie spiritiste proprement dite : il y a des folies à ténue spiritiste. De ces folies, on peut faire deux catégories.

Les premières sont provoquées, chez des individus prédisposés, par les préoccupations spiritistes : tels les délirs spiritistes des débauchés, des dégénérés, des névropathes, des délires chroniques à évolution systématique et de certaines mélancolies. Les secondes ne sont pas dues directement au spiritisme, mais en subissent seulement l'influence : c'est ce qui se passe dans la démence précoce, les folies toxiques, la paralysie générale, la folie maniaque dépressive, la mélancolie prémenstruelle, la démence sénile, chez les individus adonnés au spiritisme.

La conclusion très sage que tire M. Viollet de cette revue, c'est que les chercheurs sérieux des phénomènes méta- ou parapsychiques devraient interdire rigoureusement leurs séances aux déséquilibrés dont la présence nuit autant à la valeur des résultats obtenus qu'à eux-mêmes.

P. HARTENBERG.

L. Yvon et Ch. Michel. — *Manuel d'analyse des urines et de sérologie urinaire*. 7<sup>e</sup> édition. 1 vol. in-18 de 750 pages avec 37 figures et 9 planches. Paris, 1909. Cartonné. Prix : 5 fr. (O. Doin, éditeur).

Ce manuel s'adresse non seulement au pharmacien ou chimiste, mais encore au médecin. Les auteurs ont introduit, dans cette nouvelle édition, les données nécessaires à l'interprétation médicale des résultats fournis par l'analyse des urines. Ainsi comprise, la septième édition de ce livre, entièrement remaniée et considérablement augmentée, diffère complètement de ses aînées.

R. R.

## BIBLIOGRAPHIE

1758. — V. Fauchet. — *CHIRURGIE DE LA PROSTATE*. 1 vol. gr. in-8° de 160 pages, avec 75 figures. Prix : 4 fr. (O. Doin, éditeur.)

1759. — A. Pousson. — *CHIRURGIE DES RÉPERTES*. 1 vol. in-8° de 500 pages, avec 21 figures et graphiques. Prix : 9 fr. (O. Doin, éditeur.)

1761. — H. Zbinden. — *LES AFFECTIONS DU SYSTÈME DIGESTIF EN NEUROPATHOLOGIE*. Leçons faites à la Faculté de médecine de Genève. 1 vol. in-8° de xvi-230 pages. Prix : 4 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1762. — L. Desguin. — *LA SEPTEMIQUE A PNEUMOCOQUES (PNEUMOCOCCOSE)*. 1 vol. de 220 pages. (Hayez, imprimer à Bruxelles.)

1763. — Ad. Schmidt. — *L'EXAMEN FONCTIONNEL DE L'INTERSTICE PAR LE RÉGIME D'ÉPREUVE*, traduit par R.-S. Kolbe. 1 vol. in-8° de 89 pages, avec 20 figures et 3 planches en couleurs. Prix : 5 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

## SOMMAIRES DES REVUES

### REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE

SOMMAIRE du N° 11.

*Revue critique :*

**René Martial.** — Les progrès de l'hygiène ouvrière en Allemagne en 1907.

*Revue des Congrès :*


**Eugène Lemaire.** — Le Congrès international du froid, tenu à Paris en Octobre 1908.

*Bibliographie :*

**Wurtz et Bourges.** — Ce qu'il faut savoir d'hygiène.

*Revue des journaux.*

*Société de médecine publique et de génie sanitaire.*  
*Chronique du génie sanitaire.* — Informations.



G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

**Nouveau composé iodé organique dans lequel l'iode est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde la plus chargée en iode que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.**

Il n'est pas toxique. Il s'élimine lentement, ce qui permet d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

Il ne provoque pas d'iodisme.

Toutes les indications de l'iode et des iodiques.

**DOSES et MODE D'EMPLOI.** — Gouttes dosées à 1 centig. de PROTIODE par goutte. 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau ou de boisson habituelle. — **VS** **aucun mauvais goût.**

Le Flacon. Prix : 5 fr. — La dose journalière revient à environ 6 fr. 20 centimes.

# POUDRE D'ABYSSINIE EXIBARD

Soulage instantanément

## OPPRESSION — ASTHME — CATARRHE

— ÉCHANTILLON —

H. FERRÉ-BLOTTIÈRE & Co, D<sup>r</sup> en Médecine, Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe,  
102, Rue de Richelieu, Paris.

## CHEVEUX, BARBE, CILS, SOURCILS

**LOTION  
DEQUEANT**

Pour faire repousser, empêcher de tomber, de blanchir, recolorer sans teindre, à tout âge et dans tous les cas. *Renseignements gratuits.* Envoi franco de l'Extrait des Mémoires à l'Académie de Médecine. *Remise de 50 % à L. DEQUEANT, 38, Rue Clignancourt, Paris.* Prix de Faveur pour le Corps Médical.

**LOTION  
DEQUEANT**



# Glycérophosphate <sup>granulé</sup> ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

*Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac*  
**ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS**

**Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**  
*Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.*

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

# VALEROBROMINE

**LIQUIDE.** 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.  
 DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

## LEGRAND

**CAPSULES.** 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.  
 Exoragés au Valaton et ayant l'action soluble.

# LES SANATORIUMS DE LEYSIN

Altitude 1450m. — Suisse française, ligne du Simplon. — OUVERTS TOUTE L'ANNÉE

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la Cure d'Altitude



SANATORIUMS

**Grand Hôtel**  
**Montblanc**  
**Chamossaire**  
**Anglais**

Pension à partir de **12 fr.**  
 Dans ces prix sont compris : **11 fr.**  
 Chambre, Pension (3 repas),  
 Chauffage, Éclairage et **9 fr.**  
 Soins médicaux. **11 fr.**

**PAR**  
**JOUR**

# Néol

*Antiseptique*

*Analgésiant*

*Décongestif*

*Cicatrisant*

*Non toxique*

**Brûlures - Ulcères - Plaies rebelles**  
**Angines - Otites sup. - Laryngite tub.**  
**Métrites - Ulcérations du col**  
**Stomatite mercurielle**  
**Anthrax**

EMPLOYÉ JOURNELLEMENT DANS LES HOPITAUX DE PARIS

**BON Gratuit**

pour un flacon de NÉOL

Vente dans toutes Pharmacies  
 Littérature et Échantillons gratuits.  
 SOCIÉTÉ DU NÉOL  
 9, rue Dupuytren, PARIS

## Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le **CACODYLATE de GAIACOL**

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le **Gaiacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la croissance.

## AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

**POUR INJECTIONS HYPODERMiques**

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

## Perlées de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAIACOL

**DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.**

Prix du flacon : 4 fr. 50

## Huile vierge de Foie de Morue

### VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : **Iode**, **Phosphore** et **Alcaloïdes**; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris



# FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

M. le professeur Girard a constaté dans son Rapport à l'Académie de Médecine que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 42 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la *chloro anémie*, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. »

PARIS : 8, rue Vivienne et toutes les Pharmacies

# VIN DE PEPTONE

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. Usage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre à Bordeaux.

LA PEPTONE CHAPOTEAUT, vu sa pureté, est employée par l'Institut Pasteur depuis sa fondation, et par les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

# DE CHAPOTEAUT

Paris : 8, Rue Vivienne et toutes Pharmacies

# COLCHIFLOR

SELON LA FORMULE DE

M<sup>le</sup> D<sup>r</sup> DEBOUT D'ESTREES

DE

CONTREXEVILLE

DÉPÔTS  
dans  
toutes les  
PHARMACIES

CONTRE LA GOUTTE ET LE RHUMATISME

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 3 Capsules par jour en cas d'accès

CAPSULES DE CYPRIDOL

pour la médication par la voie stomacale

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (*syphilis*), *fistules*, *pustule maligne*, *goitre*,

# CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPPELLE)

abcès froids et toutes les affections diathésiques et microbiennes.

PARIS : 8, RUE VIVIANNE ET TOUTES PHARMACIES

injections intramusculaires de CYPRIDOL

SUR ORDONNANCE DU MÉDECIN

# MÉDICATION SPECIFIQUE DE LA DIATHÈSE LYMPHATIQUE

Au Sirop et au Vin iodotanniques,

il est rationnel de substituer le Granulé

De toutes les formes de la médication iodée, l'IODALIA est celle qui maintient de la façon la plus constante le cycle métabolique de l'élément actif et qui en respecte mieux l'état naissant.

INDICATIONS ESSENTIELLES :

Lymphatisme et Scrofule;

Affections chroniques :

1° Ganglionnaires (Adénopathies, Adénitielme, Syphilis);

2° des Sécrètes (Arthropathies, Vaginites, etc.)

Convalescence des Maladies infectieuses

CHANTILLONS et LITTÉRATURE sur demande à M. M. FÉLICIE, 2, Faubourg de la Chapelle, PARIS.

SUCCÉDANÉ AVANTAGEUX DE

**IODALIA**  
Granulé  
Iodotannique.

Les Iodopeptones ne répondent pas à l'iodé physiologique.

(D<sup>r</sup> NOË, La Médication Iodée, 2<sup>e</sup> édition, 1908).

Le GRANULÉ IODOTANNIQUE

dont le dosage est régulier, la stabilité constante, la tolérance parfaite,

correspond à 0 gr. 06 d'iodé par cuiller à café.

Une cuiller à café équivalant à 4 de sirop et à 6 de vin.

DOSE QUOTIDIENNE MOYENNE :

ENFANTS : 1 à 2 cuillères à café.

ADULTES : 2 à 6 cuillères à café.

L'HUILE DE FOIE DE MORUE

# ALEXINE

GRANULÉ D'ACIDE PHOSPHORIQUE ENTIEREMENT LIBRE

Réalise seule la véritable Phosphorisation thérapeutique. Bien supérieure au Phosphore organique, Glycrophosphates, etc.

L'ALEXINE permet d'appliquer d'une façon intégrale et intensive la MÉTHODE DE JOULE

DOSES : Un à deux bouillons-mesure à chaque repas dans un demi-verre d'eau.

Extrait : rectifié de soude.

Echantillons  
et Littérature

LABORATOIRES CHATELAIN 15, rue de Paris  
POUTEAUX (Gironde)

INDICATIONS : L'Alexine satisfait pleinement aux effets diététiques et pharmaco-dynamiques qu'on doit attendre d'une cure phosphorique.

Les effets de l'Alexine sont très rapides, mais on ne doit pas perdre de vue qu'elle agit surtout comme médication métabolique, préventive et curative par sa molécule phosphore et sa constitution acide, et qu'à ce titre son emploi doit être prolongé pour modifier complètement l'hyperacidité des milieux.

La Diathèse neuro-arthritique et ses conséquences (Neurasthénie, Anémie, Tuberculose, Diabète, Artériosclérose, Humatisme, etc.) constitue la plus formelle des indications de l'Alexine, car son emploi relève l'acidité générale et combat les troubles nerveux qui ont pour conséquence la déphosphatation et la déminéralisation.

**SUCCOMBOUSOLINE** - PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid... 400 grammes de viande de bœuf pur cuillerée. CHAIX & C<sup>e</sup>, 10, Rue de l'Orre, PARIS - continue dans des Orucions de grès, la "SUCCO" conserve indolument les qualités physiques et thérapeutiques



## FACULTÉ DE PARIS

**Avls.** — Les étudiants de 1<sup>re</sup> et de 2<sup>e</sup> année ont, samedi, trouble et empêché le cours du professeur d'anatomie; leur but avoué était de contraindre la Faculté à modifier l'heure d'ouverture des pavillons d'anatomie. De là procédés ne sont pas tolérables. Les règlements (depuis longtemps déjà en vigueur) doivent être respectés. Pareilles manifestations, troublant l'ordre et le travail, si elles se renouvelaient, aboutiraient à la fermeture de la Faculté pour les étudiants de 1<sup>re</sup> et de 2<sup>e</sup> année, mesure qui entraînerait pour eux la suspension des travaux pratiques obligatoires; l'incapacité à valider ceux des travaux pratiques accomplis; l'incapacité de prendre l'inscription de Janvier.

Lundi, 21 Décembre 1908.

Le doyen, L. LAFONT.

Les élèves de 1<sup>re</sup> et de 2<sup>e</sup> année ont, samedi, accès au cours de M. le professeur d'anatomie, sur la présentation de la carte spéciale qui leur a été délivrée au début de la présente année scolaire.

**Médecine légale pratique.** — Pendant les mois de Janvier et de Février, M. le professeur TAYNOT fera, à la Morgue, les lundis, mercredis et vendredis, à 8 heures, une série de leçons, au cours desquelles les questions principales de médecine légale seront passées en revue.

Des démonstrations seront faites aux étudiants. La 1<sup>re</sup> leçon aura lieu le mercredi 13 Janvier.

Seront admis à suivre ces leçons : 1<sup>er</sup> MM. les docteurs en médecine; 2<sup>e</sup> MM. les internes des hôpitaux; 3<sup>e</sup> MM. les étudiants ayant 16 inscriptions.

**Clinique gynécologique (Hôpital Broca).** — M. LARTEUX, chef du laboratoire de l'Hôpital Broca, fera un cours de technique microscopique et de diagnostic d'histologie pathologique.

Le cours commencera le 11 Janvier 1909, à 3 heures, et se continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants.

**Programme du cours.** — 1<sup>re</sup> Leçon : Manipulations de technique générale pour l'étude histologique d'une pièce pathologique. Méthodes de durcissement. Microtomes. Coupes. Coloration des coupes. Montage des préparations. — 2<sup>e</sup> Leçon : Coupes à la paraffine. Technique spéciale. — 3<sup>e</sup> Leçon : Utricle. Histologie normale. Maladie du corps. Métrite du col. Carcinomes. Technique spéciale. — 4<sup>e</sup> Leçon : Epithéliome tubulé. Epithéliome

mucosité. Carcinome. — 5<sup>e</sup> Leçon : Epithéliome lobulé du col. — 6<sup>e</sup> Leçon : Sarcome de l'utérus. Fibromes. Fibromyome. Fibromes kystiques. Diagnostic différentiel des divers cancers. — 7<sup>e</sup> Leçon : Placenta. Histologie normale. Délivrance. — 8<sup>e</sup> Leçon : Grossesse extra-utérine. — 9<sup>e</sup> Leçon : Trompe. Histologie normale. Salpingites. — 10<sup>e</sup> Leçon : Tuberculose des trompes. Périérite tuberculeuse. — 11<sup>e</sup> Leçon : Ovaire. Histologie normale. Ovaries. Tumeurs kystiques de l'ovaire. Tuberculose. — 12<sup>e</sup> Leçon : Systes de l'ovaire. — 13<sup>e</sup> Leçon : Tumeurs de la manuelle. Fibrome. Fibrome kystique. Adénome. Cancer. — 14<sup>e</sup> Leçon : Interrogations et exercices de diagnostic. Rédaction d'un rapport histologique (sommaire). — 15<sup>e</sup> Leçon : Rédaction d'un rapport histologique (sommaire).

Le droit à verser est fixé à 50 francs.

**Technique clinique et thérapeutique avec application des méthodes spéciales et nouvelles.** — Un cours de vacances aura lieu du samedi 16 Janvier 1909, au pavillon Moineau, dans le service et le laboratoire de M. le professeur HAYEM. Ce cours, essentiellement pratique, comprendra l'examen clinique des malades et la démonstration des procédés spéciaux de diagnostic et de traitement. Il sera dirigé par MM. G. ROSENTHAL, PATER et RIVET, chefs de clinique; BENSARD et AGASSE-LAFONT, chefs de laboratoire.

**Programme du cours : I. Affections de l'appareil digestif (MM. BENSARD et RIVET).** — Exploration clinique de l'œsophage; rétrécissement et dilatation. Œsophagocope. Exploration clinique de l'estomac. Le chimisme gastrique. Les crises gastriques; la douleur dans la sémiologie gastrique. L'ulcère de l'estomac et son traitement. Le cancer de l'estomac; son diagnostic précoce; la réaction de Weber; traitement. Les sténoses pyloriques. La constipation. Les entérites : entérite tuberculeuse, entérite muco-membraneuse; leur traitement. Les entérites infantiles et leur traitement. Exploration du rectum : rectosigmoidoscopie; les rétrécissements du rectum. Projection des principales lésions stomacales.

II. Affections de l'appareil respiratoire (M. GEORGE ROSENTHAL). — Examen clinique du poumon. Le diagnostic de la tuberculose au début. Son traitement : aération, hygiène, gymnastique respiratoire, etc. Les pleurésies et leur traitement. La pneumonie de l'adulte et son traitement. Les bronchopneumonies infantiles et leur traitement.

III. Le sang en clinique (M. AGASSE-LAFONT). — Importance et facilité de l'examen du sang. Etude des principales modifications portant sur les globules blancs, les globules rouges, les hématoblastes, le réticulum fibrin-

neux. Stémiologie, diagnostic et traitement de la chlorose, des leucémies, des anémies pernicieuses, des purpuras.

IV. Affections du cœur et du foie (M. PATER). — Affections mitrales. Affections mitrales. L'asthénie et son traitement. Diagnostic des affections du foie. Les cirrhoses. Les tumeurs.

Ce cours est réservé aux docteurs français et étrangers. Il sera complet en 24 leçons. Chaque leçon sera suivie de démonstrations pratiques et d'examen de malades. Les leçons auront lieu à l'hôpital Saint-Antoine, pavillon Moineau, tous les jours de 2 h. 1/2 à 3 h. 1/2 et de 3 h. 1/2 à 4 h. 1/2. Le droit à verser est de 50 francs. Le nombre d'élèves est limité.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Tenon (service de M. Causse).** — M. MATRIE présentera des malades et fera une conférence intéressante sur les cas usuels d'oto-rhino-laryngologie tous les mardis, salle Pitou, de 10 heures à midi.

**Hôpital Lariboisière.** — Un commencement d'incendie s'est déclaré samedi matin, vers 7 heures, dans un laboratoire à l'hôpital Lariboisière. Après quelques minutes, les pompiers ont pu se rendre maîtres du sinistre avant que les flammes aient atteint aucune des salles réservées aux malades.

## NOUVELLES

**Distinctions honorifiques.** — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDIÉRIES. — Médaille d'honneur : MM. Champaur, à Gap (Hautes-Alpes); Chaplain, à Romen.

**L'assistance médicale gratuite.** — La commission d'assurance et de prévoyance sociale a entendu M. Mirman, directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publique, sur la proposition de M. Duboisson, ayant pour objet de modifier l'article 4 de la loi du 15 Juillet 1903 sur l'assistance médicale gratuite. Cette proposition a pour but de donner aux personnes inscrites sur la liste de l'assistance gratuite le libre choix du médecin.

M. Mirman a indiqué le mouvement qui porte de plus en plus les Conseils généraux à adhérer au système du libre choix; mais il a ajouté qu'il connaît de l'insuffisance l'évaluation accordée librement et qu'il importait, en conséquence, de ne pas déposséder les Conseils généraux du droit, que leur a donné la loi de 1893, d'organiser

A la base de l'EAU OXYGÉNÉE INALTÉRABLE

**SOLUTION DE SANTÉ**

**MATRIE**

pour l'usage externe et interne

**SUBIMÉ**

pour l'usage externe et interne

**FERMENTÉ**

pour l'usage externe et interne

**DOSE**

1/2 verre à l'eau

**Ne pas confondre**

avec les autres

**LAFONT**

32, rue de la Harpe

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KEPHIR : N° I. Lactique; N° II. Alimentaire; N° III. Constant.

**PULVO-KEPHIR** pour préparer soi-même le Kéfir alt diastase.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE 28 rue de France (Télép. 149-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX

LIVRAISONS QUOTIDIENNES

**ALCOOL**

**LE PLUS PUISSANT**

**Antiseptique Désodorisant**

Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique

**ATTACHE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS**

**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES**

SOLUTION COMMERCE : au 1/100<sup>e</sup> (Une GRANDE CUILLÈRE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).

**PUISSANCES**

**BACTÉRICIDE 23.40** sur le Bactérie typhique

**ANTISEPTIQUE 52.85** (Établies par M. FOUARD, Ch<sup>e</sup> à l'INSTITUT PASTEUR

Celles du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %**

ANTISEPTISME DES MAINS DE L'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

**POUDRE D'ANIODOL INSOLUBLE** remplace l'IODOFORME

Echant<sup>ns</sup> et Renseign<sup>ts</sup> S<sup>rs</sup> de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**PRODUITS AU RADIUM DE JABON**

Radio-Digène, Radio-Spirite, Radio-Santal, Radio-Quinine, etc.

LITTÉRATURE SUR DEMANDE.

Docteur en Pharmacie, Université de Paris.

LABORATOIRE PHARM. du RADIUM, 41, Rue de Valenciennes, Paris.

**ASPHAENE**

ANTISEPTIQUE ANALGÉSIQUE HÉMOSTATIQUE

DÉSODORISANT GYNOPLASTIQUE GÉNÉRAL

KÉRATOPLASTIQUE — INNOUÏE ABSOLUE

PLAIES BRÛLURES SUPPURATIONS ETC

LABORATOIRES COZIANI WILLET GRENIER ET TETIENNES

**LA NATURE**

ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départ, 25 fr.; Etranger, 30 fr.

**NUTRIGÈNE**

Aliments. — Peptone de viande pure.

SOLUTION PARFAITE. Suralimentaire.

See des Pro<sup>ts</sup> ANS, 7, r. Grande-Ville, Lille.

**BIDAS**

Le grand produit à BOIRE sur tous les régimes.

EAU MINÉRALE

BOULONN (sur MER)

Case de Régime des CONSTIPÉS



dans chaque département le service de l'assistance médicale gratuite.

Il a fait connaître qu'une enquête était actuellement ouverte dans les départements sur les diverses questions soulevées par la proposition de M. Dubuisson.

**Interdiction du phosphore blanc.** — Le *Journal officiel* vient de publier la loi ratifiant la convention sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc dans l'industrie des allumettes, signée à Berne, le 26 Septembre 1906.

**Souscription internationale pour l'érection d'un monument à E. J. Marey.** — L'initiative de cette souscription a été prise par l'Association internationale de l'Institut Marey qui à l'étranger, a déjà recueilli un grand nombre d'adhésions.

En France, un Comité de patronage s'est formé sous la présidence d'honneur de M. le Ministre de l'Instruction publique et la présidence effective de M. CHAUVEAU, membre de l'Institut, pour faire appel aux anciens amis, élèves et admirateurs de Marey, et réunir les souscriptions destinées à assurer au savant disposé un témoignage d'estime et de reconnaissance digne de ses travaux qui ont illustré la science française.

Les souscriptions pourront être adressées à M. Carvallo, à l'Institut Marey (parc des Princes, à Boulogne-aux-Bois), ou à la Librairie Masson et Co, 139, boulevard Saint-Germain, à Paris.

**Monuments Cornil.** — Le Comité vient de se réunir sous la présidence de M. Loubet. La souscription atteint à ce jour environ 24.000 francs, sur lesquels 17.000 sont attribués à la statue de Cornil. La souscription reste ouverte, le surplus sera affecté au monument de la Faculté de médecine.

On s'adressera à Paris, chez F. Alcan, 108, boulevard Saint-Germain et à Cusset, chez M. James Combe.

**Le bal de l'Ecole d'Alfort.** — Le bal annuel de l'école vétérinaire d'Alfort aura lieu dans les salons du Grand Hotel, boulevard des Capucines, le 23 Janvier prochain, sous la présidence d'honneur de M. Jean Dupuy, ministre, ancien ministre de l'Agriculture.

Les demandes d'invitations devront être adressées au président de la Commission du bal, à l'Ecole vétérinaire d'Alfort (Seine).

**Nécrologie.** — On annonce la mort, à Paris, de M. Chauvel, ancien médecin inspecteur de l'armée, membre de l'Académie de médecine.

## CONCOURS

**Internat.** — Le concours s'est ouvert avant-hier lundi 21 Décembre.

Questions données : *Le nef phrénique (anatomie sans la physiologie); — Symptômes et diagnostic des calculs du cholestéole.*

Questions restées dans l'urne : *Nef sciétique poplite interne et sa distribution (sans la physiologie); — Symptômes, formes, diagnostic différentiel et étiologie de la périarthrite aiguë; — Les deux artères méningées supérieure et inférieure (anatomie sans la physiologie); — Causes, symptômes, évolution et traitement de l'infarctus d'origine artérielle.*  
343 copies ont été remises.

**ORDRE DE LECTURE DES COPIES.** — La lecture des copies se fera dans l'ordre suivant :

**Anatomie.** — MM. 1, Bontemps; 2, Coupot; 3, Beek; 4, Thibaud (D.); 5, Sellat; 6, Pellet; 7, M<sup>lle</sup> Parisse; 8, Despres; 9, Kounadjian; 10, Rousson (F.); 11, Desaux; 12, Lorin; 13, Drogatzis; 14, Renaud-Badet; 15, Albertin; 16, Noël; 17, Migninac; 18, Thery (A.); 19, Bernard; 20, Gillot; 21, Brocq; 22, Sourdille; 23, Roy; 24, Ramadier; 25, Séguinot; 26, Cassard; 27, Moris; 28, Gauthier (E.); 29, Beldin; 30, Faure.

**Pathologie.** — MM. 323, Prêlat; 224, Bollaek; 235, Chatelet (Ch.); 226, Mallet (L.); 228, Pruvost (G.); 229, Bernard; 230, Gillot; 231, Gendron; 232, Fricker; 233, Bibi; 234, Monnier (P.); 235, Lamare; 236, Midelet; 237, Mativet; 238, Loebe; 239, Patenaude; 240, Dogry; 241, Beloux; 242, Lowy (G.-A.); 243, Roussel; 244, Catin; 245, Baumgartner; 246, Legré; 247, Saint-Girons; 248, Lebas; 249, Fabre; 250, Gillaud; 251, Boulou; 252, Guillemin.

**RÉPARTITION DU JURY.** — Le jury s'est réparti comme suit :

**Anatomie** : MM. Brindeau, Garnier, Tapret, Guibé, Schlieau.

**Pathologie** : MM. Claisse, Darié, Parmentier, Mouchet, Verna.

**Ordre des séances.** — Les séances d'anatomie auront lieu à l'hôpital de la Charité (amphithéâtre Vêpeau), les mardis, jeudis et samedis, à 8 heures du matin.

La première séance est fixée au jeudi 28 Décembre.

Les séances de pathologie auront lieu à l'hôpital de la Charité les lundis, mercredis et vendredis, à 4 h. 1/2 de l'après-midi.

La première séance a lieu aujourd'hui.

## RENSEIGNEMENTS

**CABINET GALLET, 47, 5, St-Michel, Têl. 825-81.** Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des SPÉCIALISÉS, MAISONS DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉS.

**PAPETERIE** Pour vos registres de comptabilité, factures et récépissés, ordonnances, d'honoraires et autres imprimés, adressez-vous à la maison Ch. SACHET, 29, Bd Saint-Michel, qui a la spécialité de ces articles. — *Syllographes en tous genres.*

**Conférence d'Internat.** — M. DESMAIRET, professeur des hôpitaux, et M. JUVET, chef de clinique à l'hôpital Saint-Antoine, reprendront leurs Conférences d'Internat, du 7 au 15 Janvier. S'inscrivent de 2 heures à 4 heures, à l'amphithéâtre d'anatomie, 17, rue du Fer-a-Moulin, ou le matin à l'hôpital Saint-Antoine (service du professeur Hayem).

**Docteur en médecine** demande emploi dans Compagnie de Navigation, exploitation agricole aux colonies, etc. Ecrire P. M., 269.

**Cession de clientèle,** rempl., aff. para-médicales. Cabinet médical Bougaud, 45, boul. St-Michel. Tél. 814-15.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 10.

**L'Éthone** éther carbureté (C<sup>14</sup>H<sup>10</sup>O), possède une action sédatrice remarquable contre la toux spasmodique (bronchites, laryngites) et en particulier la *Cough whoop*. — Bien supérieur au bromoforme, l'Éthone ne présente aucun des inconvénients des antispasmodiques (opiacés et dérivés bromoforme) employés comme sédatifs respiratoires. (Voir C. R. Sé. Théor., 25 avril 1907.)  
Dose : Adultes 10 à 15 gouttes; Enfants 15 à 25 gouttes dans du sucre. Brevetage n° 1.500.214.

**NEUROSINE PRUNIER**  
Reconstituant général.

**CHOLÈRE CAMUS.** — Otopharyngé biliaire. Lithés, insuffisance biliaire, Coliques méso-ombilicales.

Le Grant : FRÈRE AUGER.

Paris. — L. MARTINEZ, Imp., 1, rue Cassette.

# Urodonal

## dissout l'Acide Urrique

Granulé effervescent à base de lysidine (méthylglycolaldéhyde), de sidonal (quinat de pipéracine) et d'urotropine (hexaméthylène-tétramine).

**5 fois plus actif que la Pipérazine.  
37 fois plus actif que la Lithine.**

Flacon : 6fr., franco 6'50; les 3 flacons franco 48 fr. Union Postale, franco 7 fr.; les 3 flacons franco 49 fr. — ÉCHANTILLONS : Laboratoires de l'URODONAL, 53, rue Beaumour, Paris.

TRAITEMENT DU DIABÈTE PAR LE RÉGIME DES CORPS GRAS  
**GLYCOLÉANE MAIGNON**  
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES  
Littérature et Échantillons : S'adresser 10, rue de la Pyramide, Lyon.

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**  
**CÉTRAROSE**  
MÉDICATIO. A BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE  
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE**; de la **MIGRAÏNE**; et l'**ÉTAT NAUSEUX**.  
Dose : 20 à 30 gouttes. 1 à 4 fois par jour.  
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

**VALÉRIANOSINE**  
CAPSULES GLUTINEUSES D'EXTRAIT DE VALÉRIANE FRANÇAISE STIMULÉE  
devant être substituée aux Valériannes reconnues totalement inefficaces.  
1 capsule correspond à 1 cuill. à café d'extraite de Valérianne liquide. Dose : 2 à 4 caps. par jour.  
**SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX. ANTÉPASMODIQUE. ANTÉNEURALGIQUE.**  
Indications : États névralgiques, hystérie, etc.  
— Substitut des Valériannes séchées — Supplément des masses et de l'infusion gastrique — Ingestion rapide.  
A. GIGON et D'André GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris.



### APHYSO-CAUTÈRE DECHERY

Adopté des Sciences (Prix Barbier).  
Cautère à fonctionnement automatique  
SANS SOUFFLERIE  
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.  
Prix : 80 francs.  
**GASSELLIN, CONSTRUCTEUR**  
4, boul. St-Martin, PARIS

**Ammon** SOULAGE LA DOULEUR en général  
**STIMULANT — ANTIPRÉTIQUE — ANALGÉSQUE**  
Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique.  
Pas de sueurs. — Non dépressif.  
Littérature et Échantillons : SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE L'AMMON, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)**  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère et l'été.  
VENTE 21 Millions de Bouteilles PAR AN  
Dépositaire Officiel, Paris, G. BADOIT, 10, rue de la Harpe.



# Ovo-Lécithine Billon

Reconstituant par excellence  
**NEURASTHÉNIE - ANÉMIE CÉRÉBRALE**  
**SURMENAGE - CONVALESCENCE**

Dragées à 0 gr. 05, six par jour.  
Granulé à 0 gr. 40 par cuillerée à café, trois par jour.  
Amponlet à 0 gr. 05 par comprimé cube, une tous les 2 jours.

DEPOT et VENTE EN GROS :  
**LES ÉTABLISSEMENTS POULENG FRÈRES, PARIS**

LAXATIF DOUX  
ET NATUREL

## CALIFIG

DÉLICIEUX  
AU GOUT

(MARQUE DÉPOSÉE)

Combat victorieusement la Constipation médicamenteuse due à l'emploi et à l'abus de drogues vénéneuses. Il constitue, en effet, un laxatif doux qui agit légèrement, sans aucun choc, les sécrétions intestinales, en

provoquant une action péristaltique naturelle et décongestive de l'intestin. Le CALIFIG se recommande aux femmes, aux enfants et aux malades aux quels il est indispensable d'administrer un laxatif efficace et vraiment bienfaisant.

**C'EST LE LAXATIF PARFAIT**

Le nom CALIFIG seul garantit l'authenticité du produit Sirop de Figues de Californie. — Échantillons franco sur demande au Corps médical.  
SE VEND DANS TOUTES LES PHARMACIES : 3 FRANCS LE FLACON

Préparé pour la CALIFORNIA FIG SYRUP C°, par ROBERTS & C°, pharmaciens, 5, rue de la Paix, PARIS

## HOPOGAN

USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICAUX**  
**CHIMIQUEMENT PURS**  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes à Paris

## EKTOGAN

USAGE EXTERNE

## PANSEMENTS des CAVITÉS NATURELLES

VAGIN, UTÉRUS

CONSTIPATION

GYNÉCOLOGIE

URÈTHRE

HÉMORRHOÏDES

OBSTÉTRIQUE

Rectum

etc.

etc.

**TOPIQUES CHAUMEL**  
à la glycérine solidifiée  
et aux principaux médicaments.

9, rue de la Paix, PARIS

POUDRE, POMME, CRÈME, BAUME, PÂTE, GELÉE, etc.

CHAUVEL, CHAUMEL, 87 rue Lafayette, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL (MARQUE DÉPOSÉE)

CHAUVEL, CHAUMEL, 87 rue Lafayette, PARIS

**OVULES CHAUMEL**  
à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE

**ICHTHYOL**  
Décongestifs les plus puissants.

9, rue de la Paix, PARIS

POUDRE, POMME, CRÈME, BAUME, PÂTE, GELÉE, etc.

CHAUVEL, CHAUMEL, 87 rue Lafayette, PARIS

OVULES CHAUMEL (MARQUE DÉPOSÉE)

CHAUVEL, CHAUMEL, 87 rue Lafayette, PARIS

**IODALBIN ADRIAN**  
5 Contingences IODE par comprimé cube

**IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ**  
Remplaçant les Iodures. — Parfaitement toléré.  
Pas d'IODISME  
5 à 30 gouttes 2 fois par jour, aux repas.

**BROMALBIN ADRIAN**  
10 Contingences BROME par comprimé cube

**BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ**  
Remplaçant les Bromures alcalins  
Pas de BROMISME.  
10 à 25 gouttes 2 fois par jour aux repas.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif! 20 fois son poids viande bien assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: 5 à 6 cuiller par jour deux fois, ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller, 425 cc, 5 fois, laudum.

Viande et Glycophosphates assimilables. — Très utile aux débilisés. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Malades du tube digestif, consommation, insappance, enfants convalescents, etc.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

**THYROÏDE**  
— Titré. Stérilisé. Efficacité certaine. — L. S. B.



# LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.  
/ Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —  
**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements... 40 fr.  
Union postale... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lavoisier.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY**  
Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique caducée,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Beaujon.

**F. JAYLE**  
Ex-chef de clin. gynécologique à l'Hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

**H. ROGER**  
Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

— RÉDACTION —  
**P. DESFOSES**  
SECRÉTAIRE EN CHARGE DE LA RÉDACTION  
—  
**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 9 heures à 6 heures.

## AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs  
dont l'abonnement expire le 31 Décembre  
courant, que les quittances de renouvellement  
pour l'année 1909 ont été mises en  
circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner  
des ordres pour qu'elles soient payées à  
présentation.

## SOMMAIRE

### ARTICLES ORIGINAUX

S. REMY. L'expulsion d'une eschague, toujours signe  
d'une grossesse ectopique.

ALFRED MARTINET. Traitement hydatrique de l'artério-  
sclérose.

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La circulation réduite et la necrose.

PRIX ORFÈRE de 6000 fr. — PRIX DESPORTES  
Académie de Médecine.

## DIGITALINE crist. NATIVE

Employée dans tous les Hôpitaux  
de Paris.

## PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

## HISTOGENOL

NALINE, Saint-Denis (Seine).

**LACTO-BACILLINE** 1/2 à 5<sup>e</sup> LE FERMENT  
ACTIONS GASTRO-INTESTINALES 71, r. Desferrière-Bachmann, PARIS

Médication Salicylate locale, Inodore  
**ULMAROL**, LINIMENT à PULMARENE  
de D'ANDRÉ GIGON  
Pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

La meilleure forme pour l'usage du comprimés  
**PYRAMIDON** 3 comprimés  
à prendre par crise  
fébrile

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 104, 26 Décembre 1908.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise.  
Société impérial-royale des médecins de Vienne.

## SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon.  
Société médicale des hôpitaux de Lyon.

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences.  
Société de pédiatrie.  
Société d'obstétrique de Paris.  
Société de chirurgie.

## ANALYSES

## PHARMACOLOGIE

## II. BOUTY. Bromoforme.

## MÉDECINE JOURNALIÈRE

ALFRED MARTINET. La strychnine comme tonique cardio-  
vasculaire.

## NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## CHRONIQUE

Concours d'admissibilité à l'agrégation.  
F. HENRI. A propos de l'un des médecins de l'armée active,  
la réserve et le territoire.

## NOUVELLES

## CARABANA PURGE GUÉRIT

## AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

## SÉRUM

## NEURO-TONIQUE

EAU DE MER. 5 cc  
Gacod. de soude. 0.05  
Glycér. de soude. 0.30  
Sulf. strychnine. 0.001

CHEVRETIN LEMATTE, 24, rue Cammartin

T-1 245 56 PARIS

## COQUELUCHE

GOUTTES pectorales NICAN  
SIRUP pectoral

## TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

OXYGÈNE PUR NAISSANT

## IODO-MAISINE

## ST-LÉGER TONI-ALCALINE

## SAINT-GALMIER BADOIT

EAU DE TABLE SA-S-S RIVALE. Diversion d'activité publique.

## ETHONE TOUX spasmodique

COQUELUCHE

## PURGYL

LAXATIF IDEAL  
Agit sans coliques. Pas d'auto-intoxication.

Le citrate toléré par les enfants.  
Recommandé en cas de constipation. KEELY, 160, r. St-Marc, Paris

# Cérébrine

(Cocœ-thine analogique Pousadum), médicament spécifique des

Liquor agréable. — Dose : 1 à 3 cuillerées à soupe dans un peu d'eau, par 24 h. E. Fournier et C<sup>e</sup>, 21, r. de St-Petersbourg, Paris.

# ASQUIROL

COMPOSÉ MERCURIEL (56 % Hg) INJECTABLE. Absolument Inoffensif et Indolore

Une Boîte de 10 ampoules à 0 gr. 05 pour une période de traitement.

Remplacement aux Drogues. — DÉPOT ET VENTE EN GROS :  
LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS.

Migraines  
Névralgies rebelles  
Coliques menstruelles



## Nous répondons :

Le nombre des places est des plus limitées, étant fixé à 20 pour toutes les Facultés et Ecoles de médecine et pour toutes les agrégations (médecine, chirurgie, obstétrique, anatomie, physiologie, physique, chimie et histoire naturelle). Il s'ensuit que l'énorme majorité des candidats seront refusés cette fois-ci. L'année prochaine et les suivantes, la plupart d'entre eux auront à recommencer le même concours.

Il suffit, d'ailleurs, de consulter la liste actuelle des candidats pour reconnaître qu'au moins à Paris, on trouve un certain nombre de chirurgiens et médecins des hôpitaux, des chefs de clinique, tous ayant déjà dépassé la trentaine. On peut ajouter, en toute modestie, qu'ils ont fait leurs preuves.

Notre Président estime que, pendant l'inter-valle qui sépare l'admissibilité acquise et le concours de nomination définitive, les candidats, débarrassés de la première épreuve théorique, pourront se consacrer à des travaux personnels dont il sera tenu grandement compte pour la nomination.

## Nous répondons :

L'épreuve d'admissibilité étant un concours, les candidats refusés, c'est-à-dire l'énorme majorité, seront bien obligés de se remettre, chaque année, aux études théoriques.

Ajouter que, pour ce qui concerne les médecins et les chirurgiens proprement dits, ce travail de préparation, simple effort de mémoire, est déterminé sur un programme étranger à la pathologie externe ou interne, puisqu'il n'a trait tout d'abord qu'à l'anatomie, à l'histologie et à la physiologie. Que dire des physiciens et des chimistes, qui seront tous d'acquiescer ainsi, à nouveau, l'anatomie et la physiologie? Programme stérile, qui a certainement empêché de s'insérer nombre de médecins et chirurgiens des hôpitaux des plus qualifiés;

Il ne nous appartient pas de revenir sur la question du certificat d'études médicales supérieures en vue duquel le programme du concours actuel avait été établi. Il serait oiseux d'insister sur la façon dont le certificat prétendait servir les intérêts de ceux qui se destinaient à la carrière scientifique ou à l'enseignement. Il nous sera bien permis cependant

de constater que, transformée en concours ouvert pour un nombre très restreint de places, cette épreuve va directement à l'encontre des idées exprimées par l'auteur de la réforme.

A PROPOS  
DEL'UNION DES MÉDECINS DE L'ARMÉE ACTIVE  
LA RÉSERVE ET LA TERRITORIALE

Les eaux de la jeunesse ont beau s'être retirées, laissant à sec le torrent impétueux des généreuses illusions, on ne saurait entendre gronder la bataille sans avoir envie de décrocher comme les autres l'arquebuse pour se jeter dans la mêlée: c'est dans le sang. Je m'étais donc promis de donner mon sentiment, bien humble, mais bien sincère, au sujet du combat qui se livre sous les murs de notre pauvre vieille Ecole. Mais à la réflexion j'ai reculé dans la crainte de blesser des amis très chers en même temps que très passionnés. Le chirurgien, pour poser son appareil, attend la disparition de l'adème; j'attendrai, moi aussi, que les colères se soient dégonflées, que la fièvre soit tombée, pour dire mon petit mot sur le débat qui s'est élevé, au grand détriment de la profession et peut-être du pays.

\*\*

Je me contenterai aujourd'hui dans le domaine qui nous divise le moins, celui des devoirs envers la Patrie. Le sujet était hier d'actualité brûlante, il peut le redevenir demain. Elevons-nous donc un instant au-dessus du tumulte du Forum, et, rentrant en nous-mêmes, voyons si les uns et les autres, ceux de l'Active aussi bien que des Réserves, nous sommes prêts à remplir les grands devoirs qui risquent de nous être imposés.

Je ne saurais démentir par personne en affirmant que notre Corps de santé du temps de paix est égal, sinon supérieur, à celui de n'importe quelle armée du monde. Qu'il exerce son ministère sous les brumes glacées du Nord, ou qu'il suive nos soldats à travers les brousses meurtrières de l'Afrique, le médecin militaire est partout à la hauteur de sa tâche. Dans la métropole il s'est fait, ici bactériologiste, là humble praticien. Rien ne doit lui échapper : art vétérinaire, inspection du casernement, hygiène collective, individuelle, il est responsable de tout; c'est la bonne à tout faire sur qui chacun de nos maîtres s'arroe le droit de passer sa mauvaise humeur.

L'évolution scientifique, aussi bien que nos rêves humanitaristes, a modifié à ce point son rôle que, depuis l'invention de la poudre à canon, il ne s'était pas encore produit de changement aussi profond dans les soins à donner au soldat.

\*\*

Au moyen âge, les guerres sont localisées et toutes féodales. Le chef de bande lève des troupes sans s'inquiéter jamais du traitement des blessés : les camarades ou l'ennemi ne sont-ils pas là pour achever le malheureux tombé dans la fosse? Sous Charles VII, les services auxiliaires prennent un peu plus d'importance. Quand le Roi envoie ses mercenaires, il s'en va faire savoir que la nourriture sera saine, abondante, et l'homme malade assisté. La dextérité du chirurgien dans le boniment du sergent recruteur fait pendant à l'habileté du cuisinier; mais il y a loin de cette enseigne trompeuse à la réalité. Les derniers Valois cependant emmènent avec eux, dans leurs expéditions, leurs chirurgiens qui sont de marque. Citons-je Marcello Cusano, le chirurgien de Jules II, et Ambroise Paré? A cette époque, comme de nos jours, d'ailleurs, tant vaut l'homme, tant vaut la fonction. Si les pauvres chirurgiens de guerre ne rendent pas plus de services, c'est



**Créoline Grémy**

16, Rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

## PRINCIPE ACTIF DU CORPS JAUNE DE L'OVAIRE

Traitement rationnel de la ménopause naturelle et opératoire, des troubles de la puberté et de l'insuffisance ovarienne.

Sous l'influence de l'OCRÉOLINE on observe :

LA DISPARITION DES BOUFFÉES DE CHALEUR, SUEURS, MIGRAINES, CAUCHEMARS, PALPITATIONS, ACCES D'OPPRESSION, VERTIGES, CRISES DE NERFS, L'AMÉLIORATION DE L'ASTHÉNIE NEURO-MUSCULAIRE ET DES TROUBLES DIGESTIFS.

PILULES : 2 à 40 par jour, suivant les cas.

GOUTTES : 30 à 40 deux ou trois fois par jour.

AMPOULES : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

**HYDROGEMMINE**

ET CAPSULES LAGASSE

Toux, BRONCHITE, ASTHME, CATARRHE, Affections des VOIES URINAIRES

**LAGASSE**

à la Gemme de  
**PIN MARITIME**

5, Boulevard Arago, PARIS  
Embouteillage sur demande.

**ASPHALÈNE**

ANTISEPTIQUE ANALGESIQUE HÉMOSTATIQUE  
DÉSODORISANT CYTOPLASTIQUE GÉNÉRAL  
KÉRATOPLASTIQUE—INADOUITE ABSOLUE  
PLAIES BRÛLURES SUPPURATIONES ET  
LABORATOIRES GECARD VALLET GRENOBLE ET PARIS

## Principe actif de la Levure de Bière

TOLÉRANCE PARFAITE

## Céroline

Substance grasse de la Levure

ACNÉ, FURONCULOSE, SYCOSIS  
INFECTIONS CUTANÉES A STAPHYLOCOQUES  
ENTÉRITES, CONSTIPATION CHRONIQUE  
DIABÈTE, PNEUMONIE, etc.

DOSE  
MOYENNE

(Adultes) : 1 à 3 pilules, 3 fois par jour avant les repas.  
Enfants : Jusqu'à 1 an, 1 pilule ou 4 gouttes, au-dessus.  
1/2 à 3 pilules, 3 à 4 fois par jour, diluées dans du lait.

La CÉROLINE offre sur toutes les préparations de Levure de bière l'avantage d'un dosage et d'une activité constante, sans troubles digestifs consécutifs, et elle exerce une légère action laxative.

PRESCRIRE :

PILULES DE CÉROLINE : un flacon.

Notices et Échantillons Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub<sup>r</sup> d'Henri, PARIS

**CHAUCOMUSCULINE** — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
CHAUCAU & Co, 10, Rue de la Grange, PARIS, se contentent dans des orateurs de gré, la "SUGO" conservé intactement les propriétés physiques et thérapeutiques.



parce qu'ils craignent toujours d'être mis à mal à la suite d'une intervention malheureuse. Lorsqu'un prince d'Autriche, Léopold V, tombe de cheval, se faisant une fracture comminutive des deux os de la jambe, la terreur est telle dans le camp des chirurgiens que le blessé se voit réduit à se faire amputer, par son valet de chambre armé d'une hachette, le membre gangrené.

Mais l'invention des bâtons de fer, perfectionnement des grosses pièces d'artillerie traînées par des chevaux, ayant ouvert, si l'on peut dire, une voie nouvelle à l'activité des chirurgiens, le Corps de santé prend peu à peu forme et tournure; aussi la Révolution, trouve-t-elle déjà un personnel éclairé, et qui s'appuie sur des traditions. Ce que fut la chirurgie d'armée sous Napoléon avec les Larrey et les Percy, — les deux se valent, — vous le savez aussi bien que moi.

La nation armée, avec ses bataillons innombrables, ne pouvait se contenter des adresses attitrées. En temps de guerre, ce sont les réserves qui lui fournissent le plus fort appoint. Or, qui d'entre nous, la main sur la conscience, peut se vanter de connaître, même en surface, le rôle qu'il aura à remplir? On a un habit que l'on tient soigneusement dans le campfire. De temps à autre, à l'occasion d'une manœuvre, d'un appel, on exhibe le vieil uniforme aux foules enthousiastes, mais quand on le remet dans son tiroir, on n'a point la crainte d'avoir rien oublié puisque l'on n'a rien appris. Des gens dévoués ont ainsi vieilli sous le harnais; ils ont attendu un second galon, un petit témoignage de satisfaction, et ne voyant rien venir parce qu'ils ne savent pas demander, ils se sont lassés de gestes qu'ils jugeaient inutiles. Ayant atteint l'âge canonique, ils se sont lassés rayer des cadres.

Peut-être, si nos confrères de l'Active avaient été mieux utilisés, les liens fussent-ils demeurés plus étroits avec les médecins des Réserves. Les

officiers d'administration avaient depuis longtemps compris, eux, quel profit leur Corps pourrait tirer de l'union étroite de tous ses membres. Dans la presse, au Parlement, ils se ménageaient des appuis; nous vivions, nous, — ceci soit dit sans reproche, — un peu trop étrangers les uns aux autres.

\*\*

Heureusement, les âmes ardentes, les cœurs dévoués n'ont jamais manqué dans ce pays. Frappés des lacunes de leur enseignement, des médecins de Paris, de la province, décidèrent, il y a trois ans, de former un groupement qui, placé sous l'égide du Ministère de la Guerre, viendrait peu à peu constituer une Ecole où, dès le temps de paix, les médecins de l'Active et de la Territoriale pourraient apprendre leur métier de soldat. Ce groupement, l'Union des Médecins de l'Armée active, de la Réserve et de la Territoriale, a eu des débuts modestes et difficiles, mais le voilà dans la voie du succès. Il compte aujourd'hui près de 600 membres. Moyennant une cotisation annuelle de 10 francs pour Paris, de 5 francs pour la province, les membres de l'Union peuvent entendre chaque mois la leçon qui leur est faite avec un dévouement et un talent au-dessus de tout éloge par les principaux chefs du Corps de Santé de l'Armée. Ceux qui ne peuvent assister aux séances reçoivent le Bulletin de l'Union, qui publie mensuellement *in extenso* la conférence faite. Dans cette publication, le médecin peut trouver tout ce qu'il lui est utile de connaître: ici le fonctionnement des services de l'Avant, la l'organisation des hôpitaux de campagne, ailleurs des commentaires sur le nouveau règlement du Service de Santé en campagne, etc. J'ajoute que l'Union, présidée par M. le professeur Chatin, de l'Institut, avec une distinction et un zèle rares, a trouvé parmi les confrères de l'Active des concours précieux et des appuis solides; elle est en

instance pour être déclarée Ecole officielle d'enseignement, ce qui entraînerait l'obtention du quart de place sur les Chemins de fer pour venir assister aux séances. En même temps, des délégations s'organisent au siège de chaque corps d'armée, et quand ce rouage fonctionnera partout, le médecin de Réserve mobilisé sera sûr de trouver un Office où se renseigner. Sans doute, il y a encore beaucoup à faire, mais ce qui a été réalisé dans le passé laisse espérer bien davantage encore pour l'avenir.

\*\*

Je ne me dissimule pas, en sollicitant votre adhésion à l'Union, que je vais trouver plus d'une âme hésitante. Devoir, médecine d'armée, que voilà bien des vocables inattendus! Tous plus ou moins, et en dépit que nous en ayons, nous avons été troublés par les réveries des rhéteurs, les prêches humanitaires des pacifistes apôtres. La guerre, c'est si loin! A quoi bon s'encombrer la cervelle d'un bagage presque sûrement inutile? Hélas! c'est la vieille chanson. Fênelon nous en avait fait entendre un couplet et aussi Montesquieu: « Une maladie nouvelle s'est répandue sur l'Europe; elle a saisi nos Princes et leur fait entretenir un nombre déordonné de troupeaux. Elle a ses redoublements et devient nécessairement contagieuse, car sitôt qu'un Etat augmente ce qu'il appelle ses troupes, les autres soudain augmentent les leurs... Bientôt, à force d'avoir des soldats, nous n'aurons plus que des soldats et nous serons comme des Tartares... »

La brutalité des hommes et la malignité des dieux avaient beau démentir les rêves généreux des philosophes, toujours le pacifisme renaissait. On le retrouve en 1848, en 1869; il paraît toucher au but vers 1902. Vous savez aussi bien que moi ce que fut le réveil: Tandis que nous modulons nos pastorales, Picrochole ne songeait qu'à mobiliser ses légions. « La guerre est un mal, mais

## PATHOLYSINE

(Salicyl arsén-oxybenzoïl)

et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques

### Patholysine

(Médication interne).  
Tuberculose, Cancer, Lèpre, Goutte,  
Syphilis, etc.  
Taies de la cornée, etc.

### Diachysine

Cancer.

**Pyosine** : Suppurations chroniques, Phagécénisme, Tuberculesos locales, etc.

### Cinnamoléine

Eczéma chronique. Végétations,  
Pityriasis,  
Verrues plates séborrhéiques, etc.

### Anarousine

Mérites. Affections des annexes.

Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Croustard, à NANCY (Mourthe-et-Moselle).

## ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES du SYSTÈME VEINEUX

Varicos — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite — Gèlisme chronique, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4 F<sup>rs</sup> FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIÈRE, 20, Rue de La Rochefoucauld, PARIS.

## IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrossthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux,  
Neurasthénie, Surmenage,  
Dilatation du Cœur,  
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

## Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5 F<sup>rs</sup> FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIÈRE, 20, Rue de La Rochefoucauld, PARIS.



FABRIQUE  
FONDÉE  
en 1830

**MAYET-GUILLOT**

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS



## DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

**ANESTHÉSIQUE**

Paraséments

**DESINFECTANT**

**ANTISCORPULEUX**

Régénérateur de l'épiderme

**ANTICICATRISANT**


Après cicatrisation

Bonne toutes les Pharmacies

Bien Spécifier : DIODOFORME TAINÉ

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.





# Lactéol

du Dr BOUCARD

## FERMENT LACTIQUE

*Affections  
Intestinales  
et Cutanées*

Laboratoire de Biologie.

6, rue Guillaume-Tell.

PARIS

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC ET TROUBLES D'ORIGINE GASTRO-INTESTINALE

# Citrine Deschamp

Granulé soluble et agréable

Exécution sur demande au Laboratoire DUBOIS-LEBOUF, 7, rue Jadin, Paris

**FORMULE**  
par 5 grammes

Citrate ferrique  
sur 2 gr. 50  
Sulfate de sodium  
par 0 gr. 10

# POUDRE KUTNOW

(Kutnow's Powder)

POUDRE EFFERVESCENTE PERFECTIONNÉE DE CARLSBAD

*Laxative, Purgative et Rafraichissante.*

La Lancet, de Londres, dit :

« Les vertus thérapeutiques des eaux bien connues de Carlsbad sont dues à la présence de sels minéraux dont l'analyse a fait connaître la composition en sulfates de soude et de potasse, en même temps que des parcelles de carbonate de chaux et des traces de lithium et de strontium. Ces eaux sont universellement réputées pour leur efficacité contre les Rhumatismes, la Goutte et les Affections du rein. La Poudre Kutnow contient, en mélange avec d'autres sub-stances, le principe actif de la source directement extrait de l'eau minérale. Notre analyse a confirmé la présence des principales bases énumérées plus haut.



La Poudre effervescente de Carlsbad de Kutnow constitue un des plus grands progrès de la thérapeutique moderne, en ce sens qu'elle met à la disposition des médecins un sel effervescent qui remplace avantageusement la cure minérale de Carlsbad.

La Poudre Kutnow constitue un laxatif universel qui trouve son application dans les affections suivantes :

Maladies de l'estomac et du foie ; Goutte ; Rhumatisme et Arthrite rhumatismale ; Maladies de la peau, des reins et de la vessie ; Hémorroïdes, enfin dans toutes les formes de la Constipation et dans toutes les affections dues à la présence de l'acide urique ; dans la Grossesse, etc.

OPINIONS DE SAVANTS MÉDECINS

Le professeur LAWSON TAIT recommande hautement la Poudre Kutnow.

Le Dr Sir MOREL MACKENZIE, médecin consultant de la Famille royale d'Angleterre, a dit : « J'ai essayé cette Poudre et en ai constaté l'efficacité. »

Un échantillon sera envoyé à titre gracieux à MM. les Docteurs.

Adresser les demandes :

à MM. ROBERTS & Co, 5, rue de la Paix, Paris.

ou à MM. S. KUTNOW & Co, Ltd,

41, Farringdon Road, Londres, E. G.

**BON POUR ÉCHANTILLON**

de **POUDRE KUTNOW** (Kutnow's Powder)

Nom :

Adresse :



# ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)  
à Mercure et Arsenic dissimulés

## Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. I<sup>2</sup>) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré  
en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.  
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

TÉLÉPHONE :  
806-37 — 810-84

**LABORATOIRES CLIN**  
**F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, Successeurs**  
Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe, Fourisseurs des Hôpitaux.  
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :  
COMAR-PARIS

961

## METABIASSES

MARQUE DÉPOSÉE

OR

PALLADIUM

## FERMENTS MÉTALLIQUES PURS

ARGENT

PLATINE

### DES FABRIQUES DE LAIRE

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES  
CONTRE LES

Maladies infectieuses, Rhumatismes articulaires, Pneumonie, Scarlatine, etc.

Littérature et Échantillons : MAX FRÈRES, 31, rue des Petites-Écuries, PARIS

## IODALOSE GALBRUN

### IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE  
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptone  
DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE  
(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International, Paris 1900.)

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications  
**SANS IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule,  
Affections Glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : 10 à 20 gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DEMANDER BROCHURE SUR L'IODOTHÉRAPIE PHYSIOLOGIQUE PAR LE PEPTONIODE  
**LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.**

### CRISTAUX CALCULEUX



### ANTICALCULOSE CHEVREUX

Le plus puissant des agents thérapeutiques modernes contre la Goutte et les États goutteux, grâce à son action directe sur l'acide urique et les urates qu'il diminue rapidement par dissolution et par transformation lytolytique, en urée, glycocholate et stéarate.

INDICATIONS :  
GOUTTE, GRAVELLE  
RHUMATISMES GOUTTEUX  
CALCULUS de FOIE, de REINS et de VESSIE  
LITHIASIS Biliaire, Rénale et Vésical.

FORMES PHARMACEUTIQUES et DOSES :  
Capsules : 10 à 24 par jour.  
Extrait et Granulé : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

DÉPÔT GÉNÉRAL  
Littérature et Échantillons, s'adresser à  
L'ANTICALCULOSE CHEVREUX  
1, Place du Louvre, PARIS

DÉTAIL :  
Toutes les Pharmacies.  
Prix 1



ce n'est pas le pire des maux, a écrit un Président de République; le pacifisme est le pire des remèdes ».

Et c'est pourquoi, instruits par les événements d'hier et dans l'attente de ceux de demain, nous devons les uns et les autres songer davantage à la tâche qui peut inopinément nous incombent. Le bon flomère, chez qui les symboles pr-enaient volontiers forme matérielle, plaçait dans le combat, à côté du héros, la Déesse inspiratrice du courage. Si j'ai rédigé ces notes et fait un appel en faveur de l'Union des médecins de l'Armée active, de la Réserve et de la Territoriale, c'est pour que nous sentions mieux cette divinité à nos côtés.

Sous le coup d'une injure vraiment trop cruelle, la France semble s'être ressaisie. La satisfaction que nous éprouvons à elle a une de sa fermeté attitude, bien naturelle somme toute, montre assez à quels abîmes d'humiliations elle redoutait d'avoir glissé. Reprenant le fil de ses traditions, est-elle redevenue elle-même, la grande et courageuse Nation? Souhaitons-le. Puisse, ah! puisse l'excès de l'indifférence faire naître un peu de zèle! Puisse la douleur mieux révéler la Déesse endormie!

F. HELME.

## FACULTÉ DE PARIS

**Les cours suspendus.** — L'affiche suivante a été placardée jeudi 21 Décembre contre la porte d'entrée de l'Ecole pratique :

« L'Ecole pratique est fermée. Les examens qui devaient avoir lieu aujourd'hui sont reportés à une date « très prochaine ».

D'autre part, les cours et les examens qui devaient avoir lieu jeudi après-midi à la Faculté de médecine ont été suspendus.

## NOUVELLES

**Maladies du nourrisson.** — M. LÉSAIGRE, médecin de l'Hôpital des Enfants (Hérold), commencera son cours sur

les maladies du nourrisson, le vendredi 8 Janvier 1909, à 2 heures, à l'Hôtel des Sociétés Savantes, et le continuera tous les vendredis à la même heure.

**Société nationale du chien sanitaire.** — La Société nationale du Chien sanitaire vient d'être créée pour doter notre pays d'un nouveau moyen de secourir les blessés. Sous la présidence d'honneur de MM. le Ministre de la Guerre, le Ministre des Colonies et le Ministre de l'Agriculture, elle est accessible à tous, en raison de la modicité de la cotisation maxima demandée : cinq francs.

Faire connaître au public l'utilité, la nécessité des « chiens sanitaires » ; développer le goût de l'élevage de ces animaux ; faciliter leur dressage en prêtant d'exemple, tel est le but que se propose de remplir la Société nationale du Chien sanitaire. Il n'est pas douteux que s'y arrive, grâce à l'inlassable activité de son président, M. A. Lepel-Colinet, et des membres du bureau : MM. Kraus, vice-président; Granger, secrétaire général; Lebourg, secrétaire général adjoint; Oudinot, trésorier. Siège social, 21, rue de Choiseul.

**Internat des salles de la Seine.** — Des conférences pour l'Internat des salles de la Seine seront faites par M. R. BÉZOU, interne de la Clinique des maladies mentales. La première conférence aura lieu à l'asile clinique (Sainte-Anne), 1, rue Cabanis, le jeudi 14 Janvier, à 4 heures.

**Nécrologie.** — Nous apprenons la mort de M. René Blache, membre de l'Académie de Médecine.

## CONCOURS

**Concours d'admissibilité à l'agrégation.** — COMPOSITION ÉCRITE. — La première épreuve a eu lieu jeudi matin à 7 h. 1/2 à la Faculté de médecine. Sur 123 candidats inscrits, 58 seulement, dont 10 pour Paris et 18 pour la province, ont pris part au concours et ont remis une copie.

Les 10 inscrites pour Paris sont : MM. Ronxy, Crouzet, Leri, Villaret, Chiray, Courcoux, Blazot, Faure-Bessulles, Aimé, Rathery.

Les 18 candidats de province sont : MM. Roger, Parisot, Mac-sabun, Lucet, Constant, Violet, Puyot, Bonnamour, Berliet, Dorléans, Vaisselle, Cotte, Guiraud, Aubaret, Naxy, Tréziers, Servonnat, Villoise.

— M. le professeur au Québec, dès le mercredi 23 Décembre au soir, avait donné la démission de membre du jury de concours d'admissibilité.

— La première séance de lecture aura lieu ce matin

samedi à 8 heures, à la Faculté de médecine, sous la présidence effective de M. le professeur Bouchard.

— Durant la journée du jeudi 25 Décembre, des troubles violents se sont continués devant la Faculté de médecine. Exaspérés par la présence de nombreuses forces de police réprouvées à l'extérieur et aux alentours de la Faculté les étudiants manifestèrent violemment. La journée entière se passa pour la police à les refouler brutalement.

**Accouchement des hôpitaux.** — Un concours pour la nomination à deux places d'accouchement des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 14 Mars 1909, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49. MM. les Docteurs en médecine qui désirent concourir seront admis à en faire inscrire le nom sur le personnel de l'Administration (Bureau du personnel médical), de midi à 3 heures, du lundi 23 Janvier au samedi 13 Février inclusivement.

**Internat.** — ORDRE DE LECTURE DES COPIES. — JACQUINOT. — MM. 1, Montpays, 2, Compt, 3, Berck, 4, Thibaut (David), 5, Sallet, 6, Péliss, 7, de la Paroisse, 8, Desprez, 9, Kemdjanian, 10, Rousseau (Fernand), 11, Devaux, 12, Loren, 13, Dragatidis, 14, Renaud-Radet, 15, Albertin, 16, Noël, 17, Mignotte, 18, Thiry (André), 19, Donnad (Jacques), 20, Mlle Condat, 21, Brocq, 22, Sourille, 23, Roy, 24, Ramadier, 25, Séguinot, 26, Cassard, 27, Moriz, 28, Gauthier (Emile), 29, Boivin, 30, Farnh, 31, Krebs, 32, Brandt (Henri), 33, Mirasse, 34, Pakowski, 35, Bourmay, 36, Vincent (Mlle), 37, Balzer, 38, Fallot, 39, Guerrero, 40, Bobrie, 41, Zilins, 42, Kahn, 43, Swicinski, 44, Bloch (Marcel), 45, Fortin, 46, Brenot, 47, Mlle de Piffel, 48, Haythorn de Brandout, 49, Alexandre, 50, Bourvillain, 51, Pelt, 52, Jumeau, 53, Vassé, 54, Stréhou, 55, Avroza, 56, Desplas, 57, Chichmanian, 58, Gréaux, 59, Mlle Neveu, 60, Le Sauvageux, 61, Ohanlian, 62, Lévy (Georges), 63, Lechevalier, 64, Faure-Bessulles, 65, Lehmann (Pierre), 66, Toulmou, 67, Delagrèze, 68, Buard, 69, Ségournet, 70, Vallès-Radot, 71, Pizon, 72, Gardier, 73, Polrot-Delpech, 74, Tissier, 75, Mlle de Jong, 76, Baudry, 77, François (René), 78, Rolland, 79, Turquet, 80, Kuchlis (Fernand), 81, Lévy, 82, Strauss, 83, Lévy (Jusac), 84, Fortot, 85, Bae, 86, Viole (Albert), 87, Pont, 88, Chommet, 89, Rousseau (Emile), 90, Weissenbach, 91, Delvort, 92, Mlle Peltier, 93, Chevallier (Paul), 94, Adet, 95, Mlle Hertz, 96, Engel, 97, Datoir, 98, Monod (André), 99, Murquies, 100, de Gernot, 101, Collet, 102, Paris, 103, Lévy-Lassalle, 104, Latil, 105, Derthod, 106, Rose, 107, Bred (Paul), 108, Lorryette, 109, Broc, 110, Raboult, 111, Lalouey, 112, Bouvet (Emile), 113, Momburn, 114, Miffegalle, 115, Lafont, 116, Gras, 117, Chevalier (Pierre), 118, Philibert, 119, Vireneque.

**TRAITEMENT RATIONNEL ET HYGIÉNIQUE de la CONSTIPATION HABITUELLE**



**THALAXINE**

PAILLETES - CACHETS - GRANULÉ

**PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL**

**RÉGULATEUR**

des

**FONCTIONS INTESTINALES**

**NÉCESSAIRE PAS D'ACCOUMTEMENT**

LABORATOIRES :

**DURET & RABY**

A MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise).

ÉCHANTILLONS et BROCHURES FRANCO sur DEMANDE

Traitement Étiologique et Rationnel des Affections broncho-pulmonaires par le

Catarrhe bronchique  
Bronchectasie  
Broncho-Pneumonie  
Pleurésie  
Affections grippales  
**TUBERCULOSE**  
**PULMONAIRE**

**GRATIA**  
aux sucres frais  
d'*Asclepias tuberosa*  
et de *Byrrsonima crassifolia*.  
**VAUCIRARD**

Représente une  
**TRIADÉ THÉRAPEUTIQUE**  
sans analogue, comprenant  
1° Un **TANNIN** hyperactif  
asséchissant des bronches,  
écouillant des poumons;  
2° Un **GLUCOSIDE**  
agissant comme tonique  
et expectorant;  
3° Une **ESSENCE**  
puissamment antispasmodique  
d'émoussant par le poumon.

DOSES : 2 à 6 cuillerées par jour avant les repas.

Dépôt Général : **E. LOGEAI**, 37, Avenue Marceau, PARIS.

**SOLUTION** de  
**DIGITALINE QUÉVENNE**  
AD. MICHARD

APPROPRIATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR du 1000<sup>e</sup> PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUÉVENNE**

**GRATIA** VAUCIRARD  
aux sucres frais  
d'*Asclepias tuberosa*  
et de *Byrrsonima crassifolia*







# Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

**IODONE.** — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOUTANGE 1006 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 25 Mars 1907).  
ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

**L'Iodone**, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.  
20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure alcalin.

**DOSE MOYENNE** | 5 à 20 Gouttes pour Enfants | 2 fols  
| 10 à 50 Gouttes pour Adultes | par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, avant, pendant ou après le repas.

**APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES :** Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : **M. ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.** — Échantillons à MM. les Médecins.

**L'Iodone** est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale :

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, dépourvue de toutes les impuretés, protéiques, etc., pouvant amener la décomposition et la prescription de l'Iode organique.

**L'Iodone** est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode ou d'Iodure. (Voir Thèse du Dr Boutange 1907).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

## XÉROFORME HEYDEN

Le meilleur succédané de l'iodoforme. Spécifique dans les **Éczémas humides**, l'**Intertrigo**, les **Ulécres des jambes** et les **Brûlures**. Active l'épidermisation, diminue la sécrétion, apaise la douleur et le prurit. **Aucune irritation.**

## TANNISMUT HEYDEN

(Tannate double de bismuth). **Astringent intestinal**, très actif, facile à prendre et peu coûteux. Joint l'action du tannin à celle du bismuth. Agit où les autres médicaments sont inactifs.

## NOVARGAN HEYDEN

Rend possible un traitement bactéricide intensif de la **ble-norrhagie** dans la phase aiguë en raison de son absence d'action irritante, même s'il est employé à hautes concentrations.

## HUILE ACOINÉE HEYDEN

(Solution de la base d'Acoïne). — **Analgésie immédiate et durable** dans les Affections **coléaires douloureuses** et les **cautérisations**, sans effet secondaire sur l'œil.

Littérature et échantillons gratuits aux Produits HEYDEN, 29-31, rue Philippe-de-Girard, PARIS.

# HOPOGAN

USAGE INTERNE

**PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS**  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL  
17 Rue d'Athènes à Paris

# EKTOGAN

USAGE EXTERNE



Échantillon gratuit aux Médecins.  
Dépôt Général : 38, Rue du Bac, PARIS.

## MORRHUUMALTOL

Glycérophosphate de **H. ECALLE**

Le Reconstituant par excellence des **SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN**

Il renferme tous les principes actifs :

1° de l'**HUILE de FOIE de MORUE** ; Chlorures, Bromures, Iodures, etc.

2° du **MALT** ; Diastase, qui en facilite la digestion, etc. ;

3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX** chimiquement pur par dose.

BRONZES, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV. Brézil 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911.

**DOSES :**  
Adultes : 2 mesures ;  
Enfants : 1 mesure avant chaque repas principal riche, dans un peu d'eau ou du lait.

## Maladies du Cerveau ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES Traitées depuis 40 Ans avec succès par les SIROPS HENRY MURE

1° Au Bromure de Potassium. 2° Polybromuré (potassium, sodium, ammonium).  
3° Au Bromure de Sodium. 4° Au Bromure de Strontium (excepté de baryte).

Travaux de chimie, de pharmacologie, de physiologie, de médecine expérimentale, de clinique, ont permis de composer expérimentalement dans des conditions idéales, la valeur thérapeutique des divers bromures seuls ou associés. — **FLACON : 5 fr.**  
Maison HENRY MURE, A. GAZAGNE, 19, rue de la Harpe, Pont Saint-Espit (Paris).

## Granules de Catillon

à 0.001 Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les lectures sont influées, c'est la Signature CATILLON. Brevet d'Invention de Médecine pour "Strophantus et Strophantus cristallisé". — Médaille d'Or Exposit. univers. 1900, Paris, 2, Boulevard des Capucines et Phosph.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1893; elles prouvent que 2 à 4 pro dose donnent une durée rapide, relevant vite le cœur à faibles doses.

**ASTHOSIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**

Affections mitrales, Cardiopathies des Enfants et Vieillards, etc.  
Usage continu sans inconvénient, ni accumulation, ni vasoconstriction.

## Granules de Catillon

à 0.001 **STROPHANTINE** CRISTALL.

## TÉNIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

NON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INFINIE



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.  
Dép. et Étr. 45 centimes.

## — ADMINISTRATION —

**MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS**  
120, boulevard Saint-Germain.  
PARIS (VI<sup>e</sup>)

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE** Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**J.-L. FAURE** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôpital Cochin.

**L. LANDOUZY** Doyen de la Faculté de médecine,  
Professeur de clinique médicale,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Necker.

**H. ROGER** Professeur de Pathologie exp.  
à la Faculté de Paris,  
Méd. de l'hôp. de la Charité.

**M. LERMOYEZ** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE** Ex-chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,  
Secrétaire de la Direction.

## — RÉDACTION —

**P. DESFOSSÉS**  
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

**J. DUMONT — R. ROMME**  
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la  
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,  
de 5 heures à 6 heures.

## AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs  
dont l'abonnement expire le 31 Décembre  
courant, que les quittances de renouvel-  
lement pour l'année 1909 ont été mises en  
circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner  
des ordres pour qu'elles soient payées à  
présentation.

## SOMMAIRE

## ARTICLES ORIGINAUX

Professeur S. Pozzi. La myotomie abdominale.  
F. LERAGE. Le maté. Son action sur l'orgasme.

## SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Sur la pa-  
thologie du diabète. — Les infarctes dans les affec-  
tions légères et malignes de l'estomac et de l'intestin.  
Société médicale de Genève. — Comment lutter contre  
la propagation des maladies contagieuses de l'en-  
fance?

## SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Sur la glycémie expérimentale. —  
Le « sphéromètre » — L'hyperhydratie compen-  
satoire ou réactionnelle. — Le thymus rachitique.

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

**IODO-MAISINE**

**LACTOBACILLINE** de la S<sup>te</sup> LE FERMENT  
qui foule\* du P<sup>re</sup> METCHNIKOFF  
AFFECTIOMS GASTRO-INTESTINALES 77, r. Denfert-Rochereau, PARIS

**ST-LÉGER TONI-ALCALINE**

**COMPRIMÉS d' AMYLOGENASE** DYSPEPSIE, INSUFFISANCE  
SALIVAIRE PANCRÉATIQUE  
(Ferment amylogénase végétal) INTÉSTINALE  
DIGESTION RAPIDE DES AMYLAÇES ET FÉCULENTS  
— LUTÈREUX DES DÉPANDS  
CHEVRETIN-LEMATTE, 31, rue Carnot, Paris. — Tél. 346-56

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS**  
**PYRAMIDON** **ADRIAN**  
3 comprimés par jour  
Exhaustif.

XVI<sup>e</sup> ANNÉE. — N° 105, 30 DÉCEMBRE 1908.

Société de thérapeutique. — Traitement de l'épithélioma  
par la fulguration. — Cure du diabète. — Propriétés  
thérapeutiques pharyngo-laryngiennes de deux médi-  
caments méconas : l'érysimum et le mucilage du poi-  
veau.

Académie de médecine. — Résultats éloignés de la pro-  
thèse nasale par les injections de paraffine froide-  
remolles sous pression. — Signe de la toux et de la  
voix lointaine.

## ANALYSES

P. SITTLER. Contribution à l'étude de la bactériologie de  
l'intestin chez le nourrisson. — R. DESNACQ et L. RIVET.  
Les dilatations dites idiopathiques de l'ovaire.  
— GILBERT et LERBOULET. Des cirrhes alcooliques  
avec icère. — MALISCH. Le « signe de Chantemesse »  
(ophémo-diagnostic) dans la fièvre typhoïde. —  
H. VANDER. De la dysenterie bacillaire. — L. DAVY.  
Etude sur la recherche et l'ablation des corps étrangers  
de l'organisme, et, en particulier, des aiguilles, sous  
le contrôle direct des rayons X. — J. RUS et M. MATAS.  
Considérations sur la phobie du regard. — E. DAVY et  
P. SATY. Dilatation pseudo-anévrysmale du sinus de  
Velsalar associée à diverses malformations cardiaques.  
— P. DISCOLA. Contribution à l'étude des troubles de  
la volonté chez le neurosthénique.

## CHRONIQUE

L. P. René Blache, 1838-1908.  
MAURICE LEROUX. La mise à la retraite du Dr Cam-  
panen.  
La fermeture de la Faculté de médecine.  
Le Concours d'admissibilité à l'agrégation.

## NOUVELLES

## HAMAMELIS LOGEAI

**URASEPTINE**

**BIO-LACTYL**

Ferment Lactique Fournier

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

Téléph. 824-30 31, boulevard de l'Hôpital, Paris.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

**CONTREXEVILLE-PAVILLON**

Eau purgative **VILLACABRAS**

ARTHRITISME Pipérazine Benzotates  
DIATHÈSE URIQUE Urotropine de soude  
Hémisul et de l'hydru  
Pharmacie ROGIER, 3 et 5, boulevard de Courcelles, Paris.

Affections gastro-intestinales

Entérites, Appendicites

Diarrhées infectieuses (Shigelles et Ent.)

Dysenterie, Dermatoses

Fournisseurs de l'Assistance publique.

**TABLETTES OXYMÉTOL PERRAUDIN**  
OXYGÈNE PUR NAISSANT

**PLASMA DE QUINTON**

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C<sup>e</sup>, 54 Fg. St-Honoré, Paris

**QUINÉTOL** LES ÉTABLISSEMENTS  
POULENC FRÈRES  
BROMHYDRATE de DIETHYL-AMINO-DIETHYL-1,3-DIALLYL-2,4-DIACÉTATE de PROPYLE  
MODÉRATEUR DU SYSTÈME NERVEUX  
100 mg. de QUINÉTOL par jour  
DE 0,60 SO PAR JOUR  
ENVOI D'ÉCHANTILLON SUR DEMANDE  
PARIS



royale qui contribua jadis au succès de son père et à la fortune de son nom ? Cet attachement fait de seule reconnaissance était si touchant par sa dignité, qu'il imposait à tous le respect, tant on le sentait exempt de pose, de calcul ou d'arrière-pensée ! Il n'en fut pas moins comme résultat que Blache, décoré en 1870 pour fait de guerre, attendit trente-cinq ans la rosette, malgré ses titres, malgré les bons et solides amis qu'il comptait dans le monde où l'on pensait tout autrement que lui. Il serait vraisemblablement mort avant de l'avoir obtenue, sans un joli geste du Président Loubet qui savait que celui-là n'était pas homme à renier ses amitiés dans l'espoir d'une récompense, et la lui donna tout simplement parce qu'il la méritait.

Blache était de ceux qui pensent que le soulagement des misères matérielles et morales s'impose à la sollicitude du médecin vraiment digne de ce nom. Aussi s'adonna-t-il avec passion aux œuvres d'assistance et de prévoyance, qui pirent le meilleur de sa vie.

Pendant de longues années, il fut secrétaire général de la Société protectrice de l'Enfance, puis membre du Comité de la Protection des Enfants du premier âge, du Conseil d'administration des Crèches, des Hôpitaux marins, de l'Œuvre des Petites mendiants, etc... Mais deux œuvres se partageaient la fin de sa carrière, auxquelles il se consacra tout entier : l'Association générale des médecins de France, pour laquelle il fut un admirable trésorier, et l'Œuvre des Enfants tuberculeux d'Ormesson.

Le destin se complait parfois à de douloureuses coïncidences ! Le jour même où Blache succombait aurait dû être pour lui l'occasion d'une touchante fête de famille, car, ce jour-là, cette œuvre d'Ormesson, qui tenait une si large place dans son cœur, s'appréhât à célébrer, avec lui, le vingtième anniversaire de sa création.

C'est, en effet, le 24 Décembre, que celui qui

n'est plus fondait avec quelques amis, il y a vingt ans, l'œuvre dont, après M. Hérard, il devait être le président.

Et depuis vingt ans, tous les jours, sans jamais compter ni avec son temps ni avec son argent, on le vit prodiguer son dévouement, ses conseils et son appui à cette institution dont les débuts furent modestes, mais qui devait prendre une si grande part dans la lutte entreprise en France contre la tuberculose, et qui fut comme la seconde famille de cet admirable philanthrope.

Philanthrope ! Voilà un grand mot dont se serait effarouchée la modestie de notre bon Blache, qui fut toujours aussi discret quand il s'agissait de sa propre personne qu'ardent à servir la cause de son prochain.

De telles qualités naturelles ne vont point sans une éducation parfaite ; aussi René Blache, qui, toute sa vie, se montra tendre, délicat, dévoué, indulgent, probe, sincère, était-il par-dessus tout le type idéal de l'homme vraiment bien élevé. Et, par le temps qui court, ce n'est pas là le moins bel éloge qu'on puisse faire d'un homme... et, surtout, d'un médecin !

L. P.

LA

MISE A LA RETRAITE DU D<sup>r</sup> CAMPENON

Le jeudi 24 Décembre, à 11 heures du matin, le D<sup>r</sup> Campenon terminait sa dernière visite dans le service de l'hôpital de la Charité et devenait, de ce fait, chirurgien honoraire des Hôpitaux. Ses nombreux amis et la foule de ses élèves s'étaient donné rendez-vous pour lui apporter, en cette journée de douloureuse séparation, le réconfort de leur affection et l'émouvant témoignage de leur reconnaissance. Dans le grand amphithéâtre Velpeau, gracieusement décoré de plantes et de fleurs rares, plus de deux cents « fidèles » ayant

à leur tête les professeurs Pinard et Segond, les D<sup>rs</sup> Balzer, Oulmont, Moutard-Martin, Burnier, Lermoyez, Goudray, s'étaient groupés autour du professeur Guyon, le vieux maître aimé. Et c'était un tableau touchant que de voir ainsi, côte à côte, émus, les larmes aux yeux, les mains unies, l'austère et vénérable chef de la chirurgie française et Campenon, son plus vieil élève. Avec son grand corps émacié, mais robuste, et ses longs bras légendaires, sa toison à peine grisonnante et sa barbe en broussaille, avec sa physionomie si expressive et si jeune, Campenon donnait l'impression d'un lutteur aux muscles encore pleins de souplesse et d'énergie, d'instinct, malgré lui, et avant l'heure équitable, un adieu forcé à la grande bataille quotidienne de la vie hospitalière.

Le professeur Guyon prononça l'allocation suivante au milieu d'un profond silence :

« Mon cher Campenon,

« Je suis reconnaissant à vos élèves de m'avoir donné l'occasion d'être avec eux ce matin. Leur attitude montre que votre départ n'est pas une séparation. Cela ne se pouvait pas, car vous leur êtes uni par les liens qui attachent celui qui enseigne à ceux qui veulent apprendre.

« Votre vie d'hôpital, consacrée aux malades et à vos élèves, a été pour ceux-ci un bel exemple : ils viennent ici vous le dire. La salle d'hôpital est le lieu où se développe le besoin d'apprendre et de bien comprendre afin de pouvoir bien agir. Vous êtes de ceux qui ont le plus complètement ressenti cette salutaire influence et vous avez eu pour seule ambition de devenir un éducateur dévoué, modeste autant que désintéressé, de la jeunesse.

« Le plus vieux de vos maîtres vous en remercie avec elle. Les circonstances ont fait qu'il fut, jadis, l'un des membres du jury qui vous a nommé chirurgien des hôpitaux ; elles le font en

**NARCYL**  
Chlorhydrate d'Éthylmorphine  
synthétique  
**GRÉMY**

**MEDICAMENT**  
spécifique de la **TOUX** Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX  
N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.  
**Formes Pharmaceutiques**  
**SIROP** dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe  
3 à 4 cuillerées à soupe par jour ; 5 à 6 dans les cas rebelles  
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 2 cuillerées à café ; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées ;  
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.  
**GRANULES** dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. j.-ur ; 7 à 8 dans les cas rebelles.

**PROSPHOPHONAL-JUIN**  
Est un Phosphore blanc ce que le Casodylate est à l'Ar enio.  
(ELIXIR, CAPSULES, AMPOULES)

**NEURASTHÉNIE**  
**SURMENAGE**  
**PHOSPHATURIE**  
**ARTHRITIS**  
**RACHITISME**

LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS  
60, Rue Caumartin — PARIS

**NON TOXIQUE**  
**Néol**  
Antiseptique Analgésiant Décongestionnant Cicatrisant  
Brûlures — Ulcères — Plaies rebelles  
Angines — Otites supp. — Laryngite tuberculeuse  
Anthrax — Métrites — Ulcérations du col  
Stomatite mercurielle  
EMPLOYÉ JOURNELLEMENT DANS LES HOPITAUX DE PARIS  
Vente dans toutes Pharmacies. — Littérature, échantillons gratuits.  
SOCIÉTÉ DU NÉOL, 9, rue Dupuytren, PARIS

**HUNYADI JÁNOS**  
LA MEILLEURE EAU PURGATIVE NATURELLE  
Dose Laxative un verre — Dose Purgative deux verres, le matin à jeun  
Exiger le nom **Andréas SAXLEHNER** sur l'étiquette et le bouchon

**PATHOLYSINE**  
(Salicyl arsén-oxybenzol)  
et Succédanés — Dissolvants des Tissus pathologiques  
**Patholysine** (Médication interne).  
Tuberculose, Cancer, Lèpre, Gomme, Splénomégalie, Taies de la cornée, etc.  
**Cinnamoléine**  
Eczéma chronique, Végétations, Pityriasis, Verrues plates séborrhéiques, etc.  
**Diachuse**  
Cancer.  
**Anarousine**  
Métrites, Affections des annexes.  
**Pyosine** : Suppurations chroniques, Phagédénisme, Tuberculoses locales, etc.  
Envoi de la brochure explicative sur demande adressée à M. CH. LENOIR, pharmacien, rue Cronstadt, à NANCY (Meurthe-et-Moselle).



ce moment se trouver au milieu de ceux qui rendent un public hommage à la façon dont vous avez compris vos devoirs de chirurgien d'hôpital.»

Le professeur Pinard prit, à son tour, la parole au nom des anciens élèves de Campenon :

« Mon cher ami, mon vieux camarade,

« On a bien voulu me prévenir que tu quittais définitivement ton service aujourd'hui, alors je suis venu, et si je prends la parole c'est au titre de plus ancien de tes élèves.

« Un maître vénéré entre tous vient de rappeler ce que tu as été; il me semble qu'un élève doit, se faisant l'interprète de tous, dire aussi ce que tu as fait pour tous ceux — et combien nombreux! — qui ont reçu de toi un enseignement incomparable. Tu nous avouais il y a un instant que tu avais préparé une allocution, mais que ton émotion l'empêchait de la prononcer; eh bien, moi, je n'ai rien préparé et cependant j'ai pu parler, car, comprends-le, je n'ai qu'à laisser monter en tes lèvres ce que, comme tous, j'ai au fond du cœur.

« Dans ta si touchante improvisation, tu as évoqué le souvenir de ton père, de tous tes maîtres; permets-moi de te dire qu'ils ont semé dans un terrain singulièrement fertile, car ils ont fait de toi un parfait, un grand Educateur.

« Depuis le début — bien lointain, hélas! — de ton enseignement, tu n'as cessé de mettre en œuvre, avec une maîtrise exceptionnelle, une méthode qui, seule, peut en clinique donner des résultats fructueux. C'est la méthode française par excellence, toute faite de logique, de simplicité et de clarté, et qui constitue la gloire de notre pays.

« Tous les élèves ont reçu de toi une empreinte ineffaçable, et si tous les jours j'apprends encore quelque chose dans mon service, c'est à toi, c'est

à ce que tu m'as appris à faire que je le dois. Voilà ce pourquoi nous avons tous pour toi une reconnaissance aussi vive que profonde.

« Dans ta vie incessante de labeur, tu n'as cherché qu'une chose, qu'une seule: la satisfaction du devoir accompli; tu n'as poursuivi qu'un but: être utile, et par cela même bon. Tu n'as jamais visé les honneurs apparents. Ah! combien ta supériorité s'est accusée en agissant ainsi! L'éclat de ta dignité n'est pas sur la personne, il est vrai, mais il se montre suffisamment dans le nombre et la qualité de tes élèves pour qui ton dévouement a été sans bornes. Au nom de tous, aujourd'hui, je t'exprime notre profonde gratitude, et du fond du cœur je te dis merci! »

\*\*\*

Alors, pour terminer, celui qui allait disparaître, voulant donner une dernière leçon, toute de modestie et de grandeur morale, traça en quelques mots, douloureusement émus, la révision de sa carrière, toute de travail et de dévouement. Rapportant à la mémoire de son père, son premier éducateur, ce qu'il eut de bon, Campenon rendit à ses premiers maîtres, à Velpeau, Giralde, Gosselin, Trelat, et, avant tous, à M. Guyon, l'hommage de sa vie.

Trente-six ans durant, il a vécu près du Maître, en communion scientifique et morale avec lui, et pendant trente-six ans il s'est fait, auprès des élèves, le porte-parole, l'apôtre d'une méthode d'enseignement aussi sûre que fructueuse.

Et maintenant ce bon ouvrier d'art, ce merveilleux pédagogue de la science, ayant accompli son œuvre, peut à son tour aller se reposer. Il a bien mérité de la patrie.

Une pareille manifestation, venant couronner la longue carrière d'un grand honnête homme, est équitable et salutaire. Elle prouve que la corporation, tant décriée, des médecins reste digne

du respect et de l'admiration de la foule, puisqu'elle compte parmi ses membres des hommes de cœur et des savants, des Campenon qui, sans espoir de récompense, n'hésitent pas à sacrifier quarante ans de leur vie au service de la souffrance humaine.

MATRICE LUTELLE.

## LA FERMETURE

### DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Une délegation de l'Association générale des étudiants, composée de M. Pierre Julien, président; Roux, interne des hôpitaux, membre du Comité, du président et du secrétaire de la section des étudiants en médecine, s'est rendue au ministère de l'Instruction publique, où elle a eu une entrevue avec M. Doumergue au sujet de la fermeture de la Faculté pour les étudiants de première et de deuxième année, fermeture qui n'a, comme l'on sait, aucun rapport avec les incidents du concours d'admissibilité à l'agrégation.

M. Doumergue a déclaré qu'elle avait été rendue nécessaire par les manifestations de violente hostilité dont le professeur d'anatomie avait été l'objet, et que, du reste, les intéressés avaient été suffisamment prévenus.

Les délégués ont fait observer au ministre que cette mesure cause un préjudice grave à des jeunes gens qui n'ont pris aucune part à ces manifestations, et qui même y étaient opposés. Ils ont demandé au ministre, s'il ne pouvait pas rapporter la décision prise, de diminuer, du moins, la durée de la fermeture de la Faculté; ils ont ajouté qu'ils reviendraient dans quelques semaines, afin d'insister à nouveau auprès de lui pour qu'il prenne cette mesure de clémence.

M. Doumergue a répondu qu'une délegation de l'Association des étudiants recevrait toujours le meilleur accueil au ministère, mais que le ministre sollicité dépend plus des étudiants et de leur attitude que du ministre.

La même délegation a été reçue par le doyen de la Faculté. Comme M. Doumergue, M. Landouzy a déclaré qu'il ne pouvait indiquer si la réouverture de la Faculté pour les étudiants de première et de deuxième année pourrait avoir lieu avant le 1<sup>er</sup> Mars; mais il a manifesté l'espoir qu'une solution favorable sera possible.

Samedi 1<sup>er</sup> janvier, enfin, une délegation de dix étudiants de première et de deuxième année s'est rendue à

# CEREBRINE

Pour répondre aux  
diverses indications  
demandées à des  
plusieurs variétés

Coca-théine analgésique Pausodun  
Céreb. simple : Migraines, névralgies  
Céreb. bromée : Coliques névralgiques rebelles  
Céreb. iodée : Coliques menstruelles

iodée  
bromée  
quinée

Névralgies d'origine artérielle  
Névralgies rebelles, sciatique, goutte  
Sécheresse de muqueuses, toux

Dose : 1 à 3 cuillerées à soupe par  
24 heures dans un peu d'eau  
E. Fournier & Co 21 rue de Valenciennes

Liquide agréable. Médicament spécifique des  
**MIGRAINES**  
**NÉVRALGIES REBELLES**  
**COLIQUES MENSTRUELLES**

**Adrénaline**  
TAKAMINE PRODUIT ORIGINAL  
Découvert par le Dr J. TAKAMINE.  
Par **PARKE, DAVIS & C<sup>ie</sup>, LONDRES.**

**HÉMOSTATIQUE ET TONIQUE CARDIAQUE.**

**PRÉPARATIONS À BASE D'ADRENALINE-TAKAMINE:**  
Solution à 1:1000.  
Tablettes à 0 gr. 001.  
Inhalante à 1:1000.  
Onguent à 1:1000.  
Suppositoires à 1:1000.

**INDICATIONS:**  
OTOLOGIE.  
RHINOLOGIE.  
GYNÉCOLOGIE.  
OBSTÉTRIQUE.  
LARYNGOLOGIE.  
DERMATOLOGIE.  
ART DENTAIRE.  
OPHTHALMOLOGIE.  
MÉDECINE GÉNÉRALE.  
CHIRURGIE GÉNÉRALE.  
VOIES GÉNITO-URINAIRES.

**«Eudréaline,»** combinaison d'Adrénaline et d'Eucaline.  
**«Codréaline,»** combinaison d'Adrénaline et de Coccaline.

**LITTÉRATURE FRANCO SUR DEMANDE**

EXIGER LA MARQUE **PARKE, DAVIS & C<sup>ie</sup>**

## Münchener Medizinische Wochenschrift

Grösstes, reichhaltigstes und  
verbreitetstes medizinisches  
Fachblatt in deutscher Sprache

Die „Münchener Medizinische Wochenschrift“ bietet, unterstützt durch hervorragende Mitarbeiter, eine vollständige Übersicht über die Leistungen und Fortschritte der gesamten Medizin, sowie über alle die Interessen des ärztlichen Standes berührenden Fragen.

**Preis vierteljährlich frei ins Haus Mks. 9.85.**

Bestellungen nehmen der Verleger, sowie alle Buchhandlungen entgegen. Probenummern umsonst und postfrei von

**J. F. Lehmann's Verlag, München.**

## TRAITEMENT DU DIABÈTE PAR LE RÉGIME DES CORPS GRAS GLYCOLÉANE MAIGNON

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES  
Littérature et Échantillons : S'adresser 10, rue de la Pyramide, Lyon.

## ENTÉRITE

PÂTES ALIMENTAIRES ET FARINEUX SPÉCIAUX POUR RÉGIMES  
BIGNON-PARIANI, 5, rue de l'Arcade, Paris — (Catalogue franco.)



Agent **HYPOTENSEUR** par excellence.

HEMORRAGIES GONSTIVES  
HEMPTYSSES - HEMORRAGIES  
ARTÉRIOSCLÉROSE

**VELLEDOL ADRIAN**

PILES  
doses à 0,05 centigr.  
4 à 6 par jour.

AMPOULES INJECTABLES  
à 0,10 centigr. par C. C. — 4 à 3 par Jour.

Principe actif  
du **GUI** Paris. — 9, Rue de la Perle.

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA  
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRÉE

**LEVURE DE BIÈRE**

SECHE  TITRÉE

**ADRIAN & Co**

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ÉTHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amande douce.

**AFFECTIONS du CŒUR**  
ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**  
du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Cannelle.  
— de Sulfate de Sparteine.  
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

Employé dans les Hôpitaux

**APPLICATION FACILE**  
sur tous les points malades ou creux.

Effet Certain.

**PROPRETÉ**

**VESSICATOIRE LIQUIDE**  
DE BIPED

Pas d'accidents  
caustiques.

Fixité absolue, aussi  
que celui des médicaments.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

TUBERCULOSE - DIABÈTE  
ANÉMIE - FIEVRES PALUDÉENNES

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 millig.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés Gosses... à 25 —  
Granules... à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fiabilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

**Chloro-Anémie**  
CONVALESCENCES  
ATONIE

**DRAGÉES**  
DE FER  
**COGNET**

Protoxalate  
de Fer  
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

**CAPSULES**  
**COGNET**

Eucalyptol  
absolu  
Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**HOPOGAN**

PEROXYDES MÉDICAUX  
CHIMIQUEMENT PURS  
exclusivement préparés pour  
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes - Paris

**EKTOGAN**

USAGE EXTERNE

**ALEXINE**

Granulé d'ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre.

DOSES : Un à deux bouchons-théâtre à chaque repas dans un demi-verre d'eau. — Effets : réduire de moitié.

Laboratoire CHATELAIN, 15, rue de Paris, à Puteaux (Seine)

L'ALEXINE seule réalise la véritable Phosphorisation thérapeutique.  
Elle est bien supérieure aux Phosphores organique, Glycérophosphates, etc.  
L'ALEXINE permet d'appliquer d'une façon intégrale et intensive la Méthode de Joulie.  
L'ALEXINE est le spécifique de la Diathèse neuro-arthritique et de ses conséquences : Neurasthénie, Anémie, Tuberculose, Diabète, Artériosclérose, Rhumatismes, etc.)



# SIROP PHÉNIQUE VIAL



Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine. Réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour ; à bouche pour les grandes personnes ; à dessert pour les adultes ; à café pour les enfants.

PARIS, 8 rue Vivienne  
et dans toutes les Pharmacies

# ZÔMOL

3 cuillerées à café  
représentent

Le Suc de 200 grammes  
DE  
Viande crue.

Anémie,  
Tuberculose,  
Neurasthénie,  
Convalescences.

PARIS, 8, rue Vivienne  
et toutes les Pharmacies

# ZÔMOL

## MORRHUOL CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. — Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de foie de Morue brun.

Dose journalière : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

## MORRHUOL GRÉOSOTÉ

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le crésol et les produits acides. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement des repas.

PARIS, 8, Rue Vivienne et dans toutes Pharmacies.

## SIROP — GRIMAULT & C<sup>e</sup> — DE RAIFORT IODÉ

Préparé  
à  
froid.

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est, pour les Médecins, un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le **lymphatisme**, le **rachitisme**, le **goutte**, l'**engorgement des glandes du cou**, les **gourmes**, les **croûtes de lait**, les **éruptions de la peau** de la tête et du visage.

Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

PARIS, 8, Rue Vivienne et toutes Pharmacies.

## PAPAINÉ TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)  
Va vers à l'liqueur d'Ellar, Sirop ou Via de  
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

## GOUTTES LYOINIENNES de TROUETTE-PERRET

(Orcoato, Goldron & Tols)  
Le remède le plus puissant contre les  
Affections des Voies Respiratoires  
Quatre à six Capsules par jour aux repas.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

## POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,  
sans odeur ni saveur  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

## NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et  
Pruriginieuses et Névralgies  
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous  
forme de Sirops, Pâtes, Poudres, Savons.  
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

# ANIODOL

LE PLUS PUISSANT  
Antiseptique Désodorisant  
Sans Mercure, ni Cuivre — Ne tache pas — Ni Toxique, ni Caustique  
N'ATTUQUE PAS LES MAINS, NI LES INSTRUMENTS

## OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES INFECTIEUSES

SOLUTION COMMERCIALE : au 1/100\* (Une GRANDE CUILLERÉE dans UN LITRE D'EAU pour usage courant).

|            |              |       |                         |
|------------|--------------|-------|-------------------------|
| PUISSANCES | BACTÉRICIDE  | 23.40 | sur le Bacille typhique |
|            | ANTISEPTIQUE | 52.85 |                         |

(établies par M. FOUARD, Ch<sup>re</sup> à l'INSTITUT PASTEUR  
Cellules du Phénol étant : 1.85 et du Sublimé : 20.

## SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%

ANTISEPTIQUE des MAINS de l'OPÉRATEUR, de la PEAU, des SURFACES

## POUDRE D'ANIODOL

INSOLUBLE remplace l'IODOFORME

Echant<sup>ons</sup> et Renseign<sup>ements</sup> S<sup>ous</sup> le N<sup>o</sup> 32, Rue des Mathurins, PARIS. — SE MÉFIER des CONTREFAÇONS

## MALT BARLEY

Pasteurisé  
BIÈRE de SANTÉ  
NON ALCOOLISÉE  
Phosphatée-Maltasée

BRASSERIE FANTA  
6, Rue Guyot, 6  
PARIS  
TÉLÉPHONE 513-82

## ASPHALÈNE

ANTISEPTIQUE ANALGESIQUE HÉMOSTATIQUE  
DÉSODORISANT OXYDANT, GÉNÉRAL  
KÉRATOPLASTIQUE — INOCCUITÉ ABSOLUE  
PLAIES BRÛLURES SUPPURATION ET  
LABORATOIRES FOUARD VALLET GRENOBLE ET PARIS



L'Association corporative des étudiants en médecine, pour protester contre la fermeture de la Faculté.

Les délégués ont déclaré que cette mesure les avait d'autant plus surpris qu'un accord était survenu entre eux et M. Nicolas. Se rendant aux raisons qu'ils lui avaient exposées, M. Nicolas avait, ensuite affirmé, décidé de reporter la circulaire prescrivant l'arrivée aux travaux pratiques à une heure un quart. De leur côté, les étudiants s'étaient engagés à cesser toute manifestation contre leur professeur.

Le Comité de l'Association corporative a pris note des déclarations des délégués et a demandé une entrevue à M. Nicolas.

## LE CONCOURS

### D'ADMISSIBILITÉ A L'AGREGATION

Par décision du ministre de l'Instruction publique, en date du vendredi 25 Décembre, les opérations du concours d'admissibilité à l'agregation des Facultés de médecine sont interrompues. Un arrêté ministériel déterminera ultérieurement le lieu et la date où elles seront reprises.

A la suite des incidents qui se sont déroulés jeudi dernier, une délégation de l'Association corporative des étudiants en médecine et de l'Association générale des étudiants a été reçue le soir même par le ministre de l'Intérieur.

Voici la note que ces délégués ont communiqué aux journaux au sortir de cette entrevue :

« Le comité de l'Association corporative des étudiants en médecine, accompagnés de MM. Lefas et Martin, députés, membres de la commission de l'enseignement, et de MM. les docteurs Causade, Dufour, Griffon et Rist, médecins des hôpitaux ; Monhaus, ophtalmologiste des hôpitaux ; Coppens, Chantrel, pour le comité de vigilance du Congrès des praticiens. Nos secrétaires généraux de l'Union des syndicats médicaux ; Philippe, président du Syndicat des médecins de la Seine ; Lauby, candidat à l'agregation, a été reçu à dix heures du matin par M. Clemenceau, président du Conseil des ministres.

« L'entretien a porté sur les événements récents de l'Ecole de médecine et sur le concours d'admissibilité à l'agregation.

« En ce qui concerne le concours de l'agregation, les délégués ont rédigé et laissé à la présidence une note

précise résumant les vœux du corps médical tout entier. Cette note, demandée par M. Clemenceau, sera soumise demain au Conseil des ministres.

« En ce qui concerne l'entrée à l'Ecole de la police, le président du Conseil a très nettement déclaré qu'il ignorait l'entrée des agents en bourgeois à l'Ecole de médecine ; et devant l'affirmation précise que des agents en bourgeois se trouvaient dans la salle même du concours d'une part, et que d'autre part, le 21 Décembre, un officier de paix était entré d'abord en civil dans l'Ecole, puis avait revêtu dans les locaux mêmes de la Faculté son uniforme, M. Clemenceau a donné l'assurance formelle que les agents en civil ne pénétreraient plus dans l'intérieur de l'Ecole de médecine.

« Il a désapprouvé nettement l'entrée des agents en civil le 22 Décembre et le 24 Décembre.

« Enfin les délégués ont montré la profondeur du mouvement mené par tout le corps médical français, mouvement purement professionnel, n'ayant aucun rapport avec une agitation politique quelconque.

« Au cours de cet entretien des délégués avec le ministre, M. Lafontaine ayant fait observer que les agents étaient entrés dans l'Ecole de médecine alors qu'aucune violence n'était encore produite, M. Clemenceau déclare qu'il n'avait la police ne pourrait plus pénétrer dans l'Ecole de médecine sur réquisition préventive ; il en a donné l'ordre écrit au préfet de police.

LES PROTESTATIONS. — Le comité de vigilance du Congrès des praticiens, dans une réunion tenue jeudi soir 24 Décembre, a voté l'ordre du jour suivant :

« Le Comité de vigilance du Congrès des praticiens, réuni d'urgence au sujet des troubles de l'Ecole, puis après s'être appelé à l'opinion publique éclairée par la presse ;

« Considérant qu'après deux ans de démarches multiples auprès des pouvoirs publics, et après avoir épuisé tous les moyens légaux, le Congrès n'ayant obtenu l'adhésion de plus de 12.000 médecins français n'ont pu obtenir satisfaction sérieuse ;

« Félicite l'Association corporative des étudiants en médecine, les candidats protestataires et les praticiens de leur attitude énergique ;

« S'élève avec indignation contre l'invasion brutale et illégale de la Faculté de médecine, invasion qui a provoqué des troubles ;

« Adresse aux victimes des manifestations l'expression de ses fraternelles sympathies ;

« Se déclare solidaire dans la lutte si vaillamment entreprenue ;

« Déclara que les tentatives faites pour continuer les épreuves d'un concours qui ne saurait avoir lieu :

« Blâme le président inconnu, les membres du jury et quelques candidats du concours qui s'acharnaient à défer d'urgence l'opinion du corps médical ;

« Repousse comme mensongères les insinuations qui tendent à rabaisser à une manœuvre politique mesquine l'effort entrepris pour faire triompher les justes revendications de l'innocuité des médecins français.

« A l'Association générale des étudiants, le comité a voté l'ordre du jour suivant :

« Le comité de l'Association générale des étudiants, réuni le 24 Décembre, à la suite des manifestations de ces jours derniers, proteste contre les violences de la police, envoie à tous les étudiants blessés, et en particulier à René Beaumont, membre du comité de l'Association de sa réelle sympathie.

« Le comité de l'Association, considérant que les désordres de la Sorbonne, menés uniquement politiques, n'ont absolument rien de commun avec la manifestation d'ordre strictement universitaire des étudiants en médecine, proteste contre les fautes de désordre, qui, pour la plupart, ne sont pas des étudiants, et envoie au professeur Puch l'expression de son respect.

De son côté, le comité de l'Association corporative des étudiants en médecine communique la note suivante :

« Le comité de l'Association corporative des étudiants en médecine, 8, rue Dante, désapprouve de toutes ses forces la manœuvre que tentent certains milieux officiels pour se dégager de la mauvaise situation qu'ils ont eux-mêmes créée.

« Il déclare que les manifestations de l'Ecole de médecine à propos du concours de l'admissibilité à l'agregation sont l'aboutissement d'une campagne corporative menée par le corps médical tout entier et que la politique est absolument étrangère à ce mouvement.

« Le comité dégage donc sa responsabilité de tout mouvement politique, d'autant plus vivement qu'il a toujours combattu la politique d'où qu'elle vienne, mais il affirme de plus en plus sa volonté de continuer la campagne d'intérêt professionnel qu'il a entreprise d'accord avec tout le monde médical.

Vendredi soir, les candidats au concours d'admissibilité ont tenu, à l'Hôtel des Sociétés savantes, une réunion qui s'est terminée par le vote de l'ordre du jour suivant :

« Les candidats au concours d'admissibilité, réunis en assemblée plénière, déclarent que les troubles actuels ont été provoqués exclusivement par l'intrusion brusque de la force armée dans la Faculté de médecine.

« Ils sont les premiers à prior les étudiants en médecine d'imiter leur exemple et de ne pas répondre à la violence par la violence.

Au cours de la même séance, l'Assemblée a nommé

## SÉDATION DE LA TOUX

## ET DE LA DOULEUR

1 cuillerée à potage renferme : 0gr.01 DIONINE-MERCK  
17 gouttes Alcoolat. rac. d'acacia titré.  
11 gouttes Bromoforme.

Chaque Tablette est dosée à :  
0gr.02 de DIONINE-MERCK

**BOUSQUET** TABLETTES du D<sup>r</sup> BOUSQUET

DOSES MOYENNES

Adultes : 4 à 8 cuillerées à potage.

ENFANTS : au-dessous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à potage.  
au-dessus de 10 ans : 4 à 8 cuillerées à café.

Adultes :

3 à 4 Tablettes par jour.

Notice et Echantillons : Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 140, Faub. St-Honoré, PARIS.

**LIQUIDE VÉGÉTALE SUBSTITUT**  
**POUDRE**  
oxygène naissant  
TRIETHYLOXYBIPHÉNYLE DE YANAGUDA

**CONSTITUTION**  
Appendicite, Migraine, Hémorroïdes  
sont guéries par l'emploi de la délicieuse  
**POUDRE LAXATIVE ROCHER**  
DIGESTIVE — DÉPURATIVE — ANTIBILIEUSE

**PHOSPHORE 22,8 % ASSIMILABLE**  
LE SEUL AGENT  
**PHYTINE**  
réalisant une  
MÉDICATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)**  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS VALE. — La plus légère d'Europe.

**SIROP DE FELLOWS**  
aux Hypophosphites composés  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
CHIMIE PURIFICATION  
Dont les cas de  
POUR LES CHAÎNES, FÈRE, MANGES, etc.  
(à l'usage des Hypophosphites)  
(le sirop de Fellows par Guillemin & Co)  
SON ACTION CORRECTIVE EST IMMÉDIATE ET ÉNERGIQUE  
PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.  
Dose : 4 à 6 cuillerées à café par jour  
Pharmacie de la rue de la République, Paris, 140  
Dépôt Général : 5, rue de la Paix, Paris.

**POUDRE STOMACHIQUE BARELLA**  
Efficacité certaine  
contre les dyspepsies, algues, crampes,  
digestions laborieuses, nausées, éructations  
gastro-intestinales, etc., etc., maladies  
de l'estomac en général.  
La dose de 232 gr. 50.  
Rebouteurs de l'illustre Paris et France ont demandé  
A. BOISSON, Pharmacien  
Dépôt général : A. RIVET, 37, rue de la Harpe, Paris.

**PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE NATUREL**  
**DES GRAINES VÉGÉTALES**  
RECONSTITUANT ÉNERGIQUE, APÉRITIF PUISSANT  
Spécifique de l'insomnie Nerveuse  
**FORTISSON**  
Antirachitisme  
PHYTINE neutre stérilisé  
pour Nouveaux-Nés  
**CACHETS GRANULÉ COMPRIMÉS GELULES**  
**PHYNAUTINE DE QUININE**  
57% de Quinine  
ANTI-NEURALGIQUE  
TONIQUE, FÉBRIFUGE  
Echantillons Gratuits et Littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE à St-Gons (Rh)  
DR. PHARM.

**COQUELUCHE** guérie par **PEARSINE DESTREMONT**  
Liquide PEARSON, Valériane de Calédoine.  
Atropine Belladone, Benzoate de Benjoin.  
58, rue Beaubien, Aubervilliers  
ET TOUTES PHARMACIES



une Commission chargée d'élaborer et de proposer aux pouvoirs publics les modifications à apporter au concours.

Cette Commission est composée de MM. Ravaut, Aulherin, Chervier, Grisel, Guénot, Moog, Crottelement. Elle sera complétée par les représentants des Facultés de médecine de province, qui seront élus par les candidats de chacune d'elles à raison d'un par Faculté.

La Commission a ainsi composé à regu enfin la mission :  
1° De demander le retrait du décret instituant un concours annuel d'admissibilité, en vertu duquel un concours devrait avoir lieu en 1939. Agir d'urgence et faire comprendre que ce concours d'admissibilité de 1939 aurait le même caractère que celui de 1938 ;

2° De demander la réunion d'une commission de réforme de l'organisation où les candidats pourraient soumettre leurs revendications concernant le tirage du jury, le siège du concours et les épreuves.

D'autre part, le comité de l'Association corporative des étudiants en médecine a fait afficher le manifeste suivant :

Camarades,

Vos efforts n'ont pas été vains et vos énergiques protestations ne resteront pas sans effet. À la suite de démarches faites le 23 Décembre près du président du Conseil, le comité de votre Association, soutenu par les représentants de tout le corps médical (médecins et chirurgiens des hôpitaux, délégués du comité de vigilance du Congrès des praticiens, de l'Union des syndicats médicaux et du Syndicat de la Seine), a obtenu les résultats suivants :

1° La lecture des copies des candidats au concours pour l'admissibilité à l'agrégation est ajournée ;

2° Les agents en civil ne pénétreront, en aucun cas, dans l'École de médecine ;

3° La force publique ne devra plus être requise pour à titre préventif, c'est-à-dire que ni le doyen ni le président d'un jury n'auront le droit de faire ce qui a été fait le 21 et le 24 Décembre (ordre donné par écrit à la préfecture de police).

Enfin, nous espérons que tout en conservant le droit que la loi lui confère de requérir la force publique dans les cas de gravité exceptionnelle, le doyen saura éviter de recourir à ce moyen légal, mais dangereux, respectant en cela les vieilles traditions de l'École de médecine.

Camarades, vous avez donc obtenu satisfaction. S'appuyant sur l'ordre du jour voté à l'unanimité, sous les Sociétés savantes, le 23 Décembre, le comité de l'Association corporative vous invite à cesser les manifestations dans la rue et aux cours. Il vous remercie de votre

attitude énergique. Il compte sur vous et vous pouvez compter sur lui chaque fois que les intérêts et la dignité professionnels seront en jeu.

Paris, 26 Décembre 1938.

## FACULTÉ DE PARIS

La fermeture de la Faculté. — Par décision ministérielle, conformément à l'avis du Conseil de l'Université, la Faculté de médecine de l'Université de Paris sera fermée pour les étudiants de première et de deuxième années, jusqu'au 1<sup>er</sup> Mars 1939.

## HOPITAUX ET HOSPICES

Honorariat. — M. Champetier de Ribes est nommé accoucheur honoraire des hôpitaux de Paris.  
M. Canpenon est nommé chirurgien honoraire des hôpitaux de Paris.

M. Charpentier est nommé médecin honoraire du service des aliénés des hospices de Paris.

M. Roussier est nommé dentiste honoraire des hôpitaux de Paris.

## NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. — Médaille d'argent : M. A. Billet, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe.

Médaille de bronze : MM. Pignat, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, Nervin, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, George, Azais, Rât, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe, Blanc, médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe.

Mention honorable : M. Combe, médecin chef de l'hôpital de Ténos.

Examen de sages-femmes. — Un décret nouveau dispose que les aspirantes au diplôme de sages-femme de 1<sup>re</sup> classe, candidates à la Maternité de Paris et non pourvues du brevet de capacité élémentaire de l'enseignement primaire subissent : 1<sup>er</sup> un examen d'entrée conforme aux programmes par l'autorité universitaire, devant une Commission spéciale siégeant à la Maternité et nommée par le vice-recteur de l'Académie de Paris.

Les élèves de la Maternité de Paris subissent les examens prévus par le décret du 25 Juillet 1933, et correspondant à la 1<sup>re</sup> et à la 2<sup>e</sup> années d'études devant un

jury de cinq juges, dont deux membres de la Faculté de médecine, y compris le président.

À la suite de ces examens, le ministre de l'Instruction publique pourra, s'il y a lieu, après rapport du président, prononcer l'échange du certificat délivré par ce jury contre le diplôme de sages-femme de 1<sup>re</sup> classe.

## CONCOURS

Interne. — LECTURE DES COPIES. — ANATOMIE. — Séance du 29 Décembre. — Ont obtenu : MM. Hortsmann, 7 ; Bock, 10 ; Thibaud-David, 9 ; Pellot, 12 ; Kambadjian, 5 ; Rousseau (P.), 8 ; Desaux, 5 ; Lorin, 10 ; Mlle Parissat, 4 ; Absents : MM. Goupu, Sallet, Desprez, Dragutziu, Albertin, Noël.

PATROLOGIE. — Séance du 27 Décembre. — Ont obtenu : MM. Prédit, 11 ; Bollack, 10 ; Chastelin (Ch.), 10 ; Vincent (René), 8 ; Provost (Pierre), 10 ; Bernard, 12 ; Gendron, 12 ; Bât, 12 ; Monnier (Paul), 6. — Absents : MM. Mallet (Lucien), Gillet, Fricke, Lamsar.

Séance du 28 Décembre. — Ont obtenu : MM. Mévité, 11 ; Beloux, 7 ; Lucuy, 6 ; Roussel, 6 ; Catin, 11 ; Baumgartner, 11 ; Logny, 12. — Absents : MM. Michant, Bouhey, Patenostre, Dugny.

## RENSEIGNEMENTS

CABINET GALLET, 47, b. St-Michel, Tél. 824-81. Fondé depuis 20 ans pour la cession exclusive des Postes MÉDICALS, MAISON DE SANTÉ, AFFAIRES MÉDICALES ET PHARMACIQUES, SERVICE DE REMPLACEMENTS PARFAIT ASSURÉS.

## CHOLEINE CAMUS

HERMOMÈTRES CLINIQUES INALTÉRABLES de Haute-Précision à demi minute  
DE J. SPILLISCHER DE LONDRES  
Dépôt : GENTILE, 48, Rue St-André des Arts, PARIS

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARBETHEUX, imp., 1, rue Cassette.

**Ammonol** SOULAGE LA DOULEUR en général  
STIMULANT — ANTIPYRETIQUE — ANALGÉSQUE  
Régulateur du Cœur. — Sédatif nerveux. — Pas d'intolérance gastrique  
Pas de sueurs. — Non dépressif.  
Literature et Packagings : ROCHER CHIMIQUE DE L'AMMONOL, 33, rue Saint-Jacques, PARIS

**KEPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux  
KEPHIR : N° 1. LACTOSÉ ; N° 2. ALIMENTAIRE ; N° 3. GASTRO-INT.  
**PULVO-KEPHIR** pour préparer soi-même le képhir lait distillé.  
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.  
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-78)  
FOURNISSEUR DES HOPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

**Capsules Dartois**  
Ogr. 05 véritable croûte de hêtre tirée en Grisons, 2 à 5 à chaque repas, contre :  
Toux rebelles, Bronchites chroniques, Tuberculose  
13, RUE DE RENNES, PARIS — 1<sup>er</sup> FLACON

**BISMUTOSE** Istringent d'action certaine et abouliniférant inefficace dans les MALADIES DE L'ESTOMAC, L'INFLAMMATION, etc.  
(Seul) — M. REINCKE, 39, r. Ste-Genève-de-la-Bretonnerie, Paris.

**URODONAL** DISSOUT l'Acide Urrique  
Granulé effervescent à base de lysidine (méthylglyoxalidine), de sidonal (quinato de pipérazine) et d'urotropine (hexaméthylène-tétramine).  
5 fois plus actif que la Pipérazine.  
37 fois plus actif que la Lithine.  
Le flacon : 6 fr., franco 6'50 ; les 3 flacons franco 18 fr. Union Postale, franco 7 fr. ; les 3 flacons franco 19 fr. — ÉCHANTILLONS : Laboratoires de l'URODONAL, 53, Rue Réaumur, Paris.

**SUCCOMUSCULINE** — PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid. — 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & Co, 10, Rue de l'Orne, PARIS — Contient dans des Oruchons de grès, la "SUCCO" conservée indéfiniment les qualités physiques et thérapeutiques.



# Iodone ROBIN

Combinaisons métallo-peptoniques découvertes par l'auteur en 1881.

Communication à l'Académie des Sciences, par BERTHELOT, en 1885

**IODONE.** — Thèse sur les Composés Iodés, Dr BOULAIRE 1906 F. M. P. — Communication à l'Académie de Médecine de Paris (Séance du 26 Mars 1907).  
ADMISS DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET ÉTRANGER

L'Iodone, combinaison d'Iode et de Peptone entièrement assimilable, remplace avec avantage l'Iode et les Iodures, sans craindre les conséquences de l'Iodisme.

5 Gouttes = 0.01 cent. d'Iode métallique.

20 Gouttes d'Iodone correspondent à 1 gr. d'Iodure stœchiométrique.

DOSE MOYENNE : 5 à 20 Gouttes pour Enfants, 1 à 2 fois

10 à 50 Gouttes pour Adultes, 1 par jour.

Se prend facilement dans du lait le matin à jeun ou aux repas, ou dans un peu de vin sucré additionné d'eau, d'huile, pendant ou après le repas.

L'Iodone est un véritable Peptonate d'Iode. Ce produit est bien supérieur aux préparations similaires, dites Iodés organiques.

1° Par son procédé de préparation spéciale ;

2° Par la qualité et la pureté de la Peptone employée, débarrassée de toutes les impuretés, phosphore, etc., pouvant amener la decomposition et la précipitation de l'Iode organique.

L'Iodone est entièrement assimilable et ne contient aucune trace d'Iode en liberté. (Voir Thèse du Dr Boulaire 1906).

Les observations recueillies dans les Hôpitaux ont été remarquables.

**APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES :** Artériosclérose — Affections cardiaques — Asthme — Emphysème — Obésité — Goutte — Rhumatisme — Faiblesse générale et Lymphatisme.

Dans toutes les principales Pharmacies. VENTE EN GROS : M<sup>re</sup> ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS. — Échantillons à MM. les Médecins.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE



Ph<sup>ie</sup> MIDY, 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

## COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.  
4 à 15 CAPSULES PAR JOUR.

**Soulagement et Disparition des Douleurs**  
Modifiant complètement la Diathèse urique  
**GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS**

## BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

**DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES**

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

## BRANDT

Cacao lacté à la Viande

CONTIENT PAR DOSE DE 50 GRAMMES

(Maximum pour une tasse)

- 1° Le Lait condensé, de 150 grammes de Lait frais;
- 2° La Viande, de 60 grammes de Muscle frais de bœuf;
- 3° Sucre et Cacao diastasé.

Laboratoires BRANDT, 7, rue Malher, PARIS (IV<sup>e</sup>)

BROCHURE ET ÉCHANTILLON FRANCO

OBESITÉ - GOUTTE - MYXEDEME - INFANTILISME - CRÉTINISME - FIBROMES

## THYROIDINE FLOURENS

PASTILLES DOSÉES À 0.50 CONTIG. { PILULES DOSÉES À 5 centig.  
Adultes..... 2 à 3 par jour. { Adultes..... 2 à 20 par jour.  
Enfants..... 1 à 2 { Enfants..... 1 à 5

## OVAIRINE FLOURENS

AMENORRÉE - MÉNAPAUSE - CHLOROSE - TROUBLES POST-OVARIATIQUES

PILULES DOSÉES À 10 CENTIGRAMMES : 2 à 10 par jour.

Sont également préparées à la Ph<sup>ie</sup> FLOURENS, 62, rue Notre-Dame, BORDEAUX les pilules de

CAPSULE SURRÉNALE - ENCEPHALINE - HÉPATINE - MÉULLOSSINE

MYOCARDINE - NÉPHROSINE - ORKINE - PNEUMONINE - PROSTATINE

SEMINALE - SPLENINE - TUMOSINE

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

Contre  
Capsules DE la BLENNORRAGIE :

## Gonosan

à l'Essence de Santal des Indes-Orientales  
et aux Résines de Kawa-Kawa (Piper Methysticum).

Supprime le DOULEUR  
Diminue les SÉCRÉTIONS  
Raccourcit la DURÉE de la MALADIE  
Évite les COMPLICTIONS.

ROBATS & Co  
8, rue des Lions, PARIS

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

## SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

ou MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et COUVRON

Succédané des Eaux Sulfureuses

Adultes : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

.... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier

vient donc combler une véritable lacune en permettant

aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un

médicament bien dosé et facile à faire accepter par les

personnes les plus délicates.

Étant du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Juin 1897).

PARIS, 8, rue Chanoinesse, et toutes Pharmacies.

Médicaments injectables,  
Sérums, Produits stérilisés,  
Radium en suspension,

PRODUITS au  
**RADIUM DE JABOIN**  
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.  
LABORATOIRE JABOIN, 27, rue de Valenciennes, Paris.

Radio-Digestive,  
Radio-Spirite, Radio-  
Santal, Radio-Quinine, etc.  
LITTÉRATURE SUR DEMANDE.